Gör hål för upphängning

Katalogen gäller fr.o.m. 17 augusti 1998 t.o.m. 15 augusti **1999**

CLAS OHLSON

Enkelt, bekvämt och tryggt att handla hos Clas Ohlson

Så här beställer Du från oss!

Ring: 0247 - 444 44

Vår ordermottagning är öppen vardagar:

30 DAGARS ÖPPET KÖP

- 17/8 -98 - 30/4 -99, mellan kl. 07.00 - 18.00.
- 3/5 - 13/8 -99 mellan kl. 07.00 - 17.00.
- övriga tider har vi automatisk ordermottagning.

Faxa: 0247 - 445 55



Posta till: Clas Ohlson AB
793 85 Insjön



E-post: order@clasohlson.se



Besök vår hemsida på Internet: **www.clasohlson.se**

Kundtjänst Vårt motto är att ingen affär är avslutad förrän kunden är nöjd. Ring, **0247 - 444 00** eller faxa **0247 - 445 09**, så löser vi tillsammans Ditt problem. Till vår Kundtjänst kan Du även vända Dig med tekniska / funktionella frågor om våra produkter.
E-mail: kundtjanst@clasohlson.se.

Har du svårt att välja present?

Presentkort, beställer Du enkelt genom att ange nedanstående artikelnummer och valfritt belopp (dock endast jämna 50:-) på Din ordersedel. Vid köp av enbart presentkort uttages ej exp.avgift.
Best. nr. 10-1 .... Ange belopp!

CLAS OHLSON
793 85 INSJÖN
TELEFON växel 0247 - 444 00, FAX 0247 - 444 25
POSTGIROKONTO 9257-7, BANKGIROKONTO 795-9752

MEDLEM I SVENSKA POSTORDERFÖRENINGEN
ALLÉGATAN 39
503 32 BORÅS

SPF SVENSKA POSTORDER FÖRENINGEN

Välkommen till våra butiker!

Här finner Du hela katalogsortimentet på mer än 15 000 artiklar och lite till. De allra flesta varorna kan Du plocka själv direkt i hyllorna. Har Du frågor, hjälper vi Dig gärna. Välkommen att besöka oss!

Insjön
Mån-fred 9.00 - 18.00
Lörd 9.30 - 15.00
Sönd 29/11-20/12-98: 12.00 - 16.00
Sönd 27/6-1/8-99: 11.00 - 16.00
Riksväg 70, Dalarna
Tel. 0247-445 90
Fax. 0247 - 445 99

Stockholm
Mån-fred 10.00 - 19.00
Lörd 10.00 - 17.00
Sönd 12.00 - 16.00
Gallerian, Hamngatan
Tel. 08 - 21 51 61
Fax. 08 - 21 00 98

Göteborg
Mån-fred 10.00 - 18.30
Lörd 10.00 - 16.00
Långlördag 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 30/1, 27/2, 27/3, 24/4 10.00 - 17.00
Söndag aug-98 - maj-99 12.00 - 16.00
Nordstan, Nya Gatan
Tel. 031 - 80 69 80
Fax. 031 - 80 69 89

Norrköping
Mån-fred 9.30 - 18.30
v.27-31 9.30 - 18.00
Lörd 9.30 - 15.00
v.27-31 9.30 - 14.00
Domino, Repslagareg 12
Tel. 011 - 16 25 00
Fax. 011 - 16 25 45

Malmö
Mån-fred 9.30 - 18.30
Lördag
29/8-19/12-98 9.30 - 17.00
2/1-14/8-99 9.30 - 15.00
Långlördag jan-maj-99 sista lörd/mån. 9.30 - 17.00
Sönd 12.00 - 16.00
Södergatan 15
Tel. 040 - 30 70 78
Fax. 040 - 30 70 88

Sundsvall
Öppnar juni 1999

Sandnes
Mån-fred 10.00 - 20.00
Lörd 10.00 - 18.00
Kvadrat
Gamle Stokkavei 1
Tel. +47 51 63 56 80
Fax. +47 51 63 56 81

Örebro
Mån-fred 9.30 - 18.00
Lörd 9.30 - 15.00
Lörd v.27-32 9.30 - 14.00
Krämaren
Drottninggatan 27
Tel. 019 - 611 51 80
Fax. 019 - 611 51 90

Oslo
Mån-fred 9.00 - 18.00
Torsd 9.00 - 19.00
Lörd 9.00 - 16.00
Torggata 2 - 6
Tel. +47 22 41 72 13
Fax. +47 22 42 31 30

Kristiansand
Mån-fred 10.00 - 20.00
Lörd 10.00 - 18.00
Sørlandssenteret
Barstølveien 35
Tel. +47 38 04 99 40
Fax. +47 38 04 99 41

Sid. 14-127
- El-verktyg
- Maskiner
- Verktyg
- Svetsar
- Tryckluft
- Penslar
- Hjul
- VVS
- Pumpar

Limpistol 89:- sid 75

Sid. 128-189
- Cykel
- Bil
- Lim
- Skydd
- Trädgård
- Förvaring
- Beslag
- Lås
- Skruv

Stegstol 189:- sid 160

Sid. 190-297
- El
- Kablar
- Lampor
- Batterier
- Elektronik
- Larm
- Mobiltel. tillb.
- Datatillbehör
- Radio
- Foto

CD-spelare 595:- sid 278

Sid. 298-363
- Väskor
- Kontor
- Artistmaterial
- Klockor
- Optik
- Hushåll
- Leksaker

Spegelteleskop 2995:- sid 341

Övriga öppettider se lokal annonsering eller ring respektive butik för besked.

Clas Ohlson AB fyller 80 år!

Vårt 80-års jubiléum vill vi fira tillsammans med Dig som kund. I vår Jubiléumskatalog hittar Du många bra varor till jubiléumspriser. Välkommen att fynda!

Skruvmejselsats av hög kvalitet med klingor av mattförkromat kromvanadiumstål och svartoxiderad spets. Ergonomiskt utformade handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. Spårmejslar 3,2x7, 5,5 x100, 6x100 och 8x150. Phillips 0x75, 1x75 och 2x100. Förp. i plastlåda.
30-6969 ..... 80:-
Normalpris 169:-

Borr/bits/plugg/skruvsats 300 delar. 7 st **helslipade / titanbelagda** HSS metallborrar 2-10 mm, 5 st borrar med centrumspets för trä 4-10 mm, 5 st HM betongborrar 4-10 mm, magnetisk bitshållare, 6 bits, plastpluggar 4, 5, 6, 8 och 10 mm med passande träskruv.
30-6793 ..... 80:-
Normalpris 169:-

Verktygssats med fem rejäla verktyg i praktisk förpackning. Innehåller 8" skiftnyckel med skala, radiotång med avbitare, 8 oz hammare, skruvmejslar Ph1 och spår bredd 5 mm.
30-6908 ..... 80:-
Normalpris 176:-

Skiftnyckelsats med tre rejäla smidda, fosfaterade skiftnycklar (svensk modell) storlek 6, 8 och 10". Levereras i praktisk förpackning.
30-6910 ..... 80:-
Normalpris 198:-

Armbandsur i double' med läderband.
31-3345 Herr 80:-
31-3346 Dam 80:-
Normalpris 198:-

Postlåda i återvinningsbar plast. Robust.
31-3213 Mossgrön 80:-
31-3214 Grafitgrå 80:-
Normalpris 139:-

Radiostyrd väckarklocka med kalender, 24-timmarsavstängning. Repetitionsväckning var 4:e minut. Belysning. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3379 Svart 80:-
31-3380 Vit 80:-
Normalpris 129:-

Väska i blå polyester. Två stora gavelfack med blixtlås. Mått LxBxH 52 x 28 x 31 cm.
31-3343 ..... 80:-
Normalpris 139:-

Sortimentskåp RAACO i plåt med 19 plastlådor. Mått BxDxH 305x145x280 mm.
31-3190 ..... 80:-
Normalpris 159:-

Källsorteringsset Mått stor: H xBxD 305x175x300 mm. Mått liten: 175x175x300 mm.
34-3907 ..... 80:-
Normalpris 98:-

Kopplingsur, digitalt med veckoprogram. 14 inställningar, 7 på och 7 av. Min inkopplingtid 1 min. 230V/16A. Storlek: 130x55x45 mm.
32-7113 ..... 80:-
Normalpris 149:-

Blombelysning för Dina större krukväxter. 2st halogenlampor stoppas ner i jorden. Lev. med transformator lampor och kabel (1.6m) med strömbrytare. Svarta.
32-7091 ..... 80:-
Normalpris 98:-

Lysrörslampa 3-pack. 11W 230V med E27 sockel. Längd 147 mm.
32-7812 3-pack 80:-

Elmix för hemmet eller sommarstugan mm. Innehåller 1st 3-vägs jordat grenuttag 1.5m. 1st jordad skarvsladd 3m. 1st 2-vägs jordad grenpropp och 2st 2-vägs förgreningskontakter.
32-7956 ..... 80:-
Normalpris 116:-

Ny utgåva av äldre Clas Ohlson-kataloger.
En teknisk intressant resa bakåt i tiden, med då aktuella artiklar och priser. Ca 100 sidor (produkter från dessa kataloger kan ej beställas).

Nr	År	
28-792	1933	**Pris 10:-**
28-789	1942	**Pris 10:-**
28-870	1945	**Pris 10:-**
28-871	1952	**Pris 10:-**

Ståltermos 0.5L. Slät modell utan handtag, fodrad kopp.
34-4989 ..... 80:-

Videoband FUJI 180 AG VHS 5-pack. 5 x 180 min. = 15 timmars speltid.
34-4808 5-pack 80:-

Hårklippningsmaskin. 4 olika distanskammar: 3, 6, 9 12 mm. Tillbehör medföljer: sax, frisörkamm, rengöringsborste samt olja. 220-240V / 50Hz.
34-4638 ..... 80:-

Rese-rakapparat Lozenstar. Drives av 2st R6 batterier (medföljer ej). Storlek endast 75 x 55 x 20mm.
34-3666 ..... 80:-

Rejäla produkter till låga priser!

Borrbox som innehåller 13 st snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,3 och 4,2 mm.
30-4903 ..... **19:-**
Normalpris 59:-

Verktygssats för finmekanik med sidavbitare, radiotång, pincett, sex instrumentmejslar spår/Phillips, nio bits för Phillips/Pozi/Torx/spårskruv, fyra 6-kanthylsor 4, 6, 8 och 10 mm samt handtag för bits.
30-5613 ..... **59:-**
Normalpris 119:-

Bitsskruvmejsel med 6 bits och magnetisk bitshållare. Bits och hållare kan förvaras i handtaget.
30-6161 ..... **10:-**
Normalpris 29:-

Häftpistol för klammer 6-8 mm. Se även sid 90.
Nr 30-3184 ..... **49:-**
Normalpris 69:-

Verktygssats 48-delar, innehåller 6-kanthylsor, spärrskaft, skruvmejsel, bits, bitshållare, tänger mm i praktisk förvaringslåda.
30-6227 ..... **129:-**
Normalpris 198:-

Kombibox med 18 st borrar. HSS-, betong- och träborr i diam. 3, 4, 5, 6, 8 och10 mm.
30-6234 ..... **39:-**
Normalpris **98:-**

Geringssåg för perfekt sågning i önskad vinkel. Snabbinställning med 11 fasta lägen. max såghöjd 115 mm, max sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Längd sågblad 560 mm, 14 tänder /tum. Levereras med djupstopp, längdstopp samt skruvtving för fastspänning av arbetsstycke.
30-6751 ..... **179:-**

Skyddsset. Klassade och godkända enligt CE-norm.
30-6500 ..... **49:-**
Normalpris 98:-

Penselsats proffs, för fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm. Till alla färgtyper.
30-6743 ..... **29:-**
Normalpris 73:-

Rejäla produkter till låga priser!

Varmluftspistol med elektronisk temperaturreglering 120-590°C. Ställbar luftmängd. Effekt 1600 watt. Levereras med extra flatmunstycke och glasskyddsmunstycke.
30-6745 ..... **269:-**
Normalpris 429:-

Bitsskruvmejsel med plockmagnet Kraftigt gummiklätt handtag för bra grepp. 6 bits för spårskruv, Phillips och Pozi. Utdragbar magnet (35 cm) för upplockning av tappade detaljer på svåråtkomliga ställen.
30-6750 ..... **19:-**
Normalpris 49:-

Bitsmejselsats med specialbits 29 delar Bitsskruvmejsel med mjukt grepp och magnetfäste. Bits för specialskruvar (se sid 100) som spår med stift 4-10 mm, förskjuten stjärna 6-10, trevingad stjärna 1-4, inv. 6-kant med stift 2,5-6 mm. och Torx med stift 8-40. Levereras i förvaringslåda av plast.
30-6752 ..... **69:-**
Normalpris 129:-

Elektroniktångsats med sidavbitare, kombinationstång och radiotång av hårdat verktygsstål. Högglanspolerade med plastade skänklar. Längd 125-160 mm.
30-6759 ..... **59:-**
Normalpris 98:-

Spiralborrsats 8 st 6-20 mm för precisionsarbete i trä. 6-kant fäste. Längd 230 mm. Förpackat i trälåda.
30-6771 ..... **298:-**
Normalpris 598:-

Limpistol dubbelisolerad med mekanisk frammatning. Teflonbelagt munstycke minskar risken för brännskador. Smältlim med stor häftkraft limmar sekundsnabbt. Levereras med 6 st färgade patroner 8x100 mm.
30-6773 ..... **29:-**
Normalpris 89:-

Limpatron olika färger 8 x 100 mm. 50 st/förp.
30-6774 ..... **28:-**

Limpatron transparent 8x100 mm. 12 st/förp. Vikt 100 g.
20-4097 ..... **19:-**

Lastspännare med 25 mm brett band (4,5 + 0,5 m), försett med krokar.
30-6795 ..... **29:-**

Rejäla produkter till låga priser!

Juniorens verktygssats med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Se sid 87.
30-6000 ..... 129:-
(Lösa verktyg 249:-)

Handsåg 20" för kap och klyvsågning. Slipad och tandspetshärdad. 7 tänder/tum.
30-6928 ..... 39:-

Duschhandtag-massage med 3 olika stråltyper. Levereras med slang 150 cm och väggfäste. 1/2" anslutning.
30-6880 ..... 98:-
Normalpris 198:-

Skruvmejselsats mini med två Ph 0, två spårmejslar bredd 3 mm (en med ibyggd kabelskalare) samt en syl. Samtliga med plasthantag. Längd 115 mm.
30-6885 ..... 10:-
Normalpris 29:-

Tång/skiftnyckelsats, fyra rejäla verktyg i praktisk förpackning. Innehåller kombinationstång 185 mm, radiotång 200 mm, sidavbitare 160 mm och skiftnyckel 8" med skala.
30-6909 ..... 98:-
Normalpris 149:-

Transportkärra som enkelt kan anpassas till olika ändamål. Stadig helsvetsad konstruktion för max. belastning 150 kg. Mått 1300x465x365 mm. Kraftiga hjul av gummi. Vikt 11 kg.
30-6805 ..... 198:-
Normalpris 298:-

Rejäla produkter till låga priser!

Trådlös termometer. Temperaturgivaren kan placeras på ett avstånd av upp till 30 meter från mottagaren. Givare med utdragbar kabel (max 1 m). **Inställbart temperaturlarm**. Temperatur- områden, utomhusgivare -50°C till + 70°C. Inne +-0° till + 50°C. Levereras med en mottagare och en givare men utan batterier.
För mer info. se sid . 293.
32-7898 ..... 249:-

Digital termometer med minne för max- o min temperatur. Mätområden, ute -50°C till +70°C, inne +-0°till +50 °C. Klocka. Levereras med 1 st batteri typ R03.
För mer info. se sid. 293.
32-7897 ..... 69:-
Normalpris 120:-

Bordskalkylator med solcellsdrift. Storlek 156 x 119 x 30 mm.
För mer info. se sid. 297.
32-5483 ..... 39:-
Normalpris 98:-

Batteriladdare med 4 st miljöriktiga Nickel-Metallhydridbatterier storlek R6 1100 mAh. Laddaren kan även ladda 2-4 st Ni-MH batterier storlek R03.
32-7609 .....149:-

Mobiltelefonbatteri till Nokia 5110/6110. Japanskt kvalitetsbatterit med miljöriktiga Ni-MH celler. 650 mAh. **Vi har batterier till de flesta mobiltelefoner se sid 252.**
32-8118 .....149:-
Normalpris 198:-

Lödset BOSBACH / STANNOL med 30W lödkolv, 3m lödtenn och lödpasta.
32-7710 ..... 79:-
Normalpris 129:-

Telefon för bord eller väggmont. AXE-funktioner. Lev. komplett med sladd och propp.
32-7960-1 Svart 98:-
32-7960-2 Vit 98:-
Normalpris 149:-

Trådlös telefon Telia contur 22. Räckvidd ca 100m inomhus, 200 - 500m utomhus. Lev. komplett med 3st Ni-MH batterier storl. R6, mellanpropp och nätadapter.
För mer info. se sid . 257.
32-7699 ..... 795:-
Normalpris 995:-

Rejäla produkter till låga priser!

Grenuttag jordat med 1,5 m. kabel.
För mer info. se sid . 200.
3-vägs.
32-7215 .....19:-

5-vägs med brytare.
För mer info. se sid . 200.
32-7217 ..... 39:-
Normalpris 79:-

Grenuttag 9-vägs Multiuttag för 6st europaproppar och 3st jordade. 1,5 m kabel 3G1,5.
För mer info. se sid . 200.
32-7934 ..... 39:-
Normalpris 65:-

Kabelrulle 3m med 4st jordade uttag. Kabel H05VV-F3G1,5. 800/3500W.
32-7946 ..... 69:-
Normalpris 98:-

Kabelvinda 25m med 4st jordade uttag. Kabel RKK. H05VV-F 3G1. 230V. 1000 / 2300 W.
32-7945 ..... 249:-
Normalpris 298:-

CD-box med plats för 60 st. CD-skivor utan etui. Storl. 232 x 158 x 162 mm.
För mer info. se sid . 265.
32-7390 ..... 98:-
Normalpris 189:-

CD-ställ med plats för 30st CD-skivor. Flera CD-ställ kan monteras ihop. Storlek 490 x 140 x 140mm.
32-7036 ..... 49:-

Stereohörlur med 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
För mer info. se sid. 271.
32-7824 ..... 19:-

Förprogrammerad fjärrkontroll för TV, video, satellitmottagare, stereo m.m. Medger manövrering av 5 olika apparater. Enkel att ställa in. Drivs med 2st 1,5V batterier typ R03 (medföljer ej). Storlek 205x60x23mm.
För mer info. se sid. 281.
32-6083 ..... 159:-
Normalpris 295:-

Överfallslarm för personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren 115 dB. Drivs med 1 st batteri 9 V typ 6LR61 (medföljer ej). Storlek 75x55x24 mm.
För mer info. se sid. 249.
32-4019 ..... 59:-
Normalpris 89:-

Rejäla produkter till låga priser!

Radioströmbrytare. Fjärrstyr Dina stickproppsanslutna apparater i Ditt hus (t.ex lampor) bekvämt från ett ställe med hjälp av fjärrkontroll. Slå av/på alla lampor i Ditt hus med bara ett tryck! Systemet är utbyggbart med **flera olika tillbehör (se sid 218).** Fjärrkontroll med 4 kanaler (ON/OFF) drivs med 1 st 12V batteri typ V23GA (medföljer). Räckvidd ca 30m. 230V.
För mer info. se sid . 218.
32-7141 Startpaket 198:-
Normalpris 239:-

Kopplingsur med dygnsfunktion. Jordat.
För mer info. se sid . 216.
32-7112 ..... 49:-
Normalpris 75:-

Kopplingsur Samma som ovanstående men i ojordat utförande.
För mer info. se sid . 216.
32-7949 ..... 49:-
Normalpris 75:-

Jordfelsbrytare Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30mA felström. Utrustad med testfunktion och kontrollampor. 230V/10A. IP-44
32-8233 .....198:-
Normalpris 298:-

Överspänningsskydd för Dina dyrbara apparater. Skyddar mot skadliga transienter som sprids på nätet vid. t.ex. åska. Dubbla skydd! varistor och gasurladdningsrör gör den extra säker. 230V/16A. Jordat utf.
32-7937 ..... 49:-
Normalpris 95:-

Halogenbelysning 150W. IP-44. Storlek: 135x110x95 mm. Lev. med 150W lampa och bygel.
För mer info. se sid . 219.
32-7151 Svart 45:–
32-7130 Vit 45:–

Halogenbelysning med rörelsevakt. 150W. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet, max 8m. 180 grader. Justerbar lystid 5sek-12min. Inbyggt skymningsrelä (justerbart) . 230V. IP-44. Lev. med lampa. Reservl. 22-4706. Storlek: 180 x 150 x 135 mm.
För mer info. se sid . 219.
32-5069 ..... 139:-
Normalpris 198:-

Stoppur med klockfunktion, datum, veckodag och larm. Start,stopp och mellantider upp till 24 timmar. Levereras med batteri. (Reservbatteri SR44) Storlek 61x53x15 mm.
32-7685 ..... 39:-
Normalpris 59:-

Rejäla produkter till låga priser!

Måttband med plastkapsel och stålband. Automatisk bandretur (dämpad) och låsning. Bältesclips.

Nr	Längd	Bandbr.	Pris
31-3206	3 m	13 mm	19:-
31-3207	5 m	19 mm	29:-
31-3208	8 m	25 mm	49:-

Digitalt Skjutmått i plast med djupmått. Mätlängd 150 mm. Mätnoggrannhet 0,1 mm. Repeternoggrannhet 0,1 mm. Se sid 52.
31-3155 ..... **179:-**

Förvaringsback, 26 l. En perfekt back för all slags förvaring. Mått BxLxH 330 x 410 x 230 mm. Se sid 159.

Nr	Pr st.	4 -pack
31-3091	29:-	98:-

Keps med kardborrelåsning för justering av storlek.

31-3092	Röd	39:-
31-3093	Grön	39:-
31-3094	Vinröd	39:-

Fäst-låda innehåller allkrok, v-krok, gipsexpander, plastplugg, kabelklammer, Drivaplugg, krok-, spik- och skruvmix. Se sid 186.
31-3123 ..... **98:-**

Syskrin / Förvaringslåda. Försedd med 2 st löstagbara insatser med många fack lämpliga för smådetaljer. Den större insatsen har piggar för trådrullar. Mått LxBxH 388 x 264 x 236 mm. Se sid 299.
30-6328 ..... **98:-**
Normalpris 129:-

Verktygslåda med 6 fack i locket. Lådan har invändigt ett löstagbart tråg som kan användas separat. Storl. 510 x 261 x 244 mm. Se sid 167.
31-3197 ..... **198:-**

Rejäla produkter till låga priser!

Väggklocka av plast. Diam. 21 cm. Se sid 326.
31-2974 ..... **39:-**

CASIO F30. Digital tidsvisning och datum. Vattenskyddad. Se sid 331.
31-3370 ..... **98:-**

Digitalt reseväckarur med repetitionsväckning var 8:e minut och bakgrundsbelysning. Mått 66x60 mm. Se sid 327.
31-3375 ..... **59:-**

Radiostyrd projektorklocka som visar tiden i taket eller på väggen. Display med tid, dag, datum samt senaste inkomna tidssignal. Belysning och repetionsväckning med stegrande signal. Batteriadapter medföljer. Mått 141x100x40 mm. Se sid 328.
31-3059 ..... **329:-**

Radiostyrd väggklocka i plast. Dia. 30 cm. Se sid 329
31-2973 ..... **198:-**

Radiostyrt armbandsur med dag, datum, tidszoninställning, indikator för senaste inkomna signal. Vattenskyddad.
31-3391 ..... **198:-**

Radiostyrd väckarklocka med automatisk nedräkning till ÅR 2000!
i dagar, timmar och sekunder.
- Helautomatisk kalender med dag, datum, månad och år.
- Repetitionsväckning med bakgrundsbelysning.
- 2 larmfunktioner (inställning av veckodagar).
- Larmdatum kan ändras. Se sid 328.

31-3069 ..... **229:-**

Resväska med hjul och teleskophandtag, steglöst reglerbart. Frontfack med dragkedja. Yttermått: 50x36x18 cm.
31-3182 ..... **198:-**

Portfölj i svart konstläder med äkta läderinläggningar i oxbrunt. Huvudfacket expanderande. Kombinationslås. Mått 45x32x10(12) cm. Se sid 298.
31-3154 ..... **198:-**
Normalpris 349:-

Rejäla produkter till låga priser!

Introduktionsset, oljemålning innehållande allt du behöver för att göra din första oljemålning. Se sid 308.
26-1350 .....129:-

Introduktionsset, akrylmålning innehållande allt du behöver för att göra din första akrylmålning. Se sid 309.
26-1351 .....149:-

Introduktionsset, akvarellmålning innehållande allt du behöver för att göra din första akvarellmålning. Se sid 310.
26-1352 .....169:-

Pärm med tygöverklädd trärygg. **En svensktillverkad klassiker!** Se sid 304.

38-306-1	**Svart**	**19:-**
38-306-3	**Röd**	**19:-**
38-306-4	**Grön**	**19:-**
38-306-5	**Blå**	**19:-**
38-306-7	**Brun**	**19:-**
38-306-9	**Gul**	**19:-**
38-306-136	**Vinröd**	**19:-**

Register 24 blad.
28-307 **A - Ö** **9:-**

Register med plastade flikar.
28-309 **1 - 12** **19:-**
28-310 **A - Ö** **29:-**

Kuvert, bruna. 15/fp.
28-530 **C5** **15:-**
Kuvert, vita. 100/fp.
28-526 **1/4 A4** **29:-**

Tejp, klar. 19 mm x 33 m.
36-851 **3-pack** **15:-**
Tejphållare inkl. tejp.
36-850 .....10:-

Kollegieblock. Utan tillsats av optiska vitmedel. Helt klorfritt. 70 blad. Se sid 302.
31-2913 **Rutat** **9:-**
31-2914 **Linjerat** **9:-**

Kulpenna, Bic M10 Click. Förpackning 10 st. Se sid 301.
31-3281 ..... **35:-**

Konferensmapp med vändbar kalkylator som kan användas både när mappen är öppen och stängd. Svart konstläder. Mått 32x24 cm. Se sid 298.
31-3291 ..... **79:-**

Märkmaskin Dymo Pocket. Display för 8 tecken, 3 textstorlekar. Passande bandbredd 9 och 12 mm. Märkband 3 m. x 9 mm. ingår. Kan ej anslutas till nätadapter. Se sid 305.
36-1134 ..... **249:-**
Normalpris 469:-

Rejäla produkter till låga priser!

Brandvarnare 2-pack. För villan, lägenheten, fritidshuset husvagnen m.m. Med batteri. Storlek: 100 x 35 mm. För mer info. se sid. 249.
32-5684..... **99:- / 2 pack**
Normalpris 150:-

Stavlampa längd 180 mm. Passande batteri 2st 1.5V typ R20. (medföljer ej)
32-5034 .....**10:-**
Normalpris 17:-

Alkaliska batterier HI-WATT longlife. Miljöriktiga 1,5V.
Pris pr. 10 st.

		Norm.pris	Vårt pris
32-7601	LR6	45:-	**29:-**
32-7704	LR03	55:-	**39:-**

Fotoalbum med plats för 200 bilder i 10x15 format. Storlek: 265x210 mm. Burgundy.
För mer info. se sid. 289.
32-7777 ..... **49:-**
Normalpris 69:-

Fotoalbum för 300 bilder i 10 x 15 format. Burgundy.
För mer info. se sid. 289.
37-1287 ..... **65:-**
Normalpris 89:-

Kompaktkikare 8x21. Vikt 200 g.
34-3272 .....**169:-**
Normalpris 349:-

Cykeldator trådlös.
34-4864 .....**149:-**

Fickkniv i rostfritt stål. 11 funktioner.
34-4906 ..... **29:-**

Fickkniv med 3 funktioner. Rostfri.
34-4907 .....**12:50**

Pysselboken CLAS.
34-4975 .....**19:-**

Massageapparat. Med värme och vibration. 230V.
34-5030 .....**149:-**

Gaständare med reglerbar låga. Drivs med butangas samma typ som till cigarettändare (saluförs av tobakshandlare samt i våra butiker).
34-4766 .....**19:50**

Köksknivset med 5 olika modeller. Rosfritt stål med nitade bakelithandtag.
34-4887 ..... **98:-**

Polerar Kapar

Rengör

Graverar

Multi 395 en vidareutveckling av Moto-tool med högre varvtal, steglöst reglerbar 10.000-37.000 v/min, vibrationsfri gång med precisionskullagrad spindel samt spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Motor 230V/125W. Vikt 0,45 kg. Lämplig för formning, slipning, polering, gravering och borrning /fräsning i de flesta material. Lev. med 15 tillbehör och spännhylsechuck 3,2 mm.
30-5290 ..... **685:–**

Multi 3950 KIT lika ovan men med 40 tillbehör inkl. två spännhylsor 2,4 och 3,2 mm. Levereras i kraftig förvaringslåda.
30-5289 ..... **879:–**

Moto-Flex 7360, professionell maskin med kraftig motor 230 V/250 W. Hög max.hastighet reglerbar med fotpedal (1.000-22.000 v/min.). Böjlig axel, längd 113 cm. med dubbelt kullagrad nosdel (spännvidd 3,0-3,2 mm. och 6,0-6,4 mm). Levereras med upphängningsbygel samt 26 tillbehör i förvaringsställ.
30-4433 ..... **2595:–**

Maskin och tillbehörsställ till multi 395/3950. (verktyg och maskin ingår ej).
30-6068 ..... **59:–**

Maskin/verktygsstativ med fäste för bordsskiva upp till 50 mm. tjocklek. Ställbar höjd från 30-106 cm. Fot med plats för 12 tillbehör, nyckel samt nosdel. Maskin ingår ej.
30-4435 ..... **289:–**

Multi Pro 7,2 V lika MiniMite men kraftigare modell. 8.000/16.000 v/min. 3,2 mm spännhylsechuck, spindellås. Levereras med 7,2 V kraftpaket, **1 tim. snabbladdare**, 25 st tillbehör samt förvaringslåda. Vikt 0,3 kg.
30-6637 ..... **698:–**
30-6638 Extra 7,2 V kraftpaket **289:–**

MiniMite, en sladdlös högvarvig universalmaskin. 5.000/10.000 v/min. Kraftig motor med kullagrad spindel. Spännhylsechuck för 3,2 mm. skaft. Spindellås för snabbt verktygsbyte. Levereras med 4,8 V kraftpaket, 230 V laddare och fyra tillbehör. Vikt 0,3 kg.
30-5056 ..... **398:–**
20-5059 Extra 4,8 V kraftpaket **219:–**

Blandad tillbehörssats med 50 delar. Skaftdiam. 2,4 och 3,2 mm.
20-5792 ..... **215:–**

Kap/urholkningssats med 30 delar. Skaftdiam. 2,4 och 3,2 mm.
20-5791 ..... **179:–**

Slipsats med 44 delar för arbeten på de flesta material. Skaftdiam. 3,2 mm.
20-4437 ..... **139:–**

Rengörings- och polersats med 16 delar. Skaftdiam. 2,4 och 3,2 mm.
20-4438 ..... **149:–**

Sliptillsats för sågkedjor, till Multi 395/3950. Lev. med 3 slipstift, 4.0, 4.8 och 5.4 mm. (res.stift 20-2674). Till 30-5290 fodras 20-4363.
20-4016 ..... **119:–**

Spännhylsa 2,4 mm. f. montering av reservstift 20-2674 i MotoTool/Multi 395/3950 sliptillsats.
20-4363 ..... **14:–**

Beställ DREMEL tillbehörskatalog 66-395

Snabbstålborr "mini". Skaftdiam. 2,4 mm. 3 st/förp.

Nr	Diam	Pris
20-6055	0,6 mm	**58:–**
20-6056	0,8 mm	**58:–**
20-6057	1,0 mm	**58:–**
20-6058	1,2 mm	**58:–**
20-6059	1,5 mm	**58:–**
20-6060	1,8 mm	**58:–**
20-6061	2,0 mm	**58:–**
20-6062	2,2 mm	**58:–**

Sliprondell Mini-Stabiflex ger en jämn och fin yta utan slipmärken. Diam. 20 mm. Skaftdiam.2,4 mm.
20-6063 :..... **49:–**

Sliprondeller självhäftande. Pass. 20-6063. Diam. 20 mm.

Nr	Korn	Pris/10 fp.
20-6064	Medium	**48:–**
20-6065	Fin	**48:–**

Mini-borrmaskin PROXXON FBS 220/E. Steglös varvtalsreglering 2500- 16500 v/min. Kullagerförsedd specialspindel med nyckellös chuck 0,5-3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Motor 230 V/100 W. Vikt 500 g. Lev. i väska med 34 tillbehör.
30-6972..... **659:–**

Borrstativ PROXXON med planfräst bottenplatta 220x120 mm. Borrdjup 30 mm. Lev. med 2 st tvingar för montering på bord. Passar 30-6972.
30-6973..... **459:–**

Maskinskruvstycke PROXXON. Backbredd 50 mm, Backhöjd 10 mm. Max spännvidd 34 mm. Passar 30-6973.
30-6975..... **189:–**

Gravyrpenna PROXXON för märkning, gravering och slipning. 20000 v/min. Lev. med transformator 220V / 12V 0,5 amp, mönsterark, provglas, 2 st diamantstift, 2 st slipstift och förvaringslåda.
30-6974 ..... **398:–**

Multi profilslip 6000. En kraftfull och smidig profilslipmaskin med 10 st slipprofiler, hörnslipplatta, 3 st sliphylsor, 3 st slippapper, dammsugaradapt. Effekt 110 W/230 V. Steglös hastighet 8000-18000 slag/min. Vikt 0,8 kg. Lev. i förvaringslåda.
30-6985 ..... **995:–**

Slippapper med kardborrefäste. **Ange kornstorlek.**

Nr	Korn	Pris/5st
30-6986	80,120,220	**53:–**

Sliphylsor. Ange kornstorlek

Nr	Korn	Pris/5st
30-6987	80,120,220	**75:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

robust

Kvalitetsmaskiner från en fabrik som tillverkar åt flera av de största märkesfabrikanterna. Maskinerna är försedda med europeisk strömbrytare, japanska batterier och precisions-chuck.

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

Sladdlös borrmaskin/skruvdragare 14,4 V. Mycket kraftig modell med **10 mm nyckellös chuck**, praktisk hållare för ett bits, ställbart moment **2,8-24 Nm, växellåda, broms och elektronisk varvtalsreglering** 0-380 och 0-1400 v/min. Reversibel. Levereras i transportlåda med ackumulator (plats finns för extra ackumulator) och 1 timmes **snabbladdare**. Vikt borrmaskin inkl. ackumulator 1,8 kg.
30-6504 ..... **1498:–**

Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare 12 V. Mycket kraftig modell med **10 mm nyckellös chuck**, praktisk hållare för ett bits, ställbart moment **2,8-20 Nm, växellåda, broms och elektronisk varvtalsreglering** 0-350 och 0-1300 v/min, i **slagläge 0-6300** och **0-24400 slag/min.** Reversibel. Levereras i transportlåda med ackumulator (plats finns för extra ackumulator) och 1 timmes **snabbladdare**. Vikt borrmaskin inkl. ackumulator 1,8 kg.
30-6503 ..... **1498:–**

Sladdlös Borrmaskin / Skruvdragare 9,6 V. Lika ovanstående men med moment **2,8-17 Nm**, varvtal 0-350 och 0-1200 v / min. Vikt 1,6 kg.
30-6502 ..... **1198:–**

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

Sladdlös lampa med vridbart huvud. Levereras med halogenglödlampor 12 V och 14,4 V men utan ackumulator och laddare. Passar nedanstående ackumulatorer 12 V och 14,4 V.

30-6505		**139:–**
30-6626	Reservlampa 12 V 2-pack	**39:–**
30-6627	Reservlampa 14,4 V 2-pack	**45:–**
30-6508	Ackumulator 9,6 V	**498:–**
30-6509	Ackumulator 12 V	**588:–**
30-6510	Ackumulator 14,4 V	**677:–**

Sladdlös borrmaskin/skruvdragare 7,2 V med ställbart åtdragningsmoment **2,4 - 6,0 Nm**. Varvtal 350/550 v/min. Reversibel. **10 mm nyckellös chuck, batteriindikator, broms** och praktisk hållare för ett bits. Levereras i transportlåda med ackumulator (plats finns för extra ackumulator), 5 timmars laddare, 5 st HSS borrar 2-6 mm,bitshållare, 25 st bits för: spårskruv , stjärnskruv, sexkant, Torx samt 6 st 6-kanthylsor 6-10 mm med adapter 6-kant - 1/4" fyrkant. Vikt borrmaskin inkl. ackumulator 1,3 kg.
30-6501 ..... **598:–**

Sladdlös borrmaskin/skruvdragare 9,6 V, reversibel, **elektronisk varvtalsreglering** 0-550 v/min. Ställbart moment i 12 steg **2,4-8,0 Nm**. Maskinen försedd med 10 mm **nyckellös chuck, batteriindikator, broms** och praktisk hållare för ett bits. Levereras med 5 tim laddare i transportlåda med plats för extra ackumulator. Vikt borrmaskin inkl. ackumulator 1,3 kg.
30-5850 ..... **798:–**

Borrar sid 58 - 61

BOSCH

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

Sladdlös skruvdragare Bosch PSR 9,6 VES-2. Nyckellös chuck 1,5 - 10 mm. Automatisk spindellåsning. 9,6 V batteri och 1 tim. laddare med laddningsindikering. Två växellägen med steglös varvtalsreglering 0 - 320/900 v/min. Ställbart **vridmoment 1 - 8 Nm**. Höger- vänstergång.
30-6096 ..... **1169:–**

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

Sladdlös Skruvdragare SKIL Super Twist med utbytbart 3,6 V batteri. Laddningstid 3 timmar. Höger- och vänstergång, automatisk spindellåsning för att dra svåra skruvar för hand. Levereras med laddare och vägghållare samt två dubbla bits (kryss+spår). Vikt 0,5 kg.
30-4844 ..... **398:–**
Extra 3,6 V batteri till Super Twist.
20-4845 ..... **179:–**

Nyckellös chuck med 1/4" 6-kantfäste. Gripvidd 6,4 mm. Passar de flesta skruvdragare.
20-3730 ..... **57:–**

Sladdlös lampa med vridbart huvud. Levereras med kryptonglödlampor 7,2 V, 9,6 V och 12 V men utan ackumulator och laddare. Passar nedanstående ackumulatorer 7,2 - 12 V.
30-5853 ..... **98:–**

Reservlampor.

22-3539-2	**7,2 Volt**	2-pack	**14:50**
22-5501-2	**9,6 Volt**	2-pack	**24:–**
22-5502-2	**12 Volt**	2-pack	**24:–**

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

Skruvdragare uppladdningsbar. Löstagbart 3,6 V kraftpaket med Ni-Cd-batterier. Reversibel. Varvtal 200 v/min. Åtdragningsmoment 0-3,2 Nm. Vikbart handtag för bästa grepp. Lev. med 26 st. bits (spår-, stjärn-, sexkant-, torx-, sju hylsor 6-12 mm, sju hylsor 3/16"-1/2"), bitshållare samt laddare. Laddningstid 3-5 tim. Förp. i kraftig förvaringsväska.
30-6073 ..... **429:–**
30-6074 **Extra kraftpaket** 3,6 Volt **187:–**

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

30-6623	**7,2 V.** Ackumulator	**329:–**
20-4550	**9,6 V.** Ackumulator	**468:–**
30-5162	**12 V.** Ackumulator	**547:–**
30-5852	**14,4 V.** Ackumulator	**598:–**



Bits/borrsats med 5 vändbara bits längd 65 mm (PH1, PH2, PH3, PZ1 och PZ2) samt 5 st borrar med 1/2" 6-kantfäste (1,5 2, 3, 4, och 5 mm) i praktisk hållare.
30-6755 ..... **49:–**

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

Ackumulator

20-3729-72	**7,2 V**	**384:–**
20-3729-96	**9,6 V**	**498:–**

Laddare för ackumulator. Anslutning till 230 V. Laddningstid 1 tim. Elektronisk laddningsbegränsare.

30-4040-72	7,2V	**179:–**
30-4040-96	9,6V	**189:–**
30-4040-12	12V	**229:–**
30-4040-144	14,4V	**249:–**

Bits sid 100

Basmaskiner med 2 års garanti för dig som kräver kvalité och god service till bästa pris!

2 års garanti

Normalpris 695:-
399:-

Slagborrmaskin SKIL 6100. Steglös varvtalsreglering med förval 0-2700 v/min. Höger-/vänstergång för skruvdragning. Ineffekt 500 W. Slagtal 43000/min. Levereras med 13 mm nyckelchuck (1/2" spindelgänga). Halsmått43 mm. Vikt 1,4 kg.
30-6618 ..... **399:–**

2 års garanti

Normalpris 645:-
299:-

Sticksåg SKIL 4240. Snedställbar fotplatta. Stödrulle för sågbladet. Automatisk renblåsning av sågsnittet, och anslutning för spånsug. Sågblad fäste 3. Motor 230 V/400 W. Sågdjup i trä 55 mm, stål 3 mm. Slagtal 3500/min. Vikt 2,0 kg.
30-5054 ..... **299:–**

Normalpris 798:-
689:-

2 års garanti

Hyvel SKIL 1510. Vändbara hårdmetallskär. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-1,0 mm. Falsdjup 0-14 mm. Motor 230 V/500 W. Varvtal 15.000 v/min. Vikt 1,7 kg.
30-5050 ..... **689:–**

Normalpris 895:-
549:-

2 års garanti

Cirkelsåg SKIL 5240. Smidig maskin med 550 W motor. 4200 v/min. Max sågdjup 40 mm (45° 26 mm). Levereras med hårdmetallklinga (130/16 mm) samt sidoanslag. Vikt 2,4 kg.
30-6619 ..... **549:–**

2 års garanti

Normalpris 795:-
399:-

Vinkelslipmaskin SKIL 9100 för 115 mm skivdiameter. Effekt 550 W. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Vikt 2 kg. Levereras med sidohandtag, slipskiva samt nycklar.
30-6093 ..... **399:–**

BLACK&DECKER

Nyhet

2 års garanti

Normalpris 698:-
498:-

Hörnslip B&D KA510 Slipplatta med kardborrefäste (passande papper 31-2461). Anslutning för dammutsug. Effekt 180 W, varvtal obelastad 7000 v/min. Vikt 1,6 kg.
30-6981 ..... **498:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Slipmaterial sid 24, 70 - 71

BOSCH

2 års garanti

Elhyvel PHO 15-82. Vändbara hårdmetallstål - båda sidor skärande. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-1,5 mm. Elektroniskt utbalanserad kutter ger lugn gång. Falsdjup 0-8 mm. Motor 230 V/500 W. Varvtal 19.000 v/min. Med 4 m gummikabel. Vikt 2,1 kg.
30-4776 ..... **979:–**

Falsanslag PHO 15-82.
30-3109 ..... **34:–**
Parallellanslag 15-/25-82
30-3110 ..... **129:–**

Spånsäck PHO 15-82.
30-3108 ..... **239:–**

Hårdmetallstål 1 par 82 mm. Passar alla el-handhyvlar med 82 mm HM-vändskär.
20-3523 ..... **89:–**



SKIL

2 års garanti

Nyhet

Hyvel Skil 1525H med vändbara hårdmetallstål. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-2,5 mm. Falsdjup 0-24 mm. Motor 230V/750W varvtal 13000/min. Vikt 2,8 kg. Levereras med sidoanhåll och falsanslag.
30-6963 ..... **1395:–**
30-6999 **Spånsäck** passande 1525H **135:–**

Nyhet

2 års garanti

BOSCH

Tar bort t ex sättlim *och gammal färg*

Elskrapa PSE 180E, ett effektivt verktyg för snideriarbeten, borttagning av lim, färg, spackel m.m. SDS-fäste för nyckellösa verktygsbyten. Ineffekt 180 W. 3-stegs elektronik, slagtal obelastad 6500/7500/8500 slag/min. Levereras i förvaringslåda av trä med 5 olika stämjärn och en 60 mm. kniv. Vikt 0,9 kg.
30-6991 ..... **995:–**

Nyhet

30-6994

30-6536

30-6537

Elverk EX 1600. CE-märkt med generator 230 V AC, max effekt 1500 VA. Motor Briggs&Stratton 3,5 hk för blyfri bensin, tankvolym 2,8 l. Ram av epoxylackerat stålrör med vibrations dämpare. Storlek 39 x 57 x 47 cm. Vikt 27 kg.
30-6536 ..... **3995:–**

Elverk EX 2600. Lika ovan men med generator 230 V max effekt 2600 VA och 12 V max 10 A för batteriladdning. Utrustad med överbelastningsskydd. Motor B&S 5 hk med oljevakt. Vikt 34 kg.
30-6537 ..... **5995:–**

Elverk EX 5000 lika ovanstående men med generator 230 V max effekt 4500 VA. Utrustat med överbelastningsskydd. Motor B&S 8 hk med oljevakt. Vikt 53 kg.
30-6994 ..... **8995:–**

Verktygslåda av plåt för elhandverktyg m.m. Storlek 390 x 240 x 110 mm. Verktyg ingår ej.
40-4606 ..... **129:–**

Tillbehör till PSE 180E

Knivar med hårdmetallskär.
30-6097-1 SM 40 HMS 40x23 mm **129:–**
30-6097-2 SM 60 HMS 60x23 mm **139:–**

Stämjärn för snideriarbeten m.m.
30-6098-1 SB 15 CF Plant 110x15 mm **89:–**
30-6098-2 SB 14 CR Halvrunt 110x14 mm **89:–**
30-6098-3 SB 13 CV V-format 110x13 mm **89:–**
30-6992 **Spackel** 60 mm. ..... N **69:–**

Skarvsladdar sid 199

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Slagborrmaskin SKIL 6466 med elektronisk effektreglering **-Borrläge** med förval av varvtal, **-Skruvdragningsläge** med reglering av vridmoment, höger/vänstergång. Hastighet obelastad 0-2700 V/min / 0-43000 slag/min. Effekt 650 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, betong 15 mm och trä 40 mm. Levereras med 13 mm snabbchuck (1/2" spindelgänga), sidohandtag och djupanslag.
30-6984 ..... **798:–**

Blindnitsdragare för montering på borrmaskin med höger/vänstergång. Levereras med 3 st backar 3,2, 4 och 4,8 mm. Max dragkraft 275 kg. Vikt 250 g.
30-6997 ..... **389:–**

Slagborrmaskin BOSCH PSB 600 RE. Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min. Höger/vänstergång. Ineffekt 600 W. 13 mm snabbchuck och spindellåsning för snabba verktygsbyten. Borrkapacitet: stål 12 mm, betong 16 mm, trä 30 mm. Vikt 1,4 kg. Levereras med stödhandtag, borrdjupanslag och förvaringslåda.
30-6988 ..... **939:–**

Slagborrmaskin B&D KD 664 RE. Steglös varvtalsreglering 0 - 2800 v/min. Höger- vänstergång. Ineffekt 500 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, trä 20 mm och betong 13 mm. Lev. med 13 mm. nyckelchuck samt sidohandtag. Kabellängd 3 m. Vikt 1,7 kg.
30-6102 ..... **499:–**

Slagborrmaskin SKIL 6210. Steglös varvtalsreglering med förval 0-2700 v/min. Höger-/vänstergång för skruvdragning. Slagtal 43.000/min. Ineffekt 550 W. 13 mm nyckellös chuck (1/2" spindelgänga). Sidohandtag med djupanslag. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 10 mm, trä 35 mm. Halsmått 43 mm. Vikt 1,5 kg
30-6620 ..... **569:–**

Slagborrmaskin SKIL 6475. Mekanisk växellåda med två lägen ger hög kapacitet vid tunga arbeten. Steglös hastighet med förval (0-1000/0-2800 v/min). Höger-/vänstergång. Slagtal 53200/min. Ineffekt 800 W. Lev. med 13 mm nyckelchuck samt sidohandtag och djupmått. Halsmått 43 mm Vikt 2,7 kg.
30-6078 ..... **998:–**

Borrhammare SKIL 1750, med SDS-fäste för snabba verktygsbyten. Steglös hastighet 0-1100 v/min. Höger-/vänstergång. Slagtal 0-4800/min. Ineffekt 500 W. Borrkapacitet: Stål 13 mm, Betong 20 mm, trä 40 mm. **Levereras med 3-backschuck på SDS-adapter** (för användning av borr med normalfäste). Sidohandtag med djupanslag. Halsmått 43 mm. Vikt 2,0 kg. Lev. med förvaringslåda.
30-6079 ..... **1599:–**

Borrstativ passande borrmaskiner med halsvidd 43 mm. Plattans storlek 230 x 160 mm. Höjd 500 mm. Borrdjup 60 mm. Ställbart stopp och skala för borrdjup. Levereras med chuckskydd.
30-7064 ..... **229:–**

Borrstativ passande borrmaskiner med halsvidd 43 mm. Ger stabil och vibrationsfri bearbetning. Pelare 38 mm. med kuggstångsmatning. Inbyggd returfjäder, mm-graderad skala och ställbart borrstopp. Stabil gjutgodsplatta 305 x 200 mm. Höjd 550 mm. Max arbetshöjd 370 mm. Levereras med chuckskydd.
30-7065 ..... **398:–**

Kombinationshållare för horisontal och vertikal fastsättning av borrmaskin med 43 mm hals, i borrmaskinsstativ eller på bordskant.
30-2494 ..... **49:–**



Kombisvarv för längdsvarvning, skålsvarvning, svarvning på skruvpatron samt slipning. Byggd på kraftig aluminium profil med 90° vridbar maskindocka. Dubbavstånd 605 mm. Dubbhöjd 75 mm. 43 mm fäste för borrmaskin. Lev. med drivdubb, kullagrad motdubb, 127 mm planskiva, skruvpatron, anhåll samt arbetsbord.
40-5513 ..... **498:–**



Borr- och frässtativ med unik möjlighet att reglera verktyget i både sidled och höjdled. Utmärkt vid långhålsborrning och alla andra typer av fräs och borrarbeten. Ställbart djupanslag med mm skala. Inställbart fäste 360° runt den horisontella pelaren för borrmaskiner eller fräsmotorer med 43 mm hals. Stor gjuten planslipad bordsplatta 185x300 mm. Horisontell stålpelare 35 cm lång. Lodrät pelare 50 cm hög. Djupmatning 70 mm. Längdmatning 180 mm. Vikt 14,5 kg. (Rundmatningsbord 30-2751 samt koordinat- och fräsbord 40- 2862 ingår ej).
40-2656 ..... **1395:–**

Rundmatningsbord, passande 40-2656. Ställbart 0-90° samt roterbart runt centrum. Diam. 180 mm.
30-2751 ..... **339:–**

Koordinat- och fräsbord för exakta borr och fräsarbeten i trä, metall och plast. Justerbar prismastyrning. Längd- och tvärmatning 320 resp. 100 mm. Skalringar graderade 0,1 mm. Bord 400x180 mm, med fem T-spår. Vikt 6,7 kg. Passar de flesta borrstativ och pelarborrmaskiner.
40-2862 ..... **1998:–**

Spännklovar för fastsättning av arbetsstycken. Pris/Par.
30-2935 ..... **169:–**

Tvingar för 40-2862. Pris/Par.
30-2936 ..... **210:–**

BÖJLIGA AXLAR bör ej belastas med stora slipprondeller eller liknande effektkrävandetillsatser. Förvara helst axlarna hängande raka.



Hobbyaxel, böjlig. Max hast. 3.500 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, trebackschuck ställbar 0-6 mm. Längd 100 cm.
30-1427 ..... **198:–**

Böjlig axel med 8 mm anslutningsaxel och trebackschuck, 0-8 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Kullager i båda ändar. Max hast. 6000 v/min.
30-1428 ..... **298:–**

Fäste typ 1 — Fäste typ 3

Sticksåg B&D KS 633 E med steglös varvtalsreglering 800-3200 slag/min. Snedställbar fotplatta 0-45°. Sågdjup trä 65 mm, stål 4 mm. Renblåsning av sågsnittet. Enkelt bladbyte (nyckellöst). Sågblad **fäste typ 3**. Effekt 400 W. Vikt 1,9 kg.
30-6980 ..... **669:–**

Pendelsticksåg SKIL 4375 med steglös hastighetsreglering 400-3500 slag/min. Snedställbar fotplatta 45° åt båda håll. Ställbar pendelrörelse. Automatisk renblåsning av sågsnittet. Anslutning för spånsug. Nytt verktygslöst "Klick"-fäste för sågblad med **fäste typ 1**.
30-6983 ..... **798:–**

Sticksågblad. Bosch. Finns med två olika fästen (se bilden), som passar de mest förekommande fabrikaten. **Ange fäste 1 eller 3.**

Nr	Användning	pris/3 fp.
20-4765-1	Kurvsågningsblad, extra smalt	**35:–**
20-4765-3	trä/plast. 20 mm tjocklek.	**42:–**
20-4766-1	Grovsågning i trä upp till	**26:–**
20-4766-3	60 mm tjocklek.	**26:–**
20-4767-1	Trä, plywood och träfiberskivor	**44:–**
20-4767-3	till 60 mm. Koniskt ger rena snitt	**34:–**
20-4768-1	Mjukt stål, rödmetall, aluminium, plast.	**40:–**
20-4768-3	1,5-4 mm tjockt vågskränkt	**42:–**
20-4769-1	Mjukt stål 3-6 mm, rödmetall, aluminium	**29:–**
20-4769-3	3-15 mm, plast 30 mm. Skränkt snabbstål.	**29:–**

Sticksågbladssats med två av vardera ovanstående blad. **Fäste typ 1**. Förp. i plastlåda.
30-4770 ..... N **69:–**

Sticksågbladsats SKIL i plastlåda med 4 trä- och 3 metallsågblad i olika grovlekar. **Fäste typ 3.**
30-6744 ..... **59:–**

Pendelsticksåg PST 700 PAE, med steglös varvtalsreglering. Ställbar pendelrörelse på sågbladet. Stödrulle och skydd för sågbladet. Anslutningsstos för spånutsugning. SDS-fäste (nyckellöst) för snabba byten av sågblad. Snedställbar fotplatta 0-45°. Effekt 550 W. Sågdjup i trä 70 mm, stål 8 mm. Slagtal tomgång 300-3000/min. Vikt 2,4 kg. **Fäste typ 1.**
30-5215 ..... **1269:–**



Sticksågsbord med lövsågstillsats. Styrrulle ger stabil och exakt sågning. Bordsyta 300x320 mm. Levereras med parallellanslag, tvingar för fastsättning på bordskant samt adapter för montering av sticksåg.
30-5519 ..... **298:–**

Multisåg PMS 400, universalmaskinen som kan såga, slipa, borsta, fila, raspa och polera. SDS-fäste för nyckellösa verktygsbyten. Ineffekt 400 W. Slagtal tomgång 3800/min. Sågdjup i trä 65 mm, stål 6 mm och aluminium 15 mm. Levereras med sågblad, borste samt två fotplattor för 90° och 45° snitt. Vikt 1,4 kg.
30-5219 ..... **998:–**

Tillbehör passande PMS 400.

			Pris/fp
20-5275	**Träsågblad**	3 st/fp	**85:–**
20-5276	**Fil, metall**	1 st/fp	**219:–**
20-5277	**Stålborste**	1 st/fp	**119:–**
20-5278	**Slipfiltshållare**	1 st/fp	**119:–**
20-5279	**Slipfilt grov+fin**	2 st/fp	**105:–**

Elektro - Pendelfogsvans PFZ 550 - PE. Mångsidigt användbar i de flesta material. Kommer åt överallt. Ställbar elliptisk bladpendling ger högre skärhastighet. Snittdjup i trä 150 mm. Stål 12 mm. Med elektronik för optimal snitthastighet i alla material. Slagtal 500-2600 slag/min. Fotplattan är rörlig och utdragbar. Ineffekt 550 W. Vikt 3,0 kg. Levereras med 4 meter anslutningskabel, ett sågblad för trä samt nyckel.
30-3289 ..... **1698:–**

Sågblad för PFZ 550.

Nr	Material	Längd	Pr par
20-3291-1	Trä/Plast	130 mm	**45:–**
20-3291-2	Trä/Plast Lättbetong	280 mm	**60:–**
20-3291-3	Trä-snabba snitt	205 mm	**55:–**
20-3291-5	Järn, Metall 5x12 mm	130 mm	**58:–**
20-3291-6	Järn, Metall rör/profiler (3x8 mm, mycket flexibelt)	180 mm	**90:–**
20-3291-7	Trä med spik, metall, gips	130 mm	**40:–**
20-3291-12	Rostfritt för köttstyckning	280 mm	**198:–**

Arbetsbord Powerbase 900 för handcirkelsåg (max ø 190 mm), sticksåg, handöverfräs m.m. Epoxylackerat metallstativ, 25 mm tjock skiva av melaminbelagd MDF board och löstagbar iläggsplatta för enkel mont. av maskinen. Lev. med strömbrytare (nödstopp/nollsp.funktion), skruvstycke (150 mm spännv.), 4 spännhakar för fastsättning av upp till 820 mm långa arbetsstycken, genomskinlig skyddshuv, klyvlinjal, strömbrytarklämma och påskjutare. Storl. 720x600 mm, höjd 740 mm.
30-6689 ..... **1595:–**

Extra iläggsplatta 410 x 250 mm. Flera maskiner kan monteras på olika plattor och enkelt skiftas.
30-5496 ..... **149:–**

Arbetsbord Power Base 600 lika 30-6689 men bordsmodell. Storlek 600x450 mm. Höjd 300 mm. Max 700 långa arbetsstycken kan spännas fast.
40-5495 ..... **1195:–**

Arbetsbänk Powerbase Top samma utförande som 30-6689 men utan underställ, skruvstycke och spännhakar. Monteras i ihopfällbar arbetsbänk försedd med två spännskruvar och minst 40 cm benavstånd.Storlek 720 x 600 mm. Vikt 9 kg.
30-6090 ..... **898:–**

Geringsanhåll, vinkel inställbar ±45 grader. Anhåll längd 340 mm, höjd 50 mm.
30-5497 ..... **498:–**

Frästillsats. Skydd och anhåll erfoderligt för användning av handöverfräs.
30-5498 ..... **529:–**

Cirkelsåg SKIL 1854. Kompakt maskin med kraftig 1100 W motor, varvtal 4200 v/min. Max sågdjup 54 mm (45° 44 mm). Levereras **i förvaringslåda** med hårdmetallklinga (165/16 mm). Vikt 5 kg.
40-4467 ..... **1199:–**

Arbetsmatta 610x910 mm med **hög friktion.** Låser arbetsstycket utan fastspänning vid slipning, fräsning, m.m.
30-5521 ..... **68:–**

Cirkelsåg BOSCH PKS 52. med sågdjup 54 mm. En 900 W motor och det höga varvtalet 5000 v/min ger tillsammans med hårdmetallklingan 160/16 mm ett perfekt snitt. Inbyggt slirskydd förhindrar att motorn bränns sönder om klingan fastnar. Vinkelsågning till 45°. Vikt 3,6 kg.
30-6989 ..... **1198:–**

Vacuumbräda MINI MACH ansluts till dammsugare. Ett unikt hjälpmedel som utan att skada arbetsstycket håller fast det vid fräsning, slipning mm. Vacuumbrädan läggs på en slät arbetsbänk och sugs automatiskt fast. Arbetsstycken från 95x95 mm till 1220x1220 mm kan sugas fast på den sektionsindelade översidan. Storlek 320x610x30 mm. Levereras med luftventil och adapter för anslutning av dammsugarslang med 27-34 mm inv. diam.
30-6993 ..... **1395:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Vinkelslip BOSCH PWS 600 för 115 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Lågt växelhus för god åtkomlighet. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Effekt 600 W. Vikt 1,4 kg.
30-6990 ..... **598:–**

Vinkelslipmaskin SKIL 9115, för 125 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Kompakt design ger god åtkomlighet. Spindelspärr. Tomgångsvarvtal 11.000 v/min. Effekt 750 W. Vikt 2,0 kg.
30-6634 ..... **649:–**

Enhands-vinkelslip GWS 10-125C, för 125 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Med reglerautomatik som ger konstant varvtal med högre slipeffekt och minskad slipskiveförbrukning. Mjukt startförlopp - större säkerhet. Lågt växelhus för god åtkomlighet. Spindelspärr för bekvämt och säkert slipskivebyte. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Ineffekt 1020 W. Vikt 1,75 kg.
30-5220 ..... **1198:–**

Vinkelslipmaskin SKIL 9775, för 180 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Robust utförande med lågt växelhus. **Elektronisk-mjukstart**-ger större säkerhet. Spindellås för enkelt skivbyte. Tomgångsvarvtal 6.300 v/min. Effekt 2.200 W. Vikt 4,8 kg.
30-6635 ..... **1295:–**

Universalnyckel för vinkelslip. Ena käften ledad för aut. anpassning till hålavstånd.
30-5616 ..... **39:–**

Diamantsågklingor.
Monteras i vinkelslipar och stensågar. Kapar mångdubbelt snabbare och med minst 50 ggr. längre livslängd än en vanlig kapskiva. Centrumhål 22,2 mm.

Laser för kapning av sten, betong (även armerad) och tegel. Ger ett grövre snitt.

Nr.	Diam. i mm.	Pris
30-6415	115	**129:–**
30-6416	125	**179:–**
30-6417	180	**379:–**
30-6418	230	**479:–**

Fine Cut för kapning av kakel, klinkers och keramik. Ger en mycket fin snittyta.

Nr.	Diam. i mm.	Pris
30-6423	115	**98:–**
30-6424	125	**129:–**
30-6425	180	**279:–**

Turbo för kapning av sten, betong, tegel och marmor. Ger en fin snittyta.

Nr.	Diam. i mm.	Pris
30-6419	115	**159:–**
30-6420	125	**198:–**
30-6421	180	**398:–**
30-6422	230	**529:–**

Lamellrondell av zirkon med fiberarmerat nav.

Nr	Storlek	Grovlek	Pris/st
31-2608-40	Dim.115x22mm	Korn 40	**69:–**
31-2608-60	Dim.115x22mm	Korn 60	**69:–**
31-2608-80	Dim.115x22mm	Korn 80	**69:–**
31-2608-120	Dim.115x22mm	Korn 120	**69:–**

Kapskivor för stål/järn.

Nr	Pris/st	Dimension mm	Nr	Pris/10 st
30-5075-1	**15:–**	115 x 2,5 x 22	**30-5075-10**	**96:–**
30-5076-1	**17:–**	125 x 2,5 x 22	**30-5076-10**	**105:–**
30-5077-1	**20:–**	180 x 2,5 x 22	**30-5077-10**	**132:–**
30-5078-1	**27:–**	230 x 2,5 x 22	**30-5078-10**	**198:–**

Kapskivor för sten/betong

Nr	Pris/st	Dimension mm	Nr	Pris/10 st
30-5079-1	**15:–**	115 x 2,5 x 22	**30-5079-10**	**96:–**
30-5080-1	**17:–**	125 x 2,5 x 22	**30-5080-10**	**105:–**
30-5081-1	**20:–**	180 x 2,5 x 22	**30-5081-10**	**132:–**
30-5082-1	**27:–**	230 x 2,5 x 22	**30-5082-10**	**198:–**

Navrondell för slipning av stål/järn

Nr	Pris/st	Dimension mm	Nr	Pris/10 st
30-5084-1	**23:–**	115 x 6,0 x 22	**30-5084-10**	**154:–**
30-5085-1	**25:–**	125 x 6,0 x 22	**30-5085-10**	**174:–**
30-5086-1	**32:–**	180 x 6,0 x 22	**30-5086-10**	**219:–**
30-6704-1	**34:–**	230 x 6,0 x 22	**30-6704-10**	**289:–**

"Super Cut" för montering i vinkelslip. Kapar, fräser och sågar. Friktionskoppling ger säker gång utan hugg. Centrumhål 22 mm. CE godkänd.

Nr	Diam.mm	Pris
30-4411-115	115	**197:–**
30-4411-125	125	**218:–**
30-4411-180	180	**249:–**

Ståltrådsborstar sid 67

Tillbehör för montering på enhands-vinkelslip. Passar de flesta vinkelslipar med halsmått 39, 43 eller 50 mm och M14-gänga. Passar ej SKIL 9100.
30-6911 **Excenterslip** 125 mm. **149:–**
30-6912 **Hörnslip** **149:–**
30-6913 **Bandslip** 15x550 mm. **149:–**

Kapstativ för vinkelslipmaskiner. Ger ett exakt snitt i önskad vinkel 45-90°. Anhåll med snabbläsning medföljer. Levereras omonterat. Vinkelslip ingår ej.
40-5535 För maskiner med 100-125 mm skiva **198:–**
40-5536 För maskiner med 180-230 mm skiva **298:–**

Vario-slip BOSCH PVS 300 AE. En smidig bandslip med dubbla slipytor och hög avverkning. Steglös varvtalsreglering 180-250 m/min. Band 40x303 mm. Vikt 1,6 kg.
30-6998 ..... **1198:–**
30-7000-80 Slipband 40x303 mm, Korn 80 Pr 3 st **46:–**
30-7000-120 Slipband 40x303 mm, Korn 120 Pr 3 st .. **46:–**
30-7000-240 Slipband 40x303 mm, Korn 240 Pr 3 st . **46:–**

Bandslipmaskin SKIL 1200 med automatisk bandcentrering. Fronthandtag för maximal kontroll. Slipyta 76x130 mm. Band 76x457 mm. Bandhastighet obelastad 200 m/min. Effekt 600 W. Levereras med dammsäck och slipram. Vikt 2,75 kg.
30-3646 ..... **798:–**

Bandputsmaskin SKIL 1400. Automatisk centrering av slipbandet. Möjlighet att slipa ända in till kanten och att montera maskinen upp och ner på arbetsbänk. Arbetsyta 102x130 mm. Band 102x552 mm. Bandhastighet 450 m/min. Dubbelisolerad motor 230 V/1000 W. Levereras med dammsäck.
40-48 ..... **1998:–**

Bandslip PBS 75 AE. Slipyta 75x130 mm. Slipband 75x533 mm. Steglöst reglerbar bandhastighet 200-300 m/min. Motor 230 V/620 W in. Vikt 3,2 kg. Kan köras stationärt och fastsättes då upp och ner med två tvingar. Levereras med dammsäck samt ett slipband grovlek 80.
40-2961 ..... **1798:–**

Slipmaterial sid 70 - 71

Excenterslipmaskin SKIL 7435. Excenterrörelse plus rotation ger finaste slipresultat och största avverkning. Dammsugning genom papperet. Slipplatta med kardborrefäste diam. 125 mm. Bromsad slipplatta (sänker varvtalet i tomgångsläge). Steglöst ställbart varvtal 7.000-12.000 v/min. Motor 230V/310W. Vikt 1,8 kg. Lev. med dammpåse.
30-5310 ..... **698:–**

Planslipmaskin SKIL 7300. Dammutsug genom slipplattan. Slipyta 92x186 mm. 24.000 sliprörelser/min. Motor 230 V / 150 W. Vikt 1,5 kg. Levereras med 3 slippapper. (passande slippapper 31-2458).
30-6284 ..... **299:–**

Planslipmaskin SKIL 7395. Lika ovan men med steglös hastighet 13.000-24.000/min. 185W samt dammuppsamlare.
30-5057 ..... **559:–**

Håltagningsverktyg för ohålade papper. Hålbild passar Bosch och Skil.
20-4466 ..... **177:–**

Excenterslipmaskin PEX 15AE. Excenterrörelse plus rotation ger finaste slipresultat och största avverkning. Tystgående och vibrationsfri. Kardborrefäste för snabbt pappersbyte. **Styrelektronik** med inställbart varvtal. Utmärkt för polering. Tomgångsvarvtal 4.500-13.000 v/min. Slipplatta diam. 150 mm., effekt 410 W.
30-4775 ..... **1098:–**

Dammpåsar för PEX12AE och PEX15AE. Sats med 3 st.
30-4994 ..... **43:–**

Planslipmaskin PSS 2. En kompakt maskin med högt slagtal och anslutning för dammsugning. Enkel slippappersfastsättning. Slipplatta 92x182 mm, effekt 150 W, vikt 1,7 kg.
30-4772 ..... **498:–**

Hörnslip PDA 120E. En slip för alla omöjliga hörn. Styrelektronik med inställbart varvtal för anpassning till alla material. Vridbar slipplatta med kardborrefäste för snabbt pappersbyte. Anslutning för spånsugning. Effekt 120 W. Tomgångsvarvtal 6500-13000 v/min. Vikt 0,9 kg.
30-4783 ..... **859:–**

Lamellsliptillsats för slipning på svåråtkomliga ställen typ jalusidörrar m.m.
20-5300 ..... **69:–**

Multislip KA220E. Mångsidig slipmaskin för excenter-, plan- och detaljslipning. 155 W, variabel hastighet och ABS-bromssystem för att undvika slipmärken. Justerbart stödhandtag och effektivt dammutsug med dammpåse. Rund slipplatta (diam. 125 mm) och "strykjärnsplatta" ingår. Kardborrefäste för snabba slippappersbyten. Vikt 1,7 kg.
30-5828 ..... **949:–**

Profilset till B&D multislip. Slipar på svåråtkomliga ställen typ lister, trappräcken m.m. Innehåller stödplatta, 6 st profiler och 8 st slippapper.
30-6982 ..... N **199:–**

Slippapperssortiment till profilset 30-6982. Innehåller 8 st slippapper.
30-6996 ..... N **35:–**

Handöverfräs SKIL 1835. Kraftig maskin med spindellås för snabbt fräsbyte. Vridbart anslag för förinställning av tre olika fräsdjup. Tomgångsvarv 25.000 v/min. Ineffekt 800 W. Vikt 3,2 kg. Lev. med spännhylsor för 6 och 8 mm skaft, sido-anslag, nycklar samt dammsugsadapter. Förpackat i kraftig transportväska.
40-4192 ..... **1795:–**

Handöverfräs SKIL 1875. Proffsmaskin med elektronik för **mjukstart** och **konstant hastighet** oavsett belastning. Ställbart varvtal 8.000-22.000v/min. Spindellås för snabbt fräs byte. Motor 230 V/1400 W. Vikt 4,5 kg. Levereras i förvaringsväska med 8 och 12 mm spännhylsor, sidoanslag, nycklar samt dammsugsadapter.
30-5055 ..... **3398:–**

Frässats universal med sex hårdmetallfräsar. Två notfräsar, v-notfräs, fasfräs, avrundnings- och hålkärlsfräs. 6 mm skaft. Lev. i plastlåda. Normalpris vid köp av fräsarna lösa 752:-.
30-5622 ..... **549:–**

Frässats universal innehållande 8 st. fräsar i **hårdmetall**. Notfräsar 8 och 12 mm, zinkfräs, fasfräs 45°, kantfräs, avrundningsfräs R 6,4, profilfräs med R 4 + R 4, v-notfräs samt reducerhylsa 6-8 mm. Levereras i verktygslåda.
20-4399 ..... **798:–**

Handöverfräs, POF 800 ACE, fräser med stor precision. **Konstantelektronik med varvtalsförval**. Ryckfri **mjukstart**. Fininställning av arbetsdjupet (även under gång). Spindelläsning för snabba fräsbyten. Maximal spindelrörelse 50 mm, anslutning till spånutsugning. Obelastat varvtal 12-24.000 v/min, effekt 800 W. Lev. med 8 mm spännhylsa, parallell-anslag, kopierhylsa, spånutsug och nyckel. Vikt: 3,7 kg.
30-4778 ..... **2398:–**
20-4935 Spännhylsechuck 6 mm **210:–**

Handöverfräs POF 600 ACE, för fräsarbeten inom hobby-området. Reglerelektronik. Obelastat varvtal 12-27.000 v/min. Effekt 600 W. Maximalt fräsdjup 50 mm. Lev. med 6 mm spännhylsa, parallellanslag med ledrulle, centrerstift, tillsats för kopierfräsning, distansplatta, nyckel. Anslutning till vanlig hushålls-dammsugare eller grovsugare. Vikt 2,3 kg.
30-3287 ..... **1698:–**
20-3424 Spännhylsa 8 mm **75:–**

Falsfrässet för fräsning av falser med djup 1,6 / 2,3 / 4,8 / 6,3 / 8 / 9,5 / 11,1 mm. Innehåller: kantfräs med kullager, falsfräs med kullager och 2 extra kullager. 8 mm skaft.
30-7032 ..... **349:–**

Fingerskarvfräs i hårdmetall med kullager. För fräsning av skarvar i möbel och inredningsdetaljer, både i längsträ och ändträ. Fräsens unika konstruktion gör det möjligt att fräsa skarvar från minimumtjocklek 11 mm till maximumtjocklek 36 mm. 12 mm skaft.
20-3873-12 .... **998:–**

Sinkningstillsats ger med en överhandsfräs absolut passning vid tillverkning av skåp, lådor m.m. Både sinkar och tappar fräses i ett enda moment. Excenterlåsning av arbetsstyckena. Max arbetsbredd: 275 mm, tjocklek: 8-32 mm. Sinkningskam av **aluminium**, delning 1/2" medföljer.
30-4751 ..... **998:–**
Sinkningskam delning 1/2"
30-4752 ..... **389:–**
Sinkfräs i Hårdmetall med 1/2" kullager. Skaft 6 mm.
20-4793 ..... N **298:–**



Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Frässats med **12 st hårdmetallfräsar** i trälåda. 8 mm skaft. Innehåll: hålkälsfräs, hålkälsfräs med styrlager, sinkfräs, fasfräs med styrlager, kantfräs med styrlager, notfräsar diam. 6 mm, 12 mm, 16 mm, avrundningsfräsar med styrlager R 6,3 mm, R 9,5 mm, V-notfräs, kantprofilfräs med styrlager. Normalpris vid köp av fräsarna lösa 1659:-
30-6660 ..... **998:–**

Miniatyrfrässet med 12 st hårdmetallfräsar diam 6 - 22 mm, 6 mm skaft. Lämplig för fräsning av kanter och dekorer på mindre arbeten. Innehåller 5 st olika profilfräsar, 2 st avrundningsfräsar, hålkälsfräs, fasfräs, alla med kullager och 3 st bottenskärande profilfräsar. Levereras i trälåda.
30-7034 ..... N **1198:–**



Kantfräs i hårdmetall med kullager, 6 mm skaft För att fräsa bort överskjutande material vid t.ex. fanering, limning av board, laminat eller dyl. Fräsen har liten diameter för att komma in i skarpa hörn.
20-4168 ..... **189:–**



Upphängningshålfräs i hårdmetall (nyckelhålsfräs). För att fräsa upphängningshål på t.ex klockor, spegelramar m.m.
20-3874 ..... **166:–**



Frisfräs hårdmetall med kullager, för fräsning av dörrspeglar. Diam 67 mm. Max skärdjup 16 mm. 12 mm skaft.
20-2927 ..... **869:–**

Profilfräs av hårdmetall med borrspets, för fräsning av falska speglar m.m. Fräsdiam. 19,1 mm. Skaftdiam 6 mm.
20-2339-31 ..... **398:–**

Treskärig V-notfräs i hårdmetall, 6 mm skaft. Tre specialslipade skär som är slipade ur en homogen hårdmetallkropp. Fräsen skär mjukt och fint t.ex. vid gravering av namnskyltar, dekorering av möbler och andra träföremål.
20-4169 ..... **449:–**



Vertikal frisfräs i hårdmetall för frisfräsning av t.ex. dörrfyllningar. Skärdjup 38 mm. Genom att fräsa frisen vertikalt kan fräs-diametern reduceras så att även maskiner med 8 mm spänntång kan användas.
20-4866 ..... **595:–**

Spännhylsa för anpassning av fräsar till resp. maskin.

Nr	in-/utsida	Pris
20-3581-1	6 / 8 mm	**49:–**

Europeiska kvalitetsfräsar

Fräsar av Hård-Metall med 6 mm skaft

Profilfräs med styrkullager

Nr	Radie	Pris
20-5682-1	3,2 mm	**159:–**
20-5682-2	6,3 mm	**189:–**
20-5682-3	9,5 mm	**209:–**

Avrundningsfräs med styrkullager

Nr	Radie	Pris
20-5682-4	3,2 mm	**157:–**
20-5682-5	6,4 mm	**186:–**
20-5682-6	9,5 mm	**213:–**

Hålkälsfräs med styrkullager

Nr	Radie	Pris
20-5682-7	6,4 mm	**186:–**
20-5682-8	9,5 mm	**207:–**

Falsfräs med styrkullager

Nr	Diam.	Pris
20-5682-9	28,6 mm	**180:–**

V-Notfräs

Nr	Diam.	Pris
20-5682-10	12,7 mm	**105:–**

Notfräs

Nr	Diam.	Pris
20-5682-11	6 mm	**74:–**
20-5682-12	10 mm	**88:–**
20-5682-13	12 mm	**94:–**
20-5682-14	16 mm	**105:–**

Fasfräs med styrkullager

Nr	Diam.	Pris
20-5682-15	33 mm	**179:–**

Zinkfräs

Nr	Diam.	Pris
20-5682-16	12,7 mm	**105:–**

Kantfräs med styrkullager

Nr	Diam.	Pris
20-5682-17	12,7 mm	**120:–**

Hålkälsfräs

Nr	Radie	Pris
20-5682-18	3,2 mm	**89:–**
20-5682-19	6,3 mm	**105:–**



Profil - Motprofilfrässats hårdmetall, för fräsning av t.ex. ramar till spegeldörrar typ allmoge. Diam 41 mm. För materialtjocklek min 16 mm, max 22 mm. Min effekt 750 W. Med 8 eller 12 mm skaft.

20-2926-8	8 mm	**998:–**
20-2926-12	12 mm	**998:–**



Fönstersprojsfräs i hårdmetall med kullager, skaft 12 mm. För fräsning av fönstersprojs i fönsterbågar och vitrinskåpdörrar m.m. Skärdjup 47 mm. Genom att ta bort en del av fräsen kan både hane och hona fräsas med samma fräs.
20-4863 ..... **1185:–**

Vertikalfräs HB-700 kraftig modell med bord av planslipat gjutjärn 68x59 cm och stativskåp av kraftig plåt. Arbetshöjd 84 cm. Spindelaxel 30 mm med spindellås, kan lutas 0-30° och justeras 70 mm i höjdled med graderade låsbara rattar. Max kutterhöjd 90 mm, distansringar 5 st 7,5 mm och 2 st 19 mm medföljer. Max kutter diam. 200 mm. Öppning i bord 145 mm med insatsring 105 mm. Spindelvarv 3000/5000/9000 v/min. Justerbart anhåll med spånutsug diam 100 mm, kutterskydd och anordning som ger arbetsstycket jämt tryck mot kuttern. Motor 400 V, 2,2 kW, 3-fas. Levereras med geringsanhåll som löper i t-spår och verktyg. Vikt 115 kg.
30-6120 ..... **12995:–**

Slid med geringslinjal för stabil fräsning av ändträ, mindre arbetsstycken m.m. Bord 25 x 30 cm med geringsanhåll steglöst inställbart 45° åt båda hållen med fasta lägen - 45°, 0° och + 45°. Fastspänningstving max materialtjocklek 100 mm. Slidlängd 80 cm, max fräslängd 51 cm.
30-6119 ..... **2649:–**

Matarverk SK-32FD för montering på bordsfräs. Matningshastighet 5/6,5/8/11 m/min. Tre individuellt fjädrande matarrullar 80 x 30 mm. Höjdjustering 120 mm och sidojustering 250 mm med ställskruvar. Motor 230 V, 0,18 kW. Vikt 30 kg.
30-6118 ..... **4995:–**



Profilfräs av hårdmetall med kullager. Skaft 12 mm, diameter 35 mm. Fräs för att fräsa t.ex "falska spegeldörrar". En mall läggs på skivan (dörren) varvid fräsens kullager kan köra mot den.
Rakt bottenskär
20-2339-32 ..... **649:–**
Rundat bottenskär
20-2339-33 ..... **649:–**

Fönsterfrässet TB-90. Med detta frässet är det möjligt att tillverka vanliga kopplade 2- eller 3-glas fönster med karm, "allmogebågar" och spröjs. Förutsättningen är att det finns tillgång till rikt- o planhyvel, cirkelsåg och fräsmaskin med 30 mm spindel. Innehåll: Notfräs i HM diam. 160 x 8 mm, TB-90-140 universalkutter, 4 par TB-90 stål samt illustrationer.
30-7033 ..... **3595:–**



Allmogeprofilsats med 3 par profilstål till universalkutter. För fräsning av taklist, golvlist och fönster/dörrfoder m.m. Levereras med träbitar och illustrationer på hur listerna fräses.
20-5263 ..... **597:–**

Profil/kontraprofilstål för fräsning av t.ex. skåpdörrar, 18-24 mm tjocklek. 2/fp.
20-4846 ..... **269:–**

Profil/kontraprofilstål för fräsning av ramen i ett dörrblad av typ innerdörr 40 mm tjock. 2/fp.
20-4847 Profilstål för fräsning av längsprofilen **269:–**
20-4848 Kontraprofilstål för fräsning av ändprofilen **269:–**



Frisfrässtål, med möjlighet att fräsa två olika friser.
20-3679 ..... Pr par **198:–**



Universalkutter TB90 92x40 mm. Spindelhål 30 mm. En konstruktion som gör det möjligt att montera flera huvuden på varandra för att erhålla större fräsbredd. Passar standard profilstål med stiftmontering. Lev. med 6 par profilstål samt 2 st falsstål. Förp. i plastlåda.
30-3677 ..... **1298:–**
Universalkutter lika som ovanstående men utan profilstål.
30-3676 ..... **749:–**

Spånsug sid 38

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Kap & geringssåg med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45° - 140° , med fasta lägen för de vanligaste vinklarna. Sågklingan kan även lutas steglöst 0° - 45°. Max virkesdim. vid 90° 67 x 145 mm, vid 45° 67 x 105 mm, vid samtidig gering 45° , och lutning 45° 44 x 105 mm. Motor 230 V / 1700 W, vartal 5000 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 250/30 mm, 28 tänder, bordsförlängare med ändstopp, fastspänningstving och spånpåse. Vikt 15 kg.
30-6498 ..... **2995:–**

Kombinationssåg för geringssågning, kapning, klyvning m.m. Bord och stativ av aluminium. Uttag för spånutsugning. Stabil steglös inställning av sågvinkeln 45°-135°. Sågen kan även lutas 0-45°. Max. virkesdimension vid 90° 140x50 mm och vid 45° 90x50 mm. Max sågh öjd vid användning av sågbordet 35 mm. Motor 230 V/0,9 kW, tomgångsvarvtal 2890 v/min. Storlek: totalt 510x480x370 mm, sågbord 387x275 mm. Vikt 17,3 kg. Levereras med hårdmetallklinga diam. 250/20 mm.
30-6873 ..... **3795:–**

Skyddsset med hörselskydd, skyddsglasögon och dammfilter. Klassade och godkända enligt CE-norm. **Se till att godkända skydd användes vid arbete i maskiner.**
30-6500 ..... **49:–**

Hård-Metall

Semiproffs-klinga Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial samt spånplattor etc. Ytbehandlade med rostskyddande och friktionsdämpande lack. BD=Black&Decker, BO=Bosch, FE=Festo, HI=Hitachi, MA=Makita, ME=Metabo, SK=Skil. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Passar	Tandantal	Pris
20-2823	128	20+16+13	AEG,BD,BO,SK	14	**98:–**
20-2824	152	20+16+13	AEG,BD,BO,SK	24	**105:–**
20-4071	160	20+16	AEG,BO,HI	16	**98:–**
20-2825	165	20+16	MA,ME,SK	18	**98:–**
20-1412	184	28,6+20+16	BD,SK	24	**114:–**
20-2828	190	30+20+16	BO,Elu,ME	24	**129:–**
20-5163	190	16	BO,SK	24	**129:–**
20-1413	210	35+30+16	AEG,BD,BO,HI	32	**134:–**

Proffs-klinga med 3 slitsar f.o.m. 150 mm. Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial. Avsedd för yrkesmässig användning. Skärbredd 2,6 mm. t.o.m. 184 mm. diam. därröver 2,8 mm. Kan omslipas 10-20 ggr. BD=Black&Decker, BO=Bosch, FE=Festo, HI=Hitachi, MA=Makita, ME=Metabo, SK=Skil. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Passar	Tandantal	Pris
30-5165	125	20+16+13	BD,BO,SK	16	**169:–**
30-4076	140	20+16+13	AEG,BD,BO,MA	24	**198:–**
30-4077	150	20+16	BO,Elu,ME,SK	30	**198:–**
30-4078	156	13	BD	36	**219:–**
30-4079	160	20+16	AEG,BO,HI	30	**219:–**
30-5166	165	30+28,6+20	BD,HI,ME	30	**224:–**
30-5167	165	20+16	ME,SK	30	**224:–**
30-4081	170	30+16	BO,Elu,FE	30	**224:–**
30-4082	180	30+20	BO,Elu,ME	30	**224:–**
30-4084	184	30+28,6+20	BD,HI,MA	40	**224:–**
30-4083	184	16	BD,SK	30	**224:–**
30-4085	190	30+20+16	BO,Elu,HI,SK	40	**239:–**
30-5168	190	20+16	BO,ME,SK	40	**239:–**
30-5169	200	30+25+15	AEG,BO,MA	40	**239:–**
30-4089	210	35+30	AEG,BD,BO	40	**259:–**
30-5170	210	30+25	BD,BO,HI,SK	40	**259:–**
30-4995	230	30+25+16	BD,BO,Elu,SK	40	**289:–**
30-4090	235	35+30	BO,HI,SK	30	**289:–**

Snickerimaskinklinga lämplig för både klyvning och kapning. OBS! 30-5197 har **negativ tandning**, avsedd för radialsåg. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-5197	216	30	Neg. 48	3,0	**398:–**
30-5198	250	30	48	2,8	**549:–**
30-5199	250	30	60	2,8	**569:–**
30-5200	300	30	60	2,8	**589:–**
30-5201	350	30	72	3,2	**639:–**
30-5202	400	30	84	3,2	**779:–**

Byggsågklingor OBS! 30-5195 har **negativ tandning**, avsedd för radialsågar. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-5195	216	30	Neg.24	3,0	**298:–**
30-3635	250	30	30	3,2	**319:–**
30-3636	300	30	30	3,2	**349:–**
30-4359	315	30	30	3,2	**359:–**
40-3317	350	30	36	3,5	**429:–**
40-3318	400	30	40	3,5	**479:–**

Vedkapsklinga mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
40-3637	600	30	48	3,8	**1190:–**
40-3638	700	30	56	4,4	**1489:–**

Universalklinga, mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-3315	300	30	48	2,8	**519:–**
30-3316	315	30	48	2,8	**519:–**

Vedkapsklinga av kolstål.

40-2543	Diam. 600 mm	Axelhål 30 mm	**479:–**
40-2544	Diam. 700 mm	Axelhål 30 mm	**649:–**

Bordscirkelsåg för precisionsarbeten med rejält bord av aluminiumprofil 675x470 mm, som med två bordsförlängare kan ökas till 675x785-1000 mm. Arbetshöjd 870 mm, sågh öjd 0-76 mm. Klingan ställbar 0-45°. Motor 230V/1,4kW. Varvtal obelastad 4800 v/min. Levereras med motorskydd/ 0-spänningsbrytare, hårdmetallklinga 254/16 mm, klyvanhåll, geringsanhåll, två bordsförlängare, stativ samt påskjutare. Anslutning till spånutsug.
30-7044 ..... **2995:–**

Bordscirkelsåg med bord 500x390 mm, ställbart 0-45°. Lev. med hårdmetallklinga 200/25,4 mm: Sågh öjd 44 mm. Uttag för spånsug diam 35 mm. Motor 230 V/650 W, 2800 v/min. Levereras med klyvanhåll och påskjutare. Storlek 500x390x250 mm.Vikt 14 kg.
30-6960 ..... **1298:–**
Hårdmetallsågklinga 200/25,4 mm.
30-6966 ..... **139:–**

Radialsågstillsats, blir med en cirkelsåg en mångsidigt användbar maskin för klyvning, kapning, gering, sågning av spår tappar m.m. Cirkelsågen fästes enkelt på armen och kan låsas i ett flertal olika lägen 0-45° och höjas/sänkas med vev. Max sågbredd 550 mm, max höjdjustering 100 mm. Mått arbetsbord 800x300x28 mm. Vikt 22 kg.
30-6740 ..... **2298:–**
Stativ till radialsågstillsats 30-6740. Kraftig konstruktion av stålplåt.
30-6741 ..... **898:–**

Bordscirkelsåg Gewatt. En stabil konstruktion av förzinkad stålplåt. Bordsyta 800x550 mm, med förlängningsbord totallängd 1610 mm. Arbetshöjd 810 mm, sågh öjd 0-90 mm. Klingan ställbar 0-45°. Motor 230 V/2 kW, varvtal 2800 v/min. Levereras med motorskydd och 0-spänningsbrytare. Sågklinga av kromvanadiumstål 315/30 mm. Stabilt klyvanhåll som även kan användas som geringsanhåll. Anslutningsstos för spånsug diam 100 mm. Levereras omonterad. Vikt 40 kg.
30-6961 ..... **2995:–**
Bordscirkelsåg Gewatt, lika ovan men med motor 400 V/2,8 kW. Vikt 44 kg.
30-6962 ..... **2995:–**
Hårmetallsågklinga 30 tänder diam 315 mm, hål 30 mm.
30-4359 ..... **359:–**

Även för handöverfräsar

Cirkelsåg-medföljer ej

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Bandsågblad för trä, tandspetshärdade. Svensk tillverkning. 4 tänder/tum. Passar: Emcostar (1350 mm), Powerline och 40-5330, 30-6511 (1430 mm), Black & Decker (1510 mm), 40-5577, 40-3175 (1783 mm), Rexon BS-10SA (1840 mm) Inca (1874 mm), 40-705 (2000 mm), Scheppach och DeWalt (2100 mm), 40-2470 (2170 mm), Lini (2358 mm), 40-2670 (2384) och Ejca (3090 & 3410 mm). Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-5484-6	1350	6	0,36	83:–
30-5484-10	1350	10	0,36	83:–
30-1079-6	1430	6	0,36	84:–
30-1079-10	1430	10	0,36	84:–
30-5485-6	1510	6	0,36	87:–
30-5485-10	1510	10	0,36	87:–
30-2966-6 N	1783	6	0,36	92:–
30-2966-10 N	1783	10	0,36	92:–
30-6111	1840	6	0,36	93:–
30-6110	1840	10	0,36	93:–
30-1082-6	1874	6	0,36	94:–
30-1082-10	1874	10	0,36	94:–
30-1082-15	1874	15	0,36	112:–
30-1080-6	2000	6	0,36	96:–
30-1080-10	2000	10	0,36	96:–
30-1080-15	2000	15	0,36	117:–
30-1078-6	2100	6	0,36	98:–
30-1078-10	2100	10	0,36	98:–
30-1078-15	2100	15	0,36	119:–
30-2499-6	2170	6	0,36	99:–
30-2499-10	2170	10	0,36	99:–
30-2499-15	2170	15	0,36	121:–
30-1081-6	2358	6	0,36	103:–
30-1081-10	2358	10	0,36	103:–
30-1081-15	2358	15	0,36	125:–
30-3778-10	2384	10	0,36	104:–
30-4182-6	2440	6	0,63	106:–
30-4182-10	2440	10	0,63	106:–
30-4182-15	2440	15	0,63	132:–
30-5486-10	3090	10	0,63	116:–
30-5487-10	3410	10	0,63	126:–

Bandsågblad universal. För metall men även för trä. Tandspetshärdat, 14 tänder/tum. Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-69	1430	6	0,36	84:–
30-3427	1783	6	0,36	92:–
30-6109	1840	6	0,36	93:–
30-472	1874	6	0,36	93:–
30-3428	2000	6	0,36	95:–
30-3429	2100	6	0,36	97:–
30-3430	2170	6	0,36	98:–
30-3431	2358	6	0,36	103:–
30-3821	2384	6	0,36	104:–
30-4292	2440	6	0,63	107:–

Bandsågblad orginalblad till sågar enligt nedan.

Nr	Tänder/tum	Bredd	Längd	Passar	Pris
30-5605	6	6 mm	1425 mm	40-5330, 30-6511	89:–
30-5606	6	10 mm	1425 mm	40-5330, 30-6511	89:–
30-5607	24	6 mm	1425 mm	40-5330, 30-6511	89:–
30-4986	4	10 mm	1783 mm	40-5577,40-3175	89:–
30-4987	14	8 mm	1783 mm	40-5577,40-3175	89:–

Bandsåg Rexon BS-10SA med aluminiumram gjuten i ett stycke. Gjutet aluminiumbord 343 x 343 mm, ställbart 0-45°. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Bandhastighet 760 m/min. Uttag för spånsug diam. 63,5 mm. Avstånd sågblad stativ 254 mm, max sågh öjd 170 mm. Sågbladets längd 1840 mm. Motor 230V/520W. Levereras med strömbrytare med 0-spänningsbrytare och överbelastningsskydd, sågblad, klyvanhåll och geringslinjal. Mått 910 x 460 x 560 mm. Vikt 29 kg.
30-6967 ..... **3995:–**

Stativ Rexon, höjd 76 cm. Passar bandsåg 30-6088 och 40-5330 samt bandslip 30-6081 och pelarborrmaskin 40-5327. Levereras omonterat.
30-6171 ..... **398:–**

Bandsåg med tre hjul för största möjliga sågdjup. Ram av vridstyv stålprofil. Stabilt sågbord, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul diam. 165 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Tre bladhastigheter: 120 m/min för metall, 750 m/min för trä/plast, 1200 m/min för bandslipning. Uttag för spånsug diam 32 mm. Sågens totala höjd är 650 mm, bredd 750 mm. Bordets storlek 400x400 mm. Avstånd sågblad - stativ 360 mm. Sågh öjd max 145 mm. Sågbladets längd 1783 mm. Levereras med: motor 230V/0,25kW samt strömbrytare med 0-spänningsbrytare. Klyvlinjal, geringslinjal, cirkelsågningslinjal, profilsliptillsats, planskiva (diam 150 mm) med ställbart anhåll. Vikt 23 kg.
40-5577 ..... **2995:–**
Reservslipband till 40-5577 och 40-3175. 3 st/fp.
20-3436 ..... **60:–**
Bandsågblad till ovanst. såg, av hög kvalité. Tjocklek 0,3 mm.

Nr	För	Bredd mm.	Tänder/tum	Pris
30-4986	Trä	10	4	89:–
30-4987	Trä/metall	8	14	89:–

Bandsåg en kraftig liten såg med gjutet stativ. Kullagrade hjul 200 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Gjutet planslipat bord 290 x 290 mm, ställbart 0 - 45° , med T-spår för geringsanhåll. Uttag för spånutsug Ø 47 mm. Sågblad längd 1425 mm, bladhastighet 880 m/min. Motor 230 V / 350 W. Avstånd sågblad stativ 190 mm, max sågh öjd 105 mm. Levereras med kraftig klyvlinjal med dubbel låsning samt geringsanhåll inställbart 30° - 150°. Mått 430 x 355 x 665 mm.
30-6511 ..... **1398:–**

Bandsåg. Utförd för att uppnå maximal säkerhet. Helt skyddat sågblad. Höjning och sänkning av bladstyrning samt ändring av bladspänning via rattar. Inbyggt förstoringsglas för exakt avläsning av sidoanslagets mättskala. Dubbel läsning av sågbordets läge. Kraftig och stabil stålkonstruktion med bord av slipat gjutjärn, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul ø 350 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Två bladhastigheter 300/1000 m/min. Uttag för spånsug diam. 100 mm. Sågens totala höjd inklusive golvstativ 176 cm, höjd till bord 110 cm. Bordets storlek 400 x 400 mm. Avstånd sågblad - stativ 342 mm. Sågh öjd max 200 mm. Sågbladets längd 2440 mm. Levereras med: motor 3-fas 400 V 0,50 kW, försedd med 0-spänningsutlösare och strömbrytare. Klyvlinjal med ställbart aluminiumanslag. Vikt 82 kg. Golvstativ ingår ej.
40-5414 ..... **6995:–**
Bandsåg lika ovan, men för 1-fas 230 V.
40-5413 ..... **6995:–**
Golvstativ. Levereras omonterat. Vikt 11 kg.
40-4180 ..... **698:–**
Geringslinjal med justerbart längdstopp.
30-4181 ..... **279:–**

Metallbandsåg portabel för kapning av metall, ställbar 90°-45°. Max material dim. vid 90° 100 x 150 mm, vid 45° 60 x 100 mm. Materialtving med snabbinställning. Induktionsmotor 230 V, 0,5 hk, för låg ljudnivå. Sågblad längd 1470 mm, hastighet 45 m/min. Levereras med sågblad 14 tänder/tum och längdstopp. Vikt 22 kg.
30-7049 ..... 3995:–

Reservsågblad till ovanstående såg.
30-7050 8 tänder/tum 298:–
30-7051 14 tänder/tum 298:–
30-7052 18 tänder/tum 298:–

Kontursåg kraftig gjuten konstruktion. Bord 375 x 200 mm, lutbart 0 - 45°. Inbyggd spånblåsning. Max sågh öjd 50 mm, max sågdjup 400 mm. Blad med stift 125 mm, hållare för blad utan stift medföljer. Bladets hastighet 1400 slag/min. Motor 230 V / 90 W. Storlek 540 x 265 x 200 mm, vikt 20 kg.
30-6512 ..... 898:–

Reservblad för kontursåg 40-4960, 30-6512 och 40-3558. 5 st per förpackning.
20-4321 ..... 39:–

Lövsågbladsats med 24 st specialtandade blad lämplig till kontursåg (monteras i bladhållare).
30-7031 ..... N 59:–

Nyhet

Stativ/arbetsbänk av stålplåt med träfiberskiva. Lämplig som underställ för mindre maskiner såsom bandsåg, slipmaskin, pelarborrmaskin kontursåg m.m. eller som arbetsbord. Storlek 48x40 cm, höjd 61 cm.
30-6736 ..... 349:–

Träsvarvning enligt skärmetoden. En teknik som direkt ger föremålen en slät och ren yta. Svarven med tillbehör och verktyg beskrivs ingående. Ny utökad upplaga.
28-92 ..... 315:–

Träsvarvning efter gamla förebilder av Hans Mårtensson. Grundbok i träsvarvning i ny utgåva. De svarvade förlagorna är från fyra århundraden. Modellerna visas både i foton och ritningar. Flertalet i full skala på löst mönsterark. Bokens första del beskriver i text och bild vilken utrustning som behövs och hur man svarvar enligt den traditionella skärmetoden. Den avslutas med ett avsnitt om ytbehandling. Bokens andra del innehåller tillverkningsanvisningar till ett femtiotal svarvade modeller. 136 sidor, ca 100 foton. Inbunden.
28-834 ..... 239:–

Instruktionsvideo Träsvarvning. Svarvmästare Kurt Johansson visar i denna film steg för steg hur man svarvar enligt skärmetoden i rått och torrt trä. Från uppsättning i svarven till färdigt resultat. Han visar också hur du slipar verktygen så att de skär på bästa sätt. Längd 30 min.
30-6457 ..... 198:–

Svarvjärnssats med 6 järn av högklassigt kolstål med träskaft. Längd ca. 33 cm.
30-5845 ..... 398:–

Svarvjärn av kolstål med skaft av brunbetsad björk. Längd ca 40 cm.

Svarvjärnssats med 5 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvmejsel 12 mm / 20 mm och Svarvskölp 12 mm / 20 mm.
30-2728 ..... 598:–

Svarvjärnssats med 5 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvskölp 20 mm, Svarvmejsel 20 mm, Innerstål 22 mm och kulstål 18 mm.
30-2729 ..... 698:–

Svarvjärnssats med 3 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvskölp 12 mm och svarvmejsel 12 mm.
30-6458 ..... 379:–

Lockbettel
20-2346 3 mm. 112:–

Svarvmejsel, sned egg.
20-2344-2 24 mm. ... 159:–

Svarvskölp, kupig.
20-2343-3 24 mm. ... 195:–

Kulstål
20-2348 24 mm. 198:–

Lövsågblad sid 88

Träsvarv med **vridbart spindelhus**. Kraftig modell med planslipad bädd av gjutjärn och stativ av stålplåt. Mekanisk variator med steglös inställning av varvtalet 500-2000 v/min. Motor 230 V/500 W. **Spindelhuset roterbart 360°, låsbart i fyra positioner för svarving** av **ämnen** med **stor diameter**. Försedd med 0-spänningsbrytare. Dubbavstånd 860 mm, dubbhöjd över bädd 150 mm. Totala mått: 1520x450x1110 mm. Vikt 80 kg. Levereras med drivdubb (MK2), planskiva (UNF 1"x12), anhåll med förlängningsarm, roterande motdubb (MK2) och utstötare för demontering av dubbar.
30-6531 ..... 2995:–

Träsvarv 1000. En stabil helsvetsad konstruktion. Spindelhastighet 850-2510 v/min. Dubbhöjd 175 mm, dubbavstånd 1000 mm. Spindelgänga UNC 3/4"x10. Motor 230 V/370 W. Strömbrytare med inbyggd 0-spänningsbrytare. Lev. med planskiva, drivdubb, roterande dubb samt anhåll.
30-6499 ..... 998:–

Kopieraggregat för svarvar med dubbhöjd 145 - 215 mm. Fyra fästpunkter med avstånd 620 - 900 mm möjliggör montering på de flesta svarvar. Kan användas både vid kopiering från tidigare arbetsstycke (master) och mall. Tillverkat av stål med slipade glidytor, bussningar av självsmörjande material och kullagrad styrpinne. Längdmatning max 1000 mm, tvärmatning utan omställning max 60 mm. Max masterdiameter 95 mm. Levereras med V-format skärstål och fästen för montering på svarv.
30-6737 ..... N 1995:–

Skärstål V-form. Diam. 8 mm. Passar även Luna.
20-3052 ..... 159:–

Fyrbackschuck lämplig för träsvarv, diam. 150 mm, med vändbara backar. Spännvidd 15-170 mm.
Fäste inv. gäng.
30-5843 UNC 3/4"x10 **798:–**
30-5844 UNF 1"x12 **798:–**

Backskiva diam. 150 mm med fyra individuellt vändbara och inställbara backar. Spännvidd inv. 110-155 mm, utv. 18-125 mm. Fäste inv. gäng UNC 3/4"x10.
30-3323 ..... 398:–

Svarvögla av **HSS** för invändig svarvning. Längd 450 mm.

Nr	Dim.mm	Pris
20-2996-16	16	**319:–**
20-2996-20	20	**339:–**
20-2996-25	25	**379:–**

Mini svarvkrok, längd 325 mm.
20-2997 ..... 358:–



Tappstål, för svarvning av flera likadana tappar (8-35 mm). Längd 310 mm.
20-2999 ..... 239:–

Slipmaskiner sid 63

Kombislip DREMEL. Bandslip med sliptallrik för exakt formning, slipning, polering, rengöring och skärpning. **Slipband** 25 x 762 mm. Bordsstorlek-bandslip, diam. 178 mm, ställbart 90-150°. Bandhastighet 960 m/min. Bordsstorlek-tallrik, 108 x 152 mm, ställbart 45° upp/ned. Tallrikshastighet 3450 v/min. Motor 230V/180W. Levereras med slipstöd, geringsanhåll samt anslutning för dammsugning.
40-4959 ..... **1598:–**

Passande sliprondeller (31-2463) se sid 70

Slipband 2-pack. Finns i korn 80, 120, 240 och 320. **Ange grovlek**.
20-5034 ..... **49:–**
Polerband. Användes med puts och polersatsen för polering/rengörning.
20-5035 ..... **169:–**
Puts och polersats. Innehåller fyra olika polervaxer för grov och högglanspolering.
30-5036 ..... **79:–**

Bandslipmaskin med 150 mm sliptallrik. Kraftig modell med gjuten ram. Bandaggregatet ställbart för både horisontell- och vertikal slipning. Slipband 100 x 910 mm, bandhastighet 10 m/sek. Motor 230 V/ 450 W med nollspänningsutlösare. Levereras med ställbart slipbord (155 x 225 mm) och anhåll (0-45°). Mått 525 x 405 x 304 mm. Vikt 25 kg.
30-6081 ..... **1998:–..**

Stativ till ovanstående se 30-6171 sid 32

Rullstöd för långa arbetsstycken. Kraftig stabil fot av gjutjärn. Rullens diam.: 35 mm, bredd: 320 mm. Ställbar i höjd: 725 till 1200 mm.
40-4823 ..... **349:–**

Rullbana för egen tillverkning av rullstöd, sågbord m.m. Rullens diam. 57 mm, bredd 400 mm.
30-4138 ..... **139:–**

Kulstöd. Lämpligt vid arbeten med stora skivor som måste kunna röras fritt. Bredd: 400 mm, ställbar i höjd: 700-1150 mm.
40-4824 ..... **398:–**

Transportkula för egen tillverkning av kulstöd, sågbord mm. Höjd 30 mm. Max last 200 kg.

Nr	Pr st	Pr 6 st
20-5262	**37:–**	**142:-**

Planhyvel DeWalt 733. Fyrpelarsupphängning av kuttern med låsning och M2 laminerade HSS stål garanterar bästa resultat. Stora fällbara in- utmatningsbord (838 mm) ger bra materialstöd. Automatisk matning 8 m/min. Motor 230V/1,8kW. Obelastad hastighet kutter 10000 v/min. Största hyvelbredd 317 mm, max. tjocklek 152 mm, max spåntjocklek 3,2 mm. Mått 610x432x534 mm, vikt 33,6 kg.
30-7045 ..... **5995:–**
Kutterstål till DW733. Pris / par
30-7046 ..... **498:–**



Kutterstål av HSS-stål för stationära maskiner.

Nr	Pris / par
30-3525-1	**449:–**
30-3525-7	**379:–**

-1 = Emco 2000, Inca-Automat, CO 40-4140.
-7 = Scheppach HM.

30-5724 DW1161/63 **398:–**

SMP Maskinfakta

Vi har inom maskingruppen "Träbearbetningsmaskiner" (bandsågar, bandslipmaskiner, svarvar, fräsar, spånsugar m.m.) låtit testa ca 10 produkter. Vi har lämnat dem till en oberoende expert: SMP Svensk Maskinprovning AB, som genomfört omfattande granskningar och praktiska prov av maskinerna.
SMP har utvecklat kriterier för fyra kvalitetsklasser. Med hjälp av de opartiska resultaten från testerna har SMP klassat in de provade maskinerna i någon av de fyra klasserna.

Resultatet är **SMP Maskinfakta** - en varudeklaration som hjälper Dig att köpa maskiner som passar just för Dina behov. Här följer en beskrivning av respektive kvalitetsklass och en sammanfattning av vad Du kan förvänta Dig av de maskiner som tillhör en viss klass.

Proffs SMP Kvalitet

Proffs-Kvalitet
Uppfyller så höga krav att den skall klara omfattande daglig användning av Dig som är yrkesman.

Semi Proffs SMP Kvalitet

Semi Proffs-Kvalitet
I denna klass finner Du maskiner som passar Dig som kanske har en liten verksamhet vid sidan om eller som använder maskinen frekvent på fritiden i en tuff miljö.

Kvalitets Hobby SMP Kvalitet

Kvalitets Hobby-Kvalitet
Detta är maskinen för Dig som är händig och som kommer att använda Din maskin relativt ofta.

Hobby SMP Kvalitet

Hobby-Kvalitet
Köper Du en maskin från denna klass får Du en maskin som fungerar utmärkt för tillfälliga arbeten i hemmet.

Maskinsäkerhet
Sedan några år tillbaka gäller gemensamma krav på maskinsäkerhet inom EU/EFTA. Grundprincipen är att tillverkaren, för att få sälja sina produkter, skall försäkra att de maskiner han säljer överensstämmer med europakraven. Det visar han genom att fästa ett CE-märke på produkten.
För vissa maskiner (t.ex. bandsågar) gäller dock att en tredje part - ett anmält organ - skall kontaktas innan CE-märket får fästas på maskinen.
Du kan vara säker på att alla maskiner som säljs via Clas Ohlson är CE-märkta och, i förekommande fall, att tillverkaren har varit i kontakt med ett anmält organ.
SMP Maskinfakta har ingenting med CE-märkning eller godkännande att göra eftersom det är tillverkarens ansvar att maskinen uppfyller säkerhetskraven.

SMP Fakta
SMP grundades 1897 med namnet Statens Maskinprovningar. 1/7 1996 bolagiserades SMP och är sedan dess dotterbolag till SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) i Borås.
SMP bedriver rikstäckande verksamhet inom tre områden: besiktning, certifiering och provning. SMP är ackrediterade för provning (enligt nära 200 internationella standarder), produktcertifiering och besiktning samt är anmält organ hos EU-kommissionen. SMP arbetar med både maskintillverkare och andra producerande företag och är specialiserade på maskiner.

Handsåg 20" för kap och klyvsågning. Slipad och tandspetshärdad. med 7 tänder/tum.
30-6928 ..... **39:–**

Geringssåg för perfekt sågning i önskad vinkel. Snabbinställning med 11 fasta lägen. max sågh öjd 115 mm, max sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Längd sågblad 560 mm, 14 tänder/tum. Levereras med djupstopp, längdstopp samt skruvtving för fastspänning av arbetsstycke.
30-6751 ..... **179:–**

Minikompressor med oljefri membranpump för låg ljudnivå. Levereras med 1,5 m. slang passande airbrush färgsprutor. Kapacitet 45 l/min. Motor 230 V, 80 W, intermittent drift 33%.
30-7047 ..... **898:–**



Verktygsslip med vattenkylning för montering på borrmaskin (max varvtal 3000 v/min). Slipar enkelt knivar, saxar, stämjärn, hyveljärn m.m. Axeltapp 6 mm. Levereras med läderbryne och slipjigg (25°, 30°, 35°, 40°).
30-7054 ..... **295:–**

Gummikloss för rengöring av sliprondeller och slipband.
30-7053 ..... **29:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Spånsug UFO-70F Kan även användas för golvstädning genom att ansluta medföljande slang (75 cm) till munstycke i bottenplattan. Kapacitet 1100 m³/ tim. Fläkt av plast för att förhindra gnistbildning. Slanganslutning 100 mm. Motor 230 V, 0,55 kW. Levereras med filtersäck (filteryta 1 m²) och spånsäck men utan sugslang. Stativet levereras omonterat. Storlek 92x42x166 cm. Vikt 33 kg.
30-6121 ..... **2495:–**

Spånsäck 160 liter. 10 pack.
34-4108 ..... **39:–**

Spånsugslang lämplig till spånsugar med 100 mm anslutning. Längd 3 m.
30-6226 ..... **198:–**

Snabbklämma till spånsugsslang. Spännområde 60-135 mm.
35-1555 ..... **14:–**

Slangstos monteras på spånsugslangen för enkel anslutning till maskin.
30-6150 100-100 mm **54:–**
30-6151 100-63 mm **38:–**

Spånsug UFO-101A. Kapacitet 2040 m³ /tim. Fläkt av plast för att förhindra gnistbildning. Slanganslutning 125 mm med plaststos för reducering till 2x100 mm. Motor 230 V, 1,5 kW. Anslutes med 16 A säkring. Stativet levereras omonterat. Storlek 87x56x182 cm. Vikt 61 kg.
30-6874..... **3995:–**

Tillbehörssats med 32 mm diam. slang med ventil för reglerbar sugstyrka, två förlängningsrör, fogmunstycke, textilmunstycke samt kombinationsmunstycke.
44-3334 ..... **298:–**

Slang med trappstegsformad gummistos.Passar de flesta elhandverktyg med uttag för spån/dammutsug. Längd 5m, diam 32 mm.
34-4513..... **169:–**

Vagn 44-4285 medföljer ej

Grovsugare för våt- och torrsugning av t.ex. slipdamm, träspån, löv, smutsvatten i tilltäppta avlopp m.m. Motor 230V/1150W. Sugkapacitet 50 l/sek, Undertryck 2,2 m V.P. Behållare i kraftig plast med hjul, volym 30 l. Levereras med sugslang diam. 64 mm, förlängningsrör, två munstycken, anslutningskabel samt veckfilter och skumplastfilter. Vikt 11 kg.
44-4283 ..... **1098:–**

Grovsugare med maskinuttag lika 44-4283 men med uttag max 1800 W för anslutning av maskin via grovsugaren med automatisk start när den anslutna maskinen startas. Idealisk vid användning som damm/spånsugare till slipmaskiner, mindre bandsågar m.m. Levereras med tillbehör lika 44-4283, samt insatsfilter och 5 m slang 32 mm. Vagn ingår ej.
44-4284 ..... **1598:–**

Vagn till grovsugare Stålrörskonstruktion med 2 stora hjul (diam 17 cm) lämplig även för ojämna underlag. Behållaren kan tömmas medan den sitter i vagnen. Passar 44-4283 och 44-4284.
44-4285 ..... **398:–**

Tillbehör till Vetrella Grovsugare

Passar 44-4283, 44-4284, 44-3932, 44-3333 och 44-4021

Veckfilter
44-3335 ..... **98:–**

Finfilter för extra fint damm, typ slipdamm, mjöl e.dyl.
44-3336 ..... **196:–**

Dammpåsar av papper 5 st/förp.
34-3337 ..... **79:–**

Skumplastfilter för våtsugning passar även Hydro 25.
34-4307 ..... **35:–**

Insatsfilter passar endast 44-4283 och 44-4284.
44-4286 Std.filter,nylon **119:–**
44-4287 Finfilter av filt **129:–**

Våtmunstycke med gummiskrapa för uppsugning av vatten på golv m.m.
34-3332 ..... **49:–**

Dammsugare sid 348

Kedjesågar godkända enligt gällande krav. Med: dubbelt avvibrerade handtag -kedjebroms -automatisk kedjesmörjning -driftsäkra två-takts motorer med elektroniskt tändsystem -svärd med topptrissa -kedja -kedjeskydd och verktyg.

Motorsåg Oleo-Mac 980 en kraftig såg lämplig till sågjiggar och andra tyngre arbeten. Svärd 18" (47 cm). Kedja 3/8", 68 länkar. Cyl.volym 80,7 cm³, effekt 4,1 kW (5,5 hk). Vikt 6,8 kg
30-6067 ..... **4995:–**

Motorsåg Oleo-Mac 951 en allroundsåg för både yrkesmannen och hobbyanvändaren. Svärd 16" (40 cm). Kedja .325, 66 länkar. Cyl.volym 50 cm³, effekt 2,2 kW (3,0 hk). Vikt 4,9 kg.
30-6257 ..... **2995:–**

Motorsåg Oleo-Mac 935X en lätt såg. Svärd 14" (35 cm). Kedja 3/8" hobby, 49 länkar. Cyl.volym 34 cm³, effekt 1,4 kW (1,9 hk). Vikt 3,9 kg.
40-3297 ..... **2195:–**

Kedjesåg Oleo-Mac E-140 F elektrisk. Svärd 14" (35 cm). Kedja 3/8" hobby, 49 länkar. Motor 230 V, 1400 W. Vikt 3,0 kg.
40-4177 ..... **1198:–**

Motorsågskedjor.

Nr	Svärd	Delning	Länk	Pris
20-2676	12"	3/8" hobby	45	**79:–**
20-4126	14"	3/8" hobby	49	**89:–**
20-794	14"	3/8" hobby	50	**89:–**
20-2709	16"	3/8"	52	**94:–**
30-6170	18"	3/8"	68	**126:–**
20-2677	13"	.325"	56	**94:–**
20-695	15"	.325"	64	**109:–**
30-6279	16"	.325"	66	**109:–**

Röjsåg Oleo-Mac 750 Master, för användare med högt ställda krav på säkerhet och kapacitet. Dubbelt avvibrerat handtag. Tvåtaktsmotor på 50,1 cm³ med elektroniskt tändsystem och membranförgasare. Effekt 1,54 kW (2,1 hk). Vikt 8,6 kg. Lev. med sele, röjklinga, gräshuvud samt verktyg.
30-6225..... **4695:–**

Skärtråd för grästrimmer, längd 15 m.

30-6403-20	2,0 mm	**29:–**
30-6403-33	3,3 mm	**49:–**

Röjsågklinga Sandvik Proffs, axelhål 25 mm. N

Nr	Diam	Tänder	Pris
30-6732	200 mm	22	**95:–**
30-6402	225 mm	24	**109:–**

Gör ett sågverk av din motorsåg. Med Timmerjiggen och en rejäl motorsåg har du ett komplett litet sågverk för husbehovsproduktion av plank och brädor. Timmerjiggen är också det perfekta hjälpmedlet för slöjdare, som arbetar med virke av "udda" träslag. Sälg, en, päronträ och även annat svenskt ädelvirke kan vara svårt att få tag i om man inte kan såga det själv. Bilden visar stockbord med monterade stödben 30-6127

Timmerjigg Logosol passar de flesta motorsågar med dubbla svärdsbultar. För bästa resultat används en motorsåg med mer än 50 cm³. Vid sågning byggs en linjal av ett par brädor för riktning av de första snitten. Sedan används den sågade ytan som mall för övriga skär. Vinkelbeslag för trälinjal och en stocktving medföljer. Vikt 2,5 kg.
30-6126 ..... **1895:–**

Stödben, ställbara. Monteras på det egna tillverkade stockbordet, för enkel höjdjustering av linjalen.
30-6127 Pr/par **498:–**
66-6126 **Broschyr** ..... **Gratis**

Svärd Semi Pro passande de flesta motorsågar med .325" delning.
30-4440 längd 13" **159:–**
30-6125 längd 15" **159:–**

Kedjesågsfilar sid 65

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Skyddshjälm, skyddsklass B. Ställbar hjälminredning (storlek 54-61). Levereras med hörselskydd Peltor H31P3K, ögonskydd, nackskydd, visir med visirtätning. Komplett för skogsarbetare.
30-5547 ..... **398:–**

Blus i 100% nylon. Brynja i övre ryggparti och ventilationshål i rygg och ärmhåla. Förlängd rygg. Två bröstfickor.

Nr	storl.	Pris
30-5544-1	M	**449:–**
30-5544-2	L	**449:–**
30-5544-3	XL	**449:–**

Skyddsbyxa i 100% nylon. Försedd med två sidfickor och en bakficka. Förhöjd rygg. 10-lagers sågskydd på framsidan. Godkänd av SMP.

Nr	storl.	Pris
30-5543-50	50	**698:–**
30-5543-52	52	**698:–**
30-5543-54	54	**698:–**
30-5543-56	56	**698:–**

Skogsarbetarstövel Tretorn, med stålskydd i tå. Formsula som kan dubbas. Sågskydd i specialgummi. Högsta skyddsklass, 3. Godkänd av SMP.

Nr	storl.	Pris
30-5545-42	42	**798:–**
30-5545-43	43	**798:–**
30-5545-44	44	**798:–**
30-5545-45	45	**798:–**

Brytjärn med vändhake. Längd 80 cm.
40-2773 ..... **349:–**

Måttband 15 m. Kåpa av plast, fjäderhus av aluminium. Från 3 m. har bandet 30 cm indelning på måttskalan dubbelsidig avläsning.
30-4979 ..... **298:–**

Fällkil i specialplast. Längd 24 cm.
30-3620 ..... **139:–**

Motorsågskil i nylon. Längd 12 cm.
20-4978 ..... **44:–**

Lyftkrok med plasthandtag.
30-5552 ..... **119:–**

Massavedssax med plasthandtag. Gripv. 19 cm.
30-2775 ..... **169:–**

Timmersax med plasthandtag. Gripvidd 27 cm.
30-5553 ..... **339:–**

Skogsbrukarens handbok. Motorsågning handlar om hur du praktiskt använder och sköter din motorsåg. Stor vikt har också lagts vid sådant som underlättar arbetet och gör sågningen säkrare. 68 mycket läsvärda sidor utgivna av skogsstyrelsen.
34-4931 ..... **69:–**

Yxa av tyskt fabrikat med skaft av **Hickory**.

30-5840	**Släggyxa**	Vikt 2,5 kg	Längd 800 mm	**259:–**
30-5839	**Klyvyxa**	Vikt 1,5 kg	Längd 700 mm	**198:–**
30-5837	**Yxa**	Vikt 0,8 kg	Längd 500 mm	**129:–**
30-5838	**Yxa**	Vikt 1,0 kg	Längd 650 mm	**149:–**

Klyvkil smidd. Vikt 1,2 kg, Längd 190 mm.
30-3146 ..... **49:–**

Yxskaft klarlackade. Levereras med kil.

Nr	Längd	Material	Typ	Pris
30-2867	400 mm	Bok		**32:–**
30-2868	500 mm	Bok		**39:–**
30-2869	650 mm	Bok		**47:–**
40-3631	750 mm	Hickory	Klyvyxa	**69:–**
40-3632	800 mm	Hickory	Släggyxa	**74:–**
40-5254	750 mm	Hickory	Slägga	**64:–**

Yxa, Fiskars Handy med skaft av glasfiberfylld polyamid. Ergonomiskt utformad med rätt balans och vikt. Levereras med eggskydd. 30-6087 lev med kraftig tygväska och bälteshållare.

30-6456	**Klyvyxa**	Vikt 1,4 kg	Längd 600 mm	**349:–**
30-5835	**Yxa**	Vikt 1,0 kg	Längd 445 mm	**255:–**
30-5834	**Yxa**	Vikt 0,6 kg	Längd 350 mm	**229:–**
30-6087	**Yxa**	Vikt 0,5 kg	Längd 225 mm	**249:–**

Sågkedjeslip för professionell slipning av sågkedjor med hjälp av borrmaskin. Fäste för 43 mm hals. Levereras med en slipskiva 100x4,5x10 mm. Passar kedjor med delning ,325 och 3/8 samt hobby 3/8.
30-6428 ..... **219:–**

Slipskiva för sågkedjeslip 4,7 mm.
30-6430 ..... **39:–**

Spännhylsa 2,4 mm. f. montering av res.stift 20-2674 i Moto-Tool/Multi 395/3950 sliptillsats.
20-4363 ..... **14:–**

Elektrisk slipmaskin för sågkedjor. Lätt inställbar för alla kedjor. Levereras med inställningsmall, slipstift 4,0 mm, nyckel samt batteribox. Batteri (4 st 3R12) ingår ej. 11-20 000 v/min. 9-12 V.
30-2670 ..... **319:–**

Reservstift på 2,3 mm skaft.

Nr	Diam.	Pr 3st
20-2674-40	4.0 mm	**56:–**
20-2674-48	4.8 mm	**56:–**
20-2674-54	5,4 mm	**56:–**

Vedklyv WOODY kompakt modell för horisontell klyvning. Längd ihopskjuten 77 cm, höjd 49 cm, bredd 30 cm. Tvåhandsmanövrering. Automatisk återgång. Max klyvlängd 37 cm. Tryckkraft 3,8 ton. Motor 230V/1,5kW. Vikt 35 kg.
30-6100 ..... **3995:–**

Vedklyv WOODY 50 lika ovan men med max klyvlängd 52 cm. Längd hopskjuten 92 cm. Vikt 38 kg.
30-6431 ..... **4950:–**

SAW produkter av svenskt kvalitetsstål från S.A. Wetterlings med mer än 100 års erfarenhet av yxtillverkning.

Vedklyven SAW en säker ergonomisk manuell vedklyv. Monteras i en lämplig huggkube. Den smidda vridna klyvkilen placeras på vedträet (vedlängd max 55 cm, rekommenderad 40 cm), den 3,5 kg tunga vikten lyfts upp och släpps mot kilen som klyver veden. Total höjd över huggkubben 135 cm. Även lämplig att använda inomhus.
30-6288 ..... **895:–**



Röjyxa med vändbar kniv och eggskydd av plast. Vikt 1,0 kg, längd 650 mm.
30-6399 ..... **198:–**

Smidda yxor med eggskydd av läder (**L**), gummi (**G**). Vikt utan skaft.

30-6395	**Snickaryxa** 1,0 kg, 480 mm hickoryskaft. **L.**	**259:–**
30-6398	**Klyvyxa** 0,9 kg, 500 mm hickoryskaft. **L.**	**198:–**
30-6396	**Fritidsyxa** 0,6 kg, 350 mm bokskaft. **G.**	**79:–**
30-6397	**Eggskydd** av läder	**34:–**

Barkspade med 1200 mm skaft av stålrör och 3 mm härdat stålskär, även lämplig som is- och cementskrapa.
30-6400 ..... **229:–**

Vedklyv LOG IC. Samma typ som ovanstående klyvar men med **två hastigheter/tryckkraftslägen**. Med hydraulspaken nedtryckt i mellanläge får man 2 tons tryckkraft/hög matningshastighet, fullt nedtryckt 7 tons tryckkraft/låg matningshastighet (klyver även den mest "tjuriga" ved). Max klyvlängd 52 cm. Vikt 45 kg.
30-6869 ..... **5995:–**

Arbetsbord för ovanstående vedklyvar. Ger bästa arbetshöjd för bekväm och säker klyvning. Stabil, hopfällbar stål konstruktion.
30-6875 ..... **798:–**

Vedklyv för vertikal klyvning. Bekväm kombinerad fasthållning av veden och tvåhandsmanövrering med spakar. Max vedlängd 54 cm. Automatisk återgång till förinställd vedlängd. Tryckkraft 6 ton. Arbetshöjd 82 cm. Motor 230V/2,2kW. Vikt 96 kg.
30-7062 ..... **8995:–**

4-vägskniv passar **30-7062**.
30-7063 ..... **695:–**

Beställ via orderlefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Lödpennor / Lödkolvar BOSBACH/STANNOL av hög kvalitet. Lev med 1.5m ledning och jordad stickpropp.

Nr	Effekt	Spets	Ex. på anv.omr.	Pris
30-5554	15W	2.5 mm	Mindre elektron.	**98:–**
30-5555	30W	4 mm	Radio/TV	**98:–**
30-5556	60W	7 mm	Tunnplåt	**119:–**
30-5557	80W	7 mm	El.installationer	**129:–**
32-7045	200W	10 mm	Plåtarbeten	**295:–**
32-7046	300W	19 mm	Grov industrilödning	**495:–**

Reservspetsar för ovanstående lödkolvar.

Nr	Mod.	Diam.	Pris
20-5558	15W 2st (1st rund,1st mejsel)	2.5 mm	**45:–**
20-5559	30W 2st (1st rak,1st vinklad)	4 mm	**19:–**
20-5560	60-80W 2st (1st rak, 1st vinklad)	7 mm	**29:–**
32-7049	200W 1st (vinklad)	10 mm	**49:–**
32-7053	300W 1st (vinklad)	19 mm	**198:–**

Lödpenna för 12 volt. Effekt 30 W. Med 1,5 m sladd och propp för bilens cigarettändaruttag. Kan även drivas med transformator.
30-950 ..... **39:–**

Lödpistol BOSBACH/STANNOL i kraftig plastväska. Lämplig för lödning, svetsning av termoplaster och glödritning. Inbyggd arbetsbelysning. Effekt 60W. Snabb uppvärming 380 på ca 6 sek. Lev. i väskamed 1st reservspets och lödtenn.
32-7048 ..... **279:–**
Reservspets för ovanstående lödpistol.
32-7054 ..... **29:–**

Lödstation Stannol 30W. För industriell anv. såväl som för hobbybruk. Temperaturområde 200-450°C. Levereras komplett med lödspets (mejsel), separat lödkolvställ och avtorkningssvamp.
32-7762 ..... **595:–**
Reservspets Long-life för ovanstående station.
32-7763 Mejsel 4x1mm **49:–**
32-7764 Spetsig 1mm **49:–**

Lödstation ERSA Analog 60. En lödstation för industriell användning såväl som för den avancerade hobbyisten. Transformator med elektronisk kontrollenhet håller temperaturen inom +-5°C. Nollspänningsbrytare och potentialkompensering gör det riskfritt att löda MOS/FET-kretsar. Inställbar temp. 150 - 450° C. Effekt 60 W. Lev. med 2,2 mm Long life spets.
32-7873 ..... **1295:–**
Reservspets Long Life. Passar ERSA Analog 60 och ERSA MS 60. Rund (R) eller mejselformad (M) spets.

Nr	Diam.	Längd	Form	Pris
22-1854	2,2 mm	50	M	**79:–**
22-3345	0,8 mm	59	R	**79:–**
22-3346	1,0 mm	50	R	**79:–**

Lödset BOSBACH/STANNOL med 30W lödkolv, 3m lödtenn och lödpasta.
32-7710 ..... **79:–**

Lödtenn innehåller bly och skall ej användas för lödningar som kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. kokkärl

Lödtenn, 50/50 - procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld. I ring om 3 m.
20-685 ..... **25:–**
Spole om 0,5 kg. (ca 23 m).
30-940 ..... **98:–**

Tenn-silverlod Bera. Består av 96,9 % tenn och 3,1 % silver. För kapillärlödningar vid varm- kallvatteninstallationer, ång och kylledningar m.m. Smälttemp. 221°, blåslampa för gasol kan användas. Lämpligt flussmedel är BERA lödfett (20- 2183). I rulle om 0,5 kg.
30-2184 ..... **179:–**

Lödvatten för lödning av rostfritt. Används tillsammans med tenn-silverlod 30-2184. Flaska om 100 ml.
20-1780 ..... **49:–**

Lödvätska EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svärtar ej. 50 g.
20-1779 ..... **22:–**

Lödtenntråd, 60/40-procentig, hartsfylld 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning. **3 m** i plasttub.
20-224 ..... **8:–**
Spole om 0,5 kg (ca 90 m).
30-969 ..... **98:–**
Lödtenn SN 60 Pb 40 %. För finare elektronik. Hartsfylld. Diam. 0,8 mm. På spole 0,5 kg.
30-966 ..... **89:–**

Karosseritenn BERA SUPER LT. Legering 27% tenn, 1,5% antimon, 71,5% bly. För plåtreparationer på bilar. Lev. i stång om ca 350-400 g.
30-938 ..... **59:–**

Blyfri tennpasta TINTOY för lödning och förtenning. Även för reparation av kokkärl. För-packning om 250 gram.
20-2182 ..... **119:–**

Lödfett BERA. Används med fördel vid lödning och speciellt lämpat för kapillärlödning vid rörinstallationer tillsammans med tenn-silverlod. Tub 75 gr.
20-2183 ..... **29:–**

Lödpasta BERAFIX för förtenning av plåt där karosseritenn skall användas. I burk om 0,5 kg.
30-939 ..... **98:–**

Kopparforsforlod för hårdlödning på koppar, mässing, brons m. m. Levereras i förp. om 4 st 2x250 mm stänger samt flussmedel 30 ml.
30-3517 ..... **49:–**

Avlödningsfläta suger effektivt upp överskottstenn vid löd-och reparationsarbeten på kretskort. Ca 1.6 m på plastspole.

Nr	Bredd	Pris
20-810-15	1.5 mm	**29:–**
20-810-20	2.0 mm	**29:–**
20-810-25	2.5 mm	**29:–**

Glödritningsapparat. 7 watt. Användes till märkning på trä, läder, horn och andra brännbara material. En mycket driftsäker och lättskött apparat, som anslutes direkt till vanligt vägguttag. 220 V växelström. Rekommenderas till slöjdskolor, souvenirtillverkare, till hobby m.m. Den är i hölje av eloxerad aluminium i storlek 9x11x11 cm. Glödpennan är av plast med keramisk hållare för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 st extra stift.
30-1027 ..... **698:–**
20-1028 10 st. reserv glödstift ..... Pr 10 st **25:–**
20-1323 5 st. reserv glödstift ..... Pr 5 st **29:–**
Glödritningsapparat GS-1E, som 30-1309 men försedd med elektronisk temperaturreglering. Möjliggör inställning av lämplig spetstemperatur för olika typer av arbetsmaterial. Passande glödstift 20-1028 (0,7 mm) eller 20-1323 (1,1 mm).
30-1324 ..... **998:–**



Glödritningsapparat GS- 6. Med transformatorn inbyggd i kåpa för direkt anslutning till vägguttag. Avsedd för spets 0,7 mm (20- 1028) och är därför lämpad för arbeten där fina streck ingår. Lämplig som komplement till 30-1309.
30-1325 ..... **498:–**

Tennsug ERSA VAC 3. Antistatisk. Effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar spets. Storl 225x22 mm.
30-2074 ..... **98:–**
Reservspets till 30-2074.
20-2075 ..... **49:–**
Tennsug med effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar spets. Storlek 200x20 mm.
32-7044 ..... **49:–**
Reservspets till 32-7044.
32-7056 ..... **25:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Lödkolvställ med avtorkningssvamp. Fot i svartlackerad plåt.
32-5626 ..... **69:–**

Lödspetsrengörare Hakko. Ny typ av effektiv rengöring med hjälp av stålull. Utan vatten som kan orsaka onödig oxidation.
32-7078 ..... **85:–**
Stålull Reservull för ovanstående spetsrengörare.
32-7079 ..... **39:–**

Löd-/varmluftsats. Lödlampa med elektronisk tändning, drivs med Butangas (samma som för cigaretttändare, finns hos bensinstationer, tobakshandlare m.m.). Reglerbar låga (max 1300° C) samt lödmunstycke (max 400° C) med 3 olika spetsar och hetluftmunstycke (max 500° C) med reflektor. Levereras i förvaringslåda av plast med lödtenn, avtorkningssvamp, radiotång och sidavbitare.
30-6476 ..... **449:–**

Lödpenna. Drivs med butangas (samma som för cigaretttändare, finns hos tobakshandlare, bensinstationer). Mycket snabb uppvärmning. Värmen regleras med ratt. Lev. med 4 olika spetsar för lödtillsatsen. Flam-, spets- och värmemunstycke (värmer utan låga).
30-4553 ..... **298:–**

Lödlampa. Drives med butangas (samma som för cigaretttändare, finns hos bensinstationer, tobakshandlare m.m.). Reglerbar låga, ca 1300° C. Elektronisk tändning. Lämplig för silversmide, tandtekniker m.m. Höjd 160 mm.
30-6496 ..... **298:–**

Miniatyrsvets för svetsning och hårdlödning av små detaljer, juvelerar- och modellarbeten m.m. Arbetar med butan + syrgas i olika blandning och ger upp till 2500° C. I satsen ingår svets, 1 st butan- och 2 syrgastuber, silverslaglod och flussmedel.
20-1481 ..... **498:–**
Reservtubsats till ovanst. svets. 4 st syrgas och 2 st butangas miniatyrtuber.
20-1482 ..... **94:–**

Löd och hobbybrännarsats. Innehåller lödbult, spetsbrännare, flambrännare, plattbrännare och ventilhus. Passar till gasolflaska Primus 2000.
30-6071 ..... **469:–**

Svetshjälm. Lätt modell i formsprutad polyeten. Ställbart hjäss- och nackband, gulsiktruta samt skydds- och svetsglas.
30-3494 ..... **298:–**
Reservglassats med samtliga 3 glas till ovanst. hjälm.
30-6041 ..... **48:–**

Svetsglasögon UNICO. Uppfällbara. Korg av mjukplast, kan även bäras över vanliga glasögon. Levereras med färglösa glas i den fasta delen och med gröna glas i den uppfällbara delen. Ställbart nackband, indirekt ventilerad. Godk. av ASS.
30-599 ..... **98:–**
Reservglas grönt, till 30-599. Pris pr. par.
30-6492 ..... **24:–**

Skyddsmatta ROCTEX en brandbeständig, lätt formbar, stenullsbaserad matta. Avsedd för täckning vid svetsning och andra arbeten där stänk och gnistor kan uppstå. Storlek 1,0 x 1,0 m.

Nr	Tjocklek	Pris
30-5695	5 mm	89:–
30-5696	10 mm	109:–

Gaständare med piezoelektronik. Fungerar utan laddning, utbyte av stift eller batterier. Säker funktion, ger ca 10 gnistor per tryckning.
20-302 ..... **49:–**

Svetshjälm Speedglas UTILITY Levereras komplett med svetsglaskassett, täthetsgrad 10. Vikt komplett 450 g.
30-6976 ..... **1495:–**
Svetshjälm Speedglas 9000V lika ovanstående men med "Side Windows" som ökar siktfältet med 113% och koldioxidreducering som utan rörliga delar leder bort utandningsluften utan att släppa in svetsrök. Levereras komplett med svetsglaskassett med inställbar täthetsgrad 9-13 och extra snabb omslagstid (ljus-mörk 0,1 ms). Vikt komplett 440 g
30-6977 ..... **2975:–**

Tillbehör till UTILITY och 9000.

30-6978	**Skyddsglas,** yttre. Förp. med 10 st	N	159:–
30-6979	**Skyddsglas,** inre. Förp. med 5 st	N	79:–
22-2334	**Batteri,** 3V. (2 st fodras). Pr. st.		16:–

Tillbehör till APC.

20-3819	**Skyddsglas,** yttre. Förp. med 10 st	159:–
20-3820	**Skyddsglas,** inre. Förp. med 5 st	79:–
22-3226	**Batteri,** 12V. (1 st fodras). Pr. st.	30:–

Tillbehör till svetstransformatorer och likriktare.
Svetselektroder. FINCORD, allround-elektrod.

Nr	Tråd	Längd	Antal	Pris
30-4871-1	1,6 mm	25 cm	10	19:–
30-4871-2	1,6 mm	25 cm	300	339:–
30-328-1	2,0 mm	35 cm	10	29:–
30-328-2	2,0 mm	35 cm	325	598:–
30-329-1	2,5 mm	35 cm	10	29:–
30-329-2	2,5 mm	35 cm	200	379:–
30-333-1	3,25 mm	45 cm	10	47:–
30-333-2	3,25 mm	45 cm	125	398:–

Safdry 316L. Avsedd främst för Cr-Ni-Mo-stål samt andra rost- och syrabeständiga stål. För växel och likström + pol. 45-70 A. Diam. 2,5 mm.
30-2563-1 ..... Pr 10 st **69:–**

MIG-MAG svetsning i bilplåt. Handboken behandlar främst svetsning i bilplåt, men är även användbar vid andra arbetsuppgifter med MIG-MAG metoden.
28-596 ..... **109:–**
Elsvetsning för hobby och hantverk. Behandlar grundläggande elsvetsteknik.
28-597 ..... **109:–**
Plåt och lack behandlar plåtslageri, spackling samt grunderna i sprutmålningsteknik.
28-679 ..... **109:–**

Inverter 140 för bågsvetsning- och TIG svetsning- DC. Konstruerad med den senaste teknologin för bästa prestanda. Ansluts till 230 V min 16 A trög säkring. Inbyggt elektroniskt skydd för överhettning, låg/hög spänning och hög ström. Svetsström 5-130 A. Intermitens: 130 A - 30%. 85 A - 60%. Max tomgångsspänning 85 V. Storlek 305x135x210 mm, vikt 5,2 kg. Levereras utan svetskablar.
30-5507 ..... **3795:–**
Inverter 1000 lika ovanst. men 230V min 10 A trög säkring. Svetsström 5-85 A. Intermittens 85A - 25%, 60A - 60%. storlek 250 x 106 x 120 mm. Vikt 1,9 kg. Lev. utan svetskablar.
30-7035 ..... **1998:–**

Tillbehörssats bågsvetsning Innehåller: svetshandtag med kabel, återledarkabel med klämma, svetsskärm samt borste med hacka.
30-5506 ..... **249:–**

TillbehörssatsTIG Innehåller: elektrodhållare med kabel och gasslang, återledarkabel med klämma, reducerings- ventil för Argon samt svetsskärm.
30-5504 ..... **1995:–**

Levereras med 3 m anslutningskabel, 2 m svetskabel, 1,5 m återledarkabel med klämma, svetsskärm samt borste med hacka.

Svetstransformator TS 150. För bågsvetsning. Anslutning till 230 V jordat uttag. Säkring 10 A trög. Obs! Vid svetsströmmar över 80 A måste 16 A trög säkring användas. Inbyggd termovakt. Regleområde 40-140 A. Elektroder 1,6-3,25 mm. Tomgångsspänning 45-48 V. Dim. 360x212x295 mm. Vikt 14 kg.
40-5367 ..... **698:–**
Svetstransformator 2160 för bågsvetsning. Ansluts till 230 V min 16 A trög säkring. Inbygd termovakt. Svetsström 55 - 160 A. Elektroder 2 - 3,25 mm. Tomgångsspänning 45 - 49 V. Dim. 350 x 650 x 430 mm, vikt 17 kg.
30-6538 ..... **959:–**

Svetstänger sid 102

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Reduceringsventil för blandgas ingår (gäller ej MX101).

Samtliga svetsar levereras med slangpaket, svetspistol, återledarkabel, svetsskärm, borste med slagghacka och svetstråd.

"Mig-svets" MX 101 utan gas. Svets med fördelar som bl.a. automatisk trådmatning av speciell 0,8 mm rörelektrod som inte kräver någon skyddsgas. Anslutning 230 V/10 A. Avsedd för svetsning i 1,0-3,0 mm plåt. Två effektlägen. Tomgångsspänning 25-28 V. Svetsström 55-80 A. Tråd-bobin 110 mm. Dim. 425x210x360 mm. Vikt 17 kg.
40-5505 ..... **1789:–**

Mig 130, Mig-Mag svets med inbyggd kylfläkt och termosäkring. Ansluts till 230 V jordat uttag, min. 10 A trög säkring. För svetsning i max 3 mm. material. Svetsström 50-120 A, i 4-steg, intermittens 15% vid 105 A. Tomgångsspänning 21-30 V. För svetstråd 0,6-0,8 mm, trådbobin 110-190 mm. max 5 kg. Storlek 620x360x445 mm. Vikt 23 kg.
40-5508 ..... **2795:–**

CRC SVETSSPRAY. Helt fri från lösningsmedel. Inne- håller ej silikon eller grafit. Skyddar mot korrosion. Förhindrar vidhäftning. Skyddar svetsmunstycken. Förhindrar tilltäppning. Missfärgar inte. Hälso- och miljövänlig. Ej brandfarlig. Ozonvänlig drivgas. Sprayburk 500 ml.
34-1430 ..... **69:–**

Levereras med elektrodhållare med kabel, återledarkabel med klämma, svetsskärm och borste med slagghacka.

Svetstransformator/likriktare RS 180 AC/DC. Skilda uttag för bågsvetsning med lik- eller växelström. Inbyggd kylfläkt och termovakt. Omkopplingsbar 230/400 V. Erf. säkring 10/16 A trög. Mått: 570 x 360 x 510 mm. (AC = växelström, DC = likström). Regleområde AC 55-160 A, DC 40-130 A. Tomgångsspänning AC 61 V, DC 69 V. Elektrod min/max AC ø 2,0-4,0 mm, DC ø 1,5-3,2 mm. Vikt 31 kg.
40-2550-180 ..... **2950:–**

Mig 152. En kombisvets för svetsning utan gas med 0,8 mm rörelektrod eller svetsning med blandgas och normaltråd. Svetsström 30-145 A, intermittens 15% vid 115 A. Tomgångsspänning 18-31 V. Vikt 26 kg. Data i övrigt lika Mig 130.
40-5448 ..... **3695:–**

Mig 180 lika Mig 130 men för 230 V, min. 16 A. trög säkring. För svetsning i max. 5 mm. material. Svetsström 30 - 170 A, i 6-steg, intermittens 20% vid 140 A. Tomgångsspänning 18 - 31 V. Trådbobin 110 - 300 mm, max. 15 kg. Storlek 450x800x565 mm. Vikt 41 kg.
40-5370 ..... **4995:–**

Mig 183 lika Mig 180 men för 400 V, 3-fas, min. 10 A. trög säkring. Svetsström 30 - 160 A, i 5-steg, intermittens 25% vid 140 A. Tomgångsspänning 19 - 31 V. Vikt 47 kg.
40-5369 ..... **5495:–**

Tillbehör till Mig-Magsvetsar

Sats med 10 st kontaktrör och 2 st gashylsor för MX 101
20-3718 ..... **119:–**

Svetstråd på bobin diam. 110 alt 190 mm.

Nr	Material	Diam.	Vikt	Bobin	Pr st
30-3232	Stål	0,6 mm	1,0 kg	110 mm	**59:–**
30-2797	Stål	0,6 mm	5,0 kg	190 mm	**179:–**
30-3173	Stål	0,8 mm	5,0 kg	190 mm	**148:–**
40-3411	Stål	0,8 mm	15,0 kg		**359:–**
30-3233	Alu	0,8 mm	0,2 kg	110 mm	**137:–**
30-3234	Rostfritt	0,6 mm	0,6 kg	110 mm	**320:–**

Rörelektrod 0,8 mm, vikt 0,8 kg på 110 mm rulle, för svetsning i stål. Passar MX 101 och MIG 152.
30-3719 ..... **159:–**

Gashylsa för Mig/Mag svetsar.

Nr	Fäste	Pr st
20-3493-1	12 mm	**29:–**

3-fas adapter 380V/16A till 230V/16A. CEE-don. Lämplig adapter för div. maskiner som t.ex vinkelslipar, svetsar med hög effekt.
32-6039 ..... **179:–**

Kontaktrör för Mig/Mag svetsar. Lev. i satser om 10 st.

Nr	Dim	Pr sats
20-3492-6	0,6	**59:–**
20-3492-8	0,8	**59:–**

Reduceringsventil för blandgas (argon/kolsyra).
30-1497 ..... **249:–**

Karosserireparationssatser sid 91

30-6581

30-6580

Oljefri kompressor. Kompakt bärbar kompressor med 6 l. luftbehållare. Lämplig där krav på oljefri luft finns, t.ex. vid renblåsning, sprutmålning och liknande. Direktdrivande motor 230V/1100W med inbyggd termovakt. Arbetstryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym **200 l/min**. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) **107 l /min**. Utrustad med tryckregulator, manometer och snabbkoppling. Storlek 38x20x44 cm, vikt 14 kg.
40-5230 ..... **1498:–**

Kompressor Tiger 402. Transportabel enstegs, tvåcylindrig, direktdriven kompressor. Helautomatisk drift. Motor 230 V, 2200 W. Genomlupen cylindervolym **400 l/min**. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) **250 l/min**. Max arbetstryck 10 bar. Tankvolym 50 l. Storlek 100 x 37 x 70 cm. Vikt 46 kg. Levereras med regulator, manometer och snabbkoppling.
40-4496 ..... **4398:–**

Kompressor Tiger 262. Portabel kolvkompressor med 25 l luftbehållare. Direktdrivande motor 230 V/1500 W. Inbyggd termovakt. Arbetstryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym **245 l/min**, fri avgiven luftmängd vid 6 bar **158 l/min**. Vikt 25 kg.
30-6581 ..... **1895:–**

Kompressor Amico 25/2000 lika ovan men motor 1100 W. Arbetstryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym **190 l/min**, fri avgiven luftmängd vid 6 bar **106 l/min**. Vikt 24 kg.
30-6580 ..... **1398:–**

Kompressor MK13 Transportabel, remdriven, 2-cylindrig kolvkompressor med hög kapacitet. Helautomatisk drift. Motor 400 V, 3 kW. Genomlupen cylindervolym **476 l/min**, fri avgiven luftmängd vid 6 bar **360 l/min**. Max arbetstryck 10 bar. Tankvolym 100 l. Levereras med motorbrytare, 2 meter anslutningskabel, 16A CEE propp, tryckregulator med filter samt snabbkoppling.
30-6368 ..... **5998:–**

Tryckluftsats med färgpistol, tvättpistol, luftpåfyllare, blåspistol och flexibel slang.
40-3160 ..... **349:–**

Jordfelsbrytare sid 207

Slangvinda med automatisk upprullning. Max tryck 10 bar. Levereras med svängbart väggfäste. Anslutning: -ingång inv. gäng, -slang utv. gäng.

Nr	längd	inv-/utv.diam.	anslutning	Pris
30-7041	8 m	8/12 mm	R 1/4"	698:–
30-7042	10 m	10/15 mm	R 3/8"	1195:–

Slangvinda för tryckluft. Med 20 m armerad tryckluftslang samt snabbkopplingar. Kan placeras stående eller hängas på vägg. Slangen kan rullas under pågående arbete.
40-3453 ..... **498:–**

Blåspistol av aluminium med säkerhetsmunstycke som förhindrar partiklar att passera bakåt. Längd 135 mm. 1/4" inv. gänga.
30-3907 ..... **64:–**

Blåspistol lika 30-3907 men med standardmunstycke.
30-6808..... **39:–**

Tryckluftsslang. Längd 10 m. Inv. diam 3/8" av PVC. Max. tryck 20 bar. Komplett med snabbkoppling och nippel typ serie 25.
40-3825 ..... **279:–**

Spiralslang monterad med 2 invändigt R gängade nipplar.

Nr	Gäng	Längd	Pris
30-6467	1/4"	5 m	69:–
30-6469	3/8"	5 m	179:–

Tryckregulator med manometer och snabbkoppling (typ Rectus 25). Regleromr. 0-12 bar. Anslutningsgänga R 1/4". Oumbärlig vid anslutning av färgspruta 30-3224 till kompressor.
30-3165 ..... **139:–**

Snabbkoppling ANI universal, passar flertalet kopplingar på marknaden. Av förnickelad mässing med ring av nylon. Flöde 550 l/min vid Δp 0,5 bar.

Nr	Fäste	Pr st
20-5683	R 1/4" utv.	32:–
20-5684	R 1/4" inv.	38:–
20-5685	slang 6 mm	45:–
20-5686	slang 8 mm	45:–

Nippel Ani, typ 25.

Nr	Fäste	Pr st
20-5687	R 1/4" utv.	9:–
20-5688	R 1/4" inv.	14:–
20-5689	slang 6 mm	10:–
20-5690	slang 8 mm	10:–

Dimsmörjare för montering direkt på verktyget i slanganslutningen. Anslutningsgänga R 1/4". Justerbar oljemängd.
20-3220 ..... **48:–**

Tryckregulator med luftrenare, vattenavskiljare och manometer. Två utgångar med snabbkoppling (typ Rectus 25). Anslutning R 1/2".
30-3164 ..... **298:–**

Snabbkoppling Tema 1600 en professionell koppling med lågt motstånd. Hylsa och nippel av stål, övriga delar av mässing, förnicklad. Luftflöde 2040 l/min vid Δp 0,5 bar. Arbetstryck 0-15 bar. Passar Luna 25, Cejn 320, Rectus 25 och 26 med flera.

Nr	Fäste	Pr st
20-3697-1	R 1/4" utv.	79:–
20-3697-2	R 3/8" utv.	79:–
20-3697-3	R 1/4" inv.	79:–
20-3697-4	R 3/8" inv.	79:–
20-3697-5	slang 1/4"	79:–
20-3697-6	slang 3/8"	79:–

Snabbkopplingsnippel serie 25.

Nr	Fäste	Pr st
20-3698-1	R 1/4" utv.	19:–
20-3698-2	R 3/8" utv.	19:–
20-3698-3	R 1/4" inv.	19:–
20-3698-4	R 3/8" inv.	19:–
20-3698-5	slang 1/4"	19:–
20-3698-6	slang 3/8"	19:–

Filter med vattenavskiljare. Sättes före sprutpistolen då man vill försäkra sig om helt ren och vattenfri luft vid lackarb. Tömmes genom intryckning av ventil.
20-3455 ..... **69:–**

Tryckströmbrytare med avlastningsventil. Tryckområde 1,5-12 bar. 4 luftanslutningar med 1/4" gänga. 230-400 V/20 A.
30-6075 ..... **179:–**

Slang sid 124

Färgspruta för mindre arbeten. Inställbar färgmängd. Levereras med 2 glasburkar 22 cc och 50 cc, nyckel, 1,5 m slang och adapter/regulator för anslutning till engångs luftburk. Lämplig luftregulator 30-3165 för anslutning till kompressor.
30-6070 ..... **98:–**

Färgspruta med överliggande behållare 0,25 l. En liten luftsnäl spruta för mindre arbeten. 0,5 mm. munstycke medföljer.
30-4989 ..... **198:–**

Utbytesmunstycke till ovanstående färgspruta. Sats med inner/yttermunstycke och nål.

Nr.	Diam.	Pris
20-4990	0,3	89:–
20-4991	0,5	89:–
20-4992	1,0	89:–

Sprutpistol lika vidstående 30-5211 men med 0,6 l. överliggande kopp av nylon.
30-5212 ..... **398:–**

Utbytesmunstycke till 30-5211 och 30-5212. Sats med inner/yttermunstycke och nål.

20-5207	1,3 mm	179:–
20-5208	1,5 mm	179:–
20-5209	1,9 mm	179:–
20-5210	2,5 mm	179:–

Sprutpistol för små arbetsytor, s.k. "touch up" arbeten. Färgkopp (volym 0,25 l) med bajonettfattning. Reglerbar sprutbredd och färgmatning. Lev. med 1,8 mm munstycke.
30-3223 ..... **339:–**

Sprutpistol med stor kapacitet. Lämplig för större arbeten. Inställbar för olika färger och sprutbilder med hjälp av separata reglage för sprutbild, luft och färgmatning. Sugmatad. Nål av rostfritt stål och munstycke av mässing. Färgkopp 1 l. av aluminium med bajonettfattning. Levereras med 1,5 mm munstycke och snabbkopplingsnippel.
30-5211 ..... **489:–**

Färgspruta för professionell målning av modeller, motiv på bilar, foto-retusch m.m. Ställbar sprutbredd 1,5-38 mm. Arbetstryck 1-3,5 bar. Lev. med metallfärgkopp 7 cc, två glasburkar 22 resp. 60 cc, hållare för sprutan, nyckel samt 3 m slang. Lämplig tryckregulator 30-3165.
30-3224 ..... **357:–**

Airbrush sats med färgspruta 30-3224, fyra glasburkar med tätslutande lock, adapter med inv. R1/4" gänga, modellkniv med sju utbytbara knivblad, pensel samt hållare för färgspruta. Förpackat i kraftig plastlåda.
30-6658..... **598:–**

Adapter för anslutning av färgsprutan till kompressor med gänga R1/4".
20-3225 ..... **39:–**

Reservburk volym 60 cc.
20-3454 ..... **19:–**

Sprutpistol för rostskyddsolja och karosskydd i 1-liters förpackning med gänganslutning. Två utbytbara anslutningsmunstycken medföljer Max 2 bar.
30-4840 ..... **98:–**

Anslutningsmunstycken. 6 st/fp.
20-4841 ..... **59:–**



Airbrush En handbok för både nybörjaren och den redan aktive konstnären. Airbrushteknikens historia, utveckling och arbetsmetoder visas i enkla steg-för-steg beskrivningar. 144 sidor.
31-2899..... **249:–**

Tryckluftvätt-pistol för anslutning till 1/2" vattenslang och tryckluft. Ger en effektiv högtryckssspolning. Separat ventil för reglering av vattnet.
30-3902 ..... **149:–**

Sprutpistol för motortvätt m.m. Helt av aluminium. Ställbart munstycke och nippel för 1/4" slang. 1 liters behållare. Längd 38 cm.
30-3906 ..... **149:–**

Elektrisk färgspruta och maskeringstejp sid 73

Blästerpistol med slutet system - ger snabb och dammfri blästring. Avlägsnar gravrost ända in till metallen på några sekunder med minimal förbrukning av blästermedel. Luftförbrukning 100 - 500 l/min. Anslutning R 1/4". Levereras med 4 st olika munstycken samt 1 st mall för blästring på plana ytor.
30-4146 ..... **298:–**

Blästermedel i 2 l. plastflaska.
30-3575 ..... **39:–**

Sandblästerpistol för borttagning av färg och rost m.m. Behållare 1 l av aluminium med bajonettfattning. Arbetstryck 6-8,5 bar. Munstycke 4,5 mm. Luftförbrukning vid 6 bar 170 l/min.
30-3903 ..... **149:–**
Reservmunstycke till 30-3903.
20-5306 ..... **50:–**

Sandblästerpistol med flexibel gummislang och sandinsug av aluminium. Munstycke av stål diam. 5 mm. Luftförbrukning vid 6 bar 500 l/min.
30-3904 ..... **239:–**
Reservmunstycke till 30-3904.
20-4518 ..... **69:–**

Dammsugare för tryckluft. Levereras med två olika munstycken, filtersäck och spiralslang. Anslutning inv. R 1/4".
30-3909 ..... **219:–**

Rak slipmaskin med tillbehör för slipning och filning m.m. Levereras i kraftig plastlåda med 10 st slipstift, 2 st spännhylsor 3 och 6 mm samt 1 st 1/4" anslutningsnippel. Varvtal 22000 v/min. Vikt 0,55 kg.
30-6198 ..... **289:–**

Luftpåfyllarsats. Luftpåfyllare med manometer och snabbkopplingsnippel för bil. Levereras med: munstyckssats för pumpning av cykel, bollar, madrasser mm.
30-6971 ..... **169:–**
Munstyckssats för pumpning av cykel, bollar, madrasser mm. Fäste passande påfyllare för bildäck.
30-6809 ..... **39:–**

Luftpåfyllare med manometer. Levereras med snabbkopplingsnippel. Graderad 0-12 bar.
30-3163 ..... **119:–**

Tryckmätare gummiklädd, graderad 0-12 bar. Gummislang längd 30 cm med anslutning för bildäck.
30-3167 ..... **79:–**

Luftpåfyllare med manometer i kraftigt utförande med slang och luftnippel på förlängningsrör.
30-3908 ..... **379:–**

Fiberrondellmaskin för slipning av svetsfogar m.m. Ställbart varvtal max 16000 v/min. Levereras med 3 stödrondeller för 76, 115 och 140 mm fiberrondeller. Anslutning invändig R 1/4" gäng. Vikt 1,2 kg.
30-6203 ..... **249:–**
Slipmaskin med excenterroterande rörelse - eliminerar "sliprosor". Slipdisk för 150 mm slippapper. Varvtal 9000 v/min. Anslutning invändig R 1/4" gäng. Vikt 1,7 kg.
30-6205 ..... **298:–**

Slipmaterial sid 70 71

Mutterdragarsats Reversibel rotationsriktning. varvtal 7000 v/min. Inställbart moment (max 340 Nm vid 6 bar). Hylsfäste 1/2". Vikt mutterdragare 2,2 kg. Levereras i kraftig plastlåda med 10 st krafthylsor, förlängare 100 mm, dimsmörjare, oljekanna och snabbkopplingsnippel.
30-6207 ..... **449:–**

Mutterdragare lika ovanstående men kraftigare utförande, max vridmoment 540 Nm vid 6 bar. Vikt 2,6 kg. Levereras utan plastlåda och tillbehör. Anslutning invändig R 1/4"gäng.
30-6208 ..... **985:–**

Spärrmutterdragare med mycket god åtkomlighet. Segdragande arbetsmoment max 60 Nm. Reversibel. Hylsfäste 1/2". Vikt 1,2 kg.
30-6209 ..... **298:–**

Hjulmutterdragare. Kraftfull mutterdragare för 12V med propp för cigarettändaruttaget med inbyggd säkring 10 A. Underlättar hjulbyte väsentligt. Fyra hylsor medföljer: 17, 19, 21 och 23 mm. Höger- /vänstergång.
35-1342 ..... **475:–**

Borrmaskin med 10 mm nyckelchuck. Varvtal 2200 v/min. Anslutning invändig R 1/4" gänga. Vikt 0,9 kg.
30-6204 ..... **298:–**



Sticksåg för sågning i de flesta material, utmärkt vid sågning av bl.a. karosseriplåt. Säkerhetsspärr förhindrar oavsiktlig igångsättning. Slaglängd 10 mm, slaghastighet ca 10.000 slag/min. Levereras med snabbkopplingsnippel och 2 sågblad. Vikt 0,5 kg. Anslutning invändig R1/4" gäng.
30-6210 ..... **598:–**
Reservblad till ovanstående, 1 st 24 tänder/tum och 1 st 32 tänder/tum.
20-5160 ..... **39:–**

Plåtnibblingsmaskin för tunnplåt. Ger ett helt "rent" skär. Kapacitet stålplåt 1,2 mm, aluminiumplåt 2,0 mm. Spårbredd 6 mm. Ansl. gänga inv. R 1/4". Vikt 0,9 kg.
30-6212 ..... **398:–**
30-6213 **Reservstans** **98:–**
30-6214 **Reservdyna** **98:–**

Bandslip för 10 x 330 mm slipband. Sliparmen kan roteras 360° i förhållande till handtaget. Anslutning invändig R 1/4" gäng. Levereras med 2 slipband (31-2455). Längd 30 cm, vikt 0.7 kg.
30-6206 ..... **598:–**

Tryclufthammare med **fäste 10 mm 6-kant**. Reglerventil för inställning av önskat slagtal max 4000/min. Anslutning R 1/4". Vikt 1,1 kg. Levereras med 4 st mejslar.
30-6215 ..... **198:–**

Balansblock för upphängning av trycklufts- och elmaskiner. Enkelt omställbar för olika maskinvikter. Linlängd 1,5 m.

Nr	Maskinvikt	Pris
30-6521	0,3-0,6 Kg	**189:–**
30-6522	0,6-1,5 Kg	**189:–**

Köpinformation sid 368, N = *Ny produkt i årets katalog.*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Digitalt Skjutmått med djupmått. Mätlängd 150 mm/ 6 tum. Omställbart för millimeter- och tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,03 mm. Repeternoggrannhet 0,01 mm. Batteri typ SR44 medföljer.
30-4259 ..... 398:–

Digitalt Skjutmått i plast med djupmått. Mätlängd 150 mm. Omställbart för millimeter- och tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,1 mm. Repeternoggrannhet 0,1 mm. Batterityp SR44 medföljer.
31-3155 ..... 179:–

Skjutmått för in- och utvändig mätning samt med djupmått. Av rostfritt stål med mattförkromad skala. Helt härdad till stor ythårdhet. Mäter till 150 mm och 6 tum. Med nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Plastetui.
20-868 ..... 149:–



Skjutmått av rostfritt stål med djupmått och mätur. Mätlängd 150 mm, avläsning 0,02 mm. Mattförkromad mätstång. Skänkellängd 40 mm. Lev. i plastetui.
30-3438 ..... 279:–

Mätur. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr mm. Vridbar gradering och ställbara toleransmärken. Standardfäste, diam 8 mm. Finns även med fästöra på baksidan.
30-1277-2 standard **298:–**
30-1277-1 m.fästöra **298:–**

Stativ för infästning av mätur med 8 mm standardfäste. Fot med permanentmagnetfäste. Stativet har fininställning. Vikt 1,4 kg.
30-1290 ..... 459:–

Mikrometer med hårdmetallmätytor - diam. 6,5 mm. Mattförkromad mättrumma - diam. 17 mm, med friktionsanordning och låsning. Isolerbrickor mot handvärme. Avläsning 0,01 mm. Kontrollmått medföljer vid mätområde över 25 mm.

Nr	Mätområde	Pris
30-4262	0 - 25 mm	129:–
30-4263	25 - 50 mm	145:–

Stålskala av härdat rostfritt stål med mattförkromad bländfri skala, 300 mm. Tabeller på baksidan.
20-1363 ..... 75:–



Skjutmått, av armerad plast, mätlängd 150 mm, avläsning 0,1 mm.
20-3288 ..... 29:–

Passare med ställskruv. Längd 200 mm.
20-2214 Spets 69:–
20-2213 Krum 69:–

Skjutmått, av hög kvalité med nonieskala, 120 mm långt. Användbart för ytter-, inner- och djupmätt. Löparen förflyttas med friktionsrulle.
20-945 ..... 59:–

Ritsmått med 1 linjal och blyertspenna.
20-932 ..... 49:–

Ritsmått av lackerat stål med förnicklad och graderad linjal i längd 150 mm.
20-934 med 1 linjal **39:–**
20-933 med 2 linjaler **49:–**

Karlebo handbok utgåva nr14. Innehåller det mesta om verkstadsteknik. Omfattar 1327 sidor och 822 figurer. Inbunden.
28-698 ..... 590:–

Materiallära. Behandlar utförligt olika material, tillverkningsmetoder, sammansättning och egenskaper. Boken innehåller även materialspecifikationer enl. svensk standard. Ca 550 sidor. Inbunden, utgåva 1997.
28-733 ..... 490:–

Verkstadshandboken. En praktisk hjälpreda för verkstadsindustrins vardag. Överskådligt upplägg och kompakta format. Ur innehållet: Fräsning, svarvning, slipning, gängor, CNC-teknik, svetsning, plåtbearbetning, mätning, ytjämnhet, toleranser, elteknik, material, maskinelement m.m. 340 sidor. Utgåva 1995.
28-832 ..... 329:–

Metallsvarvning för hobby och hantverk. En praktisk handbok.
28-649 ..... 109:–

SECO

SCGCR



Vändskärshållare-ytter

Nr	Dim.	skär	Pris
20-3441-8	0808	-06	575:–
20-3441-10	1010	-06	589:–
20-3441-12	1212	-09	629:–

SCFCR

Vändskärshållare-inner

Nr	Dim.	skär	Pris
20-3443-8	08	-06	785:–
20-3443-10	10	-06	822:–
20-3443-12	12	-09	829:–
20-3443-16	16	-09	859:–

SDNCN



20-3442-8	0808	-07	575:–
20-3442-10	1010	-07	589:–
20-3442-12	1212	-07	629:–

SDUCR



20-3444-12	12	-07	829:–
20-3444-16	16	-07	859:–

Vändskär av hårdmetall. Typ TP20. För fin och medelgrov bearbetning av stål, stålgjutgods.

Passar SCGCR / SCFCR.

Nr	Dim.	radie	Pris
20-3445-1	06	0,4	59:–
20-3445-2	06	0,8	59:–
20-3445-3	09	0,4	59:–
20-3445-4	09	0,8	59:–

Passar SDNCN / SDUCR.

Nr	Dim.	nosradie	Pris
20-3446-1	07	0,4	59:–
20-3446-2	07	0,8	59:–

Skär av snabbstål för avstickning.
20-3449 23x1,5-0 **119:–**

Sparskär (ämnen). Mått i mm.

Nr		Pris
20-3447-8	8x100	99:–
20-3447-10	10x100	129:–

Roterande dubb, spetsvinkel 60°. Nål- och kullagrad.

Nr	Kona	Pris
20-2510-1	MK1	369:–
20-2510-2	MK2	459:–
20-2510-3	MK3	539:–

Tekniska data svarv:
Dubbhöjd 48 mm, Dubbavstånd 200 mm
Spindelborrning 8 mm,
Spindelnos gänga M14x1, Varvtal spindel 10 st 170-3400 v/min, Motor 230V/180W
Mått 450x280x190/390 mm, Vikt 9 kg

Metallsvarv Combi 218. Finmekanikersvarv med vridstyv bädd och slipad prismastyrning. Spindel och pinol med MK1. Omställbar rotationsriktning. Automatisk längdmatning 0,05-0,10 mm/varv. Svarvning M-gänga med stigning 0,2-1,75, tum-gänga med stigning 12-48 1/2. Levereras med 3-backschuck och motdubb.
30-6863 ..... 3995:–

Fräs/borrpelare som monteras på Combi 218 och kan roteras 360° runt pelaren. Avstånd pelare-spindelcentrum 125 mm, spindelrörelse 40 mm. Avstånd spindel-bänk 120-180 mm. Max borr diam. 6 mm. Vikt 4,5 kg.
30-6864 ..... 995:–



Svarvstålssats 6 st stål med lödda hårdmetallskär. 8 mm fyrkantfäste, längd 80 mm passar Hobby-460, Combi 218 m.fl. svarvar.
30-6072 ..... 698:–

Svarvstålssats. 5 st stål med lödda hårdmetallskär, 1 st av HSS-stål. 10 mm fyrkantfäste. Passar MJ-650 HQ-500C m.fl. svarvar.
30-6549 ..... 598:–

Roterande centrumdubb med utbytbara spetsar. Satsen innehåller 6 spetsar + utdrivarkil. Dubben är nål- och kullagrad. Tål 260 kp. belastning. MK3.
30-3482 ..... 1895:–

Tillbehör

Toppslid
30-6865 ..... 429:–
Backskiva
30-6866 ..... 498:–
Maskinskruvstycke
30-6867 ..... 369:–
Fräsbord
30-6868 ..... 449:–
Roterande dubb
30-6870 ..... 198:–
Borrchuck m.fäste
30-6871 ..... 198:–

Kylvätskerör med ventil och magnetfot. Röret (längd 30 cm) ställbart i önskad vinkel. Anslutning med 1/4" slangnippel.
30-3919 ..... 97:–

Borrar sid 58 - 59

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Metallsvarv MJ-650A. En robust svarv lämplig för finmekanik, modelltillverkning, reparationsarbeten m.m. Stabil bädd och slipat V-prisma ger hög precision. Samtliga spindlars axialspel är justerbara. Kilremsdrift mellan motor och spindel. Varvtalsändring via kilrem. Toppsliden ställbar 45°. Automatisk längdmatning ger möjlighet till gängskärning. Levereras med 130 mm 3-backschuck (inkl. in- och utvändiga backar), två fasta dubbar MK2 och MK4, 4-sidigt stålfäste, kuggsats för gängskärning (0,4-3 mm / 10-44 gängor/tum) samt nycklar och oljekanna.
40-5228 ..... **15995:–**

Skåpstativ av kraftig plåt med utdragbar spånlåda passar MJ-650A. Levereras omonterad.
40-5229 ..... **3995:–**

Stöddocka passande MJ-650A.
30-5426 Fast **759:–**
30-5427 Medlöpande **598:–**

Metallsvarv HQ-500C. En stabil svarv för finmekanik, reparationsarbeten m.m. Bädd med slipat V-prisma. Kilrmsdrift mellan motor och spindel. Varvtalsändring via kilrep. Toppsliden ställbar +-45° , rörelse 70 mm. Automatisk längdmatning 0,04-0,3 mm/varv ,ger möjlighet till gängskärning. Levereras med 100 mm 3-backschuck, fast dubb MK2, 4-sidigt vridbart stålfäste, kuggsats för gängskärning (0,4-3 mm) samt nycklar.
30-6757 ..... **5995:–**
30-6758 **Skåpstativ** **1898:–**
30-6876 **Planskiva** **395:–**

Stålhållare med snabbfäste för enkelt verktygsbyte.

Nr	passande	pris
30-5424	650	1498:–
30-5435	460	1295:–

Backskiva diam. 100 mm med fyra individuellt inställbara backar. Monterad på planskiva passande FS 450/MJ 480 A. Hobby 460.
30-4426 ..... **2295:–**

Backskiva diam. 125 mm, lika ovan passande HQ-500 C.
30-6877 ..... N **1495:–**

Backskiva diam. 150 mm, lika ovan passande MJ-650A.
30-5425 ..... **2949:–**

Svarvchuck, diam. 80 mm för fastsättning på flänsskiva med 3 st skruvar M5x22. Spännvidd innerbackar 23-73 mm, ytterbackar 3-76 mm.
20-2511 ..... **898:–**

Svarvchuck. Diam. 125 mm, för fastsättning på fläns. Spännvidd innerbackar 30-116 mm, ytterbackar 3-125 mm.
30-2594 ..... **1098:–**

Materialhållare. Självlåsande med utlösningsarm. Oumbärligt hjälpmedel vid bearbetning av arbetsstycken med pelarborrmaskin. Fästes vid bordet med 1/2" bult och öglemutter (ingår). Totallängd: 240 mm, max gripvidd: 65 mm.
30-4827 ..... **129:–**

Spännbultsats i praktisk metallhållare. Satsen innehåller 52 delar: 6 st T-spårsmutter, 6 st mutter med fläns, 4 st förlängningsmutter, 6 par spännunderlägg steglöst ställbara med snedtandning, 3 par spännjärn med trapptänder, 12 par spännskruv längd 75, 100, 130, 150, 180 och 200 mm.
40-3531-1 **M10** **898:–**
40-3531-2 **M12** **949:–**

Koordinatbord av gjutgods med två T-spår. Skalorna är graderade 0,2 mm. Längd och tvärrörelse har en stigning av 2 mm/varv. Bordets längd 310 mm, bredd 140 mm. Bredd T-spår 15 mm. Centrumavstånd T-spår 64 mm. Längd- / tvärmatning 180/100 mm. Total höjd 118 mm. Vikt 18 kg.
40-3304 ..... **2195:–**



Delningsapparat för direkt, indirekt och differentialdelning. Härdad och slipad spindel med precisionsrullager. Spindeldockan svängbar mellan 10-90° och försedd med graderad skala. Direktdelning för 2, 3, 4, 6, 8, 12 och 24 delningar. Med två medföljande delningsskivor erhålles alla delningar mellan 2-50 och många mellan 52-380. Gängad spindelnos för montering av chuck på medföljande planskiva. Dubbhöjd 100 mm, spindelgenomgång 18 mm. Levereras med pinoldocka, medbringare, 2 st delningsskivor samt planskiva.
40-4029 ..... **3695:–**

Pelarborrmaskin bänkmodell. Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas i 45 . Bordsstorlek 287x287 mm, med T-spår för M10 spännbult. Spindel med kona MK2/B16 och 16mm nyckelchuck. Avstånd pelare - spindelcentrum 180 mm, spindelrörelse 85 mm. Avstånd chuck - grundplatta 520 mm, chuck - bord max 310 mm. Spindelvarvtal omställbart med kilrem i 12 hastigheter 120 - 2580 v/min. Motor 230 V/650 W. Fot av gjutjärn storlek 270 x 460 mm. Pelare diam. 80 mm. Totalhöjd 975 mm. Vikt 70 kg.
30-6733 ..... **2295:–**

Pelarborrmaskin golvmodell. Avstånd chuck - grundplatta 1150 mm, chuck - bord max 705 mm. Totalhöjd 1625 mm. I övrigt lika 30-6733. Vikt 80 kg.
30-6734 ..... **2495:–**

Pelarborrmaskin bordsmodell. Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas i 45° . Bordsstorlek 160 x 160 mm. Spindel med kona B16 och 13 mm nyckelchuck. Avstånd pelare - spindelcentrum 100 mm, spindelrörelse 50 mm. Avstånd chuck - grundplatta 250 mm, chuck - bord max 160 mm. Spindelvarvtal omställbart med hjälp av kilrem i 5 hastigheter 600 - 2500 v/min. Motor 230 V/350 W. Fot av gjutjärn 310 x 195 mm. Pelare diam. 46 mm. Total höjd 580 mm.
30-6730 ..... **698:–**

Borrchuck, nyckellös för snabba byten av verktyg. Gripvidd 1-13 mm.

Nr	Kona	Pris
20-5490	B16	298:–
20-5491	B18	398:–

Borrchuck, med kona. Gripvidd i mm.

Nr	Gripv.	Kona	Pris
20-516-3	13	B16	198:–
20-516-4	16	B18	249:–

Borrchuck. 3-backig. Med nyckel. 20-2431 invändigt gängad. 20-2426 och 20-2427 passar Black & Decker och är utvändigt gängade. Gripvidd i mm.

Nr	Gripv.	Gänga	Pris
20-2426	10	3/8"	129:–
20-2427	13	3/8"	169:–
20-2431	13	1/2"	219:–

Spännhylsechuck med 1/4", 6-kant fäste. Levereras med 3 spännhylsor för borr 0,35-2,38 mm. Totallängd 54 mm.
20-5399 ..... 54:–



Bokstavsstansar, av härdat stål. Satserna består av 27 stansar.

Nr	Höjd	Pris
20-892	3 mm	198:–
20-893	4 mm	198:–
20-895	6 mm	249:–
30-6037	8 mm	298:–

Sifferstansar, 9 st stansar 0-9, av härdat stål.

20-781	3 mm	98:–
20-782	4 mm	98:–
20-1350	6 mm	119:–
20-1351	8 mm	149:–

Borrchuck "Jacobs" nyckellös för borrmaskiner och skruvdragare. Gummiinklädd för bra grepp. Gripvidd 1,5-10 mm.

Nr	Inv.gäng	Pris
20-4373	3/8"	229:–
20-4374	1/2"	269:–

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. Kuggdrev 10-13 mm. Passar bl.a. Black & Decker småmaskiner.
30-6123 ..... 25:–

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta medelstora och större borrmaskiner, bl.a. tyska AEG, Bosch, Metabo, SKIL m.fl.
20-857 ..... 25:–

Hållare för chucknyckel. Av gummi.
20-750 ..... 15:–

Gängmätare, dubbelsidig, med 28 blad för Whitwortgängor och 24 blad för M-gängor.
20-388 ..... 58:–

Gängverktygssats 20 delar med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gänga: **3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1,0, 7x1,0, 8x1,25, 10x1,0, 10x1,5 och 12x1,75**. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn och gängkloppa.
30-6788 ..... 239:–

Gängverktygssats 60 delar med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gänga: **3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1,0, 7x1,0, 8x1,25, 9x1,25, 10x1,0, 10x1,5, 12x1,75,** samt **4-40 UNC, 6-62 UNC, 8-32 UNC, 10-24 UNC, 10-32 UNF, 7/16-14 UNC, 12-24 UNC, 1/4-20 UNC, 1/4-28 UNF, 5/16-18 UNC, 5/16-24 UNF, 3/8-16 UNC, 3/8-24 UNF, 7/16-20 UNF, 1/2-13 UNC, 1/2-20 UNF** samt **1/8-27 MNT**. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn, gängkloppa, verktygshållare, skruvmejsel samt två gängtolkar.
30-6790 ..... 598:–

- Passande borr för M-gängor -

Gäng	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Borr	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0	15,5

Verktygshållare med spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad.
20-159 ..... 134:–

Gängverktyg med 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.
20-467 ..... 179:–

Gängtapp av härdat verktygsstål **2 st/förp**

30-6832	M3	29:–
30-6833	M4	29:–
30-6834	M5	29:–
30-6835	M6	34:–
30-6836	M8	39:–
30-6837	M10	44:–
30-6838	M12	49:–

Svängjärn för M3-M12 tappar. Längd 21 cm.
20-711 ..... 49:–

Skruvutdragarsats sid 95

Hålpunssats för håltagning i radiochassi, paneler mm. Tillverkade av prima stål. Satsen innehåller 5 st punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 3-10 mm. Levereras i plåtlåda med fack.
30-1766 ..... 649:–

Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6,5, 8, 10 och 13 mm, av härdat stål.
20-2198 ..... 68:–

Håltång med 6 olika hålpipor 2-5 mm för papp, läder och dylikt. Längd 21 cm.
20-56 ..... 89:–



Punktsvetsfräs av HSS för demontering av punktsvetsade detaljer. Ställbart fräsdjup. Diam. fräs 10 mm. Längd 72 mm.
20-2645 ..... 114:–

Automatkörnare. Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka.
20-2469 ..... 49:–

Försänkare av högvärdigt härdat verktygsstål. Spets 80°. Sats med 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4".
20-2065 ..... 149:–

Försänkare med plasthandtag. Diam. 12 mm. Längd 10 cm.
20-1623 ..... 28:–



Försänkare av manganlegerat verktygsstål. För metaller, trä och plast. Ny utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrage för önskat skärdjup. Diam. 16 mm. 1/4" skaft.
20-614 ..... 64:–

Konisk plåtborr av snabbstål HSS. 2-skärig för hål 6-20 mm. 8 mm. skaft. Ett oumbärligt verktyg vid t.ex. montering av bilantenner.
20-2466 ..... 159:–

Verktygssats med 12 delar av härdat stål. Längd: 150-250 mm.
30-4535 ..... 139:–

Spikdrivarsats av härdat kolstål, 2 st spikdrivare samt en körnare. Längd 100 mm.
20-2577 ..... 29:50

Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.

Huggmejsel längd 150 mm.
20-449-2 ..... 46:–

Spikdrivare 3 mm, längd 125 mm.
20-450 ..... 22:–

Körnare, längd 120 mm.
20-451 ..... 22:–

Drivdornssats av specialhärdat kromvanadiumstål. Slagfast skalle. 6 delar med spetsdiam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Längd 150 mm.
30-5599 ..... 219:–

Huggmejslar av specialhärdat kromvanadiumstål. Slagfast skalle. Lev. med handskydd av plast. Längd 300 mm.
20-5601 Spetsmejsel 79:–
20-5602 Flatmejsel 97:–

Drivdornssats med 8 st härdade och slipade dorn i storlek 1,6, 2,3, 3,2, 4,0, 4,8, 5,5, 6,4 och 8,0 mm. Längd: 120-150 mm. Levereras i plastfodral.
30-4814 ..... 98:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Snabbstålborr. Österrikisk kvalitetsborr. **Dim. 1,0-3,3 pris /3st. Dim. 3,5-6,0 pris 2st. Dim. 6,5 - 16,0 pris st.**

Nr	Diam.	Pris	Nr	Diam.	Pris
10-4301-10	1,0	18:–	10-4301-68	6,8	16:–
10-4301-15	1,5	18:–	10-4301-70	7,0	16:–
10-4301-20	2,0	18:–	10-4301-75	7,5	17:–
10-4301-25	2,5	18:–	10-4301-80	8,0	17:–
10-4301-30	3,0	18:–	10-4301-85	8,5	19:–
10-4301-33	3,3	18:–	10-4301-90	9,0	20:–
10-4301-35	3,5	15:–	10-4301-95	9,5	21:–
10-4301-40	4,0	15:–	10-4301-100	10,0	24:–
10-4301-41	4,1	16:–	10-4301-102	10,2	27:–
10-4301-42	4,2	16:–	10-4301-105	10,5	27:–
10-4301-45	4,5	17:–	10-4301-110	11,0	31:–
10-4301-49	4,9	17:–	10-4301-115	11,5	32:–
10-4301-50	5,0	18:–	10-4301-120	12,0	36:–
10-4301-55	5,5	19:–	10-4301-125	12,5	37:–
10-4301-60	6,0	21:–	10-4301-130	13,0	38:–
10-4301-65	6,5	14:–	10-4301-135	13,5	58:–
			10-4301-140	14,0	59:–
			10-4301-145	14,5	66:–
			10-4301-150	15,0	69:–
			10-4301-155	15,5	77:–
			10-4301-160	16,0	89:–

- Passande borr för M-gängor -

Gäng	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Borr	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0	15,5

Popnit	3,2	4,0	4,8	Blindmutter	M3	M4	M5	M6
Borr	3,3	4,1	4,9	Borr	5,0	6,0	7,0	9,0

Borrsats med 13 st varmvalsade snabbstålborrar i hel och halv mm, 2-8 mm. I plastkassett.
30-718 ..... **96:–**

Borrsats med 13 st snabbstålborrar (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5). I plastkassett.
20-2083 ..... **84:–**

Borrkassett med 19 st snabbstålsborrar 1-10 mm. med 0,5 mm. intervall.
20-402 ..... **169:–**

Borrkassett med 25 st snabbstålsborrar 1-13 mm. med 0,5 mm. intervall.
20-406 ..... **329:–**

Borr/skruvpluggsats. 4 st betongborrar med hårdmetallskär 5, 6, 8, 10 mm och 120 st sorterade skruvpluggar.
30-6338 ..... **39:–**

Installationsborrsats av stål med hårdmetallskär. För borrning i marmor, skiffer, betong o. dyl. 5 borrar med diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett.
20-4302 ..... **49:–**

Installationsborr som ovan.

Nr	Diam.	Pris
10-4303-40	4,0	9:–
10-4303-50	5,0	9:–
10-4303-55	5,5	9:–
10-4303-60	6,0	9:–
10-4303-80	8,0	12:–
10-4303-100	10,0	15:–
10-4303-120	12,0 (N)	20:–

Dubbhålsborr 60° av HSS enl. DIN 333A.

Nr	Diam.	Pr st
20-2525-20	2,0	21:–
20-2525-25	2,5	22:–
20-2525-315	3,15	25:–

Hammarborr med SDS-plus fäste. Hårdmetallskär. Lev. i sats om 5x110, 6x110, 8x110 och 10x110 i plastetui.
30-3849 ..... **129:–**

Hammarborr med SDS-plus fäste. (N)

Nr	Diam.	Pris
30-6954	5,0x110mm	29:–
30-6955	5,5x110mm	29:–
30-6956	6,0x110mm	34:–
30-6957	8,0x160mm	39:–
30-6958	10,0x160mm	44:–
30-6959	12,0x160mm	49:–

Pinnfrässats i speciallegerat koboltsnabbstål, 3-skärig. Dim. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett.
30-6535 ..... **398:–**

Rocol - Smörjmedel förbättrar skärprestandan och ökar verktygets livslängd vid borrning, gängning och svarvning m.m.

Skärpasta
35-1328 500 gr. **114:–**
Skärolja
35-1329 400 ml. **129:–**

Borr/bits/plugg/skruvsats 300 delar. 7 st **helslipade/titanbelagda** HSS metallborrar 2-10 mm, 5 st borrar med centrumspets för trä 4-10 mm, 5 st HM betongborrar 4-10 mm, magnetisk bitshållare, 6 bits, plastpluggar 4, 5, 6, 8 och 10 mm med passande träskruv.
30-6793 ..... **80:–**

Borrar se även sid 15, 66 *Plugg se även sid 184*

179:-

Borrsats med titanbelagda borrar för snabbare avverkning och ökad livslängd. Innehåller 19 borrar 1-10 mm. med 0,5 mm. intervall i plåtkassett.
30-5434 ..... **179:–**



HSS-Superfräsborr med TiN-beläggning. Ett multiverktyg för hobby och reparationsarbeten. Fräser, borrar och sågar i trä, metall och stål. diam.6 mm. Längd 95 mm.
20-5531 ..... **119:–**



Installationsborrsats. 3 st betongborrar med hårdmetallskär 8, 10, 12 mm. Längd 400 mm.
30-5848 ..... **39:–**

Borrsats med 6 st 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och ett hål i spetsen för ledningsdragning. Diam 6, 7, 8, 9, 10, och 12 mm.
30-6236 ..... **98:–**

Borrsats med 6 st 140 mm långa snabbstålsborrar. Diameter 2,5, 3, 3,5, 4, 5 och 6 mm.
30-6235 ..... **89:–**



Borrsats "mini" med titanbelagda borrar för ökad livslängd. Innehåller 6 borrar med diam. 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 och 2,0 mm.
30-6534 ..... **69:–**

Diamanthålsågsats. För håltagning i hårda material som glas, kakel mm. Innehåller 6 st hålsågar diam. 4-12 mm. Lämpl. varvtal ca. 600 v/min. Vatten skall användas som kylmedel.
20-5354 ..... **189:–**

Borrbox. Innehåller 19 st helslipade snabbstålsborrar 1-10 mm. med 0,5 mm. intervall.
30-6410 ..... **98:–**

Borrbox, innehåller 13 st helslipade snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm. intervall +3,3 och 4,2 mm.
30-6409 ..... **69:–**

Kombi-box innehåller 18 st borrar. Snabbstålsborr, betong och träborr i följande diametrar 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
30-6234 ..... **39:–**

Borrsväng helt förnicklad med härdade stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning.
30-445 ..... **129:–**



Glas och kakelborr med hårdmetallskär. För bästa resultat kyl med vatten.

Nr	Diam.	Pris
31-2694-30	3,0mm	22:–
31-2694-40	4,0mm	24:–
31-2694-50	5,0mm	26:–
31-2694-60	6,0mm	28:–
31-2694-80	8,0mm	37:–
31-2694-100	10,0mm	46:–

Borrskaft av gjutjärn med trebackschuck för upp till 6 mm. borrar.
30-4727 ..... **49:–**

Borrslip sid 62 - 63 *Kakelverktyg sid 76*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Hålsågssats för stål, rostfrittstål, trä mm. (Håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av **M-3 HSS Bi-metall**, progressiv tandning. Håldiameter 22, 29, 35, 44, 51, 54 mm. Levereras i förvaringslåda med två hållare.
30-6878 ..... **398:–**

Multihålsåg med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 76 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max. sågdjup 17 mm.
30-795 ..... **59:–**
Hålsåg med 7 utbytbara kvalitetsblad av hårdat stål. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Håldiameter 46, 53, 59, 66, 73, 82 och 94 mm. Max sågdjup 30 mm.
30-2849 ..... **179:–**
Metallhålsåg, för håltagning i upp till 12,5 mm. stål, plåt, trä, plast m.m. Håldiam. 25, 38, 50 och 64 mm. Bladhållare av gjutjärn.
20-2745 ..... **169:–**



Hålskärare ställbar för håltagning från 30-120 mm i trä, plywood, gipsskivor, plast mm. Max skärdjup 30 mm. Även lämplig för håltagning i tunna mtrl. då centrumborren kan utbytas mot styrspets. Dubbla skärstål av HSS. Med 6-kantigt 10 mm fäste för borrmaskin.
30-2848 ..... **98:–**



Hålskärare för upptagning av hål i mjuka material som porösa träskivor, plast, papp, läder, tyg, gummi mm. Ställbar för 40-210 mm håldiam. Levereras med 3 reservblad.
30-2634 ..... **159:–**

Hålsåg för trä, masonit, byggplattor m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-borrmaskin. Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.

Nr	Diam mm.	Pris
30-175-74	74	149:–
30-175-78	78	149:–
30-175-83	83	149:–
30-173-90	90	167:–
30-173-105	105	229:–

Spiralborrsats 8 st 6-20 mm för precisionsarbete i trä. 6-kant fäste. Längd 230 mm. Förpackat i trälåda.
30-6771 ..... **298:–**

Spiralborrsats 8 st 10-24 mm för precisionsarbete i trä. **Spiralen nedsvarvad 0,5 mm** jämfört med spetsdiameter, vilket **ger mycket låg friktion** och underlättar borrning av djupa hål. 6-kant fäste. Längd 460 mm. Förpackat i trälåda.
30-6789 ..... **898:–**

Spiralborr som ovan. Längd 460 mm. N

Nr	Ø/mm	Pris
30-6772-8	8	84:–
30-6772-10	10	95:–
30-6772-12	12	105:–
30-6772-14	14	115:–
30-6772-16	16	132:–
30-6772-18	18	154:–
30-6772-20	20	179:–
30-6772-22	22	198:–
30-6772-24	24	229:–

Borrsats med 6 st centrumborrar för trä. Diam. 10, 13, 16, 20, 22, 25 mm. Fäste 1/4" med kantig avfasning. I plastväska. **För hobbybruk.**
20-2073 ..... **69:–**

Träborr. Kvalitetsborr av verktygsstål med 6-kant fäste för elborrmaskin. Positiv spånvinkel ger mjukare skärning och högre avverkning.

Nr	Ø/mm	Pris
20-4096-6	6	46:–
20-4096-10	10	46:–
20-4096-14	14	49:–
20-4096-16	16	50:–
20-4096-19	19	51:–
20-4096-22	22	54:–
20-4096-25	25	56:–
20-4096-32	32	79:–
20-4096-38	38	89:–

Förlängare. Längd 300 mm. Kan skarvas i flera längder. Diam. 14 mm. Passar till borrar med 1/4" skaft. T.ex. 20-4096/20-2073.
30-6546 ..... **59:–**

Dymlingsborr. Oumbärligt verktyg vid arbete med timmer. Längd 45 cm, diameter 38 mm (11/2").
30-1292 ..... **329:–**

Borr, ställbar för borrning 22 till 76 mm diam. Med två skärtillsatser. Längd 23 cm. Tillverkad av förnicklat stål. Med fyrkantfäste för borrsvänga
20-1465 ..... **198:–**

Ställbar borr med 6 mm fäste för el-borrmaskin. Ställbar från 15 till 45 mm diam. för borrning i trä. Av härdat och blåanlöpt stål.
20-4993 ..... **198:–**

Borrguide. Ny modell för enkel borrning i 90°, på kanter, runda material mm. Sex styrhylsor för 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. medföljer.
20-4828 ..... **89:–**

C. I. FALL SWEDEN

Endast för borrmaskin i stativ, pelarborrmaskin eller svarv

Ljusstaksborr i 4 storlekar för håltagning i trä. Borrarna gör ett koniskt hål som passar ljus och rundstav med diameter 12, 15, 23, och 28 mm. Tillv. C. I. Fall.
20-3598 ..... **169:–**

Äggkoppsborr, för tillverkning av äggkoppar.
20-4792 ..... **159:–**

3D Borren ett verktyg för arbete i trä och mjuka material. Borrar, försänker, fräser och kapar. Arbetar dubbelt så fort som en vanlig borr. Ersätter spiral-, platt-, botten-, kvist-borr och fräs. Idealisk för att fräsa upp spår, kanaler och hål vid montering av rör, låskistor mm. Av legerat härdat verktygsstål. 10 mm fäste för handborrmaskin.

Nr	Diam	Pris
30-5750-7	7 mm	115:–
30-5750-10	10 mm	122:–
30-5750-12	12 mm	128:–
30-5750-14	14 mm	132:–
30-5750-15	15 mm	133:–
30-5750-18	18 mm	139:–
30-5750-20	20 mm	146:–
30-5750-22	22 mm	151:–
30-5750-25	25 mm	157:–

Pluggborrjigg. För tappfogning både i kant och mitt på skivor. För 6, 8 och 10 mm plugg.
30-2416 ..... **219:–**

Cylinderborr med hårdmetallspets diam.35 mm för montering av gångjärn.
30-6768 ..... **49:–**

Borrstopp, för borrar mellan 5 och 10 mm.
20-590 ..... **19:–**

Kvistborr-cylinderborrsats 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål med spets, två skär samt förskär. För borrning av "rena" och exakta hål i trä. Levereras i trälåda.
30-6769 ..... **298:–**

Tappborrsats 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål. Tapparna överstiger angivet mått med 0,1 mm för exakt passning. Ger i kombination med kvistborr en möjlighet att professionellt avlägsna defekter och dölja skruvar i trä. Levereras i trälåda.
30-6770 ..... **798:–**

Pluggskärare. Skär ut träpluggar lämpliga till borrsats 20-615. Plugg diam. i mm.

Nr	Diam.	Skr.nr	Pris
20-2240	11,2	12	86:–
20-2241	9,8	10	86:–
20-2242	8,5	8	86:–

Borrsats. För borrning och försänkning i ett tempo. Ställbart borrdjup. 1/4" skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.
20-615 ..... **98:–**

Plugghålsborrsats. 5 borrar med centrumspets. Diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett.
20-4304 ..... **59:–**

Spiralborr med centrumspets.

Nr	Diam.	Pr/st
10-4305-3	3	12:–
10-4305-4	4	12:–
10-4305-5	5	13:–
10-4305-6	6	14:–
10-4305-8	8	15:–
10-4305-10	10	17:–
10-4305-12	12	25:–

Markeringsstift för exakt uppmärkning av plugghål. Satser med 4 st lika.

Nr	Diam.	sats
20-1013-6	6 mm	12:–
20-1013-8	8 mm	14:–
20-1013-10	10 mm	16:–

Pluggsatser med räfflade träpluggar (björk). 6 mm: 200 st, 8 mm: 150 st, 10 mm: 120 st.

Nr	Diam.	Pr sats
20-1002	6 mm	23:–
20-1003	8 mm	23:–
20-1012	10 mm	23:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Gängverktygssats för att tillverka träalster med gängor. Innehåll: 1 st gängtapp för invändig gängning, 1 st snedtyg för utvändig gängning. Finns för 3/4", 1", 1 1/2". **Ange dim.**
30-4171 ..... **298:–**

Avrundare. För bearbetning vid gängning eller där en rundstav önskas. Sats med 3 st för, 1/2" (max Ø in 18 mm), 3/4" (max Ø in 24 mm) och 1" (max Ø in 30 mm).
30-6517 ..... **179:–**
Ändavrundare sats med 3 st för 1/2", 3/4" och 1". Ger en halvrund ände på rundstavar typ kvastskaft.
30-6518 ..... **198:–**



Stämborrtillsats. Med denna adapter kan en vanlig borrmaskin med 43 mm fäste monterad i ett stativ, alt. en pelarborrmaskin med 66 mm fäste, användas för stämborrning. Om bef. chuck har för stor diam. (40 resp. 63 mm) måste den bytas mot en mindre (se chuckar).

30-2804 Fäste Borrmaskin. 43 mm **329:–**
30-2805 Fäste Pelarborrm. 66 mm **429:–**

Stämborr passande ovanst. tillsats. Hylsa med 19 mm fäste. Passande borr ingår.

20-2803-64	Diam 6,4 mm	**229:–**
20-2803-80	Diam 8 mm	**234:–**
20-2803-95	Diam 9,5 mm	**242:–**
20-2803-127	Diam 12,7 mm	**286:–**
20-2803-150	Diam 15,0 mm	**317:–**

Slipskiveavrivare med slipprulle 28x15 mm. av stansade stålbrickor. Längd 21 cm.
30-5428 ..... **49:–**
Reservskivor till ovanstående. Sats om 12 st.
20-5436 ..... **19:–**

Bänkslipmaskin DS 7150TS, med i det närmaste helt vibrationsfri gång. Motor 230 V/275 W. Varvtal 3000 v/min. Lev. med vit specialskiva (bredd 40 mm, diam. 150 mm) för slipning av eggverktyg, samt smärgelskiva bredd 20 mm. Vikt 7,3 kg.
40-3009 ..... **998:–**

Bänkslipmaskin för finslipning av eggverktyg. Motor 230 V/200 W. Varvtal 2850 v/min. Levereras med vit specialskiva 150x40 mm samt smärgelskiva bredd 20 mm. Vikt 10 kg.
30-5712 ..... **398:–**
20-5303 **Reservskiva** 150 x 40 mm **Fin** **98:–**
20-5304 **Reservskiva** 150 x 20 mm **Grov** **49:–**



Bänkslipmaskin för grov- och finslipning. Motor 230 volt 120 watt. Slipskivor 125x16 mm. Axelhål 12,7 mm. Mått 285x175x180 mm. Vikt 5 kg.
30-6122 ..... **289:–**



Reservskiva 125 x 16 mm.
30-6302 Fin **49:–**
30-6303 Grov **49:–**

Borrsliptillsats för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm. borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm.
30-1204 ..... **89:–**



TORMEK *Våtslip- och brynsystem för eggverktyg*

Ett ställbart **universalstöd** är basen i systemet. Med TORMEK snabbslipande **SuperGrind** sten. Slipning sker **mot** eggen. Med det nya fästet XB-100 kan man även slipa **med** eggen. Vattenkylning förhindrar överhettning. Läderbrynskiva och brynpasta ger rakbladsvass egg.

Levereras med:
Slipjigg SVH-60
Pasta PA-70
Handbok
HB-10
Vinkelmät.
WM-200

Modell SuperGrind 2004 Slipsten Ø 250x50 mm. Motor 230V/200W kontinuerlig drift. Stativ i 3 mm stålplåt. Bärhandtag.
40-5464 ..... **2995:–**

Levereras med:
Slipjigg SVH-60
Pasta PA-70
Handbok
HB-10
Vinkelmät.
WM-95

Modell SuperGrind 1204 Slipsten Ø 200x40 mm. Motor 230V/120 W. Interm. drift 30 min/timme. Stativ i ABS-plast.
40-4413 ..... **1785:–**

Beställ broschyr Tormek Slipsystem 66-5464 utan kostnad

Slipjiggar:

20-2943	SVH-60 för raka eggar (medföljer)	**127:–**
30-4166	SVH-320 för maskinhyvelstål (se foto)	**915:–**
20-5071	SVD-110 för skrapstål, urgröpningsjärn	**168:–**
30-6039	SVD-180 för svarv- och bildhuggarskölpar	**369:–**
30-7058	SVS-50 för sneda svarvmejsl, stickstål m.m.	**329:–**
20-2944	SVA-170 för yxor	**72:–**
20-3378	SVM-45 för knivar,min bladlängd 60 mm	**191:–**
20-3379	SVM-100 för knivar,min bladlängd 120 mm	**263:–**
20-4791	SVX-150 för saxar	**252:–**

Tillbehör:

30-6480	Horisontalfäste XB-100. För medslipning	**109:–**
30-2946-2	Svarvanordning ADV-50D, med diamant	**398:–**
20-5072	Stenjusterare SP-650	**134:–**
30-6481	Profilerad Läderbrynskiva LA-100	**279:–**
30-7059	Pro-Vinkelmätare WM-200, **för inställn. och mätn av eggvinklar 15-75°**	**109:–**
30-7060	Maskinkåpa MH-380, skyddar mot damm.	**109:–**

Reservdelar:

40-282-2	Slipsten SG-250, SuperGrind Ø 250 x 50	**869:–**
40-282-3	Slipsten SG-200, SuperGrind Ø 200 x 40	**529:–**
20-4415	Brynpasta PA-70	**39:–**
30-7061	Handbok HB-10S. Ny version. 130 sid.	**89:–**



Kombinationsslip med 250x50 mm. **Super aluminiumoxid** slipsten för snabbare slipning och längre livslängd. (60 v/min) för slipning av eggverktyg och slipskiva 125x16 mm. (2800 v/min) för grovslipning. Vattenho av aluminium. Motor 230V/185W. Vikt 15 kg. Levereras med slipstöd inklusive geringsanhåll samt skyddsglas.
40-5250-2 ..... **1698:–**
40-3398 **Gotlandsslipsten** 250 x 50 mm **189:–**
40-4789 **Super Aluminiumoxid** Slipsten 250x50 mm . **398:–**
30-4587 **Slipskiva** 125 x 16 mm **89:–**



Borr och verktygsslip för montering på borrmaskin. Slipar enkelt metall-, trä-, stenborr 3 - 13 mm. och även verktyg typ skruvmejsel, körnare m.m.
30-6532 ..... **189:–**

Borrsliptillsats passar borrmaskiner med 43 mm halsfäste. Ger rätt skärvinkel vid varje slipning. Tar borrar mellan 3,6-10 mm.
30-4819 ..... **79:–**
20-4835 **Extra slipskiva** till borrslip. **22:–**

Slipskiva med spår och anhåll speciellt för kniv- och saxslipning. Med axeltapp att fästas i borrmaskin. Diam. 5 cm.
30-2196 ..... **26:–**

Knivslip med hårdmetallskär. 3-4 drag över kniveggen ger kniven skärpan tillbaka.
20-5431 ..... **139:–**

Slipsats, innehåller 1 medium (125x41x10 mm), 1 fint (100x25x9 mm) Arkansas oljebryne samt slipolja.
30-7057 ..... **329:–**

Brynen av aluminiumoxid för skärpning av sniderijärn m.m. Levereras i sats om 6 st olika.
20-2759 ..... **79:–**

Brynings- och slipstöd. Lätt inställbart för önskad eggvinkel vid bryning/slipning av hyvelstål och stämjärn. Gripvidd 44-78 mm. Levereras med bänkbryne, 150x50x25 mm, för fin- och grovbryning.
30-4829 ..... **78:–**

Bänkbryne storlek 150 x 50 x 20 mm. Ena halvan medium, den andra fin.
30-2940 ..... **19:–**
Bryne. Ett litet finkornigt bryne. Storlek 88x19x9 mm.
20-693 ..... **26:–**



Profilbryne med nio olika konkava- och konvexa profiler för skärpning av snideriärn.
30-2889 ..... **129:–**



Brynings- och slipstöd. Ett utmärkt hjälpmedel som underlättar bryning och slipning av hyveljärn, stämjärn m.m. till rätt fasvinkel. Bryne ingår ej.
20-2243 ..... **149:–**

Mikroblad hyvelrasp *av rostfritt stål med hundratals rakbladsvassa tänder som inte sätts igen. Ger mycket hög avverkning och fin yta, för formning och hyvling av trä och andra mjuka material.*
Hyvelrasp fyrkantig med trähandtag.
30-6190 ..... **129:–**
Hyvelrasp rund med trähandtag.
30-6191 ..... **129:–**
Hyvelrasp med fäste för användning i 12" bågfil.
30-6192 Plan **98:–**
30-6193 Halvrund **98:–**
30-6194 Flexibel **98:–**
Hyvelrasp med fäste för användning i hyvel.
30-6195 ..... **98:–**

Diamantfilsats. Tio olika filar med plasthandtag, längd 140 mm. Förvaras i plastfodral.
30-4276 ..... **298:–**

Filskaft av mjukplast. Längd 102 mm.

Nr	Pass. fil	Pris
20-3251	4-6"	**11:–**
20-3252	6-8"	**11:–**
20-3253	8-12"	**11:–**
20-4362	Nålfil	**11:–**

Glasskärare för **hobbybruk** med hårdmetalltrissa och hårdat fäste, som tål hårt tryck. Platt trä-skaft.
20-144 ..... **98:–**
Glasskärare för **yrkesbruk**, med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral.
20-1406 ..... **259:–**

Glasskärare, **"Silberschnitt 100"**, för **hobbybruk**, med 6 ståltrissor i revolverfäste.
20-142 ..... **54:–**
Glasskärare med hårdmetalltrissa och behållare för smörjmedel (typ lacknafta). **Ett lätthanterligt verktyg för professionellt resultat.** Längd 185 mm.
30-6851 ..... **198:–**

Skärpfil, med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil. Längd m. skaft 30 cm.
20-1175 ..... **108:–**
Sågfil flat, tunn, engradig med en rund kant. Fin. Längd med skaft 30 cm.
20-1378 ..... **89:–**
Dubbelsågfil, enkelgradig. Fin. Längd med skaft 25 cm.
20-2737 ..... **69:–**
Rymfil, dubbelgradig för filning av smala spår och trånga utrymmen. Medelfin. Längd med skaft 25 cm.
20-2738 ..... **78:–**
Slöjdfil, med en sida medelfin och en sida rasp.
20-1174 ..... **89:–**

Filsats för finmekaniska arbeten. 10 olika filar. Längd 140 mm. 1 plastlåda.
30-3205 ..... **43:–**

Magnetfil, enkelgrad. Längd 150 mm. 2-pack.
20-1938 ..... **18:–**

Ansatsfil, dubbelgradig med en kant ohuggen. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
20-2739 ..... **79:–**
Halvrundfil, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
20-2740 ..... **109:–**
Rundfil, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
20-2741 ..... **74:–**
Kabinettrasp, halvrund. Längd med skaft 30 cm.
20-2742 ..... **134:–**
Rasp. Rund. Medelgrov, rasprad, diam. 9 mm. Längd med skaft 30 cm.
20-2474 ..... **109:–**

Nålfilsats med 10 olika dubbla filar. Levereras i fodral.
30-3566 ..... **49:–**

Filsats. 6 nyckelfilar med träskaft i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm.
20-380 ..... **59:–**

Filsats. 6 nålfilar med plastskaft. Längd 17 cm.
20-3965 ..... **29:–**

Raspsats med tre skaftade raspar. Längd 26-30 cm.
30-3148 ..... **39:–**
Filsats med tre skaftade filar. Längd 26 - 30 cm.
30-3152 ..... **39:–**

Filsats med ansats-, halvrund-och rundfil. Samtliga dubbelgradiga. Handtag av plast. Totallängd 300 mm. Europeisk tillverkning.
30-6663 ..... **98:–**
Raspsats med flat-, halvrund- och rund rasp, övrigt lika ovan.
30-6664 ..... **139:–**

Filhållare. Gör det lätt att snabbt fila kedjan till rätt vinkel och djup. Levereras med 4,0 mm fil.
30-2371 ..... **57:–**
Kedjesågfil, rund, dubbelgradig fin. Längd 200 mm.
20-5533 diam. 4,8 mm. 3 st. / förp. **35:–**
20-5534 diam. 4,0 mm. 3 st. / förp. **35:–**

Filmall med styrrullar för exakt vinkel.
20-4371 pass. fil 4,8 **79:–**
20-4372 pass. fil 4,0 **79:–**

Filhandtag med vinkelguide. Chuckfäste för snabbt byte av fil. Längd 120 mm.
20-3254 ..... **19:–**

Kedjesågfil som filar både skärtand och ryttare i samma moment för bästa skärpa.
30-6482 Diam. 4,0 mm. **198:–**
30-6483 Diam. 4,8 mm. **259:–**

Micron	= Kornstorlek	Micron	= Kornstorlek
1/2	= 50000	15	= 1200
1	= 14000	30	= 600
3	= 8000	40	= 325

Trumlare Lortone 3A med en trumma, kapacitet 0,9kg. Tystgående motor 230 V/30W. Vikt 2,2kg.
30-6486 ..... **889:–**

Trumlare Lortone 33-B med två trummor, kapacitet 2x0,9kg. Tystgående motor 230V/30W. Vikt 3,8kg.
30-6487 ..... **1249:–**

Slipmedel, räcker till ca. 6 kg sten.
30-6488 ..... **265:–**

Trumlingssten. En mix av agater och jaspis. Vikt ca. 0,5kg.
30-6489 ..... **69:–**

Diamantpulver, starkt och drygt slip och polermedel. Används med olja på läder, trä, kraftigt tyg eller tenn. Kan också användas för att göra egna diamantverktyg genom att t.ex. arbeta in pulvret i koppar. 10 karat/förp.
30-6027 1 micron **129:–**
30-6028 15 micron **129:–**
30-6029 40 micron **129:–**

Diamantslipskivor för slipning av sten, kakel och metall. Kyls med vatten. Diameter 6". Axelhål 1/2".
30-6030 Korn 180/Grov **398:–**
30-6031 Korn 600/Med **249:–**
30-6032 Korn 1500/Fin **249:–**

Diamantsågklingor, lämpliga för de flesta stenmaterial. Kyls med vatten. Diameter 6". Axelhål 1/2".
30-6033 ..... **498:–**

Plastkulor för polering av ömtåliga stenar ihop med polermedel. Lämplig även som utfyllnad vid finslipning. Vikt 1 kg.
30-6804 ..... **59:–**

Diamantborr-sats för sten, glas och keramik. Rek.varvtal 5000-12000 v/min. Måste kylas under användning. Diam. 1, 1,5, 2 mm.
30-6854 ..... **84:–**

Infattningssortiment i Sterlingsilver för trumlad sten. Nickeltestade och godkända av Statens Provningsanstalt.

Nr		Ant.	Pris
30-6855	Örhänge	10	79:–
30-6856	Öronclips	2	37:–
30-6857	Öronkrok	20	49:–
30-6858	Ring	1	59:–
30-6859	Klockhatt	5	59:–
30-6860	Kedja 45cm	1	47:–
30-6861	Kedja 60cm	1	57:–
30-6862	Spiral	5	34:–



Axelsats med 16 mm. stålaxel, 310 mm lång. 2 st lagerbockar med kapslade kullager. 50 mm A-remskiva. 2 st 1/2" gängade ändar för slip- och kapskivor (ena ändan västergängad).
30-6005 ..... **495:–**

Pannväggsborste av härdat fjäderstål med 80 cm långt träskaft.
40-3830 ..... **84:–**

Eldstadsborste. Specialverktyg för pannor och kaminer, 50x100 mm, längd 1 m.
40-4578 ..... **184:–**

Skorstensviska av "kupat", härdat fjäderstål. 150 mm för braskaminer samt rökkanaler med insatsrör 80-150 mm, 230 mm för kanaler 160-230 mm. 350 mm för kanaler 240-350 mm.

Nr	Diam	Pris
30-2710	150 mm	134:–
30-2711	230 mm	144:–
30-4323	350 mm	174:–

Skorstensviska av härdat fjäderstål (stålris) med ögla i båda ändar.

Nr	Diam	Pris
30-3826	125 mm	114:–
30-3827	150 mm	114:–
30-3828	200 mm	114:–
30-3829	250 mm	124:–

Pannborste för montering på borrmaskin. Diam.: 150 mm. Längd: 750 mm.
40-4579 ..... **169:–**

Sotraka två storlekar i ett. Längd 750 mm.
40-2717 ..... **78:–**

Tub-eldstadsborste. Tillverkad av härdat fjäderstål.

Nr	Diam	Pris
30-2712	50 mm	84:–
30-2713	75 mm	84:–
30-2714	100 mm	84:–
30-4324	140 mm	98:–

Skaft för tubrensare med 150 cm lång böjlig pianotråd.
40-3831 ..... **95:–**



Sotarlod med kedja. Vikt 1,5 kg.
30-2718 ..... **164:–**

Sotarlina 10 m med krok.
30-2719 ..... **78:–**

Ståltrådsborste för slipning på trä, metall, plast och färg.

Nr	Typ	Diam.	Fäste	Pris
30-6824	Ståltrådsborste	50mm	Axel 6mm	19:–
30-6825	Ståltrådsborste	100mm	Axel 6mm	24:–
30-6826	Stålkoppsborste	75mm	Axel 6mm	29:–
30-6827	Stålkoppsborste	75mm	M14	34:–
30-6828	Ståltrådsb.konisk	100mm	M14	59:–

Ståltrådsborste Speedy för borrmaskiner. Enkel och snabb borttagning av rost, lack, färg m.m. på metall, trä, plast m.m. Ståltrådsborste B1 ingår.
30-6372 ..... **179:–**

Reservborste B1 universal
30-6373 ..... **96:–**

Reservborste B3 aggressiv med böjd borst. Lämplig för grovrengörning typ underredsmassa m.m.
30-6374 ..... **96:–**

Slipnylonborste för borttagning av oxidskikt på metall, strukturering av mjukt trä, borttagning av färgrester m.m. Diam. 75 mm Axeltapp 6 mm.
30-6390 Korn 80 ..... **37:–**
30-6391 Korn 180 ..... **37:–**

Ståltrådsborste med vågig ståltråd 0,30mm. Diam. 125mm=Axelhål 1", 5/8", 1/2". Diam. 150-200mm= Axelhål 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2".
30-6829 125x25mm **59:–**
30-6830 150x25mm **69:–**
30-6831 200x25mm **79:–**

Roterande rasp av härdat specialstål. Diam. 40 mm. 10 mm axel - alt. M14 gäng för vinkelslip. Oumbärlig vid urfräsning av t.ex. kåsor.
20-2801 ..... **459:–**

Roterande fil, diam. 30 mm, skaft 10 mm. Tillverkad av härdat verktygsstål, ger slät yta. Lämpligt för t.ex. skedar, slevar m.m.
20-4750 ..... **459:–**

Slipkon av keramiska kulor. Utmärkt vid efterbearbetning då man använt roterande rasp. Kan slipas till önskad form mot en bänkslipmaskin. Diam. 50 mm, 8 mm axel.
20-2984 ..... **64:–**



Stålborste. Med borst av rostfritt stål. Plastskaft 27 cm.
30-1216 2-radig **27:–**
30-1217 3-radig **32:–**

Stålborste med fyra rader. Längd 29 cm.
30-474 ..... **15:–**

Filkarda för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm.
20-1139 ..... **24:–**

Stålborste universal med krökt nos. Längd 25 cm.
30-6853 ..... **19:–**

Bänkborste med plastskaft och tagelborst. Längd 29 cm.
30-6852 ..... **24:–**

Borstsats med 3 st 18 cm långa borstar med skaft av plast. 15 mm långa borst av nylon- mässing- och ståltråd.
30-5403 ..... **19:–**

Borstsats lika ovanstående men med 23 cm långa borstar.
30-6038 ..... **29:–**

Stålborstsats med 5 st borstar. Diam. 25, 38, 50, 63 och 76 mm. Axeltapp 6 mm.
30-4260 ..... **39:–**

Raspstiftsats med 5 olika profiler på 1/4" skaft.
20-3967 ..... **39:–**

Scotch-Brite rengöringsrondeller
Grov: för färg och rostborttagning, rensning av svetsfogar m.m.
Fin: för färg och lackborttagning, även på trä.

Rondell fin. Axeltapp 6 mm.

Nr	Mått mm	Pr/st
30-6454	127 x 12	79:–
30-6455	127 x 24	109:–

Rondell grov. Axeltapp 6 mm.

Nr	Mått mm.	Pr/st
20-5482	101x12,7	84:–
20-5483	101x25,4	114:–

Rondell grov, med centrumhål. Stödrondell t ex 30-4690 måste användas. Diam. 115 mm.
30-4691 ..... 129:–

Stödrondell med kardborrefäste och grov rondell diam. 127 mm. Axeltapp 6 mm.
30-6451 ..... 139:–

Reservrondeller
30-6452 Grov 98:–
30-6453 Fin 98:–

3M Slip och poleringsset. Formar, slipar, rengör, polerar, snabbt och effektivt trä, metall m.m. Max 25000 v/min. Innehåller 3 st sorterade slippapper, grov och fin poleringsrondell, hållare med snabbfäste och 6 mm skaftdiam. Ø 50 mm.
20-5476. .....98:–

Rondeller till 20-5476

Nr	Typ	Korn	Pr 3 st
20-5477	Slip	36	44:–
20-5478	Slip	80	44:–
20-5479	Slip	120	44:–
20-5480	Poler	Grov	49:–
20-5481	Poler	Fin	49:–

Scotch-Brite finish-rondell för putsningsarbeten på trä och metall, t.ex. profilputsning, fiberresning på trä m.m. Dim. 75 x 32 mm, axel 6 mm.
20-4161 ..... 149:–

Scotch-Brite combiflapborste bestående av fin putsduk och slipduk. God avverkning med hög ytfinish. Kan användas på de flesta material. Dim. 75x45 mm, axel 6 mm.
20-4158 ..... 214:–



Scotch-Brite finish-borste för polering av aluminium, mässing och koppar. Borttagning av oxider från metallytor. Putsning av rostfritt stål. Dim. 75x45 mm, axel 6 mm.
20-4165 ..... 198:–

Scotch-Brite putsduk för rengöring och putsning av målade ytor, kopparrör m.m. Ark 158 x 224 mm.

Nr	Pr/st	20 st
30-4159	16:–	256:–

3M Superflex slipsvamp användes till handslipning på metall, trä, färg och plast. Storlek 140x115x5 mm.

Nr.	Grovlek	Pris
20-5469	X-fin	17:–
20-5470	Fin	17:–
20-5471	Medium	17:–

Perago roterande bläster för montering på borrmaskin. Hårdmetallstiften på den flexibla gummikroppen rensar och rengör järn-, plåt-, plast-, aluminium och betongytor från färg, rost, slagg och oxider. Diam. 125 mm. Axeltapp 6 mm.
30-6719..... 279:–



Slipstift, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50-80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st olika i diam. 18-25 mm monterade på karta.
20-1020 ..... 48:–

Slipstift lika föregående men mindre. Diam. 10-15 mm på 3,2 mm skaft. 5 olika.
20-2269 ..... 35:–

Slip och filstiftsats med 5 olika keramiska slipstift och 5 olika roterande filar. Samtliga med 3 mm axel. I plastlåda.
20-2575 ..... 179:–

Slip- och filstiftsats med 5 olika slipstift av aloxal och 5 olika roterande filar. Samtliga m. 1/4" axeltapp. I plastfodral.
30-2052 ..... 219:–

Diamantslipstift i sats med olika profiler för slipning av stål, hårdmetall, glas m.m.
20-6036 2 mm skaft Längd ca. 30 mm Pr 10 st 169:–
20-3979-4 4 mm skaft Längd ca. 50 mm Pr 6 st 198:–

Slipsatser Dremel sid 15 *Blästerpistol sid 50*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Flexoplan, med kardborrefäste, för slipning och polering av trä och metall. Ger tack vare en flexibel axel inga sliprosor. Diam. 125 mm. Levereras med borrmaskinshållare för fast montering på arbetsbänk, polerhätta och 3 st sliprondeller. Passande sliprondeller 31-1965.
30-5465 ..... 98:–

Puts- och poleringssats passande handborrmaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självsmörjande lager, utväxling 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummiskiva med lammskinnshätta och sandpappersrondeller.
30-1178 ..... 219:–

Polerhätta med dragsnöre för fastspänning. Diam. 125 mm. Passar 20-499 m.fl.
20-1052 .....33:–

Polerhätta med kardborrefäste för PEX maskiner m.fl.

Nr	Diam.	Pris
20-3674	125 mm	49:–
20-4802	150 mm	54:–

Polersvamp med kardborrefäste för PEX maskiner m.fl.

Nr	Diam.	Pris
20-3673	125 mm	49:–
20-4801	150 mm	59:–

Stödrondell för rondeller med centrumhål. Axelfäste 6 mm. Diam. 125 mm.
20-499 ..... 34:–

Stödrondell för fiberrondell och grovrengörare. Diam. 115 mm. Inv. M14 gänga
30-4690 ..... 74:–

Stödrondell för rondeller med kardborrefäste, inv. M14 gänga. Diam. 125 mm.
30-2753 ..... 98:–

Stabiflex stödrondell ger en jämn och fin yta utan slipmärken. Tar upp vertikala och horisontala vibrationer. Kan lutas till max 30° i alla riktningar. Diam. 125 mm. OBS! Då kardborrefäste önskas monterar man en 20-3387-2.
30-3432 ..... 119:–

Kardborre duk självhäftande för rondell och ark. Gamla gummidiskar strykes med lim för bättre vidhäftning.

Nr	rondell ø (mm)	Pr/st
20-3387-2	125	23:–
20-3387-3	150	29:–

Stödrondell med 12 st sorterade sliprondeller. Diam. 20 mm. Axeltapp 6 mm.
31-2614 ..... 29:–

Sliprondellsortiment med 12 st 20 mm rondeller.
31-2615 ..... 14:–

Sliprulle "Kirjes" luftfylls enkelt med cykelpump genom hål i axeltappen. De mjuka gavlarna och den plana botten garanterar mjuk och smekande putsning utan putsrepor samt överlägsen åtkomlighet. Lämplig att användas på böjlig axel. Slipdukshylsorna slipar och putsar trä, horn, metall m.m. Axeltapp 6 mm.

30-6523	Dim.20x25mm		219:–
30-6524	Dim.42x44mm		298:–

Slipdukshylsor

Nr	Passar	Korn	Pr/3st
30-6525	30-6523	80	23:–
30-6526	30-6523	120	23:–
30-6527	30-6523	320	23:–
30-6528	30-6524	80	42:–
30-6529	30-6524	120	42:–
30-6530	30-6524	320	42:–

Lamellslipstift med vävbunden aluminiumoxid. Utmärkt för slipning av plana och buktiga ytor. Axeltapp 6 mm. Korn 80.

Nr	Dim.mm.	Pr/st
31-2611	30x10	29:–
31-2612	40x15	32:–
31-2613	50x20	42:–

Slipcylinder bestående av aluminiumoxidlameller och slipull. God avverkning med hög ytfinish på de flesta material. Diam 75 mm, höjd 50 mm, axel 6 mm.
20-3527 ..... 229:–

Sliprulle för bearbetning av plana och svängda ytor. Standard papper, bredd 75 mm, fästes med patenterad låsanordning. Lev. med 10 mm axel för infästning i chuck, slippapper samt insexnyckel. Lämpligt varvtal 750-1750 v/min beroende på material.

Nr	Diam	Pris
30-5857	25 mm	249:–
30-5858	45 mm	259:–
30-5859	60 mm	269:–
30-6040	75 mm	279:–

Slipcylinder av skumplast för trä och metall. För slipning på plana och buktiga ytor. Axeltapp 6 mm. Bredd 65 mm. Diam. 130 mm. Passande slipband 31-1941.
30-4328 ..... 119:–

Expanderande sliprulle, 6 mm. axel, avsedd för gradning och slipning av trä, järn, stål mm. Levereras med två sliphylsor. Mått: diam x bredd.

Nr	mått mm	Pr sats
20-3091	22x20	49:–
20-3092	45x30	64:–

Sliphylsa pass. ovanst. slipsrullar. **Fin** el. **grov. Ange grovlek.**

Nr	mått mm	Pr 10st
20-3093	22x20	34:–
20-3094	45x30	59:–

Bilpolish/vax sid 142

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Sliphandtag ledbart, med platta av filtklädd plast. Storlek 230 x 80 mm. Passande slippapper 31-2607. Kan användas tillsammans med teleskopskaft 40-5110.
30-5093 ..... **79:–**

Sliphandtag med platta av filtklädd plast. Storlek 230 x 80 mm. Passande slippapper 31-2607.
30-4879 ..... **59:–**

Slipkloss av kork. 117x68 mm.
30-5891 ..... **14:–**

Sandpappershållare av gummi, håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm.
20-93 ..... **24:–**

Polerset proffs för högglans-polering på metall, plast, marmor m.m. Innehåller 2 sorter polerpasta, 2 lumpskivor, sisaltrådborste diam. 85 x 20 mm. spindel med 6 mm axeltapp.
30-6460 ..... **134:–**

Smärgelduk aluminiumoxid belagd. Längd 10 m. Kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240 och 400. **Ange kornstorlek.**

Nr	Bredd	Pris
31-2449	25 mm	**49:–**
31-2450	38 mm	**54:–**

Tillbehör

Filtpolerskiva för högglanspolering. Diam. 75x10mm. Axelhål 10 mm.
30-6462 ..... **26:–**

Sisaltrådborste för förpolering. Diam. 85x20mm. Axelhål 10 mm.
30-6463 ..... **79:–**

Polerpasta för förpolering och högglanspolering.
30-6464 ..... **39:–**

Spänndorn för axelhål 10 mm. Skaft 6mm.
30-6465 ..... **19:–**

Stålull. Extra prima oljefri stålull i förpackningar med 450 gram.

Nr	Grovl.	Pris
31-428	000	**59:–**
31-429	0	**43:–**
31-430	2	**43:–**
31-431	4	**43:–**

Korund (Alu. oxid).
Papper/duk. För trä, metall, målade och lackade ytor, spackel och rost m.m.
Korn 40 - 60 *Formförändring, rostborttagning, nedslipning av tapetskarvar, bortslipning av färg.*
Korn 80 - 120 *Slipning av hyvlade ytor, mattslipning vid ommålning m.m.*
Korn 240 *Bortslipning av fiberrester, nymålning, snickerier, slipning av plastbåtar och bilar.*

Sliprondeller. Diam. i mm. **Ange kornstorlek.**

Art.nr.	Ø mm	Fäste	Hålbild	Korn	Ant.	Pris
31-1961	115	Kardb.	PEX115	40,60,80,120,240	5	**26:–**
31-1962	115	Kardb.	PEX115	Sorterade	10	**44:–**
31-2462	125	Självhäft.		40,60,80,120,240	5	**25:–**
31-2463	125	Självhäft.		Sorterade	10	**39:–**
31-1963	125	Kardb.	PEX125	40,60,80,120,240	5	**27:–**
31-1964	125	Kardb.	PEX125	Sorterade	10	**47:–**
31-1965	125	Kardb.		40,60,80,120,240	5	**25:–**
31-1966	125	Kardb.		Sorterade	10	**45:–**
31-1959	125	Centr.h.		40,60,80,120,240	5	**22:–**
31-1960	125	Centr.h.		Sorterade	10	**36:–**
31-2167	150	Kardb.	PEX15	40,60,80,120,240	5	**29:–**
31-2460	150	Kardb.	PEX15	Sorterade	10	**49:–**
31-1955	150	Självhäft.		40,60,80,120,240	5	**26:–**
31-1956	150	Självhäft.		Sorterade	10	**41:–**
31-1967	150	Kardb.		40,60,80,120,240	5	**29:–**
31-1968	150	Kardb.		Sorterade	10	**52:–**
31-1957	225	Självhäft.		40,80,120	2	**24:–**
31-1958	300	Självhäft.		40,80,120	2	**39:–**

Kombiset Pex 125 mm med polerhätta och 25 st sorterade slippapper.
31-2609 ..... **98:–**

Kombiset Pex 150 mm med polerhätta och 25 st sorterade slippapper.
31-2610 ..... **119:–**

Slippappersrulle. Ange kornstorlek

Art.nr.	Bredd	Korn	Längd	Pris
31-2604	75 mm	40,60	5 m	**32:–**
31-2604	75 mm	80,120,240	5 m	**26:–**
31-2605	93 mm	40,60	5 m	**34:–**
31-2605	93 mm	80,120,240	5 m	**29:–**
31-2606	100 mm	40,60	5 m	**37:–**
31-2606	100 mm	80,120,240	5 m	**32:–**
31-2280	100 mm	40,60	50 m	**219:–**
31-2280	100 mm	80,120,240	50 m	**154:–**
31-2607	115 mm	40,60	5 m	**42:–**
31-2607	115 mm	80,120,240	5 m	**37:–**



Slipband, kornstorlek 40, 80 och 120. **Ange kornstorlek.**

Nr	2 fp.	dimension	Nr	10 fp.
31-2451	**27:–**	60 x 400	**31-2452**	**99:–**
31-1941	**28:–**	65 x 410	**20-2658**	**107:–**
31-1946	**30:–**	75 x 457	**30-3487**	**124:–**
31-1943	**32:–**	75 x 508	**20-3822**	**128:–**
31-1944	**32:–**	75 x 533	**20-1077**	**134:–**
31-1942	**44:–**	100 x 552	**30-379**	**179:–**
31-1947	**44:–**	100 x 560	**30-1953**	**179:–**
31-2453	**46:–**	100 x 620	**31-2454**	**189:–**
31-1951	**55:–**	100 x 910	**30-3058**	**239:–**
31-2467	**69:–**	100 x 1220	**31-2468**	**298:–**
31-1952	**89:–**	150 x 1220	**30-4183**	**398:–**

Slipband för bandfilar m.m. **Ange grovlek.**

Nr	Dimension	Grovlek	Pris/3 st.
31-2455	10x330	60, 80, 120	**27:–**
31-2456	13x455	60, 80, 120	**31:–**
31-2457	15x550	60, 80, 120	**33:–**

Slipark. Storlek i mm. **Ange kornstorlek.**

Art.nr.	Storlek	Hålbild	Korn	Ant.	Pris
31-1983	93x230		40,60,80,120,240	10	**19:–**
31-1984	93x230		Sorterade	10	**19:–**
31-1985	93x230		Sorterade	50	**64:–**
31-2458	93x230	8-hål	40,60,80,120,240	10	**24:–**
31-2459	93x230	8-hål	Sorterade	10	**24:–**
31-2504	93x230	B&D 8-hål	40,60,80,120,240	10	**24:–**
31-2505	93x230	B&D 8-hål	Sorterade	10	**24:–**
31-1981	115x280		40,60,80,120,240	10	**24:–**
31-1982	115x280		Sorterade	10	**24:–**
31-2278	230x280		40,60	10	**36:–**
31-2278	230x280		80,120,240	10	**32:–**
31-2281	230x280		Sorterade	10	**32:–**

Slippapper till hörnslip Bosch PDA. **Ange grovlek.**

Art.nr.	Fäste	Korn	Antal	Pris
21-2168	Kardborre	40,60,80,120,240	5	**25:–**
31-2461	Kardborre	Sorterade	10	**41:–**

Slippapper passar B&D Multislip. 5 st "strykjärns" papper och 10 st extra spetsar. **Ange grovlek**
31-2506 Korn 40, 60, 80, 120, 240 ..... **39:–**
31-2507 Sorterade **39:–**

Spackelset med träskaft. Bredd 30, 50 och 70 mm.
20-4953 ..... **19:–**

Bredspackel för spackling av större ytor samt till golvläggning. Härdat och skyddslackerat stål, med plastskaft.
Bredd i mm.

30-6892	bredd 50 N	**15:–**
30-6893	bredd 100 N	**20:–**
30-5892	bredd 150	**25:–**
30-3280	bredd 200	**27:–**
30-5569	bredd 250	**29:–**
30-6311	bredd 450	**59:–**

Japanspackelset, för spackling av mindre ytor. Blad med god svikt och plastöverdel.
20-3281 ..... **23:–**

Våtslippapper.
För olje och vattenslipning av målade och lackade ytor.

Korn 180
Slipning av botten och köl samt avjämning av plastspackel.

Korn 280
Matt- och bortslipning av dropp och "rinn" vid målning och lackering av båten, bilen, möbler m.m.

Korn 500 - 800 - 1200
Mattslipning vid höga krav på den slutliga ytan.

Våtslippapper belagt med kiselkarbid, bindmedel fenolharts. Storlek 230x280 mm. **Ange kornstorlek.** 180, 280, 500, 800 eller 1200. 5/förp.
31-1988 ..... **27:–**

Våtslippapper, som ovanstående. Sats med 2 st av varje kornstorlek.
31-1989 ..... **44:–**

Väggspackel, **Casco**, för bred- och skarvspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus. 750 ml. Torktid ca. 2 tim.
34-3436 ..... **34:–**

Våtrumsspackel CASCO för bred- och skarvspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. 750 ml. Torktid ca. 3 tim.
34-3836 ..... **48:–**

Snickerispackel CASCO för spackling av hål och ojämnheter på trä, puts, betong och grundad plåt. 200 ml. Torktid 1-2 tim.
34-3835 ..... **32:–**

Målarremsa, glasfiber för armering av spacklade skarvar mellan byggskivor (gipsskivor). Självhäftande. Mått 25 m x 5 cm.
34-1886 ..... **35:–**



Gummispackel 100x80 mm.
20-5109 ..... **14:–**

Snabbspackel Casco för snabblagning av hål och ojämnheter i betonggolv. Fäster även på spån- och boardskivor. Torktid 30 minuter. Förp. 1 kg.
34-4234 ..... **74:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Penselset med 3 st lackpenslar bredd 25, 35 och 50 mm. Naturborst.
20-4891 ..... **9:–**

Penselset med 5 st lackpenslar bredd 15, 20, 30, 40 och 50 mm. Naturborst.
20-4892 ..... **14:–**

Lackpensel med svart naturborst. Till alla färgtyper.

Nr.	Bredd	Pris
20-5568-25	25 mm	**10:–**
20-5568-35	35 mm	**12:–**
20-5568-50	50 mm	**14:–**
20-5568-70	70 mm	**21:–**

Lackpensel med syntetborst. En kvalitetspensel för målning på ytor som kräver ett jämt och fint resultat. Till alla färgtyper.

Nr	Bredd	Pris
20-5567-25	25 mm	**19:–**
20-5567-35	35 mm	**25:–**
20-5567-50	50 mm	**32:–**
20-5567-70	70 mm	**39:–**

Elementpensel med svart naturborst. Vinklat träskaft. Längd 350 mm. Till alla färgtyper.

Nr	Bredd	Pris
20-5565-35	35 mm	**10:–**
20-5565-50	50 mm	**12:–**
20-5565-70	70 mm	**15:–**

Rundpensel med svart naturborst. För målning av spröjs, dörr- och fönsterkarmar. Till alla färgtyper.

Nr.	Diam.	Pris
20-5566-20	20 mm	**10:–**
20-5566-30	30 mm	**15:–**
20-5566-40	40 mm	**23:–**
20-5566-50	50 mm	**34:–**

Fasadpensel med vinklat plastskaft. Borstblandning av naturborst och syntetmaterial. Till alla färgtyper.

Nr	Bredd	Pris
20-5564-70	70 mm	**25:–**
20-5564-100	100 mm	**32:–**

Fasadpensel med svart naturborst. Plastskaft med hinkhållare. Bredd 120 mm. Till alla färgtyper.
20-5563 ..... **46:–**

Rollerset med bygel, tråg och roller-polyon plus. Bredd 180 mm.
30-5100 ..... **39:–**
Tillbehör till ovanstående set. Bredd 180 mm.
30-5119 Bygel **22:–**
Insatstråg
30-6310 5/fp. **28:–**
Rollers
30-5113 Polyon **24:–**
30-5114 Mohairino **29:–**

Rollerset mini med bygel, tråg och roller-mohairino. Bredd 100 mm.
30-5112 ..... **34:–**
Tillbehör till ovanstående set. Bredd 100 mm.
30-6890 Bygel 290 mm **13:–**
30-5115 Bygel 550 mm **15:–**
Rollers
30-5116 Polyon plus. **14:–**
30-5117 Mohairino. **17:–**
30-5118 Finskum. **15:–**

Mini-rollset med bygel, tråg och roller fin-skum, bredd 50 mm. För målning på dörr- och fönsterkarmar m.m.
30-5252 ..... **29:–**
Utbytesroller bredd 50 mm. 2/fp.
30-5253 ..... **19:–**
Teleskopskaft av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.
40-5110 ..... **59:–**

Fasadpensel med vinklat plastskaft. Borst av nondropp-fiber. Passande förlängningsskaft 40-5110.

30-5880	70 mm	**39:–**
30-5881	100 mm	**49:–**
30-5882	120 mm	**59:–**

Sliphandtag till teleskopskaft sid 70

Sprutaggregat med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Sprutteffekt 170 ml/min. Effekt 45 W, 230 V. Färgbehållare 1 l. 2 m kabel. Vikt 1 kg. Levereras med viskositetsbägare.
30-6905 ..... **249:–**

Sprutaggregat med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Sprutteffekt 250 ml/min. Effekt 85 W, 230 V. Färgbehållare 1,1 l. 1,7 m kabel. Vikt 1,5 kg. Levereras med viskositetsbägare, munstycksförlängning, extra munstycke 0,6 mm och förlängningsslang för sprutning ur större kärl.
30-6906 ..... **598:–**
Viskositetsbägare.
30-6907 ..... **39:–**

Maskeringstejp sortiment med 3st rullar. Dim. 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/rulle.
30-6533 ..... **39:–**

Maskeringstejp längd 50 m.

36-441	Bredd 19 mm	**12:–**
36-445	Bredd 25 mm	**16:–**
30-6305	Bredd 38 mm	**22:–**
30-6306	Bredd 50 mm	**28:–**

Maskeringstejp "PROFFS". En tunn kvalitetstejp för bilackering m.m. Klarar temp. upp till 115° C. 19 mm bred, 50 m lång.
36-636 ..... **24:–**

Fönstermaskeringstejp. För målning kring glasade ytor. Lämnar ej kvar limrester som vanlig maskeringtejp. På rulle 25 mm x 20 m.
36-832 ..... **16:–**

Maskeringsblad. Ersätter maskeringstejp vid målning av lister och fönstersprojs.
30-6846 ..... **18:–**

Penselsats proffs för målning på ytor som kräver ett fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm. Till alla färgtyper.
30-6743 ..... **29:–**

Färgspruta BX 2000 av typ High Volume Low Pressure. En turbin producerar en stor luftmängd, 1900 l/min, som finfördelar färgen under lågt tryck. Nästan ingen färgdimma produceras vilket gör att målning kan utföras med minimalt färgspill och maskering. Luften uppvärms, vilket minskar risken för rinningar och förkortar torktiden. För lack, lasyr och träskyddsmedel. Inställbar sprutbild och färgmängd. Färgbehållare 1 liter. Luftslang 3,5 m. 230V/850W. Vikt 6 kg.
30-6919 ..... **1995:–**



Trimmer hjuldyna för målning på väggar, dörrar, foder m.m. Försedd med 2 st styrrullar för exakt målning mot t.ex. foder. Mått 85 x 85 mm.
30-5111 ..... **39:–**

Skyddsfolie en bra hjälp vid målning, sprutning etc. Plasten är utvecklad 33 m lång och 55 cm bred. Övre kanten förklistrad med maskeringstejp.
30-6543 ..... **59:–**

Penselset bestående av 7 st olika penslar. Lämpligt för hobby- och förbättringsarbeten.
20-3743 ..... **18:–**



Täckplast, tunnduk för täckning vid måleriarbeten m.m. Storlek 2 x 25 m.
30-5572 ..... **32:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Färgomrörare i stål, passar borrmaskin med 13 mm chuck. Mått i mm.

Nr	Längd/diam	Pris
30-3685-1	400/80	34:–
30-3685-2	600/100	59:–

Färgblandare med plastpropeller diam. 60 mm. Längd 350 mm. Axeldiam. 6 mm.
30-5825 ..... 14:–

Tapetlod
30-6315 ..... 34:–



Masonitlinjal för tapetsering m.m. Längd 150 cm.
30-5883 ..... 29:–
Tapetskärkloss passande linjal 30-5883.
30-5884 ..... 34:–

Tapetverktyg för utslätning av tapeter, väv m.m. Storlek 270 x 140 mm.
30-5570 ..... 22:–
Tapetkniv med reservbladsförvaring i handtaget. Levereras med 2 st blad.
30-5571 ..... 29:–

Tapetborste 280 mm. 3-radig tagelblandning.
30-6313 ..... 39:–
Skarvrulle . Bredd 43 mm.
30-6314 ..... 29:–

Tapetklister, räcker till ca. 6 rullar. (30m). Miljövänligt. Cellulosa för papperstapeter och papp-maché
30-6317 ..... 32:–
Cellulosa/PVA för papper, akryl, struktur och vinyltapeter.
30-6318 ..... 54:–

Färgskrapa med 50 mm vändbart skär av hårdmetall för lång livslängd. Längd 260 mm.
30-6847 ..... 129:–
Reservskär till 30-6847
30-6848 ..... 89:–
Fönsterskrapa med inskjutbart blad.
30-6849 ..... 29:–
Reservblad 10/fp
30-6850 ..... 29:–

Data:
Effekt: 1500 watt
Temp: 300-525° C
Luftmängd: 240/450 l/min.
Vikt: 700 gram

Varmluftspistol Steinel HL 500 med två effektlägen. Mångsidigt användbar för färgborttagning, torkning, formning av plast m.m. Munstycke av rostfritt stål.
30-4319 ..... 398:–

Data:
Effekt: 2000 watt
Temp: 50-650° C
Luftmängd: 250/270/500 l/min.
Vikt: 870 gram

Varmluftspistol STEINEL HL 2002 LE. Elektroniskt reglerbar hetluft med temperaturindikator, luftmängdsreglering och kalluftsläge. Lämplig för anv. av specialverktyg vid bl.a. svetsning.
30-4779 ..... 998:–

Data:
Effekt: 2000 watt
Temp: 100-600° C
Luftmängd: 300/500 l/min.
Vikt: 620 gram

Varmluftspistol STEINEL HG 2000 E. Professionell lättviktsmodell i rakt utförande.
30-4780 ..... 1069:–

Flatmunstycke för färgborttagning.
20-2968 ..... 74:–
Reflektormunstycke för skarvning av plaströr.
20-2969 ..... 74:–
Glasskyddsmunstycke för borttagning av kitt vid omglasning av fönster.
20-2974 ..... 74:–
Svetsmunstycke för tråd upp till 5 mm. Fäste 9 mm. Reduceringsmunstycke krävs för anslutning till ovanstående varmluftspistoler.
20-3640-2 ..... 69:–
20-3640-1 **Reduceringsmunstycke** 9 mm. 59:–

Plexiglas sid 116

Varmluftspistol med elektronisk temperaturreglering 120 - 590°C. Ställbar luftmängd. Effekt 1600 watt. **Levereras med extra flatmunstycke och glasskyddsmunstycke.**
30-6745 ..... 269:–

Limpistol för industriellt bruk. **Ny förlängd avtryckare som gör att man använder mindre kraft då hela handen arbetar i stället för endast två fingrar.** Utbytbart teflonbelagt munstycke med droppskydd. Levereras i kraftig förvaringslåda med tre olika munstycken samt 12 st 11x200 mm limpatroner. Effekt 11W-80W.
30-6799 ..... 189:–

Färgskrapa med härdat stålskär.

30-5885	Bredd	30 mm	Längd	150mm	34:–
30-5886	Bredd	50 mm	Längd	280mm	39:–

30-5887 **Reservstål** 30 mm. 3-pack. 53:–
30-5888 **Reservstål** 50 mm. 3-pack. 59:–
Trekantsskrapa med skär av härdat specialstål. Levereras med 2 st skär 60 och 80 mm. Längd 28 cm.
30-5106 ..... 65:–

Limpistol, dubbelisolerad med mekanisk frammatning för noggrann dosering. Munstycket teflonbelagt, minskar risken för brännskador. Smältlim med stor häftkraft, limmar sekundsnabbt. Levereras med 3 st limpatroner 8x100 mm. och ställ som skruvas fast på vägg eller arbetsbänk. Effekt 5-20 watt.
30-5401 ..... 89:–

Limpistol för professionellt bruk med **ny ergometrisk utformning** av frammatningen - kraftbesparande. Teflonbelagt munstycke med droppskydd minskar risken för brännskador. Levereras med 6 st limpatroner 11x150 mm i kraftig förvaringslåda. Effekt 7W-55W.
30-6775 ..... 139:–
Ställ av stålplåt för limpistol.
30-6767 ..... 39:–
Limpatron transparent 8x100 mm. 12 st/förp. Vikt 50 g.
20-4097 ..... 19:–
Limpatron transparent 11x100 mm. 25 st/förp. Vikt 250 g.
20-4098 ..... 39:–
Limpatron transparent 11x150 mm. 25 st/förp. Vikt 375 g.
20-4099 ..... 56:–

Skyddsmatta skyddar arbetsbordet vid arbeten med limpistol. Tillverkat av värmebeständigt material som smält lim inte fastnar på. Storlek 20 x 20 cm.
20-5423 ..... 39:–

Kakelset med kakelskärare (max plattstorlek 250 mm), iläggsslev, fixkam, fogspackel, kakelsnöre, kakelkryss, svamp och omrörare.
30-6839 ..... **298:–**
Hårdmetallskär till 30-6839 och 30-5042.
30-6843 ..... **39:–**

Kakeltång med hårdmetallkäftar. Längd 195 mm.
30-5043 ..... **89:–**

Kakelsnöre 3 mm. Längd 20 meter.
30-5990 ..... **33:–**
Kakelsnöre 5 mm. Längd 15 meter.
30-5991 ..... **44:–**
Kakelkryss 3mm. 200 st/fp.
30-6841 ..... **19:–**
Kakelkryss 5mm. 200 st/fp.
30-6842 ..... **19:–**

Kakeltång med skärrulle. Längd 210 mm.
30-5044 ..... **56:–**

Kakelborr konisk med härdat skär. Max håldiameter 45 mm.
30-5987 ..... **97:–**

Murarverktygssats. Består av: iläggsslev 160 mm, skärslev 140 mm, fogslev 10 mm och putsbräde 280x130 mm.
30-6791 ..... **98:–**

Kakelskärare, kraftig modell av metall med hårdmetallskär. För plattor upp till 14 mm tjocklek och 300 mm längd. Anhåll för inställning av bredd och vinkel 45-90°.
30-5042 ..... **249:–**

Kakelset proffs med fixkam stål 180 mm - 6x6 mm tandning, fogplatta snedkap och proffssvamp.
30-5982 ..... **79:–**

Fixkam av plast. Rundtandad på fyra sidor. Mått 150 x 150 mm.
30-5984 ..... **9:–**

Hårdmetall borr för hål 20-94 mm, med skyddskåpa som även hjälper till att borra vinkelrätt.
30-5045 ..... **89:–**

Läderförkläde för träsnidare, svetsare m.m. Storlek 51x83 cm.
30-4702 ..... **149:–**

Kakelsåg med sågblad av hårdmetallkorn, som enkelt sågar i glas, sten, marmor och kakel. Bladlängd 150 mm.
30-6844 ..... **59:–**
Reservblad till 30-6844.
30-6845 ..... **29:–**

Hobbyförkläde i kraftig bomullskanvas med en ficka. Storlek ca. 87x55 cm.
34-3186 ..... **78:–**

Snickarbälte av kraftigt läder med stora förstärkta fickor. Dubbla hammarhållare.
30-4569 ..... **98:–**

Snickarbälte av extra kraftigt läder, med dubbla sömmar och nitförstärkningar på utsatta ställen. Nylonbälte 120 cm långt och 50 mm brett, med kraftigt plastlås. Bältet har 10 fickor, hammarhållare med svängbar stålbygel samt hållare av läder för kniv och måttband.
30-5284 ..... **198:–**

Stödbälte med hängslen för tillfällig avlastning av smärtande rygg samt stöd vid tunga lyft. Inbyggd ryggförstärkning av fjäderstål. Separat ställbart stödtryck med kardborrelås.

Nr	Midjemått	Pris
30-5967	70-80 cm	**129:–**
30-5968	80-95 cm	**129:–**
30-6157	95-118 cm	**129:–**

Skruvdragarbälte i kraftigt läder, med fickor för skruvdragare, borrar, bits, skruvar m.m.
30-5273 ..... **98:–**

Borrmaskin-/skruvdragarhölster av kraftigt läder, för laddningsbara borrmaskiner.
30-4698 ..... **69:–**

Hängslen av textil med extra starka fästen för att hålla snickarbälten. Bredd 50 mm.
30-4749 ..... **89:–**

Verktygsficka av läder med 3 st fickor.
30-4701 ..... **89:–**
Verktygsficka av läder för el-installatörer m.m. 10 fack.
30-4704 ..... **98:–**

Nylonbälte med kraftigt plastlås. Bredd 50 mm, längd 1240 mm.
30-4697 ..... **29:–**
Läderbälte, bredd 50 mm, längd 1300 mm.
30-4696 ..... **39:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Morakniven Viking. Rejält skaft med effektivt fingerskydd. Slida med fäste för knapp eller livrem. Bladets längd 10 cm.
20-6628 Kolstål **24:–**
20-6629 Rostfritt stål **28:–**

Morakniv Clipper med ergonomiskt friktionsgrepp av gummi. Slida med bältesclips.
20-5878 Kolstål **39:–**
20-5879 Rostfritt stål **44:–**

Montörskniv för elektriker m.m. Skaft och slida av polypropen. 35 mm blad.
20-1242 ..... **29:–**

Täljkniv med blad av kol-(k) eller laminatstål (L) av högsta kvalitet. Lackerat björkskaft. Slida av polypropen.

Nr	Bladlängd	Typ	Pris
20-80	75 mm	K	39:–
20-82	112 mm	L	54:–
20-83	160 mm	K	69:–

Slidkniv med 102 mm blad i Triflexstål. Slida och greppvänligt handtag med halkskydd i polypropen.
20-1254 ..... **44:–**

Sportkniv med björkskaft och förstärkt läderslida. Bladlängd 102 mm. Kolstål.
20-1231 ..... **79:–**

Filé- och renskniv med inbyggd rensskopa. 150 mm blad i rostfritt stål.
20-5005 ..... **58:–**

Fiskekniv. Filé och renskniv. 147 mm blad i rostfritt stål med tandad kant.
20-3862 ..... **49:–**

Skalpell "Paragon". Skaft av plast. Längd 14 cm.

Nr	Pris/st	10 st
20-3129	9:50	74:–

Skomakarkniv, **Frosts** av extra prima stål. Längd 21 cm. Bredd 2 cm.
20-438 ..... **59:–**

Slöjdkniv Classic. Av laminatstål, bladlängd 55 mm.
20-5439 ..... **59:–**

Slöjdkniv. Av laminatstål, bladlängd 95 mm.
20-5440 ..... **59:–**

Slöjdkniv i ny modell för precisionsarbeten. 50 mm blad i laminatstål. Skaft och slida i polypropen.
20-3865 ..... **54:–**

Slöjdkniv med speciellt utformat skaft som ger mer kraft och säkerhet. 82 mm blad av laminatstål. Nusnäskniven.
20-1243 ..... **54:–**

Skedkniv. Skaft av björk. Blad i kolstål.

Nr	Bladlängd		Pris
20-1256	61 mm	Dubbeleggad	59:–
20-1271	47 mm	Enkeleggad	59:–

Skedkniv, dubbeleggad. Kolstål, bladlängd 55 mm.
20-5441 ..... **69:–**

Späntkniv. **Frosts** späntkniv har **Triflexstål** i eggen och är därför extra vass, stark och seg. Bladlängd 105 mm. Total längd 340 mm.
30-1255 ..... **89:–**



Karva, **snida**, **tälja** av Gert Ljungberg / Inger A:son Ljungberg. Här berättas om det gamla hantverket att bearbeta och forma trä med skärande handverktyg av olika slag. Boken presenterar lämpliga träslag och redogör steg för steg för olika tekniker. 168 sidor, foton och teckningar, inbunden.
28-903 ..... **249:–**

Fällkniv. Skaft av ädelträ med beslag av polerad mässing. Rostfritt blad. Total längd utvikt: 180 mm.
20-4709 ..... **39:–**

Fällkniv. Som ovan men total längd 175 mm.
20-3086 ..... **29:–**

Fällkniv. Som ovan men har även 90 mm sågblad som är försedd med skruvmejsel och kapsylöppnare. Total längd 215 mm.
20-3415 ..... **45:–**

Knivfodral av läder med bältesfäste.
20-4209 passar 20-3086 ..... **29:–**
20-4210 passar 20-3415 ..... **33:–**



Knivblad. **Frost** av utvald kvalitet.

Nr	Typ	Bladlängd		Pr st
20-3805	Morakniv	75 mm	Lamin. stål	35:–
20-3753	Morakniv	95 mm	Lamin. stål	39:–
20-3754	Morakniv	110 mm	Lamin. stål	41:–
20-3752	Slöjdkniv	82 mm	Lamin. stål	38:–
20-3755	Jaktkniv	125 mm	Rostfr. stål	74:–
20-5009	Jaktkniv	100 mm	Rostfritt stål	74:–
20-4023	Filékniv	160 mm	Rostfritt stål	54:–

LAPPLANDERKNIVBLAD i rostfritt stål. Frosts mest exklusiva nu i halvfabrikat. Borrade hål (för nitar och beslag). Tangen är "full tang", men kan justeras med en kap- eller slipskiva.

Nr	Bladlängd	Totallängd	Pris
20-4617	95 mm	200 mm	98:–
20-4618	115 mm	220 mm	98:–

Nitbeslagsats i mässing till Lapplanderknivblad.
20-4619 ..... **19:50**

Norska HELLE-knivblad i laminerat rostfritt stål.

Nr	Typ	bladlängd	Pris
20-5012	Ola-kniven	58 mm	98:–
20-5013	Helle Nying	70 mm	109:–
20-5014	Helle Turmann	80 mm	119:–
20-5015	Helle Veidemann	90 mm	149:–
20-5016	Helle Skarping	92 mm	149:–

Träämnen lämpliga för Er som tillverkar egna knivar m.m. Samtliga träslag kommer från odlingar (ej regnskog).

Nr	Träslag	Storlek	
30-6112	Körsbär	54x54x100 mm	19:–
30-6113	Teak	40x80x120 mm	24:–
30-6114	Jakaranda	54x54x120 mm	24:–

Mässingsplåt. Storlek 10x20cm. 2mm. tjock. Lämplig för Er som gör egna knivar och vill ha ett snyggt mässinginlägg i skaftet.
30-6544 ..... **59:–**

Knivar av Bo Bergman. En praktisk bok om hur du tillverkar din egen kniv. 80 sidor, sv/v foton, teckningar, inbunden.
28-556 ..... **189:–**

Gör dina egna knivar av Per Thoresen. Fyra brukskniv ar du kan göra själv, beskrivet i text och bild. 87 sidor.
34-4767 ..... **159:–**

Videofilm "Gör din egen KNIV". En pedagogiskt upplagd instruktionsfilm om hur Du tillverkar din egen kniv och slida. Filmen visar tillverkning av två olika knivar. En enklare variant där vi använder ett materialslag (masurbjörk) och en mer avancerad med tre olika materialslag (svartek, horn, masurbjörk). Du får se hur kniven växer fram både med handverktyg och maskiner, vilket gör att denna film är till nytta även för den som inte har tillgång till en stor maskinpark. Speltid c:a 50 minuter.
28-872 ..... **169:–**

Lädersnöre, runt, av bästa kärnläder.

Nr	Diam.	Pris/m
49-285-3	3 mm	24:–
49-285-4	4 mm	26:–
49-285-5	5 mm	34:–

Sporre med 4 mm markeringsavstånd. Handtag av trä. Längd 150 mm.
30-6653 ..... **29:–**

Sadelmakarnål 1/0. Längd 57 mm. Pris per 2 st.
30-6652 ..... **9:–**

Syl. Pris per 2 st.

30-6655	Rak/rund	29:–
30-6691	Rak/oval	29:–
30-6690	Böjd/oval	29:–

Sylskaft av trä med spännchuck av mässing. Längd 100 mm.
30-6654 ..... **59:–**

Hålpipor, Håltång sid 57

Rullkniv med 28 mm klinga av tungsten-stål. Handtag och eggskydd av plast, Utmärkt för pappers-, läder- och tygskärning. Japansk tillverkning.
20-2771 ..... 59:–
Reservklinga. 2/fp.
20-2772 ..... 29:–
Rullkniv med klingdiameter 45 mm.
30-3578 ..... 89:–
Reservklinga.
30-3588 Rak 29:–
20-5148 **Tillskärningsklinga** vågskär 39:–
20-5149 **Tillskärningsklinga** sicksack 39:–

Brytbladskniv OLFA NH-1 med kraftigt 0.7mm blad. Friktionsgrepp i elastisk "anti-slip" plast. Knivlängden är steglöst justerbar. Läng 180mm.
34-4920 ..... N 69:–
Extra blad till 34-4920. 5 blad/förpackning.
34-4921 ..... 29:–
Kniv för plastglas designad för att skära acrylglas och laminat. Längd: 13 cm.
30-6624 ..... 39:–
Reservblad.
20-6625 ..... 16:–

Fickkniv 5 funktioner. Rostfri.
30-6577 ..... 19:50
Fickkniv, rostfri.
30-6578 ..... 19:50

Fickkniv med 3 funktioner. Rostfri.
34-4907 ..... 12:50

Fickkniv, rostfritt stål. 11 funktioner.
34-4906 ..... 29:–

Fickkniv med 9 funktioner. Rostfri. Med fodral.
30-6579 ..... 24:–

Diamantbryne LAP STONE, **svensktillverkat**, med många fördelar: lätta, kan användas torra, bibehåller sin planhet. För bryning av knivar, saxar, osthyvlar, trädgårdsverktyg, stämjärn, yxor, borrar, klingor, hårdmetallverktyg, stålkanter, stavspetsar, skridskor, fiskkrokar, sten, glas, keramik och andra hårda material. **LAP STONE SPORT**, patentsökt specialbryne med en grov och en fin diamantyta inkl. universell och reglerbar vinkelhållare för slalom och turskidor, snowboard, skridskor, bobbar m.m. Diamantyta: LSC och LSE 20x70 mm, LSP 40x145 mm, LSS 20x20 mm. Röd=fint, 30 mikrons diamanter för normal bryning. Blå=grovt, 60 mikrons diamanter för snabb slipning/bryning. Guld=unikt dubbelsidigt med en fin och en grov yta. 20-5921, 20-5922, 20-5923 levereras utan läderfodral, övriga med.

Nr	Typ	Längd	Färg	Pris
20-5921	CLASSIC, LSC	170 mm	Röd	89:–
20-5922	CLASSIC, LSC	170 mm	Blå	99:–
20-5923	CLASSIC, LSC	170 mm	Guld	145:–
20-5924	CLASSIC, LSC	100 mm	Röd	117:–
20-5925	CLASSIC, LSC	100 mm	Guld	179:–
20-5926	EXCLUSIVE, LSE	105 mm	Guld	225:–
20-5927	PROFESSIONAL, LSP	170 mm	Röd	259:–
20-5928	PROFESSIONAL, LSP	170 mm	Blå	315:–
20-5929	PROFESSIONAL, LSP	170 mm	Guld	465:–
20-5930	SPORT, LSS	100 mm	Guld	179:–



Diamantbrynen "EZE-LAP".
Miljoner diamantkorn i en kropp av rostfritt stål.
Användes utan vatten eller olja. Slipar allt snabbt.

Torrbryne med skåra för fiskekrokar etc. Storlek 102x25x8 mm. Levereras med läderfordral.
20-3864 ..... 129:–
Skärpstål Proffs. Längd 200 mm. ø 9,5 mm. Greppvänlig plasthandtag med parerskydd. Totallängd 340 mm.
30-4028 ..... 298:–
Miniskärpstål. 4 mm flat botten, rundad ovandel med skåra. Skärper allt, t.o.m. snabbstålsborrar och bits. Längd skärpstål 57 mm. Förvaras i medföljande handtag med clips. Totallängd 145 mm. Hopfälld 103 mm.
20-4027 ..... Pr st **79:–** 10 st **690:–**

En serie kraftiga Stanley-knivar med låsmekanism som stabilt fixerar bladet i önskat läge utan sidoglapp.

Universalkniv med indragbart blad i 6 steg. 5 blad medföljer i handtaget.
20-3813 ..... 89:–
Brytbladskniv stor modell med 8 avbrytbara spetsar.
20-3815 ..... 75:–
Brytbladskniv liten modell med 12 avbrytbara spetsar.
20-3814 ..... 59:–

Brytkniv med 6 klingor som kan brytas av allt eftersom skärpan försämras. Handtag av plast.
20-663 ..... 15:–
Brytkniv lika 20-663 men mindre modell med 12 avbrytbara klingor.

Nr	Pr st	10 st
20-3115	7:–	56:–

Reservblad till stor brytkniv. 12 blad i plastfodral. Passar även Stanley.
20-666 ..... 21:–
Reservblad till liten brytkniv. 12 blad i plastfodral. Passar även Stanley.
20-3433 ..... 18:–

Universalkniv, Stanley, med indragbart blad i 10 steg. Längd 16 cm. 5 blad medf.
20-658 ..... 75:–



Knivblad, STANLEY, för universalknivar. 10 blad levereras i praktisk dispenser med plats för förbrukade knivblad.
Universalblad 1991 standard.
20-4786 ..... 45:–
Universalblad 1992 grövre standard.
20-4787 ..... 49:–

Precisionspennkniv. Tryckknappsmekanism med clips. Lev. med 10 st spetsblad. Längd 140 mm, diam. 9 mm.

Nr	Pr/st	10 st
20-4048	33:–	270:–

Reservblad till 20-4048. Förp. om 10 st blad.

Nr	Pr/fp	10 fp
20-4049	16:–	110:–

Skalpell "Paragon". Skaft av plast. Längd 14 cm.

Nr	Pris/st	10 st
20-3129	9:50	74:–



Knivskrin storlek 24,5 x 10,5 x 5 cm. Innehåller 3 olika verktygsskaft med 23 olika utbytbara verktyg (knivar, sniderijärn och sågar), pincett, syl, geringslåda och slipkloss.
30-6015 ..... 139:–

Knivskrin, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st utbytbara knivblad i olika modeller.
30-916 ..... 69:–

Sniderijärn. 5 olika.
20-914 ..... 59:–

Holkjärnsats. Ett järn av varje modell.
20-915 ..... 67:–



Ryggsågblad 40 t. / tum.
20-2894 ..... 29:–

Hyvel. Ett bra verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
20-1728 ..... 64:–
Blad, passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 st blad.
20-1729 ..... 12:–

Bladsats. 5 olika skärblad.
20-910 ..... 24:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Rubank med räfflad sula, 350 x 50 mm.
30-4364 ..... **279:–**

Putshyvel med räfflad sula, 250 x 50 mm.
30-4062 ..... **198:–**

Putshyvel av slipat järn med handtag i ädelträ. Sula 210 x 50 mm. Lätt inställbart skärdjup. Vikt 925 g.
30-4716 ..... **139:–**

Spånhyvel av järn. Dubbla ställskruvar för reglering av hyvelstålet. Hyvelbredd: 54 mm, totallängd: 254 mm.
30-4717 ..... **98:–**

Sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhåll. Längd: 21 cm.
30-4718 ..... **269:–**

Sickling av härdat och polerat Sandvikstål. Storlek: 0,6 x 62 x 125 mm.
20-491 ..... **49:–**

Träklubba av bok. L. 30 cm.
30-1275 ..... **69:–**



Karva, snida, tälja av Gert Ljungberg / Inger A:son Ljungberg. Här berättas om det gamla hantverket att bearbeta och forma trä med skärande handverktyg av olika slag. Boken presenterar lämpliga träslag och redogör steg för steg för olika tekniker. 168 sidor, foton och teckningar, inbunden.
28-903 ..... **249:–**

Stämjärn STANLEY. Smitt och härdat blad med fasade kanter. Skaft av slagfast plast. Längd 25-28 cm.

Nr	Bredd	Pris
30-6043-6	6 mm	**89:–**
30-6043-10	10 mm	**89:–**
30-6043-12	12 mm	**89:–**
30-6043-16	16 mm	**95:–**
30-6043-18	18 mm	**99:–**
30-6043-25	25 mm	**109:–**
30-6043-32	32 mm	**119:–**

Stämjärnssats med fyra rejäla stämjärn **10, 12, 1**[illegible] och **25 mm**. Tillverkade av härdat verktygsstål. Handtag av slagfast plast. Skall brynas före användning.
30-6491 ..... **69:-**

Skölpjärnssats med fyra skölpar, bredd 6, 13, 19 och 2[illegible] mm. Skaft av trä. Längd 24 cm.
30-5597 ..... **59:-**

Brynen, Brynings- och Slipstöd sid 64

Träsnidar/Slipset för borrmaskin. Innehåller böjlig axel med kullager, längd 114 cm, handtag för slipning/borrning, handtag för snideri, 5 st roterande raspar, 6 st keramiska slipstift, 6 st snabbstålsborrar, försänkare, 5 st snideriärn, bordshållare för borrmaskin och nycklar. Levereras i kraftig plastlåda.
30-6930 ..... **298:–**

Reservklingor 5 olika till ovanstående. Bredd 9-15 mm. Passar även 30-2495.
30-6934 ..... **98:–**

Böjlig axel kullagrad, längd 102 cm. Trebackschuck 0-6 mm. Max 6000 v/min.
30-6931 ..... **198:–**

Träsnidarsats, Marples. Sats med 6 olika handverktyg av Sheffield-stål, ca 20 cm långa med välformade träskaft. Grovslipad egg.
30-673 ..... **669:–**

Träsnidarsats, Marples, med 12 olika bildhuggarjärn i utvalt sortiment av bästa Sheffield-stål. Träskaft med mässinghylsa. Längd 22-24 cm.
30-675 ..... **1498:–**

Träsnidarsats med 12 olika verktyg med träskaft. Längd 20 cm. Grovslipad egg.
30-3963 ..... **139:–**

Täljögla. Skarpslipad stålögla, diameter 25 mm, med handtag av trä. Ett praktiskt verktyg för urgröpning av kåsor, skålar, skedar m.m. Längd 20 cm.
20-5621 ..... **229:–**
30-6932 **Reservskär** till ovanstående. ..... N. **139:–**

Träsnidarsats Power Grip. Japanskt kvalitetsverktyg med 5 st olika profiler och välformade trähandtag. Eggarna brynta till högsta möjliga skärpa för professionellt arbete. Totallängd 15 cm. Förp. i kraftig plastlåda.
30-6189 ..... **198:–**

Bildhuggarjärn av förstklassigt fabrikat. Stålen är härdade och eggen grovformad. Längd 200 mm.

Nr	Bredd	Pris	Nr	Bredd	Pris	Nr	Bredd	Pris
30-6124-1	8 mm	**109:–**	**30-6124-4**	6 mm	**119:–**	**30-6124-7**	12 mm	**139:–**
30-6124-2	10 mm	**109:–**	**30-6124-5**	10 mm	**119:–**	**30-6124-8**	7 mm	**159:–**
30-6124-3	4 mm	**139:–**	**30-6124-6**	8 mm	**149:–**	**30-6124-9**	10 mm	**169:–**

Böjlig axel sid 21 *Våtslipmaskiner sid 63*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Hultafors

Meterstock av trä. Meter- och tumskala. Bredd 17 mm. Längd 1 m. Hopfälld 210 mm.
20-122 ..... 29:–
Meterstock lika ovan men längd 2 m. Hopfälld 240 mm.
20-123 ..... 45:–
Contactmeter. Ligger plant mot underlaget vid mätning. Meterskala med början från en ände. Längd 2 m. Hopfälld 240 mm.
20-2354 ..... 49:–
Meterstock av **glasfiberarmerad plast**. Längd 2 m. Hopfälld 240 mm.
20-2686 ..... 69:–
Meterstock lika ovan. Längd 1 m. Hopfälld 130 mm.
20-2973 ..... 55:–

Märksnöre, 30 m, med behållare av metall samt infällbar vev. Skjutlock för påfyllning av märkkrita. För märkning av räta linjer på murväggar m.m. Även användbar som lod (350 g).
31-3175 ..... 110:–
Märkkrita till ovanstående. 360 g.
31-3176 Röd 39:–
31-3177 Blå 39:–

Måttband med exakt låsning för överföring av innermått. Automatisk bandretur (dämpad) och bandlås. Förstärkt ändbeslag för invändig och utvändig mätning. ABS-plastkapsel med stålband.

Nr	Mätlängd	Bandbredd	Klass	Pris
31-3169	3 m	13 mm	I	89:–
31-3170	5 m	19 mm	I	129:–
31-3171	8 m	25 mm	II	219:–

Måttband med automatisk bandretur och bandlås. Bandbredd 16 mm. Klass II. Plastkapsel med stålband.
31-3172 3 m 59:–
31-3173 5 m 89:–
Måttband, 20 m, av glasfiberarmerad PVC i kapsel med vev. Bandbredd 13 mm. Centimetergraderat.
31-3174 ..... 169:–

Slangvattenpass av genomskinlig graderad plast. För långa avstånd. Fästes på 1/2" slang och fylls med vatten för att mäta nivåskillnad. Lämplig slang 49-373.
30-4010 ..... 119:–

Vattenpass, 30 cm, med en våg och en lodlibell. Gullackerad aluminiumprofil.
30-6337 ..... 95:–
Vattenpass, hantverkspasset. Skevningsfri seghärdad aluminiumprofil 50 x 23 mm. Okrossbar libell med "runt-om" läsning. Mätnoggrannhet 0,5 mm/m i normalläge. Längd 60 mm. 3 st libeller.
30-3844 ..... 259:–
Vattenpass, 1200 mm, skevningsfri seghärdad aluminium profil, 50x20 mm. Okrossbara självlysande libeller, 2 st, med runtomavläsning. Mättnoggrannhet 1,0 mm per meter i normalläge.
31-3167 ..... 179:–



Placera Markit mot väggen, justera libellen och markera punkterna.

189:-

Märkvattenpass, Mark-it. Vattenpass och tumstock i en kombination för uppsättning av skåp, tavlor m.m. på vägg. Justerbar slid på linjaler av aluminium för rätt inställning av mått. Libeller, 2 st, för vertikal avläsning. Längd 730 mm.
31-3168 ..... 189:–



Vinkel. Skalan har på båda sidor tydlig, djupetsad gradering. Lätt avläsbar. Av aluminium med rostfri klinga. Garanterad vinkelnoggrannhet: ±1/10°. Längd 250 mm.
30-2355 ..... 175:–
Vinkel med tydligt mm graderad lättmetallinjal. Anslag i armerad ABS. Garanterad vinkelnoggrannhet ±1/10°. Längd 250 mm.
30-2703 ..... 89:–
Vinkelmätare i aluminium. Ställbar från 20° till 170°. Med denna ser Du alla vinklar, utvändiga eller invändiga, direkt på en skala.
30-3483 ..... 298:–
Ställbar vinkel som enkelt kan fixeras i 45,90 eller 135°. Anslag i eloxerad aluminium och klinga i rostfritt stål. Graderad på båda sidor.
31-3166 ..... 179:–



Vattenpass, TOTTMAR, 1800 mm. Stege av **heldragen** lättmetallprofil. Justerbart våg- och lodbeslag med eterfyllda libeller. Bredd 107 mm. Vikt 2,5 kg.
40-3155 ..... 949:–



Lutningsvinkel visar lutningen i grader på lättavläst visarinstrument. Rekommenderas för rörläggning m.m. Helt i plast. Storlek 130x80 mm.
20-677 ..... 89:–
Vinkelverktyg. Linjalen är graderad i tum och cm, 180 mm lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning m.m. Största längd 330 mm. Hopfälld 220 mm.
30-1436 ..... 69:–
Smygvinkel med lättmetall-anslag. Klinga av stål. Längd 200 mm.
20-1089 ..... 43:–
Bladmått med 13 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Bladlängd 90 mm.
20-1326 ..... 29:–
Bladmått med 20 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Varje 0,05 mm. Bladlängd 90 mm.
20-1327 ..... 49:–



Meterstock av glasfiberarmerad plast. Längd 2 m.
30-3090 ..... 19:–
Måttband 3 m. stålband med plastkapsel. Bandbredd 12 mm. Spärr och automatisk bandretur. Bältesclips.
30-5822 ..... 10:–
Vattenpass av aluminiumprofil. Tre libeller med "runt om" läsning för horisontell/vertikal och 45°. Centimeterskala. Längd 600 mm.
30-4536 ..... 29:–



Stolpvattenpass i slagtålig plast. 3 libeller. Lev. med gummiband för fixering vid stolpar, rör och liknande. Mått LxBxH: 14x12x10 cm.
30-5433 ..... 89:–

Måttband 50 m vit-emaljerat band, med handtag av slagtålig plast. Kraftig infällbar vev.
30-3666 ..... 339:–

Vattenpass med 3 libeller, lod-, våg- och vinkelavläsning. Längd 230 mm.
20-1023 ..... 49:–

Timmermanspenna, mjuk.
20-49 Pr st 7:90 10 st 62:–

BOSCH

Digital vinkelmätare för exakta mätningar och överföringar av vinklar, i hörn, nischer, bursprå eller snedtak. Varje vinkel mäts enkelt och med en precision på +-0,1°. Två lättavlästa digitaldiplays på fram- och baksidan. Skänkellängd 40 cm. Mätområde 0-220°
31-3178 ..... 1898:–

Digitalt vattenpass för snabb och precis mätning med måttangivelser på LCD display. Ställbar mellan grader och procent. Mätnoggrannhet 0/90° ± 0,05°, 1-89° ±0,2°. Möjlighet till signalangivning vid 0° resp. 90°. Mätvärdet kan "frysas". Försedd med libeller för konventionell mätning vid 0° och 90°. Längd 60 cm. Batteri 9 V medföljer.
30-6335 ..... 998:–
Digitalt måttband med 5 m mätlängd och minne som gör det möjligt att snabbt sammanräkna flera mätvärden. Enkel sammanräkning av instrumentets egen längd vid mätning av innermått. Automatisk frånslagning efter ca 30 sek utan att mätvärdet försvinner. Bandbredd 18 mm. Måttenheter: m och mm. Batterityp LR6 och 2 st CR 2032 medföljer.
30-5963 ..... 369:–

Beställ via orderTelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

LASERLINER

Laserlinervattenpasset kan tack vare en absolut parallel laserstråle användas för linjär inriktning och därigenom projicera exakt höjd på avstånd. Det kan även användas som vattenpass.

649:-



Laserliner LL60 Basic Horisontell nivånoggrannhet: 0,5 mm/m. Laserstrålens våglängd: 670nm. Mätsträcka: 20 m. Justerbara fötter för enkel inställning utan nivåhuvud. Fäste för vinkeloptik. Längd 60 cm. Laserklass II. Passande batteri 2 st LR6 medföljer.
30-6365 ..... 649:–

Laserliner LL 40 PRO. För precisionsmätning på långa avstånd. Horisontell nivånoggrannhet: 0,5 mm/m. Laserstrålen har unik ljusskärpa. Våglängd 655 nm. Fäste för prisma och strålavledare. Mätsträcka: 50 m. Längd: 40 cm. Passande batteri: LR03 (2 st.) medföljer. Laserklass II.
30-5449 ..... 1495:–

Komplett set
2495:-

Laserliner LL40 PRO Classic Set. En sats bestående av Laserliner LL40 PRO, 90 gradig prisma, vridbart nivåhuvud och bärväska.
40-6034 ..... 2495:–



90 gradig prisma för strålböjning i 90 gradig vinkel. Skapar ett vertikalt referensplan. Kan vridas 360 grader.
30-5450 ..... 498:–



Strålavledare visar en horisontell stråle och ett referensplan i rät vinkel. Strålavledaren består av en prisma med 360° vridbarhet.
30-5451 ..... 798:–



Laserliner Junior. För montering på ett vanligt vattenpass. Ger exakt höjd på avstånd. Våglängd 670 nm. Gjutet hus av zinkgods med fräst mätyta. Längd 12 cm. Batterier för mer än 16 timmars oavbruten användning medföljer. (2 st. LR 03). Laserklass II.
40-5240 ..... 898:–

Stativplatta Kan användas som nivåplatta för Laserliner Junior. Den är ett oumbärligt hjälpmedel vid läggning av plattor och klinkers samt vid inställning och inriktning.
30-5243 ..... 98:–

Vridbart nivåhuvud. Med tre finjusteringsskruvar kan man rikta upp Laserliner lätt och exakt i horisontalplanet. Mycket god stabilitet. Kan monteras på stativ. (5/8" och 1/4" gänga).
30-5241 ..... 745:–

745:-

Avståndsmätare med ultraljud. Högklassig avståndsmätare som sänder ut en ultrasonic-signal som returneras till en polaroid sensor. Minne och matematisk funktion möjliggör enkla beräkningar av ytor och volym liksom sammanlagda mätningar. Mätområde upp till 14 m: Noggrannhet större än 0,5%.
30-6367 ..... 398:–

398:-

898:-

Stativ Stabilt aluminiumstativ. Min. höjd 100 cm, max. höjd 170 cm. 5/8 tum gänga.
30-6366 ..... 898:–

Säkerhetskedja av stål.

Snabb-justering av stativben.

Laser-pekpinne Ett förträffligt hjälpmedel vid presentationer, föredrag och liknande. Visar en röd laserpunkt, vilket gör att den syns utmärkt i mörker vid t.ex. overhead och dia-bildsvisning. Ersätter den vanliga utdragbara pekpinnen. 2 st. batterier (LR03) medföljer. Laserklass II.
30-5376 ..... 398:–

Lösa verktyg 249:-
129:-

Juniorens verktygssats med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, 30 cm vattenpass, vinkelhake, 2 m stålmåttband, penna, vändbar skruvmejsel, modellsåg för trä/metall/plast samt rejält snickarbälte i kraftigt läder.
30-6000 ..... 129:–

Snickarbälte enligt ovan men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm.
30-5966 ..... 49:–

149:-

Verktygssats med 12 verktyg. Innehåller: bågfil med blad för universalbruk, hammare, pryl, 2 m måttband, stållinjal, vinkelhake, 2 st spårmejslar, 1 st stjärnmejsel, sidavbitare, kombinationstång samt skiftnyckel.
40-4270 ..... 149:–



NOBEX

Geringssåg Proman. Inställning av önskad vinkel i 11 lägen. Spår för dubbelgering i 8 olika vinklar. 350 mm långt och 75 mm brett bord med längdskala. Max såghöjd 110 mm, max sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Sågblad 565 mm, 18 tänder/tum. Levereras med tving för fastspänning av arbetsstycket, längdstopp, utförlig handbok, universalspännare för ihopspänning av 4-, 5-, 6- och 8-kantiga ramar samt limflaska.
40-5412 ..... 498:–

Sågblad för geringssåg.

Nr	För	Tänder/tum	Längd	Pris
20-4172	Trä	14	550 mm	59:–
20-4244	Metall	24	550 mm	64:–
30-5488	Trä	18	565 mm	76:–
30-5489	Metall	32	565 mm	76:–

Bilden visar sågen med 30-4919 och 20-4920 monterade (extra tillbehör)

Geringssåg i kraftigt utförande med **steglös inställning** och **9 fasta lägen**. Bord av lättmetall med 38 mm högt anslag och måttskala. Skärbredd vid 90° 170 mm. Såghöjd 150 mm. Levereras med tving för horisontell - vertikal fastspänning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup. 550 mm långt blad.
40-4917 ..... 298:–

Förlängd tving för fastspänning av arbetsstycket.
30-4919 ..... 29:–

Förhöjningsanslag för höga arbetsstycken. Höjd 110 mm.
20-4920 ..... 64:–

NOBEX

Magnetgeringsstöd Nobex 505, tre magneter håller sågen mot stödet. Steglös inställning av önskad vinkel och fasta lägen för 45°- 90°- 45°.
30-5388 ..... 149:–

STANLEY

Geringslåda Stanley. Stadig lättviktskonstruktion av hård specialplast med spår för 45° och 90° sågvinkel. För virke upp till 2"x4". Längd 32 cm.
30-1534 ..... 89:–

Profilmall av stål. Formbar till 45 mm. djup och 150 mm. bredd på profilen.
30-2020 ..... 29:–

Vinkelgeringslåda och Hörntving sid 93

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Handsåg Sandvik. För kap och klyvsågning. Tandspetshärdad. Bladlängd 22".
30-4248 ..... **69:–**

Handsåg Sandvik 300 idealisk för barn, förskolor etc. Fintandad tandspetshärdad. Längd 350 mm (14").
30-3143 ..... **109:–**

Sågar. Sandvik XT Superior med tandspetshärdad specialtandning som gör dem lättsågade med fin precision och högre avverkningsgrad. Ytbehandling för lägsta friktion och bästa rostskydd.

Handsåg 2600 XT Superior Bladl. 550 mm, 9 tänder / tum.
30-5738 ..... **229:–**

Ryggsåg 3180 XT Superior Bladl. 350 mm, 11 tänder / tum.
30-6008 ..... **239:–**

Fanersåg 3240 XT Superior Bladl. 300 mm, 11 tänder / tum.
30-6009 ..... **198:–**

Jet-Cut-sågen för snabbare avverkning och renare kapyta. Tandspetshärdad för lång livslängd. Bladlängd 550 mm (22"). 7 tänder / tum.
30-4499 ..... **189:–**

Jet-Cut fintandad. Bladlängd 500 mm (20"). 11 tänder/tum.
30-4884 ..... **179:–**

Handsåg med 3-fas tandning som ger mycket hög avverkning och fint snitt. Handtaget ger ett mjukt och säkert grepp. Bladl. 550 mm (22"), 9 tänder/tum. Tandspetshärdad.
30-6811 ..... **169:–**

Bågsåg med handskydd. Svensk tillverkning, levereras med tandspetshärdat blad, 30"/Fin.
30-6401 ..... **79:–**
Bågsågblad passar ovanstående såg.
30-3418 30"/Fin ..... **39:–** | **30-3419** 30"/Grov **39:–**

Kombisåg 17" med 3 st sågblad (trä, plast och metall) som ligger skyddade i aluminiumramen. Fälls enkelt ihop när den inte används eller ska transporteras. Dim. 70 x 430 mm.
30-4981 ..... **179:–**
Kombisåg 21", lika ovan men dim. 70x530 mm.
30-4980 ..... **189:–**

Reservsågblad 17"

Nr	För	Pris
30-4982	Trä	37:–
30-4984	Metall	34:–
30-4983	Kött	44:–
30-4985	Plast	34:–

Reservsågblad 21"

Nr	För	Pris
30-4241	Trä	39:–
30-4242	Metall	37:–
30-4243	Kött	49:–
30-4946	Plast	37:–



Lövsåg av fjädrande stålrör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm.
31-592 ..... **34:–**

Guldsmedssåg förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. (Pass. blad 11-303.
20-415 ..... **158:–**

Lövsågblad längd 13 cm. Tandning betecknas från fin - grov med stigande nr. **Ange grovleksnr. vid beställning.**

Art.nr	För	Grovlek	Pris/duss
11-301	Trä	1, 3, 5 eller 8	14:–
11-303	Metall	5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4	32:–

Tvingar sid 92 - 93 *Lövsågbladsats sid 34*

Stora snickarboken av Ernest Scott. Boken beskriver klassiska konstruktioner och hur du går tillväga vid starten av ett projekt, verktygen, metoderna och materialet. 242 sidor, inbunden.
28-905 ..... **237:–**

Stora boken om hobbysnickeri. Om trä som material, om verktyg och maskiner, om ytbehandling, innehåller modeller och ritningar till allehanda föremål.192 sidor, färgfoton, svart-vita foton och ritningar Inbunden.
28-479 ..... **189:–**

1001 Tips, ideer och goda råd för hemmasnickaren. I denna bok delar yrkesmännen med sig av sina bästa tips och ideer. Behandlar i stort sett allt som en hobbysnickare ägnar sig åt, från val av virke och skötsel av verktyg till fräsning, svarvning och ytbehandling. 148 sidor, 150 teckningar.
30-6897 ..... **198:–**

Bågfilssåg med 3 blad för både torrt/vått, trä och metall. Greppvänligt handtag. Levereras med trä och metallblad 12".
30-6884 ..... **98:–**

Träsågblad fintandat 12" passande 30-4497 och 30-6884.
20-4498 ..... **34:–**

Sticksåg Sandvik för både trä och metall. Levereras med ett Sandflex metallblad.
30-4130 ..... **179:–**

Sågblad Sandflex till 30-4130.

Nr	För	t/tum	Pris
20-4131	Trä	10	69:–
20-4132	Metall	24	69:–

Rundsåg kraftigt utförande med handtag av slagtålig plast. Levereras med ett sågblad. Svensk tillverkning.
30-2747 ..... **59:–**

Reservblad till 30-2747. 4 st av varje: medium, fin och extra fin tandning.
20-1045 ..... **29:–**



Bågfil. Tillverkad av förkromat stål med väl utformat handtag och grepp av plast. Levereras med 12" blad. Svensk tillv.
30-1284 ..... **59:–**

Bågfil SANDVIK för yrkesmän. Kraftig konstruktion med hävstångs bladspännare. 45 graders- och sticksågsinfästning av bladet. Plats för reservblad i bågen. Lev. m. ett Sandflex-blad.
20-17 ..... **179:–**

Bågfilshandtag. En utmärkt hållare för bågfilsblad, användes på svåråtkomliga ställen. Stabilt utförande i slagtålig plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.
30-2129 ..... **19:–**

Bågfilsblad 300mm/12", 24 tänder/tum.
20-18 **Sandvik Sandflex** Bi-metall Pr. 2 st. **48:–**
30-6881 **Bi-metall** av Svenskt snabbstål Pr. 2 st. **29:–**
30-6882 **H.S.S.**-Flex av Svenskt snabbstål Pr. 2 st. ... **24:–**
30-6883 **H.C.S.**-Flex av kolstål Pr. 10 st. **29:–**

Sågblad av stål belagt med en skäryta av tungstens-karbidkorn, ett av världens hårdaste material. Skär rätt igenom hårda material som glas, kakel, skiffer, sten, marmor, eternit, rostfri plåt, fjäderstål m.m.

Trådsåg passande bågfil. Sågar i vinklar och mönster. Rundtandad. Längd 30 cm.
20-2314 ..... **48:–**

Skärsåg för rak sågning i hårda material. Passar i en vanlig bågfil. Längd 30 cm. Bredd 18 mm.
20-2313 ..... **57:–**

Modellsåg av förnicklat stål och kraftigt handtag av plast. Utmärkt för arbeten i trä och metall. Totallängd 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. För trä.
30-4734 ..... **14:–**
Reservblad, längd 15 cm.
20-4735 Trä Pr 10 st. **19:–** | **30-6665** Metall Pr 6 st. **29:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Rapid 13. Häftpistol i ABS-plast för hem och hobby. Lämplig för tyger, canvas, läder, affischer etc. Klammerbenlängd 4-6-8 mm.
30-3077 ..... **159:–**

Rapid 23. Häftpistol helt i stål. Rekylfri och med hög slagstyrka. För häftning i hårda träunderlag. Klammerbenlängd 4-6-8 mm.
30-784 ..... **198:–**

Rapid 33. Häftpistol i stål. Rekylfri med omställbar slagstyrka. Idealisk för häftning av alla typer av underlag. Klammerbenlängd 6-8-10-14 mm.
30-785 ..... **278:–**

Rapid 30. Häftpistol helt i stål. Med 10 mm lång nos för att komma åt i hörn och vinklar. Idealisk för fönstertätning och möbelomklädning. Klammerbenlängd 6-8 mm.
30-2632 ..... **298:–**



Rapid 213. Elektrisk häftpistol med universalmagasin för både klammer och spik. Hög slagstyrka, säkerhetsspärr, enhandsgrepp, minimal rekyl, ergonomiskt utformad. Klammerbenlängd 10, 14 och 20 mm. Spik-längd 16 och 20 mm.
30-5919 ..... **1249:–**

Spik till Rapid 213.

Nr	mm / antal	Pris
30-5920-16	16 / 880	**64:–**
30-5920-20	20 / 880	**66:–**

Klammer till Rapid häftverktyg.

Nr	mm / antal	Pris
20-747-4	4 / 2500	**39:–**
20-747-6	6 / 2500	**39:–**
20-747-8	8 / 2500	**39:–**
20-747-10	10 / 2500	**39:–**
20-747-14	14 / 2500	**39:–**
20-747-20	20 / 1250	**39:–**

Rapid 36. Kabelpistol för fastsättning av lågströmskabel. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare m.m. Max kabeldiam. 6,0 mm.
30-6319 ..... **398:–**

Kabelklammer till Rapid 36. 2000 st/ask .

30-6320	10 mm	Galv.	**59:–**
30-6321	12 mm	Galv.	**69:–**
30-6322	14 mm	Vit.	**84:–**

Klammer för Arrow JT-21 samt 30-3184. 2500 st/ask.

20-3376-6	6 mm	**38:–**
20-3376-8	8 mm	**38:–**

Häftpistol för universalbruk. Utmärkt för bl. a. fastsättning av tätningslist. Klammerlängd 6-8 mm. (20-3376).
30-3184 ..... **49:–**

Kofot av sexkantigt stål. Blålackerad. 450 mm går ner snickarlådan.
40-3970 Längd 600 mm **36:–**
40-3971 Längd 450 mm **29:–**

Kofot av sexkantigt seghärdat stål. Orangelackerad med sil pade klor. Längd 600 mm. Tysk tillverkning.
40-5600 ..... **98:–**

Spikutdragare "Atle". Ett smidigt verktyg som enkelt drar ur även djupt nedslagna spikar. Längd 195 mm, vikt 0,6 kg. OBS! Hammare ingår ej. Svensk tillverkning.
30-3529 ..... **398:–**

Spikutdragare NP 10 "Niwatori". Ett smidigt verk tyg som klarar spik även tränga lägen och utan skalle Japansk tillverkning av hög värdigt smidesstål. Läng 300 mm.
30-6506 ..... **198:–**

Spikutdragare NP 125, lika ovanstående men med böj brytjärn, för losstagning elle justering av byggnadsdetal jer m.m. Längd 260 mm.
30-6507 ..... **198:–**

Armförlängare. Ett oumbärligt hjälpmedel vid transport av skivor där armarna inte räcker till. Max materialtjocklek 25 mm.
30-4817 ..... **69:–**

Bräckjärn av härdat stål. Et tunn smidig modell för öpp ning av trälådor m.m. Läng 39 cm.
30-4961 ..... **49:–**

Hammare av hejarsmitt, härdat stål. Stålrörsskaft med kraftigt gummihandtag. Vikt 16 oz.
30-6159 ..... **39:–**
Hammare lika ovanstående men vikt 8 oz.
30-6158 ..... **36:–**

Magnethammare med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm.
20-791 ..... **129:–**

Hammare av hejarsmitt och härdat stål. Skaft av kraftig glasfiber med gummihandtag.
30-1939 Längd 340 mm. Vikt 650 g. (16 oz). **98:–**
Hammare lika ovanstående men med härdat stålskaft.
30-2557 Längd 330 mm. Vikt 675 g. (16 oz). **95:–**
Hammare lika ovanstående men med helsmitt stålskaft.
30-3686 Längd 330 mm. Vikt 860 g. (20 oz). **159:–**

Studsfri Hammare med huvud av mjuk Uretan som eliminerar slagmärken. Stålskaft med gummigrepp. Stålkulor i huvudet ger maximal slagverkan och eliminerar rekyl. Längd 310 mm. Vikt 770g.
30-4815 ..... **119:–**
Kombinationshammare med slag av halvhårt gummi och plast. Stålrörsskaft med gummihandtag. Längd 24 cm. Vikt 500g.
30-6242 ..... **58:–**
Reservslag till ovanstående.
30-6244 Gummi **19:–** | **30-6245** Plast **19:–**

Hammare i kraftigt utförande med härdade slagytor och skaft av Hickory.

Kulhammare	Vikt	Pris	Penhammare	Vikt	Pris
20-5701	100 g.	**58:–**	**20-5704**	100 g.	**58:–**
20-5702	230 g.	**59:–**	**20-5705**	230 g.	**59:–**
20-5703	340 g.	**64:–**	**20-5706**	340 g.	**64:–**

Glidhammare med 8 tillbehör. Ett oumbärligt hjälpmedel vid uträtning av plåtskador, demontering av bromsklossar och lager m.m.
30-3966 ..... **98:–**

Slägga med kraftigt glasfiberskaft och gummihandtag.

Nr	Vikt (huvud)	Längd	Pris
30-6394	3 kg	90 cm	**198:–**
30-6393	1,5 kg	30 cm	**98:–**

Slägga med skaft av ek. Vikt 1,4 kg.
30-1295 ..... **49:–**

Karosserireparationssats. Innehåller tre hammare med träskaft samt fyra olika mothåll.
30-4909 ..... **79:–**
Karosserireparationssats innehåller 3 hammare med gummigreppförsedda glasfiberskaft och 4 olika mothåll. Levereras i förvaringslåda av plast.
30-4908 ..... **159:–**

Skruvtving, kraftigt utförande med handtag av trä. Trapetsgängad skruv med roterande bricka och skyddsbackar av plast. Extra kraftig skena med sex faser ger säkert grepp.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pris
30-5473	15 cm	8 cm	29:–
30-5474	30 cm	10 cm	44:–
30-5475	40 cm	10 cm	54:–

Skruvtving av gjutgods enl. Din 5117 med träskaft. Kraftigt utförande med profilskena. Trapetsgängad skruv med roterande bricka samt skyddsbackar av plast.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Vikt	Pris
30-4947	16 cm	8 cm	0,7 kg	89:–
30-4948	30 cm	8 cm	0,9 kg	98:–
30-4949	40 cm	12 cm	1,7 kg	147:–

Kanttving som tillsammans med ovanstående tvingar, blir ett utmärkt verktyg för limning av kantlister m.m. Längd 21 cm.
30-5226 ..... 98:–

Snabbspännare skruvas fast på t.ex en arbetsbänk, spänner med ett enkelt handgrepp fast arbetsstycket. Förzinkad med plastat handtag. Självlåsande.

Nr	Gapdjup max	Spännhöjd	Spännkraft	Pr st
30-6470	45 mm	7 mm	1000 N	89:–
30-6471	50 mm	22 mm	4000 N	129:–
30-6472	50 mm	46 mm	4000 N	139:–
30-6473	100 mm	46 mm	4000 N	149:–

Limknekt av förzinkad stålprofil 20x35 mm. Dold spindel. Kan användas för både in- och utvändig fastspänning. Svensk tillverkning.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris
40-2767	100 cm	88 cm	239:–
30-6014	150 cm	138 cm	269:–

Limknektbeslag att monteras på träslå bredd max 26 mm. Helt av gjutjärn, vikt 1,5 kg.
30-992 ..... 298:–

Limknektsbeslag lika ovanstående att monteras på rör diam. 28 mm. gänga 3/4". Vikt ca 1,5 kg.
30-2463 ..... 69:–



Trätving. Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Förzinkad stålskena. Låses med ett enda handgrepp och ger då ett tryck upp till 150 kg.

30-1552	Spännvidd 200 mm	Gapdjup 110 mm	59:–
30-1570	Spännvidd 400 mm	Gapdjup 110 mm	65:–
30-1571	Spännvidd 600 mm	Gapdjup 110 mm	76:–

Skruvtving för höga spänntryck. Profilerad skena av seghärdat stål. Kulledad tryckbricka. Trapetsgängad spindel med vikbart plasthandtag för högt åtdragningsmoment.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pr st
30-4151	160 mm	80 mm	119:–
30-4152	250 mm	120 mm	185:–
30-4154	600 mm	120 mm	279:–

Lim sid 148 - 149

Universalklämma av förzinkad stålplåt med plastade greppytor och kraftig fjäder. Levereras 3 st per förpackning.

Nr	Längd	Spännvidd	Pr förp.
30-3960	100 mm	35 mm	24:–
30-3961	150 mm	60 mm	29:–
30-3962	225 mm	75 mm	59:–

Universalklämma av eloxerad stålplåt med kraftig fjäder. Levereras i förpackning om 10 st.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris/10 st
30-5523	50 mm	15 mm	29:–
30-5524	100 mm	35 mm	59:–
30-5525	150 mm	60 mm	79:–

Tvingsats med magnetiskt stativ. Spännvidd 20, 30 och 40 mm. Utmärkta vid arbete med modeller m.m.
20-2574 ..... 56:–



Hyvelbänksskruv av stål med trapetsgänga diam. 27,5 mm.
40-222 Bakskruv, längd utom huvud 45 cm 139:–
40-223 Framskruv, längd utom huvud 25 cm 116:–

Skruvtving av förnicklat järn, med spännvidd 50 mm.

Nr	Pr st	10 st
21-11	15:–	134:–

Hyvelbänkshakar av stål.

	Storlek	
20-1668	6" x 3/4"	66:–
20-1669	8" x 3/4"	73:–



Vinkeltving/geringslåda speciellt lämplig för exakt sågning av tavelramar och lister i 90° och 45°. Ryggsågen (ingår ej) löper mot styrrullar. Max materialbredd 100 mm.
30-5579 ..... 169:–

Hörntving. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall.
30-1018 ..... 29:–



Vinkeltving med både vinkeln mellan tvingarna och styrningen för sågen ställbara i önskad vinkel. Lämplig för ramlist upp till 70 mm bredd.
30-2219 ..... 78:–



Ramtving för exakt sammanfogning av ramar i storlek 127x178 till 660x762 mm. Fyra hörn limmas samtidigt med samma presstryck. Armar av aluminium, vändbara spännklackar av plast.
30-6656 ..... 149:–

Geringssåg sid 27, 87

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Skruvstycke med sänksmidda induktionshärdade stålbackar. Bredd 125 mm, spännvidd 170 mm. Induktionshärdat städ och slid. Inkapslad trapetsgängad spindel. Vikt 11 kg.
40-2841 ..... **959:–**

Stålskruvstycke i mycket hög kvalite' med städ. Induktionshärdade backar, bredd 110 mm. Ansättbar slid. Trapetsgängad spindel. Vikt 7 kg.
40-3169 ..... **398:–**

Skyddsbackar av aluminium med gummiklädd framsida och permanentmagnetfäste för skruvstycken.

Nr	Bredd	Pr.par
20-4963	75 mm	**39:–**
20-4964	100 mm	**49:–**
20-4965	125 mm	**59:–**

Skruvstycke helt av stål med städ och smidda backar. Bredd och spännvidd 125 mm. Levereras med rörbackar och vridplatta. Vikt 11 kg.
30-7043 ..... **458:–**

Skruvstycke av gjutjärn med vridplatta. Bredd 100 mm. Spännvidd 100 mm. Vikt 7,7 kg.
40-3791 ..... **159:–**

Hörnskruvstycke av förnicklat gjutjärn med förkopprad spindel. Anslagsytor frästa, spindel och back ledat infästa för hopfogning av arbetsstycken med olika dimension. Max spännvidd 92 mm. Vikt 3,6 kg.
30-6918 ..... **269:–**

Maskinskruvstycke av gjutjärn med stålbackar. Backbredd 84 mm, spännvidd 80 mm, vikt 3,5 kg. CC-mått hål 130 mm.
30-5233 ..... **298:–**
Maskinskruvstycke lika föregående men med backbredd 104 mm, spännvidd 95 mm, vikt 5,6 kg. CC-mått hål 150 mm.
30-5234 ..... **398:–**

Maskinskruvstycke av gjutjärn. Backbredd 65 mm. Spännvidd 75 mm. Vikt 1,8 kg. CC-mått hål 100 mm.
30-3680 ..... **97:–**

Bordsskruvstycke med kulled kan roteras 360° och lutas 30° åt alla håll. Med 75 mm breda gummiklädda käftar. Gripvidd 60 mm. Max bordstjocklek 50 mm.
30-5033 ..... **249:–**

Arbetsbänk sid 161 - 162

Skruvstycke, av pressgjuten aluminiumlegering, för mindre arbetsstycken. Backbredd 60 mm, spännvidd 32 mm. Vikt 150 g.
20-1033 ..... **58:–**

Bordsskruvstycke av högklassigt gjutgods. Fint slipade och polerade backar och städ. Käftbredd 75 mm gripvidd. 65 mm. Vikt 1,75 kg.
30-620 ..... **98:–**

Skruvstycke av lackerat gjutgods med städ och utbytbara backar, bredd 60 mm. Största spännvidd 60 mm. Vridbart helt runt bottenplattan och låsbart. Max gripvidd tving 50 mm. Vikt 2,7 kg.
30-163 ..... **119:–**



Plock och ritskrok sats. Sats med 4 verktyg med många användningsområden. Idealisk som syl, ritspenna, montering av O-ringar/packningar/brickor/fjädrar mm. Längd 13 cm.
30-5032 ..... **39:–**

Pincett av fiberarmerad vit plast. Längd 135 mm.

Nr	Pr st	10 st
20-258	**6:–**	**54:–**

Magnetskål av rostfri plåt, med kraftig gummiklädd magnet. Håller små delar på plats och kan fästas på t.ex. bilen utan att repa. Diam. 150 mm. djup 30 mm.
30-5847 ..... **47:–**



Trådbock. Ett ställbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd.
20-2022 ..... **39:–**

Gångjärnsriktare-dubbel för ytterdörr- och fönstergångjärn håldiam. 14 och 17 mm.
30-1526 ..... **69:–**
Gångjärnsriktare-dubbel lika ovan men för ytterdörr- och garageportgångjärn, håldiam. 19 och 22 mm.
30-6933 ..... **79:–**
Gångjärnsriktare-enkel för innerdörr- och fönstergångjärn håldiameter 13 mm.
20-5494 ..... **49:–**

Pincettsats med 4 st pincetter av rostfritt stål.
20-5409 ..... **49:–**

Plockmagnet med teleskopiskt skaft och kraftig magnet. Längd 17 - 54 cm.
30-6475 ..... **29:–**

Handborr-set. Diam. 2 och 4 mm. Längd 100 mm.
30-6891 ..... **29:–**

Skruvutdragarsats. Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1,5 mm.
20-1514 ..... **74:–**

Mutterspräckare av kromvanadium stål. 4 st olika för mutterdiam 9-27 mm. Lev i plastetui.
30-4956 ..... **198:–**

Nyckelsatser med sexkantnycklar i vridhandtag. Kromvanadiumstål. **7 nycklar**: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
20-2834 ..... **29:–**
7 nycklar: 2,5, 3, 4, 5, 6 8 och 10 mm
20-1360 ..... **43:–**
5 nycklar: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" och 3/8".
20-1362 ..... **43:–**

Nyckelsats. Sju extra långa nycklar med kula, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Ger god åtkomlighet i trånga lägen.
20-4811 ..... **69:–**

Nyckelsats lika ovan med 10 nycklar 1/16-3/8".
20-5430 ..... **69:–**

Nyckelsats med förnicklade 6 - kantnycklar av krommolybdenstål lev. med nyckelring. **8 st nyckelvidd**: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm.
20-2222 ..... **36:–**
10 st nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm.
20-1691 ..... **49:–**



Nyckelsats med 8 Torx nycklar 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 och 40 av kromvanadiumstål i vridhandtag.
20-1367 ..... **56:–**

Nyckelsats Torx. 9 nycklar T10 - T50.
30-6474 ..... **59:–**

Syl- Prylset med plastskaft och rund resp. fyrkantspets. Totallängd 18 cm.
30-5154 ..... **19:–**

Pryl med plastskaft och kraftig, 10 cm lång klinga av **kromvanadiumstål** med fyrkantspets.
20-651 ..... **35:–**

Ritspenna med hårdmetallspets, som ritsar stål, glas m.m. Längd 135 mm.
30-6840 ..... **39:–**

Skruvmejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm.
20-2165 ..... **19:–**

Skruvmejsel lika ovan men längd 145 mm.
20-3017 ..... **15:–**

Skruvmejsel med spänningsprovare, 150-250 V. Längd 14 cm.
20-4247 ..... **19:–**

Stift-klammerurdragare
Även utmärkt för att öppna färgburkar.
20-4822 ..... **21:–**

Hylsmejsel med böjligt skaft för slangklämmor med 7 mm. 6- kant hylsa.
20-2898-7 ..... **44:–**

Skruvmejselmagnetiserare ger ett tillräckligt starkt magnetfält för att låsa skruvar till mejselklingan. Magnetiserar eller avmagnetiserar efter behov.
20-4813 ..... **29:–**

Slagskruvmejsel, ställbar för kraftig i eller urdragning av skruvar och muttrar, t. o. m. fastrostade. Utbytbara spårklingor 8, 10 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med 1/2" fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Vikt 1 kg.
30-2023 ..... **59:–**
Reservklingor för slagskruvmejsel 30-2023. Sats om 4 olika.
30-5573 ..... **29:–**

Bost Expert skruvmejslar av högsta kvalitet. Rund förkromad klinga av kromvanadiumstål med blästrad spets. Spårmejslarna uppfyller ISO 2380 och kryssmejslarna ISO 4757. Ergonomiskt handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. Mejslar med isolerade klingor uppfyller kraven i EN 60900 för 1000 V.

Skruvmejselsats Bost Expert med 8 mejslar och vägghållare. Spår 0,6 x 3,5 x 100 mm, 0,8 x 4,0 x 125 mm, 1,0 x 5,5 x 150 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,2 x 8,0 x 150 mm, Phillips 0 x 75 mm, 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.
30-6413 ..... **298:–**

Skruvmejselsats Bost Expert isolerad med 6 mejslar. **Isolerade för 1000 V**. Spår 0,4 x 2,5 x 50 mm, 0,6 x 3,5 x 75 mm, samt 3x65 mm med spänningsprovare 100-500V. 1,0 x 5,5 x 150 mm, Phillips 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.
30-6900 ..... N. **279:–**

Skruvmejselsats Bost Expert med 5 mejslar. Spår 0,6 x 3,5 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 150 mm, Phillips 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.
30-6414 ..... **189:–**

Elektronikmejselsats Bost Expert med 5 mejslar. Spår 0,4 x 2,5 x 50 mm, 0,5 x 3,0 x 50 mm, 0,6 x 3,5 x 75 mm, Phillips 00 x 50 mm och 0 x 75 mm. Levereras i praktisk förvaringslåda av plast.
30-3391 ..... **149:–**

Torxmejselsats Bost Expert med 5 mejslar T-10, T-15, T-20, T-25, och T-30.
30-5931 ..... **259:–**

Elmejsel

Nr	Klingmått	Totallängd	Isolerad klinga		Pris
30-5933	0,4x2,5x50 mm	146 mm			22:–
30-6898	0,4x2,5x50 mm	152 mm	X	N	33:–
30-5934	0,5x3,0x50 mm	146 mm			23:–
30-5935	0,6x3,5x100 mm	206 mm	X		38:–
30-5936	0,8x4,0x150 mm	256 mm	X		48:–
30-6899	1,0x5,5x150 mm	260 mm	X	N	61:–
30-5937	1,0x5,5x30 mm	90 mm			36:–

Spårmejsel

Nr	Klingmått	Totallängd	Sexkant fäste	Pris
30-5938	1,0x5,5x100 mm	206 mm		36:–
30-5939	1,2x6,5x125 mm	235 mm		46:–
30-5940	1,2x8,0x150 mm	260 mm	11 mm	75:–
30-5941	1,6x10 x200 mm	312 mm	14 mm	87:–
30-5942	2,0x12 x250 mm	362 mm	14 mm	99:–

Stjärnmejsel Phillips

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sexkantfäste		Pris
30-5943	0	4x75 mm	171 mm			26:–
30-5944	1	5x100 mm	202 mm			39:–
30-6901	1	5x100 mm	206 mm	Isolerad	N	57:–
30-5945	1	5x30 mm	90 mm			40:–
30-5946	2	6x125 mm	231 mm	10 mm		58:–
30-6902	2	6x125 mm	235 mm	Isolerad	N	75:–
30-5947	3	8x150 mm	260 mm	12 mm		79:–

Stjärnmejsel Pozidriv

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sexkantfäste	Pris
30-5948	0	4x75 mm	171 mm		31:–
30-5949	1	5x100 mm	202 mm		46:–
30-5950	2	6x125 mm	231 mm	10 mm	63:–
30-5951	3	8x150 mm	260 mm	12 mm	83:–

Skruvmejselsats, 6 kvalitetsmejslar med greppvänligt handtag av plast, klingor av härdat kromvanadiumstål. Spårmejsel 3,2x75, 5x100 med isolerad klinga, 6x100, Pozi/Supa 0, 1, 2.
30-5019 ..... **98:–**

Skruvmejselsats 7 delar med 5 spårmejslar och PH1 och PH2. Härdade klingor av kromvanadiumstål. Totallängd 15-24 cm.
30-6278 ..... **39:–**

Mejselsats. 4 st spårmejslar och 2 st stjärnmejslar med extra kraftigt gummigrepp.
30-4532 ..... 79:–

Skruvmejselsats 7 elektrikermejslar med isolerade klingor godkända för 1000 V. Spår 2.5x150mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm. Phillips 0x75mm, 1x100mm och 2x100mm.
30-6188 ..... 119:–

Instrumentmejselsats med 7 st precisionsspårmejslar 0,6 - 1,6 mm med vändbara klingor av härdat **krom-molybdenstål**.
20-4155 ..... 69:–
Reservklingor till 20-4155. Sats om 7 st.
20-4174 ..... 22:–

*Instrumentverktyg av högsta kvalite med förkromade skaft och svartoxiderade klingor av härdat **krom-molybdenstål**. Totallängd 11 cm.*

Verktygssats med 16 delar: 6 st spårmejslar 0,8-3,8 mm, 4 st stjärnmejslar nr 0 och 1, sexkantnycklar 1,5, 2,0, 2,5 mm, samt sexkanthylsnycklar 3,0, 4,0, 5,0 mm.
30-2986 ..... 79:–

Verktygssats 21 delar: 6 st spårmejslar 0,8-3,8 mm, stjärnmejslar nr 0 och nr 1, sexkantnycklar 1,5, 2,0, 2,5 mm, öppna sexkantnycklar 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 mm samt sexkanthylsnycklar 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm.
30-2685 ..... 99:–

Stjärn/Sexkant Mejselsats 5 delar: stjärnmejslar nr 0 och nr 1 samt sexkantnycklar 1,5, 2,0 2,5 mm.
20-2132 ..... 29:–

Spårmejselsats med 6 olika, bredd 0,8-3,8 mm.
30-1950 ..... 29:–

Elektronikmejselsats 8 precisicionsmejslar med klingor av härdat **krom-molybdenstål** och handtag med fritt roterande topp för maximal kontroll. Totallängd 165-170 mm. Spår 1,4 x 40 mm, 1,6 x 40 mm, 2,0 x 40 mm, 2,4 x 75 mm, 3,0 x 75 mm, Phillips 000 x 40 mm, 00 x 75 mm, och 0 x 75 mm. Levereras med praktiskt ställ.
30-4812 ..... 98:–

Elektronikmejselsats lika ovan men med 6 mejslar. Totallängd 165-240 mm. Spår 2,4 x 75 mm, 3,0 x 100 mm, 4,0 x 150 mm, Phillips 00 x 75 mm, 0 x 100 mm och 1 x 150 mm. Ställ ingår ej.
30-3958 ..... 74:–

Torxmejselsats 6 mejslar lika ovan. Totallängd 120mm med 40 mm långa klingor. T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 och T-15.
30-5707 ..... 89:–
Torxmejsel lika ovan. Pr st.
30-5978 T-6 ..... 19:–
30-5979 T-7 ..... 19:–

Skruvmejselsats med 3 mejslar, klinga av krom-vanadium stål och handtag av plast. Totallängd 10-14 cm.
30-6426 ..... 14:–
Skruvmejsel lika ovan, per st.
20-85-12 12 cm 7:–

Instrumentmejselsats 6 st mejslar med förkromade skaft och klingor av svartoxiderat härdat stål. Spår 1,4, 2,0, 2,4, 3,0 Phillips 0 och 1. Totallängd 85-110 mm.
30-6427 ..... 19:–



Instrumentmejsel med sex precisionsslipade tunna klingor. Lev. m. fyra spårklingor bredd 0,9-2,5 mm, Philips nr 1 samt syl. Förp. i plastfodral.
20-3474 ..... 39:–

Bitsskruvmejsel med plockmagnet Kraftigt gummiklätt handtag för bra grepp. 6 bits för spårskruv, Phillips och Pozi. Utdragbar magnet (35 cm) för upplockning av tappade detaljer på svåråtkomliga ställen.
30-6750 ..... 19:–

Skruvmejsel med fem dubbla bits som förvaras i skaftet. Kraftigt grepp av mjuk plast ger maximalt vridmoment.
30-4894 ..... 29:–

Skruvmejsel med inbyggd spärrmekanism. Kraftigt gummiklätt handtag ger ett högt vridmoment. Levereras i smidig bälteshållare med 10 bits för spår-, Phillips- och poziskruv.
30-6116 ..... 39:–

Kraftskruvmejsel med **extra stark patenterad spärrmekanism**, omställbar mellan höger/vänstergång. Klarar 66 Nm vridmoment, 4,4 gånger mer än vad standard kräver. Kan vinklas i 7 olika lägen för bekväm användning. Kraftigt gummiklätt handtag med förvaringsutrymme för bits. Lev. med 6 bits.
30-5021 ..... 79:–

Bitsskruvmejsel med böjligt skaft, 150 mm långt utdragbart böjligt skaft, låsbart i inner/ytter läget. Längd ihopskjuten 275 mm. Levereras med 6 bits i hållare på handtaget.
30-6917 ..... 69:–

Elektronikmejselsats med sju vändbara klingor av kromvanadiumstål. Handtag med fritt roterande topp. Totallängd justerbar från 125 till 200 mm. Levereras med: Spårmejsel 2, 3 och 4 mm. Phillips 00, 0 och 1. Torx 6, 7, 8, 9, 10, 15, och 20. Förp. i plastlåda.
30-6187 ..... 79:–

Mobiltelefon-verktygssats. Passar de flesta mobiltelefoner. Innehåller: instrumentmejslar med roterande topp (totallängd 14 cm), T-5, T-6, T-8, Ph 0, spår 2,0 mm, 3 specialmejslar och 2 specialhylsor. Levereras i plastlåda.
30-6895 ..... 89:–

Borr/skruvmejselsats. Ett universalverktyg som kan användas som borr/skruvmejsel/hyls- handtag. Levereras i förvaringslåda med trebackschuck, 3 spiralborrar 3-5 mm, 9 bits spår/Phillips/Pozi, 9 sexkanthylsor 5-13 mm.
30-6896 ..... 139:–

Verktygssats för finmekanik med sidavbitare, radiotång, pincett, sex instrumentmejslar spår/phillips, nio bits för phillips/pozi/torx/spårskruv, fyra 6-kanthylsor 4, 6, 8 och 10 mm samt handtag för bits.
30-5613 ..... 59:–

Flexdriver skruvmejsel med vinkelväxel, för användning i trånga utrymmen eller som vanlig skruvmejsel. En praktisk verktygssats som kan kombineras på en mängd olika sätt och därför klarar skruvar på de flesta ställen. Sats med handtag, vinkelväxel, stabiliseringsvinge, 2 förlängare och 26 bits (spår, Phillips, pozi, insex, torx) i förvaringslåda av plast. Kan även användas till elektrisk skruvdragare max 400 v/min 180 W.
30-5260 ..... 98:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Bitssats 33 delar. Innehåller magnetisk bitshållare samt bits för spårskruv 3-7 mm, Phillips 0-3, Pozi 1-3, inv.6-kant 2-6 och Torx 10-40. Levereras i praktisk hållare av gummi.
30-6747 ..... **39:–**

Bitssats special lika ovan men med bits för specialskruvar som spår med stift 4-10 mm, förskjuten stjärna 6-10, trevingad stjärna 1-4, inv. 6-kant med stift 2,5-6mm och Torx 8-40 med stift.
30-6746 ..... **69:–**

Bitsmejsel med specialbits 29 dela.r Mjukt grepp och magnetfäste. Bits för specialskruvar (spärrskruv) som spår med stift 4-10 mm, förskjuten stjärna 6-10, trevingad stjärna 1-4, inv.6-kant med stift 2,5-6 mm, och Torx med stift 8-40. Levereras i förvaringslåda av plast.
30-6752 ..... **69:–**

STANLEY

Bits STANLEY för maskinell skruvdragning. Tillverkade enl. DIN 3126.
Stjärnmejsel, **Phillips.**

Nr	Spets	Pr 3 st
20-5678-1	PH1	**29:–**
20-5678-2	PH2	**29:–**

Stjärnmejsel, Pozi/Supa.

Nr	Spets	Pr 3 st
20-5679-1	PZ1	**29:–**
20-5679-2	PZ2	**29:–**

Bitssortiment i vridbox av plast. Lev. med Phillips 1 och 2, Pozi 1 och 2, spårmejsel 0,8x5,0 och 1,2x6,5mm samt bitshållare med magnet
20-2910 ..... **89:–**

Minispärrskaft med bits. Spärrskaft med ställbar spärr för 1/4" bits eller 1/4" hylsor. Levereras i bälteshållare med 8 bits: Phillips 1, 2, 3, Pozi 1, 2, 3, spår 4, 5 och 7 mm.
20-5408 ..... **39:–**

Bits-box med 6 bits av S2 verktygsstål och magnetisk bitshållare med 1/4" fäste. Innehåller Philips 1 och 2, Pozi 1 och 2 samt spår 5 och 7 mm.
20-5410 ..... **29:–**

Torxbits box med 6 bits av S2 verktygsstål. Torx T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 och magnetisk bitshållare.
20-5411 ..... **29:–**

Combit box med 1/4" magnetisk bitshållare och sex olika bits. Boxen kan användas som skruvmejsel.
20-4493 Spår/kryss **119:–**
20-4494 Torx 10-40 ..... **159:–**

Bitssats med 30 st olika delar. Innehåller spår-, phillips-, pozi, torx- och hex bits. 6-kantshylsor, djupanslag och bitshållare.
30-5151 ..... **49:–**

Hylssats med 8 st härdade hylsor 5-12 mm samt 8 st hylsor 3/16"-1/2". Samtliga med 1/4" 4-kant fäste.
20-3737 ..... **19:–**
Adapter 1/4" fyrkantfäste - sexkantfattning (bits).
10-3738 ..... **12:–**

Elektriska Skruvdragare sid 16 - 17

Verktygshållare med clips. Enkel att fästa i bältet eller fickan. Levereras med 10 6-kanthylsor 5-13 mm, 20 bits av kromvanadiumstål: spårmejsel 4, 5, 6, 7, Phillips 1, 2, 3, pozi-drive 1, 2, 3, Torx T-10, 15, 20, 25, 30, 6-kant 2, 3, 4, 5, 6, bitshållare med magnetiskt 1/4" fäste, adapter för 1/4" fyrkantfäste samt T-handtag med 1/4"- fyrkantfäste och adapter för 1/4" bitsfäste.
20-4157 ..... **98:–**



Bitshållare med magnetfäste och teleskopisk styrhylsa.
30-6412 ..... **75:–**

Skruvdragningstillsats med inställbart åtdragningsmoment. Passar samtliga borrmaskiner. Fäste för standard bits. Levereras med bits för krysspår nr 2.
20-3209 ..... **269:–**

Flexibel förlängare med fäste för 1/4" bits. Längd 150 mm.
20-4831 ..... **26:–**

Bitshållare med magnet passande 1/4" skaft.
20-3918 ..... **17:–**

Blindmutter av aluminium. Förp. om 50 st.

20-3029-3	M3	**65:–**
20-3029-4	M4	**68:–**
20-3029-5	M5	**72:–**
20-3029-6	M6	**98:–**

Blindnitsortiment med 500 sorterade nitar 2,4, 3,2, 4,0, och 4,8 mm i plastlåda.
30-6894 ..... **69:–**

Blindnittång för yrkesmannen eller "gör det självaren" med höga anspråk. Utbytbara munstycken för nitdiam. 3,2, 4,0 och 4,8 mm. Längd 265 mm.
30-6886 ..... **98:–**

Nittång med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm och 4,8 mm nitdiam. Längd 290 mm.
30-4149 ..... **159:–**

Nitsats med 100 st. nitar samt kraftig nittång för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm. Blindnit. Längd 260 mm. Förp. i plåtlåda.
30-3183 ..... **89:–**

Blindmutter/blindnittång med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för nit 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm och dragdornar för blindmutter M3, M4, M5, samt M6. Levereras i praktisk förvaringsväska av kraftig plast.
30-5206 ..... **279:–**

Blindnit av ST=stål, AL=aluminium och RF=rostfri. LF=stort huvud.

Nr	Material	Diam	Längd	Max.grepp	Pr/100 st
20-5121	ST/AL	3,2 mm	4 mm	1,5 mm	**22:–**
20-5122	ST/AL	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	**24:–**
20-5123	ST/AL	3,2 mm	12 mm	9,5 mm	**31:–**
20-5124	ST/AL	4,0 mm	8 mm	4,5 mm	**25:–**
20-5125	ST/AL	4,0 mm	12 mm	8,5 mm	**31:–**
20-5132	RF/RF	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	**76:–**
20-5133	RF/RF	3,2 mm	12 mm	9,5 mm	**106:–**
20-5137	ST/LF,AL	3,2 mm	12 mm	9,5 mm	**39:–**
20-5138	ST/LF,AL	4,0 mm	14 mm	10,5 mm	**51:–**
20-5139	ST/LF,AL	4,8 mm	12 mm	8,0 mm	**52:–**
20-5140	ST/LF,AL	4,8 mm	16 mm	12,0 mm	**59:–**
11-2581	**Bricka**	3,2 mm hål			**7:-**

Köpinformation sid 368, N = *Ny produkt i årets katalog.*

Plåtsax-sats. Skär av verktygsstål, skänklar av stålplåt med utväxling för större kraft. Tre tänger för vänster-, höger- resp. rak klippning.
30-4386 ..... **79:–**



Plåtsax av stål för bänkmontage. Klipper upp till 2,5 mm plåt i obegränsad längd. Kraften överföres från hävarmen via excenter, vilket ger parallell rörelse av skäret och maximal kraft. Vändbara knivar, längd 75 mm med fyra skär. Mått exkl. arm 180x85x180 mm. Vikt 6,5 kg.
30-5421 ..... **398:–**

Plåtbockningsverktyg med automatisk inställning för olika plåttjocklekar. Fastlåsning med excenter. Största plåtbredd 600 mm. Max tjocklek: aluminiumplåt 2 mm, aluminiumplattstång 4x50 mm, järnplåt 1 mm. Med detta verktyg kan man lätt bocka till ett chassi etc. Vikt ca. 10 kg. Svensk tillverkning.
40-5064 ..... **698:–**

Svetstänger av stål med smidda härdade käftar. Självlåsande med utlösningsarm.

Nr	Längd /max gripv.	Pris	Nr	Längd /max gripv.	Pris
30-6776	250mm/40mm	39:–	30-6778	165mm/50mm	35:–
30-6777	180mm/30mm	37:–	30-3459	280mm/95mm	49:–

Plåtsax med utväxling för större klippkraft. Fint tandade skä i kromvanadiumstål. Skänklar av pressad stålplåt med plas handtag. Längd 250 mm.
30-601 Höger **49:–**
30-602 Vänster **49:–**
30-603 Rak **49:–**
Sats med ovanstående plåtsaxar.
30-3643 ..... **139:–**

Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Bästa Solingenkvalitet. Klipper med lätthet plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 25 cm.
30-419 ..... **257:–**
Plåtsax. Bästa Solingenkvalitet. Användbar till såväl rakrund- som fasonklippning. Längd 28 cm.
20-271 ..... **279:–**

Nibblingssax för upp till 1,2 mm plåt. Klipper rakt eller kurvor utan att deformera plåten. Längd 250 mm.
30-5437 ..... **329:–**
Utbytesskär till 30-5437
20-5438 ..... **98:–**



Magnetfixtur. Ett utmärkt hjälpmedel vid svetsning/lödning i 45° och 90°, tillfällig upphängning m.m.
20-3458 ..... **46:–**

Fals-håltång för upp till 1 mm järnplåt. Falsdjup 13 mm, håldiam. 6 mm. Längd 280 mm.
30-4231 ..... **498:–**

Rörtång, BAHCO, bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
30-208	36 mm	1"	280 mm	0,7	289:–
30-209	52 mm	1 1/2"	370 mm	1,3	398:–
30-210	78 mm	2 1/2"	565 mm	2,7	629:–

Bultsax med hejarsmitt huvud och oljehärdade skär (Rockwell C 56-61). Justerbar. Skänklar av stålrör med gummihandtag.

30-2201	Längd 18", 45 cm.	Klipper 8 mm.	198:–
30-2202	Längd 24", 60 cm.	Klipper 10 mm.	279:–

Bultsax/kraftavbitare med smitt huvud och plastade skänklar. Justerbar. Längd 210 mm. Klipper 4 mm.
30-6888 ..... **49:–**

Kraftavbitare KNIPEX med hävstångsfunktion. Klipper 5 mm mjuk tråd och 3,5 mm pianotråd. Längd 200 mm.
30-4490 ..... **339:–**

Hovtång ORBIS av verktygsstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.
20-5585 ..... **98:–**

Hovtång, smidd av stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 200 mm.
20-1274 ..... **19:–**

Rörtång, svensk modell. Ytterskänkel av plåt och innerskänkel av smitt stål. Härdade käftar. Gripvidd 52 mm. Rördiam. 1 1/2". Längd 370 mm. Vikt 1,3 kg.
30-3959 ..... **179:–**

Polygriptång KNIPEX "Cobra" med knappinställning. Tillverkad av kromvanadiumstål med genomgående dubbel led. Självlåsande käftar och plastbelagda skänklar.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
30-6010	180 mm	30 mm	189:–
30-6011	250 mm	36 mm	198:–
30-6012	300 mm	48 mm	259:–

Polygriptång ORBIS av höglegerat verktygsstål med plastade skänklar. Spärrled med styrspår. Längd 25 cm.
20-5584 ..... **98:–**

Polygriptång ORBIS av höglegerat verktygsstål med plastade skänklar. Längd 17 cm.
30-6495 ..... **89:–**

Polygriptång av förkromat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår. Längd 24 cm.
30-4542 ..... **29:–**

Polygriptång KNIPEX "Alligator" av vanadiumstål med patenterad genomgående dubbel ställbar spärrled. Plastbelagda skänklar.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
20-1182	240 mm	35 mm	149:–
20-1183	300 mm	45 mm	219:–

Tänger av verktygsstål med enkelled. Samtliga avbitare induktionshärdade. Med slipat huvud och plastade skänklar.

Nr	Typ	Längd	Pris
20-52	Radiotång rak	145 mm	77:–
20-248	Radiotång rak	200 mm	98:–
20-430	Radiotång böjd	200 mm	119:–
20-51	Sidavbitare	145 mm	87:–
20-244	Sidavbitare	180 mm	119:–
20-5583	Kombinationstång	180 mm	98:–

Tänger av härdat verktygsstål med enkelled. Mattförkromat utförande med kraftiga grepphylsor av plast för bekvämt grepp och hög styrka. Längd 170 mm.

Nr	Typ	Pris
30-6162	Kombinationstång	29:–
30-6164	Radiotång	29:–
30-6166	Sidavbitare	29:–

Tångsats, med tre mycket kraftiga tänger i härdat verktygsstål. Högglanspolerat utförande med plastade skänklar. Längd 195-215 mm.
30-4277 ..... 89:–

Tänger KNIPEX, för bättre resultat med mindre kraft. Samtliga avbitare induktionshärdade. Polerat huvud samt plastade skänklar. Kraftsidavbitare och komb.tång klipper pianotråd.

Nr	Typ	Längd	Pris
20-3850	Kraftkomb.tång	180 mm	134:–
20-3851	Radiotång rak	140 mm	125:–
20-3852	Radiotång böjd	200 mm	189:–
20-3853	Sidavbitare	140 mm	126:–
20-3854	Kraftavbitare	180 mm	175:–

Tångsats KNIPEX Kraftkombinationstång 180 mm, Kraftavbitare 160 mm, och Polygrip "Cobra" 250 mm med knappinställning.
30-6920 ..... 398:–

Universaltång, för service och hemmabruk. Klipper, skalar kabel, pressar kabelskor, håller spik, skruv, mutter. Utmärkt fisketång. Längd 160 mm.
20-3340 ..... 129:–

Kabelavbitare KNIPEX med plastade skänklar, för koppar och aluminium ledningar med max Ø 15 mm / 50 mm².
30-6494 ..... 198:–

Kraftavbitare av härdat kromvanadiumstål med grepphylsor av plast. Längd 190 mm.
30-6763 ..... 59:–

Elektroniktänger av härdat verktygsstål. Högglanspolerat utförande, bladfjäder och plastade skänklar med halkfri yta.
30-5824 **Tångsats,** 5 olika tänger längd 110-150 mm. 129:–
20-5286 **Radiotång,** längd 120 mm 29:–
20-5287 **Sidavbitare,** längd 110 mm 29:–

Sidavbitare av högglanspolerat specialverktygsstål med dubbelled och bladfjäder. Klipper tråd: mjuk 0,3-1,3mm/halvhård max 1,0 mm. Längd 115 mm.
20-4476 ..... 269:–

Sidavbitare av brunerat specialverktygsstål med trådhållare. Klipper tråd: mjuk 0,2-1,6mm/halvhård max 1,2 mm/hård max 0,6 mm. Längd 125 mm.
20-3857 ..... 189:–

Sidavbitare helt av rostfritt stål. Klipper tråd: mjuk 0,2-1,6mm/halvhård max 1,0 mm. Längd 125 mm.
20-1181 ..... 169:–

Elektronikverktygssats innehåller KNIPEX Sidavbitare 115 mm och flacktång 115 mm samt 6 st Wera instrumentskruvmejslar spår och Phillips.
30-6921 ..... 749:–

Minitångsats. Sex olika tänger med plastade grepp. Fem med fjädrande skänklar. Längd 115-130 mm.
30-4275 ..... 98:–

Elektroniktänger. Innehåller sidavbitare, rundtång, flacktång, radiotång rak, radiotång böjd.
30-3957 ..... 159:–

Kabelskalare. Skalar automatiskt en eller flera ledare med area 0,13-6,0 mm². Ställbart skaltryck. Kan även användas vid pressning av kabelskor och som avbitare.
20-3837 ..... 89:–

Skaltång, självjusterande för kablar mellan 0,5 och 6,0 mm². Ställbar skallängd 4-15 mm. Inbyggd avbitare.
30-5144 ..... 298:–

Tång för Modularkontakter sid 260

Universalverktyg "LEATHERMAN". Tillverkat av rostfritt stål och optimalt behandlat för sin användning.



LEATHERMAN Super-tool. Innehåller kombinationstång med avbitare, metall/trä fil, 9"/22 cm mätskala, konserv/kapsylöppnare, 3 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel, kabelskalare, 2 st knivar, såg och syl. Levereras i kraftigt fodral av läder med fäste för bälte. Vikt 260 g.
30-6924 ..... **798:–**

LEATHERMAN Standard-tool. Innehåller kombinationstång med avbitare, kniv, metall/trä fil, 8"/20 cm mätskala, konserv/kapsylöppnare, 3 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel och syl. Levereras i kraftigt fodral av läder med fäste för bälte. Vikt 150 g
30-6550 ..... **598:–**

LEATHERMAN Mini-tool. Innehåller kombinationstång med avbitare, kniv, konserv/kapsylöppnare, 5"/12 cm mätskala, fil/skruvmejsel. Vikt 120 g
30-6925 ..... **449:–**

LEATHERMAN Micra. Innehåller sax, kniv, kapsylöppnare, 2 olika spår- skruvmejslar, phillips flatmejsel, pincett, nagelfil/rengörare och 4"/10 cm mätskala. Vikt 50 g
30-6926 ..... **319:–**

Fodral av svart nylon till Mini-tool 30-6925.
30-6927 ..... **49:–**

Låsringstångsats med tänger för ytter- och innerring. Vinylklädda skänklar. Levereras med 4 par utbytbara käftar. Längd 160 mm.
20-2566 ..... **59:–**

Skiftnyckel Bahco ergo, av specialstål och fosfaterad.

Nr	Gripv.	Längd	Pris	Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-1055	13 mm	4"	119:–	30-1059	34 mm	12"	259:–
30-1056	19 mm	6"	129:–	30-1060	43 mm	15"	398:–
30-1057	26 mm	8"	149:–	30-1061	53 mm	18"	639:–
30-1058	30 mm	10"	189:–				

Skiftnyckel av hejarsmitt fosfaterat kromvanadiumstål. Importerad kvalitetsnyckel.

Nr.	Gripv.	L.	Pris	Nr.	Gripv.	L.	Pris
30-4925	13mm	4"	59:–	30-4928	29mm	10"	98:–
30-4926	19mm	6"	67:–	30-4929	34mm	12"	129:–
30-4927	24mm	8"	79:–				

Skiftnyckel fosfaterad.

Nr.	Gripv.	L.	Pris
30-6177	18mm	6"	29:–
30-6178	24mm	8"	38:–
30-6179	30mm	10"	47:–

Skiftnyckelsats 3 st hejarsmidda skiftnycklar. Längd 6, 8 och 10"
30-6180 ..... **98:–**



Låsringstångsats. Fyra precisionstänger för ytter- och innerring. Plastade skänklar, längd 150 mm.
30-4274 ..... **95:–**

Blocknyckelsats med 8 st förkromade nycklar av härdat verktygsstål. Tummått: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4. Längd 12-22 cm.
30-5296 ..... **98:–**

Blocknyckel. Smidd och förkromad nyckel av kromvanadiumstål.

Nr	Gripv.	Pris
20-5292-6	6	10:–
20-5292-7	7	11:–
20-5292-8	8	12:–
20-5292-9	9	12:–
20-5292-10	10	12:–
20-5292-11	11	12:–
20-5292-12	12	13:–
20-5292-13	13	13:–
20-5292-14	14	14:–
20-5292-15	15	15:–
20-5292-16	16	16:–
20-5292-17	17	17:–
20-5292-18	18	19:–
20-5292-19	19	20:–
20-5292-20	20	24:–
20-5292-21	21	26:–
20-5292-22	22	28:–
20-5292-24	24	35:–
20-5292-27	27	39:–

Blocknyckelsats med 11 st förkromade nycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm. Levereras i fackindelat fodral av smärting.
30-5294 ..... **49:–**

Stor blocknyckelsats med 24 st smidda och förkromade nycklar av kromvanadiumstål. Gripvidder i mm-mått från 7 till 32. Längd 12-42 cm. Med fackindelat fodral.
30-5295 ..... **298:–**

Ledhylsnycklar av kromvanadiumstål. Svensk modell.

Nr	Nyckelvidd	Pr st
20-2151	8-9	28:–
20-2152	10-11	33:–
20-2153	12-13	39:–
20-2154	14-15	45:–
20-2155	16-17	52:–
20-2156	18-19	58:–
20-2157	20-22	69:–

Lednyckelsats med sex lednycklar av kromvanadiumstål. Nyckelvidd 8-19 mm. Svensk modell. Lev. i plastfodral.
30-4833 ..... **199:–**

Lednyckelsats med 6 st smidda och förkromade nycklar. Av härdat verktygsstål. Gripvidd 8 - 19 mm.
30-3982 ..... **98:–**

Gearless med steglös spärrmekanism som låser direkt utan snäpp, kan användas i mycket trånga utrymmen.

Blocknyckel Gearless av blankpolerat krom-molybdenstål. Ringnyckeln försedd med gearless spärrfunktion och 6-kant "Round Corner" grepp. Höger/vänstergång genom att vända nyckeln.

Nr	Gripvidd	Pris	Nr		Pris
30-6781-10	10 mm	69:–	30-6781-15	15 mm	84:–
30-6781-11	11 mm	69:–	30-6781-16	16 mm	89:–
30-6781-12	12 mm	77:–	30-6781-17	17 mm	89:–
30-6781-13	13 mm	77:–	30-6781-18	18 mm	98:–
30-6781-14	14 mm	84:–	30-6781-19	19 mm	98:–

Blocknyckelsats "Gearless" 6 delar. Gripvidd 10,11,13,14,17 och 19 mm i plastfodral.
30-6953 ..... **479:–**

Spärrhandtag Gearless av blankpolerat krom-molybdenstål med mjukt handtag. Höger/vänstergång enkelt omställbart.
30-6782-12 1/2" ..... **179:–** | **30-6782-14** 1/4" **129:–**

Ringnyckelsats av kromvanadiumstål. Förkromade med polerade huvuden. 8 nycklar i dim. 6 - 22 mm.
30-5297 ..... **79:–**

Tångnyckel KNIPEX. Drar med extremt hög presskraft och i varje position helt parallella käftar. Knappinställning och "spärrskaftsfunktion" vid nytt grepp. Särskilt lämplig för armaturer med kromad yta.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-5610	35 mm	180 mm	389:–
30-5550	42 mm	250 mm	398:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Verktygssats 101 delar i **kromvanadiumstål** med 1/4" och 1/2" fäste. Med 1/2" fyrkantfäste: 14 st 12-kanthylsor 10-32 mm, 9 st 12-kanthylsor 3/8"-1 3/16", spärrskaft, T- handtag, vinkelled, förlängare 125/250 mm samt 21 mm tändstifthylsa. Med 1/4" fyrkantfäste: 12 st 6-kanthylsor 4-13 mm, 9 st långa hylsor 4-12 mm, spärrskaft, T- handtag, vinkelled, förlängare 50/100 mm. 11 st blocknycklar 7-19 mm, 4 st lednycklar 8-15 mm. Med 6- kantfattning: spärrmejsel med fast och flexibel förlängare, 3 bits för spårskruv 4, 5 och 6 mm klingbredd, 6 bits för pozidrive/stjärnskruv nr 1, 2 och 3, 8 bits för insexskruv 1,5-6 mm. 7 bits för Torx-skruv 10-40 mm en adapter 1/4" 4-kant/6-kant samt 3 st vinkelnycklar för insexskruv 1,5, 2 och 2,5 mm. Förpackat i kraftig plastlåda.
40-3694 ..... **579:–**

Reservdelar till hylsnyckelsatser av kromvanadiumstål

20-1843-14	**Spärrhandtag** 1/4" förkromat	**59:–**
20-1843-12	**Spärrhandtag** 1/2" förkromat	**79:–**
30-6233	**Spärrhandtag** Proffs 1/2" mattförkrom.	**139:–**

Pinnbultsutdragare, för att montera och demontera bultar diam. 8-19 mm. 1/2" fäste.
30-2573 ..... **85:–**

Förvandlingshylsor. Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8" och 1/4" fyrkantfäste på 1/2" fäste.
20-1319 Pr par **29:–**

Verktygssats 43 delar av **kromvanadiumstål**. Innehåller: Med 3/8" fäste: 4 st 6-kanthylsor 13 - 19 mm, tändstiftshylsa 21 mm, spärrhandtag, förlängare och adapter till 1/4" fäste. Med 1/4" fäste: 13 st 6-kanthylsor 4 - 13 mm. Skiftnyckel 8", 6 st blocknycklar 8 -17 mm, kombinationstång, 4 st skruvmejslar, 8 st vinklade sexkantnycklar 1,5 - 6 mm och måttband 3 m. Levereras i kraftig plastlåda.
30-6232 ..... **229:–**

Momentnyckel med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala 40-210 Nm för inställning av önskat moment. Signal "klick" utlöses då inställt moment uppnås. Längd. 48 cm. Vikt 1,3 kg.
30-6309 ..... **219:–**

Hylssats 10-19 mm med 8 st extra långa (76 mm), krafthylsor av **kromvanadium**. 1/2" fäste. Lev. i förvaringslåda av plåt.
30-5429 ..... **139:–**

Bitssats med adapter för 1/2" fäste, 7 st 30 mm och 7 st 75 mm långa bits i förvaringslåda av plast.

Bitssats Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55 (N)
30-6748 ..... **69:–**

Bitssats Sexkant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm (N)
30-6749 ..... **69:–**



Krom-vanadium-stål

Multihylsa 9-19mm av kromvanadiumstål med fjädrande stålpinnar som greppar runt skruven, kan därför användas utan omställning till bultar och muttrar 9-19mm samt till krokar, öglor, vingskruvar/muttrar, m.m. med största bredd 19 mm. 1/2" fäste.
30-6887 ..... **79:–**

Hylsnyckelsats Proffs 26 delar med 1/4" fäste, tillverkad av högvärdigt mattförkromat **kromvanadiumstål**. Innehåller 13 st 6-kanthylsor 4 - 14 mm, spärrhandtag, förlängare 50 mm / 100 mm, T-handtag, vinkelled, skruvmejselhandtag och 6 st bits (3 st spår 4 - 8 mm, 3 Phillips 1 - 3). Levereras i kraftig fackindelad plåtlåda.
30-6231 ..... **198:–**

Hylsnyckelsats 35 delar med 1/4" fäste, tillverkad av förkromat **kromvanadiumstål**. Innehåller 11 st 6-kanthylsor 4 - 12 mm, 13 st bits (3 st spår 4 - 7 mm, 4 st Phillips 1 - 4, 6 st sexkant 3 - 10 mm), spärrhandtag, förlängare 50 mm / 100 mm, T-handtag, vinkelled, flexibel förlängare 150 mm, "spinner" och skruvmejselhandtag. 3 st vinklade sexkantnycklar 1,5 - 2,5 mm. Levereras i fackindelad plåtlåda.
30-6229 ..... **159:–**

Hylsnyckelsats Proffs 45 delar med 1/4" och 1/2" fäste, tillverkad av högvärdigt mattförkromat **kromvanadiumstål**. Med 1/2" fäste: 13 st 12-kanthylsor 10 - 32 mm, spärrhandtag, förlängare 125 mm, T-handtag och vinkelled. Med 1/4" fäste: 10 st 6-kanthylsor 4,5 - 13 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm, T-handtag, vinkelled, skruvmejselhandtag och 12 st bits (3 st spår 4 - 7 mm, 3 st Phillips 1 - 3, 6 st sexkant 3 - 10 mm). Levereras i kraftig fackindelad plåtlåda.
30-6230 ..... **498:–**

Hylsnyckelsats 14 delar av **kromvanadiumstål** med 3/4" fäste. Kraftig sats för lastbilar, traktorer, verkstäder m.m. Plåtlåda innehållande 10 st 12-kant hylsor 22-50 mm, spärrhandtag, förlängare 100/200 mm samt T-handtag.
30-3457 ..... **598:–**

Hylsnyckelsats 52 delar med 1/4" och 1/2" fäste, tillverkad av förkromat **kromvanadiumstål**. Med 1/2" fäste: 13 st 12-kanthylsor 10 - 32 mm, tändstiftshylsa 21 mm, spärrhandtag, förlängare 125 mm / 250 mm, T-handtag och vinkelled. Med 1/4" fäste: 11 st 6-kanthylsor 4 - 13 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm, T-handtag, vinkelled och bitshållare för 6-kant bits. Med 6-kant fäste: skruvmejselhandtag med spärrfunktion, adapter 1/4" 4-kant / 6-kant och 12 st bits (3 st spår 4 - 7 mm, 3 st Phillips 1 - 3, 6 st sexkant 3 - 8 mm). 3 st vinklade sexkantnycklar 1,5 - 2,5 mm. Levereras i kraftig fackindelad plastlåda.
30-6228 ..... **295:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Teleskophandtag av kromvanadiumstål med 1/2" fäste och 19/21 mm 6-kant hylsa. Lossar i utdraget läge även de mest envisa muttrar.
30-3557 ..... **59:–**

Korsnyckel m. hylsor 17, 19, 21 och 22 mm. Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid hjulbyte. Nyckellängd 38 cm.
30-6117 ..... **29:50**

Tryckplatta "Jack Pad" förhindrar tryckskador vid lyft eller uppallning på profiler eller ömtåliga ytor. Passar både domkrafter och pallbockar. Mått 100x30 mm.
30-3473 ..... **79:–**

Garagedomkraft 2 1/4 ton i verkstadsutförande med sänkningsmekanism i handtaget. Extra kraftig och stabil konstruktion. Lägsta höjd 145 mm. Högsta höjd 495 mm. Längd 695 mm. Vikt 36,5 kg. CE-godkänd enl. TÜV.
30-6810 ..... **598:–**

Garagedomkraft 2 ton. Lägsta höjd 135 mm, högsta höjd 385 mm, längd 535 mm, vikt 12 kg. CE-godkänd enl. TÜV.
30-6143 ..... **269:–**

Hydrauliska domkrafter. Stabilt utförande med trapetsgängad ställskruv och överbelastningsskydd. Levereras med pumpspak. CE-godkänd enl. TÜV.

		Lägsta-/högsta		
30-6137	2 ton	181/297 mm	2,9 kg	**89:–**
30-6139	5 ton	216/343 mm	4,8 kg	**149:–**
30-6141	12 ton	230/385 mm	8,0 kg	**279:–**
30-6142	20 ton	242/392 mm	11,5 kg	**398:–**

Verkstadskran, hydraulisk med utdragbar förlängningsarm. Hopfällbara ben gör att den tar liten plats vid förvaring eller transport. Armlängd/lyftkapacitet: 1000 mm/500 kg, 1100 mm/400 kg, 1200 mm/300 kg och 1300 mm/200 kg. Stativets längd utfälld 1430 mm, bredd 920 mm, höjd 1520 mm.
40-4116 ..... **3995:–**

Tändstiftsnyckel med ställbar spärr och ledat 21 cm långt handtag. Två hylsor 16 och 21 mm samt förlängning.
30-1030 ..... **49:–**

Verktygssats för tändstift. Ledat T-handtag med 1/2" fyrkantfäste. Två hylsor 16 och 21 mm. Tändstiftsmått med justerare och mässingborste.
30-6903 ..... **49:–**

Tryckplatta av plast, speciellt formad för pallbockar. Motverkar tryckskador på bilens underede m.m. 2/fp.
30-5272 ..... **45:–**

Pallbock av svensk tillv. Godkänd enl. ASS normer för 1,5 ton belastning. Högsta höjd 450 mm, lägsta höjd 300 mm. Vikt 2,7 kg.
40-3472 ..... Pr st. **59:–**

Uppkörningsramp för personbilar. Mått 780x175x200 mm. Tillåten last/ramppar-tjänstevikt 2 ton. Pr st.
30-6099 ..... **119:–**

Avdragare med vändbara armar för in- eller utv. grepp.
-1 och -4 ej med roterande bricka.

Nr	Gripvidd	Antal armar	Pris
30-3772-1	75 mm	2	**29:–**
30-3772-2	100 mm	2	**49:–**
30-3772-3	150 mm	2	**79:–**
30-3772-4	75 mm	3	**49:–**
30-3772-5	100 mm	3	**69:–**
30-3772-6	150 mm	3	**98:–**



Kombinationsavdragare för svänghjul på mopedmotorer. Yttergänga 22x1,5 mm och 26x1,5 mm. Passar alla typer av mopedmagneter.
20-2603 ..... **59:–**

Kullageravdragare av stål med tre ställbara backar för enkel demontering av kullager. Ställbar innerdiameter 12-38 mm.
30-3763 ..... **189:–**

Spindelledsavdragare dim. 17 mm. max gripvidd 50 mm.
30-5512 ..... **49:–**

Oljefiltertång. Gripvidd 75 - 95 mm.
30-943 ..... **29:–**

Oljefilteravdragare med inv. 1/2" och 3/8" fyrkantfäste samt utv. 21 mm sexkant fäste. För filter med diam. 60-102 mm.
30-6364 ..... **59:–**

Montörvagn av plast med 4 hjul. Storlek 100 x 51 cm.
40-5666 ..... **179:–**

Elvinsch 12 V WARN A2000 kraftig modell med styrgrind. Lämplig för montering på 4-hjuliga terrängmotorcyklar eller universell användning. Löst reglage för montering på lämplig plats. Koppling ger möjlighet att frikoppla och dra ut wiren för hand. Arbetslast 907 kg enkel lina. 15 m stålwire diam 5 mm. Hastighet / strömförbrukning obelastad 7,1 m/min / 15 A, fullast 2,1 m/min / 145 A. Mått 33 x 12 x 12 cm. Vikt 11 kg.
40-5694 ..... **3595:–**

Elvinsch 12 V WARN U1000 kraftig modell med reglage monterat på winschen. Arbetslast 454 kg enkel lina. 9 m stålwire diam. 5 mm. Hastighet/strömförbrukning obelastad 9 m/min / 20 A, fullast 6 m/min / 280 A. Mått 33 x 14 x 14 cm. Vikt 7.5 kg.
40-5693 ..... **2395:–**



Elvinsch 100 kg kraftigt utförande för lyft och drag. Fäste för montering på rör 50 mm diam. eller fyrkant profil 45 x 45 mm. Manövrering via manöverhandtag med 1,8 m sladd. Automatiskt stopp vid helt indragen lina. Levereras med 11 m 2,5 mm wire, brytblock och anslutningsslad med stickpropp. Med enkel lina lyftes max 100 kg upp till 10 m, hastighet 9 m/min. Med dubbel lina lyftes max 200 kg upp till 5 m, hastighet 4,5 m/min. Motor 230V/430W. Mått 366x155x200 mm. Vikt 10 kg.
40-5608 ..... **1398:–**

Elvinsch 200 kg lika ovanstående men med 13 m 3,6 mm wire. Med enkel lina lyftes max 200 kg upp till 12 m, hastighet 12 m/min. Med dubbel lina lyftes max 400 kg upp till 6 m, hastighet 6 m/min. Motor 230V/880W. Storlek 400x170x260 mm. Vikt 16,5 kg.
40-5609 ..... **2398:–**

Beställ via orderlefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Vinschar av förzinkad stålplåt, reduktionsväxel med härdade drev och spärr. 30-6219 och 30-6220 med två utväxlingar.

Nr	Max last	Brott last	Utv.	Pris
30-6217	250 kg	750 kg	3,2;1	149:–
30-6218	320 kg	960 kg	4,1;1	189:–
30-6219	350 kg	1050 kg	5,1;1/12;1	298:–
30-6220	500 kg	1500 kg	5,1;1/12;1	398:–

Vajer med monterad krok. Diam. 5 mm, längd 9 m. Arbetslast 1000 kg, brottlast 2000 kg.
30-6221 ..... 98:–

Brytblock av stål för max. 5,5 mm vajer. Enkelt delbart. Max. belastning 2000 kg. Endast för rullande last, ej lyft.
30-6392 ..... 89:–

Vinschar av stålplåt med reduktionsväxel och spärr. De två största med flyttbara handtag och två utväxlingar. Org. Dutton, USA.

Nr	Dragkraft	Utväxling	Pris
30-3061	360 kg	3,2;1	239:–
40-3062	640 kg	3,2;1	379:–
40-3063	770 kg	3,2;1	598:–
40-3064	1140 kg	3,2;1	798:–

Kombispännare för användning som **lastspännare**, **vinsch** och **lyftverktyg**. Lastspännare surrningsstyrka 3000 kg. Vinsch med backningmekanism och friktionsbroms. Dragförmåga: 400-500 kg enkelt band. Utväxling 8:1. Lyftverktyg med back- och bromsfunktion. Godkänd för 200 kg last. Levereras med 4,5 m band. Vikt 1,4 kg.
30-6050 ..... 398:–

Brytblock. Fördubblar drag- och lyftförmåga. 0,5 m band med krok. Brottlast 1500 Kg.
30-6051 ..... 119:–

Band med krok bredd 35 mm. Brottlast 1500 Kg.
30-6048 Längd 4,5 m 79:–
30-6049 Längd 9,5 m 129:–

Nr	Min/Max krokavst.
30-6201	0,6 - 1,95 m.
30-6202	0,7 - 2,50 m.

Dragblock av 4 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar, 5 mm stållina och två smidda stålkrokar. CE godkänd för 1000 kg last, 2000 kg dragförmåga. Utväxling 15:1. Vikt 4 kg.
30-6201 ..... 198:–

Dragblock av 6 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar, 6 mm stållina och med tre smidda stålkrokar. CE godkänd för 1500 kg last, 4000 kg dragförmåga. Utväxling 15:1. Vikt 7 kg.
30-6202 ..... 389:–

Lyftblock i mycket kraftigt utförande. Lättdragen kedja. Helt inkapslad broms och växelhus. Vridbara krokar. Max. belastning 1000 kg. Lyfthöjd 2,5 m. Minsta krokavstånd 325 mm. Vikt 13,5 kg. Godk. enl. ASS anvisningar.
40-3567 ..... 995:–

Löpvagn för max last 1 ton, passar I-balk. Spårvidd 58x130 mm. Vikt 10,5 kg.
30-3746 ..... 798:–

Rundsling klädd. Säkerhetsfaktor vid 1000 kg 8:1, alla övriga 6:1. Svensk tillverkning. O=omkrets i meter.

Nr	Last, kg	O	Pr st
30-3576-1	1000	1	55:–
30-3576-2	1000	2	79:–
30-3576-3	2000	3	110:–
30-3576-4	2000	5	179:–

Kapellstroppar av gummi.

Nr	Modell	Längd	Pr 5 st
30-6128	oval	260 mm	28:–
30-6129	stege	260 mm	28:–
30-6130	T-stege	160 mm	32:–
30-6131	T-stege	260 mm	34:–
30-6132	T-stropp	150 mm	32:–
30-6133	T-stropp	250 mm	34:–
30-6134	Combi	380 mm	34:–

Fästrem för montering av stropp i öljett. 10 fp.
20-3812 ..... 29:–

Fästknopp inkl. skruv. 10 st/förp.
20-3811 ..... 19:50

Kulkopplingar för 50 mm kula.

Nr	Dragstång	Bult hål	Godk.för	Pris
30-5626	4-kant 50 mm	2 vert.	750 kg	219:–
30-5627	4-kant 60 mm	2 vert.	750 kg	219:–
30-6945	Rund 45/50 mm	1 vert. 1 hor.	1600 kg	259:–
30-6946	Rund 35/40/50 mm	2 hor.	1600 kg	259:–

30-4416 **Dragkula** med M24x45 fästbult. 98:–
30-4672 **Säkerhetswire** med hake och brytring. 35:–

Kulkopplingslås AL-KO Safety. Godkänd av stöldskyddsföreningen. Passar kulkoppling 30-6945 och 30-6946.
30-6947 ..... N 798:–

Insticklås till kulkoppling 30-5626, 30-5627, 30-4418, 30-4419 och 30-4420.
20-4417 ..... 49:–

Nr	Benämning	Diam.	Axelhål	Längd	Pris
30-4591	**Kölrulle**	50/75 mm	20 mm	126 mm	53:–
30-4592	**Kölrulle**	59/63 mm	20 mm	197 mm	75:–
30-4593	**Kölrulle**	60/88 mm	20 mm	202 mm	98:–
30-4594	**Sidorulle**	82 mm	20 mm	74 mm	38:–
30-4595	**Sidorulle**	120 mm	20 mm	74 mm	54:–
30-5251	**Stävstöd** Bredd 145 mm.				94:–

Lastspännare. Säkrar snabbt och enkelt last.

Nr	Surrningsstyrka	Bandbredd	Bandlängd	Pris
30-6948	1000 kg	25 mm	0,4+4,6 m	39:–
30-6949	2000 kg	25 mm	0,4+4,6 m	69:–
30-6950	4000 kg	35 mm	0,5+4,5 m	129:–
30-6951	8000 kg	50 mm	0,5+9,5 m	249:–

Spännrem med kraftigt lås. Bandbredd 25 mm.

Nr	Längd	Pris
35-1281	0,5 m	12:–
35-1282	1,5 m	14:–
35-1283	3,5 m	19:–

Stödben för personbilsläp. Lastning och lossning av gods kan göras utan att dragbilen är tillkopplad. Kan regleras i höjdled allt efter underlag. Monteras på insidan av baklemmen. Fästplatta 90x90 mm,
30-6323 ..... 198:–

Snabbspännare för stödhjul med 48 mm rör. Öppnas och låses snabbt med ett handgrepp.
30-6929 ..... 98:–

Stödhjul för släpvagnar m.m. Gummihjul 200x50 mm.
40-4422 ..... 149:–

Stödhjul för husvagnar och tyngre släpvagnar. Luftgummihjul 260x85 mm.
40-4423 ..... 298:–

Klämhylsa till stödhjul med 48 mm ytterrör.
30-4421 ..... 45:–



Surrningsfäste av guldkromaterat stål. Diam. 90 mm, hållfasthet 1500 Kp.
31-2106 ..... 27:–

Surrningsfäste svartlackerat stål. Diam. 45 mm, hållfasthet 500 Kp.
31-2107 ..... 19:–

Surrningsfäste, med 2 monteringshål. Max. belastn. 1000 kp. För släpv. m.m. med totalvikt upp till 5000 kg. Elförz. stål. Mått: 80x68mm.
30-6304 Pr par 46:–

Flaklås, Svensktillverkat av elförzinkat specialstål. Fjäderbelastat handtag (ligger kvar i plant läge när man fäller lämmen). Kan låsas med hänglås. Passande lås 24-1426.
31-1305 Pr par 78:–

Hörnbeslag av 5x35 mm plattjärn. Längd 135 mm. Elförzinkat.
31-1306 Pr par 29:–

Bindkrok av 3x25 mm plattjärn. Längd ca 40 mm.
21-1307 Pr par 10:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Gummihjul diam. 250 mm, bredd 55 mm. Axelhål 20 mm. Glidlagrat i nylonfälg. Vikt 1,1 kg. Max. bel. 175 kg.
30-2684 ..... **74:–**

Gummihjul lika ovan men 200x45 mm. Passar bl a stödhjul till släpvagn. Max last 120 kg/st.
30-2776 ..... **47:–**

Gummihjul glidlagrat i plastfälg. Axelhål 8 mm.

Nr	Diam/bredd	Pr st
30-3179	133/22 mm	**16:–**
30-3180	80/22 mm	**13:–**
30-3181	75/40 mm	**16:–**
30-3182	93/30 mm	**15:–**

Universalhjul för golfvagn, kanotvagn m.m. Plastfälg med PVC-skumbana samt dubbla kullager. Snabbfäste för 1/2"-axel. Diam. 240 mm, bredd 74 mm. Vikt 420 g. Max belastning 40 kg.
40-4345 ..... **95:–**

Universalhjul av gräsklippartyp. Plastfälg med navkapsel och förskjutet nav. Kraftigt mönstrad hjulbana. Bredd 35 mm. Axelhål 12,5 mm. Max. belastning 50 kg/st.

Nr	Diam.	Prst
30-3176	150 mm	**36:–**
30-3177	175 mm	**46:–**
30-3178	200 mm	**59:–**

Universalhjul för skrindor, lådbilar m.m. Levereras med låsbricka.

Nr	Dim.	Axelhål	Max belastning	
30-6964	160x40 mm	12 mm	80 kg N	**29:–**
30-6965	200x50 mm	15 mm	120 kg N	**34:–**

Gummihjul för t.ex. skrindor, lådbilar m.m. Max belastning 150 kg/st. Diam. 200 mm, bredd 50 mm, axelhål 20 mm.
40-4346 ..... **29:–**

Gummihjul med glidlagrad plåtfälg. Diam. 200 mm. Bredd 50 mm. Axelhål 20 mm. Max last 250 kg.
31-2469 ..... **59:–**



Luftgummihjul med dubbla kullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm, axelhål 20 mm. Max last 200 kg. N
30-6904 ..... **98:–**

Luftgummihjul diam. 260 mm, bredd 85 mm. Fälg av polypropen, axelhål 20 mm. Max last 200 kg.
31-1280 ..... **129:–**

Hjul lika ovan men med rullager.
31-1727 ..... **159:–**

Luftgummihjul med plåtfälg och rullager. Diam. 260 mm. Bredd 85 mm. Axelhål 20 mm. Max last 200 kg.
31-2470 ..... **189:–**

Luftgummihjul, diam. 400 mm, bredd 100 mm. Fälg av polypropylen. Navlängd 74 mm. Axelhål 25 mm. Max last 250 kg.
31-1415 ..... **198:–**

Hjul lika ovan men med rullager.
31-1732 ..... **229:–**

Luftgummihjul för vagnar, trädgårdstraktorer m.m.

Luftgummihjul med kullagernav. Dim. 325x125 mm. Max 175 kg.
30-6153 ..... **449:–**

Luftgummihjul med kullagernav. Dim. 375x150 mm. Max 225 kg.
30-6154 ..... **549:–**

Axeltapp passande ovanstående hjul. Diam 30 mm x 200 mm.
30-6155 ..... **129:–**

Luftgummihjul för vagnar, trädgårdstraktorer m.m. Bultcirkel diameter 100/4- bult (4-56-100).

Luftgummihjul, max 250 kg. Dim. 400x163 mm.
40-4430 ..... **439:–**

Luftgummihjul, max 400 kg. Dim. 450x213 mm.
40-4431 ..... **549:–**

Axeltapp inkl. lagerhus passande ovanstående hjul och 13" Opel fälg. Diam. 40 mm. längd 200 mm. Max 700 kg.
30-4432 ..... **398:–**

Axelstål sid 117

Vagnshjul med gummibana. Max belastning 100 kg. Diam. 125 mm. Höjd 150 mm.
30-6820 Fast **49:–**
30-6821 Svängbart **49:–**

Vagnshjul med gummibana, extra kraftigt uförda för industrilagervagnar. Blankgalv. fast bygel med fästplatta. Belastning 75, 100, 135 resp. 205 kg.
Diam. 100, höjd 122 mm
31-1295 ..... **66:–**
Diam 125, höjd 152 mm
31-1729 ..... **82:–**
Diam 160, höjd 190 mm
31-1296 ..... **124:–**
Diam 200, höjd 230 mm
31-1730 ..... **136:–**

Länkhjul med gummibana. Blankgalvad bygel och kullagrad fästplatta. Belastn. 75, 100, 135 resp. 205 kg.
Diam. 100, höjd 122 mm.
31-1293 ..... **98:–**
Diam. 125, höjd 152 mm.
31-1292 ..... **109:–**
Diam. 160, höjd 190 mm.
31-1294 ..... **174:–**
Diam. 200, höjd 230 mm.
31-1731 ..... **184:–**

Länkhjul med sidledslåsning och hjulbroms. Dubbelt kullagrad bygel. Belastning 60 kg. Diam 75, höjd 97 mm.
31-1283 ..... **114:–**

Länkhjul lika ovanstående men utan låsning och broms.
31-1284 ..... **84:–**

Länkhjul med fästplatta. Max belastning 40 kg. Diam. 75 mm, höjd 100 mm.
31-1291 ..... **67:–**

Länkhjul med dubbla kulkranslager och glansförzinkad bygel. Svart nav med grå gummibana. Fästplatta 60x60 mm. Max belastning 50 kg/st. Diam.100 Höjd 124 mm.
31-2599 ..... **45:–**

Länkhjul som ovan. Diam.125 Höjd 150 mm.
31-2600 ..... **49:–**

Länkrulle med dubbelhjul av plast, diam. 40 mm. Fästplatta 38x38 mm. Max belastning 25 kg. Levereras i förp. om 4st.
30-6819 ..... **19:–**

Länkrulle med dubbelhjul av plast, som ger bättre bärighet och vridbarhet. Hjuldiam. 50 mm. Max belastning 30 kg.
30-6813 med tapp. **14:–**
30-6816 lika ovan med broms. **16:–**
30-6814 med gängad tapp M10. ..... **14:–**
30-6817 lika ovan med broms. **16:–**
30-6815 med fästplatta 42x42 mm. **14:–**
30-6818 lika ovan med broms. **16:–**

Möbelhjul, lågbyggda i kraftigt utförande med nylonhjul 25x20 mm.. Fästplatta 38x38 mm. Bygghöjd 46 mm.
Möbelhjul med gjutet aluminiumhus. Max belastning 100 kg.
31-2582 ..... **32:–**

Möbelhjul med två tvillingmonterade hjul och hus av nylon. Max belastning 90 kg.
31-2583 ..... **34:–**

Ottomanrulle med nylonhjul. Max belastning 25 kg.

Nr	Diam.	Pris
21-768	40 mm.	**8:–**
31-2602	30 mm.	**7:50**
31-2603	15 mm.	**7:–**

Länkhjul med grå gummibana. Kullagrad fästplatta. Max belastning 25 resp. 30 kg.
Hjuldiameter 40 mm
30-6307 ..... **32:–**
Hjuldiameter 50 mm
30-6308 ..... **34:–**

Länkhjul med förzinkad bygel och svart glidlagrat nylonhjul.

Nr	Ø mm	Max last	
21-1148	30x15	25 kg	**12:–**
21-787	38x17	30 kg	**14:–**
31-2584	50x18	40 kg	**21:–**

Länkhjul med grå gummibana. Glidlagrat svart nylonnav.

Nr	Ø mm	Max last	
21-788	50x18	35 kg	**24:–**
21-324	75x18	40 kg	**36:–**

Länkhjul med förkromad bygel och hjulsida. Grå rundad bana av polyeten. Lämplig för tebord, serveringsvagnar m.m. Max belastning 35 kg. Diam. 60 mm.
31-2601 ..... **19:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Transportkärra ihopfällbar, tillv. av svetsade stålrör. Djup lastram 265 mm. Höjd 930 mm (ihopfälld 600 mm). Max last 50 kg. Vikt 2 kg.
30-6519 ..... **289:–**

Transportkärra trapp lika ovanstående men kraftigare utförande och med absorberande hjulsystem speciellt lämpligt för transport i trappor. Djup lastram 335 mm. Höjd 945 mm (ihopfölld 625 mm). Max last 75 kg. Vikt 4,3 kg.
30-6520 ..... **498:–**

Transportkärra som enkelt kan anpassas till olika ändamål. Stadig helsvetsad konstruktion för max. belastning 150 kg. Mått 1300x465x365 mm. Kraftiga hjul av gummi. Vikt 11 kg.
30-6805 ..... **198:–**

Säck/transportkärra av svetsade stålrör, med kullagrade luftgummihjul. Den nedfällbara klaffen i kombination med lastbågarna ger hög lastförmåga för t.ex. ved. Max last 200 kg. Mått exkl. klaff/lastbågar 1130x590x490 mm. Mått lastbågar 890x400 mm. Vikt totalt ca 15,5 kg.
30-6806 ..... **498:–**



Gaffellänk med låsbult, förzinkad.

Nr		Pris
20-4676	M5x20	**20:–**
20-4677	M6x24	**22:–**
20-4678	M8x32	**25:–**
20-4679	M10x40	**39:–**



Vinkellänk med kultapp, förzinkad.

Nr		Pris
20-5063	M 5	**20:–**
20-4673	M 6	**23:–**
20-4674	M 8	**28:–**
20-4675	M10	**36:–**



Kopparplåt halvhård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6339	30x40	0,2	**38:–**
30-6340	30x40	0,3	**51:–**
30-6341	25x40	0,5	**79:–**
30-6342	25x40	1,0	**132:–**

Mässingplåt halvhård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6343	30x40	0,2	**39:–**
30-6344	30x40	0,3	**52:–**
30-6345	25x40	0,5	**74:–**
30-6346	25x40	1,0	**119:–**
30-6347	25x40	1,5	**164:–**

Aluminiumplåt halvhård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6348	25x40	0,5	**25:–**
30-6349	25x40	1,0	**35:–**
30-6350	25x40	1,5	**45:–**
30-6351	25x40	2,0	**55:–**

Mässingstång, rund. Längd ca. 50 cm.

Nr	ytterdiam.	Pr.st
21-994-3	3 mm	**11:–**
21-994-5	5 mm	**21:–**
21-994-6	6 mm	**25:–**
21-994-10	10 mm	**55:–**
21-994-15	15 mm	**94:–**

Mässingstång, fyrkantig. Längd ca. 50 cm.

Nr	ytterdiam.	Pr.st
21-996-4	4 mm	**18:–**
21-996-5	5 mm	**23:–**
21-996-6	6 mm	**29:–**
21-996-8	8 mm	**49:–**
21-996-10	10 mm	**65:–**

Mässingsrör, godstjocklek 1,0 mm. Längd ca. 50 cm.

Nr	ytterdiam.	Pr.st
21-995-5	5 mm	**22:–**
21-995-6	6 mm	**24:–**
21-995-10	10 mm	**34:–**

Svarvämnen av mässing. Längd 75-150 mm. Diam. 14, 19, 25, 36 och 44 mm. Levereras i sats om ca. 4,5 kg.
41-2187 ..... **249:–**

Plexiglas är ett kristallklart akrylglas som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas vid låg värme.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.

Nr	Tjockl.	Storl.	Pris
34-1359	2,0	20x30	**22:–**
34-1360	3	20x30	**29:–**
34-1361	4	15x20	**22:–**
34-1363	8	15x20	**37:–**

Rundbult. Längd 30 cm. Diam i mm.

Nr	Diam.	Pris
24-1365	4	**16:–**
24-1366	6	**25:–**
24-1367	10	**36:–**
24-1368	15	**98:–**

Lim för plexiglas. 100 g. tub.
24-3953 ..... **92:–**

Mjukt plastglas. Glasklar mjuk, seg vinyl för fönster på tält, båtkapell, segel m.m. Kan sys eller svetsas.

Nr	Tjocklek	Format	Pris
34-4301	0,50 mm	1270 x 660 mm	**159:–**
34-4302	0,75 mm	1270 x 660 mm	**209:–**
34-4303	1,00 mm	1270 x 660 mm	**249:–**

Spårkullager Koyo. Dim = Axeldiam x ytterdiam x bredd.
ZZ = Plåttätning på båda sidor.
2RS = Gummitätning på båda sidor.

ZZ Best.Nr.	ZZ Pris	MÅTT Dim. mm.	Nr.	2RS Best.Nr.	2RS Pris
30-5893	**45:–**	3x10x4	623		
30-5894	**39:–**	4x13x5	624	**30-5906**	**64:–**
30-5895	**35:–**	5x16x5	625	**30-5907**	**40:–**
30-5896	**34:–**	6x19x6	626	**30-5908**	**40:–**
30-5897	**34:–**	8x22x7	608	**30-5909**	**40:–**
30-5898	**37:–**	10x30x9	6200	**30-5910**	**44:–**
30-5899	**39:–**	12x32x10	6201	**30-5911**	**46:–**
30-5900	**43:–**	15x35x11	6202	**30-5912**	**49:–**
30-5901	**48:–**	17x40x12	6203	**30-5913**	**55:–**
30-5902	**55:–**	20x47x14	6204	**30-5914**	**62:–**
30-5903	**62:–**	25x52x15	6205	**30-5915**	**72:–**
30-5904	**84:–**	30x62x16	6206	**30-5916**	**96:–**
30-5905	**109:–**	35x72x17	6207	**30-5917**	**124:–**

Hjullager till bilar och släpvagnar.

Nr.	Lager nr.	Dim.mm.	Pris
30-6935	LM11749/10	17,46x39,87x13,84	**98:–**
30-6936	LM11949/10	19,05x45,24x15,49	**109:–**
30-6937	LM67048/10	31,75x59,13x15,87	**145:–**
30-6938	L44649R/10	26,99x50,29x14,22	**135:–**
30-6939	30204JR	20x47x15,25	**105:–**
30-6940	30205JR	25x52x16,25	**109:–**
30-6941	30206JR	30x62x17,25	**119:–**
30-6942	30207JR	35x72x18,25	**149:–**
30-6943	30208JR	40x80x19,75	**184:–**
30-6944	30209JR	45x85x20,75	**198:–**

Lagerbock med aluminiumhus och gummitätat kullager. Mått i mm.

Nr	Axeldim.	h	a	e	s	w	Pr/st
30-4680	10	18,0	67	53	7	35	**95:–**
30-4681	12	19,0	71	56	7	38	**99:–**
30-4682	15	22,0	80	63	7	43	**106:–**
30-4684	20	28,0	100	80	10	55	**112:–**

Lagerbock med gjutjärnshus och gummitätat kullager. Mått i mm.

30-3021-20	20	33,3	127	95	13	64	**124:–**
30-3021-25	25	36,5	140	105	13	71	**134:–**
30-3021-30	30	42,9	165	121	17	84	**169:–**
30-3021-35	35	47,6	167	127	17	93	**194:–**

Flänslager med gjutjärnshus. och gummitätat spårkullager. Mått i mm. z = max. tjocklek.

Nr	Axeldiam.	a	e	s	z	Pr/st
30-5644	20	86	64	12	33,3	**110:–**
30-5645	25	95	70	12	35,7	**124:–**
30-5646	30	108	83	12	40,2	**165:–**
30-5647	35	117	92	14	44,4	**189:–**

Flänslager med aluminiumhus och gummitätat spårkullager. Mått imm.

30-5648	10	60	45	7	16	**95:–**
30-5649	12	63	48	7	16	**99:–**
30-5650	15	67	53	7	17,5	**106:–**
30-5652	20	90	71	10	22	**112:–**



Stoppring av stål med stoppskruv. Axelhål i mm.

Nr	hål	Pr par
30-6352	2	**27:–**
30-6353	3	**28:–**
30-6354	4	**29:–**
30-6355	5	**30:–**
30-6356	6	**31:–**
30-6357	8	**32:–**
30-6358	10	**33:–**
30-6359	12	**34:–**
30-6360	15	**35:–**
30-6361	18	**37:–**
30-6362	20	**38:–**
30-6363	25	**42:–**

Silverstål SANDVIK 20 AP Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar och andra smådelar. **Levereras i 50 cm längder.**

Nr	Diam.	Pr st
30-369	2 mm	**15:–**
30-370	3 mm	**17:–**
30-371	4 mm	**22:–**
30-372	5 mm	**34:–**
30-373	6 mm	**36:–**
30-374	8 mm	**57:–**
30-375	10 mm	**87:–**
30-376	12 mm	**124:–**

Axelstål, SS 2172. Längd ca. 50 cm.

Nr	Diam.	Pris
30-5637	8 mm.	**20:–**
30-5638	10 mm.	**25:–**
30-5639	12 mm.	**30:–**
30-5640	15 mm.	**38:–**
30-5641	18 mm.	**52:–**
30-5642	20 mm.	**62:–**
30-5643	25 mm.	**84:–**

Kilremskivor av lättmetall med stoppskruv. Passande kilrem A-profil (8x13x8). Axelhål 12 mm. Axelhålet kan tas upp till önskad storlek, se max (axelhål) i tabellen. Mått i mm.

Nr	Diam.	Max	Pr/st
30-5667	46	20	**64:–**
30-5668	51	22	**68:–**
30-5669	76	25	**87:–**
30-5670	102	28	**113:–**
30-5671	127	32	**149:–**
30-5672	148	32	**169:–**
30-5673	198	51	**269:–**
30-5674	253	51	**369:–**
30-5675	305	57	**479:–**

Kilremskivor av trappmodell med 3 eller 4 spår. Låses med stoppskruv. Axelhål 12 mm. Max axelhål 20 mm. I övrigt lika ovan.

Nr	Diam. mm.	Pr/st
30-5676	51x76x101	**239:–**
30-5677	51x76x101x126	**295:–**

Kilrem av extra prima gummi med cord. Profilmått: topp x bredd x höjd. **Profil A:** 13x8 mm. Utvändig längd = inv.längd (cm) + 5 cm.

Nr	Typ	Inv.l.	Pris
30-1048	A24	60	**31:–**
30-837	A26	66	**32:–**
30-1911	A28	71	**33:–**
30-5992	A30	76	**33:–**
30-5993	A32	81	**34:–**
30-5994	A34	86	**34:–**
30-5995	A36	91	**35:–**
30-5996	A37	94	**37:–**
30-1913	A38	97	**38:–**
30-5997	A40	102	**39:–**
30-1914	A42	107	**41:–**
30-5998	A43	109	**41:–**
30-5999	A44	112	**42:–**
30-6001	A45	114	**43:–**
30-6002	A50	127	**46:–**
30-836	A55	140	**52:–**
30-1916	A60	152	**56:–**
30-6003	A65	165	**57:–**
30-6004	A70	178	**58:–**

Axelsats sid 66

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Duschset krom/guld. Med 1/2" anslutning. Lev. med handdusch, 150 cm slang samt duschstång längd 60 cm.
30-6648 ..... **495:–**

Duschblandare krom/guld. Med anslutningsgänga R 1/2" för duschslang. För väggmont. rek. blandarfäste 35-1391.
30-6649 ..... **595:–**

Tvättställsblandare krom / guld komplett med bottenventil (byggmått 35-50 mm).
30-6646 ..... **698:–**

Diskbänksblandare krom / guld. Med svängbar pip, längd 210 mm.
30-6647 ..... **495:–**

Badkarsblandare krom / guld komplett med 150 cm slang och duschhandtag. Anslutningsgänga R 1/2 för duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1391.
30-6645 ..... **949:–**

Engreppsblandare disk. Svängbar pip längd 250 mm.
30-5868 ..... **398:–**

Engreppsblandare tvätt. Komplett med bottenventil (byggmått 35-50 mm).
30-5869 ..... **398:–**

Termostatblandare dusch. 150 c/c. Med R 1/2" gänga för anslutning av duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1391.
30-5871 ..... **498:–**

Blandarfäste 150 c/c med R 1/2" röranslutning för utanpåliggande rördragning.
35-1391 ..... **298:–**

Kar och duschblandare Moraterm termostat. lev. med pip och R 1/2" duschanslutning.
30-6679 ..... **1349:–**



Extra vattenuttag, kompl. med ansl.nippel R 1/2".
35-1040 ..... **395:–**

Duschblandare Moraterm termostat. Levereras med R 1/2" gänga för dusch.
35-1026 ..... **949:–**

Reglerkägla till Moraterm termostatblandare.
30-6676 ..... **69:–**

Känselkropp till Moraterm termostatblandare.
30-6677 ..... **74:–**

Backventilsats till Moraterm termostatblandare 160 c/c.
30-6678 ..... **54:–**



Blandarfäste 160 c/c med anslutning R 1/2" för utanpåliggande rördragning.
35-1034 ..... **289:–**

Engreppsblandare Moratemp Tvätt, utan bottenventil.
35-1022 ..... **649:–**



Engreppsblandare Moratemp high standard. Svängbar pip längd 223 mm.
30-6135 Med diskmaskinsavstängning **998:–**
30-6136 Utan diskmaskinsavstängning **798:–**

mora (mä) armatur

Ventilhylsa och kolv ESS Energi spar system, till 1-grepps disk och tvättställsblandare.
30-6674 Diskbänksbl. **139:–**
30-6675 Tvättställsbl. **139:–**



Duschmunstycke för montering på köksarmaturer med såväl invändig som utvändig gänga. Med ett enkelt handgrepp förändrar man en vanlig stråle till en dusch.
35-1542 ..... **32:–**

Strålsamlare
30-6641 M24x1 utv. **24:–**
30-6642 M22x1 inv. **24:–**

Vattenfilter reducerar kraftigt kemiska tillsatser, giftiga ämnen, slam och fällningar. Lätt omställbar till vanligt flöde när man t.ex. diskar. Vid normal konsumtion bytes filtret var tredje månad. Lättmonterad, passar alla normala kranar.
35-1540 ..... **179:–**
35-1541 Utbytesfilter .. **49:–**

Vattenutkastare.Frostsäker. Inlopp: Klämringskoppl. 15. Utlopp: R 1/2". Max väggtjocklek 400 mm.
30-6680 ..... **398:–**

Nyckel till vattenutkastare.
30-6685 ..... **24:–**

Duschset Handy. Ett enkelt sätt att få duschmöjlighet vid tvättstället. Tryck in knappen vattnet kommer ur duschhandtaget, släpp knappen vattnet kommer ur blandaren.
30-6662 ..... **289:–**

Duschraperistång kombi med 3 möjliga varianter, 90 x 170 cm, 90 x 90 cm eller 90 x 90 x 90 cm.
30-6668 ..... **169:–**

Duschraperistång rak. Mått 75 - 220 cm.
30-6669 ..... **114:–**

Duschraperi 100% polyester. Mått 200 x 180 cm.
30-6671 ..... **179:–**

Draperiringar med snäpplåsning. 12/st förp.
30-6670 ..... **44:–**

Vattenstopparen, det optimala skyddet mot vattenskador. Passar alla disk- och tvättmaskiner. Om slangen brister eller glider av stoppas vattenflödet automatiskt. Adapter för 1/2" och 3/4" rörgäng.
34-614 ..... **84:–**

Duschset med handdusch,150 cm slang, tvålkopp samt duschstång längd 60 cm. 1/2" anslutning.
30-6672 ..... **198:–**

Duschset-Massage med 1/2" anslutning. Lev. med handdusch, 150 cm slang, tvålkopp samt duschstång 56 cm.
30-6879 ..... **298:–**

Duschslang med 1/2" anslutning. Längd 150 cm.
35-1491 ..... **44:–**

Väggfäste för duschhandtag.
35-1493 ..... **26:–**

Duschhandtag med 1/2" ansl.
35-1492 ..... **26:–**

Duschslang med 1/2" anslutning. Längd 150 cm.
35-1488 ..... **98:–**

Duschhandtag med 1/2" ansl.
35-1489 ..... **49:–**

Väggfäste för duschhandtag.
35-1490 ..... **26:–**

Duschhandtag med 3 olika stråltyper: soft, spray och massage. Flödesbegränsare (9 och 12 lit/min) som sparar vatten och energi medföljer. 1/2" anslutning.
30-6667 ..... **259:–**

Duschhandtag med väggkonsoll, silbricka i gummi som förhindrar kalkbeläggning. Flödesbegränsare (6, 9 och 12 lit/min) som sparar vatten och energi medföljer. 1/2" anslutning.
30-6673 ..... **79:–**



Ventilkägla. För kran typ R 1/2"-M 26. Pr st.
25-1041 ..... **17:–**

Kombidusch. 115 cm lång duschslang med snabbfäste.

Nr	Pr st	10 st
34-530	**29:–**	**239:–**

VVS

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Badrumserie i vit epoxylackerad plåt med formgjutna detaljer. En prisvärd serie.



31-2986	**Handdukshängare med ring**, dia. 165 mm.	29:–
31-2987	**Toalettrullshållare**	29:–
31-2988	**Hållare** för extra toalettrulle.	25:–
31-2989	**Hållare** inkl. mugg för tandborste.	29:–
31-2990	**Tvålkoppshållare**	29:–
31-2991	**Badlakanstång**, längd 60 cm.	39:–
31-2992	**Trippelkrok**.	17:–
31-2993	**Krok**, kort.	17:–
31-2994	**Krok**, lång.	19:–
31-2995	**Hängare** med 2 krokar.	17:–
31-2996	**Hängare** med 4 krokar.	25:–

Krok, självhäftande i plast.

Nr	Pris pr par
21-2231	19:–

Krok, självhäftande i plast.

Nr	Pris pr par
21-2232	19:–

Kroksystem som sitter orubbligt fast med den unika dubbelhäftande tejpremsan, som **gör det möjligt att ta ner krokarna utan att skada underlaget.**

31-2997	Rektangulär	26:–
31-2998	Oval	26:–

Genomströmningsvärmare Hotech. Direkt varmvatten utan uppvärmningstid. Spar vatten och energi. Kan kopplas till flera tappställen, använd befintliga kranar. 6 kW 400V/3-fas, 3 x 7,5 amp. Vid inloppstemp 12° ger värmaren 3,3 liter/min. 38° vatten. Anslutningsgänga 1/2". 3 säkerhetstermostater. Godkänd av Semko även för våtutrymmen. Storlek 160x290x100 mm. För dusch använd nedanstående duschpaket (30-5870) för bästa resultat.

30-5867 ..... **1898:–**

Duschpaket m. ställbart duschhandtag, slang och väggfäste.

30-5870 ..... **159:–**

Munstycke till tappkran, ställbart.

30-5872 ..... **59:–**

Kemtoalett Campa Potti XG. En bekväm toalettlösning för fritidsstugor, husvagnar, båtar m.m. Handpump till spolvattentanken. Avfallstanken har ett inbyggt vridbart tömningsrör för enkel & stänkfri tömning. Kapacitet: Spolvattentank 15 liter. Avfallstank 21 liter, ca. 60 spolningar. Mått 41(=normal sitthöjd) x38x42 cm.

30-6290 ..... **849:–**

Saneringsvätska Aqua Kem Green 1,5 lit. En miljövänlig saneringsvätska som bryter ner och bekämpar gasbildning i avfallstanken.(måste alltid användas)

30-6291 ..... **119:–**

Spolvattentillsats Aqua Rinse 1,5 liter. En miljövänlig spolvattentillsats som rengör och desinficerar toalettskålen. Tillsättes i spolvatten- tanken.

30-6292 ..... **98:–**

Toalettpapper Aqua Soft. Ett specialpapper som snabbt bryts ner i avfallstanken. 4 rullar/förp.

30-6293 ..... **54:–**

Rostfri varmvattenberedare Thermia Effekt. Lev komplett med säkerhetsventil och termostatisk blandningsventil. Effekt 400 V 3-fas, 3000 W. Omkopplingsbar till 230 V 1-fas, 1000 W alt. 2000 W, 400 V 2-fas, 1500 W.

Mått:

30L	390x497 mm	14 kg
50L	390x706 mm	18 kg
80L	440x834 mm	25 kg
110 L	440x1070 mm	32 kg

Nr	Volym	Pris
44-3440	30	3395:–
44-3441	50	3795:–
44-3442	80	4195:–
30-6609	110 L	4795:–

Cirkulationspump MYSON CP-53-C. 3-hastigheter. Max tryckhöjd 5 m. 1-Fas/230V. Max ineffekt 104 W. Anslutning till pumphuset R 11/2". Lev. utan kopplingar.

Nr	Bygghöjd	Pris
34-3854	130 mm	649:–
34-3855	180 mm	649:–

Anslutningskopplingar m. avstängn. till cirkulationspumpar.

Nr.	Gänga	Pr/st
25-1439	11/2" x 1" inv.	64:–
25-1440	11/2" x 22 klämk.	69:–
25-1549	11/2" x 28 klämk.	84:–

Dragregulator ESBE. Avsedd för reglering av panntemperaturen vid vedeldning. Anslutningsdim. R 3/4".

35-1219 ..... **249:–**

Blandningsventil ESBE. För termostatisk reglering av tappvarmvatten. Ställbart temperaturområde 38-65° C.

Nr	Ansl.dim	Pris
35-1220	22 mm	279:–
35-1292	15 mm	259:–

Säkerhetsventil för varmvattenberedare m.m. Arbetstryck 9 Bar. Inlopp 15 R utv. Utlopp klämringskoppl. för rördim. 15 mm.

30-6639 ..... **98:–**

Effektivisera och skydda Ert värmesystem

Dragbegränsare för ved, olje och gaspannor. Släpper in "tjuvluft" i rökgaserna och bromsar draget som hålls på en konstant nivå oberoende av väder och vind.

• Sänker rökgastemperaturen under 350°C • Minimerar risken för soteld. • Jämn förbränning = sparar bränsle. • Motverkar kondens i skorstenen.



Dragbegränsare för inmurning. Mått 130x190 mm. Klarar villaskorstenar upp till 15 meter.

30-6682 ..... **429:–**

Dragbegränsare för montering på rökrör. Mått 180x145 mm. Klarar villaskorstenar upp till 8 meter.

30-6683 ..... **529:–**

Pannkitt för eldfasta reparationer av sprickor och otätheter i pannor, spisar, rökkanaler m.m. Vikt 0,5 kg.

30-6681 ..... **49:–**

Påfyllningsventil för påfyllning av värmesystem m.m. Med backventilsfunktion och klämringskoppl. för rördim. 15 mm.

30-6640 ..... **145:–**

***Rörisolering** av PUR-skum med ytskikt av PVC. Förklistrad skarv för snabbt och enkelt montage. Max temp. +100° C.*

Rör längd 1 meter

Nr	Inv.	Utv.	Pris
30-6610	22mm	62mm	37:–
30-6611	28mm	68mm	40:–
30-6612	35mm	75mm	43:–

Böj 90°

Nr	Inv.	Utv.	Pris
30-6613	22mm	62mm	25:–
30-6614	28mm	68mm	28:–
30-6615	35mm	75mm	31:–

Tejp för skarvar. 25mm x 20 m.

30-6616 ..... **19:–**

Manschett för rörändar. 18mm x 5m.

30-6617 ..... **59:–**

Automatisk luftningsventil. R10 (3/8).

30-7002 ..... **139:–**

Termostatdel TA. 0-26°.

30-7003 ..... **169:–**

Ventildel TA. Rak.

30-7004	R10 (3/8)	139:–
30-7005	R15 (1/2)	165:–

Bygg din egen värmepump. En enkel 32-sidig anvisning som visar värmepumpens princip. Samtidigt visas hur man med billigt material (köpt t. ex. på skrotfirmor) kan bygga en egen värmepump.

28-447 ..... **59:–**

Solvärmeboken. Boken för dig som funderar på att ansluta solfångare till nytt eller befintligt system. Vänder sig både till självbyggaren och till den som köper en färdig anläggning.

28-829 ..... **179:–**

Elementnyckel för luftning av värmeelement. Av förn. järn.

Nr	Pr st	10 st
21-762	6:–	42:–

Rörgängors dimensioner och diametrar.

Dim	Dim tum	Utv. Ø ca
6	1/8	10 mm
8	1/4	14 mm
10	3/8	17 mm
15	1/2	21 mm
20	3/4	27 mm
25	1	34 mm
32	1 1/4	42 mm
40	1 1/2	48 mm

Beställ via orderTelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Plastisolerade mjukglödgade kopparrör med mantel av vit cellpolyeten. Bockas lätt för hand eller med enkla verktyg. Vid skarvning med klämringskopplingar skall stödhylsor monteras. Diam. avser kopparrörets utvändiga mått i mm.

Nr	Rör Ø	Y Ø	5 m
49-351-5	10x0,8	15	189:–
49-352-5	12x1,0	17	209:–
49-353-5	15x1,0	21	269:–
Nr	Rör Ø	Y Ø	25 m
49-351-25	10x0,8	15	769:–
49-352-25	12x1,0	17	889:–
49-353-25	15x1,0	21	1095:–

Rörhållare vit, för rör 15-22 mm.

Nr		Pr st	25 st
25-1192	Enkel	13:50	259:–
25-1193	Dubb.	15:–	298:–

Rörhållare förkromad, för rör 12-15mm.

30-6575	Enkel	26:–
30-6576	Dubbel	31:–

VVS-skruv. Högglanspolerad **rostfri skruv** i material A2 med glidbehandlad spets. 10 st/förp. N

31-3117	5,5x60 mm	25:–
31-3118	5,5x70 mm	27:–

Täckbricka 40c/c. För rördiam. 10-18 mm.
30-7001 ..... 15:–

Scotch-Brite putsduk för rengöring och putsning av målade ytor, kopparrör m.m. Ark 158 x 224 mm.

Nr	Pr/st	20 st
30-4159	16:–	256:–

Kopparrör halvhårda, förkromade. Längd 2000 mm.
30-6571 Diam. 12mm. 89:–
30-6572 Diam. 15mm. 98:–

Kopparrör mjukglödgade, förkromade. Enkla att böja. Längd 1200 mm.
30-6573 Diam. 12mm. 56:–
30-6574 Diam. 15mm. 65:–

Kopparrör, hårda, för vatten & värmeinstallationer. L. 2,5 m.

Nr	Ytterdiam.	Pris
30-7006	12 mm. N	79:–
30-7007	15 mm. N	89:–
30-7008	22 mm. N	124:–

Kopparsvep. 6 st/förp.

Nr	Diam.	Pris
30-7028	12 mm.	15:–
30-7029	15 mm.	15:–
30-7030	22 mm.	18:–

Bladskruv 6x75 mm. För kopparsvep. Passande skruv M6x20mm. 6 st/förp.
30-7027 ..... 14:–

Tenn-silverlod Bera. Består av 96,9 % tenn och 3,1 % silver. För kapillärlödningar vid varm- kallvatteninstallationer, ång och kylledningar m.m. Smälttemp. 221°, blåslampa för gasol kan användas. Lämpligt flussmedel är BERA lödfett (20- 2183). I rulle om 0,5 kg.
30-2184 ..... 179:–

Lödfett BERA. Används med fördel vid lödning och speciellt lämpat för kapillärlödning vid rörinstallationer tillsammans med tenn-silverlod. Tub 75 gr.
20-2183 ..... 29:–

Kopparforsforlod för hårdlödning på koppar, mässing, brons m. m. Levereras i förp. om 4 st 2x250 mm stänger samt flussmedel 30 ml.
30-3517 ..... 49:–

Kulventil med ventilhus av förnicklad mässing och kula av hårdförkromad mässing. Max arbetstryck 30 Kp/cm3, max temp. 185° C. Inv. gänga.

Nr	Ansl.gänga	Pris
25-1248	3/8"	36:–
25-1249	1/2"	40:–
25-1250	3/4"	55:–
25-1251	1"	72:–
25-1252	11/4"	114:–

Tappkulventil med slangkoppling. Ansl.gänga 1/2".
25-1484 ..... 53:–

Teflonband för gängtätning. Bredd 12 mm, längd 10 m. I plastkapsel.

Nr	Pr st	10 st
26-495	7:–	49:–

Kulventil med klämringskopplingar för kopparrör. Lämplig för t.ex. tappvatten.

Nr	Diam.mm.	Pris
30-6590	12	72:–
30-6591	15	76:–
30-6592	22	85:–
30-6593	28	119:–

Kulventil med klämringskopplingar och vred. Förkromad. Max 120° C. Lämplig för t.ex. tappvatten.

Nr	Rör.dim.	Pris
25-1485	12 mm	79:–
25-1486	15 mm	84:–

Gängtätningssats med lin och 50 ml. kitt.
25-1431 ..... 36:–

Unigum gummikitt för anslutning av klosetter, avlopp m.m. Lätt att forma. Kan övermålas. Vikt 250 gram.
35-1556 ..... 34:–



Rörbockare för koppar-, mässing-, aluminium och andra mjuka rör. Graderad 0-180°.
30-5574 För rördiameter 8/10/12 mm 98:–
30-5575 För rördiameter 14/16 mm 98:–

Röravskärare av aluminium. Kapacitet 4-29 mm diam. Härdad skärtrissa och 2 st motrullar av stål. Längd 14 cm.
30-4145 ..... 47:–

Röravskärare för kopparrör. Kapacitet 4 - 16 mm. Med tunn skärtrissa och två motrullar. Storl. 35x45x20 mm.
20-505 ..... 36:–

Lödlampor sid 44

Klämringskopplingar av mässing för vatten-, olje- och gasinstallationer - ger enkla och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. Typgodkänd av Statens Planverk. Kopplingarna levereras komplett med klämring. Rördiameter avser utvändigt mått i mm.

Dubbelkoppling.

Nr	Diam.mm	Pr st
25-1045-10	10x10	29:–
30-6555	12x10	38:–
25-1045-12	12x12	24:–
30-6556	15x10	47:–
30-6557	15x12	47:–
25-1045-15	15x15	27:–
25-1045-22	22x22	43:–
Förkromade		
25-1202-10	10x10	30:–
30-6558	12x10	39:–
25-1202-12	12x12	28:–
30-6559	15x10	57:–
30-6560	15x12	55:–
25-1202-15	15x15	34:–

Invändig rak koppling.

Nr	Dim.	Pr st
25-1048-1	12xR15	28:–
25-1048-2	15xR15	24:–
Förkromade.		
30-6563	12xR15	39:–
30-6564	15xR15	34:–

Utvändig rak koppling.

Nr	Dim.	Pr st
25-1049-4	12xR15	23:–
25-1049-5	15xR15	24:–
Förkromade.		
30-6565	12xR15	31:–
30-6566	15xR15	33:–

Halvkoppling, förkromad

Nr	Dim.	Pr st
25-1200-10	10xR15	24:–
25-1200-12	12xR15	22:–
25-1200-15	15xR15	23:–

Vinkelkoppling.

Nr	Diam.mm	Pr st
25-1047-10	10	46:–
25-1047-12	12	32:–
25-1047-15	15	37:–
25-1047-22	22	65:–
Förkromade		
Nr	Diam.mm	Pr st
25-1309-10	10	49:–
25-1309-12	12	39:–
25-1309-15	15	44:–

Invändig vinkelkoppling.

Nr	Dim.	Pr st
25-1051-1	12xR15	43:–
25-1051-2	15xR15	41:–
Förkromade.		
Nr	Dim.	Pr st
30-6569	12xR15	52:–
30-6570	15xR15	51:–

Utvändig vinkelkoppling.

Nr	Dim.	Pr st
25-1050-1	12xR15	38:–
25-1050-2	15xR15	39:–
Förkromade.		
Nr	Dim.	Pr st
30-6567	12xR15	48:–
30-6568	15xR15	48:–

Rörplugg.

Nr	Diam.mm	Pr st
25-1052-10	10	14:–
25-1052-12	12	16:–
25-1052-15	15	18:–

Klämring.

Nr	Dim.	Pr 10 st
25-1054-10	10 mm	26:–
25-1054-12	12 mm	28:–
25-1054-15	15 mm	34:–

T-koppling

Nr	Dim	Pr st
25-1046-10	10x10x10	56:–
25-1046-12	12x12x12	41:–
30-6551	15x10x15	73:–
30-6552	15x12x15	72:–
25-1046-15	15x15x15	47:–
25-1046-22	22x22x22	79:–

Förkromade

Nr	Dim	Pr st
25-1310-10	10x10x10	56:–
25-1310-12	12x12x12	49:–
30-6553	15x10x15	98:–
30-6554	15x12x15	78:–
25-1310-15	15x15x15	54:–

Ventilfäste förkromat.

Nr	Dim.	Pris
30-6561	12xR15	69:–
30-6562	15xR15	69:–

Stödhylsa skall användas till mjuka kopparrör. Lev. i förp. om 10 st.

Typ	Passar för	Pr fp.
25-1053-1	10x0,8	31:–
25-1053-2	12x1,0	33:–
25-1053-3	15x1,0	39:–

Förminskning.

Nr	Dim.mm	Pr st
25-1311-3	12x10	21:–
25-1311-5	15x10	24:–
25-1311-6	15x12	22:–

Löddelar för hårda och mjuka kopparrör

Skarvmuff Pr 5 st

30-7009	12 mm	19:–
30-7010	15 mm	17:–
30-7011	22 mm	28:–

Förminskningsmuff Pr 2 st

30-7012	15-12 mm	29:–
30-7013	22-12 mm	59:–
30-7014	22-15 mm	39:–



Böj 90° Pr 2 st

30-7015	12 mm	14:–
30-7016	15 mm	14:–
30-7017	22 mm	22:–

T-rör Pr 2 st

30-7018	12 mm	14:–
30-7019	15 mm	14:–
30-7020	22 mm	28:–

Lödmuff Pr st

30-7021	12xR15	23:–
30-7022	15xR15	23:–
30-7023	22xR20	32:–

Lödnippel Pr st

30-7024	12xR15	21:–
30-7025	15xR15	21:–
30-7026	22xR20	32:–

Tängnyckel sid 107

Anslutningsslang med inv. gängad mutter. Omflätad av nylon/rostfri tråd. Max tryck 10 Bar. Max temp. 90°.

Anslutning Rak/Rak

Nr	Gänga/Längd	Pris
30-6583	R15xR15/1,2m	74:–
30-6584	R15xR15/2,0m	89:–

Anslutning Rak/Vinkel

Nr	Gänga/Längd	Pris
30-6585	R15xR15/1,2m	79:–
30-6586	R15XR20/1,2m	86:–
30-6587	R15xR15/2,0m	98:–
30-6588	R15xR20/2,0m	98:–

Avlopps-slangsats, för tvättmaskiner och diskmaskiner. Anslutningsdiam. 19-22 mm. Inkl. vägghållare.
49-322 ..... 79:–

Vattenlåssats för tvättställ. R32 inv. 40mm utv.
30-6686 ..... 69:–

Bottenventil för tvättställ. R32 utv. Med bräddavlopp.
30-6661 ..... 98:–

Slangklämmor av rostfritt syrafast stål.

Förpackning om 2 st

Nr	Diam. mm		Pris
30-7036	8-14	N	26:–
30-7037	13-20	N	26:–
30-7038	19-28	N	27:–
30-7039	26-38	N	28:–
30-7040	38-50	N	30:–

Slangklämmor av galvaniserat bandstål. Diam i mm.

Förpackning om 10 st.

Nr	Diam. mm	Pris
25-661	8-14	39:–
25-662	13-20	39:–
25-660	19-28	47:–
25-664	26-38	49:–
25-665	38-50	55:–

Förpackning om 2 st.

Nr	Diam. mm	Pris
25-1254	8-14	13:–
25-1255	13-20	13:–
25-1256	19-28	15:–
25-1257	26-38	16:–
25-1258	38-50	17:–

Miniklämmor, 4 st/fp.

Nr	Diam. mm	Pris
25-1263	8-10	18:–
25-1264	10-12	18:–
25-1265	12-14	18:–

Slangklämssortiment. Diam. 8-28 mm, totalt 15 st. Levereras i plastlåda.
25-1247 ..... 59:–

Toalettsits universal av vit plast. Reglerbara fästen 30-190 mm c/c.
30-6666 ..... 219:–



Avtappningsslang av armerad PVC. Rullas ihop platt och tar därför liten plats.

Max arbetstryck 5,5 Bar. Invändig diameter 40 mm.
49-377-5 5 m 134:–
49-377-25 25 m 539:–

Max arbetstryck 10 Bar. Invändig diameter 32 mm.
49-376-5 5 m 129:–
49-376-25 25 m 524:–

Max arbetstryck 12 Bar. Invändig diameter 25 mm.
49-375-5 5 m 124:–
49-375-25 25 m 498:–

Trycksslang för luft och vatten av PVC med kryssarmerad polyesterfiber. Resistent mot olja. Säkerhetsfaktor min 3:1.

Max arbetstryck 7 Bar. Invändig diameter 25 mm.
49-365-5 5 m 159:–
49-365-10 10 m 289:–
49-365-25 25 m 669:–

Max arbetstryck 11 Bar. Invändig diameter 20 mm.
49-364-5 5 m 104:–
49-364-10 10 m 194:–
49-364-25 25 m 439:–

Max arbetstryck 13 Bar. Invändig diameter 13 mm.
49-363-5 5 m 61:–
49-363-10 10 m 113:–
49-363-25 25 m 239:–

Max arbetstryck 18 Bar. Invändig diameter 10 mm.
49-362-5 5 m 53:–
49-362-10 10 m 94:–
49-362-25 25 m 198:–

Max arbetstryck 20 Bar. Invändig diameter 8 mm.
49-361-5 5 m 46:–
49-361-10 10 m 79:–
49-361-25 25 m 185:–

Max arbetstryck 23 Bar. Invändig diameter 6 mm.
49-360-5 5 m 42:–
49-360-10 10 m 72:–
49-360-25 25 m 167:–



Slang av transparent PVC. Oljebeständig.

Invändig diameter **3 mm.**
49-366-5 5 m 13:–
49-366-10 10 m 21:–
49-366-25 25 m 47:–

Invändig diameter **4 mm.**
49-367-5 5 m 15:–
49-367-10 10 m 26:–
49-367-25 25 m 56:–

Invändig diameter **5 mm.**
49-368-5 5 m 19:–
49-368-10 10 m 33:–
49-368-25 25 m 69:–

Invändig diameter **6 mm.**
49-369-5 5 m 23:–
49-369-10 10 m 39:–
49-369-25 25 m 79:–

Invändig diameter **7 mm.**
49-370-5 5 m 33:–
49-370-10 10 m 56:–
49-370-25 25 m 144:–

Invändig diameter **8 mm.**
49-371-5 5 m 39:–
49-371-10 10 m 69:–
49-371-25 25 m 165:–

Invändig diameter **10 mm.**
49-372-5 5 m 59:–
49-372-10 10 m 109:–
49-372-25 25 m 239:–

Invändig diameter **12 mm.**
49-373-5 5 m 74:–
49-373-10 10 m 129:–
49-373-25 25 m 289:–

Gasolslang. Max. arbetstryck 12 Bar. Invändig diameter 8 mm.
49-381-2 2 m 64:–
49-381-5 5 m 149:–

Tvillingsvetsslang, röd/blå. Max arbetstryck 20 bar. Invändig diameter 5 mm.
49-379-5 5 m 165:–
49-379-10 10m 294:–

Sugslang av PVC. Ø 40 mm.
44-3085 7 m 289:–



Glödgade kopparrör, s.k. oljerör. 7,6 m långa i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr	Rördiam.	Pr st
49-63	3/16"	129:–
49-64	1/4"	164:–
49-65	5/16"	198:–
49-66	3/8"	229:–

Trädgårdsslang, kopplingar sid 156

Polyetenslang PEM PN 10. Lämplig som kallvattenledning ovan/under mark, kan även användas som sugslang. Max tryck 10 Bar.

Nr	Dim	Längd	Pris
30-6594	25 mm	25 m	198:–
30-6595	25 mm	50 m	319:–
30-6596	32 mm	25 m	279:–
30-6597	32 mm	50 m	449:–

Skarvkoppling

Nr	Dim	Pris
30-6598	25 mm	44:–
30-6599	32 mm	58:–

Vinkelkoppling

Nr	Dim	Pris
30-6600	25 mm	47:–
30-6601	32 mm	59:–

Koppling rak till gäng.

Nr	Dim	Pris
30-6607	25xR20 inv.	29:–
30-6604	25xR25 utv.	29:–
30-6650	25XR25 inv.	29:–
30-6605	32xR25 utv.	36:–
30-6608	32xR25 inv.	36:–
30-6606	32xR32 utv.	36:–
30-6651	32xR32 inv.	53:–

T-Koppling

Nr	Dim	Pris
30-6602	25 mm	69:–
30-6603	32 mm	89:–

Bussning. Omvandlar slanganslutning till inv. gänga

Nr	Dim.	Pris
30-7055	25xR15 inv.	59:–
30-7056	32xR15 inv.	67:–

Universalpump, självsugande av plast med gummi impeller. Användbar till de flesta vätskor. Axel 8 x 30 mm. Anslutningsgänga 3/4". Sughöjd ca 3 m. Kapacitet max 50 l/min vid 2800 v/min. Storlek 7,5 x 11,5 x 10 cm. Passar de flesta borrmaskiner.
34-604 ..... 169:–

Bottenventil med sil och backventil.

Nr	Inv.ansl.	Pris
34-3044	R25	49:–
34-3784	R32	109:–

Sugslang 1". Levereras med "fritt roterande" 1" in/utv gängad anslutning samt bottenventil med sil.
44-3042 7 m 198:–

Vattenpump för anslutning till borrmaskin. Rostfri axel 6x18 mm. Anslutning för 1/2" slang. Max kapacitet 20 l/min vid 3000 v/min. Sughöjd ca 3 m. Självsugande. Kan gå torr i 10 sek. Storlek 75x65 x30 mm.
34-908 ..... 59:–

Pumpautomat med pump av kraftig plast för tystare gång och 25 l tank av hydropresstyp (ger ingen rostutfällning som är ett problem i t.ex. fritidshus där pumpen under perioder inte arbetar). Försedd med tryckströmbrytare, förinställd på 1,4 - 2,8 Bar och manometer. Max tryck 4,7 Bar. Max kapacitet 52 l/min. Max. sughöjd 7 m. Max. uppfodringshöjd 48 m. Utvändig 1 1/4" röranslutning. Storlek 51x27x51. Vikt 15 kg. Motor 230V, in 1000W, ut 750W, strömförbrukning 4,5 A. Lev. med 2 omvandlingar till 1" utvändig gäng och 2 nipplar för 1" slang.
44-3858 ..... 1395:–

Pumpautomat med rostfritt pumphus och pumphjul. Invändig 1" röranslutning. I övrigt lika 44-3858. Nipplar och omvandlingar medföljer ej.
44-3857 ..... 1798:–

Trädgårdspump självsugande. För trädgårdsbevattning, länspumpning m.m. Max tryck 4,7 Bar. Max uppfodringshöjd 48 m. Max kapacitet 3100 l/tim. Max sughöjd 7 m. Utvändig 1 1/4" röranslutning. Motor 230 V, in 1000W, ut 750W. Storlek 35 x 21 x 26 cm. Vikt 8 kg. Levereras med en omvandling till 1" utv. gäng och 2 nipplar för 1" slang.
44-3856 ..... 995:–

Filterhus för 10" filterpatroner. Ansl.gänga 1" inv. Max tryck 8 Bar.
30-6630 ..... 169:–

Tillbehör till 30-6630

30-6687	Nyckel	29:–
30-6688	Vägghållare	48:–

Filterpatroner

30-6631	Nylon 60 micr.	74:–
30-6632	Bomull 20 micr.	34:–
30-6633	Kol	94:–

Värmekabel sid 196

Pump, bensindriven, OLEO-MAC SA 18. Lättviktsmodell med självsugande centrifugalpump av korrosionsbeständig förstärkt termoplast. Max kapacitet 9000 l/tim. Tryckhöjd max 35 m, sughöjd max 7 m. Anslutning 1" utv. gäng. 2-takts luftkyld motor. Cylindervolym 30 cc. Varvtal 7500 v/min. Mått 260x250x300 mm. Vikt 3,9 kg. Levereras med sugsil och nipplar för 1" slang. Lämplig sugslang 44-3042 (ingår ej).
44-3113 ..... **1898:–**

Pump, bensindriven, OLEO-MAC SA 30. Självsugande centrifugalpump av aluminiumlegering med max kapacitet 16200 l/tim. Tryckhöjd max 30 m. Sughöjd max 7 m. Anslutning 11/2" inv. gäng. 2-takts luftkyld motor. Cylindervolym 48 cc. Varvtal 5500 v/min. Mått 350x280x330 mm. Vikt 8,5 kg. Lev. med sugsil och nipplar för 11/2" utv. gäng och slang 11/2".
44-3114 ..... **2395:–.**

Plastkopplingar till pumpar m.m.

Nr		Anslutning	Pris
35-1518	Muff	1" inv.gäng x 11/4" inv.gäng	**34:–**
35-1519	Muff	11/4" inv.gäng x 11/4" inv.gäng	**34:–**
35-1523	Nippel	1" utv.gäng x 1" utv.gäng	**19:–**
35-1521	Slangnippel	1" utv.gäng x 11/4" inv.slang	**49:–**
35-1516	Slangnippel	11/4" utv.gäng x 11/2" inv.slang	**29:–**
35-1517	Slangnippel	11/2" utv.gäng x 2" inv.slang	**39:–**
35-1522	Vinkel 90°	11/4" inv.gäng x 11/4" inv.gäng	**39:–**
34-3043	Vinkel 90°	1" inv./utv. gäng x 1" inv.slang	**34:–**

Nippel med multifunktion. Omvandling 11/4" - 1" - 3/4" utv. gänga samt för inv. slang 1" och 3/4".
35-1520 ..... **44:–**

Snabbkopplingsnippel
Hozelock med 1" invändig gäng.
31-2942..... **24:–**



Stopp- och oljefixaren är ett nytt verktyg som lämpar sig till många saker, bl.a. rensning av vattenlås i handfat och diskbänkar, byte av olja i t.ex. gräsklippare, snäckväxlar m.m. Verktyget är tillverkat i miljövänlig plast som tål upp till 80°C. Volym 3 dl. Levereras med två munstycken 6 och 8 mm.
34-3814 ..... **89:–**

Pump med gjutet mässinghus. 14 mm axel med remskiva 70 mm (A-profil). Kan pumpa åt båda hållen. Diam. pumphus 106 mm. Vikt 3,5 kg. Levereras med 1" slanganslutningar. Kapacitet: - med motor 0,4 hk 1400v/tim., max 2400 l/tim. vid 1 m uppfodrings höjd, max uppfodrings höjd 10 m. - med motor 1,2 hk 2800 v/min, max 4500 l/tim. vid 1 m uppfodringshöjd, max uppfodringshöjd 30 m.
34-661..... **998:–**

Oljelänspump för bilen, båten och andra motorer. Klarar oljebytet utan att öppna bottenpluggen.
35-1166 ..... **179:–**

Fatpump av polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca. 20 l/min.
30-6995..... **249:–**

Kolvpump. Stabilt utförd i metall med standard fatgänga 58 mm. 5/8" in- och utlopp. 100 cm sugrör av styv plast och 100 cm böjligt utloppsrör med munstycke. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, m.m. Pumphusets dim. 6x12 cm. Kapacitet: 12 l/min.
45-10 ..... **198:–**

Fatpump av glasfiberförstärkt polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca. 20 minutliter. 1" slanganslutning.
40-4955. ..... **469:–**

Dränkbara pumpar med nivåbrytare för länspumpning m.m. Ej lämpliga för avloppsvatten och saltvatten. Pumphus av slagtålig plast. Levereras med 10 m kabel för nätanslutning 230V.

KILA 250/GI med inbyggd nivåbrytare, ger möjlighet att användas i mycket mindre brunnar än med konventionell flottörbrytare. Omställbar för manuell eller automatisk drift. Sänker vattennivån till ca 10 cm (i manuellt läge 2 cm) tillslag vid ca 15 cm. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 70 l/min, vid 4 m, 50 l/min. Effekt 260 W. Storlek 19 x 25 cm. Anslutning 1" utv. gäng, nippel för 1" slang medföljer.
44-4025 ..... **898:–**

KILA 600 med flottörbrytare. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 210 l/min, vid 6 m, 110 l/min. Effekt 620 W. Storlek 17 x 28 cm. Anslutning utv. 11/4" gäng, nippel för 11/4" slang medföljer.
44-3253 ..... **1298:–**

KROMA 1000 som ovan men kraftigare modell med pumphus av rostfritt stål, kan även intermittent användas i saltvatten. Sänker vattennivån till ca 20 cm, tillslag vid ca 50 cm. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 280 l/min, vid 8 m, 160 l/min. Effekt 950 W. Storlek 18 x 39 cm. Anslutning inv. 11/2" gäng, nippel för 2" slang medföljer.
44-3254 ..... **2395:–**

Länspump. Dränkbar. Kapacitet ca 6000 l/tim. Max tryckhöjd 3m. Drivspänning 12V/10A likström. Storlek 18x15cm. Anslutning för 1"-slang.
34-4756 ..... **495:–**

Länspump, lämpad för båtar m.m. Sänkbar. Kapacitet 3500 l/tim. Tryckhöjd max 2,5 m. Strömförbrukning 12 V/8 A likström. Storlek 16x12 cm. Vikt 1,1 kg. Anslutning för 1"-slang.
35-13 ..... **295:–**

Dränkbar pump för t.ex. husvagnar. Kapacitet 7,5 l/min. Max tryckhöjd 3 m. Avsedd för 12V/1,7A likspänning. Mått 50x90 mm. 10 mm slanganslutning.
35-73 ..... **119:–**

Länspump med nivåvakt. 23 l/min. Monterad på rostfri platta. Lev. med 1 meter kabel. Pumpens höjd 90 mm, totallängd 235 mm. Slangdiameter 19 mm.
35-1361 ..... **479:–**

Nivåvakt 6-24 Volt (kvicksilverfri). Max belastning vid 12 VDC, 15 A. Storlek 55x105 mm.
25-1362 ..... **179:–**



Nivåvakt för kontroll av vätskor. Kan användas för såväl stigande som sjunkande nivåer. Data: 250V/1A res. last. 250V/0,3A induktiv last. För större belastning skall mellanrelä eller kontaktor användas. Längd 80 mm.
22-1683 ..... **149:–**

Pump av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm.

Nr	Pr st	10 st
34-161	**17:50**	**145:–**

Pump av plast. Kapacitet 26 l/min. Med standard fatgänga 58 mm och 85 cm långt sugrör. 120 cm långt böjligt utloppsrör. Kan även tjänstgöra som sughävert. Tål bensin, oljor, thinner och svaga syror.
45-15 ..... **129:–**

Pump, helt av plast med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang.

Nr	Pr st	10 st
34-308	**17:–**	**136:–**

Nivåvakt för vertikal montering. Med tungelementrelä för 120 VAC/1A (100 VDC). Flottören kan vändas för omvänd funktion slutning/brytning. Monteras i 16 mm hål, montagedjup 56 mm.
22-3391 ..... **149:–**

Jordfelsbrytare sid 207

Högtryckstvätt EQ18 med automatiskt start och stopp. Levereras med tryckslang, turbolans (roterande munstycke som förhöjer tvätteffekten) samt skummunstycke med 0,5 l kemikaliebehållare. Pumptryck 120 bar, munstyckstryck 170 bar. Vattenmängd 8 l/min. motor 230 V 1,8 kW. Vikt 12 kg.
30-6644 ..... **1498:–**

Högtryckstvätt KW21 med automatiskt start och stopp. Praktisk modell med hjul. Max tryck 130 bar. Max vattenmängd 8 l/min. Försedd med manometer, tryckregulator och inbyggd tank med ejektor för rengöring med kemikalier. Levereras med tryckslang och lans. Motor 2,1 kW, 230 V.
30-6718 ..... N **2295:–**

Tillbehörssats för högtryckstvätt. Innehåller: våtsandbläster, roterande borste, skummunstycke med 0,5 l kemikaliebehållare, rörrensningsmunstycke med 4 m slang och 4 adapters för anpassning till olika tvättar.
40-5391 ..... **598:–**

Underspolningsmunstycke Passande Jetpower170, LW3000, KW21 och EQ18.
40-3995 ..... **239:–**

Rengöringsmedel, Lensitil universal, skummande. Levereras i 5 l plastdunk.
45-1290 ..... **59:–**

Nyhet

Stativ för reparation av cyklar med fastsättningsklämma för cykeln som kan vridas 360°. Låda för verktyg/reservdelar. Ställbar höjd 125 - 145 cm. Vikt 8 kg.
30-6922 ..... **498:–**

Cykelverktyg. Innehåll: 3 st dåcksavtagare, en ekernyckel, 3 st sexkantsnycklar 4, 5 och 6 mm, 2 st konspännare, en universalnyckel 8x16 mm. Samt en kombinerad kryss- och spårmejsel.
30-2648 ..... **69:–**

Kedjebrytare för demontering/montering av stift i cykelkedjor. Justerbar för olika kedjetyper.
30-5664 ..... **59:–**

Kuggkransnyckel för demontering av kuggkrans (frigångskrans). Totallängd 30 cm. Längd kedja 22 cm.
30-5655 ..... **44:–**

Däckavtagare av armerad konstfiber. Sats om tre st.
30-5663 ..... **24:–**

Universalverktyg för 2, 4, 5 och 6 mm invändig 6-kant skruv, Phillips nr 1, spårmejsel, 8, 9 och 10 mm mutter samt tre olika ekermuttrar. Längd ihopfälld 95 mm.
30-5660 ..... **78:–**

Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar, äldre modell. Diam. 20 mm.
30-5661 ..... **43:–**

Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar, nytt utförande med snedställda kuggar. Diam. 23 mm.
30-5662 ..... **48:–**

Ekernyckel, 6 olika dim.
20-2630 ..... **18:–**

Styrlagernyckel 36/40 och 30/32 mm. Längd 28 cm.
30-5743 ..... **69:–**

Stiftnyckel för demontering av bl.a. vevlager. Utbytbara stift diam. 2,8 mm. Ställbart stiftavstånd 11-55 mm. Längd 155 mm.
30-5657 ..... **56:–**

Haknyckel för demontering av bl.a. vevlager. Haken ledad för anpassning till olika diam. Totallängd 16 cm.
30-5658 ..... **49:–**

Konnycklar, två st för 13, 14, 15 och 16 mm. Längd 120 mm.
30-5659 ..... **23:–**

Skarvsladdar sid 199 *Jordfelsbrytare sid 207*

Cykeldäck. Måtten anger bredd och innerdiameter.

Nr	mm	Pris
45-1075	44-635	49:–
45-1076	37-622	49:–
45-1077	32-622	49:–
45-1595	47-622	49:–
45-1079	32-630	49:–
45-1080	40-609	49:–
45-1312	40-584	49:–
45-1365	37-584	49:–
45-1594	44-584	49:–
45-1115	47-559 MTB	59:–
45-1366	50-559 MTB	59:–
45-1116	54/57-559 MTB	59:–
45-1117	47-507 MTB	59:–
45-1084	57-406 BMX	49:–
45-1083	47-406 BMX	49:–
45-1593	47-305	39:–
45-1367	62-203	39:–
Slang	Passar däck mm	
35-1086	44-635, 40-635, 37-685	24:–
35-1087	32-630, 32-622, 37-622	24:–
35-1569	47-622	24:–
35-1091	40-609, 37-609	24:–
35-1314	40-584, 37-590, 44-584, 37-584	24:–
35-1373	47-559, 50-559, 52-559	24:–
35-1118	54-559, 57-559	24:–
35-1119	47-507, 50-507	24:–
35-1093	57-406, 54-400	24:–
35-1092	47-406	24:–
35-1565	47-305	19:–
35-1374	62-203	19:–

Punkteringsspray. Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sekunder. Innehåller 75 ml.
25-1411 ..... **36:–**

Punkteringsspray för Mountain-bike. Innehåller 100 ml.
25-1412 ..... **49:–**

Reparationssats med 1 stor och 4 små självvulkaniserande lappar, en tub vulklösning, en bit sandpapper samt 1 st ventilgummi.
35-1656 ..... **16:–**

Blixtventil. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2 st per förp. Inkl. muttrar.

Nr	Pr förp.	5 förp.
25-468	12:–	49:–

Fotpump med dubbla cylindrar för hög kapacitet samt munstycken för pumpning av gummibåtar, fotbollar m.m.
35-71 ..... **129:–**

Fotpump lika föregående men med en cylinder av metall. Pumpcylinder 50x100 mm. Med tryckmätare och backventil.
35-67 ..... **59:–**

Cykelpump av plast. Längd 38 cm.
35-49 ..... **19:–**

Cykelpump av stålrör 38 mm diam. Längd 54 cm. Med snabbkoppling 25-43.
35-42 ..... **59:–**

Nyhet

Fotpump m. tryckmätare. Nipplar för cykel, bil, fotboll samt luftmadrass medföljer. Höjd ihopfälld: 13,5 cm.
34-4835 ..... **39:–**

Pumpnippel för bil och cykelventil. Kraftig modell med adapter i mässing för cykelventil.
34-5019 ..... **39:–**

Snabbkoppling för cykelfotpump. Kraftig fjäder. Längd 7 cm.

Nr	Pr st	10 st
25-43	16:–	125:–

Cykelpump, dubbelverkande. Pumpar ett normalt cykeldäck på en halv minut. Passar de flesta ventiler, också för fotbollar och bilar. Längd: 198 mm, ø 28 mm, vikt 70 g. Svensk tillverkning.
35-1313 ..... **48:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Bygellås. Godkänt av SSF. Lås och pakethållare i ett. Levereras med specialhållare för sadelstolpe 25-32 mm.
34-4833 ..... **598:–**



Cykellås "Basta". Bygel och låsarm av härdat stål. Två numrerade nycklar medföljer.
35-410 ..... **169:–**
Cykellås "Basta" lika som ovan, men något större passande för **Mountain Bike**.
35-1226 ..... **189:–**

Cykellås. Godkänt av SSF för cykel, Finns för standardcykel och mountain bike.
34-4840 MTB **198:–**
34-4841 Standard **198:–**

Kabellås, extra kraftigt för MC, moped m.m. Längd: 1,3 m.
35-1674..... **198:–**

Bagagestroppar (5 st av samma längd).

Nr	Längd	Pris
35-1221	45 cm	**19:–**
35-1222	75 cm	**22:–**
35-1223	100 cm	**24:–**

Cykelborste för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm.

25-34	Stålborst	**12:–**
25-37	Tagel	**14:–**

Kabellås. Längd: 60 cm.
34-4836..... **19:–**

Cykellås av wiretyp med hållare för montering på ramen. Wirelängd 1,8 meter. Levereras med 2 st nycklar.
35-1563 ..... **98:–**

Wirelås. Längd: 180 cm.
34-4837..... **29:–**

Cykelkorg. I uppfällt läge fungerar den som en korg då du får plats med t.ex. Öl/läskback, två matkassar, kattkorg, picknickkorg m.m. Vänder du på korgen får du en dubbell så bred lastyta som den vanliga pakethållaren, vilket gör det idealiskt att lasta t.ex. stora sportväskor, resväskor, eller annan bred last. För montering på befintlig pakethållare.
35-1675..... **220:–**

Cykelhållare för bilen sid 135

Växelwire. Universal 2200 mm lång, försedd med 2 nipplar. Klipp av i önskad längd.
35-1668 ..... **12:–**
Bromswire. Universal 2250 mm lång.
35-1669 ..... **12:–**

Handbromskabel. Universal passar både bak och fram, klipp av i önskad längd. Komplett med wire, bowdenkabel och nipplar.
35-1670 ..... **19:–**
Växelkabel. Passar till 3-växlade Torpedo nav. Komplett med justermutter.
35-1671 ..... **19:–**

Bowdenkabel, ytterspiral för stållina. Extra böjlig. Överklädd i svart eller aluminiumgrå färg. **Ange färg.**

Nr	För lina	Pr m
49-281	1,25 mm	**7:50**
49-282	2,0 mm	**8:–**

Stållina för bowdenkabel.

Nr	Grovlek	Pr m
49-279	1,25 mm	**6:–**
49-280	2,0 mm	**6:50**

Ändhylsa för bowdenkabel. Förnicklad.

Nr	inv. diam.	10 st.
25-264-5	5 mm.	**15:–**
25-264-6	6 mm.	**15:–**

Universal cykelolja. Används där mycket höga krav ställs. Unik smörj- och penetreringsförmåga. Rostskyddande. 150 ml sprayburk.
35-1297 **34:–**

Cykelhandtag. Tillverkade i KRATON, det nya supermjuka materialet. Diam 22 mm.
35-1667..... **34:–**

Cykelboken. 168 sidor med tydliga bilder och beskrivande text. Ger råd och tips till reparationer, underhåll samt säkerhetsdetaljer av alla moderna cyklar inkl. city och mountainbikes. Boken behandlar bl.a. bromsar, kedja, växel, vevparti, styre, hjul, gaffel, ram m.m.
34-4863 ..... **129:–**

Sidostöd för MTB/ATB i aluminium. Justerbart mellan 24-28" cyklar. Svartlackerat.
34-4825 ..... **98:–**



Cykelstöd Av elförzinkat stål, enbent med inkapslad fjädermekanik. För 26-28" cyklar. Längd 30 cm.
31-1400 ..... **49:–**

Cykelsadel "Ventura" En smal men mjuk sadel överdragen med konstläder. Levereras utan fäste för mittstolpe.
34-4822 ..... **59:–**
Cykelsadel. Bred med spiralfjäder. Klädd i konstläder. Levereras med fäste för mittstolpe.
34-4834 ..... **39:–**

Sadelöverdrag tillverkat i nylon och konstläder. Skumgummistoppning. Läckra neonfärger.
34-4819 ..... **29:50**
Sadelöverdrag med stoppning i "GEL" vilket gör sadeln speciellt mjuk och formbar. Mycket lämplig även för er som utövar "Spinning". Tillverkat i starkt tyg med dragsko för bästa passform på alla typer av sadlar.
34-4829 ..... **79:–**

Cykelringklocka Kraftig roterande modell med mycket kraftigt ljud.
35-1357 ..... **19:–**

Cykelringklocka.
35-1665 ..... **14:50**

Cykeltuta "Bullhorn" Längd 19 cm.
34-4626 ..... **29:50**

Ringklocka med kompass.
34-4821 ..... **49:–**

Köpinformation sid 368, N = *Ny produkt i årets katalog.*

Hjälm "New Yorker". Godkänd hjälm för såväl cykel som för skateboard, in line och kajak.
34-4854 Small, storlek 53-57 ..... **298:–**
34-4855 M/L, storlek 58-62 ..... **298:–**

Cykelpackficka. Svart plastbelagd kraftig väv. Inuti finns en plastbox som ger god stadga. Fästes på pakethållaren med krokar och kraftig spiralfjäder. Storlek: 40x35x13 cm.
45-1316 ..... **220:–**

Cykelpackväska lika ovan. Storlek 35x29x10 cm.
45-1370 ..... **198:–**

Pedaler. Tillverkade i plast med reflexer. 9/16" gängade för MTB. Levereras parvis.
34-4820 ..... **49:–**

Bromshandtag för bl.a MTB. Med returfjäder, Levereras parvis.
34-4828 ..... **39:–**

Bakväxel Ventura MTB/ATB med lång arm och hållare. För 6-7 delade bakkransar. Passar de flesta på marknaden förekommande fabrikat.
34-5151 ..... **98:–**

Växelreglage 5 vxl. Penta Sport original (H5111). För styrmontage.
34-4760 ..... **139:–**

Motorcykel-intercom för kommunikation mellan förare och passagerare. Separata volym-kontroller för förare och passagerare, on/off indikering, audioingång för CD, freestyle etc och fäste för bälte. Drivs med 2 st R03 batterier (medföljer ej). Storlek 57x64x20 mm. Vikt 40 g (utan batterier). 2 st headset med 1,2 m kabel ingår.
32-7893 ..... **395:–**

Sadelväska i nylon med dragkedja samt liten ytterficka. Mått (BxH): 11x12 cm.
34-4846 ..... **28:–**

Kedja för standardcykel. 1/2" x 1/8". 114 länk.
34-4842 ..... **39:–**

Kedjelås. standard. 2-pack.
34-4845 ..... **7:50**

Kedja för MTB/ATB. svart. Passar 6-7 delade kransar. 18-21 växlar för ACERA X.
34-4843 ..... **79:–**

Kedja för MTB/ATB svart/silver. Passar 7-8 delade kransar. 21-24 växlar. För DEORE XT.
34-4844 ..... **119:–**

Kedjelås. 1/2" x 3/32". För MTB, 18-24 växlar. Monteras utan verktyg.
34-4761 ..... **14:–**

Bromsklossar. För alla lågprofil samt V-bromsar. Utmärkta i både blött och torrt väder. 70 mm med insexmutter. Lev. parvis.
34-4758 ..... **69:–**

Blinkreflex med clips för enkel fastsättning på klädesplagg m.m. Reflexglas i plast med blinkande lysdiod. Två batterier (typ SR44) medföljer. Diam. 54 mm, tjockl. 14 mm.
35-1602 ..... **24:–**

SNAP-Reflex. Självformande reflex-band för arm och ben. Lämplig för både oss människor, som hund/häst. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänt reflexvärde. Rekommenderas av NTF.
35-1557 ..... **34:–**

Bromsklossar. Svart, sats om 4 st, fram och bak, för M-system. Passar de flesta Shimano bromsar. För aluminium samt stålfälgar. Längd: 63 mm.
34-4757 ..... **49:–**

Cykelskärmar av plast. Fram och bakskärm för MTB. Passar även V-broms. Levereras med monteringsdetaljer.
34-4823 ..... **49:–**

Reflex med LED-lampa. Fast eller blinkande sken. Levereras med flexibelt fäste med dubbelhäftande tape. 90° justering för rätt vinkel mot trafiken. Gummiresår medföljer för möjlighet till fastsättning på arm eller ben. 2 st batterier (SR44) medföljer. Över 100 tim brinntid.
Rött ljus (bak).
35-1695 ..... **39:–**
Gul/grönt ljus (fram).
35-1696 ..... **39:–**

Cykelbelysning fram med sidobelysning för fast montering på styret med snäppkoppling justerbar i sidled. Kryptonglödlampa Philips 4,8V 0,75A (KPR-113). Batterier 4 st R6 (ingår ej).
35-1654 ..... **39:–**

Cykelbaklyse för pakethållarmontering. Diodlampa, vilket ger lång livlängd och låg energiförbrukning. 50 mm lång bultavstånd. Drivs av 2 st R6 batterier (medföljer ej).
35-1657 ..... **49:–**
Cykelbaklyse för skärmmontering 6V/0.6W glödlampa. Lev. med 2 meter kabel.
35-1658 ..... **19:–**

Cykelbelysning. Lampa och dynamo. Lampans diameter 6 cm.
35-1672 ..... **69:–**
Cykellampa enbart.
35-1673 ..... **39:–**

Cykelbelysning intrigerad m. dynamo. För montering på framgaffel.
34-4838 ..... **49:–**

Reflexfilm "Scotchlite" självhäftande. I klippark storlek 20x30 cm. Lätt att klippa till önskade figurer eller bokstäver. **Vit eller röd. Ange färg**
25-230 ..... **44:–**

Cykeldator trådlös överföring mellan givaren och datorn. 8 funktioner: hastighet, genomsnitt, max, tripp, vägmätare, klocka, tripptid samt scanfunktion (mellan hastighet, genomsnitt och maxhastighet samt trippmätaren). Passande batterier: 1 st CR1220 till datorn samt 1 st VR23GA/12V till givaren. Batterier medföljer.
34-4864 ..... **149:–**

Cykeldatorer Speedmaster. Tyska cykeldatorer med hög kvalitet och snygg design. Finns i 2 varianter, med följande funktioner: hastighet (1), trippmätare (2), totalsträcka (3), klocka (4), stop-ur (5), max-hastighet (6), och genomsnittshastighet (7).
34-4831 1+2+3 ..... **79:–**
34-4832 1+2+3+4+5+6+7 ..... **109:–**

Cykelbelysning. Zefal XP Halogen. Strålkastare med gummitätning mot insatsen, gör den vädertålig och stötskyddad. Snäppfäste för styre medföljer. Drivs med 2 st R14 batterier. Reservlampa 2.8V/0.85A Halogen. Baklykta av diodtyp (3 dioder) med snäppfäste för sadelstolpen. Drivs med 2 st R03 batterier (batterier medföljer ej).
34-4824 ..... **149:–**

Cykelbelysning. Fram med sidobelysning. Passar till de flesta cyklarna. Enkel att montera - lätt att ta med sig. Kryptonglödlampa. Batterier 2 st R14 (ingår ej).
34-4858 ..... **95:–**
34-5152 **Reservlampa** 2,4V/0,7A. 2-pack **24:–**
Cykelreflex. 2 st för montering i ekrarna.
34-4862 ..... **19:–**
Cykelbelysning för dynamo. Lampans diameter 8 cm.
34-4856 **Halogenlampa** **89:–**
34-4857 **Kryptonlampa** **59:–**
Reservglödlampor.
34-4859 Halogen 6V 0.4A 1 st **49:50**
34-4860 Krypton 6V 0.4A 2 st **39:50**
Cykelreflex. För pakethållare. Lätt att montera.
34-4861 ..... **14:50**

Cykelhållare för dragkrok sid 135

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Säkringssats. 10 st insticksäkringar i värden 3 A , 4 A, 5 A, 2x7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A och 30 A.
25-148 ..... **19:–**

Säkringssortiment. 120 st insticksäkringar. 20 st av varje storlek, 5, 10, 15, 20, 25 och 30 Amp.
35-1364 ..... **89:–**



Säkringshållare, byggbar på bredden eller på längden vilket gör att det går att få så många säkringar som önskas. Försedd med genomskinlig plasthuv över säkringen. Storlek: 25x13x54 mm. inkl. plasthuv.

Nr	Pr st	10 st
25-934	**19:–**	**160:–**

Sladdsäkringshållare med 1,5 mm² kabel. (Max 8 A).
25-532 **9:–** **65:–**



Säkringssats för bilen. Praktisk kartförpackning med 20 bilsäkringar (6x25 mm): 5, 8, 16 och 25 A.
25-147 ..... **12:–**

Säkringsdosa av bakelit. Med 8 A säkringar (6x25).
22-445 tvåpolig **24:–**
22-2147 fyrpolig **34:–**
22-446 sexpolig **46:–**

Tändkabel för bil och MC. 30-trådig svart plastisolerad kopparledare. Ytterdiam. 7 mm.

Nr	5 m	10 m	25 m
49-94-1	**42:–**	**77:–**	**172:–**

Tändkabelmuff av gummi.
25-314 10 st **24:50**

Kabelsko för tändkabelns spolända.
15-158 10 st **22:–**

Varningslampa, fasttrycks i 13 mm hål. 12 V/50 mA. Röd, grön, blå, och orange. **Ange färg**.

Nr	Pr st	10 st
25-521	**9:50**	**75:–**

Strömbrytare med lysdiod för 12 mm hål, 12 V/10 A. Lämplig som manöverbrytare till extraljus, värmesitsar m.m.

Nr	Pr st	10 st
25-1164	**19:50**	**160:–**



Tryckkontakt. Startknapp för 25 mm hål.
22-78 ..... **16:–**

Tändningslås med fyra lägen: 1-0-2-start, sista läget är återfjädrande. 15 A. Universalutförande med 5-polsanslutning, lev. med 2 nycklar. Monteras i panel upp till 15 mm. tjocklek, håldiam. 19 mm.
25-534 ..... **85:–**

Provlampa, för bilreparationer. Består av en glödlampa för 6-24 V i förn. hylsa med sladd att ansluta till godset och en nålvass spets att bl.a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel.
25-12 ..... **34:–**



Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A.

Nr	Pr st	10 st
25-872	**8:–**	**60:–**

Strömbrytare lika 25-872 men med inbyggd belysning. Vipparmen avger ett rött sken. 12 V/16 A.

Nr	Pr st	10 st
25-873	**12:–**	**95:–**



Strömbrytare med centralfastsättning i 8,5 mm hål. Slutet bakelithus. Knoppdiameter 12 mm. Svart

Nr	Gänglängd	Pris st
25-404	4 mm	**14:–**
25-405	15 mm	**16:–**



Omkastare med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål.
25-369 ..... **19:–**



Strömbrytare, 1-polig för 12 mm hål. Storl. 35x20 mm.

Nr	Pr st	10 st
25-908	**9:50**	**79:–**



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc, 1-polig. Bryter strömmen vid intryckning. Brytaren är självjusterande varvid den passar de flesta bilar. Sköljtät gummibussning mot kaross. Storlek: Djup vid intryckt brytare 40 mm. Höjd 37 mm. Bredd 19 mm.

Nr	Pr st	10 st
25-967	**19:–**	**165:–**

Dörrströmbrytare lika ovanstående men 2-polig. Lämplig vid montering av billarm.
25-968 **21:–** **180:–**

Bil och båtkabel sid 211 *Säkringar sid 240*

Arbetsbelysning med magnet. Lev. med 12V/5W BA9s glödlampa, 3 meter kabel försedd med propp för cigarettändaruttag.
35-1678 ..... **29:–**

Arbetsstrålkastare med 3 olika arbetsställningar. Hängande via en 360° vridbar krok, för fastsättning på plåtvägg via magnet på lamphusets baksida eller stående med hjälp av stödben. Lev. med 12V/55W H3 lampa, 3,6 meter kabel försedd med propp för cigarettändaruttag, strömbrytare i lamphuset. Storlek: 9x28 cm.
35-1679 ..... **98:–**

Handlampa med lysrör i slagtåligt plaströr. Längd 50 cm, diam. 3,5 cm, vikt 385 g. 5 meter kabel försedd med kontakt för cigarettändaruttaget. 12V/10W.
35-1425 ..... **119:–**
Reservlysrör till 35-1425.
35-1426 ..... **22:50**

Positionsljus. Ett par små LED-lampor för t.ex. extra positionsljus, blinkers eller bara som "styling". Monteras med dubbelhäftande tape, alltså ingen håltagning. Levereras med 0,5 m. kabel.
35-1680 Rött sken **38:–**
35-1681 Gul/grönt sken **38:–**

Cykelhållare för dragkrok (50 mm kula). Snabb montering utan verktyg.
45-1645 ..... **169:–**

Bakljusramp till cykelhållare.
45-1646 ..... **275:–**

Husvagnstillsats. Försedd med 50 mm kula, vilket gör att den även passar till andra fabrikat av cykelhållare. Galvaniserad.
45-1475 ..... **229:–**

Extraljus Bosch Big Knick, ljusöppning 205 mm. Monteras stående. E-märkta. Passande lampa H3 ingår ej. Levereras med stenskottsskydd.
35-1684 Helljusbild (bred) **429:–**
35-1685 Fjärrljusbild **429:–**

Extraljus Bosch profi, ljusöppning 210x110 mm. Monteras stående eller hängande. E-märkta. Passande lampa H3 ingår ej. Levereras med stenskottsskydd.
35-1682 Helljusbild (bred) **349:–**
35-1683 Fjärrljusbild **349:–**

Extraljus Bosch 180 knick, ljusöppning 180 mm. Monteras stående. E-märkta, Passande lampa H3 ingår ej. Levereras med stenskottsskydd.
35-1686 Helljusbild (bred) **359:–**
35-1687 Fjärrljusbild (lång) **359:–**



Extraljusstag ger en stadig montering som motverkar vibrationer. Steglös inställning 7-25 cm. Pris / st.
35-1689 Mattsvarta **59:–**
35-1690 Kromade **49:–**

Extraljusstag ger en stadig montering och förhindrar vibrationer i extraljusen. Mattsvarta, extra kraftiga, steglös inställning 10-30 cm.
35-1691 ..... **69:–**

Ledningssats för montering av extraljus. Innehåller: manöverrelä, hängsäkring, ledningar och kabelskor som behövs för extraljusmontering.
35-1688 ..... **149:–**



Bilrelä för extraljus, signalhorn m.m. 12 V - max 30 A. 24 V - max 20 A.

Nr	Typ/volt	st	10st
35-1140	enkel/12	**28:–**	**230:–**
35-1141	enkel/24	**28:–**	**230:–**
35-1142	växl./12	**30:–**	**250:–**
35-1143	växl./24	**34:–**	**290:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Kabelskotång för isolerade kabelskor 0,75-6 mm². Med utväxling och inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs.
30-5145 ..... **198:–**



Kabelskotång, kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 1,5-6 mm2. Kabelskalare 0,75-6 mm² och gängad bultklippare M2.6, M3, M3.5, M4 och M5. Längd 22 cm.
20-751 ..... **24:–**



Kabelskotång med 34 st lödfria kabelskor i fackindelad plastlåda med måtten 250x115x38 mm.
30-716 ..... **49:–**

Kabelskosortiment i praktisk plastlåda med 175 st kabelskor, fördelade på 18 st olika typer.
35-1246 ..... **59:–**

Kabelskosats med ca. 320 st flatstift, flatstifthylsor, 3-vägsskarvar, gaffel- och rundstift, ringkabelskor samt skarvhylsor i varierande storlekar.
35-988 ..... **75:–**



Kabelskor 1,5 mm²= röd, 2,5 mm²= blå, 6 mm²= gul

Nr		Typ	10 st	100 st
15-329	1,5 mm²	A	8:50	49:-
15-330	2,5 mm²	A	8:50	49:-
15-331	1,5 mm²	B	8:50	49:-
15-332	2,5 mm²	B	8:50	49:-
15-265	6 mm²	B	8:50	49:-
15-333	1,5 mm²	C	9:50	64:-
15-334	2,5 mm²	C	9:50	64:-
15-335		D	9:50	64:-
15-336		E	11:50	79:–
15-337	1,5 mm²	F	7:50	39:-
15-339	2,5 mm²	F	7:50	39:-
15-275	6 mm²	F	7:50	39:-
15-1371	1,5 mm²	G	10:–	74:-
15-1372	2,5 mm²	G	10:–	74:-

Flatstiftshylsor för bl.a. högtalare. Helisolerade.

Nr	Storlek	10 st	100 st
15-1231	4,8 x 0,5 mm	8:50	49:-
15-1232	4,8 x 0,8 mm	8:50	49:-
15-1233	2,8 x 0,5 mm	8:50	49:-
15-1234	2,8 x 0,8 mm	8:50	49:-



Gaffelkabelsko med isolerat skaft.

Nr			10 st	100 st
15-268	1,5 mm²	M4	7:50	49:-
15-269	2,5 mm²	M5	7:50	49:-
15-270	6 mm²	M5	8:50	59:-

Rundstiftkabelsko helisolerad/isolerat skaft.

15-271	1,5 mm²	Hylsa	9:50	64:-
15-272	2,5 mm²	Hylsa	9:50	64:-
15-273	1,5 mm²	Stift	9:50	64:-
15-274	2,5 mm²	Stift	9:50	64:-



Ringkabelsko med isolerat skaft.

Nr	Hålstorl.		10 st	100 st
15-345	M4	1,5 mm²	7:50	39:-
15-346	M4	2,5 mm²	7:50	39:-
15-347	M5	1,5 mm²	7:50	39:-
15-348	M5	2,5 mm²	7:50	39:-
15-266	M5	6 mm²	7:50	39:-
15-267	M8	6 mm²	7:50	39:-



Ringkabelsko, oisolerad.

Nr	mm²	10 st
15-160	1,5	8:50
15-161	2,5	9:50
15-162	4	11:–
15-163	6	12:50
15-164	10	16:–
15-165	16	18:50
15-166	25	25:–
15-167	35	39:–
15-168	50	54:–

Kabelskosats. 2 st av varje storlek 160-168=18 st.
25-171 ..... **39:–**

Fukttät skarv av krympplast med inlagt lim.

Nr	mm²	10 st	100 st
15-1235	1,5	44:–	340:-
15-1236	2,5	48:–	350:-

Flatstiftshylsa helisolerad.

Nr	mm²	10 st	100 st
15-294	1,5	9:–	59:-
15-295	2,5	9:–	59:-
15-296	6	9:–	59:-



Skarvklämma förbinder ledarna i ett moment. Kläm med en tång och U-elementet ger en säker förbindning av både en- och flertrådiga ledare. 10-pack.
25-358 0,75-1,5 mm² **29:–**
25-359 1,5-2,5 mm² **29:–**

Bil och båtkabel sid 211

21 mm proppar

Svagströmsutrustning för båt, husvagn, husbil m.m. Max 16 A. Metalldelar av mässing = rostfritt.

Uttag för infällning med tätslutande gummilock. 2-polig med flatstiftanslutning.
25-394 ..... **34:–**
Uttag för utanpåliggande montering, i övrigt lika ovanstående.
25-395 ..... **49:–**
Stickpropp för ovanstående uttag, passar även vanliga cigarettändaruttag. Lödfri anslutning med skruvar.
25-396 ..... **21:50**

Förlängningskabel 2,3 m med en han- och en honkontakt för cigarettändaruttag. Max 10 A.
35-415 ..... **34:–**
Förgrening 20 cm, med en hankontakt och två honkontakter för cig.tändaruttag. Max 10 A.
35-416 ..... **26:–**
Batteriladd, längd 60 cm med 2 st batteriklämmor och en honkontakt för cigarettändaruttag. Max 10 A.
25-575 ..... **19:50**

Stickpropp för cigarettändaruttag med plats för glasrörssäkring 6x32 mm (medföljer ej). Max 10 A.
25-1332 ..... **12:–**

Cigarrettändare för bilar. Komplett med tändare och paneluttag för montering i 23 mm. hål. Med sladd. Endast för 12 V.
25-884 ..... **34:50**

Släpvagnskoppling av lättmetall. 7-polig.
25-615 Propp **19:50**
25-614 Uttag **23:–**

Släpvagnskoppling av plast. 7-polig.
35-413 Propp **16:50**
35-412 Uttag **16:50**

Universalstickproppar

Universalstickpropp som passar både cigarettändaruttag och uttag typ 22-84. Med plats för säkring 6x32 mm (medföljer). Max 10 A.
25-1315 ..... **49:–**
Universalstickpropp med 8A keramiksäkring och LED-lampa.
25-1642 ..... **44:–**
Universalstickpropp med 8A säkring och LED-lampa monterad med spiralledning 2 x 0,75 mm2, 0,63-3 m och fria ändar.
25-1643 ..... **119:–**
Universalstickpropp passar alla norm-uttag. 16 A.
25-78 ..... **25:–**
Universalstickpropp med inbyggd 8 A säkring.
25-79 ..... **26:50**

12 mm proppar

Paneluttag, för montering i panel max 9 mm tjocklek, håldiam. 19 mm. Försedd med gummilock. 6-24 V/16 A.

Nr	Pr st	10 st
22-84	32:–	280:–

Paneluttag, utan gummilock.

22-83	24:–	210:–

Paneluttag, för utanpåliggande montering. Storl. 55x31 mm. Höjd 31 mm.
22-3403 ..... **36:–**

Stickpropp passande paneluttag. 6-24 Volt max 16 Amp.

Nr	Pr st	10 st
22-82	12:–	98:–

Sladduttag passande stickpropp 22-82.
22-76 ..... **29:–**

Låstinare för igenisade billås med nyckelkedja och belysning. Drivs med 2 st R6 batterier (medföljer ej).

Nr	Pr st	10 st
35-249	16:50	129:–

Bogserlina. En elastisk bogserlina som håller sig automatisk spänd, vilket ger mjukare start vid bogsering. Brytningsgräns 2000 kg. Längd ej utspänd: 1,5 m, utspänd: 4 m.
35-1322 ..... **49:–**

Släpvagnstillbehör sid 113

Batteriladdare 6-12V försedd med omkastare för normalladdning (max 12A) och för snabbladdning (max 22A), amperemätare samt överbelastningssäkring. Lämplig för batterier från 20Ah-180Ah. Vid snabbladdning 45Ah-300Ah.
35-1700 ..... **795:–**

Batteriladdare 12V/4A (RMS). Fyra lysdioder markerar laddströmmen. Försedd med överbelastningssäkring (bilsäkring av instickstyp, flatstift) och polväxlingsskydd.
35-1597 ..... **179:–**

Batteriladdare 12 V 6 Amp (RMS). Automatisk laddare som övergår till underhållsladdning när batteriet är fullt. I övrigt försedd med överbelastningssäkring och polväxlingsskydd.
35-1598 ..... **279:–**

Batteriladdare 6 och 12 Volt, 2 eller 8 Amp (RMS). Denna laddare är försedd med omkastare för 6 eller 12 volt samt omkastare för 2 eller 8 Amp max. laddström. Överbelastningssäkring och polväxlingsskydd.
35-1599 ..... **395:–**

Starthjälp "Easy Start", det nya sättet att ladda en bil med svagt batteri. Inga fler startkablar som trasslar sig och ingen risk för felpolarisering. Ansluts mellan bilarnas cigarettändaruttag. Vänta i ca 5-10 min (lite beroende på kylan), sedan är det bara att starta. Endast för 12 Volts system. Längd 5,5 meter.
35-1468 ..... **175:–**

Hjälpstartkabel. TPE gummiisolerad koppartråd. Mjuk ner till -30°. Längd 2 x 2,50 m. 200A. Förp. i plastpåse.
34-4763 ..... **89:–**

Batteriladdare för MC-batterier. Även lämplig för snöscoterbatterier. Omkopplingsbar mellan 6 och 12 volt. Laddström max 0,5 A. Ansluts direkt i vägguttaget. Storlek 50x60x85 mm. Lev. med 180 cm laddkabel med klämmor.
35-1407 ..... **139:–**

Batteriklämma. Stabilt utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål 30, 60 resp. 120 Amp.

Nr	L/mm	Pr st
25-474	80	**8:50**
25-475	110	**14:–**
25-476	170	**16:–**

Batterikoppling. Quick Power 2000, för lättare montering-demontering av bil eller båtbatteri. Svensktillverkad snabbkoppling. Material: Koppar/zink, rostfritt stål samt polypropylenplast. 2/fp.
25-207 ..... **59:–**



Batterikabelsko för kabel upp till 1 cm Ø. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.

Nr		st.	10 st
25-751	minus	**12:–**	**98:–**
25-752	plus	**12:–**	**98:–**

Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.

25-154	minus	**12:–**	**98:–**
25-155	plus	**12:–**	**98:–**

Strömbrytare för batteriström med snabbnyckel. Kan bl.a. användas som säkerhetsbrytare i båt. Max 100A vid 12 V.
25-535 ..... **49:50**

Extra nyckel till ovanstående brytare.
25-989 ..... **9:50**

Batteriprovare med fast shunt, och instrument med skalor för 6 och 12 volt. Mäter batteriets polspänning under belastning. Längd 30 cm.
35-1454 ..... **245:–**

Laddhandske 2-polig, grå, max 50A. Kan användas både som han- och honkontakt. Går ej att felvända. Silverpläterade kontakter. Avsedd för trådarea 1,3 - 15 mm². Storlek 48x35x16 mm.
22-896 ..... **65:–**

Batterisyraprovare, för kontroll av syravikten i batterier.
35-1178 ..... **19:50**

Glykolprovare, för mätning av kylvätskans fryspunkt. Mätområde -12° till -40° C.
35-1177 ..... **19:50**

OBS! Samtliga lyktor är i plast, godkända och E-märkta. Pris pr/st.

Baklykta för husvagn och lastbil. Bromsljus, bakljus och blinkers. Lev. utan glödlampor (1 st BA15S 10W och 2 st BA15S 21W). Storlek 320x125x62 mm.
35-651 ..... **169:–**

Positionsljus. Lev. utan glödlampa (1 st SV8,5). Storlek 78x43 mm. **Ange rött, vitt eller orange** plastglas.
35-648 ..... **55:–**

Sidomarkeringslykta med orangefärgat eller vitt glas och reflex. Lev. utan glödlampa (1 st SV8,5). Storlek 110x41x30 mm. **Ange färg.**
35-647 ..... **36:–**

Baklykta med bakljus/bromsljus och blinkers. Lev. utan glödlampor (1 st BA15s 10W och 1 st BAY15d 5/21W). Storlek 170x65x60 mm.
35-1318 ..... **79:–**

Baklykta för bilar och släpvagnar. Ena halvan röd för bak- och stoppljus, andra halvan orange för blinkers. Med vit avskärmbar nummerbelysning. Lev. utan glödlampor (1 st BA15s 10W och 1 st BAY15d 5/21W). Storlek 100x94x43 mm.
35-649 ..... **58:–**

Baklykta för husvagnar m.m. Rött bakljus med vit nedåtriktad avskärmbar nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Levereras utan glödlampor (1 st BA15s 5W och 2 st BA15s 21W). Storlek 230x84x33 mm.
35-650 ..... **110:–**

Nummerplåtsbelysning. Lev. utan glödlampa (1 st BA15s 5W). Storlek 110x58x53 mm.
35-1320 ..... **39:–**

Baklykta för bil och släpvagn. Bak-, bromsljus och blinkersfunktion, med eller utan nummerskyltbelysning. Glaset fästes med snäpplås, inga skruvar, lätt att byta lampor. Lev. utan glödlampor (2 st BA15s 21W, 1 st BA15s 10W). Storl. 101x98x55 mm.
35-1107 ..... **58:–**

Baklykta för inbyggnad i bil, husvagn mm. Bak/broms/backljus och blinkers. Avrundat blinkersglas som även syns från sidan. Passar både höger och vänster sida. Lev. med 12V lampor (3 st BA15s 21W, 1 st BA15s 10W). Yttermått 380x130 mm. Monteringsmått 360x111 mm.
35-1108 ..... **159:–**

Nummerplåtsbelysning. Lev. utan glödlampa (1 st SV8.5). Storl. 80x30x30 mm.
35-1319 ..... **36:–**

Batteri alkaliskt LR6
32-7601 10-pack 29:–

Reflexer av kraftig plast. Godkända (E-märkta). Finns i färgerna klar, röd eller orange. Ange färg.

Rund, storl. ø 67 mm, tjocklek 7 mm, Håldiam 6 mm. Med självhäftande tape.
25-1130 ..... **9:–**

Rektangulär, storl. 90x40x5 mm. Håldiam. 4 mm. Med självhäftande tape.
25-1131 ..... **9:50**

Trekantig, storl. 150 x 150 x 150 mm. Endast röd.
25-862 ..... **14:–**

Roterande varningsljus med flexibelt stångfäste. Den nedre delen av varningsljuset viker sig vid ev. påkörning eller slag. Slagtålig kåpa i polykarbonat. E-godkänd. Levereras med 55 Watts H1 halogenlampa.
35-1526-12 12 **385:–**
35-1526-24 24 **395:–**

Roterande varningsljus lika ovanstående men magnet och sugkoppsfäste. Lev. med kabel och stickpropp passande för cigarettändaruttag.
35-1527-12 12 **385:–**
35-1527-24 24 **395:–**

Fäste för stolpmontage till 35-1526. Försedd med gummitätning och anslutningskontakt (flatstift).
35-1528 ..... **60:–**

Sidomarkeringslykta. Helkapslad med 3 st gula dioder istället för glödlampor. Helt damm och fuktsäker. Brinntid 50.000 timmar. Levereras med kabel.
12 Volt - 50 cm kabel.
34-4872-12 ..... **149:–**
24 Volt - 500 cm kabel.
34-4872-24 ..... **159:–**

Bromsljus. Universalmodell som passar de flesta bilmodeller. Självhäftande montering på bakrutan med justerbar vinkel. 28 LED lampor. 12 Volt. Bredd 33 cm. Levereras med 3 meter kabel.
34-4873 ..... **89:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Alkotestare. Digital i kompakt format 105x58x23 mm. Mätområde 0-1,7 promille. Stora lättlästa siffror. Försedd med tonsignal som anger exakt blåstid. Drivs med ett 9 volts alkaliskt batteri (6LR61) Vikt 80 gram.
35-1693 ..... **795:–**
Extra munstycken till 35-1693. 10 st/förp.
35-1694 ..... **49:–**

Dammsugare 12 V, försedd med två motorer, en för dammsugningen samt en för den roterande borsten i munstycket. Effektiv på mattor och klädsel. 3,5 m sladd med cigarettändarpropp. Strömförbrukning 3,5 A. Längd 33 cm.
35-1266 ..... **189:–**

Luftpump 12V för uppblåsning av luftmadrasser, gummibåtar, badleksaker m.m. Lev. med 3,6 meter kabel. Försedd m. sladdströmbytare samt propp för cigarettändaruttag.
35-1676 ..... **98:–**

Extra kupébelysning. Passar cig.tändaruttaget, 12 V.
35-1208 ..... **18:–**

Armatur i plast för bilen, båten, husvagnen m.m. Levereras med 12V/5W spollampa, sockel S8,5 (11x39 mm.). Inbyggd strömbrytare. Storlek 85x30x25 mm.
35-1101 ..... **18:–**

Magnetisk Nyckelbox, försedd med 2 st kraftiga magneter för fastsättning på plåt.
34-3925 ..... **10:–**
Nyckelring med hållare för livrem. Snabbkoppling frigör nyckelringen lätt från bälteshållaren.
24-3267 Pr st **9:–** 10 st **67:–**
Dubbel nyckelring, delbar med snabbkoppling. För bil- och husnycklar.
25-181 Pr st **9:–** 10 st **64:–**

Sökarljus med 12V halogen H3 lampa. Ljusöppning 10 cm. Strömbrytare. 3,5 m spiralsladd med propp för cigarettändaruttaget.
35-429 ..... **99:–**

Ratthandske. Perfekt för Er som har en sliten ratt eller som vill ha en något grövre ratt. Passar alla rattar med en diam. av 14" (35,5 cm). Finns i följande två modeller:
35-1600 PVC m. inlägg av ädelträimitation **79:–**
35-1601 Äkta mockaskinn **179:–**



Bagageluckshållare för tillfällig transport av föremål större än bagageutrymmet. Enkel montering som passar de flesta bilmodeller, även kombi. Lucköppningen justeras med ett spännband.
34-4942 ..... **79:–**

Husvagnspass. Utmärkt hjälpmedel vid uppställning av husvagnar och arbetsbodar.
20-2959 ..... **39:–**

Lysrörsarmaturer för husvagn, båt, sommarstuga m.m. För 12 V batteridrift. Låg strömförbrukning.

Lysrörsarmatur, med 1 st 8 W lysrör. Vippströmbrytare. Storlek 368x65x40 mm.
35-936 ..... **89:–**
Lysrörsarmatur, med 1 st 8 W lysrör. Snörströmbrytare. Storlek 380x60x40 mm.
35-1181 ..... **110:–**
Lysrörsarmatur, med 2 st 8 W lysrör. Strömbrytare för tändning av ett eller två rör. Storlek 360x55x45 mm.
35-1408 ..... **119:–**
Reservlysrör passande ovanstående armaturer.
35-905 ..... **19:–**

Elvärmesats för värmesits till bil/lastbil. Monteras under original- eller överdragsklädsel. Med termostat som arbetar mellan +27° och +32°C vilket gör att den ger en jämnare värme. Storlek 255 x 305 mm.
35-1418-12 12 V **245:–**
35-1418-24 24 V **245:–**

Elvärmesits med sele och fästanordning. Kontakt för cigarettändaruttag. Effekt ca 50 W. **Endast för 12 V.** Storlek 85x42 cm.
35-1363 ..... **229:–**

Vägatlas över Sverige. Kartorna i denna nya atlas är ritade med hjälp av uppdaterade fakta från bl.a. Vägverkets databas. Här hittar du färsk information om vägsträckningar, vägnummer, iordningställda rastplatser, nattöppna bensinstationer, sevärdheter, campingplatser, badplatser, golfbanor, galoppbanor, idrottsarenor m.m. Detta är en bilatlas som verkligen är gjord för bilisten, med all nödvändig information på tydliga, lättlästa och ljusa kartor. 240 sidor, 130 kartsidor i färg, inbunden.
28-900 ..... **220:–**



Halkvarnare. Biltermometer som larmar med ljus eller ljudsignaler vid +3° till -1°. Visar även innetemperatur. Bakgrundsbelysning. Temp.område -50° till +70°. Drivs med 12 volt genom cigarettändarplugg. Utvändig sensor med 3 meter kabel.
34-4809 ..... N **79:–**
Halkvarnare dubbel. Biltermometer med dubbla larm. Larmar med ljus eller ljudsignaler vid +3° till -1° samt -7° till -9° när saltet på våra vägar slutat att verka. Visar inne och ute temperatur samtidigt och har en bra bakgrundsbelysning. Temp.område -50° till +70°. Drivs med 12 volt genom cigarettändarplugg. Utvändig sensor med 3 meter kabel.
34-4810 ..... N **119:–**
Halkvarnare. Biltermometer med ljud och ljussignal. Inne och utetemperatur med min och max minne. Voltmeter, 10-dels visning. Stoppur för att kontrollera resans längd t.ex. Bra bakgrundsbelysning. Drivs med 12 Volt genom cigarettändarplugg. Temp. område -50° till +70°. Utvändig sensor med 3 meter kabel.
35-1566 ..... **179:–**

Solcellsventilation Ventilationsfläkt för bilen, båten, husvagnen m.m. Kräver inga kabeldragningar eller batterier, fläkten drivs av den solcell som sitter monterad på ovansidan av ventilationen. Ventilerar så fort som solen skiner. Monteras i vägg, tak eller fönster. Monteringshålets diam. 120 mm. Väggtjocklek max. 40 mm. Höjd över moteringsytan 50 mm. Totaldiam. 215 mm.
35-1529 ..... **350:–**
Solcellsventilation Samma utförande som **35-1529** men med överdelen i rostfritt stål.
35-1530 ..... **450:–**

Kaffekokare 12V för bilen. Med hållare för upphängning. Ansluts till cigarettändaruttaget. Ger på en liten stund 4 koppar varmt vatten för bryggning av kaffe eller te. Finmaskig sil för kaffebryggning samt 2 koppar. Effekt 180 W. Storlek 9x18 cm.
35-1098 ..... **98:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Hårdvax, flytande. Polermedelsfritt, lämpligt för metalliclack. 250 ml.
35-1113 ..... 69:–

Rubbing. För hårt angripna, oxiderade och repade lackytor. Friskar upp färgen och ger ny glans. 250 ml.
35-1114 ..... 69:–

Bilpolish. Både för nya och matta lackytor. Rengör, polerar och konserverar. Innehåller 250 ml.
35-1127 ..... 69:–

Fälgrengöring, för alla lättmetall- och stålfälgar. Även hårt inbiten smuts som bromsdamm, oljerester och vägsmuts försvinner. 500 ml.
35-1175 ..... 69:–

Batteri alkaliskt LR6
32-7601 10-pack 29:–

Turtle Original Vax, rengör, polerar och vaxar på en gång. Lättarbetat och avsett för alla typer av billacker, även metallic. 300 ml.
34-4923 ..... 69:–

Turtle Super Cleaner, effektivt för polering av matta och oxiderade lackytor. Rekommenderas som behandling före vaxning. 300 ml.
34-4924 ..... 49:–

Lackförseglare ULTRA Gloss, rengör, polerar och skyddar i ett moment. Behandlingen går snabbt och lätt. Ger upp till 16 månaders hållbarhet. Tål avfettning. För bästa resultat, följ bruksanvisningen noga. Innehåll 250 ml.
35-1543 ..... 129:–

Diamant Vax Diamant rengör, vaxar och skyddar i samma behandling. Det innehåller inte slipmedel eller silikon. Absolut vattenfast och efterlämnar inga regn- eller vattenfläckar. 1000 ml.
35-1457 ..... 139:–

ECO-Clean är ett av de miljöriktigaste biltvättmedel som kan användas idag. Den är byggd på naturens egna fettsyror, är biologiskt nedbrytbar och kan därmed tas omhand i reningsverk och naturen.
35-1502 ..... 29:–

Pump till ovanstående.
35-1503 ..... 9:50

Sonax Glansschampo. Löser smutsen snabbt och effektivt. Ger ett mjukt lödder även i kallt vatten. Innehåller 500 ml.
35-1500 ..... 39:–

Vintertvätt Sonax. För samtidig tvätt och vaxning av bilen. Speciellt lämpad för vinterns bilvård. Löser effektivt upp svår och ingrodd smuts t.ex salt, tjära, asfalt och sot. Ger lacken glans och skydd. Passar alla billacker. 500 ml.
34-4932 ..... 49:–

Tvättsvamp med schampo och wax. För engångsbruk. 10 st.
35-836 ..... 24:–

Tvättsvamp syntetisk.
35-837 ..... 5:–

Insektssvamp för hårt sittande smuts och dyl.
35-838 ..... 6:–

Äkta sämsskinn, extra prima. Används vid biltvätt, fönsterputs, målning m.m. Storlek ca. 40x60 mm.
35-1134 ..... 89:–

POLERMASKIN WAXMASTER. Proffsig polermaskin för gör-det-självare! Polera bilen, båten eller husvagnen snabbare, enklare och med ett bättre resultat. Levereras med 2 st Poleringshättor. 230V/65W. Polerdiskens diameter 225 mm.
35-1647 ..... 1050:–

Polerduk, luddfri ca 200 gram.
35-1095 ..... 19:50

Polertrassel i plastpåse om 400 g.
35-1317 ..... 24:–

Polerset. Bestående av ett roterande polerklot (för montering på borrmaskin) samt polerhandske och duk. Ger ett perfekt resultat även med de mest besvärliga hårdvaxer. Genom rotationen kommer klotet att fungera som fläkt och kyler samtidigt som den polerar, därmed undviks överhettning av lacken och vaxet. Tvättbar i maskin (60gr.)
34-4876 ..... 98:–

Rostomvandlare som förenar sig med rosten och bildar en kemisk förening som effektivt stoppar fortsatt rostbildning. Borsta bort lös rost, måla tunt 2 ggr. och ytan är klar för överlackning. Innehåller 125 ml.
35-1726 ..... 79:–

Rostätare avlägsnar rosten på kemisk väg och ger en plåtren yta. Pensla på preparatet och låt det verka. Tvätta sedan bort rosten. Lättarbetat! Klart för målning med rostskyddsprimer. Innehåller 250 ml.
35-1727 ..... 59:–

Rostskyddsprimer. Rostskyddande grund för alla metallytor. 250 ml spray.
35-814-3 Röd 55:–
35-814-6 Grå 55:–

Rostskyddsprimer. Finns i färgerna röd eller grå. 250 ml burk.
35-1729-3 Röd 49:50
35-1729-6 Grå 49:50

AUTOSOL. Polercreme för bilar, båtar m.m. Används bl.a. av bilrekonditionerare, billackerare och plastbåtstillverkare. Polerar och rengör billacker, plaster (gelcoat) och blanka metalldelar. Är även lämpligt för plexiglasrutor, där sikten försvårats p.g.a. repor. Fräschar upp och rengör mjukplaster som fendrar, handfat m.m. Avlägsnar inbränd smuts runt spisplattor och rengör keramiska spishällar.
34-4252 100 g. tub 29:–
34-4253 1 kg burk 169:–

Armor All är det lätta sättet att rengöra och snygga till vinyl, gummi, plast, skinn och behandlat trä. Men Armor All gör mer än så. Det tränger in och förbättrar materialets yta. Skyddar mot blekning och ger en vacker glans. Den innehåller varken alkohol eller lösningsmedel och är brandsäker. Finns i blank eller matt finish.
35-1730 Blank 300 ml 49:–
35-1731 Matt 300 ml 49:–

Sonax Color-Pen. Täcker stenskott och djupa repor. Idealisk för alla lackerade metall- och plastytor. Skyddar mot rost. Håller för mer än 20 tvättar. Finns i 12 olika färger: mörkgrön, grön, beige/vit, vit, svart, antracitgrå, ljusgrå/silver, mörkblå, blå, mörkröd, röd och ljusröd. **Ange färg**.
35-1501 ..... 39:50

Diesel Injection trim STP. Rengör spridarna under körning. Innehåller 250 ml. Räcker till ca. 50L dieselbränsle.
35-1728 ..... 39:–

Injection trim STP. En flaska i tanken var 200:e mil. Håller insprutningsmunstycken och förgasare rena. 250 ml.
35-1333 ..... 39:–

Injection cleaner STP. Akuthjälp vid ojämn och ryckig gång. För bensinmotorer. 250 ml.
35-1334 ..... 49:–

Form-A-Gasket, flytande tätningsmedel. Stelnar till en mjuk, böjlig film. Tål diesel, svart. 117 ml.
35-1723 ..... 74:–

Flytande packning, Gasket. Ersätter eller kompletterar packningar av kork, filt, gummi m.m. 70 ml tub.
35-1216 ..... 58:–

Lim för backspeglar samt för fönstervred och bromsljus mot bilrutor. Lätt att använda, fäster på 30 sek. Innehåller 0,5 ml lim, 1 st förbehandlad nylonduk 40x40 mm.
35-1725 ..... 49:50

Blå Silikonpackning på tub för maskiner och motorer. Blir som gummi, krymper inte. Tål alla slags vätskor som används i motorer och verkstäder. Sväller dock något i bensin. Tål vibrationer och höga tryck. -60˚C till +260˚C.
35-1724 ..... 54:–

Hålrumsvätska Carlofon. Rostskydd, tunnflytande för dörrar, balkar, fogar m.m.
35-1335 1 liter **79:–**
35-1716 500 ml, sprayflaska **59:–**
Rostskyddsspruta, till ovanstående hålrumsvätska.
35-1336 ..... **44:–**
Rostskydd Carlofon Universal. Ett bitumen baserat, trögflytande, droppfritt rostskydd för underrede, skärmar m.m. Lämnar en tjock rostskyddande skyddsfilm. 1 liter.
35-1717 1 liter **65:–**
35-1718 500 ml, sprayflaska **54:–**
Body Carlofon Special PVC-baserat,droppfritt rosttskydd för spoilers, sparklådor och skärmkanter. Överlackningsbar.Tål avfettningsmedel Svart.
35-1719 1 liter **79:–**
35-1720 500 ml, sprayflaska **74:–**
Super Body Carlofon Ett gummibaserat, trögflytande droppfritt rostskydd för underrede, skärmar och tröskellådor. Lämnar en klibbfri "frostig" tjock skyddsfilm. Överlackningbar ingen sprickbildning. Svart.
35-1721 1 liter **78:–**
35-1722 500 ml, sprayflaska **76:–**

Spridolin tunnflytande rostskydd. Helt fri från mineraloljor. Baserat på kallpressad linolja av högsta kvalitet samt biologiskt lätt nedbrytbara tensider. Unikt vätmedel för oljor ger denna produkt en överlägsen krypförmåga och dessutom fuktförträngning. Mycket långsamt torkande och kan därmed avlägsnas med effektivt avfettningsmedel om så önskas. Innehåller 1 liter.
35-1509 ..... **69:–**
Spraymunstycke för Rostskydd 35-1509.
35-1525 ..... **34:–**
Tixolin geleformigt rostskydd. Av samma typ som Spridolin men i geleform. Innehåller 1 liter.
35-1510 ..... **79:–**
Lubolin tunnflytande smörjolja. Tillverkat av kallpressad linolja i likhet med rostskyddet, därmed lätt nedbrytbara tensider. Användning: tunn men fet smörjolja med vätande och inträngande egenskaper. Används som universalolja, t.ex. gängolja. Ej för kontinuerlig drift i centrala system p.g.a. sin snabba biologiska nedbrytning i vatten. Innehåller 1 liter.
35-1511 ..... **69:–**
Lubotix smörjpasta. Samma egenskaper som Lubolin. Används vid gängning, borrning, kalldragning, doppning av mig-munstycke m.m. Innehåll: burk 250 ml.
35-1512 ..... **49:–**

Oljekanna av stark klämbar plast. 14 cm pip som är nerskjutbar i flaskan. Rymmer 250 ml.
30-3938 ..... **28:–**
Oljekanna av aluminium och kraftig plast. Rymmer 350 ml. Utbytbar 13 cm lång pip.
30-3939 ..... **49:–**
Lös böjbar pip till ovanstående oljekanna. 21 cm lång.
20-3940 ..... **19:50**
Oljekanna med oljehuset av polerad kraftig mässing. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip.
30-128 ..... **129:–**

Oljeflaska av plast innehållande förstklassig färglös "symaskinsolja". 100 ml.
25-1348 ..... **12:–**
Grafit-smörjmedel, utmärkt för t.ex. cylinderlås vilka ej bör smörjas med vanlig olja. 50 gram.
24-1020 ..... **16:–**
Universalfett, Presol Extra prima fett.
25-1343 Flaska 80 gr **19:50**

WD-40 Multi-Spray utvecklades ursprungligen inom rymdforskningen för att förena egenskaper hos många konventionella produkter. Ersätter vanliga smörjmedel, rostlösare, rostskyddsoljor, fuktavstötare, silikonsprayer och mycket annat. Tränger snabbt in, skyddar metall från rost, rensar bort fett och sot samt smörjer. Innehåller 200 ml.
34-1935 ..... **28:50**

Högtryckssmörjspruta med hävstång. Smörjtryck 400 bar (408 kg/cm²). Kan fyllas med antingen fettpatron, fett i lösvikt eller genom påfyllningsnippel. Längd exkl. rör 400 mm. Volym 500 cm³. Vikt 1,3 kg.
35-851 ..... **129:–**
Högtryckslang passande smörjspruta 35-851.
35-725 Längd 30 cm **29:–**
35-812 Längd 45 cm **45:–**
Munstycke. Hydrauliskt till ovanstående smörjspruta.
25-813 ..... **24:–**
Fettpatroner. 400 g Pressol. Extra prima långtidsfett.
35-1345 ..... **19:50**

Grovtvål. Helt utan petroleumtillsatser och konserveringsmedel. Baserad på naturliga oljor. Löser hårt sittande olja, sot, fett, kåda m.m. utan att torka ut huden. Extra förstärkt med slippärlor av plast.
35-1662 ..... **55:–**
Universal dispenser. Passande till 1-liters flaskor.
35-1664 ..... **89:–**
Flaskställ. Passande till 1-liters flaskor.
35-1663 ..... **79:–**

Bensintratt av oljebeständig mjukplast med finmaskig nätsil av mässing. Böjbar pip. Diam. 16 cm upptill. Pipens längd 23 cm. Passar påfyllningshålet på bilar med blyfri bensin.
30-4912 ..... **29:–**
Bensintratt av oljebeständig mjukplast med finmaskig sil. Diam. upptill 20 cm.
35-465 ..... **36:–**
Trattsats. 4 st kemikaliebeständiga trattar med diam. 50-75-100-120 mm upptill.
30-4911 ..... **19:–**

PLASTI DIP en 1-komponents lufthärdande gummi-elastisk skyddsfärg. Häftar på de flesta material som trä, metall, betong, PVC, glas, gummi etc. Ger en korrosionshindrande, elektriskt isolerande tjock slitstark film. PLASTI DIP är vattentät, beständig mot svaga syror, alkalier, saltvatten, rengöringsmedel och solljus. Temperaturbeständig från -36° till +95°. Levereras i burk. Volym 473 ml.
34-1001-1 Svart **169:–**
34-1001-2 Vit **169:–**
34-1001-3 Röd **169:–**
34-1001-5 Blå **169:–**
Plasti Dip Spray 340 gr. Transparent.
34-2091 ..... **150:–**
Plastic Padding Spraylack. Slagtålig alkydlack för metall, trä och de flesta hårda plaster. Ger en jämn, vacker, hård och slagtålig yta. Innehåll 400 ml. Finns i följande färger: klarlack blank, klarlack matt, mattvit, blankvit, mattsvart, blanksvart, röd, gul, grön, blå, grå, guldmetallic och antikvit. **Ange färg.**
31-256 ..... **59:–**
Plastic Padding Spray-Filler. Sprutspackel för mindre slipsår, repor och lackskador. Kan användas både på en och tvåkomponentsspackel för att erhålla en tätare ytfinish. Lätt att slipa. Innehåll 400 ml.
31-257 ..... **64:–**
Plastic Padding Heat-Proof Värmefärg. För målning av avgasrör, ljuddämpare, motordetaljer, kaminer, utomhusgrillar m.m. Tål värme upp till 650° C. Innehåll 400 ml. Finns i följande färger: svart, vit, aluminium och röd. **Ange färg.**
31-258 ..... **79:–**
Fälgspray, Plastic Padding. Slagtålig silveracryllack. 400 ml.
31-259 ..... **59:–**

Kompressor med tryckmätare, 12 Volt DC. För pumpning av bildäck etc. Munstycke för gummibåt, luftmadrasser. Nippel för cykelventil samt för pumpning av fotboll. Max tryck 17kg/cm². Levereras med 3 meter kabel försedd med propp för cig.tändaruttag.
34-4929 ..... **98:–**

Kupevärmare, elektroniskt effektreglerad med PTC-teknik. Tystgående, liten och lättplacerad. Värmeelement av keramisk typ. Fäste för väggmontage medf. Två effektlägen: Max 700W / max 1050W. 230 Volt. Mått: (BxHxD) 182 x 79 x 149 mm.
34-4830 ..... **398:–**

Anslutningssladd till motorvärmare. Levereras komplett med stickpropp och 2,5 meter kabel.
35-976 Stora modellen **98:–**
34-4940 Mini modell Calix **179:–**
34-4941 Mini modell Defa **229:–**

Kupe'värmare, för den lite större bilen, husvagnen eller fritidshuset. Omkopplingsbar mellan 700-1200 eller 1900 W. Reglerbar termostat ger önskad värme. Dubbla överhettningsskydd. Mått 290 x 115 x 250 mm.
45-1169 ..... **595:–**

Punkteringsspray som lagar och pumpar punkterade däck på MC, bil och husvagn m.m. Finns i två storlekar 300 ml. och 500 ml. för däcksprofil över 185 mm.
35-1711 300 ml **49:–**
35-1712 500 ml **65:–**

Lufttrycksmätare, digital, LCD. Praktisk mätare för kontroll av lufttrycket i däcken. Mätområde 0,1 - 7,0 Bar (kg/cm2) Levereras med batteri (2 st SR44). Automatisk avstängning.
35-1710 ..... **98:–**

Beställ via orderlefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

CRC 5-56. Rostlöser, rostskyddar, rengör, driver ut fukt, smörjer m.m.
35-801 200 ml **36:–**
35-629 400 ml **65:–**

CRC Rostlösningsolja. Löser fastrostade detaljer. Smörjer och tränger in överallt. Innehåller MOS2, molybdendisulfid, vilket ger utmärkta smörjegenskaper. Förhindrar ny fastrostning. 300 ml.
35-632 ..... **36:–**

CRC Bräkleen rengör, avfettar, avdunstar fullständigt. För rengöring av t.ex. broms och kopplingsdetaljer. Även för textilier. 500 ml sprayburk. Högtrycksmunstycke.
35-802 ..... **54:–**

CRC HOT SHOT Motortvätt. Löser olja, salt, fett, tjära m.m. Högtrycksmunstycke. 500 ml.
35-628 ..... **34:–**

CRC-Klisterolja. Kedjespray 200 ml.
35-803 ..... N **59:–**

CRC Elektronikrengöring. Neutralt och snabbverkande för all känslig elektronisk utrustning. Avlägsnar effektivt fett, damm och beläggningar. All hemelektronik som TV/videoapp., foto-/ videokameror, fjärrkontroller, bilstereo m.m. Aerosol 200 ml.
35-1398 ..... **39:–**

CRC Kylspray. Neutralt kylmedel för felsökning, reparations- och monteringsarbeten för elektronik och finmekanik. **Kyler**, lokaliserar felaktiga komponenter samt sprickor i kretskort. **Skyddar** närliggande komponenter vid lödning. 200 ml.
35-1404 ..... **109:–**

CRC Blås rent avlägsnar effektivt damm och smutspartiklar på känslig elektrisk och elektronisk utrustning som inte tål traditionella rengöringsmedel. Även för urverk, kameror m.m. Innehåller 200 ml. ODP värde 0,0.
34-3128 ..... **98:–**

CRC Kopparpasta. Antikärvmedel. En mjuk allroundpasta avsedd att förhindra fastbränning och fastrostning. Förenklar demontering av behandlade detaljer. Tål temperaturer upp till 1100°. Användningsområde: bromsar, avgassystem, tändstift, motorbultar, grenrör, batterier m.m. Tub 100 g.
35-636 ..... **49:–**

CRC Vitt litiumfett med teflon. Långtidsverkande smörjfett. Sprayas som en olja, fäster som ett fett. Rinner inte, tål höga tryck, kyla, värme och vatten. För all utrustning som kräver ett högvärdigt smörjfett. 300 ml sprayburk.
35-1010 ..... **64:–**

CRC Silicone. Smörjer alla glidytor. Förhindrar gnissel och friktion. Förhindrar uttorkning och fastfrysning av t.ex. bilens gummilister. Impregnerar läder, vinyl m.m. Innehåll 200 ml.
35-631 ..... **49:–**

CRC Remspray. Bevarar och ökar verkningsgraden hos alla typer av driv- och transmissionsremmar. Förhindrar slirning och gnissel samt att drivremmar spricker. Aerosol 400 ml.
35-1400 ..... **39:–**

Vidhäftande fett. Transparent smörjfett med överlägsen vidhäftningsförmåga. Tål höga tryck. Söt- och saltvattenbeständigt, skyddar mot korrosion och oxidation. Tub 100 ml.
35-1444 ..... **43:–**

Glid- och kullagerfett. Mineralbaserat. Tub 100 ml.
35-1445 ..... **29:–**

CRC Zink Kallgalv. Ett långtidsverkande rostskyddsmedel. Har utmärkta egenskaper när det gäller att motstå rostangrepp och mekanisk nötning. Svetsfogar, skärmar, dörrar, balkar samt övriga karosseridetaljer. Förbättring av skadade galvaniserade ytor. Innehåller 98 % zink. Aerosol 400 ml.
35-1397 ..... **74:–**

CRC Zinc Metallic. Högvärdigt rostskydd kombinerat med ett skyddsskikt med en klar och glansig finish. Beständig mot flagning, urblekning och ger väldigt god vidhäftning på metallytor. Behöver ej övermålas. Användningsområden: Utmärkt bättringsfärg för galvaniserade ytor. Fälgar, räcken, trädgårds- och lantbruksredskap, gasolbehållare, byggnadsställningar m.m. Aerosol 400 ml.
34-4867 ..... N **69:–**

CRC Zinc Primer. En överlägsen rostskyddsfärg som även kan användas som grundfärg. Kan övermålas med de flesta färger. Den är både snabbtorkande och flexibel - slipbar samt fyller igen hårfina sprickor i metallen. Den ljusa färgen gör den även perfekt som grundfärg till ljusa toppskikt (vit, gul m.m.) Användningsområden: Bilkarosser, konstruktionselement av stålfogar, svetspunkter, redskap, båtbeslag m.m.
34-4866 ..... N **59:–**

CRC Klädseltvätt. Tvättskum som effektivt löser och tar bort fläckar på tygkläsdsel och mattor. För bilen, båten och hemmet. Biologiskt nedbrytbar. Aerosol 400 ml.
35-1554 ..... **29:50**

Cascol Plastiskt trä. Vattenbaserad lagningsmassa för lagning av små skador i trä. Kan slipas, målas och laseras. En-kompon. i tub 40 ml.
35-1545 Furu **44:–**
35-1546 Ek **44:–**
35-1547 Teak **44:–**

CRC Handcleaner. En handrengöringskräm av mycket hög kvalitet. Antiseptisk - förhindrar inflammation i sår. Återfuktande, kan användas med eller utan vatten. Tub 150 gram.
35-1396 ..... **24:–**

Casco Husfix. En unik lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, källare m.m. Kan med fördel användas som våtrumsspackel. 750 g pulver ger 1,1 l färdig massa. Krymper ej. Går att spika och skruva i. Lätt att forma.
35-958 ..... **49:–**

Våtrumssilikon. Antimögelbehandlad. För fogning i våtutrymmen. Resistent mot svaga syror och baser.
35-1196-2 Vit **58:–**
35-1196-6 Grå **58:–**
35-1196-11 Transparent **58:–**

Latexfog. Målarfog för invändig tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/tak, runt fönster och dörr. Även lämplig som spackel. Vit. Övermålningsbar.
35-1197 ..... **29:–**

Fönsterkitt Med mycket god åldringsbeständighet. Lätt att spruta. Naturfärgad. Övermålningsbar.
35-510 ..... **42:–**

Akrylfog inne och ute. Elastisk silikoniserad av akrylityp med god vidhäftning mot de flesta material. Vit. Övermålningsbar.
35-505 ..... **29:50**

ElastoRub. Fäster även när man måste foga mot fuktiga underlag. Tillverkad på SBR-gummi, lämplig till tätningar av metall, glaskonstruktioner, taktätningsmassa, uterumskonstruktioner, plåtrännor m.m. Elastisk. Transparant.
35-1413 ..... **49:50**

Byggsilikon för alla slags fogar inne och ute. Fogmaterialet har en livslängd på 25-30 år. Fungerar även **utmärkt som omkittningsmaterial**, för underhållsfria kittfogar. Övermålningsbar inom de närmaste två dygnen. **Ange färg:** vit, grå, brun, svart eller transparant.
35-1211 ..... **59:–**

Fogmassa Casco Akryl De Luxe, en ny unik fogmassa. Kombinerar akrylens och silikonens fördelar. Mera elastisk, ger vattenbeständig fog, kan användas både ute och inne, mögelresistent, övermålningsbar, billigare, lättare att bearbeta och rengöra samt silikonfri. 300 ml patron.
35-1701 Vit **55:–**
35-1702 Transparant **55:–**

Glassilikon. Snabbhärdande stark, glasklar fogmassa. Stor styrka på icke-coated glas, keramik, målade och liknande ytor. Användes till akvarier, butiksfönster, montrar m.m. Temperaturbeständig upp till +200 gr.
34-4865 ..... N **49:–**

Skelettspruta av aluminium s.k. yrkespistol. Denna spruta har blivit den mest populära bland hantverkare i landet.
35-514 ..... **29:–**

Patronspruta. Steglös appliceringsspruta avsedd för 0,3 liters patroner.
35-508 ..... **19:–**

Silikonborttagare. Casco Silstrip. Löser upp silikon, foglim och Marin & Teknik, kan användas på metall, glas, kakel, trä, m.m. Innehåller 150 ml.
34-4870 ..... **89:–**

Universal Silicone. Elastisk. Till fogning och tätning inom- och utomhus. 70 ml.
35-1215-1 Svart **45:–**
35-1215-2 Vit **45:–**
35-1215-11 Transp **45:–**

Ultima, lättslipad allroundspackel för bilreparationer. Torr och porfri yta. Utmärkt vidhäftning på galvaniserade/fözinkade ytor, på stål, plåt, aluminium, glasfiberplast och trä. Vidhäftning mot stål upp till 180 gr. och mot zink upp till 110 gr. Överlackningsbar med alla lacksystem.
35-1706 ..... **110:–**

PP100. Det perfekta bilspacklet. Extremt lätt att spackla och slipa. Härdar på 10 min.
35-955 130 ml tub **49:–**
35-659 0,56 l burk **98:–**

Finspackel. För ytspackling och extremt fina spacklingar på trä, metall och plast. mycket tät ytfinish. Kan övermålas. Härdar på 10 min. 130 ml tub.
35-680 ..... **55:–**

Extra härdare till glasfiberspackel, PP-100, Finspackel, Ultima, Elastic, Reparationssats 35-1214 samt Chemical metal.
35-1732 ..... **14:50**

Aluminiumnät 20x25 cm. för armering. Lätt att forma. 1 st.
35-672 ..... **19:–**

Glasfiberväv 20x28 cm. för armering. 2 st.
35-676 ..... **24:50**

Superstål. 2-komponent epoxy. Ger en **superstark** lagning. Fäster permanent på alla metaller, sten, marmor, glas m.m. och härdar på 5 minuter. Härdningen kan även ske under vatten. Hög kemikaliebeständighet, motstår olja, bensin, utspädda syror m.m.
35-1424 ..... **49:–**

Chemical Metal. För starka lagningar och hårda ytor. Fyll, limma, täta, foga, ersätt. Härdar på 10 min. 270 ml tub.
35-673 ..... **69:–**

Elastic. För lättslipad spackling och utfyllnad. Oföränderlig, sjunker inte, spricker inte. Härdar på 10 min.
35-675 55 ml tub **34:–**
35-674 270 ml tub **74:–**
35-682 0,56 l burk **110:–**

Läck-tätare LEAK-FIX. Tätar bensintankar, läckande rör, kylare, vattentankar och oljetråg etc. Härdar på 10 min. 55 ml tub.
35-953 ..... **34:–**

Glasfiberspackel. För lagning och tätning av rosthål, plastkarosser, plastbåtar m.m. Innehåller glasfiber. Otroligt starkt. Härdar på 10 min.
35-679 130 ml tub **58:–**
35-681 0,56 l burk **119:–**

Marine Epoxy. Snabbhärdande 2-komponents epoxyspackel som reparerar skador och hål , såväl över som under vattenlinjen. Övermålningsbar. 140 ml tub.
35-1213 ..... **79:–**

Gelcoat Filler. För reparationer av mindre hål, ytskador och repor i glasfiberplast, samt för ytskador i emalj. Härdar på 10 min. 130 ml tub.
35-691 ..... **69:–**

Beställ via orderlefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

SUPER ATTAK. Det universella snabblimmet för porslin, trä, läder, metall, gummi, papp m.m. Fäster omgående. Torkar ej i pipen. Flaska 5 g.
25-1544 ..... **26:50**
Superattack-gel Samma snabblim som 25-1544 men i geleform, vilket gör att det inte droppar. Innehåller 3 gr.
25-1705 ..... **24:–**
Super Attak Slalom. Flaska med kapsyl försedd med pensel. Innehåller 5g.
34-4869 ..... N **34:–**

Cascol-Marin, vattenfast. Till träbåtar. trädgårdsmöbler m.m. Limmar trä mot trä, trä mot metall och trä mot plast. Ersätter CascoFen. 2-komponent, 300 + 75 ml.
35-1301 ..... **129:–**

Vattenfast polyuretanlim, otroligt starkt, till limning av trä med högt fuktinnehåll, samt trä mot metall, plast m.m. Tål konstant vattenbelastning.
34-1698 0,5 l **88:–**
34-1714 100 ml **39:–**

Cascol trälim. Till allt trä inne. Presstid 5-10 min. Kan sågas efter 15-20 min. Ofärgad fog. 0,75 l i plastflaska.
34-1703 ..... **59:–**
Cascol trälim. Vattenbaserat trälim till allt trä ute. Kan användas vid temperaturer ner till +10°C. Tål fukt. Limfogen är elastisk och transparent. 0,75 l i plastflaska.
34-1704 ..... **69:–**
Cascol vinterlim för trä. För limning ned till -10°. Tål förvaring ned till -40°. 0,75 liter.
34-3898 ..... **59:–**

Vitlim. Det klassiska vitlimmet. Kan användas ned till -10°. 0,96 l i plastflaska.
34-1696 ..... **45:–**
Vitlim. Utomhuskvalitet. Till trälimningar som kan utsättas för fuktighet. Kan användas ned till +10°. 0,96 l i plastflaska.
34-1697 ..... **58:–**

Glas-metallim. Fäster mot glas och glas mot metaller. Härdar i dagsljus. 2 ml spruta.
24-3386 ..... **44:–**

Modellim, Casco, för byggsatser av plast. 12 ml.
24-3385 ..... **22:–**

Stoppa revan lim för alla vinyler, gummi, polypropylen, acryl, textil, glasfiberduk, presenningar, kapell, båt och bilinredningar, tältduk, gummibåtar m.m. Vid rätt användning blir limfogen starkare är materialet. 29,3 ml.
35-1002 ..... **49:–**

Express Pipetter. Superstarkt snabblim i unik portionsförpackning. Utmärkt till små, svåra lagningar av de flesta hårda material. Härdar på några få sekunder. 5 st återförslutningsbara portionspipetter à 0,5 g.
35-1218 ..... **49:–**

Universallim Kraft. Starkt, glasklart lim för plast, textil, kork, gummi, läder, betong, metall, keramik m.m. Utmärkt till mjuka PVC-material som regnkläder, presenningar m.m. 40 ml.
24-1097 ..... **19:–**

Liqui Sole. Unik gummiprodukt. Lagar hålet i stöveln, bygger upp nedslitna sulor, tätar trädgårdsslangen och mycket mer. 28,4 ml tub.
35-1300 ..... **59:–**

Sekundlim används till små och svåra reparationer, limningar av de flesta material. Härdar på 3-30 sek, maximal styrka nås efter 12 timmar. Praktisk förpackning med låsbart lock samt doseringsknapp. 2,5 gram/flaska.
35-1733 ..... **29:–**

Araldit. Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt svetsstarkt. Består av bas och härdare.

Nr	Förp.	Pris
34-17	30 g	49:–
34-27	200 g	129:–

Araldit Rapid är snabbhärdande och ännu starkare.

Nr	Förp.	Pris
34-375	30 g	59:–
34-377	200 g	140:–

Araldit Rapid i praktisk förp. med doseringsspruta. 24 ml.
34-3899 ..... **59:–**
Araldit Super Qvick. (90 sekunder) Levereras i praktisk doseringsspruta.
34-4871 ..... N **59:–**

Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. Är vattentåligt och ger transparent limfog. 40 ml.
24-112 ..... **19:–**

Casco Vattenbaserat Kontaktlim. Limmar metall, trä, kartong, keramik samt plastmaterial. Mycket bra för porösa material, t.ex. läder, tyg, canvas m.m. Även utmärkt för polystyren/Frigolit. God vattenbeständighet. 40 ml.
35-1548 ..... **19:–**

Super-Epoxylim. Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm². Snabbhärdande.

Nr	Förp.	Pris
24-123	30 g .	49:–
24-320	100 g .	94:–

Super-Epoxy, praktisk dubbelspruta. 25 ml.
34-3402 ..... **59:–**

RX-lim. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska. 85 ml.
24-114 ..... **24:50**

Textillim Casco. 40 ml.
24-4 ..... **19:–**

Karlssons klister. Limmar "allt". Lämnar osynliga fogar som tål värme, kyla och vatten. 45 g.
24-2973 ..... **24:–**

Casco Marin & Teknik. Nya generationens miljöriktiga foglim som limmar nästan allt. Tål söt- och saltvatten, bensin och hushållskemikalier. Tätar för gott både över och under vatten. Mycket stark elastisk lagning. Perfekt för bilen, båten, husvagnen m.m. **Patron 290 ml.**
34-3900-1 Svart **89:–**
34-3900-2 Vit **89:–**
34-3901-1 Svart tub 40 ml. **34:–**
34-3901-2 Vit tub 40 ml. **34:–**

Vattenbaserat monteringslim för trälister, paneler, isoleringsmaterial som polystyren, frigolit m.m.
34-3904 ..... **35:–**

Plastlim för sammanfogning av styv PVC, slangar, takrännor m.m. Även för ABS och acrylglas.
34-3903 ..... **19:–**

Dana konstruktionslim. Extremt starkt monteringslim som även klarar feta, fuktiga ytor. Ersätter många gånger spik och skruv. 300 ml patron.
34-3902 ..... **49:–**

Kemisk metall. Stålförstärkt 2-komponentsmassa. Lagar aluminium, mässing, koppar, stål, glasfiber, gjutjärn m.m. Idealisk vid läckage i kylare, bensintankar, oljetråg, rör etc. 50 gram. Härdar på 30 min.
35-1707 ..... **59:–**

Superlim PL 400. Lufthärdande enkomponentlim, för alla "normala" material, även fuktiga, frusna eller oljiga ytor. 300 ml.
35-513 ..... **65:–**

Skruvlåsning Loctite normal, 5 ml.
25-1448 ..... **49:–**
Skruvlåsning Loctite stark, 5 ml.
25-1449 ..... **49:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Arbetshandskar av kraftig kohud med impregnerad, styv krage. Baksidan av kraftigt tyg med knogskydd och resår.

Nr		Pr par	12 par
34-160-1	Herr	46:–	468:–
34-160-2	Dam	46:–	468:–

Arbetshandskar av svinläder, pälsfodrade och med resårmudd.
34-159 69:– 690:–

Arbetshandskar av lätt och slitstark typ av tyg med PVC-belagda nabbade slitytor.
34-165 12:50 120:–

Allroundhandske Nitritgummiblandning, bomullsöversida. Vatten och oljeavvisande. Kromfri. Tvättbar.

	Pr par	12 par
34-3183	29:–	264:–

Arbetshandske av kraftig nöthud, vinterfodrade med syntetpäls.
34-1574 59:– 624:–

Arbetshandske Tegera smidig. Oxnarvhandske i högsta kvalité, extra smidig. Passar där det krävs både slitstyrka och smidighet.
34-4769-1 Herr 64:–
34-4769-2 Dam 64:–

Engångshandske i vinyl 100 st/förp.
34-4686 Small 59:–
34-4501 Medium 59:–
34-4502 Large 59:–

Engångshandske av tunn färglös plast. Förp. 100 st.

24-806-1	Herr	14:50
24-806-2	Dam	14:50

TEGERA®

Trikåhandske. Med skinnförstärkning. Thinsulatefodrad.
34-4689-1 Herr 79:–
34-4689-2 Dam ... 79:–

Handske av PVC. Oljebeständig. Flossad insida. 27 cm.

	Pr par	12 par
34-1544	24:–	224:–

Nitrilhandske Med krage och flossad insida.

	Pr par	12 par
34-1546	39:–	399:–

Rågummihandske. Ventilerad mudd, extremt greppstarka.

	Pr par	12 par
34-3185	22:–	224:–

Svetshandske av kraftigt spaltläder. Fodrade.

	Pr par	12 par
34-164	45:–	459:–

Montagehandske i smidigt läder med ovansida i bomull.

	Pr par	12 par
34-3974	34:–	360:–

Trikåvantar i kraftig bomullsjersey med stickad muff.

	Pr par	12 par
34-166	12:–	108:–



Nitrilhandske beständig mot olja, fett, syntetiskt tvättmedel och kemikalier. Extra stark handske. Pris per par.

34-810 medelstora	29:–
34-811 extra stora	29:–

Hushållshandske av smidigt gummi. Velouriserad insida.

Nr	Pr par	10 par
34-808	10:–	79:–

Trädgårdshandske (dam). Av bomull med PVC nabbar.

Nr	Pr/par	12 par
34-2925	9:–	90:–

Barnhandske tillverkad av PVC-väv, bomullstyg.

34-4499	ca. 7-8 år	15:–
34-4770	ca. 9-12 år	16:–

Fingerhandske i tunn trikå med plastnabbad undersida.

Nr		Pr/par	12 par
34-3975	Herr	14:50	145:–
34-3976	Dam	14:50	145:–

Arbetshandske av kraftig bomull med PVC nabbar.

Nr	Pr/par	12 par
34-2924	12:50	120:–



Båttäckning av konfektionerad dubbel HD-polyeten, med ingjuten tätvävd armering. UV 2% impr. för bättre resistens mot solljus. Lina av polypropylene för surrning på trailer eller vagga medföljer. Färg blå.

Nr	Storlek	för båtar	Pris
44-2042	3,3x5,0 m	12-14 fot	220:–
44-2043	3,8x5,9 m	15-17 fot	295:–
44-2044	4,0x6,9 m	18-20 fot	420:–
44-2045	4,1x8,2 m	21-23 fot	595:–

Öskar av plast. 1 liters.
34-3773 ..... 19:50

Tågvirke av polypropylene. Längd 30 m. Brottlast 960 Kp och 1425 Kp.

Nr	Diam	
34-973	8 mm	49:–
34-974	10 mm	75:–

Presenningslina 20 m/6 mm.
34-1853 ..... 35:–

Båtdetaljer av aluminium med nylonlager



Årklyka. med 6 mm bult/mutter. Duger även som öppen klyka, 55/66 mm öppning, 17 mm tapp.
35-452 ..... 38:–

Årklykfäste. Utanpåliggande. För 17 mm tapp.
35-453 ..... 29:–

Årklykfäste. För infällning. Pass. 17 mm tapp.
35-454 ..... 32:–

Vridlås till båtkapell m.m. Förn. mässing. 4 st pr sats.
25-458 ..... 44:–



Dubbla nitar för lädervaror. Förnicklad mässing. Storlek 7x7 mm. 100 st.
21-875 ..... 23:–



Öljettset med stans och 20 st öljetter av mässing. Håldiam. 10 mm.
25-461 ..... 35:–

Öljetter, håldiam. 10 mm. 50 st/fp.
25-462 ..... 35:–

Öljettset. 15 st öljetter och stans. Håldiam. 13 mm.
25-463 ..... 54:–

Öljettset. 15 st öljetter och stans. Håldiam. 18 mm.
25-464 ..... 99:–



Tryckknappsats. Stans o. 10 st kompletta rostfria tryckknappar för kläder, väskor m.m. Diam. 10 mm.
25-487 ..... 30:–

Tryckknappar samma som i satsen. 20-förpackning.
25-488 ..... 33:–

Tryckknappsats. Stans med 10 st blanka rostfria tryckknappar.

25-459	Diam. 15 mm	35:–
25-460	Diam. 12 mm	33:–



Presenningar av dubbel HD-polyeten med ingjuten tätvävd armering. Rötbeständiga och rivstarka. Presenningarna är svetsade, försedda med stadkant och aluminiumöljetter. **Silver**, elegant och mera tålig mot solljus. Värmereflekterande.

Nr	Mått i m		Pris
44-191	2,4x3,5	Grön, vikt 135 gram/m²	59:–
44-193	3,5x5,3	Grön, vikt 135 gram/m²	115:–
44-195	5,3x7,1	Grön, vikt 135 gram/m²	198:–
44-1904	2,9x4,9	Silver, vikt 140 gram/m²	119:–
44-1906	3,9x5,9	Silver, vikt 140 gram/m²	149:–
44-1908	5,9x9,3	Silver, vikt 140 gram/m²	347:–

Presenning ofärgad, halvtransparent. Vikt 130 gram/m². UV 2% inpr. Lämplig för täckodling.

44-1909	2,4x3,5	69:–
44-1910	3,8x5,9	149:–

Presenning, vit. Passar för bl.a. marknadsstånd. Storlek 3,4x3,9 m.
44-3211 ..... 98:–

Söljett 2-pack. Används vid fästning, lagning, skarvning eller sammanfogning av presenningar eller folier. Flera lager kan sammansättas. Söljetten består av kil och sölja. Tillverkade av elox. aluminium. Monteras utan verktyg eller håltagning.
34-4236 ..... 39:–

Ekolod/fisksökare för fritidsfiskare m.m. Visar bottendjup (max 130 m: grafiskt 100 m, digitalt 130 m), fisk och andra föremål på en LCD-skärm. Inställbar känslighet. Zoom med 5 områden. Fisk och djuplarm. LCD-skärmens upplösning: 100 punkter vertikalt, 65 punkter horisontellt. Skärmens storlek 81x63 mm. Fisksimulator. Drivspänning 12V/350 mA, bilbatteri eller 8 st. batterier R20 i batterihållare 22-1187. Levereras komplett med givare och 6 m. kabel men utan batterier och batterihållare. Storlek 125x125x57 mm.
32-4246 ..... 2250:–

Bygel i nackläge
Bygeln kan enkelt fällas bakåt och bäras i nackläge.

Bekvämt viloläge
Kan svängas ut i viloläge. Bäres bekvämt mellan användningstillfällena utan tryck mot halsen eller hakan.

Hörselskydd "React" skyddar mot skadligt buller över 85 dB (A). Ändå i fullständig och säker kontakt med omvärlden. Tal-ljud förstärks så att samtal kan föras med skyddet på. Du är alert för exempelvis varningsrop. Du kan lyssna på musik genom en förstklassig FM-stereomottagare. Kom. radio kan vara inkopplad. Försedd med laddbara, miljövänliga batterier. (NI-MH) Laddare medf. Ca: 50 timmar/laddning. Vikt 330 g.
34-4620 ..... **1795:–**
Hörselskydd "Relax" effektivt, bekvämt hörselskydd med inbyggd FM-stereoradio. Fungerar även bra i miljöer med stål och betong. Utbytbara batterier (2 st R6) medföljer. Ger ca: 140 tim. brukstid. Vikt 320 gram.
34-4622 ..... **1150:–**
24-4625 Extra hygiensats **55:–**

Hörselskydd "Mark 8" Ett proffsskydd avsett för alla låg- och mellanbullriga miljöer, där man hela dagen måste bära hörselskydd. God passform och låg vikt, endast 180 gram.
34-4618 ..... **134:–**
24-4628 Extra hygiensats **55:–**
Hörselskydd "Mark 12" Avsedd för extremt bullriga miljöer. Skyddet för dig som vill vara helt skyddad i alla situationer. Kåporna har naturligtvis större kåpor än vanliga hörselskydd men ändå till den lägsta vikten bland "tungviktarna". Vikt 251 gram gör den bekväm att bära hela dagen.
34-4617 ..... **198:–**
24-4627 Extra hygiensats **55:–**

Hörselskydd "Acces". Bygelproppar med ett nytt extremt mjukt material i själva proppar-na. De är lätta att hålla rena, utformade för att inte tränga för långt in i hörselgången. Bygeln är kort för att skrapljud inte skall överföras från kragen. Vikt: 13 gram.
34-4623 ..... **49:–**
Extra proppar.
24-4626 ..... **26:–**

Hörselpropp i skumplast, tvättbar. Dämpar effektivt skadligt buller. Godk. av ASS.
20-2536 10 par **19:–**
Hörselskydd EAR Caps 200. Extremt lätt 8 g. Bekvämt, tvättbart, ej elektriskt ledande. Datablad medföljer.
20-4343 ..... **49:–**

Hörselskydd "Pop" Ett idealiskt skydd för alla. Passar från små barn till vuxna tack vare bygelkonstruktionen. Man glömmer ofta att skydda mot skadligt buller t.ex i fritidsverksamheten, trä och metallslöjd, motorsport etc. Vikt endast 148 gram.
34-4619 ..... **98:–**
Extra hygiensats.
24-4629 ..... **45:–**

Hörselskydd, hopvikbart (Peltor 2-H6f). Godkänd av ASS. Vikt 150 g.
20-1613 ..... **159:–**

Ansiktsskärm skyddar hela ansiktet och möjliggör kombination med hörselskydd (ingår ej). Uppfällbart visir av polycarbonat med aluminiumförstärkt kant. BS2092 godkänd.
30-3347 ..... **169:–**
Reservskärm till 30-3347.
30-3348 ..... **84:–**
Nätvisir passande ansiktsskärm 30-3347. PREN 1731 godkänd.
30-6547 ..... **55:–**

Skyddsskärm med hållare i mjuk, hållfast polypropylen. Visir i gjuten imfri PVC. Skyddar ansiktet mot stänk eller partiklar. Provad och godkänd av bl. a. Karolinska Sjukhuset. Kan även användas i kombination med glasögon.

Nr	Pr st	10 st
30-3739-2	**54:–**	**420:–**

Hörselskydd Peltor Soundtrap MT15H67FB. Hörselkåpa (ihopfällbar) med inbyggd talförstärkning. Uttag för anslutning av kom.radio eller liknande. Radiosladd ingår ej. Passande batterier 3st LR03, medföljer.
34-5043 ..... **1390:–**
Hygiensats till 34-5043. Lev. i förp. om 20 par.
34-5046 ..... **69:–**
Radiosladd
34-5047 3,5 mm mono **95:–**
34-5048 2,5 mm mono **95:–**
34-5049 3,5 mm stereo **95:–**

Skyddsglasögon. Lätta skyddsglas för industrin, motor- och travsport.
30-5104 Klar siktskiva **29:–**
30-5105 Gul siktskiva **29:–**
30-5873 Mörk **29:–**

Skyddsglasögon typ korg. Lätt modell i plastglas med mjuka sidoskydd, resårband och luftventiler.
30-2047 ..... **49:–**

Skyddsglasögon med klarsiktglas och splitterfritt hårt plastglas även i sidoskydden. Skyddar ögonen effektivt vid slipning, svarvning etc.
30-2046 ..... **38:–**

Skyddsglasögon Super Nylsun med linser av poly karbonat. Formbara skalmar. Klara eller grå linser. EN166 klass 1S.
34-5053-1 Klara **49:–**
34-5053-2 Grå **49:–**

Knäskydd/sittdyna. Av polyetenskum med sluten cellstruktur. Vattenbeständigt, skyddar mot kyla. Storlek 35x30x3 cm. Vikt 78 g.
34-4510 ..... **49:–**

Halvmask 3M-4255. Med integrerade filter. Mjuk hudvänlig maskstomme med ett flexibelt och justerbart bandställ. Skyddsklass FF A2 P2 SL.
34-4729 ..... **229:–**

Filtrerande halvmask 3M-8822. Klass FFP2S, fasta partiklar. Med backventil för lättare andning. Lev i förp. om 3 st.
34-4730 ..... **98:–**

Filtrerande halvmask 3M-8810. Klass FFP2S, fasta partiklar. Utan backventil. Lev i förp. om 3 st.
34-4728 ..... **69:–**

Knäskydd passande overall 34-5050. Säljs per par.
34-4637 ..... **55:–**

Korttidsoverall tillverkat av polypropylene, 50g/m². Blå med röda sömmar. Resår i ärmarna och benen samt i midjan. Dragkedja i fronten. Bra vid städarbeten, skydd mot damm. Skydd även i känsliga miljöer samt som produktskydd. Ej vattentät. Ange önskad storlek vid order.

34-5056-1	M	**49:–**
34-5056-2	L	**49:–**
34-5056-3	XL	**49:–**
34-5056-4	XXL	**49:–**



Arbetsskjorta. Blandade färger, 100% garnfärgad bomullsflanell. Ange önskad storlek vid order.

34-5051-1	S	**129:–**
34-5051-2	M	**129:–**
34-5051-3	L	**129:–**
34-5051-4	XL	**129:–**
34-5051-5	XXL	**129:–**

Overall av bomullstwills 270g/m². Två bröst och två sidofickor. Dold knäppning. Bälgveck och resår i ryggen. Knäfickor för knäskydd. Mörkblå.

34-5050-1	C46	**245:–**
34-5050-2	C48	**245:–**
34-5050-3	C50	**245:–**
34-5050-4	C52	**245:–**
34-5050-5	C54	**245:–**
34-5050-6	C56	**245:–**
34-5050-7	C58	**245:–**
34-5050-8	C60	**245:–**

Flanellskjorta med quiltat foder, blandade färger. 100% garnfärgad bomullsflanell med bomullsfoder och mellanfoder av polyesterfyllning. Ange önskad storlek vid order.

34-5052-1	S	**159:–**
34-5052-2	M	**159:–**
34-5052-3	L	**159:–**
34-5052-4	XL	**159:–**
34-5052-5	XXL	**159:–**

Tätningslist, *tillverkade i ett högvärdigt EPDM-cellgummi med slutna celler samt försedd med dubbelhäftande tejp.*

E-profil 9x4 mm för springor 2-3,5 mm.

34-3796	Vit	12 meter	**69:–**
34-3797	Vit	25 meter	**109:–**
34-3798	Brun	12 meter	**69:–**
34-3799	Brun	25 meter	**109:–**

P-profil 9 x 5,5 mm för springor 3-5 mm.

34-3800	Vit	12 meter	**79:–**
34-3801	Vit	25 meter	**129:–**
34-3802	Brun	12 meter	**79:–**
34-3803	Brun	25 meter	**129:–**
49-40	Svart	25 meter	**129:–**

Isolerrör av strängsprutad polytenskum. Skyddar mot värmeförluster, kondens, korrosion. Lättarbetad rörisolering. Levereras i 1 m längder för rör enligt tabell. Max. temp. 90° C.

Nr	Isoleringstjocklek	För rördiam.	Pr m
44-1375-18	10 mm	18 mm	**15:–**
44-1375-22	15 mm	22 mm	**20:–**
44-1375-28	15 mm	28 mm	**27:–**
44-1375-35	15 mm	35 mm	**29:–**

Clips för enkel förslutning av isolerrören. 100-förpackn.
21-816 ..... **39:–**

Kontaktlim för absolut tätning av isolerrör. Tub 150 ml.
24-736 ..... **29:–**

Tejp för sammanfogning av isolerrör. Används även som byggtejp. Åldersbeständigt Polyeten. Längd 33 m, bredd 25 mm.
34-2086 ..... **29:50**

Fogband expanderande, ett nytt alternativ till fogmassa. Lättmonterad, slagregnstätt, diff.öppet "andas", ljuddämpande. Pressar sig till täthet i fogen. Till fönster, dörrar, uterum m.m. Kulör: Betonggrå.

Nr	Fogbredd	Dimension	Meter/rulle	Pris
34-4657	6-8 mm	20x6 mm	4 m	**98:–**
34-4658	8-11 mm	20x8 mm	3 m	**96:–**
34-4659	11-13 mm	20x10 mm	2 m	**79:–**
34-4660	13-15 mm	25x12 mm	2 m	**109:–**

Isolationstejp, för isolering av varma eller kalla rör. Tål värme upp till 80°. Tejpen förebygger kondens. Längd 915 cm, bredd 5 cm, tjocklek 3,5 mm.
34-1878 ..... **49:–**

Isolerband, 15 mm brett vävband. 10 m långt. Svart.
22-108 ..... **17:50**

Fogskum (montageskum). Enkomponentigt polyuretanskum. Högisolerande och tätande till fönster, dörrar, fogar, golvdrag, VVS-inst., utfyllnad m.m. 700 ml.
34-3394 ..... **79:–**

Tätningsband som ersätter silikon, fogmassa och fönsterkitt. Ger en färdig fog att sätta på plats. Bandet är helt giftfritt. Ytan är försedd med en vit slät polyetenremsa för att få en lätt rengöringsbar yta. Appliceringstemperatur från +4° C.
34-4264 ..... **55:–**

Vulk och ymptejp ROTUNDA. Självvulkaniserande gummitejp. Lämplig för trädympning. O-ringar och packningar kan tillverkas på ett snabbt och enkelt sätt. Tål värme och kyla (-40° till +90°).10 m.

Nr	Bredd	Pris
36-151-19	19 mm	**29:–**
36-151-25	25 mm	**36:–**
36-151-50	50 mm	**59:–**

Plasttejp av PVC. 0,1515 mm. i 10 m rullar. Färg: blå, grön, röd, gul, grå, svart, vit och gul/grön. Plastspole. **Ange färg.**
22-210 ..... **8:–**

Rörisolering se även sid 121

Brandsläckare. En säker investering. Skydda ditt hem, fritidshus, bil, båt, husvagn, arbetsplats m.m. med denna kvalitetsprodukt. Uppfyller fordringar och bestämmelser enligt gällande svensk/norsk standard. Laddade med ABE-pulver som effektivt släcker trä, papper, textilier, brandfarliga vätskor, oljor, lacker samt bränder i elektrisk utrustning. Inbyggd manometer. Automatisk utlösning vid övertryck. Enligt konsumentverkets riktlinjer är 2 kg lämpligt för bil och båt, 6 - 12 kg för bostad. Omladdningsbar - servicenät täckande hela landet. 2 kg levereras med fordonshållare.

44-32	2 kg	Brandklass 1	**369:–**
44-34	6 kg	" 2	**595:–**
44-35	12 kg	" 3	**995:–**

Blylist självhäftande. Med den här listen gör du själv dekorativa "blyinfattningar" på fönster och speglar m.m.

Nr	Bredd	Längd	Pris
34-745	6 mm	10 m	**55:–**
34-746	9 mm	10 m	**65:–**
34-3051	6 mm	50 m	**150:–**
34-3052	9 mm	50 m	**180:–**

Bergoplattan. Passar lika bra ute som inne. Lätt att lägga, underhållsfri och praktiskt taget outslitlig. Skonsam för rygg och ben, halkfri och värmebehaglig. Genombrutet mönster. Tillverkad av återvinningsbar polypropen. Tål hög belastning. Tjocklek: 14 mm. storlek 300x300 mm. 11 st/fp=1m^2.

44-4640-4	Grön	**149:–**
44-4640-6	Grå	**149:–**
44-4640-161	Grafitgrå	**149:–**

Kantlist, avfasad. 30 cm. 5/fp. Grön, grå eller grafitgrå. **Ange färg.**
34-3895 ..... **69:–**

Hörnlist, 4/fp.Grön, grå eller grafitgrå. **Ange färg.**
34-3896 ..... **19:–**

Fotogenvärmare TOYOSET, japansk kvalitetsvärmare med batteritändning

Din räddare i nöden ! Värme utan elström !

Fotogenvärmare TOYOSET DC-60. Effekt 2200W. 6,4 liters tank. Brinntid c:a 30 timmar. Vikt 9 kg. Mått: diam. 441 x höjd 540 mm. Testad i tidningen **Vi bilägare** Nr 19 (1995) med resultatet: **bästa köp.**
44-4316 ..... **2495:–**

POD 8K Svenskttillverkad fotogenvärmare som brinner med ren blå osfri låga. Robust, enkel konstruktion. Försedd med tippskydd. Diam. 310 mm, höjd 560 mm, vikt 5,5 kg. Tankvolym 4,8 L. Effekt 2200 W. Brinntid c:a 18 tim.
44-3595 ..... **1695:–**

Stormlykta för fotogen. Mycket ljusstark, motsv. 225 W. Den är mycket stabil, stormsäker och driftsäker. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Av förkromad plåt med snabbtändning. Höjd 40 cm.
34-435 ..... **298:–**

Glödnät för utbyte i 34-435.
24-1802 ..... **9:–**

Glas till stormlykta (34-435).
34-434 ..... **29:50**

Pelletsbrännare för kakelugn, öppen spis, eller braskamin. Passar även utmärkt att ha med sig på jaktpasset eller isfisket och friluftslivet. Förutom värme och trivselspridning kan den användas till kokning, stekning och grillning. Brinntid per fyllning (3kg): 2-3 timmar.
34-4762 ..... **229:–**

Brandvarnare sid 249

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Sprutpistol Super 4, en avancerad sprutpistol med 4 individuella sprutvarianter. Jetstråle, sprinkler, fin dimma och perlator. Levereras med stoppkoppling.
34-4265 ..... 195:–

Sprutpistol i metall. Tålig sprutpistol med steglöst reglerad flödeskontroll, från fin dimma till kraftig jetstråle.
34-3607 ..... 210:–

Strålmunstycke.
34-791 ..... 39:–

Sprutpistol, justerbar. Levereras med sprinklermunstycke och snabbkoppling.
34-4223 ..... 98:–

Handdusch.
34-792 ..... 65:–

Grundsats inkl. krankoppl. snabbkoppl. och munstycke.
24-2021 ..... 79:–

O-ringsats innehåller 4 st. ringar för kopplingar
24-3071 ..... 15:–

Skarvkoppling.
24-754 ..... 18:–

Snabbkoppling 1/2".
24-755 ..... 29:–

Snabbkoppling m. vattenstopp.
24-756 ..... 39:–

Trevägsförgrening.
24-813 ..... 29:–

Skarvdel slang mot slang.
24-2020 ..... 19:–

Krankoppling 1/2" och 3/4".
24-2023 ..... 21:–

Krankoppling universal.
24-2024 ..... 49:–

Vattenspridare Duo Kombinerad spridare och oscillator med 16 jetstrålmunstycken på spridaren i kombination med 5 fina strålmunstycken på motsatt sida ger olika bevattningsmöjligheter. Omställbar för olika yttäckningar samt flödesjustering för effektivt bruk av vatten. Max yttäckning ca 230 m².
34-4480 ..... 259:–

Vattenspridare Fyrkantsspridare med 15 hål spridararm. Omställbar till olika yttäckningar. Max yttäckning ca 180 kvadratmeter.
34-4479 ..... 139:–

Slanghylsa för krananslutning. Passar 1/2" slang.
24-3624 ..... 17:–

Planteringsset innehållande 2 spadar, maskrosplockare och handgrep. Handtag av plast.
31-3089 ..... 29:–

Trädgårdspall i väderbeständig plast med skumgummifylld kudde. Vändbar för användning som knäkudde eller pall. Max belastning 110 kg.
34-4481 ..... 310:–

Slangvagn, av galvat stål och kraftiga plastdetaljer. Plats för 60 m. 1/2" slang. Slang medföljer ej.
40-3804 ..... 289:–

Trädgårdsslang av armerad PVC. Längd 20 m. Ø 1/2".
49-140 ..... 79:–

Trädgårdsslang "Knittingarmerad", dvs. stickat nylonlinlägg, gör slangen smidig och lätthanterlig även vid låga temperaturer. För arbetstryck upp till 8 kg. Inre diameter 1/2". Godstjocklek 2,5 mm. Längd 25 meter.
40-5372 ..... 149:–

Knäskydd, av cellpolyeten. Bra vid golv- och trädgårdsarbete, par förp.
30-3507 ..... 69:–

Slanghållare av plast för väggmontage. Tar 30 m 1/2" slang. Försedd med uttag för krankopplingar och tillbehör.
34-3308 ..... 24:–

Grensax med utväxling. Blad av rostfritt stål. Handtag av glasfiberarmerad polyamid. Längd 38 cm. Vikt 350 g. Klippkapacitet 35 mm.
30-5747 ..... 229:–

Grensax med sidoskär av härdat stål och **kugghjulsutväxling** som ger kraft vid klippning. Klippkapacitet 45 mm. Längd 80 cm. Vikt 1150 g.
30-6265 ..... 369:–

Häcksax med 23 cm långa vågskär. Ställbar knapp för reglering av klippmotstånd samt stötdämpande kuddar. Längd 53 cm. Vikt 950 g.
30-6267 ..... 315:–

Toppsax med justerbar skaft-hylsa, 24-28 mm. Utbytbart skär av härdat stål. Klarar grenar upp till 25 mm. Levereras med lina.
30-5964 ..... 179:–

Grässax. Specialhärdade förkromade skär av stål. 7 klipplägen, 180 grader, klipper vertikalt, horisontalt och på skrå. Tummanövrerad spärr. Längd 33,5 cm.
30-5860 ..... 119:–

Sekatör med fast mothåll. Skär av rostfritt stål. Handtag av glasfiberförstärkt specialplast. Längd 185 mm. Vikt 120 g. Klippkapacitet 16 mm.
30-5745 ..... 69:–

Sekatör med överlappande bett av rostfritt stål. Handtag av glasfiberförstärkt specialplast. Längd 185 mm. Vikt 120 g. Klippkapacitet 16 mm.
30-5746 ..... 83:–

Sekatör, mothåll med glidfria handtag och teflonbelagt skär av härdat stål. Tummanövrerad säkerhetsspärr. Klippkapacitet 20 mm. Längd 176 mm. Vikt 192 g.
30-6263 ..... 159:–

Sekatör, sidoskär med glidfria handtag och teflonbelagt skär av härdat stål. Tummanövrerad säkerhetsspärr. Klippkapacitet 20 mm. Längd 188 mm. Vikt 186 g.
30-6264 ..... 159:–

Trädgårds-bok fylld av gediegen kunskap. **2000 praktiska råd och tips** om hur man skapar en vacker trädgård och får den att förbli sådan. Allt från plantering av växter till att underhålla och reparera murar, stenläggningar, staket m.m.
31-3113 ..... 198:–



Såg, hopfällbar. Rak klinga med s.k "japan tandning" för extra fina snitt vid kapning av träd, plaströr och all slags beskärning i trädgården. 5 tänder per tum gör att sågspånet inte fastnar. Låsfunktion i handtaget för klingan. Bladlängd 19 cm.
31-3133 ..... 139:–

Kvistsåg med stångfäste diam. 28 mm. Bladlängd 35 cm. 6 tänder per tum.
31-3134 ..... 159:–

Häcksax Eldriven. Snittlängd 45 cm. Klippkapacitet 14 mm. 230V/330W. Vikt 2,3 kg. Dubbla säkerhetsbrytare gör att bladen stannar på 0,5 sek. Levereras med svärdskydd.
40-5375 ..... 649:–

Trädgårdsstädare. Suger upp trädgårdsavfall och komprimerar det 9 gånger. Blåsfunktionen ersätter krattningen av löv och renhållning av uppfarter etc. Röret behöver ej skiftas mellan blås- och sugfunktion. Effekt 1600 W. Bärrem och stödrulle för smidig hantering.
31-3108 ..... 798:–

Beställ via orderlefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Miljön Vårt gemensamma ansvar

Genom att kompostera Ditt köksavfall kan Du minska sopmängden och samtidigt få ett utmärkt jordförbättringsmedel. Trädgårds- och grönsaksavfall kan läggas i en enkel, öppen behållare. Avfall från köket skall läggas i en sluten, isolerad behållare. I den kan Du lägga t ex matrester, hushållspapper, kattsand, äggskal och kaffesump med filter. Om Du har en varmkompost så har Du möjlighet att få komposteringsrabatt på sophämtningsavgiften. Ring till renhållaren i Din kommun.

Varmkompost Hot Pot. Isoleringen skapas med hjälp av stillastående luft mellan de dubbla väggarna. Behållaren är invändigt försedd med luftkanaler för att undvika förruttnelse. För att tömma behållaren så tar man locket, lägger det som botten och flyttar sedan över ring för ring samtidigt som man gräver om. Dia x höjd 750x850 mm. Volym 260 liter. **Kompostluftare medföljer**.
31-3203 ..... **1095:–**

Hot Pot Arctic, med polyuretanskum som isolering. För kallare klimat.
31-3204 ..... **1495:–**

Kompostluftare.
31-3205 ..... **79:–**

Hållare för soppåse. Monteras på dörren. Levereras med fäste, ram och en bottenplatta som även fungerar som droppskydd. Passande påsar, 10 liter.
31-3200 ..... **49:–**

BIO-påse, 10 L. Passande ovanstående hållare. Påsen tillverkad av majsstärkelse, 100 % komposterbar, vilket bidrar till en tidigare start av förmultningsprocessen. BIO-påsen "andas" och reducerar vikten av innehållet med 22 % inom loppet av 5 dagar. Förp. om 15 st.
31-3195 ..... **22:50**

Källsorteringsset som passar i både gamla och nya diskbänksskåp. Paketet består av tre olikfärgade behållare, en mindre för **kompostbart** avfall och två större för uppdelning av t.ex **återvinningsbart** material och **restavfall**. Mått stor: HxBxD 305x175x300mm. Mått liten: 175x175x300mm.
34-3907 ..... **80:–**

Kompostkvarn New Tec, idealisk för mindre och mellanstora trädgårdar. För råkompostmaterial till kompostbehållaren eller till kompostering för rabatter som marktäckning, för att skydda mot uttorkning och förbättra jordkvaliteten. Kvarnen är försedd med motorbroms, återstartsspärr och överbelastningsskydd.

Nr	Effekt	Max grentjocklek	Pris
31-3201	1400 W	30 mm	1495:–
31-3202	1800 W	35 mm	1995:–

Sorteringsback för avfall m.m. Stapias på varandra för att enkelt göra en egen källsorteringsstation. Mått 540x358x250 mm.
31-3209 Grön **69:–**
31-3210 Blå **69:–**
31-3211 Gul **69:–**

Källbox-sats med utdrag och 3 st kärl. 1 st kärl för komposterbart avfall med fäste för dörrmontering samt lock. 2 st kärl på utdragbar skena för övrigt avfall. Inbyggnadsmått DxHxB 460x350x250 mm.
31-3199 ..... **279:–**

Källbox-sats med utdrag och **lock**. Passar såväl gamla som nya kök. Källboxarna glider ut och locket öppnas automatiskt när dörren öppnas. Kärl, 2 st 13 liters och 1 st 6 liters ingår. Inbyggnadsmått DxHxB 480x375x320 mm.
31-3189 ..... **429:–**

Avfallspåsar sid 357

Multibox, ihopfällbar plastback i polypropylen. Med ett enkelt handgrepp förvandlas den till en praktisk back. Mått hopfälld 480x350x60mm, uppfälld 480x350x240 mm, 32 liter. Kadmiumfri färg.
44-1862-3 Röd **49:–**
44-1862-5 Blå **49:–**

Förvaringslåda av stabil slagtålig plast. Storl. 185x105x32 mm. Transparent.

Nr	Ant.fack	Pr st	10st
31-92-11	5	19:–	149:–
31-93-11	10	19:–	149:–

"Egons Låda". Plockback av stabil plast. Med hållare för vägg, lätt att haka av. Storl. 160x105x75 mm.

Nr	Pr st	10 st
31-6	10:–	85:–

Plastask med genomskinligt lock. Mått 150x90x30 mm.
31-2054 1 fack **18:–**
31-2055 5 fack **18:–**
31-2056 10 fack **18:–**

Förvaringslåda av blå plast med genomskinligt lock. **6 fack**. Praktisk för skruvar, muttrar osv. Storlek 180x130x40 mm.

Nr		Pr st	10st
31-586		29:–	220:–

Plastlåda av polypropylen med rökfärgat lock. Stapelbara. Storlek 270x155x40 mm.

Nr		Pr st	10 st
31-81	18 småfack	39:–	290:–
31-82	6 små och 3 större fack	39:–	290:–

Plastlåda med rejäla snäpplås. **4 längsgående fack** som kan delas med mellanväggar. Mått 255x180x40 mm.
40-4335 ..... **35:–**

Plastlåda som ovan men med **3 längsgående** fack. Mått 205x140x40 mm.
40-4336 ..... **29:–**

Plastask med lock. Helt glasklar. **1 fack** Storlek 80x25x20 mm.

Nr	10 st	100 st
31-218	29:–	215:–



Förvaringsback, 26 l, i polypropen. En perfekt back för all slags förvaring. Stapelbar. Osorterade färger. Mått BxLxH 330x410x230 mm.
31-3091 ..... Pr st **29:–** Pr 4 st **98:–**

Fiskelåda En rejäl låda i plast. Mått ihopfälld LxBxH 380x150x180 mm. 3 st. insatser med div. småfack. Lådan har 2 st. snäpplås och bärhandtag.
30-5396 ..... **110:–**

Förvaringslåda Stor och robust låda i plast. Invändigt försedd med 56 fack, fördelat på 7 insatser. Lådans underdel är löstagbar. Lämplig för fiske, verktyg etc. Förberedd för hänglås. Mått 470x267x279 mm.
31-3215 ..... **398:–**

Postlåda i återvinningsbar plast. Robust. 44x31,5x21 cm. Stor innervolym, 15 liter.

31-3213	Mossgrön	80:–
31-3214	Grafitgrå	80:–

Postlåda i galvad plåt. Mått: 34x27,5x16,5 cm. Finns i vit eller grön färg.

40-5017	vit	119:–
40-5018	grön	119:–



Trähylla i obehandlad fura. Levereras komplett med 5 hyllplan och skruv. Stolparna är delbara för flexibel användning vid trånga utrymmen etc. Totalmått HxBxD 171x80x31,5 cm. (Delad är höjden 85,5 cm)
40-6477 ..... **229:–**

Hyllplan till trähylla 40-6477. Levereras med skruv. Storlek 80x28,5 cm.
30-6478 ..... **32:–**

Trappstege, 4-stegs, i aluminium. Lätt och stabil. Plattformen i plast. Höjd till plattformen 91 cm. Båge 60 cm som ger ett säkert stöd. Steg och plattform har en halksäker yta. Glidsäkra golvskydd. Uppfyller svensk standard 2091. Typgodkänd av SP.
40-6484 ..... **279:–**

Verktygshylla passande trappstege 40-6484. Enkel montering. En praktisk hylla där man kan lägga ifrån sig t.ex. skruvmejslar, tånger, målarpenslar m.m.
30-6485 ..... **22:–**

Hyllställ i stålplåt med 5 st förstärkta hyllplan. Max belastning 70 kg/hyllplan. Hyllan är mycket stabil och extra bred. Inga skruvar vid montering. Kan med fördel monteras 2-delad. Totalmått HxBxD 195x102x41 cm.
40-6479 ..... **269:–**

Förrådsskåp i grålackerad plåt. Levereras med fyra hyllplan mått 795x370 mm. Dubbeldörrar med lås (två nycklar medföljer). Vi rekommenderar våra Raaco- backar, art.nr 30-6333 (3 st per hylla), till detta mycket användbara förrådsskåp. Skåpets storlek: H x B x D 1890 x 805 x 400 mm. Enkel montering, anvisningar medföljer.
40-4692 ..... **1198:–**

Stegstol En praktisk och stadig stegstol tillverkad i polypropen. Med helskyddade gummifötter. Hopfällbar. Höjd till plattform 46 cm. Antracitgrå. Mått HxBxD 631x498x187 mm (hopfälld).
31-3090 ..... **189:–**

Husbock i aluminium. Mycket praktiskt hjälpmedel till de flesta sysslor där man behöver komma upp lite för att nå bättre. Stabil, lätt och vikbar. Bredd 51 cm. Höjd 50 cm. Vikt 3 kg. Max belastning 270 kg. belastning.
40-5604 ..... **269:–**

Kilar i plast. Lämpliga för uppriktning vid dörrmontering, hyllor etc. och som distanser vid utsalningar.

31-3218	80x30x10 mm	16 st/fp	**25:–**
31-3224	90x45x15 mm	24 st/fp	**29:–**

Snickarlåda av kantförstärkt björkplywood. Levereras med flyttbart smådetaljfack, kraftig låsbygel samt bärhandtag.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
40-204	540x230x230 mm	4,8	**398:–**
40-205	690x230x230 mm	5,5	**459:–**

Serviceväska av kantförstärkt björkplywood, serviceväskorna har snäpplås, videoväskan har exenterlås.

Nr	Innermått	Pris
40-238	450x325x85mm	**349:–**
40-240	450x325x150mm	**369:–**
40-241	520x380x180mm	**398:–**

Väskinredning. Passar till serviceväska 40-241 (även 40-238 och 40-240 efter en måttjustering). Inredningen finns i tre olika delar i måtten 520x380 mm.

Profilerat lock 520x380x25 mm.
30-4669 ..... **48:–**

Mellanskikt som är förskuret i rutmönster. Man kan enkelt plocka bort rutor i det mönster man önskar, för sin kamera, verktyg eller instrument m.m. Mått: 520x380x40 mm.
30-4670 ..... **89:–**

Bottenskikt i hårdare och mer stötupptagande material. Mått: 520x380x20 mm.
30-4671 ..... **45:–**

Arbetsbord MASTER, spännbord med fotpedal-inställning. Håll fast arbetsstycket med händerna, spänn fast eller lossa med foten. Stor arbetsyta med två MDF-spännplattor, den främre med två vevar och den bakre med snabbjustering. Arbetshöjd 820 mm. Bordsyta 380x560x766 mm. Vikt 19 kg.
31-3231 ..... **998:–**

Arbetsbord med två MDF-spännbackar, den främre med två spindlar. Stabilt underrede med snabbhopfällning. Max belastning 180 kg. Arbetshöjd 800 mm. Bordsyta 600x150 mm. Vikt 10 kg.
31-3232 ..... **339:–**

Hyvelbänk av björk. Bänkskivan har kraftiga stålspindlar, dubbla hakhålsrader samt dubbla hål för spännare. Levereras med 4 st runda vridbara bänkhakar. Totallängd ca 1490 mm. Totalbredd 630 mm. Skivans mått: LxB 1360x500 mm. Arbetshöjd 860 mm.
40-6022 ..... **2298:–**

Bänkskåp, passande hyvelbänk 40-6022. Består av 4 st lådor och ett utrymme med 2 st skjutluckor. Mått LxDxH 985x440x460 mm.
40-6023 ..... **798:–**

Bänktving passande hyvelbänk 40-6022.
30-6371 ..... **369:–**

Hyvelbänk med arbetsskiva i björk. Skruvspindlar av stål. Öppet underrede. Total längd och bredd: 1000x500 mm. Bänkskivans längd: 870 mm. Arbetshöjd 860 mm.
40-4693 ..... **1695:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Verkstadsinredning svensktillverkad i pulverlackerad stålplåt. För både proffs och hobbyanvändare. Här kan man komplettera sin arbetsplats efter behov.

Väggskåp/bänk. En praktisk kombination av verktygsskåp och arbetsbänk. En kompakt lösning för garage och förråd eller i trånga utrymmen. Bänkskivan fälls enkelt ner och fungerar i uppfällt läge som dörr och lås till väggskåpet. Benen är steglöst justerbara. Skåpet har hålat bakstycke för hållare. Passande hållare, samtliga på denna sida och sid 165. Flyttbart hyllplan. Totalmått hopfällt BxDxH 985x285x690 mm. Vikt ca 35 kg.
31-3293 ..... **1495:–**

Arbetsbänk Kraftig arbetsbänk. Skiva 1500x700 mm av slitstark etenplast. Höjden steglöst inställbar från 750 mm till 950 mm.
40-6440 ..... **1695:–**

Hyllplan till arbetsbänk 40-6440. Storlek 1500x290 mm.
30-6442 ..... **398:–**

Bänklåda. Praktisk bänklåda till vår arbetsbänk 40-6440. Storlek 600x300x160 mm. Lev. med en insats för smådetaljer.
30-6443 ..... **469:–**

Väggskena för att hänga upp verktygstavlor på vägg.
30-6444 ..... **69:–**

Verktygshållarsats Startsats med 30 st verktygshållare för verktygstavlor eller väggskåp/bänk. Lev. med skruvar.
30-6449 ..... **159:–**

Verktygstavla (40-3922) **inklusive Hållarsats** (30-6449).
30-6450 ..... **269:–**

Verktygstavla i blå epoxylackerad stålplåt. Mått 960x480 mm. Perforerad med hålavstånd c/c 12 mm. Passande krokar enl. nedan och på sidan 165.
40-3922 ..... **195:–**





Verktygskrokar av gulkromaterad plåt. Passar verktygsskåp/bänk 31-3293, verktygstavla 40-3922 och 31-3308.

Nr	Hållare för:	Pris
30-3876-1	knubbmejslar	25:–
30-3876-2	ringnycklar 17-24	35:–
30-3876-3	ringnycklar 8-17	33:–
30-3876-4	ledhylsor	29:–
30-3876-5	bits	33:–
30-3876-6	blocknycklar 18-27	29:–
30-3876-7	blocknycklar 8-19	29:–
30-3876-8	spärrnyckel-detaljer	39:–
30-3876-9	dorn+tånghållare	49:–
30-3876-10	5 tänger	45:–
30-3876-11	hylshållare1/2" 8 st.	35:–
30-3876-12	hylshållare1/2" 2 st.	19:–
30-3876-13	6 skruvmejslar	43:–
30-3876-14	div. verktyg	29:–
30-3876-15	större skruvmejslar	35:–
30-3876-16	sladdlampor etc. 4 st.	17:–
30-3876-17	Borrhållare för 25 st borrar 2-13mm.	59:–

Skruv för krokar.
11-1829 Förp. 25 st **10:–**

Symbolark med 64 st självhäftande symboler för att fästa på verktygstavla eller väggskåp/bänk.
30-6448 ..... **49:–**

Mellanväggar i plast, passande hobbyskåp 40-3249, 40-3362 - 3364. Lev. i 20-förp.

Nr	Mått	Pr/förp.
20-3887-1	50x30	16:–
20-3887-2	135x50	39:–

Sortimentskåp. Storlek 551x 306x146 mm, innehåller 37 plastlådor, en sats mellanväggar medföljer.
40-3249 ..... **198:–**

Sortimentskåp. Storlek 551 x 306 x 146 mm, innehåller 60 plastlådor, en sats mellanväggar medföljer.
40-3363 ..... **198:–**

Sortimentskåp. Storlek 281x 306x146, innehåller 18 plastlådor, en sats mellanväggar medföljer.
40-3364 ..... **128:–**

Sortimentskåp. Storl. 150 x 306 x 146 mm, innehåller 15 plastlådor. En sats mellanväggar medföljer.
40-3362 ..... **68:–**

Verktygsskåp, tvådelat, i rödlackerad plåt. **Underdelen** har 3 st lådor, ett större förvaringsutrymme med lucka, draghandtag samt 4 st hjul (varav 2 st svängbara med låsning). **Överdelen** har 5 st lådor (3 stora + 2 små), ett fack med låsbart lock samt bärhandtag för portabel förvaring. Lådorna är försedda med expansionsbeslag. Alla lådor går att låsa med stolpar som sätts framför. **Mått BxDxH: underdel 686x438x762 mm, överdel 660x305x368 mm**. Totalvikt ca 43 kg (25+ 18).
40-6024 ..... **1998:–**
40-6405 Verktygsskåp underdel med hjul **1398:–**
40-6406 Verktygsskåp överdel **898:–**

Lådinlägg, i EPDM-gummi till lådor och förvaringsfack. Skyddar verktygen och fungerar som ljuddämpande matta. Passar ovanstående verktygsskåp.
30-6407 Komplett till underdel 40-6405 ..... **95:–**
30-6408 Komplett till överdel 40-6406 ..... **85:–**

Verktygsskåp, tvådelat, i rödlackerad plåt. Konstruktion som 40-6024. **Underdel** med 2 stora lådor och förvaringsutrymme med lucka. **Överdel** med 3 lådor och låsbart toppfack. Alla lådor är låsbara. **Totalmått BxDxH 675x310x1010 mm.** Totalvikt 25 kg.
31-3294 ..... **1398:–**

Verktygslåda i stålplåt med 5 lådor. Svart hammarlack. Avdelare till sidofack medföljer. Mått: 550x200x210 mm. **Lås ingår.**
40-5725 ..... **139:–**

Verktygslåda i stålplåt med 3 lådor. Svart hammarlack. Mått: 360x200x160 mm.
30-6006 ..... **79:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Verktygstavla av hård perforerad masonit storlek 40x60 cm per sektion (tot. ca 80x60 cm), kantlister av trä och plast. Målade med blank smutsavvisande blå lackfärg. Nedanstående verktygskrokar passar. Tavlan säljes per par. Krokar ingår ej.
40-610-5 ..... **175:–**

Verktygskrokar i ett sortiment med 25 olika passande ovanstående tavla (högra tavlan).
30-1786 ..... **89:–**



Verktygskrok, av galv. metalltråd diam. 3,5 mm. utan stödklack. Mättet anger hållarens öppning eller längd. Passar både 40-3922 och 40-610-5.
Pris pr förp.

Nr		Förp.	
20-1804	14mm	5	**9:–**
20-1805	24mm	5	**9:–**
20-1808	40mm	5	**9:–**
20-1810	50mm	5	**10:–**
20-1811	15mm	5	**11:–**
20-1812	23mm	5	**11:–**
20-1814	100mm	1	**10:–**
20-1815	50mm	1	**11:–**
20-1816	125mm	1	**12:–**
20-1817	50mm	1	**12:–**
20-1818	125mm	1	**12:–**
20-1819	80x80	1	**13:–**
20-1820	20 mm	1	**29:–**



Upphängningssystem, PROFF, för plåtpanel och perforerad masonit. Monteras stadigt med medf. plåtskruv. Mått i mm anger hållarens öppning x längd. Passar både 40-3922 och 40-610.

Nr	Mått mm	Pr 5 st
20-3025-1	23	**29:–**
20-3025-2	100	**49:–**
20-3025-3	7x38	**35:–**
20-3025-4	11x64	**39:–**
20-3025-5	43x20	**39:–**
20-3025-6	40x50	**39:–**
20-3025-7	13x50	**57:–**
20-3025-8	26x75	**57:–**
20-3025-9	38x75	**57:–**
20-3025-10	105x96x45	**119:–**

Verktygstavla PROFF av lackerad stålplåt 12x370x980 mm.
40-3141 ..... **195:–**

Verktygskrokar PROFF. Sortiment med 25 olika (vänstra tavlan).
30-3025-11 ..... **195:–**



Borrhållare för 32 st borrar håldiam. 3-14 mm.
20-4326 ..... **57:–**



Tånghållare 44 mm. bred.
20-4327 ..... **13:–**

Krokhållare för verktygskrok utan stödklack. Passar i perforerad masonit. 16 st per sats.
20-1847 ..... **10:–**

Verktygshållare av fjäderstål. Blankförzinkade. ***-nr** anger gripdiam. i mm.

*	10st	100st
21-136-10	**12:–**	**85:–**
21-136-13	**13:–**	**98:–**
21-136-19	**20:–**	**149:–**
21-136-28	**25:–**	**189:–**
21-136-38	**49:–**	**369:–**

Upphängningssats, dopplastade stålkrokar, 5 st fjädrande hållare för skaftverktyg, 2 + 2 trägängade krokar, 5 st verktygshållare för spadar, krattor etc. Ett perfekt bassortiment för garaget.
30-3878 ..... **39:–**

39:-

Verktygshållare för upphängning på vägg av spadar, krattor och liknande skaftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna är plastdoppade. Sats med 5 hållare med skruvar.
30-1948 ..... **25:–**



Krokar, 3 st plastade krokar lämpliga för upphängning av cyklar, spadar, stegar m. m.

Nr	1 par	5 par
30-3467-1	**15:–**	**55:–**
30-3467-2	**15:–**	**55:–**
30-3467-3	**17:–**	**60:–**

Järntråd 0,7 mm. Varmförz. mjukglödg. Spolad på plastpinne. 2 st. spolar med 35 m. tråd per förpackning. Totalt 70 m. tråd.
30-5026 ..... **15:–..**

Järntråd 1,0 mm. Varmförz. mjukglödg. Spolad på bobin. 100 m. tråd per förpackning.
30-5027 ..... **29:–**

Koppartråd 1,2 mm. Mjukglödg. Spolad på plastpinne. 15 m. per förpackning.
30-5028 ..... **29:–**

Najtråd 1,5 mm. Svart järntråd. 3 st. nystan med 15 m. tråd per förpackning. Totalt 45 m. tråd.
30-5029 ..... **27:–..**

Mässingstråd 0,5 mm lindad i ring. En ring med 10 m. tråd per förpackning.
30-6025 ..... **17:–**

Rostfri tråd 0,8 mm, glödgad. En spole med 25 m. tråd per förpackning.
30-6026 ..... **24:–**

Övriga upphängningskrokar sid 162

Redskap- och verktygstavla i klarlackad stålplåt. Mått 1000x220 mm. Perforerad med hålavstånd c/c 12 mm. Passande krokar, samtliga på sid 162 och nedanstående.
31-3308 ..... **139:–**

Hållarsats, 12 st, för trädgårdsredskap, verktyg m.m. Passar tavlor 31-3308, 40-3922 och väggskåp/bänk 31-3293.
31-3307 ..... **89:–**

Redskap- och verktygstavla (31-3308) **inklusive hållarsats** (31-3307).
31-3309 ..... **198:–**



198:-

Krokar av gulkromaterad plåt för trädgårdsredskap, verktyg, däck, cyklar, slangar, kablar m.m. Passar tavla 31-3308, 40-3922 och väggskåp/bänk 31-3293.

Nr	Längd x materialtjocklek mm		Pris
31-3296-1	115x6	par	**18:–**
31-3296-2	125x6	st	**21:–**
31-3296-3	100x6	st	**21:–**
31-3296-4	140x8	st	**24:–**
31-3296-5	205x10	st	**29:–**
31-3296-6	40x6	st	**19:–**
31-3296-7	100x6	st	**21:–**
31-3296-8	170x6	par	**19:–**
31-3296-9	80x6	st	**21:–**
31-3296-10	65x40x10	par	**14:–**
31-3296-11	125x90x20	st	**29:–**



Montörsvagn i liggriktigt utförande för bekvämt arbete under bilen. Tillverkad i pulverlackerad stålplåt med fyra 75 mm:s kullagrade hjul, liggdel i masonit och nackstöd av lackerat trä. Tål tuffa arbetsförhållanden. Mått LxBxH 950x500x75 mm. Vikt 8 kg.
31-3295 ..... **389:–**

Medicin-skåp. Skydda Din omgivning! **Lås in Din medicin!** Skåpet är låsbart och tillverkat i pulverlackerad plåt. Ett hyllplan. Skåpet kan vägg- eller takmonteras. Mått B x D x H 300 x 150 x 290 mm.
31-3313 ..... **198:–**

Karbinhake, galvaniserad. Måtten anger totallängd / godstjocklek.
31-3311 60x6 mm **19:–**
31-3312 80x8 mm **24:–**

Karbinhake, förnicklad med nyckelring.
31-3310 75 mm **23:–**

TELESTEPS

Lätt att bära - svår att vara utan

Teleskopisk stege, 63 cm ihopskjuten och hela 2,5 meter fullt utdragen gör den lätt att ta med sig överallt. Varje sektion är låsbar. Du bestämmer själv stegens längd. Precisionstillverkade rör i aluminium. Sprintar i rostfritt stål. Räfflade steg för säker klättring. Vikt 6 kg. Svensktillverkad.
31-3314 ..... **2395:–**

Nyhet

Svensk tillverkning

SP

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Välkända företag i samarbete. raaco tillverkat för CLAS OHLSON.
Raaco har alltid varit miljömedvetna och detta återspeglas i dagens produkter. Inga giftiga ämnen som kadmium, bly eller kvicksilver ingår i de material som används. Samtliga plastprodukter är gjorda av polypropylen, d.v.s. återvinningsbara. Dessutom ergodynamiskt utformade.

Verktygslåda. En öppen låda med fackindelning för stående förvaring av verktyg, som ger en god överblick och lättåtkomlighet. Runt lådans ytterkant finns plats för totalt 10 st hängbackar, 2 stora och 2 små ingår, lådan blir flexibel och kan utrustas efter behov. Utdragslåda finns i botten för smådetaljer. Mått HxBxL 230x230x480 mm.
31-3191 ..... 149:–

Hängbackar, 4 st, **med upphängningsskena**. Backarna passar till verktygslåda 31-3191.
31-3216 100x105x95 mm 45:–
31-3217 100x105x150 mm 49:–



Förvaringsfack Ergo box med handtag både i bak- och framkant. Handtaget bak nedfällbart. En kraftig back för tyngre förvaring.

Nr	Mått mm	Pris
30-4638	375 x 168 x 111	44:–
30-4639	375 x 210 x 136	57:–
30-4640	375 x 280 x 188	89:–

Handy Box. En robust förvaringsbox. Låsanordning ser till att lådorna ej åker ut under transport. Boxen kan staplas, hängas eller sammanbyggas. **Lev. med 4 st lådor**, mått 340x260x57 mm, 2 var av 15 resp. 32 fack. Totalmått 375x265x310 mm.
31-3194 ..... 429:–

Assorter-låda med bärhandtag och 16 löstagbara plastaskar. Passar i 31-3194. Storlek 340x265x57 mm.
40-4659 ..... 149:–

Plockbackar Euro Bin, 10 st, i två olika storlekar inkl. upphängningsskena i stål. Backarnas mått: 5 st 103x115x74 mm och 5 st 103x165x74 mm.
30-6331 ..... 49:–

Plockback Euro Bin finns i olika storlekar. Backarna är stapelbara. 30-6333 och 30-6334 är försedda med handtag i bakkant, så att de lätt kan bäras.

Nr	Storlek B x D x H	Pris
30-6332	145 x 240 x 127	15:–
30-6333	205 x 331 x 155	29:–
30-6334	312 x 465 x 184	59:–

Monteringsskena i plåt till Euro Bins. 605 mm.
30-6433 ..... 24:–

Assorter-box. Locket har skjutlås för säker transport. Locketts bakkant sitter fäst med tre brottsäkra gångjärn. Boxen finns i två storlekar och fyra olika fackindelningar.

Nr	Ant.fack	Mått mm	Pris
30-4655	7	175x145x32	37:–
30-4656	12	175x145x32	37:–
30-4657	9	240 x 195 x 42	56:–
30-4658	18	240 x 195 x 42	56:–
31-3192	15	340 x 260 x 57	69:–
31-3193	32	340 x 260 x 57	69:–

CLAS OHLSON samarbetar med curver europas mest kända varumärke, när det gäller konsumentvaror i plast. Miljötänkandet är av högsta prioritet inom Curver och därför är samtliga produkter tillverkade i polypropylenplast, som är livsmedelsgodkänt och återvinningsbart. Produktkvaliten god för såväl konsument som industri.

Verktygslåda med fack i locket. Facken har ett gemensamt glasklart lock tillverkat i polycarbonat som är mycket slag- och reptåligt. Lådan har invändigt ett löstagbart tråg som kan användas separat.

Nr	Mått	Fack i lock	Pris
31-3196	330 x 180 x 150 mm	3	69:–
30-6326	415 x 223 x 200 mm	6	139:–
31-3197	510 x 261 x 244 mm	6	198:–

Verktygslåda, Premium XL. Robust låda med många funktioner. Locket är försett med 2 st löstagbara askar, 5-fack och 8-fack, lämpliga för skruvar, muttrar och smådetaljer. Har invändigt ett löstagbart tråg som går att använda separat. Verktygslådan har bra djup och ger gott om utrymme för t.ex borrmaskinen under tråget. Mått LxBxH 580x290x300 mm.
30-6325 ..... 219:–

All-lådan, en enkel och praktisk låda för "allting". Granitfärgad. Mått 420 x 270 x 165 mm.
30-5976 ..... 27:–

curver

Förvaringsmodul med 4 st utdragbara lådor. Lådorna är fackindelade och försedda med låsspärr. Lätt att bära med sig. Kan även fästas på väggen. Mått 390x150x270 mm.
31-3198 ..... 129:–

Plastask utan bärhandtag. Asken har skjutlås och 13 fack. Mått 250x205x40 mm.
30-5972 ..... 34:–

Plastask för liggande eller portabel förvaring. Asken har 17 st fack, bärhandtag och skjutlås. Mått 310x285x50 mm.
30-5973 ..... 49:–

DUO-Box 2 boxar i en. Halva boxen är med 20 fack och andra halvan består av ett stort fack. Båda facken har lock som går att öppna separat och som även håller alla saker på plats. Handtaget är integrerat med boxen. Mått: LxBxH 365x305x110 mm.
30-5445 ..... 129:–

Förvaringsmodul med samtidig öppning av 14 fack. Fungerar både som portabel (bärhandtag) och stationär förvaring (förberedd för väggmontering). Mått 314x107x447 mm.
40-5971 ..... 149:–

Förvaringsmodul i ställ med 4 askar (2 askar med 5 fack och 2 askar med 8 fack). Askarna passar även i 30-6325. Mått 224x171x214 mm.
30-5975 ..... 98:–

Förvaringsaskar 2-pack, 1 st 5-fack och 1 st 8-fack. Tillverkade i polypropenplast och mycket tåliga. Passar både 30-5975 och 30-6325. Mått LxBxH 185x163x82 mm.
30-6324 ..... 39:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Trådback med skenor för inbyggnad i skåp. Kombinera efter eget behov. Trådbacken finns i två olika höjder och för tre olika skåpbredder.

Nr	Backmått	Skåpbredd	Pris
31-3225	336 x 503 x 85 mm	40 cm	59:–
31-3226	336 x 503 x 185 mm	40 cm	69:–
31-3227	436 x 503 x 85 mm	50 cm	59:–
31-3228	436 x 503 x 185 mm	50 cm	69:–
31-3229	536 x 503 x 85 mm	60 cm	59:–
31-3230	536 x 503 x 185 mm	60 cm	69:–

Systemskruv för montering av beslag i skivmtrl. Diam. 6,3 mm. Längd 11,5 mm.

Nr		10 st	100 st
11-1337	Försänkt skalle	5:–	39:–
11-1338	Kullrig skalle	5:–	39:–

Svetsmodul av betat järn, material 15x4 mm, lätt anoljat. Du kan enkelt svetsa: ljusstake, grytunderlägg, eldhund, fotskrapa, väggdekorationer, amplar, konsoler, staket etc. Det finns mängder av möjligheter, använd Din egen fantasi.

31-1785	120x60 mm 2 kurvor	17:–
31-1807	148x65 mm S-kurva	19:–
21-1808	Ljusmanchett	4:50
21-1809	Ljushållare 23 mm kronljus	5:50
21-1810	Dito kompl.	10:–
21-2502	Lika 21-1810 men i 100 pack	769:–
21-2064	Ljusmanchett	4:50
21-2062	Ljushållare 20-22 mm antikljus	5:50
21-2063	Dito kompl. monterad	10:–
21-2503	Lika 21-2063 men i 100 pack	769:–
31-1834	187x55 mm	19:–
21-1836	Ljushållare ø 60 mm. med manschett.	15:–
21-2189	Ljushållare kompl. mont. ljusdiam. 50 mm.	15:–

Antikkedja, mönstrad. Svartlackerat stål. Öglans yttermått 20x10 mm. Längd 3 m.
31-1908 ..... **57:–**

Dekorkedja i stål. Öglans yttermått 16x9 mm. Längd 3 m.
31-1909 Förmässigad **49:–**
31-1910 Förnicklad **49:–**
31-1911 Svartlackerad **49:–**



Väggskena i vitlackerad kraftig stålplåt.

Nr	Längd	Pr st
41-2082	410 mm.	18:–
41-1361	989 mm.	37:–

Hyllkonsoler för hyllplan (dubbel infästning), vita. F=förstärkt.

Nr	Längd	Pr st
31-1362	170 mm.	16:–
31-1363	270 mm.	17:–
31-1364	370 mm.	23:–
31-1365	370 mm. F	39:–
31-1366	470 mm. F	49:–

Konsol för enkel infästning, ställbar rak/lutande. Skruv ingår. **2 st/fp.**
31-2095 270 mm **42:–**
31-2096 370 mm **45:50**

Bokstöd med klämfäste, vitlackerad.

Nr		Höjd	Pr st
31-1369-1	Höger	180 mm	47:–
31-1369-2	Vänster	180 mm	47:–

Skruv, plugg och väggdistanser. Universalskruv som passar de flesta väggmaterial. **6 st/fp.**
11-2083 ..... **25:–**

Hyllplan, vit alt. bok. Präglad 19 mm melamin. **2 st/fp.** Storlek i mm.

Nr	Storlek	Färg	Pr par
41-2089	300x900	Vit	119:–
41-2090	400x900	Vit	145:–
41-2091	300x900	Bok	139:–
41-2092	400x900	Bok	169:–

Bokstöd av 8 mm ytbehandlad metal,l höjd 155 mm. Med hylsor. (9 mm hål skall borras 12 mm djupt i hyllan.)
31-1367 ..... Pr st **32:–**

Konsol för mikrovågsugn Vitlackerat stål. Max belastning 60 kg. Justerbart djup 320-455 mm. Uppfällbar. **2 st.**
31-2818 ..... **129:–**

Konsol av pressad plåt. Vit, skruv ingår. Pr par.
21-2195 100x125mm. **18:–**
21-2196 125x150mm. **19:–**
21-2197 150x200mm. **23:–**
21-2198 200x250mm. **29:–**
31-2839 250x300mm **32:–**

Fällbar konsol av vitlackerat stål. Kraftigt utförande lämpligt för t. ex. klaffbord, hyllor och tillfälliga arbetsytor. Max. 25 kg. per konsoll. Parförpackade.

Nr	Mått mm	Pr förp.
31-1371	200x200	98:–
31-1372	300x300	119:–
31-1373	400x400	149:–

Fällbar konsol i 2 mm vitlackerad plåt. Kraftigt utförande. Tål 200 kg belastning. Mått: 445x193x55 mm. Pr/st.
31-1933 ..... **149:–**



Lockstöd. Längd utfällt 140 mm. Förnicklat. Parförpackade.
21-1793 ..... **29:–**

TV-Bänk med två hyllor, varav en i rökfärgat glas, för video och satellitmottagare. Dold kabeldragning i bakre stödet. Svart. Mått BxDxH 700x460x490 mm. Max belastning 80 kg.
31-3219 ..... **898:–**

TV-bänk med en hylla och ett mellanstag, för video samt satellitmottagare. Svart. Mått BxDxH 650x400x425 mm. Max belastning 80 kg.
31-3220 ..... **498:–**

Video-ställ med plats för 26 videokassetter. Svart. Mått fotplatta 300x350 mm, höjd 1640 mm.
31-3221 ..... **298:–**

Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25x25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60x60 mm. Golv-skonande fotplatta av plast. Svartlackerade.

Nr	Längd	Pr st
31-1119	30 cm	39:–
31-1120	45 cm	42:–
31-1121	55 cm	49:–
31-1122	70 cm	55:–

CD/Videoställ kombi. Limmas eller skruvas. Plats för 11 CD eller 5 videoband. Tot. mått 220x145 mm. 2 st/fp.
31-2126 ..... **29:–**

TV-konsol, väggmodell. Sväng- och tippbar. Max belastning 30 kg. Tre fästpunkter. Max utfälld längd 450 mm. Plattans mått: 355x250 mm.
31-2738 Vit **198:–**
31-2817 Svart **198:–**

TV-konsol, väggmodell. Svängbar och ledad. Maxbelastning 45 kg. Har 6 fästpunkter. Max utfälld längd 690 mm. Plattans mått 320-455x300 mm. Svart.
31-2820 ..... **398:–**

Videokonsol till ovanstående TV-konsoler 31-2738, 31-2817 och 31-2820. Justerbar höjd 80-140 mm. Bredd 435 mm (inv.). Svart.
31-2821 ..... **198:–**

Högtalarkonsol med justerbart djup 165-305 mm. Max belastning 20 kg. Svart. Parförpackade.
31-2822 ..... **198:–**

Högtalarfäste för väggmontering. Sväng- och tippbar. Fästplattorna är 50x55 mm med 4 hål för infästningpå varje platta. Universalt fäste till all slags väggmontage. Parförpackade.
31-2823 ..... **89:–**



Compact-hållare, komplett, för väggmontering av Compact-stereo. Samtliga detaljer i svart epoxylack. Max belastning: stereo 35 kg, högtalare 20 kg.
31-3222 ..... **198:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Trådspik, varmförzinkad.

Nr	Dim.	Förp.	Pris
17-10-50	50x2,0	500	36:–
17-10-60	60x2,3	500	39:–
17-10-75	75x2,8	250	35:–
17-10-100	100x3,4	250	59:–
17-10-125	125x4,0	200	79:–

Trådspik i minilåda

Nr	Dim.	Förp.	Pris
17-12	75x2,8	1500	139:–
17-13	100x3,4	800	139:–

Snickra till tomt och trädgård av Hans Mårtensson. Allt tänkbar handledning får du här när du ska snickra möbler, grindar, verandor, utedass, trappor m.m. Många modeller med tydliga arbetsbeskrivningar. 152 sidor, ritningar. Inbunden.
28-712 ..... 259:–

Dyckert, varmförzinkad.

Nr	Dim.	Förp.	Pris
17-11-35	35x1,7	1000	43:–
17-11-40	40x1,7	1000	45:–
17-11-50	50x2,0	500	36:–
17-11-60	60x2,3	500	42:–
17-11-75	75x2,8	250	35:–

Pappspik, varmförzinkad, för asfaltboard, byggfolie, tak- och vindskyddspapp etc.

Nr	Dim.	Förp.	Pris
31-3128	20x2,1	1000	49:–
31-3129	30x2,5	500	46:–

Skarvtejp för skarvning av byggpolyeten (LDPE). Tejpen fungerar som luft- och ångspärr. Den är UV-beständig och har häftämne av acryl. Transparent. 50 mm x 25 m.
31-3130 ..... 49:–

Trådspik, blankförzinkad.

Nr	Dim.	Förp.ca	Pris
21-2657	20x1,2	120	12:–
21-2659	30x1,4	100	14:–
21-2658	25x1,4	110	12:–
21-2660	35x1,7	100	14:–

Fiberplattspik, blankförz.

Nr	Dim.	Förp.ca	Pris
21-2672	25x1,4	130	15:–
21-2673	30x1,4	120	15:–
21-2674	35x1,7	100	15:–

Mässingsspik för spikning av lister och hobbyarbeten.

Nr	Dim.	Förp.ca	Pris
21-2564	25x1,4	60	13:–
21-2565	30x1,7	50	15:–
21-2566	35x2,0	40	17:–

Dekorstift

Nr	Sort	Förp.	Pris
21-2568	Förmäss.	20	9:–
21-2569	Antik	20	9:–

Trådspik, varmförzinkad.

Nr	Dim.	Förp.ca	Pris
21-2661	50x2,0	100	15:–
21-2662	60x2,3	75	15:–
21-2663	75x2,8	40	13:–

Dyckert, förkopprad.

Nr	Dim.	Förp.ca	Pris
21-2553	25x1,4	150	14:–

Dyckert, blankförzinkad.

Nr	Dim.	Förp.ca	Pris
21-2667	40x1,7	150	15:–
21-2668	50x2,0	100	17:–

Expanderbult, varmförzinkad, för tyngre montering i betong.

Nr	Dim.	Förp	Pris
31-3124	8x90	4	29:–
31-3125	8x115	3	27:–
31-3126	10x80	2	24:–
31-3127	10x125	2	27:–

Ryggåsbeslag 60° för virke 45x70 mm. Ett mycket bra hjälpmedel för båt- och husvagnstäckning.
41-2071 ..... 110:–

Ryggåsbeslag, används som början och avslutning tillsammans med ovanstående ryggåsbeslag (41-2071).
41-2735 ..... 110:–

Vinkelbeslag i 2 mm stålplåt, el-förzinkad. Används lämpligen tillsammans med 45x70 mm reglar som skruvas fast med skruv och mutter i M8 (11-1315 + 11- 503).
31-2065 30 ° 55:–
31-2066 60 ° 62:–
31-2067 75 ° 59:–

Vinkelbeslag enligt ovanstående för genomgående regel (takfot).
31-2775 60 ° 59:–
31-2776 70 ° 59:–

Toppbeslag för 8-sidiga byggnader typ lusthus för 15° taklutning. Regel 45x70 mm. Passande vinkelbeslag är 75°.
31-2068 ..... 515:–

Skarvhylsa för att lätt skarva på reglarna efter behov. Passande regel 45x70 mm.
31-2777 ..... 33:–



Beslag för konstruktion av växthus, förråd, solskydd, båttäckning m. m. Ställbart 75-180° med 15° intervall. Passar reglar 24x48 mm. Beslagen kan tas isär för enkel demontering och återanvändning.

Nr	Antal	Pris
31-2573	3	98:–
31-2574	12	319:–



Snabbt och enkelt gör Du en ihopfällbar arbetsbock!

Bockbeslag av kraftig profilerad blankförzinkad stålplåt. Virkesmått till benen 45x100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagetsmått: 105 x 115 x 195 mm.
41-1180 ..... Pr st. 65:–

Skruvpluggsats, 700 plastpluggar i dimensionerna 5, 6, 8, och10 mm.
30-6295 ..... 49:–

Träskruvsats, 800 st träskruvar. Dim. mm. 3,5x30 (400st), 4,0x40 (230st) 4,5x50 (120st) och 6,0x70 (50st).
31-2816 ..... 89:–

Skruvplugg- och Träskruvsats, 630 delar. Skruvplugg 6mm (200st), 8mm (90st). Träskruv 4,0x40 mm (220st), 4,5x50 mm (120st).
31-2815 ..... 69:–

Använd alltid ankarspik eller ankarskruv till byggbeslagen!

Ankarspik elförz. 3,1x40. 500 st/förp.
34-2090 ..... 79:–

Ankarspik elförz. 4,0x40. 250 st/förp.
34-1809 ..... 58:–

Ankarskruv, 4,5 x 35 mm. En härdad specialskruv för byggbeslag, TORX-20. Förp. 250 st.
11-1934 ..... 119:–



Vinkelbeslag används till förband av korsande balkar i klenare träkonstruktioner t. ex. car-port, uterum. Mått 93x93x3 bredd 40 mm.
31-1693 ..... 9:–

Vinkelbeslag används i förband av klena virkesdim. Mått 50x50x2,5 bredd 35 mm.
31-1694 ..... 5:–

Brädhållare används för att hänga in brädor i t.ex. staket och instängningar. Invändigt mått 23x95 mm.
31-1859 ..... 7:–

Vinkelbeslag förstärkt, används till förband av lättare träkonstruktioner. Mått: 83 x 62 x 2 mm. Bredd 40 mm.
31-1857 ..... 6:–

Vinkelbeslag förstärkt används till förband av korsande balkar, vid tyngre konstruktioner. Mått 90x90x2,5. Bredd 65 mm.
31-1692 ..... 11:–

Vinkelbeslag förstärkt. Mått 70x70x2 mm. Bredd 55 mm.
31-3121 ..... N 8:–



Stolpsko används till understöd av pelare och stolpar i byggnadskonstruktioner. Skänkelhöjd 121 mm.

Nr	Mått	Pris
31-1697-1	71 x 40 mm.	35:–
31-1697-2	96 x 60 mm.	45:–

Justerbar Stolpsko för ingjutning eller nedborrning i betong eller berg. Genom den stora justermånen, 180 mm, fordras ingen noggrannhet vid gjutningen. Även justerbar vid tjällyftning eller sättningar.

Nr	Modell	Mått	Pris
31-2575	U-sko	50x90x48 mm.	N 110:–
31-2577	U-sko	50x90x100 mm.	N 110:–



Gaffelankare används huvudsakligen till förankring av takstolar till underliggande konstruktioner. För virkesbredd 48 mm.
31-1784 ..... 14:–



Spikband 10 m bredd x tjocklek 20 x 1 mm.
31-1715 ..... 79:–



Balksko används som sko för balkar och åsar vid avväxlingar i klena virkesdim. t.ex. uterum.

	Mått	Pris
31-1695-1	45x96	13:–
31-1695-2	45x105	14:–
31-1695-3	45x137	17:–
31-2589	45x96	12:–
31-2590	51x105	14:–
31-2591	48x136	16:–



Spikbleck används som laskplåtar i träkonstruktioner exempelvis pelare/ ås i klenare konstruktioner. Mått 80x300x2,0 mm.
31-1696 ..... 17:–

Spikbleck mått 120 x 300 x 2,0.
31-1714 ..... 23:–

Spikbleck mått 60x200x2.
31-3122 ..... N 13:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, kraftiga och stabila.

		Pr/st		Pris sats
Handtag Storlek 12,5x8 cm				
21-568		31:–	(20 st)	530:–
Handtag Storlek 20x10,5 cm.				
21-552		52:–	(20 st)	890:–
Hörnplåt Storlek 8x8 cm.				
21-553		9:–	(40 st)	280:–
Nyckelskylt Storlek 5x6 cm.				
21-554		8:–	(10 st)	60:–
Lockbeslag Längd 38 cm.				
21-555		15:–	(20 st)	250:–
Lockbeslag Längd 48 cm.				
21-557		19:–	(20 st)	319:–
Framstolpe Längd 27,5 cm.				
21-556		14:–	(20 st)	219:–
Hörnbeslag				
31-567-18	Höjd 18 cm	21:–	(40 st)	688:–
31-567-27	Höjd 27 cm	23:–	(40 st)	748:–
31-567-34	Höjd 34 cm	26:–	(40 st)	798:–
31-567-40	Höjd 40 cm	28:–	(40 st)	918:–

Kistgångjärn av hamrad järn i konstsmide. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 50 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida.

Nr	Pr/st	20 st.
21-54	33:–	560:–

Kistbeslagsats, innehållande erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. (2 st 21-552, 555, 556. 4 st 553 och 1 st 554.)

Nr	Pr/st	Pr/10 satser
31-570	169:–	1498:–

Skruvsats. Består av 70 st TKS 3,0x12 och 30 st TKS 2,5x12 oxiderade skruvar med kullrigt huvud. Satsen passar till en kistbeslagsats med hörnbeslag och gångjärn.
11-625 ..... 17:–

Fot för dalakista m.m. svarvad av björk. Diam. 70 mm, höjd 48 mm.
31-525 ..... 18:–

Byggsats till Dalakista. Av 12 mm furuplywood, lock av 16 mm furulamell och profilerade lister. Alla detaljer utom listerna är tillskurna och färdiga för hopsättning. Listerna geras vid monteringen. Fyra svarvade fötter av björk, dyckert och kistlås med nyckel medföljer satsen. Kistans mått: 635 x 435 x 315 mm. Inredning: ett mindre fack med lock. Byggbeskrivning medföljer. OBS! Levereras trävit och utan beslag (hörnbeslag 31-567-27 cm passar).
44-790 ..... 695:–



Kistbeslagsats med 4 st 34 cm höga hörnbeslag, 2 handtag, 4 hörnplåtar och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad grå järnplåt.
31-585 ..... 98:–



Möbelgångjärn av 0,6 mm järnplåt med skruvhål Bredd uppfällt 31 mm. Längd 500 mm. förnicklade eller i mässingfärg.

Nr	Färg	Pr st	10 st
31-580	Förn.	11:–	89:–
31-581	Mäss.	10:–	80:–

Gångjärn lika föregående men bredd uppfällt 20 mm.

Nr	Färg	Pr st	10 st
31-578	Förn.	10:–	80:–
31-579	Mäss.	9:–	74:–

Gångjärnssats. Består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt. - för falsad dörr, fals 10 mm.
21-828 ..... 49:–

För falsad dörr, utligg 4 mm.
21-827 ..... 49:–

Beslag av hamrat järn med svart ytbehandling. Välgjort svenskt konstsmide passande på skåpdörrar och byrålådor i gammal allmogestil. Skruv medföljer.

21-558 Handtag, ledat. Storl. 125x40 mm. 39:–
21-551 Nyckelskylt. Storlek 80x33 mm. 8:–
21-559 Handtag, fast. Storl. 125x40 mm. 29:–

Lås av förn. järn. Storl. 60x40x9 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- och vänsterutförande. 1 förn. nyckel. **Passande skruv 11-2829-9.**
21-1154 ..... 19:–

Möbellås för montering uppåt eller i vänsterdörr. Storl 70x40x12 mm. Djup till dorn 25 mm. Med mässingfärgad nyckel.

Nr	Pr st	10 st
21-756	29:–	229:–

Kullås av mässing. 8 x 43 mm. Lev. med skruv.
21-1790 ..... 14:–

Lås Synliga delar av obehandlad **mässing**. Övriga delar av obehandlat stål. Förnicklad nyckel. Mått: 36x18x7mm.
21-2261 ..... 22:–

Lås Synliga delar av **stål, mässingspläterad.** Övriga delar av obehandlat stål. Förnicklad nyckel. Mått 51x23x7mm.
21-2260 ..... 33:–



Kistlås av blankt järn, inkl. nyckel. Lämpligt för inbyggnad.

Nr	Dorndjup	Mått	Pris
21-1741	25 mm.	80x43x15 mm.	43:–
21-1742	30 mm.	80x43x15 mm.	43:–
21-1743	40 mm.	80x58x15 mm.	54:–
21-1744	45 mm.	80x63x15 mm.	83:–

Cylinderlås, förnicklat, vridregel med 180 graders rörelse. Kan användas för låsning i alla riktningar. Cylinderns dia. 16,5 mm, längd 21 mm. Regellängd 30 mm från centrum. Mått på grundplatta: 30x16,5x2 mm. Levereras med 2 nycklar.
21-2837 ..... 49:–

Cylinderlås, förkromat, vridregel med 180 graders rörelse. Regellängd från centrum 30 mm. Användbart för montering i metall och trä upp till 25 mm tjocklek. Vid montage i trä används fästbleck. Cylindern har utvändig gänga M19x1, längd 29 mm. Rosettens dia. 24 mm. Lev. med 2 nycklar.
21-2838 ..... 49:–

Beslag, zinkgjutet i borstad antikoxid. Inkl. skruv.

Handtag, skyltmått 120 x 28 mm. Skruvhål cc 96 mm. 2/fp.
31-1875 ..... 85:–
Handtag, skyltmått 80 x 22 mm. Skruvhål cc 64 mm. 2/fp.
31-1876 ..... 75:–
Ring med skylt. Skyltmått 80 x 22 mm. Inkl. dekorspik. 2/fp.
31-1877 ..... 67:–
Nyckelskylt. Skyltmått 80 x 22 mm. Inkl. dekorspik. Pr/st.
31-1878 ..... 21:–

Beslag, gjutna. Antikoxid. Inkl. skruv.

Handtag med nyckelhål. Skyltmått: 98x38mm. Pris pr. st.
21-2350 ..... 75:–
Handtag.Skyltmått: 98x38mm. Pris pr. st.
21-2351 ..... 75:–
Nyckelskylt.Stående. Skyltmått: 29x95mm. Pris pr. st.
21-2352 ..... 39:–

Beslag, zinkgjutet i borstad antikoxid. Inkl. skruv.

Handtag, skruvhål cc 96 mm. 2/fp.
31-1883 ..... 59:–
Handtag, skruvhål cc 64 mm. 2/fp.
31-1884 ..... 53:–
Ring. Diam. 35 mm. 2/fp.
31-1885 ..... 41:–
Kläpp. Längd 46 mm. 2/fp.
31-1886 ..... 48:–

Handtag och knoppar av trä, lämpliga för skåpluckor, garderobsdörrar m.m. Skruvavstånd 96 mm.

Nr	Träslag	Pris/st	Pris/10 st
21-2322	Bok	14:–	110:–
21-970	Furu	16:–	125:–
21-971	Bok	17:–	133:–
21-972	Bok	17:–	133:–
21-973	Furu	10:–	79:–
21-974	Vit	12:–	95:–

Handtag av trä. Lackade. Lev. med skruv.

Nr	Träslag, c/c mm.	Pris/st.
21-2426	Bok, 96	16:–
21-2427	Bok, 128	21:–
21-2428	Körsbär, 96	19:–
21-2429	Körsbär, 128	25:–



Handtag. Försett med täckbricka av glasklar plast. Stilren utformning av förkromad mässing. Med fästskruvar. Bredd 115 mm

Nr	Pr st	10 st
21-484	16:–	135:–



Handtag zinkgjutet, i en klassisk design. Levereras parvis inkl. skruv.

31-2248	Antikoxid	96 mm.	33:–
31-2249	Antikoxid	64 mm.	33:–
31-2252	Antikoxid	64 mm.	33:–
31-2253	Antikoxid	64 mm.	33:–

Beslag, zinkgjutet i borstad antikoxid. Inkl. skruv.

Handtag, skruvhål cc 96 mm. 2/fp.
31-1881 ..... 49:–
Handtag, skruvhål cc 64 mm. 2/fp.
31-1882 ..... 37:–

Beslag i polerad mässingsplåt. Inkl. dekorskruv.

Handtag, 90 x 30 mm. 2/fp.
31-1863 ..... 62:–

Handtag med nyckelhål. Skyltmått: 90x30mm. Pr st.
21-2367 ..... 34:–

Ring med platta, zinkgjuten i antikoxid. 2/fp. Inkl. skruv.

31-1861	Ø 45 mm	33:–
31-1862	Ø 35 mm	28:–

Beslag, zinkgjutet i guldfärg. Inkl. skruv.

Handtag, skruvhål cc 96 mm. 2/fp.
31-1879 ..... 49:–
Handtag, skruvhål cc 64 mm. 2/fp.
31-1880 ..... 36:–

Handtag med bygel av stål. Bygeldiam. 8 mm. Lev. med skruv. 96 mm c/c.

Nr	Färg	Pris/par
31-2740	Krom	38:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Alla lås inom röd ram på sid 174 och 175 är försäkringsklassade 1, 2 eller 3.

Hänglås med stiftcylinder. En dubbelreglad bygel (dia. 6 mm) i rostfritt stål. Låshus i mässing. Bygelmått (inv.) 23x21 mm. **Försäkringsklass 1.**
24-4573 ..... **59:–**
24-4574 2-pack med lika låsning **125:–**

Hänglås med 5-stifts precisionsmekanism. Låshus i massiv mässing, härdad bygel (8 mm diam.) med dubbel regling. **Försäkringsklass 1.**
24-2132 ..... **129:–**

Hänglås.
24-4575 2-pack med lika låsning **269:–**

Hänglås med skivcylinder, dyrksäker låsmekanism. Brott- och slagsäker. Härdad låsbygel, dia. 7 mm. Bygelmått (inv.) 22x22 mm. **Försäkringsklass 1.**
24-4570 ..... **149:–**

Hänglås med skivcylinder, dyrksäker låsmekanism. Brott- och slagsäker. Härdad låsbygel, dia. 9,5 mm. Bygelmått (inv.) 24x26 mm. **Försäkringsklass 2.**
24-4571 ..... **179:–**

Hänglås med hänglåsbeslag. Lås med dubbelreglad härdad bygel, dia. 6 mm, och låshus i mässing. Galvad ledhasp, mått 100x35 mm.
31-3148 ..... **119:–**

Låsspray, 50 ml. Smörjer och skyddar låset. Fuktdrivande. Rinner eller kladdar ej.
24-4580 ..... **59:–**

Hänglås i mässing, **helt rostfritt** utförande. Överdragna med svart vinyl. Dubbel reglad bygel samt rostfri fjäder. Lämpligt för båtar, förråd, skåp och många andra områden där det ställs höga krav på korrosionsbeständighet. Storlek 45x32 mm.
24-4576 ..... Pr st **49:–**
24-3311 3 st med lika låsning **159:–**

Hänglås, storlek 60x43 mm.
24-4577 ..... Pr st **69:–**
24-3312 2 st med lika låsning **145:–**

Kombinationshänglås Borttappade eller förstörda nycklar behöver ej längre vara ett problem med detta kvalitetslås. Endast de som kan kombinationen till låset kan öppna det. Härdade stålbyglar och kromatiserat hus.

Nr	Bygelmått (tjocklek / inv.mått)	Pris/st.
24-3888	6 mm / 24 x 21mm.	189:–
24-3889	8 mm / 28 x 25mm.	215:–

Kombinationshänglås, Globetrotter. Lämpligt för resväskor, handbagage m.m. Låskombinationen väljer man själv. Bygeltjockl.x bygelhöjd invändigt.
24-4578 3 x 15 mm **65:–**
24-4579 5 x 20 mm **69:–**

Kombinationshänglås. Kraftigt utförande med 4 st kodskivor för din personliga kod. Bygelmätt: tjockl. 8 mm. Inv. mått 34 x 25 mm.
31-3147 ..... **139:–**

Överfallsbeslag av stål, förzinkat. **Skruv ingår.**
21-1791-1 100 mm **16:–**
21-1791-2 120 mm **19:–**

Hänglås. Liten smidig modell med låshus av mässing samt härdad stålbygel. Lämplig för resväskor m.m. Storlek 34x20 mm. Bygeltjocklek 5 mm.
24-4271 ..... **29:–**

Hänglås med skivcylinder, dyrksäker låsmekanism. Brott-säker, slagsäker. Härdad bygel (11 mm diam.). **Försäkringsklass 3.**
24-2134 ..... **398:–**

Hänglås med skivcylinder, dyrksäker låsmekanism. Brott- och slagsäker. Härdad låsbygel (dia. 11 mm) och låshus. **Bygeln är dold i låshuset, vilket gör att man ej kommer åt med bultsax etc.** Låsbygeln är löstagbar. Bygelmått (inv.)17x17 mm. **Försäkringsklass 3.**
24-4572 ..... **598:–**

Låskätting, härdad, av gulkromaterad molybdenstål, praktiskt taget oklippbar. Längd 105 cm. Plastad. **Försäkringsklass 3.**
31-3150 ..... **379:–**

Hänglås, **rostfritt**, vilket innebär låskista och **dold bygel** i rostfritt stål samt rostfri cylinder. För båtar, elskåp m.m. i utomhusmiljö. Ej klassat.
31-3149 ..... **279:–**

MC-lås, Granit Quick, för skivbroms. Har 11 mm härdad bygel i specialstål med ett skyddande stålhölje. Låshus av massivt härdat stål. Löstagbar bygel som är dold i låshuset. Låset har skivcylinder. Lev. med väska.
24-4584 ..... **659:–**

MC-lås, Granit Victory. Ett litet kompakt lås för skivbroms. Med låsbult (13 mm) och låshus i specialhärdat stål. Passar när bromsskivan sitter nära navet. Har skivcylinderlås. Lev. med väska.
24-4585 ..... **569:–**



Hänglås i sats om 4 lås **med lika låsning**. Låshus i massiv mässing, härdad bygel (6 mm) och 4-stiftsmekanism. Mått 60x40x14 mm
21-2840 ..... **98:–**

Hänglås av massiv mässing, extra lång bygel av stål. Bygelns mått 6x20x66 mm.
24-1426 ..... **29:–**

Hänglås av massiv mässing med stålbygel. Ett rejält utomhuslås med 2 nycklar. Finns i 4 storlekar. Mått: bredd x hela längden.

Nr	Storlek	Pris
24-312	19x33	18:–
24-313	31x54	22:–
24-314	38x65	29:–
24-325	50x83	47:–

Hänglås, väderbeständigt genom att låshuset är thermoplastat och den härdade stålbygeln är o-ringstätad samt vinylbehandlad. Ett lås för tuff miljö!
31-3151 Svart **39:–**
31-3152 Gul **39:–**
31-3153 Grön **39:–**

Däcklås som enkelt låses fast på däckventilen. Vid stöldförsök pyser luften ut av hjulets rörelse. Låset är rent mekaniskt och fungerar med rörelseenergi. Slagtålig, väderbeständig ABS-plast i gulgrön signalfärg. För bil och MC. Liten och smidig, fickformat.
31-3135 ..... **229:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Låshus för innerdörrar, **Boda 2020**. Ett osymmetriskt lås för dörrar tillverkade före 1970. Låset kan lätt vändas **för höger- eller vänsterdörrar** genom att dra ut fallkolven och vända den 180 grader. Låset är anpassat för såväl nyckel som toalettbehör samt 8 och 9 mm:s fyrkantspinne.
31-3394 ..... **149:-**

Cylinderlåshus Boda 4565, för t.ex. förråds, korridor, källar, och soprumsdörrar. Lås med regel och kolv. Regeln låses/öppnas genom nyckel eller cylindervred. Kolven öppnas/låses med dörrhandtag. Låset används med skandinavisk standardcylinder, vårt art.nr. 21-2416 resp. 21-2417. Lev. med slutbleck.
21-2409 Högerhängd dörr. **229:–**
21-2410 Vänsterhängd dörr. **229:–**

Cylinderlåshus Boda 4865, för ytter, entre, förråds, källar och soprumsdörrar. Godkänd av Försäkringsförbundet och testat av Stöldskyddsföreningen (SSF). Lås med regel och kolv. Regeln är borr- och sågsäker.Låset är godkänt då det används med godkänd cylinder. Lev. med säkerhetsbleck.
21-2411 Högerhängd dörr. **298:–**
21-2412 Vänsterhängd dörr. **298:–**

Brytskydd av galvaniserat stål i T-profil för kraftiga dörrar. Monteras ihop med låskistans stolpe. Passar såväl höger- som vänsterdörrar. Höjd 400 mm.
21-2587 ..... **89:–**

Brytskydd av rostfritt stål i T-profil. Passar såväl höger-som vänsterdörrar. Höjd 330 mm.
21-2586 ..... **69:–**

Säkerhetskedja i polerad mässing. **Lev. med skruv**.
21-2242 ..... **22:–**



Säkerhetsspärr för utåtgående dörrar. Fästes med medföljande kraftiga skruvar i dörrens karmträ. Godkänd enl SSF norm 950901.
21-1173 ..... **189:–**

Låshus för innerdörrar, **Boda 2014**. Genom att dra ut kolven **och** vrida den 180 grader passar detta lås **både** för **höger** och **vänsterhängda** dörrar. Låset kan förses med enbart dörrhandtag eller med både dörrhandtag och toalettillbehör/nyckelskylt.
21-2408 ..... **119:–**

Låshus Boda 428. Tillhållarlås, säkerhetslås som används som extra lås för komplettering av befintligt lås. Låset har 8 tillhållare med totalt 100000 olika kombinationer och regeln utlåses med nyckel. Godkänd av Försäkringsförbundet och testat av Stöldskyddsföreningen (SSF). Godkänt för vapenskåp. Lev. med slutbleck.
21-2413 ..... **549:–**

Cylinder skandinavisk standard som innehåller 6 stift. Passar svensk standard och levereras med 3 nycklar.
21-2416 Förkromat. **169:–**
21-2417 Brunoxid. **179:–**

Cylinderförlängare Oval, förlänger cylindern 8 mm. för att undvika nivåskillnad mellan cylinder och cylinderring. Observera att cylindern inte får sticka ut mer än 2 mm. utanför cylinderringen.
21-2418 ..... **63:–**

Cylinderring Passar skandinaviska standardcylindrar.
21-2827 Höjd 8 mm **32:–**
21-2828 Höjd 13 mm **32:–**

Cylindervredsats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm., som passar skandinaviska standardcylindrar, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.
21-2406 ..... **89:–**

Fallregellås. Utbyteslås, svensk standard SIS 817381. Passar direkt i låsurtaget, detta medför att man måste låsa dörren med tillhållarlåset. Lev med 3 nycklar.
21-1171 För vänsterhängd dörr **729:–**
21-1172 För högerhängd dörr **729:–**

Skjutregel av galvat stål. Mått i mm. Skruv medföljer.

Nr		Pr st
21-1345-1	75x29	**34:–**
21-1345-2	100x29	**34:–**



Låsregel i mässing. Mått 50x27 mm. Skruv ingår.
21-2134 ..... **22:–**

Ytterdörrbeslag i brunoxid. Ytterdörrtrycke med fast rosett. Medföljande skruv passar för dörrtjocklek 38-60 mm.
31-2225 **Ytterdörrtrycke** **349:–**
21-2226 **Cylinderskylt** **89:–**
21-2227 **Cylindervred** **109:–**
31-2229 **Dörrkläpp**, mått 195x100 mm **219:–**

Handtag för fönster och fönsterdörrar. Förkromat. Längd 95 mm, fästplatta 23x85 mm. Lev. med plugg och envägsskruv. Rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen.
21-2097 vänster **279:–**
21-2098 höger **279:–**

Fönsterhandtag Förkromat. Grepplängd 95 mm. Fästplatta 60x23 mm. Lev. med skruv.
21-2826 ..... **49:–**

Hängare för väggmontering. Lämplig för balkong, nedfällbart. Längd 420 mm, vägg-fäste 50x55 mm.
24-3309 ..... **39:–**

Klädkrok, skruv medföljer.

Förmäss.	Höjd	Pr st
31-940-1	90 mm.	**24:–**
31-940-2	170 mm.	**34:–**
Vitlackad		
31-940-3	90 mm.	**22:–**
31-940-4	170 mm.	**29:–**
Förkromad		
31-940-5	90 mm.	**21:–**
31-940-6	170 mm.	**29:–**

Dörrtrycke Förkromat utförande inkl. rosett, skruvar och 2 olika längder av vredpinne.
21-2407 ..... **115:–**

Klädkrok. Passande skruv medföljer.
Vitlack.100 mm.
21-2365 ..... **44:–**
Polerad mässing.100 mm.
21-2366 ..... **44:–**

Krok. Lämplig i badrum, hallar, kök. Mått (HxB) Pris/par.
Mässing 72x34 mm
21-2433 ..... **26:–**
Antik 50x25 mm
21-2434 ..... **29:–**
Vit 50x25 mm
21-2435 ..... **29:–**

Dörrhandtag av mässing/trä, levereras utan rosett. Passar dörrtjocklek 38-42mm.
31-2199 Mässing / trä **129:–**
31-2200 Mässing / vit **129:–**
31-2201 Mässing **129:–**
31-2824 Mässing **129:–**



Rosett, Nyckelskylt och **Långskylt** för ovanstående dörrhandtag. Lev. med skruv.
21-2202 Ⓐ **Rosett** **42:–**
21-2203 Ⓑ **Nyckelskylt** **42:–**
21-2204 Ⓒ **Nyckelskylt** **42:–**
21-2205 Ⓓ **Toalettskylt** **98:–**
21-2207 Ⓕ **Långskylt** **79:–**
21-2208 Ⓖ **Toalettskylt** **129:–**
21-2588 Ⓖ **Täckskylt** **59:–**

Boxlås, galvad, mått 110x90 mm.
31-3252 ..... N **43:–**

Slutbleck till boxlås, galvat.
31-3253 vinklad, längd 70 mm. ..... N **11:–**
31-3254 rak, längd 115 mm. ..... N **11:–**

Grindstopp, galvad, längd 300 mm.
31-3251 ..... N **55:–**

Hakgångjärn av 3x30 mm galvaniserat järn. Kraftiga. Par förpackade.

Nr	Längd	Pr/par
31-286-30	30 cm.	**59:–**
31-286-40	40 cm.	**69:–**

Bärhandtag för drickabackar (nya modellen). 2/pack.
21-2465 ..... **29:–**

Beställ via orderfax 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Här finns Garageport-Öppnare för Dig och Ditt Garage

Garageport-öppnare för vipp-portar (med ledskenor) och takskjutportar i standardmått. Konstruerad för gör-det-själv-installation med utförlig steg-för-stegbeskrivning. Försedd med klämskydd, autoretur och snabbstopp. Fjärrkontroll, belyst startknapp, anslutningskabel och monteringsdetaljer medföljer. Automatisk belysning 4,5 min. Lyftkraft 60 kg. Total längd 3,15 m. Max porthöjd 2,3 m. Vid montering på slag-port eller vik-port krävs tillsats 31-3187 eller 31-3188.
31-3132 ..... 2175:–

Kodlås, trådlöst, för att öppna garaget utan nyckel eller fjärrkontroll. Bakgrundsbelysning. Väderbeständigt. 4-siffrig säkerhetskod. Batterityp 9 V medföljer. Mått 62x160x25 mm.
31-3185 ..... 589:–

Nödurkoppling. Vid strömavbrott kan porten frikopplas och öppnas för hand. Levereras med 2 nycklar. Bör monteras om garaget saknar sidodörr.
31-3186 ..... 169:–

Slagport-tillsats. Max portbredd 3,5 m. Enkel att montera. Finjustering för exakt stängning.
31-3187 ..... 849:–

Vikport-tillsats för Car-Inportar tillverkade -83 och senare. Max porthöjd 2,18 m.
31-3188 ..... 849:–

Fjärrkontroll. Extra för fler användare. Batterityp V23GA medföljer.
31-3183 ..... 349:–

Mini-fjärrkontroll med nyckelring. Mått 62x37x11 mm. Batterityp CR 2016, 2 st, medföljer.
31-3184 ..... 479:–

Dörrstängare med två stängningshastigheter. Först en långsam, sedan en stängningszon där de sista 10 graderna kan justeras i alternativt 2, 3 eller 4 hastigheter beroende av modell.

Dörrstängare för **innerdörr**, till höger- och vänsterhängd.
31-3164 ..... 379:–

Dörrstängare för **innerdörr**, till höger- och vänsterhängd.
30-3321 ..... 579:–

Dörrstängare för **inner- och ytterdörrar**, till höger- och vänsterhängd. Max dörrbredd 1250 mm.
30-3890 ..... 729:–

Dörrstängare ger en tyst och bekväm stängning. Passar till lättare dörrar för inomhusbruk.
30-3322 ..... 249:–

Dörrbroms för utåtgående dörr. Öppningsvinkel 95 grader. För dörrbredd 700-910 mm. Steglöst justerbar broms.
31-3158 ..... 198:–

Balkongdörr- och fönsterhållare, steglöst justerbar för inåt- och utåtgående dörrar/fönster. Öppningsvinkel 90 grader. Längd 31-51 cm. Ej barnskyddande.
31-3159 ..... 98:–

Dörrstopp för handtag. Grå. 3 st per förpackning.
31-3160 ..... 12:–

Dörrstopp av grått gummi, konisk. Parförpackade.
31-3161 40 mm 22:–
31-3162 50 mm 24:–
31-3163 65 mm 27:–

Dörrhållare av galvaniserad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. 2 st/fp. **Skruv ingår.**
31-296 ..... 49:–

Dörrstopp i svartgummi. Konisk till 27 mm. Parförpackade.
20-3847 ..... 15:–

Dörrhållare med kraftig magnet som håller dörren på plats. Komplett sats längd 9 cm.
31-41 ..... 29:–

Samtliga magneter är försedda med en skyddsbricka som skall avlägsnasvid användning, men bör sitta på vid längre lagring.

Magneter av kobolt-stål med mycket hög magnetism.

Nr.	Dragkraft	Storlek mm.	Pris
24-3635	ca.1,1 kg.	26 x 11 x 9	33:–
24-3636	ca.4,5 kg.	22 x 17 x 25	59:–
24-3637	ca.5,0 kg.	30 x 20 x 20	98:–
24-3638	ca.12,0 kg.	44 x 30 x 29	165:–



Magnethållare för knivar, saxar, verktyg m.m. Längd 300 mm. Lev. med skruvar.
21-2809 Svart 89:–
21-2810 Vit 89:–

Neodym-magnet En **extra stark** magnet som kan användas som flexibel fästpunkt. Lämplig för verkstäder, hemmet m.m. när något ska sitta ordentligt. Självhäftande skyddsbricka medföljer som kan användas där material för att fästa magneten på saknas. Mattförnicklade.

Nr	Diam.	Häftkraft	Pris
21-2811	19 mm	7 kg	19:–
21-2812	23 mm	10 kg	29:–
21-2813	29 mm	13 kg	48:–

Neodym-magnet med krok, dia. 40 mm och häftkraft 50 kg.
31-3157 ..... 149:–

Tavelmagnet med plastkåpa för whiteboard, kylskåp m.m. Dia. 30 mm. Dragkraft 580 g. Förp. 10 st.
21-2807 Svart **46:–**
21-2808 Vit **46:–**

Supermagnet med krok, samt självhäftande vit rondell ø 60 mm. **Häftkraft 15 Kg.**
24-2097 ..... 55:–

Stavmagnet för skolbruk, lab-tester m.m. Storlek 95x20x8mm. Röd/vit.
21-2814 ..... 110:–

Magnetlist ett permanent magnetiskt material som är böjligt. Kan skäras med kniv till önskad längd. Bredd 9,5 mm, höjd 3,6 mm, längd 3650 mm.
20-2480 ..... 198:–

Hobbymagnet, 30 st, fördelat på 10 st vardera av 9x3, 14x3 och 20x3 mm. En sida magnetisk. Lämplig för tillverkning av magnetfigurer etc.
31-3156 ..... 35:–

Magnetlås av förnicklad metall. Lätt att montera. Nr 21- 338 är av plast och tryckes in i 14 mm borrhål, de övriga låsen skruvas fast. **Passande skruv 11-2829-1, för motbleck rek. spik.**

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st	10 st
21-338	17x14 mm	2 kg	10:–	79:–
21-339	20x40 mm	4 kg	29:–	225:–
21-340	30x40 mm	8 kg	32:–	249:–
21-446	40x40 mm	11 kg	42:–	335:–

Magnetlås av vit plast, storlek 16x46mm. Dragkraft 4 kg. Levereras 10/fp .
21-1690 ..... 29:–

Lyftmagnet med plasthandtag. Storlek 90x90 mm. Lyftkraft ca 18 kg.
20-622 ..... 149:–

Magnet, storlek 14 x 5 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Magnetisk på båda sidor. Förp. 6 st.
21-342 ..... 16:–

Gripmagnet med 60 cm långt plastskaft. Magneten, 25x15 mm, kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m.
30-1719 ..... 29:–

Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater mm . Längd 60 cm.
30-993 ..... 29:–

Bygelhandtag av glasfiberarmerad thermoplast med försänkt genomgående hål för skruv M6. Längd 140 mm, hålavstånd cc 120 mm.
21-1739 ..... 18:–

Låsspak med handtag av glasfiberarmerad termoplast.

Nr	Gänga	Pr st
21-1398-1	M6	19:–
21-1398-2	M6x25	22:–
21-1398-3	M8	25:–
21-1398-4	M8x25	29:–
21-1398-5	M10	32:–
21-1398-6	M10x30	35:–

Korshandtag av svart plast med ingjuten förn. och gängad bult. Bultens fria längd 30 mm.

Nr		Pr st	10 st
21-1095-6	M6	7:–	49:–
21-1095-8	M8	8:–	59:–
21-1095-10	M10	9:–	69:–

Korsmutter av svart plast med ingjuten mutter.

Nr		Pr st	10 st
21-1096-6	M6	7:–	49:–
21-1096-8	M8	8:–	59:–
21-1096-10	M10	9:–	67:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Aluminiumprofil, längd **1,3 m**. Passar till 7 mm plywood. Lämpligt för att bygga verktygs-, högtalar-, och förstärkarlådor m.m.

Nr	Mått i mm	Pr st
41-2683	18x28	32:–
41-2690	28x28	39:–
41-2691	28x28x7	57:–
41-2692	20x7	39:–
41-2693	45x30x7	62:–
31-3136	80x30x7	69:–
31-3137	65x30x7	67:–

Hörn av ellförz. stål. (-2 med kula för anv. som fot.)
21-1358-1 ..... Pr 4 st 45:–
21-1358-2 ..... Pr 4 st 47:–

Hörnvinkel, 40 x 30 mm. Lev. i förp. om 4 st.
21-1794 ..... 19:–

Hörn av svart plast, med kula för anv. som fot.
21-1379 ..... Pr 4 st 49:–

Hörn, elförzinkad, med kula för användning som fot. Passande 41-2693, 31-3136, 31-3137.
31-3144 ..... 49:–

Gummifot med bricka, diam. 38 mm, höjd 15,5 mm. 4 st/fp.
21-2684 ..... 33:–

Plastfot, diam. 28 mm, höjd 12 mm. 4 st/fp.
21-2685 ..... 15:–



Glasdörrsbeslag för t.ex. musikrack. Satsen består av gångjärn, handtag, magnetlås i svart nylon och motbleck i svart plåt.
31-2125 ..... 27:–

Rackskena i aluminium, kapad i 20HE längd (ca 0,9 m) (1 HE = 44,5 mm).
41-2045 ..... 75:–

Korgmutter M6. 10 st/fp.
21-2046 ..... 23:–

Skruv, svart. MRX M6x14 mm. 10 st/fp.
21-2047 ..... 11:–

Rosettbricka, svart plast. 10 st/fp.
21-2048 ..... 13:–

Svarta plasthörn, 10 mm radie, mått 90x55 mm. 4 st/fp.
21-2681 ..... 38:–

Gaffatejp, mycket kraftig tejp, 50 mm bred, 50 m per rulle, silverfärgad. För fastsättning av kabel m.m.
36-1121 ..... 79:–



Lås, modell butterfly, av förzinkat stål med fjäder, kraftigt utförande. Inbyggnadsmått 80 x 75 mm.
21-1763 ..... 65:–

Låsregel av förkromat stål med ögla för hänglås. Mått 95x50x13 mm.
21-1795 ..... 29:–

Snäpplås av förnicklat stål. Mått 30x45 mm. -2 med nyckel.
21-1354-1 ..... 25:–
21-1354-2 ..... 29:–

Låsregel av förkromat stål med nyckel. Mått 35x60 mm.
21-1353 ..... 39:–

Gångjärn - delbart av elförz. stål. Mått 55x45 mm.
21-1357 ..... 22:–

Högtalargaller i svart matt lackerad plåt.

31-2686	diam. 5"	Pr. st.	29:–
31-2687	diam. 6"	Pr. st.	35:–
31-2040	diam. 8"	Pr. st.	42:–
32-7197	diam. 10" inkl. klammer	Pr. par	95:–
32-7198	diam. 12" inkl. klammer	Pr. par	99:–
31-2042	diam. 15"	Pr. st.	69:–

Klammer av plast till högtalargaller. 4 st/fp.
21-2043 ..... 17:–

Väskhandtag av räfflad svart plast med stålförstärkning. Längd 250 mm. Svarta ändbeslag.
21-2038 ..... 21:–

Dropphandtag av plast. Förnicklade fästen. Längd 132 mm.
21-2039 ..... 21:–

Handtag av elförz. stål. Mått, bygel och platta 100x55 mm.
21-1355 ..... 25:–

Handtag av elförz. stål med inb. returfjäder och plastat grepp. Kraftigt utförande.

Nr	Modell	Platta mått	Pris
21-1356	För infällning	160x107 mm	53:–
31-3141	Utanpåliggande	140x40 mm	49:–

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfjäder. Förnicklade ändbeslag. Längd 190 mm.

Nr	Pr st	10 st
21-48	12:–	85:–

Vridplatta med expansionsbeslag. Avsedd för inbyggnad i skåp. Lämplig för t ex TV. Maxbelastning 60 kg. Max. djup 700 mm. Expansion upp till 380 mm. Vridplattan kan snurra 360 grader. Mått på plattan 320x320 mm.
31-3145 ..... 198:–

Teleskophandtag för inbyggnad. Längd 490 mm, utdragbar till 760 mm. Bredd 242 mm. Försedd med låsfunktion.
31-3142 ..... 198:–

Gummihjul, 50 mm, i hjulhus av plast (stålförstärkt) för inbyggnad. Parförpackade.
31-3143 ..... 159:–



Svängbeslag, svängbar platta med stålkullager, glansförzinkat utförande. Bärighet 150 kg. Svängbar 360°. Tjocklek 10,5 mm. Dim. 155X155 mm.
31-1740 ..... 115:–

Svängbeslag som ovan med bärighet 40 kg. Mått 81x81x9 mm.
31-3146 ..... 34:–

Rackhjul, Resilex original, 100 mm med elastisk bana, nylonnav och rullagrad. Utan broms. Max beslastning 150 kg.
31-2037 ..... 98:–

Pilotväska, aluminiumklädd med teleskophandtag och hjul. En stötsäker väska. Textilklädd insida med två långsgående fack, ett litet fack samt hållare för pennor. Kombinationslås. Teleskophandtag och hjul går att montera bort. Mått 46,5x20x35 cm. Inkl. hjul är totalhöjden 40 cm.
40-6152 ..... 679:–



Expansionsbeslag (glidbeslag) av vitlackerat stål. För **montering under lådan**, självstängande. Tål 20 kg belastning. Inbyggnadsbredd/beslag 12 mm./sida. Utdragsförlust när beslaget är fullt utdraget, 350 mm = 72 mm, 400-500 mm = 85 mm, 550 mm = 100 mm.

Nr	Tot.längd	Pr / par
31-1746	350 mm	49:–
31-2108	400 mm	49:–
31-2109	450 mm	57:–
31-2110	500 mm	59:–
31-2111	550 mm	65:–

Expansionsbeslag för botten- och toppmontering. Inbyggnadsbredd 21 mm./sida, höjd 38 mm. Kullagrat. Max.belastning 30 kg.

Nr	Totllängd	Pr / par
31-2112	500 mm	220:–

Expansionsbeslag av obeh. stål. För låddjup 250-400 mm. Beslagets totallängd 246 mm, löpskenan 241 mm. Inbyggnadsbredd 10mm./sida. Max belastning 10 kg. **Passande skruv 11-1101-18**. Par.
31-1747 ..... 29:–



Expansionsbeslag av elförzinkat stål. Löstagbar 3-delad skena med låsmekanism. Längd 406 mm. Kullagrad. **Kraftigt utförande** med maxbelastning vid full utdragen skena, 810 mm, 35 kg/par.
31-3139 ..... 279:–

Expansionsbeslag som ovan. Längd 508 mm. Maxbelastning vid full utdragen skena, 1015 mm, 35 kg/par.
31-3140 ..... 319:–

Kardborreband, det enkla sättet att fästa grejer. Ersätter knappar, blixtlås, hakar etc. Längd 3 m. Mått i mm.

Nr	Färg	Bredd	Pris
34-2025-1	Svart	20	39:–
34-2025-2	Vit	20	39:–

Kardborreband med **extra hög draghållfasthet**. Bredd 30 mm. Längd 20 cm. Blå.

Nr	Pr st	10 st
24-717	13:–	99:–

Kardborreband som ovan men i förp. om 5 m.
34-718 ..... 159:–

Kardborrerondeller med självhäft. baksida. Mått i mm.

Nr	Färg	Diam.	10 fp
24-2968-1	Svart	20	18:–
24-2968-2	Vit	20	18:–

Kardborreband. Med båda parterna självhäftande för hårda ytor. Bredd 20 mm. Längd 5 m. Vit.
34-816 ..... 139:–

Köpinformation sid 368, N = Ny produkt i årets katalog.

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Gångjärn. Monteras på monteringsplattan med ett lätt tryck. Nollpositionen är förjusterad. Justeringsmöjlighet finns i djup-,sid-och höjdled. Parförpackade. Skruv medföljer.
21-1796 ..... **49:–**

Cylinderborr med hårdmetallspets diam.35 mm för montering av gångjärn.
30-6768 ..... **49:–**

Renoveringsplatta för ovanstående gångjärn. För renovering av äldre skåp. Skruvpositionen är framflyttad för att nå ramträet. Med klackarna i framkant får man rätt mått i djupled. Höjd justerbart. Lev. utan skruv. Pris pr st.
21-2117 ..... **9:–**

Gångjärn med samma justeringsmöjligheter som 21-1796 men **utan snäppmontering**. Gångjärnet skruvas fast i monteringsplattan som medföljer. Skruv medföljer. Parförpackade.
31-2114 ..... **37:–**

Renoveringsplatta för ovanstående 31-2114. Lev. utan skruvar. Pris pr st.
21-2115 ..... **9:–**



Persiennmaterial Utbytes och renoveringsdetaljer som gör det enkelt att själv byta ut persienndetaljer.

1. Vridstång. Lev. med hållare, wire och skruv. Pris / st.
21-2441 ..... **18:–**
2. Lina. 10m. 1,4mm. Pris / st.
21-2442 ..... **13:–**
3. Lintofs. Pris / 10st.
21-2443 ..... **7:–**
4. Stånghållare. Lev. med skruv. Pris / 5st.
21-2444 ..... **10:–**
5. Linlås. Pris / 5st.
21-2445 ..... **10:–**
6. Stegband, 3 m. för 25 mm persienn. Lev. med 2 st. lamellclips och 2 st. bottenknappar.
21-2446 ..... **10:–**
Bottenknapp Pris/10 st
21-2597 ..... **6:50**
7. Snörledare, 10 cm. par.
21-2447 ..... **9:–**
8. Knap. Lev. med skruv. Pris/5st.
21-2448 ..... **10:–**

Måtten anger "öppet" gångjärn

Lyftgångjärn för utåtgående fönsterdörrar, ofalsade luckor m.m. Elförzinkat. Mått 85 x72 mm. Säljes par förp. **Pass. skruv 11- 1101-19.**
21-1410-1 höger **29:–**
21-1410-2 vänster **29:–**

Lyftgångjärn för alla typer av ofalsade dörrar. Gångjärnen är försedda med öppning för justerbricka, vilket medger justering i höjdled. Elförzinkat. Mått H + tot. bredd 110 x 97 mm. Säljes par/förp. **Passande skruv 11-2829-28.**
21-1411-1 höger **49:–**
21-1411-2 vänster **49:–**

Gångjärn av stål, för garderob- och skåpluckor. Passar för både vänster- och högerhängning. Diam. gänga 6 mm.

Nr	Typ	Pr 10 st
21-1343-1	Förmäss.	**46:–**
21-1343-2	Förn.	**46:–**

Kantgångjärn förzinkat. Mått 70x20 mm. Säljes par förp. inkl. skruv.
21-1409-2 ..... **19:–**

Kantgångjärn, mässing. 6 st/förp.

Nr	Mått mm	Pr/förp.
21-1803-1	25x20	**48:–**
21-1803-2	30x22	**56:–**
21-1803-3	40x32	**71:–**

Kantgångjärn, förzinkade. 6 st/förp. **Passande skruv 11-2829-9.**

Nr	Mått mm	Pr/förp.
21-1802-1	25x20	**42:–**
21-1802-2	30x22	**46:–**
21-1802-3	40x32	**49:–**



Ledgångjärn, förzinkade. 6 st/förp. **Passande skruv 11-2829-9.**

Nr	Mått mm	Pr/förp
21-1801-1	19x70	**47:–**
21-1801-2	26x70	**51:–**
21-1801-3	32x82	**57:–**
21-1801-4	26x141	**76:–**

Fönsterlås zinkgjutet (-1) eller polerad mässing (-2). Komplett m. skruv.

Nr	Pr/par	5 par
21-770-1	**27:–**	**110:–**
21-770-2	**56:–**	**255:–**

Fönstervred av glansförnicklad mässing. **Skruv ingår**.

Nr	Pr st	10 st
21-1004-1	**39:–**	**320:–**

Stormhasp med ögla. Komplett med lös skruvögla. Längd 300 mm. 2 st/ fp.
21-2354 Galvad. **25:–**
21-2355 Galv./ Vitlack **29:–**

Kasthake av elförz. stål. Komplett med lös skruvögla. 2 st/fp.

Nr	Längd	Pr/fp
21-1348-1	75	**14:–**
21-1348-2	100	**16:–**

Gångjärn, guleloxerade av stål. Symmetriska, vilket innebär höger- alternativt vänstermontering. Mått 65x40 mm. Levereras med skruv och fästplattor, 55x30 mm, av nylon.
21-2593 ..... **39:–**



Barnskyddande skåp- och lådregel tillv. av acetatplast. 3 st/fp. **Skruv ingår**.
21-912 ..... **17:–**
Barnskyddande vädringsbeslag För inåtgående och utåtgående fönster. Färg vit. Komplett med monteringsanvisning och skruv.
21-2439 ..... **39:–**

Vinkeljärn av stål, elförzinkade. Mått i mm. 4 st/förp. **Skruv medföljer**.

Nr	A	B	C	Pr/fp.
21-1797-1	50	16	2	**13:–**
21-1797-2	75	19	2	**19:–**
21-1797-3	100	22	2	**29:–**

Hörnjärn av stål, elförzinkade. Mått i mm. 4 st/förp. **Skruv medföljer**.

Nr	A	B	C	Pr/fp.
21-1798-1	50	10	2	**9:–**
21-1798-2	77	13	2	**15:–**
21-1798-3	102	16	2	**21:–**

Hängbleck av elförz. stål. För uppfästning av konsoler, hyllor mm. **Passande skruv 11-2829-6.**

Nr	Pr 10 st
11-1351	**19:–**
11-1352	**19:–**

Skruvstift av järn, med träskruv i ena änden o. M-gänga i den andra. M-gäng x längd mm.

Nr.		10st	100st
11-511-650	6x50	**14:–**	**119:–**
11-511-860	8x60	**23:–**	**179:–**

Ledstångsbeslag av borstad mässing med blankgalv.skruv.

Nr	Längd	
21-733-120	12 cm	**29:–**
21-733-150	15 cm	**29:–**

Förbindningsmuff av järn, med innergänga.

		Pris pr 10 st.
11-513-4	M 4	**15:–**
11-513-5	M 5	**16:–**
11-513-6	M 6	**19:–**
11-513-8	M 8	**42:–**

Inslagsmutter av järn, med innergänga, förzinkad.

		Pris pr 10 st.
11-514-3	M 3	**10:–**
11-514-4	M 4	**10:–**
11-514-5	M 5	**11:–**
11-514-6	M 6	**12:–**
11-514-8	M 8	**14:–**
11-514-10	M10	**19:–**



Sargsprint. Diam. 10 mm M6 gänga. Förzinkad.

Nr -längd	10st	100st
11-1231-20	**18:–**	**145:–**
11-1231-30	**19:–**	**155:–**

Sänghakar av järn. Längd 6 tum. 4 par/sats. **Passande skruv 11-1101-20.**
21-685 ..... **42:–**



Bordsvinkelbeslag (sargbeslag) av stål, elförzinkad. Längd 114 mm. Höjd 50 mm. 4 st/fp. Passande skruvstift 11-511-860.
31-3119 ..... **24:–**

Slagbordsbeslag med spärr. Totallängd 73 mm. Parförp. **Passande skruv 11-2829-8.**
21-1350 ..... **21:–**

Sidfäste. för klädstång. Vit plast. Skruv medf. 2st/fp.
24-3310 ..... **10:–**



Kopplingsskruv av elförzinkat stål. Utmärkt vid bl. a. montering av möbler i skivmtrl. Inv. 6-kant 4 mm. Diam. 7 mm.

Nr-längd mm.	10 st	100 st
11-1336-40	**10:–**	**85:–**
11-1336-50	**10:–**	**85:–**
11-1336-70	**12:–**	**99:–**

Pinnskruv. M6. Förzinkad.

Nr -längd	10st	100st
11-1232-38	**9:–**	**72:–**
11-1232-76	**13:–**	**97:–**

Möbelknapp av mässing med inv. M6 gänga och 6-kant.

Nr	Pr 10 st	100 st
11-1230	**22:–**	**175:–**

Möbelvinkel av stål, elförzinkad. **Passande skruv 11-2829-9.**

Nr	Pr 10 st
21-1333-1	**9:–**
21-1333-2	**9:–**

Hyllbärare Duplo till skåp och hyllor. Storlek 4,9x16 mm. 12 st/fp.
21-2792 ..... **10:–**

Hyllhakar av förmässigat järn för bokhyllor m. m.
21-158 Pr 10 st **9:50**

Hylsor av förmässigat järn.

Nr	Pr10 st	100 st
21-160	**5:–**	**40:–**

Spegelklammer 4 st. förnicklade spännen, varav 2 st. med fjädrande plasthölje. Pris per förpackning.
21-2356 ..... **24:–**

Excenterlås med krok L. 115 mm. Krok för rak montering.

Nr	Pr st	10 st
21-2689	**39:–**	**329:–**

Krok för 21-2689. Vinklad montering.

Nr	Pr st	10 st
21-1328	**15:–**	**129:–**

Självhäftande filtbit, vit, 100x150 mm. Tjocklek 3 mm.
31-3114 ..... **12:–**

Golvskydd av polyeten med spik.

Nr	Diam.	Antal	Pr förp.
31-3115	22 mm	12 st	**15:–**
31-3116	26 mm	8 st	**15:–**

Golvskydd med filtinsats och med spik.

Nr	Diam.	Antal	Pr förp.
21-122	18 mm	16 st	**19:–**
21-123	22 mm	12 st	**19:–**
21-124	26 mm	8 st	**19:–**

Golvskydd, med självhäftande filt.

Nr	Diam.	Antal	Pr förp.
21-1377-1	20 mm	16 st	**17:–**
21-1377-2	28 mm	12 st	**17:–**
21-1377-3	38 mm	4 st	**17:–**

Möbelfot av thermoplast.

Nr	Storl.	10 st	100 st
21-44	19x10 mm	**17:–**	**129:–**
21-45	21x10 mm	**18:–**	**139:–**
21-46	25x10 mm	**39:–**	**295:–**

MONTAGE AV	Taklampa	Gardinstång	Tavlor, speglar (lätta)	Tavlor, speglar (tunga)	Hyllskenor	Fönsterbänkar
SPÅNSKIVA	Takfäste	Träskruv	X-krok	Mollykrok, Träskruv	Träskruv	Träskruv
GIPS	Takfäste	Drivaplugg	X-krok	Takfäste	Metallexpander	Metallexpander
LÄTT-BETONG, LECA	Tox trika-plugg, Lampkrok	Tox trika-plugg, Träskruv	X-krok	Mollykrok, Tox trika-plugg, Träskruv	Tox trika-plugg, Träskruv försänkt	Tox trika-plugg, Träskruv
TEGEL, HÅLSTEN	Tox trika-plugg, Lampkrok	Tox trika-plugg, Träskruv	X-krok	Mollykrok, Tox trika-plugg, Träskruv	Tox trika-plugg, Träskruv försänkt	Tox trika-plugg, Träskruv
BETONG	Nylonplugg, Lampkrok	Nylonplugg, Träskruv	XB-krok	Mollykrok, Nylonplugg brun, Träskruv	Nylonplugg, Träskruv försänkt	Nylonplugg, Träskruv

Takfäste inkl. fäste, krok och bricka. För fastsättning i skivmaterial med hålrum på baksidan. Dim. M5. 2 st/fp.
21-2539 ..... **22:–**

X-krok förmässigat järn. Med nålar.

Nr	Sort/Höjd	Förp.	Pris
21-2648	1/22mm	10	9:–
21-2649	2/29mm	10	10:–
21-2650	3/30mm	5	10:–
21-2651	Blandad	13	14:–
21-2652	Nålar	20	9:–

XB-krok, nylon. Vit.

Nr	Storl/Höjd	Förp.	Pris
21-2654	S/22 mm	30	23:–
21-2653	M/30 mm	25	27:–
21-2655	L/40 mm	15	27:–

V-krok, vit. 3 st/fp.
31-3131 ..... N **19:–**

Lättbetongplugg, en stabil plugg till porösa väggmaterial.

Nr	Skruvdim.	Förp	Pris
21-2517	4-5mm	3	25:–
21-2518	5-6mm	3	25:–

Driva-plugg inkl. skruv. En självborrande infästning för snabbt och säkert montage i gipsskivor. Passar skivtjocklek 9 mm eller grövre.

Nr	Längd	Förp.	Pris
21-2533	35mm	3	19:–
21-2534	50mm	3	22:–

Lampkrok

Nr	Färg	L.	Fp.	Pris
21-2638	Galv	50mm	2	9:–
21-2639	Galv	65mm	2	9:–
21-2640	Vit	50mm	2	11:–
21-2641	Vit	65mm	2	12:–
21-2746	Galv	75mm	2	10:–

Tox Trika-plugg, en mantelyta som är uppdelad i tre segment med koniskt längsgående spärrkanter. Pluggen formar sig efter det omgivande materialet och ger en stabil förankring oberoende av om det är betong, lättbetong, hålsten, tak eller gipsskiva.

Nr	Borr dim / plugglängd	Förp.	Pris
21-2626	5 / 32	10	14:–
21-2627	6 37	10	16:–
21-2628	8 / 52	5	14:–
21-2535	5 / 32	70	61:–
21-2536	6 / 37	50	61:–
21-2537	8 / 52	30	61:–

Skruvplugg Thorsman av plast. Valkar som hindrar rotation.

Nr	Färg	Längd x borrdiam.	Antal	Pris
21-274-11	vit	20 x 5,5 mm	10	8:–
21-274-110	vit	20 x 5,5 mm	100	49:–
21-274-21	gul	25 x 5,5 mm	10	9:–
21-274-210	gul	25 x 5,5 mm	100	53:–
21-274-31	röd	35 x 5,5 mm	10	10:–
21-274-310	röd	35 x 5,5 mm	100	69:–
21-274-41	brun	40 x 8 mm	10	13:–
21-274-410	brun	40 x 8 mm	100	89:–
21-274-51	blå	50 x10 mm	10	24:–
21-274-510	blå	50 x10 mm	100	159:–

Nylonplugg till de flesta mtrl.

Nr	mm	Förp	Pris
21-2508	5	10	10:–
21-2509	6	10	12:–
21-2510	8	10	15:–
21-2511	10	5	15:–
21-2745	12	5	17:–
21-2513	5	70	42:–
21-2514	6	60	42:–
21-2515	8	40	46:–
21-2516	10	20	46:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Hatthylla	Badrumsskåp	Handduksskåp, pappershållare	Köksskåp, väggskåp	Montering av spånskiva, gips, uppregling av vägg	Skruvning av golvskiva, uppregling av golv	Golvsockel
Träskruv	Träskruv	Träskruv	Träskruv	Spånskiveskruv	Spånskiveskruv	Spånskiveskruv
Metallexpander	Metallexpander	Drivaplugg	Metallexpander	Gipsskruv		Gipsskruv
Tox trika-plugg, Träskruv	Rosettplugg med skruv	Rosettplugg med skruv	Lättbetongplugg, Träskruv	Spikplugg	Spikplugg	Spikplugg
Tox trika-plugg, Träskruv	Tox trika-plugg, Träskruv	Tox trika-plugg, Träskruv	Spikplugg	Spikplugg	Spikplugg	Spikplugg
Nylonplugg, Träskruv	Nylonplugg, Träskruv	Nylonplugg, Träskruv	Spikplugg	Spikplugg	Spikplugg	Spikplugg

Tång för montering av metallexpander.
30-4101 ..... **83:–**

Metallexpander, för stabil och pålitlig infästning i gipsskivor. Passar även till spån- och träfiberplattor.

Nr	Beteckn.	Skruv x L.	Skivtjockl.	Borr	Förp.	Pris
21-2616	4E	4x40	10-16	8	4	13:–
21-2749	4E				20	39:–
21-2617	4D	4x55	20-27	8	4	16:–
21-2750	4D				20	49:–
21-2618	5E	5x60	10-14	11	4	18:–
21-2751	5E				15	52:–
21-2619	5D	5x70	20-27	11	2	14:–
21-2752	5D				12	49:–
21-2620	6E	6x60	10-14	13	2	15:–
21-2753	6E				10	49:–
21-2621	6D	6x70	20-27	13	2	16:–
21-2754	6D				10	49:–

Mollykrok m. skruv. Mont. ihop med metallexpander. 4 st/fp.
21-2629 ..... **16:–**

Spikplugg, borra och slå in med hammare. Demontering sker med skruvmejsel.

Nr	Dim	Färg	Max tjockl.	Borr	Förp.	Pris
21-2523	5x50	Vit	15	5	25	59:–
21-2524	5x30	Gulkr.	4	5	50	69:–
21-2525	5x50	Gulkr.	15	5	40	69:–
21-2623	8x80	Gulkr.	30	8	5	19:–
21-2624	8x100	Gulkr.	60	8	5	27:–
21-2625	8x120	Gulkr.	80	8	5	29:–

Tavelöga med stift.

Nr	Storr.	Förp.	Pris
21-2543	1	10	9:–
21-2544	3	8	10:–

Tavelögla självhäftande vit.

Nr	Förp.	Pris
21-2545	6	9:–

S-krok förnicklad.

Nr	Tot längd	Förp.	Pris
21-2676	34	10	14:–
21-2677	62	5	18:–

Trapetskrok, galvad.

Nr	Dim.	Förp.	Pris.
21-2643	8,3x115	2	56:–

Krokskruvmejsel för max materialtjocklek 6 mm. Passar även i skruvdragare.
31-3297 ..... **49:–**

Rosettkrok, mässing.

Nr	Längd	Förp.	Pris
21-2644	25	5	14:–
21-2645	32	5	18:–

Vinkelkrok, galvad.

Nr	Längd	Förp.	Pris
21-2632	25	5	8:–
21-2633	50	5	10:–

Vinkelkrok, mässing.

Nr	Längd	Förp.	Pris
21-2646	25	5	14:–
21-2647	32	5	18:–

Skruvögla, galvad.

Nr	Dim.	Förp.	Pris
21-2630	20x8	5	10:–
21-2631	25x10	5	10:–

Skruvkrok, galvad.

Nr	Tot längd	Förp.	Pris.
21-2634	25	5	9:–
21-2635	50	5	10:–
21-2747	80	5	15:–
21-2748	100	5	18:–

Gardinspiralkrok+ögla, förnicklad. 10 st/fp.
21-2642 ..... **11:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Fäst-låda med diverse upphängningsbeslag för hemmet. Innehåller allkrok, v-krok, gipsexpander, plastplugg, kabelklammer, Driva-plugg, krok-, spik- och skruvmix. Allt förpackat i en praktisk fackindelad plastlåda.
31-3123 ..... **98:–**

O-ringssats med 407 ringar av nitrilgummi i 32 olika dim från 2,9/6,4 mm till 50,4/57,5 mm. Resistent mot petroliumprodukter, gaser, vatten mm. Temperaturområde -55° till +125°C.
31-1704 ..... **249:–**

O-ringsats med 225 ringar i 18 dim. från 3,2/6,4 till 21/27 mm.
31-1676 ..... **79:–**

O-ringsats 54 delar. 18 olika dim. från 9,5/14,3 till 79,4/89,0 mm.
31-2130 ..... **89:–**

Skruv- och muttersortiment i 18-fack plastask. Innehåller över 700 detaljer: skruvar i sorterade längder och muttrar i diam. M3, M4, M5 och M6. Vikt 1,6 kg.
31-677 ..... **98:–**

Plåtskruvsortiment i 8- fack plastask. Ca 400 plåtskruvar i 8 olika dimensioner. Vikt ca 0,8 kg.
31-678 ..... **69:–**

Låssprintar av el. förzinkat stål, satsen innehåller fjädersprint 4x3, 4 5 mm, klappsprint 2x6, 8, 10 mm totalt 18 st.
21-1380 ..... **39:–**

Saxprintsats 555 st delar i 13 dim. från 1,6x25 till 4x65 mm.
31-1678 ..... **69:–**

Skruvmix. Osorterad trägängad skruv i olika dimensioner. Ca 1,8 kg. En fyndlåda.
31-3120 ..... **49:–**

Fjädersats 200 delar. Sorterade tryck- och dragfjädrar.
31-2132 ..... **75:–**

Låsringsats med 300 st delar i 12 dim. av utvändiga låsringar från 6,5 till 32 mm.
31-1677 ..... **179:–**

E-bricka. Sats om 300 delar. 9 olika dim. från 2,3 till 12 mm.
31-2129 ..... **98:–**

Garagesats, innehåller ca. **2100 delar**, saxsprintar, M-gängad skruv och mutter M3 - M8, taggbrickor, fjäderbrickor, planbrickor, träskruv, plåtskruv. Sorterat.
31-1425 ..... **110:–**

Bricka enl DIN 125. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**. Mått anger inv. x utvändig diameter i mm.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1129-326	3,2x6	**5:–**	**39:–**
11-1129-438	4,3x8	**5:–**	**39:–**
11-1129-531	5,3x10	**6:–**	**45:–**
11-1129-641	6,4x12	**7:–**	**49:–**
11-1129-841	8,4x16	**9:–**	**67:–**
11-1129-105	10,5x20	**14:–**	**98:–**
11-1129-132	13x24	**19:–**	**145:–**

Båtbricka enl. DIN 9021 med stor ytterdiameter. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**. Mått anger inv.- x utvändig diameter i mm.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1130-431	4,3x12	**7:–**	**49:–**
11-1130-531	5,3x15	**9:–**	**65:–**
11-1130-641	6,4x18	**12:–**	**89:–**
11-1130-842	8,4x24	**23:–**	**169:–**
11-1130-105	10,5x30	**39:–**	**295:–**

Fjäderbricka enl. DIN 127 B. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**. Mått anger inv.- x utvändig diameter i mm.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1131-316	3,1x6,2	**5:–**	**39:–**
11-1131-417	4,1x7,6	**5:–**	**39:–**
11-1131-519	5,1x9,2	**6:–**	**45:–**
11-1131-651	6,1x11,8	**6:–**	**45:–**
11-1131-811	8,1x14,8	**8:–**	**59:–**
11-1131-102	10,2x18,1	**9:–**	**69:–**
11-1131-122	12,2x21,1	**12:–**	**89:–**



Helgängad stång enl. DIN 975. Längd **1 m**. Material A4 syrafast. **ROSTFRITT**.

Nr	Gäng	St	10st
11-1178-4	M4	**49:–**	**430:–**
11-1178-5	M5	**59:–**	**470:–**
11-1178-6	M6	**64:–**	**510:–**
11-1178-8	M8	**79:–**	**580:–**
11-1178-10	M10	**98:–**	**698:–**
11-1178-12	M12	**139:–**	**980:–**

VVS-skruv. Högglanspolerad **rostfri skruv** i material A2 med glidbehandlad spets. 10 st/förp.

31-3117	5,5x60 mm	**25:–**
31-3118	5,5x70 mm	**27:–**

Spårskruv helgängad med cyl. skalle enl. DIN 84. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1124-310	M3x10	**7:–**	**45:–**
11-1124-320	M3x20	**8:–**	**49:–**
11-1124-416	M4x16	**9:–**	**59:–**
11-1124-425	M4x25	**10:–**	**75:–**
11-1124-520	M5x20	**12:–**	**89:–**
11-1124-530	M5x30	**16:–**	**129:–**
11-1124-550	M5x50	**21:–**	**165:–**
11-1124-620	M6x20	**18:–**	**129:–**
11-1124-630	M6x30	**23:–**	**169:–**
11-1124-650	M6x50	**29:–**	**219:–**
11-1124-680	M6x80	**49:–**	**365:–**

Spårskruv gängpressande med kullerförsänkt skalle enl. DIN 7973. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1127-1	2,9x9,5	**5:–**	**40:–**
11-1127-12	2,9x16	**5:–**	**40:–**
11-1127-2	3,5x9,5	**6:–**	**45:–**
11-1127-3	3,5x19	**6:–**	**45:–**
11-1127-11	3,5x25	**7:–**	**49:–**
11-1127-14	3,5x38	**13:–**	**98:–**
11-1127-4	4,2x16	**8:–**	**59:–**
11-1127-5	4,2x19	**8:–**	**59:–**
11-1127-6	4,2x25	**9:–**	**69:–**
11-1127-13	4,2x32	**10:–**	**75:–**
11-1127-15	4,2x50	**22:–**	**170:–**
11-1127-7	4,8x16	**9:–**	**69:–**
11-1127-8	4,8x19	**10:–**	**75:–**
11-1127-9	4,8x25	**13:–**	**98:–**
11-1127-16	4,8x32	**16:–**	**119:–**
11-1127-17	4,8x50	**22:–**	**170:–**
11-1127-18	5,5x25	**20:–**	**150:–**
11-1127-10	5,5x38	**20:–**	**150:–**
11-1127-19	5,5x50	**25:–**	**200:–**



Krysspårskruv gängpressande med cyl.skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7981. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1413-1	3,5x9,5	**6:–**	**45:–**
11-1413-2	3,5x16	**7:–**	**53:–**
11-1413-7	3,5x19	**7:–**	**49:–**
11-1413-10	3,5x25	**8:–**	**65:–**
11-1413-3	4,2x16	**8:–**	**65:–**
11-1413-4	4,2x25	**9:–**	**69:–**
11-1413-9	4,2x32	**10:–**	**79:–**
11-1413-11	4,2x38	**14:–**	**95:–**
11-1413-12	4,2x50	**18:–**	**139:–**
11-1413-5	4,8x13	**8:–**	**65:–**
11-1413-6	4,8x19	**10:–**	**75:–**
11-1413-8	4,8x32	**13:–**	**89:–**
11-1413-13	4,8x38	**16:–**	**119:–**
11-1413-14	4,8x50	**18:–**	**125:–**

Spårskruv helgängad med Kullerförsänkt skalle enl. DIN 964. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1125-310	M3x10	**6:–**	**45:–**
11-1125-320	M3x20	**7:–**	**49:–**
11-1125-416	M4x16	**8:–**	**60:–**
11-1125-425	M4x25	**10:–**	**75:–**
11-1125-520	M5x20	**11:–**	**85:–**
11-1125-530	M5x30	**15:–**	**115:–**
11-1125-550	M5x50	**22:–**	**169:–**
11-1125-620	M6x20	**17:–**	**125:–**
11-1125-630	M6x30	**22:–**	**169:–**
11-1125-650	M6x50	**29:–**	**219:–**
11-1125-680	M6x80	**49:–**	**365:–**

Spårskruv helgängad med försänkt skalle enl. DIN 963. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-2137-310	M3x10	**5:–**	**39:–**
11-2137-320	M3x20	**6:–**	**45:–**
11-2137-416	M4x16	**7:–**	**53:–**
11-2137-425	M4x25	**9:–**	**69:–**
11-2137-520	M5x20	**11:–**	**85:–**
11-2137-530	M5x30	**16:–**	**119:–**
11-2137-550	M5x50	**21:–**	**169:–**
11-2137-620	M6x20	**16:–**	**120:–**
11-2137-630	M6x30	**22:–**	**159:–**
11-2137-650	M6x50	**30:–**	**219:–**
11-2137-680	M6x80	**45:–**	**349:–**

Krysspårskruv gängpressande med kullerförsänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7983. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1414-1	3,5x9,5	**6:–**	**45:–**
11-1414-2	3,5x16	**7:–**	**53:–**
11-1414-10	3,5x19	**8:–**	**59:–**
11-1414-11	3,5x25	**8:–**	**59:–**
11-1414-3	4,2x16	**8:–**	**59:–**
11-1414-4	4,2x19	**8:–**	**59:–**
11-1414-5	4,2x25	**9:–**	**69:–**
11-1414-6	4,2x32	**9:–**	**69:–**
11-1414-12	4,2x38	**15:–**	**112:–**
11-1414-13	4,2x50	**18:–**	**135:–**
11-1414-7	4,8x19	**12:–**	**90:–**
11-1414-8	4,8x25	**13:–**	**98:–**
11-1414-9	4,8x32	**15:–**	**112:–**
11-1414-14	4,8x38	**17:–**	**140:–**
11-1414-15	4,8x50	**19:–**	**140:–**



Spårskruv gängpressande med cyl.skalle enl. DIN 7971. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1126-1	2,9x9,5	**5:–**	**39:–**
11-1126-2	3,5x9,5	**6:–**	**45:–**
11-1126-3	3,5x19	**6:–**	**45:–**
11-1126-11	3,5x25	**7:–**	**49:–**
11-1126-4	4,2x16	**8:–**	**59:–**
11-1126-5	4,2x19	**8:–**	**59:–**
11-1126-6	4,2x25	**10:–**	**79:–**
11-1126-7	4,8x16	**10:–**	**79:–**
11-1126-8	4,8x19	**11:–**	**79:–**
11-1126-9	4,8x25	**14:–**	**98:–**
11-1126-10	5,5x38	**22:–**	**165:–**

Krysspårskruv gängpressande med försänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7982. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1412-1	2,9x16	**5:–**	**39:–**
11-1412-6	2,9x19	**6:–**	**45:–**
11-1412-5	3,5x16	**6:–**	**45:–**
11-1412-2	3,5x19	**7:–**	**53:–**
11-1412-7	3,5x25	**8:–**	**59:–**
11-1412-8	3,5x32	**9:–**	**69:–**
11-1412-3	4,2x16	**8:–**	**59:–**
11-1412-4	4,2x19	**8:–**	**59:–**
11-1412-9	4,2x25	**9:–**	**69:–**
11-1412-10	4,2x32	**10:–**	**79:–**



Mutter 6-kant enl. DIN 934. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1128-3	M3	**6:–**	**45:–**
11-1128-4	M4	**6:–**	**45:–**
11-1128-5	M5	**7:–**	**49:–**
11-1128-6	M6	**7:–**	**49:–**
11-1128-8	M8	**12:–**	**89:–**
11-1128-10	M10	**23:–**	**169:–**
11-1128-12	M12	**29:–**	**229:–**

Låsmutter med nyloninsats enl. DIN 985. Material A4 syrafast. **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1936-3	M3	**15:–**	**115:–**
11-1936-4	M4	**15:–**	**115:–**
11-1936-5	M5	**17:–**	**125:–**
11-1936-6	M6	**17:–**	**125:–**
11-1936-8	M8	**27:–**	**195:–**
11-1936-10	M10	**45:–**	**329:–**
11-1936-12	M12	**55:–**	**398:–**

Vagnsbult med 4- kantsgrepp enl. DIN 603. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1937-630	M6x30	**45:–**	**339:–**
11-1937-640	M6x40	**47:–**	**349:–**
11-1937-830	M8x30	**59:–**	**449:–**
11-1937-840	M8x40	**68:–**	**510:–**

Insexbult, cyl.skalle med inv. 6-kanthål enl. DIN 912. Material A4 syrafast **ROSTFRITT**.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1133-410	M4x10	**9:–**	**70:–**
11-1133-416	M4x16	**13:–**	**98:–**
11-1133-425	M4x25	**16:–**	**129:–**
11-1133-516	M5x16	**16:–**	**129:–**
11-1133-520	M5x20	**18:–**	**135:–**
11-1133-530	M5x30	**22:–**	**170:–**
11-1133-540	M5x40	**25:–**	**190:–**
11-1133-616	M6x16	**19:–**	**145:–**
11-1133-620	M6x20	**21:–**	**165:–**
11-1133-630	M6x30	**24:–**	**185:–**
11-1133-640	M6x40	**29:–**	**239:–**
11-1133-820	M8x20	**39:–**	**295:–**
11-1133-830	M8x30	**49:–**	**385:–**
11-1133-840	M8x40	**69:–**	**498:–**
11-1133-850	M8x50	**80:–**	**595:–**

Skruv 6-kant, helgängad enl. DIN 933, material A4 syrafast **ROSTFRITT**. M-gänga.

Nr	Dim.	10st	100st
11-1123-516	5x16	**12:–**	**89:–**
11-1123-520	5x20	**13:–**	**95:–**
11-1123-530	5x30	**16:–**	**119:–**
11-1123-540	5x40	**20:–**	**149:–**
11-1123-616	6x16	**13:–**	**98:–**
11-1123-620	6x20	**14:–**	**105:–**
11-1123-630	6x30	**17:–**	**129:–**
11-1123-640	6x40	**22:–**	**169:–**
11-1123-650	6x50	**29:–**	**219:–**
11-1123-660	6x60	**29:–**	**219:–**
11-1123-820	8x20	**29:–**	**219:–**
11-1123-830	8x30	**29:–**	**219:–**
11-1123-840	8x40	**39:–**	**269:–**
11-1123-850	8x50	**49:–**	**349:–**
11-1123-860	8x60	**52:–**	**395:–**
11-1123-102	10x25	**49:–**	**359:–**
11-1123-103	10x30	**55:–**	**395:–**
11-1123-104	10x40	**59:–**	**439:–**
11-1123-105	10x50	**69:–**	**529:–**
11-1123-106	10x60	**89:–**	**629:–**
11-1123-123	12x30	**73:–**	**539:–**
11-1123-124	12x40	**89:–**	**649:–**
11-1123-125	12x50	**98:–**	**715:–**
11-1123-126	12x60	**129:–**	**929:–**

ROTADRILL *en universalskruv med specialglidmedel. Lätt att skruva utan förborrning. Sylvass spets, vass och skärande gänga. För alla träslag, spånskivor, aluminium och plaster. Finns i 3 olika material, hårdat stål FZB, rostfritt A2 och mässing. Skruven har Pozidrive spår. Förpackningen är av miljövänlig återvinningsbar plast.*

FÖRPACKNINGEN + RAM (21-2869) GÖR ATT DU KAN BYGGA SORTIMENTSKÅP EFTER EGET BEHOV!

Så här läser Du tabellen:

1. *Börja med att välja dimension i undergruppskolumnen.*
2. *Gå därefter till höger i tabellen och välj skruvens material och typ av skalle.*
3. *Siffran i det färgade fältet anger antal skruvar i förpackningen.*
4. *Ange alltid undergrupp vid beställning t ex. 11-2829-14*

Obs! respektive skruv finns endast i de dimensioner som färgkoden med antal anger.

Pozidrive

19:90 per förpackning

Undergruppe	Dim.	Härdat stål FZB Nr 11-2829	Härdat stål FZB Nr 11-2836	Rostfritt stål A2 Nr 11-2834	Rostfritt stål A2 Nr 11-2835	Mässing Nr 11-2830	Mässing Nr 11-2831	Mässing Nr 11-2832
-1	2,5 x 12	200						
-2	2,5 x 16	190						
-3	3,0 x 12			44				
-4	3,0 x 16	185		42	40	42	37	40
-5	3,0 x 20	150		38	36	36	34	37
-6	3,0 x 25	125		36	34	32	29	
-7	3,0 x 30	100		34				
-8	3,5 x 16	125	110		32	37	30	40
-9	3,5 x 20	120	100	33	30	35	29	36
-10	3,5 x 25	110	85	30	28	30	26	30
-11	3,5 x 30	95	75	28	26	23	23	
-12	3,5 x 35		60	26	23			
-13	3,5 x 40	70						
-14	4,0 x 20	90	80	25		26	27	
-15	4,0 x 25	85	70		23	24	25	23
-16	4,0 x 30	75	60	23	21	23	22	20
-17	4,0 x 35	65						18
-18	4,0 x 40	60	50	19	19	19	19	14
-19	4,0 x 50	42		17	16	17	16	
-20	4,5 x 20		65					
-21	4,5 x 25		55					
-22	4,5 x 30		50					
-23	4,5 x 40	42	42					
-24	4,5 x 50	34						
-25	4,5 x 60	30						
-26	5,0 x 20		46					
-27	5,0 x 25	50	42	16				
-28	5,0 x 30	45	36	15				20
-29	5,0 x 40	35	30	14				18
-30	5,0 x 50	30	25	12				15
-31	5,0 x 60	25	20	10				12
-32	5,0 x 70	18						
-33	5,0 x 80	16						
-34	5,0 x 90	13						
-35	5,0 x 100	11						
-36	6,0 x 40	20						
-37	6,0 x 50	17						
-38	6,0 x 60	15						
-39	6,0 x 70	13						
-40	6,0 x 80	12						
-41	6,0 x 100	11						
-42	6,0 x 120	8						

Ram med plats för 6 förp. Ramen kan seriemonteras både på höjd och bredd, genom spår på ramens sidor. Mått BxHxD 183x65x80 mm.
21-2869 ..... **15:–**

HECO-FIX plus

Självborrande träskruv med försänkt skalle. Gänga med sågtänder. Härdad, förzinkad och glidmedelsbehandlad. Pozidriv krysspår.

Nr	Dia. x längd	Förp.	Pris
11-1101-1	2,5x12	200	19:–
11-1101-2	2,5x16	200	19:–
11-1101-3	3,0x12	200	20:–
11-1101-4	3,0x16	200	21:–
11-1101-5	3,0x20	200	24:–
11-1101-6	3,0x25	200	27:–
11-1101-7	3,5x16	200	29:–
11-1101-8	3,5x20	200	32:–
11-1101-9	3,5x25	200	35:–
11-1101-10	3,5x30	200	39:–
11-1101-11	3,5x35	200	46:–
11-1101-12	3,5x40	200	54:–
11-1101-13	4,0x20	200	39:–
11-1101-14	4,0x25	200	44:–
11-1101-15	4,0x30	200	48:–
11-1101-16	4,0x40	200	63:–
11-1101-17	4,0x50	200	79:–
11-1101-18	4,5x16	200	53:–
11-1101-19	4,5x25	200	56:–
11-1101-20	4,5x30	200	65:–
11-1101-21	4,5x50	100	49:–
11-1101-22	5,0x25	100	38:–
11-1101-23	5,0x30	100	42:–
11-1101-24	5,0x40	100	49:–
11-1101-25	5,0x50	100	59:–
11-1101-26	5,0x60	100	69:–
11-1101-27	5,0x70	100	98:–
11-1101-28	5,0x80	100	118:–
11-1101-29	6,0x35	100	79:–
11-1101-30	6,0x50	100	84:–
11-1101-31	6,0x60	100	99:–
11-1101-32	6,0x80	50	69:–
11-1101-33	6,0x100	50	95:–

Täckbricka av vit plast för **Rotadrill** -skruv. Passar till dim. 3,0-4,5 mm med Pozidrive spår. 100 st.
11-2833 ..... **19:90**

Täckbricka som ovan, för 6 mm.
11-2900 ..... **19:90**

Skruvsats med ram innehåller försänkt och förzinkad universalskruv 330 st. Dim. från 3,0x20 mm till 4,0x40 mm.
21-2870 ..... **79:–**

Skruvsats med ram innehåller blandat försänkt och kullrig förzinkad universalskruv 260 st. Dim. kullrig 3,5 x30 och 4,0x40 mm, försänkt 3,5x25 till 4,0x40 mm.
21-2871 ..... **79:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Insexbult MC6S med cyl.skalle och inv. 6-kanthål enl. DIN 912. Hållfasthetsklass 8.8. Blankförzinkad.

Nr		25 st
11-535-36	M3x6	14:–
11-535-310	M3x10	14:–
11-535-316	M3x16	15:–
11-535-320	M3x20	16:–
11-535-330	M3x30	18:–
11-535-410	M4x10	15:–
11-535-416	M4x16	15:–
11-535-420	M4x20	16:–
11-535-430	M4x30	18:–
11-535-510	M5x10	15:–
11-535-516	M5x16	15:–
11-535-525	M5x25	16:–
11-535-535	M5x35	19:–
11-535-616	M6x16	16:–
11-535-625	M6x25	18:–
11-535-635	M6x35	22:–
11-535-650	M6x50	29:–
11-535-816	M8x16	27:–
11-535-825	M8x25	29:–
11-535-840	M8x40	39:–
11-535-850	M8x50	39:–

Skruv 6-kant M6S enl. DIN 931/933. Hållfasthetsklass 8.8. Blankförzinkad. Helgängad = H, delgängad = D.

Nr			25 st
11-1315-410	M4x10	H	11:–
11-1315-416	M4x16	H	11:–
11-1315-420	M4x20	H	12:–
11-1315-430	M4x30	H	14:–
11-1315-510	M5x10	H	14:–
11-1315-516	M5x16	H	14:–
11-1315-525	M5x25	H	14:–
11-1315-535	M5x35	D	14:–
11-1315-616	M6x16	H	15:–
11-1315-620	M6x20	H	15:–
11-1315-635	M6x35	H	17:–
11-1315-650	M6x50	H	22:–
11-1315-816	M8x16	H	22:–
11-1315-820	M8x20	H	22:–
11-1315-840	M8x40	H	28:–
11-1315-850	M8x50	H	33:–
11-1315-870	M8x70	D	37:–
11-1315-102	M10x20	H	33:–
11-1315-104	M10x40	H	39:–
11-1315-105	M10x50	D	44:–
11-1315-107	M10x70	D	59:–

Vingmutter enl. DIN 315. Blankförzinkad.

Nr	Gänga	25 st
11-193-3	M3	25:–
11-193-4	M4	32:–
11-193-5	M5	39:–
11-193-6	M6	52:–
11-193-8	M8	64:–
11-193-10	M10	99:–

Spårskruv MCS helgängad med cyl. skalle enl. DIN 84. Hållfasthetsklass 4.8 Blankförzinkad.

Nr		25 st
11-515-26	M2x6	9:–
11-515-210	M2x10	9:–
11-515-216	M2x16	9:–
11-515-36	M3x6	9:–
11-515-310	M3x10	9:–
11-515-316	M3x16	9:–
11-515-320	M3x20	9:–
11-515-325	M3x25	10:–
11-515-46	M4x6	10:–
11-515-412	M4x12	10:–
11-515-418	M4x18	12:–
11-515-425	M4x25	12:–
11-515-430	M4x30	12:–
11-515-510	M5x10	13:–
11-515-516	M5x16	13:–
11-515-520	M5x20	13:–
11-515-525	M5x25	14:–
11-515-540	M5x40	15:–
11-515-615	M6x16	15:–
11-515-620	M6x20	16:–
11-515-630	M6x30	16:–

Spårskruv MFS helgängad med försänkt skalle enl. DIN 963. Hållfasthetsklass 4.8. Blankförzinkad.

Nr		25 st
11-1136-26	M2x6	9:–
11-1136-210	M2x10	9:–
11-1136-216	M2x16	9:–
11-1136-36	M3x6	9:–
11-1136-310	M3x10	9:–
11-1136-316	M3x16	9:–
11-1136-320	M3x20	9:–
11-1136-325	M3x25	10:–
11-1136-46	M4x6	10:–
11-1136-412	M4x12	10:–
11-1136-418	M4x18	11:–
11-1136-425	M4x25	11:–
11-1136-430	M4x30	11:–

Skruv MVBF med kullrig skalle och 4-kant enl. DIN 603. Hållfasthetsklass 4.6. Blankförzinkad.

Nr		25 st
11-509-625	M6x25	19:–
11-509-650	M6x50	19:–
11-509-680	M6x80	29:–
11-509-610	M6x100	37:–
11-509-830	M8x30	24:–
11-509-860	M8x60	37:–
11-509-880	M8x80	42:–
11-509-812	M8x120	59:–

Mutter 6-kant M6M enl. DIN 934. Hållfasthetsklass 8.8 Blankförzinkad.

Nr	Gänga	25 st
11-503-2	M2	9:–
11-503-3	M3	9:–
11-503-4	M4	9:–
11-503-5	M5	9:–
11-503-6	M6	10:–
11-503-8	M8	11:–
11-503-10	M10	15:–
11-503-12	M12	21:–
11-503-16	M16	31:–

Låsmutter med nylonring enl. DIN 985. Hållfasthetsk. 6 (gäller M3-M4) enl. DIN 982 hållfasthetsk. 8 (gäller M5-M10) Blankförz.

Nr	Gänga	25 st
11-508-3	M3	12:–
11-508-4	M4	12:–
11-508-5	M5	12:–
11-508-6	M6	14:–
11-508-8	M8	14:–
11-508-10	M10	24:–
11-508-12	M12	29:–
11-508-16	M16	39:–

Krysspårskruv MRX helgängad med cyl.skalle och Philipsspår enl. DIN 7985. Hållfasthetskl. 4.8. Blankförz.

Nr	Gänga	25 st
11-1208-36	M3x6	10:–
11-1208-310	M3x10	10:–
11-1208-312	M3x12	10:–
11-1208-320	M3x20	10:–
11-1208-325	M3x25	10:–
11-1208-46	M4x6	10:–
11-1208-410	M4x10	10:–
11-1208-416	M4x16	11:–
11-1208-420	M4x20	11:–
11-1208-425	M4x25	11:–
11-1208-430	M4x30	11:–
11-1208-58	M5x8	11:–
11-1208-512	M5x12	11:–
11-1208-520	M5x20	11:–
11-1208-540	M5x40	11:–

Farmarskruv 4,8 x 35 svart. Självborrande plåtskruv, sexkantskalle 8 mm. Användes för montage av korrigerad plåt och plast, exempelvis altantak. 50 st/fp.
11-2233 ..... **74:–**

Monteringshylsa 8 mm. För ovanstående farmarskruv.
20-5025 ..... **39:–**

Magnethylsa för 1/4" sexkantfäste.
20-1051 ..... **32:–**

Bricka med fasade kanter enl. DIN 125 form B. Blankförzinkad.

Nr	Hål	25 st
11-505-4	M4	10:–
11-505-5	M5	10:–
11-505-6	M6	10:–
11-505-8	M8	11:–
11-505-10	M10	13:–
11-505-12	M12	15:–
11-505-16	M16	22:–

Bricka utan fasad kant enl. DIN 125 A. Förzinkad. Mått i mm.

Nr	Gänga	Tj.lek	25 st
11-1203-3	M3	0,5	9:–
11-1203-4	M4	0,8	9:–
11-1203-5	M5	1,0	9:–
11-1203-6	M6	1,5	9:–
11-1203-8	M8	2,0	9:–
11-1203-10	M10	2,5	12:–
11-1203-12	M12	3,0	19:–
11-1203-16	M16	3,0	23:–

Gängad stång HGS enl. DIN 976 A. Hållfasthetsklass 4,6. Blankförzinkad, **Längd 1 m**.

11-992-3	M3	10:–
11-992-4	M4	10:–
11-992-5	M5	10:–
11-992-6	M6	10:–
11-992-8	M8	11:–
11-992-10	M10	14:–
11-992-12	M12	18:–
11-992-16	M16	28:–



Stoppskruv med 6-kant hål och skål enl. DIN 916.

Nr	Gänga	25 st
11-94-3	M3x4	22:–
11-94-4	M4x6	22:–
11-94-5	M5x8	22:–
11-94-6	M6x12	24:–
11-94-8	M8x12	24:–

Gipsskruv för träregelverk. Förzinkad. Skalle philips nr. 2. 100 st. per förpackning.

Nr	Mått i mm	Pr fp.
11-2234-393	3,9x30	22:–
11-2234-394	3,9x40	29:–
11-2234-395	3,9x50	32:–
11-2234-396	3,9x60	39:–

Träskruv T6S med 6-kantskalle enl. DIN 571. Hållfasthetsklass 4.6. Förzinkad.

Nr.	Mått i mm	25st
11-1195-625	6x25	16:–
11-1195-640	6x40	19:–
11-1195-650	6x50	21:–
11-1195-840	8x40	28:–
11-1195-875	8x75	37:–

Självborrande plåtskruv. Elförzinkad, diam. 4x13 mm. Fäster i upp till 1,8 mm (2x0,9 mm) järnplåt.

11-2288	100 st	45:–
11-2289	1000 st	299:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Tallriksventil av vit plast för spirorör.

Nr	Stos-diam.	Pris
32-4166	100 mm	29:–
32-4167	125 mm	33:–
32-4168	160 mm	39:–

Frånluftventil av plast. Stosanslutning 100 mm.
32-5323 ..... 78:–

Spaltventil, i vit plast, för fönster. Mått ytterdel: 363x20 mm, innerdel: 368x16 mm.
32-4176 ..... 114:–

Ventilgaller av plåt med ram och nät.

Nr		Stos-storlek	Pris
32-4160	Galv	100x100 mm	17:–
32-4161	Galv	125x125 mm	18:–
32-4162	Galv	150x150 mm	19:–
32-4163	Koppar	100x100 mm	38:–
32-4164	Koppar	125x125 mm	39:–
32-4165	Koppar	150x150 mm	45:–

Ventilationshuv "Mögelstopp" av plast. Ersätter takfots- eller nockventilation. Motverkar effektivt fukt-, kondens- och mögelskador. Täcker hål 70 mm. diam. 10 st/fp.
32-4174 ..... 189:–

Snabbklämma till ventilationsslang. Spännområde 60-135 mm.
35-1555 ..... 14:–

Ventilationsslang av plastbelagd väv. -5° till +90°C. 3 m.

Nr	Innerdiam.	
32-3198	102 mm	179:–
32-4370	127 mm	189:–

Flexibel ventilationsslang av aluminium. Längd 70 cm, utdragbar till 3 m.

Nr	Innerdiam.	
32-5320	102 mm	149:–
32-5321	127 mm	179:–

Väggenomföring för EDM-serien. Ställbar för 20-42 cm väggtjocklek. Helt i plast.
32-4016 ..... 169:–

Kallrasskydd av plast.

Nr	stosdiam.	
32-5311	100 mm	69:–
32-5312	125 mm	79:–

Blockventil av plast för väggtj. upp till 320 mm, rördiam 78 mm.
32-4171 ..... 84:–

Friskluftventil Fresh 90 för väggtjocklek upp till 360 mm, rördiam. 99 mm. Spjällreglage för steglös inställning av luftflöde.
30-6316 ..... 239:–

Friskluftventil termostatreglerad. Styrs av utetemperaturen så att den automatiskt stänger vid sjunkande temperatur och öppnar vid stigande temperatur. Temperaturområde -5° - +10°. Rördiam. 85 mm. Max väggtjocklek 360 mm.
32-5322 ..... 429:–

Fläkt för stall och industriell användning. Skyddsklass IP-65. 230 V motor med termiskt motorskydd, lackerad aluminium. Fläktvingar av glasfiberarmerad plast. UV-resistent. Fläktram i kraftig plåt. Elmotorn och hjulets unika konstruktion tillåter både vägg och takmontering. Max 2300 m³/h, 85 Pa. Varvtal 1300 v/min. Varvtalet kan regleras. 150W/0,54A. Ljudnivå 54 dB. Arbetstemp. -40° till +70° grader. Ramstorlek 40x40 cm. Utblåsdiam. 320 mm.
42-4647 ..... 1795:–

Kallrasskydd för ovanst. fläkt i grå plast. Storl. 40x40 cm.
42-4648 ..... 439:–

Frånluftfläkt HXM 200 för ventilation i torra utrymmen. Låg ljudnivå 36 dB vid 1300 V/min. Varvtalet kan regleras med regulator. Effekt 230 V/32 W. Max. flöde 500 m³/tim. Monterbar i alla riktningar. Skyddsform IP40. Väggplatta av lackerad stålplåt. Storlek 266x266 mm.
32-5289 ..... 798:–

Jalusislutare, kallrasskydd. Storlek 265x265x60 mm.
32-3282 ..... 349:–

Luftavfuktare sid 193, Värmefläktar sid 195

Kanalfläkt TD 160/100. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. 2 hastigheter 2500/2100 v/min. Effekt 35/23 W. Ljudnivå 18/14 dB(A). Max. luftflöde 160 m³/tim. Max temp. 40°C. Längd 21 cm. 230 V.
32-3122 ..... 595:–

Kanalfläkt TD 350/125. Fläkthus i lackerad plåt med stosanslutning 125 mm. 2 hastigheter 2500/1850 v/min. Effekt 75/45 W. Ljudnivå 30/25 dB(A). Max. luftflöde 370 m³/tim. Max temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 29 cm. 230 V.
32-3123 ..... 998:–

Värmeflyttare Flytta enkelt den varma "överskottsluften" från ett rum till ett annat. Ofta upplever dom som har braskamin att det i några rum är mycket varmt och i andra kallt. Nu kan man enkelt och snyggt fördela värmen till flera rum. Lev. med justerbar temostat som startar fläkten vid inställd temperatur, fläkt med justerbart varvtal gör att Du själv kan reglera den mängd luft Du vill flytta, justerbar väggenomföring (100-225 mm) och galler. Håltagning 100 mm. Flöde: 20-80 m³/h. 230V/15W. IP-30.
32-7700 ..... 895:–

Varvtalsregulator för manuell inställning av varvtal på t.ex. fläktar. Ställbart 0-99%. Fläktens lägsta varvtal kan justeras med trimpot. 230V. **Max belastning 1A.** IP-44. För infällt eller utanpåliggande montage, ram medföljer.
32-7691 ..... 398:–

Hygrostat Kopplas till fläktar där man önskar automatisk start när fuktnivån i utrymmet överstiger inställt värde. Inställbar mellan 65-90% RF. Utrustad med justerbar timer (1-25 min) som gör att fläkten fortsätter att gå efter att luftfuktigheten nått inst. värde. Max belastning 2A. IP-21.
32-7692 ..... 398:–

Badrumsfläkt Effekt 230V/13W. Max flöde 96 m³/tim. Ljudnivå 40 dBA. Stosdiam. 100 mm. Storlek: 155x155 mm.
32-3451 ..... 198:–

Badrumsfläkt som 32-3451 (ovan) men även utrustad med automatiskt kallrasskydd och kontrollampa.
32-3279 ..... 298:–

Badrumsfläkt som 32-3279 (ovan) men även utrustad med timer. Tidsfördröjning ca 8 min.
32-3280 ..... 398:–

Badrumsfläkt med justerbar hygrostat Automatisk start av fläkten när fuktnivån i utrymmet överstiger inställt värde. Utrustad med kontrollampa. För stosdiam. 100 mm. 230V/13W. Max flöde 96 m³/h. Ljudnivå 40 dBA. Storlek: 155x155 mm.
32-7693 ..... 395:–

Badrumsfläkt med justerbar hygrostat. Som ovan men även utrustad **med kallrasskydd och dragsnöre för manuellt på/avslag.**
32-7694 ..... 495:–

Badrumsfläkt för anslutning till stosdiam. 120 mm. 230V/25W. Max. flöde 180 m³/h. Ljudnivå 46 dBA. Storlek: 188x188 mm.
32-7695 ..... 298:–

Badrumsfläkt som ovanstående men även utrustad med kallrasskydd, justerbar timer (2-20 min) och kontrollampa.
32-7696 ..... 398:–

Köpinformation sid 368, N = *Ny produkt i årets katalog.*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Trefasmotor. El-motor för 400V/230V trefas växelström. Helkapslad med fot. IEC-standard, hög kvalitet. IP 54.

Nr	Effekt	Ström	v/min	Axel	Vikt/kg	Pris
32-1033	0,33 hk	0,81 A	1400	14 mm	5,0	490:–
32-1043	0,5 hk	1,23 A	910	19 mm	11,0	590:–
32-1076	0,5 hk	1,15 A	1400	14 mm	6,0	498:–
32-1034	0,5 hk	1,02 A	2800	14 mm	6,0	498:–
32-1035	0,75 hk	1,37 A	2800	14 mm	6,0	590:–
32-1030	0,75 hk	1,47 A	1400	19 mm	6,0	590:–
42-1041	1,0 hk	1,92 A	1400	19 mm	10,1	690:–
42-3743	2,0 hk	3,5 A	2800	24 mm	13,2	790:–
42-1042	3,0 hk	5,4 A	1400	28 mm	22,8	1050:–
42-1102	4,0 hk	7,00 A	1420	28 mm	25,0	1295:–
42-1103	5,5 hk	8,90 A	1440	28 mm	41,0	1495:–

Motorskyddsbrytare i sköljtätt utförande. Max 500 V. Med termiskt motorskydd. **Passande tätningshylsor 22,5 mm.**

Nr	Inst.omr.	Pris
32-1581	1,0-1,6	239:–
32-1582	1,6-2,5	239:–
32-1583	2,5-4,0	239:–
32-1584	4,0-6,3	239:–
32-1585	6,3-10	239:–

Motorskyddsbrytare med 0-spänningsutlösare och termiskt motorskydd. Spolsp. 500 V.

Nr	Inst.omr.	Pris
32-3057	4,0-6,3	339:–
32-3058	6,3-10	339:–



Tätningshylsa Av polystyren.

Nr	Gänga	Pr st	10 st
22-1246	22,5	6:–	49:–
22-3364	18,6	5:–	44:–

Mutter till ovanstående tätningshylsa.

Nr	Gänga	Pr st	10 st
22-4991	22,5	4:–	25:–
22-4992	18,6	4:–	25:–

Likströmsmotor med växel. För 12-24V 0,38A. Utg. axel 8x17. Dubbla självsmörjande glidlager. Ståldrev i lättmetallhus. Storl. 95x60 mm. 4 st M4 skruvhål för montering. Motorns storlek 37x34 mm. Varvtal obel. vid 24V 5000V/min. Finns med utväxling 20/40/80/150 eller 500:1. **Ange värde**
32-27 ..... 349:–

Snäckväxelmotor PARVALUX. 230 V växelström. Motorvarv 1400 v/min. Helt kullagrad. Engångssmord. Dubbel 30x9 mm utgående axel. Växelhuset kan vändas vågrätt eller lodrätt. Effekt 35 W in/9 W ut. Längd 156 mm, höjd 100 mm. Vikt 2 kg.

Nr	Varvtal	Pris
32-1211	20 v/min.	1395:–
32-1212	35 v/min.	1395:–
32-1213	62 v/min.	1395:–
32-1214	150 v/min.	1395:–

12 volts (DC) fläktar

Fläkt. Effekt 3 W/0,25 A. Luftflöde 0,9 m³/min. Storl. 80x80x25 mm. Vikt 0,11 kg.
32-348 ..... 75:–

Fläkt. Effekt 6 W/0,5 A. Luftflöde 3 m³/min. Storl. 120x120x38 mm. Vikt 0,24 kg.
32-347 ..... 165:–

Fläkt. Effekt 1,5 W/0,1 A. Luftflöde 0,58 m³/min. Varvtal 4600 v/min. Storl. 60x60x25 mm. Vikt 0,06 kg.
32-1417 ..... 98:–

Fläkt. Effekt 1,5 W/0,125 A. Luftflöde 0,56 m³/min. Varvtal 7000 v/min. Storl. 40x40x21 mm. Ljudnivå 31 dB(A). Vikt 0,02 kg.
32-3420 ..... 98:–

230 volts (AC) fläktar

Fläkt. Effekt 28 W/0,125 A. Luftflöde 2,40 m³/min. Varvtal 2800 r/min. Ljudnivå 43 dB(A). Storlek 120x120x38 mm. Vikt 0,55 kg.
32-610 ..... 165:–

Fläkt. Effekt 16 W/0,07 A. Luftflöde 0,65 m³/min. Storlek 80x80x42 mm. Vikt 0,36 kg.
32-611 ..... 149:–

Skyddsgaller. Dekorativt galler av svart plast. Passar fläkt med motsvarande dim.

Nr	Storlek mm	Pris
22-1412	80x80	15:–
22-1413	120x120	19:–

Trumfläkt luftmängden kan varieras med en lucka för luft-intaget. Max. luftmängd 1,8 m3/min. Ineffekt 31 W, 230V AC. Storlek utblås 50x50 mm. Storl. 113x126x131 mm.
32-249 ..... 395:–

Synkronmotor med växellåda. 230 V/3 W. 1 v/min. på utgående axel. Axel 4x10 mm. Centrumfästhål 48 mm. Storlek 66x53x35 mm.
32-3243 ..... 149:–

Tvärströmsfläkt för ventilation eller kylning. Motor 230V med självsmörjande långlivs bronslager. Fläkttrumman 60x180 mm med öppning 180x36 mm. 1800 varv. 24W. ca 40l/s.
32-7697 ..... 249:–

Remskivor och drivremmar sid 117

Avfuktare, Munters "Dry Box" MG 50 K. En robust rotoravfuktare som arbetar lika effektivt utom- och inomhus oavsett temperatur. För avfuktning av t.ex. garage, källare, torpargrund, fritidshus, husvagnar m.m. för att undvika fukt och mögelangrepp. Placeras på golv eller monteras på vägg. Ansluts till 230 V jordat uttag. Effektförbrukning 375 W. Återvinns till en del då luften avfuktas, +8°C vid 20°C, 60 % RH. Luftmängd 85 m³/tim friblåsande. Avfuktningskapacitet 5l/dygn vid 20°C, 60 % RH. Önskad fuktighet styrs via hygrostat som medföljer. Mått: 388x275x275 mm, vikt 10 kg. Anslutnings- och monteringsdetaljer medföljer.
44-4035 ..... 7950:–

Luftavfuktare Bionaire ED-12. Kondensavfuktare som omvandlar fukt till värme, perfekt i tvätt och torkutrymmen i källare och andra frostfria utrymmen. Tekniska data: Avfuktar 12l/dygn vid 32° och luftfuktigheten 80%, vid 20° och luftfuktighet 80% avfuktar den 7,5l/dygn. Vattenbehållare 6 liter. Tempområde 5-32°. Luftfuktighetsområde 30-80% RF. Effektförbrukning vid 20° ca: 260W. Mått HxBxD 560x300x340 mm. Vikt 23 kg. Slanganslutning till avlopp samt reglerbar hygrostatstyrning. 230 Volt.
34-4905 ..... 3995:–

Fuktslukaren TORRBOLLEN håller överflödig luftfuktighet borta. Mindre risk för mögel, dålig lukt och korrosion. Vätskan som bildas är giftfri och kan slås ut i avloppet efterhand som den fylls. Torrbollen är verksam i månader, tills refill behöver bytas. Diam. 14 cm, vikt 0,6 kg.

34-848	TORRBOLLEN Standard. enkel	69:–
34-847	TORRBOLLEN	195:–
34-849	Refill till TORRBOLLEN	29:–
34-3718	Refill. Frisk doft	28:–

Mini-torrbollen. Fuktslukaren för små utrymmen. Innehåller silicagel som tar bort fukt utan att vätska bildas. Obegränsad livslängd.
20-5447 ..... 39:–

Luftrenare Bionaire FE-1060. Tar effektivt bort partiklar som kan orsaka astma och allergier, så som pollen, mikrodamm, kvalsteravföring m.m. Lågt ljud och hög luftgenomströmning även vid lägsta hastighet. Samtidigt med luftreningen joniseras luften med negativa joner vilket klumpar ihop de minsta partiklarna och därmed gör luftrenaren ännu mer effektiv. För rum upp till 22 kvm. Luftrenaren drar endast 30 watt på steg 1 och 70 watt på steg 3.
34-4647 ..... 1495:–

Filtersats till 34-4647. Byts som regel 1 gång/år eller när indikatorn visar för filterbyte.
34-4649 ..... 179:–

Luftfuktare Bionaire CP-0260. Ger luften en behaglig fuktnivå som gör att man undviker torra slemhinnor och torr hy. Motverkar falsk krupp hos småbarn. Befuktningsprincipen är helt säker och testad på Sahlgrenska sjukhuset. Inga filter eller patronbyten. Maskinen är utrustad med teflonelement som är enkelt att göra rent. Hygrostat gör det enkelt att ställa in önskad fuktnivå. För rum upptill 50 kvm. Tankvolym 7,5 liter. Fuktavgivelse 0,3 l/tim. Driftstid: 25 tim.
34-4648 ..... 1250:–

Luftrenare "AirFresh Ionizer". Renar luften genom att producera "negativa joner". Eliminerar föroreningar som damm, rök, pollen, luftburna bakterier m.m. Motverkar trötthet, huvudvärk, astmatiska- och allergiska besvär. Reducerar statisk elektricitet från bildskärmar, fibermattor etc. Två hastigheter för tystgång t.ex. i sovrum. 230V/7,5W.
34-4369 ..... 295:–

Luftrenare Bionaire SH-1240. Tar effektivt bort 99,97% (baserat på en sk. DOP-test med 0,3 mikrons rökpartiklar) av alla luftföroreningar så som pollen, mögelsporer, djurhår, mikrodamm, kvalster och bakterier. Äkta Hepa filter ger en överlägsen filtrering. Unikt förfilter förlänger Hepafiltrets livslängd genom att fånga upp stora partiklar innan de kan sätta igen filtret. Specifikationer: 240V/150W. Rumsstorlek 32m2/70m³. Filteryta 2,9 m². Luftgenomströmning min/max 100/170 m³/tim.
34-4902 ..... 2995:–

HEPA-filter Bytes efter ca 2 år beroende på i vilken miljö luftrenaren står.
34-4903 ..... 695:–

Kol och förfilter. Bytes ca. 4 ggr./år. Lev. i förp. om 2 st.
34-4904 ..... 149:–

Oljefyllt element MYSON. Har egenskapen att kunna hålla värmen betydligt längre. Jämn värmeåtergivning med bibehållen luftfuktighet ger ett behagligt inomhusklimat. Låg yttemperatur. Monteras på vägg med fjäderbelastat väggfäste, underlättar vid rengöring, vändbara. Bimetalltermostat. Överhettningsskydd. Frostfri mineralolja. IP 21. Pulverlackerade i vit färg. 230V elementen lev. med 1,2 m kabel och jordad stickpropp samt fötter för placering på golv. 400V elementen lev. med 1,2 m skalad kabel.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-5413	695x600	230V	600W	680:–
32-5414	1095x600	230V	900W	770:–
32-5415	1495x600	230V	1200W	850:–
32-5416	695x600	400V	600W	680:–
32-5417	1095x600	400V	900W	770:–
32-5418	1495x600	400V	1200W	850:–

Oljefyllt element som ovan men för mont. i små utrymmen.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-5716	695x300	230	300W	670:–
32-5717	1255x300	230	600W	695:–
32-5718	695X300	400	300W	670:–
32-5719	1255X300	400	600W	695:–

Oljefyllt element med elektronisk termostat. Oljeelementen har egenskapen att kunna behålla värmen längre och ger därför jämnare värmeåtergivning och behagligt inomhusklimat. Ingen lukt av bränt damm. Den elektroniska termostaten arbetar tyst och är mycket noggrann (ca ±0.5°C). Överhettningsskydd. Pulverlackerade i vit färg. Monteras på vägg med fjäderbelastat väggfäste. Med 230V medf. väggfäste, fötter för placering på golv samt sladd och jordad stickpropp. Med 400V medf. väggfäste, kabel, plug-in kontakt och vägg-dosa. IP31 (godkända i våtrum).

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-6093	1000x550	230V	1000W	598:–
32-6094	1000x550	400V	1000W	698:–
32-7958	600x500	230V	500W	N 585:–
32-7959	600x500	400V	500W	N 650:–



Infravärmare 230V/1000W. Hölje av plåt. Reflektor i högglanspolerad aluminium. Rostbeständigt värmerör. Lev. med fästen för tak- eller väggmontage. Storlek 1200x72x42 mm.
32-6028 ..... 139:–

Infravärmare som ovanstående men med 1,8 m gummikabel och jordad stickpropp.
32-7957 ..... N 190:–

Elelement MYSON. Med elektronisk termostat. Hög värmekomfort och jämn temperatur. Elementen har låg yttemperatur, blir ej heta. Ny typ av genomströmningselement som släpper ut luften "framåt" ger bättre värmekomfort. Dubbelisolerat. Pulver- lackerad plåt i vit färg. Lev. med väggfäste. 230V elementen med 1,2 m kabel och jordad stickpropp. 400V elementen med 1,2 m skalad kabel. Överhettningsskydd. IP24.

Nr	Storlek LxH mm	Volt	Effekt	Pris
32-5422	440x400	230V	500W	790:–
32-5424	760X400	230V	1000W	850:–
32-5456	440x400	400V	500W	790:–
32-5458	760X400	400V	1000W	850:–
32-7971	280x400	230V	350W	N 750:–
32-7972	280x400	400V	350W	N 750:–

Elelement som ovan men för hygienutrymmen/badrum m.m.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-5419	600x400	230V	350W	850:–
32-5420	600x400	400V	350W	850:–

Fläktelement med inbyggd tystgående fläkt. Skapar bättre luftcirkulation i rum, minskar kondensproblem och kallras. Elektronisk termostat. IP-23, innebär att samtliga element kan användas i såväl torr- som våtutrymmen. 230V elementen lev. med sladd och stickpropp, 400V elementen med kopplingsdosa för fast installation. Beräkna effekt enl. 50W/m² golvyta. Elementen har låg yttertemp (blir ej heta). Lackerade i gråvit färg. Storlek 600x80x330 mm.

Nr	Typ	Effekt	Volt	Pris
42-4956	VLE-5E	500W	230V	1295:–
42-4958	VLE-10E	1000W	230V	1395:–
42-4959	VLD-5E	500W	400V	1395:–
42-4961	VLD-10E	1000W	400V	1495:–



Elelement Traditionella direktverkande element av genomströmningstyp. God luftcirkulation, bidrar till snabb uppvärmning. Enbart väggmontage. Justerbar bimetalltermostat. Överhettningsskydd. Vita. Lev med väggfäste, sladd och jordad stickpropp.

Nr	Storlek/mm	Volt	Effekt	Pris
42-5000	300X500	230V	350W	349:–
42-5001	300x800	230V	500W	385:–
42-5002	300x1000	230V	750W	395:–

Golvvärme sid 196

Värmeelement Nordica med effektiv genomströmning och möjlighet att forsera flödet via en **tystgående fläkt**. Justerbar termostat. Två effektlägen, 1000 eller 2000 W. Vikt 3,5 kg, storlek 575x405x140 mm. Lev. med sladd och stickpropp. Godkänd av Semko enligt de nya bestämmelserna med överhettningsskydd. 230 V.
42-3888 ..... 469:–

Oljelamell 2000W. Portabel/flyttbar mjukvärme på hjul. Lämplig som extra värme i hem och fritidshus. Utrustad med omkopplare för tre olika effektlägen 750/1250/2000W. Bimetalltermostat. 230V/10A. Ljusgrå. 1m kabel och jordad stickpropp. Storl. 600x170x670 mm.
32-7973 ..... N 698:–

Värmefläkt med två effektlägen 1000/2000W. Rumstermostat som fungerar på det övre effektläget (2000W) ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Tillverkade i självslocknande plast, försedd med automatiskt överhettningsskydd. Frostvakt vid 5 grader. 230V/10A. IP-20. Liggande modell. Storlek: 105x210x175 mm.
32-7974 ..... 249:–

Värmefläkt som ovanstående, men stående modell med kraftig fläktmotor/vinge för snabbare uppvärmning. Storlek: 240x195x145 mm.
32-7975 ..... 298:–

Elelement 230V/500W Lättplacerad/stående modell, lämpligt för mindre utrymmen som t.ex. kallförråd m.m. Justerbar termostat (+5° - +30° C). IP-21. Storlek: 390x170x110 mm. Lev. med väggfäste, 0.4 m kabel och jordad stickpropp.
32-6096 ..... 279:–

Värmefläkt keramisk 1500 Watt med steglös fläktreglering. Termostat för inställning av önskad temperatur. Det keramiska elementet i fläkten reglerar effektkonsumtionen och justerar automatiskt utgående värme för ekonomisk användning av energin. Storlek 220x155x145mm.
32-5471 ..... 498:–

Värmefläkt avsedd för permanent eller tillfällig uppvärmning av garage, tvättstugor, byggplatser m.m. 2kW mod. är utrustad med bimetalltermostat som styr fläkten/värmen. 5kW - 9kW modellen utrustad med elektronisk termostat (0-35°C) som automatiskt anpassar antalet rörelement efter värmebehovet. På detta sätt undviks stora temperatursvängningar och därmed skapas en mer kostnadseffektiv reglering. Rostfria värmerör. Kan även köras i kalluftläge. Byggda för kontinuerlig drift. Automatiskt överhettningsskydd. IP-44. 230V modellen lev. med 1.5m kabel och jordad stickpropp. 400V modellerna lev. med inbyggd europahandske (CEE-intag 16A).

Nr	Modell	Luftflöde	Storl. mm	Pris
32-7976	230V/2KW	250m³/h	270x189x325	995:–
32-7977	400V/5KW	400m³/h	270x250x368	1395:–
32-7978	400V/9KW	600m³/h	320x273x400	1795:–

Handdukstork för montering på vägg. Tillverkad i pulverlackerat stålrör. I stålröret löper en värmekabel vilket ger snabbare uppvärmning jämfört med en oljefylld handdukstork. Utrustad med strömbrytare. 230V/55W. IP-44 Levereras med väggfästen, sladd och jordad stickpropp.
32-7979..... 395:–

Handdukstork golvmodell. Enkel att flyttat flytta. Torka handdukar i köket, blöta kläder i hallen eller varför inte värma morgonrocken? 230V/80W Storlek: 950x700 mm. I övrigt som ovanstående. Lev. med sladd och jordad stickpropp.
32-7980..... 495:–



Frostvakt. Liten och kompakt, lämplig i växthus, pumphus, matkällare m.m. Justerbar termostat +5°C - +35°C. 0.5 m kabel och jordad stickpropp. IP-24. 230V/200W. Lev. med väggfäste. Storlek 390x150x95 mm.
32-7014 ..... 249:–

Termostater sid 197

Svensktillverkad Golvvärme / Värmekabel (Smärkt)

Golvvärme/Värmekabel kan enkelt monteras i hela Din bostad, rum för rum i Din egen takt. Från vardagsrum, kök, toalett till garage m.m. Det går snabbt att lägga, såväl vid nyinstallation som renovering. 2-ledad, S-märkt kabel, fri från elektromagnetiska fält. Den låga effekten 8W/m gör att den passar utmärkt under samtliga golvmaterial från trä till sten. Bygghöjd endast 5,5 mm. Effektbehov: 75W/m² i normalisolerade utrymmen (CC=10cm). 90W/m² i sämre isolerade utrymmen (CC=8cm) (golvet ska alltid vara isolerat). För intallation behöver Du följande: 1 förpackning värmekabel (se tab. nedan vad just Du behöver), 1 termostat (givare medföljer), 1 flexrör för mont. av givaren, 1 strilskydd om utanpåliggande termostat monteras i våtrum, nät för fastsättning av värmekabeln där detta krävs, normalt limmas kabeln fast direkt på underlaget med limpistol. Obs! Jordfelsbrytare skall alltid användas då värmekabeln installeras i våtutrymme. Vi rekommenderar att alltid använda jordfelsbrytare 30 mA. (jordf.brytare se vidare i katalogen) Värmekabel får ej kapas. Spackel o.s.v kan ej köpas på Clas Ohlson utan måste köpas på närmaste färghandel. **För mer info. beställ broschyr 66-200**

Nr	Effekt	Längd	yta 75W/m²	yta 90W/m²	Pris	Nr	Effekt	Längd	yta 75W/m²	yta 90W/m²	Pris
32-7981	225W	30m	3,0 m²	2,5 m²	**950:–**	**32-7985**	375W	50m	5,0 m²	4,1 m²	**1350:–**
32-7982	260W	35m	3,4 m²	2,8 m²	**1050:–**	**32-7986**	450W	60m	6,0 m²	5,0 m²	**1600:–**
32-7983	300W	40m	4,0 m²	3,3 m²	**1150:–**	**32-7987**	600W	80m	8,0 m²	6,6 m²	**1990:–**
32-7984	340W	45m	4,5 m²	3,7 m²	**1250:–**	**32-7988**	790W	105m	10 m²	8,7 m²	**2350:–**
						32-7989	1015W	135m	13 m²	11 m²	**2800:–**

Tillbehör

32-7990	Termostat utanpåliggande. IP-30 230V/2300W inkl.givare	**495:–**
32-7991	Termostat för infällnad. IP-20. 230V3200W. inkl givare. Även nattsänkning	**695:–**
32-7992	Strilskydd (krävs då termostat 32-7990 mont. i våtutrymme)	**95:–**
32-7993	Flexrör för mont. av givaren i golvet. 2 meter	**45:–**
32-7995	Nät För enkel montering av värmekabel, band medf. i förp. av värmekabeln	**295:–**
32-7994	Kabelförskruvning då man använder ovanstående kabel som frostskydd i vattenrör. 1/2"	**139:–**

Svensktillverkad Värmekabel som frostskydd (Smärkt)

Värmekabel som frostskydd Självbegränsande värmekabel färdig att använda komplett med jordad stickpropp. Anpassar sig efter omgivningens temperatur, ingen termostat behövs. Frostskyddar vattenrör både in- och utvändigt. Kabeln är livsmedelsgodkänd och kan därför med fördel läggas i vattenledningen. Kan även användas för att frostskydda andra delar t.ex. hängrännor mm. Finns i fasta längder, får ej kapas. OBS! värmekabeln skall monteras tillsammans med jordfelsbrytare 30mA. **Inkommer i Oktober 1998.**

Nr	Längd	Pris	Nr	Längd	Pris
32-7996	2 m	**450:–**	**32-8001**	13 m	**1250:–**
32-7997	4 m	**595:–**	**32-8002**	16 m	**1450:–**
32-7998	6 m	**750:–**	**32-8003**	19 m	**1650:–**
32-7999	8 m	**895:–**	**32-8004**	22 m	**1850:–**
32-8000	10 m	**1050:–**	**32-8005**	25 m	**1995:–**

Kabelförskruvning för värmekabeln då den monteras i vattenledningen. Anslutning R15 utv.
32-8006 ..... **139:–**

Effektvakt Genom att installera en effektvakt kan Du sänka huvudsäkringen från t.ex 20 Amp. till 16 Amp. Detta medför i de flesta fall att Du får en mycket lägre säkringstariff och spar pengar, hur mycket beror på var i landet man bor (i de flesta fallen spar man in effektvakten på ca 2år, besparingen blir ca 750:-/år). Effektvaktens princip bygger på att den tillfälligt/automatiskt kopplar bort en av Dig vald effektkälla (t.ex. varmvattenberedare eller vissa element) under en viss tid då huvudsäkringen är överbelastad. Ex. på när huvudsäkringen kan vara överbelastad är när Du samtidigt tvättar, tumlar, och har ugnen inkopplad. Effektvakten övergår sedan helt automatiskt till normal drift då säkringen ej är överbelastad längre, t.ex när Du stängt av ugnen. 230V. Utg.relä: 10A. Lev. komplett med effektvakt, kontaktor, 3st strömtransformatorer och låda.
32-7305 ..... **1295:–**

Effektvakt som ovanstående men i färdigkopplad elcentral med 5st automatsäkringar.
32-8207 ..... **1495:–**

Slanganslutning för värmekabel sid 125

Termostat Perfectum Spartermostat. Kompletterar gamla elradiatorers bimetalltermostater. Pulserande funktion utan rörliga detaljer. Radiatorernas yttertemperatur sänks från ca. 80° till ca 45°. Ger en jämn, behaglig mjukvärme där ingen kan bränna sig på heta elementytor. Helt störningsfri, inga knäppningar. Pulseringen gör att ingen kopplingsdifferens finns som hos vanliga termostater: ju varmare - ju kortare pulser. Konstanthållning ca 0,1° C. Område 5-35°. Finns i tre olika utföranden: 230 V och 400 V fast installation samt en 230 V med 2x80 cm sladd, stickpropp och uttag (jordat).
Använd våtrumsskydd 32-4978 vid inst. i våtutymme.

32-4106	220-230V 400-2000W	Fast installation	**395:–**
32-4107	380-400V 600-2500W	Fast installation	**395:–**
32-4108	220-230V 400-2000W	Med sladd	**479:–**

Termostat för temperaturövervakning. Enpolig brytning. Max 250 V/10A. Automatisk slutning efter brytning när temperaturen sjunkit 10-15°C. Diam. 17,5 mm, tjocklek 12 mm. Levereras med fästbricka och flatstift. Godkänd av Semko. Finns i följande bryttemp. 50°, 70°, 90°, 100° och 150°C. **Uppge gradtal vid beställning**
22-3089 ..... **69:–**

Termostat som 22-3089, omv. funktion. 1-polig slutn. vid stig. temp. Finns 50°, 90° och 100°. **Uppge gradtal vid beställning.**
22-153 ..... **69:–**

Villaregulator/shuntregulator Danfoss ECL 9324. Styr automatiskt värmen i Ditt hus via ute-/innegivaren och pannans shuntventil (passar shunt ESBE). Känner av väderomslag/temperaturändringar och kompenserar detta snabbt för bästa komfort. Försedd med tidur för maximal energibesparing (temp.sänkning). Automatisk funktionskontroll. Enkel installation. Installeras utan elbehörighet. Levereras komplett med reglercentral, utegivare (15 m kabel), tilloppsgivare (2 m kabel). shuntmotor, eliminator, monteringsdetaljer och svensk monteringsanv.
32-5411 ..... **2950:–**

Anliggningstermostat kapslat utf. Skyddskåpa som låser inställt värde. 30-90° ±3°. 1-polig växl. kontakt. Brytförmåga resistiv last: 230V/15A, 380V/8A. Induktiv last 230V/2,2A, 400V/1,3A. Storlek 100x39x37 mm.
32-4534 ..... **195:–**

Programerbar termostat IQterm. Vinnare i NUTEKs teknikupphandling av elvärme-styrning! Gör om befintlig elvärme till ett energisnålt mjukvärme-system. Styrenheten i varje rum har veckoschema med 42 valfria tider och temperaturer vilket ger möjlighet att spara ca 12-20% av elvärmekostnaderna. Gamla dåliga termostater ersätts av en driftsäker triacenhet med pulserande elektronik som ger tyst och noggrann (0,5°C) reglering med behaglig radiator-temp. Reglerbar 0-39 grader. Termostaten kan justeras ±2 grader manuellt, övriga inställningar via fjärrkontrollen. Max 3st triacenheter kan kopplas till en termostat. Resa-bort-sänkning. Vädringsautomatik. Kallrasskydd. Fast installation. Fjärrkontrollen har 14 programplatser varav 5 med färdiga program. Termometer och klocka. Drivs med 1st batteri typ 6F22 (medföljer ej)

Fjärrkontroll
32-4641 ..... **1200:–**

Styrenhet komplett med 1st termostat, 1st triacenhet samt 4m kabel med modularkontakter.
32-7008 230V/16A max 3680W **760:–**
32-7009 400V/16A max 6400W **760:–**

Triacenhet för styrning av ytterliggare en fas med samma termostat. Passar både 230V och 400V element. Förgreningskontakt och modularkabel ingår.
32-7010 ..... **249:–**

Våtrumsskydd för triacenhet. Krävs vid installation i våtrum.
32-4978 ..... **129:–**

Rumstermostat Jaeger. För noggrann övervakning av temperatur i bostäder, industrilokaler m.m. Känsligt gasfyllt membran. Inst.område 6-30°C. Kopplingsdiff. 0.8°C. Växlande kontakter. Max belastning: brytande funktion 250V/16A, slutande funktion 250V/10A.Storlek: 100x80x30 mm.
32-5363 ..... **149:–**

Temperaturregulator TERMONOB 800. I precisionsutförande för laboratoriebruk. Gör en termostats arbete men mycket noggrannare. Regulatorn känner av varje avvikelse från önskat värde och kopplar in den anslutna värmeeffekten genom pulser. Pulsernas längd anpassas till den aktuella avvikelsen. Det uppstår därför ingen kopplingsdifferens som med vanliga termostater. Konstanthållning bättre än ± 0.2° C. Temp.område 70-86° C. Max effekt 2000 W, min. 100 W. Temperaturgivare med 2 m kabel ingår.
32-2000-86 ..... **1150:–**
22-2005 Reservgivare **139:–**

Jordfelsbrytare sid 207 *Element sid 194*

3-fas kontakter 5-polig Europastandard. 400 V/16 A. **Passande tätningshylsor 22,5 mm.**

32-1395	vägguttag	49:–
32-1396	stickpropp	35:–
32-1397	skarvuttag	49:–
32-7858	Väggintag	N 49:–

3-fas kontakter som ovanstående men för 32A

32-4995	Stickpropp	46:–
32-4996	Skarvuttag	56:–
32-4997	Vägguttag	60:–

Stickpropp som 32-1396 men med inb. fasväxlare. Lämplig för maskiner som flyttas mellan olika uttag.
32-1399 ..... 98:–

Grenuttag 2-vägs 5-poligt CEE don. 400 V/16 A.
32-3783 ..... 339:–

3-fas adapter 380V/16A till 230V/16A. CEE-don. Lämplig adapter för div. maskiner som t.ex vinkelslipar, svetsar med hög effekt.
32-6039 ..... 179:–

Övergångsadapter från 230V CEE-don till 230V jordad kontakt. Max 16A.
32-7859 ..... N 179:–

Grenuttag/övergång från 400V till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar, kompressorer, stora vinkelslipar m.m. Ingång: 1 st 3-fas kontakt 400V/16A. Utgång: 3 st 1-fas uttag 230V/16A med täcklock. Godkänd för utomhusbruk. 1 m.
32-5083 ..... 249:–

3-fas kabel med 5-poliga CEE-don (Europastandard) stickpropp/skarvuttag. 380V/16A.

32-4993	REVE 5G2.5	10 meter	339:–
32-4994	REVE 5G2.5	20 meter	495:–

3-fas kabelvinda med 25m kabel H07RN-F 5G2.5. Utrustad med 1st uttag 400V/16A (CEE-don) och 2st 230V/16A (jordade uttag) Stabil vinda i slagtålig plast, plåtstativ med isolerat handtag.
32-7854 ..... 1395:–

Batteri alkaliskt LR6
32-7601 10-pack 29:–

Energistation med 2m kabel H07RN-F. Inmatning 400V/16A (CEE-don) Uttag: 1st 400V/16A (CEE-don) och 3st 230V/16A (jordat uttag). Praktisk vinda i slagtålig plast med lock för uttagen. Kan även hängas på vägg.
32-7855 ..... 495:–

Elcentral Bärbar central med 1st 400V/16A intag, 2st 400V/16A uttag och 4st 230V/16A uttag. Utrustad med **jordfelsbrytare och 2st 10A automatsäkringar**. Bärhandtag. Storlek: 250x240x110 mm. Levereras utan stativ.
32-7850 ..... 998:–

Stativ till ovanstående elcentral
32-7851 ..... 149:–

230V-kontakter CEE-don. 2-poliga + jord. 230V/16A. IP-44

Nr	Utförande	Pris
32-5408	Stickpropp	29:–
32-5409	Skarvuttag	39:–
32-5410	Vägguttag	59:–

Skarvkabel med 230V CEE-don hane/hona. Kabel RDOE H07RN-F 3x2,5. För anslutning till 230V uttag på **campingplatser, båthamnar m.m.** 15 m.
32-5303 ..... 369:–

Skarvsladd REV 3x1 mm². **Godkänd för utomhusbruk.** Lämplig för häcksax, grästrimmer, utebelysning m.m.

32-3663	25 meter	198:–
32-7940	10 meter	129:–

Skarvsladd 30 m kabel RKK 3G1 (3x1mm²). Jordat utförande. För inomhusbruk eller utomhusbruk vid torr väderlek och under uppsikt.
32-7070 ..... 149:–

El-box Skydda Dina skarvkopplingar/skarvsladdar ute och inne med hjälp av El-boxen. Håller ihop skarven samt skyddar den mot slag och väta.
32-7856 ..... N 49:–

Viktigt meddelande från Konsumentverket, se sid 368

Kabelrem med upphängningsögla. Hjälper dig hålla ordning på dina skarvsladdar och vattenslangar. 25 mm. brett PP-plattband med snabbkoppling. Obs! Kabel medföljer ej.
32-4516 ..... 39:–

Förlängningssladd. Gummiisolerad. Skarvuttag med självstängande lock. Helgjutet sköljtätt utförande. Godkänd för utomhusbruk.
Kabel REVE 3x1,5 mm².

Nr	Längd	Pris
32-1996	10 m	149:–
32-1997	25 m	279:–

Vinda för kabel eller rep. Rymmer 25 m. 3x1 mm². Mycket enkel att handha. Håll i centrum och linda ut. Med två händer lindar Du in kabeln (cykling). Tillv. av elförzinkat stål med plasthandtag.
32-4109 ..... 69:–

Upprullningsvinda av slagtålig plast och stativ av stålrör. Rymmer ca 50 m 3x1.5 mm² kabel.
32-7005 ..... 129:–

***Kabelvindor** med trumma i slagtålig plast, stativ av stålrör och isolerat handtag.*

Kabelvinda 20m med 4st jordade uttag utrustade med lock. Överspänningsskydd med lampa. Gummikabel H05RR-F 3G1,5. 230V 1100/3600W.
32-7944 ..... 369:–

Kabelvinda 25m med 4st jordade uttag. Kabel RKK. H05VV-F 3G1. 230V. 1000/2300W.
32-7945 ..... 249:–

Kabelvinda 50m med 4st jordade uttag utrustade med lock. Överspänningsskydd med lampa. Gummikabel H05RR-F 3G1,5. 230V. 1000/3600W.
32-7943 ..... 599:–

Kabelrulle 3m med 4 st jordade uttag. Kabel H05VV-F 3G1,5. 800/3500W.
32-7946 ..... 69:–

Kabelrulle 5m med 4 jordade uttag. Kabel H05VV-F 3G1,0. 1400/2300W.
32-7947 ..... 98:–

Kabelrulle 10m med 4 jordade uttag. Kabel H05VV-F 3G1,0. 1000/2300W.
32-5431 ..... 149:–

Kabelrulle 15m med 4st jordade uttag och överspänningsskydd. Kabel H05VV-F3G1,5. 1000/3600W.
32-7948 ..... 225:–

Kabelvinda för väggmontage med 10 m 3x1.5 mm² kabel. Automatisk återupprullningsfunktion. Flyttbar stopp för kvarvarande kabel. Överbelastningsskydd. 1.5 m anslutningskabel med jordad stickpropp. Kåpa av slagtålig plast. Max 230V/2000W. Vikt 4.5 kg. Storl. 25x25x13 cm. Lev. med väggfäste.
32-7006 ..... 785:–

Jordfelsbrytare sid 207 och 203

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Grenuttag med snedställda uttag (brunnar) och 1.5 m kabel.

Jordade. Ej petsäkra. 3x1mm² kabel.
32-7215 3-vägs 19:–
32-7216 6-vägs 29:–
32-7217 5-vägs m. brytare 45:–
Ojordade. Ej petsäkra. 2x1mm² kabel.
32-7218 3-vägs 29:–



Jordade. Petsäkra.
32-7219 3-vägs 35:–
32-7221 5-vägs m. brytare 69:–
Ojordade. Petsäkra.
32-7222 4-vägs 39:–

Grenuttag 9-vägs Multiuttag för 6 st europaproppar och 3 st jordade. 1,5 m kabel 3G1,5.
32-7934 ..... 39:–

Väggfäste för montering av grenuttagen på vägg i stället för att ha dom på golvet. Passar följande: 32-7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7221, 7222, 7225, 7223, 7224.
32-5428-1 Svart 15:–
32-5428-2 Vit 15:–

Grenuttag utan kabel. Jordade. Petsäkert.
32-7225 3-vägs 19:–
Ojordat. Icke petsäkert.
32-4938 4-vägs 28:–



Grenuttag 10-vägs för t.ex. kontorsarbetsplatser och hobbyrum där flera uttag krävs. Belyst strömbrytare. 3m kabel 3G1,5. Vridna uttag. Fäste för mont. på vägg.
32-7932-1 Svart 165:–
32-7932-2 Vit 165:–
Grenuttag med radio Lämplig att monteras i kök, hobbyrum, vid skrivbordet m.m. FM-stereoradio med 2 högtalare. Sep. brytare för radio. Grenuttag med 4 vridna uttag. Belyst strömbrytare. 3m kabel 3G1,5. Fäste för montering på vägg.
32-7933 ..... 395:–

Jordade. Petsäkra.
32-7223 3-vägs 49:–
32-7224 5-vägs m. brytare 98:–

Grenuttag i olika färger. 4st jordade/vridna uttag och belyst strömbrytare. 2m kabel 3G1,0. Fäste för mont. på vägg.
32-7935-3 Röd 79:–
32-7935-4 Grön 79:–
32-7935-5 Blå 79:–

Grenuttag för takmontage Lämplig i verkstäder, hobbyrum m.m. där man önskar ett grenuttag som inte ligger i vägen och har många uttag. 8 st jordade uttag. 5m kabel med jordad stickpropp. 3m kedja.
32-7936 ..... 198:–

Kabel se sidorna 211-214, Stickproppar sid 202

***Skarvsladdar** med stickpropp och skarvuttag. Vita.*

Jordad 3x1 mm²
32-7226 Längd 3 m 39:–
32-7227 Längd 6 m 49:–
Ojordad petsäker 2x1mm²
22-1910 Längd 3 m 39:–
22-1911 Längd 5 m 49:–
Jordad petsäker 3x1mm²
32-1908 Längd 3 m 48:–
32-1909 Längd 5 m 55:–

Förgreningskontakt 2-vägs jordad. Vit.
32-7228 ..... 29:–
Förgreningskontakt 2-vägs med lock i sköljtätt utförande. Godkänd för utomhusbruk.
32-4005 ..... 69:–
Skarvuttag 3-vägs. En skarvsladd, 3 uttag. Sköljtätt utförande med skyddslock. Försedd med upphängningsögla. Skruvanslutning.
32-4502 ..... 86:–

Förgreningskontakt 2-vägs ojordad. **Vit. Petsäker.**
22-1834 ..... 29:–

Förgreningskontakt jordad till 2 st. europakontakter. Tar litet utrymme. Petsäker.

Nr	Pr st	10 st
22-3227	10:–	89:–

Grenuttag för 5 EURO-kontakter. Med 2 m. ledning 2x1 mm² och stickpropp. Uttagets längd 90 mm.
32-1010 ..... 59:–

Förgreningskontakt jordad till 4 st europakontakter.
32-7965 ..... 19:–

Skydda Dina dyrbara apparater mot skadliga transienter/överspänningar som sprids på nätet vid t.ex. åska. Montera ett överspänningsskydd så är chansen stor att Dina apparater är hela efter ett åskväder. (Observera att inget överspänningsskydd klarar ett direktnedslag)

Överspänningsskydd för Dina dyrbara apparater. Skyddar mot skadliga transienter som sprids på nätet vid. t.ex. åska. Dubbla skydd! varistor och gasurladdningsrör gör den extra säker. 230V/16A. Jordat utf.
32-7937 ..... N 49:–
Överspänningsskydd som ovanstående men med 3-uttag. 1.5 m kabel och jordad stickpropp.
32-7124 ..... 98:–

Överspänningsskydd för TV, video m.m. Skyddar mot skadliga transienter som sprids på nätet vid t.ex. åska. Skyddar både antennsidan och 230V uttaget. Dubbla skydd gör den extra säker, varistor och gasurladdningsrör. Jordat utf.
32-7938 ..... 169:–

Överspänningsskydd för Dina dyrbara teleprodukter. Skyddar både 230V uttaget och telelinjen mot skadliga transienter som sprids på nätet vid t.ex. åska. Dubbla skydd! transientskydd och gasurladdningsrör gör den extra säker. Jordat utf. 230V/16A.
32-7939 ..... 169:–

Skyddsproppar för jordade/ojordade uttag. **Petsäkra.** Enkel montering. Lev i 3-pack med monteringsnyckel.
32-5449 ..... 19:–

Reseadapter med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov. Passar i England, Afrika, Australien, Hong-Kong, Indien, Amerika, Nya Zeeland m.m. Mycket smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. 250V/16A.
32-4308 ..... 95:–

Köpinformation sid 368, N *= Ny produkt i årets katalog.*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Stickpropp av slagtålig termoplast-nylon. 10/16A. 250V. Vit. Ojordad.

Nr	Pr st	10 st
22-752	8:–	60:–

Skarvuttag lika som ovan.

Nr	Pr st	10 st
22-753	14:–	128:–

Stickpropp i slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A. 250V. Jordad. Vit.

Nr	Pr st	10 st.
22-1887	9:50	81:–

Skarvuttag som ovan.

Nr	Pr st	10 st
22-871	14:–	126:–

Skarvuttag med petskydd i slagtålig termoplast. 10/16A 250V.

Nr		Pr st	10 st
32-7105	Ojordad	19:–	
32-7106	Jordad	19:–	

Stickpropp med sladduttag på sidan. För trånga utrymmen. Vit. Jordat utförande.

Nr	Pr st	10 st
22-1840	15:–	130:–

Ojordat utförande.

Nr	Pr st	10 st
22-1841	12:–	98:–



Stickpropp 2-polig **USA**-standard. Stiftavstånd 13 mm.

Nr	Pr st	10 st
12-697	15:–	99:–

Honkontakt USA-standard.

Nr	Pr st	10 st
12-698	15:–	99:–

Apparatkontakter av slagtålig polyamid med 3 flatstift i fyrkantpropp 23x16 mm. 6 A/250 V.

22-862-1	propp	1 st	19:–

Nr		Pr st	10 st
22-863	uttag	12:–	100:–

Stickpropp sköljtätt utförande med jorddon. Kraftigt hölje av termoplastiskt gummi.

Nr	Pr st	10 st
22-135	18:–	158:–

Skarvuttag i extra kraftigt utförande med lock och inlagd skyddsring. Sköljtätt utförande av termoplastiskt gummi.

Nr	Pr st	10 st
22-136	36:–	325:–

Sladdströmbrytare storlek 26x62 mm.

Nr	Färg	Pr st	10 st
32-7003-1	Svart	14:–	120:–
32-7003-2	Vit	12:–	100:–

Mellanströmbrytare med jord. 1-polig. 250V, 2A.
32-4934 ..... **29:–**

Fotströmbrytare för montering på sladd.
32-7806-1 Svart **29:–**
32-7806-2 Vit **29:–**

Sladd med 2 m. plastkabel. Monterad sladdströmbrytare och Eurokontakt 2x0,75 mm².
32-4342-1 Svart **18:–**
32-4342-2 Vit **18:–**

Sladd med 3 m. plastkabel. 2x0,75 mm², Ingjuten Eurokontakt.
32-4343-1 Svart **15:–**
32-4343-2 Vit **15:–**

Viktigt meddelande från Konsumentverket, se sid 368

Anslutningssladd, passar de flesta apparater med lös nätsladd. Längd 1,8 m.

Nr	Pr st	10 st
22-457	25:–	215:–

Batteri alkaliskt LR6
32-7601 10-pack 29:–

Sladd/strykjärnssladd RVG 3G0.75. 2,5m ledning och jordad stickpropp.
32-7807 ..... **49:–**

Apparatsladd i jordat utförande. För datorer, instrument m.m. Grå. Längd 2 m. 250V/10A.
32-5432 ..... **29:–**

Sladd med jordad stickpropp 3G1.5 (3x1.5 mm) 1 meter.
32-7071 ..... **29:–**

Sladd REV 2G1.5 mm. 3.5 m med stickpropp. Lämplig på div elhandverktyg.
32-7808 ..... **39:–**

För infällt montage eller utanpåliggande med ram 32-7912

Dimmer för glödlampor 60-400W. 230V.
32-7903 ..... **98:–**

Touch-dimmer för glödlampor och lågvoltsbelysningar med mekaniska/ järnkärnetransformatorer. Tänd, släck och justera ljuset genom att beröra plattan med fingrarna. 230V/40-400W.
32-7902 ..... **198:–**

För infällt montage eller utanpåliggande med ram 32-7912

Dimmer för 12V halogenbelysning med **Mekanisk- järnkärnetransformator.** Även utrustad med vippbrytare som behåller inställt ljusläge. 230V/40-400W.
32-7904 ..... **229:–**

Dimmer för 12V halogenbelysning med **elektroniska transformatorer.** Även utrustad med vippbrytare som behåller inställt ljusläge. 230V/40-400W.
32-7911 ..... **298:–**

Dimmer för glödlampor. 40-300W. Infällt montage. Kan även monteras utanpål. med ram 32-7001. 230V.
32-7002 ..... **139:–**

Sladdimmer för glödjlus och halogenlampor. Liten och lättinstallerad. Inbyggt ledljus som gör den lätt att hitta samtidigt som den indikerar att säkringen är hel och att dimmern är ansluten. Effekt 40-150W. Vit. Storlek 90x34x 28 mm.
32-4321 ..... **98:–**

Dimmer för glödlampor. Max 240W. Ansluts direkt i väggguttaget. 1,5 m styrkabel. Vit.

Nr	Utförande	Pris
32-1408	jordad	198:–
32-3242	ojordad	198:–

Ram för utanpåliggande montering av dimmer. **Passande** 32-7902, 32-7903, 32-7904 och 32-7911.
32-7912 ..... **39:–**
Passande 32-7002.
32-7001 ..... **39:–**

Viktigt meddelande från Konsumentverket, se sid 368

Dimmer med monterad sladd (2 m) och stickpropp (Eurokontakt). För glödlampor 25-200W. 230V. Vit.
32-7004 ..... **139:–**

Kapslade vägguttag och strömställare i sköljtätt utförande, IP 44. Kapslingarna av grå termoplast. Försedda med två strypnipplar för kabelgenomföring.

Nr	Utförande	Pris
32-1367	Uttag enkelt	49:–
32-1368	Uttag dubbelt	89:–
32-801	Strömbrytare enkel	58:–
32-3932	Strömbrytare och uttag	89:–

Vägguttag och strömbrytare i sköljtätt utförande. IP44. Försedda med kabelgenomföringar. Vita.

32-7905	Uttag	39:–
32-7906	Strömbrytare	39:–

Uttag med jordfelsbrytare Byt ut Ditt befintliga uttag mot ett nytt med inbyggd jordfelsbrytare för hög elsäkerhet. Försett med jordat uttag, strypnippel och väggfäste. 250V/16A. IP-44. Utlösningsström 30 mA.
32-7909 ..... **398:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Dimmer/Strömbrytare Monteras över **en** befintlig apparatdosa. 1-pol/trapp. (ersätter 1 st kronbrytare) Dimmer 60-300W.
32-4346 ..... **298:–**

Uttag/strömbrytare 1-pol/trapp monteras över **en** befintlig apparatdosa. Smart konstruktion för att få ett uttag i bekväm arbetshöjd. OBS! För denna kombination krävs att 0-ledare dras fram till apparatdosan samt jord för jordat uttag (skall göras av behörig elektriker).
32-4345 jordat utförande **185:–**

Strömbrytare för **infällt** montage. Vita.

Nr	Typ	Pris / st	10 st.
32-4065	Kronströmbrytare	69:–	620:–
32-4066	Korsomkopplare	79:–	700:–
32-4064	1-pol. brytare m. trappfunk.	62:–	540:–
32-4068	Dubbeltrapp	119:–	1000:–
32-4067	2-pol. brytare	85:–	750:–

Strömbrytare för utanpåliggande montage. **Vita.**

32-4069	1-pol. brytare m. trappfunk.	49:–	420:–
32-4070	Kronströmbrytare	69:–	600:–

Dimmer för infällning. För utanpåliggande montage använd 2 förhöjningsramar (32-4349). **60-300W.** Vit.
32-4347 ..... **199:–**

Förhöjningsramar m. brytlock för installationskabel. Infällda enheter kan monteras utvändigt med hjälp av dessa förhöjningsramar, även bra vid montering av extra uttag utan apparatdosa i väggen.
2-facks för ex. 4064 + 4071
32-4348 ..... **32:–**
1-facks för ex. 4064 -4068
32-4349 ..... **24:–**
För vägguttag 4074-4077
32-4350 ..... **24:–**

Vägguttag 1-vägs. Kan kombineras med täckram (32-4073). För att få utanpåliggande anv. förhöjningsram 32-4349. Petsäkert.

Nr		Pr st	10 st
32-4071	Ojord	65:–	580:–
32-4072	Jord	59:–	530:–

Vägguttag 2-vägs för infällning. Petsäkert.

Nr		Pr st	10 st
32-4074	Ojord	49:–	430:–
32-4075	Jord	82:–	720:–

Vägguttag 2-vägs. Utanpåliggande. Petsäkert.

32-4076	Ojord	52:–	440:–
32-4077	Jord	79:–	700:–

Vägguttag 4-vägs. Jordat, petsäkert. Utanpåliggande.
32-4078 **149:– 1240:–**

Täckram för två enheter.

Nr		Pris st	10 st
32-4073		35:–	300:–

Täckram för 3 enheter. Pr st.
32-4944 ..... **45:–**

Hjälpreda !

1-pol brytare	= en strömbrytare som bryter en ledare
2-pol brytare	= en strömbrytare som bryter två ledare
m. trappfunktion	= kan användas i trappkoppling, dvs. flera brytare som påverkar samma lampa
Kron	= dubbelströmbrytare, består av 2 st 1-pol brytare (två knappar på samma enhet)
Dubbeltrapp	= dubbelströmbrytare med trappfunktion
Kors	= används i trappkoppling om fler än två brytare ska användas

Strömbrytare 2-polig för utanpåliggande mont. Lämplig för infravärmare m.m. IP44.
32-7687 ..... **149:–**

Strömställare i sköljtät plastkåpa. 400 V/16 A. Låsbar i frånläge. In- och utg. för 22,5 mm tätningshylsa. 2 st (22-1246) erfodras.
32-1118 ..... **186:–**

204 Installationskabel sid 211-212



Vägguttag 2-vägs för infällt montage. Petsäkert. Vit.

Nr	Utförande	Pr/st	10 st
32-5438	Ojordat	34:–	298:–
32-5439	Jordat	55:–	495:–

Vägguttag 1-vägs. Jordat utförande. Petsäkert. Vit.

Nr	Utförande	Pr/st	10 st
32-5440	Infällt montage	34:–	290:–
32-5441	Utanpåliggande montage	39:–	345:–

Vägguttag 2-vägs för utanpåliggande mont. Petsäkert. Vit.

Nr	Utförande	Pr/st	10 st
32-5442	Ojordat	39:–	345:–
32-5443	Jordat	55:–	495:–

Strömbrytare vit, utanpåliggande. **1-pol m. trappfunk.**

Nr		Pris / st	10 st
32-5446		35:–	325:–
	Kronströmbrytare		
32-5447		45:–	430:–

Strömbrytare vit för infällning. **1-pol m. trappfunk.**

Nr		Pris / st	10 st
32-5444		39:–	345:–
	Kronströmbrytare		
32-5445		49:–	430:–

Installationskabel sid 211-212

Stickpropp med sidoinförning. 400V/16A. Passar nedanstående uttag. Vit.
32-4935 ..... **69:–**
Vägguttag (spisuttag) för infällt montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.
32-4936 ..... **66:–**
Vägguttag (spisuttag) för utanpåliggande montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.
32-4937 ..... **59:–**

Lampropp. 2-polig. Med pågjuten sladd. Vit.

Nr	Längd	Pris
22-3415	0,17 m	9:–
22-3416	1,2 m	12:–

Lamphållare med lampsladd/propp Mycket lämplig som tillfällig belysning vid t.ex. tapetsering.
32-7719 ..... **19:–**

Lamputtag 2-pol. Utanpåliggande.
32-4952 ..... **35:–**
Lamputtag 2-pol+jord. Utanpåliggande.
32-4953 ..... **49:–**

Lamputtag för 78 mm dosa. Inkl krok. Max 15 kg.

32-1957	3-polig	36:–	
32-4354	2-polig	26:–	
32-4355	2-polig+jord	32:–	

Lampropp 3-polig (kron) med rak införing.
22-1959 ..... **19:–**
Lampropp 3-polig (kron) med sidoinföring.
22-1960 ..... **16:–**
Lampropp 2-polig för sladd. Rak införing.
22-3435 ..... **15:–**
Lampropp 2-polig med jord. För sladd. Rak införing.
22-3436 ..... **19:–**
Lampropp 2-polig för sladd. Sidoinföring.
22-3437 ..... **15:–**
Lampropp 2-polig med jord. För sladd. Sidoinföring.
22-3438 ..... **18:–**

Lamputtag 2-pol. Infällt.
32-4950 ..... **29:–**
Lamputtag 2-pol+jord. Infällt.
32-4951 ..... **39:–**
Lamputtag 3-poligt (kron). Infällt. Vitt.
32-1956 ..... **38:–**
Lamputtag 3-poligt (kron) för sladdmontage.
22-1958 ..... **26:–**
Lamputtag 2-pol. För sladd.
22-3439 ..... **19:–**
Lamputtag 2-poligt med jord. För sladd.
22-3440 ..... **26:–**

Täckbricka med fjäder och förhöjningsram. Vit hårdplast. Diam. 140 mm. Höjd 40 mm.
32-5448 ..... **25:–**
Armaturkåpa
32-1873 ..... **9:–**

Sladdupphängning. 10 fp.
22-1875 ..... **9:–**
Sladdupphängning med takkrok, bricka och vinkelstycke.

Nr	Pr st	10 st
22-1882	13:–	80:–

Kopplingsplint för skarvning av tvåledad oval kabel, typ SKX.

Nr	Pr/st	10 st
22-3983	12:–	98:–

Förgreningsbox för 1 till 4 uttag (2-ledare). För fönsterlampor m.m.
22-3984 **20:–** **188:–**

Kopplingsklämmor, "Sockerbitar" se sid 206 & 209

Passande dosfräs för apparatdosa: 74 mm
Påssande dosfräs för kopplingsdosa: 83 mm. Se sid 60

Apparatdosa för enkelgips med 3 ingångar för 16 mm VP-rör. Grön. Ytterdiam. 70 mm.

Nr	Pr st	10 st
32-3971	16:–	148:–

Apparatdosa som ovan, f. dubbelgips. Gul. Ytterdiam. 70 mm.
32-3972 16:– 148:–

Kopplingsdosa för enkelgips med 8 st ingångar för 16 mm VP-rör. För lamputtag, spisdosa. Grön. Ytterdiam. 80 mm.

Nr	Pr st	10 st
32-3973	25:–	220:–

Kopplingsdosa som ovan men för dubbelgips. Gul. Ytterdiameter 80 mm.
32-3974 25:– 220:–

Takdosa med 10 st ingångar för 16 mm VP-rör. Spikhål för fastsättning på regel. Med putslock. Ytterdiam. 80 mm.
32-3975 34:– 290:–

Påbyggnadsringar för apparatdosor. Bra hjälpmedel vid ombyggnationer där eldosor sitter på fel djup. Lev. med skruv.

Nr	Tjockl.	Förp.	Pr/fp.	10/fp.
22-3977	4 mm	2-pack	29:–	250:–
22-3978	15 mm	1 st	25:–	215:–

Viktigt meddelande från Konsumentverket, se sid 368

Apparat/koppl.dosor med rörlåsning. Används till både enkelgips och dubbelgips (graderade).

Apparatdosa ytterdiam 70 mm. 3 ingångar för 16 mm VP-rör.
32-4945 Pr st 25:– 10 st 210:–

Kopplingsdosa ytterdiam 80 mm. 7 ingångar f. 16 mm VP-rör.
32-4946 Pr st 35:– 10 st 295:–

Takdosa ytterdiam 80 mm. 8 ingångar för 16 mm VP-rör. Skruv/skruvhål för fastsättning på regel.
32-4947 Pr st 35:– 10 st 295:–

Apparatdosa (dubbel) med 2 ingångar för 16 mm rör.
32-4948 Pr st 38:– 10 st 320:–

El-tejp 20 meter "allvädrestejp" av hög kvalitet. Lägsta pålindningstemp. -18°. Mått 0,20x19 mm. Svart PVC.

Nr	Pr st	10 st	100 st
22-232	11:–	99:–	790:–

VP-rör LUBOFLEX 16 mm.
42-4955 Ring 10 m 39:–
42-7160 Ring 25 m 90:–
42-3986 Ring 50 m 149:–

VP-rör som ovanstående men 20 mm. 10 m.
32-5460 ..... 79:–

Dragfjäder av nylon. 10 m.
32-3982 ..... 55:–

Dragfjäder 20 m.
32-5466 ..... 98:–

Doslock ø100 mm för kopplingsdosa. Snäppfastsättning

Nr	Pr st	10 st
32-3979	16:–	135:–

Doslock som ovan. Med ledningsuttag.
32-3980 17:– 145:–

Doslock ø92 mm för apparatdosa. Skruvfastsättning.
32-3981 13:– 100:–

Kopplingskämma med skruvfastsättning. Max 3G2.5.
32-7795 10 st. 15:–

Toppklämma. För koppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

Nr	10 st	100 st
22-4891	19:–	145:–

Skarvmuff för 16 mm rör.

Nr	6 st.	60 st.
32-4970	12:–	89:–

Skarvmuff för 20 mm rör.
32-7689 6 st. 15:–

Skarvmuff med rörlåsning för 16 mm rör.
32-4972 16:– 134:–



Kopplingsdosa för kabel EKK/EKRK. 5-polig skruvplint med plats för 4x2,5 mm kabel. 10 kabelingångar. Storlek 85x85x45 mm. IP-54.

Nr	Pr st	10 st
32-5350	24:–	215:–

Kopplingsdosa med packning för spis, tvättmaskin mm. Endast 28 mm hög. Utanpåliggande/infälld över 65 mm apparatdosa. Max: 5G2.5. 2 utgångar.
32-7688 ..... 39:–

Kulodosa med 5 mantelklämmor. Varje klämma tar max. 4x1,5 mm² eller 3x2,5 mm² EKRK. Kåpa av vit termoplast.

Nr	Pr st	10 st
32-1963	23:–	198:–

Elskåp Normkapsling, 1-radigt. Försett med DIN-skena för fastsättning av automatsäkringar, jordfelsbrytare mm. Lev. med jord-, nollskena, bottenplatta samt textremsor för märkning. Plast för 12 moduler. IP-40. Storlek: 275x210x90 mm.
32-7031 ..... 199:–

Elskåp som ovanstående men 2-radigt med plats för 24 moduler. Storlek: 385x310x100 mm.
32-7032 ..... 298:–

Dörr passande elskåp 32-7031.
32-7033 ..... 49:–

Dörr passande elskåp 32-7032.
32-7034 ..... 95:–

Täckbrickor för överbliven plats i elsåpen. Täcker 4,5 moduler. Brytbar.
32-7035 ..... 15:–

Huvudbrytare 3-polig. 3x40A för montering på DIN-skena i elskåp. Med bygel för hänglås. Modulbredd: 3.
32-5012 ..... 119:–

Automatsäkring 1-polig för montering på DIN-skena i elskåp. Modulbredd: 1. 230/400VAC. C-karakteristik.
32-5013 10A 55:–
32-5014 16A 55:–

Automatsäkring som ovan men 3-polig. Modulbredd: 3.
32-5015 10A 198:–
32-5016 16A 198:–

3-fas skena (samlingsskena) för sammankoppling av automatsäkringar mm. Gaffelanslutning. Längd 210 mm. För 12 moduler. Kapas till önskad längd.
32-5011 ..... 59:–

Kopplingsur för montering i elskåp. Dygnsfunktion med min 30 min inkoppl. 48 kopplingar. Växlande kontakter. 230V/16A. Modulbredd 3.
32-7953 ..... 398:–

Automatsäkring 230/380V.

Nr	Amp.	Pris.
22-5007	10A	139:–
22-5008	16A	139:–

El-propp. Tröga. DZ II (standard-modell). För upp till 500 volt.

Nr	Amp	5 st	25 st
22-1063-6	6	13:–	49:–
22-1063-10	10	13:–	49:–
22-1063-16	16	13:–	49:–
22-1063-20	20	13:–	49:–
22-1063-25	25	13:–	49:–

Propphuvud. Gänga DZ II. Med testhål.

Nr	Pr st	10 st
22-1066	10:–	70:–

Jordfelsbrytare Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30mA felström. Utrustad med testfunktion och kontrollampor. 230V/10A. IP-44.
32-8233 ..... 198:–

Jordfelsbrytare Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30 mA felström. Utrustad med testfunktion, kontrollampor och **nollspänningsutlösare** som ger extra skydd vid strömavbrott. Maskiner måste återstartas manuellt. **230V/16A.**
32-5348 ..... 249:–

Jordfelsbrytare Ansluts direkt i vägguttaget eller mellan apparat (pump, häcksax, borrmaskin m.m.) och skarvsladd. Löser ut vid 30 mA felström. **230V/16A** 1,5 m sladd.
32-6030 ..... 398:–

Jordfelsbrytare för montering på DIN-skena eller i normkapsling. Med transientskydd. Dubbelklämma för kabel och samlingsskena. Märkström 25A. Utlösningsström 30 mA. Storlek: 2-pol 90x35x60 mm. 4-pol 90x70x69 mm.

Nr	Volt	Pol	Modul	Pris
32-5003	230V	2-pol.	2 moduler	298:–
32-5004	230/400V	4-pol.	4 moduler	398:–

Jordfelsbrytare som ovanstående men **typ/klass A**. Klarar även pulserande likström.

Nr	Volt	Pol	Modul	Pris
32-7954	230V	2-pol	2 moduler	349:–
32-7955	230/400V	4-pol	4 moduler	439:–

Kapsling för ovanstående jordfelsbrytare om den inte monteras i elskåp.
32-5005 2 moduler 39:–
32-5006 4 moduler 49:–

Passdelar för att säkra ner/upp i Din elcentral. **3-pack.**
32-7798 10A 15:–
32-7799 16A 15:–
32-7800 20A 15:–

Passdelsnyckel Passar ovanstående passdelar.
32-7801 ..... 19:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Lamphållare helgängad. Sockel E27. Tillverkad av bakelit. Utan skärmring. **Vit.**

Nr	Pr st	10 st
32-1796	**14:–**	**110:–**

Skärmring till ovanstående lamphållare. **Vit.**

Nr	Pr st	10 st
32-1797	**5:–**	**25:–**

Lamphållare för E27 belysningslampor. Av bakelit med mässingsbussning. **Vit.**

Nr	Pr st	10 st
32-1719	**14:–**	**110:–**

Lamphållare med vinkelfäste.

Nr	Typ	Pr st	10 st
32-1864	E27	**12:–**	**100:–**
32-1865	E14	**10:–**	**85:–**

Lamphållare med vippströmbrytare. E27. Lev. med 2 skärmringar.

Nr	Färg	Pr st	10 st
32-1866	Svart	**19:50**	**159:–**
32-4299	Vit	**21:–**	**172:–**

Nippel med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit nylon. **10 fp.**

Yttergänga 10 mm.
22-884 ..... **10:–**

Innergänga 10 mm.
22-885 ..... **12:–**

22-877 22-878 22-879 22-880

Flänsnippel, gänga 10 mm. 10 st.
22-877 ..... **19:–**

Kordelmutter, 10 mm gäng. 10 st.
22-878 ..... **10:–**

Mutter 6-kant. 10 mm gäng. 10 st.
22-879 ..... **8:–**

Nippel av plast med 10 mm gänga. Vit. 10 st.
22-880 ..... **6:–**



Lampinsats "Isolersvamp". Av mjuk plast. Skall alltid monteras som kabelskydd i lamphållare. Finns för E14 och E27 lamphållare.

Nr	Typ	10 st	100 st
22-886	E14	**5:–**	**25:–**
22-887	E27	**5:–**	**25:–**

Rörnippel för lamphållare. Helgängad, 10 mm gänga.

Nr	Längd	10 st
22-881-20	20 mm	**9:–**
22-881-30	30 mm	**10:–**
22-881-60	60 mm	**19:–**

Lamphållare av bakelit. E14. Storlek 28x50 mm.

Nr	Pr st	10 st
32-1789	**12:–**	**90:–**



Insatslamphållare av bakelit med E14-gäng. Ställbar längd. Gängat nippelfäste.

Nr	Pr st	10 st
22-1693	**12:–**	**95:–**

Ljusimitationshylsa av plast i vit färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr	Diam.	Pr st	10 st
22-875	27 mm	**5:–**	**25:–**

Lampsladd med E-14 lamphållare, stickpropp, sladdupphängn. och 4 meter ledning. Vit.
32-634 ..... **35:–**

Strömbrytare 1-polig för montering i panel med 28x11 mm hål. Djup 30 mm. 250V/10A.

Nr		Pr st	10 st
22-820-1	Svart	**14:–**	**99:–**
22-820-2	Vit	**14:–**	**99:–**

Strömbrytare 1-polig med inbyggd signallampa för inmontering i panel med 28x11 mm hål. **Vit** med röd lins. 230V/10A.

Nr	Pr st	10 st
22-821	**19:50**	**159:–**

Strömbrytare 2-polig med inbyggd signallampa för inmontering i panel med 22x28 mm hål. 230V/10A.

Nr		Pr st	10 st
22-1114-1	Svart	**25:–**	**210:–**
22-1114-2	Vit	**25:–**	**210:–**

Strömbrytare för håltagning ø12 mm. Robust vipparm. Nylon. 250 V/16 A.

Nr	Typ	Pris
22-3514	1-polig	**16:–**
22-3515	2-polig	**26:–**

Skylt storlek 40x18 mm.

Nr	Pr st	10 st
12-1508	**13:–**	**110:–**

Tryckströmbrytare för inbyggnad.

för **0-3 mm** gods	pr st	10 st
22-2153	**9:–**	**60:–**
för **ca 6 mm** gods	pr st	10 st
22-2154	**9:–**	**60:–**

Strömbrytare 1-polig för panelmontering i 19x13 mm hål. 250V/6A. Helt i plast.

Nr	Pr st	10 st
22-3118	**9:–**	**68:–**

Strömbrytare som ovan men med röd vagga, märkt 0-1.

Nr	Pr st	10 st
22-3119	**9:–**	**68:–**

Strömbrytare som ovan men 2-polig och röd belyst vagga.

Nr	Pr st	10 st
22-3120	**29:–**	**239:–**

Signallampa för 12,5 mm hål. Snäppfastsättning. 230V AC.

Nr	Pr st	10 st
22-1120	**15:–**	**120:–**



Lamphållare för flaska Gör enkelt en lampa av en fin flaska. (passar de flesta) Lev. med 1,5 m sladd, strömbrytare och stickpropp.
32-7720 ..... **39:–**

Lampproppar sid 205

Programmerbart tidrelä OMRON för 11-polig sockel (22-2029). De olika tiderna justeras lätt på fronten med mejsel. Funktioner som tillslagsfördröjning, puls/blinkfunktion (start med till), (start med från), frånslagsfördröjning. 12 st valbara tidsområden mellan 0,1 sek-300 tim. 2 växlande kontakter 250V/5A. Storlek 48x48x82 mm.

Nr	Ansl.	Pris
32-4322	24VAC/DC	**398:–**
32-4546	100-240VAC	**398:–**
32-4984	12V DC	**398:–**



Relä 11-poligt Plug-In relä med 3 växlande kontakter. Kontaktspänning 250V/10A (resistiv last). Kontaktmaterial AGCD. Inbyggd lysdiod. Finns för 12 V DC, 24 V AC eller 230 V AC

Nr	Spole	Pris
32-3152	12 VDC	**69:–**
32-3153	220VAC	**69:–**
32-3154	24 VAC	**69:–**

Sockel 11-polig med skruvanslutning på framsidan. Försedd med klämma för montage på normskena PP 0735.
22-2029 ..... **39:–**

Relä för kretskortsmontage eller i sockel på DIN-skena i central. 2-pol. växlande kontakter, max. 250V/10A. S-märkt. L x B x H = 29x12x25 mm.
22-3822 12 V spole **32:–**
22-3823 24 V spole **32:–**

Sockel för ovanstående relä. L x B x H = 75x15x42 mm.
22-3824 ..... **32:–**

Relä för kretskortmontering. Enpolig växling. Effektförbrukning manöverspole 0,36 watt. Kontaktkapacitet res. last 24 VDC/110 VAC 10 A, 220 VAC 5 A. Storlek 22x16x19 mm. Manöverspole **12 volt DC**.

Nr	st	10 st
22-3327	**19:50**	**136:–**

Kopplingslåda Schyller i norylplast. IP55. Utbrytningar för kabelgenomföringar. (Pg16). Möjlighet att montera kretskort eller DIN-skena i botten. Ljusgrå. Godstjocklek 3 mm.

Nr	Längd/ Bredd/ Höjd	Pris / st
32-4351	150x110x70 mm	**59:–**
32-4352	210x140x95 mm	**139:–**
32-4353	150x110x150 mm	**98:–**



Tätningshylsa av polystyren.

Nr	Gänga	Pr st	10 st
22-1246	22,5	**6:–**	**49:–**
22-3364	18,6	**5:–**	**44:–**

Mutter till ovanstående tätningshylsa.

Nr	Gänga	Pr st	10 st
22-4991	22,5	**4:–**	**25:–**
22-4992	18,6	**4:–**	**25:–**

Kabelgenomföring i EPDM-gummi. 10-14 mm (PG-16). **2-pack.**
32-7075 ..... **12:–**

Apparatlåda av stabil svart plast med lock av aluminiumplåt.

Nr	Mått	1 st	10 st
32-1317	82 x 54 x 29 mm	**28:–**	**230:–**
32-1318	100 x 54 x 41 mm	**32:–**	**260:–**
32-1319	130 x 67 x 41 mm	**42:–**	**360:–**
32-1320	157 x 94 x 50 mm	**53:–**	**420:–**
32-1321	196 x 112 x 60 mm	**69:–**	**620:–**

Apparatlåda med ventilerad kåpa i blå hammarlack. Hölje av stålplåt, front-, bakstycke och botten av aluminium. Med gummifötter.

		Pris / st.
32-1934	100 x 85 x 53 mm	**79:–**
32-1935	130 x 110 x 63 mm	**98:–**
32-1936	160 x 130 x 73 mm	**129:–**
32-1937	190 x 150 x 83 mm	**159:–**
32-1939	220 x 170 x 90 mm	**220:–**

Slagräknare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner. Registrerar upp till 99999. Enkel nollställning. Dim. 60x36x33 mm.
20-24 ..... **189:–**

Handräknare diameter 45 mm. Nollställbar, fyrsiffrigt räkneverk, tumtryck och ringhållare. Förnicklad mässing.
20-1681 ..... **149:–**

Räknare lika föregående men med fästplatta.
20-1208 ..... **169:–**

Kopplingslist för svagström. 12 poler, lätt delbar. Hål i mm.

Nr	Hål	Pr st	10 st
22-819	3,2	**8:–**	**50:–**
22-3835	4,2	**9:–**	**74:–**
22-3836	4,8	**12:–**	**90:–**
22-3837	5,8	**16:–**	**130:–**

Kopplingslist av mjukplast. För upp till 4 mm² kabel. 12-polig. 380 V.

Nr	Pr st	10 st
22-1013	**13:–**	**110:–**

Mikrobrytare Omron typ V för enpolig växling, anslutning för flatstift. I plastkapsel. Max brytförmåga DC: 110V/0,6A. AC: 250V/16A. Storlek 27x15x10 mm.

Nr	Utförande	Pris / st	10 st
22-4980	utan arm	**19:–**	**150:–**
22-4981	med arm och rulle	**20:–**	**160:–**
22-4982	med rak arm	**20:–**	**160:–**

Komponenter sid 240-241

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Krympslang-sats 15 st olikfärgade krympslangar.
Grovlek 2, 3, 4, 6, 8 och 10 mm. Längd 20 cm.
32-4229 ..... 39:–
Grovlek 12, 16, 20, 24, 32 mm.
32-4230 ..... 49:–
Slangsats med 7 st olika 1 m. längder isolationsslang av plast. Diam. 2-10 mm.
32-1175 ..... 29:–

Krympslang av tvärbunden polyolefin. Krymptemp. 135° - 300°C. Arb. temp. -150° - +105°C. Krymper 50%. Storlek anger innerdiam. i mm före krympning. 1 m längder. Svart.

49-231-24	2,4	10:–
49-231-32	3,2	10:–
49-231-48	4,8	12:–
49-231-64	6,4	12:–
49-231-95	9,5	14:–
49-231-127	12,7	18:–
49-231-160	16	20:–
49-231-190	19	25:–
49-231-254	25,4	25:–

Rapid 36. Kabelpistol för fastsättning av lågströmskabel. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare m.m. Max kabeldiam. 6,0 mm.
30-6319 ..... 398:–
Kabelklammer till Rapid 36. 2000 st/ask.
30-6320 10 mm Galvade 59:–
30-6321 12 mm Galvade 69:–
30-6322 14 mm Vita 84:–

Kabelkanal i vit plast för el-, data- och larminstallationer. Enkel montering. Består av U-kåpa med lock som bildar en sluten kanal. Längd 3 m.
32-4111 16x10 ..... 69:–
32-4112 16x16 ..... 79:–
32-4113 25x16 ..... 99:–
Kabelkanal Självhäftande minikanal för montering/fastsättning av kabel på väggar och tak. Längd 1 m. Levereras i 2-pack. Vita.
32-5813 Kabeldiameter: 3-5,5 mm 19:50
32-5814 Kabeldiameter: 5,5-8 mm 25:–

Handverktyg för spikklammer APK. Ställbar för klammer 7-10, 10-14 mm.
32-1479 ..... 199:–

Handverktyg i plast för APK-klammer.
32-5472 ..... 19:–



Skruvklammer TK för kabel 10-14 mm.

Nr	25 st	100 st
22-3236	22:–	75:–



Spik, lackerad benvit med stora huvuden, för fastsättning av ringledningstråd. Längd 12 mm. 100 st.
21-196 ..... 10:–



Spikklammer KLC för oval kabel. 3-5 mm.

Nr	25 st	100 st
22-1155	14:–	48:–

Spikklammer APK.

Nr	25 st	100 st
För kabeldiam. 7-10 mm.		
22-4261	19:–	69:–
För kabeldiam. 10-14 mm.		
22-4262	29:–	89:–



Kabelklammer TC av plast med stålspik.

Nr	25 st	100 st
För kabeldiam. 3-5 mm.		
32-5359	13:–	41:–
För kabeldiam. 5-7 mm.		
32-5360	14:–	44:–
För kabeldiam. 7-10 mm.		
32-5361	18:–	51:–
För kabeldiam. 10-14 mm.		
32-5362	25:–	82:–



Spikplugg KSP-20 storlek 5x20 mm.

Nr	25 st	100 st
21-1110	13:–	42:–

Roller/Rollfix Nu kan Du snyggt, enkelt och osynligt montera montera fast Dina löst hängande/liggande kablar. Inga fula kabelhärvor på golvet, inga hängande kablar till Dina taklampor. Kablarna fästs med en specialtape (dubbelhäftande) som fäster på de flesta underlag, även betongväggar. Kabeln och tapen kan tas bort igen. Kan även användas utomhus (se nedan). Verktyget "rollern" används till att pressa fast kabeln på tapen.
Startset inkl. verktyg och tape för inomhusbruk 15m/6mm.
32-7592 ..... 199:–
32-7593 Tape för inomhusbruk 15 meter / 4 mm bred 55:–
32-7594 Tape för inomhusbruk 15 meter / 6 mm bred 85:–
32-7595 Tape för utomhusbruk 15 meter / 6 mm bred 85:–

Sladdhållare Självhäftande, för snygg och enkel fastsättning av vanlig rumskabel på väggar och tak. 8 fp.
32-4787 ..... 15:–

Bil och båtkabel



RKKB plastisolerad. Tråddiameter 0,21 mm. **Grå.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
3-ledare. Area 3x0,5 mm². Trådantal 14 st.				
49-69-6	28:–	49:–	119:–	355:–
5-ledare. Area 5x0,5 mm². Trådantal 14 st.				
49-70	48:–	86:–	195:–	598:–
6-ledare. Area 6x0,5 mm². Trådantal 14 st.				
49-71	53:–	98:–	219:–	675:–
5-ledare. Area 5x0,75 mm². Trådantal 20 st.				
49-83	56:–	98:–	225:–	679:–
7-ledare. Area 7x0,75 mm². Trådantal 20 st.				
49-80	75:–	135:–	298:–	915:–

RKKB plastisolerad. Tråddiameter 0,26 mm. **Grå.**

Nr	5 m	10 m	25 m	50 m
3-ledare. Area 3x1,5 mm². Trådantal 25 st.				
49-60	48:–	88:–	195:–	298:–
4-ledare. Area 4x1,5 mm². Trådantal 25 st.				
49-54	59:–	115:–	239:–	369:–
5-ledare. Area 5x1,5 mm². Trådantal 25 st.				
49-55	78:–	145:–	329:–	498:–
7-ledare. Area 7x1,5 mm². Trådantal 25 st.				
49-56	109:–	198:–	445:–	695:–

Anslutningskabel

Kabel SKX, oval. Plastisolerad starkströmsledning. Area 2 x 0,75 mm². Trådantal 20 st. Tråddiameter 0,21 mm. **Finns i brun, svart, vit och guldfärg.** Ange färg vid beställning.

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-75	17:–	29:–	67:–	230:–

Rumssladd SKK, rund. Plastisolerad starkströmsledning. Area 2 x 0,75 mm². Trådantal x diam 20x0,21 mm. **Vit.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-77	23:–	39:–	89:–	298:–



Rumssladd RKK, rund. Plastisolerad starkströmsledning. Area 3 x 1 mm². Trådantal x diam 20x0,21 mm. **Vit.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-78	28:–	52:–	119:–	440:–

Bil och båtkabel

RKUB plastisolerad enkelledare. Bil-kopplingsstråd.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
Area 0,75 mm². Trådantal 20 st. Tråddiameter 0,21 mm.				
49-306-1	Svart	18:–	38:–	115:–
49-306-2	Vit	18:–	38:–	115:–
49-306-3	Röd	18:–	38:–	115:–
49-306-4	Grön	18:–	38:–	115:–
49-306-5	Blå	18:–	38:–	115:–
49-306-7	Brun	18:–	38:–	115:–
49-306-9	Gul	18:–	38:–	115:–
Area 1,5 mm². Trådantal 25 st. Tråddiameter 0,26 mm.				
49-30-1	Svart	25:–	56:–	175:–
49-30-2	Vit	25:–	56:–	175:–
49-30-3	Röd	25:–	56:–	175:–
49-30-4	Grön	25:–	56:–	175:–
49-30-5	Blå	25:–	56:–	175:–
Area 2,5 mm². Trådantal 43 st. Tråddiameter 0,26 mm.				
49-34-1	Svart	45:–	98:–	298:–
49-34-2	Vit	45:–	98:–	298:–
49-34-3	Röd	45:–	98:–	298:–
49-34-4	Grön	45:–	98:–	298:–
49-34-5	Blå	45:–	98:–	298:–
Area 4 mm². Trådantal 51 st. Tråddiameter 0,31 mm.				
49-344-1	Svart	65:–	145:–	455:–
49-344-3	Röd	65:–	145:–	455:–

Kabelskor sid 136

Startkabel 16 mm². Trådantal 119 st. Tråddiameter 0,40 mm.

Nr	Färg	5 m	10 m	25 m	100 m
49-121-1	Svart	119:–	210:–	469:–	1495:–
49-121-3	Röd	119:–	210:–	469:–	1495:–

RKUB plastisolerad 2-ledare. Bil-kopplingsstråd.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
Area **2x1,5 mm²**. Trådantal 25 st. Tråddiameter 0,26 mm.				
49-163	Röd/svart (2-färgad)	58:–	129:–	398:–
Area **2x2,5 mm²**. Trådantal 43 st. Tråddiameter 0,26 mm.				
49-164	Röd/svart (2-färgad)	89:–	195:–	598:–

Area **2x4 mm²**. Trådantal 47 st. Tråddiameter 0,31 mm.

Nr	Färg	5 m	10 m	25 m	100 m
49-165	Grå	78:–	145:–	329:–	990:–



Tändkabel 7 mm. Area 1,5 mm². Trådantal 25 st. Tråddiameter 0,26 mm. **Svart.**

Nr	5 m	10 m	25 m	50 m
49-94-1	42:–	77:–	172:–	279:–

Kabel RVG 3G0.75 mm² "strykjärnsladd" med glasgarnsflätand skyddsstrumpa.
32-7842 2 meter 39:–
32-7843 3 meter 59:–



Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Kopplingsledning

EKUX plastisolerad enkelledare, entrådig. Area 0,28 mm². Tråddiameter 0,6 mm.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
49-289-1	Svart	12:–	25:–	79:–
49-289-2	Vit	12:–	25:–	79:–
49-289-3	Röd	12:–	25:–	79:–
49-289-4	Grön	12:–	25:–	79:–
49-289-5	Blå	12:–	25:–	79:–
49-289-9	Gul	12:–	25:–	79:–

Enkelledare plastisolerad. Area 0,08 mm². Trådantal 10 st. Tråddiameter 0,1 mm.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
49-287-1	Svart	16:–	36:–	110:–
49-287-2	Vit	16:–	36:–	110:–
49-287-3	Röd	16:–	36:–	110:–
49-287-4	Grön	16:–	36:–	110:–
49-287-5	Blå	16:–	36:–	110:–
49-287-9	Gul	16:–	36:–	110:–

FK Fåtrådig plastisol. enkelledare. Starkströmsledning.

Area **1,5 mm²**. Trådantal 7 st. Tråddiameter 0,52 mm.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
49-33-1	Svart	22:–	52:–	160:–
49-33-2	Vit	22:–	52:–	160:–
49-33-5	Blå	22:–	52:–	160:–
49-33-7	Brun	22:–	52:–	160:–
49-33-10	Gul/Grön	22:–	52:–	160:–

Area **2,5 mm²**. Trådantal 7 st. Tråddiameter 0,68 mm.

Nr	Färg	5 m	10 m	25 m	100 m
49-259-1	Svart	19:–	34:–	78:–	259:–
49-259-2	Vit	19:–	34:–	78:–	259:–
49-259-5	Blå	19:–	34:–	78:–	259:–
49-259-7	Brun	19:–	34:–	78:–	259:–
49-259-10	Gul/Grön	19:–	34:–	78:–	259:–

RK Mångtrådig plastisol. enkelledare. Starkströmsledning.

Area **0,5 mm²**. Trådantal 14 st. Tråddiameter 0,21 mm.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
49-293-1	Svart	20:–	46:–	140:–
49-293-2	Vit	20:–	46:–	140:–
49-293-3	Röd	20:–	46:–	140:–
49-293-7	Brun	20:–	46:–	140:–

Area **1,5 mm²**. Trådantal 25 st. Tråddiameter 0,26 mm.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
49-294-1	Svart	23:–	49:–	159:–
49-294-2	Vit	23:–	49:–	159:–
49-294-3	Röd	23:–	49:–	159:–
49-294-7	Brun	23:–	49:–	159:–

Area **6 mm²**. Trådantal 77 st. Tråddiameter 0,31 mm.

Nr	Färg	5 m	10 m	25 m	100 m
49-106-1	Svart	45:–	84:–	188:–	585:–
49-106-3	Röd	45:–	84:–	188:–	585:–

Signal- och högtalarledning

FKKB plastisolerad signalledning. Area 2x0,22 mm². Trådantal 2x7 st. Tråddiameter 0,21 mm. **Grå.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-79	25:–	45:–	98:–	349:–

EKU plastisolerad ringledningstråd, 2-ledare. Area 0,38 mm². Trådantal 2 st. Tråddiameter 0,7 mm. **Vit.**

Nr	10 m	25 m	100 m
49-99	25:–	55:–	175:–

Signal / datakabel. Flatkabel av modulartyp.

Nr	Ledare	Färg	10 m	25 m	100 m
49-347-1	4-ledare (4P)	Svart	34:–	75:–	240:–
49-347-2	4-ledare (4P)	Vit	34:–	75:–	240:–
49-384-1	6-ledare (6P)	Svart	39:–	85:–	285:–
49-384-2	6-ledare (6P)	Vit	39:–	85:–	285:–
49-385-1	8-ledare (8P)	Svart	49:–	99:–	369:–
49-385-2	8-ledare (8P)	Vit	49:–	99:–	369:–



EKKX signalkabel med olikfärgade tvinnade par. **Vit.**

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
4-ledare Ytterdiam. 4 mm. Trådantal x diam. 4x1x0,5 mm.				
49-9-2		25:–	55:–	170:–
8-ledare Ytterdiam. 6 mm. Trådantal x diam. 4x2x0,5 mm.				
49-68		48:–	109:–	350:–
12-ledare Ytterdiam. 6,6 mm. Trådantal x diam. 6x2x0,5 mm.				
49-11		62:–	139:–	439:–
20-ledare Ytterdiam. 8 mm. Trådantal x diam. 10x2x0,5 mm.				
49-12		92:–	210:–	660:–

SKUB plastisolerad kabel. Area 2x0,75 mm². Trådantal 35 st. Tråddiameter 0,16 mm.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
49-104-2	Vit	35:–	79:–	249:–
49-104-6	Grå	35:–	79:–	249:–
49-104-301	Röd/svart	35:–	79:–	249:–

Toppklämma. För koppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

Nr	10 st	100 st
22-4891	19:–	135:–

All ledning och kabel säljes endast i prisangivna längder

Kabelskalare sid 105

Skärmad ledning



Mikrofonkabel, enkelledare

Ytterdiam **3 mm**. med flätad skärmstrumpa. Trådantal x diam. 1x10x0,15 mm. **Svart.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-100-1	23:–	42:–	93:–	295:–

Ytterdiam **4,5 mm**. med flätad skärmstrumpa. Trådantal x diam. 1x19x0,10 mm. **Svart.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-102-1	27:–	49:–	112:–	360:–

Mikrofonkabel, 2-ledare

Ytterdiam **3 mm**. med skärmstrumpa. Trådantal x diam. 2x10x0,10 mm.

Nr	Färg	5 m	10 m	25 m	100 m
49-101-1	Svart	32:–	58:–	129:–	390:–
49-101-6	Grå	32:–	58:–	129:–	390:–

Ytterdiam **6 mm**. med separata skärmningar. **Hi-Grade** för orkestrar m.m. Trådantal x diam. 2x20x0,12 mm.

Nr	Färg	5 m	10 m	25 m	100 m
49-323-1	Svart	49:–	84:–	185:–	535:–
49-323-3	Röd	49:–	84:–	185:–	535:–
49-323-5	Blå	49:–	84:–	185:–	535:–

Stereoledning med 2 ledare i försilvrade skärmstrumpor. Trådantal x diam. 2x7x0,21 mm. **Grå.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-308	39:–	69:–	159:–	495:–

Audiokontakter sid 268



Printerkabel 25-ledare med jord och folieskärm. **Grå.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-349	55:–	98:–	225:–	690:–



Signalkabel PFSK med flätad skärm. Ytterdiam 5 mm. Trådantal x diam. 4x0,22 mm. **Ljusgrå.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-358	46:–	79:–	179:–	650:–

Antennledning

TV-ledning dubbelskärmad 75Ω koaxialkabel.

Ytterdiam. **5,5 mm.** Trådantal x diam. 1x0,8 mm. **Vit.**

Nr	10 m	25 m	50 m	100 m
49-19	49:–	110:–	185:–	345:–

Ytterdiam. **10 mm.** Trådantal x diam. 1x1,6 mm. **Svart.**

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-325	64:–	118:–	266:–	830:–

UV / fuktbeständig

UV/fuktbeständig. Lång livslängd med bibehållen kvalitet. Ytterdiam. **6 mm.** Trådantal x diam. 1x0,8 mm. **Vit.**

Nr	10 m	25 m	50 m	100 m
49-382	56:–	126:–	229:–	395:–

Antennledning

Koaxialkabel impedans 50Ω

RG58 C/U. Ytterdiam. 5 mm. Trådantal x diam. 1x19x0,16 mm. **Svart.**

Nr	10 m	25 m	100 m
49-15	59:–	129:–	398:–

RG213 U. Ytterdiam. 10,4 mm. Trådantal x diam. 1x7x0,72 mm. **Svart**

Nr	10 m	25 m	100 m
49-16	175:–	395:–	1290:–

Antennwire. Kablade trådar. Ytterdiam. 2,5 mm. Trådantal x diam. 7x7x0,26 mm. **Blank.**

Nr	10 m	25 m	100 m
49-197	89:–	198:–	598:–

Specialkabel



Modellkabel för dockskåp och modelljärnväg. Area 0,07 mm². Trådantal 2 st. Tråddiameter 0,31 mm. **Vit.**

Nr	10 m	25 m	100 m
49-195	18:–	39:–	119:–

Dockskåpskabel. Area 0,25 mm². Trådantal 7 st. Tråddiameter 0,21 mm. **Brun.**

Nr	10 m	25 m	100 m
49-288-7	14:–	29:–	90:–

Ledning för hörapparater m.m. Extra mjuk 2-ledare. **Hudfärgad.** 30 meter.

49-302 ..... 30:–

All ledning och kabel säljes endast i prisangivna längder

Kopplingslist, "Sockerbitar" sid 209

Kablar

Anslutningskabel RKK, för apparater och maskiner inomhus. Extra mångtrådig kopparledare med PVC-isolering, rund grå.

Nr	Ledare x area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
49-127	2G1,5	8:–	155:–	539:–
49-128	3G1,0	7:50	149:–	522:–
49-129	3G1,5	10:50	215:–	748:–
49-130	4G1,5	13:–	258:–	898:–
49-131	5G1,5	16:–	322:–	1120:–



Installationsledning EKK Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och rund vit PVC-mantel.

Nr	Ledare/area	Ytterdiam	Pris/10 m	Pris/25 m
49-44	3G1,5	10 mm	79:–	185:–
49-386	4G1,5	6 mm	N 98:–	219:–
49-45	5G1,5	12 mm	125:–	289:–
49-46	3G2,5	12 mm	179:–	379:–
49-47	5G2,5	14 mm	198:–	450:–



EKRK Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och aluminiumfoliemantel.

Nr	Ledare/area	Ytterdiam	Pris/10 m	Pris/25 m
49-51	2G1,5	7 mm	79:–	190:–
49-48	3G1,5	8 mm	98:–	219:–
49-387	4G1,5	7 mm	N 129:–	298:–
49-49	5G1,5	10 mm	179:–	398:–

Översättningstabell

REV	A05BB-F
REVE	A07BB-F
RDO upp till 3G1	H05RN-F
RDO över 3G1	A05RN-F
RDOE	H07RN-F

Gummikabel av hög kvalitet. Inom-, utomhuskabel för bruksföremål där höga krav på smidighet i kyla krävs. Väder/oljebeständig kabel med EDPM-gummi isolering. Svart.

Nr	Ledare/area	Typ	Pr/m	25 m	100 m
49-85	3G0,75	H05RN-F	8:50	168:–	580:–
49-86	2G1	H05RN-F	8:–	165:–	600:–
49-87	2G1,5	A05RN-F	9:50	192:–	670:–
49-88	3G1	H05RN-F	9:–	176:–	610:–
49-89	3G1,5	H07RN-F	13:–	258:–	898:–
Nr	Ledare/area	Typ	Pr/m	25 m	50 m
49-90	3G2,5	A05RN-F	16:–	320:–	555:–
49-91	4G1,5	H07RN-F	16:–	320:–	555:–
49-92	4G2,5	H07RN-F	23:–	453:–	789:–
49-93	5G1,5	H07RN-F	19:–	385:–	670:–
49-95	5G2,5	H07RN-F	28:–	550:–	960:–

Jordkabel EKKJ för fast förläggning i och ovan mark. 49-383 3G2,5+2,5 (3 led.+jordfläta). 49-388 4G2,5+2,5 (4led.+jordfläta).

Nr	Längd	Ytterdiam.	Pris
49-383-10	10 m	12 mm	189:–
49-383-25	25 m	12 mm	395:–
49-388-10	10 m	14 mm	N 219:–
49-388-25	25 m	14 mm	N 450:–

Buntband



Buntband av **svart** eller **vit** nylon med snabblåsning. Buntar samman lösa sladdar etc. **Ange färg.**

Nr	Längd	Bredd	100 st	1000 st
22-515	90 mm	2,5 mm	19:50	98:–
22-516	140 mm	3,5 mm	29:50	189:–
22-522	200 mm	4,8 mm	44:50	289:–

Buntband av svart nylon med snabblåsning. **UV-beständigt**.

Nr	Längd	Bredd	10 st	100 st
22-3355	37 cm	7,6 mm	22:50	194:–

Buntbandssats med totalt 75 st buntband i tre olika längder: 2,5x96 mm, 3,2x120 mm och 4,9x190 mm.

32-3679-1	Svart	39:–
32-3679-2	Vit	39:–

Monteringsplatta självhäftande för fastsättning av buntband. **Svart** eller **vit**. 22-3361 även med skruvhål 4 mm. Buntband medföljer ej. **Ange färg.**

Nr	storlek mm	10 st	100 st
22-3360	19x19 För band 22-516	14:50	89:–
22-3361	28x28 För band 22-522	16:50	110:–

Buntband av nylon med snabblås och öppningssystem som gör det återanvändbart. Bredd 8 mm.

Nr	Längd	Färg	10 st	100 st
22-3857	15 cm	svart	13:50	78:–
22-3858	22 cm	svart	14:50	110:–
22-3859	30 cm	svart	21:50	150:–
22-4290	30 cm	vit	23:–	163:–

Verktyg för montering av buntband. Längd 170 mm.
30-1209 ..... 95:–

Element-tråd
av fabrikat KANTHAL för värmeelement, strykjärn, m.m. Spec. motstånd 1,35 ohm pr m och mm², max element-temp. 1280°C. Diam. i mm. Pris/10 m.

Nr	Ohm/m	Diam.	Pris/
49-206	43	0,20	12:–
49-208	19	0,30	14:–
49-210	10,7	0,40	16:–
49-211	6,94	0,50	18:–

Emaljerad koppartråd 20% rabatt på hg-priserna vid köp av mer än 1 kg av en sort.

Nr	mm	M/hg	Pris/hg
49-200	0,10	1400	60:–
49-241	0,20	360	60:–
49-243	0,30	160	50:–
49-245	0,40	90	50:–
49-246	0,50	57	40:–
49-247	0,60	40	40:–
49-248	0,71	29	40:–
49-249	0,80	22	40:–
49-161	0,90	18	40:–
49-250	1,00	14	35:–

Utnyttja solenergin! Gör det bekvämt för dig när du vistas i fritidshuset, husvagnen eller båten. En solpanel kan ladda ditt 12 V batteri som sen kan användas för att driva TV, lampor, eldrivna verktyg m.m.

Solpanel Solec. För laddning av 12V batterier till fritidshus, husvagnar, båtar m.m. Med 36 monokristallina celler och skyddsglas av härdat specialglas. Lev. med backdiod. Elcentral eller laddningsregulator erfodras (se nedan).

Nr	Max.A/W	Toppsp.	Storlek cm	Vikt	Pris
42-5340	3,22A/50W	17,1V	129x33x3,6	6,0 kg	4395:–
32-7011	4,68A/80W	17,1V	132x58x3,6	9,5 kg	6500:–

Solpanel för underhållsladdning av 12V batterier. Max 350mA/5W. Lämplig för montering på båt, husvagn, husbil mm. Lev med 3m kabel och 2st batteriklämmor. Storl: 308x308x8 mm.
32-7802 ..... N ... 798:–

Tillbehörspaket En grundsats för Dig som tänker installera ett 12V system i stugan. Innehåller: 2 st strömbrytare, 32-7751, 2 st uttag 32-636, 2 st stickproppar 22-637, 1 st säkringshållare, 1 st kopplingsdosa 32-1963, 2 st kabelskor (25-154, 25-155), 100 st kabelklämmor, 10 m kabel 49-165 och 25 m kablel 49-75.
32-7756 ..... N ... 439:–

Vindelverk Rutland WG913. För underhållsladdning av batterier till båtar, fritidshus m.m. 12V. Uteffekt 85W vid 10m/sek. Producerar el redan vid mycket lätta vindar, 3m/sek. Max effekt 175W. Rostfria skruvar och marinbeständigt material. Rotordiameter 91 cm. Svängradie 46,2 cm. Rördiameter 41 cm. Vikt 10,5 kg.
42-5310 ..... 6395:–

Regulator för vindelverk 42-5310. Förhindrar överladdning. Storlek 15x10x5.5 cm.
32-3202 ..... 1295:–

Gruppelcentral för solpanel till fritidshus. Max laddeffekt 120W. Inbyggd backdiod. Pulsladdning och temperaturkompensering. Inbyggd voltmeter. Utgångar 3x10A. Storl. 170x110x50 mm.
32-4969 ..... 870:–

Batteriregulator som skydd mot överladdning. Övre brytpunkt 14,5 V, undre tillslag 12,6 V. Max brytförmåga 10A. Röd lysdiod indikerar att batteriet är inkopplat för laddning, grön att batteriet är laddat.
32-4085 ..... 398:–

Vägglampa i guldfärg med textilskärm. Diam. 10 cm. Glödlampa Ba15s 10 W (22-4525).
32-3765 ..... 79:–

Halogenspotlight med brytare. Vikbar. ABS-plast. För väggmont. Lev. med lampa (10W sockel G4).
32-7753 vit ..... N ... 85:–
32-7754 mässing ..... N ... 85:–

Lysrörsarmatur, med 2 st 8 W lysrör. Strömbrytare för tändning av ett eller två rör. Storlek 360x55x45 mm.
35-1408 ..... 119:–

Lysrörsarmatur, med 1 st 8 W lysrör. Vippströmbrytare. Storlek 368x65x40 mm.
35-936 ..... 89:–

Taklampa i opalglas. Diam 25 cm. Komplett med upphängning. Glödlampa Ba 15s 10 W (22-1529)
32-3762 ..... 139:–

Taklampa i vit ABS-plast. Storlek 11x11 cm. Glödlampa G4 10W (24-2122).
32-3764 ..... 69:–

Taklampa/vägglampa med brytare. Diam.25 cm. Lev. med lampa (10W sockel G4).
32-7755 ..... N ... 85:–

Vägguttag för lågspänning. Oförväxelbart.
32-636 ..... 45:–

Stickpropp passande ovanstående.
22-637 ..... 39:–

Strömbrytare för 12V. Utanpåliggande.
32-7751 Enkel 19:–
32-7752 Dubbel 29:–



Utomhusbelysning med kupa av klarglas. Diam. 20 cm. Glödlampa G4 10 W halogen (24-2122).
32-3761 ..... 169:–

Rörelsevakt IR 12 volt DC. Avkänningsområde 75° horisontellt, räckvidd ca 12 m. Justerbar känslighet. Reläutgång. Läs mer på sid 249.
32-3697 ..... 265:–

Fler 12 volts produkter sid 135, 137, 140, 141 och 237

Kopplingsur med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 15 min. Manuell omkopplare mellan klocka och kontinuerlig inkoppling. Max belastning 230V/16A. Jordat utförande.
32-7112 ..... **49:–**
Kopplingsur Samma som ovanstående men i **ojordat** utförande.
32-7949 ..... N. **49:–**
Kopplingsur THEBEN Dygnskopplingsur med 96 segment. Minsta ink.tid 15 min. Jordat utförande. 250 V/ 10 A.
32-1000 ..... **98:–**
Kopplingsur Som ovanstående men ojordat utförande.
32-7970 ..... N. **98:–**

Kopplingsur, digitalt med veckoprogram. Enkel att programera. Tydlig display med stora siffror visar tid och inställt program. 14 inställningar, 7 på och 7 av. Program för enskild dag/helg eller vecka. Min inkopplingstid 1 min. Ca 100 tim. gångreserv. 230V/16A. Jordat.
32-7113 ..... **80:–**
Kopplingsur, digitalt med veckoprogram. 12 inställningar, 6 på och 6 av per dygn med upprepning dag/veckovis eller del av veckan. Tydlig display och knappar på ovansidan gör den enkel att sköta. Minsta inkopplingstid 1 min. 230V/16A. Jordat. Storlek: 74x71x40 mm.
32-7117 ..... **179:–**

Kopplingsur DIEHL för infällnad i dosa. Byt ut den befintliga strömbrytaren mot ett kopplingsur som t.ex tänder och släcker Dina lampor helt automatiskt. Veckoprogram med max 9 till och frånslag per dygn. 45 kopplingar per vecka. Randomfunktion, tänder och släcker Dina lampor på slumpmässiga tider. 180 dagars gångreserv. Kan även användas som vanlig strömbrytare. Max 230V/16A
32-7308 ..... **349:–**

Kopplingsur för utomhusbruk (-40˚c) med dygnsskiva. Kapslat och försett med lock (IP-54). Minsta inkopplingstid 15 min. Jordat. 230V/16A.
32-7114 ..... **169:–**

Startklocka för motorvärmare. Möjliggör inkoppling av önskad tidpunkt upp till 21 timmar före tillslag. Värmaren är inkopplad de tre sista timmarna före nolläge. Repetitionsfunktion. Ansluts till 230V jordat uttag. Max 16A.
34-4136 ..... **329:–**



Kopplingsur DIEHL. Minsta kopplingsintervall 15 min. Snabbt och lätt att ställa om. Max. 230V/2200 W Finns för jordat eller ojordat uttag.
32-468 ojordat **179:–**
32-469 jordat **179:–**
Kopplingsur DIEHL, lika föregående men med veckoskiva. Flera kopplingstider varje dag och olika tider dagligen kan inställas för hela veckan. Kortaste kopplingsintervall 2 timmar. Funktionen upprepas varje vecka. Max. 230V/2200 W.
32-478 ojordat **195:–**
32-479 jordat **195:–**

Kopplingsur för montering på skena, utanpåliggande eller för frontmontering med max. plåttjocklek 2,4 mm. Växlande kontakter för 250 V/16 A. **Kvartsverk**. Segmentskiva med visare. Dygnsskiva. Kortaste ink.tid 15min. Antal kopplingar 96 st. Storlek 72x72x48 mm.
32-4372 ..... **295:–**
Kopplingsur. Digitalur med vecko- alt. dygnsfunktion för montering på skena (normutförande) alt. utanpåliggande med plintkåpa. Växlande kontakter för 250 V/10 A. Totalt 20 inställningar, 10 till och 10 från, i 1-minuts steg. Gångreserv med lithiumbatteri. Storlek 54x88,5x58 mm.
32-1589 2-kanal **746:–**
Kopplingsur digitalt för montering på DIN-skena. Vecko alt. dygnsfunktion. Växlande kontakter för 250V/16A. Tot. 16 inställningar 8 till och 8 från i en minuts steg. Gångreserv vid strömavbrott. 230V. Storlek 85x35x60 mm.
32-7115 ..... **349:–**

Kopplingsur för montering i elcentral sid 207

Korttidstimer för avstängning av div. elektriska apparater t.ex. kaffekokare och strykjärn som kan glömmas. Efter inställd tid bryter timern strömmen (enpoligt). Enkel att bruka, vrids till önskad tid. Jordat utf. 230V/16A.
32-7950 0-60 min **69:–**
32-7951 0-6 tim **79:–**

Säkerhetstimer för t.ex. kaffebryggare och strykjärn m.m. Bryter strömmen 2-poligt efter inställd tid 5-40 min (justerbar). Enkel att bruka. Tydlig indikering av kvarvarande tid. Jordat utförande. 230V/10A. IP-20. Storlek: 135x70x90 mm.
32-6031 ..... **239:–**

Kortids-timer för avstängning av elektriska apparater som kan glömmas. Efter inställd tid 0 - 150 minuter bryter timern strömmen (enpolig brytning). Manuell omkopplare mellan timer, kontinuerlig inkoppling och frånslag. Max belastning 230 V / 16 A. Jordat utförande.
32-5407 ..... **179:–**

El-Energimätare. Hjälper Dig att se elkostnaden/förbrukningen för en nätansluten apparat/utrustning. Visar Volt, Watt, Ampere samt **kostnaden** för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display. Programmerbart kilowattpris. Möjlighet till 2 prissättningar. Programmerbar för olika avläsningstider t.ex. natten, dagen, timme/dag, tim/vecka m.m. Mätområden: Volt: 0-310V, Watt: 0-4400W, Ampere: 0.06-19A. Drivs med 2 st 1.5V batterier typ SR44. 230V. Jordad.
32-7118 ..... **249:–**

Skymningsrelä Tänder och släcker lampor automatiskt. Justerbar ljuskänslighet 2-10 lux. Max effekt: 230V/1000W. IP-54. Storlek: 99x74x37 mm.
32-5421-1 Svart **198:–**
32-5421-2 Vit **198:–**
Skymningsrelä med justerbar tidskrets. Belysningen är ej tänd hela natten utan endast inställd tid (1-8 timmar efter skymning). Justerbar känslighet 5-300 LUX. Max belastning 230V/10A resistivt-, 8A induktiv last. IP 55. Klarar temperaturer ner till -30˚C. Lysdiodsindikering för ON/OFF. Storlek 95x74x50 mm.
32-7116 ..... **249:–**

Automatisk ljusstyrning (skymningsrelä). Tänder automatiskt vid mörker och släcker automatiskt omkring midnatt. Kräver ingen installation. För glödlampor 230 V, 25 - 100 W. Lurar objudna gäster. För hemmet, fritidshuset, kontoret m.m. Diam. 44 mm, längd 76 mm. Jordat utförande har utgång för Euro-kontakt (se bilden).
32-5403 Ojordat **139:–**
32-5404 Jordat **139:–**
Automatisk ljusstyrning Lika som ovan men med slumptimer som tänder och släcker slumpmässigt upp till fyra gånger per kväll. Nya tider varje kväll.
32-5405 Ojordat **169:–**
32-5406 Jordat **169:–**

Driftstidräknare för ansl. till 230 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 7-siffrigt, visar timmar och 1/100 delar som t.ex. en maskin, eller elektrisk anläggning är i drift. Användbar som oljemätare på oljeaggregat, om man vet förbrukningen per timme. För montering i panel eller på DIN-skena i central. Storlek 52x52x48 mm.
32-3841 ..... **149:–**

Rörelsevakt för inom-/utomhusbruk. Tänder och släcker Dina lampor helt automatiskt. Anv. omr.: trapphus, garageinfarter, fabriker m.m. Kan även kopplas till siren för övervakning. Vridbart detektorhuvud. Justerbart skymningsrelä. Justerbar lystid 10 sek - 10 min. Max bel. 230V/1000W. IP44. Vit.
32-7123 ..... **129:–**

Rörelsevakt för infällnad. Byt ut den befintliga strömbrytaren och låt rörelsevakten automatiskt tända och släcka Dina lampor. Utrustad med brytare för manuell tänd-/släckning av lampan som kopplar bort IR-detektorn och tänder lampan manuellt. Justerbar lystid 5 - 320 sek. Justerbart skymningsrelä gör att den inte aktiveras i dagsljus. Vit.
32-5327 ..... **169:–**

Närvarodetektor 360° för takmontage inomhus. Spar energi, låt inte lamporna stå och lysa i onödan. Lämplig på arbetsplatsen, trappuppgången m.m. Känner av kroppsvärmen och rörelser och håller belysningen tänd så länge någon vistas där. Adderar tidsfördröjningen (justerbar 5 sek - 17 min) från senaste rörelse. Diam 6.6 m vid 2.4 m höjd. Max belastn. 1150W glödljus, 200W lysrör. IP21.
32-7914 ..... **269:–**

Rörelsevakt Steinell IS-120 för inom-/utomhusbruk. Tänder och släcker Dina lampor helt automatiskt. Anv. omr: trapphus, garageinfarter, fabriker m.m. Kan även kopplas till siren för övervakning. Vridbart detektorhuvud. Justerbar känslighet. Inbyggt justerbart skymningsrelä 2-2000 lux. Justerbar lystid 10 sek - 15 min. Max bel. 230V/500W. IP-54.
32-7121 Svart **295:–**
32-7122 Vit **295:–**

Trådlöst IR-detektor system Ingen kabeldragning behövs. Anv. för att tända och släcka lampor i garageinfarter, uteplatser m.m. **Kan med fördel användas som larm.** Ex. IR-detektorn monteras i Din car-port, Du programmerar den mot en av mottagarna, t.ex. gong-gong 32-7926, när någon kommer in i avkänningsområdet ljuder gong-gongen (som är flyttbar, 230V) och talar om att någon befinner sig vid Din bil. Använder Du mottagaren 32-7925 tänder Du t.ex. ytter/garagebelysningen. Upp till 8 mottagare kan kopplas till en sändare (IR). Enkel montering/programmering. Just. skymninsrelä 2-2000 Lux, lystid 30 sek-20 min. Drivs m. 1st 9V batt. 6F22. (medf. ej). Bev. vinkel 300 grader. IP44.
32-7924 IR-detektor **695:–**
32-7925 Radiomott. för fast installation. Max 1000W **750:–**
32-7926 Radiomott. GONG-GONG flyttbar 230V **850:–**

Radioströmbrytare Fjärrstyr Dina stickproppsanslutna apparater i Ditt hus (t.ex lampor) bekvämt från ett ställe med hjälp av fjärrkontroll. Eftersom det är ett radiostyrt system går signalen genom väggar från ett rum till ett annat. Systemet är utbyggbart med **flera olika tillbehör** och programmeras sedan för att kunna styras separat eller i grupper. Enkel programmering. Fjärrkontroll med 4 kanaler (ON/OFF) drivs med 1 st 12V batteri typ V23GA (medföljer). Räckvidd ca 30m. 230V.
32-7141 Startpaket. 1 fjärrkontroll och 1 mottagare 5A ...**198:–**
32-7142 Mottagare max 5A. (som i startpaketet) **129:–**
32-7143 Fjärrkontroll **139:–**
32-7928 Mottagare med dimmerfunktion max 5A **149:–**
Mottagare max 16A. För t.ex centraldammsugare, motorvärmare och apparater som kräver hög effekt.
32-7927 .....**139:–**
Mottagare för t.ex. utomhusbelysningar.
32-7931 Kopplingsbox för max belastning 1000W **249:–**
Mottagare med dimmerfunktion för **infällnad i apparatdosa** Byt ut Din befintliga strömbrytare och styr den med fjärrkont. Även manuellt. Max 300W.
32-7929 .....**179:–**
Styrpanel med fjärrkontroll. Styr alla Dina mottagare (separat eller i grupper) trådlöst och på tider Du själv programmerat in. Enkel programmering. Tänd t.ex kökslampan kl.17.00, fönsterlamporna 18.00 och utebelysningen 20.00 helt automatiskt. Lura tjuven! Lamporna tänds precis som när Du är hemma fast Du är bortrest. Inkommer Nov/Dec -98.
32-7930 .....**595:–**

Kopplingsur för infällnad sid 216

Halogenbelysning med 500W halogenlampa, stativ och sladd med stickpropp. IP-44.
42-5066 ..... **119:–**

Halogenbelysning 500W. Lämplig att monteras vid större garageinfarter och på industriområden. Kan med fördel kopplas ihop med rörelsevakt. Kåpa av aluminium. 230V. IP-44. Levereras med 500W lampa och bygel. Storlek: 180x150x120 mm.
32-7129 ..... **69:–**

Halogenbelysning med rörelsevakt. 500W. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Justerbar känslighet. Lämplig för övervakning av stora ytor. Strålkastarhus av svart aluminium. Härdat glas. Avkänningsområde Max 15m, 110 grader. Inbyggt skymningsrelä (ställbart). 230V. IP 44. Lev. med 500W lampa. Storlek. 250x180x150 mm.
32-4447 ..... **179:–**

Halogenbelysning 150W. Lämplig att monteras vid garageinfarter, uteplatser m.m. Kan med fördel kopplas till rörelsevakt. Kåpa av aluminium. IP-44. Storlek: 135x110x95 mm. Lev. med 150W lampa och bygel.
32-7151 Svart **45:–**
32-7130 Vit **45:–**

Halogenbelysning med rörelsevakt. 150W. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Lämplig vid garageinfarter, uteplatser m.m. Vridbar IR-detektor. Max 8 m. 120 grader. Justerbar lystid 5 sek-12 min. Inbyggt skymningsrelä (justerbart) gör att lampan tänds endast efter skymning. Lamphus av aluminium. 230V. IP-44. Lampa medf. Storlek: 180x150x135 mm.
32-5069 ..... **139:–**

Halogenbelysning 150W. Lämplig att använda vid div. hobbyarbeten. Kan hängas/monteras på flera olika sätt. 1,7 m kabel med stickpropp. Lev. med 150W lampa. Storlek lamphus 135x95x90 mm.
42-5070 ..... **149:–**

Halogenbelysning 300W för väggmontage. Lämplig för att lysa upp fasader, kajplatser, parkeringar mm. Svart aluminium. Lev. med justerbart fäste. **300W lampa (22-3747, 32-5380) medföljer ej.** 230V. IP-23. Storl. 180x230 mm.
32-7840 ..... **198:–**
Arm för ovanstående lampa. Förlänger lampan ut från väggen, t.ex. över en reklamskylt.
32-7841 ..... **119:–**

Nyhet

Arbetsbelysning med 12V/20W halogenlampa. Böjbar spiralarm och vridbart lamphus med brytare. Två olika fästen: stark magnetfot för fastsättning på div maskiner. Klämfäste för fastsättning på bordsskivan. 1.5 m kabel.
32-7922 ..... **495:–**

Reservlampor sid 228

Utomhusbelysning med IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Räckvidd max 12 m. Avkänningsvinkel 140 grader. Vridbar detektor. Inställbar lystid (10 sek-15 min). Inbyggt skymningsrelä gör att lampan endast tänds efter skymning, justerbart 2-2000 Lux. Max 60W lampa. IP-54. 230V. Höjd med glas 34 cm. 3 års garanti.

42-5075-1 Svart **398:–**
42-5075-2 Vit **398:–**

Utebelysning. Dekorativ utebelysning för fasader och entrér. Tillverkad av väderbeständig polypropylen. Fönster av glasklar styren med guldkant. Max 230V/60 W. E27 sockel. Skyddsklass IP 44. Höjd ca 39 cm.

42-3884-2 Vit **149:–**
42-3884-1 Svart **149:–**

Utebelysning/Gnosjö-Lyktan VEGA i aluminium. Enkel att montera. Lev. med monteringsdetaljer och glaskupa. Passande lyktlampa se lampsidorna. Storlek från vägg 45 cm. Diam. skärm 30 cm. Max 60W. IP-23. **25 års korrosionsgaranti.**

32-7131-1 Svart **439:–**
32-7131-2 Vit ..... N **439:–**

Utomhusbelysning med IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Max 10 m. 120 grader. Vridbar detektor. Justerbar lystid 6 sek-10 min. Justerbart skymningsrelä gör att lampan tänds endast efter skymning. 230V. Max 60W lampa. IP-23. Storlek: 190x320x250 mm.

32-7138 Vit **239:–**
32-7139 Svart **239:–**

Utebelysning Dekorativ utebelysning för fasader och entreer. Tillverkad i massiv **aluminium**. Fönster av glas. E27. Max 230V/60W.

Nr	Utförande	Färg	Pris
32-7133	Lykta, höjd 28 cm	Svart	**179:–**
32-7134	Lykta, höjd 28 cm	Vit	**179:–**
32-7135	Plafond, höjd 43 cm	Svart	**198:–**
32-7136	Plafond, höjd 43 cm	Vit	**198:–**

Utebelysning Dekorativ belysning i svart eller vit aluminium. Enkel montering. Kupa i klar plast. Passande lyktlampor se lampsidorna. Storlek: Längd inkl arm 46 cm. Skärmdiam. 25 cm. Max 230V/100W. IP-23.

32-7836-1 Svart **329:–**
32-7836-2 Vit **329:–**

Lyktlampor och glödlampor sid 227

Gallerlampa i gråvit termoplast. För vägg eller takmontering. Härdat glas med skyddsgaller. För glödlampa E27 max 60W. IP-44. Storlek 75x120 mm.

32-7132 ..... **49:–**

Tak/vägglampa Rund modell med skyddsgaller. Max 230V/100W. IP-43. E-27. Diam. 22 cm.

32-7839 ..... **69:–**

Lampglob i plast. Standard gänga. Diameter 150 mm.

32-4391 ..... **28:–**

Sockel för ovanstående plastglob. Keramik. Max 75W. För sned montering t.ex på vägg.

32-4392 ..... **75:–**

Sockel som ovan men för rak montering. T.ex. i tak.

32-4393 ..... **75:–**

Sladdlampa med 5 m kabel. Slagtålig plast och skyddsglas. Max 60W. Passande lampor med E27 sockel.

32-5315 ..... **69:–**

Sladdlampa tillverkad i gummi, spolsäkert utförande med 8 meter kabel.

32-4227 ..... **169:–**

Lysrörslampa med 230 V/8 W lysrör och ca 5 m ledning.

32-2126 ..... **129:–**

Lysrörslampa "kort modell" med 4W lysrör och 5m ledning. 230V.

32-7835 ..... N **198:–**

Tak/väggarmatur Lämplig inom industri och anläggning med kraftig nersmutsning som djurstallar, tvätthallar m.m. Klar UV-beständig kåpa. 230V. **IP-65**

Nr	Modell	Storlek	Pris
32-7837	1x36W	1268x120x125 mm	**329:–**
32-7838	2x36W	1268x180x125 mm	**429:–**

Bänkarmatur för kök, hobby-, syrum m.m. Med dubbelt jordat och barnsäkert uttag, kan vändas valfritt åt vänster eller höger. Storlek 619x105x40 mm. Med 18 W lysrör. IP20.

42-314 ..... **235:–**

Takarmatur med **fullfärgslysrör** som gör att färgerna i rummet framträder på ett naturligt sätt. Avsett för kontor, kök, trapphus och liknande utrymmen. Stomme tillverkad av vit brännlackerad stålplåt. Storlek 625x175x65 mm. Levereras komplett med 2 st 18 W fullfärgslysrör. IP20.

42-5079 ..... **198:–**

Takarmatur som 42-5079 men med 2 st 36 W lysrör. Storlek 1235x175x65 mm. IP20.

42-5080 ..... **295:–**

Lysrörsarmatur med 1,5 m nätsladd och stickkontakt. En kompakt armatur som tar liten plats. Kan monteras på vägg, i bokhyllan under skåp och på andra ställen där det finns ett begränsat utrymme. Strömbrytare på ena gaveln. Storlek 8 watt 380x23x43 mm, 13 watt 580x23x43 mm. Levereras komplett med lysrör.

32-8220 8 watt **159:–**
32-8221 13 watt **179:–**

Lysrörsarmatur. En liten, smidig lysrörsarmatur som kan seriekopplas till önskad ljuslängd. Lysröret har en diam. på bara 12 mm. Singel/slutarmaturen levereras med 2 m nätkabel, sladdströmbrytare och stickkontakt. Storlek 480x20x38 mm. En ljusramp kan bestå av en singel/slutarmatur + en till flera serieamaturer. 230V, 11W.

Nr	Typ	Pris
32-8210	Singel/slut	**395:–**
32-8211	Serie	**395:–**

Köpinformation sid 368, N = *Ny produkt i årets katalog.*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Mellantransformator Kapslat utförande med skilda primär och sekundärlindningar. 230V/110V. För anslutning till 110V apparater. Anslutningsladd med stickpropp. Sek. med kopplingsplint. För fast installation.

Nr	Effekt	Vikt	Pris
32-3438	55VA	1,3 kg	359:–
32-4892	150VA	2,4 kg	479:–
32-4893	300VA	5,8 kg	798:–

Transformator, lämplig för trädgårdsbelysningar, sladdlampor m.m. Primär 230 V, sekundär 12 eller 24 V/150 W. Inbyggd säkring. I slagtålig plastkåpa med nätsladd och sekundäruttag med stickpropp. Storlek 96x166x91 mm. Vikt 2,5 kg.

32-5036	Sekundär 12V/150VA	539:–
32-5037	Sekundär 24V/150VA	560:–

Transformator, som föregående men sekundär 60 W, 12 eller 24 V. Storlek 77x123x71 mm. Vikt 1,3 kg.

32-5038	Sekundär 12V/60VA	398:–
32-5039	Sekundär 24V/60VA	398:–

Ringledningstransformator för montering på vägg eller skena. Prim. 230V. Sek. 8V/1A. Storlek: 87x35x56 mm.
32-4986 ..... 169:–

Ringledningstransformator som ovanstående men sek. 10/16/24V. 1,5 A. Storlek: 90x81x68 mm.
32-3443 ..... 349:–



Transformator med skilda primär- och sekundärlindningar. Stabilt utförd med kopplingsplintar. Primär 230 V, sekundär 12 och 24 V.

Nr	Belastn.	kg	Pris
32-1764	25VA	0,7	189:–
32-1765	80VA	1,5	258:–
32-1766	160VA	2,7	326:–
32-1767	250VA	4,1	438:–

Transformator Elektronisk för 12V halogenlampor. Skruvanslutning.

Nr	Max/mineffekt	Storlek mm.	Pris
32-7156	60/20 W	25x35x30	169:–
32-7157	105/35 W	50x35x30	195:–
32-7158	150/50 W	75x50x35	249:–

Glimtändare 4-22 W singel 220-240 V. Serie 110-130 V.

Nr	Pr st	10 st
22-894	8:–	59:–

Glimtändare. 4-65 W singel 220-240 V.

Nr	Pr st	10 st
22-897	8:–	59:–

Reaktor för lysrör, 230 V växelström.

32-1112	18W	49:–
32-1109	36W (2x18)	49:–



Reaktor för kompaktlysrör 7, 9 eller 11 W. Storlek 115x38x24 mm.
32-511 ..... 45:–



Hållare för kompaktlysrör. Med vinklat fäste för skruvfastsättning.
32-512 ..... 9:–

Transformator 230V/12VAC. 20VA. OBS! denna transformator lämnar växelström och lämpar sig som transformator för div. belysningar. Levereras komplett med anslutningskontakt.

32-8014-1	Svart	79:–
32-8014-2	Vit	79:–

Snabbljus för garderober, skafferier och dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamphållare. Lätt att montera.
32-660 ..... 169:–

Halogenbelysning med 3 st 20 W /12V halogenlampor (ljusspridning flood) som hängs upp mellan 2 st upphängningskablar. Kablarna kan t.ex. spännas upp mellan 2 väggar. Upphängningsstängerna kan formas. Lamp diam. 51 mm med skyddsglas. Levereras komplett med lampor, 2 x 5 m kabel, upphängningsdetaljer och 230 V transformator.
32-5425 ..... 295:–



Halogenbelysning med vridbara spotlights, som hängs upp på en 1,8 meter lång skena. Fästes med 3 takbeslag. 60W säkerhetstransformator. Lev. komplett med 3st 20W/12V halogenlampor, transformator, sladdar och monteringstillbehör.
32-8024 ..... 495:–



Takarmatur för halogenreflektorlampa. Lamphållare med E27 sockel som är riktbar ca 25 grader. Klämfäste. 230V. Mått: **32-8028** Diam 119 mm, monteringshål 97 mm, höjd justerbar 110-130 mm. **32-8150** diam 154 mm, monteringshål 124 mm, höjd 130-170 mm. Levereras utan lampa.

Nr	För lampa max		Färg	Pris
32-8028-2	PAR 20	75W	Vit	95:–
32-8028-37	PAR 20	75W	Mässing	98:–
32-8150-2	PAR 30	100W	Vit	115:–
32-8150-37	PAR 30	100W	Mässing	119:–

Halogenreflektorlampa 230V. Ljusspridning, spot ca 10 grader, flood ca 30 grader.

Nr	Typ	Watt	Diam.mm	Sockel	Pris
32-5162	PAR30 spot	75	97 mm	E27	95:–
32-5163	PAR30 flood	75	97 mm	E27	95:–
32-5164	PAR30 spot	100	97 mm	E27	95:–
32-5165	PAR30 flood	100	97 mm	E27	95:–
32-8198	PAR20 spot	50	64 mm	E27	80:–
32-8199	PAR20 flood	50	64 mm	E27	80:–
32-8200	PAR20 spot	75	64 mm	E27	80:–
32-8201	PAR20 flood	75	64 mm	E27	80:–
32-8090	PAR16 spot	40	51 mm	E14	98:–
32-8091	PAR16 flood	40	51 mm	E14	98:–

Halogenbelysning. 3 st 10 W /12V halogenlampor för infällt eller utanpåliggande montage med skyddsglas. Monteras i 56 mm hål. Lev. med distansring för utanpåliggande montage. Diam. 66 mm. Passande reservlampa 24-2122. Lev. komplett med lampor, 230 V transformator, 2.3 m kabel och kopplingar.
32-5412 ..... 245:–

Halogenbelysning som ovanstående (32-5412) men med lamphus i mässingsfärg.
32-7140 ..... 245:–

Halogenbelysning med 3 st 20W/12V halogenlampor för infällt montage. Monteras i 83 mm hål. Djup 40 mm. Lampans diam. 100 mm. Passande reservlampa 22-3584. Lev. komplett med lampor, kabel, transformator och kopplingar.

32-8022-37	Mässing	375:–
32-8022-20	Krom	375:–

Halogenlampa 20 W/12 V (flod) för infällt eller utanpåliggande montage med skyddsglas. Monteras i 58 mm hål. Diam 70 mm. Lev. med distansring för utanpåliggande montage och lampa 24-6.

32-5384	vit	98:–
32-5385	mässing	98:–

Halogenlampa 20W/12V (flood) med hållare för infällt montage. Hållaren är riktningsbar 35 grader och försedd med snabbfäste. Monteras i 83 mm hål. Storlek diam. 100 mm, höjd 70 mm. Max effekt 20W/12V. (reservlampa 22-3583 eller 22-3584).

32-5386	vit	149:–
32-5387	mässing	189:–

Reservlampor sid 228

Arbetslampa för skrivbord. Arm av fyrkantigt rör. Längd 85 cm. Vit. Lev. med sladd och stickpropp som även passar i jordade uttag. Strömbrytare på lamphuset. E27 sockel.
32-4507 ..... **135:–**

Arbetsbelysning. Komplett med cirkulärt 22 W lysrör och förstoringsglas diam. 115 mm. Förstoring 1,75. Armlängd 80 cm. Sladd 3 m med drossel och stickkontakt.
42-410 med bordsfäste **795:–**
42-411 med bordsplatta 20x20 cm. Vikt 5 kg **845:–**

Linstillsats till ovanstående, ger totalt 3,5 x förstoring.
32-414 ..... **175:–**

Utbytesrör: Cirkellysrör TLE med 4-polig stiftsockel. Diam. 20 cm.
32-1402 ..... **60:–**

Arbetslampa med skruvfäste för bordsskiva. Vridbar i olika riktningar. Levereras med 11W 2-stavs kompaktlysrör (22-1498).
32-8023-1 Svart **195:–**
32-8023-2 Vit **195:–**
32-8023-14 Silver **195:–**

Spotlight med väggfäste. 2m sladd medströmbrytare. Levereras med en 40W reflektorlampa E14. Max lampeffekt 40W.
32-5492-1 svart **69:–**
32-5492-2 vit **69:–**

Spotlight, lika som ovan men med klämfäste.
32-5493-1 svart **69:–**
32-5493-2 vit **69:–**

Tavelbelysning för päron eller rörlampa med E14 sockel, max 25W. Till belysning med diam. 40 mm. passar även kronljuslampa. 3 m sladd med sladdströmbrytare och stickpropp. Finns enkel och dubbel, mässingsfärgad och vit.

Nr		Längd	Diam	Färg	Pris
32-7164	dubbel	380 mm	40 mm	oxidmässingf.	**175:–**
32-7165	enkel	180 mm	40 mm	oxidmässingf.	**130:–**
32-5053	dubbel	380 mm	30 mm	mässingfärgad	**150:–**
32-5054	enkel	175 mm	30 mm	mässingfärgad	**85:–**
32-5055	dubbel	380 mm	30 mm	vit	**135:–**
32-5056	enkel	175 mm	30 mm	vit	**75:–**

Takbelysning Trio med 3 st vridbara spotlights. Allt i vit plast. Diam. 23 cm. Levereras komplett med 3 st 40 W reflektorlampor, sockel E14, kabel och lampppropp.
32-3959 ..... **165:–**

Ljusplugg. En sparlampa med mycket obetydlig strömförbrukning, ca. 0,3 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag och ger ett behagligt nattsken för t.ex. sovrum och barnkammare. För 230 V växelström.
32-751 ..... **29:–**

Skåpbelysning för vitrinskåpet, barskåpet, bokhyllan m.m. Längd 160 mm. Mässingsfärgad. Passande lampa, rörlampa max 25W. 3 m sladd med sladdströmbrytare.
32-7166 ..... **89:–**

Nattbelysning med 7W pärronlampa (E14). Tänds automatiskt vid skymning och släcks igen när det ljusnar eller när huvudbelysningen tänds. Passar både jordade och ojordade uttag. Lämplig som ledbelysning. 230V. Storlek: 110x48x40 mm.
32-8202 ..... **59:–**

Reservlampa
22-3261 ..... **16:50**

Glödlampor sid 227

Takarm Långe-Jan. Ställbar teleskopisk takarm för div. lampor som behöver centreras över t.ex. kök- och vardagsrumsbordet. Monteras över befintligt dosuttag i tak. Vit pulverlackerad stålkonstruktion. Justerbar, max 93 cm med max vikt 3.5 kg (70 cm=5 kg, 50 cm=7 kg) 1 m kabel m. jordat lamputtag.
32-7145 ..... **279:–**

Hängare för fönster- tavelbelysning, blommor m.m. Lätt demonterbar kabelgenomgång med dragavlastning. Levereras i par.
22-3879 ..... **25:–**

Vägglampa med böjbar arm. Armens längd inkl. lamphållaren 39 cm. 2.5 m sladd. Passade reflektorlampor R50 med E14-sockel 32-3767 eller 32-3768, max 40W. Levereras utan reflektorlampa.
32-5454-1 Svart **119:–**
32-5454-2 Vit **119:–**

Armaturhiss. För armaturer med en vikt av ca. 1-5 kg. Utdragbar längd 40-120 cm. Spirallindad kabel 2x0,75 mm². Max belastning 250 W. Ställbar broms för olika tyngder. Vit.

Nr	Pr st	10 st
32-1700-2	**75:–**	**630:–**



Ljusbehandlingsarmatur. Bristen på dagsljus gör att vi känner oss trötta och har mindre energi under årets mörka månader. Detta kan lindras betydligt med ljusbehandling. Philips Bright Light är en armatur för ljusbehandling hemma på arbetet och på kliniker. Kan placeras stående eller hängas på vägg. Kan även användas som vanlig rumsbelysning. Reglerbar ljusstyrka, max 2500 lux vid 70 cm avstånd. Levereras med 3 m kabel med stickpropp som kan anslutas till både jordat och icke jordat vägguttag. Storlek 62x48x9,5 cm. Levereras med 2 st lysrör 55 W.
32-8025 ..... **2895:–**

Blombelysning Dekorativ belysning för Dina större krukväxter. 2 st halogenlampor 10W/12V stoppas ner i jorden och lyser sedan upp växten underifrån. Lev. med transformator och kabel (1.6 m) med strömbrytare. Svarta.
32-7091 ..... **80:–**



Ljusslinga för dekoration vid partyn, kräftskivor, jul m.m. Böjbar slinga längd 9 meter, diam 13 mm. Ansluts till ett 230V vägguttag, sladd 1,8 m. Kan användas både inne och utomhus.
32-8124 Olikfärgade lampor (röd, grön, blå, gul) **475:–**
32-8125 Enfärgade lampor (gul) **475:–**

Halogenreflektorlampa med skyddsglas. Kan användas för effektskapande belysning. 230V. Ljusspridning flood. Diam. 50 mm. längd 74 mm.

Nr	Watt	Sockel	Pris
32-7183	35	E27	**79:–**
32-7184	50	E27	**79:–**
32-8205	35	E14 N	**79:–**
32-8206	50	E14 N	**79:–**

Kompaktlysrör typ 2D. Storlek: 10 Watt 91x94 mm, 16 Watt 140x140 mm, 28/38 Watt 205x205 mm.

Nr	W	Stift	Pris
32-3758	10	4	**98:–**
32-3759	16	4	**125:–**
32-324	16	2	**125:–**
32-4471	28	4	**185:–**
32-4472	28	2	**185:–**
32-4473	38	4	**198:–**



Kompaktlysrör, 2-stavs, 2-stifts, fullfärgs.

Nr	Längd	Watt	Pris
22-1496	134 mm	7	**39:–**
22-1497	165 mm	9	**39:–**
22-1498	235 mm	11	**39:–**

Kompaktlysrör 4-stavs. 2-stifts.

Nr	Längd	Watt	Pris
22-3247	117 mm	10	**69:–**
22-3248	132 mm	13	**69:–**
22-5042	145 mm	18	**69:–**

Kompaktslysrör 4-stavs. 4-stifts.

Nr	Längd	Watt	Pris
22-3828	107 mm	10	**75:–**
22-3829	125 mm	13	**75:–**
22-5043	145 mm	18	**75:–**

Beställ via orderlefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Lysrörslampa 11W 230V med E27 sockel. Längd 147 mm.
32-7812 ..... **80:–**

Spar pengar

Byt dina glödlampor till lågenergilampor !

Lågenergilampor ger en energibesparing på ca 80%. Livslängden är 5000-12000 timmar. En vanlig lampa lyser ca 1000 timmar. Ger dessutom betydligt mera ljus per watt. Se tabell.

5W	ca	25W
7W	"	40W
9W	"	40W
11W	"	60W
13W	"	60W
15W	"	75W
18W	"	75W
20W	"	100W

Lysrörslampa Philips 230V med E27 sockel. Livslängd, 9 och 11W 8000 timmar, 15, 20, och 23W 12000 timmar. Lämplig både för inomhus- och utomhusarmaturer. Lampan tänder snabbt, och har bra ljuseffekt även vid låga temperaturer. 15, 20 och 23 W tänder på mindre än 1 sek ner till -20 grader, något längre tid vid ännu lägre temperaturer. Lysrörslampor med små yttermått, 15 W, längd endast 124 mm.

Nr	Watt	Längd	Pris
32-7245	9	117 mm	**79:–**
32-7246	11	138 mm	**79:–**
32-8087	15	124 mm	N. **110:–**
32-8088	20	143 mm	N. **110:–**
32-8089	23	158 mm	N. **110:–**

Reflektorskärm passande 32-8087, 32-8088 och 32-8089 Diam. 120, längd 112 mm.
32-8086 ..... N. **65:–**

PHILIPS

SL-lampan, Philips lysrörslampa med vanlig glödlampssockel, E27, för 230 V växelström. Diam 64 mm.

Nr	Watt	Längd	Pris
32-1471	9	153 mm	**69:–**
32-1465	13	163 mm	**69:–**
32-1472	18	173 mm	**69:–**
32-1473	25	183 mm	**75:–**

Lysrörslampa 230V som passar i de flesta armaturer som fönsterlampor, bordslampor, taklampor mm.

Nr	Watt	Sockel	Längd	
32-8074	5	E14	116 mm	**45:–**
32-8075	5	E27	117 mm	**45:–**
32-8076	7	E14	128 mm	**45:–**
32-8077	7	E27	124 mm	**45:–**
32-7811	11	E27	147 mm	**35:–**
32-8078	16	E27	135 mm	**49:–**
32-8079	20	E27	149 mm	**59:–**

Lysrörslampa 9W 230V sockel E27. Längd endast 108 mm. Diam.53 mm. En lampa som kan användas i små armaturer.
32-8092..... **149:–**



Ljuslampa lågenergi 3W 230V sockel E14 Längd 118 mm, diam. 40 mm.
32-8080..... **59:–**

Lysrörslampa Osram med inbyggd ljuskännande sensor. Lampan tänder automatiskt vid skymning och släcks igen när det ljusnar på morgonen. Justerbar ljuskänslighet. Effekt 15 watt. Ger lika mycket ljus som en 75 watts glödlampa. Livslängd 10000 timmar=10 st vanliga glödlampor. Sockel E27. Längd 148 mm.
32-7195 ..... **195:–**

Lysrörslampa med normallampsform. Ersätter en vanlig normallampa till utseendet, samtidigt som den ger energibesparing. Livslängd ca 8000 timmar. E27 sockel 230V. Varmvitt ljus. Diam. 7W 60 mm / 11W 66 mm.

Nr	Watt	Längd	Pris
32-7192	7	135 mm	**65:–**
32-7193	11	145 mm	**69:–**

Glödlampa med E27 sockel. Innermatterade upp till 200W. 230 V.

32-7205	25W	2 st	**7:50**
32-7206	40W	3 st	**10:–**
32-7207	60W	3 st	**10:–**
32-7208	75W	2 st	**7:50**
			Pr st.
32-1056	15 W		**9:50**
32-1242	100 W		**9:50**
32-1018	150 W		**18:50**
32-1874	200 W		**24:50**
32-1020	300 W		**45:–**

Glödlampa 10000 timmar. En skakstark lampa med lång livslängd. 230V Matt. Sockel E27.

32-7185	40W	**22:50**
32-7186	60W	**22:50**
32-7187	100W	**22:50**

Toppförspeglad lampa. Klar med reflektor i silver på toppen av glaskolven. E27 sockel. 230V.

32-5048	40 W	**24:50**
32-5049	60 W	**24:50**
32-5050	100 W	**26:50**

Klotlampa med sockel E27. Längd 74 mm diam. 45 mm. 220-235 volt. **2-pack**

32-5372	15 W Matt	**16:–**
32-5373	25 W Matt	**14:–**
32-5374	40 W Matt	**14:–**
Nr		**Pris/st.**
34-1084	25W Klar	**9:–**

Klotlampa med sockel E14. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220-235 V. **2-pack**

32-5376	15 W Matt	**16:–**
32-5377	25 W Matt	**14:–**
32-5393	40 W Matt	**14:–**
Nr		**Pris/st.**
34-1083	25W Klar	**9:–**

Kronljuslampa, sockel E14, innermatt. 220-235 V. **2-pack**

32-5400	15 W	**18:–**
32-5401	25 W	**16:–**
32-5402	40 W	**16:–**

Kronljuslampa, sockel E14, klar. Storlek 97x35. 220-235 V. **2-pack**

32-5397	15 W	**18:–**
32-5398	25 W	**16:–**
32-5399	40 W	**16:–**

Kronljuslampa, vriden kolv. E14 klar.

32-1388	15 W	**12:50**
32-1389	25 W	**12:50**

Kronljuslampa amberfärgad (bärnsten) vriden kolv. E14.

32-4301	15W	**14:50**
32-4302	25W	**14:50**

Kronljuslampa med flämtande sken likt ett brinnande ljus. 230 V. Sockel E14.
32-3352 ..... **19:50**

Päronlampa med sockel E14. Storlek 26x63 mm. 220-235 V. Klar. **2-pack**

32-5395	15 W	**16:50**
32-5396	25 W	**16:50**

Ugnslampa, klar 300°C. Storlek 15 W: 23x48 mm, 40 W: 40x74 mm. 230 V.

34-897	Päron 15W/E14	**16:50**
34-898	Klot 40W/E14	**16:50**
32-7230	Klot 40W/E27	**16:50**

Rörlampa, sockel E 14, klar. 220-230 V. Längd 115 mm.

34-1085	15 W	**17:50**
34-1089	25 W	**17:50**

Glödlampa matt med E27 sockel. 230 V.

32-7205	25W	2-pack	**7:50**
32-7206	40W	3-pack	**10:–**
32-7207	60W	3-pack	**10:–**
32-7208	75W	2-pack	**7:50**

Softlampa med det vita, mjuka bländfria ljuset. Storlek 105x60 mm. 230-240 V. Sockel E 27. **2-pack**.

32-3753	25 W	**14:50**
32-3754	40 W	**14:50**
32-3755	60 W	**14:50**

Koltrådslampa, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motstånds- eller värmelampor. Ger vackert ljus i antika lyktor m.m. 230 V. 60 watt (ljusstyrka 16 watt).
32-1941 ..... **65:–**

Lyktlampa Ger rätt sken i utomhusbelysningar m.m. Longlife. 240V Sockel E27. Storlek 110x45 mm.

32-7188	30W	**29:–**
32-7189	60W	**29:–**

Lågvoltslampa normalstorlek med sockel E27. För belysningar med skyddstransformator, hem-elverk m.m. Innermatterade.

Nr	V	W	Pris
32-1045	12	25	**18:50**
32-1046	12	40	**18:50**
32-1194	12	60	**18:50**
32-1330	24	40	**18:50**
32-1195	24	60	**18:50**

Lågvoltslampor, päronform med E 14-sockel. Storlek 26x57 mm.

32-1022	12	15	**18:50**
32-1023	12	25	**18:50**

Reflektorlampa 230 V. **Diam. 50 mm**, längd 85 mm. Sockel E14.

32-3767	25 W	**16:50**
32-3768	40 W	**16:50**

Diam. 63 mm, längd 105 mm. Sockel E27.

32-3769	40 W	**18:50**
32-3770	60 W	**18:50**

Diam. 95 mm, längd 132 mm. Sockel E27.

32-3771	75 W	**28:50**
32-3772	100 W	**28:50**
32-3773	150 W	**29:50**

Reflektorlampor. Färgad. 230 V. Storlek 32-1340: diam. 50 mm, längd 84 mm. 32-3766: diam. 63 mm, längd 105 mm. Färger: Blå, gul, grön och röd. **Ange färg.**

Nr	sockel	W	Pris
32-1340	E14	25	**37:50**
32-3766	E27	40	**19:50**

Symaskinslampa 230 Volt. Storlek 22x66 mm.

Nr	Sockel		Pris
34-1088	E14 matt	25W	**17:50**
32-8235	BA15d klar	20W	**22:–**

Symaskinslampa sockel BA 15d. 15W. Matt. 220-230 V, storlek 17x54 mm
32-4300 ..... **18:50**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Halogenlampa 12 V med skyddsglas över kalljusspegeln. Används för riktat ljus och effektskapande belysning. Diam 51 mm, längd 45 mm. Sockel G-5,3. Brinntid ca 2000 tim. Ljusspridning: Spot 14°, Flood 38°

Nr	Typ	Watt	Pr/st
22-3583	spot	20W	29:–
22-3584	flood	20W	29:–
32-5390	spot	35W	29:–
32-5391	flood	35W	29:–
22-3585	spot	50W	29:–
22-3586	flood	50W	29:–

HALOGENLAMPOR Rörlampor för nätspänning 230 V. Sockel R 7 S-15.

Nr	Effekt	Mått	Pr st
22-4706	150 W	78 x 11 mm	29:–
22-3747	300 W	118x11 mm	29:–
22-1781	500 W	118x11 mm	29:–

PHILIPS

Halogenlampor. Philips halogenrörlampor för nätspänning 230V. Fritt brinnläge (horisontellt/vertikalt) upp till 500w. Extra förstärkta glödtrådsupphängningar ger maixmal skaksäkerhet. Färgtemperatur 2950 K.

Nr.	Effekt	Mått	Pr/st
32-5379	150W	78x10 mm	59:–
32-8026	150W	118x10 mm	59:–
32-8027	200W	118x10 mm	49:–
32-5380	300W	118x10 mm	49:–
32-5381	500W	118x10 mm	49:–
32-5382	1000W	189x10 mm	89:–
32-5383	1500W	254x10 mm	89:–



Halogenlampor. För små spotlights, handlyktor etc. **G4 = 31 x 9** mm. Gy6,35 = 44 x 10,5 mm.

Nr	Volt/Watt	Sockel	Pr st
24-2121	12V/5W	G 4	19:50
24-2122	12V/10W	G 4	18:50
24-6	12V/20W	G 4	18:50
24-8	12V/50W	Gy 6,35	18:50
24-9	12V/100W	Gy 6,35	19:50

Halogen glödlampa E10.

Nr		St
22-3071	2,8V/0,85A	19:50
22-3072	4,0V/0,85A	19:50
22-3063	5,2V/0,85A	19:50

Halogen glödlampa E10 sockel. 6 V/2,4 W
22-1503 ..... 19:50



Lamphållare lågvolt. För halogen lampor. Sockel G4, Gx5,3 och Gy6,35. Max 6A/24V. Diameter 17 mm. Lev med 15 cm ledning. 2x0.75 mm²

Nr	Pr.st	10 st
22-4285	14:50	125:–



A. Halogen glödlampa med kragsockel. Storl 30x10 mm.

Nr	V/A	2 st	10 st
22-3228	2,8V/0,85A	19:50	
22-3752	5,2V/0,85A	19:50	
22-4987	4V/0,85A	19:50	
22-1505	5,5V/1A	19:50	
22-1506	6V/1,67A	22:50	

B. Glödlampa med kragsockel.

Nr	V/A	2 st	10 st
22-713	2,5/0,3	9:50	39:00
22-759	3,0/0,1	9:50	39:00
22-712	3,6/0,5	9:50	39:00
22-714	4,8/0,5	9:50	39:00
22-669	6,0/0,5	9:50	39:00
22-707	7,2/0,5	9:50	39:00

B. Kryptonglödlampa med kragsockel.

Nr	V/A	2 st	10 st
22-3203	2,4/0,7	14:50	67:00
22-3204	3,6/0,8	14:50	67:00
22-3653	4,8/0,5	14:50	67:00
22-3538	4,8/0,75	14:50	67:00
22-3539	7,2/0,75	14:50	67:00



F. Glödlampa för ljusstakar, julgransbelysningar m.m. E10 sockel . 3W. Storl. 13x45 mm.

Nr	Volt	Passar	Antal	Pris
32-8019	14	16 ljus	7 st	25:–
32-8020	24	10 ljus	5 st	19:–
32-8021	34	7 ljus	7 st	25:–
32-5808	55	5 ljus	5 st	19:–

G. Skallampa. Sockel E10. Storlek 10x29 mm.

Nr	V/A	2 st	10 st
22-601	6,3/0,3	9:50	39:00
22-603	10/0,05	9:50	39:00
22-613	12/0,1	9:50	39:00

H. Glödlampa med automatisk blinkkontakt. Sockel E10. 6V.

Nr	2 st	10 st
22-1199	9:50	39:00

C. Glödlampa sockel E10.

Nr	V/W	2 st	10 st
22-2077	4/1,2	9:50	39:00
22-2075	6/0,3	9:50	39:00
22-2086	6/2,4	9:50	39:00
22-2080	6/5	9:50	39:00

D. Glödlampa sockel E10.

Nr	V/A	2 st	10 st
22-2072	2,5/0,2	9:50	39:00
22-646	2,5/0,3	9:50	39:00
22-2073	3,5/0,2	9:50	39:00
22-647	3,8/0,3	9:50	39:00
22-2074	3,8/0,07	9:50	39:00
22-2087	6/0,1	9:50	39:00
22-2088	12/0,2	9:50	39:00

E. Glödlampa med spetslins. Sockel E10. Storl 10x24 mm.

Nr	V/A	2 st	10 st
22-590	1,2/0,22	9:50	39:00
22-1290	2,2/0,25	9:50	39:00
22-1291	2,5/0,3	9:50	39:00
22-1292	3,8/0,2	9:50	39:00



Lamphållare med fot av bakelit. För illuminationslampor m.m. E10 sockel

Nr	Färg	1 st	10 st
22-67	Svart	12:50	85:–
22-2093	Vit	12:50	85:–

Lamphållare av svart plast med fot och 8 cm anslutningstrådar. E10 sockel.

Nr	1 st	10 st
22-766	9:50	69:–



Skallamphållare av mässing. E10 sockel med fästskruv i botten.

Nr	Pr/st	10 st
22-405	8:50	39:–
Med fiberfäste.		
22-69	9:50	49:–
Med fot.		
22-70	8:50	39:–



Lamphållare
med svart plastkåpa och 9 cm anslutningstrådar. E10 sockel.

Nr	Pr st	10 st
22-701	9:–	56:–

Billampor

6 volt

Hel- och halvljuslampa.

Nr	Volt	Watt	Sockel	Fig.	Pris
35-69-6	6	45/40	P45t	9	19:–
Spollampa					
25-1420	6	5	SV8.5	12	9:–
Bak-,blinkers-, stoppljus och kontrollampor.					
25-1419	6	5	Ba9s	2	9:–
25-1422	6	5	Ba15s	5	12:–
25-1421	6	10	Ba15s	5	12:60

12 volt

Hel- och halvljuslampor.

Nr	Volt	Watt	Sockel	Fig.	Pris
35-69-12	12	45/40	P45t	9	14:50
Spollampor					
25-1389	12	5	SV8.5	11	2 st 12:–
22-4520	12	10	"Japan"	10	12:–
25-1476	12	10	SV8.5	12	2 st 16:–
Bak-,blinkers- och stoppljuslampor.					
22-4524	12	5	Ba15s	4	2 st 14:–
22-4525	12	10	Ba15s	4	2 st 14:–
22-4522	12	21	Ba15s	7	2 st 14:–
22-4523	12	21/5	Bay15d	8	2 st 16:–
Parkerings- och kontrollampor.					
25-1390	12	2	Ba7s	1	9:50
22-4526	12	4	Ba9s	2	2 st 12:–
22-4527	12	1.2	W2x4,6d	13	2 st 9:50
22-4528	12	3	W2,1x9,5d	14	2 st 12:50
22-4575	12	5	W2,1x9,5d	14	2 st 12:50
22-4521	12	21	AmberBau15s (orange)	7	9:50
Halogenlampor för husvagn, båt m.m.					
22-3504	12	5	Ba15s	6	55:–
22-3505	12	10	Ba15s	6	55:–
22-4533	12	5	Ba9s	3	32:–
22-3099	12	10	Ba9s	3	32:–
22-1510	12	20	Ba9s	3	39:–

24 volt

Spollampor					
25-1388	24	5	SV8.5	12	7:50
Bak-, blinkers- och stoppljuslampor					
22-1532	24	5	Ba15s	5	8:–
22-1533	24	10	Ba15s	5	8:–
22-1535	24	21	Ba15s	7	7:50
Kontrollampor					
22-4518	24	3	W2,1x9,5d	14	7:50
22-4519	24	1.2	W2x4,6d	13	7:50
Extra skakstarka HD-lampor					
25-1306	24	5	Ba15s	5	9:–
25-1307	24	10	Ba15s	5	9:–
25-1308	24	21	Ba15s	7	12:–
25-1387	24	4	Ba9s	2	9:–

Nyhet

H4-lampa megalight.
Den nya H4 lampan som ger 30% mer ljus på 75m avstånd, jämfört med standard H4 lampa 12V 60/55W.
34-4768 ..... 49:–





Lamphållare, bajonett.

Nr		Pr st	10 st
25-542	BA7s	8:–	58:–
25-526	BA9s	9:–	69:–
25-543	BA15s	15:–	116:–
25-544	BA15d	17:–	142:–

Halogenlampor



12 volt

H1-lampor.

25-285-55	55 watt	19:50
25-285-100	100 watt	39:50
35-1479	55 (guld)	69:–

H2-lampor.

25-286-55	55 watt	22:–
25-286-100	100 watt	39:–

H3-lampor.

25-232-12	55 watt	19:50
25-242	100 watt	29:50
35-1480	55 (guld)	64:–

H4-lampor.

35-237	60/55	24:50
35-241	100/80	49:–
35-1386	100/55	49:–
35-1385	140/100	79:–
35-1384	60/55(guld)	69:–

"All Day" (H4). En strålkastarlampa med gul toning. Perfekt för alla typer av väder.
34-4676 60/55 49:–

H7-lampa.
34-4677 55 watt 59:–

24 volt

H3-lampor.

25-232-24	70 watt	34:–
25-1305	100	44:–

H4-lampor.

35-238	75/70	59:–
35-1304	100/70	79:–
35-1477	75/75 (guld)	89:–

Extraljus till bil sid 135

Beställ via orderfax 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Pannlampa LP, smidig och kompakt med batterierna placerade direkt i huvudställningen. Lampad för alla mörkeraktiviteter, ger dig fria händer. Drivs av 4 st LR6 (AA)-batterier (ingår ej).
34-4244 ..... **195:–**
24-4245 Reservlampa till pannlampan 34-4244 ..... **14:–**

Pannlampa 365 Allroundpannlampa i halogenutförande. En reflektor med en halogenglödlampa (10W). Elastiskt band runt huvud ger hög komfort och enkel tillpassning. Fast band över huvud gör att lampan sitter stabilt vid löpning. Väska och batterikassett för 6 st R20-batterier. Vikt 245 g.
34-4537 ..... **529:–**
24-4250 **Reservlampa 10W** till 34-4537 ..... **39:–**
24-4251 **Reservlampa 20W** till 34-4537 ..... **39:–**

Pannlampa med vridbart lamphus. Batteriläda för 4 st R6 batterier (medf. ej). Justerbart pannband. Reservlampa 4,8V/0,5A (22-714).
32-4582 ..... **39:–**
Bälteslampa, som ovan, men med klips för bälte (utan pannband).
32-4583 ..... **39:–**

Pannlampa. Kraftig konstruktion med gummitätad strömbrytare. Diam. 80 mm. Justerbart pannband bredd 30 mm. Plats för 2 st R6 batterier i lamphuset, (medföljer ej). Reservlampa (2,5 V/300 mA) medföljer.
32-954 ..... **39:–**

Batteriadapter omvandling av R6 batterier till R14 eller R20 storlek. Billiga laddningsbara R6 batterier kan användas i apparater avsedda för R14 eller R20 batterier.

Nr	Förp om 4 st.	
32-3074	R6 till R14	**35:–**
32-3075	R6 till R20	**35:–**

Miniatyrlampa i fickpennformat med linsglödlampa som ger starkt konc. ljusstråle. Pass. batt. 2 st R6 (medf. ej).
22-2051 ..... **16:50**
Inspektionsspegel med belysning. Längd utdragen max 210 mm. Spegeldiameter 25 mm. Reservglödlampa 22-1290. Passande batteri 2 st typ LR03. (medföljer ej).
22-234 ..... **49:–**

Sedeldetektor för butiker, restauranger m.m. Ett inbyggt UV-lysrör upptäcker falska sedlar. Drivs med 230V. Storlek: 190x85x80 mm.
32-4919 ..... **159:–**
Lysrörslampa med UV- ljus. Ett hjälpmedel för att kontrollera om sedlarna är äkta eller falska. Effekt 4 W. Dubbelhäftande tejp för fastsättning medföljer. Reservlysrör 22-4038. Passande batterier 4 st typ R6 (medföljer ej). Storl. 165x38x41 mm.
32-4036 ..... **89:–**
Lysrörslampa, lika som 32-4036, men med vanligt dagsljuslysrör. Reservlysrör 25-432.
32-4037 ..... **65:–**
Reservlysrör. UV-ljus 4W, längd: 13,5 cm (ej för 230V armaturer).
22-4038 ..... **45:–**
Reservlysrör. Dagsljus 4W, längd: 13,5 cm.
25-432 ..... **29:–**

Batterihållare av plast för seriekoppling av batterier typ R6 (14x50 mm). Med tryckknappansl. för batterikontakt 22-969.

Nr	Antal batterier	Lådans storlek	Pris st
22-1562	2 st	58x27x16 mm	**12:–**
22-1543	4 st	58x28x30 mm	**15:–**
22-1544	6 st	58x46x30 mm	**20:–**
22-1545	8 st	58x61x30 mm	**27:–**
22-1548	10 st	58x76x30 mm	**30:–**

Batterikontakt för anslutning till 9V-batteri 6F22, med sladd.

Nr	Pr st	10 st	100 st
22-969	**9:–**	**49:–**	**330:–**

Batterihållare av plast med kontaktfjädrar för seriekoppling av batterier typ R20. A med lödöron. Övriga med tryckknappsansl.

Nr	Typ	Antal batterier	Lådans storlek	Pris
22-1184	A	1 st	37x 70 mm	**12:–**
22-1186	C	4 st	74x138 mm	**30:–**
22-1162	D	6 st	74x200 mm	**34:–**
22-1187	E	8 st	74x255 mm	**39:–**

Batterikontakt, mindre modell för batterihållare typ C.

Nr	1 par	10 par	100 par
22-974	**9:–**	**69:–**	**590:–**

Batterikontakt. Han- och hontryckknapp för R20 batterihållare av typ D och E. Med 20 cm ledning.

Nr	1 par	10 par	100 par
22-1192	**12:–**	**89:–**	**790:–**

Kompasser sid 334, Batterier sid 233

Stavlampa Mag-Lite med kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Justerbar ljusstråle. Levereras med reservlampa.

Nr	Batterityp	Längd	Pris
32-5628	2st R20 (medföljer ej)	255 mm	**275:–**
32-7310	3st R20 (medföljer ej)	310 mm	**295:–**
32-5629	2st R6 (medföljer)	145 mm	**159:–**
32-5630	1st R03 (medföljer)	80 mm	**98:–**

Bälteshållare
32-5631 Bälteshållare till 32-5628, 32-7310 ..... **69:–**
32-5632 Bältesväska till 32-5629 ..... **59:–**
Reservlampa. Lev. i 2-pack.
32-5633 Till stavlampa 32-5628 ..... **30:–**
32-7365 Till stavlampa 32-7310 ..... **30:–**
32-5634 Till stavlampa 32-5629 ..... **30:–**
32-5635 Till stavlampa 32-5630 ..... **30:–**
Tillbehörssats till stavlampa 32-5629 innehållande 3 st färglinser, (vit, röd, orange), linshållare, clips och handlovsrem.
32-7043 ..... **69:–**

Halogenstavlampa i svart slagtålig plast. Ljusöppning 38 mm. Längd 185 mm. Reservlampa 22-3228. Passande batteri 2 st 1,5V typ R20. (medföljer ej)
32-5035 ..... **49:–**

Halogenstrålkastare av slagtålig regnskyddad plast. Ljusöppning 95 mm. Levereras med halogenlampa 5,5 V/1 A (22-1505), men utan batterier 4 st R20. Längd 17 cm.
32-467 ..... **79:–**

Stavlampa med kraftig magnet och hylsa av svart plast. Magneten gör att lampan lätt kan placeras t.ex. vid reparartionsarbeten på bilen. Längd 18 cm. Reservlampa 22-713. Passande batteri 2 st 1,5V typ R20 (medföljer ej).
32-5033 ..... **19:–**
Stavlampa som ovanstående men utan magnet.
32-5034 ..... **10:–**
Stavlampa med vattentätt hölje av slagtålig plast. Kan användas under vattenytan. Krypton glödlampa som lyser lika starkt som en halogenlampa. Reservlampa 22-3203. Passande batterier 2 st. R 20 medföljer ej. Längd 18 cm.
32-159 ..... **98:–**
Handlampa med strålkastare framåt och rött varningsljus bakåt samt två inskjutbara skivor, för rött eller grönt ljus. Strömbrytare med knapp för ljussignalering. För 1 st batteri (R312 medföljer ej). Passande reservlampa 22-712.
32-2055 ..... **29:–**

Ficklampa böjbar som kan ställas, läggas, lindas så att man alltid har händerna fria att arbeta med. Totallängd 68 cm. Drivs med 2 st 1,5V batterier typ R14 (medföljer). Reservlampa 22-3203-2.
32-6071 ..... **98:–**
Handstrålkastare med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Kryptonglödlampa 4,8V/0,75A. Ljusöppning 67 mm. Drivs med 4 st batterier LR20 (medf. ej). Längd 20 cm.
32-7770 ..... N **65:–**

Dynamo-Lampa, ficklampa utan batteri. Drives lätt med handen och man är därmed ej längre beroende av batterier. Reservglödlampa medföljer.
32-700 ..... **49:–**

Lysrörsficklampa med ett 5 watts lysrör som ger lika mycket ljus som en 25 watts glödlampa, och räcker i ca 8000 timmar. Lyser ca 1,5 timme på 4 st batterier typ LR6. En lampa för nödbelysning vid strömavbrott, och där elektricitet saknas. Lyser bredstrålat. Levereras utan batterier. Storlek 150x55x37 mm.
32-7771 ..... **98:–**

Köpinformation sid 368, N = *Ny produkt i årets katalog.*

Ficklampa uppladdningsbar med **miljöriktiga NI-MH batterier**. Lyser ca 1 timme efter 15 timmars uppladdning. Lev. med kryptonglödlampa 2,4V/0,7A. Längd 180 mm.
32-6032 ..... **89:–**

Innehåller Nickel-Cadmium batterier. För mer information om miljö se sid 368

Handstrålkastare. Laddningsbar. Inställbar focus. Lyser ca 1000 m. med halogenlampa 5,2 V/0,85 A. Lyser minst 75 min. på en uppladdning. Levereras med hållare för vägg samt laddare. Ljusöppning diam. 100 mm.
32-3061 ..... **498:–**
22-3063 Reservlampa Halogen **19:50**

Hållare f. laddning av ovanstående handstrålkastare. För lastbil och buss m.m. **12-24V.**
32-5197 ..... **195:–**

Strålkastare med **laddningsbara nickel-metall-hydrid batterier**. Vägghållare med laddare. Reflektorhuset kan vridas i 90°, som gör strålkastaren användbar även när den sitter i vägghållaren. Lyser ca 1,5 timme efter 15 timmars uppladdning. Levereras med kryptonglödlampa 2,4V/0,7A (22-3203). Ljusöppning 70 mm. Längd 200 mm.
32-7041 ..... **198:–**

Har Du tänkt byta batteri i Ditt armbandsur ? Se sid 333

Silver-oxid batterier 1,5 V till foto, klockor, kalkylatorer m.m.

Art.nr	Typ	Storlek mm	Pris/st.	10 st.
22-3910	SR44 / V357	11,6 x 5,4	16:–	98:–
22-3911	SR43 / V386	11,6 x 4,2	16:–	98:–
22-3912	SR54 / V389	11,6 x 3,0	16:–	98:–
22-3913	SR55 / V391	11,6 x 2,1	16:–	98:–
22-3914	SR45 / V394	9,5 x 3,6	16:–	98:–
22-3915	SR57 / V399	9,5 x 2,6	16:–	98:–
22-3916	SR69 / V371	9,5 x 2,1	16:–	98:–
22-3917	SR58 / V361	7,9 x 2,1	16:–	98:–
22-3918	SR59 / V396	7,9 x 2,6	16:–	98:–
22-3919	SR41 / V392	7,9 x 3,6	16:–	98:–
22-3920	SR48 / V393	7,9 x 5,4	16:–	98:–
22-3921	SR60 / V364	6,8 x 2,1	16:–	98:–
22-3922	SR626 / V377	6,8 x 2,6	16:–	98:–
22-3923	SR521 / V379	5,8 x 2,1	16:–	98:–

Zink-luftbatterier för hörapparater m.m. 1,4 V. Aktiveras när batteriet tas ur förpackningen. 6-pack.

Nr	Typ	Storlek i mm	mAh	Pris
32-7966	V10AT	5,8x3,55	60	45:–
32-7967	V312AT	7,9x3,6	120	45:–
32-7968	V13AT	7,9x5,5	230	45:–
32-7969	V675AT	11,6x5,4	540	45:–

Lithium batterier till klockor, kalkylatorer, kameror etc.

Nr	Typ	Storlek i mm	Volt	Pr st	10 st
22-3427	CR 1220	12 x 2,0	3	16:–	98:–
22-3491	CR 1616	16 x 1,6	3	16:–	98:–
22-3684	CR 1620	16 x 2,0	3	16:–	98:–
22-2336	CR 2016	20 x 1,6	3	16:–	98:–
22-2335	CR 2025	20 x 2,5	3	16:–	98:–
22-2334	CR 2032	20 x 3,2	3	16:–	98:–
22-3429	BR 2320	23 x 2,0	3	16:–	98:–
22-3409	CR 2430	24,5 x 3,0	3	16:–	98:–
22-3479	2 CR 5	34 x 17 x 45	6	75:–	625:–
32-5506	CR2	15 x 27	3	45:–	375:–
22-3480	CR-P2	36 x 19,5 x 35	6	75:–	625:–
22-3481	CR 123A	17 x 34,2	3	45:–	375:–

Alkaliska batterier Varta long life

Nr	Typ	Volt	Storl.mm		Pris
32-7613	LR03	1,5	10x44	10 st	49:–
32-5691	LR6	1,5	14x50	10 st	38:50
32-7614	LR14	1,5	25x49	4 st	39:–
32-7615	LR20	1,5	33x60	4 st	52:50
32-7616	6LR61	9	17x26x48	2 st	49:–

Batterier "HI-WATT GREEN POWER". Miljöriktiga lågprisbatterier till transistorradio, kassettspelare, ficklampor m.m.

Nr	Typ	Volt		Pris		Pris
32-4080	R03	1,5	4 st	14:50	24 st	69:–
32-3718	R6	1,5	4 st	12:50	24 st	48:–
32-3719	R14	1,5	2 st	9:50	24 st	79:–
32-3720	R20	1,5	2 st	10:50	24 st	89:–
32-3721	6F22	9	1 st	9:50	10 st	74:–
32-7037	3R12	4,5	1 st	9:50	12 st	85:–

Släng inte batterier i hushållssoporna.
Alla förbrukade batterier skall läggas i batteriuppsamlingkärlen som finns uppställda vid återvinningsstationerna i Din kommun.

10 års livslängd ! För brandvarnare m.m.

Lithiumbatteri 9V typ V9VL med lång livslängd. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till **10 år** vid normal användning. Batteriet är även idealiskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år. Miljövänligt.
32-5324 ..... **85:–**

Batteri 6V typ 4R25 till handstrålkastare m.m. Fjäder för + och - pol. Storlek 98x65x65 mm.
32-3722 ..... **39:–**

Alkaliska batterier HI-WATT longlife. Miljöriktiga 1,5V.

Nr	Typ		Pris
32-7601	LR6	10 st	29:–
32-4445	LR6	4 st	18:–
32-7704	LR03	10 st	39:–
32-7038	LR03	4 st	22:–

Alkaliska batterier Philips powerlife, ett batteri med **extra hög kapacitet** för strömkrävande apparater.

Nr	Typ	Volt		Pris
32-7883	LR03	1,5	4 st	32:–
32-7884	LR6	1,5	4 st	24:50
32-7885	LR14	1,5	2 st	25:–
32-7886	LR20	1,5	2 st	34:–
32-7887	6LR61	9	1 st	30:–

Batterier för personsökare, billarm, foto, luciakronor m.m.

Nr	Typ	Volt	Pris
32-4590-1	Alkaliskt LR1	1,5	20:–
22-3226	Alkaliskt V23GA	12	30:–
22-2272	Alkaliskt 4LR44	6	50:–
32-4600-1	Kol-zink 2R10	3	14:–

Tabell: spänning och mått på batterier.

Typ	Volt	Storl. mm	Typ	Volt	Storl. mm
(L)R1	1,5	12x29	(L)R20	1,5	33x60
(L)R03	1,5	10,5x44,5	2R10	3	20x74
(L)R6	1,5	14x50	3R12	4,5	62x21x65
(L)R14	1,5	25x49	4LR44	6	13x26
V23GA	12	10x28	6F22/6LR61	9	17x26x48

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Ni-MH batterier

Nickel-Metall-Hydrid batteri. Det nya miljöriktiga laddningsbara Ni-MH batteriet utan kadmium. Ersätter Nickel-cadmiumbatterier i de flesta fall. 25-50% högre kapacitet jämfört med motsvarande storlek av Ni-Cd batteri. Rätt laddade batterier ger högsta kapacitet även efter 1000 laddningar. Ingen minneseffekt. Lång livstid. Ett bra miljöval, kontrollera bara att din laddare passar dessa batterier. Det bästa alternativet är att använda laddare som är avsedda för Ni-MH batterier.

Nr	Typ		Pris		Pris
32-7040	HR03	2 st	**79:–**	10 st	**360:–**
32-5093	HR6	2 st	**69:–**	10 st	**315:–**
32-5094	HR14	1 st	**98:–**	10 st	**885:–**
32-5095	HR20	1 st	**159:–**	10 st	**1390:–**
32-5096	6HR22	1 st	**115:–**	10 st	**950:–**

Typ	Volt/mAh	Normalladdning	Snabbladdning
HR03	1,2/550	14 tim/55 mA	5 tim/150 mA
HR6	1,2/1100	14 tim/90 mA	6 tim/210 mA
HR14	1,2/2600	14 tim/260 mA	6 tim/600 mA
HR20	1,2/5000	14 tim/500 mA	6 tim/1200 mA
6HR22	9/120	14 tim/11 mA	7 tim/22 mA

Ni-MH batterier av fabrikat VARTA laddas normalt i laddare avsedda för Ni-MH batterier. I de flesta fall kan även en laddare för Ni-Cd batterier användas. Laddaren måste då vara utrustad med timer som avbryter laddningen. Batterier av denna typ får ej överladdas. Vid normalladdning får laddningstiden ej överstiga 100 timmar, vid snabbladdning enligt tabell ovan.
Viktigt! Används en laddare utan timer måste laddningen avbrytas manuellt när batterierna är fulladdade.

Batteriladdare med 4 st miljöriktiga Nickel-Metallhydrid-batterier storlek R6, 1100 mAh. Laddtid ca 5 timmar. Laddström 250 mA. Kopplar automatiskt om från snabb- till normalladdning efter 5 timmar. Laddaren kan även ladda 2-4 st Ni-MH batterier storlek R03. Storlek 120x70x45 mm.
32-7609 ..... **149:–**

Nickel-Metallhydridbatteri storlek R6, 1100mAh/1,2V. 4-pack.
32-7610 ..... **89:–**

Nickel-Metallhydridbatteri storlek R03, 550mAh/1,2V. 2-pack.
32-7743 ..... **59:–**

Batteriladdare universal för NI-MH och Ni-Cd batterier. Laddar 1 till 4 batterier av storlek R03, R6, R14, R20 och 1 till 2 st 9V storlek 6F22. Med urladdningsfunktion (gäller ej 9 V). Saknar timer, laddningen måste avbrytas manuellt när batterierna är fulladdade. Laddtid 5 till 40 timmar beroende på batterityp och kapacitet. Storlek 160x145x60 mm.
32-7017 ..... **185:–**

Testa Dina batterier

Batteriprovare Visar batteriets kondition. Mäter 9V, 1,5V, och knappcellsbatterier. Mycket enkel att använda. Storlek 55x51x18 mm.
22-4211 ..... **39:–**

Batteriprovare för vanliga batterier och knappcellsbatterier. 13 olika mätområden upp till 12 V. Inbyggda motstånd ger rätt belastning vid batteritest. Storlek 88x57x28 mm. Testsladd medföljer.
32-3889 ..... **98:–**

Batterricell med lödöron. Laddningsbar **NI-MH** cell 1,2V.

Nr	Storlek	Kapacitet	Pr/st	10 st.
32-7877	14,4x49 mm	1200 mAh	**39:–**	**340:–**
32-7878	17x43 mm	1800 mAh	**55:–**	**490:–**
32-7879	17x67 mm	3350 mAh	**89:–**	**790:–**

Batteriladdare sid 238

Telefonbatterier

Telefonbatteri/ersättningsbatteri för Din trådlösa "hemmatelefon". Laddningsbart batteripaket med miljövänliga Ni-MH celler utan Kadmium.

Dancall 6000
32-5818 3,6 volt 600 mAh **198:–**
Doro Walk &Talk 901
32-5819 4,8 volt 1200 mAh **198:–**
Ericsson DT-360/120
32-8243 3,6 volt 580 mAh **198:–**
Panasonic KX-T9100BS, KX-T9200,150G,9250G
32-5820 4,8 volt 1200 mAh **198:–**
Panasonic KXT9000, 9000BS
32-7181 4,8 volt 1200 mAh **198:–**
Uniden 910/944
32-5821 4,8 volt 1200 mAh **198:–**
Samsung Top-line 200
32-5822 3,6 volt 1200 mAh **198:–**
Uniden 970, Doro pocket
32-5823 4,8 volt 1200 mAh **198:–**
Doro 1000 (ej i bild)
32-7357 3,6 volt 1200 mAh **198:–**
Doro Walk & Samsung
32-5824 3,6 volt 600 mAh **245:–**

Telefonbatterier Laddningsbara batteripaket för bärbara "hemmatelefoner". Ni-Cd batterierna kommer under året att bytas mot Ni-MH batterier där detta är möjligt. Alla batteripaket är utrustade med den mest vanliga kontakten (mitzumi plug).

Nr	Ni-Cd/Ni-MH	Volt	mAh	Storlek mm.	Pris
32-4029	Ni-Cd	3.6V	280	50x50x10	**70:–**
32-7747	Ni-MH	3,6V	270	38x36x11	**79:–**
32-5526	Ni-MH	3.6V	600	46x50x15	**85:–**
32-5527	Ni-MH	4.8V	600	57x50x15	**95:–**
32-4317	Ni-Cd	3.6V	280	25x25	**70:–**
32-4318	Ni-Cd	3.6V	280	50x25x20	**70:–**
32-4319	Ni-Cd	3.6V	280	50x25x20	**70:–**
32-4320	Ni-Cd	4.8V	280	50x25x20	**85:–**
32-5532	Ni-MH	3.6V	500	30x27	**85:–**
32-5533	Ni-MH	4.8V	500	57x29x15	**95:–**
32-5534	Ni-MH	3.6V	500	43x29x15	**85:–**

Ni-CD batterier

Laddningsbara. Tillverkade av känt japanskt fabrikat, SUNRISE (ej 32-3776). Uppladdningstid 10-15 tim. Lämpliga för räkneapparater, leksaker, radio m.m. Passande laddare se sid. 234 & 238.

Laddningsbart batteri SUNRISE. 1,2 volt.

Nr	Typ					
32-4056	R03	220 mAh	2 st	**59:–**	10 st	**260:–**
32-4337	R6	650 mAh	4 st	**110:–**	10 st	**240:–**

Laddningsbart batteri SUNRISE. 1,2 volt.

Nr	Typ		2 st	10 st
32-4057	R14	2200 mAh	**160:–**	**700:–**
32-4058	R20	4400 mAh	**290:–**	**1350:–**

Snabbladdningsbara Ni-Cd batterier med lödöron för tillv. av ackumulatorpack till modellbilar m.m. Storl. 23x43 mm. 1400 mAh/1,2 volt.

Nr	Pr st	10 st
32-3815	**50:–**	**450:–**

Batteri lika ovan men storl. 14x48 (R6). 650 mAh/1,2 volt.

Nr	Pr st	10 st
32-3816	**30:–**	**250:–**

Laddningsbart batteri **6F22.** 8,4 volt, 100 mAh.

Nr	Pr st	10 st
32-3776	**79:–**	**690:–**

Laddningsbart batteri **R1** 1,2V, **100 mAh.**

Nr	Pr st	10 st.
32-2140	**36:–**	**295:–**

Tänk på miljön

Nickel-Cadmium batterier innehåller cadmium, ett ämne som är skadligt om det kommer ut i naturen. Det är mycket viktigt att dessa batterier **återlämnas för återvinning.**

Miljöfarliga batterier är märkta med eller eller med båda dessa symboler.

Förbrukade batterier läggs i de **speciella uppsamlingslådor** som finns uppsatta i din kommun, eller återlämnas till en återförsäljare av batterier.

Batteriladdare sid 234 & 238

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

För Miljöns skull har vi övergått från Nickel-Cadmium celler till Nickel-Metall-Hydrid och Litium-ion celler i våra videobatterier.



Video-batterier med Nickel-Metall-Hydrid celler. Det miljöriktiga laddningsbara Ni-MH batteriet utan cadmium. Många fördelar jämfört mot Ni-Cd batterier: 25-50% högre kapacitet, låg minneseffekt, längre livslängd samt skonsamt mot vår miljö.

Nr	Volt	mAh	Storlek mm	Pris	Nr	Volt	mAh	Storlek mm	Pris
32-5508 A	6V	1500	90x47x20	295:–	32-5514 D	6V	1800	90x47x20	295:–
32-5509 A	6V	3000	90x47x38	495:–	32-5515 D	6V	3000	90x47x46	495:–
32-5510 B	6V	1700	90x47x20	295:–	32-5516 E	4.8V	1500	73x46x36	295:–
32-5511 B	6V	3600	90x47x35	495:–	32-5517 E	4.8V	3000	73x46x36	395:–
32-5512 C	6V	1800	90x47x20	295:–	32-5518 F	6V	1800	114x50x25	295:–
32-5513 C	6V	3400	90x47x35	495:–	32-5519 G	9.6V	1600	112x64x30	425:–

För att avgöra om något av våra batterier passar till Din kamera, gör så här: titta på bilden, läs av spänningen (volt) på Ditt batteri och mät storleken, ej tjockleken, den varierar med vilken kapacitet man väljer. Jämför med bild och data (ej mAh). Väljer Du ett batteri med hög kapacitet får Du längre drifttid på kameran. Väljer Du ett med låg kapacitet får Du kortare drifttid men ett lättare/tunnare batteri som gör kameran smidigare. Förläng livslängden på batterierna genom att motionera dem i våra laddare/ urladdare. Se nedan.

32-4060 passar batterierna typ A, B, C, D
32-5504 passar batterierna typ A, B, C, D, E

Batteriladdare/urladdare (snabbladdare) för videobatterier med **Nickel-Kadmium (Ni-Cd) och Nickel-Metall-Hydrid (Ni-MH)** celler. Drivs med batterieliminator 230V eller från bilens 12 volts uttag. Med urladdningsfunktion som tar bort minneseffekten. Temperaturavkännare kontrollerar laddningen. Laddtid 1-2 tim beroende på kapacitet. Lysdiodsindikering. Laddar 6 och 4.8V batterier (se nedan). Lev. med eliminator och 12 V sladd. Storlek: 145x72x42 mm.
32-5504 ..... **395:–**

Urladdare för videobatteripack. Laddar ur batterierna till en nivå som gör att batteripacken ger maximal kapacitet efter återladdning. Lysdiodsindikering som visar batteriets kapacitet. Ljudsignal som talar om när batteriet är urladdat. Storlek 170x75x40 mm.
32-4060 ..... **189:–**

Om Du saknar batteri till din videokamera i vårat sortiment så fråga oss gärna, vi kanske har fått in ditt batteri efter att katalogen är tryckt.

Video-batterier med lithium ion-celler för digitala videokameror.

Nr	Kamera model	Kapacitet (mAh)	Pris
32-8170	JVC GR-DVJ70/ Panasonic NV-DS1/DS5/DX100	1350	495:–
32-8171	JVC-GR-DVX	500	695:–
32-8203	SHARP VL-DC1S	2700	595:–
32-8183	SHARP VL-DC3	1500	995:–
32-8182	SHARP VL-DX10	2700	645:–
32-8181	SONY DCR-PC7/TRV7/SC100	1350	595:–
32-8172	SONY DCR-VX1000	1350	495:–

Adapter för avspelning av VHS-C kassetter i hemmavideon. Storlek 188x104x 25 mm.
31-537 .... **198:–**

Videoband se sid 282

Blyackumulator typ motorcykelbatteri. Kan användas till hobby, alarm, nödbelysning m.m. Levereras torrladdade, **måste fyllas med syra före användning.**

Nr	Volt	Ah	Mått i mm	Pris
35-17	6	4	71x71x98	110:–
35-18	12	5	121x61x131	175:–
35-19	12	14	135x90x167	345:–
32-5507	12	24	186x126x178	425:–

Blyackumulator, Sunrise, japanskt fabrikat, helkapslad och underhållsfri. För användning till video, alarmsystem, nödbelysning, modeller m.m.

Nr	Spänning	Ah	LxBxH	Pris
32-3892	6 V	3,4 Ah	134x34x60	185:–
32-3893	12 V	1,3 Ah	97x47x50	235:–
32-3894	12 V	2,2 Ah	177x34x60	285:–
32-3895	12 V	3,4 Ah	134x67x60	310:–
32-3896	12 V	7 Ah	151x65x94	340:–



Lämpliga laddare till ovanstående batterier.
32-4639 för 6V 3,4,Ah **295:–**
32-4640 för 12V 1,3/2,2/3,4 och 7 Ah **315:–**

MASCOT



Spänningsomvandlare
MASCOT 8662. För 24-12 V DC. Insp. 20-30 V. Ut 12-15 V. Max 8 A. Lämplig för mobiltelefon. m.m. Storlek 115x115x64 mm.
32-1355 ..... **335:–**

Nätaggregat. Stabiliserad utspänning inställbar från 3-15 V. Volt och amperemeter. Polskruv med anslutning för bananstift eller lödöra. Max belastning 3-5V/1,5A, 5-9V/2A/, 9-11V/3A, 11-14V/4A, 14-15/3A. Storlek 227x164x82 mm. Vikt 3 kg.
32-7020 ..... **495:–**

Nätaggregat Stabiliserad utspänning 12,6V/2A. Polskruv med anslutning för bananstift eller lödöra. Storlek 145x120x70 mm.
32-7019 ..... **225:–**

MASCOT

Nätaggregat MASCOT (typ 9320) Switchat aggregat speciellt lämpat för mobiltelefoner m.m. Med paneluttag som passar stickpropp nr 22-82. Utspänning 12 V. 5A.
32-2160 ..... **545:–**

Omformare för omvandling av 12 V likspänning till 50 periodig växelspänning 230 V. Kontinuerlig belastning 110 W. Kortvarig 150 W. Verkningsgrad 80 % vid 120 W. Tomgångsförbrukning 1,8 W. Min drivspänning 11 V. Max 15 V strömförbrukning. 12,5 A vid 120 watts belastning. Lämplig till TV, video, cirkulationspump m.m. Storlek 200x105x57 mm. Vikt 1,8 kg. Lev. med 1,25 m ledningar och batteriklämmor.
32-3616 ..... **1150:–**
Omformare som 32-3616 men avsedd för 24 V.
32-3617 ..... **1350:–**

Batteriladdare för Nickel-Cadmium batterier. Laddar 1-4 batterier av storlek R03, R6, R14, R20 samt 1 till 2 st av 9V storlek 6F22. Laddström 1,2V 120 mA, 9V 30 mA. Storlek 185x90x50 mm.
32-7734 ..... **89:–**

Batteriladdare med **microprocessorövervakad laddning och urladdning.** Passar NI-MH och NI-Cd batterier av storlek R03, R6, R14, R20 och prismatiska. Laddar 1-4 batterier av storlek R03 och R6, övriga 1-2 st per gång. Automatisk inställning av rätt laddningsström. Laddtid 1 till 6 timmar beroende på batterityp och kapacitet. Lysdiodindikering för laddningsstatus. Storlek 160x100x65 mm.
32-7016 ..... **395:–**

Batteriladdare för Ni-MH batterier. Laddar 2 eller 4 batterier av storlek R03 och R6 eller 1 till 2 av 9V storlek 6F22. Inbyggd timer som kopplar ifrån laddningen efter 15 timmar. Laddström 50 mA, 150 mA resp. 14 mA. Storlek 110x70x38 mm.
32-7732 ..... **98:–**

Batteriladdare för Ni-MH batterier. Snabbladdar (5 tim) 2 eller 4 batterier av storlek R6 eller R03. Inbyggd timer kopplar automatiskt om till underhållsladdning när batterierna är fulladdade. Separata temperaturavkännare kopplar om till underhållsladdning om något batteri skulle bli för varmt. Lysdioder indikerar laddningen. Laddström R6: 300 mA, R03: 100 mA. Sätts direkt i 230V vägguttag. Storlek 120x75x45 mm.
32-4913 ..... **179:–**

Batteriladdare laddar 1-4 Nickel-Kadmiumbatterier storlek R03 eller R6. Omkopplare i botten för rätt laddström. 180/200 mA resp 500/600/700 mA. Laddtid: 3 till 4,5 timme, Urladdning: 1,5 till 3 tim beroende på batterityp. Lysdiodsindikering. Storlek 120x80x50 mm.
32-4382 ..... **179:–**

Laddningsaggregat för 1-12 st Nickel-Kadmiumceller eller batteripack. Kan med 4 olika kontakter (möjlighet till polvändning) anslutas till de flesta förekommande ingångar på handburna kom. radio eller batteripack, som inte behöver demonteras för laddning. 12V/ 50 mA.
32-5203 ..... **175:–**

Batteriladdare med urladdare. Laddar 1-4 laddningsbara Ni-CD batterier storlek R03/R6/R14/R20 samt 2 st 9V batterier storlek 6F22. Snabbladdning. Kopplar automatiskt över till underhållsladdning vilket gör att batterierna kan lämnas i laddaren för senare användning. Automatisk inkoppling av rätt laddström 60/200/600/600 resp 11 mA. Ej urladdning/snabbladdning och underhållsladdning av 9V batterier. Laddtid från 1,5 tim till 8 tim, urladdning från 1,5 till 4 tim beroende på batterityp. Lysdiodsindikering. Storlek: 230x115x65 mm.
32-4383 ..... **275:–**

Laddningsbara batterier sid 234 och 235

Håll batterikostnaderna nere ! Använd batterieliminator till Dina apparater när detta är möjligt.

Batterieliminator för anslutning till 230 V. Försedd med 1,8 m sladd och 2,1 mm batteripropp. Polaritet: minus på centrumledaren. För anslutning till transistorradioapparater, bandspelare m.m. med max 400 mA strömförbrukning. Spänningsstabiliserad och dubbelisolerad.

Nr	Utsp.	Max.eff.	Pr st	10 st	100 st
32-7021	3 V	1,2 Watt	84:–	735:–	6650:–
32-7022	4,5 V	1,8 Watt	84:–	735:–	6650:–
32-7023	6 V	2,4 Watt	84:–	735:–	6650:–
32-7024	7,5 V	3,0 Watt	84:–	735:–	6650:–
32-7025	9 V	3,6 Watt	84:–	735:–	6650:–
32-7026	12 V	4,8 Watt	84:–	735:–	6650:–

Batterieliminator med stabiliserad inställbar utspänning 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 och 12V. Max belastning 500 mA. Levereras med 1,8 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning som passar till de flesta apparater.
32-7018 ..... **98:–**

Batterieliminator med stabiliserad utspänning. Inställbar mellan 3/4,5/6/7,5/9 och 12V. Belastning **max 1 A.** Levereras med 1,8 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar som passar de flesta apparater. Storlek 120x70x60 mm.
32-5500 ..... **198:–**

Spänningsomvandlare från 12V DC till 1,5V/3V/4,5V/6V/7,5V/9V och 12V. 1,5 A. För drift av kassett- CD-spelare, bärbara TV, dataspel och andra batteridrivna apparater. 6 olika utbytbara kontakter med polvändning. Storlek 90X56X32 mm. Kabellängd 1,8 m.
32-7733 ..... **119:–**

***Batterieliminatorer** för anslutning till 230V. Fabrikat Mascot. Dubbelisolerade och spänningsstabiliserade. 2,1 mm. batteripropp. Polaritet: minus på centrumledaren.*

Batterieliminator för Free Style och mindre radioapparater. Utspänningen justerbar från 1,5-9 V. Max. 1,5 W.
32-1256 ..... **175:–**

Batterieliminator för radioapparater, skivspelare, kassettbandspelare m.m. Utspänningen justerbar från 5-12 V. Max 2,4 W. Vikt 0,4 kg.
32-855 ..... **195:–**

Batterieliminator för stora transistormottagare, bandspelare, Walkie-Talkie m.m. Utspänningen justerbar från 5-15 V. Max 7,5 W. Vikt 0,45 kg.
32-1314 ..... **235:–**

Ovanstående eliminatorer kan även levereras med multikontakt och polvändning.

Nr	Motsvarar	Pris
32-4091	32-1256	185:–
32-4092	32-855	210:–
32-4093	32-1314	245:–

Batterieliminator switchande En eliminator med litet format och låg vikt. Kortslutnings- och överbelastningsskyddad. Stabiliserad utspänning. 1,5 m. kabel med 2,1 mm DC-propp, polaritet minus på centrumledaren. Storlek 74x48x33 mm. Vikt 153 gr.

Nr	Utspänning/max belastning	Pris
32-7758	5V/1,7A	285:–
32-7759	9V/1,1A	285:–
32-7760	12V/0,8A	285:–

Batterieliminator MASCOT Kan belastas med 1 A kontinuerligt vid 12V (6V/0,6A). Stabiliserad utsp. kan varieras från 6-12 V. Storlek 108x98x55 mm. Vikt ca 1 kg.
32-856 ..... **375:–**

Batterieliminator utrustad med cigarettändaruttag. Utspänning 12V vid max belastning 1A, (obelastad 18V). Se även sid 253.
32-4962 ..... **89:–**

Fler laddare finns på sid 234

Krokodilklämma, för 4 mm bananstift, förnicklad och med kraftig fjäder (22-681 endast för lödning).

		Pr st	10 st	100 st
22-681-1	Helisolerad svart	7:–	39:–	340:–
22-681-3	Helisolerad röd	7:–	39:–	340:–
22-94-1	Isol. skaft svart	7:–	39:–	340:–
22-94-3	Isolerat skaft röd	7:–	39:–	340:–
22-1266-1	Isol. hylsa svart	7:–	39:–	340:–
22-1266-3	Isolerad hylsa röd	7:–	39:–	340:–
22-742	Oisolerad	6:–	36:–	300:–
22-1267	Med skruv	6:–	36:–	300:–



Miniatyromkopplare. En precisionsomkopplare i miniatyr. Storl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 125 VAC. Vipparmen överdragen med svart plasthätta. Monteras i 6 mm hål.

Nr		Pr st	10 st
12-687-1	1-polig växling till-till	27:–	235:–
12-688-1	1-polig växling till-från-till	29:–	250:–
12-689-1	2-polig växling till-till	34:–	290:–
12-690-1	2-polig växling till-från-till	36:–	310:–

Miniatyromkopplare med vipparmen av matteloxerad aluminium, längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Monteras i 6 mm hål. Kontaktytor av försilvrad koppar. Max 3 A vid 125 V AC.

Nr		Pr st	10 st
22-359	1-polig brytare till-från	29:–	250:–

Strömbrytare enpolig med skylt. Svagström 2A.

Nr	Pr st	10 st
22-947	24:50	195:–



Tryckkontakt Ger kontakt vid intryckning. Monteras i 7 mm. hål. Tryckknappens diam. 6 mm, 10 mm. med extra hylsa monterad enl. bild (medföljer).

Nr	Pr st	10 st	100 st
22-1304	9:50	59:–	500:–

Gör Dina egna kretskort !

Experimentplatta av pertinax med rasterbanor i kopparlaminat, deln. 2,54 mm. Borrade för komponenter. Eur. format 160x100 mm.
22-3156 ..... 39:–

Etsningssats för etsning av kretskort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna kretskort. Endast vatten behöver tillsättas. Levereras med laminatplatta 14x10 cm, penna, etspulver samt instruktion.
22-1612 ..... 75:–

Etspulver. 200 g förpackning för 1 liter lösning.
22-1613 ..... 35:–

Säkringshållare för glasrörsäkring 6x32 mm (12-898). Storlek 50x20 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1104	18:50	145:–



Omkopplare 2-polig, 2-vägs, för svagström. 35x13 mm.

Nr	1st	10 st	100 st
22-1449	8:50	59:–	490:–

Kopplingsstöd av pertinax.

Nr	Lödöron st	10 st
22-1037	4	7:–	52:–
22-1038	6	8:–	60:–
22-1039	8	9:–	69:–
22-1040	10	11:–	82:–

Ratt av massiv alum. med 1/4" axelhål. Strl. 23x15 mm.

Nr	Pr stk	10 stk
22-1678	30:–	260:–

Bananstift med tvärhål för påbyggnad. Röd eller svart. Stiftdiam. 4 mm.

22-4006	R/S pr/par	12:50

Nr	Färg	10 st
22-4007-1	Svart	50:–
22-4007-3	Röd	50:–



Polskruv av förn. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isolering. Anslutning med lödöra och bananstift. Strl. 11x34 mm.

Nr	Färg	Pr st	10 st
22-1147-1	Sv	12:–	89:–
22-1147-3	Röd	12:–	89:–

Bussningar av svart gummi. För kabelgenomföring m.m., för ca 1-2 mm plåt. Mätt. diam. i mm.

Nr	A mm.	B mm.	C mm.	10 st	100 st
22-139	9	6	3	22:–	165:–
22-140	11	8	6	22:–	165:–
22-141	14	10	8	24:–	188:–
22-145	25	19	15	39:–	325:–
22-146	30	22	16	39:–	325:–



Säljes i förp. med 10 st. av samma värde

Säkringar i glasrör **6x32** mm. 0,5, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5 och 10 A.
12-898 Pr 10 st **40:–**

Finsäkring i glasrör **5x20** mm med förn. ändhylsa. 100 mA, 200 mA, 250 mA, 315 mA, 500 mA och 800 mA.
12-397 Pr 10 **35:–**

1.0 A, 1.25 A, 1.6 A, 2.0 A, 2.5 A, 3.15 A, 4.0 A och 6.3 A.
12-396 Pr 10 st **19:–**

Tröga 5x20 (ej 10A). 400 mA, 500 mA, 630 mA 800 mA, 1.0 A, 1.25 A, 1.6 A, 2.0 A, 2.5 A, 3.15 A, 4.0 A, 5 A, 6.3 A och 10 A.
12-303 Pr 10 st **20:–**



Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Bajonettlåsning med mejselspår. Storlek 13x37 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1265	18:50	145:–

Säkringshållare för 6x25 mm. säkring. Bajonettfattning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring.

Nr	Pr st	10 st
25-407	10:–	85:–



Kontakthylsa av förnickl. mässing för bananstift, 4 mm. Med lödnabb.

Nr	Pr st	10 st
22-188	9:–	70:–

Kontakthylsa, svart eller röd. Isol. panelmontering och genomgående hål, 4 mm.

Nr	Färg	Pr st	10 st
22-409-1	Sv	9:–	74:–
22-409-3	Röd	9:–	74:–





Kiseltransistor LF. Hölje TO 92.

Nr	Typ	Pris
22-1432	BC 557 B=BC 307	6:–
22-1437	BC 547 B=BC 237	6:–
22-1462	BC 548 B=BC 238	6:–

Transistor Vceo 100 V. Ic 1,5 A. Ptot 8 W.

Nr	Typ	Pol	Hölje	Pris
22-1251	BD 139	NPN	TO 126	10:–
22-1252	BD 140	PNP	TO 126	10:–

Transistor 2 N 3055 (NPN) Kisel. Hölje TO-3. Vco 60 V, Ic 15 A, Ptot 117 W.

Nr	Pr st	10 st
22-1438	20:–	160:–

Spänningsregulatorer med fast utspänning. Kortslutningssäkra. Max insp. 35 V. DC. Toleransutsp. ±5%. Kapsel TO-220.



1 = input 3 = ground 2 = output

Nr	Typ	Utsp/v.	Max utström/A	Pr st	10 st
22-3380	7805 CV	+ 5	1,5	10:–	75:–
22-3381	78S05 CV	+ 5	2,0	15:–	125:–
22-3382	7812 CV	+12	1,5	10:–	75:–
22-3383	78S12 CV	+12	2,0	15:–	125:–



Kiseldiod 1 A. Storlek 5x2,5 mm. 22-105 typ 1N4003, 22-107 typ 1N4007

Nr	Max AC	Pr st	10 st
22-105	140V	4:–	12:50
22-107	700V	4:–	12:50

Kiseldiod 3 A. Storl. 7,5x9,55 mm.

Nr	PIV	Pr st	10 st
22-2268	200	6:–	25:–

Switch-diod 1N4148. Universal kisel. 75 V, 100 mA.

Nr	10 st	100 st
22-379	10:–	75:–

Bildiod högeffekt kisel. Inpressningsdiod för bilar med växelströmsgenerator. Användbar även i andra sammanhang, t.ex. batteriladdare. 35 A PRV 200 V.

Katod till hölje

Nr	Pris / st	10 st
22-4043	30:–	260:–

Anod till hölje

22-4044	30:–	260:–



Bryggkopplade kisellikriktare för batteriladdare, nätaggregat mm.

Likriktare 400 V PRV. Storlek 6A 15x15x6 mm. 10A 19x19x7 mm.

Nr		Pr st	10 st
22-3348	6A	13:50	90:–
22-3349	10A	14:50	95:–

Likriktare med isolerat metallhölje (1,5 KV provspänning) och monteras direkt på chassi eller kylelement. Lämnar max 25 A/75°, 200 V PRV. Storlek 28x28 x22 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-2186	30:–	250:–

Vridomkopplare (kapslad) med justerbart stopp. Omkopplaren har icke kortslutande kontakter vid omkoppling. Axel 6x50 mm. Monteras i 10 mm hål.

Nr	Poler	Lägen	Pris
22-3904	1	12	24:50
22-3905	2	6	24:50
22-3906	3	4	24:50
22-3907	4	3	24:50



Fotomotstånd *med ett ljuskänsligt spärrskikt som ändrar ledningsförmågan i förhållande till ljuset. Känsligt även för svagt ljus. Användes till många styr- och kopplingsändamål i moderna automationer.*

Fotomotstånd 50 Mohm, vid 10 Lux 100 Kohm och vid dagsljus (utan sol) 2 K ohm. Max inre belastning 100 mW. Max 150 V. Diam. 8 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1420	22:50	189:–

Fotomotstånd 2 Mohm, vid 10 Lux 5 Kohm och i dagsljus under 100 ohm. Max inre belastning 500 mW. Max 200 V. Diam. 14 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1421	69:–	600:–



Motståndssats 0,25W. Tolerans 5%. 500 st sorterade motstånd, 54 olika värden från 4,7 ohm - 10 Mohm. Färgkod medföljer.
32-4825 ..... 140:–

Potentiometer, trådlindad. 20 ohm, 4 W. Med pilratt.

Nr	Pr st	10 st
22-1149	34:–	265:–

Elektronik från början ger en enkel och lättfattlig inblick i elektronikens grunder. Går igenom ström, spänning, resistans m.m. med hjälp av överskådliga vattenmodeller. 48 sidor.
28-810 ..... 35:–

Lysdiod Diam 3 mm. 2,1V. Ljusstyrka vid 10 mA: Röd 2,5 mcd, Grön och Gul 5,6 mcd.

Röd	Pr st	10 st	100 st
22-4241-3	5:–	29:–	250:–
Grön			
22-4241-4	5:–	29:–	250:–
Gul			
22-4241-9	5:–	29:–	250:–

Lysdiod Diam 5 mm. 2,1V. Ljusstyrka vid 10 mA, Röd 3,8 mcd Grön och Gul 8,7 mcd.

Röd	Pr st	10 st	100 st
22-4242-3	5:–	29:–	250:–
Grön			
22-4242-4	5:–	29:–	250:–
Gul			
22-4242-9	5:–	29:–	250:–

Lysdiod i glasklart hölje med rött sken. Diam. 5 mm. 1,85 V/10 mA.

Nr	Pr st	10 st	100 st
22-8	5:–	15:–	110:–

Lysdiod Diam. 5 mm med blinkande rött sken. Frekv. ca 3 Hz. Arb.sp 5 V.

Nr	Pr st	10 st
12-132	9:50	74:–



Lysdiod 5 mm. Två-färgs. Rött eller grönt sken. 2,1 V/10 mA.

Nr	Pr st	10 st	100 st
22-175	8:–	55:–	440:–

Lysdiod ljusstark. Diam 10 mm, röd. Ljusintensitet 500 mcd. 2 V/20 mA.

Nr	Pr st	10 st	100 st
22-3890	8:–	59:–	450:–



Hållare för lysdioder. Av svart plast.

Nr	F.lysd	10 st	100 st
22-743	3 mm	14:50	125:–
22-744	5 mm	14:50	125:–
22-169	10 mm	45:–	395:–

Digitala multimetrar av fabrikat CALTEK. LCD-instrument med många funktioner och bra noggrannhet. Överbelastningsskydd, utfällbart stöd. Stor display med 16 mm stora siffror (32-7161 12 mm stora siffror). Levereras komplett med testsladdar och batteri typ 6F22. Noggrannheten i % av avläst värde.

Digital multimeter CM2701. 3 1/2 siffrors stor display.

Mätområde		Noggrannhet
DCV	0-0,2/2/20/200/600 V	+-0,8%
ACV	0-200/600 V	+-0,8%
DCA	0-200 uA/2/20 mA	+-1,0%
	0-200 mA	+-1,2%
	0-10 A	+-0,8%
OHM	0-0,2/2/20/200 kohm	+-1,0%
	0-2 Mohm	+-1,2%

Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Storlek 141x69x36 mm. Automatisk avstängning. Skyddshölster medföljer.
32-7161 ..... **198:–**

Digital multimeter CM3900. 3 1/2 siffrors stor display.

Mätområde		Noggrannhet
DCV	0-0,2/2/20/200/600 V	±0,5 %
ACV	0-0,2 V	±1,2 %
	0-2/20/200 V	±0,8 %
	0-600 V	±1,2 %
DCA	0-200 µA/2/20 mA	±0,5 %
	0-200 mA/2 A	±1,2 %
	0-20A	±2,0 %
ACA	0-200 µA/2/20 mA	±1,0 %
	0-200mA/2 A	±1,8 %
	0-20 A	±3,0 %
OHM	0-200 ohm	±0,5 %
	0-2/20/200 Kohm/2 Mohm	±0,5 %
	0-20 Mohm	±1,0 %

Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Storlek 172x88x36 mm. Automatisk avstängning.
32-3740 ..... **395:–**

Digital multimeter CM4200 med 4 1/2 siffrors stor display.

Mätområde		Noggrannhet
DCV	0-0,2/2/20/200 V	± 0,05 %
	0-600 V	± 0,1 %
ACV	0-2/20/200 V	± 0,8 %
	0-600 V	± 1,0 %
DCA	0-2/20 mA	± 0,5 %
	0-200 mA	± 0,8 %
	0-20 A	± 2,0 %
ACA	0-20 mA	± 1,0 %
	0-200 mA	± 1,2 %
	0-20 A	± 2,5 %
OHM	0-200 ohm	± 0,2 %
	0-2/20/200 Kohm/2 Mohm	± 0,2 %
	0-20 Mohm	± 0,5 %
	0-200 Mohm	± 5,0 %
Kapacitans	0-200 pF/20 nF	± 2,5 %
	0-200 nF/2/20 µF	± 2,5 %

Frekvensräkning 10 Hz-20 KHz Känsl.50 mV-240 V. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Storlek 170x88x38 mm. Tangent för frysning av mätvärde. Automatisk avstängning.
32-3741 ..... **890:–**

Väska passande till instrumenten CM3900 och CM4200.
32-7162 ..... **35:–**

Väska passande instrument CM2701.
32-7163 ..... **35:–**

Digital multimeter Penntyp som gör den lätt att bära/använda. Tydlig 3 1/2 siffrors LCD-display. Fast monterad testpinne. Automatisk polaritetskontroll. Diodtest. Lev. med 1 st 9V batteri typ 6F22. Storlek 230x40x30 mm. Vikt 150 g.

Mätområde		Noggrannhet
DCV	0-2/20/200/500V	± 0,8%
ACV	0-200/500V	± 1,5%
OHM	0-2000 ohm 0-2/20/200/2000 Kohm	± 1%
DCA	0-200 mA	± 2%

32-4929 ..... **195:–**

Testsladdar sid 244

Digital multimeter för inkoppling till PC. Kopplas till PC via RS-232 kabel. Programvara lev. på 3,5" diskett, kräver lägst Windows 3.1 version vilket gör den mycket lätt att använda. Ger analog och digital presentation. Möjlighet att överföra mätvärden för senare behandling i olika kalkyl- och ordbehandlingsprogram t.ex. excel eller word för windows. Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Frekvensmätning 10 Hz - 2 MHz. Temperaturmätning -40 C - 1200 C, K-givare. Kapacitansmätning 2 nF/20 nF/200 nF/2 uF/20 uF/ 200 uF. Lev. i väska med innehållande multimeter, RS-232 kabel, testpinnar, temperaturprobe, programvara och 1 st 9V batteri. Storlek 187x84x34 mm.

Mätområde		Noggrannhet	Mätområde		Noggrannhet
DCV	0-0,2/2/20/200 V	±0,3%	ACA	0-2 mA	±1,0%
	0-1000 V	±0,5%		0-200 mA	±1,8%
ACV	0-200 mV	±0,8%		0-20 A	±3,0%
	0-2/20/200 V	±2,5%	OHM	0-200 ohm	±0,5%
	0-750 V	±1,5%		0-2/20/200 kohm	±0,5%
DCA	0-2 mA	±0,5%		0-2 Mohm	±0,5%
	0-200 mA	±1,2%		0-20 Mohm	±1,0%
	0-20 A	±2,0%			

32-5686 ..... **1550:–**

Tångamperemeter Lutron DM-6052. Mäter både lik- och växelström upp till 200A. Testsladdsuttag för mätning av motstånd, lik- och växelspänning. Hold knapp för frysning av visat värde. 3 1/2 siffrors LCD-display. Automatisk polaritetskontroll. Max. tångöppning 19 mm. Lättavläst display samt tydliga knappar. Drivs med ett 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 180x47x35 mm. Lev. med väska och testsladdar.

Mätområde		Noggrannhet
DCA	0-200 A	± 1.2 %
ACA	0-20 A, 0-200 A	± 1.2 %
DCV	0-200 V	± 0.8 %
ACV	0-500 V	± 1.0 %
Ohm	0-200 ohm	± 1.2 %

32-4277 ..... **1295:–**

Digital multimeter DT-830B med 3 1/2 siffrors LCD-display. 20-läges vridomkopplare. Transistorprovare och diodtest.

Mätområde		Noggrannhet
DCV	0-200mV	+-0.25%
	0-2/20/200/600V	+-0.5%
ACV	0-200/600V	+-1.2%
DCA	0-200uA/2/20mA	+-1%
	0-200mA/10A	+-2%
OHM	0-200ohm	+-0.8%
	0-2/20/200Kohm	+-0.8%
	0-2Mohm	+-1%

Levereras komplett med 1st 9V batteri och testsladdar. Storlek: 126x70x24 mm.
32-5187 ..... **79:–**

Tångamperemeter för växelström med 3 1/2 siffrors LCD-display. Automatisk inställning av mätområden 0-200/300 A. Noggrannhet ± 1,5%. Uttag för testsladdar för mätning av växelspänning upp till max 500 V. Noggrannhet ± 1,2%. Kontakttest med summerton. Max tångöppning 23 mm. Knapp för frysning av mätvärde. Storlek 174x41x28 mm. Lev. komplett med plastfordral, testsladdar och 2 st. batterier SR 44.
32-4721 ..... **845:–**

Serviceväska med flyttbara mellanväggar och elastiskt band för fastsättning av verktyg i locket. Aluminiumklätt hölje med förstärkta kanter och hörn. Låsbart snäpplås. Innemått 41x29x11,5 cm
32-7707 ..... **198:–**

Serviceväskor sid 287

Universalinstrument Caltek AG1300. Ett analogt instrument lämpligt för både service och hemmet. Fast monterade testsladdar. 14-läges vridomkopplare. Mätområden: DCV 10/50/250/500/, ACV 50/250/500, DCmA 25/250, Ohm X10/X1000 (0-500 Kohm). Noggranhet +- 5%. Batteritest 1,5V/9V. Lev. med 1 st batteri R03. Storlek 120x90x28 mm.
32-7602 ..... **98:–**

Spänningsprovare för lik- och växelspänning i fickformat. Mätområde 6-400V. 6-stegs lysindikator (6/ 12/ 50/ 120/ 230/ 400V). Polaritetstest och fasindikation. IP-65. Kabellängd 830mm. Vikt 136g.
32-5308 ..... **250:–**

Spänningsprovare VOLT-CHECK 1A. Mångsidig spänningsprovare, i fickformat, för lik- och växelspänning. Mätområde 12-415 V AC/DC. Vid växelspänning lyser både + och - dioderna, vid likspänning endast den diod som visar rätt polaritet. Max toppspänning 5 KV. Skyddsklass IP 40. Längd inkl. sladd 117 cm.
32-3947 ..... **79:–**

Testsladd med 75 cm. ledning, bananstift och 12 cm. isolerad testpinne. Levereras i par, röd och svart.
22-4265 ..... **35:–**

Testsladd vinklad med 75 cm ledning. Helisolerat bananstift och 13,5 cm isolerad testpinne. Lev i par, röd och svart.
32-7179 ..... **39:–**

Testsladd vinklad som ovan men med halvisolerat bananstift.
32-7178 ..... **29:–**

Testinstrument ELFIX. Utan metallisk kontakt kontrolleras säkringar i EL-centraler och om spänning finns i vägguttag och ledare (ej kuloledning). Fungerar även på pulserande likspänning vilket gör att den också är lämplig för kontroll av bilens tändkablar. Inställbar känslighet. Summer och lysdiodindikering. Drivs med 2 st. batterier R6 (medföljer ej). Plasthölje med clips på baksidan. Längd 125 mm.
32-3231 ..... **98:–**



Testpinne med gripklo. Anslutning för 4 mm. bananstift eller ledning. Längd 136 mm.

22-2179-1	Svart		**39:–**
22-2179-3	Röd		**39:–**



Testsladdar med 90 cm. ledning samt bananstift och miniatyrtestpinne med gripklo. Svart och röd.
32-858 Pr/par **69:–**

Testpinne med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm.

Nr		Pr st	10 st
22-1036-1	Svart	**13:50**	**89:–**
22-1036-3	Röd	**13:50**	**89:–**



Testpinne, miniatyr. Lämplig för transistorer och IC-kretsar. Med gripklo som skjuts fram och hakas på önskad testpunkt. Längd 55 mm.

Nr		Pr st	10 st
22-1027-1	Svart	**13:50**	**89:–**
22-1027-3	Röd	**13:50**	**89:–**

Krokodilklämma för 2 mm. testpinnar. Helisolerad. Pris/par.
22-992 ..... **27:–**

Stativ. "Helping-Hand". Ofta önskar man sig en tredje hand. Underlättar lödningsarbeten och mätningar på kretskort, montering av kontakter m.m. Stativ av gjutjärn, övriga delar av förn. järn. Storl. H. 88 mm, B 125 mm.
32-2109 Pr st **39:–** 10 st **345:–**

Förstoringsglas passande ovanstående stativ.
32-2111 Pr st **39:–** 10 st **345:–**

Plockmagnet med kulled, total längd 18-32 cm.
20-1473 ..... **42:–**

Inspektionsspegel 50 mm ø. Med kulled, 18-32 cm skaft.
20-1472 ..... **42:–**

Voltmeter. Mätområden 0-10, 0-15, 0-30 V DC. Känslighet 1000 ohm/V. Storl. 61x46 mm. **Ange mätområde**.
32-3430 ..... **79:–**

Amperemeter. Mätområden 0-1, 0-5, 0-10, 0-15, 0-30 A DC. Spänningsfall 150 mV. Storl. 61x46 mm. **Ange mätområde**.
32-3431 ..... **79:–**

Metall- Spänningsdetektor Känner av metaller och elledningar i golv, trä- och betongväggar. Kan även användas som sedeldetektor för sedlar med ingjuten metalltråd. Känslighet 5 -10 cm. Ljus och ljudindikering. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 165x76x23 mm.
32-7708 ..... **98:–**

Varvtalsräknare för motorer fläktar m.m. En reflex fästes t.ex. på en fläktvinge och varvtalsräknaren läser av varvtalet optoelektroniskt utan mekanisk anslutning. Reflexband medföljer. Mätområde 5-100000 v/min. Upplösning 1 varv/min. Noggrannhet ±0,05% + 1 siffra. 5-siffrors LCD-display med 8 mm. höga siffror. Minne för senaste mätvärde. Drivs med 4 st. batterier typ R6 (medföljer ej). Storlek 170x72x37 mm. Levereras i våska av vinyl.
32-55 ..... **1595:–**

Reflexband till 32-55. Längd 60 cm.
22-179 ..... **29:–**

Fuktmätare för väggar golv och andra ytor. Ljud- och lysdiodsindikering när mätaren känner en fuktig yta. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22.(medföljer ej). Storlek 150x65x26 mm.
32-7713 ..... **98:–**

Virkesfuktmätare Mini Lingo S med 2 mm stift som trycks in i virket. Mäter fuktigheten på 5-15 mm djup. Stiftlängd 5 mm. 10 mm förlängningsstift medföljer. Lysdiodindikering för fuktkvot (6-20%). Mätaren kan också användas för murade väggar. Drivs med 2 st. batt. typ 6F22 (medföljer). Storlek 140x 70x25 mm.
34-1990 ..... **1945:–**

Detektor för lokalisering av reglar, elledningar och metallföremål i väggar, golv och tak. Ljud och lysdiodsindikering. Känslighet: regel ca 2 cm, metall och elledningar 3-7 cm. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22. (medföljer ej). storlek 180x120x35 mm.
32-7709 ..... **195:–**

Elektromagnetfältsmätare med ljus- och ljudindikering. 9 st lysdioder visar nivån på det elektromagnetiska fältet intill mätobjektet. Separat lysdiod för indikering av microvågor. Drivs med 1 st batteri 9V typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 145x53x25 mm.
32-7603 ..... **198:–**

Metalldetektor MD-12. En detektor i robust konstruktion för höga anspråk på känslighet. En 5-krona avkänns på ca. 20-25 cm, brunnslock med diameter 80 cm. ner till 1,5 m. Justerbar känslighet. Summer och lysdiodsindikering. Vattentät sökare diam. 27 cm. Inställbar längd 70-100 cm. Uttag (3.5 mm) för stereohörlur. Vikt 1.4 kg. Drivs med 6 st. batterier typ R6 (medföljer ej).
32-4329 ..... **3895:–**

OBS! Det är förbjudet att använda marksökande metalldetektorer i Sverige utan tillstånd. Tillstånd kan sökas hos resp. länsstyrelse. Lagen har tillkommit för att förhindra plundring av fornminnen.

Ljusmätare med 3 mätområden 0-2000/ 2000-10000/ 20000-50000 lux. Upplösning 1, 10 resp. 100 lux. Noggrannhet ±5% + 2 siffror. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 115x70x26 mm.
32-7712 ..... **395:–**

Ljudmätare för mätning av ljudnivåer i bostadsrum, industrilokaler, kontor på gatan m.m. Två mätområden, 35-80 dB och 75-120 dB. Levereras med 1 st. batteri typ 6F22 samt väska med handlovsrem. Storlek 160x65x38 mm.
32-476 ..... **645:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Larmsats, grundsats, innehåller 1 st larmcentral 32-965, 1 st IR-detektor 32-7703, 1 st eliminator, 1 st batteri 32-3893, 1 st larmkontakt 22-865, 1 st hornhögtalare 32-2325, 1 st spikförp. 21-196, 100 st klammer 32-5360 (5-7 mm), 25 m ledning 49-3075, 25 m ledning 49-9, 10 m 49-99, 4 st larmdekaler. Läs mer om dessa artiklar på efterföljande sidor. Givetvis kan man också komplettera denna grundsats med flera larmartiklar som t.ex IR-detektorer, larmkontakter, blixtljus, sirener m.m. Svensk bruksanvisning medföljer.
42-1443 ..... **1550:–**
Larmsats lika 42-1443 men med larmcentral 32-3329.
42-3704 ..... **1650:–**
Larmsats lika som 42-1443 men med larmcentral 32-3342 och transformator 32-3443.
42-4400 ..... **1850:–**

Infraröd detektor. Högkänslig passiv infraröd detektor känner IR-strålningen från en person som rör sig i avkänningsområdet (85° max. 12 m). Avsedd att monteras inomhus på vägg eller i hörn. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelse eller att tre rörelser inom 30 sek. krävs för att larmet skall lösa ut. Lysdiod indikerar när larmet känner rörelse (kan frånkopplas). Försedd med sabotageskyddskontakt (N.C) om locket lyfts av larmet. Drivspänning 12 V/15 mA. Alarmutgång ger avbrott vid larm (N.C). Kontaktkapacitet 0,5 A/24 V. Alarmtid ca 2 sek. Storlek 75x115x75 mm.
32-785 Pr st **295:–** 10 st **2500:–**
Infraröd detektor Lika som 32-785 men med avkänningsområde 90˚, 12 m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 30 sek. Storlek 55x73x35 mm.
32-7703 N Pr st **245:–** 10 st **2100:–**
Rundstrålande infraröd detektor. Avsedd att monteras i tak. Lysdiod för indikering av rörelse (kan frånkopplas). Utgång för sabotageskydd (N.C). Alarmutgång (N.C). Kontaktkapacitet 0,5 A/24 V DC. Alarmtid ca. 2 sek, avkänningsområde radiellt 5,5 m. vid max monteringshöjd 3,6 m. (avkänningsområde radiellt 3,6 m vid monteringshöjd 2,4 m.). Drivspänning 12 V/20 mA, storlek 89x25 mm.
32-3933 ..... **345:–**

Kodströmbrytare. Genom att trycka in en kod kan man koppla till och från larmet utan att befinna sig vid larmcentralen. Passar larmcentralerna 32-965, 32-3329, 32-3342 och dörrlåset 32-7715. Lysdiodindikering för drivspänning, larminne och inkopplat larm. Belyst knappsats vid knapptryckning. Utanpåliggande montering. Drivspänning 10-14 V DC/AC max 150 mA. Reläutgång (N.C.,N.O.) max 30 V DC/ 5A. Sabotageskyddsbrytare N.C. För inkoppling behövs minst 8-ledad kabel. Storlek 129x84x41 mm.
32-7714 N **375:–**
Nyckelströmbrytare till larmcentral 32-965. Ansluts med 6-ledad kabel. Indikering med två lysdioder för av/på-aktiverat larm och larmminne. Kontaktkapacitet 3 A. Sabotageskydd (N.C) 0,5 A. Levereras med två nycklar, storlek 114x73x45 mm.
32-3934 ..... **185:–**
Elektroniskt dörrlås, monteras i dörrkarmen och kopplas till kodströmbrytare 32-7714 eller nyckelströmbrytare 32-3934. Drivspänning 12 V DC/0,8 A. Monteringsdjup 34 mm. Total längs 149 mm.
32-7715 N **245:–**

Infraröd detektor med kamera sid 369

Larmcentral AE1, HA871 med möjlighet att dela upp ett inbrottslarm i fyra olika sektioner. Sektion 1. Utan fördröjning. Inkopplad oavsett om larmcentralen är till- eller frånkopplad. Lämplig för t.ex. brandlarm, rökdetektorer, larmknappar m.m. Sektion 2. Utan fördröjning. Lämplig för fönster, sidodörrar m.m. Sektion 3. Med eller utan fördröjning. Fördröjning i kombination med sektion 4. Lämplig för ytter- och dörr. Hölje av kraftig plåt med lås. Monteras på vägg. Till- och frånkoppling av larmet med 4-siffrig inställbar kod, samt för in- och urkoppling av sektioner. För att larmcentralen skall fungera vid strömavbrott finns det plats för ett laddningsbart batteri 12 V/1,3 Ah (t.ex. 32-3893) som laddas automatiskt vid normaldrift. Drivspänning 16 VAC (t.ex. transformator 32-3443). Förbrukning 20 VA. Till varje larmingång kan både N.O. och N.C. kontakter kopplas. Ljus och ljudindikering för olika funktioner. Larmtiden inställbar 0,5-10 minuter. Tidsfördröjning vid till- och frånkoppling av larmet. Larmutgång LF (sirenljud) för anslutning av två hornhögtalare 8 ohm t.ex. 32-2325. Slutande reläkontakter för inkoppling av larmdon. Kontaktkapacitet max. 3A. Utgång för drivning av yttre larmdetektorer. 12 V max. 0,5A. Mått 258x172x74 mm. Lev. utan larmgivare, batteri, transformator, högtalare och larmdon.
32-3342 ..... **995:–**

Larmcentral AEI HA-841 i kraftig plåtlåda med lås. För väggmontering. Lämplig central för skydd av hem, sommarstugor, mindre företag m.m. Till larmcentralen kan de flesta typer av givare anslutas, t.ex. IR-detektor 32-7703 och 32-785 och magnetkontakterna 22-865, 22-853. Fyra larmingångar, normalt öppen (N.O.) och normalt sluten (N.C.) både med och utan fördröjning (utpasseringsfördröjning 60 sek, inpasseringsfördröjning ställbar 1-60 sek). Larmcentralen är försedd med ljus och ljudindikering på flera viktiga funktioner. Larmtiden inställbar 0,5-10 min. Larmutgångar: LF-signal (sirenljud) för anslutning av hornhögtalare 8 ohm t.ex. 32-2325 och två slutande reläutgångar. Möjlighet att ansluta extern kodströmbrytare 32-7714 eller 32-3934. Drivs med batterieliminator 12-13,8 V 10 W min. t ex 32-856, och batteri som reservkraft vid strömavbrott t.ex. 8 st R14 batterier eller laddningsbar ackumulator t.ex. 32-3893 som laddas automatiskt. Mått 230x170x70 mm. Levereras utan larmgivare, batterieliminator, högtalare och batterier.
32-965 ..... **695:–**
Larmcentral HA-841D. Lika 32-965 men med knappsats för till och frånkoppling av larmet med 4-siffrig programmerbar kod som vid behov kan ändras.
32-3329 ..... **795:–**

Tillbehör till larmcentralerna sid 248

Blixtljus s.k. stroblight. Ger ett intensivt blixtrande sken. Kan t.ex. användas som tyst varningslarm. Fästskruv i botten. Diam. 69 mm. Höjd 29 mm. Drivspänning 12 V DC/ 200 mA.

Nr	Färg	Pris
32-7716-3	Röd	98:–
32-7716-5	Blå	98:–
32-7716-8	Orange	98:–

Larmuppringare MRC-Tal. Lämnar vid uppringning ett eget inspelat digitalt meddelande på max 12 sek eller en tresiffrig objektkod till minicall (personsökare). Larmnummer, kvitteringskod samt utg. meddelande programmeras lätt med en vanlig tonvalstelefon. Ringer automatiskt upp 4 st telefonnummer i turordning utan fördröjning, max 10 ggr. tills någon kvitterat. Uppringningen startas genom en brytning (NC). Kopplas till larmcentraler eller annan utrustning med brytande funktion t.ex. tryckknappar. Drivs med 12V DC/50 mA från t.ex. en larmcentral. Används den till annan utrustning drivs den med separat strömkälla t.ex. batterieliminator 32-7026 (medföljer ej). Larmar för linjeavbrott eller kortslutning av telefonlinjen. Storlek 120x65x40 mm. Lev. med sladd och mellanpropp. För inkoppling till våra larmcentraler krävs 1 st relä 22-3822 och 1 st sockel 22-3824 (medföljer ej). Godkänd av Telestyrelsen.
32-5060 ..... **1795:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Siren av plast med 6 olika ljud (120 dB). Drivspänning 6-12 V DC/1,2 A. Ställbart fäste. Storlek 105x105x92 mm.
32-7727 ..... 98:–

Siren av plast med extra starkt "woi woi" ljud. Ljudnivå 120 dB. Drivspänning 12 V DC/1.5 A. Storlek 230x200x160 mm.
32-465 ..... 365:–

Hornhögtalare av plast för inom eller utomhusbruk. Max. belastning 15 W. Impedans 8 ohm. Diam. 137 mm. Längd 125 mm med ställbart fäste.

Nr	Pr st	10 st
32-2325	**98:–**	**765:–**

Siren för inomhusbruk. 112 dB. Drivs med 6-12 V DC. Storlek 85x55x33 mm.
32-4332 ..... 98:–

Summer med hög ljudstyrka och låg strömförbrukning. Ca 93 dB vid 1 m. Storlek 30x24 mm. 6-18 V/20 mA
22-572 ..... 29:–

Summer med hög ljudstyrka i förhållande till storl., ca 70 dB vid 20 cm. Lämpl. till larmapparater, ljusvarnare till bil m.m. Storlek 22x16x15 mm.

Nr	V/mA	Pr st
22-11	3/25	**25:–**
22-6	12/14	**25:–**
22-7	24/16	**25:–**

Reläbrandvarnare för anslutning till larmcentraler m.m. Växlande reläutgång (N.O. och N.C.) gör att den passar de flesta larmcentraler. Drivspänning 12-24 V DC. Inbyggd summer ljuder vid rökutveckling samt aktiverar larmcentralen. Storlek 133x133x44 mm.
32-7793 ..... 345:–



Magnetisk larmkontakt för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 230 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. 1-polig brytande och slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa för spänning.

Nr	Pr st	10 st
22-866	**155:–**	**1295:–**

Magnetisk larmkontakt för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 6 VA. Påverkningsavstånd 12 mm. Vid öppning, brytande funktion (N.C.). Längd 50 mm. Japanskt fabrikat, hög kvalitet.

Nr	Pr st	10 st
22-865	**55:–**	**450:–**

Magnetisk larmkontakt, som ovan. Vid öppning slutande funktion (N.O.).

Nr	Pr st	10 st
22-853	**59:–**	**495:–**



Magnetisk larmkontakt i rund modell för infällning i t.ex väggar och dörrkarmar. Enkel montering i 8 mm borrat hål. Består av två delar, magnet och tungelement. Max påverkningsavstånd 15 mm. Max 100V/500 mA. Vid öppning brytande funktion (NC). Längd 33 mm.

Nr	Pr st	10 st
32-5329	**39:–**	**350:–**

Kopplingsdosa 6-polig inkl sabotageskydd (NC) i locket. Används för att t.ex. ansluta larmkontakter, detektorer, sirener etc. till ett sabotageskyddat ledningsnät. Kan även användas till skarvning av svagströmskabel. Storlek 80x 24x17 mm.
32-7081 ..... 19:–

Övervakningskameror sid 251 & 369

Aluminiumfolie självhäftande för glasrutor, normalt sluten kontakt (N.C.) som bryts vid krossande av ruta. Lev. på rulle 45 m, bredd 9 mm. Ansluts via foliekontakt 32-7761 (medföljer ej).
32-7722 ..... 98:–
Foliekontakt till 32-7722. Lev. i 5-pack.
32-7761 ..... 89:–

Trampmatta för hemmet, husvagnen, båten m.m. Placeras under befintlig matta. Normalt öppen kontakt (N.O.) som sluter när någon kliver på mattan. Med sabotageslinga. Storlek 71x39 cm.
32-7723 ..... 165:–

Kablar sid 211-214

Överfallslarm för personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren 115 dB. Aktiveras genom att dra ur en propp. Plasthölje med clips för bälte. Drivs med 1 st batteri 9 V typ 6LR61 (medföljer ej). Storlek 75x55x24 mm.
32-4019 ..... 59:–

Dörr-rörelse-överfallslarm med ficklampa. Larmet aktiveras av rörelse eller att handlovsremmen rycks ur eller att man trycker in panikknappen. Lämplig att hänga på dörren, resväskan m.m. Ljudstyrka på siren ca 90 dB, ljuder i 20 sek. Drivs med 1 st 9 V batteri plus 2 st 1,5 V R6 batterier (batterier medf. ej). Storlek 132x52x33 mm.
32-7518 ..... 79:–

Minilarm IR med vägghållare. Inbyggd siren ca 90 dB som ljuder i 40 sek. efter utlöst larm. Lättinstallerat larm som kan ställas på bord eller hängas på vägg. Bra att ha med sig på resan. Kan även användas som dörrgonggong. Räckvidd 10 m, (60°), utgångsfördröjning 30 sek, strömförbrukning ca 0,15 mA. Drivs med 3 st R6 batterier (medföljer ej). Storlek 105x67x36 mm.
32-3937 ..... 198:–

Minilarm med magnetisk larmkontakt. Ett litet och enkelt larm som man kan använda till det mesta t.ex medicinskåp, fönster, lådor och dörrar. Möjlighet till direktlarm, eller med 5 sek fördröjning. Omkopplingsbar mellan 3 st olika sirenljud (ca 90 dB). Lev. med 6 st batterier SR54. Storlek 66x27x26 mm.
32-7717 ..... 99:–

Sensorlampa med IR som gör att lampan tänds då någon kommer i avkänningsområdet. Lämplig att använda i garderober eller i utrymmen där man normalt inte har någon annan belysning. Omkopplare för fast belysning. Räckvidd ca 5 m, avkänningsområde ca 60°. Drivs med 4 batterier typ R6 eller batterieliminator 6V/600 mA, 2 mm propp med minus i mitten. Levereras utan batterieleminator och batterier.
32-4268 ..... 115:–

Brandvarnare 2-pack. Kompakt och lättplacerad brandvarnare för villan, lägenheten, fritidshuset, husvagnen m.m. Lev. med batterier. Storlek 100x28 mm.
32-5684 ..... 99:–

Brandvarnare för villa, lägenhet m.m. Med testknapp för kontroll av batteri och **möjlighet till tillfällig (8 min) reduktion av känsligheten vid t.ex. matlagningsrök.** Efter tryck på testknappen sjunker brandvarnarens känslighet och återgår gradvis till full känslighet efter 8 min. Storlek 130x45 mm. Lev. komplett med 1 st. batteri typ 6F22.
32-3820 ..... 75:–

Lithiumbatteri 9V (U9VL) med lång livslängd. Miljövänligt. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till **10 år** vid normal användning. Batteriet är även idealiskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år.
32-5324 ..... 85:–

Resebrandvarnare som lätt kan hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och inbrottskontakt som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 81x72x26 mm.
32-6067 ..... 98:–

Rörelsevakt IR 12V DC. Aut. strömbrytare som reagerar för en person som kommer in i avkänningsområdet. Avkänningsområde 75° horisontellt och räckvidd ca 12 meter. Justerbar känslighet. Kan under dagtid urkopplas och enbart vara inkopplad under skymning och mörker. Inställbar inkopplingstid 6 sek. till 10 min. Reläutgång max 12 V/5A. Storl.136x65x115 mm.
32-3697 ..... 265:–



Larmcentral Programmerbar med inbyggd IR-detektor. Lätt att ta med sig. Lämplig att använda i små lägenheter, garage, förråd, hotellrummet m.m. Avkänningsområde 15 m, 110 grader. Inställbar kod med hjälp av 12 tangenter samt en panikknapp (direktlarm). 10 sek ingångsfördröjning. Larmtid 50 sek. Inbyggd siren 110 dB. Lysdiodsindikering: ON/ OFF samt varning för dåligt batteri. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej) eller 1 st batterieliminator 32-4724 (medföljer ej). Lev. med 2 larmdekaler. Storlek 135x78x55 mm.
32-4390 ..... **298:–**

Siren Tillbehör för larmcentral 32-4390. Enkel anslutning. Levereras med batterieliminator som även driver larmcentralen. 10 m kabel. Storlek: 145x125 mm. Svart.
32-4824 ..... **265:–**

Batterieliminator för larmcentral 32-4390 (används siren 32-4824 medföljer batterieliminator).
32-4724 ..... **84:–**

Elektronisk vakthund Avger ett mycket realistiskt hundskall då någon kommer in i avkänningsområdet. Radaravkänning medför att den kan ställas innanför dörrar och mindre väggar för att lura, icke välkomna, gäster att här finns en vakthund. Justerbar känslighet och volym. Max räckvidd 9 m. Drivs med 15-18V batterieliminator (medf.). Storlek: 190x150x125 mm. Grå.
32-5148 ..... **745:–**

Dörrvakt som ger ifrån sig ett ding-dong ljud när någon passerar. Lämplig att användas i butiker, kontor, hemmet m.m. Drivs med 2 st batterier typ R14 (medföljer ej). Kan ställas på bord eller hängas på vägg. Avkänningsområde ca 5m. Fungerar ej i mörker. Storlek 115x80x60 mm.
32-375 ..... **98:–**

Fotocell OMRON med reflektor. Infrarött ljus. Räckvidd 4 m. Utgång: relä, enpolig växling 250V/3A. Drivs med 12-230 V DC eller 24-240 V AC. Kapsling IP 66. Storlek 80x25x75 mm. Lev. med fäste och reflektor.
32-4323 ..... **795:–**

IR-Larm med inbyggd siren (120 dB). Reagerar för rörelser inom 5 m. och 60° vinkel. 4-siffrig kod för aktivering. Utgångsfördröjning 30 sek, ingångsfördröjning 10 sek. Lättinstallerat, kan ställas på bord eller hängas på vägg. Bra för hemmet, sommarstugan, husvagnen och på resan. Drivs med 4 st 1,5V (typ R6) batterier (medföljer ej). Storlek 160x68x35 mm.
32-7076 ..... **275:–**

Uppfyller försäkringsbolagens normer. Godkänt av stöldskyddsföreningen.

Billarm Carsafe RC. Godkänt av Svenska stöldskyddsföreningen. Billarmet kopplas till/från med fjärrkontroll eller automatiskt "till" när sista dörren har stängts. In-/utgångsfördröjning 30 sek. När larmet manövreras signalerar bilen med blinkers, 2 ggr vid aktivering, en gång vid avaktivering. Lysdiod (kodlås) indikerar att bilen är larmskyddad, monteras på vindrutan (innehåller även glaskrossdetektor). Inbyggt larmminne. Larmtid siren: 40 sek, blinkers: 4 min. Siren 110 dB. Reläutg. 2 x 15A för att t.ex. få blinkers, parkeringsljus eller extra siren att blinka/ljuda vid larm. Utg. för startspärr och styrning av centrallås. Lev. komplett med centralenhet, kodlås, siren, 2 st dörrkontakter, 2 st kodnycklar, monterings- detaljer, larmdekaler och Svensk bruksanv. Drivs med 12 VDC. Passande batteri till kodnyckel: 4 st typ SR55 (medföljer).
32-5065 ..... **1850:–**

Larmadapter med blinkande röd diod, lurar tjuven att tro att bilen är larmad. Fästes på bilens vindruta med dubbelhäftande tejp (medf.). Drivspänning 12V. 3m kabel. Storlek 57x27x8 mm.
32-5781 ..... **29:–**

Cykel- och MC-larm. Aktiveras när larmet kommer i rörelse. Nyckelströmbrytare. Levereras med fästplatta. Drivs med 1 st 9V batteri (medföljer ej). Storlek 103x 47x30 mm.
32-6082 ..... **198:–**

Stöldmärkningspennor 3-set. Levereras med 1 st UV-penna, 1 st tvättäkta penna, 1 st gravyrpenna med diamantspets och en schablon.
32-7083 ..... **135:–**

Monitor med kamera. Lämplig för övervakning av butik, dörr, barnkammare m.m. Kan även användas för övervakning mellan bil och hästtransport. Kameran är försedd med IRIS (ser i mörker ner till 1 lux). Kameran kan monteras utomhus. Möjlighet att ansluta 2 kameror som monitorn manuellt eller automatiskt växlar mellan (justerbar tid för växlingen 1-30 sek). Monitorn har RCA-utgång för inspelning på video. Arbetstemperatur -10° till +40°C. Drivs med eliminator eller 13,5 V DC. Lev. med 5" svart/vit monitor, kamera, fäste för kameran, 20 m kabel och eliminator 230V. Storlek monitor 158x152x195 mm. Storlek kamera 52x70x50 mm.
32-7606 ..... **1695:–**

Kamera. Extra kamera med 20 m kabel till 32-7606.
32-7607 ..... **1195:–**

Barnvakt med trådlös sändare och mottagare för avlyssning upp till 300 m. Sändaren som är röststyrd placeras t.ex. vid sängen, barnvagnen m.m. Omkopplare för hög och låg känslighet. Lysdiodsindikering. 2 kanaler. Volymkontroll. Hölje i giftfri plast. Bältesklämma. Drivs med 2 st 9V batterier (medföljer ej), ett batteri i vardera enhet. 1 st eliminator medföljer för stationärt bruk av sändaren eller mottagaren. Storlek på sändaren och mottagaren 108x64x35 mm.
32-7229 ..... **365:–**

Lokaltelefon med förstärkare. Klarar avstånd upp till 2 km med endast en 2-ledad anslutningskabel (t.ex 49-99). Envägs hands-free, vilket innebär att anropad apparat även kan svara utan att lyfta av luren. Kan placeras på bord eller vägg. Drivs med 2 st 9 V batterier typ 6F22. Storlek 215x100x80 mm. Lev. i par utan batterier och kabel.
32-1530 ..... Pr par **398:–**

Snabbtelefon med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. **Ingen ledningsdragning behövs,** ansluts direkt till väggutaget 230V. Kan användas för avlyssning som t.ex barnvakt. Försedd med 3 kanaler, vilket gör det möjligt att ansluta flera apparater till ett större nät. Kan placeras på bord eller vägg. Lev. i par. Storlek 185x132x42 mm.
32-7910 ..... Pr par **395:–**

Snabbtelefonset med huvud- & biapparat. Lämplig för avlyssning t.ex. som barnvakt. Signal och talväxlingstangent på huvudapparat, signaltangent på biapparat. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22 eller batterieliminator. Lev. med 20m 2-ledad kabel men utan batteri och eliminator. Storlek 130x92x45 mm.
32-3810 ..... **99:–**

Batterieliminator till snabbtelefon 32-3810.
32-3811 ..... **84:–**

Snabbtelefon för anläggningar med upp till sju apparater. Kan placeras på bord eller vägg. Försedd med sekretesstangent. Drivs med en centralt placerad batterieliminator 12V DC (t.ex. 32-7026). För inkoppling av anläggningen krävs signalkabel med 3 ledare fler än antalet apparater. Storlek 255x155x55 mm.
32-4154 ..... **398:–**

Lokaltelefon. Upp till 12 telefoner kan sammankopplas. Klarar avstånd upp till 300 m med endast en 4-ledad anslutningskabel (t.ex. 49-9). All-anrop med summerton. Kan placeras på bord eller vägg. Drivs med 1 centralt placerad batterieliminator 12V DC (t.ex. 32-7026). Storlek 220x114x65 mm.
32-4152 ..... **385:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Mobiltelefon-batteripack med miljöriktiga Nickel-Metall-Hydrid celler (Ni-MH) utan Kadmium. **Japanska kvalitetsceller**. Väljer Du ett batteri med hög kapacitet får Du längre drifttid efter laddning, på Din telefon. Tunna batterier innehåller små celler som är dyra att fram- ställa varför priset blir något dyrare. Tunna batterier är märkta slim. Batterier märkt *= blyackumulator. Batterier märkta # = litium-ion, dessa skall laddas i laddare avsedda för denna typ av celler. Batterierna är svarta.

Nr	Typ	mAh	Pris
32-4756	Ericsson 172/197/198	1200	198:-
32-5255	Ericsson 237/238/337/388/318	550 (slim)	198:-
32-4757	Ericsson 237/238/337/388	1200	179:-
32-7523	Ericsson 318	1200	198:-
32-7251	Ericsson 788/768	550	179:-
32-8115	Ericsson 688/628	600 (super-slim)	245:-
32-7253	Ericsson 688/628	550 (slim)	198:-
32-7307	Ericsson 688/628	1200	179:-
32-5125	Motorola MicroTac	550 (slim)	245:-
32-4758	Motorola MicroTac	1200	179:-
32-4759	Motorola MicroTac	1800	295:-
32-7571	Motorola D160	1200	179:-
32-8116	Motorloa Star-Tac	550	198:-
32-5549	Motorola Dynatac	1900	295:-
32-5087	*Motorola Associate(bly-batt)	2000	345:-
32-5550	Nokia 100/150/190	1200	245:-
32-4760	Nokia 101/121Technop. 405	1200	225:-
32-4761	Nokia 2010/250(NMT450)	1200	225:-
32-5551	Nokia 1011	1100	265:-
32-4908	Nokia 2110	550 (slim)	245:-
32-5258	Nokia 2110	1200	179:-
32-4762	Nokia 2110	1800	295:-
32-5552	Nokia 1610/1611	600 (slim)	245:-
32-5553	Nokia 1610/1611	1200	198:-
32-7528	#Nokia 8110 (litium-ion)	800 (slim)	395:-
32-7386	Nokia 3110	550 (slim)	198:-
32-8117	Nokia 6110	600 (slim)	198:-
32-8118	Nokia 6110	650	149:-
32-8119	Nokia 6110	900	295:-
32-5128	Nokia 232	1200	225:-
32-5777	Nokia Ringo	1200	198:-
32-4763	Siemens S1	1200	245:-
32-5256	Siemens S3/S3+	550 (slim)	245:-
32-4764	Siemens S3/S3+	1200	198:-
32-5554	Siemens S3-com/S33	550 (slim)	245:-
32-5555	Siemens S3-com/S33	1200	198:-
32-7526	#Siemens S4 (litium-ion)	1400	395:-
32-7525	#Siemens S6 (litium-ion)	900	395:-
32-5751	Philips Fizz	550 (slim)	245:-
32-5752	Philips Fizz	1200	179:-
32-7254	Philips Spark/Diga	1200	198:-
32-7524	Philips Genie	550	198:-
32-5126	Alcatel HB100/160/200	1200	345:-
32-5556	Alcatel HC400/600	600 (slim)	245:-
32-5557	Alcatel HC400/600	1200	225:-
32-8121	Alcatel OneTouchEasy	550	198:-
32-8204	Alcatel OneTouchEasy	1200	179:-
32-5127	Orbitel 902	1200	245:-
32-5559	Panasonic G400S	550 (slim)	245:-
32-5560	Panasonic G400S	1800	295:-
32-7252	Panasonic G500S	1200	245:-
32-8122	Panasonic G600S	550	245:-

Utbytbar front för mobiltelefoner. Plastskal i olika färger. Levereras med monteringsdetaljer. Tänk på att mobiltelefonens garanti kan upphöra då man själv skruvar isär telefonen.

Nr	Märke/modell	Färg	Pris
32-7282	Ericsson 197/198	Ädelträ	179:-
32-5802	Ericsson 337	Ädelträ	159:-
32-7285	Ericsson 337	Lilamarmorerad	159:-
32-7283	Ericsson 388	Ädelträ	159:-
32-7575	Ericsson 688	Ädelträ	179:-
32-7576	Ericsson 688	Silver	179:-
32-5803	Nokia 2110	Ädelträ	159:-
32-7287	Nokia 2110	Lilamarmorerad	159:-
32-8127	Nokia 8110	Mörkblå	329:-
32-8128	Nokia 8110	Mörkgrön	329:-
32-7577	Nokia 3110	Ädelträ	179:-

Mobiltelefonbatteri med färgat hölje. Passar ihop med våra utbytbara fronter, gör Din telefon extra fin. Miljöriktiga Ni-MH celler utan kadmium. Japanska kvalitetsceller. (slim) = tunna batterier.

Nr	Märke/mod.	Färg	mAh	Pris
32-5804	Ericsson 237/337/388/318	Ädelträ	1200	298:-
32-7579	Ericsson 237/337/388/318	Ädelträ	550(slim)	298:-
32-7580	Ericsson 688	Ädelträ	550(slim)	298:-
32-5805	Nokia 2110	Ädelträ	1200	298:-
32-7578	Nokia 2110	Ädelträ	550(slim)	298:-

Handsfree för mobiltelefoner. Bärbar, enkel att använda. Ansluts i botten på telefonen. Levereras med mikrofon och hörlur. Ca 1.2m kabel. Svart.

Nr	Modell	Pris
32-5273	Ericsson 237/337/388	169:-
32-7278	Ericsson 788/688/628	169:-
32-5670	Nokia 2110	198:-
32-5765	Nokia 8110/1610/1611/3110	169:-
32-8110	Nokia 6110	169:-
32-7279	Philips Fizz	169:-
32-8111	Philips Spark/Diga	169:-
32-8112	Philips Genie	169:-
32-7587	Siemens S6	169:-
32-8113	Siemens S10	169:-
32-8114	Motorola D160 (inkommer okt 1998)	169:-

Läderväska för ovanstående handsfree. Praktisk förvaringsväska. Utrustad men "clips" som gör att den kan bäras i livremmen mm.
32-7591 ..... 49:-

Originaltillbehör

I vår mobiltelefontillbehörskatalog hittar Du originaltillbehör!

Laddningskabel för mobiltelefoner. Strömförsörjer och laddar Ditt batteri över bilens 12V cigarettändaruttag. Övergår automatiskt till underhållsladdning. Laddtid ca 5 tim. För Ni-Cd och Ni-MH batterier. Lysdiodsindikering.

Nr	Typ	Pris
32-4719	Ericsson 97/99/197/198	98:-
32-4573	Ericsson 237/238/337/388/318	98:-
32-7288	Ericsson 788/688/628	98:-
32-4565	Motorola MicroTac/Flare(NMT)	98:-
32-5584	Motorola 8200/6200/Flare(GSM)	98:-
32-7532	Motorola D160	98:-
32-8129	Motorola Star-Tac	98:-
32-4726	Nokia 2110/2120/2010	98:-
32-4728	Nokia 101/121	98:-
32-5744	Nokia 1610/1611/Ringo	98:-
32-7530	Nokia 8110/3110	98:-
32-8130	Nokia 6110/5110	98:-
32-4730	Siemens S3/S3+/S3com/S33	98:-
32-8131	Siemens S5/S6	98:-
32-8132	Siemens S10	98:-
32-5745	Panasonic G400S/G500S	98:-
32-5746	Philips Fizz	98:-
32-7531	Philips Genie	98:-
32-8133	Alcatel OneTouchEasy/Pro (inkommer okt 1998)	98:-

Laddningskabel för mobiltelefoner. Strömförsörjer och **snabbladdar** Ditt batteri, ansluts via cigarettändaruttaget. 12/24V. Övergår automatiskt till underhållsladdning (-deltavoltladdning) när batteriet är fulladdat. Laddtid ca 90 min. För Ni-Cd och Ni-MH batterier. Lysdiodsindikering. Svensktillverkad.

Nr	Modell	Pris
32-5261	Ericsson 237/238/337/388/318	198:-
32-7255	Ericsson 788/688/628	198:-
32-5594	Nokia 2110/2010/1011/232	198:-
32-5578	Nokia 1610/Ringo	198:-
32-8029	Nokia 6110/5110/8810	198:-
32-5581	Nokia 8110/3110	198:-
32-5119	Motorola 6200/8200/8400/8700/Flare(GSM)	198:-
32-7588	Motorola D160	198:-
32-8030	Motorola Star-Tac/Slim-Lite	198:-
32-8033	Bosch Mcom607	198:-
32-5265	Siemens S4 (även litium batt.)	198:-
32-7589	Siemens S6/E10	198:-
32-7590	Siemens S10/S15	198:-
32-5579	Panasonic G400S/G500S	198:-
32-8134	Panasonic G600	198:-
32-5582	Philips Fizz	198:-
32-7257	Philips Genie	198:-
32-7289	Philips Spark/Diga	198:-
32-8031	Alcatel OneTouchEasy	198:-
32-8032	Alcatel OneTouchPro	198:-
32-8034	Sony Z1	198:-

Batterieliminator utrustad med cigarettändaruttag gör att Du enkelt kan ansluta laddkablar/laddhållare m.m. till Din mobiltelefon. 12V/1A. Ansluts till 230V uttaget. Gör Dig enkelt en laddstation för hemmet, kontoret, sommarstugan m.m. Storlek 115x55x45 mm.
32-4962 ..... 89:-

Vibrator för mobiltelefon GSM. Vibrerar när någon ringer till din mobiltelefon. På så sätt kan Du ta emot samtal utan att störa omgivningen, genom att stänga av ringsignalen. Räckvidd ca 1 m ifrån mobiltelefonen. Omkopplingsbar känslighet. Bältesclips. Drivs med 1 st 1,5V batteri typ R03 (medf. ej). Storlek 70x33x20mm.
32-5623 ..... 198:-

Beställ vår mobiltelefontillbehörskatalog gratis ! Art. nr. 66-55

Bordsladdare för NI-Cd och NI-MH batterier med plats för både telefon och ett extra batteri. Normalladdning i telefonfack (300 mA), urladdning och snabbladdning i batterifacket (700mA). Du väljer själv om Du önskar urladdning före laddning. Övergår automatiskt till underhållsladdning då batterierna är fulladdade. Drivs med batterieliminator (medföljer).

Nr	Modell	Pris
32-5204	Ericsson 172/72/97/99/198	298:–
32-5672	Ericsson 237/238/337/388/318	298:–
32-7292	Ericsson 788/768	298:–
32-7534	Ericsson 688/628	298:–
32-5673	Motorola Micro-Tac/6200/8200/Flare	298:–
32-7536	Motorola D-160	298:–
32-8108	Motorola Star-Tac	298:–
32-5209	Nokia 101/121/Technop.405	298:–
32-5676	Nokia 1610	298:–
32-5674	Nokia 2110	298:–
32-7290	Nokia 8110(även litium-ion)	298:–
32-7535	Nokia 3110	298:–
32-8109	Nokia 5110/6110	298:–
32-5677	Siemens S3/S3+	298:–
32-7533	Siemens S6 (även litium-ion)	298:–
32-7291	Philips Fizz	298:–
32-7537	Philips Genie	298:–

Bordsladdare för Ni-MH och Ni-Cd batterier med plats för ett batteri. Urladdningsfunktion. Laddtid ca 6-12 tim beroende på batterityp. Övergår automatiskt från urladdning till laddning. Du väljer själv om Du önskar urladdning eller ej före laddning. Drivs med 230V eliminator (medföljer). Storlek 90x110x54 mm.

Nr	Typ	Pris
32-5616	Motorola MicroTac	149:–
32-5617	Nokia 101/121	149:–
32-5618	Nokia 2110	149:–
32-5619	Ericsson 237/337/238/338/388/318	149:–

Reseladdare för mobiltelefoner. Ansluts till 230V uttaget och sedan direkt till Din telefon. Switchande elektronik gör den lätt och smidig. Bra att ha med sig på resan. Storlek 70x50x30 mm. Vikt ca 70 g. Ca 2m sladd.

Nr	Märke/modell	Pris
32-5796	Ericsson 237/337/388/318	235:–
32-7311	Ericsson 688/628/788/768	235:–
32-5795	Nokia 2110/2010/101/121/232/440/450/9000	235:–
32-5794	Nokia 1610/8110/Ringo/3110	235:–
32-8102	Nokia 6110/5110	235:–

Riktantenn för mobiltelefoner. ALLGON YAGI Används där det kan vara svårt att få kontakt mellan sändaren och telefonen, t.ex. i villan/sommarstugan, husvagnen, båten mm. Levereras komplett med antennfäste för upp till 60 mm rör och 10 m lågförlustkabel med FME-kontakt.

Nr	Modell	Förstärkning	Pris
32-8157	900 MHz	10 dB	399:–
32-8158	450 MHz	12 dB	695:–

Magnetfotsantenn 900MHz. 235 mm lång. 3m kabel (FME).
32-5603 ..... 139:–

Fönsterantenn 900MHz. 30 cm lång. 3m kabel (FME). Hängs över sidorutan och kläms fast (rutan kan stängas helt).
32-5229 ..... 198:–

Bakruteantenn 900MHz. Självhäftande. 5m kabel (FME).
32-5608 ..... 229:–

Bakruteantenn Allgon Clic Dual-Band 900/1800 MHz Som ovanstående men för både GSM/NMT-900 och GSM-1800.
32-8156 ..... 249:–

Telefonkort Mobitel Refill för GSM telefoner. Inget abonnemang, inga räkningar. Nu kan Ni/Barnen använda Er gamla GSM telefon utan att binda upp Er med ett nytt abonnemang. Startpaketet innehåller Ert nya nummer och en samtalscheck på 250 kr att ringa för, när det är slut är det bara att köpa en ny samtalscheck och fylla på Ert Mobitel Refill, enklare kan det inte bli. Om Ni registrerar Er (fyller i en blankett och skickar den till Telia), får Ni mobilsvar och möjligheten att ta emot textmeddelanden utan kostnad, 100:- extra att ringa för samt Nr presentation kostnadsfritt t.o.m. juli-99 (därefter 10 kr/mån). Blankett medföljer startpaketet. Minutkostnad: helgfri mån-fre, 08.00 - 18.00 6:-/min, övrig tid 2:-/min.

Startpaket med Mobitel Refill samt samtalscheck 250 kr.
32-8230 ..... 350:–
32-8231 **Refill** 250:- 250:–
32-8232 **Refill** 500:- 500:–

Läderväskor för bärbara mobiltelefoner. Utrustade med "clips" bältes- hållare för fastsättning över livremmen, fickan mm. Plastglas över knapparna.

Nr	Modell	Pris
32-4412	Ericsson 98/99/197/198	69:–
32-4413	Ericsson 237/238/337/388/318	69:–
32-7258	Ericsson 788	69:–
32-7259	Ericsson 688/628	69:–
32-4735	Motorola Micro-Tac	49:–
32-5116	Motorola 6200/Flare (endast GSM)	69:–
32-7544	Motorola D160	69:–
32-8103	Motorola Star-Tac	69:–
32-4419	Nokia 2110	69:–
32-5748	Nokia 8110	69:–
32-5588	Nokia 1610/1611	69:–
32-5182	Nokia 2010	69:–
32-4408	Nokia 101/121/Technophone 405	69:–
32-5749	Nokia Ringo	69:–
32-7260	Nokia 3110	69:–
32-8106	Nokia 6110/5110	69:–
32-8107	Nokia 8810 (inkommer i nov/dec-98)	69:–
32-4746	Siemens S3/S3+	69:–
32-5590	Siemens S3-com/S33	69:–
32-5114	Siemens S4	69:–
32-7540	Siemens S6	69:–
32-7541	Siemens S10	69:–
32-5115	Alcatel HB100/160	69:–
32-5589	Alcatel HC400/600	69:–
32-5747	Alcatel HC800	69:–
32-8104	Alcatel OneTouchEasy	69:–
32-8105	Alcatel OneTouchPro	69:–
32-5591	Panasonic G400	69:–
32-5750	Philips Fizz	69:–
32-7542	Philips Genie	69:–
32-7543	Philips Diga	69:–

Axelväska Phone Pouch. Bär Din mobiltelefon bekvämt och diskret under t.ex kavajen, kappan eller tröjan. Anpassat efter kroppen, sitter säkert och är justerbar. Passar de flesta telefoner, även trådlösa "hemmatelefoner"
32-7358 ..... 179:–

Läderväskor för bärbara mobiltelefoner. Utrustade med "klick"-fäste som gör att telefonen sitter säkert i alla vinklar. Lätt att koppla från hållaren. Plastglas över knapparna. Lev komplett med fäste för livrem.

Nr	Modell	Pris
32-5102	Ericsson 98/99/197/198	149:–
32-5103	Ericsson 237/238/337/388/318	149:–
32-5277	Ericsson GF337 (m.lucka)	149:–
32-5763	Ericsson GS18/Orbitel 905	149:–
32-7262	Ericsson 788	149:–
32-7263	Ericsson 688/628/888	149:–
32-5104	Motorola Micro-Tac	149:–
32-5105	Motorola Flare/6200/6500/Ultima	149:–
32-5764	Motorola 8200/8400/8700/Elite	149:–
32-7264	Motorola Star-Tac	149:–
32-7265	Motorola Slim-lite	149:–
32-7344	Motorola D160	149:–
32-5106	Nokia 101/121/Technophone 405	149:–
32-5107	Nokia 2010/250/350	149:–
32-5108	Nokia 2110/2120/2140	149:–
32-5234	Nokia 232	149:–
32-5610	Nokia Ringo	149:–
32-5611	Nokia 1610	149:–
32-5612	Nokia 8110	149:–
32-7266	Nokia 3110	149:–
32-7677	Nokia 6110	149:–
32-8140	Nokia 5110	149:–
32-5109	Siemens S3	149:–
32-5236	Siemens S3-com/S33	149:–
32-5235	Siemens S4	149:–
32-5762	Siemens S6	149:–
32-7558	Siemens S10	149:–
32-8141	Siemens E10	149:–
32-5238	Alcatel HC-400/600	149:–
32-5237	Dancall HP-2701/Samsung SGH100	149:–
32-7269	Dancall 2711/2731	149:–
32-5111	Orbitel 902	149:–
32-5613	Panasonic G400/G350	149:–
32-5760	Panasonic G500	149:–
32-5614	Philips Fizz	149:–
32-5761	Philips Spark	149:–
32-7267	Philips Diga	149:–
32-7268	Philips Genie	149:–

Väskhållare med låsning för väskan. Häng väskan i bilen båten mm. Lev med monteringsfäste som gör att väskhållaren enkelt kan bytas ut mot annan hållare t.ex. mobiltelefonhållare med laddfunktion.
32-5112 ..... 69:–

Väskhållare Fästs enkelt i livremmen. (OBS! medföljer alla väskor).
32-5274 ..... 29:–

Väskhållare för ovanstående väskor. Häng väskan i bilen, båten mm. Monteras fast på plan yta eller med fördel på våra monteringsbyglar. Lev. med dubbelhäftande tejp.
32-5671 ..... 29:–

Väskhållare i läder gör att telefonen kan bäras på ett bekvämare/ smidigare sätt. 2-delad, kan även brukas som 32-7270 (löstagbar plastdel)
32-5815 ..... 55:–

Mobiltelefonhållare för enkel montering av telefonen i bilen, båten mm. Montera telefonen i rätt höjd så Du lätt kan kontrollera den. Hållare i svart plast. Monteras lämpligast på monteringsbygel med dubbelhäftande tejp (medföljer). Kan även skruvas/fästas fast på plan yta.

Nr	Typ	Pris
32-4874	Ericsson 172/72/197/97/198/99	49:–
32-4875	Ericsson 237/238/388	49:–
32-4876	Ericsson 337	49:–
32-5242	Ericsson GF337 (clips måste anv.)	49:–
32-5571	Ericsson 688/628/318	49:–
32-7273	Ericsson 788	49:–
32-4877	Nokia 101/121/350/Ringo	49:–
32-5787	Nokia 232	49:–
32-4879	Nokia 2110/2010 / Philips Diga utan lucka	49:–
32-5568	Nokia 1610	49:–
32-5569	Nokia 8110	49:–
32-7275	Nokia 3110	49:–
32-8041	Nokia 5110/6110	49:–
32-4881	Motorola Classic/5200/7200/8200/Flare	49:–
32-7274	Motorola Star-Tac	49:–
32-8039	Motorola Slim-Lite	49:–
32-8037	Bosch M-Com 906	49:–
32-8038	Bosch M-Com 607/609	49:–
32-4886	Siemens S3/S3+	49:–
32-5247	Siemens S3-com/S33	49:–
32-5244	Siemens S4	49:–
32-8043	Siemens S6	49:–
32-8042	Siemens S10	49:–
32-8044	Sony Z1	49:–
32-5245	Alcatel HC400/600/800/1000	49:–
32-8035	Alcatel OneTouchEasy	49:–
32-8036	Alcatel OneTouchPro	49:–
32-5246	Dancall 2701 / Philips Diga med lucka	49:–
32-5570	Panasonic G400/G500/350	49:–
32-5572	Philips Fizz	49:–
32-7277	Philips Genie	49:–

Mobiltelefonhållare med laddningsfunktion. Driver telefonen samtidigt som batteriet laddas. Liten och kompakt hållare med snabbladdning och efterföljande underhållsladdning (-deltavoltladdning). För Ni-Cd, Ni-MH och Litium-ion batterier. Lysdiodsindikering. Ansluts över bilens 12V cigarett- tändaruttag. Monteras på monteringsbygel, fot eller arm (se avsnitt monteringsenheter). Kan också fästas på plan yta med hjälp av skruv eller dubbelhäftande tejp. Laddtid ca 90 min (500mA).Underhållsladdning ca 40 mA. Lev. med dubbelhäftande tejp. Svart ABS-plast.

Nr	Typ	Pris
32-5132	Ericsson 237/238/388	398:–
32-5133	Ericsson 337	398:–
32-7293	Ericsson 688/628	398:–
32-7296	Ericsson 788/768	398:–
32-5134	Motorola MicroTacClassic/5200/7200/6200/8200/Flare mm	398:–
32-8045	Motorola Star-Tac	398:–
32-5136	Nokia 2110/2010	398:–
32-5573	Nokia 1610	398:–
32-5577	Nokia 8110	398:–
32-7294	Nokia 3110	398:–
32-8046	Nokia 6110	398:–
32-5249	Siemens S4	398:–
32-8047	Siemens S6/E10	398:–
32-7295	Siemens S10	398:–
32-5576	Philips Fizz	398:–

Enkel och snabb montering i 3 steg!

Inga fula borrhål i bilen !

129:-

Monteringsbygel för att lätt och snyggt installera mobiltelefonhållare i bilen. Enkel montering (snap in), inga hål behöver borras. Hållarna fästs på bygeln med dubbelhäftande tejp, de kan också skruvas fast. Byglarna bryts sönder vid kraftiga slag utan vassa kanter eller skadligt splitter. Tillv. i svart plast. Monteringsanv. medföljer.

Vi har byglar till flera bilmodeller.
Se vår mobiltelefontillbehörskatalog.

Nr	Bilmärke	Årsmod	Pris
32-4844	Ford Sierra	87-90	129:–
32-4846	Ford Sierra	92-	129:–
32-4847	Ford Escort	91-94	129:–
32-5563	Ford Escort	95-	129:–
32-8065	Ford Fiesta	89-95	129:–
32-8066	Ford Fiesta	96-	129:–
32-4848	Ford Mondeo	93-95	129:–
32-8067	Ford Mondeo	96-	129:–
32-4849	Ford Scorpio	86-91	129:–
32-4850	Ford Scorpio	92B-94	129:–
32-8068	Ford Scorpio	95-	129:–
32-7333	Ford Transit	86-94	129:–
32-7334	Ford TransitExplorer	95-	129:–
32-4854	Opel Astra	92-97	129:–
32-8069	Opel Astra	98-	129:–
32-4855	Opel Vectra/Calibra	89-95	129:–
32-5565	Opel Vectra	96-	129:–
32-4856	Opel Omega	87-93	129:–
32-4857	Opel Omega	94B-	129:–
32-4858	Saab 900	83-93	129:–
32-4859	Saab 900	94-	129:–
32-4861	Saab 9000	85-	129:–
32-8222	Saab 9-3	98-	129:–
32-8223	Saab 9-5	98-	129:–
32-4864	Volvo 200	75-93	129:–
32-4865	Volvo 440/460	89-	129:–
32-4866	Volvo 740	82-90	129:–
32-4868	Volvo 740/940	91-	129:–
32-4869	Volvo 850	92-	129:–
32-5567	Volvo S40/V40	96-	129:–
32-7326	Volvo S/V/C70	97-	129:–

Trådlös telefon Telia contur 22 gör Dig oberoende, ta med den ut i trädgården, garaget m.m. Räckvidd ca 50-100 m inomhus, 200-500 m utomhus. Enkel att bruka. AXE-funktioner. Sekretesknapp. Återuppringning. Minne för 10 nummer. Avstängbar ringsignal och volymkontroll i handenheten. Ca 40 tim stand-by, 8 tim samtal. Storlek handenhet: 53x27x172 mm. Lev. komplett med 3st Ni-MH batterier typ R6, mellanpropp och nätadapter.
32-7699 ..... **795:–**

Universalväska för trådlösa telefoner och mobiltetefoner. Skydda och bär telefonen bekvämt i bältet. Låsbar bälteshållare gör att väskan sitter säkert. Storl. 160x60x40 mm.
32-5280 ..... **98:–**

Trådlös telefon Bosch Dect-com 557 med digital teknik som ger klarare ljud, inga klick eller störningar. Ej avlyssningsbar. Lång drifttid 10 tim samtal, 120 tim standby. Utbyggbar med upp till 6 handenheter per bas, 2 baser per lur. Möjlighet till interna samtal (intercom). Tydlig 3-radig LCD-display. GAP-teknik gör att andra digitala handenheter oavsett fabrikat (med GAP-teknik) kan sammankopplas med denna modell. AXE-fuktioner. Integrerad antenn. Minne för 10 kortnummer m.m. Lev. komplett med handenhet (vikt 210g), basenhet, 3 st laddningsbara batterier typ R6, sladdar, mellanpropp och bälteshållare. Passar även i Norge.
32-7241 ..... **1395:–**

Trådlöst telefonjack Gigaset 1000TAE Ett trådlöst telefonjack som gör att Du enkelt kan ansluta telefoner/faxar/modem m.m. där det inte finns ett vanligt jack. Används/programmeras ihop (trådlöst) med en basstation i Siemens Gigasets serie (1000/2000 mod.) och opererar sedan i basstationens täckningsområde (se text 32-8184).
32-8189 ..... **1495:–**

Trådlös bordstelefon Gigaset 2000T Anmäls/programmeras ihop med en basstation i gigasets serie (1000/2000 mod.) och behöver därmed inget jack. Opererar i basstationens täckningsområde (se ovan). AXE-tjänster. Telefonbok (100 nummer). Handsfree-funktion. Tydlig LCD-display m.m.
32-8197 ..... **1795:–**

Trådlös telefon Siemens Gigaset 2010 DECT med digital teknik som ger klarare ljud, inga klick eller störningar. Ej avlyssningsbar. Drifttid 13 tim samtal, 130 tim stand-by. Utbyggbar med upp till 6 handenheter per basenhet. Intercom. Tydlig LCD-display. GAP-teknik. Minne för 10 kortnummer. Rep. av senaste 5 slagna numren. Räckvidd ca 50-100m inomhus, 300-500m utomhus. Lev. komplett med handenhet (vikt 170g), basenhet, 2st uppladdningsbara batterier typ R6, sladdar, mellanpropp och bälteshållare.
32-8184 ..... **1695:–**
Extra handenhet för 32-8184/8190 (utan hands-free ansl.)
32-8185 ..... **1200:–**

Trådlös telefon Siemens Gigaset 2010 med komfort-handset 2000C Som ovanstående men med handenhet som man enkelt kan koppla ett head-set till (se nedan). Denna komfortlur har även inbyggd telefonbok (100 nummer) 7 olika språk i menyn med flera genvägar för programmering. Barnvaktsfunktion. Meny med + tjänster. En telefon för Dig som önskar lite mera.
32-8190 ..... **1998:–**
Extra handenhet för ovanstående telefon. Förberedd för inkoppling av head-set. Kan även kopplas till 32-8184
32-8186 ..... **1395:–**

Extra laddare för handenhet 32-8184/8185/8186/8190.
32-8187 ..... **349:–**

Head-set för handenhet 32-8190/8186. Prata i telefonen med båda händerna fria.
32-8188 ..... **645:–**

Telefonsvarare Mark med röststyrd inspelning och fjärrstyrning. Möjlighet att lyssna av, radera och ändra utg. meddelande från annan telefon. Sekretesskod. Lampa indikerar antal inspelade samtal. Mikrokassett. Utgående/ inkommande samtal max 2.5 min. Snabbspolning fram/back. Minnesfunktion. Volymkontroll. Lev komplett med sladd, propp, mikrokassett och batterieliminator. Storlek: 160x150x40 mm.
32-5641 ..... **365:–**

FAX

Ditt fönster mot världen. Ett perfekt komplement till telefonen. I stället för långa beskrivningar kan Du säga allt med ett enkelt faxmeddelande. Meddelanden kan lämnas, när som helst på dygnet, även när Du är bortrest.

Faxmaskin RICHO-110 med inbyggd telefon. Automatisk FAX/TEL-växel skiljer på vanliga samtal och faxmed. Återuppringningsfunktion. Manuell/automatisk mottagning. Kontrast/skuggkontroll. AXE-funktioner. Termiskt papper 210/216 mm x 30m. Kan även anv. som kopiator. 230V. Storlek 281x212x108 mm. Lev. med anslutningssladdar och faxpapper.
32-7239 ..... **1995:–**

Faxmaskin Telia Delphi 20 pappersfax där utskrifterna sker på vanligt A4-papper. Den har alla väsentliga telefaxfunktioner och kan även användas som kopiator. En fax för hemmet eller det mindre företaget. Inbyggd telefon med AXE-funktioner. Manuell/automatisk mottagning. Teckenfönster. 10 snabbval. 40 namnval och rep. av sista nummer. Inbyggd faxswitch. Storl. 275x220x273 mm. Lev. kompl. med anslutningssladdar.
32-8013 ..... **2995:–**

Skydda Dina dyrbara apparater mot skadliga transienter/överspänningar som sprids på nätet vid t.ex. åska. Montera ett överspänningsskydd så är chansen stor att Dina apparater är hela efter ett åskväder. (Observera att inget överspänningsskydd klarar ett direktnedslag)

Överspänningsskydd för Dina dyrbara teleprodukter. Skyddar både 230V uttaget och telelinjen mot skadliga transienter som sprids på nätet vid t.ex. åska. Dubbla skydd! transientskydd och gasurladdningsrör gör den extra säker. Jordat utf. 230V/16A.
32-7939 ..... **169:–**

Nummervisare

Se vem som ringer eller har ringt då Du inte varit hemma !

Nummervisare Lagrar inkommande tel.nummer som sedan visas på tydlig display med aktuell tid och datum. Minne för 50 nummer. Bords- eller väggplacering. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22 (medf. ej). Lev. med väggfäste mellanpropp och kabel. Storl. 146x49x97 mm. Kräver abonnemang, hos TELIA.
32-6063 ..... **179:–**

Telefon med nummervisare Lagrar 95 inkommande telefonnummer (även om du inte svarar) som sedan visas på tydlig LCD-display tillsammans med tid och datum för samtalet. Telefonen har minne för 10 kortnummer. AXE-funktioner. Återuppring/sekretess-knapp samt justerbar ringsignal. Ring-upp funktion, ring upp valfritt nummer som visas i displayen med ett knapptryck. Dublettminne. Klar att visa om meddelande finns i TELIA telesvar (kommande tjänst). Lysdiod visar nytt meddelande. Hängs på vägg eller ställs på bord. Drivs med 4st 1,5V batteri typ LR6 (medföljer ej). Lev. med sladd och stickpropp. Kräver abonnemang hos TELIA.
32-8179 ..... **365:–**

Nummervisare Logger II plus Visar mycket mer än bara ett telefonnummer. Lagrar inkommande telefonnummer som visas på tydlig display med tid och datum för samtalet. Delar på rikt/abonnentnummer. Dubletträknare. Blinkande lampa indikerar nytt telefonnummer (enkelblink), även förberedd för att visa om du har meddelande på Telesvar samt väntande E-mail (dubbelblink). Programmerbar med namn gör att den även visar i klartext vem som ringer. Kan även användas som telefonbok/alfabetiskt register. Uppringningsfunktion. Samtalsmätare. Inbyggd programmerbar ringklocka (3 toner) för olika nummer, gör det enkelt att sortera samtalen i t.ex. familjen. Drivs med 4 st 1.5V batterier typ R03 (medföljer ej). Lev med sladd och mellanpropp. Kräver abonnemang hos Telia.
32-7301 ..... **398:–**

Personsökare/minicall Personsökaren för hela familjen! Ingen anslutnings- eller abonnemangsavgift, debitering sker endast vid sökning f.n 2 Kr/sökning.
32-7600 ..... **495:–**
Minicall/Netcall med FM-radio
32-8017 ..... **795:–**

Faxpapper sid 266

Telefon för bord eller väggmont. AXE-funktioner. R- och sekretessknapp. Rep. av sista nummer. Justerbar ringsignal. Lev. komplett med sladd och propp.
32-5638-1 Svart **179:–**
32-5638-2 Vit **179:–**

Telefon för bord eller väggmont. AXE-funktioner. R- och sekretessknapp. rep. av sista nummer. Lev. komplett med sladd och propp.
32-7960-1 Svart **98:–**
32-7960-2 Vit **98:–**

Telefon Telia Mino för vägg eller bordsplacering. 10 minnen samt för senast slagna nummer. Avstängbar/reglerbar ringsignal. Lysdiod indikerar samtalsläge. AXE-funktioner. Lev. komplett med sladd och propp.
32-7238-1 Svart **229:–**
32-7238-3 Röd **229:–**
32-7238-5 Blå **229:–**

Telefon med handsfree och display. Möjlighet till samtal i båda riktningarna via yttre högtalare och mikrofon. Display visar tid, datum, slaget nummer och samtalstid. Minne för 13 nummer. Justerbar volym och ringsignal. AXE-funktion samt återuppringningsknapp. Drivs med 4 st 1.5V batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. komplett med sladd och propp.
32-7237 ..... **398:–**

Telefon Connexion "Bridge" i modernt utförande. För bord eller väggmontering. AXE-funktioner, R-knapp, minne för 10 nummer och rep. av sista nummer. Lev. kompl. med sladd och propp.
32-8177-3 Röd **249:–**
32-8177-9 Gul **249:–**

Headset för telefoner. Nu kan Du ha händerna fria till annat när Du pratar i telefonen. Enkel inkoppling. Omkopplare för att svara i telefon eller i via headset. Volymkontroll. Linjeindikator. Justerbar mikrofon. Lev. komplett med kabel, mellanpropp, kontrollbox och hörlur m. bygel.
32-7243 ..... **249:–**

Telefon ANTIK Bordstelefon i klassisk design med modern teknik. AXE-funktioner. Mekanisk ringklocka. R-knapp och rep. av sista nummer. Lev. kompl. med sladd och propp.
32-8009 ..... **298:–**

Telefon Zodiac Maxi med extra stor knappsats. Bra för människor med nedsatt syn. För bord eller väggmont. AXE-funktioner, R-knapp, rep. av sista nummer. Minne för 3 nummer. Lev. kompl. med väggfäste, sladd och propp.
32-8175 ..... **298:–**

Optisk telefonringare sid 261

Sverige

22-1859 Telefonplugg Pr st 19:– 10 st 168:–
22-1860 Telefonjack Pr st 28:– 10 st 240:–
Övergångspropp för inkoppling av extra telefon.
32-3170 ..... 39:–

Vägguttag för infällning.
32-3519 ..... 25:–
Vägguttag, dubbelt. Utanpåliggande.
32-3520 ..... 49:–

Telefonsladd för fast montering. Med väggdosa och övergångspropp för inkoppling av extra telefon. Längd 15 m.
32-3169 ..... 95:–

Telefonsladdosa med 5 m ledning.
32-3521 ..... 69:–
Telefonsladdosa med övergångspropp. 15 m ledning.
32-3522 ..... 119:–

Övergångspropp. Med uttag för modularkontakt.
32-3523 ..... 39:–
Förlängningsjack Modularanslutning. (6/4)
32-4555 ..... 35:–
Skarvsladd med 15 m ledning, övergångspropp och modularkontakt.
32-3524 ..... 69:–
Teleropp med 2 m ledning och modularkontakt (6/4). 4-ledare.
32-4120 ..... 19:50

Förgreningskontakt Modular (6/4) "ett hylsdon till två hylsdon"
22-4559 ..... 19:–
Förlängningskontakt Modular (6/4). "hona-hona" För skarvsladdar.
22-4560 ..... 14:–

Uttag modular (6/4). För utanpåliggande eller infälld montering. Storlek 85x85x30 mm.
32-4556 ..... 29:–
Kabel med modularkontakter, hane-hane (6/4) Vit.
32-4557 5 m 18:–
32-4558 10 m 24:–

Norge



Nyhet

Telefonplugg
32-8160 ..... 19:–
Telefonplugg med modularkontakt.
32-8161 ..... 29:–
Övergångspropp med uttag för modularkontakt.
32-8163 ..... 49:–
Övergångspropp för inkoppling av extra telefon.
32-8164 ..... 49:–

Nyhet

Vägguttag Utanpåliggande.
32-8162 ..... 49:–
Telefonsladdosa med övergångspropp. 12m ledning.
32-8165 ..... 119:–
Skarvsladd med 10m ledning och övergångspropp.
32-8166 ..... 69:–

Lursladd, spiralsladd med modularkont. Passar telefoner med löstagbar lursladd. Praktiskt att förlänga lursladden för ökad räckvidd t.ex. i köket. Längder = utdragna.

Nr	Längd	Färg	Pris
32-7233-1	3m	svart	19:–
32-7233-2	3m	vit	19:–
32-7234-1	6m	svart	29:–
32-7234-2	6m	vit	29:–

Tång för montering av modularkontakter. Mycket påkostad tång i kraftig plåt. Handtag av plast. För flatkabel. Försedd med sidavbitare.

Nr	Modul	Pris
30-5146	6 och 8	198:–
30-5147	4 och 6	198:–

Modularkontakt för telefoner, telefonsvarare m.m.

Nr		Bredd				
22-4121	4P4C	7,5 mm	10 st.	9:50	100 st.	59:–
22-4122	6P4C	9,5 mm	10 st.	9:50	100 st.	59:–
32-6013	8P8C	11,5 mm	1 st.	5:–	10 st.	35:–

Telefonställ
Monteras på bordsskivan. Lyft upp telefonen från bordskivan för att få mera plats. Vridbar 360 grader. Lyfter max 8 kg. Hållare för penna samt minneslappar Storlek på plattan. 210x270x 15 mm.
32-4377 ..... 149:–

Telefonkabel 4-ledare (49-9-2) & 2-ledare (49-99) se sid 212

Stroboringer. Kombinerad ljud och ljussignal för teleanslutning. När telefonen ringer avger stroboringer ett kraftigt blixtljus samt signal (frånkopplingsbara). Ljudsignalen justerbar i 3 lägen. Lämplig att användas i bullriga lokaler, kontorslandskap m.m. Hjälpmedel för äldre och handikappade. Lev komplett med mellanpropp och eliminator. Storlek 140x140x50 mm.
32-4312 ..... 469:–

Ringklocka för telefon. Lämplig att användas i telefontäta eller bullriga lokaler, på långa avstånd mot uteplats eller källare. Stor hjälp för personer med svårigheter att höra vissa tonlägen eller med försämrad hörsel. Ställbar ringsignal med **4 olika ljudstyrkor och 16 olika ringtoner**. Bra för kontoret, du ställer in en personlig ringsignal. Drivs med 4 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med vägghållare och mellanpropp. 3 m kabel.
32-4248 ..... 249:–
Högtalare för ovanstående ringklocka. Gör att du kan höra telefonen utomhus eller i bullriga lokaler. Lev. med 10m anslutningskabel.
32-8176 ..... N 149:–

Optisk telefon-ringare som du t.ex. kopplar till Din lampa. Omkopplaren gör att lampan blinkar när telefonen ringer. Passar i hemmet, i bullriga lokaler m.m. Bra hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel. Jordat utförande. Lev. komplett med mellanpropp, sladdar och strömbrytare.
32-8011 ..... 349:–

Snurrstopp förhindrar trassliga telefonlurssladdar. Monteras enkelt mellan lur och sladd. Sladden kan rotera fritt oberoende av lurens läge.
22-5145 ..... 19:50

Gong-Gong med 9 m kabel och tryckknapp. Drivs med 4 st 1,5V batterier typ R14 (medföljer ej) eller ringledningstransformator 3/5/8V. Storlek 150x95x50 mm.
32-4829 ..... 98:–

Gonggong med behagligt tvåtonsljud. Kåpans diam. 175 mm. Under fronten finns hållare för 4 st batterier (typ R14 medf. ej), men den kan även drivas från 8 V transformator. Enkel montering efter medföljl. anvisning.
32-758 ..... 129:–

Gong-Gong med inbyggd 230V ringledningstransformator. Enkel montering. Kortslutningsskyddad med PTC-motstånd. Lev. med tryckkontakt och 9 m kabel. Storlek: 143x98x55 mm. Vit.
32-7235 ..... 185:–

Tryckkontakt med belyst knapp och namnskylt. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40x60x15 mm. Med 8-15 V glödlampa.
32-7236 ..... 79:–
22-269 Res.lampa 29:–

Tryckkontakt Vit. Ø 40 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-2106	24:–	180:–

Dörrklocka DOOR GUARD. Trådlös dörrklocka. Består av sändare och mottagare. Räckvidd ca 20 m. Kan anslutas till befintlig dörrknapp och mottagaren tas med till plats där du befinner dig. Kan även användas för att påkalla uppmärksamhet från en person till annan. Drivs med 1 st batteri typ 6F22 och 3 st type R6 (medföljer ej). Storlek sändare: 112x40x42 mm, mottagare: 117x68x28 mm. Godkänd av Telestyrelsen.
32-4103 ..... 219:–
Dörrklocka Trådlös. Består av sändare och mottagare. Räckvidd ca 30 m. Mottagaren ansluts till ett 230V uttag där du befinner dig. Sändaren fästes med skruv eller kardborre. Enkel montering. Sändaren drivs med 1st 12V batteri typ V23GA (medföljer) och är dessutom 100% vattentät. Ljus och ljud indikering på mottagaren. 16 olika kodmöjligheter som enkelt justeras direkt på enheterna. Fler mottagare kan kopplas till en och samma sändare. Vit. Storlek: sänd. 90x50x30mm, mottag. 90x65x40mm. Godkänd av telestyrelsen.
32-8167 ..... N 249:–
Mottagare för utbyggnad av ovanstående ringklocka.
32-8234 ..... 149:–

Linjedelare Trioline Utnyttja Ditt abonnemang fullt ut - innan Du skaffar fler. Fax och datatrafik kopplas automatiskt utan att telefonerna ringer. Kompatibel med alla faxmaskiner, modem och telefoner. Upptaget-ton internt då någon brukar internet. Eget VIP-nummer (telefonnummer) till specifik telefon/rum kan programmeras in. Flera nyttiga funktioner kan enkelt programmeras med Din vanliga telefon. Installera TrioLine på telefon-, faxabonnemanget eller i växeln. Lev. komplett med 3 st jack, 1 st telefonpropp och adapter.
32-7242 ..... 1750:–

ISDN-telefon för bords eller väggmontering. En ny telefon för ISDN-abonnemang med inbyggd hands-free funktion. Nummerpresentation. Återuppringningsfunktion. 20 minnen. Nummerspärr. Konferenssamtal. Tydlig LCD-diplay med flera fuktioner som samtal väntar (nytt ank. samtal indikeras i display under samtal), noteringsfunktion, tid/datum m.m. Lev. komplett med kabel och propp.
32-8180 ..... 998:–

ISDN-/analog-adapter DigiLine För Dig som tänker byta till ISDN-abonnemang och inte vill kasta ut Dina redan inköpta **analoga** teleprodukter t.ex. telefoner, svarare, faxar och modem m.m. Med DigiLine sparar Du mycket pengar. Du behöver inte dra ny telefonledning i hela Ditt hus och behåller alla PLUS-tjänster inkl. nummerpresentation. DigiLine ger Dig allt för att göra Ditt nya ISDN-abonnemang så ekonomiskt som möjligt. Lev komplett med sladd och propp.
32-8208 ..... 2295:–

Fjärrstyrning Gör det möjligt att via telefonen fjärrstyra elektriska apparater t.ex. element. Spara dyra uppvärmningskostnader, slå på värmen när det verkligen behövs. Lura tjuven genom att tända och släcka lampor när ingen är hemma. Lättanvänd. Ring upp och slå din egen kod för av och påslag. Du kan enkelt kontrollera/höra om strömmen är tillslagen eller ej med hjälp av olika toner, två korta = på, en lång = av. Max belastning 230V/10A. Inbyggt åsskydd. Storlek: 135x65x47 mm. Lev. med kabel och mellanpropp.
32-7244 ..... 598:–

Mus, 2-knappars med PS/2-kontakt. Lev. med programvara.
32-7882 ..... 59:–

Mus med 2 knappar. PS/2 konkakt. Lev. med programvara.
32-7414 ..... 85:–

Digital mus (utan rörliga delar) för Windows 95. 3-knappar, mittenknappen har "dubbelklicks" funktion. Passande musmatta medföljer. PS/2 kontakt.
32-7880 ..... 195:–

Mus, ergonomisk, 2-knappars med PS/2 kontakt. Levereras med programvara.
32-7439 ..... 98:–

Musmatta. Mjuk. Storlek 260x220x5 mm.
32-5656 Röd 15:–
32-6015 Blå 15:–

Handledstöd. Placeras framför tangentbordet. Ger stöd och minskar belastningen på handlederna. Storl. 450x100x10 mm.
32-5937 Röd 25:–
32-5938 Blå 25:–

Mushållare. När musen inte används placerar man den i hållaren för att frigöra skrivbordsyta. Hållaren har även plats för disketter och pennor. Fästes med dubbelhäftande tejp (medföljer). Storlek: 100x55x85 mm.
32-5929 ..... 19:–

Skrivarkabel parallell DB25M till CEN36M.
32-5186 1.8 m 48:–
32-5704 3 m 55:–
32-5705 5 m 85:–

Förlängningskabel till tangentbord och mus. MD6M till MD6F.
32-5860 1.8 m 45:–

Joystickkabel. Förlängningskabel DB15M till DB15F.
32-7471 1.8 m 75:–

Kabel-clips för snygg fastsättning av kablar bakom din dator, stereo, TV, satellitmottagare m.m. Fästs på bordsskivan med dubbelhäftande tejp. Inget kabeltrassel. Etiketter medföljer för märkning av kablarna.
32-7618 ..... 29:–

Vi har ett stort utbud av datakablar och adaptrar i våran datakatalog.

Joystick för tangentbord. Placeras över piltangenterna. Fastsättes med magnet och dubbelhäftande tejp, lätt att ta bort och sätta tillbaka. Hållare för joysticken medföljer. Passar de flesta tangtbord. Storlek 68x62x58 mm.
32-7888 ..... 95:–

Joystick 2-knappars med sugfötter. Försedd med kalibreringskontroller i X och Y-led. Storlek 200x110 mm.
32-5918 ..... 95:–

Musmatta med handledstöd, hållare för mus och disketter. Storlek 34,5 x 26,5 cm.
32-4924 ..... 79:–

Musmatta med kalkylator. Uppfällbart stöd för A4 ark. 4 räknesätten, rot, procent och minne. Solcellsdriven. Storlek 270x223 mm.
32-5923 ..... 139:–

Joypad för PC med 4 st skjutknappar plus 2 st fler kontrollknappar. 8-vägs tumkontroll som joystickspak kan monteras på och 2 st individuella autofire-lägen. Storlek 165x66x25 mm.
32-7894 ..... 125:–

Högtalare med subwoofer för dator med ljudkort. Inbyggd förstärkare 2x3 W + 1x20 W med volym och basreglering. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt till ljudkortet. Lev. med eliminator, 2x2 m högtalarkabel och 2 m anslutningskabel. Storlek diskant 90x130x95 mm, subwoofer 130x220x200 mm.
32-7874 ..... 695:–

Datahögtalare 2-vägs med mycket bra och fylligt ljud. Inbyggd förstärkare 2x6 W. Volym, bas, diskantkontroll och omkopplare för 3D-ljud. Uttag för hörlurar och mikrofon. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Lev. i par med 2x2 m kabel och eliminator. Storlek 100x250x160 mm.
32-7875 ..... 398:–

Datahögtalare med inbyggd förstärkare 2x4,5 W. Volymkontroll och omkopplare för extra basförstärkning. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Lev. i par med 2x2 m kabel och eliminator. Storlek 90x160x110 mm.
32-7876 ..... 198:–

Högtalare med inbyggd förstärkare 2x2W. Volymkontroll och omkopplare för DX-BASS (extra basförstärkning). Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Drivs med 4 st R6 batterier eller 6V batterieliminator 32-7023. Lev. i par med 2x1 m kabel men utan batterier och batterieliminator. Storlek 132x83x88 mm.
32-7203 ..... 145:–

Fler datatillbehör hittar Du i vår datakatalog, se sid 267

Tangentbord utan klickljud för Windows 95. Lysdiodsindikering av Num Lock, Caps Lock och Scroll lock. Ställbar lutning. Levereras med 1 m anslutningssladd, 5-pol DIN-kontakt och PS/2-adapter. Svensk version. Storlek 465x165x35 mm.
32-7907 ..... 149:–

Tangentbordsförvaring som skruvas fast under skrivbordet så det blir mera utrymme på skrivbordet. När inte tangentbordet användas skjuts det in under skrivbordet. Monteringssats medföljer. Storlek 550x330x35 mm.
32-7391 ..... 175:–

Handledstöd Placeras under tangentbordet. Ger stöd, minskar onödig värk i handlederna. Passar alla tangentbord med max bredd 48 cm.
32-5032 ..... 89:–

Headset med mikrofon. Frekvensområde hörlurar 20-18000 Hz, mikrofon 20-16000 Hz. Separata 3,5 mm kontakter för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 50 gram.
32-7901 ..... 85:–

Bordsmikrofon. Kan även fästas med dubbelhäftande tejp (medföljer) på monitorn. Mikrofonarmen justerbar i höjdled. Frekvensomfång 50-16000 Hz, impedans 1.4 kohm, känslighet -58 dB. Levereras med 1.5m anslutningssladd och 3.5 mm stereoplugg.
32-7409 ..... 75:–

Datadisketter. IBM PC formaterade. DS/HD 1.44 MB. Lev. i 10-pack. De färgade disketterna leveras i diskettbox.
31-2332 Svarta 25:–
32-5936 Färgade 39:–

Datadisketter SONY. IBM PC formaterade. DS/HD 1,44MB. Lev. i 10-pack.
32-6077 ..... 35:–

CD-R Skiva 74 min/650MB. CD-skiva för CD-bränning. Levereras i plastetui.

	Pr st.	10 st.
32-5982	17:–	155:–

CD-ask till dina lösa CD-skivor.
32-988 2 st/förp 9:–
32-7434 5 st/förp 19:–

OBS! Se sid 282 angående ev. avgift på CD-R-skivor. CD-RW-skivor, se våran datatillbehörskatalog

Dataväska i skinnimitation med 5 olika fack (4 st innefack och 1 st ytterfack) med plats för dator, pärmar, visitkort, pennor m.m. Försedd med bärhantag och justerbar axelrem. Lock med kardborrefäste. Storlek 41x31x7 cm, väskan är expanderande 7 - 17 cm.
32-8126 ..... 198:–

Fler datatillbehör hittar Du i vår datakatalog, se sid 267

Diskettbox av grå plast och genomskinligt låsbart lock. Förvaring av 100 st 3,5" disketter. Flyttbara mellanväggar. Storlek 240x220x110 mm.
32-4379 ..... 39:–

Multibox för 3.5", 5.25"-disketter, CD och databand. Rymmer t.ex. 170 st 3,5" disketter eller 30 st CD. Boxen är tillverkad av plast med genomskinligt låsbart lock. Flyttbara mellanväggar. Storlek 326x235x148 mm.
32-5658 ..... 69:–

Diskettbox för 40 st 3,5" disketter. Boxen är tillverkad av plast med genomskinligt låsbart lock. Storlek 112x111x178 mm.
32-5933 ..... 39:–

Diskettbox. Lika som 32-5933 men med plats för 80 st 3,5" disketter. Storlek 215x111x178 mm.
32-5934 ..... 49:–

Diskettbox med plats för 10 st 3,5" disketter. Storlek 105x104x54 mm.
32-6000 ..... 15:–

Diskettbox med plats för 2 st 3,5" disketter. Storlek 104x103x11 mm.
32-6003 ..... 9:50

CD-box med plats för 20 st CD. Tillverkad av plast och försedd med lås. Den kan byggas ihop med flera CD-boxar. Märketiketter, etikettramar (fyra olika färger), gummifötter och ihopbyggnadsdetaljer medföljer. Storlek 170x150x325 mm.
32-5649 ..... 98:–

CD-box med plats för 16 st CD m. etui eller 28 st CD utan plastetui eller 40 st 3,5" disketter. 10 st hållare för CD, utan plastetuier, medföljer. Tillverkad av plast med genomskinligt låsbart lock. Storlek 170x160x330 mm.
32-7435 ..... 125:–

CD-box med plats för 60 st CD-skivor utan etui. Märketikett för enkel uppmärkning av CD-skivor medföljer. Tillverkad av plast. Storlek 232x158x162 mm.
32-7390 ..... 98:–

CD-fodral med plats för 36 st CD-skivor. Försedd med axelrem. Svart skinnimitation. Storlek: 170x170x40 mm.
32-5495 ..... 79:–

CD-fodral med plats för 24 st CD-skivor. Svart skinnimitation. Storlek 300x160x35 mm.
32-7900 ..... 125:–

Diskettfodral med plats för 15 st 3,5" disketter. Lämpligt förvaringsfodral för dig som reser, tar liten plats. Svart nylon med kardborreband.
32-4394 ..... 65:–

CD-förvaring se även sid 279

Papper Multicopy A4 80g ohålat. Ett allroundpapper för **bläckstråleskrivare, laserskrivare, kopiatorer** mm. 500pack.
32-6022 ..... 49:–

Laserpapper A4 75 g ohålat för **laserskrivare.** Lev i 500 pack.
32-6023 ..... 45:–

Färgat papper A4 80g ohålat. Ett allroundpapper **för bläckstråleskrivare, laserskrivare, kopiering** m.m. Lev i 100 pack.

32-7658	Blått	25:–
32-7659	Rosa	25:–
32-7660	Gult	25:–
32-7661	Grönt	25:–

T-shirt papper för bläckstråleskrivare A4. Du kan själv designa din egen T-shirt. Skriv ut önskat motiv, använd ett strykjärn och värm fast utskriften på ett bomullsplagg. Lev. i 10 pack.
32-7633 ..... 149:–

Faxpapper av hög kvalitet. Termiskt.

Nr	Bredd	Längd	Håldiam.	Pr st	6 st
32-7908	210 mm	15 m	13 mm	25:–	130:–
47-1169	210 mm	30 m	13 mm	29:–	149:–
47-1170	210 mm	50 m	25 mm	45:–	235:–
32-4511	passande DORO fax-20			39:–	198:–

Vi har ett stort utbud av bläckpatroner i våran datatillbehörskatalog. Här är några exempel:

Bläckpatroner till skrivare. Svarta.

Nr	Modell	Pris
32-5940	Canon BJ-10/20/BJC-200-serien/Apple Stylewriter	215:–
32-7622	Epson Stylus Color 400/500/600 (ej original)	120:–
32-5958	HP Deskjet 600/660/670/690/694	299:–
32-7626	Lexmark Colorjet 1000/1020/2030/2050/3000	335:–

Monitorarm med tangentbordshylla för fastsättning på skrivbordet. Skapar mera plats på skrivbordet. Justerbar 35-75 cm från bakre kant. Monitorplattan justerbar 180 grader. Max belastning 25 kg. Enkel montering.
32-5924 ..... 475:–

Monitorarm för fastsättning i bordsskivan. Skapar mer plats på skrivbordet genom att lyfta upp Din monitor. Vridbar arm och monitorplatta. Armens längd 44 cm. Höjd från bordsskivan 20 cm. Utrustad med tangentbordshylla. Enkel montering.
42-5215 ..... 298:–

Strålningsfilter för bildskärm. Ger ett bra skydd för alla som arbetar vid bildskärm. Hjälper till att förebygga överansträngande ögon, dubbelseende och huvudvärk. Reducerar strålningen. Leder via jordkabeln bort statisk elektricitet. Reducerar bländningseffekten. Passar alla bildskärmar upp till 15". Storlek 32.5 x 28 cm. Fästs med självhäftande tejp ovanpå bildskärmen.
32-7137 ..... 245:–

Databord i basutförande med mus- och tangentbordskiva. Musskivan kan flyttas så den passar både till höger och vänsterhänta. Tangentbordskivan kan skjutas in under bordet när den inte används. Bordet är tillverkat av spånskiva bok melamin och svartlackad metall. Försedd med hjul varav 2 st låsbara. Storlek bordskiva 700x500x19 mm, musskiva 290x220x12 mm och tangentbordskiva 520x400x16 mm. Höjd 780 mm. Levereras omonterat.
32-7428 ..... 895:–

Sidoskiva. Fällbar. Storlek 340x500x19 mm.
32-7429 ..... 165:–

Printerhylla. Utdragbar. Storlek 520x350x16 mm.
32-7430 ..... 125:–

CPU-vagn. Justerbar 120 till 230 mm. Försedd med hjul.
32-7431 ..... 275:–

Löstagbar hårddiskhållare 3.5" IDE med lysdiod och nyckel. Tag hårddisken med Dig efter avslutat arbete vid datorn. Storlek 210x145x41 mm.
32-6006 ..... 198:–

Väska för löstagbar hårddiskhållare med justerbar bärrem.
32-7617 ..... 49:–

Dokumenthållare för A4 ark. Fästes på skärmen med dubbelhäftande tejp (medföljer). Justerskruv gör att den kan låsas i olika vinklar.
32-6014 ..... 78:–

Dokumenthållare för fastsättning på skrivbord, för A4 ark. Max utdragen längd 69 cm.
32-5926 ..... 195:–

Bläckpatroner, Toner, Disketter, CD-R och RW skivor, Tangentbord, Möss, Diskettboxar, Högtalare, Scanners, Väskor, Databord, Joysticks, Monitorer, Grafik- o ljudkort, Moderkort, CD brännare, Dataprogram, Kablar m.m.

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Switchcraft



Audiokontakt, 3-polig, typ hylspropp. Med låsanordning. För orkestermikrofoner m.m. Storlek 82x19 mm.
22-2102 ..... **35:–**
Audiokontakt, 3-polig, typ stiftpropp. Skarvdon passande ovanstående kontakt.
22-2103 ..... **30:–**

Mikrofonkontakt för kommunikationsradio. Låsning med gängad ring. 4-polig.

Nr	Pr st	10 st
22-1706	18:–	155:–

Chassiuttag för montering i 16 mm hål. 4-polig.

Nr	Pr st	10 st
22-1707	18:–	155:–

Uttag, typ BNC.

Nr	Pr st	10 st
22-1705	44:–	375:–

Koaxialkontakt, typ BNC.

Nr	Pr st	10 st
22-1704	44:–	375:–



Chassikontakt pass. 22-2102.
22-2118 ..... **35:–**
Chassikontakt pass. 22-2103.
22-2101 ..... **38:–**

Kontaktdon typ D med svarvade- och **guldpläterade** kontakter för lödanslutning.

Hane	Ant. pol.	Pris
22-2001-9	9	12:50
22-2001-25	25	17:50

Hona	Ant. pol.	Pris
22-2002-9	9	16:50
22-2002-25	25	28:50

Kåpa för ovanst. kontaktdon.

Nr	För poltal	Pris
22-2003-9	9	12:50
22-2003-25	25	13:50

Koaxialkontakt typ PL-259. Kabelintag för RG-8.

Nr	Pr st	10 st
22-1694	16:50	140:–

Reduceringshylsa för kontakt 22-1694. Minskar kabelintaget till 5 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1695	8:–	60:–



Mikrofonkabel "High Grade". 2-ledare med separat skärm. Diam. 6 mm. Finns i svart, röd och blå. **Ange färg**.

Nr	5 m	10 m	25 m	100 m
49-323	49:–	84:–	185:–	535:–

RCA-växel för inkoppling av flera apparater med RCA kontakter. Växeln har 2 st ingångar som man växlar mellan. T.ex. inkoppling av 2 st musikkällor (CD, bandspelare, osv.) till stereoförstärkaren. Storlek 76x71x26 mm.
32-5488 ..... **98:–**
RCA-växel för inkoppling av upp till 4 st apparater. 3 st RCA-ingångar , 1 st 3,5 mm ingång och 1 st RCA-utgång. Storlek 125x92x50 mm.
32-7857 ..... **148:–**

Guldpläterade kontakter i metall av hög kvalitet med böjfjäder. Lödanslutning. 22-4602, 22-3116, och 22-3264 finns med röd eller svart märkning. **Ange färg vid beställning.** Kabelintag 6 mm, förutom 22-3274 och 22-3275 som har 4 mm.

Nr	Typ	Pris
22-4602	RCA Han-kontakt	19:–
22-3116	RCA Hon-kontakt	29:–
22-3264	RCA Paneluttag	29:–
22-4603	6,3 mm Monopropp	19:–
22-4604	6,3 mm Stereopropp	22:–
22-3274	3,5 mm Monopropp	22:–
22-3275	3,5 mm Stereopropp	25:–

Anslutningskabel 2 st RCA hankontakter till 2 st RCA hankontakter.
22-4964 1,8 m **29:–**
32-7698 3 m **35:–**

Audiokabel skärmad med guldpläterade RCA-kontakter.
32-7705 2 m **75:–**
32-7706 5 m **85:–**

Stereoanslutningskabel med 4 st. RCA hankontakter. 2 st. med förgreningsuttag, typ RCA hona. Längd 80 cm.
22-3817 ..... **32:–**

Anslutningskabel 3,5 mm stereopropp till 2 st RCA-hankontakter.
22-4966 1,8 m **16:50**
32-7701 3 m **26:–**

Anslutningskabel 5-polig DIN till 4 st RCA hankontakter. Längd 1 m.
22-4965 ..... **25:–**

RCA



RCA-kontakt vinklad med skruvansl. 2/fp, röd+svart.
22-4014 ..... **21:50**

Nr	Färg	10 st
22-1439-1	Svart	84:–
22-1439-3	Röd	84:–



22-1447 22-1448

Kabelkoppling typ RCA av förnicklad mässing, för enpolig skärmad mikrofonkabel.

Nr		pris
22-1447	hane	12:50
22-1448	hona	12:50



Skarvdon för RCA-kontakter.

Nr	Pr st	10 st
22-721	13:50	84:–

Paneluttag för hankontakter.

Nr	Pr st	10 st
22-1452	13:50	84:–

Kabel sid 211-213

Övergångskontakter

Adapter 3,5 mm mono till 6,3 mm stereo.
22-695 ..... **20:–**



Adapter 3,5 mm mono till 6,3 mm mono.
32-7090 ..... **20:–**

Adapter 3,5 mm stereo till 6,3 mm stereo.
32-7089 ..... **30:–**

Adapter 6,3 mm stereo till 3,5 mm mono.
22-696 ..... **20:–**

Adapter 6,3 mm stereo till 3,5 mm stereo.
22-705 ..... **20:–**

Adapter 6,3 mm mono till RCA-kontakt.
22-719 ..... **20:–**

Stereoproppar

Stereopropp diam. 3,5 mm. med plastskaft. Längd 40 mm.

Nr	Pris/st	10 st
22-723	13:50	84:-

Stereopropp 3,5 mm vinklat utförande.

Nr	Pr st	10 st
22-722	13:50	84:–

Stereojack, 3-polig stereo med brytare. Passar 3,5 mm. stereopropp. För kretskort eller chassiemontering.

Nr	Pr st	10 st
22-444	16:50	135:–

Sladdkontakt 3-pol. stereo med 3,5 mm. hål. Längd 40 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-443	14:50	115:–

Telefonproppar

Telefonpropp 6,3 mm, hylsa av plast. Längd 90 mm. Lödanslutning.
22-4610 mono **13:50**
22-4611 stereo **16:50**
Telefonpropp 6,3 mm. mono med förkromat metallskaft. längd 65 mm. Lödansl.
22-702 ..... **18:50**

Stereojack med 3-polig kontakt och omkopplare. Passar 6,3 mm. propp.
22-704 ..... **22:50**

Sladdkontakt hona för 6,3 mm. telefonpropp. Hylsa av plast. Längd 77 mm. Passar både mono och stereopropp.
22-4612 ..... **16:50**

Telefonjack. Helt i förnicklad mässing med brytare. Passar 6,3 mm. proppar.
22-1123 ..... **14:50**
Telefonjack som föreg. men utan brytare.
22-1755 ..... **9:–**

Miniatyrjack med brytare.

22-241	2,5	12:–
22-943	3,5	12:–



Miniatyrpropp mono.

22-242	2,5 mm	12:50
22-4617	3,5 mm	12:50

Batteriproppar

Batteripropp diam 5,5 mm i vinklat utförande.

22-4607	2,1 mm	11:50
22-4608	2,5 mm	11:50

DC-jack för 2,1 och **2,5 mm** propp, med brytare.

22-4615	2,1 mm	11:50
22-4616	2,5 mm	11:50

Batteripropp diam. 3,4 mm. För DC-jack med 1,3 mm. stiftpinne.
22-4609 ..... **11:50**
Batteripropp diam. 4 mm för DC-jack med stiftpinne 1,65 mm.
32-7087 ..... **11:50**
Batteripropp diam. 4,75 mm för DC-jack med stiftpinne 1,65 mm.
32-7088 ..... **11:50**
Batteripropp, diam 5,5 mm.

22-4605	2,1 mm	11:50
22-4606	2,5 mm	11:50



Batterisladd med 6 st utbytbara batteriproppar och kontakter som passar till de flesta apparater. Batteriproppar: diam/hål 3,4/1,3 mm, 3,0/1,0 mm (ej 22-1737), 5,0/2,1 mm, 5,5/2,5 mm, 5,5/1,4 (ej 22-1736). Miniatyrkontakter: 2,5 och 3,5 mm. Spiralsladd max utdragen längd ca 1,6 m. Går att polvända.
22-1736 ..... **39:–**
Batterisladd som ovan men också **med stickpropp passande cigarettändaruttag**.
22-1737 ..... **39:–**

Sladdkontakt, hona passande DC-propp 2,1 och 2,5 mm.

22-4613	2,1 mm	14:50
22-4614	2,5 mm	14:50

DIN



DIN-kontakter för högtalaranslutn. mm. 2-pol. Svarta.
Stickpropp m. lödanslutning.
22-1641 ..... **11:50**
Honpropp
22-1642 ..... **11:50**
Stickpropp med skruvanslutning för ledningarna.
22-1644 ..... **11:50**
Paneluttag
22-1643 ..... **11:50**



Din-kontakter. Svarta.
Han-propp.

22-1594	5-polig	11:50
22-1238	6-polig	11:50

Hon-propp (sladduttag):

22-1596	5-polig	11:50
22-1239	6-polig	11:50

Tång/skruvmejselsats för precisionsarbeten. **Innehåll:** sidavbitare och radiotång av polerat stål med bladfjäder, spårmejslar med fritt roterande topp för maximal kontroll. Klingmått 1,4x40 mm, 3,0x100 mm, 4,0x100 mm, Phillips nr 00x100 mm, nr 1x100 mm. Förpackat i fackindelat fodral med kardborrelås.
30-5204 ..... **98:–**
Fodral utan verktyg.
30-5283 ..... **29:–**

Kabel sid 211-213

Mikrofon. Dynamisk med riktverkan för universiellt bruk. Impedans 600 ohm. Frekvensområde 100-12000 Hz. Känslighet - 79 dB. Med brytare. Storlek 180x53 mm. Levereras med 2,9 m sladd och 1/4" telefonpropp.
31-2500-1 Svart 69:–
31-2500-3 Röd 69:–
Mikrofon. Dynamisk för sång, musik m.m. Med riktverkan. Impedans 600 ohm. Frekvensområde 50-14000 Hz. Känslighet - 69 dB. Med brytare. Storlek 170x40 mm. Levereras med 3 m sladd och 1/4" telefonpropp.
31-2059 ..... 285:–

Mikrofonstativ i stabilt utförande med ca. 80 cm. mikrofonbom. Levereras utan mikrofonhållare. Nerfällbara ben. Total längd ihopfällt 100 cm. Höjden justerbar 100-165 cm. Vikt ca 2,5 kg.
41-1733 ..... 395:–



Mikrofonhållare universal, passar stavmikrofoner med upp till 30 mm. diam. 5/8" (P27) stativgänga.
21-1175 ..... 39:–
Adapter för anpassning av mikrofonhållare till stativ med 5/16" (P18) eller 3/8" (P16) gänga. Yttergänga 5/8" (P27).
21-1176 ..... 22:–



Förgrening för stereohörtelefon med 6,3 mm propp.
22-724 ..... 39:–
Förgrening för 3,5 mm stereouttag och proppar.
22-728 ..... 29:–

Mikrofon med stativ för universiellt bruk. Dynamisk. Utrustad med brytare. Frekvensområde 100 - 9000Hz. Impedans 600 ohm. Känslighet -80 dB. 1 m kabel och 3.5 mm monopropp.
32-5306 ..... 49:–

Telefonpickup, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovas). Ca 1 m sladd med 3,5 mm stickpropp medföljer.
21-2070 ..... 64:–



Kondensatormikrofonkapsel typ WM-034 Z. Inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ca 4,5 V (min 2 max 10 V). Känslighet -62 dB. Imp. 1 Kohm. Signal/brus 40 dB. Frekvensomr. 10x12 000 Hz, utan riktverkan. Inkopplingsanvisn. medföljer. Storlek 10x7 mm.
22-1016 ..... 18:50

Videomikrofon. Electret kondensatormikrofon med klämma för fastsättning på klädesplagg. Utan riktverkan. Impedans 1000W, frekvensområde 50-18000 Hz, känslighet -52 dB. Levereras med 5 m kabel, 3,5 mm propp, vindskydd och batterienhet som är försedd med strömbrytare och fäste för bälte. Drivs med 1 st batteri typ SR 44 (medf.). Storlek mikrofon längd: 18 mm, diam.: 8 mm, batterienhet längd: 50 mm, diam.: 16 mm.
31-2146 ..... 215:–

Headset Stereohörlur med kondensatormikrofon. Volymkontroll samt till/frånkoppling av mikrofon på sladden. Hörlursimpedans 32 ohm, frekvensomfång 100-10000 Hz. Mikrofonimpedans 2 kohm, frekvensområde 50-12500 Hz. Känslighet -62 dB. Separata 3,5 mm kontakter för hörlurar och mikrofon. 2,5 m sladd. Vikt 50 gram.
32-7400 ..... 149:–

Sladdset. Spiralkabel med 3,5 mm stereopropp och uttag. Utdragen längd ca 6 m. 3 st adaptrar gör att satsen passsar till flera apparater. Passar uttag 3,5 mm stereo, 6,3 mm stereo, 3,5 mm mono och 2,5 mm mono. 1 st förgrening 3,5 mm stereo för inkoppling av 2 st hörtelefoner till en apparat.
32-5031 ..... 59:–

Förlängningssladd 1 m med volymkontroll. Guldpläterad 3,5 mm propp/uttag. Omkopplingsbar mellan stereo/mono.
32-4030 ..... 39:–
Förlängningssladd 3 m. Som ovan men utan volymkontroll och stereo/mono omkopplare.
32-4130 ..... 29:–
Förlängningssladd 3 m med 3,5 mm stereopropp till 3,5 mm stereopropp. Guldpläterade kontakter.
32-7702 ..... N. 29:–

Audiokontakter sid 268-269, Headset för data sid 264

Stereohörlur med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 18000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
32-7824 ..... 19:–
Stereohörlur med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 18000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
32-7825 ..... 35:–
Stereohörlur med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3,5 mm stereopropp, 6,3 mm stereo adapter och 1,8 m kabel.
32-7826 ..... 65:–

Stereohörlur med volymkontroll. 1,2 m sladd och 3,5 mm propp. Omkopplingsbar mellan stereo/mono.
32-4031 ..... 89:–
Stereohörlur Japansk fjäderlätt örontelefon. Frekvensomfång 50-22 000 Hz. 1,15 m sladd med 3,5 mm propp. Vikt endast 14 g. Passar under skyddshjälm m.m.
22-576 ..... 98:–

Stereohörlur med 13,7 mm mylarhögtalare. Impedans 32 ohm. Frekvensomfång 20-20 000 Hz. Förvaringsetui och reservkuddar.
32-3371 ..... 49:–
Stereohörlur. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
32-7833 ..... N. 19:50

Örontelefon med perm. magnetsystem. Storlek 26 x 16 mm. Ca 1 m ledning med 3,5 mm stickpropp.
22-1563 ..... 22:50



Stereohörlur med volymkontroll. Lämplig för användning när man lyssnar på t.ex. TV. Extra lång kabel (**4,5 m**) med mono-stereoomkopplare. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3,5 mm stereopropp.
32-7827 ..... 85:–
Stereohörlur med extra fin bas och diskantätergivning. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3 m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereopropp. 6,3 mm adapter medföljer.
32-7828 ..... 135:–
Stereohörlur med volymkontroll och balans. Extra fin bas och diskantätergivnig. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 22000 Hz. 2,8 m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereo-propp. 6,3 mm adapter medföljer.
32-7829 ..... 198:–

Stereohörlur som kan vikas ihop. Praktisk att ha med sig på resan m.m. Frekvensområde 20-18000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
32-7831 ..... 49:–

Stereohörlur Sport som sätts fast runt örat. Lämplig att använda när man sportar. Frekvensområde 20-20000 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereopropp. 1,7 m kabel.
32-7830 ..... 65:–

Hörlur med bygel. Frekvensomr. 20-18000 Hz. 3,5 mm monopropp och 1,2 m kabel.
32-7809 ..... 49:–

Stereohörlur med löstagbara öronsnäckor och bygel. Frekvensomr. 15-20.000 Hz. 3,5 mm stereopropp. 1,2 m kabel.
32-7832 ..... 39:–

Örontelefon med 1 m sladd och 3,5 mm propp. Impedans 8 ohm.
22-1299 ..... 16:50
Reservkuddar till örontelefoner. Ø 18 mm. 3 par/förp..
22-3271 ..... 14:–

Köpinformation sid 368, *N = Ny produkt i årets katalog.*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

FM-stereohörlurar. Trådlös överföring av ljud med bra kvalitet. Frekvens omfång 40-15000 Hz. Sändaren placeras vid t.ex. TV, stereo etc och ansluts till hörlursuttaget. Hörluren med inbyggd mottagare kan användas upp till 70 m. från sändaren. Drivs med 2 st 1,5 V batterier typ R03 (medföljer ej). Vikt hörlur 240 g. Lev. med 1 m sladd (3.5 mm stereopropp till 2 st RCA), adapter 3,5 mm till 6,3 mm samt batterieliminator.
32-6092 ..... **595:–**

Stereohörlur. Extra stereohörlur till 32-6092.
32-7675 ..... **385:–**

Hemma bio, Dolby Surround Pro Logic system. Upplev bioljud hemma i soffan. 5 st högtalare, 1 st center, 2 st front och 2 st surroundhögtalare. 4 st ingångar för LD/DVD, VCR/TV, CD och AUX. Lågnivåutgång för subwoofer. Fjärrkontroll med alla funktioner. 6 st olika ljudfält samt Dolby Pro Logic. För att få Dolby Surround Pro Logic ljud krävs en stereovideo eller stereo-TV. Levereras komplett med förstärkare, högtalare och kablage.
32-7765 ..... **1995:–**

Marinhögtalare, vattensäker för inmontering i våtutrymmen t.ex. i båtar och duschrum. Impedans 4 ohm. Max effekt 40W (20W RMS). Frekvensområde 65-20000 Hz. Diam. 175 mm. Monteringshål 135 mm. Monteringsdjup 60 mm.
32-1313 Pr st **198:–**



Anslutningspanel för högtalare. Polskruvarna är guldpläterade och polaritetsmärkta. Anslutning kan göras både med 4 mm banankontakter, kabelskor eller kontaktstift. Hålstorlek: 73x54 mm, total storlek: 93x79x24 mm.
32-4020 ..... **44:–**

Högtalare med inbyggd förstärkare 2x2W. Kan anslutas till freestyle, dator m.m. Volymkontroll och omkopplare för DX-BASS (extra basförstärkning). Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Drivs med 4 st R6 batterier eller 6V batterieliminator 32-7023. Lev. i par med 2x1 m kabel men utan batterier och batterieliminator. Storlek 132x83x88 mm.
32-7202 Svart **145:–**
32-7203 Vit **145:–**

Högtalarsats 2-vägs, VISATON ALTO I för inbyggnad i högtalarlåda. En liten och basstark högtalare (speciellt på popmusik). Tyska kvalitetstillverkade element. Max effekt 100 W (60 W RMS). Frekvensområde 40-22000 Hz. Imp. 4 ohm. I satsen ingår 7" baselement, 1" diskanter, högt.filter, dämpull, terminal, skruv, basreflexrör och ritning. Lev. i par. Högtalarlådor ingår ej.
32-7766 ..... **1895:–**

Högtalarlåda i byggsats till högtalarsatsen 32-7766. Alla bitarna (19 mm, MDF) är måttkapade i 45° och med hål för högtalarelementen och basreflexrör. Monteras lätt ihop med trälim och packtejp (lim och tejp ingår ej). Storlek 380x230x230 mm. Lev i par. Olackerade.
32-7787 ..... **495:–**

Nyhet

Basreflexrör (koniskt) för att minska blåsljud. Diam 70 mm, längd 147 mm.
32-7767 ..... **35:–**

Högtalare 8 ohm.

Nr	Diameter	Djup	W	Pris	10 st
32-672	50 mm	19 mm	0,2	**26:–**	**198:–**
32-3209	50 mm	18 mm	4,0	**49:–**	**395:–**
32-674	77 mm	23 mm	0,5	**29:–**	**235:–**

Högtalarväxel sid 280

Bilhögtalare 4". Tvåvägs högeffekts för infällning i dörr eller hatthylla. Frekvensområde 60 - 19000 Hz. Max effekt 130 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 100x100 mm. Frontgaller diam 130 mm. Monteringsdjup 46 mm. Lev. i par med 2x3 m kabel.
32-7678 ..... **198:–**

Bilhögtalare 6,5". Trevägshögtalare för höga effekter. Frekvensområde 45 - 21500 Hz. Max effekt 200 W (100 W RMS). Imp. 4 ohm. Diam. 160 mm, djup 69 mm. Levereras i par med 2x3 m kabel.
32-7679 ..... **275:–**

Diskanthögtalare för bil. Frekvensområde 2500 - 25000 Hz. Max effekt 100 W (38 W RMS). Imp. 4 ohm. Inkopplas parallellt med ordinarie högtalare. Diam. 48 mm. Lev. i par med 3 m kabel och filter.
32-7683 ..... **98:–**

Högtalare för mobiltelefon, polisradio, kom.radio m.m. Impedans 8 ohm. Max 5W. 1,9 m kabel med 3.5 mm propp. Storlek 80x73x45 mm.
32-5469 ..... **95:–**

Högtalarkabel, flertrådig 2-ledare med transparent plastisolering.

Nr	area/mm	7 m	30 m
32-3410	2x0,3	**25:–**	**65:–**
32-3411	2x0,8	**35:–**	**119:–**
32-3818	2x2,0	**95:–**	**285:–**

Högtalargaller i svart mattlackerad plåt. Levereras i par med plastklammer och skruv.
32-7197 10" **95:–**
32-7198 12" **99:–**

Bilhögtalare 6x9". Trevägshögtalare för höga effekter. Frekvensområde 40 - 20000 Hz. Max effekt 250 W (125 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 238x166 mm, djup 81 mm. Levereras i par med 2x2 m kabel.
32-7680 ..... **495:–**

Högtalarsats 3-vägs för bil. Satsen innehåller 2 st 10" bashögtalare, 2 st 5" mellanregisterhögtalare, 2 st 1" diskanthögtalare och 2 st delningsfilter. Max effekt 450 W (200 W RMS). Frekvensområde 35 - 23000 Hz. Impedans 4 ohm.
32-7757 ..... **795:–**

32-7711 32-7682

Subwooferelement. Monteras fritt eller i låda. Extra stor och stark magnet som ger bra bas. Imp. 4 ohm. Finns i 2 olika storlekar **10"** och **12"**. 10" Max effekt 380 W (133 W RMS). Frekvensområde 30 - 2800 Hz. Diam. 258 mm, djup 112 mm. 12" Max effekt 400 W (155 W RMS). Frekvensområde 30 - 2500 Hz. Diam. 308 mm, djup 122 mm.

Nr	Tum	Qts	Vas	Fo	Vikt	Pris/st
32-7711	10"	0,6697	82,3229	33,7718	3,5 kg	**345:–**
32-7682	12"	0,7814	196,2236	29,5003	3,8 kg	**395:–**

Audiokabel sid 280

Bilstereo GRUNDIG *med RDS-radio och hög uteffekt. Försedd med stöldskydd (löstagbar front och elektronisk kod). Radiofunktioner: FM, TP (trafikradiomeddelande), AF (alternativa frekvenser), PTY (programtyper). Med elektronisk volym/balans/fader/bas/diskant/ loudness och telefonmute. 12V DC.*

Grundig 3390 med CD, uteffekt **4x40 Watt**. 12 snabbval för radio. CD-funktioner: Sökning, hopp och random (slumpvis val av spår). Storl 179x51x160 mm.
32-7750 ..... **2295:–**

Grundig 3300 med kassett, uteffekt **4x20 Watt**. 8 snabbval för radio, lågnivåutgång, CD-lågnivåingång och CD-växlarstyrning. Bandspelarfunktioner: Snabbspolning framåt/bakåt och autoreverse. Storlek 182x52x160 mm.
32-7209 ..... **1695:–**

Bilstereo med avtagbar front. Hög uteffekt 2x25W (bak), 2x7W (fram). FM/AM radio. Klocka. 30 snabbval. Elektronisk volym/balans/fader/bas/diskant/-kontroll. Mono/ stereo- LO/DX-surround- samt loudness. Bandspelarfunktioner: Autoreverse och snabbspolning åt båda hållen. Hög/lågnivåutgång, CD-växlarstyrning, valbar belysning (grön/gul) av display och tangenter. Storl. 182x52x168 mm. 12V DC.
32-6080 ..... **995:–**

Bilstereo 2x7W. FM/AM radio. Volym- balans- och tonkontroll. Stereoindikering. Snabbspolning framåt och autostopp. Storlek 182x52x164 mm.
32-7093 ..... **395:–**

Nyhet CD-växlare

CD-växlare för 10 st CD-skivor. Kopplas till bilstereons CD-växlaringång. CD-funktionerna styrs från bilstereon. Kan monteras vertikalt eller horisontellt. Drivs på 12 V DC. Storlek 290x95x188 mm. Monteringsdetaljer och 5 m kabel medföljer.
32-7748 ..... **1995:–**

Slutsteg 2x30 W. Frekvensomfång 20 - 30000 Hz. Impedans 4 ohm. Låg och högnivåingång. Lågnivåingång med separat förstärkningskontroll. Drivspänning 12 V DC/5 A (max). Storlek 179x133x49 mm.
32-7741 ..... **295:–**

Slutsteg 4x30 W. Frekvensomfång 20 - 30000 Hz. Impedans 4 ohm. 4 st låg och högnivåingångar. Lågnivåingångarna med separat förstärkningsreglering av fram och bakhögtalarna. Drivspänning 12 V DC/10 A (max). Storlek 180x180x30 mm.
32-7742 ..... **395:–**

Slutsteg 2x180W eller 1x360W. Frekvensomfång 10-40000 Hz. Impedans 4 ohm. Bas och diskantkontroll. Inbyggt delningsfilter och överhettningsskydd. Lågnivåingång. Guldpläterade kontakter. 12V DC/30A (max). Storlek 270x220x50 mm.
32-6090 ..... **895:–**

Bilhögtalare sid 272-273 Audiokabel sid 268

Världsradio SANGEAN ATS-818. FM 87,5-108 Mhz (stereo med hörtelefon), LV, MV, KV. Heltäckande AM-band 150-29 999 Khz med möjlighet att ta emot SSB och CW (telegrafi). Digital display, 5 siffror visar exakt frekvens. Klocka med två tider, timer och sleep- funktion (59 min). 45-snabbval där favoritstationer kan lagras. Sökning sker med autoscanning eller manuellt med ratt. Uttag finns för yttre antenn (KV) och hörtelefon. Drivs med eliminator (medföljer) eller 4 st batterier typ R20, 3 st batterier typ R6 för minnesbackup (Batt. medföljer ej). Storlek 296x68x192 mm. Vikt 1,8 kg (utan batterier).
32-4328 ..... **1995:–**

Reseradio Sangean SG-622. Kompakt 12-bandsradio. FM, MW och 10 st kortvågsband. Mycket lätt att ställa in. Idealisk att ta med på utlandssemestern för att lyssna på svenska utlandssändningar papper med frekvenser och sändningstider medföljer), eller lyssna på utländska stationer i Sverige. Försedd med hörlursuttag. Drivs med 3 st R6 batterier eller batterieliminator 32-7022 (batterier och eliminator medföljer ej). Storlek 165x90x28 mm.
32-7848 ..... **495:–**

Portabel kortvågsantenn Sangean. Passar de flesta typer av kortvågsradioapparater. Hakas lätt på den befintliga antennen eller ansluts direkt till ett 3,5 mm antennuttag. Antennlängd 7 m. Levereras i etui med bärrem.
32-5437 ..... **159:–**

Reseradio 9-bands FM, MV, sex kortvågsband 5,95-17.90 MHz samt extraband 152-225 MHz (TV-ljudet från kanal 5-12). Med denna radio kan man lyssna på de svenska utlandssändningarna på resan eller använda den som extra radio i hemmet. Uttag (3,5 mm) för stereohörlur. Drivs med 2 st R6 batterier eller batterieliminator (3V med 1,3 mm batteripropp). Storlek 130x75x27 mm. Levereras utan batterier och batterieliminator.
32-7013 ..... **159:–**

Väggradio med klocka och fjärrkontroll. Kan monteras på vägg eller placeras på bord. Försedd med larm (summerton eller radio) och sleepfunktion. Drivs med 3 st R14 batterier eller 6 V batterieliminator (t.ex. 32-7023), fjärrkontrollen med 2 st batterier typ SR-44 (medföljer). Storlek 350x205x50 mm. Lev. utan R14 batterier och batterieliminator.
32-7779 ..... **398:–**

Scanner för mottagning av polis, räddningstjänst, flyg, mobiltelefoni m.m. Lättanvänd handscanner med 200 minneskanaler. Enkel programmering. Frekvensområden: 66-88, 108-137 (AM), 137-174, 406-512, 806-956 MHz. Levereras med gummiantenn, öronmussla, laddningsbar ackumulator samt eliminator/laddare. Storlek 62x41x165 mm. Vikt 330 g.
32-7073 ..... **1895:–**

Färg-TV Casio 770. 2,3 tums fick-TV med LCD-display. Litet format gör att den lätt kan tas med på resor mm. Ljusstark bildskärm ger bra bild i dagsljus. Automatisk kanalsökning. Teleskopantenn. Inbyggd högtalare. Justerbara inställningar för bild och ljud. Drivs med 4st 1.5V batterier typ R6 (medföljer ej) eller batterieliminator 32-7018 (6 V och 1,3 mm DC-propp med - i centrum). Storlek: 127x81x35 mm.
32-5655 ..... **998:–**

Antenn-adapter för inkoppling av yttre antenn till ovanstående TV.
32-7861 ..... **29:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Musikanläggning med fjärrkontroll. Bestående av radio, bandspelare och CD-spelare. Kassettbandspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. CD-spelare med display. Programmerbar upp till 21 spår, sökning, hopp och repetering. Uttag för stereohörlurar. Uteffekt max 2x20 Watt (2x3 W RMS) Enkel installation. Drivspänning 230 V. Storlek 465x260x220.
32-7780 ..... 995:–

Stereokassettbandspelare med CD Aiwa CSD-ES225. AM/FM radio. Kassettbandspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Uttag för stereohörlurar. CD-spelare med LED-display, programmerbar upp till 20 spår, sökning, hopp och repetering. Uteffekt 2x2,5W (DIN). Drivs med 230V eller 8 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 450x227x182 mm.
32-7796 ..... 995:–

Stereokassettbandspelare med CD. FM/AM radio. Kassettbandspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. CD-spelare med display, programmerbar upp till 20 spår, sökning, hopp och repetering. Uteffekt max 2x10 Watt (2x1,5 W RMS). Uttag för stereohörlurar. Drivs med 8 st R14 batterier (medföljer ej) eller 230 V. Storlek 290x260x240 mm.
32-7781 ..... 695:–

Stereokassettbandspelare med dubbla kassettdäck, equalizer, radio och löstagbara högtalalare. Kassettbandspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp vid avspelning. Uteffekt max 2x12 Watt (2x2 WRMS). Uttag för stereohörlurar och AUX-ingång för t.ex. inkoppling av CD-spelare. Drivs med 6 st R20 batterier (medföljer ej) eller 230 V. Storlek 570x210x160 mm.
32-7810 ..... 445:–

Stereokassettradio FM/AM. Snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Inspelning från radio eller inbyggd mikrofon. Automatisk inspelningskontroll. Uttag för stereohörlurar. Uteffekt 2x4 W. Omkopplare för Bass Boost (förstärkt basljud). Drivs med 4 st batterier typ R20 (medföljer ej), eller 230V. Storlek 360x140x 90 mm.
32-7500 ..... 265:–

Radiokassettbandspelare FM/AM. Snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Inspelning från radion eller den inbyggda mikrofonen. Hörlursuttag (3,5 mm). Drivs med 230 V eller 4 st batterier typ R20 (medföljer ej). Storlek 305x145x105 mm.
32-7783 ..... 198:–

Snabbvalsradio FM. Sex stationer kan förinställas. Aut. frekv. kontroll. Volym och tonkontroll. Uteffekt 2 W. Drivs med 230V eller 6 st batterier typ R20 (medföljer ej). Storlek 300x165x86 mm.
32-906 ..... 298:–

CD-spelare sid 278

Kassettbandspelare. Stereo med "Bass Boost System" (till- och frånkopplingsbart) för bättre basåtergivning. Snabbspolning framåt och automatstopp. Fäste för bälte. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med stereohörlurar. Storlek: 115x90x35 mm.
32-4012 ..... 98:–

Stereokassettbandspelare med radio FM/AM och Bass Boost System. Snabbspolning åt båda hållen, autoreverse och bandriktnings omkopplare. Bältesklips. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med hörlurar. Storlek 133x95x43mm.
32-5078 ..... 245:–

Freestyle Aiwa HS-TA183 med FM/AM radio. Super bass funktion (basförstärkning). Snabbspolning fram/bak, autostopp och omkopplare för CrO^2/Metall band. Auto ear guard system och batteri indikator. Drivs med 2 st 1,5V batterier typ R6 (medföljer ej). Levereras med hörlurar. Storlek 117x92x39 mm.
32-7860 ..... 345:–

Mikro FM-radio med **automatisk stationssökning**. Liten (37x27x10 mm) och lätt (23 g). Lithiumbatteri CR 2032 och hörtelefon medf.
32-3845 ..... 98:–

Miniradio med inbyggd högtalare och för stereohörlurar. AM/FM/FM-stereo. Utdragbar teleskopantenn. Drivs med 2 st batterier typ R03 (medföljer ej). Lev. med stereohörlurar. Storlek 102x60x18 mm.
32-7028 ..... 135:–

Digital miniradio med inbyggd högtalare och för stereohörlurar. AM/FM/FM-stereo, 5 st snabbval och tangentlås. Drivs med 2 st R03 batterier (medföljer ej). Lev. med stereohörlurar. Storlek 110x62x21 mm.
32-7803 ..... N. 265:–

Miniradio Sangean SR-2. Omkopplare för extra basförstärkning (DBB), stereo/mono och FM/AM. Drivs med 1 st 1,5V batteri typ R03 (medföljer ej). Storlek 80x41x15 mm. Lev. med stereohörlurar. Inkommer i Oktober-98.
32-7862 ..... 365:–

Hörlursradio FM/AM. Försedd med justerbar bygel och FM/AM omkopplare. Vikt inkl. batterier 230 gram. Passande batterier 2 st 1,5V typ R6 (medföljer ej).
32-5702 Gul 95:–
32-7863 Svart ..... N. 95:–

Batterier sid 233

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Innehåller Nickel-Cadmium batterier. För mer information om miljö se sid 368

CD-Spelare Aiwa XP-272. Sökning, hopp, återspelningsfunktion, slumpmässig uppspelning och auto ear guard system. Omkopplare för bättre basätergivning (DSL). Linjeutgång. Drivs med 2 st R6 batterier eller eliminator. Lev. med 2 st uppladdningsbara R6 Ni-CD batterier, eliminator och hörlurar. Storlek 148x158x32 mm. Vikt 260 g (utan batterier).
32-7865 ..... 795:–

CD-Spelare med 10 sek anti-shock. Programmerbar upp till 20 spår. Sökning, hopp, återspelningsfunktion och slumpmässig uppspelning. Omkopplare för bättre basätergivning. Knapplås. Linjeutgång. Drivs med 2 st R6 batterier (medföljer ej) eller eliminator. Lev. med eliminator och hörlurar. Storlek 135x157x28 mm. Vikt 280 g (utan batterier).
32-8018 ..... 595:–

Kassettbandspelare mono med inbyggd mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen. Autostopp vid avspelning. Räkneverk. Uttag för yttre mikrofon (3,5 mm), remotekontroll (2,5 mm), hörlur (3,5 mm), AUX-utgång (5-polig DIN). Drivs på 230V eller 4 st batterier typ R14 (medföljer ej). Storlek 240x140x48 mm.
32-7030 ..... 198:–

Mikro-kassettspelare med röststyrning. Inbyggd högtalare och mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen, pausfunktion, två bandhastigheter och räkneverk. Hörlursuttag (3,5 mm) och mikrofoningång (3,5 mm). 2 st mikrokassetter (32-3320) medföljer. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Storlek 130x65x25 mm.
32-7804 ..... 395:–

Klockradio med FM-radio. Väckning till radio eller summerton. Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Batteridrift av klockan vid strömavbrott. (1 st 9V batteri typ 6F22 medföljer ej). Tydliga LED siffror. Storlek 164x115x51 mm.
32-5057 ..... 89:–

Klockradio med LED-siffror. Väckning till inställt radioprogram eller "pipsignal". FM/AM radio. Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Omkopplingsbar ljusintensitet på siffrorna. Batteridrift av klockan vid strömavbrott (1st 9V typ 6F22 medföljer ej). Storlek 140x141x80 mm.
32-5481 ..... 165:–

Klockradio med väckning till inställt radioprogram eller "pipsignal". FM/AM-radio. Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Omkopplingsbar ljusintensitet på siffrorna. Batteridrift av klockan vid strömavbrott (1 st 9 V batteri, medföljer ej). Storlek 235x95x84 mm.
32-7784 ..... 165:–

Kökksklockradio/Klockradio med 10 st snabbminnen. Larm till inställt radioprogram eller "pipsignal". Repetitionslarm och insomningsautomatik. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (1 st 9 V batteri, medföljer ej). Monteras under skåp eller bänk. Monteringsdetaljer medföljer. Storlek 260x55x115 mm.
32-7895 ..... 398:–

Batterier sid 233

CD-väska med plats för både CD-spelare och 10 st CD-skivor. Kraftig nylonväv. Justerbart axelband. Innermått 180x180 mm.
32-5496 ..... 129:–

CD-ask till dina lösa CD-skivor.
32-988 2 st/förp 9:–
32-7434 5 st/förp 19:–

Väska för CD-spelare. Fästes i bälte med "klick-fäste" (medföljer). Passar de flesta CD-spelare. Storlek 150x165x35 mm.
32-7892 ..... 149:–

CD-fodral med plats för 36 st CD-skivor. Försedd med axelrem. Svart skinnimitation. Storlek: 170x170x40 mm.
32-5495 ..... 79:–

Universalväska av kraftig nylonväv med dragkedja. Storlek 12x17x6 cm. Ytterficka med kardborrelås. Lätt avtagbar axelrem, justerbar 60x110 cm. Fäste för bälte på baksidan.
37-856-1 ..... 49:–

Förvaringsbox för video kassetter i mattsvart eller vit plast. Med plastficka för omslagsbild. Säljes i 5-pack.
32-5298-1 Svart 29:–
32-5298-2 Vit 29:–

Minidisc-ställ för 20 st minidisc skivor. Flera ställ kan monteras ihop. Storlek 255x85x85 mm.
32-7864 ..... 39:–

CD-ställ med plats för 60 st CD-skivor. Levereras omonterat. Storlek 525x295x195 mm.
32-7890 ..... 145:–

CD-ställ med plats för 60 st CD-skivor (3 platser för dubbel CD). Stället kan monteras på vägg eller ställas på bord. Levereras hopmonterat. Storlek 425x285x120 mm.
32-7889 ..... 98:–



CD-ställ med plats för 80 st CD-skivor (4 platser för dubbel CD). Levereras omonterat. Storlek 122x18x15 cm.
32-7891 ..... 199:–

CD-ställ med plats för 30 st CD-skivor. Flera ställ kan monteras ihop. Storlek 490x140x140 mm.
32-7036 ..... 49:–

CD-väska med plats för 40 st CD-skivor. Väskan är tillverkad av hårdplast och försedd med förstärkta kanter. Låsbara snäpplås. Storlek 295x175x355 mm.
32-7461 ..... 345:–

CD-förvaring även på sid 265

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Trådlös sändare och mottagare som överför färgbilder och stereoljud. Kan kopplas till video, parabolmottagare, kabel-TV, stereo, videokamera m.m. för överföring av bild och ljud till din TV eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Signalerna går genom väggar och tak, max räckvidd ca 50 m. Lev. med 1 st sändare, 1 st mottagare, 2 st batterieliminatorer, 2 st scartsladdar, 1 st antennsladd och 1 st extern IR-mottagare för fjärrkontrollen. Drivs med 230 V. Storlek på sändare och mottagare 185x122x53 mm.
32-7726 ..... 1895:–

Adapter för avspelning av VHS-C kassetter i hemmavideon. Storlek 188x104x25 mm.
31-537 ..... 198:–

Snabbspolare för video 8 kassetter (8 mm). Framåt/ bakåt. Genom att spola kassetterna i snabbspolaren spar man livslängd på videokameran. Slår automatiskt av när bandet når sitt slut. Drivs med 4 st 1,5V batterier typ R6 (medf. ej) eller 6V batterieliminator 32-7023 (medf. ej) Storlek 150x 125x45 mm.
32-4309 ..... 245:–

Snabbspolare för VHS kassetter. Framåt/bakåt. Genom att spola kassetterna i snabbspolaren spar man livslängden på videobandspelaren eller videokameran (VHS-C). Slår automatiskt av när bandet när sitt slut. Räkneverk. Drivs med 230V eliminator (medföljer). Storlek 200x205x64 mm.
32-5817 ..... 245:–

Rengöringsset för CD-skivor. Med rengöringsvätska och skivborste.
32-7419 ..... 75:–

Rengöringskassett med vätska. Rengör sekundsnabbt videoapparatens samtliga viktiga delar. För VHS.
31-520 ..... 49:–

Snurrtallrik. Placeras under monitorn, TV, telefon, blomma m.m. Bra att ha i hemmet, kontoret, affären för att kunna vrida något i olika vinklar. Max 35 kg, diam. 255 mm.
32-7896 ..... 69:–

Rengöringskassett för bilstereo och kassettbandspelare. Rengör tonhuvud, kapstan och tryckrulle utan slitage. Rengöringsvätska och utbytesputsfiltar medföljer.
31-519 ..... 29:50

Spiralband Används för att bunta ihop ett flertal kablar bakom t.ex. stereo, TV, video till en kabelstam. Inget kabeltrassel, underlättar vid städning. Kan kapas i lämplig längd. Levereras i längd om 5 m. Svart.
32-4839 ..... 65:–

RCA-växel för inkoppling av flera apparater med RCA kontakter. Växeln har 2 st ingångar som man växlar mellan. T.ex. inkoppling av 2 st musikkällor (CD, bandspelare, osv.) till stereoförstärkaren. Storlek 76x71x26 mm.
32-5488 ..... 98:–

RCA-växel för inkoppling av upp till 4 st apparater. 3 st RCA-ingångar , 1 st 3,5 mm ingång och 1 st RCA-utgång. Storlek 125x92x50 mm.
32-7857 ..... 148:–

Högtalarväxel med anslutning för 4 par högtalare. Min. impedans 8 ohm. Skruvanslutning. Max effekt 200W. Låda i svart plåt. Storlek 185x115x45 mm.
32-4274 ..... 265:–

Audiosladdar sid 268

Förprogrammerad fjärrkontroll för TV, video, satellitmottagare, stereo m.m. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Medger manövrering av 5 olika apparater. Enkel att ställa in. Drivs med 2 st 1,5V batterier typ R03 (medföljer ej). Storlek 205x60x23 mm.
32-6083 ..... 159:–

Fjärrkontroll för 2 olika apparater, t.ex. TV och satellitmottagare. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Enkel att använda. Styr dom viktigaste funktionerna som av/på, kanalval, samt ljudet. Drivs med 2 st batterier typ R03 (medf. ej). Storlek: 125x40x15 mm.
32-5297 ..... 98:–



Scartsladd För dig som inte vill ha onödigt långa sladdar bakom TV, video, satellitmottagare m.m. 2 st hankontakter. Fullscartkabel, anslutning mellan samtliga poler.
32-4536 0,6 m 59:–
32-3886 1,5 m 69:–
32-7870 1,5 m Med guldpläterade kontakter 95:–

Scartsladd med han- och honkontakt. Kan användas som **förlängningssladd.** Fullscartkabel, anslutning mellan samtliga poler. Längd 3 m.
32-7849 ..... 135:–

Videokabel med scartkontakt hane och 6 st RCA- hankontakter. Längd 1,5 m.
32-266 ..... 89:–

Videokabel med scartkontakt hane och 3 st RCA hankontakter. Guldpläterade kontakter. Längd 1,5 m.
32-7844 ..... 85:–

Videokabel som ovan men med med 6 st RCA hankontakter. Längd 1,3 m.
32-7845 ..... 125:–

Scartsladd fullkopplad med 2 st RCA-utgångar för ljud. Möjliggör att TV/video-ljudet kan kopplas till stereon. Längd 1.5 m.
32-7846 ..... 85:–



Videokontakt typ SCART.

Nr	Pr/st	10 st
22-2105	14:50	115:–

Scartväxel för inkoppling av flera apparater med scartkontakt. Växeln har 4 st scartuttag. 2 st för videbandspelare, 1 st för TV, 1 st för dator/satellitmottagare/eller videobandspelare samt RCA utgång för TV-ljud (lågnivå). 2 st 3-läges omkopplare för önskad sammankoppling.
32-4831 ..... 265:–

Scart-förgreningsbox med 2 utgångar. För anslutning av en video till två apparater eller från en video till två videoapparater (t.ex. vid kopiering). Kan även användas som sammankopplingsbox. Kabel längd: 40 cm. Samtliga stift anslutna. Storlek: 97x77x31 mm.
32-4089 ..... 125:–

Videokopieringssats med 1,5 m kabel, adapters och 2 st. scartkontakter. Passar de flesta på marknaden förekommande videoapparater.
32-171 ..... 99:–

Köpinformation sid 368, N = Ny produkt i årets katalog.

Avgift på tomma ljudband, videokassetter och CD-skivor. Regeringen har föreslagit en avgift på tomma ljudband, videokassetter och CD-skivor (med högst 6 kronor per kassett eller skiva). Avgiften kan komma att införas under gällande katalog och i sådana fall är vi tvungna att höja våra priser med motsvarande belopp.

Videoband VHS HQ 180. 3-pack.
31-2501 ..... 59:–

Videokassett Fuji Super High Grade Double Coating. Levereras i hård plastbox typ uthyrningsfilm.
31-2905 E-180 SHG 39:50
31-2906 E-240 SHG 46:50

Kassettband SMAT SH-X. Ett allroundband av hög kvalitét till lågt pris. Bias normal. 120 µS. Slim-format, tar mindre plats.

Nr	Typ	Pr st	10 st
31-2290	SH-X 60 min	9:50	79:–
31-2291	SH-X 90 min	12:50	99:–

Kassettband SMAT SK-X. Ett band för dig som ställer lite högre krav på ett normalband. Lågt brus och hög dynamik. Normal bias 120 µS. Slim-format tar mindre plats.

Nr	Typ	Pr st	10 st
31-2292	SK-X 60 min	14:50	130:–
31-2293	SK-X 90 min	16:50	149:–

Videokassetter FUJI

31-2901	VHS HQ+ E-60.	19:–
31-2902	VHS HQ+ E-120.	21:50
31-2903	VHS HQ+ E-180.	24:–
31-2904	VHS HQ+ E-240.	28:–
31-1774	SHG EC-30.	44:–
31-1906	SHG EC-45.	59:–
31-1822	S-VHS PRO SE-C30.	89:–
31-1907	S-VHS PRO SE-C45.	119:–
31-1775	8 mm SHG P5-60.	44:–
31-1776	8 mm SHG P5-90.	55:–
31-2318	Hi MP P5-60.	98:–
31-2319	Hi MP P5-90.	129:–

Kassettband SMAT CR PURE CROM. Ett kromband med lågt brus och hög dynamik, speciellt lämpat för insp. av CD-skivor. BiasCrome EQ 70 µS. Slim-format, tar mindre plats.

Nr	Typ	Pr st	10 st
31-2296	CR 60 min	17:50	149:–
31-2312	CR 90 min	19:50	169:–

Kassettband SMAT MT. Metallband. För dig som ställer mycket höga krav på ljudåtervinningen. Speciellt lämpat för inspelning av CD-skivor. Metal Bias 70 µS. Slim-format tar mindre plats.

Nr	Typ	Pr st	10 st
31-2294	MT 60 min	28:50	260:–

Passar till de flesta telefonsvarare

Mikrokassett. Kassett för talminnen m.m. Storlek 50x33 mm. 2x30 min.
32-3320 ..... 29:50

Kassettband FUJI.

34-4802	DR	C-60	5-pack	N 39:–
34-4803	DR	C-90	5-pack	N 42:–
34-4804	DR II	C-60	3-pack	N 29:–
34-4805	DR II	C-90	3-pack	N 32:–
31-2912	K1	C-90	2-pack	29:–

Digital Ljudmedia. FUJI.

34-4806	Minidisc MD-Z	74 min.	44:–
34-4807	CD-R Audio	74 min. / 650 MB	44:–

CD-R skiva för data se sid 264

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Kombiantenner (VHF och UHF)

Kombi-antenn, 10 element. VHF kanal 2-4, UHF kanal 21-68. Förstärkning VHF 3 dB, UHF 8,5 dB. Längd 44 cm. Anslutningsdosa för gemensam band eller koxialkabel. Levereras med ställbart väggfäste.
42-238 ..... 345:–



TV-antenn KOMBI, 28 element. För både TV1 (kanal 5-12) och TV2 (kanal 21-69). Förstärkning 6,5 dB resp. 9 dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för en gemensam bandkabel eller koaxialkabel. Längd 108 cm.
42-960 ..... 395:–

Antennkabel hittar Du på sid 213

TV-antenn KOMBI med 46 element. TV1 (kanal 5-12) och TV2, TV4 (kanal 21-69). Förstärkning 9 dB resp. 12 dB. Mastfäste och anslutningsdosa f. koaxialkabel medf. Längd 225 cm.
42-4105 Pr st 495:– 10 st 3445:–

Husvagnsantenn

Husvagnsantenn. Kombiantenn med aktiv förstärkare för kanal VHF 2-12 och UHF 21-69. Förstärkning 15-26 dB. Mastfäste. Längd 40 cm. Drivspänning 12 V DC. Lev. med delningsfilter, 6 m koaxialkabel och spänningskabel. Försedd med stickpropp för cigarettändaruttag.
32-3619 ..... 325:–

Inomhusantenn

Inomhusantenn för såväl TV1 (Kanal 5-12) och TV2 (Kanal 21-68). Under gynnsamma förhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras. med propp för TV-anslutning.
32-3999 ..... 139:–

VHF-antenn



TV-antenn VHF 14 element. För kanal 5-12. Förstärkning 10,5 dB. Anslutning för koaxialkabel (75 ohm) eller bandkabel (300 ohm). Mastfäste. Längd 202 cm.
42-168 ..... 395:–

UHF-antenner

TV-antenn UHF 91 element. För kanal 21-69. Förstärkning 15 dB. Anslutning för koaxialkabel (75 ohm) eller bandkabel (300 ohm). Mastfäste. Längd 237 cm.
42-4127 Pr st 425:– 10 st 2995:–

TV-antenn UHF 43 element. För kanal 21-65. Förstärkning 13 dB. Anslutning för koaxialkabel (75 ohm). Mastfäste. Längd 119 cm.
42-209 Pr st 198:– 10 st 1795:–

Antenner för radio och TV

FM-antenn 3 element. Förstärkning 5 dB. Kopplingsdosa för 75 ohms koaxialkabel eller bandkabel. Levereras med mastfäste. Längd 98 cm bredd 165 cm.
32-5338 ..... 295:–



FM-antenn Rundmottagande. En utmärkt antenn för att ta emot flera FM-stationer som ligger geografiskt på olika ställen. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel eller bandkabel. Väggfäste. Diameter 55 cm.
42-4009 ..... 295:–

Vägg- och skorstensfäste se sid 285

Antennförstärkare Bredbands, 47-862 MHz för VHF-, UHF- och FM-bandet. Förstärkning 20 dB reglerbar ±12 dB. Sättes direkt i vägguttaget. 75 ohms ingång och utgång. Passande antennproppar 1 st. 22-834 och 1 st. 22-835 (medföljer ej).
32-3613 ..... **175:–**

Antennförstärkare med separat nätdel. 3 ingångar.

Band	Kanal	Förstärkning (justerbar)
VHF + FM	2-4 + FM	14-24 dB
VHF	5-12	14-24 dB
UHF	21-69	22-32 dB

Brus 2,5 dB. För 75 ohms koaxialkabel. Lev. med fästen för vägg/mastmontage. 230V.
32-7042 ..... **750:–**

Bilantenn av svart glasfiber med invändig koppartråd. Rektangulär fot. Monteras i 14 mm hål. Kabellängd 1,4 m. Längd 80 cm. Justerbar böjlänk.
32-4001 ..... **130:–**

Bilantenn, glasfiberstomme klädd med en kopparstrumpa, överdragen med skyddande svart krympslang. Speciellt anpassad för FM-mottagning. Kabellängd 1,5 m. Monteras i 12 mm. hål. Längd 53 cm. Justerbar böjlänk.
32-3606 ..... **98:–**

Bilantenn Kabellängd 1,2 m. Längd 45 cm. Monteras i 14 mm hål. Svart.
32-3607-1 ..... **65:–**

Bilantenn med toppsektion av böjligt svart plastmaterial. Förlängningsspole i nedre sektionen anpassar antennen till LV, MV, KV och FM. Nedre delen kan skruvas för anpassning till olika karosstyper. Antennlängd 40 cm. Kabellängd 1,2 m. Monteras i 6 mm. hål.
32-3605 ..... **98:–**



Satellitsökare ett bra hjälpmedel när man ska ställa in parabolantennen. Satellitsökaren kopplas in mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Levereras med mellankabel. Storlek 92x65x30 mm.
32-8123 ..... **325:–**



FM antenn för upphängning på vägg. Längd 179 cm. Försedd med kontakt (hona).
32-7728 ..... **29:–**

Antenn för 27-MHz bandet. Höjd 60 cm. Med 3 m. sladd och koaxialkontakt typ PL 259. Fot med led och magnetfäste.
32-451 ..... **165:–**

Antenner av förkromad mässing med 6 respektive 8 utdragbara sektioner



Längd 13-60 cm. Diam 6 mm.
22-2192 ..... **45:–**



Längd 12-48 cm. Diam 6 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-2090	**22:–**	**165:–**



Skarvsladd till bilantenn. Skärmad sladd m. skarvkontakter.

Nr	Längd	Pr st
32-1520	1 m	**29:–**
32-1522	3,5 m	**42:–**
32-1523	5 m	**55:–**



Bilantenn, helautomatisk, 5 sektioner. Längd 1 m. Antennen är i nedskjutet läge låst och skyddas därför mot avbrytning. Kan kopplas så att antennen skjuts ut/in vid på/avslag av bilstereoapparater med uttag för automatisk bilantenn. 12VDC. Inbyggnadsmått: 320x85x68 mm.
32-4549 ..... **330:–**

Mobiltelefonantenner sid 254

Antennfilter för sammankoppling av VHF (TV1) och UHF (TV2) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel.
32-972 ..... **69:–**

Antennfilter för sammankoppling av 4 antenner till en nerledning. 2 st. UHF antenner (kanal 21-69). 1 st. VHF (kanal 5-12). 1 st. VHF (kanal 2-4). Anslutningar för koaxialkabel. Lev. med mastfäste. Storl.115x100x50 mm.
32-4279 ..... **95:–**

Antennfilter för sammankoppling av 4 st. antenner till en nedledning. Ingångar: Band 1 (Kanal 2-4), Band 2 (FM), Band 3 (Kanal 5-12) och Band 4-5 (UHF). Utgång och ingångar för koaxialkabel. Levereras med mastfäste. Storlek 115x100x43 mm.
32-3234 ..... **79:–**

Vägguttag för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. (Passande proppar: TV 22-835, Radio 22-834.)
32-4294 ..... **79:–**

Antenn och videokabel. Dubbelskärmad koaxialkabel med pågjutna TV-antennproppar (hane, hona), 75 ohm.

Nr	Längd	Pris
22-93	1,5 m	**19:–**
32-3160	2,5 m	**25:–**
32-3161	5,0 m	**29:–**
32-3467	10,0 m	**49:–**

Hane, passar i TV:ns antennuttag



TV-antennpropp för koaxialkabel.

22-834-1	Hane	1 st.	**14:50**
22-834-10	Hane	10 st.	**94:–**
22-835-1	Hona	1 st.	**14:50**
22-835-10	Hona	10 st.	**94:–**



TV-antennpropp för koaxialkabel. Vinkelutförande med skruvanslutning. 9,5 mm.

22-306-1	Hane	1 st.	**14:50**
22-306-10	Hane	10 st.	**94:–**
22-299-1	Hona	1 st.	**14:50**
22-299-10	Hona	10 st.	**94:–**

Adapter passande grenuttag och TV-antennproppar. Kan även användas vid förlängning av antennkablar.

Hane-hane	Pr st	10 st
22-297	**15:–**	**98:–**
Hona-hona	Pr st	10 st
22-298	**15:–**	**98:–**

Skarvdon för koaxialkabel.

Nr	Pr st	10 st
22-683	**13:50**	**89:–**



Väggfäste, justerbart 295x 440 mm. Passar 11/2" maströr. Tillv. av 35x5 mm galv. plattjärn. Lev. komplett med skruv, utan maströr.
32-447 ..... **125:–**



Väggfäste. Stabil konstruktion av galv. plattjärn med rörfäste. Djup ca 32 cm. Lev. med skruv, utan maströr
42-452 ..... **98:–**



Skorstensfäste. Dubbelt fäste för 2" antennmast. Kraftig och gediget utfört och korrosionssäkert helt varmgalvaniserat. Enkelt och snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m.
32-1069 ..... **135:–**

Förgrening för uppdelning av en koaxialkabel till två enheter. Förgrening Hona-Hane- Hane. Passande proppar 2 st. 22-835, 1 st. 22-834.

Nr	Pr st	10 st
22-5191	**22:–**	**169:–**

Förgrening Hane-Hona-Hona. Passande proppar 2 st. 22-834, 1 st. 22-835.

Nr	Pr st	10 st
22-5192	**22:–**	**169:–**

Batteri alkaliskt LR6
32-7601 10-pack 29:–

Förgrening för uppdelning av en koaxialkabel till två eller fyra TV-ledningar. Förgreningen skruvas fast på vägg (skruvar medföljer). För inomhusbruk.
32-7729 2-vägs **49:–**
32-7730 4-vägs **59:–**

Delningsfilter för kabel-TV-nät. Impedans 75Ω. 5-860 MHz.
22-3688 2-vägs. Dämpning VHF 3,2 dB, UHF 3,8 dB **49:–**
22-3689 3-vägs. Dämpning VHF 5,2 dB, UHF 5,5 dB **59:–**

Koaxialkontakt. Gängas på kabeln.
22-3692 För kabeldiameter 5,4 mm **5:–**
22-3693 För kabeldiameter 6,8 mm **5:–**

Omkopplare för att snabbt skifta mellan TV och TV-spel utan att dra ur antennsladden. Försedd med 85 cm sladd.
32-7731 ..... **49:–**

Antennkabel se sid 213

Limstift 20 g. Blått vid påstrykning, färglöst när det torkar. För foton, papper m.m. Lätt att stryka ut. Utan lösningsmedel.
36-1335 ..... **16:–**

Roller "Tape-runner" med dubbelhäftande tejp för enkel montering av Dina fotografier m.m. Hållare med 10 m tejp.
32-7059 ..... **39:–**

Refill Tejp för ovanstående roller. 10 m.
32-7060 ..... **25:–**

Röda ögon penna Är Du trött på alla röda ögon som brukar synas på Dina fotografier? Nu kan Du enkelt radera den röda färgen samtidigt som du behåller ögats normala färg. Fungerar på alla typer av kort.
32-7058 ..... **49:–**

Pratbubblor 36 st olika självhäftande bubblor gör Ditt fotoalbum roligare att titta i. Kan enkelt sättas fast och ta bort.

Nr	Kategori	Pris
32-7101	Svenska nr 1	15:–
32-7102	Svenska nr 2	15:–
32-7103	Svenska Julen	15:–
32-7104	Engelska	15:–

Albumblad av syrafri kartong. Storlek 315x235 mm.
För album typ 37-138. Förp. om 30 blad.

Nr	Färg	Pris
37-1262	Vit	36:–
37-1263	Grå	38:–
37-1264	Svart	48:–

Fotofickor av polypropylen. Skonsamt mot fotots färg, klibbar inte, blänker inte. Vita blad med fickor på båda sidor.

Negativ- och diafickor av glasklar polyprop. För 10 remsor om 4 bilder 24x36 mm. Förp. 10 st.
37-273 ..... **16:–**

Fotofickor för APS bilder. 10 blad med plats för 60 bilder 10x18 eller 40 bilder 10x25.
32-7739 10x18 ..... **19:–**
32-7740 10x25 ..... **19:–**

Fotofickor för 10x15 cm bilder liggande. 10 blad med plats för 60 bilder.
37-139 ..... **19:–**

Fotofickor för 10x15 cm bilder stående. 10 blad med plats för 80 bilder.
37-140 ..... **19:–**

Fotofickor för 9x13 cm bilder stående. 10 blad med plats för 80 bilder.
37-131 ..... **19:–**

Fotohörn självhäftande, transparenta. Förpackning 250 st på rulle.
27-72 ..... **16:–**

Fotofix, 500 st dubbelsidigt självhäftande fotohörn i automatförpackning.
27-71 ..... **18:–**

Kamera Kodak 1600 auto.Advantix APS Kompakt och lättskött kamera för det nya filmsystemet APS. Välj mellan olika format när Du tar Dina bilder, 10x15, 10x18, 10x25 mm (ingår i framkallningen). Kamera med autofocus, blixt och motor för filmmatning. Lev. med 1st film och 2st batterier typ R03. Storlek: 115x58x35 mm.
32-7736 ..... **495:–**

Kamera med inbyggd blixt. Lättskött, ingen inställning. Optik F9/28 mm. För vanlig film 135-format. Räknevverk. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev med handlovsrem.
32-7072 ..... **98:–**

Kamera Topico med inbyggd blixt, automatisk filmladdning fram- och backspoining. Funktion som reducerar röda ögon. Lättanvänd. Automatisk filminställning. Blixt med 2 funktioner, mörker samt motljus (fill-in). Räkneverk. Lysdiodsindikering för svagt ljus. För vanlig film, 135-format. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Storlek: 127x70x45 mm. Lev med väska och handlovsrem.
32-7067 ..... **279:–**

Kamera Samsung Fino 70s med zoom 38-70 mm. Helautomatisk kamera med lättavläst display. Automatisk blixt/filmladdning (fram/back). Motljuskompensation och röda ögon reducering. Autofocus. Självutlösare och serietagning. För vanlig film 135-format. Lev med 1 st batteri (CR123A), väska och handlovsrem. Storlek: 120x65x40 mm
32-7794 ..... **995:–**

Engångskameror sid 288

Video-fotostativ med extra stöd för mittpelare ger bra stabilitet. 3-delade ben i eloxerad aluminium med snabblåsning. Panorama med 1/4" kameraskruv, tippbart 90°. Högsta höjd 124 cm. Längd hopskjutet 53 cm. Vikt endast 750 g.
37-78 ..... **365:–**

Stativväska till ovanstående fotostativ.
47-929 ..... **79:–**

Video-fotostativ. Stabilt stativ för film-, videokameror. Oljedämpat panoramahuvud för mjuka rörelser. Låsbar i alla lägen. Snabbfäste för kamera. Ben av heldragna aluminiumprofiler i tre sektioner. Snabblås för höjdinställning. Högsta höjd 165 cm, lägsta 60 cm.
47-918 ..... **695:–**

Video-fotostativ för video-, kamera. Ett 4-delat ben, höjd 55-160 cm. Praktiskt, lätt, endast 430 g. Vinkelled med 1/4" kameragänga.
37-1091 ..... **245:–**

Serviceväska Lämplig väska för t.ex. resande reparatörer. Med plats för verktyg och div. elektronikinstrument m.m. Flyttbara mellanväggar. Förstärktå kanter i aluminium. Låsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm. Svart. Verktyg medföljer ej.
40-5363 ..... **365:–**

Förvaringsväska med förstärkta kanter av aluminium. Lämplig väska att förvara eller frakta div. foto, elektronikprodukter i. Fylld med skumplastinlägg som lätt kan tillskäras för önskad inredning. Låsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm.
42-4750 Aluminium **365:–**
42-4751 Svart **345:–**
Reservinsats passande ovanstående förvaringsväskor.
42-3295 ..... **75:–**

Fotostativ med stor kraftig (10 cm) sugfot, gör den lätt att montera på glasrutor eller på andra släta ytor. Kulled. Snabbfäste. Höjd 14,5 cm.
37-1212 ..... **169:–**

Fotostativ. Stabilt. Tar liten plats. Höjd uppfällt ca 13 cm. Justerbart kamerafäste, 1/4 skruv. Storlek hopfällt: 130x35x20 mm.
32-4927 ..... **149:–**

Foto-videoväska av kraftig, stoppad nylonväv med kantförstärkning. Två utvändiga bälgfickor i storlek 150x130 mm, 1 st 280x150 mm. Väskans yttermått: 440x250x200 mm, innermått: 330x170x170 mm. Fem justerbara mellanväggar. Resårband i locket för filmer/tillbehör. 5 cm bred justerbar axelrem. Svart.
37-1177 ..... **295:–**

Foto-videoväska av kraftig, stoppad nylonväv med kantförstärkning. Två utvändiga bälgfickor i storlek 90x95 mm, 1 st 200x150 mm. Väskans yttermått: 340x170x170 mm. Väskans innermått: 225x115x130 mm. Justerbar mellanvägg. Ställbar axelrem. Svart.
37-1178 ..... **198:–**

Foto-videoväska speciellt lämpad för kompakta videokameror. Kraftig nylonväv med stoppning. Justerbara mellanväggar. Justerbar axelrem. Storlek invändig: 270x220x 120 mm.
37-1192 ..... **149:–**

Kameraväska i blå nylonväv med kantförstärkning. Lock med kardborrefäste. Bälteshållare och axelrem. Storlek 160x90x60 mm.
37-1180 ..... **55:–**

Midjeväska av svart nylonväv. Plats för mindre kamera, värdesaker m.m. 3 fickor med dragkedja, bälte med snabblås.
32-7074 ..... **39:–**

Serviceväska se även sid 243

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Kodak
GOLD
NEW
ULTRA 400 36
200
36 EXP FILM
Kodak
NEW
GOLD
ULTRA 400 36
Kodak
NEW
GOLD
ULTRA 400 36
Kodak
NEW
GOLD
200
36 EXP FILM
Kodak
NEW
GOLD
200
36 EXP FILM
Kodak
NEW
GOLD
200
36 EXP FILM

Kopieringsenhet OPTEX. Med din videokamera kopierar du lätt över dina gamla smalfilmer, diabilder eller färgfoton och kan sedan visa dem på din TV. Drivs med 2 st 9 volts batterier, typ 6F22 eller nedanstående eliminator.
47-1120 ..... **595:–**
Eliminator till 47-1120
32-7018 ..... **98:–**

Textgenerator med separat tangentbord. Gör dina filmer roligare att se på. Lägg in egen text när du redigerar. 7 sidor med 4 textstorlekar samt 9 olika färger som kan läggas in i minnet. 10 textrader, 24 tecken/rad, även Å, Ä, Ö. Uttag för super-VHS. Inbyggt batteri som håller minnet när textgeneratorn är avslagen. Levereras med 1 st RCA anslutningssladd och batterieliminator. Storlek 200x155x40 mm.
32-7159 ..... **1295:–**

Videoljud-mixer stereo för ljudredigering av videofilm. Inkopplas mellan kameran och videospelare. Ljud från mikrofon och t.ex. CD-spelare kan läggas in på videobandet tillsammans med inspelat ljud. Drivs med 1 st 9 V batteri typ 6F22 (medföljer ej). Passande eliminator 32-7025 (medf. ej). Levereras med mikrofon och sladdar.
32-5680 ..... **595:–**

Framkallningsdosa med inställbara lägen för 2 st 135/126 eller 1 st 127, 120 eller 220 film. Storlek 120x165 mm.
37-467 ..... **98:–**

Pincett av plast, låsbar. Längd 18 cm. 2-pack.
27-972 ..... **29:–**
Filmklämmor av plast, den ena med tyngd. 2-pack.
27-973 ..... **35:–**



Mörkrumslampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Endast 230V. E27. Gulgrön, för förstoring.
37-322 ..... **55:–**

Halogenlampa för projektorer. 2 stift. Brinntid ca 50 tim.
27-460 12 V 100 W **45:–**
27-461 24 V 150 W **45:–**
27-462 24 V 250 W **45:–**



Skålar av syrafast mjukplast.

Nr	Bottenmått	Pris
37-209	13x18 cm	19:–
37-211	24x30 cm	39:–

Framkallning KODAK D76. För film. Förp. 500 g. ger 5 liter färdig lösning.
37-1198 ..... **95:–**
Framkallning KODAK Polymax. Pappersframkallare, 500 ml. Koncentrat, spädes 1:9.
37-1113 ..... **59:–**
Fixering KODAK Polymax UNIFIX. Förp. 500 ml. Ger 2 liter fix-lösning.
37-1114 ..... **65:–**

Fotopapper AGFA Multicontrast. Ett kontrastvariabelt papper med blank yta. Graderat för alla hårdhetsgrader. De olika graderingarna erhålls genom användning av färgfilter, se nedan (alla hårdhetsgrader = ett papper i stället för fem). Kort framkallningstid. För skål och maskinframkallning.

Nr	Antal blad	Storl. mm.	Pris
32-7788	100	9x12	119:–
32-7789	100	13x18	198:–
32-7790	100	18x24	349:–
32-7791	50	24x30	298:–

Filtersats för ovanstående papper. Består av 12 klippbara filter i storl. 8,9x8,9 cm
32-7792 ..... **349:–**

Skärmaskin DAHLE. Linjal med rullkniv och skärunderlag. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlag: 37 cm.
32-7061 ..... **149:–**
Skärmaskin DAHLE med rullkniv. Gör släta fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet med skärmått och formatskalor. Skärlängd 32 eller 46 cm.

Nr	Skärlängd	Pris
37-37	32 cm	349:–
37-43	46 cm	498:–

Reservskär komplett med hållare.
27-36 ..... **119:–**

Film sid 288, Fotoalbum sid 289

Projektor BRAUN NOVOMAT 515 AF. Med autofocus för bästa skärpeinställning, avsöker varje bild med en ljusstråle och korrigerar inställningen på bråkdelen av en sekund. Den ljusstarka halogenlampan 24 V/150 W, ger en briljant bild i naturliga färger. Optik Color Paxon f/85 mm. För ramar 5x5 cm. Följande magasin passar: Standard-, CS-, och LKM-magasin. Storl. 245x244119 mm. Två års garanti.
47-924 ..... **1295:–**

Dialåda med 6 st 50 bilders standardmagasin. Svart plast. Storlek 365x310x65 mm. Diaramar ingår ej.
37-1205 ..... **98:–**



Diaramar GEPE-A. Ram 5x5 cm med dubbla glas. Bild 24x36. 100-förp.
37-125 ..... **185:–**
Diaramar som ovan men utan glas. 100-förp.
37-126 ..... **69:–**



Dialåda av slagtålig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack.

Nr	Pr st	10 st
37-111	29:–	250:–



Diamagasin med 2 st 50-bilders standardmagasin. Lådans storlek 290x125x65 mm.
37-154 ..... **35:–**

Stegräknare, som visar hur många kilometer man gått. Registrerar från 0-40 km. Ställbar för steglängden.
24-1182 ..... **275:–**

Stegräknare med 5 siffrig LCD display (0-9999). Fästes med ett clips i kläderna vid promenad eller löpning. Räknar automatiskt antalet steg. Lev. med batteri SR 44. Storlek 50x45x25 mm.
34-1940 ..... **89:–**

Febertermometer digital. Vattentät givare, minne från tidigare temperaturtagning. Pip-ton när mätningen är klar. Låg batterinivåindikator. Automatisk avstängning, spar batteriet (1 st SR41 medföljer).
24-4651 ..... **39:–**

Öronfebertermometer "Thermo Tek". Denna termometer är ergonomiskt utformad och lättanvänd. Oroar inte barnet som en muntermometer, ingen oro för att något glas går sönder. Provad på sjukhus. Den har inbyggt minne för senaste mätningen. Svensk bruksanvisning medföljer. Levereras med batterier (CR2032, 2 st). Ca. 5 års livslängd på batteri.
34-4650 ..... **429:–**

Stetoskop Lämpligt för lokalisering av t.ex. missljud i motorer.
34-3317 ..... **85:–**

PH-mätare för vätskor 0-14 pH. Upplösning 0,1 pH. Noggrannhet ±0,2 pH. Lättanvänd. Kalibrera, stick ner i vätskan och läs av värdet på displayen. Storl. 150x32x15 mm. För kalibrering medf. buffer-pulver som räcker till 100 ml destillerat vatten. Lämplig t. swimmingpooler, fiskodlingar, skolor, laboratorier m.m. 4 batterier typ SR 44 (medföljer).
34-3118 ..... **395:–**
Bufferpulver till 100 ml destillerat vatten. PH7.
24-3119 ..... **49:–**

Pulsmätare för idrottsfolk m.m. Visar din puls efter träning. Pulsen mäts med IR-sensor mot ditt vänstra pekfinger. Avger pulsslagen akustiskt samt visas i display. Klocka med larmfunktion. Drivs med 3 st 1.5V batterier typ R03 (medf.). Lev. i läderfodral. Storl. 95x53x22 mm.
32-4258 ..... **195:–**

Badtermometer LCD. Vattentät för användning i badrum eller utomhus. Med sugproppar som fäster på kanten av badkaret eller swimmingpoolen m.m. Mätområde -40° till +50°C. Givare med 1 m kabel. Storlek 65x65 mm. Lev. med 1 st batteri typ SR 44.
34-2163 ..... **149:–**

Köpinformation sid 368, N = *Ny produkt i årets katalog.*

Termometer med skrivare. Givaren registrerar temperaturer mellan -200˚C och + 1333˚C. Skrivaren kan programmeras så att den skriver aktuell temperatur på pappersremsan vid jämna tidsintervaller, t.ex. var 12:e timme. Aktiveras skrivaren manuellt får man tid, datum och temperatur på pappersremsan. Inställbart temperaturlarm med utgång för styrning av t.ex. en larmutrustning (kabel medf). Minne för max/min och medeltemperatur. Drivs med 6 st 1,5V batterier typ LR03 eller batterieliminator 9V min 800 mA. Batteridrifttid ca 70 timmar, med intervallskrivning (var 60 min.) 30 timmar. Levereras komplett med batterier, pappersrulle men utan eliminator. Storlek 193x74x37 mm.
32-7817 ..... **3495:–**
32-5500 Batterieliminator passande 32-7817 ..... **198:–**
32-7872 Termopappersrulle 38 mm / längd 7m 2-pack. **45:–**

Termometer med 3 1/2 siffrig LCD-display. Mäter temperaturer från -50° - 1300°C. Noggranhet: 0° - 1000°C (±0,3% + 1°C), 1000° - 1300°C (±0,5% + 1°C). Upplösning 0,1°C eller 1°C. Ingång för 2 st givare med separat kalibrering. Hold-/maxfunktion. Omkopplingsbar mellan Celsius och Fahrenheit. Storlek: 147x70x39 mm. Levereras med 2 st trådgivare (klarar max 260°C) samt ett st 9V batteri typ 6F22.
32-4932 ..... **695:–**
Spetsgivare till 32-4932. Klarar 1000°C. Längd inkl. kabel 1,2 m. (Givaren + handtag 3 dm).
34-3210 ..... **395:–**
IR-Termometer. Mäter temperaturen på en yta med en IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet. Mätområde -10˚C till +350˚C. Temperaturvisning på LCD-display. Uppmätt värde kan frysas. Distans/yta ca 7:1. T.ex vid mätavstånd 100 cm har mätytan en diam. på 15 cm. Noggrannhet ±2% vid en omgivningstemperatur på 23˚C ±5˚C. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 195x120x53 mm.
32-7818 ..... **1895:–**

Väderstation med trådlös utomhusgivare. Visar Temperatur ute/inne, tid och en väderprognos (barometer som känner lufttrycksförändringar). Minne för max- o mintemperatur. Mätområde ute -30˚C till +70˚C, inne ±0˚C till +50˚C. Utomhusgivaren kan placeras max 25 m från mottagaren. Avståndet bestäms av ev. "radiovågshinder" väggar, golv m.m. Drivs med 2 st 1,5V batterier typ LR03 (medf. ej) Kan hängas på vägg eller placeras på bord. Storlek 245x45 mm.
32-7821 ..... **495:–**

Vindhastighetsmätare med visarinstrument för inbyggnad. Lämplig för hemmet, sommar-fjällstugan, segelbåten m.m. Visar vindhastigheten i 0-35 m/s, 0-70 knop eller 0-12 Beaufort. Noggrannhet 3%. Drives utan batteri. 20 m ledning. Storlek instrument 138x100 mm. Givarens höjd 10 cm.
34-80 ..... **1795:–**

Regnmätare. Mäter regnmängd upp till 9999,9 mm som visas på en LCD-display. Manuell nollställning. Behöver ej tömmas. Placeras på ett plant underlag eller fästes på ett 1" rör. (rör medföljer ej). Levereras med 1 st batteri 1,5 V typ R6. Storlek 130x140 mm.
32-7819 ..... **325:–**

Termometer elektronisk med programmerbart temperaturlarm. Med 1 m ledning och känselkropp. Mätområde -40˚ till +50˚C. Omkopplingsbar: Celsius-Fahrenheit. Levereras med 1 st R03 batteri. Storlek: 120x60x18 mm.
34-1212 ..... **245:–**
Termometer som ovan men från -10˚ till +110˚C.
34-1213 ..... **255:–**

Vindhastighetsmätare med termometer. Mäter vindhastigheter från 0,7 m/sek till 25 m/sek, luftflöden (max, min, medelvärde) och temperaturer mellan -10˚C och +50˚C med minne för max och min. Givare med spiralsladd som kan placeras max 2m från huvudenheten. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 181x71x38 mm.
32-7820 ..... **1650:–**

Febertermometer, Badtermometer sid 291



Termometer av helgjuten svart plast (gjutjärnsimitation). Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Skala +50 till -30°C.

Nr	Längd	Pris
34-4918	27 cm	**19:50**
34-4919	42 cm	**26:50**

Fönstertermometer. Skala och lock av plast. Bimetallfjäder. Graderad från -50˚ till +50˚C.
24-4373 ..... **19:50**
Fönstertermometer i plast. Självhäftande. Graderad från -50˚ till +50˚C.
24-4372 ..... **22:50**
Fönstertermometer, spritfylld, med rostfria beslag. Längd 20 cm. Graderad från -50° till +50°.
24-1290 ..... **25:–**

Digital termometer med minne för max- o min temperatur. Mätområden, ute -50˚C till + 70˚C, inne ±0˚ till + 50˚C. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Den övre displayen kan även användas som klocka. Storlek 110x70 mm. Kan placeras på bord eller hängas på vägg. Lev. med 1 st 1,5V batteri typ R03.
32-7897 ..... **69:–**

Trådlös termometer. Temperaturgivaren kan placeras på ett avstånd av upp till 30 meter från mottagaren, vid fri sikt. 4 st givare kan användas till en mottagare. Omkopplare för inkoppling av önskad givare. Givare med utdragbar kabel (max 1 m). **Inställbart temperaturlarm**, klockfunktion med datum. Displayen visar samtidigt ute-, innetemperatur och tid. Temperaturområden, utomhusgivare -50˚C till +70˚C. Inne ±0˚ till +50˚C. Mottagaren drivs med 2 st 1,5V batterier typ LR6, givaren med 1 st 9V batteri typ 6LR61. Storlek mottagare 145x85 mm, Givare 97x54mm. Levereras med en mottagare och en givare men utan batterier.
32-7898 ..... **249:–**
Temperaturgivare till 32-7898.
32-7899 ..... **139:–**

Termometermodul för infällning/inbyggnad. Temperaturområde -40°C till +100°C. Givare med 3 m sladd. Storlek: 74x37x23,5 mm. Monteringshål: 69x33 mm. Djup: 20 mm. Drivs med 1 st 1,5V batteri typ R03 (medföljer ej). Svart
34-4111 ..... **165:–**
Termometermodul som ovanstående men med storlek 48x38x13 mm. Monteringshål: 45x25 mm. Djup: 11,5 mm Temperaturområde -20° till +70°C. Drivs med 1 st batteri typ SR44 (medföljer). Vit.
34-4112 ..... **145:–**

Termometermodul för inmontering. 2,8 m kabel med givare. Temperaturområde -15˚C till + 60˚C. Storlek 52x27x17 mm. Montefingshål 49x23,5 mm. Lev. komplett med batteri (SR44).
32-7852 ..... **98:–**
Termometermodul som ovan men med inbyggd givare. Temperatur- område ±0˚C till +50˚C.
32-7853 ..... **89:–**

Termometer inne/ute med inställbart **temperaturlarm**. 28 mm höga siffror. Minne för max o min temperatur. Mätområden, ute -50˚C till +70˚C, inne 0˚C till +50˚C. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Kan placeras på bord eller hängas på vägg. Storlek 120x100 mm. Levereras med 2 st 1,5V batterier typ R03.
32-7834 ..... **169:–**

Termometer med klocka. Inne-utetermometer. Utetemperatur och klocka visas samtidigt på displayen. Minne för max och min temperatur. Mätområde -50°C till +70°C, ±0,5°C. Knapp för bakgrundsbelysning. Utomhusgivare med 3 m kabel. Kan placeras på bord eller vägg. Drivs med 2 st 1,5V batterier typ R03 (medf. ej). Storlek 126x63x23 mm.
32-5609 ..... **169:–**



Digital termometer. Storsiffrig med 24 mm höga siffror. Visar ute- och innetemperatur på skilda displayer. Minne för max- och min temperatur. Mätområde inne -10˚ till +40˚C, ute -50˚ till +60˚C. Noggrannhet +/- 1,0˚C. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Levereras med 1 st 1,5V batteri typ R6. Kan hängas på vägg. Storlek 145x95 mm. **Vit.**
32-5535 ..... **139:–**
Digital termometer som ovan. **Ädelträfärgad.**
32-6084 ..... **149:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Termometer digital med minne för min och max temp. Mätområde -10 till +200°C, upplösning 1/10 grad. Givare i rostfritt stål, längd 10,5 cm. Vattenskyddad. Lämplig för att mäta temperaturer i ventilationer, fotobad, mat osv. Lev. med 1 st batteri SR-44.
32-5497 ..... **98:–**

Termometer, elektronisk med digital visning. Känselkropp i rostfritt stål. -50° till +150°C. Visar tiondels °C. 12 cm lång känselspets. Med skyddsfodral för spetsen. Lev. med batteri typ SR 44.
34-2930 ..... **165:–**

Anliggningstermometer för montering på rör. Graderad 0-120°C. Diam. 60 mm.
34-631 ..... **58:–**

Rökgastermometer med 25 cm lång känselstav med R 3/8" gängfläns.

Nr	Gradering	Pris
34-640	50 - 360°	**97:–**
34-641	50 - 500°	**97:–**

Växthustermometer. -10° till +110°. Helt i rostfritt stål, vattentät. Användes både till att mäta temperaturen i jorden och luften. Längd 22,5 cm.
34-2979 ..... **175:–**

Batteri alkaliskt LR6
32-7601 10-pack 29:–

LCD-Digital termometer med flytande kristaller. Temp.område 8-34°C. Storlek 105x10 mm.

Nr	Pr st	10 st
24-1825	**15:–**	**120:–**

LCD-Digital termometer med flytande kristaller. En supertunn (0,3 mm) termometer med självklistrande baksida. Visar från 16° till 30°C med 2° intervall. Diam. 46 mm.
24-1824 ..... **12:–**

Termometer, 3-pack, för inomhusbruk. 0° - +50°C. Lev. med vägghållare och 3 st batterier typ R03. Storlek 52x36x14 mm.
32-4133 ..... **189:–**

Alkoholprovare med inb. termometer och kompensationsskala för temperaturavvikelser vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm.
24-420 ..... **179:–**

Alkoholprovare, med glascylinder, för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 26 cm.
24-421 ..... **29:–**

Jäsningsmätare mäter sockerhalten i vin eller öl. 25 cm lång.
24-1943 ..... **19:–**

Vinprovare. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning.
24-22 ..... **19:–**

Laboratorietermometer spritfylld.

Nr	Mätområde	Tol.	Längd	Pris
24-3190	0° - +100°C	1°C	30 cm	**22:–**
24-3191	-10° - +110°C	1°C	30 cm	**24:–**

Resetermometer, i aluminiumhylsa. Längd 15 cm, med klips. Graderad -40 till +50°C.
24-79 ..... **49:–**

Minitermometer. Spritfylld glastermometer. Mätområde -20° till +50°C.

Nr	1 st	5 st	50 st
24-3189	**7:–**	**19:–**	**155:–**



Rumstermometrar

Plastskala. Längd 10 cm.
24-426 ..... **15:–**

Träskala. Längd 16 cm.
24-4374 ..... **19:50**

Glasklar plastskala. Längd 15 cm.
24-440 ..... **15:–**

Stoppur

Stoppur vattenskyddat med stor 6-siffrig LCD-display. Visar 1/100 dels sekund upp till 30 minuter, därefter varje sekund upp till 24 timmar. Mellantider, klockfunktion med larm, datum och veckodag. Storlek 75x65 mm. Levereras med 1 st batteri typ SR 43 och halsrem.
34-4075 ..... **89:–**

Stoppur med stor display. Tiduret mäter tre olika tider, totaltid, deltid, varvtid och visar tiden ner till 1/100 dels sekund, max 10 tim. Upp till 999 varvtider kan lagras i ett minne, och genom att trycka på en tangent kan man lätt gå tillbaka och se sina tider. Tiduret har även en upp och nedräkningsbar timer. Klockfunktion och datum. Storlek 75x60x20mm. Lev. med halsrem och ett batteri typ CR 2032.
32-8248 ..... **249:–**

Stoppur med klockfunktion, datum, veckodag och larm. Start, stopp och mellantider upp till 24 timmar. Levereras med batteri. (Reservbatteri SR44) Storlek 61x53x15 mm.
32-7685 ..... **39:–**

Timers

Timer i äggformat. Stora tydliga siffror. Lättanvänd. Max nedräkningstid 99 min 59 sek. Lev med 1 st 1,5V batteri typ R03. Storlek 75x55 x55 mm.
32-4260 ..... **75:–**

Timer med stor och tydlig LCD-display. Maximal inställningstid 19 tim. 59 min. Lätt att ställa in. Nedräkningen kan stoppas och startas på nytt. Magnet och klämma på baksidan. Levereras med 1 st 1,5V R03 batteri. Storlek 67x64x25 mm.
32-5335 ..... **79:–**

Timer lika 32-5335 till vänster, men med maximal inställningstid 99 min. 59 sek. och minne för den sista inställningen.
32-5336 ..... **79:–**

LCD-timer med tre olika inställbara nedräkningstider upp till 20 timmar. Ger signal vid noll och visar sedan tiden efter. Nedräkningen kan avbrytas och återstartas. Minne som kommer ihåg inställd tid. 6-siffrig LCD-display som visar tiden ner till 1/10 sek. Klocka och stoppursfunktion. Storlek 85x65x12 mm. Magnet på baksidan. 1 st 1,5V batteri typ R03 medföljer.
34-3178 ..... **145:–**

Timer med stor 5-siffrig LCD-display. Max Inställningstid, nedräkning 9 tim. 99 min. 99 sek, uppräkning. 9 tim. 59 min. 59 sek. Lätt att ställa in. Ex. för att ställa in 1 min. 30 sek. trycks 130 in med hjälp av tangenterna. Ger signal efter nedräknad tid. Nedräkningen kan stoppas och startas på nytt. Clips, magnet, upphängningskrok och bordsstöd. Storlek 74x62x25 mm. Levereras med 1 st 1,5V batteri typ R03.
32-8250 ..... **89:–**

Timer med stor tydlig LCD-display. Inställningstid max 99 min. 99 sek. Lätt att ställa in. Ex. för att ställa in 1 min. 30 sek. trycks 130 in med hjälp av tangenterna. Ger signal efter nedräknad tid. Nedräkningen kan stoppas och startas på nytt. Clips, magnet och bordsstöd. Storlek 85x60x17 mm. Levereras med ett 1,5V batteri typ R03.
32-8249 ..... **89:–**

Databank 20 kb. Filer för anteckningar / telefonnummer, namn och adresser. Kodlås, kalender och klocka, dagligt larm, omräkningsfunktion för valuta, timer för upp och nedräkning m.m. Automatisk avstängning. 12-siffrig kalkylator med de fyra räknesätten, flytande decimalkomma, procent och minne. Gummiklädda tangenter. Alfabet A-Z (ej ÅÄÖ). Drivs med 1 st CR2016 batteri (medföljer). Storlek: 114x74x12 mm.
36-1119 ..... **195:–**

Kalkylator med noteringsblock och penna i plastfodral. 8-siffrig kalkylator med solcellsdrift. Storlek 150x100 mm.
32-7604 ..... **29:–**

Noteringsblock till 32-7604 5-pack.
32-7605 ..... **10:–**

Databank med stor minneskapacitet, **128 kb**. Adress/telefonregister, kalender, världstider, kalkylator, klocka, tidtabell, valutaomräkning mm. Möjlighet att sätta kod (spärr) som gör att andra inte kan ta del av det som finns inprogrammerat. 8 radig display med 26 tecken/rad. Försedd med ÅÄÖ. Möjlighet att föra över innehållet mellan två databanker med infrarött ljus. Storlek utfälld 150x160x10 mm. Drivs med 2 st R03 batterier (medföljer ej) samt 1 st CR-2016 (backup, medföljer).
32-7152 ..... **895:–**

Databank Casio SF-5790SY. En planerare som kan användas vid alla tillfällen. T.ex. för anteckningar, möten, födelsedagar, aktiviteter, lagra visitkort. Möten som matas in indikeras med ljudsignal. Stor LCD-skärm: 26 tecken x 8 rader. Inbyggd bakgrundsbelysning. Stor kapacitet, 256 kb gör att ca 6000 personuppgifter kan lagras med namn, adress och telefon nr. Med tillbehörssats 32-7869 kan information överföras mellan databank och PC eller PC till databank (krav Windows /NT). Storlek 169x163x9 mm. Drivs med 2 st batterier typ LR03. Backupbatteri 1 st mod CR2032. Levereras komplett med batterier men utan tillbehörssats.
32-7868 ..... **1250:–**
32-7869 **Tillbehörssats** för dataöverföring **595:–**



Teknikerkalkylator med 56 vetenskapliga funktioner. 10-siffrig display. Förutom de vanliga räknesätten finns bl.a. minnesfunktioner, trigonometriska och statistiska program. Räknar med och omvandlar decimala, binära, octala och hexadecimala tal. Drivs med 2 st batterer typ SR 54. Automatisk avstängning. Storlek 134x83x13 mm. Levereras med skyddskåpa och batterier.
32-7814 ..... **98:–**

Kartmätare med kompass, miniräknare och lampa. Mäter vägen mellan två punkter på kartan. Denna elektroniska mätare ersätter linjalen. Mäter mm och km. Inprogrammering av olika kartskalor görs enkelt på miniräknaren. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer). Storlek 100x50x17mm.
32-6040 ..... **98:–**

Kalkylator med solcell- och batteridrift. Åtta-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. 6 mm höga siffror. Levereras med 1 st batteri typ R6. Storlek 110x60x20 mm.
36-1120 ..... **19:–**

Översättare/Databank för 15 språk: Eng/Fra/Deu/Esp/Ita/Ned/Nor/Dan/Suo/Tur/Pol/Sve/Por/Ind/Jpn med ca 7000 uppslagsord för varje. Innehåller fraser, 32 kb för lagring av namn, tel.nummer och adresser. Kalkylator med de 4 räknesätten, minne och procent. Klocka med kalender och larm. Visar 200 olika städers tider. Drivs med 2 st batterier CR2032 (medföljer). Storlek 115x73x12 mm.
32-7250 ..... **398:–**

Översättare. Engelska till svenska och svenska till engelska. Innehåller ca 65000 uppslagsord, uttryck och fraser. Visar fonetisk skrift. Försedd med å, ä och ö. 60-teckens display. Kalkylator (8-siffror) med de 4-räknesätten samt minne, procent och rot. Språkspel. Automatisk avstängning. Databas: Bengt Oreström, Engelsk ordbok, 3:e upplagan 1995. Drivs med 2 st batterier CR2032 (medföljer). Storlek 135x81x13 mm.
32-5646 ..... **895:–**



Kalkylator Casio CFX-9850G+. En mycket kraftfull grafisk färgskärmskalkylator med 3 färger. Visar 21 tecken på 8 rader. Upplösning 128x64 punkter. Minne 32 kB. 28000 programsteg, filfunktion, 28 minnen. Många avancerade inbyggda funktioner som underlättar studierna t.ex. symbolmenysystem, grafisk lösning av ekvationer, listhantering för talserier och statistik, statistiska tester, finansiella beräkningar, talbasomvandling för datastudier. Delbar skärm, två grafer eller graf och tabell. Med tillbehörssats 32-7962 kan data, program och skärmbilder överföras till PC. Storlek 176x83x20 mm. Levereras med 3 st 1,5V batterier typ R03 men utan tillbehörssats.
32-7867 ..... **995:–**

Tillbehörssats för dataöverföring.
32-7962 ..... **645:–**

Kalkylator Casio FX-7400G. En grafisk räknare som kan göra det viktigaste som de större räknarna kan. T.ex. rita grafer, hantera listor med tal. Statistiska resultat kan presenteras grafiskt i olika former. Sex listor med upp till 255 tal kan hanteras. Mer än 350 funktioner, 7000 programsteg, filfunktion, 26 minnen. LCD-skärm med 13 tecken på 6 rader. Drivs med 3 st 1,5V batterier typ R03 (medföljer). Storlek 158x77x19 mm. Välj denna räknare om Du inte går på NT-programmet och inte behöver alla finesser som de större räknarna har.
32-7871 ..... **495:–**

Kalkylator, Casio FX-82S. En 10-siffrig teknisk räknare med stor LCD-display och 139 funktioner. Är standard på många gymnasiala utbildningar i Sverige. De fyra räknesätten, parantesberäkningar, minnesberäkningar, statistik med standardavvikelse, tidräkning via sexagesimal omvandling m.m. Solcellsdriven. Lev. med ett hårt skyddslock. Storlek: 159x25x78 mm.
32-5333 ..... **159:–**

Bordsräknare, Casio HR-150L. En 10-siffrig bordsräknare med stor LCD-display och remsa. De fyra räknesätten, procent med påslag och marginal, konstanträkning, tidräkning (enkelt att addera och subtrahera tid), posträknare, decimaljustering, tusentalsindikering och bakstegstangent för felslagskorrigering m.m. Drivs med 4 st 1.5V batterier typ R6 eller eliminator. Lev. med batterier, eliminator och pappersrulle 57 mm (36-1056). Storlek: 271x162x50 mm.
32-5332 ..... **495:–**

Bordskalkylator med 8-siffrig lutande LCD-display. Solcellsdrift. 12mm stora LCD-siffror. Fyra räknesätt samt procent, rot och minne. Automatisk avstängning. Stora tangenter. Storlek 156x119x30 mm.
32-5483 ..... **39:–**

Kalkylator med solcell och batteridrift. 8-siffrig LCD- display, sifferhöjd 11 mm, gummitangenter. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. Passande batteri 1 st typ SR54 (medföljer). Levereras komplett med fodral. Storlek 125x70x9 mm.
36-767 ..... **65:–**

Kalkylator. 8-siffrig lutande display. Solcells och batteridrift. Gummiklädda tangenter. 4 räknesätt samt %, rot och minne. Automatisk avstängning. Storlek 145x92x17 mm.
32-7815 ..... **49:–**

Bordsräknare m. skrivare. 12 siffrig display. 5-läges omkopplare för decimalkomma. Räknar de 4 vanliga räknesätten. % och minnesfunktion. 57 mm pappersremsa. Kan även användas som kalkylator utan skrivare. Storlek 160x150x50 mm. Drivs med 4 st 1,5V batterier typ LR6 eller 6V batterieliminator. Lev. med batterier och pappersremsa men utan eliminator.
32-7813 ..... **365:–**

Räknemaskinsrulle, bredd 57 mm. 5-pack.
36-1056 ..... **29:–**

Batterieliminator passande 32-7813.
32-7023 ..... **84:–**

Resegarderob med bärhandtag, axelrem och upphängningskrok. Stora utvändiga fack, 3 st. Mått 114x60x8 cm.
31-2919 ..... **369:–**

Väska med bärhandtag och axelrem. Utvändiga fickor, 4 st. Mått 62x32x34 cm.
31-2920 ..... **249:–**

Dokumentväska med bärhandtag och axelrem. Ett utvändigt fack. Invändigt 3 st längsgående fack varav två med blixtlås. Även fack för kalkylator, pennor, visitkort etc. Väskan är expanderande(9-17 cm). Mått 41x35x9 cm.
31-2921 ..... **159:–**

Midjeväska med 5 st blixtlåsförsedda fack.
31-2923 ..... **65:–**

Ryggsäck med 2 st utvändiga fack. Vadderade axelremmar. Mått 32x45x15 cm.
31-2922 ..... **149:–**

Toalettväska, 3 galoninklädda fack med blixtlås. Kan med fördel hängas upp. Mått 30x20x10 cm.
31-3287 ..... **59:–**

Resväska med hjul, teleskophandtag med steglös låsning. Extra stor front- och bakficka. **Resegarderob i separat ytterfack.** Rem för att haka på extra väska. Kraftiga bärhandtag på ovan- och långsida. Mått 52x36x20 cm.
31-3286 ..... **398:–**

Portfölj i svart konstläder med äkta läderinläggningar i oxbrunt. Invändigt har väskan två stora expanderande dokumentfack. Fickor för pennor, visitkort och kalkylator. Huvudfacket expanderande. Kombinationslås. Mått 45x32x10(12) cm.
31-3154 ..... **198:–**

Konferensmapp med vändbar kalkylator d v s kalkylatorn kan användas både när mappen är öppen och stängd. Inredning med öppna fickor för block, penna och visitkort. Svart konstläder. Mått 32x24 cm.
31-3291 ..... **79:–**

Konferensmapp med blixtlås. Inredd med 2 stora fack varav ett med blixtlås. Fickor för block, penna, visitkort och kalkylator. Svart konstläder. Mått 34x26 cm.
31-3292 ..... **79:–**

Portfölj. Attraktiv och flexibel affärsväska av högklassigt oxläder. Smakfull och praktisk inredning. Väskan har utvändigt telefonficka och dokumentfack. Invändigt är väskan delad i 3 st fack varav ett är öppningsbart till väskans botten. Hållare för 4 st pennor samt visitkort. Kombinationslås. Axelrem medföljer. Färg cognacsbrun. Mått 41x32x10 cm.
31-2915 ..... **725:–**

Bagagerem med kombinationslås. Rem i kraftigt elastiskt material. Min-maxlängd 100-180 cm. Låset har 3 siffror.
31-3283 ..... **39:–**

Väska i kraftig svart polyester. Skinndetaljer på handtag. Mattborstade metalldetaljer och blixtlås i metall. Sidofack med blixtlås.
31-3284 LxBxH 66x27x41 cm **198:–**
31-3285 LxBxH 60x24x34 cm **169:–**

Golfbags-fodral för transporter s.k. flygfodral. Tillverkad i kraftig svart polyester. Mått 125x40x30 cm.
31-3290 ..... **149:–**

Syskrin/Förvaringslåda i mjuk design. Försedd med 2 st löstagbara insatser med många fack lämpliga för smådetaljer. Den större insatsen har piggar för trådrullar. Mått LxBxH 388x264x236 mm.
30-6328 ..... **98:–**

Reseset, innehåller nagelklippare, sax, nagelfil, säkerhetsnålar, knappar, sytråd, nålar, trådpåträdare, sprättare, tryckknappar. Lev. i etui.
24-3280 ..... **39:–**

Resegarderob med bärhandtag och axelrem. Upphängningskrok som kan gömmas i eget fack. 2 stora och 2 mindre blixtlåsförsedda sidofack. Yttermått: HxB 116x56 cm.
30-5817 ..... **269:–**

Affärsväska med bärhandtag och axelrem. 1 utfällbart sidofack lämpligt för det bärbara kontoret. 1 delat fack för pärmar, mappar o dyl. 1 privatfack och 1 blixtlåsförsett ytterfack. Yttermått: LxHxD 46x34x13cm.
30-5816 ..... **229:–**

Toalettväska med 1 st. yttre blixtlåsförsett sidofack. Yttermått: BxH 26x16 cm.
30-5819 ..... **29:–**

Midjeväska med 5 st blixtlåsförsedda fack.
30-5820 ..... **39:–**

Bagagevagn med teleskop-handtag. En lättviktsvagn för resebagage. Tar liten plats, hopfälld 42x26x8 cm och vikt endast 1,2 kg. Max belastning 36 kg. Totalhöjd 100 cm. Lastspännare medföljer. Aluminiumram.
31-3288 ..... **129:–**

Bagage- och transportkärra i lackerat stålrör. Höjd 93 cm, bredd 48 cm, lastyta 48x36 cm, hjuldiam.14 cm. Mått ihopfälld: 60x19x14 cm. Levereras med lastspännare.
44-4117 ..... **139:–**

Bagage- och transportvagn, stålförstärkt aluminiumkonstruktion. Stor lastyta med tipp-skydd. Kullagrade hjul med gummislityta. Glidstag för transport i trappor. Vikt 2,7 kg. Max belastning 90 kg. Mått hopfälld 61x40x13 cm. Totalhöjd 100 cm.
31-3289 ..... **239:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Märkpenna King Size. Snedskuren kiselspets i kombination med den ljusäkta märkfärgen gör att pennan passar bra till märkning även på svåra underlag, utom- och inomhus. Märker på trä, glas, metall, plast, kartong. Oljiga och våta ytor.

31-3236	Svart	15:–
31-3237	Röd	15:–
31-3238	Blå	15:–

Märkpenna Markette, 2-pack. En vattenfast, snabbtorkande och **lågdoftande** penna. Märker på underlag som metall, glas, trä, papper, plast etc. Klarar ca 2 veckor utan huv.

31-3239	Svart	25:–
31-3240	Röd	25:–

Överstrykningspenna, Textmarker Job, i set om 4 färger. Fax- och kopiesäker.
26-1168 ..... 29:–

Tvättmärkningspenna Rub a Dub för vita och ljust färgade tyger. Permanent, tvätt- och kemtvättsäker.
31-3241 ..... 13:–

Laser-pekpinne med inbyggd klocka och timer som har alarmfunktion. Pekpinnens röda laserpunkt syns utmärkt i mörker vid overhead- och diabildsvisning. Lämplig vid presentationer, föredrag och liknande. Batterityp LR03, 2 st, medföljer.
31-3235 ..... 369:–

Allmärkpenna, Sharpie fine point. Sats om 5 pennor i blå, röd, grön samt 2 st svarta. Speciellt lämpad för blanka ytor som glas, porslin, metall och även kartong eller gummi. **Utmärkt som overhead-penna**. Permanent.
26-1152 ..... 49:–

Whiteboardpenna i sats med 4 olika färger. För skrivtavlor med white board yta. **Lågdoftande** för de nya miljökraven. Torkas bort med taveltorkare eller torr trasa.
26-1150 ..... 49:–

Stiftpenna, Clickster Grip, med 0,5 mm blyertsstift och radergummi. Stiftmatningen sitter längs med pennskaftet vilket gör att stiftet enkelt och praktiskt matas fram med pekfingret medan du skriver. Gummerat grepp. Förp.4 st
49:–

21-2843			14:–
21-2844	Stift 0,5 HB	24/pack	14:–
21-2845	Stift 0,7 HB	24/pack	14:–

Skrivpenna, Expresso. Lämplig för all slags skrift. En hård spets samt en ny bläckformel gör att pennan kan ligga utan huv i flera dagar. Två bläckreservoirer ger en mycket lång skrivlängd.

			Pr st.
26-1143	Svart	medium	11:–
26-1145	Blå	medium	11:–
26-1146	Svart	extra fin	11:–
26-1148	Blå	extra fin	11:–

Pilot Explorer-penna. Ergonomisk kulpenna med blått vattenbaserat bläck och klickmekanism. Kuldiameter 0,7 mm, linjebredd 0,5 mm.
26-1012 ..... 15:–

Pilot Dr Grip med tjock ergonomisk pennkropp. Reducerar greppkraften med upp till 40 %.

31-3247	Stiftpenna 0,5 mm	49:–
31-3248	Kulspetspenna med stålspets	49:–

Reservpatron till 31-3248.
31-3249 ..... 5:–

Radergummi, syntetiska. Set om 2 st. Ett dubbelt för blyerts och kulspets, ett grönt för blyerts- och kolpennor m.m. på ritpapper och pannåer.
26-681 ..... 15:–

Skärunderlägg av "självläkande" plastmaterial med rut- och skalindelning. Storlek 45 x 30 cm.
36-371 ..... 98:–

Häftstift 200 st. Vita.
26-992 ..... 19:–

Stift för anslagstavlan, osorterade färger. Lev. 100 st i plastask.
26-537 ..... 19:–

Pennset med fin linje, 0,4 mm spetsbredd. Levereras i etui med 4 st färger: blå, svart, röd, grön.
26-789 ..... 19:–

Grafikpenn-set 4 pennor med spetsbredd 0.1, 0.3, 0.5 och 0.7 mm. Bläcket är vattenfast och bleknar ej i ljus.
26-1010 ..... 29:–

Magnetklämma av metall med kraftig magnet. Storl. 37x45 mm.

Nr	Pr st	10 st
35-91	9:–	59:–

Gummisnoddar. Sortiment om 100 st.

Nr	Pr st	10 st
26-509	7:–	49:–

Gem 100 st. Längd 32 mm.
26-993 ..... 9:–

Gemkopp Genomskinlig plastkopp med avtagbar svart topp. Magnetiserat hål.
26-994 ..... 9:–

Limstift 20 g. Blått vid påstrykning, färglöst när det torkar. För foton, papper m.m. Lätt att stryka ut. Utan lösningsmedel.
36-1335 ..... 16:–

Kulspetspenna, engångs med mediumspets. **50 st/fp.**
26-1167 ..... 69:–

Hållare, Klick-Fix, för pennor, verktyg, tandborstar, ridspö m.m. Självhäftande. Sorterade färger. Pris pr st.
26-1178 ..... 18:–

Universalhållare, Power Strips, gör det lätt att placera föremål på upp till 1 kg t.ex. fjärrkontroll, rakapparat, diskettbox, mobiltelefon m.m. Slut med spikar, skruvar och borrade hål. Även för ojämna underlag. Kan tas bort och användas igen.
31-3245 ..... 25:–

Bingopenna, 75 ml. Numret markeras lätt med ett tryck av den breda spetsen. Garanterar inga vinster, men en trevlig stund!

21-2868-1	Blå	17:–
21-2868-2	Röd	17:–
21-2868-3	Grön	17:–

EPOCA Ballograf Penn-set med greppriktig form. En klassisk penna med dokumentäkta bläck, skrivlängd 10000 m, samt stiftpenna med 0,7 mm stift.

31-3279	Blå metallic	55:–
31-3280	Vinröd metallic	55:–

Kulspetspenna EPOCA Ballograf enligt ovan. Styckförpackad.

21-2846	Blå	29:–
21-2849	Reservpatron	17:–

Kulpenna, Bic M10 Click, med blått Svenskt Arkiv bläck. Tryckmekanism på sidan. Förpackning 10 st.
31-3281 ..... 35:–

Korrigeringsfärg för korrigering av maskinskrivna, handskrivna, faxade eller kopierade texter. Miljövänligt, innehåller varken trikloretan eller annat klorinerat lösningsmedel. Torkar ej i behållaren, men torkar snabbt på papperet. Innehåller 20 ml.
21-2855 ..... 18:–

Korrigeringspenna lika som ovan. För små och precisa textändringar. Inget onödigt spill och kladd. Innehåller 7 ml.
21-2852 ..... 29:–



Blyertspenna av trä med radergummi. Hårdhet HB. Längd 19 cm. 12 st per förp.
26-50 ..... 19:–

Märkpenna med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas.
26-431 ..... 10:–

Pennformerare. Spetsjusterare för vassa eller trubbiga pennor. Självmatande med automatisk stopp. Vit.
36-1175 ..... 98:–

Pennvässare
21-2854 ..... 10:–

Fönsterkuvert E65 med fönster H2 **vita** 50/förp. Fönstret sitter 40 mm från nederkant.
28-524 ..... 29:–

Kuvert C6 vita.15/förp.
28-527 ..... 15:–

Kuvert
28-528-2 C5 162x229 mm **vita**. 100/förp. 69:–
28-528-7 C5 162x229 mm **bruna**. 100/förp. 69:–
28-530 C5 dito **bruna** 15/förp. 15:–
28-531-2 C4 229x324 mm **vita**. 50/förp. 69:–
28-531-7 C4 229x324 mm **bruna**. 50/förp. 69:–
28-532 C4 dito **vita** 5/förp. 16:–
28-523 3-vikt A4, **vita**. 50 st/fp. 29:–
28-533 1/1 A4, **bruna**. 7 st/fp. 17:–
28-529 1/2 A4, **vita**. 10 st/fp. 17:–
28-526 1/4 A4, **vita**. 100 st/fp. 29:–

Miljökuvert, 100% oblekt returpapper
28-537 C6 114x162 mm, 40/förp. 19:–
28-538 C5 162x229 mm, 10/förp. 17:–
28-539 C5 dito, 100/förp. 69:–
28-540 C4 229x324 mm, 5/förp. 17:–
28-541 C4 dito, 50/förp. 69:–

Jiffypåse
28-534 120x250 mm 10/förp. 39:–
28-535 180x300 mm 10/förp. 49:–
28-536 255x410 mm 10/förp. 65:–

Påsnitar Praktiska nitar till förslutning av Jiffy-påsar o dyl. Förpackning om 100 st.
26-837 ..... 12:–

Block i ny papperskvalite! Utan tillsats av optiska vitmedel. Helt klorfritt. Bättre skrivbarhet. Första på marknaden med Bra Miljövalsmärkning.

Kollegieblock, 70 blad.

31-2913	**Rutat**	A4	st		9:–
31-2914	**Linjerat**	A4	st		9:–
31-3264	**Linjerat**	A5	st	N	9:–
31-3265	**Rutat**	A5	st	N	9:–

Anteckningsblock, kantlimmade, 100 blad.

31-3257	**Linjerat hålat**	A4	st	N	12:–
31-3258	**Rutat hålat**	A4	st	N	12:–
31-3259	**Linjerat**	A5	st	N	8:–
31-3260	**Rutat**	A5	2-pack	N	14:–
31-3261	**Linjerat**	A6	3-pack	N	15:–
31-3262	**Rutat**	A6	3-pack	N	15:–

Telefonblock, 5-delat, 75 blad.
31-3263 245x220 mm ..... 2-pack N 15:–

Köplista, 50 blad.
31-3266 210x90 mm ..... 2-pack N 9:–

Postblock, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 21x29 cm.
28-313 ..... 25:–

Kuvert. Vita, litograferade på insidan. Storlek (C6) 11,4x16,2 cm. 50 kuvert i kartongmapp.
28-311 ..... 21:–

Kvittensblock, A5 50 blad.
28-546 ..... 21:–

Hushålls-kassabok med datum, textkolumn, inkomster - utgifter och diverse.
28-743 ..... 18:–

Skrivblock 150 blad. Vitt miljöpapper. Hålade. Perforerade.
28-858 **Linjerat** 33:–
28-859 **Rutat** 33:–

Kollegieblock, 100 blad, 70 g Svanen-märkt.
28-544 1/2 A4 stående 25:–

PLASTA IN SJÄLV
Foton - Visitkort
Fiskekort - Medlemskort
Passerkort - Kartor
Skyltar - Menyer m.m.

Kräver varken värme eller specialverktyg. Du behöver endast dra av en skyddsfilm och pressa ihop. Klart på några sekunder. Kan klippas till önskat format.

Nr	Storlek	Pr 10 st
26-814	54x86 mm	29:–
26-815	66x100 mm	39:–
26-816	86x117 mm	39:–
26-817	225x312 mm	139:–
26-818	312x435 mm	269:–

Tejphållare i bordsmodell för hemmet och kontoret. 36-850 levereras med tejp, de övriga utan. 36-848 har ett hjul som går att plocka bort, vilket gör att alla vidstående tejper passar. Till de andra passar alla utom 31-3278.

Nr.	L x B x H	Vikt	Pris
36-848	22x8x9,5 cm.	1250 gram	35:–
36-849	14x6x6 cm.	380 gram	22:–
36-850	9x3,5x4,5 cm.	26 gram	10:–

Tejphållare, handmodell. Lev. med tejp 33 m x19 mm.
21-2856 ..... 17:–



Tejphållare Ett utmärkt hjälpmedel vid ihoptejpning av kartonger och annat som kräver grövre tejp. Försedd med friktionsdämpare och en böjbar plastplatta som vid avrivning trycker tejpen mot ytan. Passar för tejpbredd 38 och 50 mm.
36-858 ..... 79:–

Förpackningstejp, miljövänlig, av polypropylen med acrylhäftämne. **Tystavrullad**. Rulle om 66 m.

36-1051	38 mm.	Brun	19:–
36-1052	50 mm.	Brun	25:–
36-1053	38 mm.	Transparent	19:–
36-1054	50 mm.	Transparent	25:–

Vävtejp. Plastbelagd silverfärgad allroundtejp av väv för tätning, reparationer m.m. Vattenfast. Bredd 50 mm. 10 meter.
34-3140 ..... 29:–

Varningstejp av PVC-folie. För all slags varsel. 33 m x 50 mm.
34-3141 ..... 49:–

Mattejp Tejp av plast, för läggning av plastmattor och när stora krav på **hög häftförmåga** ställs, t.ex. i trappor. Lätt att riva av för hand. Bredd 50 mm. Extra stark.
36-1009 5 meter. 38:–
21-2862 10 meter. 57:–

Bandningstejp Glasfiber-armerad tejp för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 12 mm. Längd 50 m.
26-411 ..... 19:–

Dokumenttejp, en matt kontorstejp. Osynlig vid kopiering, åldersbeständig, skrivbar och osynlig på vitt papper. Gulnar ej.
31-3276 19 mm x 33 m 3-pack N 39:–

Kontorstejp, superklar. Starkt häftande, osynlig kopiering.
31-3277 19 mm x 33 m 3-pack N 19:–

Hushållstejp, en klar tejp för hemmabruk.
36-851 19 mm x 33 m 3-pack 15:–
31-3278 15 mm x 66 m 3-pack N 19:–

Monteringstejp Dubbelhäftande skumtejp. För permanent montering av speglar, krokar m.m. Tjocklek 1,0 mm. Bredd 19 mm. Längd 5 m.
36-1004 ..... 39:–

Halkskyddstejp Som halkskydd överallt där halkrisk förekommer. Svart eller vit. 5 meter per rulle. Bredd 25 mm.
36-1007-1 Svart 57:–

Foto-tejp Glasklar dubbelhäftande tejp utan skyddspapper för montering av foton, plakat och andra lättare föremål. Lev. med hållare. 7,5 meter per rulle. Bredd 12 mm.
36-1001 ..... 32:–

Fästkuddar av skumplast. Dubbelhäftande. För uppsättning av lättare skyltar, krokar plakat och dyl. Ask om 100 st. Tjocklek ca. 1,0 mm. Mått 12x25 mm.
36-1006 ..... 27:–

Fästkuddar, Poster strips. För uppsättning av affischer, kalendrar, foton m.m. utan häftstift eller tejp. Kan spårlöst tas bort. **OBS! Inga feta fläckar**. Förp. 20 st.
21-2864 ..... 31:–

Självhäftande elastiska plastknoppar. Dämpar ljud vid stängning av luckor. Gör att mindre föremål inte glider på glatta underlag. Tar upp stötar från t ex dörrhandtag.
21-2865 Ljuddämpare 8 mm Förp 28 st 19:–
21-2866 Anti-glidknopp 12 mm Förp 18 st 19:–
21-2867 Stötdämpare 10x10 mm Förp 8 st 15:–

Halkskydd, lämplig under mattor och på alla hala ytor. Tvättbar 40 grader. Mått 150x80 cm.
31-3267 ..... N 79:–

Vävtejp, lämplig för idrottsredskap, lagring av kantstötta väskor, pärmar etc. Extra stark och vattenfast. Plastbelagd. 19 mm x 2,75 m.
31-3274 Svart ..... N 16:–
31-3275 Vit ..... N 16:–

Pärm med tygöverklädd trärygg. **En svensktillverkad klassiker!**

38-306-1	Svart	19:–
38-306-3	Röd	19:–
38-306-4	Grön	19:–
38-306-5	Blå	19:–
38-306-7	Brun	19:–
38-306-9	Gul	19:–
38-306-136	Vinröd	19:–

Pärm av pressad kartong. Ringmekanism.

38-318-1	Svart	14:–
38-318-3	Röd	14:–
38-318-4	Grön	14:–
38-318-5	Blå	14:–

Resårmapp i papp med tre klaffar. Mapparna är bigade och kan lättgöras om till en 3,5 cm box om mer utrymme behövs. Förp. om 5 st olika färger.
26-1180 ..... 49:–

Klammerborttagare för häftklammer.
26-996 ..... 10:–

Häftapparat för 26/6 klammer, 210 st, helstapel. Automatstopp vid laddning. Häftdjup 90 mm. Längd 160 mm.
31-3242 **Svart** 49:–
31-3243 **Vit** 49:–

Häftapparat Rapid E6, halvstapelhäftare för häftning och nitning. Laddar 155 klammer 26/6. Häftdjup 72 mm. Längd 133 mm.
36-1319 **Svart** 29:–
36-1320 **Vit** 29:–

Häftklammer typ 26/6 passande de vanligaste häftapparaterna.
36-459 ..... 5000 fp. 13:–

Hålslag Power Punch. Extra kraftig med en kapacitet på 150 ark åt gången (15 mm). Ställskena för de vanligaste pappersformaten. Kompakt, exakt, enkel att använda för kontor och förvaltning etc. Extra stansunderlägg medföljer.
31-3244 ..... 2495:–

Hålslag i plåt. Hel tryckplatta, inställning av olika arkstorlekar.
36-720-1 **Svart** 69:–
36-720-2 **Vit** 69:–

Register, 24 blad **A - Ö**.
28-307 ..... 9:–

Register m. plastade flikar.

28-310	A - Ö	29:–
28-309	1 - 12	19:–
31-3349	1 - 20	25:–
28-909	1 - 31	32:–

Plastficka, kopiesäker av polypropylen. Multihålade öppen översida, förstärkt rygg. A4.
28-684 10/fp. 13:–
28-685 100/fp. 89:–

Aktmapp, kopiesäker, halkfri polypropylen. Öppen över- och långsida. A4
28-686 10/fp. 19:–
28-687 100/fp. 139:–

Tidskriftsamlare i plast. 240x80x320 mm.
34-1158-1 Svart 29:–
34-1158-2 Vit 29:–

Tidskriftsamlare av papp för A4. Mått 300x245x90 mm. Förp. 10 st
38-583 ..... 89:–

Brevkorg av plast. Storl. 340x255x55 mm. Stapelbar.
34-1157-1 Svart 29:–
34-1157-2 Vit 29:–

Notis. Självhäftande, som kan fästas nästan var som helst, tas bort, flyttas och fästas igen. Varje block innehåller 100 blad. Säljes både per styck och i 12/fp. Färg gul.

Nr.	Mått	Antal/fp	Pris
26-866	76x76	1styck	11:–
26-867	76x76	12/fp.	112:–
26-868	76x105	1styck	16:–
26-869	76x105	12/fp.	145:–

Neonfärgade notisar.

Nr.	Mått	Antal/fp	Pris
21-2858	76x76	1st.	13:–
21-2859	76x76	6/fp.	65:–
21-2860	76x127	1st.	17:–
21-2861	76x127	6/fp.	89:–

Notis för planeringskalender innehåller olikfärgade notisar 100 st 12x43 mm, 25 st 76x25 mm, 25 st 76x50 mm.
21-2857 ..... 45:–

Notis-kub i olika färger. Självhäftande. Storlek: B x L x H, 75x75x40 mm.
26-1179 ..... 43:–

Elektronisk brevvåg, Magnum. Maxvikt 2000 g. Noggrannhet 0-1000 g ± 1 g, 1000-2000 g ± 2 g. Väg- och lägg till möjlighet. Även utmärkt som hushållsvåg. Batteri 9 V (32-3721) medföljer ej.
31-2874 ..... 398:–

Fjäderbrevvåg. Kapacitet 250 g. Metallmekanismen inkapslad i plast. Skalor och visare skyddade. Enkel nollställning med hjälp av rörlig skala. Vågplatta 56x72 mm.
34-3029 ..... 98:–

Märkmaskin Dymo 2000. Display för 15 tecken. 6 textstorlekar. Skriver upp till 4 textrader. Stryker under och ramar in text. Textlängden kan förinställas. 206 symboler och tecken. Minne för egna inställningar eller frekventa symboler. Märkband 7 m x 19 mm. ingår. Passande bandbredder 6, 9, 12 eller 19 mm. Drivs med 5 st LR6 batterier eller nätadapter 36-876 (medföljer ej).
36-1133 ..... 1295:–
36-876 **Nätadapter**, passar Dymo 1000 och 2000 269:–

Märkmaskin Dymo 1000 Plus. Display för 8 tecken, 6 textstorlekar. Skriver horisontalt och vertikalt på 2 textrader med 174 tecken och symboler. Automatisk centrering. Stryker under och ramar in text. Märkband 7 m, 12 mm ingår. Passande bandbredder 6, 9, 12 mm. Drivs med 6 st LR6 batterier eller nätadapter (36-876), medföljer ej.
31-3268 ..... 498:–

Märkmaskin Dymo Pocket. Display för 8 tecken, 3 textstorlekar. Skriver horisontellt och vertikalt på en textrad. Passande bandbredd 9 och 12 mm. Märkband 3 m. x 9 mm. ingår. Kan ej anslutas till nätadapter. Drives med 6 st LR03 (medföljer ej).
36-1134 ..... 249:–

Väggkonsol för brev/broschyrfack. Gör det möjligt att bygga ett broschyrställ efter eget behov. Max. 10 fack per konsol. Levereras med ett lock för fack samt skruv- och pluggsats. Storlek: 250x155x63 mm.
34-4421 ..... 59:–

Brev/Broschyrfack i polypropylen. Stapelbara. Kan monteras på vägg tillsammans med väggkonsol 34-4421 (medföljer ej).
34-4420 340x250x35 mm. 33:–
31-3282 340x250x60 mm. 43:–

Präglingsapparat DYMO YET 1855, lämplig för hemmabruk. Bandbredd 9 mm.
36-593 ..... 119:–

Märkband, passande **Dymo**. 2 meter per rulle.

Nr	Färg	Bredd	Pris
21-2872-1	Svart	6mm	16:–
21-2872-3	Röd	6mm	16:–
21-2872-5	Blå	6mm	16:–
21-2873-1	Svart	9mm	21:–
21-2873-3	Röd	9mm	21:–
21-2873-5	Blå	9mm	21:–

Märkband till Dymo märkmaskiner. Passande bandbredd i mm:
Dymo Pocket: 9 och 12.
Dymo 1000: 6, 9 och 12.
Dymo 2000: 6, 9, 12 och 19.
Dymo 5000: 6, 9 och 12.

Bandlängd 7 m.

Nr	Bredd	Text/bakg.	Pris
36-1135	19	Sv/vit	210:–
36-1136	19	Sv/gul	210:–
36-878-4	12	Sv/vit	149:–
36-878-9	12	Sv/gul	149:–
36-1137	9	Sv/vit	149:–
36-1138	9	Sv/gul	149:–
36-1139	6	Sv/vit	149:–
36-1140	6	Sv/gul	149:–

Bandlängd 3 m.

31-3269	12	Sv/klar	69:–
31-3270	12	Sv/vit	69:–
31-3271	12	Sv/blå	69:–
31-3272	12	Sv/röd	69:–
31-3273	12	Sv/gul	69:–



Whiteboardtavla, Memoplan, en komplett magnet- och skrivtavla. Levereras med penna, suddsvamp, 2 st magneter samt en magnetisk hållare för penna och svamp. Mått: 40x60 cm. Vikt 1,4 kg. Skruv och plugg medföljer.
36-1132 ..... 165:–

Anslagstavla kombi. 40x60 cm. med halva tavlan i kork och andra halvan whiteboard. Vit träram med 2 st. upphängningskrokar. Lev. med penna, magnetisk utsuddare och 4 st. magneter.
36-1015 ..... 179:–

Memo-tavla i specialplast med magnetfäste för kylskåpsdörrar m.m. Levereras med penna. Texten torkas bort med fuktad trasa. Storlek: 20x15 cm.
36-1334 ..... 45:–

Nyckelhållare, med 50 cm självupprullande lina. Fästes i byxlinningen eller på bälte.
24-1225 ..... 89:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Dokumentskåp, dubbelväggat, ytter- och innerväggar av stålplåt. Mellanskiktet är 30 mm och fyllt med ej brännbar isolering. Dörren är försedd med brandfals. Dörren reglas med 2 kraftiga låsreglar. Ej kombinationslås. Skåpet har ett hyllplan. Skåpet är testat och godkänt enl. tysk VDMA 24992 norm (testet t.o.m. tuffare än vad Statens Provningsanstalt kräver). Yttermått HxBxD 41x46x39 cm, innermått 35x40x30 cm. Vikt 43 kg.
40-4475 ..... **1995:–**

Säkerhetsskåp. Ett litet skåp för husvagn, husbil, båtar och fritidshus m.m. Inbyggbart i förvaringsutrymmen. Dubbelreglat. Beige. Mått utvändigt BxDxH 30x20x24 cm. Vikt 6,9 kg.
31-3344 ..... **898:–**

Dokumentförstörare för kontoret eller hemmet. Kapacitet 5-6 ark per gång. Strimlar 6 mm bredd. Motoreffekt 100 W. Vikt 4,1 kg. Mått 310x225x445 mm.
31-3331 ..... **598:–**

Kassaskrin i helpressad epoxylackerad stålplåt med mjukt rundade hörn och kanter. Försänkt handtag. Cylinderlås med 2 nycklar, myntinsats med 5 fack. Hammarlack i silver. Mått 247x178x78 mm.
31-3327 ..... **169:–**
Kassaskrin med 7 fack. I övrigt lika ovan. Mått 300x214x80 mm.
31-3328 ..... **198:–**

Nyckelskåp i epoxylackerad stålplåt med mjukt rundade hörn. Cylinderlås med 2 nycklar. Färg vit.
31-3329 300x214x80 mm För 28 nycklar **198:–**
31-3330 247x178x85 mm För 54 nycklar **239:–**

Privatfack. Av lackerad stålplåt med cylinderlås och 2 nycklar. Lätt att sätta fast och kan bara tagas loss upplåst. Storl. 285x185x60 mm. Vikt 1,7 kg.
34-855 ..... **319:–**

Sparbössa i form av kassa-skrin med myntspringa under handtaget. Lev. med lås och nyckel. Perfekt i fikarummet eller för frimärkskassan. Storl. 100x100x55 mm.
36-1176 Röd **98:–**
36-1177 Blå **98:–**

Nyckelring, 4 st sorterade.
21-2678 ..... **7:–**

Linjal i glasklar polystyrol, facett med svart gradering mm/cm. Med tuschkant. Längd 30 cm.
31-3324 ..... **5:–**
Datalinjal, 38 cm, för datalistor etc. Reflexfri med läs-skala. Tum-skala, horisontala + vertikala koordinater + cm-skala.
31-3325 ..... **33:–**
Reduktionsskala, skalsticka. Vit plast med 6 skalor och färgade hålkärl, längd 30 cm.
26-773 Skalor 1;100-200-250-300-400-500 ..... **59:–**
26-774 Skalor 1;20-25-50-75-100-125 ..... **59:–**
Kurvlinjal. Böjbar och står kvar i inställt läge. Graderad i mm, längd 40 cm.
26-765 ..... **36:–**
Cirkelmall, grön transparent med 45 cirklar i diameter 1 - 36 mm. Vändbar med tuschkanter på ena sidan. Mått: 13x26 cm.
26-772 ..... **59:–**
Rit-set i 4 delar av transp. plast. Linjal: 30 cm tvärgraderad, vinklar: 45°/17 cm och 60°/24 cm samt gradskiva: 180°/10 cm.
26-771 ..... **29:–**

Färgpenna, Mr Sketch. Rolig färgpenna för barn i sats om 8 olika färger. Varje färg doftar i olika "smaker". Vattenlösligt bläck, helt ofarlig. Även utmärkt som blädderblockspenna, tränger ej igenom papperet.
26-1151 ..... **65:–**

Dubbelspetspenna, en färgpennssats med 10 olika färger. Varje penna har en smal och en tjock spets, vilket gör att man har valmöjligheter när man ska teckna och måla.
26-1182 ..... **27:–**

Färgpenna med en **superspets** som är tålig och inte kan tryckas in. Spetsens utformning gör att det är möjligt att måla både smalt och tjockt. Satsen innehåller 20 st olika färger.
26-1181 ..... **43:–**

Posterfärg. 12 st tuber med posterfärg. Användbara till reklamskyltar såväl som till lek och artistämnen. Färgen torkar snabbt och ger matt yta. Vattenlöslig. Varje tub innehåller 12 cm³. Icke giftig.
26-507 ..... **29:–**

Posterfärg som ovan, i 0,5 liters plastflaskor.
31-3326-1 Svart **29:–**
31-3326-2 Vit **29:–**
31-3326-3 Röd **29:–**
31-3326-4 Grön **29:–**
31-3326-5 Blå **29:–**
31-3326-6 Gul **29:–**

4-färgspenna, en penna med 4 färger i samma spets. När man skriver så blir texten i olika färger. 3 st/fp.
26-1184 ..... **14:–**

Magiska pennor med filtspets. Ger dem mest överraskande effekter. Genom att använda den vita pennan på de övriga 7 färgpennorna så ändras dessa till helt andra färgnyanser.
21-2879 ..... **17:–**

Skrivhäfte A5 linjerat.24 blad, 60 gr.
28-853 ..... **6:–**

Anteckningsbok 80x135 mm. Linjerat. 28 sidor.
28-857 ..... **8:–**

Motiv/färgpennor. Satsen innehåller 8 st förtryckta motiv som färgläggs med bifogade 12 färgpennor. Motiven fodrar en mer avancerad teknik än vanlig målarbok.
21-2882 ..... **39:–**

Blåspennor, 5 st. Med Blopens gör du din målning till magik. Använd din mun och fingrar för att skapa fantastiska mästerverk! Pennorna kan användas till att skriva, måla, rita eller sprayas genom schablon som medföljer, (1 st).
31-3321 Rosa, orange, blå, röd, brun **39:–**
31-3322 Grön, rosa, svart, gul, ljusblå **39:–**
Schabloner, 8 extra motiv.
31-3323 ..... **29:–**

Färgpennor med fiberspets och ventilerad huv. Ett fynd för alla "färgglada" barn!
21-2875 6-pack **7:–**
21-2876 12-pack **12:–**
36-821 18-pack **18:–**
21-2878 24-pack **24:–**
26-788 30-pack **29:–**
Ritpack innehåller 1 kg ritpapper A4. Oumbärligt i skolan, fritids, lekis och hemmet.
28-579 ..... **29:–**

Ansiktsfärg, en sats som innehåller röd, vit, blå, gul, grön samt svart färg. Färgen målas enkelt på med en pensel som medföljer. Färgerna kan blandas om man så vill. En kul grej att ha på t ex födelsedagskalas, idrottsevenemang m.m. Färgen tvättas av med tvål och vatten.
26-1183 ..... **49:–**

Märkpenna för textil, vattenbaserad. Går att skriva på alla typer av textil. Tål 60° tvätt. Behöver ej strykas fast med strykjärn. Levereras i etui med 6 färger: röd, grön, gul, blå, brun och svart.
26-787 ..... **19:–**

Häftmassa 60 g. För skonsam och mångsidig ersättning för tejp, häftkuddar, magnet m.m.
26-884 ..... **14:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Oljefärg *består av pigment blandat med olja. Oljan har en lång torktid - från några timmar för det tunnaste lagret, upp till 6 - 12 månader för tjockare lager. Det innebär att man kan arbeta med en målning under en längre tid och rätta till detaljer under arbetets gång. Som lösningsmedel används målarmedium eller i små mängder balsamterpentin. Måla på målarduk, dukpanná eller annat styvt underlag. Använd borst-, syntetpenslar eller varför inte målarkniv?*

Introduktionsset, oljemålning innehållande allt du behöver för att göra din första oljemålning. Levereras med 6 st färger(20 ml), pensel, dukpanná och instruktion.
26-1350 ..... **129:–**

Måla i olja En praktisk och färgrik bok som tydligt demonstrerar oljefärgens otvetydiga skönhet och mångsidighet. Råd om hur man väljer motiv och komponerar det, material, grundläggande tekniker m.m. 156 sidor.
31-2888 ..... **198:–**

Oljefärger 18 st oljefärger för hobbyändamål. Varje tub innehåller ca 12 ml. Tork-medium 26-97 rekommenderas.
36-303 ..... **49:–**

Målarmedium. Oljefärg som förtunnas med målarmedium får mer djup och lyster. Påskyndar även torkningen.
26-1232 ..... **38:–**

Rå linolja flaska 150 ml.
26-233 ..... **29:–**

Miljönafta Ofärgad, luktfri och aromatfri vätska. Snabbt nedbrytbar i naturen. Ersätter terpentin och lacknafta vid spädning av olje och alkydfärg. Lämplig vid rengöring av penslar. Plastflaska innehållande 250 ml.
26-988 ..... **29:–**

Tork-medium i plastflaska á 75 ml. Barnsäker förslutning.
26-97 ..... **39:–**

Tavelfernissa. Denna tavelfernissa är tänkt som toppskikt på oljemålningar där man vill ha ett extra skydd samt en blank yta. En oljemålning bör torka minst 6 månader innan den fernissas.
26-1234 ..... **39:–**

Mellanfernissa. Används vid skiktmåleri samt t ex på oljemålningar där färgen "slagit in", dvs tappat sin lyster för att erhålla en jämn glans.
26-1233 ..... **39:–**

Målarväska i plast med oljefärger innehållande 10 st 20 ml tuber, en flaska penseltvätt, en flaska målarmedium, en palettkopp, en skisspenna, en målarkniv, en palett, en dukpanná samt två borstpenslar.
36-1230 ..... **339:–**

Färgset oljefärg innehållande 6 primärkulörer i 60 ml tuber.
36-1228 ..... **139:–**

Oljefärg, Louvre är en idealisk oljefärg för studiemålare. Finns i 35 noggrannt utvalda kulörer i 60 ml tuber. Louvre är en färg med smidig konsistens, god ljusäkthet och bra blandningsförmåga sinsemellan kulörerna.

Pris st 29:–

26-1192 Citrongul	
26-1193 Primärgul	
26-1194 Mediumgul	
26-1195 Saharagul	
26-1196 Hudfärg	
26-1197 Orange	
26-1198 Zinnoberröd	
26-1199 Klarröd	
26-1200 Primärröd	
26-1201 Carminröd	
26-1202 Rosa	
26-1203 Magenta	
26-1353 Krapplack	
26-1205 Primärblå	
26-1206 Safirblå	
26-1207 Coboltblå	
26-1208 Phtaloblå	
26-1209 Ultramarinblå	
26-1210 Pariserblå	
26-1211 Blåviolett	
26-1354 Sapgrön	
26-1213 Lövgrön	
26-1214 Mediumgrön	
26-1355 Smaragdgrön	
26-1216 Kromoxidgrön	
26-1217 Grönjord	
26-1218 Neapelgul	
26-1219 Guldockra	
26-1220 Rödockra	
26-1221 Rå sienna	
26-1222 Bränd sienna	
26-1223 Bränd umbra	
26-1224 Elfenbenssvart	
26-1356 Rå umbra	
26-1226 Blandvitt	

Oljefärg i **150 ml** tub. I övrigt lika ovanstående.
26-1227 Blandvitt **59:–**
21-2889 Citrongul **59:–**
21-2890 Primärröd **59:–**
21-2891 Primärblå **59:–**
21-2892 Bränd sienna **59:–**
21-2893 Elfenbensvart **59:–**

Målarväska i tålig plast innehållande 10 st 40 ml akrylfärger, 2 flaskor målarmedium, en dukpanná, en målarkniv, en palettkopp, en palett, en palettkniv samt 2 penslar.
36-1275 ..... **479:–**

Färgset akrylfärg innehållande 5 primärfärger i 40 ml tuber.
36-1292 ..... **169:–**

Akrylfärg Polyflashe är en akrylfärg av högsta konstnärskvalitet. Färgen finns i 35 kulörer i 40 ml tuber, vit färg finns även i 150 ml tub. Akrylfärgen har hög ljusäkthet, bra blandningsförmåga och snabb torktid vilket passar utmärkt för modernt kreativt måleri.

Pris st 39:–

26-1238 Titanvitt	
26-1239 Ultramarinblå	
26-1240 Lilablå	
26-1241 Safirblå	
26-1242 Coelinblå	
26-1243 Cyanblå	
26-1244 Primärgul	
26-1245 Cadiumgul ljus	
26-1246 Citrongul	
26-1247 Neapelgul	
26-1248 Nickelgul	
26-1249 Saharagul	
26-1250 Orange	
26-1251 Paynes grå	
26-1252 Järnoxidsvart	
26-1253 Guldockra	
26-1254 Rödockra	
26-1255 Breughelröd	
26-1256 Cadiumröd ljus	
26-1257 Cadiumröd mörk	
26-1258 Rubinröd	
26-1259 Klarröd	
26-1260 Porträttrosa	
26-1261 Magenta	
26-1262 Bränd umbra	
26-1263 Rå umbra	
26-1264 Bränd	
26-1265 Rå sienna	
26-1266 Armorgrön	
26-1267 Kromoxidgrön	
26-1268 Limegrön	
26-1269 Sapgrön	
26-1270 Brilliantgrön	
26-1272 Egyptisk violett	
26-1273 Rödviolett	

Titanvitt, akrylfärg i 150 ml tub.
26-1237 ..... **99:–**

Akrylfärg *består av pigment blandat med akrylharts. Akrylen har en kort torktid - färgen torkar genom att vattnet avdunstar. Det går att arbeta snabbt, och det är lätt att måla över någon detalj man önskar korrigera. Använd vatten som lösningsmedel, och för att tvätta penslar. Valet av underlag är stort - målarduk, dukpanná, glas, papper, metall etc (akryl fäster dåligt på feta / oljiga underlag). Använd borst- syntetpenslar.*

Måla i akryl. Instruktiv och underhållande bok som visar akrylens alla fördelar och dess resultat och möjligheter. 156 sidor.
31-2885 ..... **198:–**

Introduktionsset, akrylmålning innehållande allt du behöver för att göra din första akrylmålning. Levereras med 6 st färger(20 ml), pensel, dukpanná och instruktion.
26-1351 ..... **149:–**

Startset akrylfärg innehållande **7 st 40 ml tuber**, en flaska målarmedium samt en pensel.
36-1274 ..... **269:–**

Olje/akrylmålningsblock Block innehållande 10 ark specialbehandlat papper för målning med olje- och akrylfärg. Papperet har en yta liknande strukturen hos en målarduk.
36-1336 F4 33x24 cm **115:–**
36-1337 F6 41x33 cm **159:–**
36-1338 F8 46x38 cm **199:–**

Akrylmedium/fernissa. Detta medium används för spädning av akrylfärg då man önskar bättre utflytning och lyster. Samma medium används också som slutfernissa då en sådan önskas.
26-1235 ..... **39:–**

Akrylfärger, 18 st, för hobbyändamål. Varje tub innehåller 12 ml.
31-3332 ..... **39:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Akvarellfärg *består av finrivet pigment blandat med bindemedlet gummiarabicum. Färgen blandas rikligt med vatten och ger då vackra transparenta färgskikt som torkar snabbt.*
Akvarellfärg målas på tjockare papper, (Akvarellpapper) och är vattenlöslig även i torkat skick.
Mårdhårspenslar är med sin oslagbara färgupptagningsförmåga och spänst idealiska till akvarellmålning. Syntet och blandhårspenslar kan användas som ett ekonomiskt alternativ.

Introduktionsset, akvarellmålning innehållande allt du behöver för att göra din första akvarellmålning. Levereras med 10 st färger, pensel, akvarellpapper och instruktion.
26-1352 ..... **169:–**

Måla i akvarell En bok för såväl nybörjaren som för den lite mer erfarne. Handledning till materialen. Steg-för-steg uppgifter från det enkla bruket av enstaka färger till ambitiösa landskapsstudier. 156 sidor.
31-2886 ..... **198:–**



Akvarellmålningsset med 11 akvarellfärgpennor i olika färger passande de 8 olika motiv som medföljer. Motiven är skissade på akvarellpapper, 358x259 mm. Målningarna finns klara på ett blad som medföljer, för att man ska kunna se färgsättningen. Levereras med en pensel.
26-1305 ..... **98:–**

Motiv Förskissade motiv, 8 st, färdiga för färgläggning. Kan användas med både färgpennor och akvarellteknik. Till färgläggning rek. DERWENT pennset 36-987.
21-2881 ..... **49:–**

Motiv/färgpennor. Satsen innehåller 8 st förtryckta motiv, 259x358 mm, som färgläggs med bifogade 12 färgpennor. Ett nytt sätt att kreativt måla med färgpennor. Ett blad med exempel på färgläggning medföljer.
21-2884 ..... **89:–**



Palett av plast med 7 färgskålar och 3 blandfat. Storl. 22x33 cm.
36-46 ..... **24:–**

Penselset, akvarell, innehållande tre mårdhårspenslar av toppkvalite samt en stor syntetpensel.
26-1313 ..... **149:–**

Akvarellblock, bomullspapper, 200 g mellangrängat. Lumphaltigt, d.v.s. framställt av 100 % bomull. 20 blad i högsta kvalitet.

Nr	Format	Pris
36-785	**A4**	**65:–**
36-786	**A3**	**125:–**

Akvarellblock 20 ark prima träfritt 180 g:s akvarellpapper kantlimmade på hård pappskiva.

36-94	**A 5**	**22:–**
36-95	**A 4**	**39:–**
36-96	**A 3**	**69:–**

Akvarellblock. Akvarellpapper **300 gram medelgrov gräng** i en åldersbeständig syrafri kvalite. Innehåller 12 ark.

31-3315	**18x25 cm**	**35:–**
31-3316	**A4**	**49:–**
31-3317	**A3**	**79:–**

Akvarellåda i plast med 12 st akvarellfärger i s k halvkopp, pensel samt akvarellsvamp.
31-3320 ..... **159:–**

Tom akvarellåda i plåt rymmande s k halvkopp. Locken är utvikbara för användning som blandpaletter.
26-1346 Plats för **12** akvarellfärger **85:–**
26-1347 Plats för **24** akvarellfärger **99:–**

Kursbok till "Våga måla akvarell", med 20 ark akvarellpapper utan motiv.
28-520 ..... **125:–**

L&B akvarellfärg håller en hög kvalite beträffande ljusäktheit, blandbarhet m.m. Finns i ett urval om 21 kulörer i s k halvkopp. Kad. = Kadmium. **Pris st 19:–**

26-1339-1	Kad.gulljus	**26-1339-13**	Vårgrön
26-1339-2	Varmgul	**26-1339-14**	Smaragdgrön
26-1339-3	Kad.gul medel	**26-1339-15**	Ljusgrön
26-1339-4	Klar orange	**26-1339-16**	Hookersgrön
26-1339-5	Kadmiumröd	**26-1339-17**	Gul ockra
26-1339-25	Purpurröd	**26-1339-28**	Indisk röd
26-1339-26	Krapplack	**26-1339-19**	Bränd sienna
26-1339-8	Violet	**26-1339-20**	Bränd umbra
26-1339-27	Ultramarin	**26-1339-21**	Rå umbra
26-1339-10	Pariserblå	**26-1339-22**	Paynes grå
26-1339-11	Hortensiablå	**26-1339-23**	Elfenbensvart
26-1339-12	Koelinblå	**26-1339-24**	Kinesiskt vit

Pennsortiment DERWENT för blyertsteckning. 12 olika hårdhetsgrader från 6B till 4H. I plåtask.
26-435 ..... **79:–**

Akvarellfärgpennor DERWENT i sortimentask av plåt, 20x18 cm med 24 kulörer. Vattenlösliga.
26-430 ..... **159:–**

Akvarellpenna DERWENT. Grundset med 12 vattenlaverbara akvarellpennor.
26-1185 ..... **89:–**

Pennsats DERWENT med 6 st grafitpennor varav 3 st är vattenlaverbara, sk "akvarellblyerts".
26-1186 ..... **53:–**

Pennset DERWENT Innehåller 10 färgpennor, 10 vattenlaverbara akvarellpennor samt fyra blyertspennor av olika hårdhetsgrad. Två av blyertspennorna går dessutom att lavera med vatten.
36-987 ..... **169:–**

Pennset DERWENT med tonvikt på mjuka pennor för blyertsteckning och skissning. 12 olika hårdhetsgrader från 9B till H.
31-3318 ..... **79:–**

Ritblock med spiral, 140 g matt ritpapper, 40 blad. Omslag i linnepressad kartong.

Nr	Storlek	Pris
36-779	160x240 mm	**25:–**
36-780	A4	**29:–**
36-781	A3	**59:–**

Skissblock med spiral, 80 g skisspapper, 50 blad. Omslag i linnepressad kartong.

Nr	Storlek	Pris
36-782	160x240 mm	**25:–**
36-783	A4	**27:–**
36-784	A3	**49:–**

Ritkol, Ask med 5 st prima finska ritkol.
26-234 ..... **12:–**

Fixativspray tillverkat på etanolbas för svagare lukt. Användes för att t ex fixera kol- och pastellteckningar. 382 ml.
21-2895 ..... **69:–**

Akvarell-set med färger, penslar, fyra löst förskissade motiv samt en handledning med färgkarta.
31-3319 ..... **139:–**

Textning, handbok i kalligrafi av Lars Laurentii. Denna grundbok är tänkt att stimulera ung som gammal att ta del av en av de mest stimulerade uppfinningarna i mänsklighetens historia, nämligen våra bokstäver och vårt alfabete. Här beskrivs grundövningar, material och tekniker samt olika kalligrafiska stilar. 64 sidor, inbunden.
28-894 ..... **129:–**

Lär dig teckna En instruktiv bok för såväl nybörjaren som entusiasten. Genomgång av grunderna, råd om material, steg-för-steg övningar. 156 sidor.
31-2887 ..... **198:–**

Kalligrafi-set med fem olika spetsar, samtliga guldpläterade, sex bläckpatroner samt instruktion.
26-1277 ..... **145:–**

Bläckpatroner för ovanstående pennor samt reservoarpennor. Standardformat 37 mm. 6 patroner/förp.

36-716-1	Svart	**10:–**
36-716-3	Röd	**10:–**
36-716-4	Grön	**10:–**
36-716-5	Blå	**10:–**

Glitterlim Set med 2 olika färger i skrivtuber, för att skapa glitter och även reliefeffekt på främst papper/kartong. Urtvättbart och barnvänligt.

26-886	röd/grön	**22:–**
26-887	guld/silver	**22:–**

Gör-det-själv-kort 6 st. dubbla otryckta kort 115 x 170 mm. med ram, samt 6 st. vita kuvert 120 x 175 mm.
28-861 ..... **29:–**

Ramkort för att sätta in foton eller teckningar i en oval ram. 6 st dubbla otryckta kort, 115x170 mm samt 6 st vita kuvert, 120x175 mm.
31-3334 ..... **29:–**

Inbjudningskort, "gör-det-självkort". 10 st dubbelvikta, otryckta kort med kuvert. Storlek 110x165 mm.

36-710	Liggande	**29:–**
36-711	Stående	**29:–**

Fotokort. Gör Dina egna vykort. Självhäftande, fästes på vanliga foton. Storl. 10x15 cm. Fp/10st.
36-1314 ..... **22:–**

Textmall för vacker textning på inbjudningskort, skyltar m.m. Texthöjd 20 mm. Tonad plast, mått: 15x25 cm. Med versaler, gemena och siffror.

26-769	Texttyp "Old English" gotisk stil	**33:–**
26-770	Texttyp "Italic" kursiv stil	**27:–**

Penn-set Guld/Silver för inbjudningskort och övrig dekorationsskrift. En guld resp. silverfärgad penna i förpackningen.
31-3335 ..... **19:–**

Kalligrafipenna, metallic. Perfekt för inbjudningar eller tackkort. Permanent vattensäker. Två extra spetsar medföljer. Finns i guld eller silver.

26-1164	Guld	**45:–**
26-1165	Silver	**45:–**

Kalligrafipenna med 2,5 mm spets för vacker skrift. Finns i svart, röd eller blå.

26-1161	Svart	**17:–**

Köpinformation sid 368, *= Ny produkt i årets katalog.*

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Ateljestaffli i rödbok. Ett rejält och stadigt staffli i vackert utförande med gammaldags träknopp. Höj och sänkbart. Största dukmått höjd 140 cm.
46-986 ..... 725:–

Ateljestaffli i brunbetsat ädelträ. Högsta höjd 248 cm. Bredd 55 cm. Största dukmått höjd 126 cm. Vikt 9,5 kg.
47-495 ..... 1198:–

Skinnpall med hopvikbara träben (3 st i rödbok). Lämplig för utemålning, camping och jakt. Höjd 50 cm.
36-921 ..... 279:–

Staffli i eloxerad aluminium med snabblåsning. Högsta höjd 160 cm, största tavelhöjd 73 cm. Längd hopfällt 54 cm.
46-688 ..... 299:–

Stativväska till ovanstående staffli.
47-929 ..... 79:–

Fältstaffli av rödbok. Högsta höjd 175 cm, största tavelhöjd 105 cm. Längd ihopfällt 85 cm. Vikt 1,5 kg.
46-166 ..... 249:–

Fältstaffli, extra kraftigt i rödbok. Fungerar även utmärkt som ateljestaffli. Försedd med bärhandtag och kraftiga spännrattar. Högsta höjd 180 cm, största tavelhöjd 105 cm. Längd hopfällt 93 cm. N
31-3333 ..... 529:–

Bordsstaffli av rödbok. Höjd 46 cm. Bredd 40 cm. Högsta dukhöjd 64 cm.
46-147 ..... 169:–

Bordsstaffli av mahogny. Ateljemodell. Lutningsinställning. Höjd 75 cm.
46-148 ..... 279:–

Artistskrin av trä med tre fack. Storl. 41x29x8 cm.
37-494 ..... 219:–

Palett av trä storlek 37x27 cm.
37-493 ..... 29:–

Palett av plast med 7 färgskålar och 3 blandfat. Storl. 22x33 cm.
36-46 ..... 24:–

Avrivnings-palett med 35 ark vaxat papper för engångsbruk. Storlek 21x30 cm.
36-237 ..... 49:–

Palettkopp med klämfäste.

Nr		Pris
26-235	enkel	15:–
26-238	dubbel	24:–

Hobbypenselset. Syntetpenslar runda, storlek 2 och 6.
31-3298 ..... 49:–

Hobbypenselset. Syntetpenslar flat, storlek 2, samt filbert, storlek 4.
31-3299 ..... 69:–

Hobbypenselset. Snedställd syntetpensel samt liten detaljpensel av syntet.
31-3300 ..... 59:–

Hobbypensel. Detaljmålningspensel av syntet med lång fin spets.
31-3301 ..... 25:–

Hobbypenselset. Två schablonpenslar, s k "stöpplare" av borst. Stor samt liten.
31-3302 ..... 39:–

Palettkniv. Används för att blanda färg på paletter.
26-157 ..... 35:–
26-804 ..... 35:–
26-805 Kombi 35:–

Målarkniv, böjd, används i s.k. vätt måleri för pastösa (tjocka) reliefeffekter.
26-801 ..... 35:–
26-802 ..... 35:–
26-803 ..... 35:–

Mårdhårspensel med kort skaft. En akvarellmålningspensel p.g.a sin goda färgupptagningsförmåga.

Nr	Storlek	Bredd	Pris
26-956	00	1,0 mm.	23:–
26-957	1	1,5 mm.	25:–
26-958	2	1,75 mm.	27:–
26-959	3	2,0 mm.	29:–
26-960	4	2,5 mm.	33:–
26-961	6	3,5 mm.	49:–

Blandhårspensel av mård/syntet, med kort skaft. En akvarellmålningspensel när högsta mårdhårskvalité ej krävs.

Nr	Storlek	Bredd	Pris
26-962	00	1,0 mm.	14:–
26-963	0	1,25 mm.	14:–
26-964	2	1,50 mm.	16:–
26-965	4	1,75 mm.	17:–
26-966	6	2,0 mm.	18:–

Syntetpensel med långt skaft. En allround-pensel lämplig för hobbyfärger.

Nr	Storlek	Bredd	Form	Pris
26-936	2	2,0 mm.	Flat	29:–
26-937	4	3,0 mm.	Flat	32:–
26-938	6	5,0 mm.	Flat	35:–
26-939	8	6,5 mm.	Flat	39:–
26-940	10	9,0 mm.	Flat	53:–
26-941	12	11,0 mm.	Flat	59:–
26-942	14	13,0 mm.	Flat	62:–
26-943	16	13,2 mm.	Flat	63:–
26-927	00	1,0 mm.	Rund	19:–
26-928	1	1,5 mm.	Rund	20:–
26-929	2	1,75 mm.	Rund	21:–
26-930	3	2,0 mm.	Rund	22:–
26-931	4	2,5 mm.	Rund	24:–
26-932	6	3,5 mm.	Rund	28:–
26-933	8	4,75 mm.	Rund	37:–
26-934	10	6,25 mm.	Rund	47:–
26-935	12	7,75 mm.	Rund	57:–

Syntetpenselset bestående av 7 st. penslar. Rund. Borstbredd 3-7 mm. borstlängd 22-25 mm.
26-979 ..... 129:–

Svinborstpensel med långt skaft (ca 30 cm). Främst avsedd för olja- och akrylmålning.

Nr	Storlek	Bredd	Form	Pris
26-944	2	6 mm.	Flat	32:–
26-945	4	10 mm.	Flat	37:–
26-946	6	12 mm.	Flat	44:–
26-947	8	15 mm.	Flat	55:–
26-948	10	20 mm.	Flat	72:–
26-949	12	25 mm.	Flat	94:–
26-950	2	3 mm.	Rund	32:–
26-951	4	4 mm.	Rund	36:–
26-952	6	6 mm.	Rund	44:–
26-953	8	8 mm.	Rund	55:–
26-954	10	10 mm.	Rund	69:–
26-955	12	12 mm.	Rund	89:–
26-227-2	2	5 mm.	Flat. Trävitt skaft.	6:–
26-227-4	4	6 mm.	Flat. Trävitt skaft.	7:–
26-227-6	6	7 mm.	Flat. Trävitt skaft.	8:–
26-227-8	8	8 mm.	Flat. Trävitt skaft.	8:–
26-227-10	10	9 mm.	Flat. Trävitt skaft.	9:–
26-227-12	12	10 mm.	Flat. Trävitt skaft.	10:–
26-227-16	16	12 mm.	Flat. Trävitt skaft.	14:–
26-227-20	20	13 mm.	Flat. Trävitt skaft.	19:–

Svinborstsats bestående av 12 penslar. Penselbredd 4-22 mm. Skaftlängd 28-34 cm.
26-506 ..... 69:–

Svinborstsats bestående av 9 penslar. Penselbredd 3-15 mm. Skaftlängd (svartlackerat) 19-27 cm.
26-505 ..... 49:–

Svinborstsats bestående av 4 penslar. Skaftlängd 30 cm. Penselbredd 2 och 8 mm, rund + 10 och 16 mm, flat. Avsedda för olja- akrylmålning.
26-1312 ..... 169:–

Blandhårssats (mård/syntet) bestående av 12 penslar lämpliga för akvarellmålning. Penselbredd 2-8 mm. Skaftlängd 18-22cm.
26-504 ..... 39:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Kilram med uppspänd linneduk. Tjockl. ram+duk 12mm.

36-57-3	F3	39:–
36-57-4	F4	42:–
36-57-5	F5	45:–
36-57-6	F6	52:–
36-57-8	F8	59:–
36-57-10	F10	74:–
36-57-12	F12	83:–
36-57-15	F15	89:–
36-57-20	F20	110:–
36-57-40	F40	159:–
Landskapsformat.		
36-58-6	L6	47:–
36-58-8	L8	55:–
46-58-10	L10	67:–
46-58-12	L12	78:–
46-58-15	L15	85:–
46-58-20	L20	105:–
46-58-40	L40	155:–



Kilram utan duk. Levereras med kilar.

36-14-3	F3	21:–
36-14-4	F4	25:–
36-14-5	F5	28:–
36-14-6	F6	29:–
36-14-8	F8	33:–
36-14-10	F10	39:–
36-14-12	F12	41:–
46-14-15	F15	43:–
46-14-20	F20	49:–
46-14-40	F40	59:–
Landskapsformat.		
36-15-6	L6	28:–
36-15-8	L8	29:–
36-15-10	L10	35:–
36-15-12	L12	39:–
46-15-15	L15	41:–
36-15-20	L20	45:–
36-15-40	L40	56:–

Målarduk i oblekt hellinnekvalitet, allround-grundad, mellangrängad och halvsugande. Lämpar sig mest för olja och akryl. Bredd 150 cm.

40-5235	1 m	159:–
40-6622	5 m	715:–
40-5236	10	1285:–

Målarduk Preparerad bomulls- och rayonduk i god studiekvalitet för både akryl- och oljemålning. Bredd 160 cm.

40-6052	1 m	89:–
40-6621	5 m	379:–
40-6053	10 m	698:–

Pannå, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta.

36-11-1	F1	10:–
36-11-2	F2	12:–
36-11-3	F3	15:–
36-11-4	F4	19:–
36-11-5	F5	21:–
36-11-6	F6	29:–
36-11-8	F8	38:–
46-11-10	F10	43:–
46-11-12	F12	49:–
Landskapsformat.		
36-10-6	L6	27:–
36-10-8	L8	35:–
36-10-10	L10	39:–
36-10-12	L12	48:–

Dukpannå papp-pannå uppfodrad med preparerad målarduk.

36-56-100	F0	14:–
36-56-1	F1	16:–
36-56-2	F2	17:–
36-56-3	F3	18:–
36-56-4	F4	19:–
36-56-5	F5	27:–
36-56-6	F6	34:–
36-56-8	F8	39:–
46-56-10	F10	49:–
46-56-12	F12	59:–

Universalspännare, med band, för limning av 4- eller 8-kantiga ramar m.m..
36-578 ..... 98:–

Ramtejp. Kraftpapperstejp, 19 mm. x 55 m.
22-3730 ..... 58:–

Listbleck för glasning och tavelinramning, 100 förp.
26-156 ..... 33:–

TAVELMÅTT
Måtten är i cm. och anger kilram inkl. uppspänd duk.

F0=15x10	*F1=22x16*
F2=24x19	*F3=27x22*
F4=33x24	*F5=35x27*
F6=41x33	*F8=46x38*
F10=55x46	*F12=61x50*
F15=65x54	*F20=73x60*
F40=100x81	
A4=21x29,7	*A3=29,7x42*
L6=41x27	*L8=46x33*
L10=55x38	*L12=61x46*
L15=65x50	*L20=73x54*
L40=100x73	

Rustika ramar i gammal stil, med "driv-vedskänsla"

Ram, brun med guldrand. Profilmått 55x30 mm.

46-1360-3	F3	129:–	46-1360-15	F15	259:–
46-1360-4	F4	146:–	46-1360-20	F20	289:–
46-1360-5	F5	157:–	46-1360-40	F40	379:–
46-1360-6	F6	179:–	46-1360-16	L6	169:–
46-1360-8	F8	198:–	46-1360-18	L8	189:–
46-1360-10	F10	225:–	46-1360-110	L10	210:–
46-1360-12	F12	245:–	46-1360-112	L12	239:–

Ram, brun. Profilmått 35x20 mm.

46-1362-3	F3	69:–			
46-1362-4	F4	79:–	46-1362-12	F12	139:–
46-1362-5	F5	89:–	46-1362-16	L6	99:–
46-1362-6	F6	99:–	46-1362-18	L8	109:–
46-1362-8	F8	109:–	46-1362-110	L10	119:–
46-1362-10	F10	129:–	46-1362-112	L12	139:–

Ramar i gammal antik stil

Ram, brun med guldrand. Profilmått 45x22 mm.

46-1361-3	F3	99:–			
46-1361-4	F4	109:–	46-1361-12	F12	189:–
46-1361-5	F5	119:–	46-1361-16	L6	129:–
46-1361-6	F6	139:–	46-1361-18	L8	149:–
46-1361-8	F8	149:–	46-1361-110	L10	169:–
46-1361-10	F10	179:–	46-1361-112	L12	189:–

Ram, brun med guldrand. Profilmått 29x15 mm.

46-1363-1	F1	55:–			
46-1363-2	F2	59:–	46-1363-10	F10	115:–
46-1363-3	F3	65:–	46-1363-12	F12	125:–
46-1363-4	F4	69:–	46-1363-16	L6	85:–
46-1363-5	F5	75:–	46-1363-18	L8	95:–
46-1363-6	F6	89:–	46-1363-110	L10	109:–
46-1363-8	F8	99:–	46-1363-112	L12	119:–

Ramarna levereras gerade i F- eller L-mått, se tabell sid 314, med lim och hörnförbindningar. Du "knäpper" enkelt ihop Din ram på en minut. För bästa resultat, använd Universalspännare 36-578 på sid 314.



Ram, brun med guldkant. Profilmått: 20x15 mm.

46-763-1	F1	49:–
46-763-2	F2	53:–
46-763-3	F3	57:–
46-763-4	F4	65:–
46-763-5	F5	69:–
46-763-6	F6	78:–
46-763-8	F8	87:–
46-763-10	F10	98:–
46-763-12	F12	109:–

Ram, guld med brun schatering. Profilmått: 20x15 mm.

46-764-1	F1	39:–
46-764-2	F2	47:–
46-764-3	F3	49:–
46-764-4	F4	55:–
46-764-5	F5	67:–
46-764-6	F6	69:–
46-764-8	F8	79:–
46-764-10	F10	89:–
46-764-12	F12	98:–

Ram, guld med röd schatering. Profilmått: 50x37 mm.

46-1090-3	F3	225:–
46-1090-4	F4	249:–
46-1090-5	F5	265:–
46-1090-6	F6	298:–
46-1090-8	F8	329:–
46-1090-10	F10	379:–
46-1090-12	F12	398:–
46-1090-15	F15	425:–
46-1090-20	F20	459:–
46-1090-40	F40	495:–
46-1090-16	L6	279:–
46-1090-18	L8	315:–
46-1090-110	L10	359:–
46-1090-112	L12	398:–
46-1090-115	L15	410:–
46-1090-120	L20	445:–
46-1090-140	L40	479:–

Ram, silver, med brun-guld schatering. Profilmått: 45x35 mm.

46-760-3	F3	95:–
46-760-4	F4	99:–
46-760-5	F5	105:–
46-760-6	F6	119:–
46-760-8	F8	129:–
46-760-10	F10	149:–
46-760-12	F12	165:–
46-760-15	F15	175:–
46-760-18	L8	125:–
46-760-110	L10	145:–
46-760-112	L12	159:–
46-760-115	L15	169:–
46-760-120	L20	185:–
46-760-140	L40	235:–

Ram, svart grundton, vinrödmelerad med guldkant. Profilmått: 35x20 mm.

46-738-1	F1	79:–
46-738-2	F2	89:–
46-738-3	F3	99:–
46-738-4	F4	109:–
46-738-5	F5	115:–
46-738-6	F6	129:–
46-738-8	F8	145:–
46-738-10	F10	169:–
46-738-12	F12	179:–



Ram, guld grundton, med röd/svart schatering. Profilmått: 45x35 mm.

46-741-3	F3	105:–
46-741-4	F4	110:–
46-741-5	F5	120:–
46-741-6	F6	129:–
46-741-8	F8	149:–
46-741-10	F10	169:–
46-741-12	F12	185:–
46-741-15	F15	195:–
46-741-20	F20	205:–
46-741-40	F40	269:–
46-741-18	L8	145:–
46-741-110	L10	159:–
46-741-112	L12	179:–
46-741-115	L15	189:–
46-741-120	L20	210:–
46-741-140	L40	259:–

Blå *Röd* *Grön*



Ram. Blåmelerad med guldrand.

46-1122-1	F1	65:–
46-1122-2	F2	69:–
46-1122-3	F3	75:–
46-1122-4	F4	85:–
46-1122-5	F5	89:–
46-1122-6	F6	105:–
46-1122-8	F8	110:–
46-1122-10	F10	129:–
46-1122-12	F12	139:–

Ram. Vinrödmelerad med guldrand

46-1123-1	F1	65:–
46-1123-2	F2	69:–
46-1123-3	F3	75:–
46-1123-4	F4	85:–
46-1123-5	F5	89:–
46-1123-6	F6	105:–
46-1123-8	F8	110:–
46-1123-10	F10	129:–
46-1123-12	F12	139:–

Ram. Grönmelerad med guldrand

46-1124-1	F1	65:–
46-1124-2	F2	69:–
46-1124-3	F3	75:–
46-1124-4	F4	85:–
46-1124-5	F5	89:–
46-1124-6	F6	105:–
46-1124-8	F8	110:–
46-1124-10	F10	129:–
46-1124-12	F12	139:–

Guld *Silver*

Ram, slät guld. Profilmått: 20x20 mm.

46-758-1	F1	45:–
46-758-2	F2	49:–
46-758-3	F3	54:–
46-758-4	F4	59:–
46-758-5	F5	65:–
46-758-6	F6	69:–
46-758-8	F8	75:–
46-758-10	F10	85:–
46-758-12	F12	95:–
46-758-15	F15	98:–
46-758-20	F20	109:–
46-758-16	L6	65:–
46-758-18	L8	72:–
46-758-110	L10	79:–
46-758-112	L12	89:–

Ram, slät silver. Profilmått: 20x20 mm.

46-759-1	F1	45:–
46-759-2	F2	49:–
46-759-3	F3	54:–
46-759-4	F4	59:–
46-759-5	F5	65:–
46-759-6	F6	69:–
46-759-8	F8	75:–
46-759-10	F10	85:–
46-759-12	F12	95:–
46-759-15	F15	98:–
46-759-20	F20	109:–
46-759-16	L6	65:–
46-759-18	L8	72:–
46-759-110	L10	79:–
46-759-112	L12	89:–

Ram, guld, med en svag silverton i botten. Profilmått 60x45 mm.

46-761-3	F3	165:–
46-761-4	F4	185:–
46-761-5	F5	195:–
46-761-6	F6	210:–
46-761-8	F8	229:–
46-761-10	F10	259:–
46-761-12	F12	285:–
46-761-15	F15	310:–
46-761-20	F20	329:–
46-761-40	F40	415:–
46-761-110	L10	249:–
46-761-112	L12	275:–
46-761-115	L15	295:–
46-761-120	L20	320:–
46-761-140	L40	398:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Svarvade detaljer till trappräcke, hyllor etc.

Pelare av furu. 68x68x1000 mm.
41-1815 ..... 169:–

Pelare av furu. 35x35x910 mm.
41-1816 ..... 49:–

Möbelknopp av furu, **naturlackade** och med skruv.

Nr	Sotrlek	Pr st	10 st
21-593	31 x 27 mm	9:–	65:–
21-594	38 x 36 mm	10:–	75:–
21-595	58 x 43 mm	12:–	89:–

Dekorknopp av furu för gardinstång m. m. Längd 92 mm.

Nr	Hål	Pr st	10 st
21-597	12 mm	18:–	139:–
21-598	28 mm	19:–	149:–

Nyckelskåp, bredd 245, höjd 285 och djup 70 mm.
36-1295 ..... 119:–

Allmogehylla med 4 st knoppar. Mått 50x11x12 cm.
31-2925 ..... 59:–

Klädgalge, bredd x höjd 45x18 cm.
36-1294 ..... 27:–

Servettställ. Mått 13x4,5x7,5 cm.
31-2927 ..... 32:–

Brödspade, 22 cm i diameter. Totallängd 34 cm.
36-1293 ..... 45:–

Skylt, rektangulär. Storlek: 30x12 cm.
36-1297 ..... 35:–

Skylt, oval. Storlek: 28x14 cm.
36-1299 ..... 35:–

Hängare med 4 knoppar. Mått 35x4,5x5 cm.
31-2926 ..... 29:–

***Tavelramar**, av vitt kvistfritt trä. Ramarna levereras färdiga för ihopsättning, Du "knäpper" enkelt ihop ramen på en minut. Målas med allmogefärg s. 317.*

Ram		Pr st.	Ram		Pr st.
36-62-2	F2	69:–	36-63-2	F2	75:–
36-62-3	F3	79:–	36-63-3	F3	79:–
36-62-4	F4	85:–	36-63-4	F4	89:–
36-62-5	F5	89:–	36-63-5	F5	98:–
36-62-6	F6	98:–	36-63-6	F6	105:–
36-62-8	F8	115:–	36-63-8	F8	119:–
36-62-10	F10	129:–	36-63-10	F10	129:–
36-62-12	F12	139:–	36-63-12	F12	149:–

Ram		Pr st.	Ram		Pr st.
36-60-4	F4	149:–	36-1364-1	F1	39:–
36-60-5	F5	159:–	36-1364-2	F2	45:–
36-60-6	F6	179:–	36-1364-3	F3	49:–
36-60-8	F8	189:–	36-1364-4	F4	55:–
36-60-10	F10	215:–	36-1364-5	F5	59:–
36-60-12	F12	229:–	36-1364-6	F6	65:–
46-60-15	F15	249:–	36-1364-8	F8	69:–
46-60-20	F20	269:–	36-1364-10	F10	79:–
46-60-40	F40	339:–	36-1364-12	F12	89:–

Fotoram i obehandlad furu. Komplett med glas och bakstycke. **Måla din fotoram efter eget tycke och smak.** Lämpliga färger är allmogefärger.

Nr	Mått	Pris	Nr	Mått	Pris
36-923	10x15	19:–	31-2969	10x15	27:–
36-924	13x18	21:–	31-2970	13x18	29:–
36-925	18x24	25:–	31-2971	18x24	39:–
36-926	A421x29,7	29:–	31-2972	A421x29,7	45:–

Ram		Pr st.	Ram		Pr st.
36-59-1	F1	28:–	36-13-1	F1	25:–
36-59-2	F2	30:–	36-13-2	F2	27:–
36-59-3	F3	34:–	36-13-3	F3	28:–
36-59-4	F4	35:–	36-13-4	F4	29:–
36-59-5	F5	38:–	36-13-5	F5	32:–
36-59-6	F6	43:–	36-13-6	F6	37:–
36-59-8	F8	46:–	36-13-8	F8	39:–
36-59-10	F10	52:–	36-13-10	F10	45:–
36-59-12	F12	56:–	36-13-12	F12	49:–

Hobbypenslar sid 312

Allmogefärg är en vattenbaserad **matt** hobbyfärg avsedd för dekorationsmålning på i stort sett alla rengjorda torra underlag. Den är snabbtorkande och blir vattenfast i torkat skick. Penslar rengöres i vatten. Innehåller 50 ml.

26-1340-1	Citrongul	19:–			
26-1340-2	Solgul	19:–	26-1340-19	Havsblå	19:–
26-1340-3	Brandgul	19:–	26-1340-20	Turkosgrön	19:–
26-1340-4	Gammelrosa	19:–	26-1340-21	Mörkgrön	19:–
26-1340-5	Orange	19:–	26-1340-22	Gräsgrön	19:–
26-1340-6	Julröd	19:–	26-1340-23	Olivgrön	19:–
26-1340-7	Klarröd	19:–	26-1340-24	Ljusgrön	19:–
26-1340-8	Vinröd	19:–	26-1340-25	Skogsgrön	19:–
26-1340-9	Rosenrosa	19:–	26-1340-26	Ljust brungul	19:–
26-1340-10	Cerisrosa	19:–	26-1340-27	Gul ockra	19:–
26-1340-11	Violett	19:–	26-1340-28	Bränd umbra	19:–
26-1340-12	Syrenlila	19:–	26-1340-29	Mörkbrun	19:–
26-1340-13	Ljusblå	19:–	26-1340-30	Brunrosa	19:–
26-1340-14	Klarblå	19:–	26-1340-31	Gyllenbrun	19:–
26-1340-15	Blåklintsblå	19:–	26-1340-32	Nötbrun	19:–
26-1340-16	Ultramarinblå	19:–	26-1340-33	Vit	19:–
26-1340-17	Dalablå	19:–	26-1340-34	Stengrå	19:–
26-1340-18	Mörkblå	19:–	26-1340-35	Svart	19:–

Hobbylackfärg är en vattenbaserad **blank** hobbyfärg avsedd för dekorationsmålning på i stort sett alla rengjorda torra underlag. Den är snabbtorkande och blir vattenfast i torkat skick. Penslar rengöres i vatten. Innehåller 50 ml.

26-1341-1	Citrongul	22:–	26-1341-19	Gräsgrön	22:–
26-1341-2	Solgul	22:–	26-1341-20	Skogsgrön	22:–
26-1341-3	Brandgul	22:–	26-1341-21	Olivgrön	22:–
26-1341-4	Orange	22:–	26-1341-22	Majsgul	22:–
26-1341-5	Klarröd	22:–	26-1341-23	Ljusbrun	22:–
26-1341-6	Tomteröd	22:–	26-1341-24	Nötbrun	22:–
26-1341-7	Karminröd	22:–	26-1341-25	Rödbrun	22:–
26-1341-8	Rosa	22:–	26-1341-26	Mörkbrun	22:–
26-1341-9	Cerise	22:–	26-1341-27	Hudfärg	22:–
26-1341-10	Syrenlila	22:–	26-1341-28	Grå	22:–
26-1341-11	Violett	22:–	26-1341-29	Svart	22:–
26-1341-12	Ljusblå	22:–	26-1341-30	Vit	22:–
26-1341-13	Klarblå	22:–	26-1341-31	Guld ljus	22:–
26-1341-14	Turkosblå	22:–	26-1341-32	Gammelguld	22:–
26-1341-15	Mörkblå	22:–	26-1341-33	Koppar	22:–
26-1341-16	Ultramarinblå	22:–	26-1341-34	Koppar/röd	22:–
26-1341-17	Turkosgrön	22:–	26-1341-35	Silver, ljus	22:–
26-1341-18	Ljusgrön	22:–	26-1341-36	Gammelsilver	22:–

Lackbets för trä. 300 ml, räcker till ca. 3 m². **Färger:** grafitsvart, mahogny, mellanbrun, mörkbrun, vit, syrabetston, ljusbrun, gyllenbrun, körsbär, mahognyröd, svartbrun, ljusbrun, mahognybrun och almrot. **Ange färg.**
21-129 ..... 49:–

Äkta bets. God ljusäkthet. Räcker till 1/4 l bets. Beräkna 1 l bets till 6-8 m². Färger: mörk antikek, mörk mahogny, mörkek, ebenholtzsvart, silverbets, valnöt, antikek, syrabetston, körsbär, blå, teak och mahogny. **Ange färg.**
21-128 ..... 19:–

Allmogebets. Färdig betslösning, vattenbas. Färger: Antikvit, grön, allmogegrön, limegrön, ultramarin, dalablå, grå, solgul, orange och engelskröd. 300 ml. **Ange färg**.
21-2143 ..... 39:–

Måla gammalt på nytt sätt. Nya möbler blir som "gamla" och gamla möbler som nya, genom steg-för-steg beskrivning. 96 sidor.
28-979 ..... 239:–

Interiör-lack, halvmatt. Klarar möbelfaktas baskrav. Lämplig till möbler, paneler, slöjdalster och snickerier inomhus. 300 ml.
31-3306 ..... 43:–

Textilfärg, flytande. För permanent infärgning av naturfibrer. Bomull, linne, rayon, viskos. Räcker till 500 g torr textil. Avser 3-4 kg i tvättmaskin. Tvättäkta. **Färger**: Svart, marinblå, mörkblå, buteljgrön, royalblå, mörkbrun, orange, vinröd, körsbärsröd, jeansblå, kakigrön och solgul. **Ange färg**.
31-2929 ..... 59:–

Infärgningssalt till ovanstående. Innehåller 1 kg. Räcker till en färgning.
31-2941 ..... 14:–

Dekorlasyr för dekorativ lasyr- och ådringsmålning. Vattenburen. Innehåller 300 ml, räcker till minst 6 kvadratmeter. **Färger:** Engelsk röd, allmogegul, creme, antikgrön, safarigrå och duvblå. **Ange färg.**
31-2930 ..... 55:–
26-1326 **Grundfärg** vit för ovanstående.300 ml. 55:–
26-1333 **Ådringsverktyg** av gummi, 100 mm. 79:–

Hobbypigment. Torra pigment i olika kulörer med många användningsområden. T ex egenhändig äggoljetempera, ådring och marmorering m.m. Ca 100g.

26-1278	Bränd umbra	29:–
26-1279	Dalablått	29:–
26-1280	Engelsk röd	29:–
26-1281	Grönjord	29:–
26-1282	Guldockra	29:–
26-1283	Järnoxidsvart	29:–
26-1284	Kalkgult	29:–
26-1285	Kromoxidgrön	29:–
26-1286	Signalrött	29:–
26-1287	Terra bränd	29:–
26-1288	Titandioxidvit	29:–
26-1289	Ultramarinblå	29:–

Kokt linolja, 150 ml.
26-237 ..... 21:–

Bladguld av 22 karat guld. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm.
21-159 ..... 279:–

Bladguld av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förp. som föregående.
21-169 ..... 325:–

Bladguld, s. k. transportguld 22 karat för utomhusbruk på vaxat papper. Storl. och förp. som föregående.
21-298 ..... 298:–

Guldgrund. 250 ml.
21-2736 ..... 139:–

Guldfärg i pastos form för restaurering av förgyllda föremål. Fäster på de flesta underlag. Appliceras med trasa eller pensel. Går att polera med mjuk trasa. Innehåller 25 gram.
31-3303 ..... 69:–

Guldfärg flytande. Fäster på de flesta underlag. Appliceras med trasa eller pensel. 35 ml.
31-3304 ..... 69:–

Guldläggare, bredd 48 mm.
21-173 ..... 75:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Akvarellram i trä. Profilmått 15x12 mm. Lämplig passepartout se nedanstående.

Nr	Färg	Mått	Pris
36-1368-1	Orang.	18x24	59:–
36-1368-2	Orang.	24x30	79:–
36-1368-3	Orang.	30x40	99:–
36-1369-1	Vinröd	18x24	59:–
36-1369-2	Vinröd	24x30	79:–
36-1369-3	Vinröd	30x40	99:–
36-1370-1	Röd	18x24	59:–
36-1370-2	Röd	24x30	79:–
36-1370-3	Röd	30x40	99:–
36-1371-1	Grön	18x24	59:–
36-1371-2	Grön	24x30	79:–
36-1371-3	Grön	30x40	99:–
36-1372-1	Gul	18x24	59:–
36-1372-2	Gul	24x30	79:–
36-1372-3	Gul	30x40	99:–
36-1373-1	Svart	18x24	59:–
36-1373-2	Svart	24x30	79:–
36-1373-3	Svart	30x40	99:–

Bild- och fotoram i aluminium med glas. Profilmått 18x7 mm. Passande passepartout se nedanstående.

Silver

Nr	Mått	Pris
31-3336-1	10x15	29:–
31-3336-2	13x18	35:–
31-3336-3	18x24	39:–
31-3336-4	21x29,7 (A4)	55:–
31-3336-5	24x30	59:–
31-3336-6	28x35	59:–
31-3336-7	30X40	79:–
31-3336-8	40x50	110:–
31-3336-9	50x70	159:–

Guld

Nr	Mått	Pris
31-3337-1	10x15	29:–
31-3337-2	13x18	35:–
31-3337-3	18x24	39:–
31-3337-4	21x29,7 (A4)	55:–
31-3337-5	24x30	59:–
31-3337-6	28x35	59:–
31-3337-7	30x40	79:–
31-3337-8	40x50	110:–
31-3337-9	50x70	159:–

Passepartout i 2 mm syrafri, åldersbeständig kartong. T=tavelmått. F=fotomått.

Bordeauxröd

Nr	T	F	Pris
36-1374-1	13x18	9x13	19:–
36-1374-2	18x24	10x15	39:–
36-1374-3	24x30	13x18	49:–
36-1374-4	30x40	18x24	59:–
36-1374-5	40x50	24x30	89:–
36-1374-6	50x70	30x40	119:–

Svart

Nr	T	F	Pris
36-1375-1	13x18	9x13	19:–
36-1375-2	18x24	10x15	39:–
36-1375-3	24x30	13x18	49:–
36-1375-4	30x40	18x24	59:–
36-1375-5	40x50	24x30	89:–
36-1375-6	50x70	30x40	119:–

Beige

Nr	T	F	Pris
36-1376-1	13x18	9x13	19:–
36-1376-2	18x24	10x15	39:–
36-1376-3	24x30	13x18	49:–
36-1376-4	30x40	18x24	59:–
36-1376-5	40x50	24x30	89:–
36-1376-6	50x70	30x40	119:–

Vit

Nr	T	F	Pris
36-1377-1	13x18	9x13	19:–
36-1377-2	18x24	10x15	39:–
36-1377-3	24x30	13x18	49:–
36-1377-4	30x40	18x24	59:–
36-1377-5	40x50	24x30	89:–
36-1377-6	50x70	30x40	119:–

Brun

Nr	T	F	Pris
36-1378-1	13x18	9x13	19:–
36-1378-2	18x24	10x15	39:–
36-1378-3	24x30	13x18	49:–
36-1378-4	30x40	18x24	59:–
36-1378-5	40x50	24x30	89:–
36-1378-6	50x70	30x40	119:–

Kromoxidgrön

Nr	T	F	Pris
36-1379-1	13x18	9x13	19:–
36-1379-2	18x24	10x15	39:–
36-1379-3	24x30	13x18	49:–
36-1379-4	30x40	18x24	59:–
36-1379-5	40x50	24x30	89:–
36-1379-6	50x70	30x40	119:–

Fotoram lämplig för skolkort, passfoton etc. Ramen är av metall. Storlek 11,5x8,5 cm.

31-2952	4-kant	19:–
31-2953	Hjärta	19:–
31-2954	8-kant	19:–

Fotoram-set Mini, 3 st med metallram. Storlek 6,5x4,5 cm.
31-2955 ..... 10:–

Tavelmarkeringskrok. Ett enkelt hjälpmedel för upphängning av tavlor. Perfekt för tavelgruppering. Häng tavlan på kroken, mätta in läge och tryck till på kroken som har ett markeringsstift. Fäst upp tavlan!
31-3179..... 15:–

Passepartout-skärare med vändbart blad av tungstenstål. Ger ett rent 45° snitt. Lämplig för arbeten i papp, cellplast, balsaträ m .m.
30-3070 ..... 198:–
Reservblad till 30-3070 (vändbara).
20-3071 Pr 5 st 89:–

Plastglas för foto- och tavelinramning. En sida reflexfri, en sida blank. Vänd fram den sida som önskas.

Nr	Format	Pr st.
36-26-1	F1	6:–
36-26-2	F2	7:–
36-26-3	F3	11:–
36-26-4	F4	14:–
36-26-5	F5	17:–
36-26-6	F6	22:–
36-26-8	F8	27:–
46-26-10	F10	33:–
46-26-12	F12	39:–
36-16-6	L6	21:–
36-16-8	L8	25:–
36-16-10	L10	30:–
36-16-12	L12	39:–
36-27-3	A3	19:–
36-27-4	A4	12:–

Bakstycke av 3 mm masonit för stöd åt bilder vid inramning.

Nr	Format	Pr st.
36-48-1	F1	9:–
36-48-2	F2	10:–
36-48-3	F3	11:–
36-48-4	F4	13:–
36-48-5	F5	14:–
36-48-6	F6	16:–
36-48-8	F8	20:–
46-48-10	F10	25:–
46-48-12	F12	29:–
36-38-6	L6	15:–
36-38-8	L8	19:–
36-38-10	L10	24:–
36-38-12	L12	29:–

X-krok förmässigat järn. Med nålar.

Nr	Sort/Höjd	Förp.	Pris
21-2648	1/22mm	10	9:–
21-2649	2/29mm	10	10:–
21-2650	3/30mm	5	10:–
21-2651	Blandad	13	14:–
21-2652	Nålar	20	9:–

Fotoram i "driv-veds" utseende. Brun. Profilmått 45 x 20 mm.

Nr	Mått	Pris
36-1367-1	24x30	119:–
36-1367-2	30x40	149:–
36-1367-3	40x50	189:–
36-1367-4	50x70	249:–

Fotoram i trä. Profilerad ram i brunschatering. Profilmått 35x18 mm.

Nr	Mått	Pris
36-1366-1	13x18	69:–
36-1366-2	18x24	79:–
36-1366-3	24x30	98:–
36-1366-4	30x40	129:–
36-1366-5	40x50	159:–
36-1366-6	50x70	219:–

Fotoram i "driv-veds"-utseende. Profilmätt 15 x 20 mm. Brun.

Nr	Mått	Pris
36-1365-1	10x15	39:–
36-1365-2	13x18	49:–
36-1365-3	18x24	59:–
36-1365-4	20x28	69:–
36-1365-5	21x29,7 (A4)	75:–

Fotoram, plastram, med stor träkänsla. Guld med röd melering. Profilmätt: 33 x 21 mm.

36-1300	10x15	49:–
36-1301	13x18	55:–
36-1302	18x24	69:–
36-1303	20x28	79:–
36-1304	21x30(A4)	85:–

Fotoram i trä, brun med guld, profilmätt 20x14mm

36-1086-1	10x15	35:–
36-1086-2	13x18	39:–
36-1086-3	18x24	49:–
36-1086-5	20x28	57:–
36-1086-4	21x30 (A4)	59:–

Fotoram i trä, brun med guld, profilmätt 11x14mm

36-1088-1	10x15	29:–
36-1088-2	13x18	35:–
36-1088-3	18x24	47:–
36-1088-5	20x28	55:–
36-1088-4	21x30 (A4)	59:–

Antikram, plastgjuten. En klassisk ram av det gamla snittet. Finns i oval- och åtta-kantigt utförande.

Nr	Form	Storlek	Pris
36-808	Oval	10x15	23:–
36-809	Oval	13x18	25:–
36-810	Oval	20x25	37:–
36-811	8-kant.	*10x15	23:–
36-812	8-kant.	13x18	25:–
36-813	8-kant.	16,5x22	37:–

Antikram, plastgjuten med bladguldsbeläggning. Ger en exklusiv känsla! Kan även användas som spegelram.

Nr	Form	Storlek cm	Pris
31-2943	Oval	10x15	39:–
31-2944	Oval	13x18	55:–
31-2945	Oval	18X23	69:–
31-2946	Oval	20x25	79:–
31-2947	Rekt.	10x15	39:–
31-2948	Rekt.	13x18	49:–
31-2949	Rekt.	18x23	69:–
31-2950	Rekt.	20x25	79:–



Bild- och fotohållare med passepartout. Glaset täcker fotomättet. Komplett med bakstycke och upphängningsanordning. P=passepartoutmätt F=fotomått.

Grön

Nr	P	F	Pris
31-3340-1	23x28	13x18	39:–
31-3340-2	28x34	18x24	55:–
31-3340-3	34x40	24x30	69:–
31-3340-4	40x50	30x40	99:–

Blå

Nr	P	F	Pris
31-3341-1	23x28	13x18	39:–
31-3341-2	28x34	18x24	55:–
31-3341-3	34x40	24x30	69:–
31-3341-4	40x50	30x40	99:–

Bild- och fotohållare, glas med slipade kanter och passepartout. Komplett med bakstycke och upphängningsanordning.

Nr	Mått cm	Pris
31-2960	10x15	9:–
31-2961	13x18	11:–
31-2962	18x24	13:–
31-2963	20x28	19:–
31-2964	21x30(A4)	20:–
31-2965	24x30	21:–
31-2966	30x40	29:–
31-2967	40x50	45:–
31-2968	50x60	59:–

Hermle

Pendellängd = Måttet från urtavlans centrum till pendelskivans mitt.

Golv- och väggursverk
Teknisk beskrivning:
8-dagars pendelverk med kedja och två borstade mässingslod.
Slag: Bim-Bamslag på 80 mm mässingsklocka. Hel- och halvtimmesslag.
Inbyggnadsmått: Verkmått 104x108 mm. Enkel montering på konsol som medföljer.
Pendel: Pendellängd 670 mm. Metallpendel med 100 mm borstad pendelskiva.
Övrigt: Ankarautomatik (självjusterande) för ren och jämn gång.
31-3070 ..... **598:–**

Golv- och väggursverk
Teknisk beskrivning:
8-dagars pendelverk med kedja och 2 borstade mässingslod.
Slag: Bim-Bamslag på tre klangstavar. Hel- och halvtimmesslag.
Inbyggnadsmått: Trälåda 200x150x80 mm
Pendel: Trästav med 115 mm borstad pendelskiva.

Nr	Pendellängd	Pris
44-4326	551 mm	**795:–**
44-4327	726 mm	**839:–**
44-3451	880 mm	**879:–**

Golvursverk
Teknisk beskrivning:
8-dagars pendelverk med kedja och 2 borstade mässingslod.
Slag: Bim-Bamslag på 2 mässingsklockor. Hel- och halvtimmesslag.
Inbyggnadsmått: Verkmått 104x108 mm monterat på pallbräda.
Pendel: Pendellängd 860 mm. Trästav med 115 mm borstad pendelskiva.
Övrigt: 130 mm högglanspolerade mässingsvisare.
44-4016 ..... **898:–**

Golv och väggursverk
Teknisk beskrivning:
8-dagars pendelverk med kedja och 2 borstade mässingslod.
Slag: Bim-Bamslag på 2 mässingsklockor. Hel- och halvtimmesslag.
Inbyggnadsmått: Trälåda 157x161x80 mm.
Pendel: Pendellängd 860 mm. Trästav med 115 mm borstad pendelskiva.
44-1484 ..... **1145:–**

Spruta för ur- och instrumentsmörjning. Längd 14 cm. 20 ml.

Nr	Pr st	10 st
24-190	**12:–**	**99:–**

Spruta som ovan men med tunn smörj-olja för urverk m. m.

Nr	Pr st	10 st
24-180	**19:–**	**149:–**

Olja för väggur, väckarur m.m. 20 ml.
24-1516 ..... **57:–**

Urtavla av 0,8 mm mässingeloxerad aluminium med vit sifferring och screen-tryckt trefärgsdekor. Passande visare 115 mm.

Nr	Storlek mm	Pris
34-864	280x375	**159:–**

Urtavlor av förmäss. aluminiumplåt 1 mm tjock, försilvrad sifferring med romerska siffror i svart färg, gjutna ornament i oxiderad kopparfärg. Passande visare ca 75, 100, 115 och 130 mm långa.

Nr	Storlek	Pr st
34-265	20x26 cm	**198:–**
34-266	25x33 cm	**259:–**
34-267	28x37,5 cm	**269:–**

Bordsur i klassisk stil. Vit urtavla med romerska siffror. Mått HxBxD 120x95x65 mm. Batteri typ R6 medföljer ej.
31-3061 ..... **98:–**



Visare, passande golvursverk 44-1484, 44- 3451, 44-2326, och 44-2327.

Nr	Längd	Färg	Pris
24-1124	80	Mäss.	**18:–**
24-1138	100	Mäss.	**19:–**
24-1139	115	Mäss.	**21:–**
24-1140	130	Mäss.	**27:–**
24-1125	80	Svart	**16:–**
24-1134	100	Svart	**17:–**
24-1135	115	Svart	**20:–**
24-1136	130	Svart	**21:–**

Golvursverk med Westminster-slag. 8-dagars pendelverk med tillbehör. Slår varje kvart på 5 klangstavar de olika Westminsterslagen. Verkbottnar av mässing. Pendel ca 850 mm lång bred trästav med 140 mm pendelskiva. 3 st 232x40 mm lodhylsor av mattborstad mässing (2 med järnfyllning, 1 med blyfyllning). Verket inbyggt i trälåda 185x235x100 mm. Levereras komplett med urtavla 280x375 mm med mänfasmekanism och visare. Alla mässingsdelar skyddslackerade. Vikt 11,5 kg.
44-502 ..... **2995:–**

Pendelverk för väggur, med 14-dygns fjäderverk. Slår hel- och halvtimme på en 10 cm rund stålfjäder som ger en vacker gammal klockklang, s.k. rundgong. Emaljerad vit tavla med svarta visare och svarta romerska siffror. Pendel med pendelskiva av mässing. 63 mm i diameter, utom 34-1482 och 34-1483 som har 80 mm pendelskiva. Verkets storlek 9x12 cm, djup 9 cm som är justerbart. Taveldiameter 150 mm.

Nr	Pendellängd	Pris
34-1479	170 mm	**795:–**
34-1480	210 mm	**795:–**
34-1481	250 mm	**795:–**
34-1482	265 mm	**795:–**
34-1483	320 mm	**795:–**

Viktattrapper av blankpolerad mässing med 4 kedjor 23 och 90 cm långa. Mått i mm.

Nr	Längd	Diam.	Pr par
24-1742	100	32	**119:–**
24-1743	130	32	**125:–**
24-1744	192	40	**145:–**

Urtavla av tjock kupad plåt. Diam. 32 cm, för 13 cm visare. Bottenfärg: Vit. Modell Moraklocka.

Nr	Siffertyp	
34-1555	Arabiska	**115:–**
34-1556	Romerska	**115:–**

Hermle Design Line är en klockserie för Dig som vill ha det lilla extra. Förstklassigt och med Hermles kvalitetsstämpel.

Väggklocka, konvex form. Tillverkad i rå stålplåt, borstad och lackerad. Diam. 30 cm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3076 ..... **349:–**

Väggklocka, fyrkantig, i lackerat rostfritt stål. Mått 30x30 cm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3075 ..... **349:–**

Väggklocka i konvex träformad ram. Mått 24x30,5 cm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3073 Blå **439:–**
31-3078 Körsbärsträ **439:–**

Pendelverk, radiostyrt. Ett dekorativt pendelverk med mycket teknik. Tiden styrs exakt via atom-ur. Ställer om sommar/vintertid automatiskt. Klockfodral i Al. Mått 29x69 cm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3388 ..... **1095:–**

Pendelverk. En klassisk klocka i modern tappning. Klockfodral i Bok. Mått 29x69 cm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3072 ..... **795:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Urtavla med kupigt glas och mässingsram. Enkel montering, bakstycket limmas eller spikas. Mässingsringen pressas över glaset och bakstycket.

Nr	Diameter	Siffror	Pris
34-3014	178 mm.	Romerska	98:–
34-3015	178 mm.	Arabiska	98:–
34-3016	150 mm.	Romerska	98:–
34-3017	150 mm.	Arabiska	98:–



Sifferring av etsad och polerad mässing. Diam. 142 mm för ca 70 mm visare.

24-1613	Polerad mässing	110:–
24-1615	Svartoxid	110:–

Sifferring i svart plast. Diam. 162 mm för 70 mm visare. Med tavelhörn, 33x33 mm.

Nr	Siffror	Pris
34-696	Arabiska	22:–
34-697	Romerska	22:–

Sifferring som föregående men mässingfärgad plast.

Nr	Siffror	Pris
34-301	Arabiska	29:–
34-302	Romerska	29:–

Sifferring av profilpressad mässingplåt. Diam.: arabiska 183 mm, romerska 176 mm. (Passande visare 80 mm.)

Nr	Siffror	st	10 st
34-635	Arab.	79:–	689:–
34-625	Rom.	85:–	698:–

Passande pendlar till quarts-pendelverk
Längden mätt från visaraxeln till pendelskivans centrum.

Nr	Längd	Pendellins	Utförande	Pr st	10 st
34-1034 A	11 cm	42mm diam	Polerad mäss.	25:–	210:–
34-1035 B	14 cm	55mm diam	Borstad mäss.	25:–	210:–
34-1028 B	25 cm	55mm diam	Borstad mäss.	28:–	229:–
34-1036 C	36 cm	70mm diam	Borstad mäss.	29:–	249:–
34-1060 D	20 cm	55mm diam	R+A pendel	69:–	598:–
34-1037 D	32 cm	80mm diam	R+A pendel	85:–	719:–
34-1038 E	30 cm	55mm diam	Tenn-imitation	45:–	389:–
34-1029 F	34 cm	80mm diam	Lyrapendel	95:–	810:–
44-1061 G	65 cm	80mm diam	Trästav	65:–	549:–

Gångjärnsats med 2 st förm. gångjärn och skruv. Höjd 40 mm.

Nr	Hängning	Pris
21-729	Höger	45:–
21-730	Vänster	45:–

Gångjärnsats som ovan men höjd 55 mm.

21-754	Höger	15:–
21-755	Vänster	15:–

Urtavla, med kupigt glas och mässingram. Diam. 172 mm för 69 mm visare. Urtavlan mässingsfärgad med romerska siffror.

Nr	Pr st	10 st
34-701-1	89:–	755:–

Urglas med ram och gångjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas.

Nr	Diam.	Pr st
34-1579	160 mm	79:–
34-1581	180 mm	89:–

Kupiga Glas.

34-520	165 mm diam.	29:–
34-522	315 mm diam.	59:–

Dekorknopp av svarvad björk och putsad. Form enligt väggursritningen.

Nr	Storlek	pr st
31-534	31x50 mm	12:–
31-536	45x75 mm	17:–

Dekorknopp av furu.

Nr	Pr st	10 st
21-582	8:–	65:–

Hängarknopp av furu.

Nr	Pr 10 st	100 st
21-583	12:–	95:–

Hängarknopp av furu.

Nr	Pr10 st	100 st
21-584	14:–	115:–

Träornament av olackat trä. För utsmyckning när Du reparerar eller bygger nya klockfodral, möbler eller dyl.

21-2473	Ornament	52x32x6mm.	Styck	14:–
21-2474	Ornament	49x49x7mm.	Styck	12:–
21-2475	Ornament	65x100x7mm.	fp/2	35:–
21-2476	Ornament	20x57x5mm.	fp/2	20:–
21-2477	Ornament	60x9mm.	Styck	15:–
21-2478	Ornament	34x34x6mm.	Styck	11:–
21-2479	Ornament	58x64x6mm.	Styck	14:–
21-2480	Ornament	50x140x9mm.	fp/2	39:–

Siffersats. Romerska siffror av tjock mässing. Siffrorna kan klistras fast på urtavlan.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
24-1637	15 mm	89:–
24-1612	20 mm	98:–
24-1586	20 mm	95:–

Musikverk. Schweiziskt fabrikat för inmontering i skrin, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Nr	Melodi	Pris
24-37-2	Bjällerklang	89:–
24-37-5	Stilla natt	89:–
24-37-9	Helan går	89:–
24-37-20	Edelweiss	89:–



Visare av plast. Pris per par.

24-1626	65 sv.	E	10:–
24-1045	67 sv.	F	10:–

Visarmutter, täckande, för quartz-urverk om sekundvisare ej användes. Svartoxiderad eller mässing.

Nr	Färg	Pr stk	10 stk
24-1287-1	S	4:–	36:–
24-1287-2	M	4:–	36:–



Visare i metall, svart. 65 mm.

Nr	Pr. par
24-2065	13:–

Sekundvisare 65 mm. Pr st.

24-2069	8:–

Knopp av svarvad och polerad mässing med trägånga. Diam. 15 mm.

21-735	16:–



Visare av metall, passar alla verk på sid 325. Levereras i par om tim.- och minutvisare. Måtten anger längden på minutvisaren. **10 % rabatt vid köp av 10 förp. av samma nummer.**

Nr	Längd	Färg	Modell	Par
24-1302	46	sv.	A	15:–
24-1303	46	mäss.	A	16:–
24-1617	50	sv.	A	16:–
24-1618	50	mäss.	A	17:–
24-1307	60	sv.	A	16:–
24-1308	60	mäss.	A	17:–
24-1309	69	sv.	A	16:–
24-1310	69	mäss.	A	17:–
24-1311	76	sv.	A	16:–
24-1312	76	mäss.	A	17:–
24-1619	80	sv.	A	18:–
24-1620	80	mäss.	A	19:–
24-1313	88	sv.	A	18:–
24-1281	70	sv.	B	10:–
24-1285	80	sv.	B	10:–
24-1318	100	sv.	B	13:–
24-1326	100	mäss.	B	14:–
24-1327	140	sv.	B	17:–

Visare av metall. 65 mm.

24-4377	Svart	12:–
24-4378	Mässing	15:–



Sekundvisare av plast. Finns i svart -1 eller röd -3.

Nr	Längd	st	10 st
24-3132-1	50	4:–	36:–
24-3132-3	50	4:–	36:–
24-3133-1	60	4:–	36:–
24-3133-3	60	4:–	36:–
24-3134-1	70	4:–	36:–
24-3134-3	70	4:–	36:–

Sekundvisare av plast passande ovanstående urverk. Svart eller röd.

Nr	Färg	Pr st	10 st
24-414-1	S	4:–	36:–
24-414-3	R	4:–	36:–

Sifferringar av rundslipad och eloxerad aluminium. Siffror i arabisk stil.

Nr	dia. utv./inv.	För visare	Färg	Pr st	10 st
34-2070	110/63	50 mm	silver	25:–	225:–
34-931	155/92	69 mm	silver	28:–	249:–
34-2074	110/ 63	50 mm	guld	29:–	259:–
34-934	155/ 92	69 mm	guld	29:–	259:–
34-2075	174/105	80 mm	guld	45:–	399:–

Sifferringar av rundslipad och eloxerad aluminium. Siffror i romersk stil.

Nr	dia. utv./inv.	För visare	Färg	Pr st	10 st
34-921	110/63	50 mm	silver	25:–	225:–
34-923	155/92	69 mm	silver	28:–	249:–
34-922	110/63	50 mm	guld	29:–	259:–
34-924	155/92	69 mm	guld	29:–	259:–
34-926	174/105	80 mm	guld	45:–	399:–
34-928	190/113	88 mm	guld	45:–	399:–
34-930	203/100	100 mm	guld	52:–	469:–

Urtavlor med kupigt glas och polerad ring av mässing med gångjärn. Mått i mm.

Nr	Diam.	Tavelfärg	Siffror	Typ	Visare	Pr st	10 st.
34-1550	113	Matt vit	Rom.	E	46	110:–	999:–
34-1389	113	Matt vit	Arab.	A	46	110:–	999:–
Nr	Diam.	Tavelfärg	Siffror	Typ	Visare	Pr st	10 st.
34-1390	147	Vit	Rom.	B	50	129:–	1160:–
34-1391	147	Elfenben	Rom.	B	50	129:–	1160:–
34-1392	147	Vit	Arab.	A	50	129:–	1160:–
Nr	Diam.	Tavelfärg	Siffror	Typ	Visare	Pr st	10 st.
34-1561	172	Elfenben	Rom.	B	69	139:–	1249:–
34-1585	172	Matt vit	Rom.	B	69	139:–	1249:–
34-1393	172	Matt vit	Arab.	A	69	139:–	1249:–

Urtavla av aluminium. Guldfärgad med vit sifferring och präglade ornament. Storlek 112x112 mm. För 46 mm visare.

Nr	Pr st	10 st
24-270	29:–	259:–

Urtavlor med kupigt glas och ring av mässing med gångjärn.

34-3711	113 mm. dia.	119:–
34-3712	147 mm. dia.	129:–
34-3713	172 mm. dia.	129:–

Urtavla av alum. plåt diam. 11 cm. (För visare nr 24-1617).

Nr	Pr st	10 st
24-1012	16:–	145:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Pendelverk för väggur. Med **elektroniskt quartz- slagverk**, Westminsterslag. Pendellängd 240 mm (från urtavlans mitt till pendelskivans mitt) går att korta. Urtavla 150 mm. Inbyggnadsdjup 50 mm. Passande batteri R14 (medföljer ej).

44-2146-1	Med romersk tavla	**398:–**
44-2146-2	Med arabisk tavla	**398:–**



Quartzpendelverk med elektroniskt slag. Omkopplare med två valfria melodier, BIM-BAM och WESTMINSTER-SLAG. Naturtroget ljud som återges över en högtalare, ljudstyrkan kan regleras. Slaget kan, om så önskas, automatiskt sänkas eller helt stängas av under natt (nattautomatik). WESTMINSTER-slaget kan ställas om så att det bara slår vid heltimme. Verkets storlek 110x55x28 mm. Högtalare 65 mm diam. Urverk och pendelmekanism fungerar oberoende av varandra. Pendellängd upp till 750 mm. Max pendelvikt 120 gram. Passande batteri två st. R14. **Lev. utan pendel och batteri.**

Nr	För tavla	Pris/st.	Pris/10st.
34-4010	5-7 mm	**298:–**	**2679:–**
34-4011	10-12 mm	**298:–**	**2679:–**

Hermle

Quartzpendelverk med centrumfastsättning. Har en oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Verkets storlek 107x57x27 mm. **Max pendelängd 850 mm.** Maxvikt 120 gram. För taveltjocklek 10-12 mm. Levereras utan visare och pendel.

Nr	Pris st	10 st
34-4329	**98:–**	**889:–**

Pendeltillsats som förvandlar vanliga batteriurverk till pendelurverk. Passar att skruvas direkt på ett batteriverk och har enbart till uppgift att hålla pendeln i svängning. Påverkar inte urets gång och därför kan pendeln kortas efter behag. Längd 33 cm, pendelskiva 7 cm. Tillsatsen är transistorstyrd och gångtiden är ca 1 år per batteri. Batteri (R6) medföljer ej. Pendel 34-1029 och 44-1061 passar ej.

34-2154 ..... **98:–**

Baklängesverk

Urtavla till "baklänges" klockverk. Med mässingram och kupigt glas. Diam. 170 mm.

Nr	Pr st	10 st
34-719	**89:–**	**798:–**



Quartz-verk med baklänges gång för skämt- och spegelklockor. Levereras med visare 70 mm men utan batteri. (R6).

För 1-4 mm tjock tavla.
34-644 st **65:–** 10st **579:–**
För 6-8 mm tjock tavla.
34-645 st **65:–** 10st **579:–**

Väckarklocka med quartzverk. Belysning. Mått 65x65 mm. Batterityp R6 (medföljer ej).

31-3109	Vit	**29:–**
31-3110	Svart	**29:–**

Väckarklocka med quartzverk. Klassisk "klockringning" på alarmet. Mått 125x95 mm. Batterityp R14 (medföljer ej).

31-3111	Vit	**69:–**
31-3112	Svart	**69:–**

Hermle



Quartz-pendelverk med centrumfastsättning. Kan även fästas med skruv i fästhål på både fram och baksidan. Samma pendelmekanism som på nr 34-1030. Pendelupphängningen är 43 mm bakom verkets framkant. Storlek 126x97x60 mm. För taveltjocklek 9x15 mm. Levereras utan visare och pendel. Passande batteri R6 medföljer ej.

34-1062 ..... Pr st **139:–** 10 st **1249:–**

Quartz-pendelverk med samma yttermått och verkhölje som föregående, men verket är även försett med elektroniskt Westminsterslagverk (kan stängas av). Levereras utan visare och utan pendel. För taveltjocklek 9 - 15 mm. Passande batteri R6 medföljer ej.

34-1063 ..... Pr st **229:–** 10 st **1998:–**

Quartz-verk Ett extra tunt urverk, endast 18 mm. Det lilla batteriet räcker 1 år med max. tidsavvikelse 60 sek. per år. Verkets storlek 59x57x18 mm. Vikt 30 g. Centrumfastsättning med mutter och axel för 2-4, 5-7, 10-12 eller 15-19 mm tjock tavla. Levereras utan visare. 1 st batteri typ R6 (medföljer ej).

Nr	För tavla	Antal	Pris
34-1300-1	2-4 mm	1 st	**39:–**
34-1300-10	2-4 mm	10 st	**350:–**
34-1300-100	2-4 mm	100 st	**2990:–**
34-1301-1	5-7 mm	1 st	**39:–**
34-1301-10	5-7 mm	10 st	**350:–**
34-1301-100	5-7 mm	100 st	**2990:–**
34-1322-1	10-12 mm	1 st	**39:–**
34-1322-10	10-12 mm	10 st	**350:–**
34-1322-100	10-12 mm	100 st	**2990:–**
34-4009-1	15-19 mm	1 st	**39:–**
34-4009-10	15-19 mm	10 st	**350:–**



Quartz-pendelverk med centrumfastsättning. Har en oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Levereras utan visare och pendel. Välj pendel på sidan 322. Verkets storlek 107x57x27 mm. Max. pendellängd 600 mm. Passande batteri R6 medföljer ej.

Nr	För taveltjocklek	Pr st	10 st
34-1030	4-7 mm	**98:–**	**889:–**
34-1031	10-12 mm	**98:–**	**889:–**

Kraftigare verk med storlek 107x81x27 mm. Max. pendellängd 750 mm. Max. pendelvikt 120 gram. Passande batteri R14 medföljer ej.

Nr	För taveltjocklek	Pr st	10 st
34-1841	5-7 mm	**98:–**	**889:–**
34-1842	10-12 mm	**98:–**	**889:–**

Quartz-verk, av förstklassigt fabrikat med absolut precision. Storlek 58x81x26 mm. Enhålsfastsättning. Passande batteri R14 medföljer ej. Levereras utan visare.

Nr	För tavla	Pr st	10 st
34-1845	5- 7 mm	**75:–**	**639:–**
34-1846	10-12 mm	**75:–**	**639:–**

Radiostyrt Quartzverk

Radiokontrollerat quartzverk, styrs via radiosignal från Tyskland. Ger en **exakt** tidsangivelse. Ställer om vinter- och sommartid automatiskt. För taveltjocklek 1-4 mm. Passande batteri R14 medföljer ej. **Lev. med tim-, min- och sekundvisare i svart och vit färg.** Mått inkl. hållare 100x73x27 mm. Utan display.

34-3214 ..... **298:–**

Väggklocka med träram och quartzverk. Dia. 37 cm. Passande batteri R6 (medföljer ej).
31-2983 **Bok** 298:–
31-2984 **Valnöt** 298:–
31-2985 **Körsbär** 298:–

Väggklocka med aluminiumram och quartzverk. Dia. 35 cm. Passande batteri R6 (medföljer ej).
31-2977 **Index** 298:–
31-2978 **Siffror** 298:–

Väggklocka i plast med quartzverk. Dia. 21 cm. Passande batteri R6 (medföljer ej).
31-2974 ..... 39:–

Väggklocka, vattentät. Diam. 170 mm. Lämplig för våtutrymmen, båtar. Färg: vit plast. Passande batteri R6, medf. ej.
24-2125 ..... 98:–

Köksklocka. Handmålad. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3386 **Frukostmotiv** 129:–
31-3387 **Kaffemotiv** 129:–

Årsur med quartzverk. Dekorativ rotorpendel och kupa av glas. Mässingssockel och dekorativ vit urtavla med romerska siffror och blommotiv. Storlek 16x23 cm. Batteri LR6 (medföljer ej).
34-4454 ..... 198:–

Årsur med quartzverk. Bim-Bam- och Westminster-slag. Reglerbar i 3 lägen: nattavstängning, normalläge och tonsänkning. Glaskupa och mässingssockel. Romersk tavla. Storlek 16x23 cm. Batteri 3 st LR6 (medf. ej).
31-3000 ..... 339:–

Gökur i den gamla goda schwarzwaldkvalite'n. Med tonfjäderslag o. gök som ropar halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterad framsida. Höjd 30 cm. 1-dygns verk.
34-462 ..... 749:–

Digital väggklocka med kalender, termometer och **extra stor display**. Sifferhöjd klocka 55 mm, övriga tecken 18 mm. Omställbar 12-24 timmar. Grafitgrå. Mått 330x210x25 mm. Batterityp LR3x2 medföljer ej.
31-3050 ..... 329:–

Väckarklocka, MC. Väckningen börjar med en trögstartad motor, som sedan accellerar på samtliga växlar. Väckningen avslutas med en hård inbromsning och däcktjut. Strålkastaren tänds vid väckning. Batterityp R6x3 medföljer ej.
31-3057 ..... 229:–

Signaltimer med mekaniskt verk. Inställningstid 1-60 min. Vit
31-3382 ..... 49:–

Väckarklocka. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 15 cm.
34-1930 ..... 59:–

Digital väckarklocka med extra stora siffror (35 mm) och bakgrundsbelysning med automatisk avstängning. Starkt larm med repetionsfunktion var 8:e minut. Lätt att ställa in. Omställbar mellan 12 och 24 timmar. Gummifötter för extra stabilitet. Drivs med 2 st R6 batterier som medföljer.
34-4386 Vit 90x55x75 mm. 98:–
31-2999 Svart 90x70x70 mm. 110:–

Digitalt väckarur med extra stora siffror. Display 55x25 mm med belysning. Larmsignal med repetitionsfunktion. Lätt att ställa in. Går att ställa på bord eller fästa på vägg. Batteri 1 st R03 medföljer. Svart.
34-3716 ..... 79:–

Digital reseväckarklocka med extra stora siffror och bakgrundsbelysning med automatisk avstängning. Starkt larm med repetionsfunktion var 8:e minut. Lätt att ställa in. Omställbar mellan 12 och 24 timmar. Hopfällbart stativ. Drivs med 2 st R6 batterier som medföljer. Sifferhöjd 23 mm. Svart.
34-4387 ..... 79:–

Väckarklocka med quartzverk. Självlysande visare och siffror. Dia. 85 mm. Passande batterityp R6 (medföljer ej).
31-3003 ..... 69:–

Väckarklocka med quartzverk. Repetition och belysning. Indikering av larm. Pass. batt. R6 (medföljer ej). Mått 90x75 mm.
31-3004 ..... 89:–

Digitalt reseväckarur med repetitionsväckning var 8:e minut och bakgrundsbelysning, 24-timmarsavstängning. Batterityp R03 medföljer. Mått 66x60 mm.
31-3375 ..... 59:–

Väckarklocka LCD. Alarm via vibration eller signal. Timerfunktion upp till 99 timmar. Storlek 85x40x15 mm. Levereras med bältesclip.
24-3552 ..... 169:–

Insticksverk, inbyggnadsklocka i metall med quartzverk. Monteras med metallkopp. Diam.: 35 mm. Inbyggnadsmått: diameter 32 mm, djup 8,5 mm. Batteri medföljer.

Nr	st	10 st
34-3452 Rom.	129:–	1160:–
34-3473 Arab.	129:–	1160:–

Insticks-quartzverk. Med urtavla och visare modell "Mora" för miniatyr-Moraklocka. Levereras utan batteri R1. Diam 72 mm. Inbyggnadsmått 58-63 mm.

Nr	Pr st	10 st
34-564	129:–	1160:–

Insticksverk, inbyggnadsklocka med quartzverk som har **alarmfunktion**. Vit tavla med mässingsfärgad plastring. Diam. 80 mm. Inbyggnadsmått: Diam. 75 mm, djup 24 mm. Passande batteri R6 (medföljer ej).
34-4418 Romerska siffror 79:–
34-4419 Arabiska siffror 79:–

Insticksverk, inbyggnadsklocka med quartzverk och guldfärgad metallring. Montering med fjädrande bleck eller gummiring. Båda alternativen medföljer. Inbyggnadsmått: diameter 58-63 mm, djup 20 mm. Batteri typ LR 1 (medföljer ej).

Nr	Diameter	Siffror	Pr st	10 st
34-3453	60 mm	Rom.	98:–	879:–
34-3454	60 mm	Arab.	98:–	879:–
34-3455	66 mm	Rom.	98:–	879:–
34-3456	66 mm	Arab.	98:–	879:–
34-3457	72 mm	Rom.	119:–	1069:–
34-3458	72 mm	Arab.	119:–	1069:–
34-3459	85 mm	Rom.	119:–	1069:–
34-3460	85 mm	Arab.	119:–	1069:–
34-3461	103 mm	Rom.	125:–	1125:–
34-3462	103 mm	Arab.	125:–	1129:–
34-4323	113 mm	Rom.	129:–	1160:–
34-4324	113 mm	Arab.	129:–	1160:–

Radiostyrd projektorklocka som i ett mörkt rum visar tiden i taket eller på väggen. Valfritt om man vill ha ständig visning eller manuellt trycka fram tiden. Display med tid, dag, datum samt senaste inkommna tidssignal. Belysning och repetionsväckning med stegrandesignal. Batteriadapter medföljer. Batterityp R6x2 medföljer ej. Mått 141 x 100 x 40 mm.
31-3059 ..... **329:–**

Radiostyrt armbandsur med analog tidsvisning, digital sekund och datum samt indikering av senast inkomna signal. Grafitgrå boett, dia. 40mm.
31-3007 Brunt läderband **398:–**
31-3008 Svart resårlänk **498:–**

Radiostyrd klocka med väderstation. Kalender. Stegrande alarm med minutintervall. Repetitionsväckning var 8:e minut. Väderindikator för sol, moln, regn etc. Barometer-visning. In- och utetemperatur med min/max minne. Temp.område inne -5°C till +50°C, ute -50°C till +70°C. Bakgrundsbelysning. Batteriindikator. Batterityp R03, 4 st medföljer. Mått 115x115 mm. Givarkabel 3 m.
31-3384 ..... **498:–**

Radiostyrd klocka med månfas. Indikator för kalender, alarmtid och 8 månfassymboler samt blinkande display vid fullmåne. Månfaskalender för 100 år. Stegrande alarm med minut-intervall och repetitionsväckning var 8:e minut. Bakgrundsbelysning. Batteriindikator. Batterityp R03, 2 st medföljer. Mått 110x83 mm.
31-3383 ..... **239:–**

Radiostyrt reseväckarur med kalender och dubbel tidsvisning. Repetitionsväckning var 8:e minut samt 2 alarmtider. Stegrande alarm varannan minut. **Bakgrundsbelysning som även tänds automatiskt vid alarm**. Mått 88 x 78 mm. 2 st. batterier R03 medföljer.
31-3385 ..... **198:–**

Radiostyrd väckarklocka med nedräkning till år 2000 i dagar, timmar och sekunder. Helautomatisk kalender med dag, datum, månad och år. Repetitionsväckning (snooze) med bakgrundsbelysning. 2 larmfunktioner (inställning av veckodagar). Larmdatum: inställt på år 2000, kan ändras. ON/OFF-knapp för 24-timmars väckning. Batterityp: 2 st LR6 (medföljer ej).
31-3069 ..... **229:–**

Radiostyrda quartsur som styrs av atomuret i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet ± 1 sekund på 1 miljon år). Uren behöver aldrig ställas eller justeras ex. sommartid - vintertid ställs automatiskt. Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 77,5 kHz) och justerar. Sändarens räckvidd är ca: 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat quartsverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.

Radiostyrt reseväckarur med digital visning. Kalender (dag och månad). Repetitionsväckning var 4:e minut. Belysning, 24-timmarsavstängning.
31-3005 Svart **129:–**
31-3006 Vit **129:–**
Radiostyrt reseväckarur, extra tunn. Kalender, 24-timmarsavstängning. Repetitionsväckning var 4:e minut. Indikering av senast inkomna signal. Tidszon-inställning. Batterityp LR 44 ingår. Diam. 81 mm.
31-3378 ..... N **179:–**

Radiostyrd väckarklocka med innetemperatur. Repetitionsväckning och 24-timmarsavstängning. Belysning. Inställd alarmtid visas kontinuerligt på displayen. Temperaturområde: -20 till + 50 °. Mått 75x75x40 mm. Grafitgrå. Batterityp R6 (medföljer ej).
31-3009 ..... **169:–**
Radiostyrd väckarklocka Analog. Med stegrande alarmsignal. Repetitionsväckning. Urtavlan självlysande i 6-8 timmar efter ljusbestrålning. Belysning. Batterityp R6. Svart.
34-4403 ..... **279:–**

Radiostyrd väckarklocka. Analog visning. Alarmindikator. Stegrande alarm. Mått 110x115 mm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3389 Svart **219:–**
31-3390 Vit **219:–**

Radiostyrd väckarklocka med kalender, 24-timmarsavstängning. Repetitionsväckning var 4:e minut. Belysning. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3379 Svart **80:–**
31-3380 Vit **80:–**

Radiostyrd väggklocka i plast. Dia. 30 cm. BatterityprR6 (medföljer ej).
31-2973 ..... **198:–**

Radiostyrd väggklocka, oval med träram. Mått 30x24,5 cm. Batterityp R6 (medföljer ej).
31-2979 Bok **298:–**
31-2980 Valnöt **298:–**
31-2981 Ek **298:–**
31-2982 Körsbär **298:–**

Radiostyrd väggklocka med aluminiumram. Dia. 25 cm. Batterityp R6 (medföljer ej).
31-2975 Index **310:–**
31-2976 Siffror **310:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

FactorX

Nyhet

Factor X, en serie klockor med analog visning, mässingsboett och japanskt verk. Vattenskyddade. Levereras i tufft bleckplåtsetui.

Klocka, boettdiameter 42 mm.
31-3350 Blå tavla **219:–**
31-3351 Gul tavla **219:–**

Klocka med datum, Boettdiameter 36 mm.
31-3358 Blå tavla **229:–**
31-3357 Svart tavla **229:–**

Klocka med datum. Boettdiameter 35 mm.
31-3354 Svart tavla **239:–**
31-3355 Gul tavla **239:–**

Klocka med chronograf och datum. Boettdiameter 35 mm.
31-3352 Gul tavla, PU-band. **469:–**
31-3353 Svart tavla, läderband. **469:–**

Klocka med chronograf och datum. Boettdiameter 37 mm.
31-3356 Grå tavla, flexband. **498:–**

Klocka med datum. Boettdiameter 37 mm.
31-3359 Vit tavla med PU-band. **239:–**
31-3360 Blå tavla med PU-band. **239:–**

31-3350
31-3351

31-3358
31-3357

31-3352
31-3353

31-3356

31-3354
31-3355

31-3359
31-3360

CASIO

479:-

31-3372

31-3373

CASIO W-740 SPORT Stoppur och mellantid. Timer med repetition. Alarm med timsignal. Illuminatorbelysning. Vattentät 100 m.
31-3372 ..... N **479:–**

AD-300 ANADIGI DYK ILLUMINATOR
Stoppur med 1/100 sek. Alarm med timsignal. Världstid. Illuminatorbelysning. Extra skyddad med ram i rostfritt stål. Vattentät till 200m.
31-3023 ..... **898:–**

31-3023

CASIO PRT-20C PRO TREK Höjdmätare till 4000 m. Barometer 460-1100 mb med barograf för de senaste 24 timmarnas mätningar. Grafisk visning av höjdskillnader, 50 minnen för höjd, datum och tid. Höjdalarm. Stoppur med mellantider. Alarm med timsignal. Auto Light. Vattentät 100 m.
31-3373 ..... N **1198:–**

Normalpris 319:-
198:-

24-4338

31-3374

CASIO DB-34 TELE MEMO med 30 minnen för namn och tel.nummer, 8 bokstäver och 12 siffror/sida. Stoppur med mellantider. Timer, 24-timmars. **Multialarm, 5 st**, med 8 teckens info. Larmen kan förinställas på dag, månad eller år. Världstid. Illuminatorbelysning. Vattentät 50 m.
31-3374 ..... N **679:–**

W-87 ILLUMINATOR
Stoppur med 1/100 sek. Alarm. Illuminatorbelysning. Vattentät 50 m.
24-4338 ..... **198:–**

CASIO AQ-41, analog/digital. Stoppur med 1/100 sek. Alarm. Världstid. Datum. Vattenskyddad.
31-3371 ..... N **298:–**

CASIO F30. Digital tidsvisning och datum. Vattenskyddad.
31-3370 ..... N **98:–**

31-3371

31-3370

298:-

98:-

Armbandsklockor

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

La Couronne

Barnur. Titanplätterad boett, vit urtavla och med nylonarmband. Vattenskyddad.
31-3361 Röd 179:–
31-3362 Blå 179:–
31-3363 Grön 179:–

La Couronne

Armbandsur. Tufft mode-ur med kromfärgad boett och flexarmband.
31-3368 Gul urtavla 179:–
31-3369 Blå urtavla 179:–

La Couronne

Armbandsur med kromfärgad boett, vit urtavla. Datum och brunt läderarmband. Vattenskyddad.
31-3364 Herr 198:–
31-3365 Dam 198:–

298:-

Armbandsklocka med mattborstad stållänk. Analog visning, datum och dykarring. Vattenskyddad till 100 m. Självlysande visare och index.
21-2897 Herr 298:–
21-2898 Dam 298:–

Klocka med mattborstad boett och svart urtavla. Självlysande visare och siffror. Datum. Läderband.
31-3392 ..... 229:–

129:-

Sportklocka VISA, analog. Avkortningsbart kardborreband. Boettdia. 30 mm.
31-3032 Blå urtavla 129:–
31-3033 Lila urtavla 129:–
31-3034 Orange urtavla 129:–
31-3035 Gul neon urtavla 129:–

Kardborreband, VISA Sport. Ett klockarmband som finns i två bandbredder. Bandbredden är flexibel.

Nr	Bandbredd	Färg	Pris/st
24-4364	16 mm	Svart/Orange	39:–
24-4366	16 mm	Svart/Blå	39:–
24-4357	22 mm	Svart/Svart	39:–
24-4359	22 mm	Svart/Blå	39:–
24-4360	22 mm	Svart/Gul/Lila	39:–
24-4361	22 mm	Svart/Grön	39:–
24-4362	22 mm	Svart/Orange	39:–



Urarmband av rostfritt stål. Avkortningsbart. Stålfärgat med gulddouble' inläggningar.
24-1937-1 Ändfäste 20 mm 43:–
24-1937-2 Ändfäste 20 mm 43:–

Urarmband av rostfritt stål. Extra tunt och mjukt med avpolerade kanter. Avkortningsbart med säkerhetslås. Doserad bandbredd 16-18 mm. Ändfäste 18 mm.
24-884 ..... Pr st 29:– 10 st 229:–

Urarmband av läder med kantsöm. Bredd 18 mm. Alla banden har guldfärgat spänne.
24-3543 ..... 39:–
24-3544 ..... 39:–
24-3545 ..... 39:–
24-3546 ..... 39:–
24-3547 ..... 39:–
24-3548 ..... 39:–

Byt själv batteri i Din klocka



Översättningstabell: Du kan rekvirera en särskild översättningstabell som visar vilket av våra batteri som är likvärdig med och utbytbart mot andra fabrikanters.
Beställningsnr 66-330
Sändes utan kostnad

Boettkniv för öppnande av "sprättboett".
20-3476 ..... 21:–

Skruvboettöppnare för öppnande av skruvboett.
20-3477 ..... 21:–

Pincett av fiberarmerad vit plast. Längd 135 mm.
20-258 ..... 6:–

Instrumentmejsel med sex precisionsslipade tunna klingor. Lev. m. fyra spårklingor bredd 0,9-2,5 mm, Philips nr 1 samt syl. Förp. i plastfodral.
20-3474 ..... 39:–

Bandstift i helstål, diam. 1,5 mm. Finns i bredder 10, 12, 14, 16, 18 och 20 mm. **Ange bredd.**

Nr	10 st	100 st
24-3243	10:–	59:–

Urarmband av flätad svart perlon, bredd 18 mm, längd 25 cm. Med metallspänne av förn. mässing.

Nr	Pr st	12 st
24-1518	21:–	189:–

Läderarmband anti-allergi utförande på både spänne och läder. Bandet är med kantsöm och två-färgat. Spännet är guldfärgat.

Nr	Bandbredd	Färg	Pris/st
24-3699	12 mm	Brun/Blå	49:–
24-3700	12 mm	Brun/Beige	49:–
24-3701	12 mm	Brun/Svart	49:–
24-3702	12 mm	Brun/Grön	49:–
24-3703	18 mm	Brun/Blå	49:–
24-3704	18 mm	Brun/Beige	49:–
24-3705	18 mm	Brun/Svart	49:–
24-3706	18 mm	Brun/Grön	49:–

Casio original-armband. Tillverkade av uretan-material, vilket innebär att dem är slitstarka med lång livslängd. Anti-allergi. *-märkt = passar även andra märken.

Nr	Modell	Bandbredd	Pris/st
24-4349		14 mm	63:–
24-4355		16 mm	63:–
24-4353		17 mm	63:–
24-4351		18 mm *	63:–
24-4354	Dyk	18 mm *	125:–
24-4356		15 mm	63:–
24-4348	Dyk	20 mm *	125:–
24-4350		20 mm *	63:–
24-4352	Dyk	22 mm	125:–

Läderarmband med kantsöm. Guldfärgat spänne.

31-3040	12mm	Brunt	39:–	31-3045	12mm	Svart	39:–
31-3041	14mm	Brunt	39:–	31-3046	14mm	Svart	39:–
31-3042	16mm	Brunt	39:–	31-3047	16mm	Svart	39:–
31-3043	18mm	Brunt	39:–	31-3048	18mm	Svart	39:–
31-3044	20mm	Brunt	39:–	31-3049	20mm	Svart	39:–

Vindflöjel i rostskyddad plåt. Lackerad med en väderbeständig svart färg. Levereras komplett med fäste, väderstreckspil och motiv. Mått: Höjd ca 75 cm, bredd ca 45 cm.

Nr	Motiv	Pris
34-4436	Tupp	298:–
34-4434	Båt	298:–
31-2957	Älg	298:–

Barometer-, termometer- och **hygrometerverk** för inmontering i panel. Ytterdiam. 70 mm, verkdiam. 56 mm. Kupigt glas.

Nr		inb. djup.	
34-689	Barometer	19 mm	79:–
34-690	Termometer	13 mm	39:–
34-691	Hygrometer	13 mm	43:–
34-692	Hygro/Termo. Kombi-instrument	13 mm	55:–



Hygrometer med hårmekanism. Lackerad kåpa med förkromad glasring och kupigt glas. Diameter 100 mm.
34-1549 ..... 149:–

Barometer i hölje av polerad valnöt med kupigt glas i mässingram. Diam. 19 cm. Ett precisionsinstrument med dubbla vakuumdosor.
34-844 ..... 498:–

Skeppsinstrumentserie m. fodral av polerad mässing. Bottendiam. 140 mm. Höjd 55 mm.

Skeppsur med quartzverk för ett R6- batteri (medföljer ej).
34-1230 ..... 129:–
Termometer -20° till +50° C.
34-1236 ..... 119:–
Barometer visar luftryck i mm. och millibar.
34-1233 ..... 189:–
Hygrometer rel. fuktighet 0-100%.
34-1245 ..... 119:–

Barometer med termometer och hygrometer monterade på 2 cm tjock träpanel i mahogny. Höjd 45 cm.
44-207 ..... 198:–

Typ 7NL-360° - Världens mest sålda kompassmodell! Bärplockarkompassen som tack vare sitt format också blivit scouternas favoritkompass. Format: 75 x 50 mm.
34-3737 ..... 89:–
Typ 3NL-360°. Allemanskompassen med förstoringsglas och uppsvängd bakkant. Lämpad för alla former av friluftsliv. Format: 75 x 50 mm.
34-3738 ..... 99:–

Typ 26-360°. Spegelsyftkompass i smidigt format, att använda både på land och till sjöss. Stor syftspegel med syftlinje för exakta riktningsbestämningar. Format: 68 x 60 mm (ihopfälld).
34-3739 ..... 98:–
Typ 11 Whistle. Säkerhetskompass med inbyggd visselpipa. Lika lämplig i skogen som på sjön. Visselpipan är av så kallad tvåtonstyp, vilket är ett krav i sjösammanhang.
34-4242 ..... 79:–
Typ 27. Silvas "lilla svarta". Liten i handen men stor i skogen. En miniatyr av den klassiska typ 15. Har inbyggt solur samt säkerhetsnål för att kunna pinnas fast på jacka eller dylikt och ha händerna fria, men ändå hålla kompassriktningen.
34-4239 ..... 175:–

Modell 40. Med klock-kompass i armbandshållare riskerar man aldrig att lämna hemmet utan kompass. Finns i två utföranden, med resp. utan lysfärg på kompassrosen. Ett verkligt smart sätt att alltid hålla koll på väderstrecken.
34-4240 Utan lysfärg 55:–
34-4241 Med lysfärg 65:–

SILVA STAR 58. Den idealiska kompassen för mindre båtar och bilar. Fast eller löstagbar montering, vertikalt, horisontalt, sluttande eller i taket. Inbyggd belysning (12 V) och kompensator. Stabil 360° skala, vikt 165 g. Avläsning sker direkt mot det främre styrstrecket.
34-3414 ..... 375:–

Pannlampor sid 230

Stormtändstickor 20 stick-or/ask.
24-4506 ..... 9:50
Stormtändstickor. 20 st i praktisk plastbehållare. Vind- och vattenbeständiga med lång bränntid.
24-4507 ..... 14:50

Tändpapper 7 st perforerade av pappersmassa och parafin.
24-1951 ..... 18:–
Bras- och grilltändare. 20 st. Brinner i ca 6 min. Effektivt tändmedel.
24-3037 ..... 15:–

Vind- och temp.mätare SILVA. Tekniska data: Displayens noggrannhet: 0.1m/sek (Max upplösning) Vindstyrkans enheter: knop, km/h, m/s, m/s, mph och Beaufort. Temp. Celcius och Fahrenheit. Vindstyrka: 0.1m/sek. till 40 m/sek (144 km/h). Temp -20° till +55°. Räknar även ut kyleffekten (vind/temp).
34-5143 ..... 695:–

Våg för fiske och hushåll. Med 1 m måttband. Max 22,5 kg.
34-2117 ..... 49:–

Handvärmare för kalla dagar. Idealisk för fiskare, jägare m.m. Värmes med brännstavar som ger värme upp till 8 tim.
24-387 ..... 29:–
Brännstavar till handvärmare. 12 st/sats.
24-388 ..... 19:–

Värmekudde, storlek 8x10 cm. En ny typ av värmare som ger en behaglig värme (ca 40 - 45°C) i ca 20 minuter, därefter avtar den successivt. Återanvändes genom uppvärmning i 80°C vatten i ca 10 minuter. Aktiveras med ett enkelt handgrepp. Innehållet är en ofarlig saltlösning. Utförlig bruksanvisning medföljer.
24-2173 ..... 39:–

Handvärmare utan eld. En ofarlig kemisk reaktion värmer påsen vid skakning till behaglig temperatur. Verkningstid ca 20 tim.

Nr	Pr st	10 st
24-1883	9:–	75:–

Akva-Glas. Vattenfilter med silverimpregnerat aktivt kol. Filtret ger ca. 1000 liter rent vatten. Dödar effektivt bakterier, tar bort tungmetaller, klor, dålig smak och lukt ur vattnet. Lämplig att ta med sig i naturen och på resan. Bruksanvisning och plastglas 0,5 l medföljer.
34-3734 ..... 59:–

Sittdyna av cellpolyeten. God isoleringsförmåga. Blandade färger. Storlek 30x40 cm, med handtag.
34-5136 ..... 14:50

Sittdyna av förnätad cellpolyeten med slutna celler. God värmeisolerande förmåga, reflekterar kroppsvärmen omgående. Storlek utfälld: 40x30x0,7 cm, ihopvikt: 30x10x2,8 cm.
34-4008 ..... 19:–



CYALUME Lysstavar. *Säkerhetsljus för hemmet, arbetet, fordon etc. Kan användas i alla miljöer. Fungerar utan värme, eld eller batterier. Lyser även under vatten. Får användas i explosiv miljö. Godkänd av sprängämnesinspektionen, arbetarskyddsstyrelsen, försvaret, sjöfartsverket.*

Ledljus 12 tim. Finns i gult (G), rött (R) och orange (O).

Nr	Färg	Pr st	10 st
32-3126	G	29:–	260:–
32-4902	R	29:–	260:–
32-4905	O	29:–	260:–

Ledljus 8 tim. Finns i blå (B) och vit (V).

Nr	Färg	Pr st	10 st
32-4903	B	29:–	260:–
32-4904	V	29:–	260:–

Högintensivljus 30 min Gult.

Nr	Pr st	10 st
32-3127	29:–	260:–

Värmereflekterande TermoflexQ. *Material i skummad polyeten med slutna celler kring en kärna av aluminiserad P.P. folie 0,018 mm. Låg vikt. Återvinningsbar.*

Sittdyna 38x34 cm. Ihopvikt.
35-1464 ..... 19:–
Bäddvärmare. Placeras under lakanet. Ger en omedelbar effekt. Tvättbar i 40gr. fintvätt. Lämplig för båten, husvagnen, sommarstugan, tältet etc. Storlek: 55x120 cm.
34-5124 ..... 49:50
Räddningsfilt för bilen, båten och husvagnen. Storlek: 120x220 cm.
34-5125 ..... 259:–

Giljotti-fällor i köldbeständig, slagfast ABS-plast m. ytbehandlad (rostfri) fjäder. Mått (LxBxH) råttfälla 14x8x13 cm, musfälla 7x5x8 cm.
34-4877 Råttfälla 34:–
34-4878 Musfälla 22:–

Pumptermos 1,9 liter med extra lång "nos" vilket möjliggör påfyllning i kopp på fat. Roterande fot.
34-4908 ..... **129:–**

Ståltermos med infällbart handtag och ABS-fodrad stålkopp. Rymmer 1 liter.
34-2999 ..... **198:–**
Mattermos för varm eller kall mat, även som ishink. ABS-fodrad stålkopp. Rymmer 0,5 liter.
34-2998 ..... **229:–**
Ståltermos utan handtag. Passar bättre i ryggsäcken. ABS-fodrad stålkopp. Rymmer 0,75 l.
34-3409 ..... **219:–**

Takfläkt med belysning för både sommar och vinter. Tre hastigheter, ställbar rotation. Uppåtluft gör att rummet blir svalare. Nedåtluft gör rummet varmare. Vändbara vingblad med rottinginlägg på ena sidan. Diameter 130 cm. Lättmonterad. Bruksanvisning medföljer.

44-3411	Blank mässing med 5 lampor	**695:–**
44-3412	Antikmässing med 5 lampor	**695:–**
44-3413	Vit med 4 spotlights	**695:–**
44-3634	Svart / krom, 4 spotlights	**695:–**

Ståltermos från THERMOS.
1 liter m. infällbart handtag.
34-5076 ..... **229:–**
0,5 liter m. automatkork blå.
34-5077 ..... **199:–**
0,35 liter m. automatkork röd.
34-5078 ..... **189:–**

Okrossbar ståltermos 0,45 l med 2-facks midjeväska.
34-3408 ..... **239:–**

Fickplunta av rostfritt stål klädd med bordeauxfärgat läder. Rymmer 18 cl.
24-1194 ..... **119:–**
Tratt av rostfritt stål till ovanstående fickplunta.
24-1195 ..... **19:–**

Rensband av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör. Längd 7,5 m.
30-1761 ..... **31:–**
Vakuum/Sugpump Mycket effektiv vid avloppsrensning. Lev. med 2 munstycken diam. 7 och 16 cm. Höjd 40 cm.
34-3554 ..... **49:–**
Vaskrensare Never Stop. Svenskt patent Nr: 275153. Inga rörliga delar, bara trycka och suga.
34-4032 ..... **39:–**

Shoppingvagn "Market". En praktisk och elegant vagn med en väska som rymmer 44 liter eller kan lasta upp till 50 kg. Stora hjul (14 cm i diam.) som gör vagnen lättkörd även i trappor. Väskan kan lätt tas av och användas separat.
34-4909 ..... **198:–**

Extra-Belysning. 3 volt. Lämplig som belysning för garderob, vind, källare eller fritidshus. Försedd med dragströmbrytare. Passande batteri 2 st R20 (medföljer ej). Kan även monteras i husvagn m.m. om man byter till glödlampa med rätt spänning.
34-3086 ..... **29:–**

Doppvärmare. Praktiskt att ha med på resor. Värmer vatten eller annan dryck på några minuter. 230V/300W.
34-422 ..... **89:–**



Nålpåträdningsapparat

Nr	Pr st	10 st
34-345	**15:–**	**119:–**



Nålpåträdare, är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdning av synålar.

Nr	10 st	100 st
24-1022	**15:–**	**115:–**

Rensmann. den perfekta avborstaren utanför varje entredörr. 3 st borstar, varav de två på sidorna är något mjukare i borsten för att inte skada fina skor. För montering direkt i golvet eller på lämplig plats.
34-4674 ..... **229:–**

Skotorken A/C. Torkar effektivt skor, stövlar och pjäxor. Den lätta värmen från skotorken skapar en luftcirkulation som sakta värmer och torkar utan att skada läder eller gummi. Effekt 2x4W. 230V
34-3729 ..... **129:–**

Thermo sula. Håller kalla och frusna fötter varmare. Värmereflekterande undersida av aluminiumfilm återstrålar värmen från foten. Klipp till önskad storlek (36-47). Tvättbar i ljummet tvålvatten.
34-4500 ..... **19:50**
Klippsula Doftstop. Motverkar dålig lukt, innehåller doftneutraliserande ämnen. Håller fötterna fräscha hela dagen. Komfortabel och slitstark. Passar såväl herr-, dam- och barnskor. Klippguide.
34-4603 ..... **14:–**

Japanska vattensulor. Dämpar stötar och ger massage under hela foten. Minskar risken för ryggvärk, belastningsskador och "trötta" fötter. Sulorna är justerbara för perfekt passform.

Nr	Storlek	Pris
24-3286	36-38	**79:–**
24-3287	39-40	**79:–**
24-3288	40-42	**79:–**
24-3289	42-44	**79:–**
24-3290	44-46	**79:–**

Batteri alkaliskt LR6
32-7601 10-pack 29:–

Halkskydd. Effektivt halkskydd av gjuten TR-gummimassa och dubbar av hårdmetall. Lätt att sätta på med hjälp av kardborreband. Framtaget av finska statens tekniska forskningscentral. CE-godkänt.
34-3785 ..... **189:–**

Halkskydd av kraftigt gummi med justerband med starka kardborreband.
34-4630 storl. 36-45 **129:–**
34-4631 storl. 46-50 **149:–**

Skoborste i trä med påstrykare.
34-4602 ..... **29:–**
Skokräm. 60 ml.

34-4608	Marin	**22:–**	**Flytande skokräm.**		
34-4609	Brun	**22:–**	**34-4612**	Neutral	**29:–**
34-4610	Svart	**22:–**	**34-4613**	Brun	**29:–**
34-4611	Neutral	**22:–**	**34-4614**	Svart	**29:–**

Skoputsarlåda för förvaring av skoputsmedel och borstar. Utförande i betsad furu samt med praktiskt fotstöd. Mått (LxBxH): 31x19x21cm. Lev. med 3 olika borstar.
34-4772 ..... **169:–**

Putssvampen "Skofräsch". Enkel att använda - stryk svampen lätt över skon och du får en ren och glänsande yta som varar länge.
34-4771 ..... **14:50**

Textil och läderimpregnering "IMPRENEX" m.Scotchgard. För effektiv impregnering av textilier och läder. Ger snabbt ett säkert skydd mot väta och oljebaserade fläckbildare. Sprayförp. 250 ml.
34-2972 ..... **49:–**
Imprenex grovtextil. En färdigblandad impregnering till grövre och kraftigare textilmaterial - ryggsäckar, tält, presenningar, segel, markiser, kapell m.m. 1 liter.
34-3722 ..... **58:–**
Flaskpump med justerbart munstycke. Passar de flesta flaskor med barnsäker gänga.
24-3723 ..... **10:–**

Impregneringsmedel. Viking fiskarsmorning. Långtidsverkande impregneringsmedel för grövre skor och kängor. Gör lädret mjukt och smidigt och vattenavvisande.
34-4605 ..... **26:50**

Tubkikare "Tokina". Japansk kvalitetskikare med hög optisk prestanda. Lämplig för ornitologer m.fl. Diam: 70 mm. Zoomokular 20-50x förstoring. Längd: 390 mm. Vikt: 1000 gram.
34-5007 ..... **2495:–**

Monokikare 8x25. Smidig enhands-kikare med snabbinställning. Handledsrem samt mjuk väska med bältesfäste medföljer.
34-4992 ..... **198:–**

Kikarglasögon. Förstorar 2.8x. Justerbart pupillavstånd, separat inställning av okularen. Lev. med praktisk väska.
34-4991 ..... **295:–**

Kompaktkikare. 8x25 i regnskyddande grå gummiklädsel. Centruminställning. Synfält: vid 1000 meter/126 meter. Lev. med väska. Vikt: 290g. Höjd stående: 10.5 cm.
34-5016 ..... **349:–**

L-stativfäste möjliggör montering av kikare, med uttag för L-fäste, på ex.vis kamerastativ.
24-2932 ..... **79:–**

Kikare 10x50 i regnskyddande gummiklädsel. Centruminställning. Synfält 7gr: Vid 1000m/122m. Närgräns 6 meter. Levereras med mjuk väska med remmar. Uttag för L-stativ.
34-4993 ..... **495:–**

Kikare 8x20. Liten smidig monokikare, levereras i mjuk väska med dragkedja. Unikt användningsområde. Förutom vanlig natur eller teaterkikare kan man studera blommor, insekter m.m. på nära håll med full skärpa, från 0.3 meter till oändlighet.
34-4990 ..... **295:–**

Tubkikare med bra optik, antireflexbehandlade linser. Objektivdiameter 30 mm. Teleskopiskt utdragbar i tre delar med förmässingade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. Utdragen längd 34 cm. 25 x förstoring.
34-3821 ..... **269:–**

Kikare. En liten behändig kikare med mycket god optik. Längd endast 26 cm och vikten 370 g gör den lämplig såväl i naturen som på skjutbanan. Ljusöppning: 50 mm, förstoring: 20x. Fokuserar från 7 m. Monteras lämpligen på ett fotostativ (medföljer ej).
34-3472 ..... **995:–**

Jakt- och marinkikare 7x50. Överklädd med stöt- och regnskyddande grönt eller svart kraftigt gummi. Optiken antireflexbehandlad och av japansk toppkvalitet. Vikt 870 g. Synfält 6,5°. 1000 m/113 m. Med väska och remmar.
34-2912-1 Svart gummi **595:–**
34-2912-4 Grönt gummi **595:–**

Kikare Vixen Ultima. Japansk läderklädd kvalitetskikare med extremt hög optisk prestanda. Uttag för L-stativfäste. Rekommenderad av ornitologer. Förstärkning 10x42. Synfält v/1000m 115m. Närgräns 5,5m. Vikt 570 gram.
34-3752 ..... **1695:–**

Kikare Pegasus R-Line. "Fix focus" 8x40. Vidvinkel - antireflexbehandlad. Med denna kikare behöver man ej ställa in skärpan, ögonen anpassar sig efter optiken. Tillbehör: bärremmar, väska i nylon samt okular och objektivskydd.
34-4531 ..... **595:–**

Stativ till kikare se sid 287

Läsglasögon

... för er som använder glasögon vid läsning och hand-arbete. Man förlägger dem lätt och behöver därför några extra par hemma, på arbetet, i bilen, hobbyrummet, på resan, i fiskeväskan m.m.

Glasögonen är tillverkade i högkvalitativt optiskt akrylglas, vilket gör dem lätta, starka samt att det går lätt att justera till lämplig passform.

Vid order uppge artikelnummer och styrka.

Finns i styrka +1,0 till +4,0

Glasögontillsats. Kläms fast på ordinarie glasögon, kan vikas upp. Finns i tre olika färger: **grå** eller **brun**, som lämpar sig till solglas, medan de **gula** är mycket bra vid dålig belysning typ mörkerkörning, dimma och dis. **Ange färg vid beställning**.
24-3747 ..... **49:50**

Glasögonhållare. Fästes med dubbelhäftande tape. Mycket bra i bilen, båten och husvagnen.
35-1244 ..... **9:50**

Glasögonfodral, klätt med kraftigt gummi.
24-3444 ..... **16:50**

Glasögonfodral i metall med överdragen skinnimitation. Ger dina glasögon en säker förvaring mot slag och klämskador. Svart.
34-3864-1 ..... **49:–**

Glasögonhållare av flätad nylonsnodd. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.

Nr	Pr st	12 st
24-726-1	9:–	48:–

Glasögonrengörare i praktisk klämma med nyckelring. Rengör båda sidorna på en gång med enkla rörelser över glasen.
34-5054 ..... **9:50**

Microputsduk för glasögon, kikare, optik m.m. Rengör utan vatten eller tvättmedel.
34-5126 ..... **39:50**

Hörbra är en hörselförstärkare som förstärker ljudet till båda öronen och därmed skapar bättre hörsel genom att man hör samma sak genom båda öronen. Enkel att sköta även av äldre med nedsatt fingermotorik. Levereras komplett med förstärkare, sony lättviktshörlur, bakom örat-lurar, halsrem samt 2 st batterier (32-4590 LR1). Ett mycket bra hjälpmedel vid lyssning på radio och TV samt vid umgänge.
34-4724 ..... **695:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.

Nr	först. fokus	Pris
24-470	2,5 ggr x 4"	29:–
24-471	3,5 ggr x 3"	29:–
24-472	5 ggr x 2"	32:–
24-473	8 ggr x 2"	39:–

Urmakarlupp, s. k. stenhålslupp. 12x förstoring.
24-474 ..... 44:–

Trådräknare, hopfällbar fickmodell med mm-gradering (0-20 mm) på fotramen. 8 ggr förstoring.
24-2118 ..... 29:50

Kartlupp med 75 mm förstoringslins och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batt. Längd 23 cm. 2 st batterier typ R14 (medf. ej). Först. 1,5ggr.
34-65 ..... 59:–

Lupp med genomskinlig fot och ställbar focus. Förstoring 8 ggr. Storl.45x40 mm.
34-273 ..... 39:–

Lupp med genomskinlig fot. Storlek diam. 65 mm, höjd 55 mm. Förstoring 6 ggr.
34-3720-6 ..... 59:–

Lupp "Jätten" 19 cm hög. Hopfällbar. Linsdiam. 10 cm. Graderad ram i mm och cm. Idealisk för frimärkssamlare, fotobilder m.m. Först. 4 ggr.
34-90 ..... 79:–

Läsglas med extra lupplins med dubbel förstoring inlagd i kanten av stora linsen. Infattning och handtag av svart plast.

Nr	Diam/Förstoring	Pris
24-61	48 mm / 2 ggr	29:–
24-63	75 mm / 4 ggr	39:–

Pannlupp med ställbart pannband för bästa fäste runt huvudet. Optikskärmen är uppfällbar. Två olika förstoringar är möjliga: 2,2 samt 3,3 ggr. Linserna är tillverkade i acrylplast.
34-3816 ..... 149:–



Förstoringsglas. Glaset är även försett med ett litet fält med extra förstoring. Diam. 10 cm. Först. 2 / 6 ggr.
34-3418 ..... 39:–

Läsglas med japanska glaslinser med hög kvalitet. Förnicklad infattning med skaft av bakelit.

Nr	Diam	Först.	Pris
34-84	60	2,5 ggr	64:–
34-86	100	2,0 ggr	139:–

Läsglas med inbyggd belysning. Rektangulärt glas 10x5 cm. Infattning av plast. Vändbar belysning för höger- eller vänsterhänta. Passande batteri 2 st typ R6 (medföljer ej). Reservlampa 2,5 V/0,3 A, E10-sockel. Först. 2 / 6 ggr.
34-3248 ..... 84:–

Lupp på glasögonbågar. Svart.

Nr	Förstoring	Pris
34-4752	1.8x	149:–
34-4753	2.7x	149:–

Förstoringsglas med 3 linser som ger 2,5, 5 eller 7,5 ggr förstoring. Linsdiam. 22 mm. Ihopfällbar.
24-1774 ..... 59:–

Dörrkikare med extra brett synfält. För montering i ytterdörrar. Monteras i 14 mm hål, i **34-54 mm** tjock dörr.

Nr		Pr st	10 st
24-751	Förkromad metall	29:–	195:–
24-760	Mässingfärgad metall	29:–	195:–

Dörrkikare lika ovanstående, montering i **50-75 mm** dörr.

Nr		Pr st	10 st
24-761	Förkromad metall	35:–	220:–
24-762	Mässingfärgad metall	35:–	220:–

Förstoringsglas med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av vinyl. Förstoring 3,5 ggr.
24-23 ..... 40:–

Spegelteleskop "Focus" Orion. NEWTON-reflektor på 4,5" (114 mm) kraftig eqvatorial montering med flexkablar för justering av såväl horisontal som vertikal axel. Stabilt trästativ med höjdjustering. Tekniska data: Brännvidd F1000, spegel 114 mm, kikarsikte 5x24, Diagonal prisma okular (31,7 mm) k6mm/166x, k12mm/83. RK25mm/40x.
34-4983 ..... N. 2995:–

Stjärnkikare "Focus" Gemini. 80 mm. refraktor, en verkligt ljusstark kikare som uppfyller den erfarne amatörastronomens krav. Kraftig equatorialmontering med finjusteringskablar till horisontal och vertikal inställning. Levereras med kraftigt justerbart trästativ. Tekniska data: Brännvidd F-900mm, objektiv 80mm, kikarsikte 6x30, Diagonal prisma, okular (31.7mm), k6mm/150X, K12mm/75X, RK20mm/45X, Månfilter.
34-4984 ..... N. 2795:–

Astronomiskt teleskop TW700BT. Objektiv diameter: 60 mm, focallängd: 700 mm, upplösningsförmåga: 4,62". Teoretisk gränsmagnitud: 10,3. Sökare: 5x42, stativ: tre ben samt altazimutal gaffelmontering. Tillbehör: 1 st okular 4 mm. förstorar 175 ggr. och 1 st okular 12,5 mm. förstorar 56 ggr. Barlowlins och svensk bruksanvisning medföljer.
44-4398 ..... 895:–

Astronomi. Så börjar man. Handbok i astronomi av Sven O. Rehnlund.
28-745 ..... 269:–

Stjärnhimlen, en vägvisare i natten m. unik planet- o stjärnsökare. Av Uno Jönsson.
28-746 ..... 349:–

Fickmikroskop med inbyggd belysning. Högklassig optik med 30x förstoring och ratt för fininställning. Drivs med två st R6 batterier (medföljer ej). Storlek 5x2x14 cm.
34-829 ..... 220:–

Fickmikroskop med 30x förstoring och ratt för bästa inställning av skärpan. Längd 14 cm. Diam. 2 cm.
24-60 ..... 35:–

Objektglas storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockl. 50-pack.
24-480 ..... 59:–

Objektglas. Lika 24-480 men med finslipad fördjupning. 10-pack.
24-481 ..... 59:–

Täckglas , storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 100 st.
24-479 ..... 19:50



Mikroskop stereo. Ett specialinstrument för dissekeringsarbete, geologer, stenslipare m.m. Dubbla linstuber med prismasystem. Levereras med ett par okular 10x samt ett objektiv 2x.
34-3585 ..... 1295:–

Extra tillbehör till 34-3585.

24-3578	Okular par	15x	525:–
24-3579	Okular par	20x	625:–
24-3580	Objektiv	1x	329:–
24-3581	Objektiv	3x	279:–
24-3582	Objektiv	4x	398:–

Mikroskop med 3 revolverobjektiv: 4x, 10x och 40x. Okular 10x. Stativet är tillverkat i gjuten metall, bordet i plast med fjäderhållare för objektglas. Höjd: 30 cm, vikt 1,2 kg.
34-3750 ..... 995:–

PHILIPS Salon multi styler HP4489. Värmeborste med 4 olika tillbehör (Jumboborste, Volymborste, Rundborste m. indragbara piggar samt Stor Rundborste). Används med fördel på lätt fuktigt hår - men kan även användas på redan torrt hår för att fräscha upp en färdig frisyr. Försedd med automatiskt överhettningsskydd. 3 olika värmelägen (varav 1 sval luft). Användbar för många olika frisyrer. Effekt 400W/230V.
34-5006 ..... **289:–**

Hårklippningsmaskin MOSER 1455. En laddningsbar klippare med 8 lägen för hårlängd, 2-22 mm. Levereras med mjuk väska, sax, kam, olja och en demonstrationsvideo. Tekniska data: Stark DC-motor. Spänning 100-240V 50-60 Hz automatisk spänningsomställning. Drifttid ca: 45 min/ladd. Storlek: 175x45x42 mm. Vikt: 180 g.
34-4543 ..... **495:–**

Hår- och skäggtrimmer Moser 1574. Laddningsbar med miljövänliga Nickel-hydridbatterier. Inställbar för 2, 4, 7, 10, 13, 17 och 21 mm. En proffsmaskin med robotslipade skär. Lätt att rengöra, inga skruvar behöver lossas. Borste och olja medföljer. Lev. i plastetui.
34-4030 ..... **650:–**

Hårklippningsmaskin Philips C4 88. Försedd med distanskam för 6 olika inställningar av hårlängd. Kan även användas utan distanskam för att klippa håret kort. Laddningsbar för ca 90 min. sladdlös användning. 230V. Kam, rengöringsborste samt olja medföljer.
34-5004 ..... **589:–**

Hårtork Melissa 1500. Proffsig tork med två hastigheter och 2 värmelägen. Tyst växelströmsmotor och rund kabel. Stor diffuser och fönmunstycke. Löstagbart hår/dammfilter. Riktig coolshot.
34-5000 ..... **298:–**

Hårtork natura, PHILIPS HP4871 m. "TermoProtect"-system. Ett skonsammare sätt att torka håret med hjälp av en sensor som mäter och justerar värmen - och skyddar därmed mot uttorkning och överhettning. Med fönmunstycke samt 2-i-1 diffuser (vridbar) för antingen optimal volym eller mildare torkning (med hjälp av ändrat luftflöde). Effekt: 1650W/230V.
34-5005 ..... **649:–**

Hår och skäggtrimmer Easitrim. Lätthanterlig kvalitetsapparat med tyst gång. Inställbar adapter. Borste, kam och olja medföljer. Drives av 2 st LR6 batterier (medföljer ej).
34-2982 ..... **149:–**

Hår- och skäggtrimmer Easitrim. Laddningsbar. Levereras med laddningsställ, laddare och samma tillbehör som till 34-2982. En kvalitetsapparat för professionellt bruk.
34-3193 ..... **275:–**

Hårklippningsmaskin. Laddningsbar med klipplängden steglöst inställbar mellan 1-3 mm. med manöverspak. Levereras med 4 st förhöjningskammar samt sax, kam, borste och olja. 230V/50 Hz eliminator.
34-4639 ..... **195:–**

Hårtork Melissa Soft Air. Tystgående med två hastigheter och två värmelägen. Fönmunstycke och ett nyutvecklat volymmunstycke, "Soft Air", medföljer. 230 V/1400 W.
34-3849-2 ..... **139:–**

Kam-set 6-pack i olika modeller och färger, i plast.
34-4994 ..... **9:–**
Hårborstar m. träskaft. Finns i 4 olika modeller, varav 1 st med klämma för användning vid föning av större volym-lockar.
34-4995 Stor **19:–**
34-4996 Mellan **16:–**
34-4997 Rund liten **16:–**
34-4998 Rund stor/klämma **23:–**

"För hunden"

Hundklippningsmaskin, Rex 12300. Med extra kraftig motor och sax. Ställbar klipplängd m. manöverspak samt 2 extra förhöjn.kammar. Med 3 m sladd och stickpropp. 230V, 1 års garanti.
34-149 ..... **770:–**
Utbytessax till 34-149
24-272 ..... **259:–**

Hundklippningsmaskin. Med kraftig motor och sax. Ställbar klipplängd med manöverspak. Extra förhöjningskammar medföljer, 3, 6, 9, och 12 mm. Levereras med sax, olja, specialborste och rengöringsborste. 230V.
34-5003 ..... **198:–**

"För frisören"

Frisörsax av det välkända fabrikatet Weltmeister/ Solingen. Med plastgrepp. Rostfri med mikrotandade skär.

Nr	Längd	Pris
24-282	5",12,5 cm	165:–
24-283	6",15 cm	175:–

Frisörsaxar i bra europeisk kvalite, 17 cm långa. Vanlig frisörsax.
24-4532 ..... **69:–**
Urtunningssax enkel.
24-4533 ..... **69:–**
Urtunningssax dubbel.
24-4534 ..... **69:–**

Frisörset bestående av en frisörsax och en urtunningssax i matterat rostfritt stål. Längd 15 cm. Saxarna levereras i etui.
34-4313 ..... **159:–**

Universalsax Fiskars. Med stål av högsta kvalitet som ger bästa skärpan. Ergonomiskt utformade handtag. Längd 21 cm.
34-4272 ..... **129:–**

Sax, Soft-Touch från Fiskars. En unik sax framtagen för att underlätta arbetet när du klipper. Den ergonomiska utformningen gör den utmärkt för Dig med svaga händer. Handtagen är fjäderbelastade, vilket befriar Dig från onödiga handrörelser. Lämplig för såväl höger som vänsterhänta.
34-4214 ..... **139:–**

Saxsats bestående av 6 st saxar: manikyrsax 10 cm, broderisax 13 cm, frisörsax 16 cm, papperssax 17 cm, hushållssax 19 cm samt hushållssax 21 cm. Saxarna är av hög kvalite i rostfritt stål. ABS-klädda handtag med handvänligt grepp.
34-1977 ..... **159:–**

Elektrisk sax. Minicut. Ett arbetsbesparande verktyg för papper, tyg m.m. Särskilt praktisk vid mönster- och figurklippning, Utbytbara stålskär. Handtag av plast. Storl. 160x40 mm. (Passande batterier: 2 st R6 medföljer ej.)

Nr	Pr st	10 st
34-346	49:–	440:–

Reservskär till 34-346.
24-487 Pr par **9:50**

Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk men även för hushållsbruk såsom rensning av fisk, kyckling m.m. Längd 15 cm.
20-2206 ..... **89:–**

Sax av rostfritt stål med plastklädda skänklar. Längd 15 cm.
24-236 ..... **19:–**

Skol- och hushållssax Rostfritt stål med ABS-klädda handtag. Längd 17 cm.

Nr	Pr st	10 st
24-2990	19:–	165:–

Saxslip, Clip-Sharp från Fiskars. Lättanvänd, effektiv och även lämplig för vänsterhänta. Passar de flesta på marknaden förekommande saxar.
34-4216 ..... **89:–**

"För skräddaren"

Saxar av hög japansk kvalitet i rostfritt stål. Plastklädda handtag med handvänligt grepp.

24-1164	Skräddarsax	Längd 21 cm	149:–
24-1165	Skräddarsax	Längd 25 cm	199:–
24-1166	Sick-sack sax	Längd 20 cm	159:–
24-1167	Sick-sack sax	Längd 23 cm	169:–

Lämpliga för barn !

Säkerhetssax för barn. Tillverkad av hårdplast. Längd 12 cm. Sorterade färger.

Nr	Typ	Pr st	10 st
24-3668	Rak sax	8:–	70:–
24-3669	Sick-sack sax	8:–	70:–

Sax med stålskär ingjutna i plastskänklar. En säkerhetssax för barn och lekskolor. Längd 14 cm.
24-181 **9:–** **69:–**

Rakapparat PHILIPS HQ 3870. Välutrustad och elegant 2-stegsrakare. Double Action med fjädrande skärhuvud. 1 timmes laddning räcker för upp till 70 min. sladdlös rakning. Gröna hydridbatterier. Pop-up trimmer för ansning. 100-240V. Laddningslampa. Mjukt fodral.
34-5106 ..... **795:–**

Lady Shave Philips Sensitive HP 6427. Laddningsbar och nätdriven. Med epilator Satinelle Sensitive Body Total kan du snabbt, lätt och effektivt ta bort överflödig hårväxt. Inte bara på benen utan också under armarna och från bikinilinjen.
34-5036 ..... **659:–**

Eltandborste Philips/Jordan HP 735. 2-Action-system med 2 borstar. Unik borsttryckskontroll skyddar tandkött och tandhalsar. Intervalltimer med tidssignal. 2-hastigheter. "Gröna" batterier med upp till 35 min. gångtid vid 16 timmars laddning. Laddindikator.
34-5037 ..... **669:–**
Extra borstar till Philips/Jordan HP735, HP710 & HP510.
34-4633 ..... **78:–**

Personvåg EKS. Fullelektronisk exklusiv personvåg, med mjuk stoppad matta i "leather-look". Rund lins med kromad ram. Stora lysande siffror. Kapacitet 120 kg, med 100g gradering. 3 års garanti.
34-5044-3 Röd **398:–**
34-5044-5 Blå **398:–**

Personvåg. Mekanisk med kapacitet 130 kg. Gradering 1 kg. Stora tydliga siffror. Kraftig räfflad plastmatta för minimering av halkrisken.
34-4672 ..... **119:–**

Gillette:s Rakprodukter.
Gillette Sensor Excel
34-5060 Hyvel **39:–**
34-5061 Blad 10-pack **89:–**
Gillette Sensor
34-5062 Blad 10-pack **79:–**
Gillette Sensor Excel for women
34-5063 Hyvel **54:–**
34-5064 Blad 10-pack **94:–**
Gillette Raklödder
34-5065 Regular **22:50**
34-5067 Cool Wave **29:50**
Gillette Rakgel
34-5066 Cool Wave **39:50**

Batteritandborste. Med runt oscillerande borsthuvud. Lev med två borstar, som stannar automatiskt vid för hårt tryck. 300 gram resp. 550 grams tryck. Drivs med två st R6-batterier. (medföljer ej). Lev. med praktiskt reseetui.
34-4033 ..... **98:–**
Utbytesborstar 2-pack för max 300 g. resp. 550 g.
34-4034 ..... **39:–**

Massageapparat. Med värme och vibration. Försedd med brytare för två hastigheter och termostatstyrd värme. Långt skaft för bra åtkomlighet på ryggslut och mellan skuldrorna. Flexibelt massagehuvud. 230V.
34-5030 ..... **149:–**

Trimmer för öron/näsa. Med skydd på sidorna för säker trimning. Levereras med bladskydd. Drivs med 1st R6 batteri (medföljer ej).
34-4930 ..... **49:–**

Massageborste för bad och kroppsmassage. Batteridriven, två st. R6 (medföljer ej). Kan användas såväl våt som torr. Långt skaft gör att man lätt kommer åt på ryggen och mellan skuldrorna. Lev. med en mjuk borste samt en massageplatta. Längd 30 cm. Vattentät.
34-5045 ..... **89:–**

Rakhyvel BIC i ekonomiförp. med 30 st. Används flera gånger. Lätt att skölja av.
34-3852 ..... **49:–**
Rakhyvel BIC Twin 10-pack. Tvåbladshyvel för tät och följsam rakning.
34-4561 ..... **29:–**

Blodtrycksmätare "Rossmax" RM-4000. Automatisk blodtrycksmätare för handleden. Pumpar själv upp manschetten till rätt tryck, mäter och släpper ut luften. Visar systoliskt, Diastoliskt tryck, samt puls, datum och tid när mätningen utfördes. För handledsomkrets 13,5-19,5 cm. Försedd med minne, de senaste 29 mätningarna med tid och datum kan sparas. Perfekt för självkontroll mellan läkarbesöken, samtidigt som man kan ta med sig mätaren till sin läkare för tolkning av sina värden. Enkel och tillförlitlig, används inom den svenska akutsjukvården. Instruktioner med bilder och svensk text. Batterier 2st LR03 (AAA) medföljer.
34-4945 ..... **880:–**

Vårda Dina händer & Fötter !

Fotskrapa Credo. Specialverktyg för borttagning av förhårdnad hud vid fotvård. Med en klinga.
24-361 ..... **39:–**
Reservklinga Credo, av rakbladsstål.
24-362 10 st **24:50** 100 st **195:–**
Fotrasp Credo Special för fotvård.
24-758 ..... **49:–**
Fotfil av slagfast polystyren. Slipytorna, grov/fin, består av vattenfast slippapper beströtts med en kornbeläggning.
24-4093 ..... **12:–**

Nagelsax i rostfritt stål. 10 cm (4") med svängt blad.

Nr	Pr st	10 st
24-2991	**29:–**	**217:–**

Nageltång med svängt skär, återfjädrande.
24-2993 **49:–** **390:–**
Nagelklippare m. fil, liten.
34-5031 ..... N. **12:–**
Nagelklippare m. fil, större (för tå-nagel).
34-5032 ..... N. **15:–**
Nagelsten för "vänligare" filning av naglar.
34-5033 ..... N. **15:–**
Nagelfilar, 3-pack.
34-5034 ..... N. **5:–**
Pincett.
34-5039 ..... N. **9:–**

Pall CURVER, för badrum, hushåll etc. i PP-plast. Färg: vit. Finns i två modeller 18 cm (maxvikt: 100 kg) & 24 cm (maxvikt: 150kg).
34-5084 18 cm **49:–**
34-5085 24 cm **59:–**

Rostfria artiklar för badrummet/toaletten.
34-5001 Tvålpump **49:–**
34-5027 Tandborst-ställ **44:–**
WC-ställ m. borste
34-5028 ..... **74:–**
34-5042 Utbytesborste **15:–**

Manikyr-set i fin kvalite'. Innehåller 1 st nagelsax, 1 st fil, 1 st pincett samt 1 st nageltång. R/F stål. Lev. i elegant etui (mått: 10.5x7cm).
34-5035 ..... **134:–**

Plästerautomat inkl. en förp. plastplåster 34-4793 samt en förp. textilplåster 34-4795.
34-4792 ..... **129:–**
Refill till plästerautomat **34-4792.**
34-4793 Plastplåster 45 st **29:–**
34-4794 Plastplåster 6x45 st **149:–**
34-4795 Textilplåster 40 st **34:–**
34-4796 Textilplåster 6x40 st **189:–**
Blodstoppare stor. Specialkompress med sårvänligt ytskikt. 14 x 23 cm. 2 st elastiska bindor 10 cm x 3m.
34-4797 ..... **36:50**
Blodstoppare liten. Kompress 8 x 12 cm samt 1 st elastisk binda 6 cm x 3 m.
34-4798 ..... **18:50**
Plåster på rulle.
34-4799 Textilplåster 5 m x 6 cm **84:50**
34-4800 Textilplåster 8 m x 8 cm **98:50**
Första hjälpen. Innehåller 1 st andningsmask, 2 st savett desinfection, 2 par handskar, 1 st huvudförband, 1 st fästnät, 1 st stor och 1 st liten blodstoppare, 10 st sårtvättare, 20 st plåster samt 1 st sax. Lättfattlig instruktion i ord och bild.
34-4801 ..... **169:–**

WC-ställ m. borste i plast. Osort. färger.
34-5002 ..... **17:50**

Spegel på fot. Ena sidan m. förstoring. Diam. 127 mm.
34-1003....**59:–**

Spegel m. justerbar arm. Ena sidan m. förstoring. Diam. 170 mm.
34-3036...**129:–**

Rullvagn i krom med 4 st löstagbara korgar.
34-5017 28x27x87 cm (LxBxH) **198:–**
Badrumshyllor i krom.
34-5024 Rak, för vägg, 25x15x35,5 cm **96:–**
34-5025 Hörn-hylla, djup 26, höjd 35,5 cm **124:–**
34-5026 Häng-hylla (inkl. krok), 25x11x53 cm **96:–**

34-4935 Bomullspinnar 300-pack **10:–**
34-4936 Bomull, veckad. 100g **10:–**
34-4937 Bomullspads 100-pack **12:–**
34-4938 Bomullsbollar 100-pack **10:–**
34-4939 Pappersnäsdukar 100-pack **10:–**
34-5038 Tandpetare i plast 300-pack **14:–**

Centraldammsugare komplett med basenhet, slangset och monteringspaket.
44-3320-100 ..... **3995:–**
Basenhet 1350 W/240 V. 2550 mm/VP Vacuum. 60 l/sek luftmängd. 35 l engångspåse. Vikt 11 kg utan tillbehör.
44-3321 ..... **2995:–**
Slangset 9 m sugslang, slanghållare, golvmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, borstmunstycke samt teleskoprör.
44-3322 ..... **650:–**
Monteringspaket innehåller 12,5 meter rör a' 1,25 m. 2 st. 90° skarp vinkel. 6 st 90° lång vinkel. 4 st 45° vinkel. 1 st T-koppling. 7 st rörskarv. 2 st sugdosor vita. 2 st monteringsplattor. 1 st limburk 100 ml. 14 meter kabel. 20 st buntband.
44-4562 ..... **495:–**
Broschyr med mera information, monteringsanvisning, extra tillbehör samt kompletteringsdetaljer.
67-3321 ..... **Fritt**

Universalmunstycke FLEXI CLEAN. Passar alla dammsugare, slanglängd 60 cm. Kommer åt där Du inte når med vanliga tillbehör, t.ex. bakom element, ventiler, kylskåp, bilen o.s.v. Patenterad svensk tillverkning.
34-3428 ..... **98:–**
Dammborste till "Flexi Clean". Ökar användningsområdet för "Flexi Clean" där dammet behöver borstas loss.
34-3726 ..... **22:50**
Dammsugarmunstycke. Passar alla vanliga dammsugare. Rengör och borstar upp mattor, mjuka golv, gardiner, stoppade möbler m.m. Tar effektivt upp bl.a. hår, dammtussar, hundhår.
34-4091 ..... **109:–**

Grovavskiljare Ash Vac kopplas till din vanliga dammsugare, som då suger sot, aska m.m. utan att skadas. **Vid sugning av vatten, använd endast av SEMKO godkänd vattendammsugare**. Plåtbehållare ca 20 l dammkapacitet. Evighetsfilter.
44-1699 ..... **395:–**

Dammsugare Philips "MOBILO HR 8514" Högeffektiv i modern design med tystgående "turbomax" - motor 1400W max, 300W sugeffekt samt 5-filtersystem. Låg vikt - liten och smidig - endast 5.2 kg. Låg ljudnivå tack vare dubbla väggar runt motorn. Sladdvinda med 6 meter sladd, räckvidd ca: 9,5 meter. Teleskoprör och pistolmunstycke, fogmunstycke samt textilmunstycke i förvaringsfack på dammsugaren.
44-4592 ..... **1250:–**
Dammsugarfilter innehållande 6 st dammpåsar, 1 st motorskyddsfilter, samt 1 st ASF microfilter.
34-4632 ..... **59:–**

Smart-mopp, originalet. Unik urvridning som håller dina händer torra och rena. Mopphuvudet kan tvättas i maskin.
34-4087 ..... **109:–**
34-4140 Utbytesmopp N **49:–**
Trasa SAMATEX. Tillverkad i Tyskland i unika viscosefibrer (syntetiskt sämsskinn). Superabsorberande, absorberar 10 ggr sin egen vikt. Maskintvättbar i 60 grader. Storlek 50x38 cm. 3/fp.
34-4088 ..... **24:–**

Dammsugare laddningsbar med kraftfull 4 Ah blyackumulator. Tvättbart dammfilter. 2 st Extra munstycken medföljer, ett borstmunstycke samt ett flexibelt smalt för trånga utrymmen. Längd 32 cm komplett med bordsladdare 230V.
34-4563 ..... **359:–**

Maria Micro Allmopp. Städa utan kemikalier med eller utan vatten. Mopphållare, skaft och microfibermopp för torr eller fuktstädning medf.
34-5144 ..... **179:–**
Utbytesmopp
34-5145 ..... **98:–**
Skurplatta till Allmopp. Tvåsidig skurplatta, ena sidan (vit) utan slipmedel och skonsam, kan anv. till de flesta golv. Andra sidan (röd) med slipmedel, bra till hårt smutsade golv, även bastulav och trätrall. Anv. även som mellanlägg för dammduk och lättmopp.
34-5146 ..... **19:50**
Lättmopp av bomull och polyester i hög kvalite', maskintvättbar i 60°. Mycket god sugförmåga, drar åt sig damm bra.
34-5147 ..... **59:–**
Dammduk. Oljad specialduk för engångsbruk. Rek. för fam. med allergiker.
34-5148 25-pack **39:–**

Möbelpolish "American" för alla slags möbler och träslag, kakel och marmor m.m.
24-1304 ..... **18:50**
Svinto. Löddrande tvålull är praktiskt, skonsamt och effektivt i de flesta sammanhang. För rengöring av verktyg, kök och badrum, gummistövlar, bilen m.m.

Nr	Längd	Pris
34-1970	100 gram	**21:50**
44-1971	2 kg	**239:–**

***"ODAIR Luftrenare"**. Ett nytt koncept för luftrening, helt utan parfymerade tillsatser, lukt- och allergifritt. Absorberar omgivande dofter och bryter ned dem. Kan användas överallt. Avlägsnar lukter i kylskåp, sophinkar, garderober, sportskor m.m. Lämpligt mot tobak, urin, fotsvett, diesel/bensin, kattkiss m.m. Används inom sjukvården.*
ODAIR 20 g-kudde för långtidseffekt, 1-3 månader. Bruksanvisning medföljer.
24-3425 ..... **32:50**
ODAIR 200 ml pumpspray för direkt applicering. Snabbverkande. Mot inpyrda lukter.
24-3426 ..... **42:–**

UNIVERSAL Original Allputsmedel. Rengör, polerar och konserverar i ett och samma tag - för allt som tål vatten. För t.ex. rostfritt, kakel, emalj, mässing, koppar, aluminium, glas-plastlackytor, silver, porslin-keramik m.m. Godkänt som "Bra Miljöval" och fritt från agressiva kemikalier. 300 ml.
34-4721 ..... **98:–**

Dammvippor. Drar skonsamt och effektivt åt sig damm och små partiklar genom statisk elektrisitet. Utmärkt även för data, elektronisk utrustning, kameror, etc. Lätt att rengöra i ljummet vatten.

Nr	Längd	Pris
34-2174	25 cm	**19:–**
34-2175	55 cm	**21:–**
34-2176	70 cm	**25:–**

Duschflaska. Med pump som sprider vatten som en dimma. Storlek ca 10x21 cm.
34-51 ..... **19:50**
Duschflaska i mässing. Höjd 17 cm. Diam. 9 cm. Rymd c:a 4 dl.
34-4262 ..... **49:–**

Städ-set i PP-plast med halvlångt aluminiumskaft. Osorterade färger.
34-5022 ..... **69:–**

Hink 10L i plast, osorterade färger.
34-5020 ..... **10:–**

Rengörings-handske till ytor där vatten kan användas. Rengör med den blå sidan och torka torrt med gula (sämsskinns-liknande) sidan. Enkel och smidig, då hela handen används. Tål alla rengöringsmedel. Svensktillverkad.
34-4722 ..... **39:–**

Sop m. skyffel i plast. Osorterade färger.
34-5021 ..... **14:–**

Diskborste.
34-4564 ..... **6:50**
Diskpropp i följande 2 modeller.
34-4898 försänkt ... N **7:50**
34-4899 plan ..... N **7:50**
Svampduk 3-pack.
34-4566 ..... **9:–**
Slaskupp i plast. För att ta upp rester i diskhon.
34-4916 ..... N **9:–**

Kökssvamp 10-pack.
34-4565 ..... **9:–**
Rengöringssvamp 3-pack.
34-4498 ..... **14:50**

Golvmopp Försedd med en superabsorberande svamp. Moppen är försedd med unikt urpressningsverktyg som gör att man kan arbeta med den utan att behöva vrida ur svampen med händerna. Teleskoprörsskaft.
34-5018 ..... **79:–**

***Microfiberduk Soft**. Används både torr och fuktad. Vid dammning - används den torr och blir statisk, vilket gör att den tar upp mikro-partiklar såsom kvalster, pollen m.m. Vid rengöring - används duken lätt fuktig, vilket lätt rengör och polerar samtidigt (utan att lämna vattenränder). Vid svårare fläckar och smuts - används duken våt. Tar även bort fett. Inga rengöringsmedel behövs - endast vatten. Tillverkad av 80% polyester och 20% plyamid. Tvättråd medföljer.*
Vit 32x32cm.
34-4720 ..... **39:–**
Färgad 32x32cm (Sorterat: blå, rosa eller grön)
34-4725 ..... **39:–**
Set "Fönster/kök/badrum" (1st blå 40x40, 1st rosa 32x32 & 1st grön 32x32).
34-4726 ..... **99:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Torkställning MODULAR, golvmodell på hjul med 3 hyllor. Epoxylackerade stålrör och hyllor med plastöverdragen tråd. HxBxD 1450x700x350(700) mm. Kan kompletteras med **Torknät "Spidy"**.
34-4266 ..... 189:–

Torknät "Spidy" för torkning av ömtåliga plagg. För montering på golvställning **Modular 34-4266** eller för separat användning - stapelbar med flera enheter. Mått: 63x63x15cm.
34-4913 ..... 39:–

Torkställning "TOP 20" med 20 m. torklängd, av epoxylackerade stålrör samt plastöverdragen tråd. Höjd: 96 cm. Längd (utvecklad): 205 cm.
34-4912 ..... 89:–

Torkställning, väggmodell, med teleskoputdrag. Hopskjuten fungerar den även som handdukshängare. Total bredd 80 cm.
34-4267 ..... 189:–

Strykbord "Prestige" i streckmetall med underede i epoxylackerade stålrör. Strykyta 122x38 cm. Med hylla för tvätt. Steglös höjdinställning. Max höjd: 90 cm.
34-4910 ..... 199:–

Strykbordsöverdrag i ren bomull med fast skumgummi. Mått: 130x50 cm. Osorterade mönster.
34-4917 ..... 39:–

Torksnurra i plast, med 13 klämmor. Diam: 29 cm
34-4900 ..... 12:50

Tvättpåse i nät m. dragkedja, för underkläder (t.ex. bygelbehå) m.m. Mått: 34x40 cm.
34-4914 ..... 12:50

Tvättlina 4 mm/20 m. Extra stark plastlina med polypropylenkärna.
34-4259 ..... 18:50

Torklina med hållare i rostfritt stål. Kan användas både inom- och utomhus. Hållarens bredd 406 mm, linans längd 6 m. Automatisk återspolning av linan. Vikt 1,6 kg.
34-3928 ..... 249:–

Klädnypor i trä, 72 mm. Extra starka med blankförzinkad spiralfjäder. 36 st/fp.
34-4260 ..... 12:50

Klädnypor i plast, 80 mm. Extra starka m. blankförzinkad spiralfjäder. 30 st/fp.
34-4915 ..... 12:50

Galge 3-pack "PEPPAT", miljövänligt material (PE, PP, Papper och Träfiber) vilket kan återvinnas. Med pinne samt krokar (för kjolar etc.). Själva galgkroken i metall. Bredd: 47.5 cm. Färg: mörkgrå.
34-4934 ..... 19:–

Klädgalge, 3-pack i trä m. pinne. Längd: 39 cm.
34-4933 ..... 19:50

Textilvårdsrulle, försedd med 8 meter "kladd"-papper. Utmärkt för borttagning av damm, hår m.m. från textilier.
34-3601 ..... 19:50

Refill till textilvårdsrulle 34-3601. Förp/4 st.
34-3602 ..... 59:–

Textilvårdsrulle som efter användning sköljes i vatten. Kan brukas om och om igen. Bredd 100 mm.
34-2172 ..... 29:50

Noppborttagare JUMBO. Även för de grövsta textiler. Drives med 4 st LR14 batterier (medföljer ej).
34-3657 ..... 98:–

Noppborttagare rakar effektivt bort "noppor" från de flesta textilier. Passande batterier 2 st. R6 (medföljer ej).
34-1994 ..... 39:–

Strykjärn PHILIPS HI-530 Azur Excel. Ångreglage, sprayfunktion, ångpuff, turboånga. Självrensande, genomskinlig vattentank, sladdvinda. Signallampa samt "soft grip" handtag.
34-5135 ..... 495:–

ÅNGSTRYKJÄRN Melissa. Hög ångavgivning 13ml/min, som är reglerbar. Kraftfull ångpuff. Rostfri sula, automatisk avkalkning. Utrustad med sprayfunktion. Termostatratt med internationella beteckningar för olika material. Signallampa och tillförlitlig termostat. 230V/1200W.
34-4557 ..... 298:–



Ångstrykjärn med aluminiumsula. Sprayfunktion, reglerbar ångmängd, ångchock. Signallampa, genomskinlig vattentank. 230V/1200W.
34-5108 ..... 169:–

Resestrykjärn med ånga. Belagd sula, vattentank med nivåmätare. Termostatratt med internationella beteckningar för olika material. Omställbart för 115-230V. 300-600W. Hopfällbart, väska medföljer.
34-4554 ..... 189:–

Hushållsvåg PHILIPS HR2388. Väger med högsta precision (1g) upp till 5 kg. Nollställning/tara funktion. Totalt minnesstöd. Automatisk avstängning. 9-Volts batteri (medföljer ej).
34-5134 ..... 359:–

Köksvåg med bägare (1.2L). Mekanisk max 2.25 kg.
34-5090 ..... 49:–

Stavmixer Elram BL838. Lev. med graderad blandningsbägare samt väggfäste. Mixern försedd med två hastigheter, max 18000 varv/min. Sladdlängd: 1.6m. Vikt: 0.7 kg. Effekt: 230V/100W.
34-5137 ..... 159:–

Mikrovågsugn Whirlpool MD 113. Elektronisk mikrovågsugn med: Auto defroster program för upptining, jet start, 7 effektlägen, 24-timmars klocka, 90 minuters tidur och 5 sekunders noggrannhet. Effekt 900 Watt.
34-5083 ..... 2390:–

Microlock - dubbelpack. Hindrar stänk och sprätt. Lagar 2 rätter samtidigt även i en liten microvågsugn.
34-3730 ..... 28:–

Elvisp Melissa med stativ och bunke. Driftsäker och ergonomiskt utformad elvisp. Stark motor på hela 230 W, vilket är speciellt bra när du gör bröddegar, potatismos m.m. 5 hastigheter. Vispar, degkrokar, stativ och bunke medföljer. 230 V/230 W.
34-4114 ..... 329:–

Elvisp Melissa HMT-160. 5 hastigheter. Vispar och degkrokar medföljer. Låg vikt. 230V/160W.
34-5131 ..... 159:–

Matberedare Melissa FPT 200. Precisionsslipad kniv av rostfritt stål. Multiskivor som strimlar, river, skär, skivar och blandar. Utkastningsfack som ger obegränsad kapacitet. 230V/200W.
34-5133 ..... 398:–

Kokplatta med steglös termostat för inställning av önskad temperatur. Lev. komplett med sladd och stickpropp. 230V / 2000W.
44-3794 ..... 398:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Kaffebryggare Philips Cafe Delice. Unikt system med dubbla värmeelement ger möjlighet att välja mellan två olika bryggtider vilket i sin tur ger olika smaker, "guld" eller "mocca". Inställbar för bryggning av hel eller halv kanna. Extremt hög effekt 1400W. Automatisk avstängning efter 120 minuter. Droppstopp, sladdgömma för anpassad sladdlängd, vattennivåindikator. För filterpåse 1x4. Finns i tre färger. 495:–
34-5097 Vit 495:–
34-5098 Creme 495:–
34-5099 Aubergine 495:–

Kaffebryggare Butler. Elegant bryggare på 900 W vilket ger en snabb bryggning. Värmeplatta för varmhållning av kaffet. Utvändig vattennivåmätare och graderad glaskanna. Strömbrytare med tydlig signallampa. Praktisk sladdvinda under bryggaren. Kapacitet 1,2 liter (2-12 koppar). Filterstorlek 1x4.
34-4125 ..... 198:–

Kaffefilter "Swiss Gold", permanentfilter 1x4. Belagt med 24 karat guld för att lätt hållas rent och fräscht. Kan diskas i maskin.
34-4230 ..... 98:–

Percolatorbryggare NORDICA CLASSIC. Försedd med signallampa, vattennivåmätare och dubbla värmeelement. Kapacitet 1,5 liter. Kok- eller bryggkaffe, inga pappersfilter. 230V/600W.
34-3775 ..... 498:–

Percolator bryggare Nordica Compact. Med signallampa och vattennivåmätare. Kapacitet 1,2 liter. Kok eller bryggkaffe, inga pappersfilter. 230V/800W.
34-5091 ..... 369:–

Cafe' Duo PHILIPS HD 7121. Perfekt och praktisk för 1 eller 2 koppar. Bryggningen går direkt i koppen. 2 koppar tar ca 5 min. Koppar medföljer. Bryggaren har permanent filter och kan monteras på vägg. Bredd 18.5 cm. Höjd 21.5 cm. Djup 13 cm. Effekt 230V/550W. Färg: limegrön, koppama (i porslin) gula.
34-5109 ..... 269:–

Brödrost Flat. Värm och fräscha upp kuvertbröd, bullar, korvbröd m.m. och du får bröd som är poröa, frasiga och smakar härligt nybakade. Steglöst inställbar timer med automatiskt stoppur. 700W. 230V.
34-4712 ..... 229:–

Brödrost för 2 eller 4 skivor. Elektronisk, steglös inställning av rostningen. Bottenlucka för tömning av smulor. Kalla sidor. Hållare för värmning av pain-riche eller korvbröd m.m.
N. 339:–
34-5110 4 skivor 229:–
34-4545 2 skivor

Brödrost Prisma för 2 skivor med elektronisk, steglös inställning av rostningen. Utdragbar bottenplatta för tömning av smulor. Praktisk sladdupplindning. Lev. med hållare för värmning av pain-riche etc. Effekt: 230V/950W.
34-5111 ..... 279:–

Espresso-Cappuccino bryggare. Bra och lättförståelig bruksanvisning med tips medföljer. Strömbrytare med signallampa 230V/750W.
34-4099 ..... 498:–

Vattenkokare med element i rostfritt stål. Kokar upp 1 liter vatten på ca: 3,5 min. Behållaren rymmer 1,7 liter. Trefaldig säkerhet med termostat, torrkokningsskydd och överhettningsskydd. Vattennivåmarkering, löstagbar nätsladd. 230V/2000W.
34-4547 Blå 229:–
34-4548 Gul 229:–

Vattenvärmare 0,75 L. med termostat. Integrerat element, vilket möjliggör värmning av soppor m.m. 230V/500W.
34-4391 ..... 219:–

Melissa El-skärmaskin. Skär kött, bröd, grönsaker, skinka, ost i fina skivor. Steglöst inställbar 0-15 mm. Barnsäker strömbrytare. Sugfötter håller den säkert på plats. Avtagbar klinga i rostfritt stål, lätt att göra ren. Stark motor 140 W. Kompakt tar liten plats. Mått hopfälld 350x210x130 mm.
44-2087 ..... 395:–

Smörgåsgrill Melissa. Lättskött grill som gör **två** varma smörgåsar på ett par minuter. Unik beläggning på laggen som gör den lätt att rengöra. Signallampa som visar när grillen uppnått rätt temperatur.
34-4115 ..... 249:–

Smörgåsgrill. Lättskött grill som gör **fyra** varma smörgåsar på ett par minuter. Signallampa som visar när grillen uppnått rätt temperatur. Unik beläggning på laggen som gör den lätt att rengöra. Recept medföljer.
34-4105 ..... 398:–

Våffeljärn med non-stick behandlade laggar. Reglerbar termostat, sladdvinda och signallampa. 230V/1000W.
34-4546 ..... 329:–

Våffeljärn, dubbelt, med belagda laggar av pressgjuten aluminium. Lackerad stålplåt i över- och underkåpan. Inbyggd spillskål, termostatreglerat med överhettningsskydd. 230 V 1100 W.
44-3847 ..... 569:–

Shaker i krom. För mixning av underbara drinkar, milkshakes och cocktails. Rostfri mixerkopp. 230V/45W. 0,5 liter.
34-4393 ..... 398:–

Mixer. Blandar, mixar och purear snabbt och effektivt. Idealisk för milkshake, soppor, drinkar m.m. 7 hastigheter. Blandarskål i kraftigt glas, 1.25 liter. Effekt 230V/450W.
34-5107 ..... N. 398:–

Iskrossare tillverkad av gjuten, förkromad lättmetall. Kraftig och stabil konstruktion.
34-2909 ..... 298:–

Juice-press, tillverkad av gjuten, förkromad lättmetall. Mycket stabil konstruktion.
34-2908 ..... 298:–

Äggkokare för 1-7 ägg, Inbyggd sladdvinda. Ljudsignal, levereras med mätglas med äggpiggare.
34-4551 ..... 159:–

Juice-press Melissa Nectar. Kapacitet 5 dl och reglerbar fruktköttsmängd. 230 V/20 W, sladdgömma.
34-4102 ..... 149:–

QUICK CHOPPER, den manuella matberedaren för hushållet, båten och husvagnen. Hackar och blandar. Utmärkt för såser, salsas, sallader etc. Innhåller kniv, visp samt receptblad.
34-5120 ..... 129:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Vispskål-set 3-pack. Vit plast. Volym: 1.4L, 1.8L samt 2.4L.
34-4901 ..... 29:–

Diskställ i krom.
34-5093 ..... 59:–
Bestick-korg i krom, för diskställ 34-5093
34-5094 ..... 24:50

Måttsats i plast. Består av 1 krm, 1 tsk, 1 msk, 1 kaffemått samt 1 dl. Sorterade färger.
24-4055 ..... 9:–
Slickepott 2-pack.
24-4050 ..... 10:–

Häng-korg i krom. 3 etage, med diam på resp: 25, 28 & 30cm. Höjd: 84 cm. För förvaring av diverse i kök, badrum, på balkong etc.
34-5092 ..... 39:–

Burk m. snäpplock för förvaring av diverse. Rostfri m. lock i acryl.
34-5103 Höjd 9.5 cm 48:–
34-5104 Höjd 12.5 cm 58:–
34-5105 Höjd 15.5 cm 68:–

Smörknivar 4-pack i plast. Blandade färger.
34-5095 ..... 15:–

Kork- och kapsylöppnare, tillverkad i mattförkromad metall med inlägg av gummi i handtagen. Tunn och högglansförkromad skruv.
34-5113 ..... 49:–

Skruvkorköppnare i plast. Passar korkar i storlek 22-28 mm. Även till typ PET-flaskor.
34-4305 ..... 9:50

Värmeljus 50-pack. Svensktillverkade.
34-4458 ..... 19:–

Pumpkapsyl, avsedd för de stora PET-flaskorna. Genom att pumpa upp ett övertryck i en öppnad flaska behåller man kolsyran.
24-3285 ..... 19:50

Korkskruv. Skruvar och drar upp korken i ett och samma moment.
34-3392 ..... 54:–

Konservöppnare LID UP. Arbetar efter princip där locket "skärs av". Lättarbetad, inget spill.

Nr	Pr st	10 st
34-1406	29:–	240:–

Sil m. fintrådigt nät och rörskaft. Allt i rostfritt.
34-5114 Diam: 20 cm 69:–
34-5115 Diam: 14 cm 44:–
34-5116 Diam: 7 cm 19:50
Tesil m. klämma i rostfritt. Längd: 16 cm.
34-5112 ..... 10:–

Köksredskap "GASTROMAX" i plast, som tål värme upp till 257 gr. Färg: svart.
34-4569 Stekspade 26:–
34-4678 Visp 26:–
34-4879 Slev 26:–
34-4880 Stekgaffel 26:–
34-4881 Stektång 26:–
34-4882 Spagetti-slev 26:–

Potatis-press i rostfritt, vilket med fördel kan maskindiskas. Lev. med 3 olika skivor för olika varianter vid pressning.
34-5040 ..... 115:–

Rostfria köksredskap. Snygg finish. OBS! Helgjutna - ej nitade/svetsade skarvar. Med ögla för ev. upphängning.
34-5069 Stekspade 34.5 cm 36:–
34-5070 Slev 32 cm 36:–
34-5071 Rör-slev 34 cm 36:–
34-5072 Spagetti-slev 30 cm 36:–
34-5073 Skum-slev 34 cm 36:–
Hängare i rostfritt m. 6 guldfärgade krokar (i plast).
34-5074 ..... 26:–

Potatispress i metall.
24-4049 ..... 49:50
Vitlökspress med rensare. I metall.
24-4045 ..... 19:50

Köksredskap med greppvänligt ergonomiskt gummihandtag.
34-4568 Potatis-skalare 19:–
34-5081 Ost-hyvel 19:50
34-5080 Kapsylöppnare 22:50

Ballongvisp i rostfritt. Längd: 25 cm.
34-5079 ..... 19:50
Trådvisp "Mini", för vispning av t.ex. ägg, drinkar etc.
34-5138 ..... 5:–

Mått-set i rostfritt. 4 olika mått.
34-5009 ..... 26:–

Potatis-strimlare, underlättar mycket vid pommesfrites tillverkning. Stadig konstruktion av metall och plast. Lätt att rengöra. Storlek 24x10x10 cm.
34-3767 ..... 69:–

Råkostjärn 6-kantigt. Tillverkat i rostfritt stål, tål maskindisk. Höjd 18 cm.
34-4684 ..... 32:–
Äggskärare i rostfritt.
34-5041 ..... 14:–

Glass-skopa i rostfritt m. kugg-effekt. Idealisk för glass och potatismos.
34-5121 ..... 39:–
Pizza-slicer i rostfritt. Lätt att skära pizza-bitar.
34-5122 ..... 17:50

Köksredskap-set i trä, 5 delar. Stekgaffel, stekspade samt 3 olika slevar. För matlagning, målning, dekoration m.m. Längd: ca. 32 cm.
34-4888 ..... 24:–
Smörknivar 4-pack i trä.
34-5096 ..... 10:–

Rocky Diamant, Japansk Rostfritt kirurgstål härdat till 52 Rockwell. Specialslipad egg för optimala skäregenskaper. Greppvänligt, hygieniskt handtag.

34-5127	Kockkniv Längd 32 cm	198:–
34-5128	Brödkniv Längd 33 cm	176:–
34-5129	File'kniv Längd 27 cm	156:–
34-5130	Skalkniv Längd 19 cm	98:–

Köksknivar i rostfritt stål med nitade handtag av bakelit.

34-5100	Kockkniv 32 cm	32:–
34-5101	Brödkniv 28 cm	28:–
34-5102	Allkniv 27 cm	26:–

Köksknivar tillverkade helt i rostfritt stål. Hygieniska och greppvänliga.

34-5117	Kökskniv 28 cm	38:–
34-5118	Brödkniv 32 cm	36:–
34-5119	Allkniv 25 cm	29:–

Skärbräda i trä med handtag, 28 x 42 cm.
34-4408 ..... 49:–

Skärbrädor CURVER i PP-plast. Rött gummihandtag med anti-glid effekt, vilket håller brädan still på bänken. För övrigt helt vit. Finns i följande storlekar:

34-5087	27x18 cm	26:–
34-5088	37x23 cm	44:–
34-5089	45x29 cm	59:–

Knivblock i furu/teak. Plats för 7 knivar i olika storlekar samt för 1 bryne (OBS! medföljer ej). Höjd: 26 cm.
34-5140 ..... 198:–

Knivslip, Roll-Sharp från **Fiskars.** Den perfekta slipa-ren för små som stora, raka blad och vågtandade knivar. Den här sliparen har utsatts för hårda tester i bl.a. fiskrenserier och slakterier med mycket gott resultat.
34-4215 ..... 89:–

Pasta- & Ångkok-set 4-del. Rostfri gryta 7,7 liter, med glaslock. Med durkslag-insats samt mindre ångkoks-korg. Idealisk för pasta "al dente" med durkslaget, eller för ångkokning av grönsaker, fisk m.m. med den löstagbara korgen. Även användbar som separat gryta.
34-4999 ..... 298:–

Kaffepanna i snygg finish. Av rostfritt stål (18/10). Visslande pip, handtag och knopp i förgylld guld. Sandwichbotten. Rymd: 2.1 liter.
34-5023 ..... 269:–

Wokstekpanna m. 3-skiktsbeläggning. Svart m. trähandtag. Diam: 28 cm.
34-5082 ..... 119:–

Biffklubba i polerad aluminium.
34-5008 ..... 49:–

Smörsmältare, rostfri. Rymd 0.7 liter.
34-5068 ..... 44:–

Snurrbräda i trä. Diam: 40 cm. Praktisk servering - alla når kring bordet.
34-5139 ..... 89:–

Salt- & pepparkvarnset i trä. Höjd: 30 cm.
34-5029 ..... 79:–

Salt- & pepparkvarnset i acryl. Höjd: 13 cm.
34-5123 ..... 49:–

Stekpanna i högglanspolerad aluminium med non-stick beläggning. Fettsnål och lätt att rengöra. Bör ej maskindiskas. 20 och 26 cm pannan har 4 mm botten medans 30 cm pannan har hela 6 mm botten tjocklek.

34-5057	Diam. 20 cm	119:–
34-5058	Diam. 26 cm	159:–
34-5059	Diam. 30 cm	199:–

Stekpanna med trähandtag. En äkta gjutjärnspanna från Skeppshults gjuteri. Utmärkt till all slags stekning och är praktiskt taget outslitlig. Utprovad även för keramikhällar.

34-4310	26 cm diameter	229:–
34-4311	28 cm diameter	259:–

Grillpanna gjutjärn diam. 28 cm med trähandtag.
34-4673 ..... 289:–

Stekpanna Scanpan 2001+ med TITAN non-stick beläggning som är 40 gånger hårdare än stål och aldrig kan lossna. Beläggningen tål alla typer av köksredskap, fordrar mindre fett och lätt att rengöra. 7 mm tjock botten som ger en perfekt värmefördelning på såväl en vanlig köksspis, glaskeramikhäll som gasspis. Bakelithandtaget, format efter handen, tål upp till 260 grader.

34-4308	26 cm diameter	398:–
34-4309	28 cm diameter	429:–
34-5141	Grillpanna	379:–
34-5142	Såskastrull	349:–
34-4947	Rengöringssvamp	14:–

Kastruller av rostfritt stål 18-8. 4 mm botten av sanwichkonstruktion med inlagd aluminiumsula för bättre värmespridning och därmed mindre risk för vidbränning. Dessa kastruller är av hög kvalitet och har mycket fin finish.

34-4526	1,5 liter	79:–
34-4527	2,0 liter	98:–
34-4528	3,0 liter	119:–
34-4529	5,0 liter	169:–

Stekpanna 20 cm.
34-4514 ..... 49:–
Stekpanna 24 cm.
34-4515 ..... 54:–
Stekpanna 28 cm.
34-3753 ..... 74:–
Pasta och potatisgryta. 4,5 liter.
34-3937 ..... 129:–
Plättpanna 7 hål. 25 cm.
34-3936 ..... 119:–
Crepes och pannkakspanna. 25 cm.
34-4519 ..... 54:–
Stekpanna med glaslock. 28 cm.
34-3934 ..... 149:–
Kastrull med glaslock. 1,5 liter.
34-4516 ..... 84:–
Kastrull med glaslock. 2 liter.
34-4517 ..... 96:–
Gryta med glaslock. 3 liter.
34-4518 ..... 109:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Förvaringsburkar CURVER "Grand Chef", med 100% lufttäta lock. Tål -40 grader - +100 grader. Kan användas direkt ifrån frys till microvågsugn. Färg: Transparent med blå ytterkant på locket. Finns i följande modeller:

34-4811	0.5L rekt.	14:–
34-4812	1.2L rekt.	22:–
34-4813	0.75L rekt.	18:–
34-4814	1.6L fyrk.	24:–
34-4815	0.25L rund	12:–
34-4816	0.4L rund	14:–
34-4817	1.8L oval	26:–

Ströburk CURVER "Grand Chef", för 100% lufttät förvaring av livsmedel. Med extra snäpplock för önskad dosering. Transparent m. blå ytterkant på locket. Oval form. Stapelbar.

34-4943	1,4 liter	23:–
34-4944	2,1 liter	29:–

Stekpåsar för ugn (tål upp till 250 gr.) och mikrovågsugn. Arom, smak och vitaminer bevaras väl. Kött blir mört, saftigt och får en läcker stekyta. Utmärkt även till fisk, fågel, frukt och bröd. 3 m. stekfolie och 35 cm dubbelbredd räcker till 6-8 stekpåsar. 18 st påsförslutare samt receptfolder med bruksanvisning och tips medföljer.
34-4847 ..... 22:50

Frys- och microaskar 5-pack 0.5L/st, i plast. Tål maskindisk.
34-4680 ..... 19:50

Muffinsformar på plåt med non-stick beläggning.
"Amerikanska" muffins
34-4850 33x22cm 6 hål 49:–
"Vanliga" muffins
34-4851 40x29cm 12 hål 69:–

Bakform-set "Sweets". 1st långform 1.6L, 1st pajform 24cm samt 1st sockerkaksform 1.5L. Kraftig aluminium med tålig non-stickbeläggning på insidan och grönlackerad utsida, med dekor.
34-4848 ..... 79:–

Fryspåsar på rulle av **HD-Polyeten.** Miljöanpassad plast. Varje påse märkt med resp. storlek.

Nr	Volym	Antal/fp.	Pris
34-4119	1 Liters	100	9:–
34-4120	2 Liters	75	9:–
34-4121	3 Liters	50	9:–
34-4122	5 Liters	40	9:–
34-4123	Limppåse	30	9:–

Plastpåsar av 0,023 mm glasklar **LD**-plast. Lämplig för förvaring av mat m.m. **Ej vid infrysning.** Plana påsar.

Nr	Mätt cm	Liter	100 st	1000 st
34-721	16 x 26	1	12:–	100:–
34-722	20 x 35	2	16:50	132:–
34-723	25 x 32,5	3	19:50	169:–
34-725	30 x 50	5	36:–	320:–

Istärningspåsar för 240 tärningar. Självförslutande.
34-4291 ..... 12:–

Springform KAISER, belagd - med 1 st extra sockerkaksbotten. Diam 24 cm.
34-4883 ..... 58:–
Sockerkaksform belagd med non-stickbeläggning. Slitstark, fettsnål och lätt att rengöra. Storlek: 23x8 cm.
34-3938 ..... 45:–

Ugnslådor. 2 st i set. Belagd med non-stick beläggning. Slitstark, fettsnål och lätt att rengöra. Storlek: 30x21x5cm resp. 25x18x5cm.
34-3755 ..... 89:–
Pajform belagd. 26 cm.
34-4525 ..... 29:–

Långform KAISER, belagd.

34-4884	25 cm 1.8L	27:–
34-4885	30 cm 2.1L	29:–
34-4886	35 cm 4.3L	32:–

Ungsform belagd. M. galler.

34-4521	34x24 cm	69:–
34-4522	40x30 cm	94:–

Bakformar, vita ca 230 st av papper.
24-3038 ..... 10:50
Folieformar 5 dl, 8-pack.
34-3613 ..... 24:–
Folieformar 8,5 dl, 6-pack.
34-3614 ..... 24:–
Muffinsformar, aluminium. 50 st.
24-4268 ..... 22:50
Småkaksformar, aluminium. 50 st.
24-4269 ..... 22:50
Bakformar "Amerikanska" muffins i papper, 24 st. Förpackade med tillhörande goda recept.
34-4849 ..... 16:50

Påslås. Ett enkelt och utmärkt sätt att försluta plast- och fryspåsar. Tål + 130 grader till - 30 grader. 30 st/fp.
34-4131 ..... 12:50
Påsklämmor Twixit, kan användas flera gånger. Innehåller 15 st 5 cm och 3 st 10 cm.
34-3057 ..... 19:50
Påsförslutare Enkel att sköta, kan monteras på vägg eller bänk. Ger en lufttät förslutning som går att öppna och återförslutas. Ett sigill garanterar obruten förpackning. Lämplig för såväl hemmet som för den mindre industrin.
34-4558 ..... 69:–
Extra påsförslutningstape till 34-4558. Räcker till ca: 400 st. förslutningar.
24-4559 ..... 29:–
Etiketter 600 st självhäftande.
24-1528 ..... 34:–
Frysetiketter 100 st. Självhäftande på papper, cellofan, plast, trä, glas, porslin, emalj, metall etc.
34-4292 ..... 14:50
Frystape i kapsel med avrivare. 50 m x 19 mm.
36-446 ..... 12:50
Fryspenna för permanent skrift på fryspåsar m.m. Svart. PENGUIN FREEZER. Ger inga "brännmärken". Förstör ej förpackningen. Klarar minst 3 års lagring.
34-4853 ..... N.. 12:–

Plastfolie 60 m x 29 cm.
34-5149 ..... N. 14:–
Aluminiumfolie 20 m x 29 cm.
34-5150 ..... N. 16:–
Extra kraftig ugnsfolie. 10 m x 44 cm.
34-3477 ..... 26:50
Bakplåtspapper, oblekt.
24-3130 Rulle 20 m x 33 cm 22:50
24-3131 24 st ark 33x42 cm 14:50
Smörgåspapper, på rulle. Bredd: 35 cm, längd: 20 m.
24-3556 ..... 19:50
Ugnsteflon. Ett återanvändbart alternativ till bakplåtspapper och aluminiumfolie. Duk av glasfiberväv som belagts med Teflon. För bakning, grillning och matlagning i ugn. Kan även användas som droppskydd. Tål upp till 300°C. Fungerar utmärkt i mikrovågsugn. Sköljes rent med vatten efter användning. Mätt: 33 x 44 cm.
34-4298 ..... 39:–

Sopsäck 125 liter med knythandtag. Storlek 750x1200 mm (inkl. handtag). Tillverkad av 60% återvunnen plast. Svart, ko-extruderad, tre skikt. 15 st/rulle.
34-4228 ..... 19:–
Grovavfallssäck 160 liter. En två-skikts LLD-H/COEX-6 säck som är mycket stark. 10/fp.
34-4108 ..... 39:–
Avfallspåse

34-4368	20 liter	35 st	8:–
34-3553	30 liter	25 st	9:50

Kaffefilter 200 st. Miljövänlig. Ej klorblekt.

34-4295	för 1x4	17:50
34-4296	för 102	17:50

Plastpåspack. Praktisk hållare för matkassarna. Även lämplig i toalett- och badrum m.m. som hållare för toapapper och hushållspapper.
34-3188 ..... 49:–

Hushållssnöre av hampa. Längd 45 meter, dragstyrka 10 kg.
34-4483 ..... 9:–
Grovt hushållssnöre av hampa. Längd 30 meter, dragstyrka ca. 65 kg.
34-4482 ..... 14:–
Steksnöre av 100% bomull. Tål ungsvärme 250 grader. Steksnöret används när du binder upp en stek eller syr ihop en fågel. Längd ca. 40 meter.
34-4484 ..... 9:50
Snörbollen Syntetiskt hushållssnöre. Starkt, smidigt och okänsligt för fukt. Längd 90 m. Dragstyrka ca: 23 kg.
34-4553 ..... 9:–
Bindband 50 m plastband m. inlagd jämtråd. Utmärkt som påsförslutning, trädgårdsträd m.m. Lev. i hållare med avklippare.
34-397 ..... 15:–

Nyhet

Hundpåsar 70 st. Extra tjocka påsar av polyeten - den miljövänliga plasten, som är helt giftfri vid t.ex. sopförbränning.
34-4852 ..... 24:50

Källsorteringssats sid 158

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

RC-Bil i skala 1:20 (längd 21 cm). Komplett med radio för manövrering, höger, vänster, framåt, bakåt och stopp. 4 st R6-batterier till bilen och 1 st 6F22 batteri till radiosändaren (medföljer ej).
37-2059 ..... **199:–**

Walkie Talkie. för de yngre (licens behövs ej). Försedd med volymkontroll/ på-av (on-off). Lysdiod som visar att den är påslagen. Räckvidd upp till 400 meter. Frekvens 27 MHz. Levereras utan batterier (2 st 9V LR22).
37-2050 ..... **225:–**

Borg m. tillbehör i plast, med spännande överraskningar. Många rörliga delar, falluckor, djur och olika figurer. Mått: 56x56x35cm. Ej lämplig för barn under 3 år.
34-4974 ..... **389:–**

Rymdbyggläda MEGA-MIX. Över 160 st komponenter, elektroniska ljus, fjärrkontroll, friktionsmotor m.m. Den perfekta leksaken för den som gillar att bygga själv och som gillar rymdprylar. Den enda begränsning som finns är fantasin.
34-4530 ..... **198:–**
Mega-Mix, **Minibox**. Levereras osorterat m. 27-29 delar.
34-4963 ..... N **29:–**

Havsdjur-set i plast. 7 olika modeller i storlekarna 14 cm - 32 cm. Lev. i snygg presentförpackning.
34-4980 ..... **98:–**

Lyftkran, sladdstyrd i plast. Kroken kan hissas upp/ner. Styrhatten kan rotera 360gr. Stödben kan dras ut. Arbetsljus. Drivs med 2 st LR14-batterier (ingår ej). Höjd: 70 cm. Ej lämplig för barn under 3 år.
34-4956 ..... **159:–**

Gunghäst i limträ med ryggstöd. Mått (LxBxH): 93x30x40cm. Rekomenderas från 1 års ålder. Ej tippbar.
34-4966 ..... **199:–**

Bondgård m. tillbehör i tålig plast. Innehåller figurer, bil, djur och inhägnad. Med handtag, vilket gör den lätt flyttbar.
34-4954 ..... **229:–**

Dinosaurier-set i plast. 7 olika modeller i storlekarna 11 cm - 27 cm. Lev. i snygg presentförp.
34-4981 ..... **98:–**



Dino-park i plast, med fallucka och många rörliga delar. Lev. med 4 figurer, 3 dinosaurier och 2 dinosauriesskelett samt stängsel och andra byggbara smådelar. Mått: 30x14cm. Ej lämplig för barn under 3 år.
34-4985 ..... **159:–**

SOS Station i plast. Innehåller 3 st bilar (räddningstjänst), mikrofon samt siren/svenskt tal. Drivs med 3 st R6-batterier (medföljer). Ej lämplig för barn under 3 år.
34-4957 ..... **199:–**

Piratskepp m. tillbehör i tålig plast. Innhåller figurer, flotte, ö samt mycket lekvärde. Längd: 40 cm.
34-4958 ..... **299:–**

Modeller i skala 1:18. Tillverkade i metall med hög finish. Motor och inredning av plast. Öppningsbara dörrar, motorhuv och bagagelucka. Fungerande styrning.

37-2044	Shelby GT-500 KR -68	189:–
37-2040	Cadillac Eldorado Seville -58	189:–
37-2041	Cadillac Eldorado Biarritz -58	189:–
37-2043	Plymouth Barracuda -69	189:–
37-1073	Ford Crown Victoria -55	189:–
37-2042	Chevy Bel Air -56	189:–
37-1074	Chevy Impala -59	189:–
37-1286	VW -67	189:–
34-4783	Chevy Bel Air -57	N 189:–
34-4784	Ford F-1 Pickup -48	N 189:–
34-4785	Ford Pickup Pro Street -34	N 189:–
34-4786	Ford 3 window coupé -32	N 189:–
34-4787	Ford Convertible -37	N 189:–
34-4788	Ford Courier Sedan -57	N 189:–
34-4789	Ford Ranchero -57	N 189:–
34-4790	Camaro Z28 -67	N 189:–

Modellfordon JOAL i skala 1:50. Tillverkade i metall med några detaljer i plast med hög finish i varje detalj.

34-4774	Traktorgrävare Volvo BM EL 70	N 169:–
34-4782	Minitraktorgrävare MASSEY Ferguson 516	N 98:–
37-2033	Cementbil Volvo FH12-420	169:–
37-2037	Lastbil m. tipp Volvo FH12-420	149:–
37-2035	Långtradare Volvo FH16	198:–
34-4778	Frontlastare Volvo med tillbehör	N 189:–
37-2039	Buss Scania	198:–
34-4777	Skylift Toucan	N 169:–
34-4773	Traktor Valmet 8400 m. tallriksharv	N 189:–
34-4775	Skogsmaskin Valmet SISU skördare 911	N 269:–
34-4776	Timmertraktor Valmet	N 229:–
37-1992	Frontlastare Volvo BM L330	169:–
37-1249	Dumper Volvo A-35	159:–
34-4779	Vägvält Dynapac CC232	N 149:–
37-1999	Grävmaskin Åkerman EC-650	198:–
37-2036	Trailer Volvo FH-16	198:–
34-4781	Truck BT m. tillbehör	N 249:–

Sculpeylll hobbylera. Brännbar lera i många glada färger. Denna lera går ej att blanda, vilket möjliggör mycket detaljrika konstverk m.m. Bränningen sker i vanlig ugn ca. 130°. Bränntiden är beroende på tjockleken men ca. 10 minuter/5 mm. lera. 56 g/bit.

34-4988-1	Svart	16:50	34-4988-22	Rosa	16:50
34-4988-2	Vit	16:50	34-4988-131	Neon-skär	16:50
34-4988-5	Blå	16:50	34-4988-134	Klarröd	16:50
34-4988-8	Neonorange	16:50	34-4988-135	Mörkröd	16:50
34-4988-9	Gul	16:50	34-4988-143	Limegrön	16:50
34-4988-12	Guld	16:50	34-4988-145	Mörkgrön	16:50
34-4988-13	Benvit	16:50	34-4988-147	Bladgrön	16:50
34-4988-14	Silver	16:50	34-4988-170	Hudfärg	16:50
34-4988-15	Violett	16:50	34-4988-175	Mörkbrun	16:50
34-4988-21	Beige	16:50	34-4988-191	Citrongul	16:50

Sculpeylll-hobbylera. Startset, 10 st bitar a' 56g i basfärger. 139:–
34-4986

Sprutverktyg "Klay gun" med 19 olika munstycken för extrudering av band, slingor, hår etc. av Sculpey-lera m.m. Robust utförande i metall. 98:–
34-4987

Lazer Tag. Ett laser-spel med infraröda strålar som är osynliga och ofarliga. 30 m. räckvidd vid solljus. Inbyggt mål med 360gr. räckvidd. Funktion som kan ge extra kraftiga skott. Du kan skapa ett eget krafttält. Speciella ljudeffekter. Innehåller 2 enheter. Ej lämplig för barn under 8 år. Drivs med 4 st R6-batterier/enhet (medföljer ej). 398:–
34-4982

Biljardbord i trä med filtklädd spelyta, vilket ger "riktig" känsla. Inkl. alla tillbehör (2 köer, bollar samt borste). Mått: 50x90 cm. 449:–
34-4965

Målarböcker, bra för både lek och lär. A4-format.

28-933	Barnens ABC	19:50
28-934	Barnens 123	19:50
28-935	Pyssla, leka och lära	19:50
28-936	Barnens pysselbok	19:50
28-937	Det där med klockan	19:50
28-938	Det där med trafiken	19:50
28-939	Hästar	19:50
28-940	Om dagis	19:50

Vattenfärglåda, giftfria ofarliga färger. 12 paletter, inkl. pensel. 17:50
37-2005

Färgpennor "Jumbo". 12 st träfärgpennor. Giftfria och ofarliga. Pennvässare medföljer. 29:–
37-2006

Vaxkritor 64 st. Längd 9 cm, diam 8 mm.
27-1103 Pr st 14:– 10 st 112:–

Kassaskåp i kraftig plåt, med nyckel och kombinationslås. Myntspringa på toppen. Mått (lxbxh): 10x11,5x18cm. Lev. med 2 st nycklar. Osorterade färger. 89:–
34-4967

Present-set för pyssel. Innehåller 379 delar - olika sorters pärlor, paljetter, bokstäver **(OBS! Ej Å, Ä & Ö)** samt trådar för tillverkning av diverse smycken (halsband, örhängen etc.). För barn från 5 år. 129:–
34-4968

Pysselboken CLAS. Rolig pyssel/målarbok med "CLAS", om hans hobby och dess verktyg. 36 sidor. 19:–
34-4975

Lärobord, innehåller klocka-trapp, kulram, tavla för vanliga skolkritor samt magnetbokstäver som fäster på den gröna tavlan. Storlek 31x30 cm. 65:–
36-723

Spis med tillbehör. Litet kök med disk-ho och spis med ugn, samt kok-kärl och köksredskap. Allt tillverkat i tålig HP-plast, vilket gör den utmärkt även för utomhus-lek. Höjd: 70 cm. 449:–
34-4955



Monopol, ett klassiskt affärsspel för hela familjen. 2-6 spelare från 8 år.
34-4971 299:–

Monopol Junior, det klassiska affärsspelet anpassat för barn mellan 5 och 8 år. 2-4 spelare.
34-4972 199:–

Jeopardy. Det kända sällskapsspelet från TV. Ställ rätt fråga och Du får poäng. 2400 originalfrågor. Från c:a 14 år.
34-4949 349:–

Sverige-spelet. Lär känna ditt land på ett nytt och spännande sätt. Varje spelare ska besöka ett antal orter och lägga upp en listig plan. Från c:a 8 år.
34-4948 119:–

På bondgården. Barnspel från 4 år, med djur, traktor och många upplevelser. Vem hjälper bonden att fånga in djuren?
34-4951 99:–

Memory, Original. Klassikern från Ravensburger, där Du ska para ihop korten med hjälp av minnet. 104 st kort. Från c:a 5 år.
34-4953 99:–

Kinaschack Storl. 35x35 cm
37-2021 49:–

Rävspel Storlek 23x23 cm
37-2023 29:–

Fiaspel Storlek 29x29 cm
37-2022 34:–



Sverige-pussel 1000 bitar. Lär Dig Sveriges geografi på ett roligt sätt. Mått: 50x50 cm.
34-4952 99:–

Barnens Postkontor. Innehåller brevlåda, stämpel, frimärken, blanketter, kuvert m.m. Ej lämplig för barn under 3 år.
34-4950 79:–

Tjolahopp!. Ett frågespel om **Astrid Lindgrens** böcker, sånger, filmer och andra påhitt. 1000 frågor för barn (från 6 år) och vuxna. Här har barn och vuxna möjlighet att tävla på lika villkor och samtidigt lära sig nya saker om Astrid Lindgrens liv och verk.
34-4960 249:–

Byggmästarspelet. består av 54 byggklossar. Spelet går ut på att bygga ett torn, så högt som möjligt. Barn som vuxen spelar på samma villkor. Lätt att lära, enkelt att spela. Obegränsat antal deltagare.
37-2049 79:–

Schack-spel. Ihopvikbart med handtag. Dessutom spelyta för "Back-gammon" på insidan. Inkl. pjäser till resp. spel. Allt i snygg trädesign. Mått: 40x20x5 cm (ihopvikt).
34-4969 179:–

Darttavla med 6 st pilar som är försedda med mjukgummispets, vilket gör den lämplig även i hemmamiljö. Pilarna fastnar endast på tavlan. 6 st extra spetsar medföljer. Tavlans diam. 35 cm.
37-2057 69:–



DataPad. En elektronisk kalender m. Kom ihåg, Miniräknare, Att göra, Vänner/Familj, Lösenord, Blandat samt Klocka/Alarm. Här kan du lagra telefonnummer, adresser och hemligheter samt lösa uträkningar, skriva diverse noteringar samt hålla reda på vem, var och när du bestämt. Drivs av 2 st LR03-batterier (ingår ej). Från 6 år och upp. Finns i rosa och blå.
34-4970-1 Rosa 198:–
34-4970-2 Blå 198:–

Spelkort, Öbergs. Plastlackerade.
26-155-3 Röd 19:50
26-155-5 Blå 19:50

LCD-spel All in One m. 238 olika varianter. Drivs m. 3 st R6-batterier (ingår ej).
34-4964 49:–

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Builder System BRIO. Bygg-system som innehåller alla delar för att bygga en fungerande grävmaskin, en tålig lastbil, en grävtraktor med släp och två andra terränggående fordon med larvfötter eller rejäla däck. 241 delar. Ej lämplig för barn under 5 år.
34-4973 ..... **529:–**

Flygplan "Piper Super Cub". Tillverkat i cellplast. Lättmonterat (ca. 5 min). El-motordrivet plan via en inbyggd mikroackumulator som laddas med 4st vanliga R14 batterier (ej Ni-Cd batterier) Planet laddas i ca 1 minut och kan sedan flygas i flera minuter, beroende på förhållandena. Spännvidd 495 mm. Vikt: endast 70 gram.
34-4976 ..... **169:–**

Flygplan "Red Eagle". Tillverkat i cellplast. Ett lättmonterat (ca 20 min) friflygande plan med motor och mikroackumulatorpack inbyggt. Laddas med hjälp av medföljande batteriihållare med plats för 6 st R20 batterier (batt. medföljer ej). Laddas 1 minut max, sedan flyger den i flera minuter beroende på förhållanden. Spännvidd: 620 mm. vikt: 135 gram.
34-4977 ..... **298:–**

Segelflygplan "Caproni". Lättmonterat friflygande plan tillverkat i cellplast. Spännvidd: 1400 mm. Vikt: 185 gram.
34-4978 ..... **189:–**

Teleskop 25/50x40 mm för lek. Kolla ut i rymden. Komplett utrustad. Ej lämplig för barn under 3 år.
34-4961 ..... **159:–**

Mikroskop 900X för lek. 36 olika delar. Drivs med 2 st R6-batterier (ingår ej).
34-4962 ..... **149:–**

Mekaniklådor med möjlighet till många intressanta modellmöjligheter. Innehåller byggskenor, plattor, stag, hjul, skruvar och muttrar m.m. Håldiam. 4 mm, hålavstånd 13 mm. Tydlig bygganvisning medföljer.
37-2000 25 delar **55:–**
37-2001 92 delar **129:–**
37-2002 40 delar **139:–**

Den lille elektrikern. Den perfekta leksaken för den nyfikne. 153 olika experimemt med elektricitet och magnetism. Rekommenderas från 10 år. Svensk instruktion. Batterier ingår ej (1 st 4,5 V typ 3R12).
37-2003 ..... **249:–**

Stora elektronikbygglådan. 40 olika experiment med utförlig svensk byggbeskrivning. Några olika experiment: Ljudstyrd dörrklocka, förstärkare, radiomottagare, polissiren, radiosändare, tjuvlarm, justerbart ljus, karaoke m.m. m.m.
37-2051 ..... **395:–**

Självlysande stjärnor & planeter. 123 st olika storlekar, för dekoration och lek. Inkl. häftmassa.
34-4959 ..... **59:–**

Elmotor Mabuchi för likström, med dubbla ferritmagneter och självsmörjande lagerbussningar. Går åt båda hållen genom polvändning. Kompakt 3-delat ankare med kollektor. Fungerar även som generator. Storlek: diam. x längd. Varv: tusental pr. minut. Axeldiameter 2 mm.

Nr	Volt	A	Varv	Vikt/g	Storl./mm	Prst	10 st
22-2248	1,5	0,6	6	19	21x29	**12:–**	**95:–**
22-2249	3	0,9	8	28	24x30	**12:50**	**96:–**
22-2263	4,5	0,7	9	40	24x34	**16:–**	**140:–**

Elmotor Mabuchi RS-540S. Sitter i de flesta eldrivna RC-bilar. Diam. 35 mm. Längd 67 mm. Axel 1/8"x8 mm. Drivsp. 3-9 V. Data vid 6 V obel. 12.500 v/min 1,1 A.
32-3080 ..... **54:–**

Remskiva, 3-spårs, med diametrarna 10, 8 och 6 mm.
27-595 För axel 2,0 mm **6:–**
27-596 För axel 2,3 mm **5:–**

Leksakshjul av svarvat björkträ.

Nr	Hjuldiameter	4 st	48 st
27-353	25 mm	**3:50**	**22:–**
27-354	34 mm	**4:–**	**27:–**
27-355	40 mm	**5:50**	**38:–**
27-356	46 mm	**8:50**	**64:–**
27-357	52 mm	**14:–**	**98:–**
27-358	60 mm	**18:–**	**119:–**

Hobbyhjul av kraftig plast med slitbana av gummi. Lev. med axlar samt träskruv för fastsättning. 4 st/fp.

Nr	Diam.	Bredd	Pris
37-1181	18 cm	2,5 cm	**229:–**
37-1182	21 cm	3,5 cm	**299:–**

Självlysande färg för klockvisare, strömbrytare, dekoration m.m. Innehåller ej något radioaktivt ämne eller lösningsmedel. 3,5 ml.
24-1859 ..... **12:50**

Värmetabletter ESBIT. Ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter.

Nr	Pr ask	10 askar
24-1305	**29:–**	**245:–**

Wilesco ångmodeller av lackerad plåt med stor detaljrikedom och förstklassigt utförande. Hårdlödd ångpanna av förnicklad och blankpolerad mässing med säkerhetsventil och ångvissla samt glasruta för kontroll av vattennivån. Cylinder och kolv av mässing. Svänghjul försett med remskiva. Eldas med värmetabletter.



OBS! Maskinerna får under inga omständigheter köras utan vatten i tanken. Det medför överhettning och lödskador. Garantier gäller ej vid denna typ av skada.

Båtångmaskin D52 med ångpanna 4,5x10,5 cm. Ångmaskin med dubbelverkande cylinder, fram eller back vid igångsättning, balanshjul 7 cm diam. Propelleraxel 26 cm lång med lagring och kulledskoppling samt 3-bladig propeller diam. 50 mm. Passande båtlängd över 60 cm. Gångtid ca 15 min.
37-516 ..... **795:–**

Ångvält D365 med ångpanna 4,5x15 cm. Dubbelverkande cylinder kan köras framåt och bakåt, balanshjul 8 cm diam. Kugghjulskoppling till hjulen som kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul och frontvält av eloxerad aluminium diam. 10 och 7 cm. Styrning med ratt via kedjelänksystem. Längd 32 cm.
37-1184 ..... **1595:–**

Ångmaskin D12 med sockel 25x31 cm, höjd 26 cm, ångpanna 5,5x13,5 cm.
37-624 ..... **795:–**

Ångmaskin D6 med sockel 14x20 cm, höjd 22 cm, ångpanna 5,5x13,5 cm.
37-527 ..... **495:–**

Ångmaskin D20 med dubbelverkande cylinder, manometer, kran för start och stopp samt centrifugalregulator. Mätt sockel 30x35 cm höjd 32 cm, ångpanna 6,5x16 cm.
37-625 ..... **1490:–**

Tillbehör avsedda att drivas med ångmaskin.

Transmission med 3 remskivor, diam. 14 mm och 1 st 24 mm. Bottenplatta 17x7,5 cm.
37-630 ..... **124:–**

Borrmaskin med remskiva för två hastigheter. Höjd 12 cm.
37-627 ..... **149:–**

Slipmaskin med 2 st. 3 cm. slipskivor. Höjd 9 cm.
37-628 ..... **119:–**

Kapsåg Höjd 8 cm.
37-632 ..... **189:–**

Generator som alstrar elektrisk ström. Levereras med lamphållare och lampa 1,5 V/0,1 A. Höjd ca 4 cm.
37-909 ..... **189:–**

Fjäderspiraler för drivning av ångmaskinstillbehör. Längd 26 cm. Förpackning om 5 st.
27-889 ..... **34:–**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

A

Adapter ... 236, 269, 280
Akrylfärg ... 309
Akvarellfärg ... 310
Alkoholprovare ... 140, 294
Allmoge ... 316
Aluminiumnät ... 147
Anslagstavlor ... 305
Antenner med tillbehör ... 254, 283-285
Antennförstärkare ... 284
Antennkabel ... 213
Apparatlåda ... 209
Arbetsbänkar . 23, 34, 161-162
Arbetskläder ... 153
Arbetslampor .. 2, 19, 219, 224
Arbetsmatta ... 23
Armbandsur ... 2, 328, 330-332
Armförlängare ... 90
Avdragare ... 111, 128
Avloppsrensning ... 336
Avståndsmätare ... 86
Axelsats ... 66
Axelstål ... 117

B

Badrumsfläktar ... 191
Badrumsutrustning ... 118-120, 345
Bagageluckshållare ... 140
Bagagestroppar ... 130
Bagagevagnar ... 299
Baklyktor ... 139
Balansblock ... 51
Bananstift ... 240
Bandslip ... 25, 36, 51
Bandsågar ... 32-34
Bandsågsblad ... 32-34
Barnspärrar/säkerhet 182, 201
Barnvakt ... 251
Barometrar ... 334
Batterier ... 17, 232-237, 252
Batterihållare ... 230
Batteriklämmor ... 138
Batterikontakter ... 230
Batteriladdare ... 17, 138, 234, 236-239
Batteriprovare ... 138, 234
Beslag ... 170-173
Bilel ... 134-141
Bildhuggarjärn ... 83
Billarm ... 250
Bilstereo ... 274
Biltillbehör ... 134-135, 284
Bilvård ... 142-147
Bits ... 17, 99-101, 108
Bladguld ... 317
Bladmått ... 85
Blandare ... 118
Blindmutter ... 101
Blindnit ... 101
Blindnitsdragare ... 20
Block, skrivblock ... 302
Blocknycklar ... 107
Blodtrycksmätare ... 344
Blylist ... 155
Bläckpatroner ... 266
Blästerpistoler ... 50
Boettkniv ... 333
Bogserlina ... 137
Bokstavsstansar ... 56
Bordsladdare ... 254
Borrar ... 15, 58-62, 66
Borrhammare ... 20
Borrmaskiner 16-18, 20, 51, 55
Borrmaskinsstativ ... 21
Borrskaft ... 59
Borrsliptillsats ... 62-63
Borrstopp ... 61
Borrsvängar ... 59
Bowdenkabel ... 131
Brandsläckare ... 155
Brandvarnare ... 248-249
Bras- och grillständare ... 335
Brevkorgar ... 304
Brickor ... 186, 189
Bromsljus ... 139
Brynen ... 64, 80
Brytjärn ... 40
Bultsaxar ... 103
Buntband ... 214
Bussningar ... 240
Byggbeslag ... 170-171
Bågfil ... 89
Båttillbehör ... 140-141, 151
Bälten ... 77
Bänkborste ... 67
Bänkslipmaskiner ... 62
Böcker ... 34, 45, 49, 53, 79 .....89, 121, 131, 157, 241, 341
Böjliga axlar ... 21

C

CD-R skivor ... 264, 282
CD-spelare ... 276, 278
CD-tillbehör 264-265, 279-280
CD-växlare ... 274
Chuckar ... 17, 56
Cig. proppar ... 137
Cirkelsågar ... 18, 23, 31
Cirkulationspump ... 121
Cykel- & MC-larm ... 250
Cykeldator ... 133
Cykeltillbehör ... 128-133
Cykelhållare ... 135
Cykelverktyg ... 128

D

Dalakista (byggsats) ... 172
Databanker ... 296
Datatillbehör ... 262-267
Dammsugare 38, 50, 140, 346
Delningsapparater ... 55
Detektorer ... 245
Diabildsprojektor ... 291
Diaramar ... 291
Dimmer ... 203-204
Dioder ... 241
Diskettboxar ... 265
Disketter ... 264
Dokumentförstörare ... 306
Dokumenthållare ... 267
Dokumentskåp ... 306
Domkrafter ... 110
Doppvärmare ... 336
Dosor ... 206
Dragblock ... 112
Dragfjäder ... 206
Dragregulator ... 121
Drifttidsräknare ... 217
Drivdorn ... 57
Duschflaskor ... 347
Duschset ... 118-119
Dymo ... 305
Däck ... 129
Dörrhållare ... 178
Dörrkikare ... 340
Dörrklockor ... 261
Dörrströmbrytare ... 134
Dörrstoppare ... 178
Dörrstängare ... 178
Dörrtrycken ... 177
Dörrvakt ... 250

E

Effektvakt ... 196
Ekolod ... 151
El-energimätare ... 217
Elarmaturer ... 221
Elcentraler ... 198, 215
Elementtråd ... 214
Element ... 194-195
Elementnyckel ... 121
Elhandverktyg ... 14-27
Eliminatorer ... 239-253
Elmotorer ... 192, 363
Elproppar ... 207
Elskåp ... 207
Eltandborstar ... 344
Eltape ... 206
Elverk ... 19
Elvinsch ... 111
Elvärmesitsar ... 141
Etiketter ... 357
Etsningspulver ... 240
Excenterslipmaskin ... 26
Experimentplatta ... 240
Extraljus ... 135

F

Falstång ... 102
Faxpapper ... 266
Fax ... 258
Febertermometer ... 291
Fett ... 43, 146
Fettsprutor ... 144
Ficklampor ... 231-232
Fickplunta ... 336
Filar ... 64-65, 67
Film ... 288
Fiskelåda ... 159
Fjärrkontroller ... 281
Fjärrstyrning ... 262
Fläktar ... 190-192
Fog- och tätmassa ... 143, 147, 154
Fogband ... 154
Fogsvans ... 22
Folie ... 357
Fotoramar ... 316, 318-319
Fototillbehör ... 286-291
Fotoalbum ... 289
Fotocell ... 250
Fotogenvärmare ... 155
Fotopåsar ... 288
Fotvård ... 345
Freestyle ... 277
Frimärksalbum ... 289
Frostskydd ... 196
Frostvakt ... 195
Fräsar ... 27-29
Fuktmätare ... 245, 369
Fälgkors ... 110
Färg ... 307-311, 317
Färgomrörare ... 74
Färgskrapor ... 74-75
Färgsprutor ... 49, 73
Fästguide ... 184-185
Fönsterbeslag ... 182
Förkläden ... 76
Första-hjälpen kudde ... 345
Förstoringsglas ... 244, 340
Försänkare ... 57
Förvaring ... 158-169

G

Gaffelänk ... 116
Galgar ... 348
Gasmasker ... 153
Gasständare ... 44
Geringslådor ... 87
Geringssåg ... 30, 37, 87
Gipsankare ... 185
Glasfiberväv ... 147
Glasskärare ... 64
Glasögon ... 153, 339
Glidhammare ... 91
Glimtändare ... 222
Glykolprovare ... 138
Glödlampor ... 227-229
Glödritningsapparater ... 43
Golvtrallar ... 155
Golvvärme ... 196
Gonggongar ... 261
Gravyrapparater ... 15
Grenuttag ... 198-201
Grensax ... 157
Grovsugare ... 38
Gummiklubbor ... 91
Gängjärn ... 172, 182
Gängjärnsriktare ... 95
Gängade stänger ... 186, 189
Gängtätningar ... 122
Gängverktyg ... 56, 62

H

Halkskydd ... 303, 337
Halkvarnare ... 144
Halogenlampor ... 219, 223 ... 225, 228-229, 290
Hammare ... 91
Handdukstork ... 195
Handrengöring ... 146
Handräknare ... 209
Handsfree ... 252
Handskar ... 150
Handtag 172-173, 177, 179
Handvärmare ... 335
Handöverfråsar ... 27
Hasp ... 182
Headset ... 257, 259, 264, 270
Hink ... 347
Hjul ... 114-115, 363
Hovtång ... 103
Hundklippningsmaskin ... 342
Husfix ... 146
Hushållsartiklar ... 349-357
Husvagnstillbehör 139-141, 283
Hygrometrar ... 191, 334
Hyllhakar ... 183
Hyllkonsoler ... 168
Hyllställ ... 160
Hylsnyckelsatser ... 109
Hylssats ... 100, 108
Hyvlar ... 18-19, 81-82
Hyvelbänkar ... 161
Hyvelbänkbeslag ... 93, 161
Hälpipor ... 57
Hälpunsar ... 57
Hälskärare ... 60
Hålsågar ... 59-60
Hårvård ... 342-343
Hålslag ... 304
Håltång ... 57, 102
Hårklippningsmaskiner . 3, 342
Häcksaxar ... 157
Häftklammer ... 90, 304
Häftmassa ... 307
Häftpistoler ... 90
Hänglås ... 174-175
Högtalare ... 263, 272-273
Högtalargaller ... 180, 273
Högtalarlåda ... 272
Högtryckstvättar ... 128
Hörhjälpmedel ... 339
Hörlurar ... 271-272
Hörnslip ... 18, 26
Hörselskydd ... 30, 152

I

Impregneringar ... 337
Infravärme ... 194
Infästning-Fästguide ... 184-185
Instrumentmejslar ... 98-99
IR-detektor ... 218, 246, 369
ISDN ... 262
Isolerrör ... 121, 154

J

Jaktradio ... 369
Jiffypåsar ... 302
Jordfelsbrytare ... 203, 207
Joystick ... 263

K

Kabel ... 211-214
Kabelgenomföring ... 209
Kabelkanaler ... 210
Kabelskalare ... 105
Kabelskor ... 136, 138
Kabelskotänger ... 136
Kabelvindor ... 199
Kaffebryggare ... 350
Kaffefilter ... 357
Kaffekokare ... 141
Kaffepanna ... 354
Kakelsättning ... 76
Kalkylatorer ... 296-297
Kalligrafi ... 311
Kameror ... 286, 288
Kapellstroppar ... 112
Kapskivor ... 24
Kardborre ... 69, 181
Karosserihammare ... 91
Kartmätare ... 296
Kassaskrin ... 306
Kassettband ... 282
Kassettbandspelare ... 276-278
Kastruller ... 354-355
Kedjesågfil ... 65
Kedjor ... 132
Kemtoalett ... 120
Keps ... 10
Kikare ... 338, 341
Kilar ... 160
Kilremmar ... 117
Kistbeslag ... 172-173
Kitt ... 147
Klammer ... 210
Klingor ... 30
Klockradio ... 278
Klockor, urverk .. 321, 326-332
Klädhängare ... 348
Knivar 13, 78-81, 352-354
Knivslip ... 64
Knoppar ... 173, 322-323
Knäskydd ... 153, 156
Koaxialkontakter ... 268
Kofot ... 90
Kokplatta ... 349
Kombislip ... 36
Kompasser ... 334
Kompost ... 158
Kompressor ... 37, 47, 145
Konisk plåtborr ... 57
Konservöppnare ... 352
Konsoler ... 168-169
Konstnärsmaterial ... 307-318
Kontaktdon ... 268-269
Kontorsmaterial ... 300-306
Kontursåg ... 34
Kopieraggregat ... 35
Kopieringsenhet ... 290
Kopieringspapper ... 266
Kopparlödning ... 122-123
Kopparpasta ... 146
Kopparrör ... 122-124
Kopplingar trädgård ... 156
Kopplingar VVS ... 118-123
Kopplingslist ... 206, 209
Kopplingsur ... 207, 216
Korsnyckel ... 110
Kortlek ... 361
Krokar ... 120, 162, ... 164-165, 177, 184-185
Krokodilklämmor ... 240, 244
Krympslang ... 210
Kullager ... 117
Kulodosa ... 206
Kupévärmare ... 145
Kutterstål ... 36
Kuvert ... 302
Kylspray ... 146
Källsorteringssett ... 158
Kärror ... 116
Köksredskap ... 352-355
Köksutrustning ... 349-357
Körnare ... 57

L

Laddbara maskiner ... 16-17
Laddkablar ... 253
Lager & stål ... 117
Lamphållare ... 208, 221, 228-229
Lampor ... 16, 215, 219-232
Lamputtag ... 205
Larm m. tillbehör ... 246-250
Larmatrapp ... 250
Lasermätinstrument ... 86
Lastspännare ... 112-113
Ledhylsnycklar ... 107
Ledstångsbeslag ... 183
Leksaker, hobby ... 358-363
Likriktare ... 241
Lim ... 143, 148-149, 154
Limklämmor ... 93
Limknekt ... 92
Limpistoler ... 75
Limstift ... 286, 301
Linjaler ... 306
Linjedelare ... 262
Ljudmätare ... 245
Ljusmätare ... 245
Ljusvariatorer ... 203-204
Luftavfuktare ... 193
Luftfuktare ... 193
Luftpumpar ... 129, 140
Luftpåfyllare ... 50
Luftrenare ... 193, 347
Lufttrycksmätare ... 145
Luppar ... 340
Lyftblock ... 112
Lysdioder ... 241
Lysrör ... 225
Lysrörsarmaturer ... 140
Lysrörslampor ... 135, 221 ... 226, 230-231
Lysstavar ... 335
Lågenergilampor ... 226
Lås ... 130, 172-176
Lässprintar ... 186
Låstinare ... 137
Lädersnöre ... 79
Läcktätare ... 147
Läderväskor ... 255
Länkhjul ... 115
Länspumpar ... 127
Läsglas ... 340
Läsglasögon ... 339
Lödkolvar ... 42
Lödutrustning ... 42-44
Löpvagn ... 112
Lövsug ... 157
Lövsåg ... 88

M

Magneter ... 95, 179, 244
Magnetiserare ... 96
Magnetlås ... 179
Magnetskål ... 95

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Mappar ... 298, 304
Maskeringstape ... 73
Maskinskruvstycken ... 15
Massageapparater ... 344
Materialhållare ... 55
MC-intercom ... 132
Metalldetektor ... 245
Metallsvarvar ... 54
Meterstockar ... 84-85
Mikrofoner ... 264, 270
Mikrofonkontakter ... 268
Mikrofonstativ ... 270
Mikrometer ... 52
Mikroskop ... 341, 362
Miniborrmaskiner ... 14-15
Minidisc ... 279, 282
Mobiltelefonantenner ... 254
Mobiltelefontillbehör ... 252-256, 369
Mobiltelefonverktyg ... 99
Modellbilar ... 359
Modularkontakter ... 260
Momentnycklar ... 108
Monitor med kamera ... 251
Monitorarm ... 266
Montörsvagnar ... 111, 165
Motorer ... 192, 363
Motorskydd ... 192
Motorsågar ... 39
Motorvärmarsladd ... 145
Motstånd ... 241
Morakniv ... 78
Mus ... 262
Musmatta ... 262-263
Mutterdragare ... 51
Mutterspräckare ... 95
Muttrar ... 186-187, 189
Målarlådor ... 308-309
Målning ... 72-75
Mättband ... 84-85
Märksnöre ... 84
Mässingsrör, -stänger ... 116
Mätinstrument ... 242-245
Mätverktyg ... 52, 84-86
Möbelbeslag ... 182-183
Möbelhjul ... 115
Möbelpolish ... 347

N

Nagelvård ... 345
Nattbelysning ... 224
Nibblingsverktyg ... 51, 102
Nivåvakter ... 127
Noppborttagare ... 348
Notisblock ... 304
Nummervisare ... 258
Nyckelhållare ... 140, 305
Nyckelsatser ... 96
Nyckelskåp ... 316
Nålpåträdare ... 336
Nätaggregat ... 237

O

O-ringar ... 186
Oljepumpar ... 126-127
Oljor ... 144
Oljefiltertång ... 111
Oljefärger ... 308
Oljekannor ... 144
Omkopplare ... 134, 240-241, 285
Ornament ... 322
Optik ... 338-341
Overall ... 153

P

Packningar ... 143
Paletter ... 310, 312
Pall ... 156, 312, 345
Pallbockar ... 110
Pannlampor ... 230
Pannåer ... 314
Papper ... 266
Passare ... 52
Pekpinne ... 86, 300
Pelarborrmaskiner ... 55
Pelletsbrännare ... 155
Pennvässare ... 301
Pennor ... 85, 300-301, 307, 311, 357
Penslar ... 72-73, 312-313
Persiennmaterial ... 182
Personsökare ... 258
PH-mätare ... 291
Pincetter ... 95, 290
Pinnbultsdragare ... 108
Planhyvel ... 36
Planslipar ... 26
Plasta in själv ... 145, 302
Plastfickor ... 304
Plastglas ... 116, 318
Plastic-Padding ... 145
Plastpåsar ... 356-357
Plexiglas ... 116
Pluggar ... 58, 61, 171, 210
Pluggborrjiggar ... 61
Pluggskärare ... 61
Plåster ... 345
Plåt ... 116
Plåtbockare ... 102
Plåtnibblare ... 57
Plåtsaxar ... 102
Polerhättor ... 69
Polermaskin ... 142
Polersats ... 69-70
Polskruv ... 240
Polygriptänger ... 103
Portfölj ... 298
Postlåda ... 159
Presenningar ... 151
Presentkort ... omslag
Profilmall ... 87
Proppar ... 207
Provlampa ... 134
Prylar ... 96
Pulsmätare ... 291
Punkteringsspray ... 129, 145
Pumpar ... 125-127, 129, 140
Påsar ... 356-357
Pärmar ... 304

R

Racktillbehör ... 180
Radio ... 274-278
Radiostyrda klockor ... 323, 325, 328-329
Radioströmbrytare ... 218
Radiostyrd bil ... 358
Rakapparater ... 3, 344
Ramar m. Tillbehör ... 314-316, 318-319
Ramtving ... 93
Raspar ... 64-65, 67
Ratthandske ... 140
Reflektorlampor 223, 225, 227
Reflexer ... 132-133, 139
Regnmätare ... 292
Relä ... 135, 209
Remskivor ... 363
Remspray ... 146
Rengöringsband ... 280
Rengöringsmedel ... 128, 142-143, 146
Rensband ... 336
Reseadapter ... 201
Resväskor ... 2, 298
Ringklockor ... 261
Ringnyckelsats ... 107
Ritsmått ... 52
Ritspennor ... 95-96
Rollerset ... 72
Rondeller ... 24, 68-69
Rostskydd ... 143-144, 146
Rullstöd ... 36
Ryggsäckar ... 298
Rättfälla ... 335
Röjsåg ... 39
Röravskärare ... 122
Rörbockare ... 122
Rörelsevakter ... 215, 218-220, 249
Rörisoleringar ... 121, 154
Rörkopplingar ... 122-123
Rörtänger ... 103

S

Sadelmakarverktyg ... 79
Sandpapper ... 70-71
Satellitsökare ... 284
Saxar ... 343
Saxslip ... 343
Scanner ... 275
Scartkontakter ... 281
Sedeldetektorer ... 230, 245
Sekatörer ... 157
Sexkantnycklar ... 96
Sickling ... 82
Silikon ... 146-147
Silikonborttagare ... 147
Silverstål ... 117
Sinkningstillsatser ... 27
Siréner ... 248
Sittunderlag ... 153, 335
Självlysande färg ... 363
Skalpell ... 78
Skarvsladdar ... 198-201
Skeppsur ... 334
Skiftnycklar ... 106
Skjorta ... 153
Skjutmått ... 52
Skog och ved ... 39-41
Skoputsning ... 337
Skotillbehör ... 337
Skrivblock ... 302
Skruvar ... 171, 186-189
Skruvdragare ... 16-17
Skruvlåsning ... 149
Skruvmejslar ... 2, 96-99
Skruvstycken ... 94-95
Skruvutdragare ... 95
Skyddsbackar ... 94
Skyddsglasögon ... 30, 153
Skyddshjälmar ... 40
Skyddskläder ... 40, 153
Skyddsmask ... 153
Skymningsrelä ... 217
Skåp ... 160, 162-163, 165
Skäggtrimmer ... 342
Skärmaskin ... 290
Sladdar ... 198-202, 211-214
Sladdlampa ... 221
Sladdlösa verktyg ... 16-17
Slagborrmaskiner ... 18, 20
Slagräknare ... 209
Slangar ... 124-125, 156, 190
Slangklämmor ... 124, 190
Slangkopplingar 124-126, 156
Slipmaskiner ... 15, 24-26, 36-37, 50
Slipmaterial ... 67-71
Slipskiva ... 63
Slipskiveavrivare ... 62
Slipstenar ... 63
Slipstift ... 15, 68

Slutsteg ... 274
Släggor ... 91
Släpvagnskopplingar ... 113, 137
Smärgelduk ... 70
Smörjmedel ... 58, 144
Smörjspruta ... 144
Snabbtelefoner ... 251
Snickarbälten ... 77
Snickarlådor ... 161
Snören ... 357
Sol- och vindkraft ... 215
Solpaneler ... 215
Sortimentskåp ... 2, 163
Sortimentsatser ... 186
Sotning ... 66
Spackel ... 71, 147
Speglar ... 230, 244, 345
Spel ... 360-361
Spelkort ... 361
Spik ... 170-171, 210
Spikdrivare ... 57
Spikutdragare ... 90
Spisuttag ... 205
Spotlight ... 224
Sprutaggregat ... 73
Sprutpistoler ... 49, 156
Spånsugar ... 38
Spännband ... 112-113
Spännbultar ... 55
Spännhylsor ... 15, 28, 40
Spänningsomvandlare ... 237-239
Spänningsprovare ... 244
Spännrem ... 113
Stafflin ... 312
Starthjälp ... 138
Startkablar ... 138, 211
Stativ ... 21, 25, 244, 270, 287
Stege ... 160, 165
Stegräknare ... 291
Stereoproppar ... 268-269
Stetoskop ... 291
Stickproppar ... 202
Sticksågar ... 18, 22, 51
Stoppringar ... 117
Stoppur ... 295
Stormlykta ... 155
Strykjärn ... 349
Strålkastare ... 135, 231-232
Strömbrytare ... 134, 138, 202-205, 208-209, 215, 240
Stålborstar ... 67
Stålull ... 70, 347
Städutrustning ... 346-347
Stämborrar ... 62
Stämjärn ... 82
Stödhjul ... 113
Stöldskydd ... 250
Summer ... 248
Surroundsystem ... 272
Svampar ... 142, 347
Svarvar ... 21, 35, 53-54
Svarvchuckar ... 35, 54
Svarvjärn ... 34
Svarvämnen ... 116
Svetsar ... 44-46
Svetshjälmar ... 44-45
Svetsmoduler ... 168
Svetstänger ... 102
Syraprovare ... 138
Sågar ... 18, 22-23, 30-34, 37, 39, 76, 88-89, 157
Sågblad ... 88-89
Sågkedjor ... 39
Sågklingor ... 24, 30
Säkerhetsspärrar ... 176
Säkringar ... 134, 207, 240
Säkringshållare ... 134, 240
Sällskapsspel ... 360-361
Sämskskinn ... 142
Sänghakar ... 183
Sökarljus ... 140

T

Takfläkt ... 336
Tandborstar ... 344
Tangentbord ... 264
Tapetsering ... 74
Tavelbelysning ... 224
Tavelramar ... 314-315
Tejp ... 73, 154, 180, 206, 303, 357
Telefonpickup ... 270
Telefoner med tillbehör ... 257-262
Telefonkort ... 254
Telefonproppar ... 260, 269
Telefonsvarare ... 257
Teleskop ... 341, 362
Tennsug ... 43
Termometrar ... 291-294, 334
Termos ... 3, 336
Termostater ... 197
Testsladdar ... 244
Textgenerator ... 290
Tidskriftsamlare ... 304
Tidtagarur ... 295
Timers ... 217, 295, 326
Timmerjigg ... 39
Toppklämmor ... 206, 212
Torkställning ... 348
Torx ... se bits & skruvmejslar
Transformatorer ... 222
Transistorer ... 241
Transportkärror ... 116
Trappstege ... 160
Trassel ... 142
Trattar ... 145
Trefaskontakter ... 46, 198
Trumlare ... 66
Tryckkontakter ... 134, 240, 261
Trycklåt ... 47-51
Tryckmätare ... 50, 145
Tråd ... 164, 211-214
Trådback ... 168
Trådbock ... 95
Trådlös telefon ... 257
Trädgårdsartiklar ... 156-158
Träklubba ... 82
Träsniderijärn ... 83
Träsvarv ... 35
TV ... 275
TV-konsoler ... 169
TV-proppar ... 285
Tvingar ... 92-93
Tvål ... 145
Tvättlina ... 348
Tångamperemeter ... 243
Tändkabel ... 134
Tändningslås ... 134
Tändstickor ... 335
Tändstiftsnyckel ... 110
Tänger ... 103-107
Tätningslister ... 154

U

Universalverktyg ... 106
Uppkörningsramp ... 110
Urarmband ... 333
Urtavlor ... 320-323
Urverk ... 320-325, 327

V

Vacuumbräda ... 23
Vakthund ... 250
Varmluftspistoler ... 74-75
Varmvattenberedare ... 120
Varningsljus ... 139
Varvtalsregulator ... 191
Varvtalsräknare ... 245
Vaskrensare ... 336
Vattenfilter ... 119, 335
Vattenlås ... 124
Vattenpass ... 84-86, 140
Vattenspridare ... 156
Vattenstoppare ... 119
Vax ... 142
Vedklyvar ... 41
Ventiler ... 121-122
Ventilation ... 141, 190-192
Verkstadskranar ... 110
Verktygshållare ... 56, 101, 162, 164
Verktygslådor ... 19, 159, 163, 166-167
Verktygssatser ... 2, 6, 57, 87, 98-99, 108
Verktygsskåp ... 162-163
Verktygstavlor ... 162, 164-165
Videokassetter ... 282
Videotillbehör ... 169, 279-282, 290
Vindelverk ... 215
Vindmätare ... 292, 335
Vindflöjel ... 334
Vinkellänk ... 116
Vinklar ... 84-85
Vinkelslipar ... 18, 24
Vinprovare ... 294
Vinschar ... 111-112
Virkesfuktmätare ... 245
VP-rör ... 206
Vulktejp ... 154
VVS ... 118-124
Vågar ... 304, 335, 344, 349
Väckarklockor ... 324, 326-329, 369
Väderstationer ... 292, 328
Vägatlas ... 141
Väggskenor ... 168
Vägguttag ... 203-205, 215
Värmefläktar ... 195
Värmekabel ... 196
Värmesitsar ... 141
Väskor ... 2, 132, 161, 181, 243, 264, 279, 287, 298-299

W

Walkie-talkie ... 358, 369
Whiteboardpenna ... 300
Whiteboardtavla ... 305
Wire ... 131

Y

Yxor ... 40-41

Å

Ångmaskiner ... 363
Årsur ... 326

Ö

Öljetter ... 151
Öskar ... 151
Överfallslarm ... 249
Överhandsfräsar ... 27
Överspänningsskydd ... 201, 258
Översättare ... 296
Övervakningskamera ... 251, 369

KÖPINFORMATION

KATALOG
Denna katalog gäller från och med den 17 augusti 1998 till och med den 15 augusti 1999. Du som köper per postorder under ovanstående period, får automatiskt vår nästa katalog.

PRISER
Angivna priser gäller normalt under katalogens hela giltighetstid. Priserna i denna katalog är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, f.n. 25 %. Där partipris förekommer gäller endast parti av samma artikelnummer och undergrupp. Vi reserverar oss för prisändringar p.g.a. ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

BETALNING
Alla varor betalas kontant eller mot postförskott/efterkrav eller med något av de vanligaste kontokorten. Uppge kontonummer på ordersedeln eller till ordermottagaren (giltiga kontokort, se ordersedeln). På order tillkommer endast en expeditionsavgift på 59:- kronor som täcker kostnaden för emballage, frakt, postförskotts- och kontokortsavgift.

LEVERANSTID/TRANSPORTSÄTT
1 vecka
Normalt levereras Ditt paket inom 1 vecka. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Du kan själv välja om Du vill ha leverans till närmaste postkontor eller till ett närbeläget utlämningsställe. Väger paketet mer än 20 kg sker leveransen med bil och Du får, med vissa undantag, varorna hem till "dörren" utan extra kostnad.
För detta betalar Du endast en expeditionsavgift om totalt 59:-
Om Du vill ha Ditt postpaket hemkört kan Du kontakta Ditt postkontor.

Hemleverans
Med Postens Hemleverans kan Du få Ditt paket levererat hem till dörren mellan 17.00 - 21.00 för ett tillägg på 32:-

Snabborder
Ibland är det extra bråttom. Om Du gör Din beställning per telefon före kl. 12.00 så levererar vi samma dag. Då finns paketet, på de flesta orter, att hämta på Ditt postkontor efter kl. 16.00 nästföljande vardag. För detta betalar Du endast en extra avgift om 45:-
Den totala expeditionsavgiften blir då 104:-

Företagspaket
För snabba leveranser till företag m.fl. använder vi Postens Företagspaket för leverans "dörr till dörr". Vid beställning före kl. 12.00 levererar vi samma dag och paketet körs, med vissa undantag, ut till mottagaren senast kl. 16.00 nästföljande vardag.
Avgiften blir 86:- (inkl. moms) plus eventuell postförskottsavgift / kreditavgift.

LEVERANSBEVAKNING
Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid och varans pris överstiger 100:-, restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager.
Om en vara restnoterats av oss, har Du rätt att avbeställa varan.

VIKTIGT! TÄNK PÅ MILJÖN! Nickel-kadmiumbatterier innehåller kadmium, ett skadligt ämne för vår miljö. Enligt lag måste alla förbrukade Ni-CD batterier lämnas in för återvinning. Det är mycket viktigt att förbrukade batterier/produkter lämnas tillbaka till återförsäljarna, som sedan vidaresänder dem för återvinning. Kadmium är ett ämne som kan återvinnas. Tillsammans kan vi bidra till att sluta kretsloppet och hindra att detta ämne når ut i vår natur.

ERSÄTTNINGSVAROR
Vi förbehåller oss rätten att göra produktändringar och förbättringar under löpande katalogår.
Skulle någon av varorna Du beställt vara slut i lager, händer det, att vi i stället levererar en likvärdig ersättningsvara. Om Du inte skulle vara nöjd med ersättningsvaran har Du full returrätt och får pengarna tillbaka för varan och returfrakten.

ÖPPET KÖP
På samtliga varor gäller full returrätt inom 30 dagar efter mottagandet, förutsatt att varan returneras i oskadat skick och i oskadad originalförpackning. Skicka då med returnotan samt meddela orsaken till returen på den avtagbara delen längst ner på expeditionsnotan. När en vara returneras till oss så får Du som kund bekosta returfrakten. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Retur- och bytesrätt gäller ej för varor som måttbeställts.

REKLAMATIONER
Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att Du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet.
Enklast sker detta genom att Du sänder in returnotan med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt fellevererade varor. Dina utlägg för returfrakten, på billigaste sätt med post eller bil, återbetalas så snart varan inkommit till oss. Ersättningsleveransen sker naturligtvis helt utan kostnad för Dig.

TRANSPORTSKADOR
Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till kunder. Om Du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall Du omedelbart anmäla detta till Posten eller transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall Du kontakta oss. Om retursändningen väger mer än 20 kilo, kontakta då alltid vår kundtjänst 0247 - 444 00. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

GARANTI
Normalt lämnar vi 1 års garanti på våra katalogvaror, dock med undantag för förbrukningsvaror. Garantin gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabrikations- och materialfel.
Expeditionsnota/garantibevis/kassakvitto skall uppvisas vid garantianspråk.
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

EXPORT
För leveranser till Norge, se vår norska katalog.
Leveranser till övriga länder i Norden levereras till närmaste postkontor eller godsterminal. Förutom verklig fraktkostnad tillkommer postförskottsavgift på 55:- (exkl moms). Vid leverans till Danmark och Finland debiteras katalogpriser inklusive svensk moms. Vid leverans till övriga länder i Norden tillkommer tull och eventuella andra avgifter enligt mottagarlandets bestämmelser. Svensk moms avräknas från angivna katalogpriser.
Order till övriga länder kan dessvärre ej levereras.
OBS! Av transporttekniska skäl kan vissa varor ej exporteras.

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN KONSUMENTVERKET
Information beträffande EL-material. Utdrag ur konsumentverkets författningssamling KOVFS 1983-1, som tillämpas sedan 84 01 01. Följande material för installation skall utföras av behörig elinstallatör: elektrisk ledning, passdel till gruppcentral, apparat som strömbrytare och uttag, ljusarmatur och elradiatorer för fast anslutning. Beträffande apparatuttag, lamphållare, lamputtag för sladdmontering, ljusregulator (dimmer) för sladdmontering, skarvuttag, sladdströmbrytare och stickpropp, får byte eller montering utföras av den som har tillräcklig kunskap om sådant arbete.
OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

 Eftertryck av katalogens texter och bilder förbjudes. Vi reserverar oss för text och bildfel.

Övervakningskamera, (svart/vit) som kopplas till din TV eller en monitor. Lämplig för övervakning av t.ex butik, bakdörr, barnkammare m.m. Du kan titta på TV och sedan bara skifta till kanalen för övervakning när du vill kontrollera barnkammaren, bakdörren osv. Kameran är försedd med IRIS (ser i mörker ner till 0,5 lux) och vidvinkel optik (92°). För inomhusbruk. Lev. med kamera, 10 m kabel och 230 V eliminator. Storlek 95x65x46 mm.
32-7725 ..... **795:-**

FM Transceiver. Tillståndsfri kommunikationsradio med 68 valbara kanaler inom 433-434 MHz-bandet. Inget abonnemang eller licens behövs för att använda radion. Perfekt att använda där man önskar kunna kommunicera mellan varandra, t.ex. på semesterutflykten, byggarbetsplatsen m.m. Utrustad med subton vilket innebär att om flera användare är på samma kanal, öppnar din radios mottagare endast om den subton du använder sänds ut från annan användare. Räckvidd max 500 meter. Levereras med clips. Storlek 82x 111x30 mm. Vikt inkl. 3 st R6 batterier (medföljer ej) och bälteshållare 180 gram.
32-7565-5 Blå ..... Pris pr/st **1295:-**
32-7565-9 Gul ..... Pris pr/st **1295:-**
Öronmussla / mikrofon med sändarknapp och klipps.
32-7568 ..... **325:-**

CASIO TOUCH SCREEN, väckarklocka med illuminatorbelysning. Alla inställningar aktiveras via menyn med ett tryck på glaset.
PQ 19 BN med "tupplurstimer" som kan ställas i intervall 10, 20, 30 60, 90, 120, 150 min. Övriga funktioner, repetition, autokalender, stegrande alarm och 24-timmarsavstängning.
31-3376 ..... **259:-**
PQ 19 BT med dubbla alarm som kan ställas oberoende av varandra. Övriga funktioner, världstid, autokalender.
31-3377 ..... **259:-**

Infraröd detektor / Kamera (svart/vit). Detektorn har en inbyggd kamera som gör den mycket lämplig för övervakning. Detektorn känner IR-strålningen från en person som rör sig i avkänningsområdet (90°max. 12 m). Kopplas detektorn till en TV, video eller monitor kan man se personen eller spela in han/hon på video. Detektorn är försedd med alarm utgång (NC och NO), sabotageskydd. Möjlighet till larm direkt vid första, andra eller tredje rörelsen inom 60 sek. Alarmtid 3-15 sek. Kontaktkapacitet 30 V DC/3 A. Drivs med 12 V DC/120 mA. För inomhusbruk. Monterings fäste medföljer. Storlek 70x120x48 mm.
32-7724 ..... **1295:-**

Fuktindikator för oförstörande indikering av fukt i trä och andra byggnadsmaterial. Mätdjup 30-50 mm. Används för att enkelt och snabbt kontrollera materialets fuktinnehåll, eller lokalisera fuktskador i våtutrymmen, väggar, golv,och tak. i t.ex bostaden, husvagnen eller båten. Levereras med 1 st batteri 9V, 6LR61. Storl. 150x60x25 mm.
32-8242 ..... **3995:-**

Magnethållare för mobiltelefoner. Stark specialmagnet klädd med gummi. Monteras fast med dubbelhäftande tejp på platser där Du behöver "hänga" upp Din mobiltelefon. Magneten fäster på batteriet. Passar batterier med Ni-MH/Ni-Cd celler ej litiumion batterier.
32-8209 ..... **39:-**

Jaktradio Zodiac P-2400 Liten och portabel jaktradio för **31MHz**-bandet. 24 kanaler, omkopplingsbar uteffekt 0,5-3,5W. Försedd med helixantenn. Batterisparfunktion för längre driftstid. Mått 140x55x37mm. Vikt 440 gram. Drivs med 8st 1.5V batterier typ LR6 eller laddningsbart batteri 32-8238 (batterier medföljer ej). Levereras med öronmussla, bälteshållare, handlovsrem, bärväska och torrbatterikasset.
32-8236 ..... **2195:-**
Jaktradio Zodiac PA-2099 Liten och lätt jaktradio för **155MHz** bandet med 2 kanaler utan subton och 2 kanaler med subton. Omkopplingsbar uteffekt 0,5/2/5W. Batterisparfunktion för längre driftstid. Mått: 112x54x42mm. Vikt: 400gram. Levereras komplett med helixantenn, bälteshållare, handlovsrem, laddningsbart batteri och batteriladdare.
32-8237 ..... **3295:-**
Tillbehör till jaktradioapparaterna se vår mobiltelefontillbehörskatalog.

Borr/bits/plugg/skruvsats 300 delar. 7 st **helslipade/titanbelagda** HSS metallborrar 2-10 mm, 5 st borrar med centrumspets för trä 4-10 mm, 5 st HM betongborrar 4-10 mm, magnetisk bitshållare, 6 bits, plastpluggar 4, 5, 6, 8 och 10 mm med passande träskruv.
30-6793 ..... **80:–**

Penselsats proffs för målning på ytor som kräver ett fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm. Till alla färgtyper.
30-6743 ..... **29:–**

Lysrörslampa 11W 230V med E27 sockel. Längd 147 mm.
32-7812 ..... **80:–**

Alkaliska batterier HI-WATT longlife. Miljöriktiga 1,5V.

Nr	Typ	Pris
32-7601	LR 6	29:–
32-7704	LR 03	39:–

Pärm med tygöverklädd trärygg. En svensktillverkad klassiker! **Övriga färger se sid 304.**
38-306-3 Röd **19:-**

Kuvert, bruna. 15/fp.
28-530 C5 ..... **15:-**
Kuvert, vita. 100/fp.
28-526 1/4 A4 ..... **29:-**

Tejp, klar. 19 mm x 33 m.
36-851 ..... **3-pack 15:-**
Tejphållare inkl. tejp.
36-850 ..... **10:-**

Kollegieblock. Utan tillsats av optiska vitmedel. Helt klorfritt. 70 blad. **Se sid 302.**
31-2913 Rutat **9:-**
31-2914 Linjerat **9:-**

Datadisketter. IBM PC formaterade. DS/HD 1.44 MB. Lev. i 10-pack. De färgade disketterna levers i diskettbox.
31-2332 Svarta **25:–**
32-5936 Färgade **39:–**

Vi har ett stort utbud av
• Mobiltelefontillbehör
• Datatillbehör

Beställ våra specialkataloger kostnadsfritt!
Mobiltelefontillbehör nr. 66-55
Datatillbehör nr. 60-1