# CLAS OHLSON

## Allt för en enklare vardag

**Höst & vinter 08/09**

## Smarta nyheter!

**29:-**

SMART

Microfiberduk Städduk m. skrubbetikett, 34-8218

Se s.447

**98:-**

CO TECH

Engergisparlampa med skymningsrelä, 36-2540

Se s.188

**129:-**

Kabelkanal, 36-3262

Se s.146

# Gör vardagen lite enklare med hjälp av oss!

Clas Ohlson grundades av en ung, nyfiken och driftig man från Dalarna som hade en fantastisk förmåga att förse sina kunder med rätt saker. I hela 90 år har Clas Ohlson löst sina kunders vardagsproblem med hjälp av smarta och prisvärda produkter.

I din hand håller du vår senaste katalog som vi förändrat något för att göra det lättare för dig att hitta de av våra ca 15 000 produkter som kan lösa just dina praktiska vardagsproblem.

Dessa produkter säljer vi i våra närmare 100 butiker, på vår webbplats och via vår postorder.

Vi utvecklar hela tiden vårt sortiment och för att du inte ska behöva vänta så länge med att läsa om alla våra spännande nyheter har vi valt att ge ut vår nästa katalog redan i mars 2009.

Genom att vara lättillgängliga och erbjuda dig god service och ett mångsidigt sortiment - vill vi göra din vardag lite enklare!




***Lär känna Clas!***

De flesta svenskar känner till företaget Clas Ohlson, men inte så många vet något om mannen som grundade företaget. I *Från fäboden till börsen* får vi följa hur Clas med två tomma händer byggde upp ett företag som idag omsätter fyra miljarder kronor. Boken är skriven av Johan Pellas från Leksand, på uppdrag av Clas familj.

85-350 ..... 149:–


## Multimedia
I sortimentet Multimedia ryms en hel del. Både sådant du behöver för kontorsarbetet, men också produkter för fritid och underhållning. Telefoner i olika prisklasser och märken samt audio- och videoprodukter med mängder av tillbehör. **8**

## El/Elektronik
Belysning som passar både inne och ute och det som hör till, grenuttag skarvsladdar m m hittar du i vårt sortiment El och elektronik. Här hittar du också väderklockor och ventilation. **88**

## Maskiner/Verktyg
Litet eller stort byggprojekt på gång? Oavsett vad du ska sätta tänderna i, ska du ta en titt på vårt sortiment av maskiner och verktyg. Vi har allt från arbetskläderna till rätt dimension på skruven. **202**

## Hem/Hushåll
Hemma ska det se ut som du vill ha det, men också vara praktiskt. Till köket hittar du köksmaskiner, förvaring, glas, textilier, ljus, mm. Vi har också det mesta du behöver för badrummet, hemmakontoret och städning. **378**

## Fritid
Fritiden är värdefull, och vi har jobbat i många år med att hitta det bästa för din fritid. Leksaker för familjens minsta, konstnärsprodukter och massor av praktiska produkter för sport- och friluftsliv. **450**


## Tryggt och bekvämt

Alltid 30 dagars öppet köp i din butik, i internetbutiken och i postordermottagningen. Välkommen!

Kundtjänst; Växel: 0247-445 00, Fax: 0247-445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Sök och beställ varor på internetbutiken. Order@clasohlson.se, www.clasohlson.se

Hitta din närmsta Clas Ohlsonbutik, se s. 501 eller gå in på vår hemsida.

Ring, posta eller faxa din order. Vår ordermottagning är öppen alla vardagar 07.00-16.00. Ordertel: 0247-444 44, Orderfax: 0247-445 55, Postadress: Clas Ohlson, 793 85 Insjön

Symboler och begrepp se s. 499. Köpinfo se s. 502

# 40 erbjudanden som underlättar din vardag!

*Spela in dina LP-favoriter till MP3*

**995:-**
**Skivspelare med CD/MP3-spelare, radio samt uttag för USB-minne och SD-kort.**
Se sid 16.
**38-2767**

*Trådlöst*

**349:-**
**Trådlös sändare och mottagare.**
Se sid 31.
**38-2469**

**från 299:-**
**EXIBEL**
**Musikanläggning EXIBEL.**
Se sid 10.
**38-2418** ..... **299:-**
**38-2419** MP3-stöd ..... **399:-**

**169:-**
**HDMI kabel.** 2 m.
Se sid 40.
**38-1624**

**699:-**
**Digital fotoram 7" widescreen.**
Se sid 29.
**38-2890**

**59:-**
**PHILIPS**
**Stereohörlurar, Philips.**
Se sid 22.
**38-2064**

**199:-**
**CREATIVE**
**Webbkamera, Creative Vista.**
Se sid 25.
**38-2880**

**499:-**
**Allt-i-ett bläckstråle-skrivare, HP Deskjet F2280.**
Se sid 25.
**38-2955**



**79:-**
**Klockradio.**
Se sid 110.
**31-4472**

*För radio, musik, bilder och film*

**129:-**
**Brandvarnare 2-pack.**
Se sid 98.
**32-5684**

**298:-**
**PHILIPS**
**Trådlös telefon Philips.**
Se sid 81.
**36-3393**

**från 279:-**
**MP3/WMA-spelare.**
Se sid 21.
**38-2907** 1 GB ..... **279:-**
**38-2911** 2 GB ..... **349:-**

**79:-**
**OSRAM**
**LED belysning Dot-It.**
Se sid 177.
**36-2234**

**1295:-**
**Luftavfuktare Coolix.**
Se sid 198.
**36-3243**

**129:-**
**north LIGHT**
**Dekorationskvistar med belysning.** Se sid 183.
**36-3352** Vit ..... **129:-**
**36-3353** Svart ..... **129:-**

**39:-**
**north LIGHT**
**Energisparlampa 2-pack.**
Se sid 187.
**36-3228**

**149:-**
**Arbetsbelysning LED.**
Se sid 167
**36-2421**

*Långlivad LED lampa*

**49:-**
**Termometer med klocka.**
Se sid 115.
**36-3317**

**149:-**
**Energibesparande grenuttag.** Se sid 151.
**36-3388**

**49:-**
**Ficklampa LED.** Se sid 163.
**36-2996**

*Träna säkert! Pedometer med överfallslarm.*

**99:-**

ASAKLITT

**Pedometer Asaklitt.**
Se sid 460.
**34-7357**

**89:-**

**Belysning mini LED.**
Se sid 452.
**34-7814**

*Längd 5 cm*

**129:-**

HIGH SIERRA

**Ryggsäck 30 liter.**
Se sid 468.
**31-4598**



**199:-**

coline

**Personvåg Coline.**
Se sid 433.
**34-7283**

**129:-**

coline

**Elvisp Coline.**
Se sid 423.
**34-7867**

**39:-**

**Super Attak Loctite, 5 gr.**
Se sid 363.
**25-1544**

**59:-**

SMART

**Microfiberdukset Smart, 3-pack.**
Se sid 447.
**34-4726**

*5-pack 58x35x41 cm*

**98:-**

**Flyttlåda 5-pack.**
Se sid 441.
**31-3812**

*Från 140°–220° C, med temp. display*

**179:-**

coline

**Plattång Coline.**
Se sid 431.
**34-7239**

**29:-**

BIC

**Brasländare Bic Megalighter.**
Se sid 463.
**34-7272**

**199:-**

BLACK & DECKER

**Borr/bits/hylssats Black & Decker 132-delar.**
Se sid 227.
**30-9867**

*Med massage!*

**79:-**

**Duschhandtag massage.**
Se sid. 204.
**30-9174**

**99:-**

BLACK & DECKER

**Bitsskruvmejselsats Black & Decker 45 delar.**
Se sid. 274
**30-9480**

**49:-**

**Kombinations-hänglås TSA.**
Se sid 331.
**31-4326**

**39:-**

**Nyckelring med lysdiodlampa.**
Se sid 332.
**31-3820**

**149:-**

ASAKLITT

**Multiverktyg Asaklitt.**
Se sid 302.
**30-9774**



**98:-**

**Skruvmejselsats 18 delar.**
Se sid 273.
**30-9883**

*Geltech för bättre grepp och mindre vibration.*

**499:-**

BLACK & DECKER

**Borrmaskin/skruvdragare Black & Decker KC14GTKH.**
Se sid 222.
**30-9218**

**39:-**

Cocraft

**Måttband 5 m.**
Se sid 291.
**31-2732**

**98:-**

**Nyckelsats.**
Se sid 285.
**30-9776**

NY

**998:-**

**SONY**

DVD/MPEG4-spelare, Sony DVP-NS708H.
38-2935
Se s.26

**349:-**

Sony Ericsson

Trådlöst headset HBH-PV703.
36-3259
Se s.55

NY

**499:-**

hp invent

Allt-i-ett bläckstråleskrivare, HP Deskjet F2280.
38-2955
Se s.25

**298:-**

**SIEMENS**

Trådlös telefon Siemens Gigaset AL140.
36-3173
Se s.78

# Multimedia

Vi har ett brett sortiment inom multimedia, sådant du behöver för kontorsarbetet men även produkter för fritid och underhållning. Telefoner i olika prisklasser och märken, audio- och videoprodukter med mängder av tillbehör. Du hittar även ett stort utbud av kameraväskor, stativ, batterier och fotoalbum. Titta också i vår multimediakatalog där vi t.ex. visar datortillbehör, spel och mp3-spelare.


| | |
|---|---|
| **Audio/Video** | **10** |
| **Foto** | **46** |
| **Telefoni** | **51** |

NY

**249:-**

**PHILIPS**

Stereohörlurar "Dj style".
38-2943
Se s.23

## Musikanläggningar

CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Musikanläggning** med CD-spelare, radio, klocka samt fjärrkontroll. Omkopplare för extra basförstärkning. Drivs med 230 V. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek huvudenhet 190x190x100 mm. Storlek högtalare 120x120x200 mm.
**38-2117** ..... **349:–**

CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**EXIBEL**

Från **299:-**

**Musikanläggning EXIBEL** med CD-spelare, radio och fjärrkontroll. Drivs med 230 V. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 454x190x148 mm.
**38-2418** ..... **299:–**
**38-2419** MP3-stöd ..... **399:–**

NY

CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

**PHILIPS**

**Musikanläggning Philips MC-147** med CD-spelare, kassettbandspelare, radio, klocka och fjärrkontroll. DBB-omkopplare för extra basförstärkning. Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 148x233x216 mm, högtalare 134x230x152 mm.
**38-2850** ..... **798:–**

NY

CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT

**Musikanläggning** med CD/MP3-spelare, kassettbandspelare, radio, fjärrkontroll samt anslutning för USB-minne. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Storlek 462x225x180 mm.
**38-2876** ..... **645:–**

CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

**EXIBEL**

**Musikanläggning EXIBEL** med CD/MP3-spelare, kassettbandspelare och radio samt anslutning för USB-minne och SD-kort. Läser MP3 filernas ID3-tagg. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 st. R03-batterier (batterier medföljer ej). Storlek 450x220x260 mm.
**38-2367** ..... **795:–**

CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

**PHILIPS**

**Musikanläggning Philips MCM-393** med CD/MP3-spelare, RDS-radio samt **uttag för USB-minne**. Läser MP3-filernas ID3-tagg. DBB-omkopplare för extra basförstärkning. Uttag för stereohörlurar samt lågnivåingång (3,5 mm). Drivs med 230 V. Fjärrkontroll medföljer. Storlek 430x256x300 mm.
**38-2527** ..... **1295:–**

NY

CD/MP3 AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

**SONY**

**Musikanläggning Sony MHC-EC68** med CD-växlare för tre skivor, kassettbandspelare, radio, klocka och fjärrkontroll. Uppspelning av MP3-skivor. Uttag för stereohörlurar samt lågnivåingång (3,5 mm). Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 200x306x415 mm, högtalare 220x306x215 mm.
**38-2938** ..... **1595:–**

**Köpinformation s. 502**

CD/MP3 FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

**Musikanläggning** med CD/MP3-spelare, radio, **internetradio** samt anslutning för USB-minne och SD-kort. Läser MP3-filernas ID3-tagg. Lyssna på webbradio (SHOUTcast) via bredbandsuttaget, ingen dator behövs. Du kan även lyssna på musik trådlöst från din dator (kräver UPnP-kompatibel musikserverprogramvara, exempelvis Windows Media Player 11). Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 170x215x150 mm, högtalare 142x177x220 mm.
**38-1732** ..... **1795:–**

CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

**Musikanläggning** med CD/MP3-spelare och radio. Uttag för USB-minne och SD-kort. Läser MP3-filernas ID3-tag. Omkopplare för extra basförstärkning. Uttag för stereohörlurar. 3,5 mm lågnivåingång. Fjärrkontroll medföljer. Musikanläggningen kan även väggmonteras. Drivs med 230 V. Storlek 480x240x95 mm.
**38-2362** ..... **799:–**

CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

**PHILIPS**

**Musikanläggning** Philips MCM277 med CD/MP3/WMA-spelare, radio och uttag för USB-minne. Läser MP3-filernas ID3-tag. DBB-omkopplare för extra basljud. Uttag för stereohörlurar och lågnivåingång (3,5 mm). Fjärrkontroll medföljer. Musikanläggningen kan även väggmonteras. Drivs med 230 V. Storlek 514x269x90 mm.
**38-2851** ..... **1495:–**





DVD/MPEG4 CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

**Musikanläggning med DVD/CD/MP3-spelare**, radio och fjärrkontroll. MPEG4-kompatibel avspelning. **Anslutning för SD- och USB-minne.** Uttag för hörlurar, SCART, S-video, kompositvideo, **koaxial** och **optisk** digital ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 200x295x106 mm, högtalare 131x143x170 mm.
**38-2622** ..... **795:–**

DVD CD/MP3 FM USB HEAD-PHONE OUTPUT

**Musikanläggning med CD/MP3/DVD-spelare, 7" TFT monitor**, radio och fjärrkontroll. **Inbyggd analog- och digital tv-mottagare. Anslutning för USB-minne**, hörlurar, SCART, S-video, komponentvideoutgång samt **koaxial** digital ljudutgång. Drivs med 230 V. Storlek 495x292x227 mm.
**38-2542** ..... **1795:–**

## Hemmabio

DVD/MPEG4 CD/MP3 FM USB AUX-IN 3,5 mm

**PHILIPS**

**Hemmabio Philips HTS3164** med **DVD/MPEG4-spelare samt USB-uttag.** Hög effekt, 2x75W RMS (center och subwoofer) + 4x37,5 W RMS (front och surround). Inbyggd DTS-, Dolby Digital 5.1-, och Dolby Pro Logic II-avkodare samt radio. HDMI, SCART, komponentvideoutgång, kompositvideoutgång och analog ljudingång (2xRCA samt 3,5 mm). Storlek DVD-spelare: 360x58x332 mm, högtalare: surround 103x203x71 mm, center 244x105x74 mm, subwoofer 123x310x369 mm.
**38-2946** ..... **1998:–**

## Radioapparater

CD AM/FM

**249:-**

**EXIBEL**

**CD-spelare med radio, EXIBEL.**
Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Blandade färger. Storlek 280x215x125 mm.
**38-2352** ..... **249:-**

CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Radio med CD-spelare.**
Drivs med 230 V eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 290x161x75 mm.
**38-1165** ..... **299:-**

CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Stereokassettradio med CD-spelare.**
Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 270x155x265 mm.
**38-2538** ..... **329:-**

CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT

**EXIBEL**

**CD/MP3-spelare EXIBEL** med radio samt **anslutning för USB-minne**. Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 295x220x130 mm.
**38-2470** ..... **399:-**





**498:-**

CD/MP3 AM/FM USB AUX-IN 3,5 mm

**PHILIPS**

**CD/MP3/WMA-spelare, Philips AZ382**, med radio samt **anslutning för USB-minne**. Omkopplare för extra basförstärkning. Drivs med 230 V eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 262x123x245 mm.
**38-2912** ..... **498:-**

NY

NY

CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT ID3-TAG

**CD/MP3-spelare** med radio, fjärrkontroll samt **anslutning för SD-kort och USB-minne.** Läser MP3-filernas ID3-tagg. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 445x170x250 mm.
**38-2951** ..... **595:-**

NY

CD/MP3 AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT ID3-TAG

**SONY**

**CD/MP3-spelare, Sony CFD-S03CP**, med radio och fjärrkontroll. Omkopplare för extra basförstärkning. Hörlursuttag. Drivs med 230 V eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 414x257x164 mm.
**38-2939** ..... **895:-**

DVD/MPEG4 CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

**Bärbar CD/MP3/DVD/MPEG4-spelare med radio och 7" TFT monitor.** Uttag för USB och SD-minne samt AV-utgång (3xRCA). Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 400x160x230 mm.
**38-2540** ..... **1195:-**

## Skivspelare

**Skivspelare med radio** i klassisk retrodesign med inbyggd förstärkare och inbyggda högtalare. Omkopplare för 33/45 rpm. Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare. Uttag för stereohörlurar. Line out-anslutning. Storlek 320x270x145 mm.
**38-2768** ..... **499:–**

***Avsedd för anslutning till extern förstärkare.***

**Skivspelare** för vinylskivor. Omkopplare för 33 rpm och 45 rpm. Stoppknapp och automatisk återplacering av pick-up i viloläge vid skivslut. Inbyggd RIAA-förstärkare. 2xRCA-anslutning. Storlek 350x360x95 mm.
**32-8764** ..... **695:–**

***Inspelning på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren eller CD/MP3-spelaren.***

CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT **995:-**

**Skivspelare med CD/MP3-spelare, radio samt uttag för USB-minne och SD-kort.** Klassisk retrodesign med inbyggd förstärkare och externa högtalare. Möjlighet till inspelning i MP3-format på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren eller CD/MP3-spelaren. Omkopplare för 33/45 rpm. Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Uttag för stereohörlurar. Storlek huvudenhet 320x270x165 mm, högtalare 116x133x196 mm.
**38-2767** ..... **995:–**

**Skivspelare med uttag för USB-minne och SD-kort.** Möjlighet till inspelning i MP3-format på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren. Uppspelning av MP3 från USB-minne eller SD-kort. Omkopplare för 33/45 rpm. Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). 2xRCA-anslutning. Storlek 428x113x370 mm.
**38-2999** ..... **Inkommer i okt 2008 995:–**

**Utbytesnål.**
Passar skivspelare 38-2767, 38-2768 och tidigare modellen 38-2092. 2-pack.
**38-2914** ..... **99:–**

# Internetradio - kristallklart ljud från hela världen

Nu kan du enkelt få tillgång till tusentals radiokanaler! Även om det heter internetradio är det inte nödvändigt att du har en dator. Internetradion ansluts till ditt befintliga bredband via en router

SD HEAD-PHONE OUTPUT **998:-**

**Internetradio Pinnacle SoundBridge Home Music.** Lyssna på webbradio via trådlös router (medföljer ej) eller musik trådlöst från din dator (kräver UPnP-kompatibel musikserverprogramvara, exempelvis Windows Media Player 11). Uttag för SD-kort. Ansluts till stereo eller hörlur via 3,5 mm stereokontakt. Levereras med fjärrkontroll, batterieliminator samt engelsk manual.
**38-2361** ..... **998:–**

HEAD-PHONE OUTPUT

**Internetradio.** Anslut internetradion **trådlöst** till din befintliga router (medföljer ej) och lyssna på webbradio via Internet, ingen dator krävs. Du kan även lyssna på musik trådlöst från din dator. Drivs med 230 V. Storlek 290x142x100 mm.
**38-2534** ..... **1295:–**

CD/MP3 FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

**Musikanläggning** med CD/MP3-spelare, radio, **internetradio** samt anslutning för USB-minne och SD-kort. Läser MP3-filernas ID3-tagg. Lyssna på webbradio (SHOUTcast) via bredbandsuttaget, ingen dator behövs. Du kan även lyssna på musik trådlöst från din dator (kräver UPnP-kompatibel musikserverprogramvara, exempelvis Windows Media Player 11). Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 170x215x150 mm, högtalare 142x177x220 mm.
**38-1732** ..... **1795:–**

149:-

AM/FM

**FM-radio i retrodesign.**
Drivs med 230 V. Storlek 240x138x120 mm.
**38-2080** ..... 149:–

AM/FM

**FM-stereoradio i retrodesign.**
Drivs med 230 V. Storlek 340x138x120 mm.
**38-2090** ..... 249:–

AM/FM

**FM-radio i retrodesign.**
Drivs med 230 V. Storlek 302x203x155 mm.
**38-2523** ..... 349:–

Fler modeller av klockradio s. 108

AM/FM 31-4176

AM/FM 31-4472

**Klockradio** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 230x100x105 mm. Batterieliminator medföljer. Batterityp 3xR03 (ingår ej), 1xLR44 (ingår).
**31-4176** ..... 129:–

**Klockradio** med röda siffror. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 130x160x45 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).
**31-4472** ..... 79:–

NY

FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Byggradio.** En robust radio med kraftfullt ljud. Drivs med 12 V batterieliminator (medföljer) eller 4 st. R14-batterier (medföljer ej). Vid batteridrift tål radion fukt och kan användas utomhus. Batterieliminatorn får endast användas inomhus. Storlek 172x225x190 mm.
**38-2930** ..... 349:–

## Köksradio

FM

**Köksradio** med automatisk kanalsökning och minne för 10 kanaler. Larm till inställt radioprogram eller summersignal. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (2 st. R03, medföljer ej). Monteras under skåp eller bänk. Storlek 235x140x65 mm.
**38-2354** ..... 195:–

MP3 SD AM/FM

**Köksradio med MP3-uppspelning från SD-kort.** Larm till inställt radioprogram, MP3 eller summersignal. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (1 st. 6F22/9 V, medföljer ej). Monteras under skåp eller bänk. Storlek 235x140x65 mm.
**38-2353** ..... 299:–

NY

AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Dynamoradio**

**Dynamoradio.** Stöt- och fuktskyddad. Hörlursuttag 3,5 mm. Inbyggd lampa. Laddningsbart NiMH-batteri. Kan även drivas med 2 st. R03-batterier. Storlek 150x66x47 mm.
**38-2948** ..... 195:–

AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**FM-radio.**
Uttag för hörlurar. Drivs med 230 V eller 4 st. R14- batterier (medföljer ej). Storlek 230x138x75 mm. Osorterade färger.
**38-2350** ..... 95:–

**PHILIPS**

NY

AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

**Snabbvalsradio Philips AE2480.** Snabbval för 10 kanaler, alarm, insomningstimer, stor LCD-display, hörlursuttag och 3,5 mm lågnivåingång för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Drivs med 230 V eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 218x148x76 mm.
**38-2952** ..... 498:–

## Reseradio

AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT 38-1227

AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT 38-2116

**Reseradio,** Denver. Kompakt 9-bandsradio. FM, MV och sju kortvågsband. Idealisk att ta med på utlandssemestern för att lyssna på skandinaviska utlandssändningar. Drivs med 2 st. R6-batterier eller batterieliminator (batterier och batterieliminator medföljer ej). Storlek 104x70x25 mm.
**38-1227** ..... 89:–

**Världsradio**, Sangean, ATS-404 med digital display. Radio med FM, MV och 14 kortvågsband. Klocka, alarm, insomningsautomatik samt 45 snabbval. Automatisk eller manuell stationssökning. Hörlursuttag. Drivs med batterieliminator 6 V. eller 4 st. R6-batterier (batterier/batterieliminator medföljer ej). Storlek 165x109x37 mm.
**38-2116** ..... 699:–

## Miniradio

AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Miniradio.** AM/FM-radio med omkopplare för extra basförstärkning. Lev. med bältesclips, bärrem och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 85x51x22 mm. Osorterade färger.
**38-1954** ..... 65:–

FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Miniradio** med digital display. Automatisk stationssökning, klockfunktion och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Osorterade färger. Storlek 90x25 mm.
**38-2088** ..... 99:–

FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Miniradio** med digital display och stereohörlurar. FM-stereo, 5 st. snabbval och tangentlås. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 87x49x19 mm.
**38-1208** ..... 149:–

AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Miniradio** med digital display och klocka. AM/FM-stereo. Omkopplare för extra basförstärkning. Lev. med bältesclips, bärrem och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 107x49x19 mm.
**32-6921** ..... 199:–

FM HEAD-PHONE OUTPUT

**Radiopenna.** Kulspetspenna med inbyggd FM-stereoradio. Automatisk stationssökning. Levereras med hörlurar och 2 st. SR44-batterier. Storlek 137x14 mm.
**32-8941** ..... 49:–

## CD-spelare

CD HEAD-PHONE OUTPUT

**CD-spelare** med **60 sek.** antiskakminne. Omkopplare för bättre basåtergivning. Lågnivå-utgång. Drivs med två R6-batterier (medföljer ej).
**38-2325** ..... **249:–**

CD/MP3 HEAD-PHONE OUTPUT

**CD/MP3-spelare** med 60/100 sek. antiskakminne. Omkopplare för bättre basåtergivning samt knapplås. Låg-nivåutgång. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej).
**38-1635** ..... **295:–**

### Lämplig för uppspelning av talböcker

CD/MP3 HEAD-PHONE OUTPUT

SONY

**CD/MP3-spelare Sony D-NE241,** med antiskakminne (G-protection). Resume-funktion. Kan spela upp ljudböcker. Drivs med 2 st. R6-batterier eller med-följande batterieliminator.
**38-2585** ..... **849:–**

**CD-väska** med plats för CD-spelare och 28 st. CD-skivor. Kraftig nylonväv. Justerbart axel-band. Innermått 160x145 mm.
**32-6633** ..... **129:–**

## Diktafon

HEAD-PHONE OUTPUT

OLYMPUS

**Digital diktafon Olympus VN-2100.** Upp till 35 timmars inspelningstid. Röstaktivering. 4 inspelningskvaliteter. Inbyggd högtalare och mikrofon, uttag för extern mikrofon och hör-lurar. Lev. med batterier (2xR03) och extern mikrofon (ME-52W). Storlek 102 x 39 x 19.5mm.
**38-2695** ..... **495:–**

HEAD-PHONE OUTPUT

OLYMPUS

**Digital diktafon Olympus VN-2100PC**
Som 38-2695 men med USB-anslutning för överföring av ljudfiler till PC. USB-kabel medföljer.
**38-2696** ..... **895:–**

HEAD-PHONE OUTPUT

OLYMPUS

**Mikrokassettspelare Olympus S713** med röststyrning. Inbyggd högtalare och mikrofon. snabbavspelning, paus-funktion, och bandräknare. Hörlursuttag och mikrofon-ingång (2,5 mm). Mikro-kassett medföljer. Drivs med 2 st R6-batterier (medföljer ej). Storlek 58x121x26 mm.
**38-2477** ..... **495:–**

**Mikrokassett**
**38-2891** 60 min, 3-pack .... **69:–**

**MP3-väska**, vatten- och dammtät. Fronten är av mjuk plast som gör att det är enkelt att trycka på knapparna på MP3-spelaren. Vattentät kabelgenomföring för anslutning av hörlurar. Passar MP3-spelare med max. längd 100 mm.
**38-1955** ..... **39:–**

## FM-sändare

**119:-**

**FM-sändare.** Lyssna på din egen musik via t.ex. bilstereon. 3,5 mm kontakt för anslutning av MP3-spelare. LCD-display visar inställd frekvens, tid samt temperatur. Frekvens-omfång: 87,5-108,0 MHz. Räckvidd upp till 5 meter. Drivs med två R03-batterier (medföljer ej).
**38-2153** ..... **119:–**

## MP3/WMA-spelare med radio

MP3 FM HEAD-PHONE OUTPUT

**MP3/WMA-spelare,**
FM-radio och USB-minne, allt-i-ett. Drivs med ett st. R03-batteri (medföljer ej). Kräver Windows XP/Vista 32.
**38-1695** 1 GB ..... **199:–**
**38-2380** 2 GB ..... **249:–**
**38-2672** 4 GB ..... **349:–**

### För musik, bilder och film

**Från 279:-**

MP3 FM HEAD-PHONE OUTPUT

**MP3/WMA-spelare** med 1,44" färgskärm som kan visa bilder samt film. Inbyggd FM-radio. Uttag för microSD™-kort för utökning av minnet. Uppladdningsbart batteri. Storlek 74x39x12 mm. Kräver Windows XP/Vista 32.
**38-2907** 1 GB ..... **279:–**
**38-2911** 2 GB ..... **349:–**

### För musik, bilder och film

MP3 FM HEAD-PHONE OUTPUT

**MP3/WMA-spelare** med 2" färgskärm som kan visa bilder samt film. Inbyggd FM-radio. Uttag för microSD™-kort för utökning av minnet. Dubbla hörlursuttag så att 2 personer kan lyssna samtidigt. Uppladdnings-bart batteri. Storlek 82x46x11,8 mm. Kräver Windows XP/Vista 32.
**38-2888** 2 GB ..... **449:–**
**38-2889** 4 GB ..... **549:–**

## Stereohörlur

99:-

**SONY**
**Stereohörlurar Sony.** Frekvensomfång 12-22000 Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereopropp.
**38-2953** ..... 99:–

**Stereohörlurar.** Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,1 m kabel.
**38-1616** ..... 35:–

**PHILIPS**
**Stereohörlurar**, Philips. Extra fylligt basljud. Frekvensomfång 12-22 000 Hz. 1 m kabel med 3,5 mm stereopropp.
**38-2064** ..... 59:–

**Stereohörlurar** (2-pack), set bestående av hörlurar med nackbygel samt hörlurar för fastsättning direkt i öronen. Frekvensområde 20-20 000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
**38-2965** ..... 89:–

**Reservkuddar** till hörlurar. Ø 18 mm. 4 par/förp.
**38-2964** ..... 25:–

## Stereohörlur med bygel

**Stereohörlurar** utan båge. Hörlurarna fästes med bygel runt örat. Sitter mycket stadigt. Skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-20 000 Hz. 1,2 m kabel och 3,5 mm stereopropp.
**38-1009** ..... 79:–

**Stereohörlurar Sport** som sätts fast runt örat. Lämplig att använda när man sportar. Frekvensområde 100-10 000 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereopropp. 1,2 m kabel.
**38-2478** ..... 95:–

**PHILIPS**
**Stereohörlurar Philips,** som sätts fast runt örat med bygel. Frekvensområde 6-23 500 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereopropp. 1,2 m kabel.
**38-2549** ..... 249:–

## Stereohörlur in-Ear

59:-

**EXIBEL**
**Stereohörlurar In-Ear, EXIBEL.** Frekvensomfång 20-20 000 Hz. 3,5 mm guldpläterad stereopropp och 1,2 m kabel.
**38-2485** ..... 59:–

**EXIBEL**
**Stereohörlurar In-Ear, EXIBEL.** Frekvensomfång 30-20 000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
**38-2574** ..... 95:–

**PHILIPS**
**Stereohörlurar In-Ear, Philips.** Levereras med 3 par "pluggar" i olika storlek för perfekt passform. Frekvensomfång 6-23 500 Hz. Delbar kabel 1,2 m med 3,5 mm stereopropp.
**38-2967** ..... 179:–

**SONY**
**Stereohörlurar In-Ear, Sony.** Frekvensomfång 6-23 000 Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereopropp.
**38-2954** ..... 279:–

**Stereohörlurar In-Ear med utdragbar kabel.** Frekvensomfång 20-20 000 Hz. 3,5 m guldpläterad stereopropp. Utdragen kabellängd 80 cm.
**38-2476** ..... 69:–

**Gummiskydd In-Ear.** Set om 3 par i olika storlekar. Innerdiam. 4 mm.
**38-2976** ..... 29:–

**Stereohörlurar**, hopvikbar nackbygel med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel. Vikt 50 gram.
**32-6361** ..... 99:–

**PHILIPS**
**Stereohörlurar** "fullsize", idealiska för tv-tittande. Täcker och är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder. 6 meter lång sladd med inbyggd volymkontroll. Frekvensområde 15-22 000 Hz. Lev. med 3,5 mm stereopropp och 6,3 mm adapter.
**38-2944** ..... 199:–

**Stereohörlurar** med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 100-18 000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.
**38-2069** ..... 39:–

**Stereohörlurar** med mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20 000Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereopropp.
**38-1607** ..... 149:–

**PHILIPS**
**Stereohörlurar "Dj style".** Vridbara med mjukstoppade öronkuddar. Frekvensomfång 20 - 25 000 Hz. 2 m anslutningskabel med 3,5 mm stereopropp och 6,3 mm adapter.
**38-2943** ..... 249:–

## Trådlös stereohörlur

299:-

**Trådlösa stereohörlurar.** Trådlös överföring av ljud. Sändaren placeras vid t.ex. TV:n, stereon, datorn etc. och ansluts till hörlursuttaget med 3,5 mm propp alt. 6,3 mm adapter (medföljer). Drivs med 2 st. laddningsbara R03-batterier (medföljer). Hörlurarnas batterier laddas via sändarens batterieliminator. Lev. med batterieliminator. Räckvidd ca. 100 m.
**38-2942** ..... 299:–

**PHILIPS**
**Trådlösa stereohörlurar,** Philips. Trådlös överföring av ljud. Sändaren placeras vid t.ex. tv:n, stereon, datorn etc. och ansluts till hörlursuttaget. Drivs med 2 st. laddningsbara R03-batterier (medföljer). Hörlurarnas batterier laddas via sändarens batterieliminator. Lev. med batterieliminator. Räckvidd ca. 100 m.
**38-1606** ..... 449:–

## Headset

EXIBEL

**Headset EXIBEL.** Försedd med volymkontroll på sladden. Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd.
**38-2487** ..... 79:–

EXIBEL

**Headset EXIBEL** nackbygel med löstagbar mikrofon. 2 st. 3,5 mm stereo-proppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd.
**38-2486** ..... 99:–

**Headset.** Försedd med volymkontroll på sladden. Med 2 st. 3,5 mm stereo-proppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 50 gram.
**38-1173** ..... 89:–

**Headset.** Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 79 gram.
**38-1172** ..... 129:–

**Headset**, med låg vikt som sätts fast runt örat. Justerbar bygel, passar både höger / vänster sida. Med 2 st. 3,5 mm stereopropp-anslutningar för hörlur och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 31 gram.
**38-2966** ..... 79:–

**79:-**

NY

NY

**Headset med USB-anslutning.** Volymkontroll på sladden. Frekvensområde 20-20 000 Hz. 2 m sladd. Kräver Windows XP/Vista 32.
**38-2941** ..... 249:–

**Headset.** Frekvensområde 20-20 000 Hz. Vikt 150 gram. Med 2 st. 3,5 mm stereopropps-anslutningar för hörlurar och mikrofon samt 1,8 m sladd.
**38-2051** ..... 195:–

**Headset med vibrationsfunktion** (avslagbar) för extra basåtergivning. Mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20-20 000 Hz. 2,5 m kabel med 2 st. 3,5 mm stereo-proppanslutningar för hörlurar och mikrofon. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej) eller via strömförsörjning från datorns USB-port.
**38-1169** ..... 249:–

CREATIVE

**Headset Creative HS-450.** Bekvämt headset lämpligt för t.ex. långa spelsessioner och chatt. Bruseliminerande mikrofon som ger tydligt tal och klara spelkommandon utan brus. Volymkontroll/mute på sladden. 2 st. 3,5 mm guldpläterade stereoproppanslutningar. 2,5 m sladd. Vikt 145 gram.
**38-2825** ..... 279:–

*För en bättre spelupplevelse*

**279:-**

CREATIVE *För en bättre spelupplevelse*

**Gaming Headset Creative FATAL1TY.** Bekvämt headset med bra prestanda för seriösa spelare. Frekvensområde 20-20 000 Hz. Volymkontroll med av/på-knapp för mikrofon. Avtagbar, bruseliminerande mikrofon. 2 st. 3,5 mm guldpläterade stereo-proppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 2,5 m sladd. Vikt 200 gram.
**38-2673** ..... 399:–

## Mikrofon

**Mikrofon** (dynamisk) med riktverkan för universiell användning. Försedd med brytare. Levereras med 3,4 m kabel och 6,3 mm telefonpropp. Storlek 170x52 mm.
**32-2696** ..... 99:–

**Mikrofon** (dynamisk) för sång, musik m.m. Försedd med brytare. Levereras med 5 m kabel, mikrofonhållare och 6,3 mm telefonpropp. Storlek 190x49 mm.
**38-1638** ..... 249:–

**Karaoke-mixer** med ekofunktion. Anslutningar för 3 st. mikrofoner, line-in (2xRCA) samt line-out (2xRCA). Nivå-kontroller för mikrofoner och eko. Drivs med 230 V. Storlek 102x30x78 mm.
**38-2621** ..... 295:–

*Karaoke*

## Megafon

**Megafon**
Längd 35 cm. Steglös volym-kontroll. Drivs med 6 st R20 batterier (medföljer ej).
**38-1908** ..... 198:–

### Fler problemlösare

*Vårt Multimedia sortiment finns samlat i en katalog, den ges ut 3 gånger per år för att alltid vara aktuell. I den finner du bl. annat...*

*...kameror, minneskort*

*...spel, (Wii, XBOX, PlayStation 2 och PC)*

*...bläckpatroner och papper*

**499:-**

NY

**Allt-i-ett bläckstråleskrivare, HP Deskjet F2280**
**38-2955** ..... 499:–

**Trådlöst minitangent-bord och optisk mus**
**38-2343** ..... 299:–

NY

**Webbkamera, Creative Vista**
**38-2880** ..... 199:–

**USB 2.0-hubb**
**38-1063** ..... 249:–

*Laser*

**Minimus, laser**
**38-2555** ..... 99:–

**Trådlös router, 54 Mbps**
**38-1783** ..... 598:–

**179:-**

SanDisk
**USB 2.0-minne 4 GB**
**38-2603** ..... 179:–

**Trådlösa högtalare.** Trådlös överföring av ljud. Sändaren ansluts till hörlurs- eller RCA-uttaget på t.ex. tv, dvd, stereo, dator etc. **Automatisk frekvenssökning för enkel inkoppling.** Omkopplare för extra basljud. Sändaren drivs med medföljande batterieliminator. Högtalarna drivs med 6 st. R6-batterier per högtalare (medföljer ej) eller med medföljande batterieliminatorer. Räckvidd max. 100 m. vid fri sikt. Storlek högtalare 155x200x70 mm.
**38-2371** ..... 499:–

**Marinhögtalare**, trevägs, max. effekt 50 W. Tål fukt och kontakt med vatten. Lämpliga i båt, badrum, uterum mm. Lev. i par med väggfäste. Storlek 190x120x115 mm.
**38-1660** ..... 299:–

**Högtalarfäste** för väggmontering. Sväng- och tippbar. Fästplattorna är 50x55 mm med 4 hål för infästning på varje platta. Universalt fäste till all slags väggmontage. Parförpackade.
**31-2823** ..... 99:–

## DVD/MPEG4-spelare

DVD/MPEG4 CD/MP3

**399:-**

**DVD/MPEG4-spelare.** Anslutningar för SCART, S-video, komponentvideoutgång, **koaxial** digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 360x45x260 mm.
**38-2444** ..... 399:–

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB/SD

**DVD/MPEG4-spelare.** Uttag för **USB- och SD-minne**. Anslutningar för SCART, S-video, komponentvideoutgång, **koaxial** digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 360x45x260 mm.
**38-2445** ..... 449:–

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB/SD HDMI

**DVD/MPEG4-spelare.** Uttag för **USB- och SD-minne**. Anslutningar för **HDMI**, SCART, S-video, komponentvideoutgång, **koaxial** digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 430x40x260 mm.
**38-2446** ..... 595:–

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB

**PHILIPS**

**DVD/MPEG4-spelare**, Philips DVP3260. Uttag för **USB-minne**. Anslutningar för SCART, komponentvideoutgång och **koaxial** digital ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Storlek 360x37x209 mm.
**38-2916** ..... 649:–

DVD/MPEG4 CD/MP3 HDMI

**SONY**

**DVD/MPEG4-spelare, Sony DVP-NS708H.** Anslutning för HDMI, SCART, komponentvideoutgång, kompositvideoutgång, analog ljudutgång samt **koaxial** digital ljudutgång. Storlek 430x43x206 mm.
**38-2935** ..... 998:–

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB HDMI

**PHILIPS**

**Inspelningsbar DVD-spelare**, Philips DVDR3600. Uttag för **USB-minne**. Analog tv-mottagare. MP3/MPEG4-kompatibel avspelning. Dvd-spelaren spelar in på formaten DVD±R/RW och DVD±R DL. HDMI-anslutning, dubbla SCART-anslutningar, S-video, komponentvideoutgång, DV-in, digital **koaxial** ljudutgång, analog ljudutgång (2xRCA) m.m. Storlek 360x52x295 mm.
**38-2921** ..... 1695:–

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB HDMI

**SONY**

**Digitalmottagare med 120 GB hårddisk och inspelningsbar DVD, Sony HXD795.** Analog och digital tv-mottagare. Uttag för CA-modul. Uttag för USB-minne. MP3/MPEG4-kompatibel uppspelning. Godkänd av Boxer. För att se kodade kanaler behövs ett abonnemang, programkort och en CA-modul från Boxer. DV-in, dubbla scartanslutningar, HDMI-anslutning, kompositvideo in/ut, komponentvideoutgång samt koaxial digital ljudutgång. Storlek 430x77x288 mm.
**38-2937** ..... 3895:–

DVD CD HDMI

**SONY**

**Blu-ray spelare, Sony BDP-S350.** För uppspelning av Blu-ray- samt DVD-filmer. HDMI-anslutning, komponentvideo-utgång, optisk och digital koaxial ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Storlek 430x60x220 mm.
**38-2936** ..... **Inkommer sept/okt 2008** 2995:–

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB

**PHILIPS**

**Inspelningsbar DVD-spelare & stereovideo**, Philips DVDR3510V. Kopiera dina VHS-filmer till DVD. Dvd-spelaren spelar in på formaten DVD+R/RW, DVD-R/RW och DVD+R DL. MP3/MPEG4-kompatibel avspelning. ShowView. Uttag för **USB-minne**. Analog tv-mottagare. Dubbla SCART-anslutningar, digital **koaxial** ljudutgång och komponentvideoutgång. AV-ingång och DV-in på framsidan. Storlek 435x100x344 mm.
**38-2577** ..... 2795:–

32-5793 32-2403

**Rengöringsskiva** för DVD-spelare. Lev. med borste.
**32-5793** ..... 75:–

**Rengöringskassett** med vätska. Rengör videoapparatens samtliga viktiga mekaniska delar.
**32-2403** ..... 55:–

**PHILIPS**

**Stereovideo**, Philips, med fjärrkontroll. Klarar både det europeiska (PAL) och det amerikanska (NTSC) video-systemet. Analog tv-mottagare. Dubbla SCART-anslutningar. Storlek 360x226x92 mm.
**38-1766** ..... 998:–

## Portabel DVD

998:-

NY

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

BOZZ

**Portabel DVD/ MPEG4-spelare BOZZ** med 7" widescreen TFT-monitor (16:9-format). Inbyggda högtalare. Uttag för SD- och USB-minne. 3,5 mm uttag för hörlurar, AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, laddningsbart batteri, batterieliminator samt universalväska för montering på t.ex. nackstöd. Storlek 199x160x42 mm.

**38-2849** ..... **998:–**

### 9" widescreen

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

**Portabel DVD/MPEG4-spelare** med vridbar **9" widescreen** TFT-monitor (16:9-format). Inbyggda högtalare. **Uttag för SD- och USB-minne.** AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, Li-polymer batteri, batterieliminator samt universalväska. Storlek 255x195x50 mm.

**38-2448** ..... **1495:–**

1595:-

DVD CD/MP3 HEAD-PHONE OUTPUT

EXIBEL

**Portabel DVD-spelare EXIBEL** med 2 st. 7" widescreen TFT-monitorer (16:9-format). Inbyggda högtalare. Lev. med fjärrkontroll, kabel för anslutning av monitorerna, cigg.-kabel, batterieliminator, 2 st. väskor för montering på t.ex. nackstöd samt en bärväska. Storlek monitorer 190x195x 13 mm, storlek DVD-spelare 165x140x29 mm.

**38-2471** ..... **1595:–**

### 9" widescreen

DVD/MPEG4 CD/MP3 HEAD-PHONE OUTPUT

**Portabel DVD/MPEG4-spelare** med 2 st. 9" widescreen TFT-monitorer (16:9-format). Inbyggda högtalare. Lev. med fjärrkontroll, kabel för anslutning av monitorerna, cigg.-kabel, batterieliminator, remmar för montering på t.ex. nackstöd samt en bärväska. Storlek monitorer 275x223,5x30 mm, storlek DVD-spelare 166x142x26,5 mm.

**38-2559** ..... **2295:–**

## TFT-LCD TV

### Inbyggd digitalmottagare

HEAD-PHONE OUTPUT

**7" TFT-LCD TV med inbyggd digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Widescreen (16:9-format). Text-tv. Inbyggda högtalare. Antennanslutning, 3,5 mm uttag för hörlurar och AV-in/AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, hörlur samt batterieliminator. Storlek 198x150x31 mm.

**38-2565** ..... **1295:–**

### Inbyggd digitalmottagare

HEAD-PHONE OUTPUT

**7" TFT-LCD TV med inbyggd digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Widescreen (16:9-format). Inbyggda högtalare och uppladdningsbart lithiumbatteri. Antennanslutning. 3,5 mm uttag för hörlurar och AV-in/AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, hörlur samt batterieliminator. Storlek 200x200x32 mm.

**38-2173** ..... **1495:–**

DVD/MPEG4 CD/MP3 USB HEAD-PHONE OUTPUT

### Inbyggd digital-mottagare

PHILIPS

**7" TFT-LCD TV, Philips PET735, med DVD/ MPEG4-spelare samt inbyggd digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Widescreen (16:9-format). Text-tv. Inbyggda högtalare. Antennanslutning, 3,5 mm uttag för hörlurar och AV-in/AV-out samt USB-anslutning. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, fäste för montering på nackstöd samt batterieliminator. Storlek 193x170x33 mm.

**38-2567** ..... **2295:–**

HEAD-PHONE OUTPUT

### Inbyggd digital-mottagare

BOZZ

**19" TFT-LCD Widescreen-TV med inbyggd digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Även utrustad med analog tv-mottagare. Upplösning 1440x 900 pixlar. Text-tv. SCART-, HDMI-, S-video- samt PC-anslutning. Hörlursuttag. Levereras med fjärrkontroll. Ansluts till 230 V. Storlek (utan fot) 465x372x88 mm.

**38-2957** ..... **2995:–**

NY

## Digital fotoram

*Visa bilder, lyssna på musik eller se på film!*

MPEG4 MP3 USB/SD

699:-

NY

**Digital fotoram 7" widescreen.** Visa upp dina digitala bilder utan dator, anslut bara USB-minne eller minneskort (Secure Digital) direkt till den digitala fotoramen. Du kan även lyssna på musik (MP3) samt se på film (MPEG4). Inbyggda högtalare. Ramens storlek 219x152 mm, upplösning 480x234 pixel. Lev. med fjärrkontroll, batterieliminator och två utbytbara ramar (svart och vit). Drivs med 230 V.

**38-2890** ..... **699:–**

*Visa bilder, lyssna på musik eller se på film!*

NY

MPEG4 MP3 USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

**Digital fotoram 8" (4:3).** Visa upp dina digitala bilder utan dator, anslut bara USB-minne eller minneskort (SD/SDHC) direkt till den digitala fotoramen. Du kan även lyssna på musik (MP3) samt se på film (MPEG4). Inbyggda högtalare. Ramens storlek 215x182 mm, upplösning 800x600 pixel. Lev. med fjärrkontroll och batterieliminator. Drivs med 230 V.

**38-2983** ..... **1195:–**

**14" färg-TV med DVD-spelare**, text-tv och fjärrkontroll. Analog tv-mottagare. Enkelt handhavande med menysystem. Anslutning för SCART. Ansluts till 230 V. Storlek 390x370x400 mm.

**38-2450** ..... **1495:–**

## Digitalmottagare

**399:-**

**Digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Dubbla scartanslutningar. Koaxial digital ljudutgång.
**38-2183** ..... **399:-**

**PHILIPS**
**Digitalmottagare Philips DTR220** för de fria TV-kanalerna i det digitala marknätet. Ansluts till TV:n och din befintliga UHF-antenn (kanal 21-69). Koaxial digital ljudutgång. Dubbla scartkontakter.
**38-2557** ..... **499:-**

**Digitalmottagare Dilog DT-358** med kortplats. Godkänd av Boxer. För att se de kodade kanalerna krävs ett programkort och ett abonnemang från Boxer. Koaxial digital ljudutgång. Dubbla scartanslutningar.
**38-2924** ..... **895:-**

## Inspelningsbara digitalmottagare

**SONY**
**Digitalmottagare med 120 GB hårddisk och inspelningsbar DVD, Sony HXD795.** Analog och digital tv-mottagare. Uttag för CA-modul. Uttag för USB-minne. MP3/MPEG4-kompatibel uppspelning. Godkänd av Boxer. För att se kodade kanaler behövs ett abonnemang, programkort och en CA-modul från Boxer. DV-in, dubbla scartanslutningar, HDMI-anslutning, kompositvideo in/ut, komponentvideoutgång samt koaxial digital ljudutgång. Storlek 430x77x288 mm.
**38-2937** ..... **3895:-**

**PHILIPS**
**Digitalmottagare Philips DTR7005** med 160 GB hårddisk och dubbla mottagare som gör det möjligt att se på ett program samtidigt som du spelar in ett annat på den inbyggda hårddisken. 2 uttag för CA-moduler. Godkänd av Boxer. För att se kodade kanaler behövs ett abonnemang, programkort och en CA-modul från Boxer. Dubbla scartanslutningar.
**38-2417** ..... **3495:-**

## Trådlös sändare och mottagare

**349:-**

**Trådlös sändare och mottagare** som överför färgbild och stereoljud. Kan anslutas till video, dvd, parabolmottagare, videokamera etc. för att trådlöst överföra bild och ljud till din TV, video eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Signalerna går genom väggar och tak. Ansluts via SCART. Max räckvidd 75 m. Lev. med sändare, mottagare, batterieliminatorer och SCART-kablar. Drivs med 230 V. Omkopplingsbar för 4 olika kanaler.
**38-2469** ..... **349:-**

**PHILIPS**
**Trådlös sändare och mottagare**. Lika som 38-2469 men fabrikat **Philips**.
**38-1228** ..... **595:-**

**Trådlös sändare och mottagare.** Funktion som 38-2469, men sändaren har **inbyggd analog TV-mottagare** som kan anslutas till exempelvis kabel-TV-nät. Sändaren kan även anslutas till SCART, mottagaren ansluts till SCART. Programmerbar fjärrkontroll som styr sändaren och de flesta fabrikat av tv, video, dvd och satellitmottagare medföljer.
**38-1655** ..... **995:-**

Köpinformation s. 502



**Trådlös sändare och mottagare** som överför färgbild och stereoljud. Smidigt format gör den lämplig att använda till väggmonterad tv. Kan anslutas till digitalmottagare, dvd, video etc. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Ansluts via SCART. Räckvidd ca. 10 m. Lev. med sändare, ir-sändare, mottagare och batterieliminatorer. Drivs med 230 V. Omkopplingsbar för 4 olika kanaler.
**38-2259** ..... **399:-**

### Gör Bredbands TV/internet tillgängligt i hela ditt hem

**HomePlug nätverksskort Devolo för eluttag, 200 Mbps.** Ansluts direkt till befintliga eluttag, du behöver inte dra några nätverkskablar genom huset. Upp till 200 Mbps överföringshastighet. Lämplig för krävande tillämpningar som exempelvis nätverksspel och streaming av video/tv. Levereras i 2-pack.
**38-2669** ..... **1495:-**

**TV-bänk.** Elegant TV-bänk med hyllor av härdat glas. Lämplig för LCD/plasma-TV (max. vikt 60 kg). Storlek 120x50,5x40 cm.
**38-2929** ..... **995:–**

## TV-fästen

***Låsbart (hänglås medföljer ej)***

**Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 37 till 50 tum.** Skruvanslutning mot tv 100-700 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-700) och 100-500 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-500). Storlek 870x530x30 mm. Max belastning 75 kg.
**38-2357** ..... **449:–**

***Vrid- och vinklingsbart***

**Vridbart väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 32 till 42 tum.** Detta fäste kan vinklas upp till 25° i sidled, vilket gör det möjligt att montera din tv i ett hörn. Kan även vinklas 15° nedåt. Skruvanslutning mot tv max. 700 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-700) och max. 450 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-450). Storlek 760x510x125 mm. Storlek väggplatta 700x227 mm. Max. belastning 45 kg.
**38-2623** ..... **995:–**

**349:-**



**Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 32 till 48 tum.** Kan vinklas 2-20° nedåt. Skruvanslutning mot tv 100-600 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-600) och 200-450 mm c/c vertikalt (VESA-standard 200-450). Storlek 720x500x55 mm. Max belastning 70 kg.
**38-2052** ..... **349:–**

***Låsbart (hänglås medföljer ej)***

**Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV upp till 32 tum.** Kan vinklas 0-15° uppåt och nedåt. Skruvanslutning mot tv 100-450 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-450) och 100-300 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-300). Storlek 575x352x88 mm. Max belastning 30 kg.
**38-2355** ..... **595:–**

**Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 32-50 tum.** Kan vinklas 15° uppåt och nedåt. Skruvanslutning mot tv 100-650 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-650) och 100-500 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-500). Storlek 800x530x88 mm. Max belastning 60 kg.
**38-2356** ..... **695:–**

**Trådlös fjärrkontroll-extender.** Förlänga räckvidden på din fjärrkontroll. Trådlös överföring genom väggar och tak via RF-signal. Räckvidd upp till 25 m. Drivs med 230 V.
**38-2070** ..... **295:–**

**Fjärrkontrollshållare.** Håll ordning på bordet med den här praktiska hållaren. Tre fack. Storlek 155x115x90 mm.
**38-2551** ..... **49:–**

**TV/monitorfäste** för vägg-montering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Max. belastning 15 kg.
**38-2077** ..... **99:–**

**TV/monitorfäste** för vägg-montering, justerbart. VESA-standard 75x75 och 100x100 mm. Avsett för TFT-monitor med plant/rakt bakstycke. Max. belastning 10 kg.
**38-1401** ..... **295:–**

**TV/monitorfäste** för vägg-montering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Justerbar och försedd med kulled. Max. belastning 15 kg.
**38-2078** ..... **279:–**

**TV/monitorfäste** för vägg-montering. VESA-standard 100x100 mm. Justerbar och försedd med kulled. Max. belastning 20 kg.
**38-1780** ..... **445:–**

***Svängbar, ledad, max 45 kg.***

**TV-konsol**, vägg-modell. Svängbar och ledad. Maxbelastning 45 kg. Har 6 fäst-punkter. Max utfälld längd 690 mm. Plattans mått 320-455x300 mm.
**31-2820** Svart ..... **495:–**

## Förprogrammerade fjärrkontroller

**99:-**

**Förprogrammerad fjärrkontroll,** 6-in-1, för tv, video, dvd, satellit-mottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Manövrering för sex olika apparater. Enkelt handhavande. Drivs med 3 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 220x45x17 mm.
**38-2072** Svart ..... **99:–**

**Förprogrammerad fjärrkontroll,** 8-in-1, för tv, video, dvd, satellit-mottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller (max. 240 kommandon). Manövrering för åtta olika apparater. Enkelt handhavande. Drivs med 3 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 220x45x17 mm.
**38-2073** Vit ..... **249:–**

**Förprogrammerad fjärrkontroll,** 5-in-1, med touch-display för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller (max. 226 kommandon). Manövrering för sex olika apparater. Drivs med 4 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 163x54x19,5 mm.
**38-2082** ..... **395:–**

**PHILIPS**

**Förprogrammerad/programmerbar fjärrkontroll,** Philips SRU5150. 5-in-1 för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller. Manövrering för fem olika apparater. LCD-skärm med guideinformation gör fjärrkontrollen enkel att konfigurera. Drivs med 3 st. R03-batterier (medföljer). Storlek 218x50x26 mm.
**38-2927** ..... **449:–**

**Förprogrammerad fjärrkontroll,** 2-in-1, för tv och digitalmottagare/satellitmottagare. Extra stora och tydliga knappar. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 116x76x25 mm.
**38-2494** ..... **99:–**

## UHF



38-2053 32-8120

**TV-antenner UHF** kanal 21-69. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. 38-2638 har inbyggd förstärkare som drivs med batterieliminator (medföljer).

| Nr | Element | Förstärkning | Fäste | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **38-2053** | 11 st | 9 dB | Mast/vägg | 44 cm | **299:–** |
| **32-8120** | 43 st | 15 dB | Mast | 140 cm | **349:–** |
| **38-2638** | 43 st | 26 dB | Mast | 130 cm. N | **795:–** |

**TV-antenn (gitterantenn),** 4 dipoler. UHF - kanal 21-69. Förstärkning 10-13,5 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Lämplig för digital marksänd TV i områden där man har störningar (reflexer) i form av byggnader mm. Mastfäste. Storlek 830x615x175 mm.
**38-2743** ..... **399:–**

**Utomhusantenn** med inbyggd förstärkare för VHF - kanal 5-12, UHF - kanal 21-69 samt FM-radio. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Drivs med 5 V från digitalmottagaren eller via medföljande batterieliminator. Levereras med 3 m antennsladd, väggfäste, mastfäste samt batterieliminator.
**38-2608** ..... **445:–**

**Husvagnsantenn.** Kombiantenn med aktiv förstärkare för kanal VHF 2-12 och UHF 21-69. Förstärkning 10-26 dB. Mastfäste. Längd 40 cm. Drivspänning 12 VDC. Lev. med delningsfilter, 6 m. koaxialkabel och strömförsörjningskabel med cigarettändarpropp.
**38-1586** ..... **299:–**

## FM-antenn



**FM-antenn** för upphängning på vägg. Längd 187 cm. Försedd med kontakt (hona).
**32-7728** ..... **39:–**

## Mastfästen

**Skorstensfäste.** Dubbelt fäste för 2" maströr. Kraftigt och gediget utfört samt korrosionssäkert, varmgalvaniserat. Enkelt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m.
**32-1069** ..... **165:–**



32-447



32-2435

**Väggfäste**, justerbart 295 x 440 mm. Passar 1 1/2" maströr. Tillv. av 35x5 mm galv. plattjärn. Lev. komplett med skruv men utan maströr.
**32-447** ..... **149:–**
**Maströr** Galvaniserat, 1,5 m, diam. 38 mm, kan skarvas.
**38-2435** ..... **119:–**

## Inomhusantenner

**Inomhusantenn** för VHF - TV1, kanal 5-12 (175-230 MHz), UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz) samt FM-radio (88-108 MHz). Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med propp för TV-anslutning.
**32-3999** ..... **135:–**

**Inomhusantenn** med inbyggd förstärkare för VHF - kanal 5-12, UHF - kanal 21-69 samt FM-radio. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med batterieliminator och 190 cm antennsladd. Kan väggmonteras.
**38-1567** ..... **149:–**

**179:-** NY

**Inomhusantenn** med inbyggd förstärkare för kanal 21-69. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Lev. med 1 m antennsladd för anslutning till TV. Drivs med 12 V batterieliminator (medföljer).
**38-2917** ..... **179:–**







**Antennförstärkare**, bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Justerbar förstärkning 8-20 dB. Ansluts direkt i vägguttaget. 75 ohms in- och utgång. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 1 st. 22-835 (medf. ej).
**149:-** NY
**38-2754** ..... **149:–**

**Antennförstärkare 2-vägs**. Anslut upp till 2 TV-apparater till en antenn. Bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Justerbar förstärkning 15-25 dB x 2. 75 ohms in- och utgångar. Monteras inomhus. Drivs med 230 V. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 2 st. 22-835 (medf. ej).
**38-2229** ..... **199:–**

**Antennförstärkare 4-vägs**. Anslut upp till 4 TV-apparater till en antenn. Bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Justerbar förstärkning 10-20 dB x 4. 75 ohms in- och utgångar. Monteras inomhus. Drivs med 230 V. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 4 st. 22-835 (medf. ej).
**38-2334** ..... **249:–**

**Parabolantenn med 2 st. universal-LNB:er.** Offsetantenn 72x65 cm. Passar digitalmottagare samt modernare analogmottagare. Lev. komplett med mast- och sidmatningsfäste, 2-vägs DISEqC-switch och 20 m. koaxialkabel. Öppningsvinkel 6°, vilket möjliggör mottagning av t.ex. Sirius/Thor eller Astra/Hotbird.
**38-1621** ..... **645:–**

32-8487 38-1620

**Universal-LNB.** Låg LO:9,75 GHz (10,7-11,7 GHz), hög LO: 10,6 GHz (11,8-12,75 GHz). Omkoppling till högband sker med 22 kHz ton. Växling mellan vertikal och horisontell polarisation med 13 V resp. 18 V. Hals 40 mm. F-anslutning.
**32-8487** ..... **179:–**
**Universal-LNB Twin.** Två inbyggda LNB:er i samma hölje för att slippa montera flera parabolantenner om man vill ha två parabolmottagare i fastigheten. Om man har en parabolantenn med dubbelmatning (två Twin-LNB:er) måste båda mottagarna i fastigheten kopplas till varsin Hi-Iso DiSEqC-switch (t.ex. 32-8485).
**38-1620** ..... **349:–**

32-8483

**DiSEqC-switch 2-vägs**. För sammankoppling av två mikrovågshuvuden till en nedledning.
**32-8483** ..... **149:–**
**DiSEqC-switch 2-vägs Hi-iso**. Funktion som 32-8483 men högisolerande för användning **tillsammans med Twin-LNB** (t.ex. 38-1620).
**32-8485** ..... **249:–**

32-8482

**Satellitsökare** "Sat Beeper". Ett **akustiskt** hjälpmedel för injustering av parabolantenn. Satellitsökaren kopplas mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Ändrar tonhöjd efter den mottagna satellitens signalstyrka. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Lev. med hörlur. Storlek 54x39x15 mm.
**32-8482** ..... **149:–**

32-4880

**Satellitsökare** ett bra hjälpmedel när man ska justera parabolantennen. Satellitsökaren kopplas in mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Levereras med mellankabel. Storlek 92x65x30 mm.
**32-4880** ..... **299:–**

## Antenner

**Vägguttag för villa- och parabolantenner**. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Avsedd att användas med art. 32-1042 combiner (passande proppar, tv: 22-835, radio: 22-834, satellit: 22-3692). **Kan användas både som slut- och serieuttag.**
**32-3992** ..... **135:–**

**Antennkabel** med F-kontakter. För anslutning mellan uttag (32-3992) och satellit-mottagare. Längd 1,5 m.
**32-1038** ..... **35:–**

**Combiner** för sammankoppling av satellit- och antennsignalerna. Combiner gör att man endast behöver en kabel ned till antennuttaget. Används lämpligen med uttag 32-3992 (för att dela upp signalen när den är inne i huset). Frekvensområde 40 - 2300 MHz. Försedd med F-kontakter.
**32-1042** ..... **125:–**

**Delningsfilter** för t ex kabel-TV-nät. Impedans 75 ohm. 5-2300 MHz. F-kontakt.
**22-3688** 2-vägs. Dämpning 4,5 dB **75:–**
**22-3689** 3-vägs. Dämpning 7 dB .. **85:–**

**F-kontakt.**
Gängas på koaxialkabel.

| Nr | Pass. kabel-diam. | | Pris |
|---|---|---|---|
| **22-3692** | 6 mm | 1 st... | **8:–** |
| **38-2062** | 6 mm | 10 st. | **49:–** |
| **22-3693** | 7 mm | 1 st... | **8:–** |
| **38-2063** | 7 mm | 10 st. | **49:–** |



**Fönster- och dörrkarmgenomföring**. För enkel genomföring av koaxialkabeln mellan t.ex. fönster och fönsterkarm. Du slipper göra fula borrhål i väggen, fönster- eller dörrkarmen. Längd 20 cm. Ansluts med F-kontakt.
**32-3232** ..... **45:–**

**Antenn och videokabel.** Dubbelskärmad koaxialkabel med gjutna proppar (hane till hona), 75 ohm.

| Nr | Längd | Färg | Pris |
|---|---|---|---|
| **22-93** | 1,5 m. | Vit | **29:–** |
| **32-3160** | 2,5 m. | Vit | **35:–** |
| **32-3161** | 5 m. | Vit | **39:–** |
| **32-3467** | 10 m. | Vit | **59:–** |
| **32-7092** | 15 m. | Vit | **79:–** |
| **38-1150** | 20 m. | Vit | **99:–** |
| **32-1039** | 1,5 m | Svart | **29:–** |
| **32-1040** | 3 m. | Svart | **39:–** |

32-4294

**Vägguttag** för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Passande proppar: TV 22-835, Radio 22-834.
**32-4294** ..... **85:–**

22-299
22-306

**TV-antennpropp** för koaxialkabel. Vinkelutförande med skruvanslutning. 9,5 mm. Hane passar i TV:ns uttag.
**22-306** Hane 1 st..... **16:–**
**22-299** Hona 1 st..... **16:–**

22-834
22-835

**TV-antennpropp** för koaxialkabel. Hane passar i TV:ns uttag.
**22-834** Hane 1 st..... **16:–**
**22-835** Hona 1 st..... **16:–**

22-5191
22-5192

**Förgrening** för uppdelning av en koaxialkabel till två enheter. Förgrening hona-hane-hane. Passande proppar 2 st. 22-835, 1 st. 22-834.
**22-5191** ..... **39:–**

**Förgrening** hane-hona-hona. Passande proppar 2 st. 22-834, 1 st. 22-835.
**22-5192** ..... **39:–**

32-7729

**Förgrening** för uppdelning av en koaxialkabel till två eller fyra TV-ledningar. Förgreningen skruvas fast på vägg (skruvar medföljer). För inomhusbruk.
**32-7729** 2-vägs..... **75:–**
**32-7730** 4-vägs ..... **89:–**


22-683

**Skarvdon** för koaxialkabel.
**22-683** ..... **19:–**

**Galvanisk avskiljare.** Skiljer antennjord från apparatjord. Förhindrar jordningskonflikt som kan leda till överspänning, vilket i sin tur kan leda till störningar på tv-bilden etc. Antennpropp hane till hona.
**38-2788** ..... **149:–**



## Övergångskontakter

**Adapter** 3,5 mm mono till 6,3 mm mono.
**32-7090** ..... **29:–**

**Adapter** 3,5 mm stereo till 6,3 mm stereo.
**32-7089** ..... **29:–**

**Adapter** 6.3 mm stereo till 3.5 mm stereo.
**22-705** ..... **25:–**

**Adapter** 6,3 mm mono för RCA-kontakt.
**22-719** ..... **25:–**

**Sladdset**. Spiralkabel, längd ca 6 m. Passar uttag 2,5 mm mono, 3,5 mm stereo/mono och 6,3 mm stereo. Förgrening 3,5 mm stereo för inkoppling av två hörlurar.
**32-5031** ..... **79:–**

**Batterisladd** med 6 st utbytbara batteriproppar och kontakter som passar till de flesta apparater. Levereras med följande proppar: 2,5 / 2,1 / 1,3 / 1,0 / 3,5 / 2,5 mm. Spiralsladd max utdragen längd ca 1,6 m. Går att polvända.
**22-1736** ..... **65:–**

**Förgrening** för 3,5 mm stereouttag och proppar.
**22-728** ..... **39:–**

**Förgrening** för 3,5 mm stereouttag. Separat volymkontroll för bägge uttagen.
**38-2383** ..... **65:–**

## Lödanslutna kontakter

**Propp 3,5 mm** med plastskaft. Lödanslutning.
**22-4617** Mono ..... **18:–**
**22-723** Stereo..... **18:–**

**Propp 6,3 mm**, hylsa av plast. Lödanslutning.
**22-4610** Mono ..... **20:–**
**22-4611** Stereo..... **20:–**

**RCA-kontakt,** vinklad. 2/fp (röd+svart). Lödanslutning.
**22-4014** ..... **25:–**

**Batteripropp,** diam. 5.5 mm. Lödanslutning.
**22-4605** 2,1 mm..... **18:–**
**22-4606** 2,5 mm ..... **18:–**

**Sladdkontakt** 3-polig stereo med 3,5 mm. hål. Lödanslutning.
**22-443** ..... **20:–**

## RCA

**RCA-växel** för inkoppling av flera apparater med RCA-kontakter. 2 ingångar för inkoppling av olika musikkällor (CD, bandspelare, etc.).
**32-5488** ..... **149:–**

**RCA-växel** för inkoppling av upp till 4 apparater. 3 RCA-ingångar, 1 3,5 mm ingång och 1 RCA-utgång.
**32-7857** ..... **199:–**

**Skarvdon** för RCA-kontakter.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **22-721** | **18:–** | **99:–** |

**DIN-kontakt** för högtalaranslutning m.m. Skruvanslutning.
**22-1644** Hane..... **20:–**

## SCART

**SCART-förgrenings-box** med 2 utgångar. För anslutning av en video/DVD till två apparater eller från en video till två videoapparater (t.ex. vid kopiering). Kan även användas som sammankopplingsbox. Kabellängd 40 cm. Samtliga stift anslutna. Storlek: 97x77x31 mm.
**32-4089** ..... **99:–**

**99:-**

**SCART-förgreningsbox** med 2 st ingångar och skjutomkopplare för växling mellan ingångarna. För t.ex inkoppling av satellitmottagare och video/DVD till TV.
**32-1239** ..... **145:–**

**SCART-växel.** Tre ingångar och en utgång. Omkopplare för att välja ingång. Kopplar om både kompositvideosignalen och **RGB-signalerna**. För inkoppling av video, videokamera, dvd, tv-spel etc.
**38-1292** ..... **195:–**

***Klarar RGB-signaler***

**SCART-växel** för ljud och bild. Tre ingångar och en utgång. Omkopplare för att välja ingång. För inkoppling av t.ex. videokamera, video, dvd, TV-spel etc.
**38-1311** ..... **245:–**

***Klarar RGB-signaler***

**SCART-växel** med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Tre ingångar och en utgång som kopplar om både kompositvideosignalen och **RGB-signalelerna** samt en extra utgång för kompositvideosignal. Manuell eller automatisk omkoppling. För inkoppling av video, videokamera, dvd, tv-spel etc. Storlek 310x56x115 mm.
**38-2333** ..... **495:–**

**SCART-sladd**. Flat, hi-grade. Fullkopplad.
**32-8589** 0,6 m. ..... **199:–**
**32-8590** 1,5 m..... **249:–**

**SCART-kabel**, hane-hane. Avsedd för anslutning mellan tv, dvd, video, satellitmottagare och tv etc. Fullkopplad mellan samtliga stift.
**32-4536** 0,6 m ..... **59:–**
**32-3886** 1,5 m..... **69:–**
**32-8587** 3 m..... **85:–**
**32-8588** 5 m..... **109:–**
**38-1239** 10 m..... **159:–**
**32-7870** 1,5 m med guldpläterade kontakter ..... **109:–**

**SCART-sladd** med 2 st RCA-utgångar för ljud. Möjliggör att TV/video-ljudet kan kopplas till stereon etc. Fullkopplad. Längd 1.5 m.
**32-7846** ..... **119:–**

**RF-modulator** med SCART-ingång och antennanslutningar (in & ut). Konvertera t.ex. SCART-signal från video, videokamera, dvd etc. till antennsignal för anslutning till TV: ns antenningång. Justerbar mellan kanal 21-69.
**38-1207** ..... **329:–**

### *Vita kablar för diskreta anslutningar*

**Vita anslutnings- och videokablar.** För diskreta anslutningar i hemmiljö utan användning av kabelkanaler.

| Nr | Typ | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| 38-2440 | 3,5 mm till 2xRCA | 5 m..... | 59:– |
| 38-2423 | 3,5 mm till 2xRCA | 10 m..... | 99:– |
| 38-2441 | Videokabel RCA | 5 m..... | 49:– |
| 38-2424 | Videokabel RCA | 10 m..... | 79:– |
| 38-2442 | S-video | 5 m..... | 75:– |
| 38-2425 | S-video | 10m ..... | 99:– |
| 38-2664 | HDMI | 1 m..... | 139:– |
| 38-2665 | HDMI | 2 m..... | 169:– |
| 38-2443 | HDMI | 5 m..... | 249:– |
| 38-2426 | HDMI | 10 m..... | 449:– |

**Videokabel** med SCART-kontakt hane och RCA-hane samt 3,5 mm stereokontakt hane. In/out-omkopplare.
**32-5310** 1,5 m..... **99:–**
**32-8573** 10 m..... **199:–**

**Videokabel** med SCART-kontakt hane och 3 st. RCA-hankontakter. In/out-omkopplare. Längd 1,5 m.
**38-1610** ..... **99:–**

**Adapter**, SCART till RCA / S-video eller vice versa.
**32-2399** ..... **75:–**
**Adapter.** Som 32-2399, men hi-grade-utförande.
**38-1238** ..... **119:–**

**Anslutningskabel**
3 st RCA hankontakter till 3 st RCA hankontakter.
**32-1228** 1,5 m..... **75:–**
**32-1227** 5 m..... **109:–**

**Anslutningskabel**
3 st RCA hankontakter till 3 st RCA hankontakter. **Hi-grade.**
**38-1232** 1,5 m..... **125:–**

**Anslutningskabel**
3,5 mm **4-polig** till 3xRCA. Längd 1,5 m.
**32-4150** ..... **95:–**

**Videokabel.** För bild (kompositvideosignal). RCA-anslutningar för dvd, video, tv etc.
**38-1611** 1 m..... **29:–**
**38-1612** 3 m..... **39:–**
**38-1613** 5 m..... **49:–**
**38-1614** 10 m..... **79:–**

**Videokabel/audiokabel**, hi-grade. För bild (kompositvideosignal) eller digitalt ljud (SPDIF). RCA-anslutningar för dvd, video, tv etc.
**32-4013** 1 m..... **79:–**
**32-4014** 3 m..... **109:–**
**32-4015** 5 m..... **135:–**
**32-6697** 10 m..... **189:–**

**Komponent/RGB-kabel**, hi-grade med 3xRCA till 3xRCA anslutningskontakter.
**38-1243** 1,5 m..... **159:–**
**38-1244** 5 m..... **239:–**
**38-1245** 10 m..... **299:–**

## HDMI

**HDMI kabel** (HDMI kontakt till HDMI kontakt).
38-2048 1 m.....139:–
38-1624 2 m.....169:–
38-2049 5 m.....249:–
38-1625 10 m.....449:–

**Vit HDMI-kabel.** För diskreta anslutningar i hemmiljö utan användning av kabelkanaler.
38-2664 1 m.....NY 139:–
38-2665 2 m.....NY 169:–
38-2443 5 m.....249:–
38-2426 10 m.....449:–

**DVI-D single-link-kabel** (18+1 kontakter till 18+1 kontakter).
38-1622 1.8 m.....155:–
38-1623 5 m.....239:–

**HDMI-vinklar** för anslutning av HDMI-kabel i trånga utrymmen. 90° vinkel nedåt samt 270° vinkel uppåt.
38-2541.....149:–

**HDMI till DVI-D adapter** (HDMI till 18+1 kontakter)
38-1609.....99:–

**HDMI kabel** hi-grade (HDMI kontakt till HDMI kontakt).
38-2886 1 m.....199:–
38-2887 2 m.....249:–
38-2971 5 m.....359:–
38-2972 10 m.....549:–

**HDMI-extender.** Eliminerar kabelförlusten vilket gör att du kan förlänga din HDMI-kabel upp till 30 m. Anslutning hona-hona.
38-2437.....349:–

**DVI-D till HDMI-adapter** (24+1 kontakter till HDMI)
38-1608.....99:–

## HDMI-växlar

**295:-**

**Manuell HDMI-växel.** Fyra ingångar och en utgång. HDCP-kompatibel.
38-2263.....295:–

**HDMI-växel** med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Fyra ingångar och en utgång. HDCP-kompatibel.
38-2345.....695:–

NY

**HDMI-växel** med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Fyra ingångar (varav en mini-HDMI) och växling mellan två utgångar. HDCP-kompatibel.
38-2878.....845:–

32-2087 32-2048

**Optisk fiberkabel** för enheter med 3,5 mm anslutning, t.ex. bärbar minidisc, freestyle etc. Längd 1,5 m.
32-2087.....79:–

**Optisk fiberkabel** för stationära enheter t.ex. DAT, DVD, minidisc, förstärkare etc.
32-2048 1,5 m.....79:–
38-2050 3 m.....89:–
32-8574 5 m.....119:–

**Adapter** 2,5 mm stereopropp till 3,5 mm stereouttag
38-1618.....45:–

NY

**Adapter** 3,5 mm stereopropp till 2,5 mm stereouttag.
38-2909.....45:–

**Förlängningssladd** med guldpläterade 3,5 mm kontakter. Stereopropp/uttag.
38-1234 1,5 m.....45:–
32-4130 3 m.....55:–
38-1235 5 m.....75:–
32-8571 10 m.....95:–

**Förlängningssladd** 3,5 mm. Volymkontroll, stereo/mono-omkopplare.
32-4030 1 m.....59:–

**Anslutningskabel** med 3,5 mm stereopropp i båda ändarna. Guldpläterad.
38-1236 1,5 m.....45:–
32-7702 3 m.....55:–
38-1237 5 m.....75:–

**Förgreningssladd** 0,3 m. 3,5 mm stereopropp till 2 st 3,5 mm stereouttag. Guldpläterade kontakter.
32-1387.....45:–



## RCA

**Stereoanslutningskabel** med 4 st. RCA hankontakter. 2 st. med förgreningsuttag, RCA hona. Längd 80 cm.
22-3817.....55:–

**Anslutningskabel** 3,5 mm stereopropp till 2 st RCA-hankontakter.
32-1372 1,5 m.....39:–
32-7701 3 m.....49:–
32-1373 5 m.....59:–
32-3271 10 m.....99:–
32-6482 25 m.....159:–

**Anslutningskabel** 2 st RCA hankontakter till 2 st RCA hankontakter.
32-1374 1,5 m.....39:–
32-7698 3 m.....49:–
32-1375 5 m.....59:–
32-4537 10 m.....89:–
32-6696 25 m.....135:–



**Skarvsladd** 2 st RCA hankontakter till 2 st RCA honkontakter.
32-2016 1,5 m.....39:–
32-1376 5 m.....59:–
32-2017 10 m.....99:–

**Anslutningssladd** 2 st. RCA hankontakter till 3,5 mm stereouttag. Längd 10 cm.
38-1619.....39:–

**Anslutningssladd** 3,5 mm stereopropp till 2 st. RCA-honkontakter.
32-2648 0,3 m.....39:–
32-3272 3 m.....55:–

**Anslutningskabel** 1xRCA hane till 2xRCA honor.
32-3614.....39:–

**Anslutningskabel** 1xRCA hona till 2xRCA hane
32-3615.....39:–

**Audiokabel** skärmad med guldpläterade RCA-kontakter.
32-1370 0,5 m.....75:–
32-1371 1 m.....85:–
32-7705 2 m.....109:–
32-7706 5 m.....145:–

## S-video

**S-videokabel**
32-1253 1,5 m.....55:–
32-2157 5 m.....75:–
32-2098 10 m.....99:–
32-4444 25 m.....189:–

**Vit S-videokabel.** För diskreta anslutningar i hemmiljö utan användning av kabelkanaler.
38-2442 5 m.....75:–
38-2425 10 m.....99:–

**S-videokabel**, hi-grade.
32-3659 1,5 m.....109:–
32-3660 5 m.....149:–
32-3661 10 m.....215:–
32-4450 25 m.....325:–

**S-videoadapter.** Omvandlar S-videosignal till kompositvideosignal. S-video hona till RCA hane.
38-2348.....49:–

**S-videoadapter.** Omvandlar S-videosignal till kompositvideosignal. S-video hane till RCA hona.
32-7847.....49:–

**Videokabel** med S-video hane och 2xRCA hanar samt S-video hane och 3,5 mm stereoplugg.
32-6347 3 m.....149:–
32-5314 5 m.....185:–

NY

**Adapter S-video/TV-ut.** Kopplas till grafikkortets 7 poliga S-video/TV-utgång. Omkopplare mellan kompositvideoutgång (RCA-honkontakt) och S-video-utgång (S-video honkontakt).
38-2910.....95:–

**RCA/S-videoväxel** för ljud och bild. 4 st. RCA-ingångar, 2 st. s-videoingångar, 2 st. parallellkopplade RCA-utgångar och 1 st. s-videoutgång. 4-läges omkopplare för omkoppling mellan ingångarna. För inkoppling av t.ex. videokamera, videobandspelare, dvd-spelare, tv-spel etc. Storlek 170x31x125 mm.
32-5326.....229:–

**S-video** med 2xRCA (hane) till SCART-anslutning. In/out-omkopplare.
32-8575 1,5 m.....109:–

**S-video** med 3,5 mm stereopropp till SCART-anslutning. In/out-omkopplare.
32-6661 1,5 m.....95:–
32-6694 5 m.....145:–
32-6695 10 m.....189:–

## Bilstereo

**695:-**

CD/MP3 AM/FM AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

**Bilstereo** med **CD/MP3-spelare**, fjärrkontroll, RDS-mottagare och löstagbar stöldfront. Läser MP3-filernas ID3-tag. 3,5 mm lågnivåingång på framsidan för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Effekt 4x40 W. RCA lågnivåutgång. ISO-anslutning.
**38-2452** ..... **695:-**

### Uttag för SD-och USB-memory

CD/MP3 AM/FM USB/SD ID3-TAG

**Bilstereo** med **CD/MP3-spelare,** fjärrkontroll, RDS-mottagare, löstagbar stöldfront samt **uttag för SD- och USB minne.** Läser MP3-filernas ID3-tag. Effekt 4x40 W. RCA lågnivåutgång. ISO-anslutning.
**38-2453** ..... **845:-**

CD/MP3 AM/FM USB AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG BLUE-TOOTH

### BLAUPUNKT

**Bilstereo Blaupunkt Hamburg MP57** med **CD/MP3-spelare** och **handsfree-funktion** för bluetooth®-kompatibla mobiltelefoner. RDS-mottagare och löstagbar stöldfront. USB-port för anslutning av MP3-spelare eller portabel hårddisk. Läser MP3-filernas ID3-tag. 3,5 mm lågnivåingång på framsidan för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Levereras med trådbunden mikrofon och USB-kabel som ansluts på baksidan av bilstereon. Effekt 4x45 W. RCA lågnivåutgång. ISO-anslutning.
**38-2947** ..... **1995:-**

NY

CD/MP3 AM/FM AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG BLUE-TOOTH

### SONY

**Bilstereo Sony MEX-BT2600** med **CD/MP3-spelare** och **handsfree-funktion** för bluetooth®-kompatibla mobiltelefoner. Utrustad med RDS-mottagare, löstagbar stöldfront och fjärrkontroll. Möjlighet att via mobiltelefonen spela musik trådlöst (kräver A2DP-kompatibel bluetooth®-enhet). 3,5 mm lågnivåingång på framsidan för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Läser MP3-filernas ID3-tag. Effekt 4x52 W. ISO-anslutning.
**38-2934** ..... **1895:-**

DVD CD/MP3 12 V / 230 V

**DVD-spelare** med fjärrkontroll. Drivs med 12 V eller 230 V. Lämplig för husvagn, båt etc. DVD/MP3-kompatibel. Levereras med batterielminator, cigg.-kabel, anslutningskablage för bild och ljud (3xRCA) samt extra irmottagare. Storlek 155x147x52 mm.
**38-2552** ..... **795:-**

DVD/MPEG4 CD/MP3 FM SD ID3-TAG

**Bilstereo** med **CD/MP3/DVD/MPEG4-spelare samt 3" LCD-display**, fjärrkontroll, RDS-mottagare samt löstagbar stöldfront. Uttag för SD-kort. Läser MP3-filernas ID3-tag. Effekt 4x35 W. AV in- och utgång. ISO-anslutning.
**38-2760** ..... **1795:-**

**ISO-kontakt** (hona) för standard ISO-anslutning till bilstereo.
**32-3312** ..... **89:-**

32-6616 32-7598 38-1152 32-6801

BOSCHMANN

**Bilhögtalare.** Levereras i par med 2x3 m kabel utom 32-6801 2x2 m kabel. Imp. 4 ohm.

| Nr | Typ | Fr.omr. | Max effekt | Storlek | Mont.djup | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-6616 | 4" tvåvägs | 45-23000 Hz | 130 W (65 W RMS) | 100x100 mm | 52 mm | 199:- |
| 32-7598 | 5,25" tvåvägs | 40-23000 Hz | 260 W (65 W RMS) | 130x130 mm | 51 mm | 229:- |
| 38-1152 | 6,5" trevägs | 35-23000 Hz | 200 W (100 W RMS) | 165x165 mm | 60 mm | 299:- |
| 32-6801 | 6x9" trevägs | 45-23000 Hz | 300 W (140 W RMS) | 236x165 mm | 98 mm | 499:- |

BOSCHMANN

**Diskanthögtalare** för bil. Frekvensområde 5000 - 22000 Hz. Max. effekt 120 W (40 W RMS). Imp. 4 ohm. Inkopplas parallellt med ordinarie högtalare. Diam. 48 mm. Lev. i par med 3 m. kabel och filter.
**38-1447** ..... **129:-**

BOSCHMANN

**Slutsteg 4x100 W.** Frekvensomfång 5-50000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Individuella förstärkningskontroller för främre och bakre lågnivåingångarna (200 mV-6 V). Justerbara hög- och lågpassfilter. Kan bryggkopplas samt kopplas för 2, 3 eller 4 kanaler. 12 V DC/40A (max). Storlek 308x270x58 mm.
**38-1603** ..... **895:-**

**Kassettadapter** med spänningsomvandlare från 12 V DC till 1,5V/3V/4,5V/6V/7,5V/9V/12V, 200-800 mA, för att enkelt ansluta bärbar CD-spelare, MP3-spelare etc. till t.ex. bilstereons kassettingång. Försedd med 3,5 mm stereopropp för anslutning till extern ljudkälla.
**32-3612** ..... **149:-**

**Bilantenn** med böjligt glasfibersprröt. Speciellt anpassad för FM-mottagning. Längd 95 cm. Kabellängd 1,5 m. Monteras i 14 mm hål. Sprötet kan även användas till andra fästen med M6-gänga.
**32-6909** ..... **99:-**

NY

BOSCHMANN

**Kabelsats** för inkoppling av högtalare och slutsteg i bilen. Innehåller 5 m. RCA-kabel, 6 m. högtalarkabel (1,3 mm²), 6 m. röd strömförsörjningskabel (5,3 mm²), 1,2 m. svart strömförsörjningskabel (5,3 mm²), remote-kabel, m.m. Levereras med säkringshållare och kontakter som passar de flesta större slutsteg.
**38-2416** ..... **299:-**

**Högtalarkabel OFC**
Flertrådig 2-ledare med transparant plastisolering.



| Nr | Area/mm | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|
| 49-333 | 2x0,75 | 45:- | 99:- |
| 49-222 | 2x1,5 | 69:- | 139:- |
| 49-223 | 2x2,5 | 99:- | 229:- |
| 49-224 | 2x4 | 149:- | 359:- |
| 49-228 | 2x6 | 229:- | 529:- |

**119:-**

**FM-sändare.** Lyssna på din egen musik via t.ex. bilstereon. 3,5 mm kontakt för anslutning av MP3-spelare. LCD-display visar inställd frekvens, tid samt temperatur. Frekvensomfång: 87,5-108,0 MHz. Räckvidd upp till 5 meter. Drivs med två R03-batterier (medföljer ej).
**38-2153** ..... **119:-**

## Förvaring för CD- och DVD-skivor

**CD-ställ** för 72 skivor. Lev. omonterat. 98,3x20x20 cm.
**32-8535** ..... **195:–**

**CD-ställ** med plats för 162 st CD-skivor. 4 st lösa hyllplan som kan justeras till att förvara t.ex. DVD-skivor och VHS-kassetter m.m. Lev. omonterat. Storlek 985x410x195 mm.
**32-6430** ..... **229:–**

38-2496

38-2495

**Aluminiumväska för CD/DVD.** Kraftig väska för förvaring av upp till 120 CD/DVD skivor. Numrerade plastfickor. Låsbart. Storlek 305x174x200 mm.
**38-2495** ..... **179:–**

**Aluminiumväska för CD/DVD.** Kraftig väska för förvaring av upp till 390 CD/DVD skivor. Numrerade plastfickor. Låsbart. Storlek 465x220x200 mm.
**38-2496** ..... **349:–**

**DVD-ställ** med plats för 48 st. DVD-skivor i etui. Lev. omonterat. Storlek 243x910x195 mm.
**32-8524** ..... **229:–**

**DVD-ställ** med plats för 96 st. DVD-skivor i etui. Lev. omonterat. Storlek 910x455x194 mm.
**38-1161** ..... **349:–**

**CD/DVD-ställ** med plats för 84 DVD-skivor/120 CD-skivor, eller 44 VHS-kassetter. Kan väggmonteras. Lev. omonterat. Storlek 350x765x150 mm.
**32-8525** ..... **149:–**

**CD-ställ** med plats för 25 CD-skivor med etui. Storlek 347x144x139 mm.
**32-2298** ..... **45:–**

**Videoband FUJI.** VHS HQ + E-240.
**31-2904** ..... **29:–**

**Kassettband** FUJI.
**34-4802** DR C-60 5-pack **49:–**
**34-4803** DR C-90 5-pack **55:–**

NY

**Videoband Fuji HQ+ E-240 3-Pack.** 3 x 240 min = 12 timmars speltid.
**38-2897** ..... **79:–**

NY

**Mikrokassett.** 60 min, 3-pack.
**38-2891** ..... **69:–**

31-1906

31-2319

31-1776

34-114

31-537

**Videokassetter FUJI**
**31-1906** SHG EC-45 VHS-C ..... **39:–**
**31-1776** 8 mm SHG P5-90. ..... **39:–**
**31-2319** Hi 8 MP P5-90 / D8 60 ..... **59:–**
**34-114** DVC mini 60 min ..... **39:–**

**Adapter** för avspelning av VHS-C-kassetter i videon. Storlek 188x104x25 mm.
**31-537** ..... **249:–**

**DVD-filmer Akvarium/Brasa.** Avkopplande filmer som förvandlar din TV till ett perfekt akvarium eller en härlig brasa. Välj mellan att lyssna till klassisk musik eller ljud från akvarium/brasa. Speltid 40 min (autoloop).
**38-2192** Akvarium ..... **49:–**
**38-2193** Brasa ..... **49:–**

**159:-**

38-8433

38-1449

38-1450

**CD-R-skiva**, 80 min., för CD-bränning. På spindel. **50-pack.**
**32-8433** ..... **159:–**

**DVD-skiva, 4.7 GB**, för DVD-bränning. På spindel. **50-pack.**
**38-1449** DVD-R ..... **369:–**
**38-1450** DVD+R ..... **369:–**

38-1486



38-2778

38-2777

**19:-**

**CD/DVD-fodral** med dragkedja. Plats för 32 st. skivor. Tillv. av nylon. Storlek 155x160x50 mm.
**38-1486** ..... **19:–**

**CD/DVD-fodral** med dragkedja. Tillverkad av stöttålig plast.
**38-2777** 24 skivor ..... **39:–**
**38-2778** 48 skivor ..... **75:–**

38-1160

38-1368

**DVD-fodral.**

| | | |
|---|---|---|
| **38-1160** | plats för 1 st. DVD | 10 st/förp. ..... **25:–** |
| **38-1367** | plats för 1 st. DVD "slim" | 10 st/förp. ..... **25:–** |
| **38-1368** | plats för 2 st. DVD | 10 st/förp. ..... **29:–** |
| **38-1377** | plats för 2 st. DVD "slim" | 10 st/förp. ..... **29:–** |

# Håll färgen

Alla våra fotoalbum har blad som är fritt från syra och lignin. Tack vare det bibehåller sidorna sin ursprungsfärg.

**Fotoalbum** med plats för 200 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras mellan korten. Fack för negativ. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå och grön. Storlek: 250x190 mm.
**32-6914** ..... **49:–**

### Bokbundna album av hög kvalité, 200 bilder

**Fotoalbum** bokbundet med plats för 200 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras mellan korten. Fack för negativ. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 250x185 mm.
**32-6911** ..... **69:–**

**Fotoalbum** med plats för 100 bilder i 10x15 format. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy och blå. Storlek: 165x125 mm.
**32-6916** ..... **29:–**

### Passar digitala papperskopior

**Fotoalbum** anpassat för digitala papperskopior i storlek 11x15cm, 300 bilder. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grön och grå.
**38-2094** ..... **98:–**

**Fotoalbum** med plats för 300 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativ. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå och grön. Storlek: 325x220 mm.
**32-6915** ..... **69:–**

### Bokbundna album av hög kvalité, 300 bilder

**Fotoalbum** bokbundet med plats för 300 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativ. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x240 mm.
**32-6912** ..... **89:–**

**Fotoalbum** som 32-6912 men med svarta albumblad.
**32-6913** ..... **98:–**

**Fotoalbum** med ringmekanism. För albumblad eller foto-fickor. Vadderad klädsel. Storlek 260x345 mm.
**38-2039** Röd ..... **59:–**
**38-2040** Svart ..... **59:–**

**Albumblad** av syrafri kartong. Storlek 330X235 mm. Förp. om 25 blad.
**32-8451** Vit ..... **39:–**
**32-8452** Svart ..... **49:–**

**Albumblad** 10 självhäftande blad för montering av kort eller urklipp. Storlek: 235x320 mm.
**32-8453** ..... **39:–**

**Fotofickor** för 10x15 cm bilder stående. 25 blad med plats för 200 bilder.
**38-1189** ..... **45:–**

**Fotofickor** för 10x15 cm bilder liggande. 25 blad med plats för 150 bilder.
**38-1190** ..... **45:–**

**Negativfickor** av glasklar polyprop. För 6 remsor om 4 bilder 24x36 mm. Förp. 10 st.
**38-1196** ..... **25:–**





### Bokbundna album av hög kvalité, 300 bilder

**Fotoalbum APS** bokbundet med plats för 300 bilder i format 10x15 och 10x18 eller 100 bilder i panoramaformat 10x25. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x280 mm.
**32-6910** ..... **98:–**

### Bokbundna album av hög kvalité, 500 bilder

**Fotoalbum** i "jättestorlek". 50 fast inbundna vita blad med mellanblad av pergamyn. Plats för ca. 500 foton. Korten monteras med lim eller fotohörn. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå och grå. Storlek 330x330 mm.
**38-1191** ..... **98:–**

**Fotoalbum** som 38-1191 men med svarta albumblad.
**38-1192** ..... **119:–**

**Fotoalbum** med spiral. 25 svarta blad med mellanblad av pergamyn. Korten monteras med lim eller fotohörn. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: blå och grå. Storlek 310x260 mm.
**38-1193** ..... **79:–**

HENZO
**Fotoalbum Henzo Promo.** Bokbundet album i hög kvalitet med plats för ca 500 bilder. 50 fast inbundna vita blad med mellanblad av pergamyn. Korten monteras med lim eller fotohörn. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger. Storlek 335x290 mm.
**38-2112** ..... **198:–**

## Skärmaskiner



32-8474

**Skärmaskin** Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlägg: 37 cm.
**32-8474** ..... **98:–**

38-2095

**Skärmaskin** med rullkniv. Gör släta och fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet har tryckta skärmått och gradskala.

| Nr | Skärlängd | Pris |
|---|---|---|
| **38-2095** | 320 mm | **298:–** |
| **38-2096** | 450 mm | **398:–** |

**Reservskär** till skärmaskin 38-2095 och 38-2096. Komplett med hållare.
**38-2097** ..... **69:–**

### Välj rakt, vågigt eller oregelbundet

38-2877

**Skärmaskin** med 3 olika skärfunktioner: rakt, vågformat samt oregelbundet. Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Storlek skärunderlägg 310x115 mm. Max skärlängd 310 mm.
**38-2877** ..... **179:–**

**SkärmaskinA4** med fallande skär. Tillverkad i metall med metallskär. Skärlängd 320 mm.
**38-2512** ..... **389:–**

38-2493

27-70

**Fototejp.** Dubbelhäftande. Längd 20 m.
**38-2493** ..... **39:–**

**Fotohörn** självhäftande, transparenta. Förp. 500 st på rulle.
**27-70** ..... **29:–**

**Fotoetiketter** 500 st dubbelsidigt självhäftande fotohörn i automatförpackning.
**32-7718** ..... **20:–**

**49:-**

**Engångskamera** med 27 bilder. Inbyggd blixt. ISO 400.
**38-2472** ..... **49:–**

**Engångskamera "sport"** Vattentät kamera för oömma tag. Lämplig på t.ex. stranden, skidbacken eller på vandringen. Max djup 3 m. 27 bilder. ISO 400.
**38-2474** ..... **79:–**

**FUJIFILM**

**Engångskamera Fujifilm** med 27 bilder. Inbyggd snabbladdande blixt. Film tillverkad i Japan (ISO 400).
**38-2113** ..... **79:–**

**Kodak**

**Film Kodak Color Plus** 200 ISO, 135-format, 24-bilder, 3-pack.
**38-2033** ..... **69:–**

**Polaroid**

**Polaroidfilm** för direktbildskameror. 10 bilder/film. 2-pack.
**32-1616** 600 extreme... **349:–**

**FUJIFILM**

**Film Fuji Superia** 200 ISO, 135-format, 3-pack.
**32-8543** 24 bilder ..... **89:–**
**38-1286** 36 bilder ..... **99:–**
**Film Fuji Superia** 400 ISO, 135 format, 3 pack.
**38-1716** 24 bilder ..... **99:–**
**Film Fuji Nexia** APS 200 ISO, 3-pack.
**38-2034** 25 bilder ..... **119:–**

**reflecta**

**Projektor REFLECTA AF 2000.** Med autofocus för bästa skärpeinställning, avsöker varje bild med en ljusstråle och korrigerar inställningen på bråkdelen av en sekund. Den ljusstarka halogenlampan 24 V/150 W ger en briljant bild med naturliga färger. Optik Reflecta Agomar 2.8/90 mm. För ramar med storlek 5x5 cm. Passar Standard-, CS- och LKM-magasin. Storlek 245x244x119 mm.
**38-2619** ..... **1795:–**



**Diaramar** GEPE-A. Ram 5x5 cm med dubbla glas. Bild 24x36. 100-förp.
**37-125** ..... **269:–**



**Diamagasin** med 2 st 50-bilders standardmagasin. Lådans storlek 290x125x65 mm.
**37-154** ..... **49:–**

**Förvaringsväska** med förstärkta kanter av aluminium. Lämplig väska att förvara eller frakta div. foto, elektronikprodukter i. Fylld med skumplastinlägg som lätt kan tillskäras för önskad inredning. Låsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm.
**32-8430** ..... **379:–**

**CD/foto-väska** i aluminium med förstärkta kanter. Lämplig väska för dig som önskar ta med dig dina CD-skivor eller din fotoutrustning. Väska stor: 430x320x160 mm med plast för 78 CD-skivor. Väska liten: 290x260x160 mm med plats för 40 CD-skivor. Lev. med flyttbara väggar.

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| **32-2209** | stor | **349:–** |
| **32-2210** | liten | **299:–** |

**tamrac**

**Kameraväskor Tamrac.** Anpassade för kompakta digitalkameror. Tillverkad av kraftig vattenavvisande nylon. Litet yttre fack med plats för exempelvis minneskort. Bälteshållare.

| Nr | Innermått | Pris |
|---|---|---|
| **38-2531** | 95x64x16 mm... | **98:–** |
| **38-2532** | 92x57x32 mm .. | **98:–** |

**Kameraväskor Tamrac.** Anpassade för kompakta digitalkameror. Tillverkad av kraftig vattenavvisande nylon. Stötupptagande stoppning. Yttre fack med plats för minneskort och batterier. Levereras med bälteshållare samt axelrem.

| Nr | Innermått | Pris |
|---|---|---|
| **38-2528** | 90x70x50 mm | **179:–** |
| **38-2529** | 130x70x40 mm | **179:–** |

**tamrac**

**Kameraväska Tamrac Velocity 6x.** Väskan bärs som en ryggsäck men kan enkelt dras fram för snabb åtkomst. Vadderad och fackindelad insida. Innermått 19x10x22 cm.
**38-2533** ..... **329:–**

**tamrac**

**Kameraryggsäck Tamrac Express Pack 8.** Den nedre delen av ryggsäcken är en vadderad fackindelad kameraväska och den övre delen används som en vanlig ryggsäck. Yttermått 28x17x36 cm.
**38-2786** ..... **498:–**

**Lowepro**

**Kameraryggsäck**, avsedd för systemkamera och tillbehör. Flyttbara avdelare. Vattenavvisande. Innermått: 18,5x14x20 cm
**38-2854** ..... **398:–**

**CULLMANN** PHOTO • AUDIO • VIDEO **Manfrotto** **Velbon**

**Kamerastativ Cullman 741.** Ett 5-delat ben i aluminium med snabblåsning, höjd 39-147 cm. Praktiskt, lätt, endast 350 g. Max belastning 2,5 kg.
**38-1251** ..... **329:–**

**Kamerastativ Cullman 53100.** Med 3-vägs panoramahuvud och snabbplatta. Höjd 59-147 cm, 3-delade ben i aluminium. Vikt 1400 g. Max belastning 2,5 kg. Levereras med bärrem.
**38-1252** ..... **698:–**

**Kamerastativ manfrotto Modo 785B.** Lätt stativ med komfortabelt hybrid joystick huvud för foto och video som gör det lätt att ställa in kameran i rätt position. Höjd 17,5-150,5 cm. Vikt 980 g. Max belastning 1 kg.
**38-2535** ..... **798:–**

**Videostativ Velbon C-600.** Med 2-vägs oljedämpat panoramahuvud för mjuka rörelser. Utrustat med vevhiss, vattenpass och snabbplatta. Höjd 61-163 cm, vikt 2000 g. Max belastning 5 kg. Lev. med väska.
**38-1255** ..... **698:–**

**Fotostativ** med justerbart kamerafäste (1/4 skruv). Höjd uppfällt 85 mm. Storlek hopfällt: 152x53x18 mm.
**32-3392** ..... **79:–**

***Video-väskor Lowepro.*** *Kraftiga väskor tillverkade av vattenavvisande nylon, insidan stoppad och klädd med mjukt material.*

**Lowepro**

**Videoväska,** avsedd för mindre DV-kamera. Pivotfunktion, huvudfacket viks ut framåt. 3 st. fickor för tillbehör. Innermått: 145x120x75mm. Lev. med axelrem.
**38-2536** ..... **189:–**

**Videoväska,** avsedd för DV-kamera. Pivotfunktion, huvudfacket viks ut framåt. 3 st. fickor för tillbehör. Innermått: 185x85x150mm. Lev. med axelrem.
**38-2537** ..... **249:–**

**Videoväska,** avsedd för mindre DV-kamera. Innermått: 160x85x110mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.
**38-1674** ..... **189:–**

**Videoväska,** avsedd för DV-kamera, innermått: 165x80x135mm. Löstagbart förvaringfack för tillbehör. Lev. med bälteshållare och axelrem.
**38-1675** ..... **249:–**

**Komplett lista över passande batterier finner du på: www.clasohlson.se och i din butik.**

**Batteriladdare** till laddningsbara Li-Ion batterier för digitalkameror. Övergår automatiskt till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Adapterplattor medföljer, passar batteri typ 1 t.o.m 9. Drivs med batterieliminator eller 12 V kabel för t.ex. bilens cigarettändaruttag, medföljer.
**38-2221** ..... **399:–**

**Komplett lista över passande batterier finner du på: www.clasohlson.se och i din butik.**

**Batteriladdare universal.** Laddar de flesta Li-Ion, Ni-MH och Ni-Cd videokamerabatterier. Drivs med batterieliminator eller 12 V kabel för t.ex. bilens cigarettändaruttag, medföljer. Inbyggt överladdnings- och kortslutningsskydd. Självavstängande. Utrustad med lysdiodsindikering.
**38-2045** ..... **399:–**

## Digitalkamerabatterier

1 **38-1647** 2 **38-2026** 3 **38-2027** 4 **38-1648** 5 **38-1185** 6 **38-2901** 7 **38-2524** 8 **38-2902** 9 **38-2903**

**Digitalkamerabatterier (ej original)** med lithium-ion-celler.
Batterierna passar många olika kameramodeller.

| Nr | V/mAh | Ersätter | Typ | | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **38-1647** | 3,7/900 | Canon NB-1L | 1 | | 298:– |
| **38-2026** | 7,4/750 | Canon NB-2L | 2 | | 298:– |
| **38-2027** | 3,7/810 | Canon NB-3L | 3 | | 298:– |
| **38-1648** | 3,7/700 | Canon NB-4L | 4 | | 298:– |
| **38-1185** | 7,4/1500 | Canon BP-511 | 5 | | 349:– |
| **38-2901** | 3,7/630 | Casio NP-20 | 6 | N | 298:– |
| **38-2524** | 3,7/700 | Fuji NP-40 | 7 | | 298:– |
| **38-2902** | 3,7/900 | Fuji NP-60 | 8 | N | 298:– |
| **38-2903** | 3,7/660 | Olympus 40B/42B | 9 | N | 298:– |

## Videokamerabatterier

**38-1185** **38-2028** **38-2026** **32-8530** **32-8531** **38-2029** **32-8532** **38-1692** **32-8533** **38-2030** **38-2904**

**Videokamerabatterier (ej original)** med lithium-ion-celler.
Batterierna passar många olika videokameramodeller.

| Nr | Passar | Ersätter originalbatteri | mAh | | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **38-1185** | Canon | BP-511 | 1500 | | 349:– |
| **38-2028** | Canon | BP-2L14 | 1500 | | 395:– |
| **38-2026** | Canon | NB-2L | 750 | | 298:– |
| **32-8530** | Sony | NP-FM50 | 1400 | | 395:– |
| **32-8531** | Sony | NP-F550 | 1850 | | 395:– |
| **38-2029** | Sony | NP-FP50 | 650 | | 395:– |
| **32-8532** | Panasonic | CGR-D08 | 1700 | | 349:– |
| **38-1692** | panasonic | CGA-DU07 | 700 | | 395:– |
| **32-8533** | JVC | BN-V408 | 1100 | | 349:– |
| **38-2030** | JVC | BN-V707 | 720 | | 395:– |
| **38-2904** | Samsung | SBLSM80 | 800 | N | 349:– |

# Operatörsfria mobiltelefoner

Alla våra mobiltelefoner är operatörsfria. Ladda din mobil i våra butiker, vi har alla operatörer.

## Startpaket

***Innehållet i startpaketen kan ändras under katalogens giltighetstid.***

**Halebop kontantkort.** För både GSM och 3G. När du registrerar ditt kort bjuder **halebop** på **100 kronor att ringa för.**
**36-1587** ..... **89:–**

**Telenor Enkel kontantkort.** För både GSM och 3G. Förladdat med 59 kronor att ringa för.
**36-3523** ..... N ..... **99:–**

**Telefonkort Comviq kontant** för både GSM och 3G.
**36-2454** ..... **100:–**

**Telia kontantkort** för både GSM och 3G. Samtalscheck måste köpas separat.
**36-1597** ..... **100:–**

doro

**Mobiltelefon Doro Handle Easy.** Stora tydliga knappar och enkelt handhavande. Lämpad för äldre personer som bara vill ringa och svara på samtal. Fyra snabbvals knappar för enkel uppringning. Inkommande samtal indikeras med både vibrator och ringsignal.
**36-3195** ..... **998:–**

# Grupptabeller

Vi har produkter som passar till flera olika mobiltelefoner. För att enkelt hitta rätt produkt kolla vilken grupp din mobiltelefon tillhör.

## Nokia

**Nokia Grupp 1:** 1100/1101/1112/2100/2300/2600/2650/3210/3310/3330/3410/3510/3650/3660/5210/5510/6030/6060/6510/6600/7280/7650/8210/8310/8800/8850/8890/8910/N-Gage/N-Gage QD
**Nokia Grupp 2:** 3100/3120/3200/3220/3230/5100/5140/6020/6021/6100/6170/6220/6230/6260/6610/6680/6681/6630/6650/6670/6680/6681/6800/6810/6820/6822/7200/7210/7250/7260/7270/7600/7610/7710/9210/9300/9500, E60/E70
**Nokia Grupp 3:** 640/650/5110/6150/6210/6250/6310/7110
**Nokia Grupp 4:** N70/N71/N72/N73/N78/N80/N90/N92/N93/N96, E50/E61/E65, 3250/5070/5500/6070/6080/6085/6086/6101/6103/6111/6125/6131/6136/6151/6210/6220/6233/6270/6280/6288/7360/7370/7373/7390
**Nokia Grupp 5:** N76/N81 8GB/N95/N800, E51/E90, 1200/1208/1650/2630/2760/3109/3110 classic/3500/5200/5300/5310/5700/6110/6120/6290/6300/6301/6500/6555/7500/8600

## Sony Ericsson

**Sony Ericsson Grupp 1:** T20/28/29/39/65/66/68/100/200/230/290/300/310/600/610/630, R310/320/380/520/600, A2618/2628, P800/900/910, Z200/300/600/800/1010, K300/500/508/600/608/700, F500, V600/800, J210/300, S700
**Sony Ericsson Grupp 2:** C702/902, G700/900, T250/280/650, K220/310/320/510/530/550/600/608/610/660/750/770/800/810/850, S500/600, Z250/258/300/310/320/520/530/550/558/610/710/750/770, V600/630, W200/300/350/380/550/580/610/660/700/710/760/800/810/850/880/890/900/910/950/960/980, J100/120/210/220/230, P1/990, M600, X1, R306

## BENQ-Siemens

**BENQ-Siemens:** A52/55/57/60/62/65/70/75, C55/60/62/65/70/72/75, M55/65/75, MC60, S55/65/75, SL55/65/75, SX1, CF62/65/75/110, CL75, CX65/70/75, SK65, CFX65, SP65, CXG75, SXG75, AL21, AX72/75, SF65

## Samsung

**Samsung Grupp 1:** A300/400/800, C100, E100/310/330/360/370/700/710/730/800/810, N400/500/620, P400/510, R210, S300, T100, V200, X100/160/200/300/450/460/480/510/520/600/640/650/660/680/700, D500/600
**Samsung Grupp 2:** F210/330, G600/800, i450/550/780, J200/400, L170/760, M110, Armani, SOUL
**Samsung Grupp 3:** C170, ZV40, Z150/230/240/400/540/560/630/710/720, i600, D820/830/840/900, E250/900, F300, X820/830, 900i, M300, U600/700

Köpinformation s. 502

# Mobiltelefoner

Inom mobiltelefoni justeras sortiment och priser ofta varför vi anger dagspris. För att ta reda på priset besök vår hemsida www.clasohlson.se, våra butiker eller ring vår ordertelefon 0247-444 44.

☐3-G
☐E-post
☐WAP 2.0
☐GPRS
☐EDGE
☐Kamera
☐Minneskort
☐Färgskärm
☐Radio
☐MP3
☐Java
☐IR-port
☐Bluetooth
☐RSS
☐MMS

NOKIA
**Nokia 1200**
- Dubbelband
- Tal/standbytid: 7h/390h
- Internminne: 4 MB

**36-3192** ..... **Dagspris**

☐3-G
☑E-post
☑WAP 2.0
☐GPRS
☐EDGE
☑Kamera: VGA
☐Minneskort
☑Färgskärm
☑Radio
☐MP3
☐Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☐RSS
☑MMS

NOKIA
**Nokia 2760**
- Dubbelband
- Tal/standbytid: 7h/350h
- Internminne: 11 MB

**36-3224** ..... **Dagspris**

☐3-G
☐E-post
☐WAP 2.0
☐GPRS
☐EDGE
☐Kamera
☐Minneskort
☑Färgskärm
☑Radio
☐MP3
☐Java
☐IR-port
☐Bluetooth
☐RSS
☐MMS

NOKIA
**Nokia 1650**
- Dubbelband
- Tal/standbytid: 8h/420h
- Internminne: 8 MB

**36-2965** ..... **Dagspris**

☐3-G
☑E-post
☐WAP 2.0
☑GPRS
☑EDGE
☑Kamera: 1,3 MP
☑Minneskort: Micro SD
☑Färgskärm
☑Radio
☑MP3
☑Java
☑IR-port
☑Bluetooth
☐RSS
☑MMS

NOKIA
**Nokia 3110**
- Trippelband
- Tal/standbytid: 4h/370h
- Internminne: 9 MB

**36-3193** ..... **Dagspris**

☐3-G
☑E-post
☑WAP 2.0
☑GPRS
☑EDGE
☑Kamera: 2,0 MP
☑Minneskort: Micro SD
☑Färgskärm
☑Radio
☑MP3
☑Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☐RSS
☑MMS

NOKIA
**Nokia 5310**
- Trippelband
- Tal/standbytid: 5h/300h
- Internminne: 30 MB

**36-3194** ..... **Dagspris**

☐3-G
☐E-post
☑WAP 2.0
☐GPRS
☑EDGE
☑Kamera: 1,3 MP
☐Minneskort
☑Färgskärm
☑Radio
☐MP3
☑Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☐RSS
☑MMS
☐Track ID™

NY

Sony Ericsson
**Sony Ericsson T280i**
- Trippelband
- Tal/standbytid: 7h/300h
- Internminne: 10 MB

**36-3524** ..... **Dagspris**

☐3-G
☐E-post
☑WAP 2.0
☐GPRS
☑EDGE
☑Kamera: 1,3 MP
☑Minneskort: M2
☑Färgskärm
☑Radio
☑MP3
☑Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☑RSS
☑MMS
☑Track ID™

NY

Sony Ericsson
**Sony Ericsson W350i**
- Trippelband
- Tal/standbytid: 7h/300h
- Internminne: 14 MB

**36-3525** ..... **Dagspris**

☐3-G
☑E-post
☑WAP 2.0
☐GPRS
☑EDGE
☑Kamera: 1,3 MP
☑Minneskort: M2
☑Färgskärm
☑Radio
☑MP3
☑Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☑RSS
☑MMS
☑Track ID™

Sony Ericsson
**Sony Ericsson W380i**
- Trippelband
- Tal/standbytid: 7h/300h
- Internminne: 14 MB

**36-3284** ..... **Dagspris**




☑3-G
☑E-post
☐WAP 2.0
☐GPRS
☐EDGE
☑Kamera: 2 MP
☑Minneskort: M2
☑Färgskärm
☑Radio
☑MP3
☑Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☑RSS
☑MMS
☑Track ID™

NY

Sony Ericsson
**Sony Ericsson G502**
- Trippelband
- Tal/standbytid: 10h/340h
- Internminne: 32 MB

**36-3526** ..... **Dagspris**

☑3-G
☑E-post
☑WAP 2.0
☐GPRS
☑EDGE
☑Kamera: 1,3 MP
☑Minneskort: Micro SD
☑Färgskärm
☐Radio
☑MP3
☑Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☐RSS
☑MMS

SAMSUNG
**Samsung SGH-J200**
- Trippelband
- Tal/standbytid: 3h/300h
- Internminne: 40 MB

**36-3276** ..... **Dagspris**

☐3-G
☑E-post
☑WAP 2.0
☑GPRS
☐EDGE
☑Kamera: VGA
☐Minneskort
☑Färgskärm
☑Radio
☐MP3
☑Java
☐IR-port
☑Bluetooth
☐RSS
☑MMS

SAMSUNG
**Samsung SGH-M110**
- Dubbelband
- Tal/standbytid: 8h/400h
- Internminne: 2 MB

**36-3274** ..... **Dagspris**

# Originaltillbehör

Hos oss kan du köpa originaltillbehör till Sony Ericsson, Nokia, Samsung, Motorola, HTC. För att se vad som passar till din telefon, se grupptabeller på sid 51.

## Telefonladdare Sony Ericsson original

**Reseladdare**

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2178 | Sony Ericsson Grupp 1 | CST-13 | 198:– |
| 36-2091 | Sony Ericsson Grupp 2 | CST-75 | 198:– |

**Reseladdare** med två funktioner, laddar telefonen direkt via ett uttag eller med två LR6 batterier.

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2585 | Sony Ericsson Grupp 2 | CMT-60 | 249:– |

**Laddkabel**

| Nr | Modell | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-2511 | Sony Ericsson Grupp 1 | CLA-11 | 189:– |
| 36-2090 | Sony Ericsson Grupp 2 | CLA-60 | 198:– |

## Mobiltelefonbatteri Sony Ericsson original

**Mobiltelefonbatterier**

| Nr | Modell | Typ | mAh | Beteckning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-1667 | K530/800/810, M600, P990, V800, W300/610/660/850/880/900/950/960, Z530/610/800 | Li-polymer | 900 | BST-33 | 449:– |
| 36-2088 | K220/600/608/610/618/750, V600/630, W550/700/710/800/810, Z520/710 | Li-polymer | 900 | BST-37 | 398:– |
| 36-3479 | C902/K770/850/S500/T650/W580/760/770/W980/Z770 | Li-polymer | 930 | BST-38 (N) | 449:– |
| 36-3482 | P1/X1 | Li-polymer | 1120 | BST-40 (N) | 449:– |

## Handsfree Sony Ericsson original

**Handsfree**. Gör det enkelt och bekvämt att prata i din mobiltelefon, använd handsfree.

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-1900 | Sony Ericsson Grupp 1 | HPB-20 | 169:– |
| 36-2089 | Sony Ericsson Grupp 2 | HPB-60 | 169:– |

**Handsfree HPM-20** Stereohandsfree för bättre ljudupplevelse när du lyssnar på radio eller MP3 i din telefon. Passar Sony Ericsson Grupp 1.
36-1625 ..... 198:–

**Handsfree HPM-65.** Stereohandsfree designad för att ge perfekt ljud. Sportiga öronbyglar ger en stadig passform och lämpar sig väl för en aktiv livsstil. Utrustad med 3,5 mm anslutning vilket ger dig möjlighet att byta till andra hörlurar. Passar Sony Ericsson Grupp 2.
36-2592 ..... 249:–

## Bordsställ Sony Ericsson original

**Bordsställ CDS-65** för laddning av telefonen, filöverföring och samtalshantering. Mycket praktiskt, både hemma och på kontoret. Anslut en laddare, en USB-kabel och en bärbar handsfree till din CDS-65 så har du allt som behövs för att ladda telefonen, överföra filer till och från datorn samt hantera samtal.
36-2099 Sony Ericsson Grupp 2 ..... 198:–





## Handsfree Sony Ericsson original

**Handsfree HPM-64.** Stereohandsfree med basreflex. Lyssna på musik med bättre basåtergivning. Med svarsknapp för inkommande samtal. Passar Sony Ericsson Grupp 2.
36-2730 ..... 249:–

**Handsfree.** Stereohandsfree med fjärrkontroll. Lyssna på musik eller radio. Utrustad med svarsknapp för inkommande samtal.

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2728 | Sony Ericsson Grupp 2 | HPM-85 | 495:– |
| 36-2729 | Sony Ericsson Grupp 2 | HPM-82 | 399:– |

**Trådlöst headset HBH-DS980.** Stödjer samtliga Sony Ericsson mobiltelefoner utrustade med Bluetooth®. Med A2DP teknik kan du streama musik trådlöst direkt från din mobil. Se vem som ringer i den gömda OLED displayen. DSP-teknik för effektiv brus- och ekoreducering. Standbytid upp till 300 timmar och 6 timmars taltid.
36-3153 ..... 998:–

**Trådlöst headset HBH-DS200.** Stödjer samtliga Sony Ericsson mobiltelefoner utrustade med Bluetooth®. Med A2DP teknik kan du streama musik trådlöst direkt från din mobil. Ultralätt musikspelare på bara 13 gram försedd med klämma för fastsättning i exempelvis tröjan. Med 3,5mm plugg byter du enkelt hörlurar. Standbytid upp till 300 timmar och 7 timmars taltid.
36-3155 ..... 749:–

Grupptabeller se s. 51

**Handsfree HPM-77.** Stereohandsfree av "In-ear" modell med riktigt bra ljud som är perfekt när du vill lyssna på musik i din mobiltelefon. HPM-77 har svarsknapp och delbar sladd som gör det möjligt att ansluta ett vanligt stereoheadset med 3,5 mm propp. Passar Sony Ericsson Grupp 2.
36-3483 ..... 349:–

**Gummiskydd Svarta "In ear".** Byt ut dina gamla gummiskydd. Passar HPM-70/75 m.fl. 3-pack med tre olika storlekar.
36-3182 ..... 59:–

**Trådlös handsfree HCB-105.** Med fäste för solskyddet. Enkelt handhavande. Upp till fem telefoner med Bluetooth® kan vara kopplade till högtalartelefonen. Högtalartelefonen kan vara ansluten (ta emot samtal) till en telefon åt gången.
36-3285 ..... 699:–

## Trådlöst headset Sony Ericsson original

**Trådlöst headset HBH-PV770.** Stödjer samtliga Sony Ericsson mobiltelefoner utrustade med Bluetooth® samt mobiltelefoner av andra fabrikat. In-ear modell. Enkelt handhavande. Försedd med Auto-pairing™ för snabb anslutning till telefonen samt snabbportsanslutning som gör den enkel att ladda. Har frekvensväxling som minskar störningspåverkan mellan olika trådlösa tekniker som bidrar till en bra ljudkvalitet. Återuppringning. Vikt ca 10 gram.
36-3484 ..... 649:–

**Trådlöst headset HBH-PV703.** Stödjer samtliga Sony Ericsson mobiltelefoner utrustade med Bluetooth®. Försedd med Auto-pairing™ för snabb anslutning till telefonen. Enkelt handhavande, 350 timmars standbytid och upp till 10 timmars taltid.
36-3259 ..... 349:–

## Telefonhållare Sony Ericsson original

Sony Ericsson

**Telefonhållare** universal. Ingen antennanslutning på denna hållare.

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2226 | Sony Ericsson Grupp 2 | HCH-60 | 249:– |
| 36-3261 | Sony Ericsson Grupp 2 (sidoanslutning) | HCH-70 | 249:– |

Sony Ericsson

**Telefonhållare.** För optimal användning i t.ex. bilen. Monteringsfästen medföljer. Kan även monteras på monteringsbygel för bil. Anslutning för handsfree, laddkabel och antenn (adapterkabel HCE-12).

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-3158 | K810i | HCH-71 | 249:– |
| 36-3170 | P1i | HCH-72 | 249:– |
| 36-3485 | K530i | HCH-73 (N) | 249:– |

## Mobilväskor Sony Ericsson original

Sony Ericsson

**Mobilväska** i svart läder.

| Nr | Passar | Modell | |
|---|---|---|---|
| 32-8799 | T66/68/100/200/230/250/300/310, 600/610/630/650 K220/310/500/510/530/550/600/608, 610/700/750/800/810/850, R600, S500, W200/580/610/660/700/800/810/880 | ICE-25 | 149:– |
| 32-8984 | P1/800/900/910/990, M600, V630/800, W950/960 | IEC-20 | 189:– |

Sony Ericsson

**Mobilväska IAC-25** Active Case väskan kan fästas på armen, bältet eller handväskan. Passar alla Sony Ericsson mobiltelefoner.

36-1519 ..... 169:–

## Div. tillbehör Sony Ericsson original

Sony Ericsson

**Adapterkabel HCE-12** passande alla original Sony Ericsson telefonhållare i vårat sortiment. FME-kontakt (hane) gör att alla våra antenner lätt kan anslutas.

36-1760 ..... 279:–



Sony Ericsson

**Datakabel** med USB-anslutning möjliggör ihopkoppling mellan dator och mobiltelefon för synkronisering av telefonnummer, kalender, överföra bilder, musikfiler etc. Laddar telefonen samtidigt som kabeln används.

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2094 | Sony Ericsson Grupp 2 | DCU-60 | 198:– |

Sony Ericsson

**Minneskortsadapter USB CCR-70.** FörMemory Stick Micro (M2). Snabb och enkel överföring. Överför dina sparade filer från telefonen till din dator via USB-adaptern. Placera minneskortet i USB-adaptern och anslut till datorns USB-port.

36-3486 ..... 149:–





## Musik

Sony Ericsson

**Bärbara högtalare MPS-70.** Förhöjer ljudupplevelsen för musikälskaren. Ger ett fylligare stereoljud och du kan dela med dig av din musik till flera i din omgivning. Mycket små och portabla vilket gör dem perfekta att ta med på resor och liknande. Drivs direkt av mobiltelefonens batteri. Passar Sony Ericsson Grupp 2.

36-2598 ..... 298:–

Sony Ericsson

**Bordsställ MDS-65.** Ger musiken i din mobiltelefon ett fylligt och distinkt ljud med optimal basåtervinning. Ny lösning, rotera systemkontakten och anslut även om uttaget sitter på sidan av din telefon, på så sätt kan du alltid se displayen ur rätt vinkel. Inbyggd FM-antenn. Drivs med sex batterier av typ LR6 eller med den medföljande nätkabeln. Laddar även telefonen då nätkabel används. Passar Sony Ericsson Grupp 2.

36-3241 ..... 799:–

Sony Ericsson

**Portabel högtalare MAS-100.** Anslut telefonen inuti MAS-100, stäng blixtlåset och lyssna på musiken genom högtalaren. Ha med den överallt då du kan spänna fast den direkt på väskan eller cykeln. Passar Sony Ericsson Grupp 2.

36-3502 ..... 398:–

Sony Ericsson

**Musikkabel.** Anslut din telefon till en stereo och spela upp dina låtar du har i telefonen. Enkelt att ta med dina låtar till kompisen, jobbet m.m. Övergång från telefonpluggen till två st. RCA-kontakter alternativt 3,5 mm kontakt. Passar Sony Ericsson Grupp 2.

| Nr | | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2236 | Övergång till två RCA-kontakter | MMC-60 | 169:– |
| 36-2610 | Övergång till en 3,5 mm kontakt | MMC-70 | 169:– |

Sony Ericsson

**FM-sändare MMR-70.** Spara ner din favoritmusik på telefonen och sänd ut den på din radio. Anslut din FM-sändare till telefonen och ratta in närmaste FM-radio och gör den till din personliga radiostation. Fungerar utmärkt i bilen. Passar Sony Ericsson grupp 2.

36-3175 ..... 398:–

Grupptabeller se s. 51

## Telefonladdare Nokia original

**NOKIA**
**USB laddare CA-100.**
Ladda din Nokia telefon direkt från USB-porten på datorn. CA-100 passar Nokia Grupp 4 och Grupp 5.
**36-3161** ..... **229:–**

**NOKIA**
**Laddkabel**

| Nr | Modell | Passar | |
|---|---|---|---|
| **32-8101** | LCH-12 | Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 | **149:–** |
| **36-2213** | DC-4 | Grupp 4, Grupp 5 | **149:–** |

**NOKIA**
**Reseladdare**

| Nr | Modell | Passar | |
|---|---|---|---|
| **32-2457** | ACP-12E | Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 | **198:–** |
| **36-3503** | AC-8E | Grupp 4, Grupp 5 | **198:–** |

## Handsfree Nokia original

**NOKIA**
**Handsfree.** Gör det enkelt och bekvämt att prata i din mobiltelefon, använd handsfree.

| Nr | Modell | Passar | Färg | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **32-1901** | HDC-5 | Grupp 1 | Svart | **119:–** |
| **32-6907** | HS-5 | Grupp 2, Grupp 4 | Svart | **139:–** |
| **36-3163** | HS-40 | Grupp 5 | Svart | **119:–** |

**NOKIA**
**Handsfree HS-31.** Bekvämt stereoheadset.

| Nr | Passar | |
|---|---|---|
| **36-2606** | Nokia Grupp 2, Grupp 4 | **169:–** |

## Mobiltelefonbatteri Nokia original

**NOKIA**
**Mobiltelefonbatterier**

| Nr | Passar | Typ | mAh | Beteckning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **32-8796** | N70/71/72/91/91 8GB, E50/60, 1100/1101/1110/1112/1600/ 1650/2300/2310/2 600/2610/ 3100/3109 classic/3110 classic/3110 evolve 3120/3650/3660/6030/ 6085/6086/ 6230/6267/6270/ 6555/6600/6630/ 6670/6680/6681/6820/ 6822/7600/7610/N-Gage | Li-ion | 970 | BL-5C | **298:–** |
| **36-1528** | N80/90, 3220/3230/5070/5140/5200/ 5300/5500/6020/ 6021/6060/6070/6080/6120 classic/7260/7360 | Li-ion | 820 | BL-5B | **298:–** |
| **36-2601** | 2650/2652/3500 classic/5100/6100/6101/6103/ 6125/6131/6136/ 6170/6260/6300/ 6301/7200/7270/7610 | Li-ion | 820 | BL-4C | **298:–** |
| **36-2602** | N73/93, 3250/6151/6233/ 6280/6288/9300 | Li-pol | 970 | BP-6M | **449:–** |
| **36-2804** | N76, 2630/2760/6111/ 7370/7373/7500 Prism | Li-ion | 700 | BL-4B | **398:–** |
| **36-3159** | N93i/95, 6085/6086/6290, E65 | Li-ion | 950 | BL-5F | **298:–** |





**NOKIA**
**Handsfree WH-700.** Bekvämt stereoheadset av in-ear modell. Tre storlekar på öronsnäckorna. Försedd med knappar för samtalshantering samt volymkontroll. 3,5 mm. AV-kontakt. Levereras med praktiskt fodral och AV-adapter AD-52 (till utrustning med AV-kontakt på 2,5 mm.).

| Nr | Passar | |
|---|---|---|
| **36-3504** | Nokia Grupp 5 | **449:–** |

**NOKIA**
**Handsfree WH-600.** Bekvämt musikheadset med bygel och vadderade kåpor. Tättslutande konstruktion som ger fylligt ljud och en kraftfull basåtergivning. Lyssna på din favoritmusik i stereoljud eller använd den som ett vanligt headset. Mikrofon och svarsknapp för enkel samtalshantering. 3,5 mm. AV-kontakt. Levereras med praktiskt fodral och AV-adapter AD-52 (till utrustning med AV-kontakt på 2,5 mm.).

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| **36-3505** | Grupp 5 | **599:–** |

**NOKIA**
**Handsfree HS-47.** Bekvämt musikheadset. Lyssna på musik eller använd den som ett vanligt handsfree. Med praktisk knapp för att besvara och avsluta samtal.

| Nr | Modell | Passar | Pris |
|---|---|---|---|
| **36-3162** | HS-47 | Grupp 5 | **119:–** |

**NOKIA**
**Trådlös handsfree HF-300.** Trådlös anslutning via Bluetooth®-teknik. För fastsättning i bilens solskydd. Kan med fördel användas som högtalartelefon på kontoret eller i hemmet.
**36-3183** ..... **895:–**

**NOKIA**
**Handsfree** för bekväm samtalshantering.

| Nr | Modell | Passar | Pris |
|---|---|---|---|
| **36-2114** | HDB-4 | Grupp 2, Grupp 4 | **139:–** |

## Trådlöst headset Nokia original

**NOKIA**
**Trådlöst headset BH-209.** Stödjer samtliga Nokia telefoner utrustade med Bluetooth®. Enkelt och bekvämt headset. Upp till 6 timmars taltid och 150 timmar standbytid.
**36-3256** ..... **399:–**

**NOKIA**
**Trådlöst headset BH-602.** Stödjer samtliga Nokia telefoner utrustade med Bluetooth®. Behöver endast 15 minuters laddning för att ge upp till fem timmars taltid. Den senaste tekniken för digital signalbehandling och automatisk volymjustering gör det enklare att höra samtalen.
**36-3166** ..... **895:–**

Grupptabeller se s. 51

## NOKIA

**Mobilväska** passande de flesta Nokia mobiltelefoner.

| Nr | Modell | |
|---|---|---|
| 36-2219 | CP-68 | 139:– |

## NOKIA

**Mobilväska CP-110.** Skydda din telefon mot väta och smuts. Telefonen kan användas även då den ligger i väskan. Försedd med bärrem. Passar de flesta telefonmodeller.

36-2608 ..... 139:–

## NOKIA

**FM-sändare CA-300.** Lyssna på dina sparade MP3-låtar eller andra filer från din kompatibla Nokia telefon eller musikspelare via din bilstereo. Anslut sändaren till mobiltelefonen genom A/V-kontakten, sätt in den i bilens 12V-uttag och ladda telefonens batteri samtidigt som musiken sänds trådlöst. Försedd med en meter upprullningsbar sladd. Passar Nokia grupp 5.

36-3257 ..... 399:–

## NOKIA

**Mobiltelefonhållare CR-39** passande de flesta Nokia mobiltelefoner.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2220 | med skruvfastsättning | 249:– |
| 36-2609 | med sugkoppsfäste för montering på bilens vindruta | 398:– |

## NOKIA

**Datakabel** för överföring och synkronisering av olika datatyper, t.ex. uppgifter från kalender, telefonbok etc. Kan användas ihop med Nokias PC-Suite program.

| Nr | Modell | Passande | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-1626 | CA-42 (USB) | 3100/3120/3200/3220/5070/5100/5140/6020/6021/ 6070/6080/6100/6101/ 6103/6220/6610/6800/ 6810/6820/6822/7200/ 7210/7250/7260/7360 | 439:– |
| 36-2156 | CA-70 (USB) | N70/71/72/73/77/ 80/90/92/93, E50/60/61/65/70, 3230/3250/3300/5070/ 5500/6085/6086/6111/6125/6131/6136/6151/6170/6230/6233/6260/6270/6280/ 6288/6630/6650/6670/6680/6681/7270/7370/ 7373/7600/7610/7710/ 9300/9500 | 379:– |
| 36-3165 | DKE-2 (USB) | N76/91/95/800/N-GAGE, E51/62/90, 3109/3110/3500/5200/5300/ 6110/6120/6267/6290/6300/6301/ 7390/7500/770 | 249:– |





## Telefontillbehör Samsung original

SAMSUNG

**Reseladdare**

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-9042 | Samsung Grupp 1 | ATADW10EBEC | 198:– |
| 36-3507 | Samsung Grupp 2 | ATADS10EBEC N | 198:– |
| 36-3189 | Samsung Grupp 3 | ATADM10EBEC | 198:– |

SAMSUNG

**Handsfree**

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-9045 | Samsung P510, E330/330N/710/810, S300/300M, C100, X160/200/460/480/510/640 | AEP299SLEC | 169:– |

SAMSUNG

**Laddkabel**

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-9041 | Samsung Grupp 1 | CAD300ABEC | 198:– |
| 36-3506 | Samsung Grupp 2 | CAD300SBEC N | 198:– |
| 36-3188 | Samsung Grupp 3 | CAD300MBEC | 198:– |

SAMSUNG

**Handsfree** i stereoutförande.

| Nr | Passar | Modell | Färg | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-3191 | Samsung ZV40, Z150/230/240/400/540/560/630/720, i600, D820/830/840/900, E250/900, F300, U600/700, X820/830 | AEP402SBEC | Svart | 179:– |

Grupptabeller se s. 51

## Telefontillbehör Motorola original

MOTOROLA

**Laddkabel**

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2120 | Motorola V360, W375, L2/6/7, V3, V3i, V3x, V3xx, V6 maxx, Z3, K1 | VC700 | 149:– |

MOTOROLA

**Reseladdare**

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2175 | Motorola V60/66/70/80/300/525/535/550/600/620/975/980, MPx220, E398/1000, A835/920/925, T720 | CH600 | 149:– |
| 36-2796 | Motorola V360, W375, L2/6/7, V3, V3i, V3x, V3xx, V6 maxx, Z3, K1 | CH700 | 149:– |

## Telefontillbehör HTC original

htc smart mobility

**Reseladdare**

| Nr | Modell | Passar | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-3516 | TC E100 | HTC Mini USB | 179:– |

htc smart mobility

**Laddkabel**

| Nr | Modell | Passar | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-3517 | CC C100 | HTC Mini USB | 198:– |

**198:-**

NY

Bluetooth
EXIBEL
**Trådlöst headset** med Bluetooth®teknik. Trådlös kommunikation. Du kan prata i telefonen oavsett om den ligger i fickan, väskan eller på skrivbordet. Standby/taltid ca 160/6 timmar. Öronbygel passande bägge öronen, reseladdare och nackrem medföljer.
**36-3378** ..... **198:-**

Bluetooth
**Trådlöst stereoheadset.** Lyssna på musik från Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner, MP3-spelare etc. OBS! För att kunna lyssna på musik krävs det att din mobiltelefon stödjer A2DP. Räckvidd ca 10 m. Inbyggd mikrofon samt inbyggt laddningsbart batteri som ger upp till 10 timmars lyssning.
**38-2634** ..... **395:-**

Bluetooth
EXIBEL
**Armbandsklocka Exibel med Bluetooth®.** Vid inkommande samtal, SMS/MMS avger klockan en diskret vibration samt att i displayen visas nummer/namn. Du kan även stänga av telefonens ringsignal eller neka ett samtal genom en knapptryckning på klockan. Räckvidd 5-10 m. Laddas via medföljande USB-kabel. Boett i rostfritt stål.
**36-3215** ..... **595:-**

## Bil-handsfree

Bluetooth
EXIBEL
**Bil-handsfree** med trådlös Bluetooth®teknik och nummervisare. DSP för effektiv brus- och ekoreducering. Full duplex. Inbyggt batteri på 1100 mAh gör det möjligt att montera den helt kabelfritt. Upp till 15 timmars taltid och 250 timmars standbytid. Portabel och mycket enkel att installera, fäst den direkt på solskyddet eller tag med den på möten och använd den som konferenstelefon där alla kan prata och lyssna. Lev. med reseladdare, billaddare och öronsnäcka för privata samtal.
**36-2627** ..... **595:-**

Bluetooth
**Bil-handsfree.** Med Bluetooth®teknik, funktion och form som en backspegel. Se numret du ringer eller som ringer upp i backspegeln samtidigt som du kan koncentrera dig på bilkörningen. Enkel och säker fastsättning. Display med 12 tecken och DSP teknik för effektiv brus- och ekoreducering. Möjlighet att vara kopplad till 8 olika mobiltelefoner samtidigt (mobiltelefonerna kan vara anslutna en åt gången). Inbyggt batteri med upp till 250h standbytid och 10h taltid. Levereras med laddkabel för bilens 12V uttag.
**36-3236** ..... **795:-**





# Jabra trådlösa headset.

Ergonomiskt utformade headset. Kompatibelt med de flesta mobiltelefoner utrustade med Bluetooth® (BT v.2.0). Räckvidd 10 meter. Du kan ta emot eller ringa ett samtal oavsett om telefonen är i fickan, väskan eller om den ligger i ett annat rum (stödjer mobilens röstaktiveringsfunktion). Passar både vänster och höger öra.

NY

Jabra
**Jabra BT2010.** Upp till sju timmars taltid och 200 timmars standbytid. Välj att använda den med eller utan den justerbara öronbygeln för bästa komfort. Vikt; endast 11 g.
**36-3531** ..... **299:-**

Jabra
**Jabra BT3030.** Trådlöst stereoheadset med "Dog Tag" fjärrkontroll. Försedd med A2DP-teknik för telefoner utrustade med Bluetooth® så du kan streama musik trådlöst. Multipoint för att koppla ihop två enheter samtidigt. Upp till 8 timmars taltid, 7 timmars musiklyssnande och 300 timmars standbytid.
**36-3202** ..... **599:-**

Jabra
**Jabra BT2020.** 8 timmars taltid och upp till 200 timmars standbytid. Bärs hängande på örat.
**36-3186** ..... **399:-**

Jabra
**Jabra BT8040.** 6 timmars taltid och upp till 200 timmars standbytid. Utrustad med multipoint med möjlighet att koppla ihop upp till åtta enheter till samma headset - två åt gången. Vikt; endast 10 gram. Levereras med sex stycken gelöronproppar för bästa komfort.
**36-3273** ..... **599:-**

Jabra
**Jabra JX10 Edition II.** 5 timmars taltid och 80 timmars standbytid. Automatisk volymkontroll som ställer in ljudet beroende på omgivning samt utrustad med DSP-teknik för brus- och ekoreducering. Multipoint för att koppla ihop två enheter till samma headset. En av de minsta på marknaden och väger endast 10 g. Levereras med USB-kabel för laddning från dator, laddkabel för bil samt bordsställ.
**36-2623** ..... **799:-**



**Handsfree**. För mobiltelefoner. Ej original. En portabel handsfree gör att du känner dig friare och kan arbeta eller köra bil samtidigt som du pratar i telefonen. Det är också ett bra sätt att få bort strålningen från ditt huvud.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| 36-2121 | Ericsson 6/7/8-serien, T18/10, A1018, R250 | 69:– |
| 36-2124 | Sony Ericsson Grupp 1 | 69:– |
| 36-2102 | Sony Ericsson Grupp 2 | 69:– |
| 36-2130 | Nokia Grupp 3 | 69:– |
| 36-2133 | Nokia Grupp 1 | 69:– |
| 36-2136 | Nokia Grupp 2, Grupp 4 | 69:– |
| 36-3187 | Nokia Grupp 5 | 69:– |
| 36-1950 | BENQ-Siemens | 69:– |
| 36-2125 | Samsung P510, E330/330N/710/810, S300/300M, C100, X160/200/460/480/510/640 | 69:– |

## Fri med handsfree

Kan användas tillsammans med adapterset, 2,5 mm propp och 1,2 m sladd. Passar även telefoner med 2,5 mm propp direkt utan adapter. OBS! Ej Nokia.

**Headset**. Huvudbygel med "vadderad" hörlur. Sitter extra stadigt. Bra i bilen och på kontoret.
32-2683 ..... 98:–

**Headset**.
32-2377 ..... 59:–

**Headset**. Bygel och justerbar mikrofon.
32-2376 ..... 69:–

PLANTRONICS

**Headset Plantronic MX250**. Justerbar mikrofonbom. Mikrofon med brusreducering. Ett bekvämt kvalitetsheadset för dig som sitter i bilen eller på kontoret. Flex Grip® för en säker och bra passform vid örat.
36-2654 ..... 179:–

**Adapterset**. Ej original. Anslut en adapter i botten på din telefon och du kan använda en mängd olika tillbehör med 2,5 mm. propp. Passar bl.a. följande modeller.

| Nr | Passar | Antal adapters | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-8002 | Nokia Grupp 1,2,3,4 | 3 st | 39:– |
| 32-8003 | Alla Sony Ericsson | 3 st | 39:– |





**Logotyp** **Kalender** **Telefonbok/ SIM-kortsbackup** **Ringsignal** **SMS**



**Datakabel med programvara**. USB-anslutning. Installera programmet och anslut datakabeln till din PC. Nu kan du enkelt byta bakgrundsbild eller ringsignal i din telefon. Du ritar/komponerar själv med hjälp av programmet eller importerar från internet. Det går snabbare att skicka SMS och redigera telefonboken då du slipper trycka på telefonens små knappar. Gör en back-up på ditt SIM-kort som säkerhet om telefonen skulle gå sönder eller om du skulle bli av med den. Mjukvara på engelska och svenska medföljer på CD. Vissa telefonmodeller stöder ej alla funktioner, se din bruksanvisning. Kräver Windows 98SE eller senare. **OBS: Vissa telefoner kräver att du laddar hem senaste mjukvaran från www.mobileaction.com**

| Nr | Passar | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-4750 | Sony Ericsson T39/65/68/230/290/ 300/310/610/630, Z600/610/800/1010, K300/500/508/600/ 608/700, F500, S700, V600/800, J300 | MA-8910 | 198:– |
| 36-1602 | Sony Ericsson K310/320/510/750/790/800/810, D750, W200/300/550/600/610/ 700/710/800/810/850/ 880/900, Z310/320/520/530/550 | MA-8920 | 198:– |
| 32-8773 | Nokia 3100/3108/3120/3200/3220/ 5070/5100/5140/6020/6021/ 5070/6070/6100/6101/6103/6108 / 6220/6610/6800/6810/6820/ 6822/7200/7210/7250/7260/ 7360 | MA-8620 | 198:– |
| 36-1566 | Nokia 3230/3250/5500/6111/ 6125/6131/6170/6230/6233/ 6234/6260/6270/6280/6288/ 6630/ 6670/6680/6681/7270/ 7370/7600/7610/7710, E50/60/61/70, N70/71/73/80/90 | MA-8630 | 198:– |
| 36-2620 | Motorola RAZR V3, L6/7, C650, E770V/1070, V180/220/360, PEBL U6, KRZR K3. Nokia 3110 Classic /5200/5300/6110 Navigator/N91/6120 classic/6300/5700. NEC N343i-N353i | MA-8870 | 198:– |

**USB-adapter**. Bluetooth®, med redigeringsprogram för editering och synkronisering av telefonbok, kalender etc. Skapa och importera egna ringsignaler, bakgrunder, videoklipp m.m. Redigera dina bilder och skriv MMS eller SMS direkt på din dator. Ansluter trådlöst till din mobiltelefon via Bluetooth® (Stöder BT v.2.0 för snabb överföring). Se www.mobileaction.com för kompatibla telefonmodeller. Går även utmärkt att ansluta andra Bluetooth® headset/telefoner för IP-telefoni. Kräver Windows 98SE och senare.
36-2201 ..... 198:–

**SIM-kortsläsare**. USB-anslutning. Redigera och gör enkelt backup av dina telefonkontakter. Skjut i ditt SIM-kort och anslut läsaren till ledig USB-port på datorn. Mjukvara integrerad i SIM-kortsläsaren. Passar både 2G och 3G SIM-kort.
36-2656 ..... 169:–

Grupptabeller se s. 51

### Minneskort




**Minneskort.** För mobiltelefoner, digitalkameror etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38-2977 | Memory Stick PRO Duo | 2 GB | Dagspris |
| 38-2978 | Memory Stick PRO Duo | 4 GB | Dagspris |
| 38-2102 | Memory Stick Micro M2 | 1 GB | Dagspris |
| 38-2342 | Memory Stick Micro M2 | 2 GB | Dagspris |
| 38-2687 | Memory Stick Micro M2 | 4 GB | Dagspris |
| 38-2979 | Memory Stick Micro M2 | 8 GB | Dagspris |
| 38-2186 | Micro-SD | 1 GB | Dagspris |
| 38-2237 | Micro-SD | 2 GB | Dagspris |

# Ett bättre alternativ

Tänk på miljön och byt ut dina gamla batterier mot nya med miljöriktiga celler av hög kvalitet.

Batterierna är utrustade med Ni-MH eller Li-Ion celler. Li-Ion batterier har inbyggd elektronik som övervakar laddningen. Till skillnad från Li-Ion bör Ni-MH-batterier laddas ur innan uppladdning för att öka livslängden på batteriet.

## Ersättningsbatterier, ej original, passande Sony Ericsson

| Nr | Modell | Typ | mAh | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-2617 | Sony Ericsson K530/800/810, M600, P990, V800, W300/610/660/850/880/900/910/950/960, Z530/610/800 | Li-Ion | 700 | 198:– |
| 36-2618 | Sony Ericsson Z310/550, J300, K310/510, W200 | Li-Ion | 600 | 198:– |
| 36-2619 | Sony Ericsson P800/900/910, Z1010 | Li-Ion | 1000 | 198:– |
| 36-2228 | Sony Ericsson J120/220/230, K600/608/610/750, V600, W550/700/710/800/810 Z300/520/710 | Li-Ion | 700 | 198:– |
| 32-9010 | Sony Ericsson Z600, S700 | Li-Ion | 720 | 198:– |
| 32-8990 | Sony Ericsson T610/630 | Li-Ion | 830 | 198:– |
| 32-8745 | Sony Ericsson F500, J200/210, K300/500/700, T230/290, Z200/500 | Li-Ion | 700 | 198:– |
| 32-3085 | Sony Ericsson R310 | Li-Ion | 1000 | 198:– |
| 32-6527 | Sony Ericsson R600 | Li-Ion | 830 | 198:– |
| 32-6859 | Sony Ericsson T200 | Li-Ion | 650 | 198:– |
| 32-6858 | Sony Ericsson T100/105 | Li-Ion | 700 | 198:– |
| 32-2497 | Ericsson T28/T29/T39/R320/R520 | Li-Ion | 750 | 198:– |
| 32-7307 | Ericsson 688/628/888/868/A1018 | Ni-MH | 1600 | 198:– |
| 32-1650 | Ericsson 688/628/888/868/A1018 | Ni-MH | 800 | 198:– |

## Ersättningsbatterier, ej original, passande Nokia

| Nr | Modell | Typ | mAh | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-2631 | Nokia N73/93, 3250/6151/6233/6280/9300 | Li-Ion | 700 | 198:– |
| 36-1653 | Nokia 5140/3220 | Li-Ion | 650 | 198:– |
| 32-8578 | Nokia 1100/2300/2600/3100/ 3650/3660/6230/6600/6630/ 6670/6820/7600/7610/ N-Gage, E50/60, N70/71/72/91 | Li-Ion | 830 | 198:– |
| 32-8579 | Nokia 2650/3652/5100/6100/6101/ 6103/6125/6131/6170/6260/7200/7270 | Li-Ion | 680 | 198:– |
| 32-6857 | Nokia 2100/3200/3300/6220/ 6610/7210/7250 | Li-Ion | 900 | 198:– |
| 32-8394 | Nokia 3210 | Ni-MH | 1200 | 198:– |
| 36-2670 | Nokia 3310 | Ni-MH | 850 | 198:– |
| 32-3253 | Nokia 3330/3410/3510/5510/ 6650/6800/6810 | Li-Ion | 1000 | 198:– |
| 32-2260 | Nokia 5210/6510/7650/8210/8250/ 8310/8850/8890/8910 | Li-Ion | 700 | 198:– |
| 32-1643 | Nokia 5110/6110/6150/6210/ 6310/640/650/7110 | Li-Ion | 1000 | 249:– |

## Ersättningsbatterier, ej original, passande Siemens

| Nr | Modell | Typ | mAh | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 32-6860 | Siemens C55/60, S55, A52/55/57/60/62/65/70/75, M55, MC60 | Li-Ion | 700 | 198:– |
| 32-5221 | Siemens C45, A50, M45/50, MT50 | Ni-MH | 750 | 198:– |
| 32-2748 | Siemens C35, S35, M35, 3508/3568 | Li-Ion | 750 | 198:– |





## Laddkablar

**Laddkabel.** För mobiltelefoner (ej original). Strömförsörjer och laddar ditt batteri från bilens 12V cigarettändaruttag. Övergår automatiskt till underhållsladdning. Lysdiodsindikering. Laddkablarna kan variera i design.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| 32-2498 | Sony Ericsson Grupp 1 | 79:– |
| 36-2141 | Sony Ericsson Grupp 2 | 79:– |
| 32-8130 | Nokia Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 | 79:– |
| 36-2142 | Nokia Grupp 4, Grupp 5 | 79:– |
| 36-1552 | Samsung Grupp 1 | 79:– |
| 32-6782 | BENQ-Siemens | 79:– |

**Laddkabel.** Med hållare (ej original). En mobiltelefonhållare med integrerad laddkabel. Installeras enkelt till bilens cigarettändaruttag, varpå man kopplar in laddkabeln till mobiltelefonen.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| 32-9038 | Nokia Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 | 129:– |
| 36-2144 | Nokia Grupp 4, Grupp 5 | 129:– |
| 32-9039 | Sony Ericsson Grupp 1 | 129:– |
| 36-2143 | Sony Ericsson Grupp 2 | 129:– |

**PHILIPS**

**Laddningsbart strömpaket.** Litiumpolymer batteri med kapacitet upp till 2000 mAh. Driver dina 5 V enheter upp till 30 timmar. Levereras med sex olika anslutningskontakter passande Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung samt en mini USB för b.la MP3 spelare. Strömpaketet kan även användas till alla enheter som kan laddas via USB. Inspänning: 5 V likström, max 500 mA. Utspänning: 5,6 V likström, max 350mA. Storlek 60x87x16 mm.

**36-3478** ..... **499:–**

**Reseladdare** (ej original). För mobiltelefoner. Ansluts till vägguttaget och sedan direkt till din mobiltelefon. Switchelektronik gör den lätt och smidig. Bra att ha med sig på resan.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| 36-2860 | Sony/Ericsson Grupp 1 | 149:– |
| 36-2861 | Sony/Ericsson Grupp 2 | 149:– |
| 36-2854 | Nokia Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 | 149:– |
| 36-2855 | Nokia Grupp 4, Grupp 5 | 149:– |
| 36-2856 | Samsung Grupp 1 | 149:– |
| 36-2859 | BENQ-Siemens | 149:– |

**Nödladdare** för mobiltelefoner (ej original). Laddarens händiga format gör att du kan ha med den överallt. Bra att ha med sig på vandringen, resan, eller i bilen m.m. Med nödladdaren ansluten får du upp till ca 120 min. passningstid beroende på modell. Drivs med 1 st. batteri typ LR6 (medföljer ej). Levereras med anslutningskablar passande Sony Ericsson Grupp 1 och 2, Nokia Grupp 1, 2, 3, 4 och 5.

**36-3233** ..... **69:–**

Grupptabeller se s. 51

**FM-sändare.** Använd den lagrade musiken på din mobiltelefon och sänd den på din radio. Anslut sändaren till mobiltelefonen, välj en kanal och sänd din musik på en vanlig FM-radio. Fungerar även som ett vanligt handsfree om man ansluter ett par hörlurar. Fungerar utmärkt i bilen.

**36-3169** Sony Ericsson Grupp 2 ..... **299:–**
**36-3174** Nokia Grupp 2, 4 ..... **299:–**

**Resehögtalare Retro.** Tålig och lätt att ha med sig. Telefon/MP3-spelare placeras inuti högtalaren, försluts med dragkedja och blir därmed skyddad. 3,5 mm jack för anslutning till MP3-, CD-spelare, Mini Disc etc. Adapters medföljer så du även kan ansluta din Nokia telefon (Grupp 2, 4) eller Sony Ericsson (Grupp 2). Drivs med fyra batterier typ LR6 (medföljer ej). Kan även anslutas till batterieliminator 6V (medföljer ej). Karbinhake för upphängning medföljer. Storlek 135x90x70 mm.

**36-3150** ..... **149:–**

**Resehögtalare.** Liten och kompakt och därför lätt att ha med sig på stranden, resan mm. 3,5 mm jack för anslutning till MP3-, CD-spelare, Mini Disc etc. Adapters medföljer så du även kan ansluta din Nokia telefon (Grupp 2, 4) eller Sony Ericsson (Grupp 2). Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer ej) eller medföljande USB-kabel. Storlek 110x85x23 mm.

**36-3149** ..... **149:–**

**Musikadapter** för mobiltelefoner (ej original). Utdragbar adapter med uttag för vanlig 3,5 mm stereoplugg. Anslut egna hörlurar eller stereoutrustning och lyssna på musiken från din telefon. **OBS: Din telefon måste stödja stereo, se din användarmanual till telefonen.**

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| **36-2239** | Sony Ericsson Grupp 2 | **119:-** |
| **36-2240** | Nokia Grupp 2, Grupp 4 | **119:-** |

**EXIBEL**

**Stereoadapter Exibel.** Med fjärrkontroll och 3,5 mm headsetuttag. Anslut lämpliga hörlurar eller headset och lyssna på musiken du har i din mobiltelefon. Fjärrkontrollen gör det möjligt att byta ljudspår och höja/sänka volymen utan att använda telefonen. Vid inkommande samtal tonas musiken ned så du kan svara med svarsknappen på fjärrkontrollen. När samtalet är slut kan du enkelt fortsätta lyssna där du slutade.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| **36-2639** | Sony Ericsson Grupp 2 (ej telefoner med Symbian OS) | **249:-** |

**EXIBEL**

**Trådlöst headset Exibel.** Trådlös kommunikation med Bluetooth®teknik. Kombinera musiklyssning med samtal. (OBS! För att kunna lyssna på musik krävs det att din mobiltelefon stödjer A2DP.) Vid inkommande samtal tonas automatiskt musiken ned och efter samtalet återgår musiken. Via knappsatsen på hörlurarna kan man byta musikspår och höja/sänka volymen. Kan anslutas till mobiltelefon eller annan Bluetooth®kompatibel hårdvara t.ex. PC och därigenom också lyssna på musik trådlöst. Upp till 6,5 timmars musiklyssningstid. Laddare medföljer.

**36-2751** ..... **398:-**







**Riktantenn** för mobiltelefoner. Förstärkning 10dB. YAGI används där det kan vara svårt att få kontakt mellan sändaren och telefonen, t.ex. i villan, sommarstugan, husvagnen, båten m.m. Levereras komplett med antennfäste för max 50 mm rör och 10 m lågförlustkabel med FME-kontakt (adapterkabel mellan FME-kontakt och din telefon behövs).

**32-6031** ..... **299:–**




**Magnetfotsantenn.** Dualband. GSM-900/1800 MHz. Utrustad med stark magnet som gör att den sitter säkert på taket. 2,5 m kabel (HF50) med FME-kontakt (hona) Förstärkning 3 dB. Längd 275 mm.

**32-9032** ..... **249:–**

**Mobiltelefonantenn Allgon Twin** Dual-Band 900/1800 MHz. Självhäftande för fastsättning på t.ex. bakrutan. Inget hål behöver borras i bilen. Enkel montering. Avtagbart spröt. 5 m kabel (RG-58) med FME-kontakt (hona). Förstärkning 3 dB.

**32-2483** ..... **298:–**

**Förlängningskabel** med FME-kontakter (hane, hona) passande våra mobiltelefonantenner.

| Nr | Typ | Längd | Diam | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **32-4633** | RG-58 CU | 5 m | 5 mm | **69:–** |
| **32-4635** | RG-174 U | 5 m | 2,6 mm | **69:–** |

Grupptabeller se s. 51

## Fräscha upp din telefon!

**Displayskydd** mot repor på din handdator, GPS, mobiltelefon etc. Klipp till önskad storlek. 3 st. ark om 95x80 mm.

**38-1819** ..... **39:–**

**Linsrengöringskit.** För rengöring av linser eller LCD/TFT-skärmar. Med linsrengöringspenna som är utformad att komma åt överallt samt microfiberduk som snabbt absorberar smuts och beläggning utan kemikalier. Microfiberduken är tvättbar.

**36-3154** ..... **69:–**

**Linsrengöringspenna.** Avsedd för rengöring av större linser eller LCD/TFT-skärmar. Repar inte linsen och är utformad att komma åt överallt.

**36-2259** ..... **59:–**

**Verktygssats** för mobiltelefon. Passar de flesta modeller. Innehåller instrumentmejslar med roterande topp, T5, T6, T8, PH0, spår 2.0 mm, 3 specialmejslar, 2 specialhylsor samt 2 skalöppnare. Levereras i plastlåda.

**30-8074** ..... **139:–**

**Displaypolish.** Polera enkelt bort små repor på din display, hjälmvisir, båt/skoter rutor eller annan akrylplast. Förnyar dina prylar på några sekunder. OBS! Polishen är avsedd för akrylplast.

**32-8192** ..... **39:–**

## Mobiltelefonhållare

**Mobiltelefonhållare.** Universal. Avsedd för de lite mindre och lättare telefonerna (telefonens max. bredd 50 mm). Hållaren monteras i luftintaget (fästen medföljer).
**32-4722** ..... **39:–**

**Mobiltelefonhållare.** Universal. Passar de flesta telefoner med max. bredd 60 mm. Telefonen kläms fast mellan två mjuka gummikuddar. Hållaren monteras fast i luftintaget (fästen medföljer), skruvas fast eller monteras med dubbelhäftande tejp (medföljer ej).
**32-1760** ..... **49:–**

***Hold-it.*** *En passiv hållare för montering av telefonen i bilen, båten m.m. Med en hållare monterad har du telefonen i rätt höjd och kan lätt kontrollera den. Du monterar hållarna lämpligast på en monteringsbygel eller på plan yta med skruv eller dubbelhäftande tejp.*

*Monteras lämpligast på monteringsbygel med dubbelhäftande tejp.*

*Idealisk tillsammans med laddkabel.*

**Hold-it.** En hållare som passar de flesta telefoner, smartphones och handdatorer. Bra att använda i bilar m.m. som flera personer (familjen) använder och där man har olika telefonmodeller. Nu kan alla använda samma hållare i bilen! Telefonen skjuts fast mellan mjuka gummilameller som gör att den sitter säkert och inte tar skada. Lev. med dubbelhäftande tejp och skruv.

**Telefonhållare** Hold-it "X-small" För telefoner med min 40 mm och max 46 mm bredd.
**32-4807** Svart ..... **49:–**

**Telefonhållare** Hold-it "small/medium" För telefoner med min 44 mm och max 52 mm bredd.
**32-4811** Svart ..... **49:–**

**Telefonhållare** Hold-it "X-large" För telefoner med min 52 mm och max 62 mm bredd.
**32-2644** Svart ..... **49:–**

**Mobiltelefonhållare.** Universalhållare som passar de flesta mobiltelefoner. Montera hållaren på lämpligt ställe med dubbelhäftande tejp (medföljer). Fäst blecket på baksidan av din telefon med dubbelhäftande tejp (medföljer). Telefonen blir enkel att ta av och på från hållaren och sitter säkert. Lev. med 2st hållare och 4st bleck.
**32-4723** ..... **49:–**

32-6539

32-8209

**Magnethållare** för telefoner. Nu kan du enkelt montera/hänga upp din telefon i bilen, hemmet, kontoret m.m. Magneten som är klädd med gummi som fäster fast på batteriet genom att suga fast sig på battericellerna. Passar alla batterier med Ni-Cd och Ni-MH celler. Har du Li-Ion batteri bör du klistra på ett metallbleck på batteriet (se nedan). Lev. med dubbelhäftande tejp. Passar de flesta mobiltelefoner.
**32-8209** ..... **39:–**

**Magnethållare** som 32-8209 fast mindre och smidigare. Lev. med 1 st. metallbleck.
**32-6539** ..... **39:–**

32-1676 32-1663 32-2358

**Magnet.** Lämplig för lite större telefonmodeller, även bra för trådlösa hemmatelefoner och garageöppnare. Säljes i osorterade färger.
**32-1676** ..... **49:–**

**Metallbleck** för montering på batterier med Li-Ion celler. Detta bleck gör att även denna typ av celler fäster på magneter. Svarta. 5-pack. Lev. med dubbelhäftande tejp.
**32-1663** ..... **20:–**

**Monteringstejp.** Dubbelhäftande för montering av passiva hållare mm. på monteringsbyglar eller andra plana ytor.
**32-2358** ..... **10:–**

EXIBEL

**Mobiltelefonhållare Exibel.** Universal. Extra bred. Passar de flesta telefoner och PDA-handdatorer. Max. bredd 115 mm. Försedd med böj- och ställbar arm med sugpropp för montering mot vindrutan.
**36-2947** Kort arm 16 cm ..... **129:–**
**36-2948** Lång arm 27 cm ..... **149:–**

## Mobiltelefonväskor

**Mobiltelefonväska.** Universal. Bär telefonen snyggt och bekvämt, liggande i bältet. Väskorna är tillverkade i skinn och utrustade med bälteshållare för fastsättning på livremmen. Väskorna finns i två olika storlekar.

**Väska modell 1**, passar mindre telefoner med max. längd/bredd 110x50 mm.
**32-2503** ..... **79:–**

**Väska modell 2**, passar lite större telefoner med max. längd/bredd 140x50 mm.
**32-2502** ..... **79:–**

**Mobiltelefonväska.** Liggande modell med bältesclips, pennhållare och ett extra fack där du kan förvara bilnycklar, pengar etc. Passar de flesta telefonmodeller med max längd 115 mm.
**32-6560** ..... **89:–**

32-6796 32-6752

**Mobiltelefonväska.** Tillverkad i nylon. Kardborre-fäste och snabblås på locket. Hållare för t.ex. penna på sidan. Passar telefoner med max storlek 120x50mm. Levereras i osorterade färger, svart och grå.
**32-6796** ..... **79:–**

**Mobiltelefonväska.** Kamouflagefärgad. Bältesclips och hake i metall. Kardborrerem på sidan ger möjlighet att fästa t.ex en liten ficklampa. Passar telefoner med max storlek 125x50mm.
**32-6752** ..... **79:–**

Köpinformation s. 502

EXIBEL

**Mobiltelefonväska Exibel.** Trendig modell i tyg. Levereras med karbinhake och dragsko. Ficka med drakedja för sedlar, mynt etc. 135x80 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 36-3269 | Skogsgrön | 79:– |
| 36-3270 | Grå | 79:– |

**Mobiltelefonväska Flexx.** Smidig elastisk väska. Fastsättning med kardborre på tex. handleden, bältet etc. Passar telefoner med max storlek 110x50mm. Svart.

36-3025 ..... 69:–

EXIBEL

**Universalväska Exibel.** Snygg förvaring för din mobiltelefon, kamera, MP3-spelare etc. Svart väska i tyg med bälteshållare.

36-3271 ..... 79:–

golla

**Mobiltelefonväska Golla Carusel.** Trendig och snygg förvaring för din mobiltelefon, kamera, pengar etc. Väska i tyg med två fack med dragkedja. Bältesfäste. 125x80x15 mm.

36-3264 ..... 98:–

Samsonite

**Mobiltelefonväska Samsonite®.** Praktisk mobiltelefonväska i liggande modell för fastsättning i bältet. Lock med kardborreband. Innermått: 112x55x25 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 36-3179 | Grå/Svart | 129:– |
| 36-3181 | Svart | 129:– |

golla

**Mobiltelefonväska Golla.** Trendig modell med en ficka försedd med dragkedja. Levereras med karbinhake och bärrem. Storlek: 130x70 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 36-3265 | Joy (svart) | 98:– |
| 36-3266 | Calla (grön) | 98:– |

Samsonite

**Mobiltelefonväska Samsonite®.** Väska i liggande modell för fastsättning i bältet. Lock med kardborreband. Svart/grå nylon.

| | | |
|---|---|---|
| 32-6255 | 100x55x20 mm | 129:– |
| 32-6256 | 125x60x30 mm | 129:– |

golla

**Universalväska Golla.** Snygg och praktisk väska som passar lika bra till kameran som till mobiltelefonen. Försedd med tre fickor varav en med dragkedja. Bältesfäste, karbinhake och bärrem. Storlek: 120x80 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 36-3267 | Alley (mörkgrå) | 119:– |
| 36-3268 | Merry (röd) | 119:– |

KRUSELL

**Mobiltelefonväska Krusell® Classic.** Svart skinn. Väskan är specialsydd för bästa passform till specifika telefonmodeller för att skydda telefonen mot damm och smuts. Bälteshållare för fastsättning över livremmen. Vill du använda en annan typ av hållare, köp till väskhållare 36-2669 eller 36-2678.

| Nr | Passar | | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2689 | Sony Ericsson K790/800/810 | | 198:– |
| 36-3238 | Sony Ericsson K530 | | 198:– |
| 36-3237 | Sony Ericsson K850 | | 198:– |
| 36-3487 | Sony Ericsson W660 | N | 198:– |
| 36-3178 | Sony Ericsson W880 | | 198:– |
| 36-3490 | Sony Ericsson W890 | N | 198:– |
| 36-2693 | Nokia 5140 | | 198:– |
| 36-3488 | Nokia 5310 | N | 198:– |
| 36-3177 | Nokia 6300 | | 198:– |
| 36-3489 | Nokia E51 | N | 198:– |

KRUSELL

**Väskhållare Krusell®.** Svart läder. Fästes enkelt i livremmen. Hållaren är mjuk vilket gör det bekvämt att bära telefonen i bältet.

36-2669 ..... 49:–

**Väskhållare Krusell®.** Tillverkad i metall med bältesfäste i svart skinn. Den kraftiga konstruktionen gör den lämplig för t.ex. hantverkare som utsätter hållaren för stora påfrestningar.

36-2678 ..... 98:–

**Crystal Case.** Hårda plastskal för mobiltelefoner. Skyddar din telefon på ett mycket effektivt sätt. Formgjutna för att passa telefonen exakt. Gjorda i mycket klar plast.

| Nr | Passar | | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-3491 | Nokia 5310 | N | 39:– |
| 36-2755 | Nokia N73 | | 39:– |
| 36-3140 | Nokia N95 | | 39:– |
| 36-2758 | Sony Ericsson K800 | | 39:– |
| 36-3141 | Sony Ericsson K810 | | 39:– |
| 36-3492 | Sony Ericsson W660 | N | 39:– |
| 36-3142 | Sony Ericsson W880 | | 39:– |

KRUSELL

**Mobiltelefonväska Krusell® Dynamic.** Specialsydd väska i skinn. Skyddar din telefon från damm och smuts. Försedd med praktisk bälteshållare. Vill du använda en annan typ av hållare, köp till väskhållare 36-2669 eller 36-2678.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| 36-3176 | Sony Ericsson P1 | 198:– |
| 36-3239 | Nokia N95/N95 8GB | 198:– |

KRUSELL

**Mobiltelefonväska Krusell®.** Tillverkad i svart skinn. Elegant väska för olika modeller av telefoner. Lock med magnetlås. Bälteshållare för fastsättning över livremmen.

| Nr | Modell | Max telefonstorlek | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2671 | XS-Long | 105 x 40 x 22 | 198:– |
| 36-2672 | XS | 98 x 44 x 20 | 198:– |
| 36-2673 | S | 113 x 46 x 22 | 198:– |
| 36-2674 | S-Wide | 113 x 51 x 23 | 198:– |
| 36-2675 | XS-Wide | 97 x 47 x 22 | 198:– |

**Mobiltelefonväska.** Väska i utförande som en "strumpa". Dubbelstickad med karbinhake och bärrem. Storlek: 120x60 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2664 | Svart | 69:– |
| 36-2665 | Melerad | 69:– |
| 36-2666 | Röd | 69:– |
| 36-2667 | Rosa | 69:– |

**Mobil-/MP3 fodral.** Fodral i utförande som en "strumpa". Storlek: 100x60 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2769 | Nalle Puh | 39:– |
| 36-2770 | Tiger | 39:– |
| 36-2771 | Ior | 39:– |
| 36-2772 | Nasse | 39:– |
| 36-3144 | Snoopy 1 | 39:– |
| 36-3145 | Snoopy 2 | 39:– |
| 36-3146 | Bart Simpson | 39:– |

**Skyddsväska**. Skydda din telefon mot väta då du t.ex. vistas på stranden, i båten eller varför inte i skidbacken. Telefonen kan användas även då den ligger i väskan. Försedd med bärrem. Passar de flesta telefonmodeller.
**32-7545** ..... 198:–

**Neckstrap till mobiltelefon/MP3-spelare**
**36-2641** Dragkedja svart/vit el. rosa/vit ..... 19:–
**36-2642** Fötter ..... 19:–
**36-2643** Dödskalle ..... 19:–
**36-2645** Hjärta röd el. vit ..... 19:–
**36-2646** Svenska kronan ..... 19:–
**36-2647** Armé ..... 19:–

KRUSELL
**Neckstrap till mobiltelefon/MP3-spelare**. Rostfritt stål.
**36-2696** Svart ..... 79:–
**36-2697** Silver ..... 79:–

## Telefonhållare

**Telefonhållare**. Praktisk och snygg hållare i borstad metall. Bra att förvara telefonen i på t.ex. skrivbordet.
**36-1675** ..... 69:–

**Telefonhållare**. I metall. Passande de flesta nyare telefonmodeller. Lämplig att ha på t.ex. skrivbordet.
**32-9025** ..... 79:–

**Nyckelrem**. Med karbinhake och fästrem för mobiltelefon, kamera m.m. Tryck och sömmar i reflexmaterial. Säljes i osorterade färger.
**31-2558** ..... 29:–

**Telefonhållare**. Håll ordning på skrivbordet eller rumsbordet. Förvara telefonerna, fjärrkontrollerna, pennorna etc. på ett och samma ställe.
**32-2990** ..... 69:–

**Mobiltelefonhållare**. Tillverkad i genomskinlig plast. Nackrem i tyg och med fäste för mobiltelefon. Passar de flesta telefoner då fästet är elastiskt. Säljes i osorterade färger.
**36-1162** ..... 39:–

**Handlovsrem**.
Lämplig för din mobil, kamera m.m.
**36-2271** Konstläder ..... 29:–





# Smycka din mobil

Låt mobilen bli ett smycke eller varför inte en spegel? Vi har också figurer som blinkar vid signal – praktiskt och kul. Våra tillbehör gör din telefon personlig. Det är bara din fantasi som sätter gränserna.

**Spegeldisplay**. En "osynlig", supertunn film fungerar som spegel när bakgrundsbelysningen är avstängd. När belysningen är tänd ser man rätt igenom filmen. Perfekt när man vill "pudra näsan" Passar alla telefoner, klipp bara till filmen efter displayen. Storlek: 40x50 mm.
**36-1123** ..... 39:–

**Tattoos**. Fästes på mobiltelefoner mm. "Tatueringen" är gjord i smidigt gummimaterial. Den fäster på både raka och svängda ytor och på de flesta underlag så som glas, metall, plast mm. Stark häftförmåga, som gör den svår att ta bort. Säljs med osorterade figurer.
**32-8839** ..... 10:–

**Flash sticker**. Fästes på telefonen med dubbelhäftande tejp (medföljer). Blinkar när telefonen ringer. Säljes med osorterade motiv.
**32-4547** ..... 19:–

**Mobiltelefonsmycke Sushi**.
Smycken för din mobiltelefon m.m.
**36-2781** Groda ..... 49:–
**36-2783** Kors ..... 49:–
**36-2785** Blommor ..... 49:–

**Flash strap/mobilsmycke**.
Blinkar när din telefon ringer.
**36-2764** Scrat (Ice age) ..... 49:–
**36-3147** Homer (Simpsons) ..... 49:–
**36-3148** Bart (Simpsons) ..... 49:–

**Flash straps**. Dekorera din mobiltelefon. Figurerna blinkar vid in-/utgående samtal samt sms. Säljes med osorterade motiv.
**36-1582** ..... 19:–

**Mobiltelefonsmycke**.
Dekorera telefonen med någon av de kända figurerna i Nalle Puh. Mjuka i tyg.
**36-2765** Nalle Puh ..... 39:–
**36-2766** Tiger ..... 39:–
**36-2767** Ior ..... 39:–
**36-2768** Nasse ..... 39:–

# Håll kontakten med radio

Varför betala dyra mobiltelefonsamtal? Använd radio istället. Vi har många bra och prisvärda produkter. Perfekt för skidbacken, båten, skotern eller motorcykeln.

36-3210

36-3246

**EXIBEL**

**PMR Exibel FX-117.** 8 kanaler, 38 subkanaler och 83 digitala subkanaler. Röststyrning, bältesclips och ringsignal med vibrator. Funktion som gör att man kan söka av vilken subkanal en sändande PMR använder. Räckvidd upp till 3km. Laddstation, eliminator och batteripack ingår.
**36-3210** ..... **398:–**

**Monofon Exibel.** Prata i monofonen istället för att ta upp kommunikationsradion ur fickan. Utrustad med mikrofon, kommunikationsknapp och högtalare. Passar PMR 36-3210.
**36-3246** ..... **98:–**

**EXIBEL**

**PMR Exibel FX-12.** 8 kanaler och 38 subkanaler. Röststyrning och volymjustering. Bältesclips. Levereras med dubbel laddstation, batteripack och eliminator. Räckvidd upp till 3 km.
**36-2426** ..... **299:–**

**Headset** passande PMR 36-2426.
**36-2453** ..... **69:–**



36-2710 36-2711

**EXIBEL**

**PMR Exibel FX-27.** En enkel kommunikationsradio med 8 kanaler, bältesclips, volymjustering och ställbar mellan normal eller låg uteffekt. Räckvidd upp till 3 km. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej.)
**36-3211** ..... **198:–**

**EXIBEL**

**Headset Exibel.** Passar endast PMR-radio 36-2426. Behåll kontakten med den du åker tillsammans med vare sig du åker snöskoter eller motorcykel. Kommunikationsknappen (gummiklädd och regntålig) fästes enkelt på styret och kopplas samman med mikrofon och högtalare i hjälmen.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| 36-2710 | Öppen hjälm (mikrofon boom) | 298:- |
| 36-2711 | Integralhjälm (mikrofon för fastsättning inne i hjälmen) | 298:- |

**TOPCOM**
VOICE, DATA & LIFECARE

**PMR Topcom Twintalker 9100.** Utökad räckvidd, upp till 9 km. 8 kanaler och 38 subkanaler. Stoppur, 2-kanalssökning, klocka, VOX-funktion, vibrator och nödknapp. Stänksäkert utförande, IPX2. Lev. komplett i robust plastväska med bälteshållare, axelburen mikrofon, batteripack, bordsladdare och 12V billaddare.
**36-2727** ..... **795:–**

**TOPCOM**
VOICE, DATA & LIFECARE

**Kommunikationsradio Twintalker 6800+.** Utrustad med 8 kanaler och 38 subkanaler. Räckvidd upp till 6 km vid optimala förhållanden. Röststyrning, stoppur, klocka och bakgrundsbelyst display. Levereras med motorcykelheadset med kommunikationsknapp att fästa på styret samt mikrofon och högtalare till hjälmen. Perfekt för motorcykel, snöskoter och liknande då man vill kunna köra och prata samtidigt. Reseladdare, bältesclip och billaddare medföljer. Kommunikationsradion är fukttålig. Radion drivs med fyra laddningsbara batterier typ R03 (medföljer). OBS: Endast en radio ingår.
**36-2657** ..... **649:–**

**Motorcykel-intercom.** Audioingång för CD, freestyle etc. Bältesfäste. Volymkontroll. Drivs med 2 st. LR3 batterier (medföljer ej). Vikt 40g (utan batterier). 2 st. headset med 1,2 meter kabel ingår. Storlek 57x64x20 mm.
**32-7893** ..... **399:–**

## Snabbtelefon

**Snabbtelefon.** Med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. Ingen ledningsdragning behövs, ansluts direkt till vägguttaget. 230V. Kan användas för avlyssning som t.ex. barnvakt. Försedd med tre kanaler, vilket gör det möjligt att ansluta flera apparater till ett större nät. Kan placeras på bord eller vägg. Lev. i par. Storlek: 185x132x42 mm.
**32-7910** ..... **398:–**

# ECO DECT är en ny teknik som minskar telefonernas strömförbrukning och strålar mindre.

ECO DECT

Fördelarna med ECO DECT:
- Använder upp till 60 % mindre energi tack vare energibesparande strömförsörjning.
- Minskar sändareffekten till nästan noll när handenheten sitter i basstationen. (Med bara en registrerad handenhet.)
- Variabel minskning av sändareffekten beroende på avståndet mellan telefonen och basstationen.



- ECO dect
- Standby/taltid 100/10 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 40 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- GAP

SIEMENS

**Trådlös telefon Siemens Gigaset A160.**
Prisvärd och okomplicerad. Behöver du telefoner i flera rum? **2-pack** består av en A160 och en extra handenhet. Vid köp av **3-pack** får du två extra handenheter.

**36-2279** 1-pack ..... **395:–**
**36-2280** 2-pack ..... **695:–**
**36-2281** 3-pack ..... **895:–**

- ECO dect
- Standby/taltid 200/13 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 40 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- Alarm/väckarklocka
- GAP

SIEMENS

**Trådlös telefon Siemens Gigaset AL140.**
När du vill ha en enkel och pålitlig telefon med många praktiska funktioner så är Gigaset AL140 ett bra val.

**36-3173** ..... **298:–**



- ECO dect
- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- Högtalarfunktion med överlägsen ljudkvalitet
- Alarm/väckarklocka
- Rumsövervakning
- SMS
- GAP

SIEMENS

**Trådlös telefon Gigaset C470.**
En attraktiv telefon med modern komfort och passar dig med en aktiv livsstil.

**36-3171** ..... **599:–**

- ECO dect
- Standby/taltid 180/10 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 250 namn/nr/e-post adress mm.
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Stor färgdisplay
- Alarm/väckarklocka
- Rumsövervakning
- SMS
- GAP

SIEMENS

**Trådlös telefon Siemens S680**
En riktigt modern och bekväm telefon. Bluetooth® teknik för enkel trådlös överföring. Använd ett trådlöst headset när du ringer. Du kan snabbt och enkelt överföra kontakter till eller från din mobil eller handdator. Om du använder Microsoft Outlook® kan du synkronisera data på datorn med din telefon (med hjälp av den kostnadsfria programvaran Gigaset QuickSync).

**36-3538** ..... **799:–**

- ECO dect
- Standby/taltid 350/14 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Bluetooth® räckvidd upp till 10 m
- Telefonbok för 250 namn/nr/e-post adress mm.
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- Vibrator
- Alarm/väckarklocka
- Rumsövervakning
- SMS
- GAP

SIEMENS Bluetooth

**Trådlös telefon Gigaset SL370.**
En snygg telefon i litet format. Bluetooth ® teknik som erbjuder dig trådlös kommunikation i hemmet. Du kan t.ex. använda ett trådlöst headset eller överföra din telefonbok till/från mobiltelefonen.

**36-2790** ..... **995:–**

- Standby/taltid 160/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- Alarm/väckarklocka
- Rumsövervakning
- SMS
- GAP

SIEMENS

**Trådlös telefon Gigaset E450**
Telefonen som tål lite mer! Stöt-, damm-, och fukttålig. Perfekt för familjer där de minsta kan gå hårt fram. Är du hantverkare eller behöver du en telefon för en krävande miljö passar den även dig.

**36-2174** ..... **895:–**

## Trådlösa telefoner

- Standby/taltid 80/8 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 40 namn/nr
- Nummervisare
- GAP

Binatone

**Trådlös telefon Binatone 1200**
Prisvärd och okomplicerad telefon. Passar om du bara vill kunna ringa trådlöst utan komplicerade funktioner.
**36-2950** 1-pack ..... **199:–**
**36-2951** 2-pack ..... **398:–**

- Standby/taltid 60/5h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 50 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- GAP

NY

iDECT

**Trådlös telefon iDECT V2**
En telefon för dig som värdesätter design. Behöver du telefoner i flera rum? **2-pack** består av en V2 och en extra handenhet.
**36-3395** 1-pack ..... **398:–**
**36-3396** 2-pack ..... **598:–**

- Standby/taltid 100/10 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 50 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Upplyst display
- GAP

iDECT

**Trådlös telefon iDECT M1**
Snygg slidetelefon i behändig storlek.
**36-2456** ..... **498:–**





- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 50 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Upplyst display
- GAP

NY

PHILIPS

**Trådlös telefon Philips CD1501**
Enkel telefon som erbjuder dig högsta ljud kvalité.
**36-3393** ..... **298:–**

- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonsvarare
- Telefonbok för 50 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Upplyst display
- GAP

NY

PHILIPS

**Trådlös telefon Philips CD1551**
Telefon med digital telefonsvarare med 10 min inspelningstid. Nu missar du aldrig ett samtal/meddelande.
**36-3394** ..... **398:–**

- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- HD-ljud
- Telefonbok för 100 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Upplyst display
- Polyfona ringsignaler
- Alarm/väckarklocka
- Barnvaktsfunktion
- GAP

PHILIPS

**Trådlös telefon Philips SE4401**
När du värdesätter ljudkvalité är Philips SE4401 rätt för dig. Tack vare högkvalitativa högtalare och en riktig akustisk kammare blir ljudet oslagbart.
**36-2974** ..... **498:–**

- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- HD-ljud
- Telefonbok för 12 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Upplyst display
- Polyfona ringsignaler
- GAP

PHILIPS

**Trådlös telefon Philips XL3401**
Okomplicerad telefon med stora tydliga knappar och en stor display med hög kontrast. Tack vare högkvalitativa högtalare blir ljudet oslagbart.
**36-2929** ..... **549:–**

**Ersättningsbatterier för trådlösa telefoner.**
(Ej original) Laddningsbart batteripaket med miljöriktiga Ni-MH-celler utan kadmium.

| Nr | Passar | Pris |
|---|---|---|
| 36-2227 | Hagenuk classico, Idect X1 | 98:– |
| 32-6726 | Siemens 3010 micro | 198:– |
| 32-2748 | Siemens 4010 micro (Li-Ion) | 198:– |
| 32-8938 | Siemens A100 | 149:– |
| 36-1712 | Siemens A120/140/160 | 98:– |
| 32-1650 | Ericsson DT570 | 198:– |
| 32-6609 | Ericsson DT230 | 179:– |
| 32-5807 | Cotech 32-8722 | 98:– |
| 36-1601 | Binatone e3300 | 98:– |

***Viktig information!*** *Flera av dessa batterier har två kablar/sladdar monterade. De är utrustade med en universalkontakt som passar flera olika telefonmodeller. Innan du ansluter batteriet till din telefon måste du försäkra dig om att du kopplar rätt. Felaktig polaritet (+ och -) kan medföra skada på telefon och batteri.*



## Vad är IP-telefoni?

*Många pratar om det, många har det men vad är det egentligen? IP-telefoni handlar enkelt uttryckt om att du inte ringer via det analoga nätet, utan via Internet.*

Hos oss kan du hitta produkter som gör att du kan utnyttja IP-telefoni på två olika sätt. Det ena är att du skaffar en USB-telefon som du ansluter till datorn, exempelvis IPEVO USB-telefon (36-2780). Därefter installerar du valfri mjukvara t.ex. Skype™, MSN eller liknande.

Kostnaderna för att ringa varierar beroende på vilken mjukvara du väljer, men i regel blir samtalen helt kostnadsfria när du ringer andra användare som har samma mjukvara. Skype™ har också möjligheten att låta användaren ringa ut till det analoga telefonnätet till en mycket låg avgift. Man har även möjlighet att skaffa sig ett unikt telefonnummer som gör det möjligt för andra att ringa till din dator från det analoga systemet.

Det andra sättet är att du skaffar en telefo som ansluts till bredbandsuttag t.ex Dualphone 36-2715 som har två anslutningar en för Internet d v s för anslutning till ditt bredbandsuttag och en för vanlig telefoni, du ansluter på vanligt sätt via ditt telefonj Fördelen med dessa är att du kan använd dig av IP-telefoni utan att behöva en dator samt att du fortfarande har kvar trygghete med en vanlig telefonanslutning.

Oavsett vilket sätt du väljer när du ringer v Internet bör du ha bredband för att kunna uttnyttja möjligheterna med IP-telefoni full

- Dect
- Standby/taltid 92/7 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok för 100 namn/nr samt Skype™
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- Ansluts via USB och/eller telefonjacket
- 2,5 mm. handsfree ingång
- Kräver bredbands uppkoppling och Windows XP

DU@Lphone

**Trådlös telefon Dualphone 3058**
Två telefoner i en! Fungerar som en vanlig trådlös telefon samtidigt som den ger dig möjlighet att ringa IP-samtal över Internet om du ansluter den till en dator.
**36-2743** ..... **795:–**

***Ingen dator krävs***

- Dect
- Standby/taltid 10/100 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300
- Telefonbok via Skype™
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- 2,5 mm. handsfree ingång
- Ansluts via bredbandsuttag och/eller telefonjacket

DU@Lphone

**Trådlös telefon Dualphone 3088**
Ingen dator behövs, koppla bara in basstationen i bredbandsuttaget och telefonjacket. Ring sedan som vanligt genom det fasta nätet eller använd Skype™ och ring billiga och i vissa fall helt kostnadsfria samtal världen över. Skype™ är integrerat i telefonen och du loggas enkelt in på ditt globala Skype™ konto i en handvändning. Uppdateringar görs direkt från telefonen.
**36-2715** ..... **1395:–**

**IP-telefon**. USB-anslutning. Kompatibel med de flesta VoIP-programvaror ute på marknaden t.ex. Skype™, MSN Messenger, Yahoo Messenger etc. Kräver Windows XP/2000.
**36-1985** ..... **249:–**

IPEVO

**IP-telefon**. USB-anslutning. Kompatibel med de flesta VoIP-programvaror ute på marknaden t.ex. Skype™, MSN Messenger, Yahoo Messenger etc. Kräver Windows XP/2000.
**36-2780** ..... **249:–**

doro

**Telefon Doro 909C**. Snygg och stilren bords-/väggtelefon som passar perfekt i små utrymmen eller som en andra telefon. Sekretessknapp. Hörslinga.
**36-3397** ..... **199:–**

doro

**Telefon Doro 913C**. Snygg och stilren bords-/väggtelefon. Fyra snabbvalsknappar och tio kortnummer vilket gör att uppringningen går enkelt och snabbt. Högtalarfunktion. Hörslinga.
**36-3434** ..... **249:–**

doro

**Telefon Doro 915C**. Snygg och stilren bords-/väggtelefon. Kombinerar ett smakfullt yttre med smarta funktioner. Integrerad visuell ringindikator och belyst display. Nummervisare och telefonbok för 32 nummer. Högtalarfunktion, sekretessknapp och utrustad med hörslinga.
**36-3433** ..... **399:–**

doro

**Nummervisare Doro ID52**. Minne för 64 nummer. Extra stor display med klocka och datum. Drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej). För bords- eller vägg-placering.
**36-2428** ..... **179:–**

doro

**Telefonsvarare Doro R52.** Digital ljudkvalitet, tid- och datumstämpling. Batteribackup och inspelning av pågående samtal. Utgående meddelande på 30 sekunder. 40 minuters inspelningstid. Fjärrstyrd. Batterieliminator medföljer. Minnesfunktionen drivs vid strömavbrott av ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej).
**36-2427** ..... **399:–**

doro

**Telefon Doro Congress 205**. En proffessionell telefon avsedd för kontor och liknande med många funktioner. Nummervisare för 30 nummer. Telefonbok för 20 nummer, högtalarfunktion och justerbar volymkontroll. Sekretessknapp, teleslinga och dataport. Stöd för inkoppling till Centrex telefonväxel.
**36-2439** ..... **695:–**

brother

**Fax Brother T104**. Integrerad telefon. I telefonläget går det att slå numret utan att lyfta luren och att sätta samtal på kö med fyra olika bakgrundsmelodier. En fax för vanligt A4 papper. Faxen har möjlighet att ta emot upp till 25 sidor i minnet. Faxväxel som känner av om det är ett fax eller ett samtal. Gruppsändning. Inbyggd instruktionsbok. Minne för 100 snabbnummer. Nummervisare som visar inkommande/utgående nummer. Faxen kan användas som kopiator. Levereras komplett med karbonpapper för 30 sidor och anslutningskablar. Storlek 302 x 267 x 340 mm.
**36-1715** ..... **995:–**

**Telefon Comsys Moby**.Extra lång sladd. För bords- eller väggplacering. Grafitgrå.
32-6228 ..... 119:–

**Telefon Comsys XL1000.** Tydlig display som visar tid/datum och samtalstid. Nummervisare med minne för 76 nummer. Telefonbok med minne för 70 namn/nummer. Polyfoniska ringsignaler. Indikering av telesvar. Vänthögtalare. Drivs med 4st batterier typ R03 (medföljer ej) eller batterieliminator (medföljer). För bords eller väggplacering. Levereras i osorterade färger, titan, silver eller marin.
36-1394 ..... 198:–

**Telefon Comsys Maxima.** Liten smidig telefon för bords- eller väggmontering. Nummervisare med namnpresentation och minne för 66 nummer. Handsfreefunktion. Telefonbok med minne för 70 namn/nummer. 10 kortnummer. Samtalstid. VIP-signal. Flerspråkig display. Högtalarfunktion. Levereras med batterieliminator, sladd och propp.
32-8737 ..... 269:–

**Telefon med telefonsvarare Comsys View 2065.** Nummervisare. Telefonsvarare med max 60 minuters inspelnings tid. Telefonbok med plats för 120 kontakter. Alarmfunktion och bakgrundsbelyst display. Fjärrstyrd med 3-siffrig kod.
36-2429 ..... 398:–

**HÄGER**
**Telefon Häger Habanero**. Bords-/väggtelefon med extra lång sladd. Sekretess/repetitionsknapp. Levereras i osorterade färger.
32-8736 ..... 99:–

**TELIA**
**Telia Kobra**. Klassisk telefon i ny tappning. Utrustad med nummervisare på tydlig display. Finns i färgerna svart och röd.
36-3180 Svart Endast Sverige ..... 495:–
36-3190 Röd Endast Sverige ..... 495:–

**TELIA**
**Telefon Telia Candy.** Snygg och smidig telefon för bords- eller väggplacering. Reglerbar rignsignal. Sekretessknapp.
36-2590 Vit ..... 149:–
36-2591 Svart ..... 149:–



36-1279

**Telefon Antik**. Snygga bordstelefoner i klassisk design med modern teknik. Tillverkade i trä.
36-1279 Quinn ..... 399:–
36-1280 Bogart ..... 549:–





# Tydliga telefoner

Användarvänliga och enkla telefoner med stora tydliga knappar. Perfekt seniorstelefon eller för dig som ser eller hör dåligt.

NY

**Telefon Doro 312C**. Belyst display med stora tecken. Nummervisare och klocka. Hörselslinga. Justerbar lurvolym. Extra hög ringsignal.
36-3408 ..... 398:–

NY

**Telefon Doro 327CR**. Tre snabbvals knappar med foto för enkel uppringning. Telefonsvarare med 15 min inspelningstid. Indikering av nya meddelanden. Hörselslinga. Justerbar lurvolym och ringsignal.
36-3409 ..... 495:–

NY

- Standby/taltid 150/9 h.
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m.
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Upplyst display
- GAP

**Trådlös telefon Binatone BB3200**. Perfekt senior telefon med stor tydlig display och stora knappar.
36-3445 ..... 395:–

**Telefon Doro SeePlus 314Ci**. Utrustad med trådlös larmknapp som vid intryckning ringer upp ett programmerbart nummer och där du sedan kan tala/lyssna genom högtalaren. Talande nummervisare och telefonbok med plats för 30 nummer. Återuppringningsfuntion, justerbar ringstyrka och lurvolym samt stöd för hörselslinga.
36-2794 ..... 995:–

**Mobiltelefon Doro Handle Easy**. Stora tydliga knappar och enkelt handhavande. Lämpad för äldre personer som bara vill ringa och svara på samtal. Fyra snabbvals knappar för enkel uppringning. Inkommande samtal indikeras med både vibrator och ringsignal.
36-3195 ..... 998:–

**Telefon PicturePhone**. Bords-/väggtelefon med stora knappar där bilder kan placeras. Bra för barn, äldre och personer som har svårt att komma ihåg telefonnummer. Lyft luren och tryck på bilden. Vänthögtalare och hörslinga. Extra lång spiralsladd. Justerbar volym. Sekretessknapp.
32-3531 ..... 249:–

***Attend Plus är utvecklad tillsammans med svensk hörselvård.***

**HÄGER**
**Telefon Häger Attend Plus**. Med stora tydliga knappar, starkt ljud och blixtljus. Perfekt för alla med nedsatt hörsel. Tack vare rejäl volym (justerbar till max. 115 dBA) och hörslinga i luren är de lämpade för både vanliga användare och hörapparatsbärare. Stark ringsignal 100 dBA. Du kan stänga av ringsignalen och bara använda ringlampan så stör du ingen. Kraftig xenonblixt. Uttag för halsslinga.
32-6496 ..... 498:–
**Kuddvibrator**. Väck inte din partner när telefonen ringer. Vibrerar kraftigt då telefonen ringer. Tillbehör till 32-6496.
32-6499 ..... 139:–

**HÄGER**
**Halsslinga Häger Neckloop Plus**. Diskret utförande. Perfekt ljud för personer med hörapparat. Ställ bara hörapparaten i T-läge och koppla in slingan i ljudkällan. Passar de flesta ljudkällor utan extra förstärkare såsom MP3-spelare, TV och radio. Utprovad i samarbete med hörselvården för att ge perfekt telefonljud tillsammans med telefonen Attend Plus (32-6496). Levereras med pluggar för anslutning till 2,5 mm, 3,5 mm och 6,3 mm stereo.
36-2443 ..... 249:–

**Telefon/lurförstärkare**. Höjer lurvolymen kraftigt. Bra för personer med nedsatt hörsel. Kopplas mellan lur och telefon. Passar nästan alla trådbundna telefoner. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer).
32-2596 ..... 349:–

## Telefontillbehör svensk standard

**Telefontillbehör**
Nr 1 st
**32-1860** Telefonplugg ... **19:–**
**22-1860** Telefonjack..... **29:–**


32-1860 22-1860

32-3519 32-3520 32-2608

**Vägguttag**. För infällning.
**32-3519** ..... **29:–**

**Vägguttag**. Dubbelt. Utanpåliggande.
**32-3520** ..... **59:–**

**Vägguttag**. Envägs. Utanpåliggande med modularuttag i botten, RJ11 (6/4).
**32-2608** ..... **39:–**

**Övergångspropp**. Uttag för modularkontakt.
**32-3523** ..... **39:–**

**Övergångspropp**. Från modular till telefonplugg. Modularanslutning RJ11 (6/4).
**32-4555** ..... **39:–**

32-3523 32-4555

**Telefonsladdosa**. 15 m ledning med övergångspropp.
**32-3522** ..... **149:–**

32-3522

**Telefonpropp**. 2 m ledning och modularkontakt RJ11 (6/4). 4-ledare.
**32-4120** ..... **29:–**

32-4120

**Skarvsladd**. 15 m ledning med övergångspropp och modularkontakt.
**32-3524** ..... **79:–**

32-3524

**Telefonsladd** för fast montering. Med väggdosa och övergångspropp. För inkoppling av extra telefonjack. Längd 15 m.
**32-3169** ..... **99:–**

32-3169

**Lursladd**. Spiralsladd med modularkontakt. Mått anges i utdragna längder.

| Nr | Längd | Färg | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-7233-1 | 3m | svart | 25:– |
| 32-7233-2 | 3m | vit | 25:– |
| 32-7234-1 | 6m | svart | 35:– |
| 32-7234-2 | 6m | vit | 35:– |

**Inspelningsmodul**. Modularanslutning. 3,5 mm monopropp.
**32-2610** ..... **149:–**

## Telefontillbehör norsk och finsk standard

**Telefonplugg**. Med modularkontakt.
**32-8161** RJ11 (6/4) ..... **29:–**

**Vägguttag**. Utanpåliggande.
**32-8162** ..... **49:–**



**Övergångspropp**. Uttag för modularkontakt.
**32-8163** RJ11 (6/4) ..... **49:–**
**32-8191** RJ45 (8/8) ..... **49:–**

**Skarvsladd**. 10 m ledning med övergångspropp.
**32-8166** ..... **79:–**

## Telefontillbehör universiellt

**Förgreningskontakt**. Modular. Ett hylsdon till två hylsdon.
**22-4559** RJ11 (6/4) .. **19:–**
**32-4570** RJ45 (8/8) . **29:–**

**Kabel**. RJ11 (6/4) hane-hane
**32-4557** 5 m Vit ..... **25:–**
**32-4558** 10 m Vit ..... **35:–**
**36-2826** 5 m Svart... **25:–**
**36-2827** 10 m Svart... **35:–**

**Förgreningskontakt**. Modular RJ45 (8/8) hane till två st RJ45 (8/8) honor. 0,1 m.
**32-4567** ..... **39:–**

**Kabel**. Modularkontakter RJ45 (8/8) till RJ11 (6/4).
**32-1618** 2 m..... **39:–**

**Kabel**. RJ45 (8/8) hane-hane.
**32-6505** 5 m..... **39:–**

**Skarvkontakt**. Modular hona-hona.
**22-4560** RJ11 (6/4) ..... **19:–**
**32-4568** RJ45 (8/8)rak **19:–**
**32-1342** RJ45(8/8)korsad..... **19:–**

**Telefonsladdosa**. RJ45 (8/8). 2 st uttag. 15 m ledning.
**32-6504** ..... **98:–**

22-4121 22-4122 38-1634 38-1451

**Modularkontakt**. För telefoner, telefonsvarare m.m.

| Nr | | | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|---|
| 22-4121 | 4P4C | 7,5 mm | 15:– | 130:– |
| 22-4122 | 6P4C | 9,5 mm | 15:– | 130:– |

**Modularkontakt** RJ45 (8/8). Levereras i 10-pack.
**38-1634** För oskärmad kabel ..... **25:–**
**38-1451** För skärmad kabel ..... **49:–**

**Modulartång**. För montering av modularkontakter. Mycket påkostad tång i kraftig plåt. Passar modularkontakter 4, 6 (RJ-11) / 8 (RJ45). Klipper och skalar.
**36-3428** ..... **198:–**

## Headset 2,5 mm plugg

doro
**Headset Doro HS 8.** 2,5 mm plugg. För trådbundna och trådlösa telefoner.
**32-8760** ..... **98:–**

doro
**Headset Doro HS 10.** 2,5 mm plugg. Ett kompakt och smidigt headset för trådlösa telefoner. Flexibel öronbygel. Vikt endast 8 g.
**36-2482** ..... **149:–**

doro
**Headset Doro HS125.** För trådlösa telefoner. Flexibelt headset med justerbar bygel. 2,5 mm propp.
**36-2483** ..... **349:–**

## Headset modularkontakt

doro
**Headset Doro HS 106.** Flexibelt headset med justerbar bygel. Komplett med switch som låter dig skifta mellan headset och lur genom en enkel knapptryckning. Levereras med USB-kabel för anslutning direkt till PC.
**36-3429** ..... **499:–**

doro
**Headset Doro HS 111.** För trådbundna telefoner. Ultralätt. Utrustad med modularkontakt.
**32-8761** ..... **349:–**

**Headset Accutone.** Professionellt headset för trådbundna telefoner. Voice-tube mikrofon, bullerdämpande för brusfritt ljud. Lätt och smidigt med justerbar bygel. Modularanslutning.
**36-3253** Mono ..... **279:–**
**36-3254** Stereo..... **349:–**

doro
**Switch Doro HS 21.** Med polaritetsomkopplare. Skifta enkelt mellan headset och lur, endast en knapptryckning behövs. Modularanslutning.
**36-2486** ..... **249:–**

**FLEX**

**Headset-förstärkare Flex Assistent.** Med aktiv svarsknapp som gör det möjligt att svara utan att behöva lyfta luren! Avsedd för användning tillsammans med headset (ingår ej). Justerbar volymkontroll. Kan kopplas till telefoner med eller utan headsetuttag. Sekretessknapp. Utrustad med inspelningsutgång (3,5 mm) och headsetuttag (modularkontakt RJ11).
**36-2802** ..... **495:–**

### Blinkar när det ringer

**Blixtljus.** Kombinerad ljud- och ljussignal för anslutning till din telefon. Stark signal (100 dB). Kraftig Xenon-blixt och ställbart ljud. Du väljer själv om du önskar bara ljud eller ljus. Lev. med batterieliminator, sladd och propp.
**32-8728** ..... **398:–**

**Trådlös ringklocka för telefon.** Med blixtljus. Sändardelen ansluts till teleuttaget och mottagardelen placeras på valfri plats. Tre olika ringtoner med ställbar volym. Läges omkopplare för ringsignal, blixtljus eller både ringsignal och blixtljus. Räckvidd upp till 50 m. Drivs med tre st. R14 batterier(medföljer ej).
**36-3295** ..... **249:–**

### Telefonjack utan kablar

**Trådlöst telejack RTX 3066.** Enkelt sätt att montera ett extra telejack. Ingen kabeldragning behövs. Består av en basenhet (sändare) som placeras i ett eluttag och ansluts till telelinjen. Extra enheten (mottagare) placeras i ett eluttag där du vill ha din telefon, fax, modem (ej ADSL eller annat bredbandsmodem) eller annan teleutrustning. Räckvidd ca. 50 m. Levereras med sändare, mottagare och en kabel med RJ11 kontakter. Vid anslutning av externa enheter kan annan kabel behövas beroende på vilken produkt som skall anslutas.
**36-2699** ..... **549:–**

249:-
north LIGHT
Utomhusbelysning
36-2960
Se s.169

149:-
SILVA
Pannlampa Silva M4.
36-3405
Se s.165

*8-pack*
79:-
DURACELL
Alkaliska batterier Duracell Ultra M3.
36-3124
Se s.118

159:-
ELJO
Strömbrytare
32-4602
Se s.139

# El/Elektronik

Belysning som passar både inne och ute och det som hör till, grenuttag skarvsladdar med mera hittar du i vårt sortiment El och elektronik. Här hittar du också väderstationer, och ventilation.


| | |
|---|---|
| **Larm/Övervakning** | **90** |
| **Klockor** | **99** |
| **Termometrar/Väderstationer** | **114** |
| **Batterier/Laddare** | **118** |
| **Mätinstrument/Komponenter** | **127** |
| **Installationsmaterial** | **132** |
| **Grenuttag/Timer** | **149** |
| **Ficklampor/Pannlampor** | **162** |
| **Belysning/Ljuskällor** | **166** |
| **Värme/Ventilation** | **193** |


179:-
MYSON
Badrumsfläkt Myson.
36-2487
Se s.200

## Dörrklockor

**Trådlös dörrklocka.** Sändare och mottagare. Åtta st. olika signaler/melodier. Räckvidd ca 25 meter. Drivs med 1 st batteri typ CR2032 (medföljer) och två LR6 (medföljer ej). Levereras med bältesclip. Storlek mottagare 108x52x30 mm, och sändare 85x32x25 mm.
**36-3371** ..... **99:–**

**Trådlös dörrklocka.** Aluminium. Sändare och mottagare. Åtta st. olika signaler/melodier. Räckvidd ca 25 meter. Drivs med 1 st batteri typ CR2032 (medföljer) och två LR6 (medföljer ej). Storlek mottagare 120x120x30 mm, och sändare 85x32x25 mm.
**36-3372** ..... **198:–**

**Trådlös dörrklocka med inspelning.** Räckvidd ca 50 m. Välj mellan att spela in eget ljud, favoritmelodi (max 10 sek.) eller att använda redan inspelade melodier "Westminster" eller "Ding-Dong". Drivs med 1 st batteri V23GA (ingår) och 2 st LR14 (ingår ej). Storlek mottagare 135x100x42mm och sändare 80x35x20mm.
**32-7478** ..... **269:–**

**Trådlös dörrklocka.** Sändare och mottagare med räckvidd upp till 60 meter. Mottagaren, försedd med jordat vägguttag (230 VAC/16A), sätts i ett 230V uttag. Sändaren, drivs med 2 st. batterier typ LR44 (medföljer). IP44. Storlek mottagare 125x60x40 mm och sändare 103x40x20 mm.
**36-2382** ..... **169:–**

***Friedlands trådlösa dörrklockor.*** *Installationen är enkel - ingen kabeldragning. Klockorna är självlärande. Nya Libra+ opererar på 868 MHz vilket minimerar risken för störningar från andra system. Den nya Libra+ serien i modern design finns med 100 respektive 200 m räckvidd. Ljudstyrkan uppgår till 90 dB och kan regleras till önskad volym. Dörrklockorna kan monteras på vägg. Libra+ är ej kompatibel med Evo och Décor.*

Friedland

**Trådlös dörrklocka Evo, 50 m.** Vit. Mottagare: 107x82x50 mm. Drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej). Tryckknapp: IP54, 82x28x16 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).
**36-1959** ..... **399:–**



**Trådlös dörrklocka Décor, 200 m.** Krom/Glas. Mottagare: 125x92x64 mm. Drivs med tre batterier typ LR14 (medföljer ej). Tryckknapp: IP54, 82x28x16 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).
**36-2552** ..... **599:–**

**Extra tryckknapp.** Vit. Passar dörrklocka Evo och Décor. Bra att placera vid t.ex. köksingången, altanen eller garaget. Klockorna fungerar med upp till två tryckknappar.
**36-1964** ..... **249:–**

**Trådlös dörrklocka Libra+, 200 m.** Silver, med blixtljus. Mottagare: 144x114x41 mm. Drivs med fyra batterier typ LR14 (medföljer ej). Tryckknapp: Vit, 80x30x18 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer). Möjlighet att ansluta upp till 6 tryckknappar.
**36-3383** ..... **599:–**

**Extra Mottagare till Libra+, 200 m.** Silver. 144x114x41 mm. Drivs med fyra batterier typ LR14 (medföljer ej).
**36-3385** ..... **499:–**

**Trådlös dörrklocka Libra+, 100 m.** Silver. Mottagare: 125x92x64 mm. Drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej). Tryckknapp 80x30x18 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).
**36-2549** ..... **495:–**

**Trådlös dörrklocka Libra+, 150 m.** Plug-in. Vit med blixtljus. Mottagare: 140x85x150 mm. Drivs med 230V. Tryckknapp: Vit, 80x30x18 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer). Möjlighet att ansluta upp till 3 tryckknappar.
**36-3384** ..... **699:–**

**Extra tryckknapp.** Vit. Passar Libra+ dörrklockor. Bra att placera vid t.ex. köksingången, altanen eller garaget.
**36-2583** ..... **295:–**

**Trådlös utbyggnadesenhet Libra+.** Vit/silver. Konvertera trådbundet till trådlöst. Användbar om du vill behålla din befintliga tryckknapp. Anslut bara de gamla ledningarna till enheten. Fungerar även som tryckknapp med plats att skriva namn. 30x80x18 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).
**36-3386** ..... **349:–**





# Hör ditt barn!

Det är tryggt att veta hur ditt barn har det även om du själv inte kan vara i rummet. Med våra barnvakter hör du om den lille har vaknat. Räckvidden varierar beroende på modell.

**Barnvakt.** Trådlös. Räckvidd upp till ca 50 m. Justerbar känslighet. Två kanaler, clips, lysdiodsindikering och volymkontroll. Drivs med 4 st. batterier typ LR03 i varje enhet (medföljer ej). Sändaren kan även drivas med medföljande batterieliminator.
**36-1612** ..... **249:–**

PHILIPS

**Barnvakt Philips SCD361.** Trådlös. Räckvidd upp till 150 m. Justerbar volym. Sändare och mottagare drivs med 4 st. LR6 batterier i varje enhet eller medföljande eliminatorer. Levereras utan batterier.
**36-2418** ..... **599:–**

TOPCOM KIDZZZ

**Barnvakt Babytalker 1010 PMR.** Övervaka ditt barn på ett säkert och pålitligt sätt. Lång räckvidd: upp till två km i öppet fält. Minimerad störning på grund av 15 förinställda kanaler med koder. Kan utökas med andra PMR. Bakgrundsbelyst LCD display. Justerbar röstdetekteringsnivå (sändare). Strömförsörjning: Baby-enhet (sändare): 4 st. LR03 batterier (ingen laddningsfunktion) eller nätadapter. Föräldrarenhet (mottagare): 3 st LR03 batterier eller NiMh batteripack: laddnings funktion.
**36-3444** ..... **499:–**

doro

**Barnvakt DORO bm50.** Med trådlös DECT-teknologi för kristallklart ljud, och eliminering av risken för störningar. Räckvidd upp till 300 m. Justerbar känslighet/volym. 2-vägskommunikation gör det möjligt att prata med barnet. Kan spela fem olika lugnande vaggvisor, som även kan fjärrstyras från föräldraenheten. Belyst display. Levereras med laddningsbara batterier och laddställ till föräldraenheten samt två eliminatorer. Babyenheten drivs av medföljande eliminator eller av fyra LR6 batterier (medföljer ej).
**36-3376** ..... **998:–**

**Babymonitor.** Trådlös kamera och färgmonitor med ljud och tydlig 1,8" skärm. Räckvidd upp till 100 meter. Placera kameran vid det område du vill bevaka och du kan se och höra på din bärbara monitor vad som händer. Volymkontroll. VOX funktion. Med mottagaren inställd i VOX läge startar den då ljud hörs vid sändaren. Möjlighet för övervakning under sämre ljusförhållanden med hjälp av IR-dioder. Mottagaren drivs med medföljande batterieliminator eller 3 st. batterier typ R6 (medföljer ej), och kameran med medföljande batterieliminator eller 4 st. batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek kamera: 130x80x50 mm, mottagare: 135x70x50 mm.
**36-3247** ..... **1295:–**

**Tryckknappar för dörrklockor.**

| | | |
|---|---|---|
| **36-1077** | Belyst med namnskylt. Utanpåliggande | **49:–** |
| **36-1078** | Mässing. Halvinfälld | **149:–** |
| **36-2393** | Silver. Halvinfälld | **149:–** |
| **36-1079** | Mässing. Halvinfälld rund | **149:–** |
| **36-1080** | Antik mässing. Halvinfälld rund | **149:–** |
| **36-2392** | Silver. Utanpåliggande | **149:–** |

**Dörrklocka.** Komplett med tryckknapp och 8 m kabel. 8 olika melodier. Drivs med 2 st LR6 batterier (medföljer ej). Storlek 150x95x35 mm.
**32-7427** ..... **169:–**

**Dörrklocka.** Komplett med tryckknapp och 8 m kabel. Ding-dong signal. Drivs med 4 st LR14 eller 8-12V ringlednings-transformator (medföljer ej). Storlek 170x105x45 mm.
**32-4829** ..... **98:–**

Köpinformation s. 502

## Ringer upp vid larm

**Trådlös larmcentral.** Med larmuppringare. Enkel montering. Lätt att programmera via den digitala displayen. Ringer fyra valfria nummer vid larm. Möjlighet till avlyssning av huset via mikrofon i basenheten. Kan även ringa upp dig om en sensor har dåligt batteri eller av någon anledning störts ut. Tänd ex. belysningen via en apparatmodul när det larmar. Du slår av/på larmet på basenheten direkt, via fjärrkontrollen eller via en mobiltelefon. Huset kan vara helt eller delvis larmat. Panikknapp. Inbyggd siren (frånkopplingsbar) Hanterar upp till 15 sensorer och 8 fjärrkontroller (räckvidd ca 30 m.) Lev. med basenhet, en magnetkontakt, en fjärrkontroll och en rörelsesensor.
**36-1990** ..... 1998:–

**Magnetkontakt.** Trådlös. Lämplig vid dörr/fönster. Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer ej).
**36-1991** ..... 369:–
**IR-detektor.** Trådlös. För inomhusbruk. Två känslighetsområden, bra om man har husdjur. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej).
**36-1992** ..... 498:–
**Apparatmodul.** Trådlös. Slå av/på apparater. Kopplas till 230V-uttag. 230V/3600W.
**32-3906** ..... 299:–
**Fjärrkontroll.** För på- och avslagning av larmet. Panikknapp. Nyckelringsformat. Drivs med två batterier typ CR2016 (medföljer).
**32-8093** ..... 298:–
**Siren.** Trådlös. För inomhusbruk. Tjuter med 110 dB. Kopplas till 230V-uttag.
**36-1993** ..... 599:–
**Rökdetektor** med optisk detektering. Trådlös. Aktiverar larmcentralen vid rökdetektering.
**36-2867** ..... 598:–

## Ringer upp vid larm GSM

**Trådlös GSM-larmcentral.** Inbyggd larmuppringare via GSM-nätet. Perfekt för sommarstugan, garaget etc. Enkel installation och montering. Ringer upp till sex programmerbara telefonnummer vid larm. Perfekt att installera i sommarstugan som saknar fast telefonanslutning. SMS- och tal-rapportering. Fjärrstyr larmet via SMS eller av en tonvalstelefon. Fyra förprogrammerade larmmeddelanden och möjlighet att själv programmera tre meddelanden. Bakgrundsbelyst display. 20 zoner kan övervakas och programmeras individuellt. Inbyggd siren (frånkopplingsbar) och utrustad med sabotageskydd. Räckvidd ca 30 m. Levereras med basenhet och en IR-detektor.
**36-2868** ..... 2998:–

**IR-detektor.** Trådlös. För inomhusbruk. Larmar vid rörelser. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer).
**36-2872** ..... 498:–
**Magnetkontakt.** Trådlös. För inomhusbruk. Används lämpligen vid dörrar och fönster. Larmar då kontakten skiljs åt. Drivs med två batterier typ L03 (medföljer).
**36-2871** ..... 369:–
**Fjärrkontroll.** För av- och påslag av larmet. Panikknapp. Nyckelringsformat. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).
**36-2870** ..... 298:–
**Siren.** Trådlös. För inomhusbruk. Ger ett utökat skydd mot inkräktare och uppmärksammar lättare andra på att ett intrång skett. Hög ljudsignal (110dB).
**36-2869** ..... 798:–
**Apparatmodul.** Slå av/på apparater. Använd den till att exempelvis fjärrstyra element och liknande i sommarstugan 230V/3600W.
**36-3066** ..... 349:–
**Kodströmbrytare.** Trådlös för av- och påslag av larmet. Försedd med sabotageskydd. Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer).
**36-3272** ..... 498:–
**Rökdetektor.** Med optisk detektering.Trådlös. Aktiverar larmet vid rökdetektering. Drivs av tre LR6 batterier.
**36-3275** ..... 599:–







***Japanskt fabrikat av hög kvalitet.***

**Magnetisk larmkontakt.** För montering vid fönster, dörrar etc. Inkapslad i plastkåpa med magnet och tungelement var för sig. Max. 50 VDC/0,1 A. Max. effekt 6 W. Påverkningsavstånd 12 mm. Brytande funktion (N.C.). Längd 50 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| 22-865 | 59:– | 495:– |

**Magnetisk larmkontakt.** Som 22-865. Slutande funktion (N.Ö.).
**22-853** ..... 59:–

**IR-detektor.** Avkänningsområde 90°, max. 12 m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 10 sek. Reläutgång (N.O) eller (N.C). Sabotageskydd (N.C). Drivspänning 8-16 Volt DC. Storlek(LxBxH): 60x40X105 mm.
**36-3258** ..... 299:–
**IR-detektor.** Med två separata inbyggda IR-sensorer för ytterligare säkerhet mot falsklarm. Avkänningsområde 120°, max. 12 m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 10 sek. Reläutgång (N.O) eller (N.C). Sabotageskydd (N.C). Drivspänning 9-16 Volt DC. Storlek: 127x64x45 mm.
**32-1627** ..... 379:–

**Larm och varningsskyltar.** Håll tjuven på avstånd. Komplettera ditt befintliga larm eller varför inte i rent avskräckande syfte. Möjlighet att skruva eller tejpa fast då baksidan är självhäftande.

| Nr | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
| 36-3337 | Larmdekaler för fönster bl.a. i 5-pack. | 5x4 cm | 29:– |
| 36-3339 | Larmskylt "ALARM" | 18x15 cm | 59:– |
| 36-3338 | Varningsskylt "Varning för hunden" | 13x11 cm | 49:– |
| 36-3341 | Varningsskylt "Kamera" | 18x15 cm | 59:– |

## Ringer upp vid larm

**Larmcentral.** Med inbyggd larmuppringare. Lämplig för fritidshuset eller lägenheten. Inbyggd rörelsesensor (räckvidd ca 12 m. och 110°), siren (90 dB) och batteribackup (9V batteri typ 6LR61 medföljer). Larmet aktiveras med kod på knappsatsen eller via medföljande fjärrkontroll. Vid larm ringer centralen upp tre telefonnummer och spelar upp ett förinspelat meddelande. Panikknapp. Kan kompletteras med trådbundna sensorer. Levereras med larmenhet, eliminator, telekabel och propp. Storlek: 130x75x60 mm.
**32-8071** ..... 495:–
**Extra fjärrkontroll.** Passande 32-8071. Slår av/på larmet. Panikknapp. Nyckelringsformat. Drivs med 2 st. batterier typ CR2016 (medföljer).
**32-8093** ..... 298:–

**Reläbrandvarnare.** Med optisk detektering.För anslutning till larmcentraler m.m. Växlande reläutgång (N.O.-N.C.) gör att den passar de flesta larmcentraler. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Drivspänning 12/24/48 VDC. Inbyggd summer ljuder vid rökutveckling samt aktiverar larmcentralen. Storlek: 127x44 mm.
**32-1988** ..... 379:–
**Kopplingsdosa.** 6-polig inkl. sabotageskydd (N.C.) i locket. Används för att ansluta t.ex. larmkontakter, detektorer, sirener etc. till ett sabotageskyddat ledningsnät. Kan även användas till skarvning av svagströmskabel. Storlek: 80x24x17 mm.
**32-7081** ..... 29:–
**Magnetisk larmkontakt.** Rund modell för infällning i t.ex. väggar och dörrkarmar. Enkel montering i 9,5 mm hål. Består av två delar, magnet och tungelement. Max. påverkningsavstånd 15 mm. 35 VDC/100 mA. Vid öppning brytande funktion (N.C.). Längd 33 mm.
**32-5329** ..... 39:–

32-7727 36-1742 32-4332

**Siren.** Tillverkad av plast. Sex olika ljud (120 dB). Drivspänning 6-12 VDC/1,2 A. Ställbart fäste. Storlek: 105x105x92 mm.
**32-7727** ..... **149:–**

**Siren.** Vattentålig. Av plast för inom- eller utomhusbruk. Lämplig att använda på t.ex. båtar. Pulserande ljud. 12 VDC/100 mA.
**36-1742** ..... **149:–**

**Siren.** 112 dB. För inomhusbruk. Drivs med 6-12 VDC/250 mA. Storlek: 85x55x33 mm.
**32-4332** ..... **119:–**

**Summer.** Hög ljudstyrka (93 dB) och låg strömförbrukning. 6-30 VDC/20 mA. Storlek: 30x24 mm.
**22-572** ..... **49:–**

22-572

36-1731

**Fotocell.** Med reflektor. Avger ljud (kan stängas av) då någon passerar IR-strålen. Max. avkänningsområde ca 6 meter. Utgång för vidarekoppling till räknare (36-1732). Justerbar volym och ljudtid. Levereras med batterieliminator, högtalare med inställning av "Ding-Dong" eller "Alarm" och fästen.
**36-1731** ..... **398:–**

**Räknare.** Passande 36-1731 fotocell. Räknar inpasserande kunder m.m. Räknar upp till 9999.
**36-1732** ..... **298:–**

36-2649

32-3276

**Överfallsalarm.** För personligt bruk i nödsituationer. Litet och smidigt med inbyggd siren (hög ljudsignal). Ryck i larmtråden för att aktivera. Säljes i osorterade färger.
**36-2649** ..... **49:–**

**Överfallslarm.** För personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren med hög ljudsignal. Ryck i larmtråden för att aktivera. Drivs med ett 12V batteri typ V23GA (medföljer). Storlek 60x38x24 mm.
**32-3276** ..... **49:–**

**Blixtljus.** Ger ett intensivt blixtrande sken (strobolight). Kan t.ex. användas som tyst varningslarm. Fästskruv i botten. Drivspänning 12 VDC/200 mA. Diam. 69 mm, höjd 29 mm.

| Nr | Färg | Pris |
|---|---|---|
| 32-7716-3 | Röd | 119:– |
| 32-7716-5 | Blå | 119:– |
| 32-7716-8 | Orange | 119:– |

**Blixtljus.** Med kraftigare ljus. 12VDC/700 mA. Diam. 95 mm, höjd 80 mm.

| Nr | Färg | Pris |
|---|---|---|
| 36-1741 | Orange | 149:– |

**Trådlösa larm.** Larmen avger en mycket hög larmsignal (>100 dB) då de aktiveras. Räckvidd på fjärrkontrollen ca 4 meter. Radiogränssnitt möjliggör aktivering/deaktivering utan fri sikt! Larma av innan du kliver innanför dörren. Lev. med en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen drivs med 3 st. LR44 batterier (medföljer).

**36-1738** IR-detektor. Alarm/Dörrklocks signal. Drivs med 4 st. LR6 batterier (medföljer ej). Storlek: 110x68x45 mm. ..... **249:–**

**36-1739** Magnetkontakt. Drivs med 3 st. LR3 batterier (medföljer ej). ..... **198:–**

36-1729 36-1730 36-1061

**Dörrvakt.** Avger ett "Ding Dong" ljud när någon passerar. Lämplig att använda i butiker, kontor etc. DC-ingång för 6V möjliggör anslutning av batterieliminator (medföljer ej). Kan även drivas med 4 st. batterier typ LR6 (medföljer ej). Avkänningsområde ca 5 meter. Storlek: 120x67x46 mm.
**36-1729** ..... **129:–**

**Dörrvakt.** Litet format. Avger ett "Ding-Dong" ljud när någon passerar. Lämplig att använda i butiker, kontor, hemmet etc. Avkänningsområde ca 3 m. Fungerar ej i mörker. Drivs med 2 st. batterier typ LR03. (medföljer ej). Storlek: 72x55x23 mm.
**36-1730** ..... **79:–**

**Dörrvakt/Minilarm.** Med magnetisk larmkontakt. Ett litet och enkelt larm som kan användas till det mesta, t.ex. fönster, dörrar, lådor, skåp etc. Omkopplingsbar mellan sirenljud (ca 100 db) och "Ding-Dong". Levereras med 3 st. batterier typ SR44. Storlek: 68x25x25 mm.
**36-1061** ..... **79:–**

**Reselarm.** Portabelt och litet larm som placeras mellan dörr eller fönsterkarm på ex. hotellrummet, kontoret mm. Då någon försöker ta sig in bryts kontakten och larmet tjuter. Inbyggd LED-lampa. Levereras osorterade färger, blått och rött.
**36-2709** ..... **79:–**





## Lura tjuven

36-2385
32-2444

**Övervakningskamera "Dummy"** Lura tjuven! Ser ut som en riktig kamera. Lämplig att använda vid entréer, parkeringar etc. Två modeller: "Inne" och "Ute". Mått exkl.fäste.

**32-2444** Inne. Storlek: 180x60x55 mm ..... **198:–**
**36-2385** Ute. Storlek: 360x110x120 mm. ..... **379:–**

**Övervakningskamera "Dummy".** Ser ut som en äkta övervakningskamera och monteras i taket. Lysdiodindikering ger den ett mycket autentiskt utseende. Storlek: ø 125 mm, höjd 85 mm. Drivs med två st. batterier typ LR14 (medföljer ej).
**36-3110** ..... **149:–**

**Larmatrapp.** För montering i bil. Lura tjuven med denna enkla larmatrapp. Två dioder blinkar om vartannat. Avskräcker biltjuvar. Fästes på insidan av vindrutan eller på instrumentbrädan. Drivs med två batterier typ LR03. (medföljer ej)
**36-1250** ..... **49:–**



### Skräddarsy din mjukvara så att den passar dig

**GSM larm.** 12V. För fritidshuset, båten, bilen etc. En smidig enhet som styrs med hjälp av SMS-meddelanden. Två ingångar för anslutning av olika larmgivare som kan ställas som N.C. eller N.O. beroende på vilken typ av givare som anslutits. Utgång för 12V-siren, batteri-backup och driftspänning samt två lågspänningsreläer. Larmingångarna genererar upp till fyra SMS till fyra olika mottagare och detta tillsammans med en del andra funktioner skräddarsys efter behov med hjälp av din dator som kopplas in på enhetens serieport. Kontrollera själv status på in/utgångar, strömförsörjning etc. med att skicka ett SMS. Enheten svarar med ett SMS och du har full kontroll över att ingen gjort intrång eller att reläerna är av- eller påslagna! Levereras med GSM antenn, seriekabel och batterieliminator för anslutning till 230V. **OBS: Ett fungerande SIM-kort krävs.**
**36-1647** ..... **2495:–**

***Trygghetslarmet** fungerar via telefon och man larmar med en trådlös larmknapp. Om man har ett trygghetslarm kan man snabbt få hjälp om man skulle råka ut för en nödsituation.*

**Trygghetslarm.** Ringer upp dina förprogrammerade nummer (max. 14 st) när man trycker på den trådlösa larmknappen. Vidare kan larmet anslutas och aktiveras av externa givare (t.ex. en magnetkontakt.) Ett inspelat besked om vilken enhet som larmats spelas upp. Kan även användas som 230V fjärrbrytare vid larm, t.ex. driva en siren eller tända en lampa. Strömförsörjs från 230V eluttag eller 12V DC. Batteri till larmknapp medföljer (12V V23GA).
**32-5215** ..... **298:–**

36-2539 36-2405

ONTECH

**GSM larm/fjärrswitch.** För dig som inte har fast (vanlig) telefonlinje. Håll koll på bostaden/sommarstugan via GSM-nätet. Används både som larmuppringare och fjärrswitch. Koppla den enkelt till externa givare eller din larmcentral, ring upp och slå på/av värmen i stugan, och kontrollera temperaturen. Skickar SMS till dina förprogrammerade nummer om status på larmingångar (inbrottslarm) och extra relä (är värmen på eller av). Utrustad med två larmingångar (NO och NC) samt ett 230V uttag för styrning av t.ex. element. Strömförsörjs från 230V eluttag eller 12V DC. Ett fungerande SIM-kort behövs (medföljer ej). 230V/16A.
**36-2405** ..... **1295:–**

**Relä.** Ett trådlöst tillbehör för GSM larm/fjärrswitch 36-2405. När du vill styra fler 230V produkter, t.ex. element. Räckvidd ca 30 m. Även utrustad med larmingång (NO eller NC). 230V/16A.
**36-2539** ..... **398:–**

## Trådlös övervakning

**Trådlös övervakningskamera.** 2,4GHz. En mycket liten färgkamera för dig som filmar på dagen eller på belysta platser. Enkel att gömma. Drivs med batterieliminator eller löst 9-voltsbatteri, detta för att göra den helt trådlös och mycket flexibel att placera. Mottagardelen placeras vid TV/Video/DVR för att se eller spela in vad kameran ser och hör. 55° synfält. Räckvidd ca 100 meter vid fri sikt. Lev. med kamera, mottagare, två batterieliminatorer, batterikontakt för 9V (6LR61) batteri och 1 m RCA-kabel. Storlek: 23x31x23 mm.
**36-3432** ..... **798:–**

**Extra kamera.** Passande 36-3432. Justerbar frekvens på kameran vilket gör att man kan ha upp till fyra kameror till en mottagare.
**36-3426** ..... **495:–**

**Trådlös övervakningskamera.** 2,4GHz. Kopplas enkelt in till din TV/Video/DVR för att se eller spela in vad din trådlösa videokamera ser och hör. Färgkameran är försedd med 9 st. infraröda dioder som gör den utmärkt för att filma i mörka förhållanden. **Kan monteras utomhus.** Tål -10° till +50°C. Ljuskänslighet 1 lux (0 lux vid mörkerläge). 55° synfält. Räckvidd ca 100 meter vid fri sikt. Lev. med kamera, mottagare, två batterieliminatorer och 1 m RCA-kabel.
**36-3423** ..... **995:–**

**Extra kamera.** Passande 36-3423. Justerbar frekvens på kameran vilket gör att man kan ha upp till fyra kameror till en mottagare.
**36-3427** ..... **699:–**

**Varningsskylt "Kamera".** Håll tjuven eller den nyfikne på avstånd. Möjlighet att skruva eller tejpa fast då baksidan är självhäftande.
**36-3341** 18x15 cm ..... **59:–**

**Övervakningskamera.** Trådbunden färgkamera. Utrustad med mikrofon och väggfäste. Kopplas direkt till TV eller video via SCART-kontakt. Drivs med hjälp av batterieliminator. Mörkerseende m.h.a. tolv infraröda dioder. Kameran kan användas såväl utomhus- som inomhus. Levereras med kamera, 20 m kabel, batterieliminator, SCART-kontakt och vinklingsbart väggfäste. Storlek: 110x100x65 mm.
**36-2628** ..... **398:–**

**Övervakningskamera.** Trådbunden färgkamera med väggfäste. Utrustad med mikrofon. Kameran ser i mörker ner till 3 lux och har 74° synfält. Avsedd för inomhusmiljö. Kabeln kan förlängas ca 30-100 m beroende på kabelkvalitet. Drivs med eliminator. RCA-anslutning. Lev. med kamera, batterieliminator och 10 m kabel. Storlek: 45x40x50mm (inkl fäste).
**36-1641** ..... **498:–**
**36-1642** Förlängningskabel 10 m ..... **149:–**

**Inspelningsenhet.** För ansluting till övervakningskamera. När någon rör sig framför kameran spelar denna enhet automatiskt i sekvenser på 5 till 60 sekunder (valbar tid). Inbyggt minne 128 MB ger cirka 20 minuter inspelningstid. Plats för SD-minne (medföljer ej) ger möjlighet att förlänga inspelningstiden betydligt. 512 MB ger cirka 70 minuter inspelningstid. Passar kameror med RCA-kontakter. Levereras med eliminator och scartkabel för koppling till TV. Storlek: 210x155x40 mm.
**36-2390** ..... **798:–**





# IP-kameror

För kameraövervakning via Internet och mobiltelefon.

### Motorstyrd lins

**Trådlös IP-kamera WLAN.** Med motor för möjligheten att själv styra kameran från en annan dator. 126° (horisontal) + 64° (vertikal) panoreringsvinkel. Ansluts till ditt trådlösa nätverk (802.11b/g) eller via vanlig nätverkskabel. Kan konfigureras för att kunna logga in på kameran från vilken dator som helst, världen över. (Kräver anslutning till Internet.) Stöd för 3GPP vilket gör att man kan logga in med sin 3G mobiltelefon. Den trådlösa anslutningen kan krypteras med WPA-PSK eller WEP 64/128 bitars säkerhet. Kamerans upplösning är 640x480 (VGA) med max 30fps. Kameran har inbyggd rörelsedetektering och kan skicka E-mail med bild/film då rörelse detekteras. Stöd för bl.a. DDNS och SMTP. Inbyggd mikrofon samt ingång för extern mikrofon. Drivs med medföljande eliminator.
**36-2914** Motorstyrd lins ..... **1995:–**

**Trådlös IP-kamera WLAN.** Ansluts till ditt trådlösa nätverk (802.11b/g) eller via vanlig nätverkskabel. Kan konfigureras för att kunna logga in på kameran från vilken dator som helst, världen över. (Kräver anslutning till Internet.) Stöd för 3GPP vilket gör att man kan logga in med sin 3G mobiltelefon. Den trådlösa anslutningen kan krypteras med WPA-PSK eller WEP 64/128 bitars säkerhet. Kamerans upplösning är 640x480 (VGA) med max 30fps. Kameran har inbyggd rörelsedetektering och kan skicka E-mail med bild/film då rörelse detekteras. Stöd för bl.a. DDNS och SMTP. Inbyggd mikrofon. Drivs med medföljande eliminator.
**36-3379** ..... **1295:–**

**IP-kamera LAN.** Ansluts till ditt nätverk. Kan konfigureras för att kunna logga in på kameran från vilken dator som helst, världen över. (Kräver anslutning till Internet.) Stöd för 3GPP vilket gör att man kan logga in med sin 3G mobiltelefon. Kamerans upplösning är 640x480 (VGA) med max 30fps. Kameran har inbyggd rörelsedetektering och kan skicka E-mail med bild/film då rörelse detekteras. Stöd för bl.a. DDNS och SMTP. Inbyggd mikrofon. Drivs med medföljande eliminator.
**36-3389** ..... **995:–**

**GPS Tracker/Logger.** Med en GPS tracker kan du följa var ditt fordon/egendom befinner sig i realtid. Med hjälp av medföljande programvara kan du spåra en eller två enheter via dator (Google Earth™) eller SMS. GPS-enheten kommunicerar via GPRS och/eller SMS och kräver ett SIM-kort som har GPRS aktiverat (kontantkort fungerar). Enheten kan fjärrstyras och programmeras via SMS eller dator. Kan med fördel användas som tjuvlarm till din bil, båt, MC, snöskoter etc. Enheten larmar (via SMS) för bl.a svagt batteri eller om den flyttas/överskrider angivet område/hastighet. Inbyggd logger som sparar upp till 54000 positioner. Med loggerfunktionen kan du i efterhand ladda över spårhistoriken till din dator för att se enhetens färd. Utrustad med Sirf Star III chipset för bästa mottagning. Levereras med 230 V laddare, 12 V laddare, bälteshållare, USB-kabel, programvara och batteri. Storlek 75x48x25 mm.
**36-3255** ..... **1995:–**

**Fler GPS-produkter se vår Multimedia katalog**

**GPS larm- och spårningsenhet RedKnows.** Väl lämpad för båtar, bilar, motorcyklar och liknande (10-30 VDC). Skydda och spåra fordon över hela världen. Ett komplett system för övervakning och fjärrstyrning med hjälp av GSM (trippelband) och GPS. Inbyggd GPS-mottagare som håller reda på var objektet befinner sig. Få positionsbestämmelser via SMS, programmera enheten att larma så fort fordonet/båten rör sig utanför ett specificerat område. Koordinaterna man får från larmet knappar man in på **www.axtech.se** och ser var objektet befinner sig på en väldetaljerad karta, även hastighet visas. Möjlighet att ringa upp larmet och avlyssna. Utöver själva GPS funktionerna finns möjlighet att fjärrstyra ett relä (300 mA) för ex. startspärr, ansluta tändningslarm, dörrlarm samt siren. Lev. med fjärrkontroll med SOS- och aktiveringsknapp, inbyggt Li-ion batteri på 750 mAh samt siren. Storlek: 98x72x32 mm.
**36-2401** ..... **4995:–**

## Brandvarnare.

*Optiska brandvarnare använder sig av en fotoelektrisk sensor för att detektera synlig rök från exempelvis glödbränder. Brandvarnare med jonisk detektering använder sig av ett radioaktivt ämne för att detektera osynlig rök från öppen eld. Tänk på att testknappen på en brandvarnare är endast till för att kontrollera batteriet. Funktionstest måste alltid göras med rök, exempelvis igenom att blåsa ut en tändsticka så att röken passerar brandvarnaren.*

**Vattenlarm.** Larmenhet med 3 m kabel och sensor. Sensorn fästes t.ex. på golvet under tvättmaskinen eller diskmaskinen och larmenheten placeras lämpligen på väggen ovanför arbetsbänken. Då sensorn indikerar vatten larmar enheten med en ljudsignal. Batteritest-funktion med lysdiodindikering. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej).
**36-3029** ..... **98:–**

**Gaslarm.** Skydda dig från farliga gaser. Montera gaslarm i lägenheten, husbilen, husvagnen, båten eller liknande.

**Larm för Gasol/Propan/Butan.** Drivs via 12 VDC eller via medföljande batterieliminator. Med tre meter anslutningskabel.
**32-8624** ..... **398:–**

**Larm för Narkosgas.** Skydda dig själv på semestern, narkosgas används för att söva ner människor vid inbrott i t.ex. husvagnar, husbilar, lastbilar etc. Drivs via 12 VDC. Med tre meter anslutningskabel.
**32-8625** ..... **598:–**

**Larm för Kolmonoxid.** Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning av organiska material t.ex. grillglöd, avgasrör på bilar etc. Osynlig och luktfri gas som dödar. Drivs med ett 9V batteri (ingår).
**36-3533** ..... **398:–**

**Brandsläckare Trygg.** Uppfyller fordringar och bestämmelser enligt gällande EN3. CE-märkta. Pulversläckarna är laddade med ABC-pulver och skumsläckarna med filmbildande AB-skum som effektivt släcker trä, papper, textilier, brandfarliga vätskor, oljor samt bränder i elektrisk utrustning upp till 1000 Volt. Inbyggd manometer. Omladdningsbar - servicenät täckande hela scandinavien (Se www.presto.se). 2 kg släckarna levereras med fordonshållare övriga med väggfäste.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **44-32** | 2 kg Pulver | Brandklass 13A 89BC | **298:–** |
| **44-34** | 6 kg Pulver | Brandklass 34A 183BC | **495:–** |
| **34-7081-1** | 9 liter Skum | Brandklass 21A 183B | **995:–** |

**Brandfilt Trygg.** Ett lätthanterligt, effektivt, rent och snabbt släckhjälpmedel. **Oumbärligt i alla hem.** Klassad enligt EN1869.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **34-7083** | 1,2x1,2 m | | **149:–** |
| **34-7878** | 1,2x1,8 m | N | **198:–** |

***Våra brandvarnare uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion.***

**Brandvarnare 2-pack.** Jonisk detektering. Kompakt och lättplacerad brandvarnare för villan, lägenheten, fritidshuset, husvagnen m.m. 9V batterier medföljer. Storlek 90x26 mm.
**32-5684** ..... **129:–**

**Brandvarnare** med **optisk** detektering. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med lämplig signalkabel (EKU, tvåledare). Lev med 1 st 9V batteri. Storlek 90x26 mm.
**32-3382** ..... **119:–**

**Brandvarnare** med **optisk** detektering. Lev. med utbytbart litiumbatteri typ 9V U9VL som har en beräknad livslängd 8-10 år. Storlek 90x26 mm.
**36-2559** ..... **179:–**

**Brandvarnare** med **optisk** detektering. Lev. med fast monterade litiumceller (ej utbytbart). Beräknad livslängd 10-15 år. Storlek 90x26 mm.
**36-2414** ..... **229:–**

**Brandvarnare optisk** mini. Storlek 83x33 mm. Levereras med 1 st 9V batteri.
**36-1254** ..... **99:–**

**Brandvarnare trådlös. Optisk.** Kompakt och lättplacerad brandvarnare. När en brandvarnare larmar, aktiverar den trådlöst övriga brandvarnare som då också ljuder. Max räckvidd 50-150 m. beroende på väggar, isolering etc. Lev. med 1 st alkaliskt 9V-batteri. Storlek 90x26 mm.
**32-6397** ..... **499:–**

**Brandvarnare.** Kombinerad **optisk** och **jonisk** detektering för ökad säkerhet. Reagerar på både synlig och osynlig rök. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med en 2x0,75-ledare (EKU). Lev. med 1 st alkaliskt 9V batteri. Storlek 125x45 mm.
**32-3381** ..... **249:–**

**Brandvarnare** med **jonisk** detektering och **pausfunktion** vilket ger möjlighet till tillfällig reduktion av känsligheten vid t.ex. matlagningsrök. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med en 2x0,75-ledare (EKU). Lev med 1 st 9V batteri. Storlek 90x26 mm.
**32-3383** ..... **119:–**

**Resebrandvarnare** med **jonisk** detektering. Kan lätt hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och **inbrottskontakt** som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 81x72x26 mm.
**32-6067** ..... **139:–**





## Herrklockor

**Armbandsklocka.**
- Svart läderband
- Självlysande visare
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 42 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-4303** ..... **198:–**

**Armbandsklocka.**
- Brunt läderband
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-3940** ..... **198:–**

**Armbandsklocka.**
- Svart läderband
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 38 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-1622** ..... **169:–**

**Armbandsklocka.**
- Självlysande visare
- Vattenskyddad 5ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-3666-2** ..... **79:–**

**Armbandsklocka.**
- Självlysande visare
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 44 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2865** ..... **279:–**

**899:-**

**Radiokontrollerade klockor för info se, s. 499.**

**CASIO**

**Armbandsklocka Casio wave ceptor WVQ-142E.**
- Radiokontrollerad
- Alarm, timsignal
- Bakgrundsbelysning
- Självlysande visare
- Dag och datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 44,5 mm
- Batterityp CR1620 (ingår)

**38-2885** ..... **899:–**

**Armbandsklocka kronograf.**
- Svart läderband
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 56 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2870** ..... **398:–**

398:-

NY

**Armbandsklocka kronograf.**
- Länk i rostfritt stål
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 46 mm
- Batterityp SR57 (ingår)

**38-2867** ..... **398:–**

**Armbandsklocka kronograf.**
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR57 (ingår)

**31-3933**..... **398:–**

NY

**Armbandsklocka.**
- Självlysande visare
- Dag och datumvisning
- Diam. 36 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2869** ..... **199:–**



**Fickur.**
- Mattborstad boett
- Kedjans längd 32 cm
- Diam. 47 mm.
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-714** ..... **149:–**

**Armbandsklocka.**
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-3546**..... **179:–**

**Armbandsklocka.**
- Självlysande visare
- Dag och datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 38 mm
- Batterityp SR69 (ingår)

**31-3943**..... **249:–**

## Vattenskyddsmärkning

*3 ATM = Vattenskyddad. Klockan klarar att bli nedstänkt. Regn inga problem*
*5 ATM = Vattenskyddad. Klockan klarar enstaka, korta tillfällen i vatten. Duscha går bra.*
*10 ATM =Vattenskyddad. Klockan klarar bad och simning.*

***Tips!***
- *Värme påverkar packningarnas egenskaper. Använd aldrig en klocka i badkaret eller bastun!*
- *Kondens riskeras att bildas i klockan om den utsätts för stora variationer i temperatur och luftfuktighet samt i direkt starkt solljus.*
- *Undvik att bära klocka då du dyker, om inte klockan är avsedd för det. Det är oftast trycket som varierar med djupet på vattnet som orsakar läckage i en klocka som normalt skall vara vattenskyddad.*

***Kom ihåg att dessa specifikationer representerar tester i laboratoriemiljö och inte i havet där klockan utsätts för rörelse i vatten.***

NY

**Armbandsklocka titan.**
- Titanlänk
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR69 (ingår)

**38-2862** ..... **379:–**

**Armbandsklocka analog/digital.**
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Nedräkningstimer
- Flerfärgad bakgrundsbelysning
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Diam. 48 mm
- Batterityp CR2025 och SR626 (ingår)

**31-3696**..... **149:–**

**Armbandsklocka digital.**
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Nedräkningstimer
- Dubbla tidzoner
- Flerfärgad bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 42 mm
- Batterityp CR2025 (ingår)

**31-4143**..... **125:–**

59:-

**Armbandsklocka digital.**
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Flerfärgad bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR54 (ingår)

**31-3698**..... **59:–**

**Armbandsklocka digital.**
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Dubbla tidzoner
- Bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Diam. 42 mm
- Batterityp CR2025 (ingår)

**31-4408**..... **98:–**

**Armbandsklocka, matris LCD.**
- Svart läderband
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 37x32 mm
- Batterityp SR55 (ingår)

**31-3934**..... **249:–**

298:-

CASIO

**Armbandsklocka Casio W-E11-1.**
- Alarm med repetition
- Världstider
- Stoppur
- Repeterande timer
- Bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Batterityp CR1616 (ingår)

**31-4412**..... **298:–**

RADIO CONTROLLED

Radiokontrollerad klocka för info se, s. 499

**Armbandsklocka digital.**
- Radiokontrollerad
- Alarm
- Stoppur
- Nedräkningstimer
- Bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Mått 40x45 mm
- Batterityp CR1620 (ingår)

**31-4460**..... **198:–**

EXIBEL

**Armbandsklocka Exibel Bluetooth®.**
- Boett i rostfritt stål
- Räckvidd 5-10 m.
- Namn och nummerpresentation
- Vibrationsfunktioner
- Visning att SMS erhållits
- Slå av/på telefonens ringsignal
- Avvisa inkommande samtal direkt från klockan
- Visa telefonens namn & nummer register i displayen
- Vattenskyddad 3ATM
- Laddas via medföljande USB-kabel

**36-3215**..... **595:–**

RADIO CONTROLLED

945:-

CASIO

NY

**Armbandsklocka Casio wave ceptor WVA-107HDE.**
- Radiokontrollerad
- Länk i rostfritt stål
- Världstider
- Belysning
- Stoppur
- Tidminne
- Alarm med repetition
- Datumalarm
- Självlysande visare
- Dag och datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 44,5 mm
- Batterityp CR1620 (ingår)

**38-2899** ..... **945:–**

Radiokontrollerad klocka för info se, s. 499

## Damklockor

149:-

NY

**Armbandsklocka.**
- Vitt läderband
- Mått 38x32 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2855** ..... 149:–

**Sköterskeur.**
- Länk med nål
- Diam. 30 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-4306** ..... 149:–

NY

**Armbandsklocka.**
- Svart läderband
- Mått 21x23 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2856** ..... 129:–

**Armbandsklocka.**
- Beigefärgat läderband
- Mått 29x31 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-4296** ..... 169:–

**Armbandsklocka.**
- Brunt läderband
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 25 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-3941** ..... 198:–

**Armbandsklocka.**
- Svart läderband
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 28 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-1623** ..... 149:–

**Armbandsklocka.**
- Mått 19x31 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-4292** ..... 179:–

NY

**Armbandsklocka titan.**
- Länk i titan
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 20x22 mm
- Batterityp SR63 (ingår)

**38-2861** ..... 279:–

398:-

NY

CASIO

**Armbandsklocka Casio LTP-1282D.**
- Länk i rostfritt stål
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 25 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2906** ..... 398:–

**Armbandsklocka.**
- Fjädrande stållänk
- Mått 19x22 mm
- Batterityp SR66, (ingår)

**31-4291** ..... 149:–

NY

**Halsbandsklocka.**
- Kedja i rostfritt stål, längd 92 cm
- Diam. 24 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2863** ..... 179:–

## Barnklockor

NY

**Armbandsklocka.**
- Fjädrande länk
- Diam. 28 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2859** ..... **98:–**

**Armbandsklocka.**
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 30 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-3553**..... **98:–**

**115:-**

**Armbandsklocka.**
- Diam. 25 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-4288**..... **98:–**

NY

**Armbandsklocka Disney Cars.**
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2883** ..... **115:-**

**59:-**

**Armbandsklocka.**
- Kardborreband
- Osorterade färger
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-2872**..... **59:–**

**Armbandsklocka.**
- Mått 29x26 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**31-4289**..... **98:–**

**115:-**

NY

**Armbandsklocka Disney Princess.**
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

**38-2884** ..... **115:-**





## Väckarklockor

NY

**Väckarklocka Disney High School Musical.**
Analog med alarm. Mått BxDxH 12x5x18 cm. Batterityp R6 (ingår ej).

**38-2928** ..... **98:–**



NY

**Väckarklocka Disney Cars.** Analog med alarm. Mått BxDxH 10x5,5x12 cm. Batterityp R6 (ingår ej).

**38-2872**..... **98:–**

**Väckarklocka Disney Princess.** Analog med alarm. Mått BxDxH 10x6x12,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).

**31-3401**..... **98:–**

## Väggklockor




NY

**Väggklocka Disney Cars.** Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej).

**38-2873**..... **79:–**

**Väggklocka Disney Princess.** Diam. 28 cm. Batterityp R6 (ingår ej).

**31-4455**..... **129:–**

**Väggklocka**

**135:-**

**Väggklocka Spiderman.** Längd 92 cm. Batterityp R6 (ingår ej).

**31-4454**..... **135:–**

## Väggklockor

### Svepande sekundvisare

**Väggklocka**. Kromad plastram. Svepande sekundvisare, d.v.s. den flyter fram i en rörelse. Diam. 40 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-341** ..... 149:–

**Väggklocka**. Träram. Diam. 38 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**38-2919** ..... 199:–

### Automatisk justering för sommar- och vintertid

**Väggklocka** med automatisk justering för sommar- och vintertid. Vit plastram. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3771** ..... 115:–

**Väggklocka** med datum och automatisk justering för sommar- och vintertid. Silverfärgad plastram. Diam. 31 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3772** ..... 139:–

**Väggklocka**. Silverfärgad plastram. Diam. 35 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3752** ..... 98:–

**Väggklocka**. Silverfärgad plastram. Diam. 30 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-4451** ..... 98:–

## 35:-

**Väggklocka**. Silverfärgad plastram. Diam. 17,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3527** Svart tavla.. 35:–
**31-3528** Vit tavla ..... 35:–

**Väggklocka**. Vit plastram. Diam. 21 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3750** ..... 35:–

**Väggklocka**. Kromad plastram. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-2383** ..... 115:–

**Väggklocka**. Fururam med kromring. Diam. 23 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-2287** ..... 129:–





## Radiokontrollerade (RC) klockor

*Dessa klockor ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid! De styrs av en tidssignal(långvåg 77,5 kHz) från atomuret i Braunschweig, Tyskland(noggrannhet ±1 sekund på 1 miljon år). Signalen avkodas och klockan justeras. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är tidssignalen ej tillförlitlig.*

## 149:-

**Väggklocka, radiokontrollerad**. Plastram. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-4466** ..... 149:–

**Väggklocka, radiokontrollerad**. Silverfärgad plastram. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-1193** ..... 189:–

**Väggklocka, radiokontrollerad**. Aluminiumram. Diam. 27 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-2976** ..... 259:–

**Väggklocka**. Antikt utförande. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-2940** ..... 119:–

**Väggklocka**. Matt, svart metalltavla. Diam. 30 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-4449** ..... 149:–

**Väggklocka**. Blank, vit metalltavla. Diam. 30 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**38-2920** ..... 179:–

**Väggklocka Marilyn Monroe**. Tavla av glas. Diam. 43 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-4448** ..... 199:–

**Väggklocka**. Hjul med däck, fälg, bromsskiva m.m. Självlysande visare i form av verktyg. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3756** ..... 129:–

**Väggklocka Harley Davidson**. Lackerad metallplåt. Mått 26x20,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-4156** ..... 98:–

## Väckarklockor

**Projektorklocka** med kalender och innetemperatur. Projicering av tid och temp. Alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 140x40x90 mm. Batterityp 2xR6 (ingår ej). För kontinuerlig projicering passar batterieliminator 36-1857 (ingår ej).
**31-2143** ..... **98:–**
**Batterieliminator** passande 31-2143.
**36-1857** ..... **39:–**

**Väckarklocka, matris** med stora, blå siffror. Datum och stegrande alarm med repetition. Batteribackup. Bord- och väggmodell. Mått BxDxH 160x60x85 mm. Batterieliminator medföljer. Batterityp CR2032 (ingår).
**31-4470** ..... **198:–**

**79:-**

**Projektorklocka** med kalender och innetemperatur. Projicering av tid och temp. Melodialarm med repetition. Mått BxDxH 145x45x100 mm. Batterityp 3xR03 (ingår ej).
**31-4471** ..... **79:–**

### Avslappningsljud från naturens omgivningar

**Väckarklocka "Naturens ljud"** med kalender. Alarm med repetition och möjlighet till schemaläggning. Fem avkopplande insomningsljud från naturen: Bäck, strand, fåglar, grodor och syrsor. Volymkontroll. Blå belysning. Träram. Mått 150x90 mm. Batterityp 2xLR44 (ingår) och 3xR6 (ingår ej).
**31-4167** ..... **159:–**

**Väckarklocka "trälook"**. Designklocka i träimitation. Alarm med repetition. 12/24 timmars visning. Kalender som visar år, månad och datum. Mått 81 x 81 x 221 mm. Drivs med batterieliminator, medföljer.
**38-2923** ..... **179:–**





**79:-**

### Ljud och/eller vibrationsväckning

**Väckarklocka, vibrerande** med datum och innetemperatur. Dubbla alarm med repetition av två typer: Ljud och/eller vibrationsväckning. Placeras under t.ex. kudden. Grön belysning. Silverfärgad. Mått 90x70 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).
**31-4476** ..... **79:–**

**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Silver/svart. Mått BxDxH 115x115x75 mm. Batterityp 2xR6 (ingår).
**31-1541** ..... **129:–**

**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Grön belysning. Kromfärgad. Mått BxDxH 90x100x60 mm. Batterityp 2xR03 (ingår).
**31-3730** ..... **119:–**

**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Silverfärgad. Mått 60x80 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).
**31-3725** ..... **59:–**




**Väckarklocka**. Analog med alarm. Färgat metallhölje. Mått BxDxH 150x45x115 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-4153** Svart ..... **79:–**
**31-4154** Creme ..... **79:–**
**31-4155** Röd ..... **79:–**

**Väckarklocka**. Analog med alarm. Silverfärgad med självlysande urtavla. Mått 90x100 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-4169** ..... **98:–**

**Väckarklocka**. Analog med alarm. Helgjuten matt metall. Mått 60x75 mm. Batterityp SR44 (ingår).
**31-2413** ..... **79:–**

### Självlysande urtavla

**Väckarklocka**. Analog med alarm och belysning. Mått 60x60 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3109** Vit ..... **39:–**
**31-3110** Svart ..... **39:–**

**Väckarklocka**. Analog med självlysande urtavla. Alarm med repetition. Svart. Diam. 120 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-3728** ..... **69:–**

## Klockradio

**Klockradio** med röda siffror. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 130x160x45 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).
**31-4472** ..... **79:–**

**Klockradio** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 230x100x105 mm. Batterieliminator medföljer. Batterityp 3xR03 (ingår ej), 1xLR44 (ingår).
**31-4176** ..... **139:–**

**Klockradio** med stora, blå siffror. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 150x70x90 mm. Batterieliminator medföljer. Batterityp 6LR61 (ingår ej).
**31-4173** ..... **179:–**

**298:-**

Oregon SCIENTIFIC

**Projektorklockradio**. LCD-display med dimmerfunktion. Digital 12/24 timmarsklocka. Bekväm användarmeny. Dagligt 2 minuters dubbelt ökande pipalarm / radioalarm med 8 minuters snoozefunktion. Möjlighet att ha kontinuerlig projektion av tiden. Sleep timer funktion. Mått BxDxH 183x81x67 mm. Batterityp 2XR03 (ingår ej). Batterieliminator medföljer.
**38-2926** ..... **298:–**

### Klockradio med CD-spelare!

**Klockradio/CD-spelare** med gröna siffror. Alarm med repetition och batteribackup. CD-spelare och FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Uttag för hörlurar. Mått BxDxH 240x165x80 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).
**31-4172** ..... **279:–**

**Projektorklockradio** med kalender och innetemperatur. Dubbla alarm med repetition. Batteribackup. FM-radio med väckning och insomningsautomatik. Tvåfärgad projicering av tid (röd) och innetemperatur (grön). Tvåfärgad bakgrundsbelysning i två ljusstyrkor. Mått BxDxH 126x88x179 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).
**31-4196** ..... **189:–**

**139:-**

**Klockradio för resor.** Alarm med repetition. Väckning till FM/AM-radio eller summer. **Väderstation** med prognos, innetemperatur, luftfuktighet och månfas. Kalender, bakgrundsbelysning. Mått BxDxH: 75x65x100 mm. Batterityp 4xR6 (ingår ej).
**38-2922** ..... **139:–**





## Radiokontrollerat håller tiden rätt åt dig!

*Radiokontrollerade (RC) klockor ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid! Radiokontrollerade klockor styrs av en tidssignal(långvåg 77,5 kHz) från atomuret i Braunschweig, Tyskland(noggrannhet ±1 sekund på 1 miljon år). Signalen avkodas och klockan justeras. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är tidssignalen ej tillförlitlig.*

### Exklusiv design!

**Väckarklocka, radiokontrollerad** med blå siffror i två ljusstyrkor och inne/utetemperatur. Dubbla alarm med repetition. Batteribackup. Mått BxDxH 285x40x75 mm. Batterityp klocka 3xR03 (ingår ej), givare 3xR03 (ingår ej). Batterieliminator och trådlös utomhusgivare medföljer.
**31-4179** ..... **349:–**

### Mycket stora siffror!

**Vägg/bordsklocka, radiokontrollerad** med kalender, innetemperatur och mätning av luftfuktighet. Alarm med repetition. Mått BxDxH 430x33x290 mm. Batterityp 4xR6 (ingår ej).
**31-4465** ..... **498:–**

**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender och innetemperatur. Stegrande alarm med repetition. Blå bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 165x55x100 mm. Batterityp 2xR6 (ingår ej).
**31-4462** ..... **129:–**

**79:-**

**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender och innetemperatur. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 65x45x95 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).
**31-4183** ..... **79:–**

**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender. Stegrande alarm med repetition. **Väderstation** med prognos, månfas, innetemp. Bakgrundsbelysning. Batterieliminator medföljer. Mått BxDxH 110x65x140 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).
**31-4461** ..... **198:–**

**Väckarklocka, radiokontrollerad**. Mörkgrå analog med självlysande visare. Bakgrundsbelysning. Stegrande alarm med repetition. Mått 105x100 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-2427** ..... **179:–**

### Projicering av tid och utetemp.

Oregon SCIENTIFIC

**Projektorklocka, radiokontrollerad, Oregon BAR623P.**
Kalender. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. **Väderstation** med prognos, månfas, inne/utetemp. Mått BxDxH 165x55x95 mm. Batterityp klocka 3xR6 (ingår), givare 2xR03 (ingår). Trådlös utomhusgivare och batterieliminator medföljer.
**31-4187** ..... **498:–**

**Projektorklockradio, radiokontrollerad** med kalender. Dubbla alarm med repetition. Batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Blå bakgrundsbelysning i två ljusstyrkor. Mått BxDxH 195x130x90 mm. Batterityp 6LR61 (ingår ej). Batterieliminator medföljer.
**31-4182** ..... **259:–**

Oregon SCIENTIFIC

**Projektorklocka, radiokontrollerad, Oregon RM318** med kalender. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 141x40x100 mm. Batterityp 2xR6 (ingår). Batterieliminator medföljer.
**31-3059** ..... **189:–**

Köpinformation s. 502

## Timers

49:-

**Timer, ned/uppräkning.** Max. 99 min 59 sek. Återgång till senast inställd tid. Magnet. Batterityp R03 (ingår).
**32-6413** ..... 49:–

**Timer, nedräkning.** Max. 99 min 59 sek. Återgång till senast inställd tid. Magnet och stöd. Batterityp R03 (ingår ej).
**31-2237** ..... 79:–

**Timer, ned/uppräkning.** Extra stora siffror. Max. 99 min 59 sek. Återgång till senast inställd tid. Magnet och stöd. Mått 90x65 mm. Batterityp R03 (ingår).
**31-2432** ..... 79:–

**Timer, nedräkning.** Max. 99 min 59 sek. Återgång till senast inställd tid. Magnet, stöd och klämma. Mått 65x65 mm. Batterityp R03 (ingår).
**31-2433** ..... 79:–

## Stoppur

49:-

**Stoppur.** Mellantid, klocka, alarm och kalender. Vattenskyddad. Batterityp SR44 (ingår).
**31-3769** ..... 49:–

**Stoppur.** Mellantid, klocka, alarm och kalender. Vattenskyddad 30 m. Batterityp CR2032 (ingår).
**31-4140** ..... 89:–

**Stoppur.** Pulsmätare, 100 varvtider, klocka, dubbla alarm och kalender. Beräkning av bl.a. snabbaste varv och genomsnittlig varvtid. Tempohållare. Vattenskyddad. Batterityp CR2032 (ingår).
**31-4141** ..... 159:–

**Nyckelring med projektorklocka.** Alarm. Blå, grön, orange. Osorterade färger. Mått 25x20x65 mm. Batterityp 3xSR54 (ingår).
**31-3038** ..... 29:–

## Urmakarverktyg

**Displaypolish.** Polera enkelt bort små repor på din klockdisplay. Förnyar dina prylar på några sekunder.
**32-8192** ..... 39:–

**Boettkniv.** För öppnande av "sprättboett".
**20-3476** ..... 39:–

**Skruvboettöppnare.** För öppnande av skruvboett.
**20-3477** ..... 34:–

**Instrumentmejsel** med sex precisionsslipade tunna klingor i kromvanadiumstål. Lev. med fyra spårklingor bredd 1,0-2,5 mm samt PH00 och 0, förvaras i skaftet.
**30-9109** ..... 79:–





***Samtliga klockarmband är tillverkade i anti-allergiutförande.***

**Klockarmband.** Extra kraftiga läderband med kantsöm. Silverfärgat spänne.
**31-616** 18 mm Svart..... 59:–
**31-617** 20 mm Svart..... 59:–

**Klockarmband.** Extra långa läderband med kantsöm. Guldfärgat spänne.
**31-613** 18 mm Svart..... 59:–
**31-611** 18 mm Brunt..... 59:–

**Klockarmband.** Svart läderband med kantsöm. Bredd 18 mm. Silverfärgat spänne.
**31-2566** ..... 49:–

**Klockarmband.** Flätad, svart perlon. Bredd 18 mm. Silverfärgat spänne.

| Nr | | 1 st | 12 st |
|---|---|---|---|
| 24-1518 | | 29:– | 300:– |

**Klockarmband Casio.** Slitstarkt uretanmaterial med lång livslängd. Passar även andra märken.
**24-4351** 18 mm ..... 69:–
**24-4348** 20 mm dykmodell 129:–
**24-4350** 20 mm ..... 69:–

**Klockarmband.** Läderband med kantsöm. Guldfärgat spänne.
**31-3046** 14 mm Svart..... 55:–
**24-3543** 18 mm Svart..... 49:–
**31-3043** 18 mm Brunt..... 55:–



36-606 31-390 31-391

**Stållänk.** För armbandsklockor. Rostfri och avkortningsbar.

| Nr | Ändfäste | Pris |
|---|---|---|
| 31-606 | 18 mm..... | 89:– |
| 31-390 | 20 mm ..... | 65:– |
| 31-391 | 20 mm ..... | 75:– |

**Bandstift.** Helstål. Diam. 1,5 mm.

| Nr | Bredd | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| 24-3243-14 | 14 mm..... | 14:– | 110:– |
| 24-3243-16 | 16 mm..... | 14:– | 110:– |
| 24-3243-18 | 18 mm..... | 14:– | 110:– |
| 24-3243-20 | 20 mm ..... | 14:– | 110:– |

RADIO CONTROLLED

**Quartzverk, radiokontrollerat.** Ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid. För taveltjocklek 1-4 mm. Centrumfastsättning. Lev. med svart tim/minutvisare samt röd sekundvisare. Mått 56x56x21 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
**31-39** ..... 198:–

**Quartzverk.** Extra tunt urverk. Centrumfastsättning. Lev. utan visare. Mått 59x57x18 mm. Vikt 30 g. Batterityp R6 (ingår ej).

| Nr | För taveltjocklek | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 34-1300 | 2-4 mm ..... | 39:– | 350:– |
| 34-1301 | 5-7 mm ..... | 39:– | 350:– |
| 34-1322 | 10-12 mm ..... | 39:– | 350:– |
| 34-4009 | 15-19 mm ..... | 45:– | 390:– |

**Quartspendelverk.** Oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Centrumfastsättning Lev. utan visare och pendel. Max pendellängd 600 mm. Mått 107x57x27 mm. Batterityp R6 (ingår ej).

| Nr | För taveltjocklek | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 34-1030 | 4-7 mm ..... | 129:– | 1150:– |
| 34-1031 | 10-12 mm ..... | 129:– | 1150:– |

**Sekundvisare.** Plast. Längd 60 mm.

| Nr | Färg | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 24-414-1 | Svart | 6:– | 50:– |
| 24-414-3 | Röd.. | 6:– | 50:– |

**Visare.** Svart plast. Längd 65 mm. Pris/par.
**24-1626** ..... 12:–







**Visare** av metall för quartzverk. Lev. i par med tim- och minutvisare. Måtten anger längd på minutvisare. Svart (S) eller mässing (M).

**Modell 1**

| Nr | Längd | Färg | 1 par | 10 par |
|---|---|---|---|---|
| 24-1617 | 50 | S ..... | 22:– | 190:– |
| 24-1307 | 60 | S ..... | 22:– | 190:– |
| 24-1309 | 69 | S ..... | 22:– | 190:– |
| 24-1310 | 69 | M..... | 32:– | 290:– |
| 24-1311 | 76 | S ..... | 22:– | 190:– |
| 24-1620 | 80 | M..... | 32:– | 290:– |
| 24-1313 | 88 | S ..... | 23:– | 200:– |

**Modell 2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24-1281 | 70 | S ..... | 18:– | 150:– |
| 24-1285 | 80 | S ..... | 18:– | 150:– |
| 24-1318 | 100 | S ..... | 20:– | 170:– |
| 24-1326 | 100 | M..... | 32:– | 290:– |
| 24-1327 | 140 | S ..... | 27:– | 240:– |

**Visarmutter.** För quartzverk om sekundvisare ej används. Täckande. Svartoxiderad (S) eller mässing (M).

| Nr | Färg | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 24-1287-1 | S ..... | 6:– | 50:– |
| 24-1287-2 | M..... | 6:– | 50:– |

**Pendel** till quartzpendelverk. Borstad mässing. Längden mätt från visaraxeln till pendelskivans centrum.

| Nr | Längd | Pendelns diam. | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 34-1028 | 25 cm | 55 mm ..... | 45:– | 390:– |
| 34-1036 | 36 cm | 70 mm ..... | 49:– | 440:– |

## Väderstation

**Väderstation.** Trådlös med färgskärm. Väderprognoser presenterade med hjälp av ljudeffekter. Ett annalkande oväder låter följdaktligen som ett åskväder etc. Visar utöver prognos även temperatur, lufttryck, luftfuktighet, månfaser, datum och klocka. Temperatur och luftfuktighet visas också grafiskt, liksom månfasen. Sleep-funktion och alarm. Tre kanaler för anslutning av tre separata givare. Lev. med en givare. Mottagaren drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej) eller medföljande adapter och givaren med två batterier typ R03 (medföljer ej). Storlek: 190x141x30 mm.

Inne 0°C – +50°C
Ute -20°C – +60°C

**36-2880** ..... **598:–**

**Extra temperaturgivare.** Passande 36-2880.

**36-2881** ..... **98:–**

RADIO CONTROLLED

Oregon SCIENTIFIC

**Väderstation Oregon BAR686A** med prognos, månfas, inne/utetemp. **Radiokontrollerad** klocka och kalender. Stegrande alarm med repetition. Mått BxDxH 125x75x100 mm. Batterityp klocka 3xR6 (ingår), givare 2xR03 (ingår). Trådlös utomhusgivare medföljer.

**31-4188** ..... **398:–**

Inne -10°C – +55°C
Ute -30°C – +70°C

NY

**Väderstation UPM.** Trådlös med visning av temperatur ute/inne, tid/datum och en enkel väderprognos (barometer som känner lufttrycksförändringar). Alarmfunktion. Möjliggör användning av tre separata givare. Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren, vid fri sikt. Drivs med totalt fyra batterier typ LR6 (medföljer ej). Kan hängas på vägg eller placeras på bord. Levereras med mottagare och en givare. Storlek mottagare: 170x90x35 mm.

**36-4040** ..... **249:–**

RADIO CONTROLLED

NY

Inne -0°C – +60°C
Ute -40°C – +65°C

**Väderstation.** Med touchscreen display. Trådlös överföring av mätdata från fem st olika givare till en inomhusenhet. Inomhusenheten visar inne- och utetemperatur, vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet, lufttryck, lufttryckshistorik, tendens/prognos, regnmängd, klocka och datum. Klarar att lagra 4080 avläsningar. Ex. med avläsning 1 gång i timmen (ställbart 5-250 min) så räcker minnet till ca: 5 månaders statistik. **Levereras med givare, USB-kabel och programvara för statistik och analyser** (Windows 2000 eller senare). Drivs med totalt fem batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek på inomhusenheten 145x230x33 mm.

**36-3242** ..... **1295:–**

Inne -5°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

**Väderstation.** Trådlös med temperaturvisning inne/ute, temperatur- och lufttryckstrend, klocka, månfaser, datum, luftfuktighet, lufttryck, vindriktning och vindhastighet, regnmängd samt grafisk prognos. Levereras med regngivare, vindmätare och temperaturgivare som överför data till väderstationen trådlöst. Drivs med totalt åtta batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek mottagare: 195x180x30 mm.

**36-2882** ..... **795:–**

**Extra temperaturgivare.**

**36-1797** Temperaturgivare passande 36-2953, 36-1794, 36-4040, 36-2882 och 36-2384. Storlek: 123x45x20 mm ..... **98:–**

Inne -5°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

**Väderstation.** Trådlös med temperaturvisning inne/ute, tid/datum, luftfuktighet, väderprognos, månfaser och lufttryck. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare. Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren vid fri sikt. Drivs med totalt fem batterier typ LR6 (medföljer ej). Lev. med en mottagare och en givare. Storlek mottagare: 195x180x30 mm.

**36-2384** ..... **495:–**

**Extra temperaturgivare.**

**36-1797** Temperaturgivare passande 36-2953, 36-1794, 36-4040, 36-2882 och 36-2384. Storlek: 123x45x20 mm ..... **98:–**





## Termometer

36-2883

Inne -10°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

36-1270

Inne -10°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

36-2907

Inne -10°C – +40°C
Ute -50°C – +60°C

**Termometer.** Visar inne- och utetemperatur samt klocka. Minne för max- och mintemperatur. Alarmfunktion. Möjlighet att växla mellan C och F. Utegivare med 1,5 m. kabel. Drivs med ett batteri typ LR03 (medföljer ej). Storlek: 130x70x20 mm.

**36-2883** ..... **59:–**

**Termometer.** Visar inne- och utetemperatur. Minne för max- och mintemperatur. 2,5 m. kabel med utomhusgivare. Drivs med ett batteri typ LR03(medföljer ej). Storlek: 115x52x15 mm.

**36-1270** ..... **89:–**

**Termometer.** Utförande i borstad aluminium. Visar inne- och utetemperatur. Utegivare med 2,5 m. kabel. Drivs med ett batteri typ LR6 (medföljer ej). Storlek: 120x60x20 mm.

**36-2907** ..... **89:–**

**49:-**

NY

Inne -10°C – +60°C
Ute -40°C – +65°C

**Termometer.** Inne-/utetemperatur och klocka visas samtidigt i displayen. Med möjlighet att växla mellan C och F. Datumfunktion samt möjlighet att välja tidszon. Minne för max-/mintemperatur. Drivs med 2 st. batterier typ LR03 (medföljer ej). Mått:120x70x20 mm.

**36-3317** ..... **49:–**

### Trådlös

36-2953

Inne -5°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

### Trådlös med hygrometer

36-1794

Inne -5°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

36-1264

Inne -10°C – +50°C

### Med hygrometer

36-2536

Inne -10°C – +40°C
Ute -50°C – +60°C

**Termometer.** Trådlös med klocka. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare. Mottagaren drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej) och givaren med två LR6 (medföljer ej). Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren vid fri sikt. Lev. med en mottagare, en givare och bordsställ. Storlek: 160x85x25 mm.

**36-2953** ..... **129:–**

**Extra temperaturgivare.**

**36-1797** Temperaturgivare passande 36-2953, 36-1794, 36-4040, 36-2882 och 36-2384. Storlek: 123x45x20 mm ..... **98:–**

**Termometer.** Trådlös med hygrometer och klocka. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare. Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren, vid fri sikt. Mottagaren drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej), givaren med två LR6 (medföljer ej). Lev. med en mottagare och en givare. Storlek: 154x82x30 mm.

**36-1794** ..... **198:–**

36-3392

**2-pack**

Inne -50°C – +50°C

**Termometer.** Med hygrometer. Visar innetemperatur och luftfuktighet. Relativ luftfuktighet 25% till 98%. Minne för max- och minvärden. Drivs med ett batteri typ LR03 (medföljer ej). Storlek: 115x52x17 mm.

**36-1264** ..... **129:–**

**Termometer.** Med hygrometer. Visar inne- och utetemperatur samt luftfuktighet. Relativ luftfuktighet 25% till 95%. Minne för max- och minvärden. Drivs med ett batteri typ LR6 (medföljer ej). Storlek: 120x64x19 mm.

**36-2536** ..... **149:–**

**Termometer.** För inomhusbruk. Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer ej). Storlek 52x36x14 mm. **2-pack.**

**36-3392** ..... **129:–**

## Utomhustermometer

**Fönstertermometer.** Spritfylld, med rostfria beslag. Längd 200 mm. Skala -50°C till +50°C.
**24-1290** ..... **39:–**

**Fönstertermometer.** Rund modell i plast. Gradering -50°C till +50°C. Ø 67 mm.
**24-4372** Självhäftande ..... **39:–**
**36-1774** Fäste för skruv ..... **29:–**

**Fönstertermometer.** Kan spegelvändas för montering på valfri sida av fönstret. Skala -50°C till +50°C. Grå/svart. Längd 160 mm.
**36-2762** ..... **29:–**

**Termometer.** Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Skala -30°C till +50°C. 34-4918 i plast, 32-1099 i metall.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| 34-4918 | 270 mm | 39:– |
| 32-1099 | 420 mm | 99:– |

## Inomhustermometer



**Termometer.** Tillverkad i vit plast. Skala -5°C till +50°C. Längd 150 mm.
**32-8780** ..... **19:–**

**Termometer.** Tillverkad i transparent plast. Skala -10°C till +50°C. Längd 150 mm.
**24-440** ..... **19:–**

**Termometer.** Skala -10°C till +50°C. Grå/svart. Längd 160 mm.
**36-2763** ..... **29:–**

**Minitermometer 3-pack.** Spritfylld glastermometer. Skala -20°C till +50°C. Längd 70 mm.
**36-2320** ..... **29:–**



**Termometer 3-pack.** Tillverkad i vit plast. Skala -20°C till +50°C. Längd 210 mm.
**32-6531** ..... **29:–**

## Bad/bastutermometer

**Termometer Badankan.** Flytande anka att använda i badkaret tillsammans med ditt barn. Förnöjer och visar temperaturen i vattnet. Drivs med ett batteri typ SR44 (medföljer ej). Storlek: 95x90x80 mm.
**36-1778** ..... **98:–**

**Bad-/pool termometer.** Digital. Drivs med 1 st batteri typ LR44 (medföljer). Blå/grå. Ø 120 mm.
**36-2760** ..... **89:–**

**Badtermometer.** Med flytkula. Skala -10°C till +50°C.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| 36-1613 | 190 mm | 29:– |
| 36-2761 | 240 mm | 49:– |

**Bastutermometer.** Tillverkad i genuint trä. Skala -10°C till +120°C. Längd 200 mm.
**36-1773** ..... **49:–**

## Barometer

**Väderstation.** Analog med termo-, baro- och hygrometer. Aluminiumhölje. Mått 12x4x27 cm.
**31-4137** ..... **198:–**

**Skeppsinstrumentserie.** Förmässigat fodral. Bottendiam. 140 mm. Höjd 55 mm.

**Skeppsur** med quartzverk. Batterityp R6 (ingår ej).
**34-1230** ..... **149:–**

**Termometer** -20 till +50 °C.
**34-1236** ..... **139:–**

**Barometer.** Visar luftryck i mm och millibar.
**34-1233** ..... **229:–**

**Hygrometer.** Rel. fuktighet 0-100%.
**34-1245** ..... **139:–**

**Anliggningstermometer.** För montering på rör. Graderad 0-120°C. Diam. 60 mm.
**34-631** ..... **69:–**

**Rökgastermometer.** 25 cm lång känselstav med R 3/8" gängfläns. Gradering 50-500°C.
**34-641** ..... **99:–**

**LCD-termometer.** Med flytande kristaller. En supertunn (0,3 mm) termometer med självhäftande baksida. Visar från 16° till 30°C med 2° intervall. Diam. 46 mm.
**24-1824** ..... **29:–**

**PH-mätare.** För vätskor 0-14 pH. Upplösning 0,1 pH. Noggrannhet ±0,2 pH. Lättanvänd. Kalibrera, stick ner i vätskan och läs av värdet på displayen. För kalibrering medföljer buffer-pulver som räcker till 100 ml destillerat vatten. Lämplig till swimmingpooler, fiskodlingar, skolor, laboratorier. Storl. 150x32x15 mm. Drivs med 4 batterier typ SR44 (medföljer).
**34-3118** ..... **589:–**

**Bufferpulver.** Till 100 ml destillerat vatten. pH7 och pH4.
**32-7286** ..... **125:–**

**IR-Termometer.** Mäter temperatur med IR-stråle. Ingen kontakt med mätobjektet behövs. Mätområde -32°C till 535°C. Temperaturvisning på bakgrundsbelyst LCD-display. Distans/yta **12:1**. T.ex. vid mätavstånd 1,2 m har mätytan en diameter på 10 cm. En laserpunkt visar ungefärlig mittpunkt på mätytan. Noggrannhet: -32°C till 20°C (±3°C), -20 till 100°C (±2°C), 100°C till 535°C (±2%). Upplösning 0,1°C. Omkopplingsbar mellan C och F, minne för tio mätpunkter, alarm. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri av typ 6LR61 (medföljer). Levereras med fodral. Storlek: 170x133x45 mm.
**36-2877** ..... **795:–**

**IR-Termometer.** Mäter temperaturen med IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet behövs. Mätområde -33°C till + 220°C. Temperaturvisning på LCD-display. Distans/yta ca **1:1**. Noggrannhet ±2,5%. Upplösning 0,2°C. Omkopplingsbar mellan C och F. Drivs med 1 st LR03 och 2 st LR44 batterier (medföljer). Storlek 150x14 mm.
**36-2286** ..... **249:–**

**Termometer.** Digital med minne för min. och max. temp. Mätområde -50° till +300°C. Upplösning 0,1°C mellan -20°C till +200°C, i övrigt 1°C. Givare i rostfritt stål, längd 130 mm. Vattenskyddad. Lämplig för att mäta temperaturer i ventilationer, fotobad, mat osv. Drivs med 1 st SR44 batteri (medföljer).
**36-1833** ..... **98:–**

**Vatten-skyddad**

**Halkvarnare dubbel.** Biltermometer med dubbla larm. Visar inne- och ute-temperatur samtidigt och har en bra bakgrundsbelysning. Temp. -50° till +70°. Levereras med 12 volt propp.
**34-4810** ..... **98:–**

**Termometermodul.** För infällnad/inbyggnad. Temperaturområde -40°C till +100°C. Givare med 3 m kabel. Monteringshål: 69,5x34 mm. Djup: 20 mm. Drivs med 1 st batteri typ R03 (medföljer ej). Storlek: 74x37x23,5 mm. Svart.
**34-4111** ..... **198:–**

**Termometer.** Digital med tydlig LCD-display. Mäter temperaturer från -50°C till 1300°C. Noggranhet: -50°C till 0°C(±4%), 0°C till 1000°C (±0,5%), 1000°C till 1300°C (±0,8%). Upplösning 0,1°C. Ingång för dubbla K-givare. Hold-/min- och maxfunktion. Omkopplingsbar mellan C och F, bakgrundsbelysning. Storlek: 162x76x38 mm. Levereras med två st. trådgivare. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61(medföljer).
**36-2828** ..... **495:–**

**Spetsgivare** till 36-2828. K-givare som klarar 1000°C. Med spiralsladd, längd utdragen 120 cm. Längd givare 200 mm diam. 6,3 mm. Total längd givare inkl. handtag 40 cm.
**36-1932** ..... **295:–**

**från 19:-**

**Alkaliska batterier**. Ett miljöriktigt longlife-batteri för god batteriekonomi.

| Nr | Typ | Volt | | Pris | | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-6312 | LR03 | 1,5 | 4 st | 22:– | 10 st | 32:– |
| 32-6313 | LR6 | 1,5 | 4 st | 19:– | 10 st | 29:– |
| 32-6314 | LR14 | 1,5 | 2 st | 25:– | 24 st | 230:– |
| 32-6315 | LR20 | 1,5 | 2 st | 29:– | 24 st | 310:– |
| 32-6316 | 6LR61 | 9 | 1 st | 25:– | 12 st | 230:– |

## DURACELL

**Alkaliska batterier Duracell Ultra M3**. 1,5V. Konstruerat för att klara av apparater med stora strömuttag som t.ex. digitalkameror och radiostyrda leksaker.

| Nr | Typ | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-5122 | LR03/AAA | 4 st | 45:– |
| 36-3125 | LR03/AAA | 8 st | 79:– |
| 32-5123 | LR6/AA | 4 st | 45:– |
| 36-3124 | LR6/AA | 8 st | 79:– |
| 36-1090 | LR14/C | 2 st | 45:– |
| 36-1091 | LR20/D | 2 st | 45:– |
| 36-1092 | 6LR61/9V | 1 st | 45:– |

## VARTA

**Alkaliska batterier Varta High Energy**. Ett longlife batteri som kan användas i de flesta apparater.

| Nr | Typ | Volt | | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 32-2081-4 | LR03 | 1,5 | 4 st | 36:– |
| 32-2081-12 | LR03 | 1,5 | 12 st | 79:– |
| 32-2082-4 | LR6 | 1,5 | 4 st | 36:– |
| 32-2082-12 | LR6 | 1,5 | 12 st | 79:– |
| 32-2083 | LR14 | 1,5 | 2 st | 35:– |
| 32-2084 | LR20 | 1,5 | 2 st | 39:– |
| 32-2085 | 6LR61 | 9 | 1 st | 39:– |

## DURACELL

**Batteri NiOx Duracell Power Pix ZR**. Ett batteri som ger betydligt bättre prestanda för applikationer med hög energiförbrukning som t.ex. digitalkameror. Ger upp till tre gånger fler bilder än ett alkaliskt batteri. 4-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2291 | R6/AA | 69:– |
| 36-2542 | R03/AAA | 69:– |

## VARTA

**Alkaliska batterier Varta Max Tech**. Ett alkaliskt batteri som är konstruerat för produkter med hög strömförbrukning, som radiostyrda leksaker, digitala kameror, kameror med inbyggd blixt, Mini Disc, jaktradio mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32-5084 | LR03 | 4 st | 39:– |
| 32-5085 | LR6 | 4 st | 39:– |
| 32-6327 | AAAA | 2 st | 39:– |

**Alkaliskt batteriset**. Lämpliga batterier för kamera, MP3, ficklampa, fjärrkontroll, leksaker m.m. Innehåller 16st LR6 och 8 st LR03.

36-1826 ..... 69:–

***Batterier HI-Watt.***
*Lämplig för strålkastare, experiment m.m.*

**Batteri** 3R12 brunsten 4,5V.

| Nr | 1 st | 5 st |
|---|---|---|
| 32-7037 | 15:– | 49:– |

**Batteri** 3LR12X alkaliskt 4,5V

| Nr | 1 st | 5 st |
|---|---|---|
| 32-6125 | 29:– | 120:– |

**Batteri** 4R25 brunsten 6V.

| Nr | 1 st | 5 st |
|---|---|---|
| 32-3722 | 39:– | 165:– |

**Batteri** 4LR25 alkaliskt 6V.

| Nr | 1 st | 5 st |
|---|---|---|
| 36-1827 | 59:– | 260:– |

**Batterisats**. Silveroxidbatterier för klockor, kalkylatorer, kameror, spel, fjärrkontroller mm. 10 st av de vanligaste förekommande batteristorlekarna. 2 st storlek SR44 (11,6x5,4 mm), 2 st SR69 (9,5x2,1 mm), 2 st SR66 (6,8x2,6 mm), 2 st SR60 (6,8x2,1 mm), 1 st SR55 (11,6x2,1 mm), 1 st SR41 (7,9x3,6 mm).

32-9000 ..... 49:–

## VARTA

**Batterier Varta silveroxid**. 1,5 V till foto, klockor, kalkylatorer m.m.

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 22-3910 | SR44 / V357 | 11,6 x 5,4 | 20:– | 165:– |
| 22-3911 | SR43 / V386 | 11,6 x 4,2 | 20:– | 165:– |
| 22-3912 | SR54 / V389 | 11,6 x 3,0 | 20:– | 165:– |
| 22-3913 | SR55 / V391 | 11,6 x 2,1 | 20:– | 165:– |
| 22-3914 | SR45 / V394 | 9,5 x 3,6 | 20:– | 165:– |
| 22-3915 | SR57 / V395 | 9,5 x 2,7 | 20:– | 165:– |
| 22-3916 | SR69 / V371 | 9,5 x 2,1 | 20:– | 165:– |
| 22-3917 | SR58 / V362 | 7,9 x 2,1 | 20:– | 165:– |
| 22-3918 | SR59 / V396 | 7,9 x 2,6 | 20:– | 165:– |
| 32-1048 | SR731 / V329 | 7,9 x 3,1 | 20:– | 165:– |
| 22-3919 | SR41 / V392 | 7,9 x 3,6 | 20:– | 165:– |
| 22-3920 | SR48 / V393 | 7,9 x 5,4 | 20:– | 165:– |
| 22-3921 | SR60 / V364 | 6,8 x 2,1 | 20:– | 165:– |
| 22-3922 | SR626 / V377 | 6,8 x 2,6 | 20:– | 165:– |
| 22-3923 | SR63 / V379 | 5,8 x 2,1 | 20:– | 165:– |

## VARTA

**Batterier Varta lithium**. Till klockor, kalkylatorer, kameror etc.

| Nr | Typ | Storlek i mm | Volt | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-6127 | CR 1216 | 12x1,6 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2116 | CR 1220 | 12x2,0 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2117 | CR 1616 | 16x1,6 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2118 | CR 1620 | 16x2,0 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-3776 | CR 1632 | 16x3,2 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2119 | CR 2016 | 20x1,6 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2235 | CR 2025 | 20x2,5 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2236 | CR 2032 | 20x3,2 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2237 | CR 2320 | 23x2,0 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2238 | CR 2430 | 24,5x3,0 | 3 | 20:– | 165:– |
| 32-2239 | CR 2450 | 24,5x5,0 | 3 | 26:– | 225:– |

## Omniergy

**Batterier lithium**. Till klockor, kalkylatorer, databanker m.m. 5-pack.

| Nr | Typ | Storlek i mm | Volt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 32-3784 | CR 927 | 9x2,7 | 3V | 49:– |
| 32-2244 | CR 1220 | 12x2,0 | 3V | 49:– |
| 32-3785 | CR 1620 | 16x2,0 | 3V | 49:– |
| 32-2243 | CR 2016 | 20x1,6 | 3V | 49:– |
| 32-2242 | CR 2025 | 20x2,5 | 3V | 49:– |
| 32-2241 | CR 2032 | 20x3,2 | 3V | 49:– |

## RAYOVAC

***Batterier till hörapparat.***

**Batterier zinkluft**. Lämpliga för hörapparater m.m. 1,4 V. Aktiveras när batteriet tas ur förpackningen. 6-pack.

| Nr | Typ | Storlek i mm | mAh | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 32-7966 | V10AT | 5,8x3,55 | 105 | 49:– |
| 32-7967 | V312AT | 7,9x3,6 | 180 | 49:– |
| 32-7968 | V13AT | 7,9x5,4 | 290 | 49:– |
| 32-7969 | V675AT | 11,6x5,4 | 640 | 59:– |

**VARTA**

**Lithium batterier Varta**. Till kameror etc.

| Nr | Typ | Storlek | Spänning | 1 st | 3 st |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-3479 | 2CR5 | 34x17x45 mm | 6 V | 79:– | 207:– |
| 32-5506 | CR2 | 15x27 mm | 3 V | 49:– | 126:– |
| 22-3480 | CRP2 | 36x19,5x35 mm | 6 V | 79:– | 207:– |
| 22-3481 | CR123A | 17x34,2 mm | 3 V | 49:– | 126:– |
| 32-7499 | CRV3 | 51,8x28,5x14,2 mm | 3 V | 149:– | 390:– |

**VARTA**

**Alkaliska batterier Varta**. För personsökare, billarm, kameror m.m.

| Nr | Typ | Spänning | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-4590 | LR1 | 1,5 V | 25:– |
| 22-3226 | V23GA | 12 V | 35:– |
| 22-2272 | 4LR44 | 6 V | 55:– |
| 36-1681 | V625U | 1,5 V | 20:– |

36-1836 36-1830 32-6120 32-6122 36-3020

**Lithium batterier**. Till kameror etc. 2-pack.

| Nr | Typ | Storlek | Spänning | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-1830 | CR2 | 15x27 | 3 V | 59:– |
| 36-1836 | CR123A | 17x34 | 3 V | 59:– |

**SANYO**

**Laddningsbara batterier Sanyo**. NiMH med fanor för lödanslutning. 1,2 V.

| Nr | Storlek | Kapacitet | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-6120 | 14x50 mm | 1700 mAh | 59:– | 510:– |
| 32-6122 | 18x67 mm | 4000 mAh | 95:– | 850:– |
| 36-3020 | 23x43 mm | 3000 mAh | 110:– | 950:– |

**GP Batteries**

**Laddningsbara batterier GP**. NiMH. Anpassat för strömförbrukande produkter som radiostyrda bilar etc. 1,2 V. 2-pack.

| No. | Typ | Kapacitet | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-3021 | HR03 | 850 mAh. | 139:– |

**Rekomenderas till brandvarnare**

**Batteri.** Lithium 9V typ U9VL med lång livslängd. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till **10 år** vid normal användning. Batteriet är även idealiskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år. Miljövänlig.

**32-2284** ..... 99:–

**PHILIPS**

**Lithium batterier Philips**. Ett batteri för dig som kräver extra mycket kraft, lämpligt i strömkrävande produkter som t.ex. digitalkameror. Upp till 7 gånger mer kraft mot ett normalt batteri. Bra att ha med på resan. Lång livslängd.

**36-3406** FR03/AAA 4 st. **129:–**
**36-3407** FR6/AA 4 st. **129:–**

36-3018 36-3017 36-3019 36-3016

**Blyackumulator**. Helkapslad och underhållsfri. För användning till bl.a. larmsystem, nödbelysning, modellbyggen etc.

| Nr | Spänning | Kapacitet | Storlek | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-3016 | 12 V | 1,3 Ah | 97x47x50 mm | 189:– |
| 36-3017 | 12 V | 2,2 Ah | 177x34x60 mm | 198:– |
| 36-3018 | 12 V | 7,2 Ah | 151x65x94 mm | 269:– |
| 36-3019 | 6 V | 4 Ah | 100x68x46 mm | 179:– |

**Batteriladdare**. För MC- och snöskoter-batterier. Omkopplingsbar mellan 6 och 12 volt. Laddström max. 0,5 A. Storlek 50x60x85 mm.

**35-1407** ..... 189:–

**Batterikontakt.** För anslutning till 9V batteri, med sladd.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| 22-969 | 15:– | 120:– |

22-969

**Batterihållare.** Av plast för seriekoppling av batterier typ R6 (14x50 mm). Med tryckknappansl. för batterikontakt 22-969.

| Nr | Antal batterier | Lådans storlek | Pris |
|---|---|---|---|
| 22-1562 | 2st | 58x27x16 | 19:– |
| 22-1543 | 4st | 58x28x30 | 25:– |
| 22-1545 | 8st | 58x61x30 | 35:– |

22-1562 22-1545





**från 129:-**

**Laddningsbara batterier Cotech.** NiMH.

| Nr | Typ | Kapacitet | Pris | | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-3002 | HR03 | 1000 mAh | 4 st. 129:– | 12 st | 348:– |
| 36-3003 | HR6 | 2500 mAh | 4 st. 139:– | 12 st | 387:– |
| 36-3004 | HR14 | 3000 mAh | 2 st. 149:– | 10 st | 695:– |
| 36-3005 | HR20 | 3000 mAh | 2 st. 149:– | 10 st | 695:– |
| 36-3006 | 6F22 (9V) | 200 mAh | 1 st. 109:– | 3 st | 294:– |

***Batteriladdare Duracell. För laddning av NiMH batterier. Laddar HR03 och HR6. 2-4 st/laddning. Negativ delta-V cut off funktion. Levereras med miljöriktiga NiMH batterier.***

**199:-**

36-2473 Snabbladdare 36-2474

**DURACELL**

**CEF 14**. Laddtid 6 timmar. Levereras med 4 st HR6 1800mAh batterier. OBS: Laddar endast 2 eller 4 batterier åt gången.

**36-2473** ..... 199:–

**CEF 23**. Laddar 1-4 st HR03 eller HR6, Laddtid 2-4 timmar. Laddaren är försedd med ett **USB-uttag** som ger en **unik möjlighet att använda laddaren som kraftkälla/laddare** till elektronik med USB anslutning tex. kameror, MP3-spelare etc. (Laddaren använder då batterierna som kraftkälla, och behöver inte vara nätansluten.) LED-indikator samt 12 V DC ingång. Levereras med 4 st HR6 2000 mAh batterier.

**36-3302** ..... 298:–

**CEF 80**. Duracells snabbladdare CEF80 laddar 2300 mAh batterier på 1 timme! Fyra st. separata laddkretsar med lysdioder som indikerar laddstatus. Omkopplare för inställning av batteri storlek HR03/HR6. Levereras med 4 st HR6 2300mAh NiMH batterier och 230 V nätadapter.

**36-2474** ..... 398:–

36-3302

**DURACELL**

**Laddningsbara batterier Duracell**. NiMH.

| Nr | Typ | Kapacitet | 4 st | 12 st |
|---|---|---|---|---|
| 36-2478 | HR03 | 1000 mAh | 169:– | 447:– |
| 36-2479 | HR6 | 2650 mAh | 169:– | 447:– |

**DURACELL** ActiveCharge

**Active Charge**
* Fulladdat, direkt ur förpackningen
* Låg självurladdning (75% kvar efter 1 år).

**Laddningsbara batterier Duracell Active Charge**

| Nr | Typ | Kapacitet | | Pris | | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-2998 | HR03 | 800 mAh | 4 st | 169:– | 12 st | 447:– |
| 36-2999 | HR6 | 2100 mAh | 4 st | 169:– | 12 st | 447:– |

**VANSON**

**Batteriladdare**. Levereras med 4 st miljöriktiga Ni-MH batterier. Inbyggd timer, laddtid ca 15 timmar. Laddar Ni-MH eller Ni-Cd batterier typ HR03 och HR6 (2 eller 4 st/laddning).

| | | |
|---|---|---|
| **32-5100** | Med 4 st R6 2000 mAh | **179:–** |
| **36-1591** | Med 4 st R03 800 mAh | **179:–** |

**Batteriladdare med USB.** Enkel och smidig för laddning av 2 eller 4 st. HR03/HR6 Ni-MH batterier. Laddaren är även försedd med ett USB uttag 5V DC 500mA. Negative delta V cut-off och kortslutningsskydd. Laddtid mellan två till fyra timmar. Levereras med fyra st. miljöriktiga Ni-MH batterier storlek HR6 2500 mAh (36-3313), HR03 1000 mAh (36-3314).

| | | |
|---|---|---|
| **36-3313** | Med 4 st HR6 | **249:–** |
| **36-3314** | Med 4 st HR03 | **249:–** |

**VANSON**

**Batteriladdare**. Levereras med 1 st miljöriktigt Ni-MH batteri, storlek 9V (200 mAh). Inbyggd timer, laddtid ca 10 timmar. Laddar 1-2st 9V Ni-MH eller Ni-Cd batterier.

**36-1835** ..... **169:–**

**VANSON**

**Batteriladdare**. För 230V och 12V. Laddar Ni-MH och Ni-Cd batterier. Laddtid 2,5 till 16 timmar beroende på batterikapacitet. Laddar t.ex HR6 2500 mAh på 3,5 timmar. Avsedd för 2 eller 4 st/laddning av batteristorlek HR03 , HR6, HR14 och HR20 och 1 eller 2 st/laddning av 9V. Laddningen övervakas av en microprocessor. Negativ delta-V cut off funktion. Övergår till underhållsladdning. Temperaturövervakning för att förhindra att batterierna blir överhettade. Lysdiodsindikering. Levereras med 230V adapter och 12V kabel.

**36-1839** ..... **249:–**

**VANSON**

**Laddingsbara batterier Vanson.** Ni-MH.

| Nr | Typ | Kapacitet | 4 st | 12st |
|---|---|---|---|---|
| **32-5710** | HR6 | 2000 mAh | **119:–** | **327:–** |
| **32-8312** | HR6 | 2500 mAh | **139:–** | **387:–** |
| **36-1842** | HR03 | 1000 mAh | **129:–** | **348:–** |

**VANSON**

**Batteriladdare**. 3-in-1 för laddning av 2 eller 4 st HR03/HR6 Ni-MH batterier. Negativ delta-V cut off, timer och lysdiodsindikering. Laddar t.ex. fyra HR6-batterier (2000 mAh) på ca 3 tim. Levereras med fyra HR6 (2400 mAh) batterier, eliminator, 12V anslutning för bil samt USB kabel att ansluta till datorn.

**36-2290** ..... **298:–**

**VANSON**

**Batteriladdare**. För **snabbladdning** av Ni-MH och Ni-Cd batterier (1-4/laddning). Laddaren är försedd med display för enkel övervakning av laddningen-urladdningen. Laddtid 40 till 70 minuter beroende på batterikapacitet. Laddar t.ex HR6 2000 mAh på 55 minuter. Avsedd för batteristorlek HR03 och HR6. Negativ delta-V cut off funktion. Övergår till underhållsladdning. Temperaturövervakning. Levereras med 230V adapter, 12V kabel och fyra batterier typ HR6 2500 mAh.

**36-2397** ..... **398:–**

**VANSON**

**Batteriladdare**. Laddar 2, 4, 6 eller 8 st Ni-MH eller Ni-Cd batterier typ HR03/HR6. Laddtid Ni-MH ca 8 timmar, Ni-Cd ca 5 timmar. Inbyggd timer som automatiskt kopplar om till underhållsladdning när batterierna är fulladdade. Levereras med 230V adapter, 12V kabel, 8 st Ni-MH batterier (4 st HR6 2500 mAh och 4 st HR03 1000 mAh).

**36-2399** ..... **399:–**

**Batteriladdare USB**. Behändig laddare för USB-port. Laddar ett till två st. HR6 eller HR03 Ni-MH/ Ni-Cd batterier (medföljer ej). Lysdiodsindikering. 16 timmars säkerhetstimer.

**36-2986** ..... **79:–**

**VARTA**

**Batteriladdare Varta, Easy Energy Pocket Charger**. Behändig och lättanvänd laddare med en laddtid på mellan 7-11 timmar. Laddar 2-4 stycken HR6 eller HR03 Ni-MH/Ni-Cd batterier. Försedd med säkerhetstimer och lysdiodsindikering. Levereras med två HR6 samt två HR03 **Ready 2 Use** batterier.

**36-2984** ..... **198:–**

**Batteriladdare Varta, Easy Energy Power station**. Unik laddare där batterierna står i laddaren. Laddar upp till åtta st. batterier samtidigt. Plats för fyra HR03 samt fyra HR6 batterier. Laddaren har samma laddtid oavsett om den laddar 2, 4, 6 eller 8 batterier. Laddtiden beror endast på batteriets mAh. Utrustad med Negative delta V cut-off funktion samt säkerhetstimer som slår ifrån laddaren efter åtta timmar. Levereras med två HR03 samt två HR6 **Ready 2 Use** batterier.

**36-2983** ..... **298:–**

### Laddningsbara batterier

**VARTA**

**Laddningsbara batterier Varta.**

| Nr | Typ | Kapacitet | | Pris | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-2723** | HR03 | 800 mAh | 4 st..... | **149:–**12 st | **399:–** |
| **36-2724** | HR6 | 2100 mAh | 4 st..... | **149:–**12 st | **399:–** |

**VARTA**

**Batteriladdare Varta, Power Play Travel Charger**. Laddar dina NiMH batterier (1-4/laddning), typ HR03 samt HR6 på 2-4 timmar. Negativ delta-V cut off funktion. Inbyggd timer. 12V kabel för laddning i t.ex. bilen. 110-240V. Levereras med fyra st NiMH batterier HR6 2500 mAh.

**36-2982** ..... **298:–**

**Batteriladdare Varta, Power Play Ultra Fast**. Laddar dina NiMH batterier (1-4/laddning) av typen HR03 eller HR6 på endast **15 min**. En smart laddare som känner av kapaciteten på batterierna, vilket gör att du kan ladda olika batterier samtidigt. Negativ delta-V cut off funktion. Inbyggd timer. 12V kabel för laddning i t.ex. bilen. 110-240V. Levereras med fyra st. NiMH HR6 2500 mAh batterier.

**36-2472** ..... **398:–**

### Laddningsbara batterier

**VARTA**

**Laddningsbara batterier Varta**. NiMH. Rätt laddade batterier ger högsta kapacitet även efter 1000 laddningar.

| Nr | Typ | Kapacitet | | Pris | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-2997** | HR03 | 1000 mAh | 4 st.... | **149:–**12 st | **399:–** |
| **32-9015** | HR6 | 2500 mAh | 4 st.... | **159:–**12 st | **429:–** |
| **36-2294** | HR6 | 2700 mAh | 4 st.... | **179:–**12 st | **477:–** |
| **32-6668** | HR14 | 3000 mAh | 2 st.... | **169:–**10 st | **765:–** |
| **32-6126** | HR20 | 3000 mAh | 2 st.... | **169:–**10 st | **765:–** |
| **32-5096** | 6F22 (9V) | 200 mAh | 1 st.... | **129:–**5 st | **348:–** |

### Ready 2 Use

*Nya generationens laddningsbara NiMH batterier med flera fördelar.*

- *Fulladdat, direkt ur förpackningen*
- *Ladda och lagra. Minimal självurladdning (Bibehåller 80% efter 1 år)*
- *Klarar höga strömförbrukare (kameror, MP3-spelare etc.) bättre än alkaliska batterier*
- *Fungerar utmärkt till låga strömförbrukare (fjärrkontroller etc.)*
- *Laddas i din vanliga NiMH-laddare*
- *Miljövänlig*

**Batterieliminator**. Med cigarettändaruttag. Gör att du enkelt kan ansluta laddkabel till din mobiltelefon, GPS etc. 12V/1A. Ansluts till 230V uttag. Storlek: 115x55x45 mm.
**32-4962** ..... **89:–**

**Spänningsomvandlare.** Från 12V DC till 1,5V / 3V / 4,5V / 6V / 7,5V / 9V och 12V. 1,5 A. För drift av kassett-, CD-spelare, bärbara TV, dataspel och annan batteridriven utrustning. Sju olika utbytbara kontakter med polvändning. Storlek 90x56x32 mm. Kabellängd 1,8 m.
**32-7733**..... **149:–**

**Spänningsomvandlare.** Multifunktion för mobiltelefoner och datorer. För bilens 12V uttag. Max 100W. Möjlighet att välja mellan sju olika utspänningar mellan 15V DC till 24V DC, stabiliserad utspänning. Max belastning vid 15V/5A, 16V/5A, 18V/4,5A, 19V/4,5A, 20V/4,5A, 22V/4A, 24V/3,5A. USB 5V/2A. Försedd 18 olika utbytbara kontakter med polvändning.
**36-3312**..... **398:–**

**Förgrening 12V**. Bra när man vill ansluta mer än en apparat till bilens 12V uttag. Försedd med tre uttag samt en USB utgång. Max. belastning 12A. Kabellängd 70 cm. Storlek 85x70x35mm.
**36-3232** ..... **99:–**

## Avsedd för laddningsbara MP3-spelare/tillbehör.

38-2349

38-1893

**USB-laddare 12 V.** Lämplig för t.ex. MP3-spelare med inbyggt laddningsbart batteri. Kontakten i laddaren är USB typ A hona, komplettera med passande kabel. Utspänning 5 V max 1000 mA. Ansluts till 12 V cigarettändaruttag.
**38-2349** ..... **95:–**

**Batterieliminator med USB-uttag.** För laddningsbara MP3-spelare samt andra tillbehör som laddas eller drivs via USB-porten. 5 V max 750 mA.
**38-1893**..... **95:–**

**Nätaggregat**. Stabiliserad utspänning inställbar från 3-15V. Volt och amperemeter. Polskruv med anslutning för bananstift eller ringkabelsko. Max belastning 3-5V/1,5A, 5-9V/2A/, 9-11V/3A, 11-14V/4A, 14-15/3A. Storlek 227x164x82 mm. Vikt 3 kg.
**32-7020**..... **695:–**

mascot

**Nätaggregat** Mascot 9320. Switchande som klarar hög uteffekt. Lämpligt för mobil radio- och telefonutrustning m.m. 1,8 m kabel. Storlek 130x87x46 mm.

| Nr | Utspänning | Max. belastning | Pris |
|---|---|---|---|
| **32-2275** | 13,2V | 5A | **649:–** |

**Nätaggregat.** Stabiliserad inställbar utspänning 3/5/6/9/12/13,8V. Max belastning 3-12V 2,5A, 13,8V 2,2A. Polskruv med anslutning för bananstift eller kabelsko. Levereras med sju olika utbytbara kontakter med polvändning, 1,25 meter kabel med ringkabelskor. Storlek 140x80x43 mm.
**32-6318**..... **298:–**

**Nätaggregat.** Stabiliserad utspänning 13,2V. Max effekt 60W. Cigarettändaruttag för enkel anslutning av kylboxar, laddkablar för mobiltelefoner m.m. Storlek 119x60x33mm.
**32-5282**..... **298:–**

**Nätaggregat.** Lika som 32-5282. Max effekt 110W. Storlek 168x60x34 mm.
**36-1767**..... **398:–**

mascot

**Spänningsomvandlare** MASCOT 8662. För 24-12V DC. Spänning in 20-30V, ut 12-15V. Max 8A. Lämplig för mobiltelefon. m.m. Storlek 115x115x64 mm.
**32-1355**..... **398:–**

## Transformatorer

**Eliminator.** Med 1.8 m kabel och 2,1 mm batteripropp. Minuspolaritet på centrumledaren. Avsedd för bandspelare, radio m.m.
**32-2314** 9V 1A ..... **129:–**
**32-6320** 12V 1A ..... **129:–**

**AC/AC-adapter.** Lämnar en fast ostabiliserad växelspänning. Lämplig för modem, telefonsvarare m.m. som kräver växelspänning (AC). Lev. med 1,5 m kabel och propp med diam. 5,5 mm, hål 2,1 mm. Storlek 65x51x42 mm.

| Nr | Utsp. | Max. belast. | Pris |
|---|---|---|---|
| **32-5479** | 9 Volt | 1 Amp | **119:–** |
| **32-5480** | 12 Volt | 1 Amp | **119:–** |

TUFVASSONS

**Mellantransformator.** Kapslat utförande med skilda primär- och sekundärlindningar. 230V/110V. För anslutning av 110V apparater. Anslutningssladd med stickpropp. Sek. med kopplingsplint. Levereras med svart sekundärkabel med ojordad amerikansk honkontakt.

| Nr | Effekt | Pris |
|---|---|---|
| **36-2077** | 20VA | **249:–** |
| **36-2078** | 110VA | **439:–** |

**Transformator.** Omvandlar 230VAC till 110VAC. Utrustad med uttag för amerikansk stickpropp..

| Nr | Max. effekt | Pris |
|---|---|---|
| **36-3534** | 50W | **149:–** |
| **36-3536** | 100W | **249:–** |

.....**inkommer november**

## Järnkärnetransformator

**99:-**

**Eliminator.** Med stabiliserad inställbar utspänning. 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, och 12V DC. Max belastning 500 mA. Levereras med 1,8 m kabel och sju olika utbytbara kontakter med polvändning. Kortslutnings- och överbelastningsskydd.
**32-1063**..... **99:–**

## Switchade transformatorer

VANSON

**Eliminator.** För högt strömuttag i förhållande till vikt och storlek. Lämplig till digitalkameror, MP3 spelare m.m. Stabiliserad inställbar utspänning. 1,5 m kabel och sju olika utbytbara kontakter med polvändning. 3V,4,5V,5V max 2,5 A. 6V max 2,3 A. 7,5V max 2 A, 9V max 1,7 A och 12V max 1,4 A.
**36-2284** ..... **159:–**

**Eliminator.** max. 35W med möjlighet att välja 20 olika utspänningar från 5V till 24V.Utspänningen bestäms av en utbytbar insticksplugg som lätt pluggas in från eliminatorns utsida. Stabiliserad utspänning. Max belastning vid 5V/4A, 6V/3,5A, 7V/3,3A, 8V/3,2A, 9V/3A, 10V/2,8A, 11V/2,6A, 12V/2,5A, 13V/2,4A, 14V/2,3 A, 15V/2,2A, 16V/2,1A, 17V/2A, 18V/1,9A, 19V/1,8A, 20V/1,7A, 21V/1,6A, 22V/1,6A, 23V/1,5A, 24V/1,5A. Lev. med 1,2 m kabel, nätsladd samt 8 olika utbytbara kontakter med polvändning.
**32-8529**..... **298:–**

**Eliminator.** Som 32-8529 men kan belastas med max 70 W. 5V/7,5A, 6V/7,0A, 7V/7,0A, 8V/6,5A, 9V/6,0A, 10V/5,5A, 11V/5,3A, 12V/5,0A 13V/4,8A, 14V/4,5A, 15V/4,2A, 16V/3,9A, 17V/3,7A, 18V/3,5A, 19V/3,3A, 20V/3,2A, 21V/3,1A, 22V/2,99A, 23V/2,86A, 24V/2,75A.
**36-1169**..... **398:–**

## Spar energi

**Eliminator.** Energisparande eliminator med teknik som gör att eliminatorn slås av helt och ej drar ström då den inte har någon förukare inkopplad. Stabiliserad och inställningsbar utspänning 3, 4.5, 5, 6, 9, 12V DC. Max belastning vid 3, 4.5, 5 och 6V är 1A. Max belastning vid 9 och 12V är 0,5A. Försedd med kortslutningsskydd.
**36-3310**..... **129:–**

**Eliminator.** Energisparande eliminator med teknik som gör att eliminatorn slås av helt och ej drar ström då den inte har någon förukare inkopplad. Lämplig för att ladda MP3-spelare eller annan utrustning som normalt sett laddas eller strömförsörjs via en USB-port. Åtta utbytbara batteriproppar medföljer. Kabellängd 0,6m. Stabiliserad utspänning 5V DC. Max belastning 1A.
**36-3311**..... **129:–**

**495:-**

**Batteriladdare Ctek Zafir 90**. Liten och smidig laddare för 12 V blybatterier 1,2 till 90 Ah. Max laddström 3,3 A. Helautomatisk. Storlek 161x61x37 mm. IP65.
**32-6549** ..... **495:–**




**Batteriladdare**. Kompakt och driftsäker laddare. Kortslutning- och överhettningsskydd. Skydd mot omvänd polaritet och anpassning av laddström. Status indikator.
**34-7395** Inställbar 3A eller 6A, 12V ..... **395:–**
**34-7396** Inställbar 6A eller 12A, 12V ..... **495:–**

**BLACK&DECKER**

**Mobil Starthjälp Black & Decker BDV012**. Startar enkelt bilar, båtar, traktorer utan hjälp från annat fordon. Kopplas direkt på batteripolerna. Laddas via 230V- eller 12V uttag. Inbyggd belysning samt 12V uttag för laddning av t.ex. mobiltelefoner, datorer mm. Batteriindikator, gnist-, felkoppling samt kortslutningssäkrad. Startkraft 450A, batterikapacitet 19Ah.
**34-7433** ..... **998:–**

**Batteriladdare Black & Decker BDV1085**. Tre stegs automatisk laddning som ger långvarig batteriprestanda. Möjlighet att välja mellan underhalls- eller höghastighetsladdning. Digital diagnostik kontrollerar batteriets status och spänning. 80A starthjälp eller laddning av fordonets batteri inom några minuter. Stor LED digital display. 2/10/30/80A.
**34-7432** ..... **1150:–**

**Batteriladdare**. För MC- och snöskoter-batterier. Omkopplingsbar mellan 6 och 12 volt. Laddström max. 0,5 A. Storlek 50x60x85 mm.
**35-1407** ..... **189:–**

**från 498:-**

**Växelriktare**. För omvandling av likspänning till växelspänning (230V trappstegsmodifierad sinusvåg). Lämplig för apparater som normalt drivs från nätet t.ex. TV, video, cirkulationspump och elverktyg. Överspännings-, låginspännings- och kortslutningsskydd. Tomgångsförbrukning 12V (ca): 150W/0,3A, 300W/0,5A, 600W/0,65A, 1000W/1,0A. 24V (ca): 300W/0,3A, 1000W/0,5A.

| Nr | Inspänning | Belastning | Pris |
|---|---|---|---|
| **32-8559** | 12V | 150W | **498:–** |
| **32-8560** | 12V | 300W | **695:–** |
| **32-8561** | 12V | 600W | **995:–** |
| **32-8562** | 12V | 1000W | **1295:–** |
| **32-8565** | 24V | 300W | **795:–** |
| **32-8567** | 24V | 1000W | **1295:–** |

**Växelriktare**. För omvandling av 12V likspänning till 230V växelspänning sinusvåg. Max. belastning 300W. Överbelastningsskydd. Tomgångsförbrukning 0,75A. Storlek 225x242x80 mm.
**32-5124** ..... **998:–**

**Batteriklämma**. Stabilt utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål max 60 Amp.
**25-475-1** Svart ..... **19:–**
**25-475-3** Röd ..... **19:–**

**Startkabelset.** Mjuka kablar ner till -30°. Längd 2x3 meter. 16 mm² kopparkabel. Max 220 A. Levereras i praktisk plastväska.
**34-3736** ..... **269:–**

**Strömbrytare.** Kan användas till att stänga av/på förbrukare i exempelvis båt eller husvagn. Max 100 A vid 12 V.
**25-535** ..... **59:–**
**Extra nyckel** till 25-535.
**25-989** ..... **19:–**

**Batterikoppling** för lättare montering-demontering av bil- eller båtbatteri. 2-pack.
**34-7403** ..... **98:–**

**Batterikabelskor** av förblyad mässing i kraftigt utförande. Förp. om 1par **(+/-)**.
**34-3413** ..... **36:–**





## 12V

**Universalstickpropp** passar alla norm-uttag. 16 A.
**25-78** ..... **34:–**

**Universalstickpropp**. Med inbyggd säkring. Passar både stort och litet cigarettändaruttag. Max 8 A (säkring 5x20 mm medföljer).
**25-1315** ..... **64:–**

**Stickpropp** passande paneluttag. 6-24 Volt max 16 A.
**22-82** ..... **19:–**

**Paneluttag**, för montering i panel max 9 mm tjocklek, håldiam. 19 mm. Försedd med gummilock. 6-24 V/16 A.
**22-84** ..... **39:–**

**Uttag**. För infällning med tätslutande gummilock. 2-polig med flatstiftanslutning.
**25-394** ..... **49:–**

**Uttag**. För utanpåliggande montering, med tätslutande gummilock. 2-polig med flatstiftanslutning.
**25-395** ..... **69:–**

**Stickpropp.** För bilens 12V uttag. Lödfri anslutning med skruvar.
**25-396** ..... **35:–**

**Förlängningskabel** 2,3 m med en han- och en honkontakt för cigarettändaruttag. Lev. med 3 A säkring. Max 10 A.
**35-415** ..... **49:–**

**Förgrening** 20 cm, med en hankontakt och två honkontakter för cig.tändaruttag.
**35-416** ..... **39:–**

**Batterisladd**, längd 60 cm med 2 st batteriklämmor och en honkontakt för cigarettändaruttag.
**25-575** ..... **29:–**

**Säkringshållare.** Fukttät för bladsäkringar Midi 10A till 30A. Lev. med 18 cm ingjuten röd kabel 2,5 mm².
**34-7405** ..... **19:–**

**Tändningslås** med fyra lägen: 1-0-2-start, sista läget är återfjädrande. 15 A. Universalutförande med 5-polsanslutning, lev. med 2 nycklar. Monteras i panel upp till 15 mm. tjocklek, håldiam. 19 mm.
**25-534** ..... **129:–**

**Strömbrytare** med lysdiod för 12 mm hål, 12 V/10 A. Lämplig som manöverbrytare till extraljus, värmesitsar m.m.
**25-1164** ..... **29:–**

**Strömbrytare** med centralfastsättning i 8,5 mm hål. Slutet bakelithus. Knoppdiameter 12 mm. Gänglängd 15 mm. Svart.
**25-405** ..... **19:–**

**Strömbrytare** för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A.
**25-872** ..... **15:–**

**Bilrelä** för extraljus, signalhorn m.m. 12 V - max 30 A.
**35-1140** Enkelt ..... **29:–**
**35-1142** Växlande ..... **39:–**

**Vägguttag**. För lågspänning. Oförväxlingsbart.
**32-636** ..... **69:–**

**Stickpropp**. Passande vägguttag 32-636.
**22-637** ..... **55:–**




## 230V

**Strömbrytare.** Monteras i ø12 mm hål. Vipparm av nylon. 250 V/16 A.
**22-3514** 1-polig ..... **19:–**

**Strömbrytare.** 2-polig med inbyggd signallampa för inmontering i panel med 22x28 mm hål. 230V/10A.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **22-1114-1** | Svart | **29:–** | **240:–** |

**Strömbrytare.** 1-polig för montering i panel max 3 mm. Hål 20,2 mm i diameter. 250VAC/6A.
**36-1282** ..... **19:–**

**Strömbrytare.** 1-polig för panelmontering i 19x13 mm hål. 250V/10A. Helt i plast.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **22-3118** | **12:–** | **100:–** |

**Strömbrytare.** 1-polig med röd vagga märkt 0-1. För panelmontering i 19x13 mm hål. 250V/16A. Helt i plast.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **22-3119** | **12:–** | **100:–** |

**Tryckströmbrytare.** För inbyggnad. 0-3 mm gods. 250V/2A.
**22-2153** ..... **15:–**

**Strömbrytare.** 1-polig med skylt. 3A/125 VAC. Storlek 20x14 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **22-947** | **35:–** | **290:–** |

**Tryckkontakt.** Ger kontakt vid intryckning. 0,5A/250 VAC. Monteras i 7 mm hål, monteringsdjup 15 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **22-1304** | **19:–** | **150:–** |

**Miniatyromkopplare**. Precisionsomkopplare med vipparm. Monteras i 6 mm hål, monteringsdjup 15 mm. Max 5 A / 125 VAC och max 3 A / 250 VAC.

| Nr | Typ | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **12-687** | 1-polig växling till-till | **29:–** | **270:–** |
| **12-688** | 1-polig växling till-från-till | **35:–** | **325:–** |

**Flatstiftskontakter** 1,5 mm²= röd, 2,5 mm²= blå, 6 mm²= gul. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 15-329-10 | 1,5 mm² | 12:– |
| 15-330-10 | 2,5 mm² | 12:– |
| 15-331-10 | 1,5 mm² | 12:– |
| 15-332-10 | 2,5 mm² | 12:– |
| 15-265-10 | 6 mm² | 12:– |
| 15-333-10 | 1,5 mm² | 12:– |
| 15-334-10 | 2,5 mm² | 12:– |
| 15-336-10 | | 12:– |
| 15-337-10 | 1,5 mm² | 12:– |
| 15-339-10 | 2,5 mm² | 12:– |
| 15-275-10 | 6 mm² | 12:– |
| 15-1371-10 | 1,5 mm² | 12:– |
| 15-1372-10 | 2,5 mm² | 12:– |

15-329

15-332

15-333

15-339

**Rundstiftskabelsko** helisolerad/isolerat skaft. 10-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-271-10 | 1,5 mm² | Hylsa | 12:– |
| 15-272-10 | 2,5 mm² | Hylsa | 12:– |
| 15-273-10 | 1,5 mm² | Stift | 12:– |
| 15-274-10 | 2,5 mm² | Stift | 12:– |


15-1372


15-272

**Flatstiftskontakt** helisolerad. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 15-294-10 | 1,5 mm² | 12:– |
| 15-295-10 | 2,5 mm² | 12:– |

15-294

**Fukttät skarv** av krympplast med inlagt lim. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 15-1235-10 | 1,5 mm² | 48:– |
| 15-1236-10 | 2,5 mm² | 52:– |

15-1236

**Skarvklämma** förbinder ledarna i ett moment. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 25-358 | 0,75-1,5 mm² | 29:– |
| 25-359 | 1,5-2,5 mm² | 29:– |

25-358



**Kabelskotång**, kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 1,5-6 mm². Kabelskalare 0,75-6 mm² och gängad bultklippare M2.6, M3, M3.5, M4 och M5. Längd 22 cm.
**20-751** ..... 39:–

**Kabelskotång** för isolerade kabelskor 0,75-6 mm². Med utväxling och inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs.
**30-5145** ..... 269:–

**Kabelskosats** med ca. 320 st flatstift, flatstifthylsor, 3-vägsskarvar, gaffel- och rundstift, ringkabelskor samt skarvhylsor i varierande storlekar.
**35-988** ..... 98:–

**Ringkabelskosats.** Totalt 45 ringkabelskor i varierande storlek från 1,5 mm² till 6,0 mm². Isolerade och oisolerade.
**36-3419** ..... N ..... 49:–

**Kabelskosortiment.** Kvalitetskabelskor i stadig plastlåda. Med 140 kabelskor, fördelade på 18 olika typer som täcker de flesta användningsområden.
**36-3425** ..... N ..... 98:–

**Säkringshållare.** För glasrörssäkring. 2-pack.

| Nr | Säkrings-storlek | Pris |
|---|---|---|
| 36-1204 | 5x20 mm | 29:– |



**Glasrörssäkringssats.** Sats om 40 st. olika glasrörssäkringar, snabba och tröga. Snabba: 5 st. 0,8A, 5 st. 1A, 5 st. 1,6A, 2,5A. Tröga: 5 st. 1,6A, 5 st. 2A, 5 st. 2,5A, 5 st. 10A.
**36-3244** ..... N ..... 79:–

34-3097

**Säkringssats.** Innehåller 20 st säkringar av klassiska typen "Bosch" (6x25mm) 2st Gul 5A. 8st Vit 8A. 6st Röd 16A. 4st Blå 25A.
**34-3097** ..... 19:–

**Säkringssats.** Innehåller 20st säkringar av insticksmodell MINI. 2st av varje: 2A-3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A samt 30Amp.
**34-3098** ..... 25:–

**Säkringssats.** Innehåller 20st säkringar av insticksmodell MIDI. 2st av varje: 3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A-30A samt 40A.
**34-3099** ..... 25:–

**Lysdioder 5 mm.** Lev. i 5-pack.

| Nr | Färg | Volt | mA | Ljusstyrka (mcd) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-1214 | Grön | 2,2 | 30 | 80 | 19:– |
| 36-1215 | Gul | 2,2 | 30 | 70 | 19:– |
| 36-1216 | Röd | 2,3 | 30 | 12 | 19:– |
| 36-1208 | Ultravit | 3,5 | 30 | 7000 | 29:– |
| 36-1209 | Ultrablå | 3,3 | 30 | 3500 | 29:– |
| 36-1206 | Röd blinkande | 5 | 30 | 50 | 29:– |

**Hållare** för 5 mm lysdioder. Av svart plast. 10-pack.
**22-744** ..... 20:–

**Lysdioder 3 mm.** Lev. i 5-pack.

| Nr | Färg | Volt | mA | Ljusstyrka (mcd) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-1213 | Röd | 2,3 | 30 | 10 | 15:– |
| 36-1686 | Ultrablå | 3,0 | 20 | 1000 | 19:– |
| 36-1685 | Ultravit | 3,2 | 20 | 2000 | 19:– |

**Hållare.** För 3 mm lysdioder. Av svart plast. 10-pack.
**22-743** ..... 20:–

**Lysdioder 10 mm.** Lev. i 5-pack.

| Nr | Färg | Volt | mA | Ljusstyrka (mcd) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-1684 | Röd | 1,8 | 20 | 5000 | 29:– |
| 36-1683 | Ultravit | 3,2 | 20 | 5000 | 29:– |
| 36-1682 | Ultrablå | 3,2 | 30 | 1200 | 29:– |

**Lysdiodssats.** Sats om totalt 50 lysdioder i två olika storlekar. Storlek 3 mm består av 5 röda, 10 ultrablå och 10 ultravit. Storlek 5 mm består av, 5 röda, 10 ultrablå och 10 ultravit. Levereras i antistatisk påse.
**36-3245** ..... N ..... 98:–

36-2391

22-3156

32-1281

**Motståndssats.** För tillverkning av egna lysdiod-kretsar. Innehåller 12 motståndsvärden med fem av varje, totalt 60 motstånd. 0,25W. 5% tolerans.
**36-2391** ..... 49:–

**Motståndssats**, 0,25W. Tolerans 5%. 610 st. sorterade motstånd, 61 olika värden från 10 ohm - 1 Mohm. Färgkod medföljer.
**32-4825** ..... 149:–

**Experimentkort.** Av 1,5 mm pertinax med kopparbanor eller öar av kopparlaminat. Delning 2,54 mm. Borrade för komponenter. Storlek 160x100 mm.
**32-1281** 3-håls banor ..... 59:–
**22-3156** kopparbanor ..... 59:–

12-898


12-397

**Glasrörssäkringar**
**Säkring snabb 5x20 mm.** Med förnicklad ändhylsa. 200, 250 och 500 mA. **Ange värde.**
**12-397** 10 st. ..... 40:–
**Säkring snabb 5x20 mm.** 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15 och 6.3 A. **Ange värde.**
**12-396** 10 st. ..... 22:–
**Säkring trög 5x20 mm.** 500 mA, 800 mA, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 och 10 A. **Ange värde.**
**12-303** 10 st. ..... 22:–
**Säkring snabb 6x32 mm.** 1, 2, 5 och 10 A. **Ange värde.**
**12-898** 10 st. ..... 45:–

**Fuktindikator.** Mäter fuktigheten i trä, tegel, betong, cement, kalk etc. genom att trycka in 2 stift i materialet. Mätområde 6% - 25 %. Kopplas automatiskt från efter ca 40 sekunder. Levereras med praktisk halslänk. Drivs av batteri typ V23GA (medföljer) som räcker till ca 10 000 mätningar. Storlek: 75x40x16 mm.
**36-1125** ..... 695:–

**Fuktmätare.** För bl.a. väggar, golv. Ljud- och lysdiodsindikering när mätaren känner en fuktig yta. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Storlek 150x65x26 mm.
**32-7713** ..... 129:–

32-7713

**Fuktmätare.** För mätning av fukt i olika träslag. Digital med display. Mäter fukthalter mellan 5-28%. 1% upplösning ± 2% feltolerans. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Levereras med förvaringsväska. Storlek: 150x70x30 mm.
**36-1998** ..... 495:–

36-1998

**Ljusmätare.** Kontrollera ljuset på ex. din arbetsplats, skola etc. Enkel att använda. 4 mätområden 0-200/200-2000/2000-20000/20000-50000 lux. Drivs med 1 st. 12V batteri typ V23GA (medföljer). Lev. väska och sensorskydd. Storlek: 188x64,5x24,5 mm.
**32-7361** ..... 295:–

32-7361

**Ljudnivåmätare.** För mätning av ljudnivåer i bostäder, industrilokaler, kontor, på gator etc. Stor och tydlig display. Två mätområden 30-100 dB och 60-130 dB. Frekvensområde 31,5 Hz - 8 kHz. Försedd med A- och C-filter (dBA, dBC). Lev. med 1 st. batteri typ 6F22 (9V) samt förvaringsbox. Storlek: 220x55x30 mm.
**36-1604** ..... 699:–

**Metall/spänning/trädetektor.** För lokalisering av reglar, elledningar och metallföremål i väggar,golv och tak etc. Digital display för noggrann visning. Ljud indikering. Max lokaliseringsdjup för reglar/elledningar/metall är 40 mm. Visar med en ljusstråle var det lokaliserade mätobjektet börjar och slutar. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Storlek: 175x78x34 mm.
**32-6991** ..... 198:–

36-2562

36-3235

NY

ZIRCON

**Regeldetektor Zircon i65.** Snabb och exakt regelsökare. Finner träreglar ner till 38 mm djup. Enkel att använda. OneStep teknologi som känner av och anpassar sig till olika väggmaterial. Lokaliserar mittpunkten av reglarna och indikerar detta med ljud och en ljusstråle. Känner även av elledningar. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej). Storlek 160x77x35 mm.
**36-3235** ..... 395:–

**Regeldetektor Zircon i500.** Ett proffsverktyg för detektering av trä- och metallreglar samt elledningar. Finner träreglar ner till 38 mm djup. Vissa metallföremål hittas ner till 76 mm. Indikerar AC-spänningar då sådana finns i närheten. Unik teknologi lokaliserar mittpunkten av reglarna och indikerar detta med en ljusstråle. Drivs med ett 9 V-batter typ 6LR61 (medföljer ej). Storlek: 160x80x32 mm.
**36-2562** ..... 599:–

**Alkotestare CA 4000 Pro.** Ett speciellt keramiskt material i kombination med en katalysator gör att mätaren kan läsa av alkoholmängden i utandningsluften. Digital visning från **0,00-4,0 promille**. Levereras med ett stötsäkert etui, 5 st munstycken, 9V batteri. Testad av Statens Provningsanstalt. Godkänd av D.O.T. i USA.
**34-4592** ..... 995:–
**34-4592-1** Extra munstycken 4-pack ..... 29:–

**Alkotestare Safeway PT500.** Med bränslecellsteknik. Alkotestaren är "alkoholspecifik" vilket innebär att endast alkohol detekteras och inga andra ämnen. Alkotestare med bränslecellsteknik används idag av Polisen samt andra användare som levererar utrustning till sk. alkolås. Behändig storlek och enkelt handhavande. Tydlig display med digital visning från 0,00-4,00 promille. Levereras med två stycken LR6 batterier, fem munstycken, skinnfodral samt stötsäker bärväska i plast. Mätt: 130x67x32 mm.
**36-3532** ..... 1995:–
**36-3532-1** Extra Munstycken, 10-pack ..... 59:–

NY

## Multimetrar

**Multimeter analog CALTEK AG1100**. Litet och smidigt universalinstrument. Inbyggd 1,5 och 9 V batteritestare. Mätområden: DC/AC upp till 500 V, likströmsmätning upp till 100 mA, resistansmätning upp till 1 Mohm. Lev. med 2 mätsladdar (fastmonterade), skyddshölje och 1st 1,5 V batteri typ R6. Storlek 131x70x26 mm.
**32-3179** ..... **149:–**

**Multimeter** BS3604W, digital med 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton, frekvensräkning, resistansmätning och kapacitansmätning. Fyrkantsvågsgenerator. Automatisk avstängning. Klädd i skyddande gummihölster. Testsladdar och 9V batteri medföljer. Storlek: 200x95x65 mm.
**Mätområde Noggrannhet**
DCV 0-600V +/-0,8%
ACV 0-200V +/-0,8%
ACV 0-600V +/-1,2%
DCA 0-20 mA +/-0,8%
DCA 0-200 mA +/-1,0%
DCA 0-20 A +/-2,0%
ACA 0-20 mA +/-1,2%
ACA 0-200 mA +/-1,5%
ACA 0-20 A +/-3,0%
OHM 0-2 Mohm +/-0,8%
OHM 0-20 Mohm +/-1,0%
OHM 0-200 Mohm +/-5,0%
Kapacitans 0-20 mikroF +/-2,5%
Frekvens 0-20 kHz +/-1,5%
Vågform: Fyrkantsvåg 50 Hz 2,3V p-p.
**36-2287** ..... **298:–**

**Multimeter** BS1704, digitalt TRUE-RMS mätinstrument med 3 3/4 siffrors display. Diodtest och summerton, kapicitansmätning och frekvensmätning. Automatisk avstängning. Klädd i skyddande gummihölster. Levereras komplett med testsladdar och 9V batteri. Storlek: 135x75x35 mm.
**Mätområde Noggrannhet**
DCV 0-600V +/-0,8%
ACV 0-600V +/-1,5%
DCA 0-4 mA +/-1,0%
DCA 0-400 mA +/-1,2%
DCA 0-10 A +/-1,5%
ACA 0-4 mA +/-1,2%
ACA 0-400 mA +/-1,5%
ACA 0-10 A +/-2,5%
OHM 0-4 Mohm +/-1,0%
OHM 0-40 Mohm +/-2,0%
Kapacitans 0-200 uF +/- 4%
Frekvens 0-10 MHz +/-1,5%
Duty Cykle 20-80% +/-3,5%
**36-2288** ..... **495:–**

**Multimeter BS1901W.** Digital med 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton, resistansmätning och fyrkantsvågsgenerator. Har batteritest för 1,5 V och 12 V batterier. Utrustad med självåterställande säkring. Klädd i rejält skyddande gummihölster. Testsladdar och 3st. R03 batterier medföljer. Storlek: 150x90x50 mm.
**Mätområde Noggrannhet**
DCV 0-600V +/-1%
ACV 0-600V +/-1,2%
DCA 0-200 mA +/-1,2%
OHM 0-2 Mohm +/-1,2%
Fyrkantsvåg c:a 3V, 50 Hz.
**36-2915** ..... **149:–**

**Tångamperemeter** för lik- och växelström. Automatisk inställning av mätskala. ACA 0-40/400A, ACV 0-400m/4/40/400/600V, DCA 0-40/400A, DCV 0-400m/4/40/400/600V. Resistansmätning upp till 40 Mohm. Summerton under 40 ohm. Zero-, Range- och Hold-knapp. Levereras med testsladdar och 2 batterier typ LR03. Storlek 195x64x30 mm.
**36-1203** ..... **995:–**

**Varvtalsräknare.** För motorer, fläktar etc. En reflex fästes t.ex. på en fläktvinge och varvtalsräknaren läser av varvtalet via laser utan fysisk kontakt. Reflexband medföljer. Mätområde 2-99999 v/min. Mätavstånd från 50mm till 500mm. Noggrannhet ±0,05% + 1 siffra. Stor och tydlig LCD-display. Minne för max.- min.- och senaste värde. Drivs med ett batteri typ 9V (medföljer) eller 6V eliminator (medföljer ej). Storlek: 160x58x39mm. Levereras med förvaringsväska.
**36-3234** ..... **499:–**

**Testpinnar.** Med gripklo. Anslutning för 4 mm bananstift eller ledning. Längd 136 mm. Svart och röd. Pris/par.
**36-1031** ..... **29:–**

**Krokodilklämma.** Med kraftig fjäder för 4 mm bananstift. Levereras i 4-pack om två röda och två svarta klämmor. (36-1027 levereras i 5-pack)
**36-1026** Isol. hylsa ..... **19:–**
**36-1027** Oisol. med skruv **19:–**

**Polskruv.** Med 4 mm hål för bananstift. Anslutning med lödöra. Strl. 11x34 mm. Levereras i 4-pack (2 röda och 2 svarta).
**36-1028** ..... **29:–**

**Bananstift.** Med tvärhål för påbyggnad. Stiftdiameter 4 mm. Levereras i 10-pack (5 röda och 5 svarta).
**36-1029** ..... **39:–**

36-1768

32-7178

**Testsladd.** Vinklad. Med 100 cm ledning. Dubbelisolerad. 1000V/16A. Lev i par, röd och svart.
**36-1768** ..... **69:–**
**Testsladd.** Vinklad. Med 75 cm ledning. Halvisolerat bananstift och 13,5 cm isolerad testpinne. Lev i par, röd och svart.
**32-7178** ..... **49:–**

**Spänningsprovare** för lik- och växelspänning. Mätområde 6-400V. 6-stegs lysindikator (6/ 12/ 50/ 120/ 230/ 400V). Visar polaritet vid mätning av likspänning. IP-65. Kabellängd 80 cm.
**32-5308** ..... **369:–**

**Spänningsdetektor.** Utan kontakt kontrolleras säkringar i centraler och om spänning finns i vägguttag. Kontrollera enkelt vilken lampa som är trasig i din julgransbelysning m.m. Summer och lysdiodindikering. Inbyggd LED lampa. Drivs med 2 st batterier LR03 (medföljer ej). Plasthölje med clips.
**36-2285** ..... **79:–**

**Spänningsdetektor.** Utan kontakt kontrolleras säkringar i El-centraler och om spänning finns i vägguttag, ledare,(ej skärmade ledare) julgransbelysningar m.m. Summer och lysdiodindikering. Inställbar känslighet. Drivs med 4 st batterier LR44 (medföljer). Plasthölje med clips.
**32-8585** ..... **69:–**

**Batteriprovare** för "vanliga" batterier, Lithium- och knappcellsbatterier. 9 olika mätområden. Inbyggda belastningsmotstånd. Storlek 130x90x44 mm.
**32-7512** ..... **69:–**

**Batteriprovare** Visar batteriets kondition. Mäter 9V, 1,5V och knappcellsbatterier. Mycket enkel att använda. Storlek 55x51x22 mm.
**22-4211** ..... **49:–**

**Sedeldetektor** för butiker, restauranger m.m. Ett inbyggt UV-lysrör (4 W) hjälper dig upptäcker falska sedlar. Drivs med 230V. Storlek: 190x85x80 mm.
**32-4919** ..... **159:–**
**Reservlysrör** UV-ljus 4W, längd: 13,5 cm.
**32-3694** ..... **59:–**

Köpinformation s. 502

## OMRON

**Mikrobrytare**. Omron typ V för enpolig växling, anslutning för flatstift. I plastkapsel. Max. brytförmåga DC: 110V/0,6A. AC: 250V/16A. Storlek 27x15x10 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 22-4981 | Med arm och rulle | 29:– | 230:– |
| 22-4982 | Med rak arm | 29:– | 230:– |

**Plasttejp**. 15 mm x 10 m. 2-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1975 | Svart | 15:– |
| 36-1976 | Vit | 15:– |
| 36-1977 | Röd | 15:– |
| 36-1978 | Blå | 15:– |
| 36-1979 | Grön/Gul | 15:– |

**Plasttejp 6-pack**. Svart, vit, gul, blå, grön och röd. 15 mm x 10 m.
31-4426 ..... 39:–

**Aluminiumtejp**. För isolering, reparation, skydd m.m. Inom- och utomhus. 50 mm x 10 m.
31-4429 ..... 39:–

**El-tejp**. Av PVC. 20 meter "allvädersstejp" av hög kvalitet. Lägsta pålindningstemp. -10°C.

| Nr | | 1 st | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|---|
| 22-232-1 | Svart, bredd 20 mm | 12:– | 99:– | 790:– |
| 22-232-2 | Vit, bredd 20 mm | 12:– | 99:– | 790:– |
| 22-300 | Svart, bredd 50 mm | 29:– | 260:– | 2400:– |

**Elpropp**. Tröga. DZ II (standard-modell). Upp till 500V. 5-pack.

| Nr | Amp. | 1 st | 5 st |
|---|---|---|---|
| 22-1063-6 | 6 | 18:– | 65:– |
| 22-1063-10 | 10 | 18:– | 65:– |
| 22-1063-16 | 16 | 18:– | 65:– |
| 22-1063-20 | 20 | 18:– | 65:– |
| 22-1063-25 | 25 | 18:– | 65:– |

**Automatsäkring**. 230/380V.

| | | |
|---|---|---|
| 22-5007 | 10A | 159:– |
| 22-5008 | 16A | 159:– |

**Propphuvud**. Gänga DZ II. Med testhål.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| 22-1066 | 19:– | 150:– |

**Passdelar**. Används för att säkra ner/upp i din elcentral. 3-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 32-7798 | 10A | 20:– |
| 32-7799 | 16A | 20:– |
| 32-7800 | 20A | 20:– |

**Passdelsnyckel**. Passande ovanstående passdelar.
32-7801 ..... 29:–

**Apparatskåpsnyckel**. Passar de flesta el-/apparatskåp. Spår- och stjärnmejsel.
36-1635 ..... 185:–

**Kopplingsur**. Digitalt för montering på DIN-skena. Två kanaler med vardera sju programmerbara av- och påslag per dygn. Timer- och pulsfunktion. 230V/16A. Storlek: 85x36x70 mm.
36-2927 ..... 298

## OMRON

**Relä**. Plug-in relä med sockel, 4-poligt med växlande kontakter. Max. brytförmåga 5A/250 VAC resistivt. Guldpläterade kontakter för extra god kontaktförmåga.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1983 | 12 V | 89 |
| 36-1984 | 230 V | 89 |

## OMRON

**Motorkontaktor**. För manövrering med växelström. Monteras på DIN-skena eller i chassi med skruv. Belastning resistiv last 9,9kW(230V), 17,3kW(400V). Belastning motorlast 4,0kW(230V), 5,5kW(400V). Kont. ström 25 A. Temp.område -40°C till 60°C. Storlek:45x59x65,5 mm.
36-1476 ..... 198

36-1815

32-5006

**Kapsling** för jordfelsbrytare m.m.

| | | |
|---|---|---|
| 32-5005 | 2 moduler | 39 |
| 32-5006 | 4 moduler | 49 |
| 32-5682 | 6 moduler | 59 |
| 36-1815 | 8 moduler IP65 | 119 |
| 36-2305 | 12 moduler IP65 | 149 |

**Kopplingslåda**. Av halogenfri ABS-plast. Kapslingsklass IP65. Kabelgenomföring i gummi. Möjlighet att montera kretskort eller DIN-skena i botten. Ljusgrå. Godstjocklek 3 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 32-7387 | 98x98x50 mm. | 49 |
| 32-7416 | 150x110x70 mm. | 99 |
| 32-7417 | 190x145x70 mm. | 139 |

**Kabelförskruvning**. Med mutter för damm- och vattentät genomföring med dragavlastning. IP68.

| Nr | | 1 st |
|---|---|---|
| 36-1221 | 16 mm | 19:– |
| 32-4235 | 20 mm | 19:– |
| 32-5076 | 22,5 mm | 19:– |
| 36-1072 | 25 mm | 19:– |

36-1221

**Kabelgenomföring**. EPDM-gummi. 2-pack.

| Nr | Storlek | |
|---|---|---|
| 32-1036 | 5-7 mm | 1[illegible] |
| 32-1037 | 7-10 mm | 1[illegible] |
| 32-7075 | 10-14 mm | 1[illegible] |

## AEG

**Elcentraler. Kopplat och klart.** Normcentraler **med huvudbrytare och automatsäkringar**. 36-3107 och 36-3118 med 5 st 1-pol 10A (C). 36-3120 med 3 st 1-pol 16A (C) och 12 st 1-pol 10A (C). 36-3118 och 36-3120 är dessutom med **jordfelsbrytare 25A/30mA.** 36-3119 är bestyckad med 1 st huvudbrytare 40A, 1 st. 4-pol jordfelsbrytare 40A/30mA, 6 st. 1 pol 16A (C) automatsäkringar samt 18 st. 1-pol 10A (C). Inkl. jord- och nollanslutningar, DIN-skenor, fasskenor, utbytbart bakstycke, löstagbar dörr, nummerlist och gruppschema. IP30.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3107 | 1-rad, 13 mod. | 250x250x94 | 599:– |
| 36-3118 | 1-rad, 13 mod. med jordfelsbrytare | 250x250x94 | 999:– |
| 36-3120 | 2-rad, 26 mod. med jordfelsbrytare | 375x250x94 | 1599:– |
| 36-3119 | 3-rad, 39 mod. med jordfelsbrytare | 495x250x94 | 1999:– |

**Elskåp AEG.** Normkapsling i plast utan dörr. Med DIN-skena. Levereras med beröringsskyddad noll/jordskena, brytbar täckbricka för fyra moduler samt märketiketter. IP-30.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36-3508 | 1-rad, 13 mod. | 250x250x94 mm. | N | 198:– |
| 36-3509 | 2-rad, 26 mod. | 375x250x94 mm. | N | 269:– |
| 36-3510 | 3-rad, 39 mod. | 500x25x94 mm. | N | 349:– |

**Dörr till AEG elskåp.** I kraftig plast.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36-3511 | Passar 1-rad. | 250x250 | N | 95:– |
| 36-3514 | Passar 2-rad | 375x250 | N | 119:– |
| 36-3515 | Passar 3-rad | 500x250 | N | 139:– |



## AEG

**Fasskena.** För sammankoppling av automatsäkringar etc. Gaffelanslutning.

| | | |
|---|---|---|
| 36-3081 | 6x2 fas NORGE | 69:– |
| 36-3082 | 4x3 fas | 69:– |

**Elskåp.** Normkapsling. Med DIN-skena. Lev. med bottenplatta, beröringskyddad noll/jordskena, täckbrickor (4,5 mod), etiketter, och dörr/frontlucka. IP-40. 20 olika kabelintag i botten/toppen och baksidan.
32-2396 1-radigt 12 moduler 229x264x99,5 mm ..... 219:–

**Täckbricka.** För överbliven plats i elskåpen. 12 moduler. Brytbar.
36-1249 ..... 24:–



**Överkopplingsbygel** för ihopkoppling av fasskenor. För skenavstånd 125 mm.
36-1248 ..... 35:–

***AEG kvalitetskomponenter för fast montering på DIN-skena.***

**från 39:-**

## AEG

**Automatsäkringar.** För montering på DIN-skena. Med fastsättningsbygel som gör det möjligt att montera eller demontera säkringen även när fasskenan är monterad. Finns i modell snabb och trög.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-3069 | 1-pol | Snabb | 10A | | 39:– |
| 36-3070 | 1-pol | Trög | 10A | | 39:– |
| 36-3072 | 1-pol | Snabb | 16A | | 39:– |
| 36-3073 | 1-pol | Trög | 16A | | 39:– |
| 36-3074 | 2-pol | Snabb | 10A | NORGE | 98:– |
| 36-3075 | 2-pol | Trög | 10A | NORGE | 98:– |
| 36-3076 | 2-pol | Snabb | 16A | NORGE | 98:– |
| 36-3077 | 2-pol | Trög | 16A | NORGE | 98:– |
| 36-3078 | 2-pol | Trög | 20A | NORGE | 98:– |
| 36-3079 | 3-pol | Trög | 10A | | 149:– |
| 36-3080 | 3-pol | Trög | 16A | | 149:– |

## AEG

**Jordfelsbrytare.** För montering på DIN-skena med märkbrytförmåga 10kA. Stötströmsäkra jordfelsbrytare av klass A för AC och pulserande DC felströmmar. Utlösningsström 30 mA. Med transientskydd.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36-3091 | 2-pol | 230V 25A | 2 modul | 298:– |
| 36-3092 | 4-pol | 230/400V 40A | 4 modul | 399:– |
| 36-3093 | 2-pol | 230V 40A | 2 modul | 298:– |

**Personskyddsautomat.** För montage på DIN-skena. Märkbrytförmåga 10kA. Säkrings- och jordfelsbrytarfunktion som bryter 2-poligt (fas+noll) i 230V. Testknapp.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36-3094 | 2-pol | 10A/30mA | 2 modul | 359:– |
| 36-3101 | 2-pol | 16A/30mA | 2 modul | 359:– |

**Kombiautomat.** IT/TT Nät 230V för montage på DIN-skena. Märkbrytförmåga 10kA. Säkrings- och jordfelsbrytarfunktion som bryter 2-poligt (2 faser) i IT/TT nät 230V. Testknapp. **Endast för Norge.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36-3103 | 2-pol | 10A Snabb | 3 modul | 495:– |
| 36-3104 | 2-pol | 10A Trög | 3 modul | 495:– |
| 36-3105 | 2-pol | 16A Snabb | 3 modul | 495:– |
| 36-3106 | 2-pol | 16A Trög | 3 modul | 495:– |

**Kontaktor.** För brytning av strömkretsar, till exempel belysnings/värmeanläggningar eller elmotorer. Kopplingslägesindikator. Ljudlös manöverspole (inget 50 hz brum). För montering på DIN-skena. Med fyra slutande kontakter. Max.415 V/24 A. Manöverspänning 230 V AC. Modulbredd 2.
36-3123 ..... 395:–

**Huvudbrytare.** För montering på DIN-skena.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3089 | 3-pol | 40A | 149:– |
| 36-3090 | 3-pol | 80A NORGE | 259:– |

***ELKOS dosor** har genomtänkta funktioner som gör arbetet enklare. De är tillverkade i ett brandhämmande och halogenfr material. Plasten är miljövänlig.*

ELKO

**Apparatdosa**. För montage i skiv-, gipsväggar, eller för ingjutning. Teleskopiskt självjusterande. 4 stutsar med rörlåsning för 16 och 20 mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på alla 4 sidorna. Ø 70 mm. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 36-3327 | För enkel-dubbelgips | 39:– | 350:– |
| 36-3328 | För dubbel-trippelgips eller dubbelgips med panel/kakel... | 45:– | 410:– |

**Apparatdosa dubbel**. För montage i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Försedd med 4 stutsar med rörlåsning för 16 och 20 mm rör. 140x70 mm. Levereras med putslock, mellanvägg och stutsar med tätpropp.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3329 | | 69:– | 620:– |

**Apparatdosa med regelfäste**. Enkel och snabb montering på stål- eller träreglar i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Teleskopiskt självjusterande. 4 stutsar med rörlåsning för 16 och 20 mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig. Ø 70 mm. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3387 | | 49:– | 440:– |

**Multidosa**. Renoveringsdosa för eftermontage i skivväggar med upp till 26 mm skivtjocklek. 3 st 16 mm röranslutningar med rörlåsning. Ø 73 mm, djup 65 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-6182 | | 49:– | 440:– |

**Takdosa**. Levereras med tätproppar och putslock. 36-3326 är extra låg för taksänkning. 8 ingångar med rörlåsning för 16 mm rör. Ø 83 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3326 | Höjd: 32 mm | 45:– | 410:– |
| 32-4947 | Höjd: 40 mm | 45:– | 410:– |

**Anslutningsdon**. Dubbelstuts för apparatdosor. 2-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3331 | | 45:– | 410:– |

**Mellanstycke**. För sammankoppling av apparatdosor. 2-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3332 | | 18:– | 150:– |

**Apparatdosa 1½ facks**. Användes vid montage av uttag 36-2830 och 36-2837. Vid håltagning användes mall 36-2876. Levereras med lock.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2874 | 8 st ingångar | 49:– |

**Rotdosa 1½ facks**. Kompletteringsdosa för eftermontage. Endast för Elko Plus serien. För skivtjocklek 6-39 mm. Vid håltagning användes mall 36-2876.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2875 | 6 st ingångar | 59:– |

**Borrmall**. För Elko 1½ dosor.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2876 | | 19:– |

**Apparatdosa**. 3 stutsar för 16 mm rör. Ø 70 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 32-3971 | För enkelgips (grön) | 16:– | 148:– |
| 32-3972 | För dubbelgips (gul) | 16:– | 148:– |

**Kopplingsdosa**. 8 stutsar för 16 mm rör. Ø 80 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 32-3973 | För enkelgips (grön) | 26:– | 230:– |
| 32-3974 | För dubbelgips (gul) | 26:– | 230:– |

**Takdosa**. 8 stutsar för 16 mm rör. Ø 80 mm. Levereras med putslock.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 32-3975 | | 38:– | 340:– |

**Multidosa**. Renoveringsdosa för eftermontage. Ø 70 mm, djup 60 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 36-2844 | | 39:– | 350:– |

**Påbyggnadsringar**. För apparatdosor. Bra hjälpmedel vid ombyggnationer där eldosor sitter på fel djup. Skruv medföljer.

| Nr | Höjd | | 1 st | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 22-3977 | 4 mm | 2-pack | 39:– | 35 |
| 22-3978 | 15 mm | 1-pack | 29:– | 26 |

**Doslock**. Ø 100 mm för kopplingsdosa. Snäppfastsättning.

| Nr | | 1 st | 10 |
|---|---|---|---|
| 32-2178 | | 16:– | 13 |
| 32-3980 | Med ledningsuttag | 16:– | 13 |

**Doslock**. Ø 85 mm för apparatdosa. Snäppfastsättning.

| Nr | | 1 st | 10 |
|---|---|---|---|
| 32-2177 | | 16:– | 13 |
| 32-2179 | Med ledningsuttag | 16:– | 13 |

**Doslock**. Ø 85 mm för apparatdosa. Skruvfästning.

| Nr | | 1 st | 10 |
|---|---|---|---|
| 36-2499 | | 16:– | 13 |





**från 69:-**

**Flexslang 16 mm**. Halogenfri. Ej för ingjutning.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1907 | 25 meter | 69:– |
| 36-2541 | 50 meter | 139:– |

**Flexslang 16 mm**. Utrustad med dragtråd. Hög kvalitet, tillverkad i halogenfri, slagtålig polypropylen. Godkänd för ingjutning (750N).

| | | |
|---|---|---|
| 36-2080 | 10 m | 49:– |
| 36-2081 | 25 m | 99:– |
| 36-2082 | 50 m | 198:– |

**Flexslang 20 mm**. Som ovanstående.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2083 | 10 m | 79:– |

**Flexslang 16 mm**. Med färdigdragen kabel. Spar tid och kraft, montera flexslang med redan dragen kabel. H07V-R.

| Nr | Ledare/area | Längd | |
|---|---|---|---|
| 32-2593 | 3G1,5 | 25 m | 298:– |
| 36-1691 | 3G1,5 | 50 m | 595:– |
| 36-3290 | 5G1,5 | 25 m | N 549:– |
| 36-3291 | 5G1,5 | 50 m | N 995:– |

**FK Enkelledare 1,5 mm²**. Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun, orange eller gul/grön.

| Nr | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m | 100 m |
|---|---|---|---|---|
| 49-142 | 7x0,52 mm | 29:– | 65:– | 199:– |

**FK Enkelledare 2,5 mm²**. Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun eller gul/grön.

| Nr | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|
| 49-118 | 7x0,68 mm | 49:– | 119:– |

**VP-rör 16 mm**. Installationsrör. Längd 2 m.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 32-5562 | | 10:– | 80:– |

**Klammer**. Lämplig att använda till VP-rör 14-20 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 32-2154 | 25-pack N | 29:– |
| 32-2389 | 100-pack | 98:– |

**Rörböjar**. 3-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 32-1991 | 16 mm | 29:– |
| 32-5659 | 20 mm | 39:– |

**Skarvmuff**. För rör/flexslang. 6-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 32-2494 | 16 mm | 15:– |
| 32-2495 | 16 mm, med rörlåsning | 20:– |
| 32-7689 | 20 mm | 19:– |

**Skarvmuff/övergång**. 20-16 mm. För anslutningar av 20 mm rör till 16 mm dosa. 3-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1769 | | 28:– |

**Rörmuff**. För anslutning av VP-rör/flexslang i elcentraler etc. 2-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2311 | 16 mm | 29:– |
| 36-2312 | 20 mm | 29:– |

## Magnethåltagningssystem



**Magnethåltagningssystem.** För eldosor vid skivmontering. Gör det enkelt att lokalisera eldosan bakom gipset och i samma moment även borra hål. För hårda och mjuka skivmatrial, max upp till 15 mm. Innehåller fyra dosinsatser och en sökare.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1726 | | 499:– |

Fler hålsågar/ satser, s. 231

**Hålsåg**. Lämplig vid upptagning av hål för eldosor. Avsedd för för trä, byggplattor, gips m.m. Svenskt kvalitetsverktyg.

| | | |
|---|---|---|
| 30-175-74 | 74 mm.. | 179:– |
| 30-175-83 | 84 mm . | 179:– |

**Dragfjäder**. Av nylon.

| | | |
|---|---|---|
| 32-3982 | 10 m | 49:– |
| 32-5466 | 20 m | 98:– |

**Böjfjäder**. För 16 mm VP-rör.

| | | |
|---|---|---|
| 32-1993 | | 55:– |

**39:-**

*2-pack*

**Kopplingsdosa**. För kabel EKK/EKRK. 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Tolv kabelingångar. IP54. 80x80x35 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 32-5350 | | 29:– | 260:– |

**Kopplingsdosa ELJO**. Proffsdosa med 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Tio kabelingångar. IP65. Storlek 85x85x38 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 32-6183 | | 39:– | 350:– |

**Kopplingsdosa**. För spis, tvättmaskin m.m. 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Endast 28 mm hög. Två kabelingångar. IP44. 86x86x28 mm.
32-7688 ..... 42:–

**Kulodosa**. Med 5-polig skruvplint för max 4x1,5 mm² eller 3x2,5 mm². Sex kabelingångar. IP20. 60x60x30 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 32-1963 | | 26:– | 230:– |

**Kulodosa ELKO**. Två flyttbara skruvplintar för max 5x1,5 mm² eller 4x2,5 mm². Fem kabelingångar. IP20. 83x64x28 mm.
36-1718 ..... 45:–

**Kopplingsdosa**. Med 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Tio kabelingångar. IP56. Storlek: 85x85x40 mm. 2-pack.
36-2313 ..... 39:–

**Kopplingslist**. Bryts enkelt av med handen! 12 st på rad. 2-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3417 | 2,5 mm² | N | 19:– |
| 36-2921 | 4 mm² | | 22:– |
| 36-2922 | 6 mm² | | 25:– |
| 36-2923 | 10 mm² | | 35:– |

**Toppklämma**. För sammankoppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

| Nr | | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| 22-4891 | | 22:– | 159:– |

**Kopplingsklämma**. Med skruvfastsättning. Max 3x2.5 mm². 10 st.
32-7795 ..... 22:–

WAGO

**Toppklämma Wago**. Kvalitetsklämma för kopplingsdosor. Levereras i förpackning om tio st. 36-3410 levereras i förpackning om 20 st.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3410 | 2 ledare, gul/transparent | N | 39:– |
| 36-3050 | 4 ledare, orange/transparent | | 29:– |
| 36-3049 | 6 ledare, lila/transparent | | 39:– |

**Anslutningsklämma Wago**. Kvalitetsklämma. Kan öppnas och stängas. För 3 ledare. 5-pack.
36-3051 ..... 29:–

**Armaturdoslock**. För 78 mm dosa. Inkl. krok. Max 15 kg.

| | | |
|---|---|---|
| 32-1957 | 3-pol. | 45:– |
| 32-4354 | 2-pol. | 39:– |
| 32-4355 | 2-pol. med jord.. | 45:– |

**Taklock med krok**.
36-1068 ..... 39:–

**Lamputtag**. För infällnad.

| | | |
|---|---|---|
| 32-4950 | 2-pol. | 39:– |
| 32-4951 | 2-pol. m. jord. | 39:– |
| 32-1956 | 3-pol. (kron) | 39:– |
| 32-5522 | 2-pol. m. jord. 2 uttag. | 69:– |

**Lamputtag**. För sladdmontage.

| | | |
|---|---|---|
| 22-3439 | 2-pol. | 26:– |
| 22-3440 | 2-pol. m. jord. Sidoinf. | 29:– |
| 22-1958 | 3-pol. (kron) | 29:– |

**Lamputtag**. Utanpåliggande.

| | | |
|---|---|---|
| 32-4952 | 2-pol. | 39:– |
| 32-4953 | 2-pol. m. jord | 49:– |

**Sladdupphängning**. Sats som innehåller 5 st. plastkrokar och 1 st. takkrok med bricka och vinkelstycke.
36-2336 ..... 32:–

**Lampropp**. Med sidoinföring.

| | | |
|---|---|---|
| 22-1960 | 3-pol. (kron) | 25:– |
| 22-3437 | 2-pol. för sladd | 22:– |
| 22-3438 | 2-pol m. jord för sladd. | 25:– |

**Lampropp**. Med 15 cm sladd.

| | | |
|---|---|---|
| 22-3415 | 2-pol. | 19:– |
| 36-1593 | 2-pol. m. jord | 19:– |

**Lampsladd**. 3 m förlängningssladd för lamputtag. Lev. med lampropp.

| | | |
|---|---|---|
| 32-6378 | 2-pol. | 39:– |
| 32-6379 | 2-pol. m. jord | 55:– |

**Lamphållare med lampsladd/propp**. Mycket lämplig som tillfällig belysning vid t.ex. tapetsering.
32-7719 ..... 35:–

**Täckbricka**. Med fjäder och förhöjningsram. Vit hårdplast. Ø 140 mm. Höjd 40 mm.
32-5448 ..... 36:–

**Armaturkåpa**.
32-1873 ..... 24:–

**Kopplingsplint**. För skarvning av tvåledad oval kabel, typ SKX. **2-pack**.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 22-3983 | | 25:– | 220:– |

**Förgreningsbox**. För 1 till max 4 uttag (2-ledare). För fönsterlampor m.m.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 22-3984 | | 25:– | 200:– |

# Cotech Stainless

Nu har du chansen att vara riktigt modern! Rostfritt stål har tagit våra hem med storm. Vi ser det i kylskåp, fläktar och bänkskivor. Varför inte matcha med vägguttagen? Cotech Stainless är tillverkade i rostfritt stål. Alla uttag är petsäkra.

COTECH



**Strömbrytare**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-2807 | 1-pol, trapp | För infällnad | 98:– |
| 36-3135 | 2-pol | För infällnad | 129:– |
| 36-2808 | Kron | För infällnad | 119:– |

**Dimmer**. För glödljus och 230V halogen. 50-300W
36-2809 ..... 219:–

**Dimmer**. För elektronisk transformator, glödljus och 230V halogen. Trappkopplingsbar. 20-300W. För infällnad.
36-2810 ..... 269:–

**Vägguttag**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-2805 | 1-vägs, jordat | För infällnad | 85:– |
| 36-2806 | 2-vägs, jordat | För infällnad | 139:– |

**Täckram 2-facks**. För infällt kombinationsmontage.
36-2811 ..... 79:–

***Cotech är ett alternativ om du söker design och kvalité till ett bra pris. Alla uttag är petsäkra.***

# Cotech Standard

**Strömbrytare**.

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-5444 | 1-pol, trapp | För infällnad | 39:– | 350:– |
| 36-1226 | 2-pol | För infällnad | 39:– | 350:– |
| 32-5445 | Kron | För infällnad | 49:– | 440:– |
| 32-5446 | 1-pol, trapp | Utanpåliggande | 39:– | 350:– |
| 32-5447 | Kron | Utanpåliggande | 49:– | 440:– |

**Dimmer**. Vriddimmer för reglering av glödljus och 230V halogen 50-300W. För infällnad.
32-3514 ..... 99:–

**Dimmer**. Vriddimmer för reglering av glödljus och 230V halogen 50-300W. Behåller inställt ljus. Trappkopplingsbar. För infällnad.
32-8668 ..... 149:–

**Dimmer**. Vriddimmer för glödljus, 230V halogen och elektronisk transformator 20-300W. Behåller inställt ljus.
32-8669 ..... 189:–

**Dimmer**. Mekanisk **touch-funktion**. För glödljus och 230V halogen, 40-300W. Minnesfunktion (kommer ihåg inställt ljus).
36-1809 ..... 159:–

**Vägguttag 1-vägs**.

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-5440 | Jordat | För infällnad | 39:– | 350:– |
| 32-5441 | Jordat | Utanpåliggande | 39:– | 350:– |

**Vägguttag 2-vägs**.

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-5438 | Ojordat | För infällnad | 39:– | 350:– |
| 32-5439 | Jordat | För infällnad | 49:– | 445:– |
| 32-5442 | Ojordat | Utanpåliggande | 39:– | 350:– |
| 32-5443 | Jordat | Utanpåliggande | 55:– | 500:– |

**Vägguttag 4-vägs**.
32-8785 Jordat Utanpåliggande ..... 89:–

**Förhöjningsram**. Genom att komplettera dimmrarna med ram kan du även utföra utanpåliggande montage.
36-1821 ..... 39:–

**Täckramar**. För infällt kombinationsmontage.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1401 | För två enheter | 29:– |
| 36-1402 | För tre enheter | 39:– |

**från 39:-**



# Tidlös framtid!

Eljo Trend är en designmässigt utvecklad serie som i många fall passar perfekt med det du redan har. Till en rimlig kostnad förnyar du ditt hem. Alla uttag är petsäkra.

## ELJO

**Strömbrytare**

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-6187 | 1-pol, trapp | För infällnad | 98:– | 880:– |
| 32-6186 | Kron | För infällnad | 119:– | 1090:– |
| 32-6185 | 2-pol | För infällnad | 145:– | 1290:– |
| 32-8716 | Dubbeltrapp | För infällnad | 198:– | 1780:– |
| 32-8717 | Kors | För infällnad | 145:– | 1290:– |
| 32-6178 | 1-pol, trapp | Utanpåliggande | 79:– | 710:– |
| 32-6177 | Kron | Utanpåliggande | 109:– | 980:– |
| 32-8718 | 2-pol | Utanpåliggande | 135:– | 1190:– |

**Dimmer**. För reglering av glödljus och 230V halogen, 60-300W. Tryckbrytare med trappfunktion.
32-6189 ..... 289:–

**Dimmer**. För reglering av glödljus, 230V halogen och elektroniska transformatorer, 40-315W. Tryckbrytare med trappfunktion.
32-8719 ..... 485:–

**Vägguttag 1-vägs**

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-6188 | Jordat | För infällnad | 99:– | 890:– |

**Vägguttag 2-vägs**

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-6175 | Ojordat | För infällnad | 89:– | 800:– |
| 32-6176 | Jordat | För infällnad | 129:– | 1160:– |
| 32-6179 | Ojordat | Utanpåliggande | 95:– | 850:– |
| 32-6180 | Jordat | Utanpåliggande | 129:– | 1160:– |

**Vägguttag 4-vägs**
32-6181 Jordat Utanpåliggande ..... 219:– 1970:–

**Täckram**. För infällt kombinationsmontage.
32-6377 2-facks ..... 55:–
36-2019 3-facks ..... 59:–

**Förhöjningsram**. Genom att komplettera insatserna med speciella ramar kan du även göra utanpåliggande montage.
32-6376 1-facks, 34 mm ..... 55:–
32-6375 1-facks, 18 mm ..... 45:–
32-6374 2-facks, 18 mm ..... 55:–

# Smarta vägguttag

Med våra smarta vägguttag får du mer utrymme.

## ELJO

**Vägguttag 4-vägs**. För europakontakter. Uttagen mynnar ut på sidan av uttaget vilket innebär att det bygger endast 22 mm. Möbler kan placeras direkt mot uttaget.
36-1780 ..... 198:–

**Vägguttag Kombi 3-vägs**. Ett jordat uttag samt två uttag för europakontakter.
36-1184 ..... 198:–







# Återskapa det gamla

Eljo Renova är för dig som älskar äldre miljöer, men också för dig som vill skapa en häftig kontrast i ett modernt hem.
Alla uttag är petsäkra.

## ELJO

**Strömbrytare**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-4602 | 1-pol, trapp | Svart | 159:– |
| 32-4603 | 1-pol, trapp | Vit | 159:– |
| 32-4604 | Kron | Svart | 185:– |
| 32-4605 | Kron | Vit | 185:– |

**Dimmer 315 W.** Vriddimmer för reglering av glödljus och elektroniska transformatorer, 40-315W. Tryckbrytare med trappfunktion.
32-4606 Svart ..... 559:–
32-4607 Vit ..... 559:–

**Vägguttag 2-vägs**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-4608 | Ojordat | Svart | 185:– |
| 32-4609 | Ojordat | Vit | 185:– |
| 32-4610 | Jordat | Svart | 229:– |
| 32-4611 | Jordat | Vit | 229:– |



**Förhöjningsram**. Genom att komplettera insatserna med ramar kan du även utföra utanpåliggande montage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-8701 | För vägguttag | Svart | 85:– |
| 32-8702 | För vägguttag | Vit | 85:– |
| 32-8703 | För strömbrytare | Svart | 65:– |
| 32-8704 | För strömbrytare | Vit | 65:– |

**Tapetskydd**. För att täcka runt strömbrytare eller för att dölja tapetskador efter utbyte mot Renova.
32-8705 Svart ..... 59:–
32-8706 Vit ..... 59:–

# Tidlös design!

Elko RS är standardserien från ELKO. Den är traditionell i sitt utseende och passar dig som vill ha ett tidlöst utseende. Alla uttag är petsäkra.

ELKO

**Strömbrytare.**

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-4064 | 1-pol, trapp | För infällnad | 75:– | 670:– |
| 32-4065 | Kron | För infällnad | 99:– | 890:– |
| 32-2297 | 1-pol. x 3 | För infällnad | 209:– | 1880:– |
| 32-4067 | 2-pol. | För infällnad | 135:– | 1210:– |
| 32-1987 | 2-pol. + 1-pol. | För infällnad | 169:– | 1590:– |
| 32-4068 | Dubbeltrapp | För infällnad | 198:– | 1780:– |
| 32-4066 | Kors | För infällnad | 169:– | 1490:– |
| 32-4069 | 1-pol, trapp | Utanpåliggande | 65:– | 570:– |
| 32-4070 | Kron | Utanpåliggande | 79:– | 750:– |
| 32-1986 | 2-pol. | Utanpåliggande | 139:– | 1250:– |

**Strömbrytare med glimlampa**. För infällnad. Glimlampan lyser då belysningen är släckt. 1-pol.
32-1052 ..... 139:–

**Rörelsevakt**. För infällnad. Tänder och släcker dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max. 10 m/180°. Lystid ca 6 min. Avsedd för belysning med elektronisk transformator eller glödljus, 20-400W. IP20. För utanpåliggande montage, använd förhöjningsram 32-7001.
36-3303 ..... N ..... 798:–

**Dimmer/Strömbrytare**. Monteras över en befintlig apparatdosa. 1-pol/trapp. (ersätter 1 st kronbrytare) Dimmer 60-400W för glödljus och 230V halogen.
32-4346 ..... 419:–

***Dimmrarna är avsedda för infällt montage. För utanpåliggande, använd förhöjningsram 32-7001.***

**Dimmer**. Reglerar glödljus 60-400 W eller 230V halogen max 300W.
32-4347 ..... 279:–

**Dimmer**. Reglerar glödljus, 230V halogen och lågvoltshalogen med elektronisk transformator 40-315W. Trappfunktion.
32-8688 ..... 485:–

**Dimmer**. Reglerar lågvolthalogen med mekanisk transformator, glödljus 20-350W eller 230V halogen max. 260W. Trappfunktion.
32-8698 ..... 699:–

**Dimmer**. Reglerar lågvoltshalogen med elektronisk transformator, glödljus eller 230V halogen 40-600W. Trappfunktion.
36-2862 ..... 799:–

**Dimmer**. Reglerar lågvoltshalogen med elektronisk transformator 40-1000VA eller glödljus och 230V halogen 40-900W. Trappfunktion.
36-3307 ..... N ..... 1695:–

**Vägguttag 1-vägs.**

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 32-4071 | Ojordat | För infällnad | 99:– | 890:– |
| 32-4072 | Jordat | För infällnad | 79:– | 710:– |
| 36-2306 | Jordat | Utanpåliggande | 79:– | 720:– |

**Vägguttag 2-vägs.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32-4074 | Ojordat | För infällnad | 69:– | 620:– |
| 32-4075 | Jordat | För infällnad | 119:– | 1050:– |
| 32-4076 | Ojordat | Utanpåliggande | 75:– | 660:– |
| 32-4077 | Jordat | Utanpåliggande | 109:– | 950:– |

**Vägguttag 4-vägs.**
32-4078 Jordat Utanpåliggande ..... 175:– 1590:–

**Vägguttag 1-vägs**. Med skyddslock.
32-4083 Jordat För infällnad ..... 129:– 1150:–

**Vägguttag 3-vägs**. För EURO-stickpropp.
36-1717 För infällnad ..... 179:– 1590:–

NY

**Antennuttag radio/TV**. För infällnad. För utanpåliggande montage använd förhöjningsram 32-7001.
36-2863 ..... 149:–

**Nätverksuttag**. RJ45-anslutning för data och telefoni. CAT-5.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 36-3304 | 1-vägs Infällnad | 149:– | 1340:– |
| 36-3305 | 2-vägs Infällnad | 219:– | 1970:– |
| 36-3306 | 2-vägs Utanpåliggande | 209:– | 1880:– |

**Förhöjningsramar**. Infällda enheter kan monteras utvändigt med hjälp av dessa förhöjningsramar. Möjliggör även montering av extra uttag utan apparatdosa i väggen. Brytlock för installationskabel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-4349 | 1-facks | 20 mm | 38:– |
| 32-4348 | 2-facks | 20 mm. | 49:– |
| 32-7001 | 1-facks | 35 mm. | 49:– |
| 32-4350 | För uttag: 32-4074, 32-4075, 32-4076 och 32-4077 | 22 mm. | 39:– |

**Täckram Elko**. För infällt kombinationsmontage.
32-4073 2-facks ..... 45:–
32-4944 3-facks ..... 59:–

## Hjälpreda

***1-pol brytare*** *En strömbrytare som bryter en ledare.*
***2-pol brytare*** *En strömbrytare som bryter två ledare.*
***Trappfunktion*** *Kan användas i trappkoppling, dvs. flera brytare som påverkar samma lampa.*
***Kors*** *Används i trappkoppling om fler än två brytare ska användas.*
***Kron*** *Dubbelströmbrytare, består av 2 st 1-pol brytare (två knappar på samma enhet).*
***Dubbeltrapp*** *Dubbelströmbrytare med trappfunktion.*

# Elegant designserie

Elko Plus passar dig som verkligen har sinne för detaljer. Slimmat utseende - mycket låg profil. Bygger endast 11mm.

ELKO

**Strömbrytare.**

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 36-2831 | 1-pol, trapp | Vit | 109:– | 990:– |
| 36-2832 | Kron | Vit | 129:– | 1190:– |
| 36-3026 | 2-pol. | Vit | 149:– | 1390:– |
| 36-2839 | 1-pol, trapp | Svart | 149:– | 1390:– |
| 36-2840 | Kron | Svart | 179:– | 1690:– |
| 36-3027 | 2-pol. | Svart | 198:– | 1850:– |

**Dimmer**. För glödljus, 230 V halogen och lågvoltshalogen med elektronisk transformator. 40-315 W. Trappfunktion.
36-2833 Vit ..... 499:–
36-2841 Svart ..... 599:–

**Dimmer**. För glödljus, 230 V halogen och lågvoltshalogen med mekanisk transformator. 60-400 W.
36-2834 Vit ..... 349:–
36-2842 Svart ..... 399:–

**Vägguttag 1-vägs.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36-2829 | Jordat | Vit | 99:– | 890:– |
| 36-2836 | Jordat | Svart | 139:– | 1290:– |

***(För låg profil av 2-vägs uttag krävs att man monterar i 1½ facks apparatdosa. Vid montering i befintlig dosa monteras uttaget med ram (medföljer), bygger då 21 mm.) Alla enheter är avsedda för infällt montage och uttagen är petsäkra.***

**Vägguttag 2-vägs.**

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 36-2830 | Jordat | Vit | 229:– | 2090:– |
| 36-2837 | Jordat | Svart | 299:– | 2690:– |

**Vägguttag 3-vägs**. För Euro-stickpropp.
36-2873 Vit ..... 179:– 1690:–
36-2838 Svart ..... 229:– 2090:–

**Ram med ljus**. Användes ihop med strömbrytare för ett effektfullt utseende. Fästes på baksidan av ramen. Lyser svagt blått.
36-2879 ..... 398:–

**Täckram**. För infällt kombinationsmontage.
36-2835 2-facks Vit ..... 49:–
36-2843 2-facks Svart ..... 59:–

**Apparatdosa 1½ facks**. Användes vid montage av uttag 36-2830 och 36-2837. Vid håltagning användes mall 36-2876. Levereras med lock.
36-2874 8 st ingångar ..... 49:–

**Rotdosa 1½ facks**. Kompletteringsdosa för eftermontage. Endast för Elko Plus serien. För skivtjocklek 6-39 mm. Vid håltagning användes mall 36-2876.
36-2875 6 st ingångar ..... 59:–

**Borrmall**. För Elko 1½ dosor.
36-2876 ..... 19:–





**Vägguttag och strömbrytare**. Sköljtätt utförande. För utanpåliggande montage. Försedda med två strypnipplar för kabelgenomföring. IP44.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36-2261** | Uttag enkelt | Grå | **39:–** |
| **36-2262** | Uttag dubbelt | Grå | **59:–** |
| **36-2263** | Strömbrytare enkel (1-pol. trapp) | Grå | **39:–** |
| **36-2264** | Kronströmbrytare | Grå | **59:–** |
| **36-2265** | Strömbrytare enkel (2-polig) | Grå | **49:–** |
| **36-2266** | Strömbrytare (1-polig) och uttag | Grå | **69:–** |
| **36-2267** | Uttag enkelt | Vit | **39:–** |
| **36-2268** | Uttag dubbelt | Vit | **59:–** |
| **36-2269** | Strömbrytare enkel (1-pol. trapp) | Vit | **39:–** |
| **36-2270** | Strömbrytare enkel (2-polig) | Vit | **49:–** |

**Rörelsevakt**. För infällnad. Tänder och släcker dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max. 8 m/120°. Omkopplingsbar dygns/mörkerdrift. Justerbar lystid från 5-15 sek till 3-5 min. Med brytare på/av/IR-funktion. 230V. Endast avsedd för glödljus 20-500W.
**32-6442** ..... **198:–**

**Strömbrytare**. 2-polig. För utanpåliggande montering. Lämplig för infravärmare etc. IP44.
**32-7687** ..... **195:–**

**Tidströmställare**. 2-polig. För utanpåliggande montering. 0-120 min. 16A/3680W. IP44.
**32-8692** ..... **699:–**

**Säkerhetsbrytare.** 3-polig. 16A/690V. Kapsling av slagfast isolerande material. Låsbart sidohandtag och 2 st. utbrytbara hål 25 mm, för ledningsinföring, både uppåt och nedåt. IP65
**36-2309** ..... **199:–**

**Strömbrytare.** Med ljusindikering. 3-polig. 16A/690V. Kapsling av slagfast isolerande material. Låsbart sidohandtag och 2 st. utbrytbara hål 25 mm, för ledningsinföring, både uppåt och nedåt. IP65.
**32-1118** ..... **199:–**

ELKO

**Vägguttag Elko**. Sköljtätt utförande. För utanpåliggande montage. Försedda med strypnipplar för kabelgenomföring. IP44.

| | | |
|---|---|---|
| **36-1062** | Uttag enkelt | **119:–** |
| **36-1063** | Uttag dubbelt | **179:–** |

**Strömbrytare Elko**. Kapslat utförande. För utanpåliggande montage. IP55.

| | | |
|---|---|---|
| **36-1064** | 2-polig | **179:–** |
| **36-2878** | 1-polig m. trapp (Ej Norge) | **119:–** |

**Stickpropp**. För spis. Sidoinförning. 400V/16A. Passar uttag 32-4936 och 32-4937. Vit.
**32-4935** ..... **69:–**

**Vägguttag**. För spis. Infällt montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.
**32-4936** ..... **79:–**

**Vägguttag**. För spis. Utanpåliggande montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.
**32-4937** ..... **79:–**

**Stickpropp**. För spis. 230V/25A. Passar uttag 36-3100. Vit.
**36-3099** ..... **99:–**

**Vägguttag**. För spis. Utanpåliggande montage. 2-pol och jord. 230V/25A. Vit.
**36-3100** ..... **149:–**





## Starkströmsledning




**FK Enkelledare 1,5 mm²**. Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun, orange eller gul/grön.

| Nr | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m | 100 m |
|---|---|---|---|---|
| **49-142** | 7x0,52 mm | **29:–** | **65:–** | **199:–** |

**FK Enkelledare 2,5 mm²**. Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun eller gul/grön.

| Nr | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|
| **49-118** | 7x0,68 mm | **49:–** | **119:–** |



**Flexslang 16 mm**. Med färdigdragen kabel. Spar tid och kraft, montera flexslang med redan dragen kabel. H07V-R.

| Nr | Ledare/area | Längd | |
|---|---|---|---|
| **32-2593** | 3G1,5 | 25 m | **298:–** |
| **36-1691** | 3G1,5 | 50 m | **595:–** |
| **36-3290** | 5G1,5 | 25 m | **549:–** |
| **36-3291** | 5G1,5 | 50 m | **995:–** |




**RK, area 1,5 mm²** (H07V-K1,5). Trådantal 27 st. Tråddiam. 0,25 mm. **Ange färg:** Svart, röd, blå eller gul/grön.
**49-137** 25 m ..... **69:–**

**RK, area 6 mm²** (H07V-K6) Trådantal 75 st. Tråddiam. 0,3 mm. **Ange färg:** Svart, blå eller gul/grön.
**49-10** 10 m ..... **98:–**

WAGO

**Toppklämma Wago**. Kvalitetsklämma för kopplingsdosor. Levereras i förpackning om tio st. 36-3410 levereras i förpackning om 20 st.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36-3410** | 2 ledare, gul/transparent | 20-pack | **39:–** |
| **36-3050** | 4 ledare, orange/transparent | 10-pack | **29:–** |
| **36-3049** | 6 ledare, lila/transparent | 10-pack | **39:–** |

**Anslutningsklämma Wago**. Kvalitetsklämma. Kan öppnas och stängas. För 3 ledare. 5-pack.
**36-3051** ..... **29:–**

**Toppklämma**. För sammankoppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

| Nr | 10 st | 100 st |
|---|---|---|
| **22-4891** | **22:–** | **159:–** |

## Jordkabel

**EKKJ Jordkabel**. För fast förläggning i och ovan mark. Med jordfläta.

| Nr | Ledare | Ytterdiam. | 25 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|
| **49-419** | 2x1,5 + 1,5 | 10 mm | **298:–** | **579:–** |
| **49-414** | 3x2,5 + 2,5 | 13 mm | **549:–** | **1050:–** |
| **49-424** | 4x2,5 + 2,5 | 14 mm | **649:–** | **1259:–** |

**PFSP Jordkabel**. För fast förläggning i och ovan mark.

| Nr | | 25 m | 50 m |
|---|---|---|---|
| **49-264** | 2x1,5+1,5 | **529:–** | **998:–** |
| **49-265** | 2x2,5+2,5 | **689:–** | **1349:–** |

## Installationsledning




**EKK light Installationsledning**. Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och rund vit PVC-mantel. För fast förläggning inom/utomhus (kan ej grävas ner). UV-beständig. 500/300V.

| Nr | Ledare/area | Ytterdiam. | 10 m | 25 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| **49-149** | 3G1,5 | 9,5 mm | **89:–** | **219:–** | **429:–** |
| **49-422** | 4G1,5 | 10 mm | **129:–** | **298:–** | |
| **49-159** | 5G1,5 | 11,5 mm | **149:–** | **379:–** | |
| **49-227** | 5G2,5 | 12,5 mm | **229:–** | **565:–** | |



**EKK light "Faluröd"**. Lika som 49-149/49-159 men rödfärgad. "Osynlig kabel" på röda hus i stället för den normalt vita. UV-beständig.

| Nr | Ledare/area | Ytterdiam. | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|
| **49-232** | 3G1,5 | 10 mm | **119:–** | **269:–** |
| **49-189** | 5G1,5 | 12 mm | **179:–** | **398:–** |

**Klammer "Faluröd" 50-pack.** För kabeldiam. 9-12 mm. Lämplig att använda till 49-232 och 49-189.
**32-3390** ..... **49:–**

**EKLK Installationsledning**. För fast installation inom/utomhus i våta (t.ex. djurstallar) eller torra utrymmen. Entrådig koppartråd. PE-belagt aluminiumband. 500/300V.

| Nr | Ledare/area | Ytterdiam. | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|
| **49-260** | 3G1,5 | 9,5 mm | **149:–** | **329:–** |
| **49-261** | 5G1,5 | 12 mm | **229:–** | **499:–** |
| **49-262** | 3G2,5 | 11,5 | **229:–** | **499:–** |
| **49-263** | 5G2,5 | 13,5 | **319:–** | **769:–** |




**EKRK KULO-ledning**. Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och aluminiumfoliemantel. För utanpåliggande montering i torra utrymmen (500/300V).

| Nr | Ledare/area | Ytterdiam. | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|
| **49-169** | 2x1,5 | 9 mm | **98:–** | **229:–** |
| **49-167** | 3G1,5 | 9 mm | **129:–** | **298:–** |
| **49-423** | 4G1,5 | 10 mm | **159:–** | **369:–** |

## Bil- & båtkabel

**RKKB Bil och båtkabel**. Plastisolerad. 100V. Svart.

| Nr | Ledare/area | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|
| 49-114 | 7x1,5 mm² | 198:– | 449:– |

**RKXB Bilkabel**. Oval för enkel fastsättning/montering. Svart.

| Nr | Ledare/area | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|
| 49-97 | 2x1,5 mm² | 89:– | 198:– |




**RKUB Bil-ledning**. Plastisolerad enkelledare. **Ange färg:** Svart eller röd.

| Nr | Area | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|
| 49-139 | 1,5 mm² | 27x0,25 mm | 39:– | 79:– |
| 49-143 | 2,5 mm² | 45x0,25 mm | 59:– | 115:– |
| 49-144 | 4 mm² | 51x0,31 mm | 69:– | 149:– |

**RKUB Bil- och högtalarledning**. Plastisolerad 2-ledare. Max. 100V. Röd/svart (2-färgad).

| Nr | Area | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|
| 49-38 | 1,5 mm² | 27x0,25 mm | 69:– | 149:– |
| 49-39 | 2,5 mm² | 45x0,25 mm | 89:– | 198:– |
| 49-42 | 4,0 mm² | 50x031 mm | 149:– | 329:– |

## Kopplingsledning

**FKUX Enkelledare**. Plastisolerad. **Ange färg:** Svart, vit, röd eller blå.

| Nr | Area | Trådantal/diam. | 25 m |
|---|---|---|---|
| 49-126 | 0,08 mm² | 7x0,12 mm | 39:– |

## Skärmad ledning

**Mikrofonkabel**. 2-ledare. Ytterdiam 3 mm. Med skärmstrumpa. Trådantal x diam. 2x10x0,10 mm. Svart.

| Nr | 25 m |
|---|---|
| 49-207 | 129:– |

**Stereoledning**. 2-ledare med försilvrade skärmstrumpor. Grå.

| Nr | Trådantal/diam | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|
| 49-218 | 2x7x0,21 mm | 79:– | 149:– |

## Antennkabel




**Antennkabel**. UV/fuktbeständig 75 ohm koaxialkabel. Lång livslängd med bibehållen kvalitet. Ytterdiam. 6 mm. Trådantal/diam. 1x0,8 mm.

| Nr. | Färg | 10 m | 25 m | 50 m | 100 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-158 | Vit | 59:– | 129:– | 229:– | 398:– |
| 49-190 | Svart | 59:– | 129:– | 229:– | 398:– |

**Kabelskalare**. För koaxialkabel. Skalar med hjälp av två skärblad kabeln i fyra olika längder: 4, 6, 8 eller 12 mm. Justerbart skärdjup för att förfina avskalningen mot kabelns skärmning.

**36-1170** ..... 98:–

## Högtalarkabel

**Högtalarkabel**. 2x1,5 mm.

| Nr | Färg | 10 m | 25 m | 100 m |
|---|---|---|---|---|
| 49-4 | Vit | 59:– | 129:– | 498:– |
| 49-21 | Svart | 59:– | 129:– | 498:– |

**Högtalarkabel OFC**. Flertrådig 2-ledare med transparent plastisolering.

| Nr | Area | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|
| 49-333 | 2x0,75 mm² | 45:– | 99:– |
| 49-222 | 2x1,5 mm² | 69:– | 139:– |
| 49-223 | 2x2,5 mm² | 99:– | 229:– |
| 49-224 | 2x4 mm² | 149:– | 399:– |
| 49-228 | 2x6 mm² | 229:– | 529:– |

## Signal- och datakabel

**EKKX Signal Kabel**. Olikfärgade parter, tvinnade, vit.

| Nr. | Ytterdiam. | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m | 100 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-199 | 4,0 mm | 2x2x0,5 mm | 39:– | 79:– | 298:– |
| 49-188 | 6,0 mm | 4x2x0,5 mm | | 169:– | 629:– |



32-5283

**EKU Ringledning**. Plastisolerad 2-ledare. Vit.

| Nr | Area | Trådantal/diam. | 10 m | 25 m | 100 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-205 | 0,38 mm² | 2x0,7 mm | 29:– | 69:– | 229:– |

**Skarvklämma**. UY-klämma av fabr. 3M med fett. Skarva/koppla ihop tele- och larm ledningar snabbt, enkelt och fuktsäkert. När du pressar klämman så kommer det skyddsfett på ledarna. För sammankoppling av 2 st ledare. Lev i 12 pack.

**32-5283** ..... 2



**Signalkabel**. Flatkabel av modulartyp. 4-ledare (4P). Vit.

| Nr | 25 m | 100 m |
|---|---|---|
| 49-221 | 79:– | 249:– |





## Anslutningskabel

**SKX Anslutningskabel**. H03VVH2-F. Oval plastisolerad starkströmsledning (300/230V). Area 2x0,75 mm². Trådantal/diameter 24x0,19 mm. **Ange färg:** Svart eller vit.

| Nr | 10 m | 25 m | 100 m |
|---|---|---|---|
| 49-191 | 39:– | 89:– | 298:– |

**SKX Anslutningskabel**. 03VVH2-F. Lika som 49-191 fast **transparent**.

| Nr | 10 m | 25 m |
|---|---|---|
| 49-233 | 79:– | 179:– |

**SKK Anslutningskabel**. H03VV-F. Rund plastisolerad starkströmsledning (300/230V). Area 2x0,75 mm². Trådantal/diam 24x0,19 mm. Vit.

| Nr | 10 m | 25 m |
|---|---|---|
| 49-192 | 49:– | 99:– |




**RKK Anslutningskabel**. H05VV-F. Rund plastisolerad starkströmsledning (500/300V) för apparater, lampor, maskiner etc. inomhus. Extra mångtrådig kopparledare. Vit. (49-328 även svart)

| Nr | Ledare/area | 5 m | 10 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|
| 49-326 | 2x1,5 | 39:– | 69:– | |
| 49-327 | 3G1,0 | 39:– | 69:– | 159:– |
| 49-328 | 3G1,5 | 49:– | 89:– | 229:– |
| 49-330 | 5G1,5 | 79:– | 149:– | |

**Värmetålig kabel**. För halogenarmaturer. Tillverkade i silikon. 2x1,5 mm², 10 m.

**36-3102** ..... 149:–

## Gummikabel

**Gummikabel**. H07RN-F. Inom-/utomhuskabel i hög kvalitet. Lämplig för bruksföremål där höga krav på smidighet i kyla krävs. Väder/oljebeständig med EDPM-gummiisolering. Svart.

| Nr | Ledare/area | 5 m | 10 m | 25 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-268 | 3G1 | 59:– | 109:– | 249:– | |
| 49-269 | 3G1,5 | 69:– | 135:– | 329:– | 629:– |
| 49-270 | 3G2,5 | 119:– | 209:– | 499:– | |
| 49-274 | 5G2,5 | 159:– | 315:– | | |

**Kabelpistol Rapid R36**. För fastsättning av lågströmskabel. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare etc. Max. kabeldiam. 6,0 mm. Klammer typ 36.

**30-6319** ..... 549:–

**Kabelklammer Rapid typ 36.** 1000 st/förp.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| 30-8794 | 10 mm Galv. | 52:– |
| 30-8795 | 12 mm Galv. | 62:– |
| 30-8796 | 14 mm Vit | 67:– |




**Spikklammer.** APK. Bild 1.

| Nr | För kabeldiameter | 25 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| 22-4261 | 7-10 mm | 19:– | 69:– |
| 22-4262 | 10-14 mm | 29:– | 89:– |

**Spikklammer.** För oval kabel. Bild 2.

| Nr | För kabeldiameter | 25 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| 22-1155 | 3-5 mm | 19:– | 69:– |

**Skruvklammer.** Bild 3.

| Nr | För kabeldiameter | 25 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| 22-3236 | 10-14 mm | 29:– | 85:– |

**Kabelklammer** av plast med stålspik. Bild 4.

| Nr | För kabeldiameter | 25 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| 32-5359 | 3-4 mm (3-5) | 15:– | 49:– |
| 32-5360 | 5-6 mm (5-7) | 19:– | 49:– |
| 32-5361 | 6-8 mm (7-10) | 25:– | 79:– |
| 32-5362 | 9-12 mm (10-14) | 29:– | 89:– |

**Klammer.** För kabeldiameter 14-20 mm. Lämplig att använda till VP-rör. Bild 4.

**32-2154** 25-pack ..... 29:–
**32-2389** 100-pack ..... 98:–

**Klammer "Faluröd" 50-pack.** För kabeldiam. 9-12 mm. Lämplig att använda till 49-232 och 49-189.

**32-3390** ..... 49:–



**Spik.** Lackerad i benvit med stora huvuden, för fastsättning av ringledningstråd. Längd 12 mm. 100 st.

**21-196** ..... 10:–

**Spikplugg.** KSP-20. Storlek 5x20 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 21-1110 | 25 st.. | 19:– |
| 21-1110 | 100 st | 69:– |

**Handverktyg.** För APK-spikklammer. Stålbar för klammer 7-10, 10-14 mm.

**32-1479** ..... 229:–

**Handverktyg.** Tillverkad i plast för APK-klammer.

**32-5472** ..... 19:–

**Skruvklammer.** För kabeldiameter 8-12 eller 14-18 mm. Förzinkad stjärnskruv. Mycket lättarbetad då den kan monteras direkt i gips, trä, träfibermaterial och lättbetong. **25-pack.**

| | | |
|---|---|---|
| 36-2377 | 8-12 mm | 39:– |
| 36-2378 | 14-18 mm | 49:– |

**Skruvklammer.** Rostfritt stål. Lämplig att använda i fuktiga utrymmen t.ex. djurstallar. **10-pack.**

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| 32-5595 | 10 mm | 19:– |
| 32-5596 | 12 mm | 19:– |
| 32-5597 | 16 mm | 19:– |

# Dra kablarna på väggen "osynligt"

Det går både att tapetsera och måla över kabelkanalen Design.

**Kabelkanal Design**. Döljer effektivt och snyggt dina kablar i och med att kanalen är tapetser- och övermålningsbar. Tillverkad i vit plast. Består av botten med lock som bildar en sluten kanal. Längd 1 m. Levereras i 2-pack (innehåller: 2 st lock, 2 st botten, 1 st skarv samt dubbelhäftande tejp).

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| 36-3262 | 40x15 mm | 129:– |
| 36-3263 | 66,6x16,3 mm | 149:– |



**Kabelkanal**. Silvermetallic färgad plast för t.ex. el-, data-kablar mm. Består av botten med lock som bildar en sluten kanal. Längd 1 m. Levereras i 2-pack (innehåller: 2 st lock, 2 st botten, 1 st skarv samt dubbelhäftande tejp).

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| 36-2323 | 21,4x10,7 mm | 98:– |
| 36-2324 | 40x15 mm | 129:– |
| 36-2325 | 66,6x16,3 mm | 149:– |



**Kabelkanal**. I vit plast för el, data- och larminstallationer etc. Enkel montering med dubbelhäftande tejp. Består av U-kanal med lock som bildar en sluten kanal. Längd 2 m.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2361 | 16x10 mm | 39:– |
| 36-2850 | 16x16 mm | 49:– |
| 36-2362 | 25x16 mm | 59:– |
| 36-2851 | 38x16 mm | 69:– |



**Skarvset**. Skarvar och vinklar i olika utföranden. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1343 | Passar 36-1340 | 25:– |
| 36-1344 | Passar 36-1341 | 27:– |
| 36-1345 | Passar 36-1342 | 29:– |

**Kabelkanal**. Självhäftande, sluten mini-kanal för montering/fastsättning av kabel på väggar och tak m.m. Kanalerna kan skarvas och byggas ihop med hjälp av skarvset. Längd 1 m. Vit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-1340 | Kabeldiameter: 5,5x5 mm | 4-pack | 79:– |
| 36-1341 | Kabeldiameter: 8x7 mm | 4-pack | 85:– |
| 36-1342 | Kabeldiameter: 10,5x10 mm | 3-pack | 89:– |



**Skarvset för kabelkanaler.** Innehåller 6 delar. Hörn, T-stycke och skarv.

| | | |
|---|---|---|
| 36-1350 | Passar 36-2361 | 59:- |
| 36-1351 | Passar 36-2850 | 59:- |
| 36-1352 | Passar 36-2362 | 69:- |
| 36-1353 | Passar 36-2851 | 69:- |

**Bordskabelkanal**. Göm enkelt kablar och sladdar under bordet. Två kabelutrymmen varav ett lämpar sig väl för "snabbupphängning". Innehåller 2 st. basskenor (600x55x35 mm.), samt 8 st. snäppfästen.

36-1466 ..... 119:–

**Kabelkanal**. Självhäftande minikanal för montering/fastsättning av kabel på väggar och tak. Längd 1 m. 2-pack. Vit.

| | | |
|---|---|---|
| 32-5813 | Kabeldiameter: 3-5,5 mm | 25:– |
| 32-5814 | Kabeldiameter: 5,5-8 mm | 29:– |



**Kabelclips**. Självhäftande, för snygg och enkel fastsättning av kabel på vägg och tak. 20-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2321 | Kabeldiam. 3-5 mm | 29:– |
| 36-2322 | Kabeldiam. 5-7 mm | 29:– |

**Klammersats**. Plastlåda innehållande diverse klammrar och clips för fastsättning och upphängning av kablar. Innehåller 20 st. buntband (5x200 mm), 50 st. spikklammer för oval kabel (3-4 mm), 50 st. spikklammer (3-5 mm), 4 st. självhäftande fästkuddar (36x25 mm), 10 st. självhäftande fästkuddar (17x12 mm), 2 st. kabelklammer (15 mm), 4 st. kabelklammer (20 mm) och 2 st. kabelklammer (25 mm).

36-2864 ..... 49:–



**Kabel-tejp.** Nu kan Du snyggt och enkelt montera fast dina löst hängande/liggande ledningar. Ledningen fästs med en specialtejp (dubbelh.). Den fäster på de flesta underlag, inom- och utomhus samt även på betongväggar. Kan med fördel även användas för montering av ledningar i bilar, båtar och husvagnar. Startpaketet innehåller verktyg samt tejp 4 mm x 25 m. Verktyget användes till att pressa fast ledningen på tejpen.

| | | |
|---|---|---|
| 32-1959 | Tool set Startpaket | 79:– |
| 32-1960 | Tejp för inom- och utomhusbruk 4 mm x 25 m | 49:– |
| 32-1958 | Tejp för inom- och utomhusbruk 6 mm x 25 m | 59:– |

**Kabelskydd**. En mjuk gummilist som döljer fula sladdar/kablar och dessutom minskar risken att snubbla. Fästes med medföljande dubbelhäftande tejp. Längd: 1,8 m. Kapas efter behov.

36-1168 ..... 69:–

**Kabelhållare**. Självhäftande. Klarar belastning upp till 1 kg. 2-pack.

36-1693 ..... 29:–

**Spiralband.** Bunta samman ett flertal kablar till en kabelstam. Lämplig bakom ex. dator, stereo, TV. Inget kabeltrassel, underlättar vid städning. Kan kapas i lämpliga längder. 3 m.

| | | |
|---|---|---|
| **36-2978** | Svart | **49:–** |
| **36-2979** | Vit | **49:–** |

**Kabelband.** Med kardborre. Bind ihop dina kablar bakom din dator. TV, stereo mm. Enkelt att öppna och försluta. Lev. i 10 pack, Svart. Längd 180 mm.

**36-2980** ..... **39:–**

**Krympslang**. Av tvärbunden polyolefin. Krymp temp. 120-300°C. Arb.temp. -55-125°C. Krymper 50%. Storlek anger innerdiam. Lev. i förp om 10 st 2 dm bitar (2m.) Svart.

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| **32-269** | 2,4 | **20:–** |
| **32-270** | 3,2 | **23:–** |
| **32-271** | 4,8 | **25:–** |
| **32-272** | 6,4 | **27:–** |
| **32-273** | 9,5 | **29:–** |
| **32-274** | 12,7 | **35:–** |
| **32-275** | 16,0 | **37:–** |
| **32-276** | 19,0 | **39:–** |
| **32-277** | 25,4 | **49:–** |



**Krympslangssats**. Innehåller slangar med innerdiam. 2,4 mm till 19,0 mm i längder om 200 mm och 70 mm. Krymper 50%. Levereras i plastbox med sex fack.

**36-1305** ..... **129:–**



**Buntband.** Av nylon med snabblåsning. Svarta är UV-beständiga. **100 st/förp.**

| Nr | Längd | Bredd | Färg | 1 förp. | 10 förp. |
|---|---|---|---|---|---|
| **22-515-1** | 111 mm | 2.5 mm | Svart | **20:–** | **150:–** |
| **22-515-2** | 111 mm | 2.5 mm | Vit | **20:–** | **150:–** |
| **22-516-1** | 140 mm | 3.5 mm | Svart | **30:–** | **250:–** |
| **22-516-2** | 140 mm | 3.5 mm | Vit | **30:–** | **250:–** |
| **22-522-1** | 187 mm | 4.7 mm | Svart | **50:–** | **350:–** |
| **22-522-2** | 187 mm | 4.7 mm | Vit | **50:–** | **350:–** |

**Buntband.** UV-beständig, av nylon med snabblåsning. **10 st/förp.**

| Nr | Längd | Bredd | Färg | 1 förp. | 10 förp. |
|---|---|---|---|---|---|
| **22-3355** | 363 mm | 7,6 mm | Svart | **25:–** | **199:–** |

**Buntbandssats.** Med totalt **75 st** buntband i tre olika längder: 2,4x111 mm, 3,5x140 mm och 4,6x187 mm.

| Nr | Färg | 1 förp. |
|---|---|---|
| **32-3679-1** | Svart | **39:–** |
| **32-3679-2** | Vit | **39:–** |

**Monteringsplatta.** Självhäftande för fastsättning av buntband. 22-3361 även med skruvhål 4 mm. Buntband medföljer ej. **10 st/förp.**

| Nr | Storlek mm. | Färg | 1 förp. | 10 förp. |
|---|---|---|---|---|
| **22-3360-1** | 19x19 För band 22-516 | Svart | **17:–** | **120:–** |
| **22-3360-2** | 19x19 För band 22-516 | Vit | **17:–** | **120:–** |
| **22-3361-1** | 28x28 För band 22-522 | Svart | **19:–** | **140:–** |
| **22-3361-2** | 28x28 För band 22-522 | Vit | **19:–** | **140:–** |

**Buntband.** Av nylon med snabblås och öppningssystem för återanvändning. Bredd 7,2 mm, längd 300. Säljes i förpackning om 10 st.

| | | |
|---|---|---|
| **36-3297** | Svart | **29:–** |
| **36-3298** | Vit | **29:–** |

**Verktyg**. För montering av buntband. Längd 170 mm.

**30-1209** ..... **89:–**

**Buntbandssatser**. Bra vid märkning av kablar etc. Satserna innehåller band i tre olika storlekar. 36-3442: 2,5x100 mm, 3,6x200 mm, 4,8x300 mm. 36-3443: 2,5x100 mm, 3,6x200 mm, 4,8x280 mm.

| | | |
|---|---|---|
| **36-3442** | 850 st, sex olika färger | **79:–** |
| **36-3443** | 1000 st, svart och vit | **129:–** |

**Stickpropp och skarvuttag.** I slagtålig termoplast-nylon. 10/16A. 250V. Vit. Ojordad.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **22-752** | Stickpropp | **15:–** | **120:–** |
| **22-753** | Skarvuttag | **22:–** | **190:–** |

**Apparatkontakter.** Av slagtålig polyamid med 3 flatstift i fyrkantpropp 23x16 mm. 6 A/250 V.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **22-862** | Propp | **22:–** | **190:–** |
| **22-863** | Uttag. | **22:–** | **190:–** |

**Stickpropp**. Med sladduttag på sidan, för trånga utrymmen. 250V/16A. Vit.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **22-1840** | Jordad.. | **18:–** | **150:–** |
| **22-1841** | Ojordad | **18:–** | **150:–** |

**Stickpropp och skarvuttag.** I slagtålig termoplast-nylon. 10/16A. 250V. Vit. Jordad.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **22-1887** | Stickpropp | **10:–** | **80:–** |
| **22-871** | Skarvuttag | **16:–** | **130:–** |

**Skyddsproppar. Petsäkra** för jordade/ojordade uttag. Vit hårdplast. Enkel montering. Levereras i 6-pack med två st. monteringsnycklar.

**36-3252** ..... **29:–**

**Anslutningsdon.** För montering på kabel. Jordat utförande.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **22-135** | Stickpropp. | **19:–** | **160:–** |
| **32-8652** | Stickpropp, extra greppvänlig | **24:–** | **190:–** |
| **22-136** | Skarvuttag med självstängande lock | **39:–** | **350:–** |
| **32-8653** | Skarvuttag med lock, extra greppvänlig. | **35:–** | **300:–** |

**Stickpropp/skarvuttag.** Sköljtätt utförande IP-44. Dessa två enheter är låsningsbara vilket gör att dina skarvsladdar ej glider isär då du drar i kablen. Lev. med 1st stickpropp och 1st skarvuttag. Jordat utförande.

**32-8681** ..... **89:–**

**Sladdströmbrytare.** 1-pol. 250V, 4A. Storlek 26x62 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **32-7003-1** | Svart. | **18:–** | **150:–** |
| **32-7003-2** | Vit | **18:–** | **150:–** |

**Sladdströmbrytare 2-pack.** 1-pol. 250V, 2A. Storlek 27x59 mm.

**36-2928** Vit ..... **19:–**

**Sladdströmbrytare.** 1-pol. 250V, 2A. Storlek 24x60 mm. Transparent.

**36-1904** ..... **22:–**

**Fotströmbrytare.** För montering på sladd. 1-pol. Med jordskruv. 250V, 2A. Storlek 70x54 mm.

| | | |
|---|---|---|
| **36-3121** | Svart | **39:–** |
| **36-3122** | Vit | **39:–** |

**Sladdströmbrytare.** 2-pol. 250V, 10A. Storlek 26x57 mm.

**36-2335** ..... **20:–**

**Sladdströmbrytare.** 2-pol. Med jordskruv. 250V, 10A. Svart. Storlek 80x30 mm.

**36-2351** ..... **39:–**

**Sladdströmbrytare.** Med jordskruv. 1-pol. 250V, 2A. Vit. Storlek 65x27 mm.

**32-4934** ..... **29:–**

**Stickpropp.** Med 2-polig strömbrytare. Jordad. 250V/16A. Storlek 75x46 mm.

**36-1047** ..... **29:–**

**Reseadapter.** Jordad och med petskydd.Med sju olika kontakter. Passar i bl.a. England (försedd med 13A säkring), USA, Frankrike, Australien, Afrika, Italien, Hongkong, Indien m.fl. Levereras med praktisk förvaringspåse. 250V/16A.

**36-3336** ..... **139:–**

**Reseadapter.** Med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov. Passar i England, Afrika, Australien, Hong-Kong, Indien, Amerika, Nya Zeeland m.m. Mycket smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. 250V/16A.

| | | |
|---|---|---|
| **32-4308** | Ojordad | **99:–** |
| **32-8680** | Jordad | **198:–** |

**Reseadapter.** Från Skandinavisk jordad stickpropp till jordat Engelskt uttag. 250V/7.5A.

**36-3054** ..... **39:–**

**Reseadapter.** Från Engelsk jordad stickpropp till Skandinaviskt jordat uttag. 250V/13A.

**36-3537** ..... **39:–**

**Spar energi - dimmra ner**

**49:-**

**Dimmer**. För glödljus och 230V halogen. Ansluts direkt i vägguttaget. Min/max effekt 40-300W (halogen 20-300W). Vit.
**36-2337** ..... **49:-**

32-4321

**Sladdimmer**. För glödljus 230V/40-160W. Liten och lättinstallerad. Inbyggt ledljus som gör den lätt att hitta. Storlek 90x34 mm.
**32-4321** Vit ..... **99:-**
**36-2799** Svart ..... **99:-**

32-3598

**Sladdimmer**. Monterad sladd (2,6 m) och stickpropp (eurokontakt). För glödlampor 230V/40-200W. Storlek 78x35 mm.
**32-3598** Svart ..... **139:-**
**32-3599** Vit ..... **139:-**

36-2821

**Sladdimmer elektronisk**. Monterad sladd (2 m) och eurokontakt. För glödljus 230 V/10-150 W. Storlek: 70x28 mm.
**36-2821** Vit ..... **179:-**
**36-2822** Transparent... **198:-**

36-2823

**Golvdimmer**. Med adapterplug för enkel inkoppling. Min/max effekt 230 V/20-500 W. 1,5 m kabel. Jordad. Svart.
**36-2823** ..... **129:-**

36-2824

**Golvdimmer**. För glödljus och 230 V halogen. 230 V/40-300 W. Storlek 95x75 mm. Vit.
**36-2824** ..... **149:-**

32-2248

**Dimmer**. För glödljus. Ansluts direkt i vägguttaget. 1,5 m styrkabel. Min/max effekt 25-180W. Vit.
**32-2247** Ojordad .... **149:-**
**32-2248** Jordad ..... **149:-**

**Dosdimmer**. Elektronisk dimmer för montage bakom strömbrytare i apparatdosa. För manövrering används ordinarie strömbrytare med återfjädrande funktion. För brytare utan återfjädring använd medföljande inpulsfjäder. Passar Eljo och Elkos sortiment. Minne för senast inställda ljusnivå. För glödljus och elektroniska transformatorer 30-250 W. 230 V. Storlek: 50x30x18 mm.
**36-2059** ..... **199:-**

**Sladd**. 2 m plastkabel (2x0,75 mm²) med monterad sladdströmbrytare och ingjuten eurokontakt.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **32-4342-1** | Svart. | **26:-** | **220:-** |
| **32-4342-2** | Vit ..... | **26:-** | **220:-** |

**Sladd**. 3 m plastkabel (2x0,75 mm²) med ingjuten eurokontakt.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **32-4343-1** | Svart. | **25:-** | **220:-** |
| **32-4343-2** | Vit ..... | **25:-** | **220:-** |

**Sladd**. 2,5 m plastkabel (2x0,75 mm²) med monterad sladdströmbrytare och ingjuten eurokontakt.
**36-1905** ..... **39:-**

**Sladd**. 4 m plastkabel (2x0,75 mm²) med ingjuten eurokontakt.
**36-1906** ..... **39:-**

**Sladd**. 2 m gummikabel (3G1.5 mm²) och jordad stickpropp.
**32-7071** ..... **39:-**

**Sladd**. 3 m gummikabel (2x1.5 mm²) och stickpropp för jordade/ojordade uttag. Lämplig för diverse elhandverktyg. **OBS! Får endast användas till apparater som har just denna kontakttyp!**
**32-7808** ..... **59:-**

**Apparatsladd**. 1,8 m. Jordat utförande. För datorer, instrument etc.
**32-5432** Rak ..... **39:-**
**36-3052** Vinklad ..... **39:-**

**Apparatsladd**. 2 m. Jordat utförande. För laptop, monitorer etc.
**32-4400** ..... **42:-**

**Apparatssladd**. 1,8 m. Passar de flesta apparater med lös nätsladd såsom DVD-spelare, video etc.
**22-457** ..... **29:-**



**Anslutningssladd**. I PVC med jordad stickpropp. 3G1.5 mm².
**32-1113** 2 m ..... **29:-**
**32-1114** 3 m ..... **39:-**



**Strykjärnssladd**. RVG med jordad stickpropp och 2,5 m kabel (3G0.75 mm²).
**32-7807** ..... **69:-**





***Överspänningsskydd.*** *Montera ett överspänningsskydd så är chansen större att Dina apparater är hela efter ett åskväder. (Observera att inget överspänningsskydd klarar ett nära eller direkt nedslag) Överspänningsskydd skall anslutas till jordat uttag.*

**39:-**

36-3390 32-2271 32-8622

**Överspänningsskydd**. Fem skyddande komponenter, två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. 230V/16A. Jord. utf.
**32-2271** ..... **39:-**

**Överspänningsskydd.** Extra kraftigt överspänningsskydd med hela nio skyddande komponenter. Fem varistorer varav två extra kraftiga, tre säkringar och ett gasurladdningsrör. 230V/16A. Jordat utförande med petskydd.
**36-3390** ..... **99:-**

**Överspänningsskydd "all in one"**. Skyddar både 230V uttaget, TV-ledningen och telefonledningen, (även ISDN). Sex säkringar, sex varistorer och tre gasurladdningsrör. Jordat utförande.
**32-8622** ..... **149:-**

**Överspänningsskydd**. Med fyra uttag och en strömbrytare. Fem skyddande komponenter, två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. Jordat utförande. 230V/16A.
**32-3406** ..... **69:-**

**Överspänningsskydd**. Med sex uttag och en tvåpolig strömbrytare. Två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. Fäste för montering på vägg. 230V/16A. Jordat utförande.
**36-1258** svart ..... **149:-**

**Överspänningsskydd** för **230V** och **TV**. Fem uttag och en tvåpolig strömbrytare. Ett uttag för TV-antenn (in/ut). Två varistorer, två säkringar och tre gasurladdningsrör. Fäste för montering på vägg. 230V/16A. Jordat utförande.
**36-1259** ..... **179:-**

brennenstuhl®

**Överspänningsskydd**. Av mycket hög kvalitet. Klarar strömrusningar upp till 60kA. Försedd med 2-polig strömbrytare. 3 m kabel 3x1,5 mm². **Alla uttag har överspänningsskydd.** 36-2892 är försedd med **alarmsignal** vid defekt skydd.
**36-2892** 15kA ..... **298:-**
**36-2356** 60kA. ..... **595:-**

***Energibesparande grenuttag.*** *Spar ström och minskar brandrisken genom att stänga av alla apparater som står påslagna. Anslut t.ex. din dator till master-uttaget och din monitor, skrivare, scanner m.m. till slave-uttagen. När du slår på din dator slås allt som är anslutet till slave-uttagen på. Inställbart tröskelvärde för master-uttaget. På detta sätt kan man ansluta olika typer av utrustningar i master-uttaget med en max. belastning på 550 Watt.*

**149:-**

NY

**Grenuttag.** Försedd med 1 st. master-uttag, samt 5 jordade slave-uttag. Innehåller fyra varistorer, två säkringar samt ett gasurladdningsrör. Inbyggt överspännings- och överbelastningsskydd. Petsäker. 230 V/16 A. Max. 3680 W resistiv last och 1840 W induktiv last.
**36-3388** ..... **149:-**

**Grenuttag.** Försedd med 1 st. master-uttag, 5 jordade slave-uttag, tre teleuttag modular och två st TV-uttag. Innehåller sex varistorer, sex säkringar och tre gasurladdningsrör. Masteruttagets tröskelvärde inställningsbart mellan 20-500W. Max. effekt 3680W resistiv last och 1840VA induktiv last.
**36-1065** ..... **249:-**

**Uttag med strömbrytare**. Monteras på t.ex.skrivbordet för att stänga av alla apparater (dator,skrivare m.m.) med ett tryck. 1,8 m kabel. Jordat 230V/16A. Levereras med ett 6-vägs grenuttag.
**36-1048** ..... **119:-**

NY

**Grenuttag 6-vägs med trådlös strömbrytare**. Energibesparande grenuttag, slår av alla anslutna enheter och apparater genom en knapptryckning på den portabla och trådlösa strömbrytaren. Strömbrytaren drivs med 2 st. lithiumbatterier typ 2032 (medföljer). 1,4 m kabel (3G1,5 mm²). Vridna uttag varav två extra bredd för adaptrar eller transformatorer. Fäste för montering på vägg. Jordad. Petskydd. 230V/16A.
**36-3391** ..... **inkommer oktober 249:-**

Köpinformation s. 502

**Nätavstörningsfilter**. Med överspänningsskydd. Filtrerar spänningsspikar och andra störningar som förekommer på elnätet och orsakar driftstörningar/flimmer på smådatorer och annan känslig utrustning. 300KHz - 300 MHz. Dämpning 50dB.
**32-2264** ..... **198:-**

**29:-**

**Uttag med strömbrytare**. Stäng enkelt av dina apparater med ett tryck. Placeras mellan uttag och kontakt. Jordat. 230V/16A. Max 3680W.
**36-2902** ..... **29:-**

# Alla våra grenuttag/kontakter är petsäkra

**Grenuttag**. Jordade. Kabel (3G1,5 mm²).
32-7215 3-vägs. 1,4 m kabel ..... 22:–
32-2470 3-vägs. 3 m kabel ..... 39:–
32-2471 3-vägs. 5 m kabel ..... 49:–
32-7216 6-vägs. 1,4 m kabel ..... 29:–

**Grenuttag, 2-pack**. Jordade. Kabel (3G1,5 mm²).
32-2287 3-vägs. 1,4 m kabel ..... 38:–

**Grenuttag**. Jordad. Kabel 3G1,5 mm². Ögla för upphängning på vägg. Silver.
36-2890 3-vägs. 1,4 m kabel ..... 35:–

**Grenuttag**. Jordad. Kabel 3G1,5 mm². Svart.
32-7223 3-vägs. 1,4 m kabel ..... 29:–

**Grenuttag**. Ojordad. Kabel 2x1,5 mm².
32-7218 3-vägs. 1,4 m kabel ..... 29:–

**Grenuttag**. Utan kabel.
32-7225 Jordad. 3-vägs. ..... 29:–
32-4938 Ojordad. 4-vägs. ..... 45:–

**Grenuttag**. Med strömbrytare. Jordade och petsäkra med 1,4 m kabel (3G1,5mm²). 36-2904 är försedd med hållare för montering på vägg och ett praktisk spår där kabeln kan gömmas.
36-2904 4-vägs ..... 45:–
32-7217 5-vägs ..... 39:–

**Grenuttag**. Med strömbrytare. Jordade. Kabel 3G1,5 mm². Silver.
36-2300 4-vägs. 1,4 m kabel ..... 49:–
36-2299 6-vägs. 1,4 m kabel ..... 69:–

**Grenuttag**. Med strömbrytare. Jordad. Kabel 3G1,5 mm². Svart.
32-7224 5-vägs. 1,4 m kabel ..... 49:–

**Grenuttag**. Med strömbrytare. Ojordad. Kabel 2x1,5 mm².
36-1921 5-vägs. 1,4 m kabel ..... 39:–

**Grenuttag Multi**. Med strömbrytare. Praktisk kombination av jordade- och europauttag. Kabel 3G1,5 mm².
36-2903 4+4 vägs. 1,5 m kabel ..... 35:–
36-3300 3+4 vägs. 1,4 m kabel ..... 39:–

**Väggfäste**. Universal. För montering av grenuttag på vägg. Underlättar vid städning då du får bort sladdarna från golvet. Innehåller 4 st U-formade fästen och 8 st skruvar.
36-3293 ..... 29:–

**Grenuttagsset**.
Innehåller:
* 1 st Grenuttag 5-vägs med brytare
* 1 st Grenuttag 3-vägs
* 1 st förgreningskontakt för eurokontakt.
(För anslutning i jordade uttag)
32-8621 ..... 59:–

**Elmix**.
Innehåller:
* 2 st Grenuttag 5-vägs med brytare
* 1 st Skarvsladd 3 m
* 1 st Förgreningskontakt
(För anslutning i jordade uttag)
36-1920 ..... 98:–

brennenstuhl®

**Grenuttag från Brennenstuhl**. Vridna jordade uttag. Strömbrytare. Kabel 3G1,5mm². Fäste för montering på vägg.

**Grenuttag 10-vägs**. 3 m kabel.
32-7932-1 Svart ..... 199:–
32-7932-2 Vit ..... 199:–

**Grenuttag 6-vägs**. 3 x 2 uttag med tre separata strömbrytare. 3 m kabel.
36-1041 Svart ..... 199:–

**Grenuttag**. Tillverkade i aluminium och svart plast.
36-1922 4-vägs. 1,8 m kabel ..... 139:–
36-2339 6-vägs. 3 m kabel ..... 179:–
36-1923 10-vägs. 3 m kabel ..... 259:–

**Kabelrulle**. Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. 3 m kabel 3G1,5 mm².
36-2888 ..... 79:–

**Förgreningskontakter** från jordade uttag till eurokontakter. Petsäkra. 32-1010 med 1,5 m kabel (H05VVH2-F 2x1 mm²) och stickpropp.
36-1926 2 st uttag, 2-pack ..... 19:–
32-7965 4 st uttag ..... 19:–
32-1010 6 st uttag ..... 49:–

**Grenuttag 4-vägs**. För eurokontakter. 1,4 m kabel 2x1,0 mm². Mycket platt vilket gör den lättplacerad och lätt att dölja.
36-2310 ..... 59:–

**Förgreningskontakt**. 3-vägs. Två euro- och ett jordat uttag.
36-2825 ..... 29:–

**Förgreningskontakt**. 2-vägs.
22-1834 Ojordad ..... 29:–
32-7228 Jordad ..... 29:–

**från 19:-**

**Skarvsladd**. Jordat utförande med kabel 3G1,5 mm².
32-1908 3 m ..... 29:–
32-1909 5 m ..... 49:–
32-1709 10 m ..... 89:–

**Skarvsladd**. Ojordat utförande med kabel 2x1,5 mm².
22-1910 3 m ..... 39:–
22-1911 5 m ..... 49:–

**Skarvsladd**. För eurokontakt. Kabel 2x1,0 mm².
36-1059 2 m ..... 29:–
36-1060 4 m ..... 39:–

**från 29:-**

# Kabelvindor

Kabelvindor med hög kvalité och med funktioner som underlättar i arbetet.
Alla våra kabelvindor/grenuttag/kablar är petsäkra

179:-

10m

COSTECH

**Kabelvinda 10 m**. Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm². IP20.
32-8654 ..... 179:-

25m

25m

COSTECH

**Kabelvinda 25 m**. Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm². IP20.
32-8673 ..... 298:-
**Kabelvinda 25 m**. Fyra jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd. Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². IP44, godkänd för utomhusbruk.
32-3295 ..... 379:-

20m

COSTECH

**Grenuttag 4-vägs**. 3 m gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². Sköljtätt utförande med självstängande lock. IP44, godkänd för utomhusbruk.
32-5637 ..... 79:-
**Kabelrulle 20 m**. Fyra jordade uttag med lock. Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm². IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-1955 ..... 298:-

COSTECH

398:-

**Kabelvinda 15 m**. För väggmontage i t.ex. garaget, förrådet m.m. Självupprullande. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm². Max belastning inrullad 1000 W, utrullad 2000 W. Thermosäkring. 230V. IP20.
36-2194 ..... 398:-

**Förgreningskontakter**. Sköljtätt utförande med skyddslock. IP44, godkänd för utomhusbruk. 16A/250V.
32-4005 2-vägs ..... 79:-
32-4502 3-vägs, med skruvanslutning ..... 98:-

5m

brennenstuhl®

**Grenuttag 4-vägs**. 5 m gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². Sköljtätt utförande med självstängande lock och upphängningskrok. IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-2889 ..... 179:-

NY

2m

**Grenuttag 4-vägs**. 2 m gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². Praktiskt bärhandtag. Självstängande lock. IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-3296 ..... 149:-





brennenstuhl®

**Kabelvinda 25 m Rol´up**. Rulla snabbt och enkelt upp kabeln på vindan genom att dra i dragsnöret. Handtag med kabelguide som fördelar kabeln jämt över hela vindan. Försedd med fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. IP20.
36-3053 ..... 399:-
**Kabelvinda 25m**. Trumma av galvaniserad plåt. **Olje- och köldbeständig** (-35°C), gummikabel XYMM 3G1,5 mm². Tre jordade uttag med lock. Praktiskt bärhandtag. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-2912 ..... 499:-
**Kabelvinda** 50 m. Petsäkert. ANTI-TWIST funktion som gör att du inte trasslar dina anslutna kablar när du vevar in/ut kabeln. Gummikabel H05RR-F 3G1,5 mm². Tre jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. IP44.
36-2913 ..... 699:-
**Kabelrulle**. Med fyra jordade uttag och överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm². 1400/2300W. IP20.
32-8083 5 m ..... 139:-
36-1956 10 m ..... 179:-
36-2342 15 m ..... 239:-

36-3053
25m
Roll up

36-2912
25m
Köldbeständig

36-2913
50m
Anti-twist

32-8083
5m, 10m,25m

20m
18,2 + 1,8m

**Kabelvinda 20 m**. (18,2 m+1,8 m). Försedd med 1,8 m. kabel monterad direkt på utsidan av vindan så att man slipper onödiga skarvsladdar. Koppla in kabelvindan, dra ut den till önskad plats och anslut produkten direkt utan behov av skarvsladd. IP20.
36-2911 ..... 298:-

**Skarvsladd** 25 m. RKK 3G1,5 mm². Jordat utförande. För inomhusbruk eller utomhusbruk vid torr väderlek och under uppsikt. IP20.
32-2302 ..... 198:-

**Skarvsladd**. 3G1,5 mm². Lämplig för häcksax, grästrimmer, utebelysning m.m. Den röda färgen gör den synlig i din trädgård. **Godkänd för utomhusbruk**. IP44.
32-2300 10 meter ... 149:-
32-2301 20 meter ... 219:-

**El-box**. Skydda skarvkopplingar/skarvsladdar ute och inne. Håller ihop skarven samt skyddar den mot slag och väta.
36-1758 ..... 39:-

**Skarvsladd**. Med gummiisolering. 3G1,5 mm². Skarvuttag med lock. Helgjutet sköljtätt utförande. **Godkänd för utomhusbruk**. IP44.
32-1996 10 m ..... 149:-
32-1997 25 m ..... 249:-

**Skarvsladd** H07BQ-F (3G1,5 mm²). Jordat utförande med skyddslock. En extra mjuk, smidig (till -35°) och slitstark kabel. **Godkänd för utomhusbruk**. Oljebeständig. IP44.
36-2894 10m ..... 179:-
36-2895 20m ..... 279:-

**Kabelhållare**. Håller ordning på upplindade kablar. Försedd med bärhantag och hål för upphängning på vägg.
36-1415 ..... 19:-

32-5408 32-5409 32-5410 32-3395

**230V-kontakter.** CEE-don. 2-poliga + jord. 230V/16A. IP-44

| Nr | Utförande | Pris |
|---|---|---|
| 32-5408 | Stickpropp | 29:– |
| 32-5409 | Skarvuttag | 49:– |
| 32-5410 | Vägguttag | 69:– |
| 32-3395 | Väggintag | 69:– |

**3-fas kontakter.** För NORGE. 4-polig. 230V/16A.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| 32-1082 | Skarvuttag | 69:– |
| 32-1083 | Vägguttag | 79:– |

**Skarvkabel.** Med 230V CEE-don (hane/hona). Kabel H07RN-F 3x2,5 mm². För anslutning till 230V på campingplatser och båthamnar. IP44.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| 36-3097 | 10 meter | 269:– |
| 36-3098 | 20 meter | 449:– |

36-3097

**Vinkeluttag.** Med 230V CEE-don (hona) med klafflock och jordad stickpropp (hane). 1,5 m. kabel (H07RN-F 3G2,5 mm²). **Godkänd för utomhusbruk.** IP44.
36-2297 ..... 159:–

36-2297

**Övergångsadapter.** Från 230V CEE-don till 230V jordad kontakt. Max 16A. IP44
32-7859 ..... 149:–

32-1111

**Övergångsadapter.** Från 230V jordad stickpropp till 230V CEE-don. Max 16A. IP40.
32-1111 ..... 149:–

32-1396 32-1397

GARO

32-1395 32-7858 32-1110

**3-fas kontakter.** 5-polig Europastandard. 400 V. IP44.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-1396 | Stickpropp | 16A | 29:– |
| 32-1395 | Vägguttag (tätningshylsa 22,5 mm) | 16A | 49:– |
| 32-1397 | Skarvuttag | 16A | 39:– |
| 32-7858 | Väggintag | 16A | 69:– |
| 32-4995 | Stickpropp | 32A | 49:– |
| 32-4996 | Skarvuttag | 32A | 59:– |

**Vägguttag.** 3-fas 400V/16A. 5-polig Europastandard med ett st 230V/16A uttag. IP44.
32-1110 (tätningshylsa 22,5 mm) ..... 149:–

**Stickpropp.** Som 32-1396 men med inb. fasväxlare. Lämplig för maskiner som flyttas mellan olika uttag. IP44.
32-1399 ..... 119:–

32-3783 32-1399 32-6039

**Grenuttag.** 3-vägs 5-poligt CEE don. 400 V/16 A. IP44.
32-3783 ..... 298:–

**3-fas adapter.** 400V/16A till 230V/16A. Lämplig adapter för div. maskiner som t.ex vinkelslipar, svetsar med hög effekt. IP44.
32-6039 ..... 149:–

**Grenuttag/Övergång.** 1 m. Från 400V till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar, kompressorer mm. Ingång: 1 st 3-fas kontakt 400V/16A. Utgång: 1 st 3-fas uttag 400V/16A och 2 st 1-fas uttag 230V/16A med täcklock. **Godkänd för utomhusbruk.** IP44.
36-1082 ..... 298:–

36-2968

36-2969

36-3292

32-4993

**Elcentral.** Bärbar central med 1st 400V/16A intag, 2 st. 400V/16A uttag och 4 st. 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 2 st. 16A automatsäkringar. Bärhandtag. Storlek: 250x240x110 mm. Levereras utan stativ. IP43.
36-2968 ..... 899:–

**Elcentral.** Bärbar med 1 st. 230V/32A intag, 1 st. 230V/32A uttag, 1 st. 230V/16A uttag och 4 st. 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 3 st. 16A automatsäkringar (2 st. 2-poliga och 1 st 3-poligt). Bärhandtag. Levereras utan stativ. Storlek 300x250x100mm. För Norge.
36-2969 ..... 1195:–

**Grenuttag 3-vägs.** Från 400V/3-fas till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar mm. 1,6 m kabel. 16A. IP44. **Godkänd för utomhusbruk.**
36-3292 ..... 249:–

**3-fas kabel.** Med 5-poliga CEE-don (Europastandard) stickpropp/skarvuttag. 400V/16A. IP44.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-4993 | REVE 5G2.5 | 10 m | 399:– |
| 32-4994 | REVE 5G2.5 | 20 m | 649:– |





## Timer

*Spara ström och lura tjuven, använd timer.*

49:-


3-pack mini

**Kopplingsur Mini 3-pack.** Dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 30 min. Max belastning 230V/16A.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2400 | Jordad | 49:– |
| 36-2900 | Ojordad | 49:– |

32-3835 36-2899 32-1116
2-pack

**Kopplingsur.** Dygnsfunktion. Max belastning 230V/16A.

| | | |
|---|---|---|
| 32-1116 | Jordat vit 2-pack | 49:– |
| 32-3835 | Jordat grå 1-pack | 29:– |
| 32-3409 | Ojordat vit 2-pack | 49:– |

**Kopplingsur.** Med veckofunktion. Minsta inkopplingstid: 1 timme och 45 minuter. Vit. Jordad. 230V/16A.
36-2899 ..... 49:–

32-2197 36-1049

**Kopplingsur.** Med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 15 min. Petsäker. 230V/16A. Jordat.
36-1049 ..... 39:–

**Timer och trappbrytare.** För infällnad. Nu kan Du enkelt byta ut din kronströmbrytare som sitter i hallen och styra utelampan med timer (som då tänder och släcker utelampan även då du är bortrest) och belysningen i hallen manuellt med strömbrytaren. Kopplingsur med dygns och veckoprogram. Minsta inkoppling 1 min. Brytförmåga: 230V/10A resestivt, 2A induktivt.
32-2197 ..... 298:–

**Kopplingsdosa.** För 32-2197 och 32-2196 om du önskar montera dem utanpåliggande.
32-2198 ..... 49:–

**Kopplingsur.** Digitalt med veckoprogram. 20 program. (20 On/Off) Minsta inkopplingstid 1min. Nedräkningstimer med sekundinställning. Random-funktion med programmerbart tidsintervall. Manuell on/off. 230V/16A. Jordat.
32-8618 ..... 49:–

49:-

**Kopplingsur 2-pack mini.** Digitalt med max 140 till/från program per vecka. Nedräknings och random funktion. 230V/8,7A. Jordat.
36-2901 ..... 79:–

2-pack
79:-

**Kopplingsur.** Digitalt med veckoprogram. 10 på/av per dygn. Nedräknings- och randomfunktion. Display och knappar på ovansidan. 230V/16A. Jordat.
36-1844 2-pack ..... 119:–

2-pack

**Kopplingsur.** Med stor tydlig display. Digitalt med veckoprogram. 16 på/av program per dygn. 112 program per vecka. Nedräknings- och randomfunktion. Ställer automatiskt om till sommartid. 230V/16A. Jordat.
36-2354 ..... 98:–

32-8934

**Kopplingsur.** För infällnad. Digitalt. Veckoprogram. 10 på/av per dygn. Även manuellt till och från slag. Ram medföljer för utanpåliggande montering. 230V/500W.
32-8934 ..... 249:–

## För utomhusbruk

**Kopplingsur med ljussensor.** Digitalt för utomhusbruk. Programmerbar med 24 h repetition. Ljussensor som slår på och av efter inställd ljuskänslighet. Tid visas på tydlig LCD-display. Randomfunktion (slumpmässigt till/från-slag). 230V/16A. IP-44. -25°C.
**36-2898** ..... **139:–**

32-2207

32-7114

**Kopplingsur.** Digitalt för utomhusbruk med veckoprogram. Program för upp till 20 på/av per dygn. Randomfunktion (slumpmässigt till/från-slag). Automatisk sommar/vintertid. Nedräkningsfunktion. Tydlig display med dag/timme/minut visning. 230V/16A. IP-44. -30°C.
**32-2207** ..... **149:–**

**Kopplingsur.** För utomhusbruk med dygnsskiva. Kapslad och försedd med lock. Minsta inkopplingstid 15 min. Jordat. 230V/10A. IP44. -25°C.
**32-7114** ..... **69:–**

## Korttidstimer

*Förhindrar brand och spar ström. Valbara nedräkningstider, 2-polig brytning. Jordat utförande. 230V.*

**99:-**

**Korttidstimer.** Digital nedräkningstimer med tydlig display. Mycket enkelt handhavande, tryck på start och strömmen bryts automatiskt efter 30 minuter. Bryter 2-poligt. 230V/16A. Jordad.
**36-3294** ..... **99:–**

32-6441

32-3587

32-2196

32-8747

**Korttidstimer.** 5-50 min. Minne för senast inslagen tid. 16A. Storl. 100x65x40 mm.
**32-6441** ..... **198:-**

**Korttidstimer.** 5-40 min. Speciellt lämpad för montering i lysrörsarmaturer med 230V uttag som är monterade på underskåp. 10A. Storl. 73x73x39 mm.
**32-3587** ..... **198:-**

**Korttidstimer.** 5-50 min. För infällt montage. För utanpåliggande montering används kopplingsdosa 32-2198. 10A.
**32-2196** ..... **298:-**

**Korttidstimer.** För avstängning av t.ex. strykjärn, kaffekokare m.m. Efter inställd tid bryter timern strömmen (enpoligt). Enkel att använda, "vred". Jordad. 230V/16A.

| Nr | tid | Pris |
|---|---|---|
| **32-8747** | 0-60 min. | **49:-** |
| **32-8748** | 0-6 tim. | **49:-** |





## Jordfelsbrytare

*Den fungerar så att den jämför strömmarna i fasen (faserna) och nolledaren. Om något fel uppstår så att ström överleds till jord via exempelvis en människa, diskbänk eller skadad ledning så bryter jordfelsbrytaren strömmen. De jordfelsbrytare vi säljer bryter vid en läckström på 30 mA. En jordfelsbrytare skyddar inte om man exempelvis kommer i kontakt med både fas och nolla. Om det inte uppstår någon läckström till jord räknas man som en inkopplad produkt och är alltså oskyddad. Jordfelsbrytaren fungerar även i ojordade uttag.*

**Jordfelsbrytare.** Med nollspänningsutlösare som ger extra skydd då den måste återställas manuellt vid strömavbrott. Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30 mA läckström. Utrustad med testfunktion och indikator. 230V/16A. IP44. Klass A. S-märkt.
**32-3492** ..... **79:–**

**Jordfelsbrytare.** För montering på skarvkabel. **Gör din skarvkabel eller kabelvinda säkrare**, montera en jordfelsbrytare. I övrigt lika som 32-3492. S-märkt.
**32-8602** ..... **119:–**

32-8951

32-8952

**Jordfelsbrytare med vägguttag och nollspänningsutlösare.** Monteras i utanpåliggande dosa 32-8952. 230V/16A. Löser ut vid en läckström på 30 mA. Utrustad med testfunktion. IP44.
**32-8951** Jordfelsbrytare ..... **599:–**
**32-8952** Dosa ..... **55:–**

## Skymningsrelä

**Skymningsrelä.** Tänder ansluten belysning när det skymmer, släcker när det ljusnar. Enkel att använda. Avsedd för glödljus. 230V. 25-460W.
**32-3408** ..... **59:–**

**Trådlöst skymningsrelä.** Består av en sändarenhet (ljussensor) och en mottagardel. Sändarenheten monteras vid tex. ett fönster, och en eller flera mottagare sätts i ett vanligt vägguttag. Tänder och släcker lampor automatiskt. Lura tjuven!. Justerbar lystid: 30 min upp till 10 tim. Räckvidd ca 25 m. Manuell on/off på mottagarenheten. 230 V/16 A. Jordad.
**36-3529** ..... **179:–**

**Extra mottagare.** För utbyggnad av trådlöst skymningsrelä 36-3529. Låt ljussensorn styra flera av dina lampor. 230 V/16 A. Jordad.
**36-3530** ..... **98:–**

## Energimätare

*Dessa flyttbara El-Energimätare hjälper dig att se elkostnaden och förbrukningen för en nätansluten apparat/utrustning. Med elmätaren placerad mellan uttag och stickpropp avslöjas alla stand-by-tjuvar.*

***Se vad det kostar***

***Stor display***

**El-Energimätare.** Visar Volt, Watt, Ampere, kiloWattimmar samt kostnaden för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display. Programmerbart kilowattpris. Mätområden: 110-300Volt, 5-3600Watt, 0.02-16Ampere. 230V/16A. Jordad. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer).
**32-3760** ..... **169:–**

**99:-**

**El-Energimätare.** Med programmerbart kilowattpris. Volt, Watt, Ampere, kiloWattimmar, VoltAmpere (resestiv last) m.m. för den anslutna apparaten visas på tydlig LCD-display. Mätområden: 110-230Volt, 5-3600Watt, 0.02-16Ampere. 230V/16A. Jordad.
**36-2897** ..... **99:–**

**Energisparare för TV.** Spar energi och förhindrar brand! Med hjälp av energispararen går aldrig TV:n ned på standby funktionen utan stängs av helt. Placeras mellan TV och vägguttag. Slås enkelt på och av med din befintliga fjärrkontroll till TV:n. 230V. Max 500W.
**36-2891** ..... **198:–**

# Fjärrstyr ditt hem

Med en fjärrströmbrytare finns mängder av möjligheter. Koppla den till olika apparater i ditt hem så slår de på/av automatiskt.

*Styr utomhusbelysningen*

*Fjärrstyr elapparater*

*Fjärrstyr markiserna*

*Värm bilen i förväg*

**WAVEMAN®**

**Fjärrströmbrytare WAVEMAN.** Ett utbyggbart sortiment med mängder av tillbehör som styrs trådlöst. De olika sändarna programmeras enkelt för att styra de olika mottagarna. Stort användningsområde. Tex. Slå av eller på apparater, lampor eller ringklockor. Tänd och släck en eller flera lampor från en eller flera sändare, tänd innebelysningen med utomhusdetektorn, "hör" när någon passerar IR-detektorn. Ingen kabeldragning. 256 olika koder. Räckvidd ca 40m i öppen terräng. Räckvidden avtar med antal hinder (väggar/tak).

**Waveman startset.** Består av en st. fjärrkontroll med dimmerfunktion, 32-6447 och två st. Plug-in mottagare 32-6457.

| | | |
|---|---|---|
| **36-3370** | | 198:- |

**Sändare**

| | | |
|---|---|---|
| **36-3367** | Tryckknapp/strömbrytare, Vit, inomhus för väggmontage (utanpåliggande). Sändaren går att ta ur den väggmonterade hållaren. | 149:- |
| **36-3368** | Tryckknapp/strömbrytare, inomhus för väggmontage (utanpåliggande). Sändaren går att ta ur den väggmonterade hållaren. | 149:- |
| **32-6447** | Fjärrkontroll med dimmerfunktion. | 149:- |
| **32-6448** | Fjärrkontroll för väggmontering med dimmerfunktion. | 249:- |
| **32-6449** | Tryckknapp för ytterdörr eller butiksdisken. | 129:- |
| **32-6455** | IR-detektor med smalt avkänningsområde. Aktiverar en/flera mottagare vid rörelse. Lämplig till butiksentréer eller dyl. Drivs med 4 st R6 batterier eller 6V eliminator (medföljer ej). | 369:- |

**Mottagare**

| | | |
|---|---|---|
| **32-6457** | Mottagare 230V / max 10A. Plug-in. | 129:- |
| **32-6458** | Mottagare med dimmerfunktion. 230V / 40-250W. Plug-in. | 139:- |
| **32-6459** | Mottagare 230V / max 16A. Lämplig för motorvärmare IP44. Plug-in. | 198:- |
| **32-6451** | Strömbrytare. Styr den manuellt eller med fjärrkontroll. 230V/6A. Infälld. | 198:- |
| **32-6452** | Strömbrytare med dimmerfunktion. Styr den med fjärrkontroll eller manuellt. 230V / 40-250W. Infälld. | 269:- |
| **32-6453** | Mottagare för infällnad i dosa 230V/6A. | 198:- |
| **32-8544** | Mottagare för infällnad i dosa. Med dimmerfunktion. 230V/40-250W glödljus. | 269:- |
| **32-6460** | Mottagare för fast installation. För tex. utebelysning. IP44. 230V/10A. | 269:- |
| **32-6461** | Ringklocka 230V. För vägguttag. Används tillsammans med t.ex. IR eller tryckknapp. | 149:- |



*Allt är trådlöst!*



***Fjärrstyr el produkter*** *t.ex. element, fläktar eller lampor. Spar dyra uppvärmingskostnader, slå på värmen när det verkligen behövs. Lura tjuven, tänd/släck lampor fast du inte är hemma! Lättanvänd, du styr den med vilken telefon som helst (tonval krävs). Ring upp, tryck din kod, slå på/av, tänd/släck eller få info. om apparat är av- eller påslagen. Se om temperaturen går under 5°C. Tidstyr avslag efter påslag. Ansluts till telenätet.*

**ONTECH**

**Fjärrswitch** med radiosändare som gör att flera extra enheter (obeg. antal) som styr elektriska apparater kan kopplas till och styras separat. 4 kanaler, 64 säkerhetskoder. Inbyggt överspänningsskydd. 230V/16A.

**32-6472** ..... **498:-**

**Mottagare** för fjärrswitch. Extra mottagare som gör att flera elektriska apparater (t.ex. element) kan styras från fjärrswitchen (32-6472). Ett obegränsat antal mottagare kan anslutas till en fjärrswitch. 230V/16A.

**32-6473** ..... **298:-**

**198:-**

**36-2349**

**Fjärrströmbrytare.** Slå på/av dina stickproppsanslutna apparater med hjälp av fjärrkontroll. Styr upp till fyra olika kanaler (36-2349 kan styra åtta kanaler). Slå på/av varje kanal separat eller alla samtidigt med ett enda knapptryck. Max. räckvidd ca 70 meter. För inomhusbruk. Batteri till fjärrkontrollen (V23GA 12V) medföljer. 230V/16A. Jordat.

| | | |
|---|---|---|
| **36-1183** | Fjärrströmbrytare, 3-pack | 198:- |
| **36-1859** | Extra mottagare 3680W | 98:- |
| **36-2347** | Extra mottagare med dimmer max 300W | 119:- |
| **36-2348** | Extra mottagare för utomhusbruk 3680W IP44 | 119:- |
| **36-1860** | Extra fjärrkontroll | 79:- |
| **36-2349** | Extra fjärrkontroll med timerfunktion | 298:- |

19:-

**Ficklampa**. Med gummiklätt hölje. Kryptonglödlampa 2,4V/0,5A. Levereras med 2 st batterier R6. Längd 160 mm.
**36-1428** ..... 19:-

**Ficklampa**. Kraftig modell med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Kryptonglödlampa 2,4V/0,7A. Drivs med två batterier typ LR20 (medföljer ej). Längd 205 mm.
**36-3380** ..... 69:-

MAGLITE

**Ficklampa Maglite®**. Kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Fokuserbar ljusstråle. Levereras med reservlampa.

| Nr | Batterityp | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-7310 | 3 st. R20 (medföljer ej) | 310 mm | 325:- |
| 32-5629 | 2 st. R6 (medföljer) | 145 mm | 169:- |
| 32-5630 | 1 st. R03 (medföljer) | 80 mm | 99:- |

**Reservlampa 2-pack**.

| | | |
|---|---|---|
| 32-7365 | Till stavlampa 32-7310 | 45:- |
| 32-5634 | Till stavlampa 32-5629 | 45:- |
| 32-5635 | Till stavlampa 32-5630 | 45:- |




**1. Glödlampa**. Kryptonlampa med kragsockel. 2-pack.

| Nr | V/A | Pris |
|---|---|---|
| 36-3519 | 2,4/0,7 (N) | 29:- |
| 22-3538 | 4,8/0,75 | 25:- |

**2. Glödlampa**. Sockel E10. 2-pack.

| Nr | V/A | Pris |
|---|---|---|
| 22-646 | 2,5/0,3 | 25:- |
| 22-2073 | 3,5/0,2 | 25:- |
| 22-647 | 3,8/0,3 | 25:- |
| 22-2088 | 12/0,2 | 25:- |

**3. Glödlampa**. Sockel E10. 2-pack.

| Nr | V/A | Pris |
|---|---|---|
| 22-2086 | 6/0,4 | 25:- |

**4. Glödlampa**. För ljusstakar mm. Sockel E5. 1,2W. Storlek 5x17 mm. 5-pack.

| Nr | V/A | Pris |
|---|---|---|
| 36-2885 | 12/0,1 | 29:- |

MAGLITE

**Ficklampa Mini Maglite® LED**. Kraftig 3W lysdiod. Räfflat aluminiumhölje och korrosionssäker. Fokuserbar ljusstråle. Levereras med bälteshölster samt två batterier typ LR6. Längd: 168 mm.
**36-2379** ..... 298:-

**Ficklampa Maglite® 2D LED**. 3 W LED. Kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Fokuserbar ljusstråle. Batterityp 2 st. R20 (medföljer ej). Längd: 250 mm.
**36-2993** ..... 399:-

36-2368

36-2369

GERBER

**Ficklampa Gerber® LX3.0™**. Kraftig 3W lysdiod. Tre batterier typ LR6 medföljer.
**36-2368** ..... 449:-

**Ficklampa Gerber® Tritac™**. Med 3 st. ljusstarka lysdioder. Två batterier typ LR6 medföljer.
**36-2369** ..... 299:-

VARTA

**Ficklampa Varta Active LED**. Stöt- och fuktsäker. Kraftig 0,5 W vit LED. Praktisk karbinhake. Längd 235 mm. 4 st LR6 batterier medföljer.
**36-2991** ..... 149:-

49:-

**Ficklampa LED**. Med nio st ljusstarka lysdioder. Aluminiumhölje. Regnskyddad. Längd 96 mm. Ljusöppning 20 mm. Drivs med tre batterier typ LR3 (medföljer ej).
**36-2996** ..... 49:-

**Ficklampa LED**. Designad ficklampa med hölje av svarteloxerad aluminium. Kraftig 1W lysdiod. Drivs med två batterier typ R6 (medföljer ej).
**36-3167** ..... 149:-

36-3039

36-3040

COSTECH

**Ficklampa LED**. Med fyra st lysdioder. Kraftig modell med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Ljusöppning 25 mm. Längd 160 mm. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej).
**36-3039** ..... 79:-

**Ficklampa LED**. Med åtta st lysdioder. Kraftig modell med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Ljusöppning 50 mm. Längd 210 mm. Drivs med två batterier typ LR20 (medföljer ej).
**36-3040** ..... 98:-

**Dynamo ficklampa LED**. Med klämmgrepp och två st ljusstarka lysdioder. Lampan lyser med hjälp av handkraft från klämmgreppet. Storlek: 100x50x25 mm.
**36-3048** ..... 49:–

**Dynamo ficklampa LED**. Kraftig modell med vev. Utrustad med en 1W lysdiod och två ljustarka lysdioder. Tre ljusinställningar inkl. blinkfunktion. Ficklampan laddas genom att man vevar. Perfekt att ha i bilen, båten etc. Storlek: 170x70x55 mm.
**36-3045** ..... 149:–

149:-

**Ficklampa/nödbelysning**. Laddningsbar ficklampa med sju ljusstarka lysdioder. Ficklampan laddas induktivt när den placeras i laddaren/vägghållaren. Används med fördel som nödbelysning, då den vid strömavbrott tänds automatiskt. Mycket energisnål (ca 5 timmars lystid). Tre olika effektlägen. Drivs med 3 st. batterier av typ R03 (medföljer). Storlek: 160x50 mm. Osorterade färger.
**36-2954** ..... 149:–

**Kepslampa**. Med tre vita lysdioder. Utmärkt för användning vid tex. fiske och andra friluftsaktiviteter. Fästes direkt på kepsskärmen. Drivs med två batterier typ CR2032. Levereras med fyra batterier.
**36-3071** ..... 49:–

**Strålkastare**. Laddningsbar med kraftfull halogenlampa H3 6V/35W och helkapslad blyackumulator 6V/4Ah. Utrustad med blinkande röd diodlampa och bärrem. Lämplig att använda ute i mörker då man vistas på och kring vägar. Ljusöppning 130 mm. Lev. med laddare för 230V och 12V laddkabel (cigarettpropp) för bil.
**36-3381** ..... 198:–

**Ficklampa LED**. 1 W LED. Uppladdningsbar. Drivs med två uppladdningsbara NiMH batterier typ R6 (medföljer). Storlek: 214x37 mm. Levereras med 230V laddare.
**36-3497** ..... 198:–

98:-

**Multi LED lampa**. Med fem ljusstarka lysdioder samt en kraftfull 0,5 W lysdiod. Kan användas som ficklampa eller pannlampa. Bältesfäste och flexibel överdel gör att lampan lätt kan ställas in i rätt riktning och man får båda händerna fria. Fem olika ljusinställningar att välja på. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej).
**36-2995** ..... 98:–

**Pannlampa**. Med fem ljusstarka lysdioder. Vinklingsbart lamphus. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej).
**36-3037** ..... 79:–

GERBER

**Pannlampa Gerber® Triode™**. Tre ljusstarka lysdioder. Ett batteri typ LR03 medföljer.
**36-2370** ..... 249:–

VARTA

**Pannlampa Varta Active LED**. Lättviktslampa med tre vita och en röd LED. Två ljuslägen: 3 st. vita LED för optimalt ljus. 1 st röd LED för användande i mörker (mörkerseendet bibehålls). Fuktsäker. Vinklingsbar. Drivs med 3 st LR03 batterier (medföljer ej).
**36-2992** ..... 129:–

SILVA

**Pannlampa Silva M4**. Enkel pannlampa med vikt på endast 51 g. Utrustad med tre st. ljusstarka lysdioder som kan ställas in med fyra olika ljusinställningar. Lystid upp till ca 150 timmar. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej).
**36-3405** ..... 149:–

**Pannlampa Silva L1**. 3W Luxeon. Robust lättviktslampa med kraftfull luxeon lysdiod. Fyra ljuslägen. Brinntid: energisparläge: 150 tim, stark: 35 tim, extra stark: 15 tim och blinkande. Ljusets räckvidd: upp till 60 m. Vattenskyddad enligt IPX6. Drivs med fyra st. batterier typ LR6 (medföljer). Levereras även med batteripack med plats för fyra st. LR14 batterier, för ökad brinntid.
**36-2345** ..... 995:–

**Pannlampa Silva L2**. 1W Luxeon. Robust lättviktslampa med kraftfull luxeon lysdiod. Fyra ljuslägen. Brinntid: energisparläge 60 tim, stark 15 tim, extra stark 6 tim och blinkande. Ljusets räckvidd: upp till 35 m. Vattenskyddad enligt IPX6. Drivs med två st. batterier typ LR6 (medföljer).
**36-2346** ..... 499:–

36-3405
36-2345
36-2346

**Rörelsevakt**. För inom-/utomhusbruk med justerbar rörelsesensor. Lystid ställbar från 10 sekunder till 4 minuter. Max belastning 230V/1100W (glödljus). IP44.

**36-1084** Vit ..... **98:–**
**36-1085** Svart ..... **98:–**



STEINEL

**Skymningsrelä Steinel NM2000**. Tänder och släcker lampor automatiskt. Justerbar ljuskänslighet 2-10 lux. Max effekt: 230V/1000W (100W lysrör). IP54. Storlek: 99x74x37 mm. 3 års garanti.

**32-5421-1** Svart ..... **198:–**
**32-5421-2** Vit ..... **198:–**

**Skymningsrelä Steinel NM3000**. Som ovan men utrustad med timer. Släcker belysningen viss tid under natten (spar energi). Du ställer själv in hur länge lampan skall vara släckt. Tänder igen vid dom mörka morgontimmarna och släcker automatiskt vid gryning. 3 års garanti.

**32-1961-1** Svart ..... **298:–**
**32-1961-2** Vit ..... **298:–**



STEINEL

**Rörelsevakt Steinel IS-1**. Justerbar känslighet. Inbyggt justerbart skymningsrelä 5-2000 lux. Justerbar lystid 15 sek. - 15 min. 10 meter och 120° upptäckningsförmåga. För 230 V glödljus max 500 W eller 230 V halogen max 300 W. IP54. 3 års garanti.

**36-2511** Svart ..... **198:–**
**36-2512** Vit ..... **198:–**

STEINEL

**Rörelsedetektor 360°**. Smart kombination av skymningsrelä och rörelsevakt i en enhet vilket ger maximal energibesparing. Skymningsreläet tänder automatiskt lampan vid skymning och släcker vid gryning. Rörelsevakten tänder automatiskt lampan om någon passerar avkänningsområdet. Möjlighet att välja mellan fyra olika program. Färg: Vit. Max effekt 230V/1000W glödljus.

**36-3411** ..... **595:–**

**Skymningsrelä**. Tänder och släcker automatiskt lampor vid skymning/gryning. Justerbar ljuskänslighet. Max. effekt 1300W resistiv last och 300VA induktiv last. IP44. Storlek: 118x69x40mm.

**32-6443** ..... **119:–**

**Skymningsrelä**. Lika som 32-6443 men även utrustad med justerbar timer. Tänder ljuset vid skymning och släcker belysningen efter 1-8 tim. beroende på vald inställning (spar energi).

**32-6444** ..... **149:–**

***Lämpliga att monteras** vid garageinfarter, industrier mm. Kåpa av aluminium. 230 V. IP44. (Reservlampa 150W/78 mm, 500W/118 mm.)*

**Halogenbelysning**. Kan med fördel kopplas till rörelsevakt. Levereras med lampa och bygel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **32-7151** | 150 W | Svart | 135x110x95 mm | **49:-** |
| **32-7130** | 150 W | Vit | 135x110x95 mm | **49:-** |
| **32-7129** | 500 W | Svart | 180x150x120 mm | **79:-** |

**Halogenbelysning med IR-detektor**. Avkänningsområde max 12 m, 110°. Skymningsrelä. Justerbar lystid. Levereras med lampa. Storlek 180x150x135 mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **32-5069** | 150 W | Svart | 180x150x135 mm | **129:-** |
| **32-1508** | 150 W | Vit | 180x150x135 mm | **129:-** |
| **32-4447** | 500 W | Svart | 250x180x150 mm | **198:-** |

**Halogenrörlampa**. 230V. Sockel R7S. 2-pack.

| Nr | Effekt | Mått | Pris |
|---|---|---|---|
| **32-1344** | 150W | 78x11 mm | **29:-** |
| **32-1346** | 500W | 118x11 mm | **32:-** |

**Halogenbelysning**. Levereras med lampa, stativ och 1,5 m. gummikabel med jordad stickpropp.
Reservlampa 150W 78 mm, 500W 118 mm.

**36-2976** 150W ..... **89:–**
**36-2977** 500W ..... **99:–**

**Arbetsbelysning**. Uppladdningsbar med 60 kraftiga lysdioder. Lång livslängd. Levereras med laddare för 230V och 12V.

**36-2421** ..... **149:–**

**Arbetsbelysning med kompaktlysrör**. 36W (2x18W) lysrör samt utrustad med ett jordat uttag. Justerbart stativ 90-180 cm. Denna typ av belysning har flera fördelar, den blir ej het och är mycket stöttålig. 5 m kabel. IP44.

**36-3063** ..... **499:–**

**Halogenbelysning med stativ**. 500W. 2,5 m gummikabel och jordad stickpropp. Max. höjd 190 cm. Levereras med lampa. IP44. Reservlampa 118 mm.

**36-2930** ..... **198:–**

COSTECH

**Lysrörslampa**. Strömbrytare och utbytbart lysrör 230V/11W (22-1498). 5 m. kabel. IP54.

**32-6400** ..... **149:–**

brennenstuhl®

**Sladdlampa Brennenstuhl**. Gummiutförande och skydd i metall. 5 m. kabel. Lampa max. 60W E27.

**36-2415** ..... **89:–**

**Arbetsbelysning med kompaktlysrör**. Denna typ av belysning har flera fördelar, den blir ej het och är mycket stöttålig. IP44. 36-2420 och 36-3315 har upphängningsfunktion och kan ställas/läggas på golvet.

| | | |
|---|---|---|
| **36-2420** | 36W (4x9W) lysrör samt utrustad med två jordade uttag. 3 m kabel | **349:–** |
| **36-3315** | 38W lysrör. 2 m kabel | **299:–** |

**från 98:-**

**Utomhusbelysning**. Dekorativa utomhusbelysningar för fasader och entréer. Lampa E27 max 60W. 230V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **36-1818** | Lykta, höjd 34 cm, vändbar | IP23 | Svart | 98:- |
| **36-1819** | Lykta, höjd 34 cm, vändbar | IP23 | Vit | 98:- |
| **36-2963** | Lykta, höjd 40 cm, vändbar | IP44 | Svart | 129:- |
| **36-2964** | Lykta, höjd 40 cm, vändbar | IP44 | Vit | 129:- |
| **32-7135** | Vägg plafond, höjd 35 cm | IP23 | Svart | 198:- |
| **32-7136** | Vägg plafond, höjd 35 cm | IP23 | Vit | 198:- |
| **32-2410** | Plafond, rund 26 cm | IP23 | Svart | 198:- |
| **32-2409** | Plafond, rund 26 cm | IP23 | Vit | 198:- |

**Utomhusbelysning**. Skärm Ø 40 cm. IP23. Lampa E27 max. 60W. 230V.
**36-1425** Svart ..... **198:-**

**Utomhusbelysning Gnosjö-lyktan Vega**. Aluminium. Storlek från vägg 45 cm. Skärm Ø 30 cm. Lampa E27 max. 60W. IP23. 230V. **25 års korrosionsgaranti**.
**32-7131-1** Svart ..... **498:-**

**Stolplykta**. Tillverkad av gjuten aluminium. Lykta med klart glas. Höjd 210 cm. Max 100W (36-2962 3 x 100W). Svart. IP23. 230V.
**36-2961** 1 lykta ..... **495:-**
**36-2962** 3 lyktor ..... **995:-**

**Utomhusbelysning Nemi**. Svart med klar glaskupa. Storlek: 36-2994 29x21,5x20 cm, 36-2558 31x21,5x20 cm. IP44. Lampa max. 60W E27. 230V.
**36-2994** Med skymningsrelä ..... **198:-**
**36-2558** Med IR (140° x 10 m. detektion) och timer 5 sek - 10 min ..... **198:-**

**Utomhusbelysning Steinel L535**. IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Räckvidd max 12 m. Avkänningsvinkel 180°. Vridbar sensor. Inställbar lystid (10 sek-15 min). Inbyggt skymningsrelä gör att lampan endast tänds efter skymning, justerbart 2-2000 Lux. Storlek: 30,7x21,5x23 cm. IP44. Lampa E27 max 100W. 230V. 3 års garanti.
**42-5075-1** Svart ..... **298:-**
**42-5075-2** Vit ..... **298:-**







**Vägglampa Monica**. Tillverkad i aluminium, lampkupa i frostat glas. Ø 18,7 cm. Lampa E27 max 60W. IP44. 230V.
**36-1845** Svart ..... **98:-**
**36-1846** Aluminium ..... **98:-**

**Utomhusbelysning Johanna**. Vägglampa med nedåtriktad ljusbild. Storlek 29x15x15 cm. IP23. Lampa E27 max. 60W. 230V.

| Nr | Färg | Pris |
|---|---|---|
| **32-6506** | Svart | **198:-** |
| **32-6507** | Galvad | **198:-** |

**Utomhusbelysning Mina**. Belysning med klart glas. Storlek 27x29x29 cm. Lampa E27 max 60W. IP23. 230V.
**32-8643** Galv ..... **249:-**
**36-2960** Svart ..... **249:-**

**Väggspotlight**. Nedåtriktad ljusbild. Lampa 35 W GU10 ingår. Höjd 10,5 cm, Ø 7,5 cm. IP44. 230V.
**36-2514** Aluminium ..... **159:-**
**36-3128** Svart ..... **159:-**

**Väggspotlight**. Med både nedåt- och uppåtriktad ljusbild. 2 st. Lampor 35 W GU10 ingår. Höjd 19,5 cm, Ø 7,5 cm. IP44. 230V.
**36-2515** Aluminium ..... **199:-**
**36-3129** Svart ..... **199:-**

**Takarmatur**. För infällnad. Vit. Inbyggnadsmått: 20x20x12,2 cm. Yttermått: 24x24 cm. Lampa E27, max 60W. IP23. 230V.
**36-1486** ..... **249:-**

**Stolplykta Candor**. Dekorativ trädgårdsbelysning. Galvaniserad. Höjd 1 m. Lampa E27 max 60W. IP23. 230V.
**32-9058** ..... **398:-**

KONST SMIDE

**Partyslinga**. 10 st färgade E27 lampor. För utom- och inomhusbruk. Dekorativ i julgranen, på kräftskivan, festen etc. Lampavstånd 50 cm, längd 7,5 m. 230V.
**36-1434** ..... 198:–

**från 98:-**

**Ljusslinga LED Party**. 48 st LED. Avstånd mellan dioderna 10 cm. Total längd 14,7 m. varav 4,7 m. med dioder och 10 m anslutningskabel. Levereras komplett med IP44 transformator.
**36-3083** Röd/grön/gul ..... 98:–
**36-3084** Vit/blå/lila ..... 129:–

**Ljusslang Elsa**. En mycket dekorativ slang som enkelt kan förlängas till den längd som passar dig bäst. För utomhusbruk att använda t.ex. på balkongen, verandan eller som takfotsbelysning. 230V. Längd 6 m. Ø 13mm.
**32-6436** Grundsats 6 m ..... 98:–
**32-6437** Förlängningsslang 2 m ..... 49:–

**LED-set.** Innehållande fyra IP66-klassade LED-spotlights, transformator och 5 meter kabel/spotlight. Skymningssensor. Monteras i golv, trappor, altangolv etc. för en dekorativ ljussättning. Ett set är utbyggbart till tio LED-spotlights. Monteras i 24 mm hål och kräver ett djup av 26 mm. Anslutningsbox med 10 meter kabel. Färgtemperatur 8000 K.
**36-2517** Helt set med fyra LED-spotlights och transformator ..... 395:–
**36-2518** 1-pack LED-spotlight ..... 98:–

Information om ljus, s. 186

**LED-set Miniflex 12V.** 2 meter böjbar list med lysdioder för dekorativ ljussättning. Ansluts till medföljande transformator och likriktare. Listen bygger 5 mm och är 8 mm bred. 25 mm diodavstånd. Listen kan klippas av i 7,5 cm längder och sedan skarvas eller vinklas med tillhörande skarvar. Levereras med tre olika skarvkopplingar. Rak, T och L formad skarv. Färgtemperatur 3500 K. Kan skarvas upp till totalt 6 meter.
**36-3042** ..... 495:-

**Utbyggnadslist Miniflex 12V.** 2 meter böjbar list med lysdioder. Listen kan klippas av i 7,5 cm längder och sedan skarvas eller vinklas med tillhörande skarvar. Fyra st. monteringsprofiler 30 cm lång med klisterremsa, ändavslut och en rak skarv ingår. Färgtemperatur 3500 K. Passar 36-3042.
**36-3043** ..... 295:-

**Tillbehör för Miniflex.** Rak skarv, ändavslut, T och L skarv. Används för att kunna förgrena eller skarva 36-3042, 36-3043.
**36-3044** ..... 49:-

**Dekorationsbelysning stenar med LED**. Belys planteringar och buskar. Tre stenar med 1 W LED. Låg strömförbrukning. Storlek sten: 11x9 cm. Armatur IP44, transformator IP65. 2 m anslutningskabel, 2 m kabel till varje sten.
**36-3041** 3 st/set..... 279:–

**Dekorationskvistar Willow**. 60 st varmvita LED. Tre kvistar. Höjd 70 cm. Levereras med IP44 transformator och 5 m anslutningskabel. Godkänd för utomhusbruk. (Kruka ingår ej).
**36-3355** ..... 149:–

**Ljuskedja Diodra LED**. 4 m med 40 varmvita LED. Färg temperatur 2700K. Utbyggbart till totalt 1020 lampor. För utomhusbruk, IP44. 230V.
**36-3362** ..... 249:–

**Utbyggnadskedja Diodra LED**. 4 m med 40 varmvita LED. Färgtemperatur 2700K. Skruvanslutning i varje ände.
**36-3363** ..... 149:–

north LIGHT

**Buxbom boll med LED belysning**. Ø 33 cm. 40 st LED. 5 m anslutningskabel. 24V, IP44 transformator. (Kruka ingår ej).
**36-3399** ..... 179:–

**Kruka med belysning**. Stämningsfull belysning innuti krukan. LED för minskad elförbrukning och längre livslängd. IP44, godkänd för utomhusbruk. 4,5 m kabel. Höjd 28 cm, Ø 19/28 cm.
**36-3543** ..... 198:–

Köpinformation s. 502

## Solcell

*Lyser ca 8 tim (beroende på väderlek). Tänder automatiskt vid skymning.*

**Trädgårdsbelysning solcell**. Utförande i kraftig plast. Gula lysdioder. Levereras med 2 st HR6 NiMH 600mAh uppladdningsbara batterier. Höjd från mark 36 cm.
**36-3217** 3-pack ..... 79:–

north LIGHT

**Trädgårdsbelysning solcell**. Utförande i rostfritt stål. Varmvita lysdioder. Levereras med 2 st HR6 NiMH 900mAh uppladdningsbara batterier. Strömbrytare för av/på. Höjd från mark 42 cm.
**36-3216** 2-pack ..... 179:–

3-pack 2-pack

## Trädgårdsbelysning

**Trädgårdsbelysning**. 12V. Komplett set med sex armaturer, 6x12V 5W T15 lampor, transformator och 15 m. kabel. Välj själv avstånd mellan armaturerna. Höjd från mark 35 cm. IP64 adapter.
**36-1832** ..... 229:–

**Fasad-/buskbelysning**. Utförande i metall. Vinklingsbar. Komplett set med tre armaturer, 3x12V 20W GU 5,3 halogenlampor, transformator och 10 m. anslutningskabel. Höjd från mark 15 cm. IP64 adapter.
**36-1831** ..... 298:–

6-pack



3-pack

4-pack

**Trädgårdsbelysning**. Utförande i rostfritt stål. Komplett set med fyra armaturer, transformator och 10 m. kabel för sammankoppling. Lampor T15, 5W. Höjd från mark 35 cm. ø 15 cm.
**36-2069** ..... 429:–

**Reservlampa**. T15 12V. 3-pack
**36-2002** 10W ..... 29:–
**36-2003** 5W ..... 29:–

**Reservlampa**. GU 5,3 12V.
**32-1593** 20W ..... 29:–

**Tak/väggarmatur** Lämplig inom industri och anläggning med kraftig nedsmutsning som djurstallar, tvätthallar m.m. Klar UV-beständig kåpa. 230V. **IP65**. D- och F-märkta. För T8 lysrör, medföljer ej.

| Nr | Mått | Effekt | Pris |
|---|---|---|---|
| **36-3357** | 675x166x100 mm. | 2x18 W | 179:– |
| **36-1823** | 1312x102x108 mm. | 1x36 W | 189:– |
| **36-3359** | 1278x166x100 mm. | 2x36 W | 198:– |



**Takarmatur.** Avsett för kontor, kök, trapphus m.m. Plastkåpa med prismatisk yta. Stomme tillverkad av vitlackerad stålplåt. IP40. 230V. För T8 lysrör, medföljer ej.

**36-3067** 2x18W 646x161x68 mm ..... 179:–
**36-3068** 2x36W 1256x161x68 mm ..... 249:–

*Serietändare används i armaturer där en reaktor används till två lysrör. Tänder snabbt och mjukt och ger därmed längre livslängd på lysrör och reaktorer. Minskar underhållskostnaderna med 50-70%. Kopplar automatiskt bort trasiga lysrör och förhindrar överhettning och brand i reaktorerna.*

**Glimtändare.** För lysrörsarmaturer. 2-pack.

**32-6439** 4-22W serie ..... 25:–
**32-6440** 4-65W singel ..... 25:–

**PHILIPS**

**Elektronisk glimtändare Philips.** För att välja rätt glimtändare bör du kontrollera hur många reaktorer och lysrör armaturen har. Singeltändare används i armaturer med en reaktor per lysrör.

**36-3095** 18-22W Serie ..... 45:–
**36-3096** 18-65W Singel ..... 45:–



**Bänk/väggarmatur** för kök, hobby-, syrum m.m. Med 2 st jordade uttag (petsäkra). Lev med 11 W kompaktlysrör (22-1498). Storlek 410x65x85 mm. 230V. IP20.

**36-1798** ..... 179:–

**Bänkarmatur** för kök, hobby-, syrum m.m. Med 2 st. jordade och petsäkra uttag. Kan vändas valfritt åt vänster eller höger. IP20. För T8 lysrör, medföljer ej.

**36-2865** 1x18W 615x115x45 ..... 229:–
**36-2866** 1x36W 1225x115x45 ..... 269:–

**Lysrörsarmatur**. En kompakt armatur som tar liten plats. Kan monteras på vägg, i bokhyllan, underskåp och på andra ställen där det finns ett begränsat utrymme. Upp till 10 st armaturer kan seriekopplas (min 30 mm, max 0,5 m mellan armaturerna). Med strömbrytare. Levereras komplett med T-5 lysrör, anslutningssladd 1,8 m, seriesladd 0,5 m, skarvdon 30 mm samt fästdetaljer.

**32-8557** 14W580x22x42 mm ..... 229:–
**32-8558** 21W880x22x42 mm ..... 299:–

*IP 44*

**Tak/vägglampa** Rund modell med skyddsgaller. Vit. Max 230V/75W. E27. IP-44. Diam. 210 mm. Höjd 100mm.

**32-8550** ..... 79:–

*IP 44*

**Tak/vägglampa** med härdat glas och skyddsgaller. För glödlampa E27 max 60W. IP-44. Vit termoplast. Storlek 170x90x110 mm.

**36-3127** ..... 35:–

**Lampglob** i plast. Standard gänga. Diameter 150 mm.

**32-4391** ..... 29:–

*IP 44*

**Plastarmatur.** Komplett med plastglob Ø 150 mm. Max 60W. E27.

**36-3350** ..... 59:–





## Fukttålig belysning

**Badrumsspegel med belysning och hylla.** 4 x halogenspotlights i krom (2 st ovan spegeln, 2 st under hylla). Hylla i vit MDF. Levereras med 4 st x 10W G4 lampor, transformator och skruvar för upphängning. IP21. Storlek: 840 x 600 mm.

**36-1421** ..... 895:–

**Takplafond Ashley**. Krom. Vit frostad glaskupa. Ø 300 mm, djup 95 mm. E27, max 60W. IP44.

**36-2967** ..... 198:–

**Takplafond Saturn**. Vit bas och kupa i plast. Ø 335 mm. E27, max 75W. IP54.

**36-3340** ..... 149:–

**Stjärnhimmelspaket.** Innehåller: ljusgivare 20W, elektronisk transformator och fiber med 80 ljuspunkter (53 st x 2 m, 27 st x 3 m.). Snedslipat avslut ger stjärnhimmelseffekt. Dimbar med elektronisk dimmer. Håltagning 1 mm.

**36-2046** ..... 1595:–

**Tak & väggplafond Ancona.** I borstat stål med vit frostad glaskupa. Uppfyller IP44 i väggmonterat läge samt IP43 i takmonterat läge. Levereras med lampa.

| Nr | Storlek | Lampa | Pris |
|---|---|---|---|
| **36-3522** | Ø 180 mm | 1 st 40W G9 | 139:– |
| **36-3518** | Ø 310 mm | 2 st 40W G9 | 269:– |

**Halogenbelysning**. Med 2 eller 3 st 20W halogenlampor. Strömbrytare på ena gaveln. 1,5 m kabel med stickkontakt. IP20. Lampa 20W G4.

| Nr | Färg | Watt | Storlek mm | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **36-3322** | Vit | 2x20 | 550x70x20 | 149:– |
| **36-3320** | Vit | 3x20 | 825x70x20 | 199:– |
| **36-3323** | Aluminium | 2x20 | 550x70x20 | 189:– |
| **36-3321** | Aluminium | 3x20 | 825x70x20 | 249:– |




**Takplafond med sensor**. Lampa försedd med en dold och aktiv sensor. Sensorn reagerar på alla rörelser och känsligheten är mycket hög oavsett temperatur och rörelseriktning. Räckvidd för sensorn är inställbar 1-8 meter. Sensorlampan kan också styra andra armaturer eller t.ex. en badrumsfläkt (max 100W). Kupa av glas. Höjd 130 mm, Ø 280 mm. Lampa E27 max 60 W. IP21.

**36-3064** ..... 595:–

**Rörelsesensor.** Till halogenarmatur. Känner av rörelse med upp till två meters avstånd och 60° vinkel. Justerbar känslighet. Inställbar lystid mellan 10 sek. till 20 min. 230V. 300W. IP20.

**36-3318** Vit ..... 135:–
**36-3319** Aluminium ..... 135:–

**Bänkarmatur.** Lämplig för kök. Med tre 20W G4 halogenlampor samt dubbelt jordat uttag. I vitlackerad plåt. Storlek 800x80x40 mm.

**36-3366** ..... 495:–

IP 44

**Downlight's 12V.** Med vinklingsbart lamphus i metall för infällt montage. Ø 82 mm. Monteras i 74 mm hål. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. 3-pack lev. med elektronisk transformator, halogenlampor 12V/20W GU 5,3 och 1,5 m kabel med kopplingar. 1-pack enbart armatur med lampa och 1,5 m kabel. IP44.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-1761 | Vit | 3-pack | 279:– |
| 36-1762 | Mässing | 3-pack | 279:– |
| 36-1763 | Borstat stål | 3-pack | 279:– |
| 36-1764 | Vit | 1-pack | 89:– |
| 36-1765 | Mässing | 1-pack | 89:– |
| 36-1766 | Borstat stål | 1-pack | 89:– |

IP 23

**Downlight's 230V, 3-pack.** För infällt montage. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Monteras i 65 mm hål. Ø 80 mm. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP 23. Levereras med lampa 50W GU10.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-1751 | Vit | 3-pack | 149:– |
| 36-1752 | Borstat stål | 3-pack | 149:– |
| 36-1753 | Mässing | 3-pack | 149:– |

**Downlights 3-pack.** För infällt montage. Vridbart lamphus i metall. Levereras med 230 V / 7 W energisparlampa, GU10 sockel (220 Lumen). Transformator behövs ej. Diameter 100 mm. Monteras i 80 mm hål. Inbyggnadsdjup: 110 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP23

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3512 | Vit | 3-pack | 279:– |
| 36-3513 | Borstat stål | 3-pack | 279:– |

IP 44

**Halogenbelysning.** I metall för infällt montage. Levereras med 230V 50W lampor med sockel GU10. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Diameter 82 mm. Monteras i 74 mm hål. Inbyggnadsdjup: 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP44.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-1744 | 3-pack | vit | 249:– |
| 36-1745 | 3-pack | borstat stål | 249:– |
| 36-1746 | 1-pack | vit | 98:– |
| 36-1747 | 1-pack | borstat stål | 98:– |

NY

**Energisparlampa 9W GU10.** Ersätt dina gamla GU10 lampor med en energisparlampa. Låg effektförbrukning och värmespridning. Passar de flesta halogenarmaturer. Livslängd 10000 tim. Storlek 50x73 mm.

36-3424 ..... 79:–

IP 44

**Halogenbelysning.** Med 3 st armaturer. Lampor 12V 10W, sockel G4. Elektronisk transformator och 2 m kabel. För utanpåliggande eller infällt montage (54 mm hål). IP44.

| | | |
|---|---|---|
| 32-8479 | Vit | 249:– |
| 32-8480 | Krom | 249:– |
| 32-8481 | Satin | 249:– |

IP 44

**Halogenbelysning.** 12V/10W för infällt eller utanpåliggande montage. Monteras i 54 mm hål. Diam 66 mm. Levereras komplett med lampa (sockel G4), och 2 m kabel. IP44.

| | | |
|---|---|---|
| 32-4528 | Vit | 89:– |
| 32-4529 | Krom | 89:– |
| 32-8478 | Satin | 89:– |

IP 20

**Halogenbelysning Triangle.** Metall. För utanpåliggande montage. Levereras med tre spotlights i triangelform, elektronisk transformator med ca 1,2 m. sladd, snabbkopplingar samt 3x20W 12V lampor med G4 sockel. IP20.

| | | |
|---|---|---|
| 36-3324 | Vit | 198:– |
| 36-3325 | Borstat stål | 198:– |

36-2423

32-8014-1

**Transformator elektronisk.** För 12V halogenbelysning. Formen gör den lätt att gömma i små utrymmen som ex. nedsänkta tak. Avsedd att användas tillsammans med dimmrar som klarar antingen mekanisk eller elektronisk transformator.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2423 | 20-70W | 129:– |
| 36-2424 | 35-105W | 149:– |

**Transformator.** 230V/12VAC. 20VA. OBS! denna järnkärnetransformator lämnar växelström och lämpar sig som transformator för div. belysningar. Levereras komplett med anslutningskontakt.

| | | |
|---|---|---|
| 32-8014-1 | Svart | 89:– |
| 32-8014-2 | Vit | 89:– |

**Transformator Elektronisk.** För 12V halogenlampor. Skruvanslutning.

| Nr | Max/mineffekt | Storlek mm. | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-1862 | 70/20W | 110x48x33 | 98:– |
| 36-1863 | 105/35W | 110x48x33 | 129:– |
| 36-1864 | 150/50W | 151x41x30 | 179:– |
| 36-1865 | 210/50W | 214x47x38 | 229:– |

**Värmetålig kabel.** För halogenarmaturer. Tillverkade i silikon. 2x1,5 mm², 10 m.

36-3102 ..... 149:–

36-1779

36-3108

**Monteringslåda.** För halogenarmaturer. Levereras med silikonskyddslang och dubbelhäftande tejp.

| Nr | Storlek mm. | Max W | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-1779 | 200x200x180 | 50W | 79:– |
| 36-3011 | 200x200x120 | 35W | 79:– |

**Monteringslåda.** För halogenarmaturer. Storlek: 535x235x145. Max 50W.

36-3108 ..... 69:–

**LED-set.** Innehållande tre spotlights med 1,2 meter kabel och 1W lysdiod för utanpåliggande eller infällt montage, konstantströmsgenerator med sex st. utgångar, 1,8 meter kabel och stickpropp. Spridningsvinkel 45°. Storlek LED-spotlight 30x22 mm. Monteras infällt i 25 mm hål. (Kräver 16mm djup).

| Nr | Typ | Ringfärg | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-3055 | Varmvit LED (3000 K) | Grå | 299:– |
| 36-3056 | Kallvit LED (6000 K) | Grå | 299:– |
| 36-3520 | Varmvit LED (3000 K) | Vit (N) | 299:– |

**LED-spotlight.** Extra LED-spotlight med 1W lysdiod och 1,2 meter kabel. Spridningsvinkel 45°
Passar LED-set 36-3055, 36-3056 och konstantströmsgenerator 36-3059.

| Nr | Typ | Ringfärg | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-3057 | Varmvit LED (3000 K) | Grå | 129:– |
| 36-3058 | Kallvit LED (6000 K) | Grå | 129:– |
| 36-3521 | Varmvit LED (3000 K) | Vit (N) | 129:– |

**Konstantströmsgenerator.** Med sex utgångar. Passar 36-3057, 36-3058. 1,8 meter kabel och stickpropp.
36-3059 ..... 129:–

TAO DESIGN

**LED-list startpaket.** I aluminium. List med 10 lysdioder för universell användning, som tavelbelysning eller möbelbelysning etc. Med 12V transformator. Varmvit. 3500K. Listens mått: 38 cm.
36-3344 ..... 249:–

**LED-list utbyggnadslist.** Passande 36-3344. List med 10 lysdioder och 1,2 m förlängningssladd. För universell användning.
36-3351 ..... 149:–

**LED-stripe.** Med 15 lysdioder för dekorativ ljussättning ex. bakom TV-apparater, under hyllkanter etc. Fästes mot plant underlag med klisterremsa eller skruv (medföljer). Längd: 30 cm. Passande eliminator 36-2524.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2528 | Blå LED (16000 K) | 129:– |
| 36-2529 | Vit LED (4000 K) | 129:– |

**LED-set.** Innehållande tre tunna lysdiodplattor (3x0,5W) med 19 vita lysdioder, eliminator med sladdströmbrytare och stickpropp. Plattorna är avsedda för utanpåliggande montage på möbler, under köksbänkar och liknande. Färgtemperatur 4000 K. Två utbytbara ringar i vitt och silver medföljer.
36-2525 ..... 299:–

**LED-spotlight.** Extra LED-spotlight med 19 lysdioder på en tunn platta. Passande eliminator 36-2524 eller 36-2525. Ringar i vitt och silver medföljer.

| | | |
|---|---|---|
| 36-2526 | Vit LED (4000 K) | 129:– |
| 36-2527 | Blå LED (16000 K) | 129:– |

**Eliminator.** Med fem utgångar (12V). Passar bl.a. 36-2526, 36-2527, 36-2528, 36-2529. Utrustad med sladdströmbrytare och stickpropp. 230V.
36-2524 ..... 129:–

NY

PHILIPS

**LED Imageo Light Strip.** List med 12 vita lysdioder (3500K). Enkel montering. Ställbar ljusriktning. Kan användas i trånga utrymmen eller som dekorativ belysning i bokhylla, vitrinskåp, fönster etc. Med 12V transformator. Storlek 40cm, Ø 1,4 cm.
36-3401 ..... 298:–

OSRAM

**LED belysning Dot-It.** Med tre vita lysdioder. Enkel att montera och att använda. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer). Upp till 100 timmars brinntid. Säljes i osorterade färger.
36-2234 ..... 79:–

**Nattbelysning.** Tänds automatiskt vid skymning och släcks igen när det ljusnar eller när huvudbelysningen tänds. Passar både jordade och ojordade uttag. Lämplig som ledbelysning. Lampa 7 W (medföljer). 230 V. Storlek: 110x48x40 mm.
32-8202 ..... 69:–

**Reservlampa.** Päronlampa 7W E14.
22-3261 ..... 25:–

**Nattbelysning LED.** Med skymningsrelä. Energisnål nattbelysning med LED-teknik. Tänds automatiskt vid skymning och slår ifrån när det ljusnar. 230V. Storlek: 110x60x60. Total energiförbrukning 4,4W.
36-3400 ..... 49:–

PHILIPS

**Wake-up Light Philips.** Få en trevlig start på dagen! Med Wake-up Light vaknar du naturligt, och känner dig lika pigg som en sommarmorgon. Ljuset ökar gradvis under 30 minuter innan den inställda väckningstiden. Ljuset faller på dina ögon och påverkar dina energihormoner och förbereder din kropp på att vakna. Det gör uppvaknandet till en mer behaglig upplevelse och har visat sig ha medicinskt bevisade fördelar. Klocka med alarm. Lampa E27, 75W (medföljer). Storlek 30x20x13,5 cm.
36-3207 ..... 995:–

**Garderobsbelysning.** Drivs med 4st batterier LR6 (medföljer ej). Glödlampa 6V/0,5A med E10 sockel. Lampan tänds och släcks genom att trycka på fronten. Diam 14 cm. Levereras i förpackning om **3 st**.
32-2621 ..... 89:–



**Skåp-/garderobsbelysning.** Med dubbla strömbrytare, vippströmbrytare samt dörrstyrd brytare. För vitrinskåpet, bokhyllan, garderoben etc. I vitlackerad plåt med 3 m kabel. E14 sockel för rör- eller kronljuslampa. Max 40 W. Storlek: 255x70x45 mm.
36-2905 ..... 89:–




PHILIPS

**LED belysning SpotOn.** Med rörelsesensor med avkänningsområde på 1,5 m. och tre vita lysdioder. Perfekt som nattbelysning i hemmet. Mycket enkel att montera. Självhäftande och magnetisk baksida. Släcks automatiskt efter c.a 15 sekunder. Drivs av tre st. LR03 batterier (medföljer).
36-3342 ..... 98:–

**Nattbelysning LED.** Med sensor och sex vita lysdioder. Tänds automatiskt när någon passerar inom 8-10 meter. Perfekt som nattbelysning i hemmet. Drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej).
36-3343 ..... 79:–

nordlux

**Vägglampa Gibraltar**. Bas i borstat stål, kupa i frostat glas. Utrustad med strömbrytare och dimmer. Sladd 2 m. Lampa G9, max 40W.

**36-1988** Enkel ..... **159:–**
**36-2509** Dubbel ..... **298:–**

NY

north LIGHT

**Vägglampa Olivia**. Bakstycke i ek, kupa i frostat glas. 2 m sladd med strömbrytare. Levereras med lampa GU10 35W.

**36-3345** Enkel ..... **159:–**
**36-3346** Dubbel ..... **298:–**

NY

north LIGHT

**Vägglampa/hylla Shelly**. Hylla och belysning i ett. Perfekt att ha vid sängen, skrivbordet etc. Storlek: 70x14x11 cm. Vit. Lampa i frostat glas. 2 m kabel. Lampa 2 x GU10, 35W medföljer.

**36-3334** ..... **398:–**

NY

TAO DESIGN

**LED belysning Morphea**. Levereras med två olika fästen, kan monteras på bordsskiva eller fästas på vägg. Flexibel arm i aluminium. 1W Power LED lampa. Längd arm 50 cm.

**36-3347** ..... **249:–**

NY

TAO DESIGN

**Skrivbordslampa 07**. LED belysning för det moderna kontoret. Aluminium/vit. Höjd 50 cm (vinklingsbar).

**36-3349** ..... **279:–**

NY

nordlux

**Bordslampa Einstein**. Touch funktion. Rör någon av lampans metall delar för att tända/släcka/dimmerfunktion (2 lägen). Vit/krom. Höjd 66 cm (vinklingsbar). Lampa GU10 35W medföljer.

**36-3335** ..... **298:–**

north LIGHT

**Bordslampa Tactus**. Touch funktion. Rör någon av lampans metall delar för att tända/släcka/dimmerfunktion (3 lägen). Fot i satin/nickel, kupa i frostat glas. Höjd 36 cm (vinklingsbar). Lampa GU10 35W medföljer.

**36-2564** ..... **198:–**

NY

TAO DESIGN

**Skrivbordslampa Altis**. Borstad aluminium och svart/grå plast. Höjd 53 cm (vinklingsbar). Levereras med ett 11W kompaktlysrör.

**36-3348** ..... **149:–**

Massive

**Skivbordslampa**. Liten smidig lampa med stabil fot. Max höjd 44 cm. Levereras med lampa G4 12V/20W. 230V.

**36-2510** Svart ..... **89:–**
**36-2520** Grå ..... **89:–**

NY

north LIGHT

**Skrivbordslampa Olle**. Liten och smidig i tuff design. Höjd 34 cm. Lampa E14, max 40W. Levereras i osorterade färger: svart, vit, röd och blå.

**36-3316** ..... **89:–**

36-2403 36-2402

**Spotlight med klämma**. Levereras med reflektorlampa 40W E14.

**36-2402** Svart ..... **39:–**
**36-2403** Vit ..... **39:–**

**129:-**

NY

north LIGHT

**Halogenbelysning/spotlight Tyko**. Silver färgad. Längd 600 mm. Vridbart lamphus. Levereras med 3x50W GU10 lampor.

**36-5050** ..... **129:–**

36-2935

36-2934

36-2936

**Halogenbelysning/spotlight**. Serie i aluminium med svarta detaljer. Levereras med tak/väggfäste och 50W GU10 lampa. Vridbart lamphus.

**36-2934** Tak-/väggspot. 1 lampa, 2 m kabel, stickpropp och strömbrytare. ..... **98:–**
**36-2935** Takspot. 3 lampor. Ø 125 mm. ..... **198:–**
**36-2936** Takspot. 3 lampor. Längd 490 mm. ..... **229:–**

NY

NY

36-3528

36-3527

save ENERGY

BRIGHT LIGHT

**Vägg-/taklampa Energispar**. Bas i borstat stål, kupa i frostat glas. Levereras med energisparlampa E14, 7W (350 lm). 36-3527 har 1,9 m sladd med strömbrytare.

**36-3527** Vägg, 1x7W ..... **149:–**
**36-3528** Tak, 3x7W ..... **298:–**

36-2505



36-2504

36-2501

36-2502

36-2503

**Halogenbelysning/spotlight**. Exklusiv spotlightserie i satin/krom. Levereras med tak/väggfäste och 50W GU10 lampa. Vridbart lamphus.

**36-2501** Väggspot. 1 lampa, 2m kabel, stickpropp och strömbrytare. ..... **89:–**
**36-2502** Väggspot. 2 lampor, 2m kabel, stickpropp och strömbrytare. Längd 370 mm ..... **179:–**
**36-2503** Takspot. 3 lampor, med lampropp. Diam. 255 mm. ..... **198:–**
**36-2504** Takspot. 4 lampor, med lampropp. Längd 920 mm. ..... **329:–**
**36-2505** Takspot. Spiral med 3 lampor, med lampropp. Diam. 400mm. ..... **249:–**

north LIGHT

**Takplafond**. Frostat glas. Ø 38 cm. Detalj i borstat stål. 3x40W E14 (medföljer ej.)

**36-2040** Slät ..... **149:–**
**36-2041** Randig ..... **149:–**

NY

M MARK SLÖJD SWEDEN

**Takplafond Donau**. Med detaljer i borstat stål och vit frostad glaskupa. Ø 30 cm. Lampa E27, max 60W (medföljer ej).

**36-3498** ..... **129:–**

**Takarmatur**. Med opal glaskupa. Ø 31 cm. Lampa max 60W/E27 (medföljer ej). IP20.

**32-8614** Vit ..... **89:–**
**32-1203** Borstad stål ..... **89:–**

**Takarmatur Woodstock**. Två kupor i frostat glas, Ø 14 cm. Planka i massiv ek 85x10 cm. Tre värmeljushållare i glas. Max takavstånd 145 cm (kan justeras). Lampa E14 max 40W. 230V.

**36-2530** ..... **349:–**

COTTEX

**Taklampa Smide**. Svart. Sex armar med ljushållare. Lampskärm i frostat glas. Lampans diameter 51 cm. Max takavstånd 127 cm varav kedja 70 cm (kan kortas). Lampa E27 max 60W. 230V. (ljus ingår ej)

**36-2052** ..... **198:–**

**Taklampa Siljan**. Matt svart smide. Tre glaskupor i alabaster glas, Ø 16 cm. Längd 75 cm. Två ljushållare. Max takavstånd 95 cm (kan justeras). Lampa E14 max 40W. 230V. (Ljus ingår ej)

**36-2545** ..... **249:–**

**Taklampa Ball**. Detaljer i borstad stål. Vit glaskula Ø 25 cm. Transparent kabel. Max takavstånd 120 cm (kan justeras). Lampa E27 max 60W. 230V.

**36-2958** ..... **198:–**

2-pack

**Bordslampa Linnea 2-pack**. Fot i stål. Skärm i beige textil. Lampa E14, max 40W. Höjd fot: 41 cm. Skärm: 16x16 cm.

**36-2500** ..... **129:–**

NY

COTTEX

**Bordslampa Glamor**. Fot i svart krom och matchande svart trådskärm. Lampa E27, max 40W. Höjd 47,5 x Ø 22 cm.

**36-3499** ..... **198:–**

**Bordslampa Argos**. Fot i borstad stål. Textilskärm i vit eller choklad. E27, max 60W. 230V. Storlek: 47x23x15 cm.

**36-2537** Vit ..... **149:–**
**36-2538** Choklad ..... **149:–**

**Bordslampa**. Fot i svart stål. Levereras med 3 st textil skärmar i osorterade färger. Lampa E14, max 40W. 230V. Storlek: 36x14 cm diam.

**36-1408** ..... **89:–**

**Bordslampa med touch dimmer**. Fot i borstad stål. Skärm i vit textil. Rör någon av lampans metall delar för att tända/släcka/dimmerfunktion (3 lägen). Lampa E14, max 40W. Höjd fot: 31 cm. Skärm: 17x11 cm.

**36-2959** ..... **149:–**

NY

**Bordslampa Alex**. Fot i oljad ek/borstad stål. Skärm i textil med skuggmönster, dvs. mönstret framträder när lampan är tänd. Lampa E14, max 40W. Höjd fot: 38 cm. Skärm: 15,5 x 16,5 cm.

**36-2966** ..... **129:–**

COTTEX

**Bordslampa Plaza**. Fot i borstad stål. Skärm i svart spets. Lampa E14, max 40W. Höjd fot: 46 cm. Skärm: 22x14 cm.

**36-3114** ..... **149:–**

**Bordslampa Polaris**. Fot i krom. Två textilskärmar (lätt draperade), en vit och en svart. Höjd fot: 32 cm, skärm: 15,5x19 cm. E14, max 40W. 230 V.

**36-2957** ..... **179:–**

**Dimmer**. Dimmra ner - spar energi eller skapa stämningsfullt ljus! Ansluts direkt i vägguttaget. Min/max effekt 40-300W.

**36-2337** ..... **49:–**

## COTTEX

**Skomakarlampa**. Skärm i vitt glas. 3 meter kabel försedd med strömbrytare och eurokontakt. Ø 18 cm. E14, max 40W. 230 V.
**36-2910** ..... **99:–**

**Fönsterlampa Globus**. Borstad stål med skärm i matt vitt glas. Storlek 13 cm, Ø 13 cm. E14, max 40W. 3,5 m. kabel med strömbrytare och stickpropp. 230 V.
**36-3009** ..... **119:–**

**Fönsterlampa Halifax**. Borstad stål med skärm i krackelerat glas. Storlek 20 cm, Ø 9 cm. E14, max 40W. 3,5 m. kabel med strömbrytare och stickpropp. 230V.
**36-3008** ..... **149:–**

36-2910

36-3009

36-3008

32-8682

**59:-**

36-3001

**Bordslampa Nara**. Skärm av rispapper med inslag av naturfärgat trä. Fot av silver/grå stål. Höjd 35 cm. Bredd 16x16 cm. E14, max 40W. 230 V.
**36-3000** ..... **59:–**

**Golvlampa Nara**. Skärm av rispapper med inslag av naturfärgat trä. Fot av silver/grå stål. Höjd 140 cm. Bredd 27x27 cm. 2 x E14, max 40W. 230 V.
**36-3001** ..... **198:–**

**Uplight med läslampa**. Borstat stål. Båda ljuskällorna har dimmerfunktion. Höjd 185 cm. Ljuskälla uplight 230V max 300W R7s. Ljuskälla läslampa 12V max 50W GY6,35.
**32-8682** ..... **498:–**




north LIGHT

**Dekorationskvistar med belysning**. 80 st microlampor. Höjd 110 cm. Fem kvistar med belysning och två utan. Levereras med transformator. (Vas ingår ej).
**36-3352** Vit ..... **129:–**
**36-3353** Svart ..... **129:–**

**Diodslinga med batteridrift**. 10 varmvita LED. Total längd 3 m (varav 1,2 försedd med belysning). Drivs med 4 st LR6 batterier (medföljer ej).
**36-3330** ..... **29:–**

PHILIPS

**Living Colors Mini Philips**. Med Living Colors får du en flexibel belysning som bygger på den senaste LED tekniken. Med sina 256 olika färgkombinationer ger den dig näst intill obegränsade möjligheter att skapa den stämning du vill ha i ditt rum. Med den inbyggda touchkontrollen ändrar du snabbt och lätt ljus och färg efter ditt humör eller din inredning. Storlek: 14,5x14,5x13,5 cm.
**36-3535** ..... **998:–**

north LIGHT

**Glasvas med belysning**. Krackelerat glas, höjd 20 cm, Ø 11 cm. Ljusslinga med 30 lampor. 230V adapter och strömbrytare.
**36-3398** ..... **149:–**

**Blombelysning.** Dekorativ belysning för Dina större krukväxter. 2 st halogenlampor 10W/12V stoppas ner i jorden och lyser sedan upp växten underifrån. För inomhusbruk. Lev. med transformator och kabel (1.6 m) med strömbrytare. Svarta.
**32-7091** ..... **98:–**

**Tavelbelysning.** För rörlampa med E14 sockel, max. 25W. 2,5 m. sladd med strömbrytare och stickpropp.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **36-1946** | Enkel | 240 mm | Antik | **79:–** |
| **36-1947** | Dubbel | 440 mm | Antik | **99:–** |
| **36-1948** | Enkel | 240 mm | Mässing | **79:–** |
| **36-1949** | Dubbel | 440 mm | Mässing | **99:–** |

KONST SMIDE

**Ljusboll**. Dekorativ belysning med 100 lampor. Ø 16 cm. 3 m kabel.

| | | |
|---|---|---|
| **36-3086** | Silvergrå | **129:–** |
| **36-3087** | Röd | **129:–** |
| **36-3088** | Blå | **129:–** |

**Reservlampa 5-pack**. Till ljusboll.

| | | |
|---|---|---|
| **36-2188** | Silvergrå | **19:–** |
| **36-2190** | Röd | **19:–** |
| **36-2189** | Blå | **19:–** |

**Discokula**. Fästes i taket och som tillsammans med medföljande motor snurrar. Ø 20 cm. Motorn drivs med 1 st batteri, typ LR20 (medföljer ej). Levereras med reflektorlampa (GU4, 12V/10W) och 4 olikfärgade linser.

**36-3309** ..... **198:–**

**Discolampa**. Roterar och sprider ett flerfärgat mönster. Ø 15 cm. Levereras med batterieliminator och lampa, G4 5W.

**36-3308** ..... **149:–**

**Magisk vägglampa**. Motivet ändras när lampan tänds. 23x17 cm. 1,6 m sladd med strömbrytare. Lampa E14 max 25W.

| | | |
|---|---|---|
| **36-3414** | Princess | **179:–** |
| **36-3415** | Spiderman | **179:–** |

**Lavalampa**. Innehåller en vaxmassa som av värmen rör sig upp och ner och bildar olika formationer. Säljes i osorterade färger av vaxet: röd, blå och lila. Höjd: 42 cm. 230V.

**36-3546** ..... **179:–**

***Barnsäkra ljus***

KONST SMIDE

**Batteridrivna värmeljus 3-pack**. Extra batterier medföljer (CR2032).

**36-2547** ..... **29:–**

**Värmeljus**. Batteridrivet verklighetstroget ljus. Lykta i frostat glas. Höjd: 12 cm. Ø 6 cm. Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer ej).

**36-3208** ..... **49:–**

**Batteridrivet ljus**. Brandsäkert alternativ i vax med naturtroget sken. Många användningsområden t ex i lyktan utanför huset, på fönsterbrädan, i offentlig miljö eller lura tjuven när du är borta. Passar även bra som gravljus då det är skymningsrelä. Diod för låg energi förbrukning. Drivs med 2 st LR14 batterier (medföljer ej). Storlek: 10,5x8,5 cm.

**36-2057** ..... **98:–**





**Lampsladd.** Med lamphållare, stickpropp, sladdupphängning och 3,5 meter sladd. Vit.

| Nr | Sockel | Pris |
|---|---|---|
| **32-634** | E14 | **39:–** |
| **32-7425** | E27 | **39:–** |

**Lamphållare.** Med vinkelfäste.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **32-1864** | E27 | **19:–** | **160:–** |
| **32-1865** | E14 | **19:–** | **160:–** |

**Lamphållare.** Helgängad lamphållare med skärmring. Tillverkad av bakelit. Vit.

| Nr | Sockel | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **32-3842** | E27 | **25:–** | **210:–** |
| **36-2555** | E14 | **25:–** | **210:–** |

**Lamphållare.** För belysningsarmaturer. Bakelit. Vit.

| Nr | Sockel | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **32-1719** | E27 | **16:–** | **140:–** |
| **32-1789** | E14 | **16:–** | **140:–** |

**Lamphållare.** Med vippströmbrytare. E27. Lev. med 2 skärmringar.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **32-1866** | Svart.. | **29:–** | **250:–** |
| **32-4299** | Vit | **29:–** | **250:–** |

**Lamphållare.** För flaska. Gör enkelt en lampa av en fin flaska. (Ø 18-23 mm) Lev. med 1,5 m sladd, strömbrytare och stickpropp.

**32-7720** ..... **39:–**

**Lamphållare med ljusimitationshylsa**. Gäng för E14 sockel. Ställbar längd 95-120 mm. Gängat nippelfäste. Hylsa av vit plast. 100 mm x Ø 29 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **36-3369** | **39:–** | **320:–** |

**Lamphållare.** Lågvolt. För halogenlampor. Sockel G4, Gx5,3 och Gy6,35. Max 6A/24V. Diameter 17 mm. Lev med 15 cm ledning. 2x0.75 mm2.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **22-4285** | **19:–** | **159:–** |

**Nippel/Muttermix 10 mm.** Innehåller 2 st av varje (se bilden) 4 st dragavlastare av nylon med sidoskruv för dragavlastning. (2 st med yttergänga 2 st med innergänga) 2 st flänsnipplar. 2 st muttrar.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **32-3424** | **29:–** | **249:–** |

**Nippelmix.** Innehåller helgängad rörnippel; 2 st 10 mm, 2 st. 30 mm och 2 st. 60 mm. 4 st muttrar, 4 st lampinsatser (2 st E14 och 2 st E27) av mjuk plast. Skall alltid monteras som kabelskydd i lamphållare.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **32-3423** | **29:–** | **249:–** |

## 12V

**Tak-/vägglampa 12V**. Strömbrytare. Ø 250 mm. Max 20W. Levereras med lampa 10W G4.

**36-1355** Silversand ..... **169:–**

**LED-lampa 12V**. Nio vita lysdioder. 12VDC/1,2W. För infällnad eller utanpåliggande montage (levereras med ram).

**36-2042** Vit ..... **149:–**

**Halogenspotlight 12V**. Strömbrytare. För väggmontering. Levereras med lampa 10W G4. Vit skärm.

**32-3449** Silversand .... **149:–**

**Ljusslang LED 12V**. Flexibel transparent ljusslang med LED. 12V, 1,2 W per m. Använd i/på båten, husvagnen m.m. som stämmningsbelysning. Längd 1,5 m Ø 12,5 mm. Levereras med en monteringslist och anslutning. IP64.

**36-2931** ..... **198:–**

**Vägguttag**. För lågspänning. Oföränderlingsbart.

**32-636** ..... **69:–**

**Stickpropp**. Passande vägguttag 32-636.

**22-637** ..... **55:–**

**Lysrörsarmatur 12V**. För husvagn, båt, sommarstuga m.m. Riktbar. 8W lysrör och 3W nattljus. Strömbrytare för tändning av lysrör eller nattljus. Låg strömförbrukning. Storlek 470x35x31 mm.

**36-1722** ..... **149:–**

**Lysrör 8W**. Passande armatur 36-1722.

**35-905** ..... **49:–**

**Vi har solpaneler som beställningsvara se www.clasohlson.se**

# Lär dig mer om ljus

Idag vill vi spara energi och nya typer av lampor utvecklas ständigt. Det kan vara svårt att hänga med. Här får du en kort vägledning.

### Halogenlampor

*Halogenlampor är till skillnad från vanliga glödlampor fyllda med halogen. De ger betydligt mer ljus, upp till 100% mer ljus än glödlampor. De sparar också 30% elektricitet, minskar koldioxidutsläppen med 30% och har dubbelt så lång livslängd som glödlampor.*

### Energisparlampor och (kompakt)lysrör

*Energisparlampor och (kompakt)lysrör förbrukar 80% mindre energi än glödlampor och håller upp till 15 gånger längre. Det är en stor vinst för miljön under hela livscykeln tack vare minskad energiförbrukning och minskat avfall. Energisparlampor innehåller en liten mängd kvicksilver och ska därför lämnas för återvinning när de förbrukats.*

### LED

*LED står för Light Emitting Diode. En LED är en halvledare som strålar i ett smalt ljusspektrum när elektricitet ansluts. LED har mycket låg effektförbrukning, utvecklar lite värme och har en livslängd på upp till 50 000 timmar. En LED kan skillnad från andra ljuskällor, skifta färg.*

### Några användbara ljusbegrepp

***Watt (W)** är ett mått på elförbrukningen men ger ingen upplysning om hur mycket ljus ljuskällan avger. En 100 Watts glödlampa och en 20 Watts energisparlampa avger ungefär lika mycket ljus, men har olika effektförbrukning.*

***Lumen (W)** är ett mått på hur mycket ljus en rundstrålande lampan avger, men talar inte om hur mycket energi den förbrukar.*

***Candela (cd)** talar om hur mycket av ljuset från en riktad ljuskälla med en viss spridningsvinkel som når fram till en angiven punkt.*

***Lux** är det vanligaste mät begreppet för ljus och talar om hur mycket av en ljuskällas ljusflöde som når fram till en specifik yta.*

***Kelvin (K)** anger vilken färg ljuset har. Exempelvis har en vanlig glödlampa en färgtemperatur på 2700 grader Kelvin.*

| Färgtemperatur: | Färgton: |
|---|---|
| 2700 K | Glödljus |
| 3000 K | Varmvit |
| 4000 K | Kallvit |
| 6000 K | Dagsljus |

### Energieffektivitetsklass på lampor och lysrörslampor

**A = Mer effektiv**
**G = Mindre effektiv**

*Bokstav i text eller bild avser energieffektivitets-klass på lampan på en skala från A till G.*




### Släng inte lysrör och lysrörs-lampor i hushållssoporna!

*Alla trasiga lysrör och lysrörslampor skall lämnas till kommunens anvisade uppsamlingsställen!*

### Spar pengar!

*Byt dina glödlampor till energisparlampor!*

| Energispar | Vanlig | Energispar | Vanlig |
|---|---|---|---|
| 3W | ca 10W | 11W | ca 60W |
| 5W | ca 25W | 15W | ca 75W |
| 7W | ca 35W | 20W | ca 100W |
| 9W | ca 40W | 23W | ca 120W |

**Energisparlampa Northlight.** Kvaltitetslampa med en livslängd upp till 8000 timmar. Varmtonat fullfärgsljus (2700K). Temperaturområde -10° till +40°C (fungerar ned till -30° men med reducerat ljusflöde). Passar de flesta armaturer.

| Nr | Effekt | Lumen | Sockel | Längd | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-3225 | 5W | 235 | E14 | 103 | ..... | 29:– |
| 36-3226 | 8W | 420 | E14 | 105 | ..... | 29:– |
| 36-3227 | 8W | 420 | E27 | 105 | ..... | 29:– |
| 36-3229 | 14W | 800 | E27 | 137 | ..... | 29:– |
| 36-3228 | 11W | 600 | E27 | 125 | 2-pack ..... | 39:– |

10.000h

**Energisparlampa Northlight.** Kvalitetslampa. Byt ut dina vanliga kron-, normal- och klotlampor i hemmet mot lågenergilampor, samma form och funktion. Livslängd upp till 10000 timmar. Varmtonat fullfärgsljus (2700K). Temperaturområde -10° till +40°C (fungerar ned till -30°C men med reducerat ljusflöde). Silikonhölje.

| Nr | Modell | Effekt | Lumen | Sockel | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-3279 | Kron | 3W | 80 | E14 | 122x40..... | 49:– |
| 36-3280 | Kron | 5W | 200 | E14 | 122x40..... | 49:– |
| 36-3281 | Klot | 4W | 140 | E14 | 100x55..... | 49:– |
| 36-3282 | Klot | 7W | 230 | E14 | 100x55..... | 49:– |
| 36-3277 | Normal | 9W | 405 | E27 | 113x60..... | 49:– |
| 36-3278 | Normal | 11W | 570 | E27 | 113x60..... | 49:– |

### Silikonlampa

## Upptäck silikonlampan

Spar energi och går ej i tusen bitar om du tappar den. Ger också bättre ljus än en vanlig lampa.

**Energisparlampa med glob.** Ersätter dina vanliga glödlampor till utseendet. Livslängd 10000 tim. För inom- och utomhusbruk. Temperaturområde -10°C till +40°C.

| Nr | Modell | Effekt | Lumen (lm) | Sockel | Storlek (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-2916 | Normal | 13W | 663 | E27 | 123,5x65..... | 29:– |

10.000h

**Energisparlampa Megaman Liliput.** Kvalitetslampa. Livslängd 10000 tim. Varmtonat fullfärgsljus (2700K). Temperaturområde -10° till +40°C. Passar de flesta armaturer.

| Nr | Effekt | Lumen (lm) | Sockel | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-2987 | 5W | 200 | E14 | 84 ..... | 79:– |
| 36-2988 | 8W | 400 | E27 | 94 ..... | 79:– |
| 36-2989 | 11W | 600 | E27 | 106 ..... | 79:– |
| 36-2990 | 14W | 800 | E27 | 120..... | 79:– |

15.000h

MEGAMAN®
Energy Saving Lamps

**Energisparlampa Megaman med glob.** Ersätt utseendemässigt dina vanliga glödlampor. Klot-, kron- och normallampa med silikonhölje. Varmtonat fullfärgsljus (2700K). Livsläng upp till 15000 timmar. För inom och utomhusbruk.

| Nr | Modell | Effekt | Lumen | Sockel | Storlek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-3222 | Kron | 5W | 180 | E14 | 99x37 ..... | 129:– |
| 36-3223 | Kron | 7W | 286 | E14 | 102x37 ..... | 129:– |
| 36-3218 | Klot | 4W | 127 | E14 | 88x45 ..... | 129:– |
| 36-3219 | Klot | 7W | 286 | E14 | 90x45 ..... | 129:– |
| 36-3220 | Normal | 11W | 570 | E27 | 113x60..... | 129:– |
| 36-3221 | Normal | 15W | 800 | E27 | 116x64..... | 129:– |

***Inbyggt skymningsrelä.***

**Energisparlampa med skymningsrelä**. 15W. Lampan tänds automatiskt vid skymning och släcks då det ljusnar. Sockel E27. Storlek 147x65 mm. Ljusstyrka 760 lm. Livslängd **12000 tim**. Temperaturområde -20 °C till +50 °C.

**36-2540** ..... **98:–**

OSRAM

STEINEL

**Energisparlampa med skymningsrelä**. Lampan tänds automatiskt vid skymning och släcks då det ljusnar. 36-2441 och 36-2442 har tre sensorer för ökad känslighet, vid skymning, samt justerbar skymningsnivå 2-200 lux. Sockel E27. Temperaturområde -20 °C till +50 °C.

**36-2079** **36-2441**
**32-2599** **36-2442**

***Inbyggt skymningsrelä.***

| Nr | Effekt | Livslängd | Längd | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-2079** | 11 W | 15000 tim. | 140 mm | 660 lm | **129:–** |
| **32-2599** | 15 W | 15000 tim. | 140 mm | 900 lm | **129:–** |
| **36-2441** | 11 W | 15000 tim. | 145 mm | 600 lm | **99:–** |
| **36-2442** | 15 W | 15000 tim. | 145 mm | 900 lm | **99:–** |

## *Dimbara energisparlampor*

OSRAM

**Energisparlampa Osram Dulux El Dim**. 20W. Steglös ljusreglering/dimbar. Livslängd ca 15000 tim. För inomhusbruk. Temperaturområde +15° till +50°C. Ljusstyrka 1230 lm. Kan användas i applikationer med **glödljusdimmer**. E27. Längd 160 mm.

**36-3115** ..... **198:–**

DIMMERABLE®
MEGAMAN®
Energy Saving Lamps

**Energisparlampa Megaman Dimmable.** 15W. Steglös ljusreglering/dimbar. Livslängd ca 10000 tim. För inom- och utomhusbruk. Kan användas i applikationer med **glödljusdimmer**. E27. Ljusstyrka 798lm. Längd 154 mm. Temperaturområde -10°C till +40°C.

**36-3116** ..... **129:–**

DIMMERABLE®
MEGAMAN®
Energy Saving Lamps

NY

**Energisparlampa Megaman Dimbar.** 15W. Glob med siliconhölje. Steglös ljusreglering/dimbar. Livslängd ca 10000 tim. För inom- och utomhusbruk. Kan användas i applikationer med **glödljusdimmer**. E27. Ljusstyrka 800 lm. Längd 128 mm. Temperaturområde -10°C till +40°C.

**36-3430** ..... **159:–**

A

OSRAM

**Energisparlampa Dulux Superstar**. Energisparlampa med perfekt färgåtergivning. **Snabbstartsfunktion** vilket innebär att den tänds med full effekt snabbare än en vanlig energisparlampa. Livslängd ca 10000 tim. För inom- och utomhusbruk. Temperaturområde -30° till +50°C

| Nr | Effekt | Lumen (lm) | Sockel | Längd (mm) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-2009** | 8W | 400 | E27 | 113 | **89:–** |
| **36-2010** | 12W | 660 | E27 | 117 | **89:–** |
| **36-2011** | 16W | 900 | E27 | 129 | **89:–** |
| **36-2432** | 21W | 1200 | E27 | 145 | **89:–** |

**Energisparlampa Dulux Superstar Classic**. Energisparlampa med samma form och sockel som en vanlig glödlampa. Perfekt färgåtergivning. **Snabbstartsfunktion** vilket innebär att den tänds med full effekt omedelbart. Livslängd ca **10000 tim**. För inom- och utomhusbruk. Temperaturområde -30° till +50°C

| Nr | Effekt | Lumen (lm) | Sockel | Längd (mm) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-2012** | 5W | 150 | E27 | 111 | **98:–** |
| **36-2013** | 7W | 350 | E27 | 111 | **98:–** |
| **36-2014** | 10W | 500 | E27 | 113 | **98:–** |

A

COSTECH **36-1891** **36-3424**

**Energisparlampa**. Ersätt dina gamla reflektor- och GU10 lampor. Låg effektförbrukning och låg värmespridning. Passar de flesta på marknaden förekommande halogenarmaturer. Livslängd 10000 tim

| Nr | Modell/ Sockel | Effekt | Ljusstyrka / spridningsvinkel | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-1891** | R50/E14 | 7W | 68 Cd / 115° | 50x85 | **79:–** |
| **36-3424** | GU10 | 9W | 79 Cd / 118° | 50x73 | **79:–** |





*Alla lysrör vi säljer är fullfärg. Belysning delas in i olika färgtoner:*

| *Färg:* | *Färgtemperatur:* | *Färgton:* |
|---|---|---|
| *827* | *2700 K* | *Glödljus* |
| *830* | *3000 K* | *Varmvit* |
| *840* | *4000 K* | *Kallvit* |
| *860* | *6000 K* | *Dagsljus* |

OSRAM

**T8 Lysrör.**(Standard).

| Nr. | Effekt | Färg | Längd | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-305 | L 15W | 827 | 438 mm | 950 lm | **59:–** |
| 17-306 | L 18W | 827 | 590 mm | 1350 lm | **49:–** |
| 17-310 | L 18W | 840 | 590 mm | 1350 lm | **49:–** |
| 17-307 | L 30W | 827 | 895 mm | 2400 lm | **59:–** |
| 17-308 | L 36W | 827 | 1200 mm | 3350 lm | **49:–** |
| 17-311 | L 36W | 840 | 1200 mm | 3350 lm | **49:–** |
| 32-12 | L 58W | 840 | 1500 mm | 5200 lm | **59:–** |

**T5 Lysrör.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-2924** | 14W827 | 549 mm | 1200 lm | | **59:–** |
| **36-2925** | 21W827 | 849 mm | 1900 lm | | **59:–** |
| **36-2926** | 28W827 | 1149 mm | 2400 lm | | **59:–** |

A

**Kompaktlysrör 2D**. Storlek: 10W 91x94 mm, 16W 140x140 mm, 28/38W 205x205 mm.

| Nr | Effekt | Stift | Färg | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **32-3758** | 10 W | 4 | 827 | **129:–** |
| **32-324** | 16 W | 2 | 827 | **129:–** |
| **32-4471** | 28 W | 4 | 827 | **199:–** |
| **32-4473** | 38 W | 4 | 827 | **199:–** |
| **36-3544** | 38 W | 4 | 835 | **198:–** |

OSRAM

**Kompaktlysrör**, 2-stavs, 2-stifts, fullfärgs.

| Nr | Längd | Watt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **22-1496** | 134 mm | 7 | 400 lm | **49:–** |
| **22-1497** | 165 mm | 9 | 600 lm | **49:–** |
| **22-1498** | 235 mm | 11 | 900 lm | **49:–** |

**Kompaktlysrör** 4-stavs. 2-stifts.

| Nr | Längd | Watt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **22-3247** | 117 mm | 10 | 600 lm | **69:–** |
| **22-3248** | 132 mm | 13 | 900 lm | **69:–** |
| **22-5042** | 145 mm | 18 | 1200 lm | **69:–** |

**Kompaktslysrör** 4-stavs. 4-stifts.

| Nr | Längd | Watt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **22-3828** | 107 mm | 10 | 600 lm | **69:–** |
| **22-3829** | 125 mm | 13 | 900 lm | **69:–** |
| **22-5043** | 145 mm | 18 | 1200 lm | **69:–** |

**Kompaktlysrör** 2-stavs. 4-stifts.

| Nr | Längd | Watt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **36-1287** | 114 mm | 7 | 400 lm | **69:–** |

A

# Smarta LED-lampor

LED-lampor har mycket lång livslängd, avger extremt lite värme och har minimal elförbrukning.

## *12V*

NY

**Reflektorlampa**. Med ultravita lysdioder (8000 K). 12V.

**36-1503** GU4 (MR11) ..... **59:–**
**36-1504** GU5,3 (MR16) ..... **69:–**

NY

**Reflektorlampa**. Med 1W vit lysdiod. 12V. GU5,3 (MR16). Livslängd 10000 tim.

**36-3374** Varmvit LED (3000 K) ..... **129:–**

**Reflektorlampa**. Energisnål 1x3W LED. Lång livslängd. 12V. GU5,3 (MR16).

**36-3375** Varmvit LED (3000 K) ..... **179:–**

## *230V*

NY

**LED klotlampa**. Ersätt dina vanliga klotlampor med LED klotlampor och sänk energiåtgången. 230V. E14. Storlek glob Ø 50 mm.

| Nr | Färg | Pris |
|---|---|---|
| **36-3446** | Vit (3800 K) | **79:–** |

**36-2556**

**36-3061**

**Reflektorlampa**. Med 20 lysdioder. 230V. GU10.

| Nr | Färg | |
|---|---|---|
| **36-2556** | Kallvit (8000 K) | **79:–** |
| **36-3060** | Varmvit (3000 K) | **79:–** |

**Reflektorlampa**. Med en 1W vit lysdiod. 230V. GU10.

| | | |
|---|---|---|
| **36-3061** | Kallvit LED (6000 K) | **129:–** |
| **36-3130** | Varmvit LED (3000 K) | **129:–** |

**Reflektorlampa**. Energisnål 1x3W LED. Lång livslängd. 230V. GU10.

**36-3373** Varmvit LED (3000 K) ..... N ..... **179:–**

OSRAM

**Glödlampa.** Matt. Sockel E27. 230V. 2-pack.

| Nr | Effekt | Ljusstyrka | Energiklass | Förp. |
|---|---|---|---|---|
| 32-7205 | 25W | 220 lm | E | 10:– |
| 32-6078 | 40W | 430 lm | E | 10:– |
| 32-6079 | 60W | 730 lm | E | 10:– |
| 32-7208 | 75W | 960 lm | E | 10:– |
| 32-1155 | 100W | 1380 lm | E | 15:– |

**Glödlampa.** Klar. Sockel E27. 230V. 1-pack.

| Nr | Effekt | Ljusstyrka | Energiklass | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 32-1105 | 25W | 220 lm | E | 10:– |
| 32-1106 | 40W | 430 lm | E | 10:– |
| 32-1149 | 60W | 730 lm | E | 10:– |

**Glödlampor 10-pack** 6st 60W och 4 st 40W. Matt. Sockel E27.
32-4466 ..... 29:–

**Klotlampa.** Sockel E27. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 230V. 2-pack.

| Nr | Effekt | Energiklass | Ljusstyrka | |
|---|---|---|---|---|
| 32-5372 | 15 W Matt | E | 110 lm | 15:– |
| 32-5373 | 25 W Matt | F | 200 lm | 15:– |
| 32-5374 | 40 W Matt | E | 400 lm | 15:– |

**Klotlampa.** Sockel E14. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 230V. 2-pack.

| Nr | Effekt | Energiklass | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 32-5376 | 15 W Matt | E | 110 lm | 15:– |
| 32-5377 | 25 W Matt | F | 200 lm | 15:– |
| 32-5393 | 40 W Matt | E | 400 lm | 15:– |

**Kronljuslampa.** Sockel E14. Längd 97 mm, diam. 35 mm. 230V. 2-pack.

| Nr | Effekt | Energiklass | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 32-5400 | 15 W Matt | E | 110 lm | 17:– |
| 32-5401 | 25 W Matt | F | 200 lm | 17:– |
| 32-5402 | 40 W Matt | E | 400 lm | 17:– |
| 32-5397 | 15 W Klar | E | 110 lm | 19:– |
| 32-5398 | 25 W Klar | F | 200 lm | 19:– |
| 32-5399 | 40 W Klar | E | 400 lm | 19:– |

OSRAM

**Reflektorlampor.**
**Ø 39 mm.** Längd 66 mm. Sockel E14. 1-pack.

| Nr | Effekt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-3155 | 30 W | 180 Cd | 27:– |

**Ø 50 mm.** Längd 85 mm. Sockel E14. 2-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-1499 | 25 W | 220 Cd | 29:– |
| 36-1500 | 40 W | 430 Cd | 29:– |

**Ø 63 mm.** Längd 105 mm. Sockel E27. 2-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-1501 | 40 W | 540 Cd | 29:– |
| 36-1502 | 60 W | 960 Cd | 29:– |

**Ø 95 mm.** Längd 132 mm. Sockel E27. 1-pack.
32-3771 75 W 1000 Cd ..... 32:–

**Halogenlampa Halolux Classic ENERGY SAVER.** 230V. Sockel E14. Låg energiförbrukning och hög livslängd, upp till 2000 tim.
36-2945 28W (motsvarar 40W) ..... 25:–

***Energy Saver - snål med el, generös med ljus!***

OSRAM

**Halogenlampor Energy Saver Classic.** Klassisk glödlamps- och kronljusform. Byt ut dina vanliga glödlampor sänk din elförbrukning med ca 30%. Tack vare sin energieffektivitet och en livslängd på upp till 2000 timmar är den ett bra val för både dig och vår miljö - lägre energiförbrukning och mindre avfall.

| Nr | Typ | Effekt | Ljusstyrka (lm) | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-3438 | Klot E27, matt | 18W | 300 | 19:– |
| 36-3439 | Klot E27, matt | 28W | 345 | 19:– |
| 36-3440 | Klot E27, matt | 42W | 630 | 19:– |
| 36-3441 | Klot E27, matt | 52W | 840 | 19:– |
| 36-3539 | Kron E14, klar | 18W | 200 | 25:– |
| 36-3540 | Kron E14, klar | 28W | 345 | 25:– |
| 36-3541 | Kron E14, matt | 18W | 200 | 25:– |
| 36-3542 | Kron E14, matt | 28W | 345 | 25:– |

**Ugnslampa.** Klar. 300°C. Storlek 15W: 23x48 mm, 40W: 40x74 mm. 230V. 1-pack.
34-897 Päron 15W E14 ..... 19:–
34-898 Klot 40W E14 ..... 19:–

**Köksfläktlampa.** 40W. E14 sockel. Längd 84 mm. 2-pack.
32-1143 ..... 45:–

**Rörlampa.** Klar, E14 sockel. 230V. Längd 115 mm.
34-1085 15W ..... 19:–
34-1089 25W ..... 19:–

**Symaskinslampa.** Matt. 230V.
34-1088 25W E14 22x66 mm ..... 19:–
32-4300 15W BA 15d 17x54 mm ..... 19:–

**Klotlampa.** 7W. Låg effekt gör den lämplig att använda i armaturer för nattbelysning. 230V.
32-1189 E27 ..... 19:–
32-1190 E14 ..... 19:–

**Toppförspeglad lampa.** Klar med reflektor i silver på toppen av glaskolven. E27 sockel. 230V.

| Nr | Effekt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-5048 | 40 W | 340 lm | 29:– |
| 32-5049 | 60 W | 550 lm | 29:– |

**Lyktlampa.** Ger rätt sken i utomhusbelysningar m.m. Longlife (3000 tim vid 230V). 240V.

| Nr | Effekt | Sockel | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-7188 | 30W | E27 Tub | 39:– |
| 32-7189 | 60W | E27 Tub | 39:– |
| 36-2553 | 30W | E27 Klot | 39:– |
| 36-2554 | 60W | E27 Klot | 39:– |

**Kronljuslampa.** Vriden kolv. Klar, E14 sockel
32-1388 15WF ..... 19:–
32-1389 25WE ..... 19:–

**Kronljuslampa.** Amberfärgad (bärnsten) vriden kolv. E14 sockel. 230V.
32-4301 15WF ..... 19:–
32-4302 25WE ..... 19:–

**Kronljuslampa.** Med flämtande sken likt ett brinnande ljus. E14 sockel. 230V.
32-3352 ..... 29:–

**Päronlampa.** Klar, E14 sockel. Storlek: 26x63 mm. 230V. 2-pack.
32-5395 15 W ..... 19:–
32-5396 25 W ..... 19:–

OSRAM

**Halogenlampa Osram Decostar.** Kalljusspegellampa 12 V. Diam. 50 mm. Sockel GU5,3. Medellivslängd ca. 4000 timmar. Spridningsvinkel 36°. 1-pack.

| Nr | Effekt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-3570 | 20 W | 780 Cd | 45:– |
| 32-3572 | 35 W | 1500 Cd | 45:– |
| 32-3574 | 50 W | 2200 Cd | 45:– |

**Halogenlampa Osram Decostar ENERGY SAVER.** Som ovanstående fast med lägre energiförbrukning och med en högre livslängd, upp till 5000 timmar. 1-pack.

| Nr | Effekt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|
| 36-2940 | 20 W (motsvarar 35 W) | 1000 Cd | 49:– |
| 36-2941 | 35 W (motsvarar 50 W) | 2200 Cd | 49:– |

**Halogenlampa.** 12V med frontglas. Diam 50 mm, längd 45 mm. Sockel GU5,3. Ljusspridning spot eller flood. 2-pack.

| Nr | Typ | Watt | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-1592 | spot | 20 | 29:– |
| 32-1593 | flood | 20 | 29:– |
| 32-1594 | spot | 35 | 29:– |
| 32-1595 | flood | 35 | 29:– |
| 32-1596 | spot | 50 | 29:– |
| 32-1597 | flood | 50 | 29:– |

**Halogenlampa.** 12V med frontglas. Diam 35 mm. Sockel GU4. Ljusspridning spot eller flood. 1-pack.

| Nr | Typ | Watt | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-3512 | spot | 5 | 29:– |
| 32-3156 | spot | 10 | 29:– |
| 32-1501 | spot | 20 | 29:– |
| 32-1502 | flood | 20 | 29:– |
| 32-1504 | flood | 35 | 29:– |

**Halogenrörlampa.** 230V. Sockel R7S. 2-pack.

| Nr | Effekt | Mått | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-1344 | 150W | 78x11 mm | 29:– |
| 32-1346 | 500W | 118x11 mm | 32:– |

OSRAM

**Halogenrörlampa Osram Haloline ENERGY SAVER.** 230 V. Sockel R7s. Låg energiförbrukning och lång livslängd, upp till 2000 timmar. Ljusstyrka 5060 lm. 1-pack.
36-2942 230 W (motsvarar 300 W) ..... 49:–

PHILIPS

**Halogenrörlampa Philips.** 230V. Fritt brinnläge (horisontellt/vertikalt). Extra förstärkta glödtrådsupphängningar för maximal skaktålighet. Färgtemperatur 2950 K.

| Nr | Effekt | Mått | Förpackning | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-3131 | 150W | 78x10 | 2-pack | 59:– |
| 36-3132 | 200W | 118x10 | 2-pack | 59:– |
| 36-3133 | 300W | 118x10 | 2-pack | 59:– |
| 36-3134 | 500W | 118x10 | 2-pack | 59:– |
| 32-5382 | 1000W | 189x10 | 1-pack | 95:– |

Köpinformation s. 502

OSRAM

**Halogenlampa Halopin.** 230 V. Sockel G9. Medellivslängd 2000 timmar. 2-pack.

| Nr | Effekt | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-8458 | 25 W | 230 lm | 69:– |
| 32-8459 | 40 W | 460 lm | 69:– |

**Halogenlampa Halopin ENERGY SAVER.** Som ovanstående fast med lägre energiförbrukning. Medellivslängd 2000 timmar. 460 lm. 1-pack.
36-2944 33W (motsvarar 40W) ..... 39:–



**Halogenlampa Osram HalostarStarlight.** 12 V. 4000 timmars medellivslängd. 1-pack.

| Nr | Effekt | Sockel | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-1487 | 10 W | G4 | 130 lm | 25:– |
| 36-1488 | 20 W | G4 | 320 lm | 25:– |

**Halogenlampa.** För små spotlights, handlyktor etc. G4 = 31 x 9 mm. Gy6,35 = 44 x 10,5 mm. 2-pack.

| Nr | Volt/Watt | Sockel | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-6041 | 6V/10W | G 4 | 25:– |
| 32-2188 | 12V/5W | G 4 | 25:– |
| 32-2189 | 12V/10W | G 4 | 25:– |
| 32-2190 | 12V/20W | G 4 | 25:– |
| 32-2191 | 12V/35W | Gy 6,35 | 25:– |
| 32-2192 | 12V/50W | Gy 6,35 | 25:– |

OSRAM

**Halogenlampa Osram Halopar.** 230 V. Ø 50 mm. Medellivslängd 2000 timmar. 2-pack.

| Nr | Effekt | Sockel | Ljusstyrka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-2939 | 20W | GU10 | 250 Cd | 69:– |
| 32-8456 | 35W | GU10 | 600 Cd | 69:– |
| 32-8457 | 50W | GU10 | 950 Cd | 69:– |
| 32-7866 | 40W | E14 | 650 Cd | 79:– |

**Halogenlampa Osram Halopar ENERGY SAVER.** Som ovanstående fast med lägre energiförbrukning. Medellivslängd 2000 timmar. 900 Cd. 1-pack.
36-2943 40 W (motsvarar 50 W) GU10 ..... 49:–

**Halogenlampa 2- pack.** 230V. Sockel GU10. Diam. 50 mm.

| Nr. | Watt | Pris |
|---|---|---|
| 36-2494 | 20 | 39:– |
| 36-2495 | 35 | 39:– |
| 36-2496 | 50 | 39:– |

**UV-lampa**. För ditt hemmadisco. Gör vita saker "självlysande". 15W. 230V.
**32-6409** ..... 89:–

**Färgade reflektorlampor**. Storlek 32-1340: 84x50 mm. 32-3766: 105x63 mm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32-1340-3 | Röd | E14 | 25W | 29:– |
| 32-1340-4 | Grön | E14 | 25W | 29:– |
| 32-1340-5 | Blå | E14 | 25W | 29:– |
| 32-3766-3 | Röd | E27 | 40W | 29:– |
| 32-3766-4 | Grön | E27 | 40W | 29:– |
| 32-3766-5 | Blå | E27 | 40W | 29:– |

**Färgade päronlampor**. 15W. **2-pack**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-2061 | Röd | E14 | 29:– |
| 36-2062 | Blå | E14 | 29:– |
| 36-2063 | Grön | E14 | 29:– |

**Färgade lampor**. 25W.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32-3359 | Röd | E27 | Normal | 25:– |
| 32-3360 | Blå | E27 | Normal | 25:– |
| 32-3361 | Grön | E27 | Normal | 25:– |
| 32-3362 | Gul | E27 | Normal | 25:– |
| 32-8604 | Röd | E14 | Klot | 25:– |
| 32-8605 | Blå | E14 | Klot | 25:– |
| 32-8606 | Grön | E14 | Klot | 25:– |
| 32-8607 | Gul | E14 | Klot | 25:– |

**Lågvoltslampa**. Normal storlek med E27 sockel.

| Nr. | | | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-1045 | 12V | 25W | 29:– |

**Lågvoltslampa**. Päronform med E14 sockel. Storlek 26x57 m.m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-1022 | 12V | 15W | 29:– |

## PHILIPS

**Billampor Philips för huvudstrålkastare 12 volt.** "Night guide" innebär 3-färgade lampor (gul/vit/blå) för ökad säkerhet. "Premium +30%" innebär 30% starkare ljus. Säljes styckevis.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7609 | H1 Lampa "Night Guide" 55 Watt | 119:– |
| 34-7610 | H4 Lampa "Night Guide" 60/55 Watt | 129:– |
| 34-7611 | H7 Lampa "Night Guide-R-". För bilar med vanlig reflektor. 55 Watt | 179:– |
| 34-7612 | H7 Lampa "Night Guide-S-". För bilar med linsreflektor. 55 Watt | 179:– |
| 34-6464 | H1 Lampa "Premium +30%" 55 Watt | 37:– |
| 34-6465 | H3 Lampa "Premium+30%" 55 Watt | 37:– |
| 34-6466 | H4 Lampa "Premium +30%" 60/55 Watt | 39:– |
| 34-6467 | H7 Lampa "Premium +30%" 55 Watt | 69:– |
| 34-7613 | H4 X-tream Power 60/55 Watt. Upp till 80% mer ljus | 149:– |
| 34-7614 | H7 X-tream Power 55 Watt. Upp till 80% mer ljus | 189:– |

**Bak-, blinkers-, stoppljus och kontrollampor**. "**Silver Vision**" en orangeblinkande lampa med ett silveröverdrag som gör den nästan osynlig i klarglasblinkers. "**Blue Vision**" ger ett blått sken. "**Vision Plus**" ger 50% snabbare tändning av bromsljuset vilket ger bakomvarande trafikanter större möjligheter att stanna i tid.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-6446 | Spollampa 35mm lång | 5 W | SV8,5 | 2-pack | 15:– |
| 34-6447 | Spollampa 43mm lång | 10 W | SV8,5 | 2-pack | 22:– |
| 34-6448 | Klotlampa | 5 W | Ba15s | 2-pack | 19:– |
| 34-6449 | Klotlampa | 10 W | Ba15s | 2-pack | 19:– |
| 34-6450 | Klotlampa | 21W | Ba15s | 2-pack | 18:– |
| 34-6469 | Glödlampa "Vision Plus" | 21W | Ba15s | 2-pack | 29:– |
| 34-6451 | Klotlampa | 21/5W | Bay15d | 2-pack | 26:– |
| 34-6470 | Glödlampa "Vision Plus" | 21/5W | Bay15d | 2-pack | 47:– |
| 34-6452 | Klotlampa Orange färgad | 21W | Bau15s | 2-pack | 39:– |
| 34-6471 | Klotlampa "Silver Vision" | 21W | Bau15s | 2-pack | 195:– |
| 34-6454 | Glödlampa | 4W | Ba9s | 2-pack | 16:– |
| 34-6455 | Glödlampa "Blue Vision" | 4W | Ba9s | 2-pack | 62:– |
| 34-6458 | Glassockellampa | 5W | W2,1x9,5d | 2-pack | 19:– |
| 34-6459 | Glassockellampa "Blue Vision" | 5W | W2,1x9,5d | 2-pack | 59:– |







34-3923

34-3924

**Kupévärmare**. Elektroniskt effektreglerade med PTC-teknik. Keramiskt värmeelement. Fäste för väggmontering medföljer. Omställare med inbyggd lampa. 230 V.

| | | |
|---|---|---|
| 34-3923 | 600/950 W | 298:– |
| 34-3924 | 1000/2000 W | 398:– |

**Kupévärmare DEFA Termini 1350**. En kraftfull, elegant kupévärmare som är så liten att du knappt märker den. Trots sin ringa storlek levererar den 1350 W. 12V borstlös motor. Det medföljande snabbfästet ger dig många fördelar; enklare placering, mindre synlig, effektivare och inte i vägen för eventuella passagerare. Kan monteras upp och ned. Storlek 182x138x36 mm. 230V.
**34-7431** ..... 775:–

**Anslutningssladd**. För motorvärmare. 2,5 m kabel.

| | | |
|---|---|---|
| 35-976 | Stora modellen | 139:– |
| 34-4940 | Mini modell Calix/Bosch | 269:– |
| 34-4941 | Mini modell Defa | 298:– |

**Byggfläkt**. Hög kvalitet. För uppvärmning av byggplatser, tvättstugor, garage m.m. Effektväljare för halv eller full effekt. Utrustade med bimetalltermostat. Automatiskt överhettningsskydd. Rostfria rörelement. Kan även köras i kalluftsfunktion. Bärhandtag. Epoxylackerad plåt i aluzink. IP44. Fäste för upphängning på vägg medföljer. 2 m kabel. 230V med jordad stickpropp. 400V med europahandske. 3kW säkras av med 16A.

| Nr | Effekt | Storl. | Pris |
|---|---|---|---|
| 32-8647 | 230V/3kW | 206x313x286 | 699:– |
| 32-8648 | 400V/5kW | 260x370x380 | 999:– |

**999:-**

36-1313

36-1333

**Värmekamin Brayford**. Dekorativt element för dig som inte har möjlighet att skaffa/montera en riktig kamin. Samma känsla, den både ser äkta ut och ger värme. Eldflamma, med eller utan värme. Glödande eldstad (ved). Inbyggt fläktelement med två effektlägen, 1000/2000W. 230V. Storlek: 550x440x300 mm.
**36-1313** ..... 999:–

**Värmeelement Lee**. Element för dig som vill ha dekoration med funktion. Verklighetstrogen eldflamma och ved. Lätt att flytta, står på hjul. Två effektlägen, 1000W/2000W. 230V. Färg:Silver/Titan. Storlek: 730x565x270 mm.
**36-1333** ..... 1595:–

**Byggfläkt**. 2 kW för byggarbetsplatser, garage etc. Två effektlägen, 1000W, 2000W. Även friskluftsfunktion. IPX4, godkänd för utomhusbruk. Överhettningsskydd och justerbar termostat. Kraftigt golvställ i krom. 1,8 m kabel och jordad stickpropp. 230V.
**36-2330** ..... 495:–

## Honeywell

**Byggfläkt**. Robust och stabil konstruktion med ytterhölje av plåt. Varningsemblem i frontgallret indikerar när fläkten är het genom att ändra färg till rött. Försedd med överhettnings- och tippskydd. Rejält bärhandtag. Tre effektlägen: friskluft, 1250W och 2500W. Kräver 16A säkring. 1,8 m kabel. 230V. Storlek: 290x210x300 mm. **3 års garanti.**
**36-2909** ..... 549:–

36-1968

36-1969

**Oljefyllt element.** Mycket litet, smidigt och flyttbart element för t.ex. sommarstugan eller husvagnen (förtältet). Utrustad med bärhandtag, justerbar termostat, 2 m sladd och jordad stickpropp, IP20, 230V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36-1968** | 500W270x100x380mm | 4,4 kg | **298:–** |
| **36-1954** | 800W400x130x380mm | 6,5 kg | **398:–** |

**Oljefyllt element.** Flyttbart element på hjul. Används som extra värme i t.ex. sommarstugan eller källaren. Termostat och tre effektlägen. Utrustad med tippskydd för säkrare användning. 2 m kabel och jordad stickpropp. IP20. 230V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36-1969** | 1000W 685x400x160 mm | 9,9 kg | **379:–** |
| **36-1471** | 1500W 650x370x250 mm | 11,9 kg | **459:–** |

**495:-** NY

36-3431

36-1193

ADAX

**Element ADAX.** Försedd med elektronisk termostat. 1000W, 230V. Storlek 674x295 mm.

**36-3431** ..... **495:–**

**Elelement ADAX.** För våtutrymmen. Hög kvalitet. Låg yttemperatur och utrustade med överhettningsskydd. Dubbelisolerat. Elektronisk termostat. För fast installation. IP24.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **36-1193** | 388x325 mm | 230V | 400W | **898:–** |
| **36-1194** | 388x325 mm | 400V | 400W | **898:–** |

NY

36-3403

ADAX

**Element ADAX NEO.** Energisnålt element i modern design. Elektronisk termostat med noggrannhet på ± 0,5°C. Inbyggd dag- och nattsänkning bidrar till en bättre värmeekonomi, temperaturen sänks till vald temperatur och varar under antal valda timmar. Med LED-belyst display. Vit. 230V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36-3403** | 800W 704x370mm | | **1150:–** |
| **36-3404** | 1000W 762x370mm | | **1250:–** |

GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

**Oljefyllt element.** Med bimetall termostat. Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja som ger jämn värme över hela radiatorytan. Oljeradiatorer bränner ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för allergiker. Termostaten är försedd med överhettningsskydd. Levereras med väggfäste, golvfäste och sladd med jordad stickpropp. IP21.

| Nr | Storlek mm | Volt | Effekt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **36-2406** | 650x800 | 230V | 1000W | **498:–** |
| **36-2407** | 900x300 | 230V | 400W | **498:–** |



GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

**Oljefyllda element.** Med elektronisk termostat. 36-1927, 36-1929, 36-1931, 36-1952 med **konvektor** som gör att värmen stiger upp bakom elementet och man får cirkulation på luften i rummet. Energibesparing erhålls genom att värmen inte "strålar" in i väggen. Radiatorerna är fyllda med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Oljeradiatorer bränner ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för allergiker. Termostaten är försedd med överhettningsskydd. 400V levereras med väggfäste och anslutningssladd, 230V levereras med väggfäste, golvfäste och sladd med stickpropp. IP21.

| Nr | Storlek mm | Volt | Effekt | | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **36-1927** | 1140x600 | 230V | 1000W | Konvektor | **1195:–** |
| **36-2409** | 1140x600 | 230V | 1000W | | **798:–** |
| **36-1929** | 900x600 | 230V | 700W | Konvektor | **1095:–** |
| **36-2410** | 900x600 | 230V | 700W | | **798:–** |
| **36-2411** | 900x300 | 230V | 400W | | **798:–** |
| **36-1931** | 1140x600 | 400V | 1000W | Konvektor | **1195:–** |
| **36-1952** | 900x600 | 400V | 700W | Konvektor | **1095:–** |

GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

**Kopplingsbox.** För fast installation av 230/400V element. Anslutningskontakt för enkel in/urkoppling av element medföljer.

**36-2498** ..... **79:–**



**298:-**

**Elelement.** Flyttbart med fläkt. Termostat och tre effektlägen: 700W, 1000W och 2000W. Lev. med fötter för golvplacering och 1,5 m sladd med jordad stickpropp. Storlek: 670x360x95 mm (utan fötter).

**36-2326** ..... **298:–**

*3 års garanti*

36-2315 36-2316

Honeywell

**Elelement.** Flyttbart konvektorelement. Tre effektlägen: 750W/1250W/2000W. Justerbar termostat och frostvakt. Lev. med fötter för golvplacering, väggfästen och sladd med stickpropp. 230V. Storlek: 780x490x180 mm.

**36-2316** ..... **498:–**

**Elelement.** Flyttbart konvektorelement med inbyggd turbofläkt. Tre effektlägen: 1250W/2000W/2000W + turbo. Justerbar termostat och frostvakt. Lev. med fötter för golvplacering, väggfästen och sladd med stickpropp. 230V. Storlek: 780x490x180 mm.

**36-2315** ..... **695:–**

36-2328 36-2319

**Värmefläkt.** Liggande. Tre effektlägen: friskluft, 1000W och 2000W. Justerbar termostat och överhettningsskydd. 1,5 m kabel med stickpropp. 230V. Storlek: 285x240x120 mm.

**36-2328** ..... **149:–**

**Värmefläkt.** Liggande. Tre effektlägen: friskluft, 1000W och 2000W. Justerbar termostat, frostskydd och överhettningsskydd. Lev. med 2 m. kabel med stickpropp. Storlek: 250x230x110 mm.

**36-2319** ..... **249:–**

32-7014 36-2946

**Element.** 500W. Lättplacerad stående modell. Lämplig för mindre utrymmen såsom förråd etc. Justerbar termostat från +5°C. Lev. med väggfäste, 1,8 m kabel och stickpropp. 230V. Storlek: 285x240x105 mm.

**36-2946** ..... **198:–**

**Frysvakt.** 200W. Liten och kompakt. Lämplig i växthus, pumphus, matkällare etc. Justerbar termostat +5°C - +35°C. Lev. med 0,5 m kabel, jordad stickpropp och väggfäste. Storlek: 390x150x95 mm. IP24. 230V.

**32-7014** ..... **179:–**

36-1267 36-1266

**Värmefläkt.** Två effektlägen 1000W och 2000W. Överhettningsskydd. Friskluftsfunktion. 230V. Vit. Levereras med kabel och jordad stickpropp. Storlek: 210x250x120 mm.

**36-1267** ..... **198:–**

**Värmefläkt.** 2000W. Oscillerande. Två effektlägen. Justerbar termostat. Överhettningsskydd. Friskuftsfunktion. 230V/10A. IP20. Vit. Levereras med kabel och jordad stickpropp. Storlek 280x220x150 mm.

**36-1266** ..... **249:–**

***Keramiska värmefläktar** har mycket hög verkningsgrad och ger tillsammans med effektreglering och automatisk justering av utgående värme en ekonomisk och snabb uppvärmning.*

Honeywell *3 års garanti*

**Värmefläkt.** Keramisk. Två effektlägen: 1000W/1500W. Variabel termostat och frostvakt. Friskluftsfläkt. 230V.

**36-2318** ..... **349:–**

**Värmefläkt.** För väggmontering. Tre effektlägen: 1000W/1200W/2000W. Utrustad med frostvakt, justerbar termostat 5C° - 30C° samt överhettningsskydd. Stänkvattenskyddad, IP24. Lev. med 1,8 m. kabel och jordad stickpropp. 230V. Storlek: 430x275x140 mm.

**36-3402** ..... **449:–**

NY

## Golvvärme

**Golvvärmekabel T2Blå-10.** Värmekabel för badrum eller utrymmen där kabeln spacklas in. Tunn och flexibel. Praktisk rullkabelförpackning komplett med värmekabel i färdiga längder, digital termostat (T2FloorTemp Plus°), golvgivare, limstavar, givarslang samt förläggningsinstruktion. 230 V. **Använd följande riktvärden:** 80 W/m²: nyproducerade hus. 100-125 W/m²: äldre eller tilläggsisolerade hus.

| Nr | Yta | Effekt | Längd | | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-3451 | 2 m² | 200W | 20 m | | 2195:– |
| 36-3452 | 3 m² | 305W | 30 m | | 2595:– |
| 36-3453 | 4 m² | 400W | 40 m | | 2995:– |
| 36-3454 | 5 m² | 505W | 50 m | | 3395:– |
| 36-3455 | 6 m² | 605W | 60 m | Beställningsvara* | 3595:– |
| 36-3456 | 7 m² | 700W | 70 m | Beställningsvara* | 3995:– |
| 36-3457 | 8 m² | 805W | 80 m | Beställningsvara* | 4495:– |
| 36-3458 | 9 m² | 890W | 90 m | Beställningsvara* | 4695:– |
| 36-3459 | 10 m² | 1010W | 100 m | Beställningsvara* | 4995:– |

**Golvvärmematta T2QuickNet-90.** Speciellt avsedd att förläggas under klinkergolv där låg bygghöjd önskas, bygger endast 3 mm. Lämplig för kök, hallar och entréer. Miljövänlig PVC-fri tvåledarkabel på självhäftande nät. Fast effekt på 90 W/m². 230V. Levereras med digital termostat (T2FloorTemp Plus°), golvgivare, givarslang, övergång 10-16 samt förläggningsinstruktion.

| Nr | Yta | Storlek | Effekt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 36-3447 | 1 kvm | 50x200 cm | 90W | 1795:– |
| 36-3448 | 2 kvm | 50x400 cm | 180W | 2495:– |
| 36-3449 | 3 kvm | 50x600 cm | 275W | 2995:– |
| 36-3450 | 4 kvm | 50x800 cm | 360W | 3295:– |

*THORIN-THORIN T2Blå med **12 års garanti.** Kvalitetskabel för behaglig uppvärmning och ökad komfort. CE och S-märkta kablar. Golvvärme ska alltid installeras med jordfelsbrytare och behörig elektriker ska alltid utföra installationen.*

36-3460

36-3461

**FrostGuard, värmekabel med stickpropp avsedd för frostskydd av vattenledningar.** Självbegränsande värmekabel i färdiga längder. FrostGuard kan monteras både utvändigt och invändigt i vattenledningsrör. Godkänd av Sitac för förläggning i dricksvattenrör. Vid invändigt montage kompletteras värmekabeln med en vattentät genomföring (36-3466). Effekten är ca 10W/m vid +5°C på metallrör. Vid förläggning invändigt i vattenledningsrör är effekten ca 20W/m vid +5°C. 230V. Jordad stickpropp. Två meter kabel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36-3467 | 2m | | 495:– |
| 36-3468 | 4m | | 645:– |
| 36-3469 | 6m | | 795:– |
| 36-3470 | 8m | | 995:– |
| 36-3471 | 10m | | 1145:– |
| 36-3472 | 13m | Beställningsvara* | 1345:– |
| 36-3473 | 19m | Beställningsvara* | 1795:– |
| 36-3474 | 25m | Beställningsvara* | 2295:– |

**Vattentät genomföring.** Gänga R20.
36-3466 ..... 299:–

**Termostat T2FloorTemp Plus° för golvvärme.** Digital golvvärmetermostat med både golv och rumstermostat. 2-polig huvudströmbrytare och stor LCD-display. Levereras med golvgivare och 3 meter kabel. Heat Booster-funktion för snabb uppvärmning (+5°C under 2 timmar). Utgångsrelä - värmekabel 230V, max 13A. IP21
36-3460 ..... 895:–
36-3462 Täckram, silver ..... N ..... 149:–

**Termostat T2DigiTemp Plus° för golvvärme.** Som 36-3460 men med inbyggd klockfunktion. Blätt bakgrundsljus. Välj mellan 4 förinställda program eller 1 användarspecifikt program, fritt inställningsbart i perioder om 30 minuter. Adaptiv funktion. Termostaten beräknar själv när golvvärmen skall kopplas på för att säkra att önskad komfort temperatur uppnås vid inställt klockslag.
36-3461 ..... 1295:–
36-3463 Täckram, silver ..... N ..... 149:–

**Förhöjningsram.** Möjliggör utanpåliggande montage.
36-3464 ..... N ..... 59:–

**Flexslang.** För montering av givare i golvet.
36-3465 ..... N ..... 99:–

GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

**Infravärmare.** 1000W. Hölje av plåt, reflektor i högglanspolerad aluminium. Rostbeständigt värmerör. Levereras med fästen för tak- eller väggmontage. 230V. IP21. Storlek: 1200x68x47 mm.
32-6028 ..... 129:–
32-7957 Inkl. 1,2 m gummikabel med jordad stickpropp ..... 198:–

36-1181

36-2072

**Temperaturvakt.** Med frostvakt. Temperaturområde 5-30 °C/ ± 0,5 °C. Mäter temperaturen och styr vägguttaget. Koppla in en värmefläkt eller element. Justerbart av- eller påslag vid uppnått värde. För inomhusbruk. 230V/16A.
36-1181 ..... 239:–

**Anliggningstermostat.** Kapslat utförande. Temperaturområde 30-90 °C/ ± 3 °C. 1-polig växl. kontakt. Brytförmåga resistiv last: 230V/16A, 400V/10A. Induktiv last 230V/5A, 400V/1,0A. Storlek 100x55x75 mm.
36-2072 ..... 198:–

36-1971



36-1971 36-1903

**Rumstermostat.** Mekanisk termostat för noggrann övervakning av temperatur i bostäder, industrilokaler m.m. (kan även användas till 12-24V). Känsligt gasfyllt membran. Temperaturområde 5-30 °C/ ± 1 °C. 230V/16A. IP20. Storlek: 70x70x40 mm.
36-1971 ..... 198:–

**Rumstermostat.** Digital med veckoprogram. Övervakar temperatur för styrning av t.ex. element, kylanläggningar m.m. Tydlig display som visar b.la. tid och temperatur. Inbyggt NTC-motstånd. Temperaturområde 5-30 °C/ ± 0,5 °C. Drivs med 2 st. batterier typ LR6 (medföljer ej) Max. belastning resistiv: 6A, induktiv: 2A. Storlek 130x84x30 mm.
36-1903 ..... 298:–

**Rumstermostat.** Elektronisk med LCD-display Noggrann termostat för styrning av t.ex. element, kylanläggningar m.m. Inställbar för nattsänkning. Inbyggt NTC-motstånd med precision på ± 1°C. Mätområde 0-34,5°C. Styrområde 5-30°C. Slutande eller brytande reläkontakt (NO/NC). Max. belastning resestiv: 5A, induktiv: 3A. Drivs med 2st batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek 130x84x30mm.
36-2615 ..... 369:–

**Handdukstork.** För montering på vägg. Inne i röret löper en värmekabel som ger snabb uppvärmning. Indikatorlampa. 230V/95W. IP21. Levereras med väggfäste. 1,8 m kabel stickpropp. Storlek 600x544 mm.
36-1071 ..... 349:–

**Handdukstork.** För montering på vägg. Strömbrytare. 230V/80W. IP21. Levereras med väggfäste, 1,4 m kabel och jordad stickpropp. Storlek 720x530 mm.
36-2896 ..... 695:–



MYSON

**Handdukstork Myson.** Av hög kvalitet. Vändbar för enkel montering. Strömbrytare. 230V/50W. IP44. Levereras med väggfäste, 1,5 m kabel med stickpropp. Storlek 758x483 mm.
36-1958 Krom ..... 795:–

***Luftfuktare**. Ger luften en behaglig fuktnivå som gör att man bl.a undviker torra slemhinnor och torr hy. Motverkar falsk krupp hos små barn. Även utmärkt för växter och trämöbler som riskerar att torka under vintern. Det är viktigt att man rengör sin luftfuktare med jämna mellanrum.*

**Luftfuktare Vicks V610E**. Hettar upp ångan som då blir renare. Två reglerbara fuktnivåer och ett effektläge. Lämplig för rum upp till ca 30 m². Drifttid 12 tim på full tank (4 liter). Effekt 230V/365W. Storlek: 160x275x325 mm. Tre års garanti.
**32-8637** ..... **595:–**

**Luftfuktare Vicks V-5200E.** Förångar vattnet med hjälp av ultraljud. Extremt låg effekt, endast 36W. Lämplig för rum upp till ca 50 m². Justerbar fuktnivå. Drifttid ca 20 tim på full tank (5 liter). 230V. Storlek: 315x265x180 mm. Tre års garanti.
**36-2917** ..... **895:–**

**Luftavfuktare Coolix**. Effektiv elektronisk avfuktare i snygg design. LED-display som visar den aktuella fuktigheten i utrymmet. Idealisk för rum upp till 60 m³. Stängs av automatiskt när inställd fuktighetsnivå uppnås eller när tanken är full. Perfekt i källare, tvätt-, tork- och andra frostfria utrymmen. Drifttemperatur +15 till 35°C. **Tekniska data:** Avfuktar max 12 l/dygn. Vattenbehållare 3 l. Möjlighet för inkoppling av dräneringsslang. Avtagbart dammfilter. Försedd med miljövänlig kylmedia (R134a). 43 dB(A). 230V/260W. IP20. Mått: 33x26x42 cm. Vikt 12 kg. 3 års garanti.
**36-3243** ..... **1295:–**

**Luftavfuktare Coolix.** I behändigt format. Perfekt i tvätt-, tork- och andra frostfria utrymmen. T.ex. fritidshuset eller källaren där fukt kan vara ett problem. Drifttemperatur +15 till 35°C. Avfuktar max 20 l/dygn. Med möjlighet att ansluta slang för kontinuerlig vattenavledning. Vattenbehållare 3 l (stängs av automatiskt vid full behållare). Steglös hygrostat. Försedd med freonfri kylmedia (R134A) och tvättbara filter. Mått: 33x22x51cm. Vikt 12,7 kg. Tre års garanti.
**36-3477** ..... **1895:–**

**Fuktslukaren TORRBOLLEN.** Håller överflödig luftfuktighet borta. Mindre risk för mögel, dålig lukt och korrosion. Vätskan som bildas är giftfri och kan slås ut i avloppet efterhand som den fylls. Torrbollen är verksam i månader, tills refill behöver bytas. Diam. 14 cm, vikt 0,6 kg. Refill till Mega=3-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **34-848** | TORRBOLLEN Standard. enkel | **69:–** |
| **34-849** | Refill 1-pack | **29:–** |
| **34-3718** | Refill, frisk doft 1-pack | **29:–** |
| **34-381** | TORRBOLLEN Mega, 2,5 l. hink | **98:–** |
| **34-382** | Refill 3-pack | **69:–** |

## Honeywell

**Luftrenare Honeywell IFD-60001E. Med tvättbara filter och kräver därför inget filterbyte.** Lämpad för allergiker och i utrymmen där man besväras av lukter eller att luften inte är hälsosam att andas. Tar effektivt bort förorenade partiklar i luften så som pollen, tobaksrök, bilavgaser, mögelsporer, matos mm. Renar luften upp till 99,97%. Tre effektlägen. Ljudnivå mellan 48-60 dB(A). Timer funktion. Lätt att använda. För rum upp till ca 25 m². Flöde: ca 255 m³/h. 230V/65W.
**36-2436** ..... **1295:–**

**Luftrenare och luftfuktare HAW-500E**. De perfekta lösningen för fräsch inomhusluft, fungerar som både luftrenare och luftfuktare. Tar effektivt bort förorenade partiklar i luften såsom pollen, tobaksrök och matos mm. Fyra olika nivåer på luftfuktighet, ställs in med en enkel knapptryckning. Maskindiskbara filter. Energisnål. Passar för rum upp till 50 m2. Flöde: 105m3 per timme. Ljudnivå 40 dB. Vikt 9 kg. Mått 38x29x43.
**36-3418** ..... **inkommer oktober** **2495:–**

**Takfläkt.** Med belysning. Tre hastigheter och ställbar rotation. Uppåtluft gör att rummet blir svalare. Nedåtluft gör rummet varmare. **44-3412** Antikmässing. Vändbara blad med rottinginlägg på ena sidan. Diam. 1300 mm. Höjd ca 400 mm. **36-2076** Borstat stål. Vändbara blad borstat stål/ek. Diam. 1200 mm. Höjd ca 340 mm.

| | | |
|---|---|---|
| **44-3412** | Antik mässing | **795:–** |
| **36-2076** | Borstat stål | **599:–** |

**Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT**. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. Med inbyggd smältsäkring. Glidlager. Kullagrad motor med två hastigheter 2500/2200 v/min. Effekt 20/12 W. Ljudnivå 24/21 dB(A). Max. luftflöde 180/140 m³/h. Max. temp. 40°C. Längd 210 mm. 230 V. IP 44.
**32-3122** ..... **798:–**

**Kanalfläkt TD-350/125**. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 125 mm. Med inbyggd smältsäkring. Glidlager. Kullagrad motor med två hastigheter 2250/1900 v/min. Effekt 30/22W. Ljudnivå 33/28 dB(A). Max. luftflöde 360/280 m³/h. Max. temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 290 mm. 230 V. IP 44.
**32-3123** ..... **1250:–**

**Kanalfläktsats KIT TD-160/100N SILENT**. Komplett sats för dig som ska montera ett helt system. Innehåller: Kanalfläkt TD 160/100, frånluftventil, utvändigt galler, slang 4 m. och tejp.
**32-2202** ..... **1095:–**

**Två-stegsomkopplare.** Strömbrytare med av/på samt lägen för två hastigheter. Får endast användas ihop med fläktar utrustade med två hastigheter. 230V/16A. Storlek: 80x80x45 mm.
**32-6715** ..... **225:–**

**Köksfläkt**. En fläkt både för frånluftsanslutning (imkanal stosdiam. 120mm) och användning som kolfilterfläkt. Filtrering sker då genom utbytbara kolfilter (medföljer ej). Filtren är mycket enkla att byta (bajonettfattning). Tre hastigheter på fläkten. Lampa max 40 W. Storlek: BxDxH 600x490x150 mm. 230V/165W.
**32-6487** ..... **498:–**

**Utbytesfilter**

| | | |
|---|---|---|
| **32-6488** | Kolfilter, 2-pack | **119:–** |
| **32-8948** | Fettfilter, 2-pack | **99:–** |

**Bordsfläkt.** 27 cm i diameter. Två hastigheter och med oscillerande fläkthuvud som även kan vinklas i höjdled. 30W/230V.
**36-2700** ..... **149:–**

## Honeywell

**Fläkt.** Extra kraftfull. Tystgående motor med 3 hastigheter. Kan även väggmonteras. Ställbar i höjdled. 3 års garanti. 230V/50W. Storlek 280x280x155 mm.
**36-1070** ..... **249:–**

MYSON

**Värmeflyttare Myson**. Flyttar enkelt den varma "överskottsluften" från ett rum till ett annat. Ofta upplever de som har braskamin att värmen stannar i ett rum. Nu kan man på ett enkelt sätt fördela värmen till flera rum. Levereras med justerbar termostat 10-30°C som startar fläkten vid inställd temperatur. Håltagning 105 mm. Flöde: 60 m³/h. Ljudnivå 35,7 dB(A). Max.temperatur luft 40°C. 230V/7W.
**36-1957** ..... **695:–**

**Borstlösa! Stör ej radio, TV m.m.**

**Fläkt.** Effekt 30 W/0,125 A. Luftflöde 2,40 m3/min. Varvtal 2800 r/min. Ljudnivå 43 dB(A). Storlek 120x120x38 mm. Vikt 0,55 kg.
**32-610** 230 volt AC ..... **169:–**

**Skyddsgaller.** Av svart plast.
**22-1413** 120x120 ..... **29:–**

***Mycket tystgående & vibrationsfri 26,5 dB(A)***
***Kan monteras vertikalt och horisontellt***

**Badrumsfläkt Silent 100-CZ.** En mycket tystgående och vibrationsfri fläkt med hög prestanda. Endast 26,5 dB(A). Kallrasskydd. **Kullagrad.** Kontrollampa. 230V/8W. Max. flöde 95 m³/h. Stosdiam. 100 mm. IP45. Storlek: 158x158 mm.
**36-2491** ..... **498:–**

**Badrumsfläkt Silent 100-CHZ.** Lika som 36-2491 men utrustad med justerbar hygrostat som automatiskt startar fläkten när fuktnivån i utrymmet överstiger inställt värde. Justerbar timerfunktion. 230V/8W. Max. flöde 95 m³/h. Stosdiam. 100 mm. IP45. Storlek: 158x158 mm.
**36-2490** ..... **945:–**

MYSON

**Rörfläkt.** För till/frånluft. Avsedd för att byggas in i rör från 100 mm. Lämplig för utrymmen som behöver luft/värmeförflyttning. 230 V/12 W. Max. flöde 93 m³/h. IP 23.
**32-3399** ..... **298:–**

MYSON

**Badrumsfläkt Myson.** Utrustade med glidlager. Flera modeller med olika funktioner, se tabell. Fläktar med timer har justerbar eftergångstid 2-30 min. Fläktar med hygrostat har justerbar fuktsensor 50-90%RH. Stosdiameter 100 mm förutom 36-2849 som har 125 mm. Kan monteras både på vägg och i tak. 230V.

**179:-**

| Nr | Modell | Timer | Hygrostat | Dragsnöre | Aut. kallrasskydd | Effekt (W) | Max.flöde (m³/h) | Ljudnivå (dB(A)) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-2487 | ECO M 100 (IP34) | Nej | Nej | Nej | Nej | 14 | 98 | 34 | 179:– |
| 36-2488 | ECO M 100V (IP34) | Nej | Nej | Ja | Nej | 14 | 98 | 34 | 198:– |
| 36-2847 | ECO M 100TH (IP34) | Ja | Ja | Nej | Nej | 14 | 98 | 34 | 498:– |
| 36-2849 | ECO M 125 (IP34) | Nej | Nej | Nej | Nej | 16 | 185 | 35 | 349:– |
| 36-2489 | M 100T (IP44) | Ja | Nej | Nej | Nej | 12 | 90 | 42 | 398:– |
| 36-2846 | ECO MA 100V (IP24) | Nej | Nej | Ja | Ja | 20 | 98 | 34 | 398:– |
| 36-2848 | ECO MA 100VTH (IP24) | Ja | Ja | Ja | Ja | 20 | 98 | 34 | 598:– |

***Badrumsfläktar PAX.*** *Tystgående med hög kapasitet och låg energiförbrukning. Effekt 230V/4W. Kullagrade. Max. flöde 90 m³/h. Stosdiameter 100 mm. Storlek: 202x160 mm. Kan monteras både på vägg och i tak. IP44.*

36-1705

36-1706

PAX

**Badrumsfläkt PAX 200.** Ljudnivå 30 dB(A).
**36-1705** ..... **795:–**

**Badrumsfläkt PAX 201.** Utrustad med kallrasskydd. Ljudnivå 30 dB(A).
**36-1706** ..... **995:–**

**Badrumsfläkt PAX 230.** Försedd med elektronisk fukt och tidsstyrning. Avsedd för att monteras i kanaler med självdrag men där luftväxlingen inte är tillräcklig. Ljudnivå 30 dB(A).
**36-2464** ..... **1250:–**

**Badrumsfläkt PAX 231.** Lika som 36-2464 men är utrustad med mekaniskt kallrasskydd som öppnas och stängs automatiskt utan kapacitetsförlust.
**36-2465** ..... **1398:–**

**Varvtalsregulator.** För manuell inställning av varvtal på fläktar. Ställbart 0-99%. Fläktens lägsta varvtal kan justeras med trimpot. 230V. **Min/max belastning 0,05-0,5A.** IP-44 vid infällt, IP55 vid utanpåliggande montage, ram medföljer.
**36-1664** ..... **398:–**



**Hygrostat.** Kopplas till fläktar där man önskar automatisk start när fuktnivån i utrymmet överstiger inställt värde. Inställbar mellan 60-90% RF. Utrustad med justerbar timer (1-25 min) som gör att fläkten fortsätter att gå efter att luftfuktigheten nått inställt värde. Max belastning 2A. IP-21. Storlek 130x83x43 mm.
**32-7692** ..... **498:–**

**Tallriksventil.** Av vit plast för spirorör.

| Nr | Stosdiam. | Pris |
|---|---|---|
| 32-4166 | 100 mm | 39:– |
| 32-4167 | 125 mm | 45:– |
| 32-4168 | 160 mm | 55:– |

**Ventilgaller.** Av galvad plåt med ram och nät.

| Nr | Stosstorlek | Pris |
|---|---|---|
| 32-4160 | 100 x 100 mm | 28:– |
| 32-4161 | 125 x 125 mm | 28:– |
| 32-4162 | 150 x 150 mm | 28:– |

**Blockventil.** Av plast för väggtjocklek upp till 320 mm, rördiam. 78 mm.
**32-4171** ..... **99:–**



MYSON

**Friskluftventil Myson.** För väggtjocklek upp till 450 mm, rördiam. 104 mm. Reglerbar innerdel med spjällfunktion och ventilationskontroll.
**30-8430** ..... **198:–**

**Frånluftventil Myson.** Lämplig även för tilluft.

| Nr | Stosdiam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-8031 | 100 mm | 69:– |
| 30-8032 | 125 mm | 89:– |

**Fönsterventil Myson.** För tilluft. Reglerbar. Längd 368 mm.
**30-8029** ..... **89:–**

**Luftfilter.** För vädringsluckor, ventiler m.m. Kan enkelt klippas till önskad storlek. 3 fästclips för montering i vädringslucka. Storlek 1600 x 160 x 6 mm.
**30-8817** ..... **49:–**

**Ventilationsslang.** Med ståltrådsarmerad aluminiumfolie och ytterskikt av PVC: Längd 3 m.

| Nr | Innerdiam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-7588 | 105 mm | 198:– |
| 30-7589 | 130 mm | 225:– |

**Flexibel ventilationsslang.** Av aluminium. Längd 70 cm, utdragbar till 3m.

| Nr | Innerdiam. | Pris |
|---|---|---|
| 32-5320 | 102 mm | 149:– |
| 32-5321 | 127 mm | 179:– |

***Godkänd för anslutning mellan spisfläkt och imkanal samt lämplig för badrumsfläktar.***

**Snabbklämma.** Till ventilations-/spånsugsslang. Spännområde 60-135 mm.
**35-1555** ..... **16:–**

***Ventilationssystem Myson.*** *Transporterar luft och värme mellan olika utrymmen. Runda rör för montering på vägg, tak eller andra lämpliga ytor. Passande fläkt bl.a. 32-3399. Rördiam. 100 mm. Rektangulära rör för montering ovanpå köksskåp, garderober eller andra lämpliga ytor. Rördim. 55 x 110 mm.*



MYSON

**Runda rör med tillbehör. Diam. 100 mm.**

| | | |
|---|---|---|
| 30-8422 | Ventilationskanal längd 860 mm | 79:– |
| 30-8423 | Montage clips 4 st./förp. | 49:– |
| 30-8424 | Täckplatta 2 st./förp. | 49:– |
| 30-8425 | Böj 90° | 59:– |
| 30-8426 | Böj 60° | 59:– |
| 30-8427 | T-kanal | 79:– |
| 30-8428 | Skarvstycke | 29:– |

MYSON

**Rektangulära rör med tillbehör. Dim. 55 x 110 mm.**

| | | |
|---|---|---|
| 30-9519 | Ventilationskanal med muff. Längd 860 mm | 79:– |
| 30-9520 | Böj 90° övergång runt/rektangulärt | 39:– |
| 30-9521 | Rak övergång runt/rektangulärt. Längd 180 mm | 49:– |
| 30-9523 | Böj 90° till horisontellt rör | 49:– |
| 30-9524 | Böj 90° till vertikalt rör | 49:– |
| 30-9526 | Skarvstycke | 29:– |
| 30-9527 | Täckbricka | 29:– |
| 30-9528 | Montage clips 2 st./förp. | 25:– |

30-8030 32-5311 30-8028 30-4016

MYSON

**Kallrasskydd.** Av plast.

| Nr | Stosdiam. | Pris |
|---|---|---|
| 32-5311 | 100 mm | 49:– |
| 32-5312 | 125 mm | 59:– |

**Väggventil.** För tilluft. Manuellt styrd (draglina). Rördiam. 100 mm.
**30-8028** ..... **59:–**

**Ventilgaller.** För till/frånluft. Rördiam. 100 mm.
**30-8030** ..... **29:–**

**Väggenomföring.** För t.ex. badrumsfläktar. Fast galler med insektsnät ø 100 mm. Max. väggtjocklek 500 mm.
**32-4016** ..... **139:–**

NY

**398:-**

**STANLEY**

Verktygsvagn Stanley.
31-4622
Se s.351

**1198:-**

**mora**

Duschblandare Moracera termostat.
30-7121
Se s.205

NY

**289:-**

**habo**

Ytterdörrhandtag med returfjäder.
31-4590
Se s.327

NY

**999:-**

**RYOBI**

Borrmaskin/skruvdragare Ryobi LSD1201PB.
40-6757
Se s.223





NY

*Paketpris*

**399:-**

*Värde ca. 698:-*

**LEATHERMAN**

Leatherman Kick och Micra sats.
40-6774
Se s.303

# Maskiner/Verktyg

Litet eller stort byggprojekt på gång? Oavsett vad du ska sätta tänderna i, ska du ta en titt på vårt sortiment av maskiner och verktyg. Vi har allt från arbetskläderna till rätt dimension på skruven.


| | |
|---|---|
| **Vatten/Avlopp** | **204** |
| **Måla/Kakla** | **213** |
| **Elmaskiner/Tryckluft** | **220** |
| **Handverktyg** | **267** |
| **Spik/Skruv/Beslag** | **307** |
| **Garage/Förvaring** | **341** |
| **Kemikalier** | **358** |
| **Arbetskläder/Skydd** | **367** |
| **Skog/Trädgård** | **370** |

**599:-**

**Duschset massage**. Duschhandtag med 2 olika stråltyper och silbricka i gummi. 150 cm slang, tvålkopp samt duschstång 65 cm. 1/2" anslutning.
**30-7137** Vit ..... **199:–**
**30-7138** Krom ..... **249:–**
**Duschhandtag** med väggfäste.
**30-7139** Lika 30-7137 **149:–**
**30-7140** Lika 30-7138 **169:–**

**Duschset.** Duschhandtag 120 mm med 5 olika stråltyper och silbricka i gummi. 150 cm slang samt duschstång 85 cm. 1/2" anslutning.
**30-9804** ..... **349:–**
**Duschset Hansgrohe Croma 100** med duschhandtag ställbart i 4 lägen och silbricka i gummi. 160 cm slang, tvålkopp samt duschstång 65 cm. 1/2" anslutning. Tysktillverkad.
**30-9768** ..... **779:–**

**Duschset massage**. Duschhandtag med 4 olika stråltyper och silbricka i gummi. 150 cm slang, tvålkopp samt duschstång 90 cm med **justerbar infästning 35-85 cm c/c**. 1/2" anslutning.
**30-8903** Krom ..... **495:–**
**Duschhandtag** med väggfäste.
**30-8901** Lika 30-8903 **229:–**

**Takdusch** med stor kalkavvisande sil 200 mm och handdusch med 3 olika stråltyper. Reglerbar stång med total höjd 80-115 cm med justerbar infästning upp till 54 cm c/c. 50 cm slang 1/2" för enkel anslutning till duschblandare.
**30-9780** ..... **599:–**

**Duschhandtag massage** med 5 olika stråltyper och silbricka i gummi. Levereras med slang 150 cm och väggfäste.
**30-9174** ..... **79:–**

**Duschhandtag** med 2 stråltyper. Levereras med slang 150 cm och väggfäste. 1/2" anslutning.
**30-8494** ..... **149:–**

**Duschhandtag massage** med 3 stråltyper. Levereras med slang 150 cm och väggfäste. 1/2" anslutning.
**30-9805** ..... **249:–**

**Duschslang** med 1/2" anslutning.

| Nr | Färg | Material | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-7619** | Vit | Plast | 150 cm | **59:–** |
| **30-8905** | Vit | Plast | 200 cm | **72:–** |
| **30-8093** | Krom/transp. | Plast | 150 cm | **78:–** |
| **30-8906** | Krom/svart | Plast | 200 cm | **92:–** |
| **30-7141** | Krom | Metall | 150 cm | **99:–** |
| **30-9342** | Krom | Metall | 200 cm | **119:–** |

**Duschhandtag** med väggfäste. Silbricka i gummi. 1/2" anslutning.
**30-9309** ..... **85:–**

**Duschpanel** för vägg- eller hörnmontering. Med vridbar arm och stor kalkavvisande sil 200 mm. Handdusch med 3 olika stråltyper. 100 cm slang 1/2" för enkel anslutning till duschblandare. Höjd 125 cm.
**30-9991** ..... **998:–**

Badrumsbeslag och badrumstillbehör, s. 434-437

mora

**Duschblandare** Moracera termostat. Med 1/2" gänga för dusch. 160 c/c.
**30-7121** ..... **1198:–**

hansgrohe

**Duschblandare** Hansgrohe Ecostat med keramisk tätning och dubbelt skållningsskydd. 1/2" gänga för dusch. 160 c/c. Tysk tillverkning.
**30-9825** ..... **1398:–**

mora

**Kar- och duschblandare** Moracera termostat. Med 1/2" duschanslutning. 160 c/c.
**30-7120** ..... **1698:–**

mora

**Engreppsblandare** Moratemp high standard. Svängbar pip längd 223 mm.
**30-6136** Utan diskmaskinsavstängning ..... **999:–**
**30-6135** Med diskmaskinsavstängning (kallvatten).... **1499:–**
**Engreppsblandare** Moratemp tvätt utan bottenventil.
**35-1022** ..... **979:–**

hansgrohe

**Kar- och duschblandare** Hansgrohe Ecostat med keramisk tätning och dubbelt skållningsskydd. 1/2" gänga för dusch. 160 c/c. Tysk tillverkning.
**30-9827** ..... **1990:–**

**Duschblandare** 160 c/c med R1/2" gänga för anslutning av duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1034.
**40-6736** ..... **399:–**
**Utloppspip** används för att bygga om duschblandaren 40-6736 till en kar- och duschblandare.
**40-6737** ..... **349:–**

**Bottenventil** för tvättställ. R32 utv. Med bräddavlopp.
**30-6661** ..... **168:–**

**Blandarfäste** 160 c/c med anslutning R1/2" för utanpåliggande rördragning.
**35-1034** ..... **299:–**

hansgrohe

**Engreppsblandare** Hansgrohe med skållningsskydd och flödesbegränsare. Svängbar pip. Tysk tillverkning.
**30-9830** Utan diskmaskinsavstängning ..... **1998:–**
**30-9831** Med diskmaskinsavstängning (kallvatten)... **2395:–**

hansgrohe

**Engreppsblandare** Hansgrohe Focus tvätt med skållningsskydd, flödesbegränsare, silikonskiva m.m. Levereras **med bottenventil**. Tysk tillverkning.
**30-9829** ..... **998:–**

**Engreppsblandare** tvätt med keramisk tätning och Pex-slang för enkel anslutning.
**40-6733** ..... **379:–**

**Engreppsblandare** disk med hög svängbar pip och keramisk tätning. Pex-slang för enkel anslutning.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| **40-6735** | Utan diskmaskinavstängning | **549:–** |
| **40-6734** | Med diskmaskinavstängning (kallvatten) | **649:–** |

# Minska vatten- och energiförbrukning

Var rädd om miljön och spara pengar! Byt ut strålsamlare och montera flödesbegränsare.

**Duschmunstycke** för montering på köksarmaturer med såväl invändig som utvändig gänga.
**35-1542** ..... 39:–

30-9848 30-9849 30-9876 30-9847

**Strålsamlare** för tvätt och köksblandare. Sparar ca 40 % av vattenförbrukningen utan att minska kraven på mjuk och behaglig stråle. Gänga M24 x 1 utv. och M22 x 1 inv.
**30-9848** ..... 69:–
**30-9849** Med kulled ..... 79:–
**30-9876** Med duschmunstycke ..... 49:–

**Flödesbegränsare** för duschblandare. Sparar ca 25 % av vattenförbrukningen. Monteras mellan blandare och slang, 1/2" gänga.
**30-9847** ..... 79:–

**Vattenrenare** reducerar kraftigt kemiska tillsatser, giftiga ämnen, slam och fällningar. Lätt omställbar till vanligt flöde när man t.ex. diskar. Vid normal konsumtion bytes filtret var tredje månad. Lättmonterad, passar alla normala kranar.
**35-1540** ..... 219:–
**35-1541** Utbytesfilter... 69:–

**Sil** för dusch, disk och tvätt.
**30-7368** Krom ..... 19:–
**30-7369** Vit ..... 19:–

**Duschset** med 1,5 m slang. Ett enkelt sätt att få duschmöjlighet vid tvättstället.
**30-9140** Krom ..... 229:–

**Duschset Handy**. Monteras direkt på blandare i såväl kök som badrum, monteringsverktyg medföljer. Levereras med duschhandtag, 1,5 m slang och vägghållare.
**30-9587** Vit ..... 249:–
**30-9588** Krom ..... 279:–

**Strålsamlare**
**30-6641** M24 x 1 utv. ..... 29:–
**30-6642** M22 x 1 inv. ..... 29:–



**Slang Pex** för anslutning av toaletter m.m. Inv. R15 x 300 mm.
**30-7355** ..... 89:–

**Vattenutkastare Trio**. Frostsäker. Inlopp: Klämringskoppl. 15. Utlopp: R1/2". Max. väggtjocklek 400 mm.
**30-8386** ..... 549:–

**Nyckel** för vattenutkastare.

| Nr | Passande | Storlek | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-6685 | VA/Trio | Inv. 8 mm | 39:– |
| 30-9484 | Mora | Inv. 8 mm | 72:– |
| 30-9485 | FMM | Inv. 7 mm | 34:– |

**Armaturfett** för packningar, o-ringar, tätningar i pumpar, ventiler, armaturer m.m. Livsmedelsgodkänd. 7 gram.
**30-9781** ..... 29:–

***Godkänd för fasta installationer.***

**Anslutningsslang** Pex med inv. gängad mutter. Max. tryck 10 Bar. Max. temp. 100 °C.

**Anslutning Rak/Rak**

| Nr | Gänga/Längd | Pris |
|---|---|---|
| 30-7881 | R15 x R15/1,2 m | 99:– |
| 30-7882 | R15 x R15/2,0 m | 129:– |

**Anslutning Rak/Vinkel**

| Nr | Gänga/Längd | Pris |
|---|---|---|
| 30-7883 | R15 x R15/1,2 m | 109:– |
| 30-7884 | R15 x R20/1,2 m | 119:– |
| 30-7885 | R15 x R15/2,0 m | 139:– |
| 30-7886 | R15 x R20/2,0 m | 149:– |

**Kranöverdel** komplett. Dim. M20 x 1,5.
**30-9348** ..... 110:–



**Ventilkägla Anti-dropp** för kran typ R1/2"-M26. 2 st./fp.
**30-7616** ..... 29:–

**Avloppsslangsats** för tvättmaskiner och diskmaskiner. Längd 2,5 m. Anslutningsdiam. 19-22 mm.
**49-322** ..... 79:–

**Emaljlack** vit. För reparation av emaljskador i badkar m.m.
**30-7373** ..... 79:–

**Rensband** av fjäderstål. Längd 7,5 m.
**30-1761** ..... 29:–

**Avlopps & rörrensare** med trumma och vev. Spirallängd 7,5 m.
**30-8666** ..... 149:–

**Badrumsskåp med tvättställ.** Skåpstomme av lackad MDF-board. Vitlackerade dörrar med handtag. Justerbara fötter. Mått: B. 600 x H. 765 (880 med fötter) x D. 395/485 mm. Blandare ingår ej.
**30-9968** ..... 999:–

**Spegel** med vitlackerade sidor av trä. Mått B. 600 x H. 900 mm.
**30-9957** ..... 299:–

**Badrumsskåp med tvättställ.** Skåpstomme av lackad MDF-board. Vitlackerade dörrar med handtag. Justerbara fötter. Mått: B. 900 x H. 765 (880 med fötter) x D. 395/495 mm. Blandare ingår ej.
**30-9969** ..... 1895:–

**Spegel med skåp** och förborrad ljusramp (3 x 54 mm hål). Mått B. 800 x H. 1120 x D. 150 mm. Komplettera med önskad halogenbelysning.
**30-9970** ..... 795:–

**Badrumsskåp** Cabinet 600 med två spegelskjutdörrar. Skåpet har två härdade glashyllor som är höj- och sänkbara. Enkel montering. Mått: 600 x 570 x 140 mm.
**30-9782** ..... 579:–

**Halogenbelysning.** Med 3 st armaturer. Lampor 12V 10W, sockel G4. Elektronisk transformator och 2 m kabel. För utanpåliggande eller infällt montage (54 mm hål). IP44.
**32-8479** Vit ..... 249:–
**32-8480** Krom ..... 249:–
**32-8481** Satin ..... 249:–

**399:-**

**Toalettsits Kan2001** av mycket hög kvalité. Reglerbara fästen 130-180 mm, passar de flesta WC-stolar. Sitsen kan lätt snäppas loss för rengöring. Svensktillverkad med **15 års garanti.**
**40-6740** ..... 399:–

**Toalettsits Kanwood.** Tillverkad i massivt foglimmat trä av hög kvalité. Reglerbara fästen 130-180 mm. Svensktillverkad.
**40-6741** ..... 559:–

**Gumminippel** för anslutning av 32-40 mm rör i 50 mm muff.
**40-6738** ..... N ..... 39:–

**Gumminippel** för anslutning av 32-40 mm rör i 43-45 mm rör.
**40-6739** ..... N ..... 39:–

**Avloppsrör & delar** med gummitätning för enkel montering. Rördiam. 32 mm.
**30-7383** Rör 1 m ..... 44:–
**30-7384** Rörklämma ..... 19:–
**30-7385** Skarvmuff ..... 49:–
**30-7386** Böj 90° ..... 49:–
**30-7387** Böj 45° ..... 54:–
**30-7388** T-rör ..... 59:–
**30-7389** Spillmuff ..... 59:–
**30-7390** Tvättm.ansl. ... 98:–
**30-9394** Smörjm. 50 g.. 49:–

**Vattenlåssats** för tvättställ. R32 inv. 40 mm utv.
**30-6686** ..... 98:–

**Toalettsits universal** av plast. Reglerbara fästen 130-180 mm.
**30-8974** Vit ..... 149:–
**30-8975** Granit ..... 149:–

**Kopparrör.** Mjukglödgade förkromade. Enkla att böja. Längd 1,2 m.
**30-6573** Diam. 12 mm **149:–**

**Kopparrör.** Halvhårda förkromade. Längd 2 m.
**30-6571** Diam. 12 mm **199:–**
**30-6572** Diam. 15 mm **269:–**

**Kopparrör.** Halvhårda för vatten & värmeinstallationer. Längd 2 m.
**30-7352** Diam. 12 mm..**189:–**
**30-7353** Diam. 15 mm..**209:–**
**30-7354** Diam. 22 mm..**289:–**

**Kopparrör.** Halvhårda förkromade **S-bockade** förbigångsrör. Längd 1 m.
**30-9051** Diam. 12 mm **198:–**

NY

**Håltagare** lämplig för håltagning i diskbänksplåt m.m. Diam. 32 mm.
**40-6749** ..... **89:–**

**Kopparrör.** Plastisolerade mjukglödgade med mantel av vit cellpolyeten. Bockas lätt för hand eller med enkla verktyg.

| Nr | Rör ø | Mantel ø | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 49-389-5 | 10 mm | 15 mm | 5 m | 359:– |
| 49-390-5 | 12 mm | 17 mm | 5 m | 449:– |
| 49-391-5 | 15 mm | 21 mm | 5 m | 549:– |

## Klämringskopplingar

***Klämringskopplingar av mässing för vatten-, olje- och gasinstallationer. Ger en enkel och tillförlitlig röranslutning utan lödning eller gängning. Typgodkänd nr 1410/96. Levereras kompletta med klämring och stödhylsa. Rördiameter avser utvändigt mått i mm.***

**Dubbelkoppling**

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| 30-6556 | 15 x 10 | 59:– |
| 25-1045-15 | 15 x 15 | 59:– |
| 25-1045-22 | 22 x 22 | 89:– |

**Dubbelkoppling förkromade**

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| 25-1202-10 | 10 x 10 | 49:– |
| 30-6558 | 12 x 10 | 49:– |
| 25-1202-12 | 12 x 12 | 52:– |
| 30-6560 | 15 x 12 | 63:– |
| 25-1202-15 | 15 x 15 | 64:– |

**Vinkelkoppling**

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| 25-1047-15 | 15 | 65:– |
| 25-1047-22 | 22 | 98:– |

**Vinkelkoppling förkromade**

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| 25-1309-10 | 10 | 59:– |
| 25-1309-12 | 12 | 59:– |
| 25-1309-15 | 15 | 69:– |

**Utvändig rak koppling**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 25-1049-8 | 22 x R20 | 79:– |

**Utvändig rak koppling förkromad**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-6565 | 12 x R15 | 45:– |
| 30-6566 | 15 x R15 | 49:– |

**Utvändig vinkelkoppling förkromade**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-6567 | 12 x R15 | 59:– |
| 30-6568 | 15 x R15 | 69:– |

**Kulventil** med klämringskopplingar för kopparrör. Lämplig för t.ex. tappvatten.

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| 30-6590 | 12 | 109:– |
| 30-6591 | 15 | 115:– |
| 30-6592 | 22 | 149:– |

**Invändig rak koppling förkromad**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-6563 | 12 x R15 | 54:– |
| 30-6564 | 15 x R15 | 56:– |

**Stödhylsa** skall användas till mjuka kopparrör.

| Nr | Passar | Förp. | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7655-1 | 10 mm | 5 st | 22:– |
| 30-7655-2 | 12 mm | 5 st | 24:– |
| 30-7655-3 | 15 mm | 5 st | 27:– |
| 30-7655-4 | 22 mm | 2 st | 22:– |

**Förminskning**

| Nr | Dim. mm | Pris |
|---|---|---|
| 25-1311-3 | 12 x 10 | 27:– |
| 25-1311-5 | 15 x 10 | 29:– |
| 25-1311-6 | 15 x 12 | 34:– |
| 25-1311-7 | 22 x 15 | 39:– |

**Kulventil** förkromad. Max. 120 °C. Godkänd för tappvatten.

| Nr | Anslutning | Pris |
|---|---|---|
| 30-7104 | 10 x 12 mm klämk. | 119:– |
| 30-8401 | 10 x 15 mm klämk. | 125:– |
| 30-9798 | 12 x 15 klämk. | 129:– |
| 25-1485 | 12 mm klämk. | 119:– |
| 25-1486 | 15 mm klämk. | 129:– |
| 30-8398 | R15 inv. x 12 klämk. | 95:– |
| 30-8399 | R15 inv. x 15 klämk. | 99:– |
| 30-8400 | R15 utv. x 15 klämk. | 109:– |
| 30-7105 | R15 inv./utv. | 79:– |
| 30-9797 | R 15 utv./utv. | 99:– |

**Invändig vinkelkoppling förkromad**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-6569 | 12 x R15 | 65:– |
| 30-6570 | 15 x R15 | 69:– |

**T-koppling förnicklad**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-9048 | 10 x R15 x 10 | 117:– |
| 30-9049 | 12 x R15 x 12 | 117:– |
| 30-9050 | 15 x R15 x 15 | 117:– |

**Ventilfäste förkromad**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-6561 | 12 x R15 | 98:– |
| 30-6562 | 15 x R15 | 98:– |

**T-koppling**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 25-1046-15 | 15 x 15 x 15 | 87:– |
| 25-1046-22 | 22 x 22 x 22 | 129:– |

**T-koppling förkromade**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 25-1310-10 | 10 x 10 x 10 | 85:– |
| 25-1310-12 | 12 x 12 x 12 | 89:– |
| 30-6554 | 15 x 12 x 15 | 95:– |
| 25-1310-15 | 15 x 15 x 15 | 99:– |

**Rörplugg**

| Nr | Diam. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-9779-10 | 10 mm | 2 | 45:– |
| 30-9779-12 | 12 mm | 2 | 52:– |
| 30-9779-15 | 15 mm | 2 | 58:– |
| 25-1052-22 | 22 mm | 1 | 39:– |

**Klämring.** 5 st./förp.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-9503 | 10 mm | 29:– |
| 30-9504 | 12 mm | 29:– |
| 30-9505 | 15 mm | 32:– |
| 30-9506 | 22 mm | 35:– |

**Halvkoppling förkromad**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 25-1200-10 | 10 x R15 | 35:– |
| 25-1200-12 | 12 x R15 | 35:– |
| 25-1200-15 | 15 x R15 | 36:– |





## Löddelar för hårda och mjuka kopparrör.

**Skarvmuff**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-7009 | 12 mm | 5 st | 29:– |
| 30-7010 | 15 mm | 5 st | 29:– |
| 30-7011 | 22 mm | 2 st | 24:– |

**Förminskningsnippel** passande löddelar. 2 st./förp.

| | | |
|---|---|---|
| 30-9045 | 15-12 mm | 35:– |
| 30-9047 | 22-15 mm | 42:– |

**Lödsats** lämpligt startpaket för kapillärlödning av kopparrör. Innehåller lödtenn 30 g, lödvätska 25 ml samt putsduk.
**30-9554** ..... **129:–**

**T-rör** 2 st./förp.

| | | |
|---|---|---|
| 30-7018 | 12 mm | 25:– |
| 30-7019 | 15 mm | 29:– |
| 30-7020 | 22 mm | 42:– |

**Böj 90°** 2 st./förp.

| | | |
|---|---|---|
| 30-7015 | 12 mm | 25:– |
| 30-7016 | 15 mm | 27:– |
| 30-7017 | 22 mm | 32:– |

NY

**Slipnylonark** 3-pack. Används vid rengöring/polering av koppar, järn, mässing, trä m.m. Ark 115 x 230 mm.
**40-6769** ..... **59:–**

**Lödtång Pipemaster Professional** för kopparrör. Ersätter lödlampa, lämplig där lödning med öppen låga är riskfylld. Elektronisk temperaturkontroll och hög effekt för snabb uppvärmning. 230 V/220 W, tångtemperatur 520 °C. Levereras med stativ och huvud för 15 mm rör.
**30-9539** .....**1295:–**

**Utbyteshuvud** till 30-9539.

| | | |
|---|---|---|
| 30-7824 | 10 mm | 159:– |
| 30-7825 | 12 mm | 159:– |
| 30-7826 | 15 mm | 159:– |
| 30-7827 | 22 mm | 159:– |

**Golvbrunnssil Purus** av vit plast med snäppen för fastlåsning. Diam. 150 mm.
**30-8058** .....**119:–**

**Golvbrunnsil** med ram. Tillverkad av rostfritt stål typ AISI 430. 200 x 200 mm. Godstjocklek 1 mm.

| Nr | Typ | Pris |
|---|---|---|
| 30-9770 | | 99:– |
| 40-6728 | Med urtag | 99:– N |

**Kopparsvep.** 6 st./förp.

| Nr. | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-7028 | 12 mm | 24:– |
| 30-7029 | 15 mm | 27:– |
| 30-7030 | 22 mm | 29:– |

**Bladskruv** 6 x 75 mm. För kopparsvep. Passande skruv M6 x 20mm. 6 st./förp.
**30-7027** ..... **22:–**

**Bockningsverktyg** för koppar-, mässing-, aluminium och andra mjuka rör. Graderad 0-180°.

| Nr | Rördiam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-8186 | 12 mm | 139:– |
| 30-8187 | 15 mm | 199:– |

**Röravskärare** av aluminium. Kapacitet 3-28 mm diam. Längd 14 cm.
**30-4145** ..... **59:–**

**Röravskärare** för kopparrör. Kapacitet 3-16 mm. Storlek 35 x 45 x 20 mm.
**20-505** ..... **45:–**

**Rörisolering** av polytenskum.
Längd 1 m. Temperaturområde -45 till +105 °C.

| Nr | För rör-diam. | Isolerings-tjocklek | |
|---|---|---|---|
| 44-1375-12 | 12 mm | 13 mm | 16:– |
| 44-1375-15 | 15 mm | 13 mm | 18:– |
| 40-6730 N | 15 mm | 20 mm | 25:– |
| 44-1375-22 | 22 mm | 13 mm | 22:– |
| 40-6731 N | 22 mm | 20 mm | 28:– |
| 44-1375-28 | 28 mm | 13 mm | 30:– |
| 40-6732 N | 28 mm | 20 mm | 35:– |
| 44-1375-35 | 35 mm | 13 mm | 32:– |

**Clips** för enkel förslutning av rörisolering. 10 st./förp.
**30-8416** ..... **16:–**

**Isolationstejp** för isolering av rör. Tål värme upp till 80 °C. Längd 915 cm, bredd 5 cm, tjocklek 3,5 mm.
**34-1878** ..... **59:–**

**Tejp** för sammanfogning av rörisolering. Längd 20 m, bredd 25 mm.
**30-8414** .....**32:–**

**Kontaktlim** för absolut tätning av isolerrör.

| Nr | ml | Pris |
|---|---|---|
| 24-112 | 40 | 28:– |
| 34-4567 | 300 | 79:– |

**Rörisolering av PUR-skum med ytskikt av PVC.** Förklistrad skarv för snabbt och enkelt montage. Max. temp. +100 °C.

**Rör** längd 1 meter.

| Nr | Inv. | Utv. | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-6610 | 22 mm | 62 mm | 57:– |
| 30-6611 | 28 mm | 68 mm | 59:– |

**Böj 90°**

| Nr | Inv. | Utv. | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-6613 | 22 mm | 62 mm | 39:– |
| 30-6614 | 28 mm | 68 mm | 42:– |

**Tejp** för skarvar. 25 mm x 20 m.
**30-6616** ..... **32:–**

**Manschett** för röränder. 18 mm x 5m.
**30-6617** ..... **89:–**

**VVS-skruv.** Högglanspolerad **rostfri skruv** i material A2 med glidbehandlad spets. 10 st./förp.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-3117 | 5,5 x 60 mm | 32:– |
| 31-3118 | 5,5 x 75 mm | 39:– |

**Rörhållare** med klickfäste för rör 10-16 mm.

| Nr | Typ | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-9788 | Enkel Vit | 2 | 35:– |
| 30-9789 | Dubbel Vit | 2 | 39:– |
| 30-9790 | Enkel krom | 1 | 37:– |
| 30-9791 | Dubbel krom | 1 | 44:– |



**Rörhållare** vit.

| Nr | Typ | Rör diam. | Pr 2 st. |
|---|---|---|---|
| 30-8056 | Enkel | 15-22 mm | 37:– |
| 30-8057 | Dubbel | 18-22 mm | 44:– |

**Täckbricka** 40 c/c. För rördiam. 10-18 mm.
**30-7001** ..... **22:–**

**Täckbrickor** för tätning kring rör. 2 st./förp.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-9481 | 12 mm | 19:– |
| 30-9482 | 15 mm | 19:– |

Lödutrustning, se även s. 266



**Underlägg** för diskmaskin och kyl/frys. Minimerar risken för mögel-, fukt- och vattenskador. Samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten.

| Nr | Passande | Storlek | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9807** | Diskmaskin | 60 x 50-56 cm | **149:–** |
| **30-9808** | Kyl/Frys | 60 x 56 cm | **149:–** |

**Reparationssats** för snabb och effektiv tätning av läckande rör m.m. Glasfibertejp (50 mm x 1,5 mm) som tål +480 °C och 20 bar för rör upp till Ø38 mm. Kan slipas och målas, godkänd för permanent tätning.
**30-9863** ..... **229:–**

30-8054

30-9787

**Elementnyckel** 4-vägs. Passar de flesta ventiler.
**30-8054** ..... **75:–**

**Elementnyckel** för luftning av värmeelement. Av förn. järn. 2 st./fp.

| Nr | 1 fp. | 5 fp. |
|---|---|---|
| **30-9787** | **23:–** | **89:–** |

**Luftningsventil** för värmeelement. Förkromad med gäng R6.
**30-9487** ... **22:–**

**Packningssats** för slangkopplingar m.m. Sats med 4 st.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-7371** | 1/2" | **19:–** |
| **30-7372** | 3/4" | **19:–** |

**Slangklämsband**. Kan enkelt kapas till önskade mått på slangklämman. Längd 5 m med 8 st. lås.
**30-7639** ..... **119:–**



**Packningssortiment** med: **Neoprengummi** 2.0 mm, temp. område -20° till +100°, **Högtryckspackning** 1.0 mm, temp. max. +400°, **Packningspapper** 0.5 mm, olje- och lösningsmedelsbeständig, temp. max. +120° och **Kork** 1.0 mm, oljebeständig temp. max. +120°. Arkstorlek 200 x 200 mm.
**30-8419** ..... **119:–**

**Termostat MMA**. 0-28°.
**30-8964** ..... **229:–**

**Adapter** för montering av ny termostat MMA på äldre element.

| Nr | Modell | Pris |
|---|---|---|
| **30-9056** | Aga/TP | **99:–** |
| **30-9057** | TA | **49:–** |
| **30-9058** | Danfoss D = 26 MM | **49:–** |
| **30-9059** | Stat/Minor/H-well | **49:–** |

**Radiatorventil MMA**. Rak.
**30-8965** R10 (3/8) ..... **149:–**
**30-8966** R15 (1/2) ..... **169:–**

30-8669

**Separett Torrdass** med urinseparerande insats, värmesits och slang 2,5 m för utedasset. Urin och fast avfall skiljs åt, latrindoften försvinner och resterna minskar betydligt. Urinen leds bort med slang till infiltration eller tank.
**30-8669** ..... **499:–**



30-8670

**Värmesits** av cellplast för sittbänken i utedasset. Mått 375 x 450 mm.
**30-8670** ..... **119:–**

**Miniklämmor 4 st./fp.**

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| **25-1263** | 8-10 | **19:–** |
| **25-1264** | 10-12 | **19:–** |
| **25-1265** | 12-14 | **19:–** |

**Slangklämmor** av rostfritt syrafast stål. 2 st./fp.

| Nr | Diam. mm | 1 fp. | 5 fp. |
|---|---|---|---|
| **30-9534** | 8-12 | **17:–** | **72:–** |
| **30-9535** | 12-20 | **19:–** | **79:–** |
| **30-9536** | 20-32 | **21:–** | **89:–** |
| **30-9537** | 30-45 | **23:–** | **98:–** |
| **30-9538** | 40-60 | **24:–** | **105:–** |

**Slangklämssortiment** av galvaniserat stål. Diam. 8-28 mm. 15 st./fp.
**30-7391** ..... **69:–**

**Hylsmejsel** med böjligt skaft för slangklämmor m.m. Vändbar 6-kant hylsa, 6 och 7 mm.
**30-8859** ..... **59:–**





### Rörgängors dimensioner och diametrar

| Dim. | Dim.tum | Utv. Ø ca | Dim. | Dim.tum | Utv. Ø ca |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 1/8" | 10 mm. | R20 | 3/4" | 27 mm. |
| R8 | 1/4" | 14 mm. | R25 | 1" | 34 mm. |
| R10 | 3/8" | 17 mm. | R32 | 1 1/4" | 42 mm. |
| R15 | 1/2" | 21 mm. | R40 | 1 1/2" | 48 mm. |

30-9488 30-9490 30-9493 30-9495

30-9496 30-9498 30-9499 30-9501

**Rördelar** övergångar i metall. Fn=Förnicklad, M=Mässing.

| Nr | Typ | Pris |
|---|---|---|
| 30-9488 | Muff R10 inv. Fn | **29:–** |
| 30-9489 | Muff R15 inv. Fn | **32:–** |
| 30-9490 | Nippel R10 utv. Fn | **24:–** |
| 30-9491 | Nippel R15 utv. Fn | **27:–** |
| 30-9492 | Nippel R20 utv. Fn | **33:–** |
| 30-9956 | Nippel R25 utv. M (N) | **49:–** |
| 30-9493 | Nippel R15 x R10 utv. Fn | **31:–** |
| 30-9494 | Nippel R20 x R15 utv. Fn | **36:–** |
| 30-9495 | Bussning R15 x R10 utv./inv. Fn | **25:–** |
| 30-7726 | Bussning R20 x R15 utv./inv. Fn | **25:–** |
| 30-7659 | Bussning R25 x R15 utv./inv. M | **39:–** |
| 30-7658 | Bussning R32 x R15 utv./inv. M | **65:–** |
| 30-9496 | Nippel R15 x R10 inv./utv. Fn | **39:–** |
| 30-9497 | Nippel R20 x R15 inv./utv. Fn | **49:–** |
| 30-9498 | T-rör R15 inv. Fn | **69:–** |
| 30-9499 | Propp R15 utv. Fn | **19:–** |
| 30-9500 | Propp R10 utv. Fn | **19:–** |
| 30-9501 | Lock med packning R10 inv. Fn | **21:–** |
| 30-9502 | Lock med packning R15 inv. Fn | **21:–** |

**Gängtätningstejp** av PTFE. Bredd 12 mm, längd 10 m. 2 st./förp.
**30-8129** ..... **16:–**

**Gängtätningssats** med lin och 50 ml kitt.
**25-1431** ..... **49:–**

**Unigum** gummikitt för anslutning av klosetter, avlopp m.m. Lätt att forma. Kan övermålas. Vikt 250 gram.
**35-1556** ..... **49:–**

**Cirkulationspump Taifu**. 3-hastigheter. Max. tryckhöjd 8 m. 230 V, max. ineffekt 100 W. Anslutning till pumphuset R1 1/2". Lev. utan kopplingar.

| Nr | Bygghöjd | Pris |
|---|---|---|
| **30-9606** | 130 mm | **598:–** |
| **30-9607** | 180 mm | **598:–** |

**Anslutningskopplingar** med avstängn. till 30-9606, 30-9607.

| Nr | Gänga | Pris |
|---|---|---|
| **25-1439** | 1 1/2" x 1" inv. | **119:–** |
| **25-1440** | 1 1/2" x 22 klämk. | **129:–** |

Köpinformation s. 502

30-9053 30-9054

**Varmvattenberedare** emaljerad för lång livslängd. Magnesiumanod med anodtestare. Kraftigt isolerad för minimering av värmeförluster. **Godkänd för 10 bar**. Lev. komplett med säkerhetsventil 9 bar, blandningsventil och ventilrör. 230 V/2000 W.

| Nr | Volym | Mått mm | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9053** | 15 Liter | 495 x 275 | 8,9 kg | **1999:–** |
| **30-9054** | 30 Liter | 530 x 395 | 14 kg | **2499:–** |

25-1484

25-1248

**Tappkulventil** med slangkoppling. Ansl. gänga 1/2".
**25-1484** ..... **79:–**

**Kulventil** med ventilhus av förnicklad mässing och kula av hårdförkromad mässing. Max. arbetstryck 30 Kp/cm³, max. temp. 185 °C.

| Nr | Anslutning | Pris |
|---|---|---|
| **25-1248** | R10 Inv./inv. | **49:–** |
| **25-1249** | R15 Inv./inv. | **49:–** |
| **30-7106** | R15 Inv./utv. | **55:–** |
| **25-1250** | R20 Inv./inv. | **74:–** |
| **30-7107** | R20 Inv./utv. | **79:–** |
| **25-1251** | R25 Inv./inv. | **105:–** |
| **30-9796** | R25 Inv./utv. | **112:–** |
| **25-1252** | R32 Inv./inv. | **165:–** |

35-1220

**Blandningsventil Esbe**. För termostatisk reglering av tappvarmvatten. Ställbart temperaturområde 35-60 °C.

| | | |
|---|---|---|
| **35-1220** | 22 mm | **379:–** |
| **35-1292** | 15 mm | **329:–** |

**Säkerhetsventil** för varmvattenberedare m.m. Arbetstryck 9 Bar. Inlopp R15 utv. Utlopp klämringskoppling för rördim. 15 mm.
**30-6639** ..... **149:–**

**Automatisk luftningsventil**. R10 (3/8").
**30-7002** ..... **129:–**

KÄRCHER

**Pumpautomat Kärcher BPP 3000/42.** En smidig konstruktion med integrerat pumphus och 18 l tank. **Förfilter och inbyggd backventil.** Tryckströmbrytare med arbetstryck 1,5-2,8 bar och manometer. Max. tryck 4 bar. Max. tryckhöjd 40 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 50 l/min. Utvändig 1" (R25) anslutning. 230 V/700 W. Storlek 49 x 28 x 55 cm. Vikt 12 kg.
**30-9767** ..... **1499:–**

COTECH

**Pumpautomat Cotech** med pumphus av rostfritt stål och 20 l tank av hydropresstyp. Försedd med tryckströmbrytare, förinställd på 1,4-2,8 bar och manometer. Max. tryck 5 bar. Max. tryckhöjd 50 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 63 l/min. Invändig 1" (R25) anslutning. Motor 230 V/1200 W. Storlek 57 x 33 x 46 cm. Vikt 14,3 kg.
**30-9765** ..... **998:–**

**Koppling rak** till gäng.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-6607** | 25 x R20 inv. | **38:–** |
| **30-6604** | 25 x R25 utv. | **34:–** |
| **30-6650** | 25 x R25 inv. | **35:–** |
| **30-6605** | 32 x R25 utv. | **45:–** |
| **30-6608** | 32 x R25 inv. | **44:–** |
| **30-6606** | 32 x R32 utv. | **49:–** |

**Vinkelkoppling**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-6600** | 25 mm | **55:–** |
| **30-6601** | 32 mm | **66:–** |
| **30-8210** | 25 x R25 inv. | **49:–** |
| **30-9483** | 32 x R25 utv. | **59:–** |

**Skarvkoppling**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-6598** | 25 mm | **53:–** |
| **30-6599** | 32 mm | **69:–** |

**T-Koppling**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-6602** | 25 mm | **79:–** |
| **30-6603** | 32 mm | **109:–** |

**Väggfäste** för PEM slang. 25 x R20 inv.
**30-8686** ..... **195:–**

**Bottenventil** med backventil.

| Nr | Inv.ansl. | Pris |
|---|---|---|
| **30-8396** | R25 | **89:–** |
| **30-8397** | R32 | **119:–** |

**T-koppling**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-7656** | 25 x R25 inv. | **259:–** |
| **30-7657** | 32 x R32 inv. | **329:–** |

**Bussning**

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-7659** | R25 x R15 inv. | **39:–** |
| **30-7658** | R32 x R15 inv. | **65:–** |

**Polyetenslang PEM PN 10.** Lämplig som kallvattenledning ovan/under mark, kan även användas som sugslang. Max. tryck 10 Bar.

| Nr | Utv. diam. | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8924** | 25 mm | 20 m | **219:–** |
| **30-6595** | 25 mm | 50 m | **498:–** |
| **30-8050** | 32 mm | 10 m | **189:–** |
| **30-8925** | 32 mm | 20 m | **339:–** |
| **30-6597** | 32 mm | 50 m | **769:–** |

**Avtappningsslang** av tunn armerad PVC. Lämplig till t.ex. dränkbara pumpar och andra ändamål med lågt tryck.

| Nr | Inv. diam. | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9163-5** | 25 mm | 5 m | **139:–** |
| **30-9163-15** | 25 mm | 15 m | **299:–** |
| **30-9164-5** | 32 mm | 5 m | **149:–** |
| **30-9164-15** | 32 mm | 15 m | **339:–** |

**Tryckslang** för luft och vatten av PVC med kryssarmerad polyesterfiber. Resistent mot olja. Säkerhetsfaktor min 3:1.

| Nr | Inv. diam. | Max. tryck | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **49-401-10** | 8 mm | 20 bar | 10 m | **98:–** |
| **49-402-10** | 10 mm | 18 bar | 10 m | **110:–** |
| **49-403-10** | 12,5 mm | 13 bar | 10 m | **129:–** |
| **49-404-5** | 19 mm | 11 bar | 5 m | **115:–** |
| **49-404-10** | 19 mm | 11 bar | 10 m | **219:–** |
| **49-405-5** | 25 mm | 7 bar | 5 m | **179:–** |
| **49-405-10** | 25 mm | 7 bar | 10 m | **339:–** |



**Slang** av transparent PVC. Oljebeständig.

| Nr | Inv. diam./längd | Pris |
|---|---|---|
| **49-406-10** | 3 mm/10 m | **29:–** |
| **49-407-10** | 4 mm/10 m | **32:–** |
| **49-408-10** | 5 mm/10 m | **39:–** |
| **49-409-10** | 6 mm/10 m | **43:–** |
| **49-410-10** | 7 mm/10 m | **62:–** |
| **49-411-10** | 8 mm/10 m | **79:–** |
| **49-412-10** | 10 mm/10 m | **119:–** |
| **49-413-10** | 12 mm/10 m | **137:–** |

**Filterhus** för 10" filterpatroner. Ansl. gänga 1" inv. Max. tryck 8 Bar.
**30-6630** ..... **189:–**

**Filterpatroner**

| | | |
|---|---|---|
| **30-6631** | Nylon 60 micr. | **85:–** |
| **30-6632** | Bomull 20 micr. | **45:–** |
| **30-6633** | Kol | **99:–** |

**Tillbehör till 30-6630**

| | | |
|---|---|---|
| **30-6687** | Nyckel | **39:–** |
| **30-6688** | Vägghållare | **49:–** |



Fler pumpar, s. 374-375

**199:-**

**Kakelset** innehållande fogplatta, rengöringsplatta, fixkam 8 mm, omrörare 80 mm, kakelkryss 3 mm, balja 10 liter med urkramningsrulle och lock.
**30-9889** ..... **199:–**

**Kakelset** med kakelskärare (max. plattstorlek 250 mm), iläggsslev, fixkam, fogspackel, murarsnöre, kakelkryss (3 mm), svamp och omrörare.
**30-6839** ..... **349:–**

**Kakelset proffs** med fixkam stål 180 mm/6 x 6 mm tandning, fogplatta snedkap och proffssvamp.
**30-5982** ..... **87:–**

**Fixkam** av plast. Rundtandad på fyra sidor. Mått 150 x 150 mm.
**30-5984** ..... **12:–**

**Kakelsnöre** 3 mm. Längd 20 meter.
**30-5990** ..... **38:–**

**Kakelsnöre** 5 mm. Längd 15 meter.
**30-5991** ..... **48:–**

**Kakelkryss** 3 mm. 200 st./fp.
**30-6841** ..... **24:–**

**Kakelkryss** 5 mm. 200 st./fp.
**30-6842** ..... **24:–**

**Kakelsåg** med sågblad av hårdmetallkorn, som enkelt sågar i glas, sten, marmor och kakel. Bladlängd 150 mm.
**30-6844** ..... **64:–**

**Reservblad** till 30-6844.
**30-6845** ..... **39:–**

COTECH

NY

**Kakelkap Cotech elektrisk** för våtkapning av kakel och klinkers med max. sågdjup 34 mm. Vattenkyld kapning med diamantklinga som ger fina snitt. Vinklingsbart sågbord 0-45°. Max. sågdjup vid 45° 25 mm. Lev. med anhåll för rak- och vinkelkapning. Bordsyta i rostfritt stål 420 x 380 mm. Motor 230 V/750 W med nollspänningsutlösare. Vikt 13 kg.
**40-6751** ..... **698:–**

**Kakelskärare.** Extra kraftig modell med bas av aluminium och kullagrad slid. För kakel- och klinkersplattor upp till 16 mm tjocklek och 500 mm längd. Anhåll för inställning av bredd och vinkel 0-60°.
**30-9376** ..... **499:–**

**Kakeltång** med hårdmetallkäftar. Längd 195 mm.
**30-5043** ..... **99:–**

**Kakeltång** med skärrulle. Längd 210 mm.
**30-5044** ..... **59:–**

**Sanitet & Byggsilikon** för tätning och fogning i byggnader inne och ute. Antimögelbehandlad.

| | | |
|---|---|---|
| **34-3994-1** | Transparent | **49:–** |
| **34-3994-2** | Vit | **49:–** |
| **34-3994-3** | Ljusgrå | **49:–** |
| **34-3994-4** | Grå | **49:–** |
| **34-3994-5** | Brun | **49:–** |
| **34-3994-6** | Svart | **49:–** |

NY

**Verktygssats** för reparation och omfogning av silikonfogar.
**40-6750** ..... **98:–**

Kakelborr, s. 232

**Tapetborttagare Black & Decker KX3300** för enkel och skonsam borttagning av gamla tapeter utan kemikalier. Lämplig för alla typer av tapeter. Stor ångplatta (180 x 285 mm) med automatisk avstängning vid torrkokning. 230 V/2300 W, kapacitet 4 liter.
**30-9648** ..... 579:–

**Tapetborste** 280 mm. 3-radig tagelblandning.
**30-6313** ..... 52:–

**Skarvrulle**. Bredd 43 mm.
**30-6314** ..... 44:–

**Tapetlod/Murarlod.**
**30-6315** ..... 52:–

**Tapetkniv** med reservbladsförvaring i handtaget. Levereras med 2 blad.
**30-5571** ..... 39:–

**Tapetverktyg** för utslätning av tapeter, väv m.m. Storlek 275 x 175 mm.
**30-8302** ..... 29:–

**Maskeringstejp**. Sortiment med 3 st. rullar, bredd 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/rulle.
**30-6533** ..... 39:–

**Maskeringstejp** längd 50 m.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 36-441 | 19 mm | 16:– |
| 36-445 | 25 mm | 19:– |
| 36-6305 | 38 mm | 27:– |
| 36-6306 | 50 mm | 32:– |

**Maskeringstejp tapet.** Lätthäftande tejp till släta tapeter och plana ytor. Dim. 25 m x 24 mm.
**30-8821** ..... 33:–

**Maskeringstejp fönster**. Väder- och UV-resistent. Kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester.
**30-8818** 25 m x 19 mm 32:–
**30-8819** 25 m x 30 mm 42:–

**Maskeringstejp Proffs.** En tunn kvalitetstejp för bil-lackering m.m. Klarar temp. upp till 115 °C. 50 m lång.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 36-636 | 19 mm | 38:– |
| 30-9196 | 38 mm | 56:– |

**Skyddsfolie** för maskering av stora ytor, möbler m.m. Dim. 5 x 4 m.
**30-7949** ..... 19:–

**Golvskyddspapper** för maskering av golv m.m. under målning. Rulle om 0,96 x 30 m.
**40-6800** ..... 79:–

**Skyddsfolie.** Beständig mot lacknafta. För täckning vid måleriarbeten m.m. Storlek 20 x 1,8 m = 36 m².
**30-7160** ..... 32:–

**Skyddsfolie extra stark**. Lika 30-7160 men för täckning av golv m.m. Storlek 12 x 2 m = 24 m².
**30-7161** ..... 64:–

**Maskeringsfolie** med förklistrad överkant, som gör det lätt att maskera och skydda små som stora ytor.

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| 30-7162 | 33 x 0,55 m | 49:– |
| 30-7163 | 20 x 2,70 m | 79:– |

**Snabbmaskering** med tejp och maskeringspapper i ett. Mått: 180 mm x 20 m.
**34-7964** ..... 27:–

NY

## Golvläggning

**Laminatset** innehållande 20 st. kilar, slagkloss och slagjärn.
**30-9890** ..... 69:–

NY

**Parkettset** med parkettjärn, slagkloss och 40 st. kilar.
**40-6746** ..... 398:–

## Murarverktyg

**Murarverktygssats** med mjuka handtag. Innehåller: iläggsslev 160 mm, skärslev 170 mm, fogslev 12 mm och putsbräde 280 x 120 mm.
**30-8535** ..... 129:–

**Murarsnöre** av polyamid. Diam. 1,5 mm. Längd 120 m.
**30-7974** Vit ..... 29:–
**30-7975** Orange ..... 29:–

**Patronspruta Black & Decker CG100** med två hastigheter som ger en smidig och jämn fördelning. Automatisk återgång som motverkar dropp. Drivs med 4 st. LR6/AA-batterier (medföljer).
**30-9593** ..... 499:–

**Patronspruta,** kraftig modell av stål.
**30-8949** ..... 79:–

**Patronspruta** av aluminium s.k. yrkespistol.
**35-514** ..... 39:–

**Akrylfogmassa** för in- och utvändig tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/tak, runt fönster och dörr. Även lämplig som spackel. Vit, övermålningsbar. 300 ml.
**35-1197** ..... 28:–

**Fönsterkitt,** ljusgrå. Med god åldringsbeständighet. Lätt att spruta. Övermålningsbar. Innehåll 300 ml.
**34-5206** ..... 39:–

**Fönsterkitt,** linoljebaserat. 375ml.
**34-6073** ..... 29:–



**Fönsterskrapa** med inskjutbart blad.
**30-6849** ..... 35:–

**Reservblad**. 10/fp.
**30-6850** ..... 43:–



**Kittkniv** längd 210 mm.
**30-7213** ..... 34:–

## Färgskrapa

### Stiwex

**Färgskrapa Stiwex** med hårdat stålskär.
**30-5885** Bredd 30 mm, Längd 150 mm ..... 43:–
**30-5886** Bredd 50 mm, Längd 280 mm ..... 49:–
**30-5887** Reservskär 30 mm. 3-pack ..... 59:–
**30-5888** Reservskär 50 mm. 3-pack ..... 74:–

**Trekantsskrapa Stiwex** med skär av hårdat specialstål. Levereras med 2 st. skär 60 och 80 mm. Längd 28 cm.
**30-5106** ..... 79:–

**Färgskrapa Stiwex**. Handtag med mjukt grepp. Levereras med vändbart hårdmetallskär.
**30-8284** Bredd 25 mm ..... 149:–
**30-8285** Bredd 60 mm ..... 184:–
**30-7159** Reservskär till 30-8284 ..... 114:–
**30-8295** Reservskär till 30-8285 ..... 119:–

### Cocraft

**Färgskrapa Cocraft** med hårdmetallskär. Handtag med mjukt grepp. Längd 26 cm, bredd 50 mm.
**30-9649** ..... 89:–

**Reservskär till 30-9649** av hårdmetall. **2-pack**, bredd 50 mm.
**30-8702** ..... 89:–

## Glasskärare

**Glasskärare** för **yrkesbruk** med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral.
**20-1406** ..... 329:–

**Glasskärare** med hårdmetalltrissa och behållare för smörjmedel. **Ett lätthanterligt verktyg för professionellt resultat**. Längd 185 mm.
**30-6851** ..... 198:–

**Glasskärare Silberschnitt 100** för **hobbybruk** med 6 ståltrissor i revolverfäste.
**20-142** ..... 63:–

# Färg (NY)

För mer information om My-Color besök www.clasohlson.se eller någon av våra butiker. Säljs ej via Internet/postorder.



## MyColor

**MyColor Vägg** för sov- och vardagsrum. Glans 10, sidenmatt.
**30-9899** Vit 2,5 liter **133:–**
**30-9900** Vit 5 liter .. **245:–**
**30-9901** Nordland 2,5 liter **133:–**
**30-9903** Smilla 2,5 liter **133:–**
**30-9904** Alpin 2,5 liter **133:–**
**30-9905** Provence 2,5 liter **133:–**
**30-9906** Sahara 2,5 liter **133:–**

**MyColor Takfärg.**
**30-9896** Vit 2,5 liter .... **95:–**
**30-9897** Vit 5 liter..... **143:–**

**MyColor Vägg** för kök och barnrum. Glans 25, halvmatt.
**30-9907** Vit 2,5 liter .... **155:–**

**Color Grundfärg.**
**30-9909** Vit 0,75 liter... **82:–**
**30-9910** Vit 2,5 liter .... **154:–**

**Kvistlack** 0,38 liter.
**30-9920** ..... **99:–**

**MyColor Väggspackel.**
**30-9921** 0,4 liter ..... **37:–**
**30-9922** 3 liter..... **72:–**

**Color Målartvätt** 1 liter.
**30-9923** ..... **37:–**

**MyColor Vävlim** 5 liter.
**40-6796** ..... **89:–**

**MyColor Tapetlim** 5 liter.
**40-6797** ..... **79:–**

**MyColor Filt och vävgrund** 5 liter.
**40-6795** ..... **129:–**

**Wall-Cover.** Ersätter bredspackling vid ojämnheter på väggen. Rulle om 0,96 x 10 meter.
**40-6799** ..... **289:–**

**Wall-cover lim** 5 liter.
**40-6798** ..... **119:–**

**Mycolor Dörr och panel.**
**30-9914** Vit halvmatt 0,75 liter ..... **92:–**
**30-9915** Vit halvblank 0,75 liter..... **92:–**
**30-9917** Vit halvblank 2,5 liter ..... **245:–**
**30-9918** Vit blank 0,75 liter..... **92:–**
**30-9919** Vit blank 2,5 liter ..... **245:–**
**30-9916** Nordland halvblank 0,75 liter..... **92:–**

*Stiwex*

**Rollerset Stiwex** med bygel, tråg och roller polyon plus. Bredd 180 mm.
**30-5100** ..... **52:–**
**Tillbehör** till 30-5100.
**30-5119** Bygel, bredd 180 mm..... **28:–**
**30-6310** Insatstråg 5/fp..... **35:–**
**30-5114** Roller fin, Mohairino ..... **38:–**
**40-6784** Roller medium, Westlon 3/fp..... **59:–**
**30-5113** Roller grov, Polyon plus ..... **31:–**
**Teleskopskaft Stiwex** av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.
**40-5110** ..... **72:–**

*Cocraft*

**Rollerset Cocraft** med bygel, roller polyon, 50 mm lackpensel, tråg och skyddsplast 2,5 m x 4 m. Bredd 180 mm.
**30-9070** ..... **44:–**
**Utbytesroller Cocraft** polyon grov, bredd 180 mm. 2 st./fp.
**30-9074** ..... **29:–**
**Teleskopskaft Cocraft** av metall för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 mm.
**30-9073** ..... **49:–**

*Stiwex*

**Rollerset Stiwex mini** med bygel, tråg och roller mohairino. Bredd 100 mm.
**30-5112** ..... **46:–**
**Tillbehör** till 30-5112.
**30-6890** Bygel 290 mm ..... **19:–**
**30-5115** Bygel 550 mm ..... **21:–**
**30-5117** Roller fin, Mohairino ..... **21:–**
**40-6783** Roller Medium, Midlon 3/fp. ..... **45:–**
**30-5116** Roller grov, Polyon plus..... **18:–**
**40-6782** Roller, Finskum 3/fp..... **56:–**

*Cocraft*

**Rollerset Cocraft** med bygel, roller polyon och tråg. Bredd 100 mm.
**30-9071** ..... **34:–**
**Utbytesroller Cocraft** grov polyon, bredd 100 mm. 2 st./fp.
**30-9075** ..... **18:–**

*Stiwex*

**Mini-rollset Stiwex** med bygel, tråg och roller finskum, bredd 50 mm. För målning på dörr- och fönsterkarmar m.m.
**30-5252** ..... **37:–**
**Utbytesroller** finskum bredd 50 mm. 3/fp.
**40-6781** ..... **52:–**

*Cocraft*

**Mini-rollset Cocraft** med bygel, roller-finskum, tråg och 2 extra utbytesroller-finskum. Bredd 50 mm.
**30-9072** ..... **26:–**

*Stiwex*

**Trimmer hjuldyna Stiwex** för målning på väggar, dörrar, foder m.m. Försedd med 2 styrrullar för exakt målning mot t.ex. foder. Mått 85 x 85 mm.
**30-5111** ..... **55:–**

*Stiwex*

**Planstrykare Stiwex** för målning på jämna ytor med lackfärg. Bredd 85 mm.
**30-8221** ..... **52:–**
**Reservdyna** till 30-8221 och 30-5111.
**30-8222** ..... **35:–**

**Bredspackel** för spackling av större ytor samt till golvläggning. Härdat och skyddslackerat stål, med plastskaft.
**30-6892** Bredd 50 mm ... **21:–**
**30-5892** Bredd 150 mm . **39:–**
**30-5569** Bredd 250 mm . **54:–**

**Japanspackelset** för spackling av mindre ytor. Blad med god svikt och plastöverdel.
**20-3281** ..... **34:–**

**Gummispackel** 100 x 80 mm.
**20-5109** ..... **23:–**

**Spackelset** av plast. 6 spackelspadar med bredd 40-200 mm.
**30-9377** ..... **39:–**

*Stiwex*

**Lackpensel Stiwex 1005** med naturborst. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-8280 | 25 mm | 17:– |
| 30-8281 | 35 mm | 19:– |
| 30-8282 | 50 mm | 22:– |
| 30-8283 | 70 mm | 29:– |

*Stiwex*

**Lackpensel Stiwex 5000** med extra tät syntetborst som inte släpper strån. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-8286 | 25 mm | 34:– |
| 30-8287 | 35 mm | 44:– |
| 30-8288 | 50 mm | 55:– |
| 30-8289 | 70 mm | 66:– |

*Cocraft*

**Lackpensel Cocraft** med naturborst.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-9061 | 25 mm | 13:– |
| 30-9062 | 35 mm | 15:– |
| 30-9063 | 50 mm | 17:– |

*Cocraft*

**Lackpensel Cocraft** med syntetborst och mjukt handtag.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-9064 | 25 mm | 25:– |
| 30-9065 | 35 mm | 28:– |
| 30-9066 | 50 mm | 32:– |

*Cocraft*

**Rundpensel Cocraft** med svart naturborst. För målning av sprröjs, dörr- och fönsterkarmar. För all slags färg.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 20-5566-20 | 20 mm | 14:– |
| 20-5566-30 | 30 mm | 19:– |

**Elementpensel Cocraft** med naturborst. Vinklat träskaft. För all slags färg. Längd 350 mm. Mått i mm.

| Nr | Bredd x Tjockl. | Pris |
|---|---|---|
| 20-5565-35 | 35 x 9 | 15:– |
| 20-5565-50 | 50 x 9 | 17:– |
| 30-7569 | 70 x 16 | 34:– |

*Cocraft*

**Spackelset Cocraft.** Greppvänligt handtag av gummi med plastinlägg. Bredd 30, 50 och 70 mm.
**30-8536** ..... **59:–**

## Stiwex

**Fasadpensel Stiwex 2000** med blandborst för målning på väggar, fasader m.m. För all slags färg, även träskyddsmedel.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-8290 | 70 mm | 37:– |
| 30-8291 | 100 mm | 48:– |
| 30-8292 | 120 mm | 81:– |

**Spröjspensel Stiwex** med naturborst. Specialpensel för precisionsmålning av fönster, spröjs m.m. För all slags färg.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-9646 | 11 mm | 39:– |
| 30-9647 | 15 mm | 55:– |

30-9646

**Fasadpensel Stiwex** med borst av natur/syntet. Plastskaft. Till alla färgtyper. Passande förlängningsskaft 40-5110 och 30-9073.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-5880 | 70 mm | 48:– |
| 30-5881 | 100 mm | 59:– |
| 30-5882 | 120 mm | 88:– |
| 30-7568 | 130 mm | 99:– |

**29:-**

**Penselsats pro** med syntetborst för målning på ytor som kräver ett fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm.
30-6743 ..... 29:–

**Penselsats pro**. Fasadpensel 120 mm och lackpenslar 35, 50 mm med blandborst syntet/natur. Rundpensel 15 mm med naturborst.
30-7958 ..... 54:–

***Endast för vattenbaserade produkter.***

**Färgomrörare** i stål passar borrmaskin med 13 mm chuck. Mått i mm.

| Nr | Längd/diam.(mm) | Pris |
|---|---|---|
| 30-3685-1 | 400/80 | 49:– |
| 30-8297 | 500/110 | 64:– |

**Grovhink 25 liter.** Ergonomiskt utformad för att bäras nära kroppen. Anpassad för de vanligaste murarverktygen.
31-3709 ..... 69:–

## Cocraft

**Ovalpensel Cocraft** med blandborst för målning på väggar, fasader, fönster, staket m.m. För all slags färg, även träskyddsmedel.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-9640 | 25 mm | 29:– |
| 30-9641 | 35 mm | 37:– |
| 30-9642 | 45 mm | 46:– |
| 30-9643 | 65 mm | 59:– |

**Fasadpensel Cocraft** med borst av natur/syntet. Passar förlängningsskaft 30-9073.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| 30-9067 | 70 mm | 29:– |
| 30-9068 | 100 mm | 39:– |
| 30-9069 | 120 mm | 54:– |

**Penselset** med 3 lackpenslar bredd 25, 35 och 50 mm. Naturborst.
20-4891 ..... 12:–

**Penselset** med 5 lackpenslar bredd 15, 20, 30, 40 och 50 mm. Naturborst.
20-4892 ..... 17:–

**Penselset bilvård** med 6 penslar för bättring av lackskador m.m. Syntetborst.
30-8538 ..... 24:–

**Penselset hobby** med 7 olika penslar för enklare hobbyarbeten m.m. Syntetborst.
20-3743 ..... 24:–

**Maskeringsblad**. Ersätter maskeringstejp vid målning av lister och fönsterspröjs.
30-6846 ..... 25:–

**3M Sandblaster** slipkloss med vridbart handtag inställbart i 12 lägen för bekväm och effektiv slipning. Snäpplås för enkel fastsättning. Slipplatta 93 x 177 mm.
40-6752 ..... 119:–

**3M Sandblaster flexibel slipsvamp** för handslipning med eller utan slipkloss. Extra effektiv och **mycket lång livslängd**. Mått 93 x 234 mm. 2-pack.

| Nr | Korn | Ändamål | Pris |
|---|---|---|---|
| 40-6753 | 80 | Grov för färg och fernissa | 79:– |
| 40-6754 | 120 | Mellan för rena träytor | 79:– |
| 40-6755 | 220 | Finslipning | 79:– |
| 40-6756 | 400 | Finishslipning | 79:– |

**79:-**

**Handslipsats Cotech** med slipkloss och 3 st. sliprullar av aluminiumoxid i korn 60, 180 och 220. 3 m/rulle, bredd 93 mm.
30-9634 ..... 79:–

**Sandpapperhållare** av plast. Med snäpplås för enkel fastsättning av slippapper. 160 x 85 mm. Passande slippapper 30-7337.
30-7563 ..... 39:–

**Slipkloss** av kork. 110 x 65 x 30 mm.
30-5891 ..... 19:–

**Smärgelduk**. Längd 5 m, bredd 38 mm.

| Nr | Korn | Pris |
|---|---|---|
| 30-7341-80 | 80 | 49:– |
| 30-7341-150 | 150 | 49:– |

**Slipnylonark** 3-pack. Används vid rengöring/polering av koppar, järn, mässing, trä m.m. Ark 115 x 230 mm.
40-6769 ..... 59:–

**Slipsvampsortiment** för handslipning på de flesta material. Innehåller 10 st. slipsvampar med korn 80, 150 och 240. Storlek 135 x 115 x 5 mm.
30-8294 ..... 59:–

**3M Superflex slipsvamp** användes till handslipning på metall, trä, färg och plast. Storlek 140 x 115 x 5 mm.

| Nr | Grovlek | Pris |
|---|---|---|
| 20-5469 | X-fin | 29:– |
| 20-5470 | Fin | 29:– |
| 20-5471 | Medium | 29:– |




**Handslipblock Abranet** för **dammfri** slipning av spackel, färg, trä, gips m.m. Storlek 70 x 198 mm. Suganslutning 20 mm.
30-9580 ..... 179:–

**Slang** för handslipblock Abranet, 30-9580. Passar de flesta dammsugare genom konisk anslutning. Diam. 20 mm, längd 4 m.
30-9581 ..... 129:–

**Slipark Abranet**. Specialark med tusentals små hål som möjliggör utsugning av slipdamm. **3 st./fp. Ange kornstorlek.**

| Nr | Dim. mm. | Korn | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-9582 | 70 x 198 | 80, 120, 150 | 59:– |

**Sliphandtag** med platta av filtklädd plast. Storlek 230 x 80 mm. Passande slippapper 30-7338. 30-5093 kan användas tillsammans med teleskopskaft 40-5110 eller 30-9073.

| | | |
|---|---|---|
| 30-5093 | Sliphandtag, ledbart | 129:– |
| 30-4879 | Sliphandtag, fast | 95:– |

**Stålull** mellangrovt (grovlek 0) för rengöring/polering av parkettgolv, trädetaljer, metaller m.m. Innehåller 6 st. rullar med måtten 60 x 30 mm.
30-8872 ..... 39:–

**3M SandBlaster slipsvamp.** För metall, trä och färg. **Räcker 3 ggr längre** och **slipar 3 ggr snabbare** än konventionella slipsvampar.

| Nr | Grovlek | Pris |
|---|---|---|
| 30-8525 | 60 | 44:– |
| 30-9263 | 100 | 44:– |
| 30-9179 | 150 | 44:– |
| 30-8526 | 180 | 44:– |

**Slipsvampsats**. Innehåller 4 st. slipsvampar i grovlek 60, 80, 100 och 120 för slipning av metall och trä.
30-9180 ..... 55:–

## Limpistoler

**COSTECH**

**Limpistol Cotech** för limpatroner med låg smälttemperatur. Effekt 10-60 W. Levereras med 2 st. limpatroner 8 x 100 mm. Vikt 0,1 kg.
**30-9981** ..... **39:–**

**Limpatroner med låg smälttemperatur.** 12 st./förp.
**30-8079** transparent 8 x 100 mm ... **19:–**
**30-9998** blandade färger 8 x 100 mm ... **22:–**

**BLACK&DECKER**

**Limpistol Black & Decker GG500** med laddstation. Flexibel användning med och utan sladd. Ljusindikator som visar när rätt temperatur uppnåtts. 6 min användning på en värmeladdning. Levereras med 3 st. utbytbara applikationsmunstycken och 3 st. limpatroner 11 x 100 mm. Vikt 0,3 kg.
**30-9719** ..... **349:–**

***För smältlim. Limmar sekundsnabbt. Mekanisk frammatning för noggrann dosering. Teflonbelagda munstycken minskar risken för brännskador.***

**COSTECH**

**Limpistol Cotech** med kontrollampa. Effekt 15-80 W. Levereras med 10 st. limpatroner 11 x 100 mm. Vikt 0,7 kg.
**30-9272** ..... **59:–**

**Limpatroner.** 12 st./förp.
**20-4099** transparent 11 x 150 mm ..... **29:–**
**30-7965** transparent 11 x 200 mm ..... **39:–**

***Effekt 2000 W. Temperaturläge 1 = 60 °C, 2 = 100-600 °C. Luftmängd 500 l/min.***

***Effekt 2000 W. Temperatur 60/450/600 °C. Luftmängd 500 l/min.***

**COSTECH** **30-9350**

**Munstycken** 4 delar till 30-9322 och 30-9323.
**30-9350** ..... **34:–**

**Varmluftpistol Cotech** med tre effektlägen. Lämplig för färgborttagning, formning av plast, tina frusna rör m.m.
**30-9322** ..... **119:–**

**Varmluftpistol Cotech** med två effektlägen och steglös temperaturreglering. Temperaturdisplay med indikering i fem steg. Lämplig för färgborttagning, formning av plast, tina frusna rör, torka färg och spackel, värma krympslang m.m.
**30-9323** ..... **229:–**

## Färgspruta

***Ej för slamfärger t.ex. Falu rödfärg.***

**COSTECH**

**Färgspruta Cotech** med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Spruteffekt 200 ml/min. Effekt 75 W. Färgbehållare 900 ml. Vikt 1,4 kg. Levereras med viskositetsbägare och flexibelt förlängningsmunstycke.
**30-9579** ..... **199:–**

**149:-**

***Lithium-ion***

**COSTECH**

**Skruvdragare Cotech** med batteriindikator, belysning och mjukt grepp. Höger-/vänstergång. 3,6 V/1,1 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. Varvtal 150 v/min. Vridmoment 2,5 Nm. Levereras med 20 bits (inkl. Ikea bits), hållare, borrar 2, 2.5, 3 mm och laddare. Vikt 0,3 kg.
**30-9979** ..... **149:–**

**BOSCH**

**Skruvdragare Bosch IXO III** med batteriindikator, belysning och mjukt grepp. Höger-/vänstergång, automatiskt spindellås. 3,6 V/1,3 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. Varvtal 180 v/min. Vridmoment 3,75 Nm. Levereras med 10 bits (inkl. Ikea bits) och laddstation. Vikt 0,3 kg.
**30-9670** ..... **449:–**

**Verktygsats** med 6-kantfäste. Innehåller 7 st. helslipade HSS borrar 1,5-6,5 mm, 14 st. bits, 3 st. 6-kant hylsor samt snabbchuck.
**30-7963** ..... **139:–**

**BLACK&DECKER**

**Skruvdragare Black & Decker KC360NMA** med mjukt grepp. Höger-/vänstergång, automatiskt spindellås. 3,6 V/1,8 Ah NiMH batteri. Varvtal 180 v/min. Vridmoment 5 Nm. Levereras med 20 bits (inkl. Ikea bits) och laddare. Vikt 0,4 kg.
**30-9720** ..... **279:–**

***Lithium-ion***

**BLACK&DECKER**

**Skruvdragare Black & Decker PP360LN** med vridbar chuck för optimal åtkomst. Höger-/vänstergång, automatiskt spindellås och belysning. 3,6 V/1,8 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. Varvtal 180 v/min. Vridmoment 4,0 Nm. Levereras med 3 st. 50 mm bits och laddare. Vikt 0,45 kg.
**40-6700** ..... **449:–**

**COTECH**

**Borrmaskin/skruvdragare Cotech** med mjukt grepp. 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-550 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 16 steg och borrläge. Max. vridmoment 10 Nm. Borrkapacitet trä 25 mm och stål 10 mm. Levereras med 14,4 V/1,2 Ah NiMH batteri och 3-5 tim. laddare. Vikt 1,5 kg.

**30-9980** ..... **299:–**

**COTECH**

**Borrmaskin/skruvdragare Cotech** med mjukt grepp. 10 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös hastighet 0-400/1150 v/min. broms, höger/vänstergång, ställbart moment i 16 steg och borrläge. Borrkapacitet trä 25 mm och stål 10 mm. Levereras med NiMH batteri, 1-2 tim. laddare och väska.

| Nr | Spänning | Vridmoment | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-8763** | 16,8 V/1,3 Ah | 16 Nm | 1,8 kg | **499:–** |
| **30-8764** | 18 V/1,8 Ah | 18 Nm | 1,9 kg | **599:–** |

**BLACK&DECKER**

**Borrmaskin/skruvdragare Black & Decker KC14GTKH.** Ergonomisk handtag med Geltech för minskade vibrationer. 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-750 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 5 steg och borrläge. Max. vridmoment 12,5 Nm. Borrkapacitet trä 25 mm och stål 10 mm. Levereras med 14,4 V/1,2 Ah NiMH batteri, 3 tim. laddare och väska. Vikt 1,8 kg.

**30-9218** ..... **499:–**

**BOSCH**

**Borrmaskin/skruvdragare Bosch PSR 10,8 LI.** En kraftfull och lätt maskin med batteriindikator, belysning och integrerat 10,8 V/1,3 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-410 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 10 steg och borrläge. Max. vridmoment 25 Nm. Borrkapacitet trä 20 mm och stål 8 mm. Levereras med 3 tim. laddstation och väska. Vikt 0,9 kg.

**40-6701** ..... **999:–**

**Borrmaskin/skruvdragare Ryobi LSD1201PB.** Smidig maskin med låg vikt, 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-550 v/min, broms, höger-/vänstergång. Max. vridmoment 12 Nm. Borrkapacitet trä 20 mm och stål 10 mm. Levereras med 12 V/1,3 Ah Li-ion batteri, 40 min. snabbladdare och väska. Vikt 0,8 kg.

**40-6757** ..... **999:–**

**BLACK&DECKER**

**Slagborrmaskin/skruvdragare Black & Decker AutoSelect PS122KH. Allt i ett funktion!** Mycket enkel att använda, vrid på vredet och välj typ av jobb med hjälp av ikonerna, maskinen är nu optimalt inställd för jobbet. 10 mm nyckellös chuck. Steglös hastighet 0-400/1200 v/min, broms, höger-/vänstergång. Max. vridmoment 20 Nm. Borrkapacitet trä 25 mm och betong/stål 10 mm. Levereras med 12 V/1,5 Ah NiMH batteri, 1 tim. laddare och väska. Vikt 1,9 kg.

**30-9961** ..... **1099:–**

**BLACK&DECKER**

**Borrmaskin/skruvdragare Black & Decker HP126F3BH.** En kraftfull maskin med mjukt grepp. 10 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös hastighet 0-340/1400 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 31 steg och borrläge. Max. vridmoment 30 Nm. Borrkapacitet trä 25 mm och stål 10 mm. Levereras med 2 st. 12 V/1,5 Ah NiMH batterier 1,5 Ah, 1 tim. laddare och väska. Vikt 2,0 kg.

**30-9456** ..... **1349:–**

**BOSCH**

**Borrmaskin/skruvdragare Bosch 14,4 LI-2.** En kompakt maskin med batteriindikator, belysning och rotationsindikator. 10 mm nyckellös chuck med Auto Lock, växellåda, steglös hastighet 0-370/1150 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 25 steg och borrläge. Max. vridmoment 30 Nm. Borrkapacitet trä 30 mm och stål 10 mm. Levereras med 14,4 V/1,3 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning, 3 tim. laddare och väska. Vikt 1,3 kg.

**30-9455** ..... **1399:–**

*2 st. batterier!*

NY

*3 års garanti*

AEG

**Borrmaskin/skruvdragare AEG BS 12 X.** Proffsmaskin med 10 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös hastighet 0-380/1300 v/min, broms, höger-/vänstergång. Ställbart moment i 24 steg och borrläge. Max. vridmoment 35 Nm. Borrkapacitet trä 30 mm och stål 10 mm. Levereras med 2 st. 12 V/3,0 Ah NiMH batterier, 1 tim. laddare och väska. Vikt 2,0 kg.
**40-6760** ..... **1999:–**

NY

*3 års garanti*

AEG LiTec

**Borrmaskin/skruvdragare AEG BS 12 C IQ.** Kompakt och kraftfull proffsmaskin med 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-575 v/min, broms, höger-/vänstergång. Ställbart moment i 17 steg och borrläge. Max. vridmoment 18 Nm. Borrkapacitet trä 20 mm och stål 10 mm. Levereras med 2 st. 12 V/1,5 Ah Li-ion batterier, 50 min. laddare och väska. Vikt 1,1 kg.
**40-6759** ..... **1699:-**

NY

*2 st. batterier!*

**1998:-**

Lithium 18V

RYOBI

**Borrmaskin/skruvdragare Ryobi LDD1802PB.** Kraftfull maskin med låg vikt, 13 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös hastighet 0-440/1600 v/min, broms, höger-/vänstergång. Ställbart moment i 24 steg och borrläge. Max. vridmoment 37 Nm. Borrkapacitet trä 32 mm och stål 13 mm. Levereras med 2 st. 18 V/2,4 Ah Li-ion batterier, 1 tim. laddare och väska. Vikt 1,4 kg.
**40-6758** ..... **1998:–**

*2 st. batterier!*

BOSCH

**Borrmaskin/skruvdragare Bosch GSR 12 V SD Professional.** En robust maskin med mjuka greppytor. 13 mm nyckellös chuck med Auto Lock, växellåda, steglös hastighet 0-400/1400 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 20 steg och borrläge. Max. vridmoment 38 Nm. Borrkapacitet trä 30 mm och stål 13 mm. Levereras med 2 st. 12 V/2,6 Ah NiMH batterier, 1 tim. laddare och väska. Vikt 1,8 kg.
**30-9669** ..... **2298:-**

BLACK & DECKER

**Slagborrmaskin Black & Decker KR703K** med optimerad slagfunktion, Rapid Output Clutch (ROC) och växelhus i metall. 13 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-3100 v/min, höger-/vänstergång. Borrkapacitet trä 32 mm, betong 16 mm och stål 13 mm. Effekt 700 W. Levereras med gummerat sidohandtag, djupanslag och väska. Vikt 2,1 kg.
**30-9460** ..... **849:–**

COTECH

**Slagborrmaskin Cotech** med växellåda och steglös varvtalsreglering 0-1200/2880 v/min. Höger/vänstergång. **Effekt 1050 W**. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 20 mm, trä 40 mm. Lev. med 13 mm nyckellös chuck, sidohandtag och djupanslag.
**30-9318** ..... **549:–**

COTECH

**Slagborrmaskin Cotech.** En kraftfull lågvarvad maskin. 13 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös varvtalsreglering 0-900/2500 v/min, höger-/vänstergång. Borrkapacitet trä 40 mm, betong 20 mm och stål 13 mm. Effekt 1050 W. Levereras med sidohandtag och djupanslag. Vikt 2,9 kg.
**30-9319** ..... **679:–**

BOSCH

**Slagborrmaskin Bosch PSB 500 RE**. 13 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-3000 v/min, höger/vänstergång. Borrkapacitet trä 20 mm, betong 13 mm och stål 10 mm. Effekt 500 W. Levereras med sidohandtag, djupanslag och väska. Vikt 1,5 kg.
**30-9700** ..... **599:–**

**249:-**

COTECH

**Slagborrmaskin Cotech.** 13 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-2800 v/min, höger/vänstergång. Borrkapacitet trä 25 mm, betong 13 mm och stål 13 mm. Effekt 800 W. Levereras med sidohandtag och djupanslag. Vikt 2,3 kg.
**30-9317** ..... **249:–**

**BLACK & DECKER**

**Borrhammare Black & Decker KD985KA** med 2 arbetslägen: borrning och rotationsstopp för mejsling. Nyckellöst SDS-plus fäste, växellåda, steglös hastighet 0-980 v/min, 0-5180 slag/min, höger-/vänstergång. Slagkraft 2,2 J. Borrkapacitet trä 30 mm, betong 24 mm och stål 13 mm. Effekt 800 W. Levereras med sidohandtag, djupanslag, 2 st. SDS borrar 8 och 10 mm, 1 st. mejsel, 13 mm chuck med SDS adapter och väska. Vikt 3,4 kg.
**40-6703** ..... **1398:–**

**COTECH**

**Borrhammare Cotech** med 2 arbetslägen: borrning och rotationsstopp för mejsling. Nyckellöst SDS-plus fäste, hastighet 800 v/min, 3000 slag/min. Slagkraft 3 J. Borrkapacitet trä 40 mm, betong 30 mm och stål 13 mm. Effekt 1020 W. Levereras med sidohandtag, djupanslag, 3 st. SDS borrar 8, 10 och 12 mm, 2 st. mejslar, 13 mm chuck med SDS adapter och väska. Vikt 5,5 kg.
**30-9689** ..... **798:–**

**COTECH**

**Mutterdragare Cotech.** 1/2" fäste. Max. vridmoment 325 Nm. Effekt 900 W. Levereras med 4 st. krafthylsor 17, 19, 21 och 22 mm och väska. Vikt 3,3 kg.
**30-9161** ..... **598:–**

**Orbiter**. Patenterad vinkelchuck ställbar 360° för åtkomlighet i trånga utrymmen.
**30-9087** ..... **379:–**

**Chucknyckel**. Tappdiam. 6 mm, kuggdrev 10-13 mm. Passar de flesta mindre chuckar med gripvidd 8-10 mm.
**30-6123** ..... **39:–**

**Chucknyckel**. Tappdiam. 6 mm, kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta medelstora och större chuckar med gripvidd 10-13 mm.
**20-857** ..... **39:–**

**Böjlig axel** med 6 mm anslutningsaxel och treback-schuck 0-10 mm. Längd 140 cm, kullager i båda ändar. Max. hastighet 11000 v/min. Böjlig axel bör ej belastas med stora sliprondeller eller effektkrävande tillsatser. Förvaras hängande raka.
**30-9823** ..... **298:–**

**Borrstativ** för halsvidd 43 mm. Plattans storlek 230 x 150 mm. Höjd 400 mm, borrdjup 60 mm. Lev. med skruvstycke.
**30-8111** ..... **229:–**

**Borrstativ** för halsvidd 43 mm. Ger stabil och vibrationsfri bearbetning. Pelare 38 mm med kuggstångsmatning. Inbyggd returfjäder, mm-graderad skala och ställbart borrstopp. Stabil gjutgodsplatta 305 x 200 mm. Höjd 550 mm. Max. arbetshöjd 370 mm.
**30-7065** ..... **579:–**

**Borrchuckar** för borrmaskiner och skruvdragare.

| Nr | Fäste | Gripvidd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8742** | Inv.gäng 1/2" | 1,5-13 mm | **85:–** |
| **30-8740** | Inv.gäng 3/8" | 1-10 mm | **95:–** |
| **30-8745** | Inv.gäng 1/2" | 1-13 mm | **99:–** |





**Piranha** BLACK & DECKER

***Piranha, högprestandaborr av hög kvalité för snabb avverkning och extra lång livslängd. Tysk tillverkning.***

**Metallborr Bullet** med unik självcentrerande spets som förhindrar vandring. Ger redan vid lågt varvtal optimalt resultat. **4-faldig livslängd**, diam. i mm. 14,0-16,0 mm med traditionell spets.

| Nr | Dim. | Fp. | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9595-10** | 1,0 | 2... | **19:–** |
| **30-9595-15** | 1,5 | 2... | **22:–** |
| **30-9595-20** | 2,0 | 2... | **25:–** |
| **30-9595-25** | 2,5 | 2... | **27:–** |
| **30-9595-30** | 3,0 | 2... | **29:–** |
| **30-9595-32** | 3,2 | 1... | **26:–** |
| **30-9595-35** | 3,5 | 1... | **28:–** |
| **30-9595-40** | 4,0 | 1... | **29:–** |
| **30-9595-42** | 4,2 | 1... | **33:–** |
| **30-9595-45** | 4,5 | 1... | **33:–** |
| **30-9595-48** | 4,8 | 1... | **35:–** |
| **30-9595-50** | 5,0 | 1... | **35:–** |
| **30-9595-55** | 5,5 | 1... | **38:–** |
| **30-9595-60** | 6,0 | 1... | **39:–** |
| **30-9595-65** | 6,5 | 1... | **42:–** |
| **30-9595-70** | 7,0 | 1... | **44:–** |
| **30-9595-75** | 7,5 | 1... | **47:–** |
| **30-9595-80** | 8,0 | 1... | **49:–** |
| **30-9595-85** | 8,5 | 1... | **53:–** |
| **30-9595-90** | 9,0 | 1... | **55:–** |
| **30-9595-95** | 9,5 | 1... | **58:–** |
| **30-9595-100** | 10,0 | 1... | **59:–** |
| **30-9595-110** | 11,0 | 1... | **79:–** |
| **30-9595-120** | 12,0 | 1... | **88:–** |
| **30-9595-130** | 13,0 | 1... | **94:–** |
| **30-9595-140** | 14,0 | 1... | **99:–** |
| **30-9595-150** | 15,0 | 1... | **109:–** |
| **30-9595-160** | 16,0 | 1... | **119:–** |

**Metallborrsats Bullet.** Sats med 13 st. borrar 1,5-7 mm.
**30-9432** ..... **199:–**

**Installationsborr Bullet Plus** med extra hög temperaturtålighet vid borrning i hårda material såsom betong, granit m.m.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **30-9418** | 4,0 mm | **21:–** |
| **30-9419** | 5,0 mm | **24:–** |
| **30-9420** | 5,5 mm | **25:–** |
| **30-9421** | 6,0 mm | **26:–** |
| **30-9422** | 8,0 mm | **36:–** |
| **30-9423** | 10,0 mm | **46:–** |
| **30-9424** | 12,0 mm | **59:–** |

**Installationsborrsats Bullet Plus**. Sats med 4 st. borrar i diam. 4, 5, 6 och 8 mm.
**30-9431** ..... **89:–**

**Piranha** BLACK & DECKER

**Träspiralborr CV** för ren exakt borrning av all slags trä. Tillverkad av högklassigt kromvanadiumstål med centrumspets och sidoskär.

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| **30-9656-30** | 3,0 | **17:–** |
| **30-9656-40** | 4,0 | **19:–** |
| **30-9656-50** | 5,0 | **21:–** |
| **30-9656-60** | 6,0 | **23:–** |
| **30-9656-80** | 8,0 | **25:–** |
| **30-9656-100** | 10,0 | **29:–** |
| **30-9656-120** | 12,0 | **39:–** |

**Träborrsats CV** diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
**30-9657** ..... **89:–**

**Hammarborr SDS-Plus Hi-Tech** avsedd för professionell borrning i betong, granit, natursten m.m.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **30-9425** | 5,0 x 110 mm | **29:–** |
| **30-9426** | 5,5 x 110 mm | **36:–** |
| **30-9427** | 6,0 x 110 mm | **39:–** |
| **30-9428** | 8,0 x 160 mm | **49:–** |
| **30-9429** | 10,0 x 160 mm | **54:–** |
| **30-9430** | 12,0 x 200 mm | **69:–** |

**Hammarborrsats SDS-Plus Hi-Tech** innehåller 5 st. borr diam. 5, 5.5, 6, 8 och 10 mm, längd 110 mm.
**30-9659** ..... **169:–**

**Centrumborr Hi-Tech** av högklassigt kromvanadiumstål med specialslipad spånbrytare för reducerad flisning.

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| **30-9658-140** | 14,0 | **49:–** |
| **30-9658-160** | 16,0 | **59:–** |
| **30-9658-180** | 18,0 | **64:–** |
| **30-9658-200** | 20,0 | **69:–** |
| **30-9658-220** | 22,0 | **74:–** |
| **30-9658-250** | 25,0 | **79:–** |
| **30-9658-300** | 30,0 | **84:–** |
| **30-9658-340** | 34,0 | **89:–** |
| **30-9658-380** | 38,0 | **98:–** |

**Förlängare**. Längd 300 mm, passande centrumborr Piranha Hi-Tech.
**30-9977** ..... N **79:–**

**199:-**

**BLACK & DECKER**

**Borr/bits/hylssats Black & Decker 132-delar.** Innehåller 13 HSS borr 1,5-6,5 mm, 6 HM betongborr 3-10 mm, 16 träborr 3-19 mm, 70 bits för PH- PZ-torx- sexkant-, fyrkant- och spårskruv, 18 hylsor 5-13 mm och 3/16"-1/2", bitshållare, bitschuck, spärrskruvmejsel, förlängare och försänkare. Förpackat i kraftig plastlåda.
**30-9867** ..... **199:–**

**Stegborr** av snabbstål (HSS). Gradfria kanter vid håltagning i plåt, plast, laminat m.m. **4-30 mm i 14 steg.** Skaft 8 mm.
**30-8747** ..... **379:–**

**Konisk plåtborr** av snabbstål (HSS). 2-skärig för hål 8-20 mm. 8 mm skaft. Ett oumbärligt verktyg vid t.ex. montering av bilantenner.
**30-7118** ..... **179:–**

**Borrsats X-treme Case Betong.** Installationsborr för hårda material såsom betong, granit, murverk och natursten. Mässsinglött hårdmetallskär (130°) för lång livslängd. Innehåller 15 st. borr 3-10 mm.
**30-9662** ..... **199:–**

**Borrsats X-treme Case** med helslipade Zirkonium Nitridbelagda HSS borrar för extra lång livslängd. Specialslipad spets (135°) för ökad precision. Innehåller 15 st. borr 1,5-10 mm för metall, trä och plast.
**30-9178** ..... **199:–**

**Borrbox Cotech** innehåller 13 st. polerade snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm.
**30-6409** ..... **79:–**

**Borrbox Cotech** innehåller 19 st. polerade snabbstålsborrar 1-10 mm med 0,5 mm intervall.
**30-6410** ..... **129:–**

**Verktygssats borr/bits/hylsor** 100 delar.
**30-8575** ..... **179:–**

PROJAHN

**Borrsats Projahn**. Polerade snabbstålsborrar för extra krävande uppgifter. Precisionstillverkad med lång livslängd och 135° split point spets. Intervall 0,5 mm. Tysk tillverkning.
**30-9660 Plåtkassett** med 19 st. borrar 1,0-10,0 mm ....**295:–**
**30-9661 Plåtkassett** med 25 st. borrar 1,0-13,0 mm ....**399:–**

**Borrsats** med 6 st. 140 mm långa snabbstålsborrar. Diam. 2.5, 3, 3.5, 4, 5 och 6 mm.
**30-6235** ..... **119:–**

**199:-**

**Borr och verktygsslip** för montering på borrmaskin. Slipar enkelt metall-, trä-, stenborr 3-13 mm och även verktyg typ skruvmejsel, körnare m.m.
**30-6532** ..... **199:–**

**Kombibox Cotech** innehåller 18 st. borrar för metall, betong och trä. Diam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
**30-9943** ..... **79:–**

**149:-**

PROJAHN

**Kombibox** från tyska Projahn. Precisionstillverkad borr för krävande uppgifter och lång livslängd. Innehåller 18 st. borrar för metall, betong och trä. Diam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
**30-9434** ..... **149:–**

**Borrsats** med 13 **titanbelagda** HSS borrar för ökad livslängd. 1,5-6,5 mm samt 3,2 och 4,8 mm.
**30-8298** ..... **119:–**

**229:-**

**BOSCH**

**Borr/bits/hylssats 50-delar Bosch.** Innehåller 11 titanbelagda HSS borr 1,5-6,5 mm, 6 HM betongborr 4-10 mm, 7 träborr 4-22 mm, 18 bits av S2-stål för PH- PZ- torx- sexkant- och spårskruv, 3 hylsor, adapter, kniv, bitshållare och försänkare. Förpackat i kraftig plastlåda.
**30-9040** ..... **229:–**

**129:-**

**Fräsborrsats** titanbelagd med specialslipad spets för fräsning och borrning av spår, kanaler, svängda hål m.m. Lämplig till t.ex. reglar vid montering av rör och kabelkanaler. Sats med diam. 15, 18, 20 och 22 mm.
**30-9665** ..... **129:–**

**Borr/bits/hylssats 204 delar.** Innehåller HSS-borr 1-10 mm, titanbelagda HSS-borr 1-8 mm, träborr 4-32 mm, betongborr 3-12 mm, hålsågar 32-54 mm, bits för spår-, Ph-, Pz-, inv. 6-kant och T-skruv, magnethållare, hylsor 5-13 mm, drivdorn, körnare, djupstopp och försänkare.
**30-8734** ..... **399:–**

**HSS-Superfräsborrar.** Sats med 3 st. titanbelagda fräsborrar. Fräser, borrar och sågar i trä, metall och stål. Diam. 6, 8 och 10 mm.
**30-8732** ..... **99:–**



**Borrsats** med 6 st. 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och **ett hål i spetsen för ledningsdragning**. Diam. 6, 7, 8, 9, 10, och 12 mm.
**30-6236** ..... **99:–**

**Borrbox** innehåller 13 st. snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm.
**30-4903** ..... **49:–**

**Karmskruvsborr** för borrning i karm före montering av karmskruv. Diam. 14/5 mm.
**30-9550** ..... **169:–**

***Borra, sätt i markeringsstiften.***

***Rikta bitarna i läge och tryck ihop.***




***Borra i markeringarna, sätt i plugg, limma och sammanfoga.***

**Lim, s. 363**

**Pluggsatser** med räfflade träpluggar (björk). 6 mm: 200 st. 8 mm: 150 st. 10 mm: 120 st.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **20-1002** | 6 mm | **25:–** |
| **20-1003** | 8 mm | **25:–** |
| **20-1012** | 10 mm | **25:–** |

**Markeringsstift** för exakt uppmärkning av plugghål. Satser med 4 st. lika.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **20-1013-6** | 6 mm | **19:–** |
| **20-1013-8** | 8 mm | **19:–** |
| **20-1013-10** | 10 mm | **19:–** |

**Borrstopp** 3 st. för borrar mellan 5 och 10 mm.
**20-590** ..... **29:–**

**Borrguide**. För enkel borrning i 90°, på kanter, runda material m.m. Sex styrhylsor för 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm medföljer.
**20-4828** ..... **139:–**

**Spiralborr** som 30-6771. Längd 460 mm.

| Nr | ø/mm | Pris |
|---|---|---|
| **30-6772-10** | 10 | **99:–** |
| **30-6772-14** | 14 | **129:–** |
| **30-6772-18** | 18 | **169:–** |
| **30-6772-22** | 22 | **199:–** |
| **30-6772-32** | 32 | **299:–** |
| **30-6772-38** | 38 | **379:–** |

**Spiralborrsats** 8 st. 6-20 mm för trä. **Spiralen nedsvarvad 0,5 mm** jämfört med spetsdiameter (ej 6 och 8 mm), vilket underlättar borrning av djupa hål. 6-kant fäste. Längd 230 mm.
**30-6771** ..... **399:–**

**Cylinderborrsats** 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål med spets, två skär samt förskär. För borrning av rena och exakta hål i trä. Levereras i trälåda.
**30-6769** ..... **249:–**

**Försänkare** av högvärdigt härdat verktygsstål. Spets 80°. Sats med 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4".
**20-2065** ..... **149:–**

**Borrskaft** av gjutjärn med treback-schuck för upp till 6 mm borrar.
**30-4727** ... **79:–**

**Tapp- och cylinderborrsats.** Komplett sats som ger möjlighet att avlägsna defekter och dölja skruvar i trä. Tillverkat av verktygsstål, diam. 15, 20 och 25 mm. Levereras i trälåda.
**30-9655** ..... **479:–**

**Borr- och pluggskärarsats.** 6 delar för borrning, försänkning och pluggning. Ställbart borrdjup.
**30-8733** ..... **249:–**

**Borr ställbar** för borrning av hål 22-76 mm. Längd 200 mm.
**30-7760** ..... **199:–**

**179:-**

**Centrumborrsats** titanbelagda för snabbare avverkning och högre slitstyrka. Innehåller 13 borrar för trä diam. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24 och 25 mm. Fäste 1/4". Levereras med vägghållare.
**30-7214** ..... **179:–**

**Förlängare**. Längd 300 mm, diam. 14 mm. Passar till borrar med 1/4" skaft.
**30-6546** ..... **65:–**

**Centrumborr lång** med hög slitstyrka. Hål i borrspetsen för ledningsdragning. **Längd 400 mm.**

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **30-9746-8** | 8 mm | **75:–** |
| **30-9746-10** | 10 mm | **79:–** |
| **30-9746-12** | 12 mm | **85:–** |
| **30-9746-17** | 17 mm | **89:–** |
| **30-9746-21** | 21 mm | **99:–** |

**Cylinderborr** med hårdmetallspets (35 mm för montering av gångjärn).

| | | |
|---|---|---|
| **30-6768** | 35 mm | **59:–** |
| **30-8687** | 42,5 mm | **69:–** |

**Hålsågssats** för mjuka metaller, trä, gips m.m. Håldiameter 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51 och 64 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare.
**30-8739** ..... **99:–**

**Hålsågssats** för mjuka metaller, trä, gips m.m. Håldiameter 19, 22, 25, 32, 38, 44, 51, 64, 74, 86, 102 och 127 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare.
**30-9414** ..... **199:–**

***HSS Bimetall***

**Hålsågssats** för stål, rostfritt stål, trä m.m. (håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av **HSS Bi-metall**, progressiv tandning. Håldiameter 22, 25, 29, 32 och 38 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare.
**30-7669** ..... **479:–**

***HSS Bimetall***

**Hålsågssats** för stål, rostfritt stål, trä m.m. (håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av **HSS Bi-metall**, progressiv tandning. Håldiameter 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 och 76 mm. Levereras i förvaringslåda med två hållare och förlängningsskaft 330 mm. Skaftdiameter 13 mm.
**30-7668** ..... **999:–**

**Köpinformation s. 502**

**Hålsågssats** med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 75 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max. sågdjup 17 mm.
**30-795** ..... **79:–**

**Hålsågssats** med 5 utbytbara kvalitetsblad av härdat stål. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Håldiameter 60, 68, 75, 83 och 92 mm. Max. sågdjup 32 mm.
**30-9118** ..... **119:–**

**Hålsåg** för trä, byggplattor, gips m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken. Svenskt kvalitetsverktyg.

| Nr | Diam. mm | Pris |
|---|---|---|
| **30-175-74** | 74 | **179:–** |
| **30-175-78** | 78 | **179:–** |
| **30-175-83** | 84 | **179:–** |
| **30-173-105** | 105 | **249:–** |

**Centreringsdon** för apparat/kopplingsdosor. För enkel håltagning i gipsskiva utan att behöva flytta skivan. Används med hålsåg 74 mm (T70) för apparatdosa eller 84 mm (T80) för kopplingsdosa. **2-pack.**

| Nr | För dosa | Pris |
|---|---|---|
| **30-9415** | 74 mm | **179:–** |
| **30-9416** | 84 mm | **179:–** |

***Hårdmetall***

**Hålsågssats** för kakel, tegel, marmor m.m. Skär av **hårdmetall**. Centrumborr med 6-kantsfäste. Håldiameter 33, 53, 67, 73 och 83 mm. Levereras i kraftig plastlåda.
**30-7670** ..... **479:–**



**Hålskärare** ställbar för håltagning från 30-120 mm i trä, plywood, gipsskivor, plast m.m. Max. skärdjup 22 mm. Levereras med styrspets för håltagning i tunna material. 6-kantsfäste för borrmaskin.
**30-7768** ..... **129:–**

**Glas & kakelborr** med hårdmetallskär.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 31-2694-30 | 3,0 mm ... | 29:– |
| 31-2694-40 | 4,0 mm ... | 29:– |
| 31-2694-50 | 5,0 mm ... | 32:– |
| 31-2694-60 | 6,0 mm ... | 38:– |
| 31-2694-80 | 8,0 mm ... | 44:– |
| 31-2694-100 | 10,0 mm . | 49:– |
| 31-2694-120 | 12,0 mm . | 59:– |
| 31-2694-180 | 18,0 mm . | 98:– |
| 31-2694-250 | 25,0 mm . | 119:– |

**Glas & kakelborrsats** med hårdmetallskär. Diam. 3, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. För bästa resultat kyl med vatten.
**30-8738** ..... **169:–**

**Hårdmetallborr** för hål 20-90 mm, med skyddskåpa som även hjälper till att borra vinkelrätt.
**30-5045** ..... **119:–**

**Kakelborr** konisk med skär av hårdmetall. Max. håldiameter 45 mm.
**30-5987** ..... **98:–**

**Diamanthålsågsats**. För håltagning i hårda material som glas, kakel m.m. Innehåller 6 st. hålsågar diam. 4-12 mm. Lämpl. varvtal ca 600 v/min. Vatten skall användas som kylmedel.
**20-5354** ..... **199:–**

**Slipcylinder** av skumplast för trä och metall. För slipning på plana och buktiga ytor. Skaft 6 mm. Bredd 65 mm. Diam. 130 mm. Passande slipband 30-7289.
**30-4328** ..... **129:–**

**Stödrondell** för rondeller med kardborrefäste. Skaft 6 mm. Diam. 125 mm.
**30-9385** ..... **49:–**

**Stålborstsats** med 5 st. borstar. Diam. 25, 38, 50, 63 och 76 mm. Axeltapp 6 mm.
**30-4260** ..... **59:–**

**Ståltrådsborste** för slipning på trä, metall, plast och färg.

| Nr | Typ | Diam. | Fäste | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-6824 | Ståltrådsborste | 50 mm | Axel 6 mm | 25:– |
| 30-6825 | Ståltrådsborste | 100 mm | Axel 6 mm | 35:– |
| 30-6826 | Stålkoppsborste | 75 mm | Axel 6 mm | 39:– |

**89:-**

**Borr/bits/plugg/skruvsats 300 delar.** 7 helslipade titanbelagda snabbstålsborrar 2-10 mm, 5 träborrar 4-10 mm, 5 betongborrar 4-10 mm, 6 bits, bitshållare, plastpluggar 4-10 mm med passande träskruv.
**30-8791** ..... **89:–**

**Hammarborrsats** med SDS+ fäste. Innehåller huggmejsel, spetsmejsel och hålmejsel samt 9 borrar med dim. 5, 6 x 110 mm, 8, 10, 12 x 160 mm, 14, 16 x 210 mm, 18 x 300 mm, 20 x 450 mm i plastlåda.
**30-8926** ..... **198:–**

**Hammarborrsats** med SDS+ fäste lika 30-8926 men innehållande 11 borrar med dim. 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm, 10, 12 x 210 mm, 10, 12, 16, 20 x 450 mm.
**30-8746** ..... **179:–**

**Piranha** BLACK & DECKER

**Bilningsmejslar Piranha** av mycket hög kvalité med SDS+ fäste.

| Nr | Typ | Längd/bredd | |
|---|---|---|---|
| 30-9975 | Spetsmejsel | 250 mm | 119:– |
| 30-9976 | Flatmejsel | 250 mm/20 mm | 129:– |

**Installationsborrsats** med 4 st. långa betongborrar 6, 8, 10, 12 mm med hårdmetallskär. Längd 400 mm.
**30-9973** ..... **119:–**

**Polerset proffs** för högglanspolering på metall, plast, marmor m.m. Innehåller 2 st. polerpasta, 2 st. lumpskivor, sisaltrådborste och spindel 6 mm.
**30-6460** ..... **179:–**

**Sisaltrådborste** för förpolering. Diam. 85 x 20 mm. Axelhål 10 mm.
**30-6463** ..... **99:–**

**Lumpskiva** med diam. 80 x 10 mm. Axelhål 10 mm.
**30-9374** ..... **69:–**

**Filtpolerskiva** för högglanspolering. Diam. 75 x 10 mm. Axelhål 10 mm.
**30-6462** ..... **49:–**

**Polerpasta** för förpolering och högglanspolering.
**30-6464** ..... **49:–**

**Spänndorn** för axelhål 10 mm. Skaft 6 mm.
**30-6465** ..... **32:–**

**Roterande snabbstålsfilar.** Sats om 6 st. filar lämpliga för arbeten i ohärdat stål, gjutjärn och mjuka material. Skärlängd 10-22 mm, skaft 6 mm.
**30-8861** ..... **149:–**

**Roterande hårdmetallfilar**. 5 st. filar lämpliga för de flesta material. Klarar även hårda material såsom härdat stål, rostfritt stål m.m. Skärlängd 15-25 mm, skaft 6 mm.
**30-9184** ..... **599:–**

**Raspstiftsats** med 5 olika profiler med 1/4" skaft.
**20-3967** ..... **49:–**

**Roterande rasp** av härdat specialstål. Lämplig vid urfräsning av kåsor m.m. 10 mm axel.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-9512 | 30 mm ..... | 199:– |



**Diamantslipstift.** 10 st. olika profiler för slipning av stål, hårdmetall, glas m.m. Max. varvtal 30000 v/min. 6,3 mm skaft. Längd ca 45 mm.
**30-7983** ..... **149:–**



**Slipstiftsats** med 1/4" skaft. Längd 50-65 mm. Lämpligt för bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18-25 mm.
**30-8783** ..... **59:–**

**Sliprulle** expanderande för gradning och slipning av trä, metall m.m. Axeltapp 6 mm. Lev. utan sliphylsor.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-8922 | 22 x 20 mm ..... | 69:– |
| 30-8923 | 45 x 30 mm ..... | 89:– |

**Sliphylsor** 10-pack.

| Nr | Dim. | Korn | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7245-50 | 22 x 20 mm | 50 .... | 59:– |
| 30-7245-120 | 22 x 20 mm | 120... | 59:– |
| 30-7246-50 | 45 x 30 mm | 50 .... | 79:– |
| 30-7246-120 | 45 x 30 mm | 120... | 79:– |

**Lamellslipstift** med vävbunden aluminiumoxid. Utmärkt för slipning av plana och buktiga ytor. Axeltapp 6 mm. Korn 80.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 30-8846 | 30 x 15 mm..... | 29:– |
| 30-8847 | 50 x 20 mm .... | 49:– |
| 30-8848 | 80 x 50 mm .... | 69:– |

**3M**

**3M Scotch-Brite rengöringsrondeller.**
Fin - för färg- och lackborttagning, även på trä. Grov - för färg- och rostborttagning, rensning av svetsfogar m.m.

**3M Scotch-Brite lamellborste** för effektiv slipning på trä och metall. Diam. 63 x 32 mm, skaft 6 mm.

| Nr | Grovlek | Pris |
|---|---|---|
| 30-7215 | Medium ..... | 98:– |
| 30-7216 | Fin ..... | 98:– |

**3M Rondell Fin**. Skaft 6 mm.

| Nr | Mått mm | Pris |
|---|---|---|
| 30-6454 | 127 x 12..... | 99:– |
| 30-6455 | 127 x 24..... | 119:– |

**3M Rondell Grov**. Skaft 6 mm.

| Nr | Mått mm | Pris |
|---|---|---|
| 20-5482 | 101 x 12,7..... | 99:– |
| 20-5483 | 101 x 25,4..... | 119:– |

CO TECH

**Multiverktyg Cotech** med LCD display för inställning av önskat varvtal. Spännhylsor 2,4 och 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 8000-32000 v/min. Effekt 170 W. Levereras med 40 tillbehör, böjlig axel, maskinstativ och väska. Vikt 0,5 kg.
**30-9328** ..... **299:–**

DREMEL

**Dremel MultiPro 300JD** med mjukt grepp. Spännhylsa 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 10000-33000 v/min. Effekt 125 W. Levereras med 55 tillbehör, böjlig axel och väska. Vikt 0,5 kg.
**30-9119** ..... **799:–**

CO TECH

**Multiverktyg Cotech.** Spännhylsor 2,4 och 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 8000-32500 v/min. Effekt 135 W. Levereras med 12 tillbehör. Vikt 0,5 kg.
**30-9470** ..... **149:–**

DREMEL

**Dremel MultiPro 10,8 V.** En smidig sladdlös maskin. Spännhylsa 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 5000-35000 v/min. Levereras med 10,8 V/1,0 Ah lithium-ion batteri, 3 tim. laddare, 55 tillbehör och väska. Vikt 0,5 kg.
**30-9408** ..... **999:–**

DREMEL

**Dremel Digital 400 JG** med LCD display för inställning av önskat varvtal. Spännhylsa 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 5000-33000 v/min. Effekt 140 W. Levereras med hyveltillsats, 55 tillbehör och väska. Vikt 0,5 kg.
**30-9406** ..... **999:–**

CO TECH

**Gravyrpenna Cotech** för märkning, gravering och slipning. Spännhylsor 0.8, 1.5, 2.0 och 2.4 mm. Steglös hastighet 0-22000 v/min. Levereras med transformator, 40 tillbehör och väska. Vikt 0,2 kg.
**30-9128** ..... **229:–**



**Gravyrfrässats** för detaljgravering, snidning, fräsning i trä, glasfiber, plast och mjuka metaller. 2,4 mm skaft.
**30-9120** ..... **119:–**

**Snabbstålsfräsar.** Kan användas för formning, urholkning, spårning, slitsning, skärning och fräsning av konformade hål i mjuk metall, plast och trä. Skaft 2,4 mm.
**30-9122** ..... **179:–**

**Frässats.** Innehåller 10 st. olika fräsar med 3,2 mm skaft av HSS stål.
**30-8784** ..... **239:–**

***Tillbehör från Milescraft. Passar många multiverktyg t.ex. Dremel och nyare Cotech.***

MILESCRAFT

**Böjlig axel Rotoflex** för bättre kontroll och smidighet. Även lämplig för trånga och svåråtkomliga platser. Längd 106 cm.
**30-9599** ..... **269:–**

**Maskin/verktygsstativ** med fäste för bordsskiva upp till 45 mm tjocklek. Ställbar höjd från 30-106 cm. Fot med plats för tillbehör. Maskin ingår ej.
**30-9601** ..... **199:–**

DREMEL

**Dremel Engraver.** En lätt och kompakt maskin för effektiv märkning och gravering i de flesta material. Inställbar slagfrekvens i 5 steg, max. 6000 slag/min. Effekt 35 W. Levereras med karbidstift, bokstav- och siffermall. Vikt 0,3 kg.
**30-9609** ..... **299:–**

DREMEL

**Överfrästillsats** som förvandlar Dremel Multi eller Co/Tech till en mångsidig handöverfräs med ställbart fräsdjup. Maskin ingår ej.
**30-8981** ..... **379:–**

MILESCRAFT

***Tillbehör från Milescraft. Passar många multiverktyg t.ex. Dremel och nyare Cotech.***

**Borrstativ** för borrning, fräsning m.m. Gapdjup 115 mm. Bottenplatta (155 x 155 mm). Max. rörelselängd 70 mm. Maskin ingår ej.
**30-9084** ..... **379:–**

DREMEL

**Universalskruvstäd med kulled.** Mycket mångsidigt kombinerat skruvstycke/verktygsfäste med specialhärdad käftslid för hög stabilitet. Kan roteras 360° och lutas 50°. Löstagbar skruvtving med spännvidd 19 cm.
**30-9611** ..... **379:–**

COTECH

**Tillbehörssats Cotech 180 delar.** Ett urval av tillbehör passande multimaskiner. Levereras i smidig låda.
**30-9462** ..... **119:–**

**Tillbehörssats 220 delar.** För slipning, kapning, gravering, polering, håltagning m.m. Samtliga delar levereras i praktisk förvaringslåda.
**30-9461** ..... **199:–**

NY

**379:-**

DREMEL

**Tillbehörssats Dremel 200 delar** En komplett sats av hög kvalité med tillbehör för de flesta arbeten och material. Klarar slipning, kapning, polering, fräsning m.m.
**40-6719**.....**379:–**

**Borrsats** innehållande 10 st. snabbstålsborrar 0,6-2,3 mm. Lämplig för borrning i metaller, plast och trä. 2,4 mm skaft.
**30-8984** ..... **129:–**

**Borrsats Mini.** 6 st. **titanbelagda** snabbstålsborrar för metall, trä och plast med diam. 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.5 och 2.0 mm.
**30-6534** ..... **79:–**

**Slipband 30-pack** grov/fin för sliptrummor. 10 st Ø 6 mm, 20 st Ø 13 mm.
**30-9682** ..... **39:–**



**Polerslipstift.** För borttagning/polering av grader och repor i metaller. Även lämplig för keramik och ädelstenar. Innehåller 12 st. stift med 3,2 mm skaft.
**30-8780** ..... **69:–**

**Polerstiftsats** innehåller 12 st. polerstift för polering av metall och plast. För högsta glans rekommenderas även polervax. Skaft 3,2 mm.
**30-9092** ..... **65:–**

**Borstsats.** Innehåller 8 borstar diam. 5-21 mm. 2,4 mm skaft.
**30-7981** ..... **66:–**



**Slipstiftsats** av aluminiumoxid, idealiska för skärpning, avgradning, allmän slipning och bearbetning av de flesta material. 3,2 mm skaft.
**30-9123** ..... **49:–**

**Polersats.** Innehåller 8 polerhjul diam. 22-25 mm. 2,4 mm skaft.
**30-7982** ..... **58:–**

**Polervax.** Används med filt- eller tygtillbehör för polering av metall och plast. Ämnet tar bort oxidskikt och mindre ojämnheter.
**20-5772** ..... **39:–**



**Stödrondell** med 30 st. självhäftande rondeller. Ger en jämn och fin yta utan slipmärken. Diam. 20 mm. 3,2 mm skaft.
**30-9124** ..... **47:–**

**Slipstiftsats** för bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 10-15 mm. 3,2 mm skaft.
**30-8781** ..... **49:–**





***Tillbehör från Milescraft. Passar många multiverktyg t.ex. Dremel och nyare Cotech.***

MILESCRAFT

**Skärsats** innehållande 2 st. skärstöd med djupanslag för bortfräsning av kakelfog, håltagning i trä och glasfiber m.m.
**30-9081** ..... **249:–**

**Vinkelkoppling Roto90** för åtkomlighet i trånga utrymmen.
**30-9600** ..... **299:–**

**Kedjeslipsats** levereras med 3 st. diamantslipstift, 4.0, 4.8 och 5.5 mm.
**30-9082** ..... **119:–**

**Slipstift** diamant med skaft 3,2 mm, till 30-9082.
**2 st./förp.**

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **30-9602** | 4,0 mm | **59:–** |
| **30-9603** | 4,5 mm | **59:–** |
| **30-9604** | 4,8 mm | **59:–** |
| **30-9605** | 5,5 mm | **59:–** |

DREMEL

**Sågtillsats** för kapning av laminat, trä, gips m.m. Sågdjup max. 6 mm. Lev. med 1 st. 30 mm sågklinga. Passar Dremel Multi.
**30-8697** ..... **379:–**

**Sågklinga** med 48 tänder. Passar sågtillsats 30-8697.
**30-8696** ..... **59:–**

**Spindel** används till polertillbehör, kapskivor, polerhjul m.m. Skaft 3,2 mm.
**20-5760** ..... **24:–**

**Slipborstar** för materialborttagning på metall, glas, trä, aluminium och plast. Lämplig bl.a. för material med oregelbunden form. Används med spindel 20-5760.
**30-8693** ..... **59:–**

**Borrchuck Dremel** 3-backschuck, 0,5-3,2 mm. Passar Dremel Multi.
**30-7880** ..... **119:–**

**Spännhylsesats** Dremel. Innehåller spännhylsechuck och spännhylsor 0,8, 1,6, 2,4 och 3,2 mm.
**20-5803** ..... **99:–**

**Startsats Speedclic** innehållande spindel och 2 st. universalkapskivor med extra hög avverkningsförmåga och lång livslängd. Lämplig för kapning av metall, trä, plast m.m.
**30-9986** ..... **129:–**

**Universalkapskivor Speedclic** sats med 5 st. utbytesskivor passande spindel i 30-9986.
**30-9987** ..... **110:–**




**Kapsats** för enkel skärning och kapning av bultar, skruvar, plåt, trä, plast m.m.
**30-9091** ..... **179:–**

**Kapskivor** för kapning, spårning, trimning av metall, trä, plast och keramik. Kapar skruvar och igenrostade bultar. Används med spindel 20-5760.

| Nr | Typ | Pris |
|---|---|---|
| **20-5776** | 5 st. glasfiberförstärkta 32 x 1,0 mm | **99:–** |
| **30-6709** | 5 st. 32 x 1,6 mm | **44:–** |
| **20-5771** | 20 st. 24 x 1,0 mm | **79:–** |

**Lamellslipstift** för slipning av plana eller strukturerade ytor på metall, trä, gummi och plast. Diam. 29 mm. Skaft 3,2 mm.
**30-8470** ..... **79:–**

**Hårdmetallskivor** lämpliga för slipning, kapning, fräsning och formning av hårt och mjukt trä. Innehåller 3 st. skivor diam. 25 mm. Lämpligt varvtal 15000 v/min.
**40-6723** ..... **119:–**

NY

**Hårdmetallfräsar** för bearbetning av stål och andra metaller, bränd keramik, plast, hårda träslag och andra hårda material. 3,2 mm skaft.
**30-9121** ..... **399:–**

**Diamantslipstift** 3 mm skaft. 20 st. Längd ca 45 mm. Max. 20000 v/min.
**30-7984** ..... **149:–**

**Diamantkapskivor** för kapning i hårda material som glas, kakel m.m. Innehåller 6 st. kapskivor diam. 20-22 mm och 2 st. axeltappar diam. 2,4 mm. Lämpl. varvtal ca 15000 v/min.
**30-7985** ..... **119:–**

**Trumslip diamant** för slipning av hårda material som glas, kakel, keramik m.m. Sats om 2 st. (grov/fin) med diam. 13 mm. Skaft 3,2 mm.
**30-9125** ..... **75:–**

COTECH

**Vinkelslip Cotech** med sidohandtag monterbart vänster/höger sida. 125 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 11000 v/min. Effekt 860 W. Vikt 2,3 kg.
**30-9315** ..... **229:–**

**Vinkelslip Cotech** med mjukstart. Roterbart handtag med 3 fasta lägen, vänster/höger eller rakt. Sidohandtag monterbart i 3 lägen, vänster/höger sida eller rakt. 180 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 8500 v/min. Effekt 1800 W. Vikt 4,7 kg.
**30-9316** ..... **449:–**

COTECH

**Vinkelslip Cotech** med mjukstart. Roterbart handtag med 3 fasta lägen, vänster/höger eller rakt. Sidohandtag monterbart i 3 lägen vänster/höger sida eller rakt. 230 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 6500 v/min. Effekt 2200 W. Vikt 5,9 kg.
**30-9167** ..... **599:–**

**BOSCH**

**Vinkelslip Bosch PWS 750-125** med vibrationsdämpat sidohandtag (- 60 %), monterbart vänster/höger sida. 125 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 11000 v/min. Effekt 750 W. Vikt 1,7 kg.
**40-6724** ..... **649:–**

**Bandslip** för montering på vinkelslip med M14 gänga. Passar de flesta vinkelslipar med rund hals och mått 39, 43 eller 50 mm. Slipband 15 x 550 mm.
**30-6913** ..... **179:–**

**Universalnyckel** för vinkelslip. Ena käften ledad för aut. anpassning till hålavstånd.
**30-5616** ..... **49:–**

**BLACK&DECKER**

**Vinkelslip Black & Decker KG1200** med lågt växelhus och gummiklätt handtag. Sidohandtag monterbart i 3 lägen, vänster/höger sida eller rakt. 125 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 10000 v/min. Effekt 1200 W. Vikt 1,9 kg.
**30-8886** ..... **699:–**





**COTECH** ***Diamantsågklingor Cotech. Monteras i vinkelslipar och stensågar. Kapar mångdubbelt snabbare och med minst 50 ggr längre livslängd än en vanlig kapskiva.***

**Universal** för kapning av sten, betong och tegel. Ger ett grovt snitt.

| Nr | Dim. mm | Pris |
|---|---|---|
| 30-7272 | 115 x 7 x 22 | 79:– |
| 30-7273 | 125 x 7 x 22 | 99:– |
| 30-7274 | 180 x 7 x 22 | 179:– |
| 30-7275 | 230 x 7 x 22 | 249:– |

**Turbo universal** för kapning av sten, betong, tegel och marmor. Ger en fin snittyta.

| Nr | Dim. mm | Pris |
|---|---|---|
| 30-7276 | 115 x 7 x 22 | 79:– |
| 30-7277 | 125 x 7 x 22 | 99:– |
| 30-7278 | 180 x 7 x 22 | 179:– |
| 30-7279 | 230 x 7 x 22 | 249:– |

**Fine cut** för kapning av kakel, klinker och keramik. Ger en mycket fin snittyta.

| Nr | Dim. mm | Pris |
|---|---|---|
| 30-7280 | 115 x 5 x 22 | 79:– |
| 30-7281 | 125 x 5 x 22 | 99:– |
| 30-7282 | 180 x 5 x 22 | 179:– |

COTECH

**Kapskivor Cotech** för stål/järn. 125 x 3 x 22 mm. **5 st.**/fp. **49:-**
**30-9031** ..... **49:–**

**Lamellrondell Pferd PSF** zirkon av hög kvalité för industri och hantverk. För stål/järn, rostfritt stål, trä, plast m.m. Tysktillverkad, 22 mm nav.

| Nr | Diam. | Korn | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|---|---|
| 30-9638-40 | 115 | 40 | 39:– | 299:– |
| 30-9638-80 | 115 | 80 | 39:– | 299:– |
| 30-9638-120 | 115 | 120 | 39:– | 299:– |
| 30-9639-40 | 125 | 40 | 47:– | 399:– |
| 30-9639-80 | 125 | 80 | 47:– | 399:– |
| 30-9639-120 | 125 | 120 | 47:– | 399:– |

**Kapskivor Pferd SG.** Tysktillverkade med hög avverkningsförmåga och lång livslängd för användning inom industri och hantverk. För stål/järn och rostfritt.

| Nr | Dim. mm | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|---|
| 30-9396 | 115 x 1,6 x 22 | 19:– | 162:– |
| 30-9636 | 115 x 1,0 x 22 | 21:– | 179:– |
| 30-9397 | 125 x 1,6 x 22 | 22:– | 189:– |
| 30-9637 | 125 x 1,0 x 22 | 24:– | 199:– |
| 30-9398 | 178 x 2,0 x 22 | 29:– | 245:– |
| 30-9399 | 230 x 2,0 x 22 | 39:– | 332:– |

**Kap/slipskivsats 125 mm Cotech** för de flesta arbeten i sten/betong och stål/järn. Innehåller 6 skivor: Diamantskiva universal, lamellrondell korn 60, navrondell samt 3 st. kapskivor.
**30-9597** ..... **139:–**

**Ståltrådsborste** för slipning på trä, metall, plast och färg.
**30-6827** Stålkoppsborste 75 mm M14 ..... **49:–**
**30-6828** Ståltrådsb.konisk 100 mm M14 ..... **65:–**
**Stödrondell** för rondeller med kardborrefäste. Inv. M14 gänga. Diam. 125 mm.
**30-7242** ..... **99:–**

DRONCO

**Kapskivor** för stål/järn.

| Nr | Dim. mm | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|---|
| 30-7256 | 115 x 2,5 x 22 | 13:– | 99:– |
| 30-8438 | 115 x 1,6 x 22 | 15:– | 120:– |
| 30-7257 | 125 x 2,5 x 22 | 15:– | 120:– |
| 30-8439 | 125 x 1,6 x 22 | 17:– | 136:– |
| 30-7258 | 180 x 2,5 x 22 | 18:– | 144:– |
| 30-7259 | 230 x 2,5 x 22 | 24:– | 192:– |

**Kapskivor** för sten/betong.

| Nr | Dim. mm | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|---|
| 30-7260 | 115 x 2,5 x 22 | 15:– | 127:– |
| 30-7261 | 125 x 2,5 x 22 | 17:– | 144:– |
| 30-7262 | 180 x 2,5 x 22 | 21:– | 179:– |
| 30-7263 | 230 x 2,5 x 22 | 26:– | 224:– |

**Navrondeller** för slipning av stål/järn.

| Nr | Dim. mm | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|---|
| 30-7252 | 115 x 6,4 x 22 | 19:– | 162:– |
| 30-7253 | 125 x 6,4 x 22 | 22:– | 187:– |

**Rengöringsrondell** för mycket effektiv rost- och färgborttagning på metall, trä, plast m.m. 22 mm hål för vinkelslip.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-8864 | 115 | 89:– |
| 30-9654 | 125 | 99:– |

**Kapstativ** för vinkelslipmaskiner. Ger ett exakt snitt i önskad vinkel 45-90°. Anhåll med snabblåsning medföljer. Levereras omonterat.
**30-8865** För maskiner med 100-125 mm skiva .... **269:–**
**30-8866** För maskiner med 180-230 mm skiva ... **499:–**

***SafeSaw System.*** *Ett heltäckande skydd, Safety Guard, gör om din vinkelslip till en effektiv såg och fräsmaskin som uppfyller alla gällande normer. Passar de flesta 125 mm vinkelslipar. Klingorna kan endast användas i Safety Guard.*

**SafeSaw System Wood** för fräsning och kapning i trä, plast, aluminium m.m. Innehåller skydd (Safety Guard) samt 2 st. hårdmetallklingor.
**30-8885** ..... **499:–**

**Super Steel** klinga för kapning av stål, aluminium, plaster, trä m.m.
**30-8170** ..... **199:–**

**Super Carver** klinga som fräser, kapar och sågar effektivt i trä men även lämplig för fräsning i aluminium.
**30-8751** ..... **199:–**

**Super Blade** klinga för trä, trä med spik och plast.
**30-7448** ..... **199:–**

**BLACK & DECKER**

**Tigersåg Black & Decker RS1050EK.** En stark maskin med mjukt grepp för sågning i trä, plast och metall. Nyckellöst bladbyte. Justerbart sidohandtag i 8 positioner. Ställbart anhåll i 3 lägen. Steglös hastighet 800-2400 slag/min. Slaglängd 28 mm. Sågkapacitet: trä 305 mm och metall 100 mm. Effekt 1050 W. Levereras med 3 st. sågblad för trä/metall och väska. Vikt 3,8 kg.
**40-6725** ..... **1199:–**

**COSTECH**

**Tigersåg Cotech.** En kraftfull maskin med mjukt grepp för sågning i trä, plast och metall. Ställbart anhåll. Steglös hastighet 300-2700 slag/min. Slaglängd 30 mm. Sågkapacitet: trä 115 mm och metall 90 mm. Effekt 850 W. Levereras med 2 st. sågblad för trä/metall. Vikt 3,4 kg.
**30-9326** ..... **449:–**

**Tigersågblad 2 st./fp.**

| Nr | Material | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **20-3291-1** | Trä/plast | 130 mm | **59:–** |
| **20-3291-2** | Trä/plast, lättbetong | 280 mm | **129:–** |
| **20-3291-3** | Trä-snabba snitt | 205 mm | **69:–** |
| **20-3291-5** | Metall | 130 mm | **74:–** |
| **20-3291-6** | Metall rör/profiler (mkt flexibelt) | 180 mm | **99:–** |
| **20-3291-7** | Trä med spik, metall, gips | 130 mm | **89:–** |
| **20-3291-12** | Rostfritt för köttstyckning | 280 mm | **199:–** |

**BLACK & DECKER**

**Elfogsvans Black & Decker KS880EC** för sågning i trä, plast och metall. Nyckellöst bladbyte. Steglös hastighet 0-4600 slag/min. Slaglängd 10 mm. Sågkapacitet i trä 100 mm. Effekt 400 W. Levereras med 1 st. träsågblad. Vikt 1,9 kg.
**30-9444** ..... **598:–**

**Standardsågblad** trä. Längd 239 mm.
**30-7876** ..... **129:–**

**Figursågblad** trä. Längd 153 mm.
**30-7877** ..... **99:–**

**Metallsågblad** för icke järnhaltiga metaller. Längd 134 mm.
**30-7878** ..... **99:–**

**COSTECH**

**Plåtnibblingsmaskin Cotech** för tunnplåt och rostfri plåt. Ger ett helt rent skär. 1000 slag/min. Min. nibblingsradie 25 mm. Kapacitet stålplåt 2,5 mm, rostfritt 1,5 mm. Spårbredd 6 mm. Effekt 625 W. Levereras med extra dyna och stans, handtagsförlängare och väska. Vikt 3,7 kg.
**30-9748** ..... **899:–**

**BLACK & DECKER**

**Pendelsticksåg Black & Decker KS700PE** med ergonomiskt grepp. Blåsfunktion för ren sågline och spånutsug. Sågbladsfäste 1 och 3. Steglös hastighet 0-3000 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 3 steg. Ställbar fotplatta max. 45°. Sågkapacitet: trä 60 mm, stål 5 mm. Effekt 500 W. Levereras med sågblad (fäste 3). Vikt 1,7 kg.
**30-9695** ..... **599:–**




**BLACK & DECKER**

**Pendelsticksåg Black & Decker AutoSelect KS900SK. Allt i ett funktion!** Mycket enkel att använda, vrid på vredet och välj typ av jobb med hjälp av ikonerna, maskinen är nu optimalt inställd för jobbet. Blåsfunktion för ren sågline och spånutsug. "Superlock" (nyckellöst) för snabba sågbladsbyten (fäste 1 och 3). Steglös hastighet 800-3200 slag/min samt pendelrörelse. Ställbar aluminium fotplatta med repskydd max. 45°. Sågkapacitet: trä 85 mm, stål 5 mm. Effekt 620 W. Levereras med 3 st. sågblad (fäste 3) och väska. Vikt 2,8 kg.
**30-9962** ..... **799:–**

**BOSCH**

**Pendelsticksåg Bosch PST 700 PEL** med mjukt grepp och laser. Blåsfunktion för ren sågline och spånutsug. SDS fäste (nyckellöst) för snabba sågbladsbyten. Steglös hastighet 500-3100 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Ställbar fotplatta max. 45°. Sågkapacitet: trä 70 mm, stål 4 mm. Effekt 530 W. Levereras med sågblad (fäste 1) och väska. Vikt 2,0 kg.
**40-6726** ..... **899:–**

**BOSCH**

**Pendelsticksåg Bosch GST 85 PE** i kraftigt utförande med växelhus av metall. Blåsfunktion för ren sågline. SDS fäste (nyckellöst) för snabba sågbladsbyten. Steglös hastighet 500-3100 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Ställbar fotplatta max. 45°. Sågkapacitet: trä 85 mm, stål 10 mm. Effekt 580 W. Levereras med 3 st. sågblad (fäste 1) och väska. Vikt 2,4 kg.
**30-8869** ..... **1995:–**

Fäste typ 1 Fäste typ 3

**COTECH**

**Pendelsticksåg Cotech.** Anslutning för spånutsug. Steglös hastighet 500-3000 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 3 steg. Ställbar fotplatta max. 45°. Sågkapacitet: trä 65 mm, stål 6 mm. Effekt 600 W. Levereras med nyckel och sågblad (fäste 3). Vikt 1,9 kg.
**30-8626** ..... **229:–**

**COTECH**

**Elskrapa Cotech.** Ett effektivt verktyg för borttagning av lim, färg, trä, spackel m.m. Snabbfäste för nyckellösa verktygsbyten. Steglös hastighet 6500-9000 v/min. Effekt 200 W. Levereras med 4 st. skrapjärn och väska. Vikt 1,2 kg.
**30-9281** ..... **349:–**
**Skrapjärn** 4 delar till 30-9281.
**30-9284** ..... **65:–**

**499:-**

**Geringslåda** med styrskena för sticksågar. Möjliggör snabb kapning med hög precision i trä- och laminatgolv, profiler, rör m.m. Vinkeljustering +/- 50°.
**40-6722** ..... **499:–**

**BOSCH**

**Allrounder Bosch PMF 180E.** En smidig maskin som sågar, skär, kapar, grov- och finslipar i trä, gips, laminat m.m. Enkelt byte av tillbehör. Steglös hastighet 15000-21000 v/min. Effekt 180 W. Levereras med slipsula, 6 st. slippapper, Bi-metall sågblad Ø 85 mm, djupskärande blad, spånutsug och väska. Vikt 1,1 kg.
**30-9671** ..... **1079:–**
**Tillbehör till 30-9671**
**30-9711** Sågblad Bi-metall Ø 85 mm ..... **219:–**
**30-9712** Djupskärande blad ..... **115:–**

Fäste typ 1 Fäste typ 3




**BOSCH**

**Sticksågblad Bosch.** Finns med två olika fästen som passar de mest förekommande fabrikaten. **Ange fäste 1 eller 3.** 3-pack.

| Nr | Användning | Fäste | Pr/3 st. |
|---|---|---|---|
| **20-4765-1** | **Kurvsågning extra smalt** | 1 | 44:– |
| **20-4765-3** | för trä/plast 1,5-15 mm. | 3 | 44:– |
| **20-4766-1** | **Grovsågning i trä** för | 1 | 35:– |
| **20-4766-3** | spån/board 4-50 mm. | 3 | 35:– |
| **20-4767-1** | **Trä, plywood och träfiberskivor** | 1 | 49:– |
| **20-4767-3** | 3-30 mm. Koniskt ger rena snitt. | 3 | 49:– |
| **20-4768-1** | **Tunnplåt** | 1 | 49:– |
| **20-4768-3** | 1-3 mm, vågskränkt. | 3 | 49:– |
| **20-4769-1** | **Tunnplåt till grovplåt** | 1 | 49:– |
| **20-4769-3** | 3-15 mm. Alu./plast 3-30 mm. | 3 | 49:– |

**Sticksågbladsats Bosch** med 10 st. olika blad för trä och metall.

| Nr | Fäste | Pris |
|---|---|---|
| **30-4770** | 1 | 99:– |
| **40-6720** | 3 | 99:– |

**BLACK & DECKER**

**Sticksågblad Black & Decker** med två olika fästen. **Ange fäste 1 eller 3.**

| Nr | Användning | Fäste | Ant. | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9515-1** | **Laminat** specialtandat för | 1 | 2 | 39:– |
| **30-9515-3** | flisfria snitt 3-60 mm. | 3 | 2 | 39:– |
| **30-9992-1** | **Kakel** 5-15 mm | 1 | 1 | 59:– |
| **30-9992-3** | med hårdmetall | 3 | 1 | 59:– |

**COTECH**

**Sticksågbladsats Cotech.** Innehåller 11 st. olika blad för grov- och finsågning i trä och metall.

| Nr | Fäste | Pris |
|---|---|---|
| **30-8772** | Typ 3 | 65:– |
| **30-8773** | Typ 1 | 65:– |

**COTECH**

**Cirkelsåg Cotech** med inbyggt spindellås. Sågdjup 46 mm (45° 32 mm). Effekt 900 W. Varvtal 4500 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 140/16 mm och sidoanslag. Vikt 3,0 kg.
**30-9166** ..... **299:–**

**COTECH**

**Cirkelsåg Cotech** med inbyggt spindellås. Sågdjup 63 mm (45° 42 mm). Effekt 1300 W. Varvtal 4700 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 185/16 mm och sidoanslag. Vikt 4,3 kg.
**30-9985** ..... **479:–**

**COTECH**

**Elhyvel Cotech** med vändbara skär. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-3 mm. Falsdjup 20 mm. Effekt 900 W. Varvtal 16000 v/min. Levereras med anslutning för spånutsug, sidoanhåll och falsanslag. Vikt 3,0 kg.
**30-9984** ..... **399:–**

**599:-**

**Styrskena** passade de flesta handcirkelsågar tack vare universalfäste. Möjliggör långa raka kapningar med hög precision. Mått 1150 x 205 x 3 mm.
**40-6721** ..... **599:–**

**BLACK & DECKER**

**Cirkelsåg Black & Decker KS1300** med inbyggt spindellås. Sågdjup 65 mm (45°, 50 mm). Effekt 1300 W. Varvtal 5000 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 190/16 mm, sidoanslag och spånutsug. Vikt 5,0 kg.
**40-6718** ..... **899:–**

**BOSCH**

**Elhyvel Bosch PHO 20-82** med vändbara hårdmetallskär. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-2 mm. Falsdjup 8 mm. Effekt 680 W. Varvtal 18000 v/min. Levereras med anslutning för spånutsug som är omställbart till höger eller vänster, stödfot för säker parkering. Vikt 2,2 kg.
**30-8599** ..... **999:–**

**Hårdmetallstål** 1 par 82 mm. Passar alla elhandhyvlar med 82 mm HM-vändskär.
**20-3523** ..... **89:–**



**BOSCH**

**Multislip Bosch PSM 80A** med vridbar nosdel för mindre slippappersförbrukning. Slipplatta 100 x 150 mm. Kardborrefäste. 22500 svängningar/min. Effekt 80 W. Levereras med 3 st. slippapper och mikrofiltersystem för effektiv dammuppsamling. Vikt 0,9 kg.
**30-9699** ..... **599:–**

**COTECH**

**Slipmaskin Cotech** med anslutning för dammutsug. Slipplatta 80 x 140 mm. Kardborrefäste. 26000 svängningar/min. Effekt 105 W. Levereras med 6 st. slippapper. Vikt 0,9 kg.
**30-9154** ..... **159:–**

**COTECH**

**Hörnslipmaskin Cotech** med anslutning för dammutsug. Slipplatta 90 x 90 x 90 mm. Kardborrefäste. 12000-18000 svängningar/min. Effekt 260 W. Levereras med 1 st. slippapper. Vikt 1,3 kg.
**30-8625** ..... **199:–**

**BLACK&DECKER** GEL

**Multislip Black & Decker Sandstorm KA270GTK** med ergonomiskt handtag och Geltech för minskade vibrationer. Excenter-, plan-, detalj- och profilslip (4 i 1). Slipplatta 100 x 165 mm, Ø 125 mm och profilbasplatta med 3 st. profiler. Kardborrefäste. ABS-funktion. 22000 svängningar/min. Effekt 170 W. Levereras med slippapper för alla slipplattor, Cyclonic Action filter för effektiv dammuppsamling och väska. Vikt 1,5 kg.
**30-9307** ..... **899:–**

**BOSCH**

**Excenterslipmaskin Bosch PEX400AE**. Excenterrörelse och rotation för bästa slipresultat och största avverkning. Slipplatta Ø 125 mm. Kardborrefäste. 9000-26000 svängningar/min. Effekt 400 W. Levereras med 3 st. slippapper och mikrofiltersystem för effektiv dammuppsamling. Vikt 1,9 kg.
**30-8699** ..... **899:–**

**COTECH**

**Excenterslipmaskin Cotech.** Slipplattor Ø 125 och 150 mm. Kardborrefäste. 8000-26000 svängningar/min. Effekt 450 W. Levereras med 2 st. slippapper och dammbehållare. Vikt 2,8 kg.
**30-9325** ..... **379:–**

**BLACK&DECKER**

**Planslipmaskin Black & Decker KA197KA**. Slipplatta 90 x 187 mm. Kardborre- och klämfäste. Passande slippapper 93 x 190 mm eller 93 x 230 mm. 22000 svängningar/min. Effekt 185 W. Levereras med 10 st. slippapper, dammpåse och väska. Vikt 1,5 kg.
**40-6727** ..... **398:–**

**COTECH**

**Planslipmaskin Cotech** med anslutning för dammutsug. Slipplatta 90 x 187 mm. Klämfäste. 20000 svängningar/min. Effekt 180 W. Levereras med 1 st. slippapper 93 x 230 mm. Vikt 1,6 kg.
**30-8939** ..... **179:–**

NY

COTECH

**Bandslipmaskin Cotech.**
Slipyta 75 x 140 mm. Bandhastighet 380 m/min. Effekt 810 W. Levereras med slipband 75 x 533 mm och dammpåse. Vikt 3,0 kg.
**30-9983** ..... 399:–

BLACK&DECKER

**Bandslip Black & Decker KA88 Dragster** med uppfällbar huv för bra åtkomlighet och ställbart handtag. Slipyta 75 x 180 mm. Bandhastighet 250 m/min. Effekt 720 W. Levereras med slipband 75 x 533 mm och filter för effektiv dammuppsamling, Cyclonic Action. Vikt 2,9 kg.
**30-9698** ..... 1099:–

BLACK&DECKER

**Bandfil Black & Decker KA900E Powerfile** för slipning och gradning i trä och metall. Utmärkt för trånga utrymmen. Slipyta 13 x 120 mm. Steglös bandhastighet 800-1400 m/min. Effekt 350 W. Levereras med 3 st. slipband 454 x 13 mm och filter för effektiv dammuppsamling, Cyclonic Action. Vikt 1,6 kg.
**30-9697** ..... 898:–

COTECH

**Polermaskin Cotech** med oscillerande rörelse. Ø 240 mm. 3400-6200 svängningar/min. Effekt 110 W. Levereras med 2 st. polerhättor. Vikt 2,4 kg.
**30-9005** ..... 199:–

COTECH

**Polermaskin Cotech.** En kraftig oscillerande maskin. Dubbla polerhuvuden (2 x Ø 95 mm). 2400-6400 svängningar/min. Effekt 350 W. Levereras med 2 st. polersvampar. Vikt 2,6 kg.
**30-9292** ..... 479:–

MIRKA

**Slipark. Ange kornstorlek.**
(30-8598 och 30-9532 och har kardb. fäste)

| Nr | Typ | Dim. mm/hålbild | Korn | Ant. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-7317 | Al.ox. | 93 x 230 | 60, 80, 150 | 10 | 25:– |
| 30-8851 | Al.ox. | 93 x 230 | sortiment | 25 | 54:– |
| 30-7320 | Al.ox. | 93 x 230/8-hål | Bosch 60, 80, 150 | 10 | 32:– |
| 30-7322 | Al.ox. | 93 x 230/8-hål | B&D 60, 80, 150 | 10 | 32:– |
| 30-8598 | Al.ox. | 93 x 190/8-hål | B&D 80, 120, 240 | 5 | 39:– |
| 30-9532 | Al.ox. | 93 x 190/8-hål | Bosch/Skil sortiment | 5 | 39:– |
| 30-8852 | Al.ox. | 230 x 280 | 40, 80, 120, 150 | 5 | 29:– |
| 30-8853 | Al.ox. | 230 x 280 | sortiment | 5 | 29:– |
| 30-8856 | Lack | 93 x 230 | 180, 240, 400 | 8 | 35:– |
| 30-7559 | Lack | 230 x 280 | 180, 240, 320 | 5 | 39:– |
| 30-8857 | Met. | 230 x 280 | 80, 120 | 5 | 59:– |
| 30-7328 | Våt | 230 x 280 | 240, 400, 600, 1200 | 5 | 35:– |
| 30-8854 | Våt | 230 x 280 | sortiment | 5 | 35:– |

**Sliprondeller** med aluminiumoxid. **Ange kornstorlek.**

| Nr | ø mm | Fäste | Hålbild | Korn | Ant. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-7299 | 115 | Kardb. | PEX115 | 40, 80, 120 | 5 | 29:– |
| 30-7301 | 125 | Kardb. | PEX125 | 40, 80, 120, 240, 400 | 5 | 32:– |
| 30-7308 | 125 | Kardb. | | 60, 120, 180 | 5 | 32:– |
| 30-8850 | 125 | Kardb. | | sortiment | 10 | 55:– |
| 30-7304 | 150 | Kardb. | PEX15 | 40, 80, 120 | 10 | 55:– |
| 30-7343 | 150 | Kardb. | | 60, 80, 120 | 10 | 55:– |
| 30-7313 | 150 | Självh. | | 80, 120 | 10 | 59:– |

MIRKA

**Slipband** med aluminiumoxid. **3 st./förp. Ange kornstorlek.**

| Nr | Dim.mm. | Korn | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7348 | 457 x 13 | 60, 80, 120 | 49:– |
| 30-7350 | 550 x 15 | 60, 80, 120 | 49:– |
| 30-7289 | 410 x 65 | 40, 80, 120 | 59:– |
| 30-7290 | 457 x 75 | 40, 80, 120 | 65:– |
| 30-7292 | 533 x 75 | 40, 80, 120 | 79:– |
| 30-7293 | 552 x 100 | 40, 80, 120 | 89:– |
| 30-7294 | 560 x 100 | 40, 80, 120 | 94:– |
| 30-7295 | 620 x 100 | 40, 80, 120 | 98:– |
| 30-7296 | 915 x 100 | 40, 80, 120 | 119:– |

**Sliprulle** med aluminiumoxid. **Ange kornstorlek.**

| Nr | Bredd | Längd | Korn | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-7336 | 75 mm | 5 m | 40, 80, 120, 150 | 39:– |
| 30-7337 | 93 mm | 5 m | 40, 80, 120, 150 | 46:– |
| 30-7338 | 115 mm | 5 m | 40, 80, 120, 150 | 49:– |

SONAX

**Polersvamp Sonax** med kardborrefäste för excentermaskiner m.fl. Extra slitstarka och tvättbara.

| Nr | Diam./tjockl. | Pris |
|---|---|---|
| 30-9471 | 125 mm/25 mm | 39:– |
| 30-9472 | 150 mm/50 mm | 59:– |

**Polersvamp Sonax** tvättbar polerrondell 100 mm passar polermaskin Cotech m.fl. **2-pack.**
**30-9477** ..... 59:–

**Polerhättor** diam. 240 mm. 2 st./fp.
**30-9009** ..... 39:–

**Slipark** till B&D Mouse och Sandstorm. **Ange kornstorlek.**

| Nr | Dim.mm | Korn | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-8638 | 95 x 135 | 40, 80, 120, 180, 240 | 5 | 44:– |
| 30-8640 | 95 x 135 | Sortiment | 5 | 44:– |
| 30-8641 | 73 x 29 | Detalj-/fingerslippapper | 15 | 46:– |
| 30-6996 | 54 x 54 | Profilslippapper | 8 | 49:– |

**Slipark** till hörnslip B&D, Bosch och Skil. **Ange kornstorlek.**

| Nr | Dim.mm | Korn | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-8642 | 94 x 94 x 94 | 40, 80, 120, 240 | 5 | 39:– |
| 30-8643 | 94 x 94 x 94 | Sortiment | 20 | 99:– |

**Slipark** till B&D Multislip och Sandstorm. **Ange kornstorlek.**

| Nr | Dim.mm | Korn | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-2506 | 100 x 170 | 60, 80, 120 | 5 | 47:– |
| 31-2507 | 100 x 170 | Sortiment | 5 | 47:– |

**Sliprondellsortiment** för färg och lack, 125 mm. Specialpapper som kraftigt reducerar effekten av att färg och lack klibbar fast på slippappersytan. Hålbild PEX125. Korn 40, 60, 80 och 120. 20 st./fp.
**30-9650** ..... 119:–

**Slipark** passande **Bosch Multislip PSM** med kardb. 10 st./fp. **Ange kornstorlek.**

| Nr | Korn | Pris |
|---|---|---|
| 30-8919 | 40, 80, 120 | 59:– |

COTECH

**Slipmateriel Cotech** sortiment med blandade grovlekar av aluminiumoxid för maskinslipning av trä, metall och plast.

| Nr | Typ | Dim. mm/hålbild | Ant. | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-9027 | Ark | 94 x 94 x 94 | 25 | 79:– |
| 30-9168 | Ark | 140 x 140 x 80 | 25 | 69:– |
| 30-9029 | Ark | 93 x 230/8-hål | 20 | 54:– |
| 30-9028 | Kardb. rond. | 125/PEX125 | 25 | 89:– |
| 30-9373 | Kardb. rond. | 150 | 25 | 89:– |
| 30-9030 | Band | 533 x 75 | 5 | 69:– |

### Välj rätt slipmaterial för ditt arbete

***Korn 40 - 60.*** *Formförändring, rostborttagning, nedslipning av tapetskarvar, bortslipning av färg m.m.*
***Korn 80 - 150.*** *Slipning av hyvlade ytor, mattslipning vid ommålning m.m.*
***Korn 180 - 240.*** *Finslipning av snickerier m.m. Bortslipning av fiberrester, "rinn", mattslipning vid målning.*
*Korn 400 - 600. Mattslipning vid målningsarbeten med höga krav på den slutliga ytan.*
***Aluminiumoxidpapper***
*för hand- och maskinslipning av trä, metall, plast m.m.*
***Lackslippapper.***
*Hand- och maskinslippapper för torrslipning av färg och lack m.m.*
***Våtslippapper.***
*Handslippapper för olje- och vattenslipning av färg och lack m.m.*
***Metallslipduk*** *(smärgelduk)*
*för hand- och maskinslipning av metall m.m.*

**Handslipning, s. 219**

**Kardborre duk** självhäftande för rondell. Gamla gummidiskar strykes med lim för bättre vidhäftning.

| Nr | rondell ø (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 20-3387-2 | 125 | 35:– |
| 20-3387-3 | 150 | 39:– |

**COTECH**

**Handöverfräs Cotech** med finjustering av fräsdjup. Spindelspärr för enkelt fräsbyte. Max. spindelrörelse 40 mm. Steglös hastighet 11500-34000 v/min. Effekt 1200 W. Levereras med spännhylsor 6, 8 mm, spånutsug, sidoanslag, kopierring, cirkelfräsanordning och nyckel. Vikt 3,9 kg.
**30-9313** ..... **399:–**

**COTECH**

**Handöverfräs Cotech**. En kraftig maskin med hög effekt och mjukstart. Finjustering av fräsdjup. Spindelspärr för enkelt fräsbyte. Max. spindelrörelse 60 mm. Steglös hastighet 8000-23000 v/min. Effekt 2100 W. Levereras med spännylsor 6, 8, 12 mm, spånutsug, sidoanslag, kopierring, cirkelfräsanordning och nyckel. Vikt 6,4 kg.
**30-9157** ..... **799:–**

**BOSCH**

**Handöverfräs Bosch POF 1400 ACE** med inbyggd belysning, konstantelektronik och mjukstart. Finjustering av fräsdjup. Spindelspärr för enkelt fräsbyte. Max. spindelrörelse 55 mm. Steglös hastighet 11000-28000 v/min. Effekt 1400 W. Levereras med spännhylsor 6, 8 mm, spånutsug, sidoanslag, kopierring, nyckel, notfräs och väska. Vikt 3,4 kg.
**30-9667** ..... **1599:–**

**Frässats** med 18 st. hårdmetallfräsar i praktisk trålåda med bärhandtag. 8 mm skaft. Innehåller: notfräsar, sinkfräsar, hålkälsfräs, v-notfräs. Följande med kullager: avrundningsfräsar, hålkälsfräsar, kantfräs, falsfräs, fasfräs och profilfräs.
**30-9583** ..... **298:–**



**COTECH**

**Lamellfräsmaskin Cotech**. Fräser spår som sedan sammanfogas med lameller. Denna sammanfogning blir starkare än den traditionella pluggen. Justerbart anhåll 0-90°. Max. fräsdjup 17 mm. 11000 v/min. Effekt 850 W. Levereras med fräsklinga 100 mm, dammpåse, verktyg och väska. Vikt 3,3 kg.
**30-9784** ..... **579:–**

**Lamellfrässats** till handöverfräs. Skapa starka, osynliga fogar utan skruv eller spik. Innehåller 1 notfräs, 1 skivnotfräs och 3 styrlager (för lameller 0, 10, 20). Skaft 8 mm.
**30-9146** ..... **298:–**

**Lameller** av pressad bok. Levereras i förp. om 50 st.

| Nr | Materialdim. | Pris |
|---|---|---|
| **30-8777** | 8-12 mm (0) | **59:–** |
| **30-8778** | 12-15 mm (10) | **59:–** |
| **30-8779** | >15 mm (20) | **59:–** |

**MILESCRAFT**

***Tillbehör från Milescraft. Passar de flesta handöverfräsar tack vare universalplatta.***

**Fräsmall SignPro**. För säker urfräsning av bokstäver och siffror i trä. Lev. med 204 olika schabloner, universalplatta, spännanordning, 2 fräsar samt metallskenor som medför att upp till 18 schabloner kan hållas samtidigt.
**30-9412** ..... **495:–**



**Cirkel- och kantfrästillsats.** En frästillsats med möjlighet att fräsa cirklar upp till 130 cm i diameter.
**30-9085** ..... **299:–**

**Fräsmall Spirocrafter** vilken ger unika möjligheter att på ett enkelt sätt skapa ett stort antal mönster.
**30-9086** ..... **299:–**

**Frässats** 3 fräsar med 8 mm skaft. Lämplig till bl.a. Spirocrafter 30-9086.
**30-9088** ..... **169:–**

**COTECH**

**Fräsbord Cotech** som gör om handöverfräsen till en stationär fräs. Stabilt metallstativ med säkerhetsbrytare. Passar de flesta handöverfräsar med bottenplatta upp till 157 mm. Lev. med strömbrytare (nödstopp-/nollsp.funktion), genomskinlig skyddshuv och geringslinjal. Storlek 330 x 860 mm, höjd 280 mm.
**30-9150** ..... **579:–**

**COTECH**

**Maskinbord Cotech**. Ett stabilt bord med löstagbara iläggsplattor som passar de flesta handöverfräsar och handcirkelsågar tack vare universalfäste. Lev. med justerbart aluminiumanhåll, nollspänningsbrytare/nödstopp, skyddshuv, geringslinjal, påskjutare m.m. Bordsyta 680 x 460 mm, höjd 1000 mm.
**30-9598** ..... ***Beställningsvara** ... **1395:–**

**Beställningsvara, se s. 499**
**Arbetsbänk, s. 348**

**Frässats Cotech**. 12 hårdmetallfräsar med 8 mm skaft i förvaringslåda. En grundsats som klarar många arbeten i de flesta träslag.
**30-9141** ..... **249:–**

**Frässats**. 6 notfräsar med hårdmetallskär. Diam. 6, 8, 10, 12, 16 och 20 mm. 8 mm skaft. Levereras i trälåda.
**30-7755** ..... **149:–**



**Sinkningstillsats** ger med en handöverfräs absolut passning vid tillverkning av skåp, lådor m.m. Både sinkar och tappar fräses i ett enda moment. Excenterlåsning av arbetsstyckena. Max. arbetsbredd: 275 mm, tjocklek: 12-32 mm. Passande sinkfräs 20-4793 medföljer ej. Sinkningskam av **aluminium**, delning 1/2" medföljer.
**30-4751** ..... **899:–**

**Sinkfräs i hårdmetall** med 1/2" kullager. Skaft 6 mm.
**20-4793** ..... **179:–**

**Spännhylsa** för anpassning av 6 mm fräs till maskin avsedd för 8 mm.
**30-7728** ..... **59:–**

**Frässats** med 18 st. hårdmetallfräsar i praktisk trälåda med bärhandtag. 8 mm skaft. Innehåller: notfräsar, sinkfräsar, hålkälsfräs, v-notfräs. Följande med kullager: avrundningsfräsar, hålkälsfräsar, kantfräs, falsfräs, fasfräs och profilfräs.
**30-9583** ..... **298:–**



**599:-**

**Frässats** med 50 hårdmetallfräsar i trälåda, 8 mm skaft. Innehåller: 11 notfräsar 3-20 mm, fasfräs, profilfräs, nyckelhålsfräs, 4 sinkfräsar, 5 hålkärlsfräsar, glasöppningsfräs, 4 v-notfräsar, falsfräs med kullager, 4 kantfräsar med kullager, 3 hålkärlsfräsar med kullager, 4 avrundningsfräsar med kullager, 6 profilfräsar med kullager, 2 fasfräsar med kullager och 2 skivnotfräsar med kullager.
**30-9249** ..... **599:-**

**Notstålsats** med kullager och 5 utbytbara frässtål med skärbredd 2, 3, 4, 5 och 6 mm. Diam. 40 mm, frästjup 12 mm.
**30-9413** ..... **369:–**





## Hårdmetallfräsar med 8 mm skaft. Mått i mm.

**Notfräs.**

| Nr | Diam. | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7695 | 6 | 20 | 45:– |
| 30-7696 | 10 | 25 | 49:– |
| 30-7697 | 12 | 30 | 52:– |
| 30-7698 | 16 | 20 | 57:– |

**Kantfräs.**

| Nr | Diam. | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7699 | 13 | 25 | 79:– |

**Upphängningshålfräs** (nyckelhålsfräs). Diam. 9,52/4,76 mm.
**30-7692** ..... **110:–**

**Fasfräs** 45°.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-7715 | 31 | 89:– |




**Profilfräs.**

| Nr | Diam. | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-8815 | 32 | 18 | 139:– |

**Profilfräs** för fräsning av t.ex. falska spegeldörrar. Diam. 19 mm, höjd 11 mm.
**30-7705** ..... **99:–**

**Profilfräs**

| Nr. | Diam. | Radie | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-7710 | 25,3 | 6,3 | 12,7 | 99:– |




**Avrundningsfräs.**

| Nr | Diam. | Radie | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-7706 | 21 | 4 | 9 | 85:– |
| 30-7707 | 26 | 6,3 | 11 | 99:– |
| 30-7708 | 32 | 9,5 | 16 | 129:– |

**Hålkälsfräs.**

| Nr | Diam. | Radie | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 30-7703 | 12 | 6 | 9,5 | 69:– |

**Falsfrässats** innehållande en falsfräs med 5 olika kullager för fräsning av falser med djup på ca 3,3/6,5/8,0/9,6 och 11,3 mm.
**30-8814** ..... **149:–**

NY

**Gravyrsats** med 3 st. hårdmetallfräsar för gravering av skyltar, möbeldelar m.m. Innehåller 3-skärig skriftfräs 60°, 2-skärig v-notfräs 90° samt hålkärlsfräs diam. 6 mm.
**30-9997** ..... **299:–**

Köpinformation s. 502

## Hårdmetallfräsar med 12 mm skaft för kraftiga handöverfräsar.

**579:-**

**Frässats** med 12 hårdmetallfräsar. Innehåller 2 notfräsar, 2 avrundningsfräsar, 2 hålkälsfräsar, v-notfräs, sinkfräs, kantfräs, profilfräs, falsfräs och fasfräs.
**30-9148** ..... **579:–**

30-9193

**Fris- och profilfrässats** för fräsning av t.ex. ramar och speglar till spegeldörrar.
**30-9193** ..... **599:–**

**Hörnförbindningssats** för hörn och parallellfogar. Innehåller 1 hörnförbindningsfräs med diam. 70 mm, höjd 30 mm och 1 hörnförbindningsfräs med diam. 51 mm, höjd 23 mm.
**30-9194** ..... **579:–**

30-9194



**Fönsterspröjsfräs** med flyttbara skär och kullager. Diam. 35 mm, höjd 45 mm.
**30-8789** ..... **498:–**



**Not/spontfräs med kullager**. Diam. 41 mm för material upp till 19 mm.
**30-7725** ..... **379:–**

**Fingerskarvfräs** med kullager. För fräsning av skarvar i möbel- och inredningsdetaljer, i både längsträ och ändträ. Fräsens unika konstruktion gör det möjligt att fräsa skarvar från 11 mm upp till 35 mm.
**30-8790** ..... **795:–**

**Kap & geringssåg Cotech** med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135°, med fasta lägen för 0 ,15, 22,5 och 45°. Sågklingan kan även lutas steglöst 0-45°. Slid för kapning av max. arbetsstycken vid 90° 60 x 200 mm, vid 45° 60 x 140 mm. Motor 230 V/1800 W, varvtal 4800 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 210/30 mm, bordsförlängare, fastspänningstving och spånpåse.
**30-9012** ..... **998:–**

**Kap & geringssåg Cotech** lika 30-9012 men med motor 230 V/**2000 W** och hårdmetallklinga 254/25,4 mm. Max. arbetsstycken vid 90° 90 x 305 mm, vid 45° 90 x 210 mm.
**30-9291** ..... **1298:–**

**Arbetsbänk för kap & gersågar.** Lätt demonterbart fäste för de flesta typer av sågar. Utdragbara rullstöd med längdstopp ger 133-290 cm mellan upplag. Hopfällbara stödben. Mått hopfälld 140 x 31 x 27 cm. Vikt 22 kg.
**30-9688** ..... **798:–**

**Kap & geringssåg Cotech** med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135°. Sågklingan kan även lutas steglöst 0-45°. Max. arbetsstycken vid 90° 60 x 125 mm, vid 45° 60 x 80 mm. Motor 230 V/1050 W, varvtal 4500 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 210/25,4 mm, bordsförlängare, och spånpåse.
**30-9441** ..... **598:–**

**Bordcirkelsåg Cotech** för precisionsarbeten. Bord av aluminium 650 x 520 mm som med två förlängningsbord av stål ger arbetsyta 800 x 705 mm. Arbetshöjd 910 mm, sågh öjd 0-80 mm. Klingan ställbar 45-90°. Anslutningsstos för spånsugning diam. 30 mm. Motor 230 V/1500 W. Varvtal obelastad 4500 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 254/16 mm, klyvanhåll, geringsanhåll samt stativ med hjul.
**30-9715** ..... ***Beställningsvara** ..... **1998:–**

**Kombinationsåg Cotech** för klyvning, kapning och geringssågning. Enkelt omställbar mellan funktionerna. Arbetshöjd 850 mm. Bordsyta 545 x 505 mm. **Bordcirkelsåg:** Sågh öjd 0-70 mm, klingan ställbar 0-45°. Levereras med klyvlinjal och geringslinjal. **Kap & geringssåg:** Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135° med fasta lägen för 0, 15, 22,5, 30 och 45°. Sågklingan kan lutas 0-45°. Sågkapacitet vid 90° 65 x 155 mm, 45° 65 x 105 mm, 45°/90° 40 x 155 mm, 45°/45° 40 x 105 mm. Motor 230 V/1800 W, varvtal 4200 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 250/30 mm. Mått med stativ 710 x 680 x 1000 mm, utan stativ 710 x 680 x 610 mm.
**30-9869** ..... ***Beställningsvara** ..... **2995:–**

**Geringslinjal Cotech** med släde.
**30-9786** ..... **598:–**

**Rullstöd**. Praktiskt arbetsstöd för hantering av långa arbetsstycken. Hopfällbart för kompakt förvaring. Storlek rulle 50 x 295 mm. Ställbar i höjd 675-1075 mm.
**30-8553** ..... **199:–**
**Rull/kulstöd** som rullstöd 30-8553 men kombinerad modell med nerfällbart kulstöd.
**30-9044** ..... **299:–**

**Beställningsvara, se s. 499**

*Bilden visar 30-8501 med geringslinjal 30-8627 (extra tillb.)*

*Sidomonterat bord*

**Bordcirkelsåg Cotech.** En stabil konstruktion av förzinkad stålplåt. Bordsyta 800 x 550 mm. Arbetshöjd 810 mm, sågh öjd 0-90 mm. Klingan ställbar 0-45°. Motor 230 V/2,2 kW, varvtal 2800 v/min. Levereras komplett med hårdmetallsågklinga 315/30 mm, stabilt klyvanhåll, förlängningsbord/sidobord 800 x 550 mm samt hjultillsats med handtag. Anslutningsstos för spånsug diam. 100 mm. Geringslinjal medföljer ej.

**30-8501** ..... ***Beställningsvara** ..... **2998:–**

**Geringslinjal** med kullagrad släde.

**30-8627** ..... ***Beställningsvara** ..... **598:–**

**Hårdmetallklinga.** Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial. 30-5197 och 30-6753 har **negativ tandning,** avsedda för radialsågar. Mått i mm.

| Nr | Diam. | Axelhål | Tandantal | Skärbredd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-4076** | 140 | 20 + 16 + 13 | 30 | 2,5 | **129:–** |
| **30-8157** | 160 | 20 + 16 | 40 | 2,5 | **149:–** |
| **30-4083** | 184 | 16 | 40 | 2,5 | **159:–** |
| **30-5170** | 210 | 30 + 25 + 16 | 40 | 2,6 | **219:–** |
| **30-5197** | 216 | 30 | Neg. 48 | 2,8 | **299:–** |
| **30-8167** | 216 | 30 + 20 | 50 | 2,6 | **229:–** |
| **30-5199** | 250 | 30 | 60 | 2,8 | **389:–** |
| **30-6753** | 254 | 16 | Neg. 60 | 2,8 | **399:–** |

***Fler hårdmetallklingor, se www.clasohlson.se***

**Bandsågblad** för trä, tandspetshärdade. Svensk tillverkning. 4 tänder/tum. Alla mått i mm.

| Nr | Längd | Bredd | Tjocklek | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-7842-6** | 1700 | 6 | 0,36 | **109:–** |
| **30-7842-10** | 1700 | 10 | 0,36 | **112:–** |
| **30-7840-6** | 2490 | 6 | 0,63 | **127:–** |
| **30-7840-10** | 2490 | 10 | 0,63 | **129:–** |
| **30-7840-15** | 2490 | 15 | 0,63 | **144:–** |

***Fler bandsågblad, se www.clasohlson.se***



Slipband, s. 247

**Sidoanslag** till bandslip 30-7901. Längd 210 mm, ställbart 90-45°. På äldre maskiner måste hål borras i bandaggregatet vid montering.

**30-7798** ..... **198:–**

***Bandsågar Cotech*** *i kraftig och stabil stålkonstruktion med ställbart bord 0-45°. Kullagrade hjul. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Uttag för spånsug. Motor 1-fas 230 V med strömbrytare/0-spänningsutlösare. 30-7802 har två bladhastigheter: -låg för hårt trä, plaster och icke järnhaltiga metaller, -hög för övriga träslag.*

***Golvstativ medföljer ej***

**Bandsåg Cotech 10".** Bord 295 x 295 mm, hjul diam. 255 mm. Bladhastigheter 700 m/min. Uttag för spånsug diam. 60 mm. Sågens totala höjd 800 mm, höjd till bord 375 mm. Avstånd sågblad-stativ 245 mm. Sågh öjd max. 80 mm. Sågbladets längd 1700 mm. Vikt 25 kg. Effekt 350 W. **Levereras med klyv- och geringslinjal. Golvstativ medföljer ej.**

**30-7801** ..... **1998:–**

**Golvstativ Cotech till 30-7801** höjd 69 cm.

**30-7941** ..... **398:–**

**Bandsåg Cotech 14".** Bord 400 x 550 mm, hjul diam. 355 mm. Bladhastighet 440/900 m/min. Uttag för spånsug diam. 100 mm. Sågens totala höjd inkl. golvstativ 1710 mm, höjd till bord 1020 mm. Avstånd sågblad-stativ 345 mm. Sågh öjd max. 180 mm. Sågbladets längd 2490 mm. Vikt 88 kg. Effekt 1000 W. **Levereras med klyvlinjal med ställbart aluminiumanslag, geringslinjal samt golvstativ.**

**30-7802** ..... ***Beställningsvara** ..... **4898:–**

**Hjultillsats** med höj/sänkbara hjul för enkel förflyttning av maskinen.

**30-8206** ..... ***Beställningsvara** ..... **498:–**

***- Enkelt att byta och justera band***
***- Stort, justerbart slipbord***

**Bandslipmaskin Cotech** med 150 mm sliptallrik. Kraftig modell med gjuten ram. Bandaggregatet ställbart för både horisontell- och vertikal slipning. Slipband 100 x 915 mm (30-7296), bandhastighet 10 m/sek. Motor 230 V/440 W med nollspänningsutlösare. Levereras med ställbart slipbord (158 x 225 mm) och anhåll (0-45°). Mått 440 x 200 x 240 mm.

**30-7901** ..... **998:–**



Beställningsvara, se s. 499

***Hjulstativ 30-8207 medföljer ej***

**Rikt & planhyvel Cotech.** En robust maskin med individuellt ställbara bord som möjliggör perfekt limfog. Hyvlingsbredd max. 260 mm. Spåntjocklek 0-3 mm. Max. höjd vid planhyvling 155 mm. Mått bord 260 x 1000 resp. 250 x 400 mm. Inmatningsbordet bekvämt höj- och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvling. Inmatningshastighet 5 m/min. Anslag ställbart 0-45°. Motor 1-fas 230 V, 2,2 kW (3 hk) ineffekt. Varvtal kutter 6500 v/min. Höjd med golvstativ 860 mm. Vikt 60 kg. Lev. med dubbelslipade vändskär, utsugningsstos diam. 100 mm, golvstativ samt verktyg. Hjulstativ ingår ej.

**30-7803** ..... ***Beställningsvara** ..... **5998:–**

**Kutterstål.** Vändbara av HSS. Pris per par.

**30-7839** ..... ***Beställningsvara** ..... **159:–**

**Stativ** med höj/sänkbara hjul för enkel förflyttning av Rikt & planhyvel.

**30-8207** ..... ***Beställningsvara** ..... **498:–**

**Rikt & planhyvel Cotech.** Kutter av stål med 2 HSS-stål, varvtal 8000 v/min. Hyvlingsbredd max. 204 mm. Spåntjocklek 0-2 mm. Max. höjd vid planhyvling 120 mm. Riktbord av aluminium, 210 x 737. Planbord av stål 215 x 254 mm, bekvämt höj- och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvling. Anslag ställbart 45°-90°. Spånhuv med 64 mm stos för spånsugning. Motor 230 V/1250 W. Mått 775 x 450 x 385 mm. Vikt 26 kg.

**30-9131** ..... **2498:–**

**Kutterstål** av HSS-stål till 30-9131. Pris/par

**30-9143** ..... **169:–**

**Planhyvel Cotech.** En kompakt maskin med fyrpelarsupphängning av kuttern och 2 slipbara HSS stål. Fällbara in-/utmatningsbord med rullar i ytterkant (totallängd 695 mm) för stadig genommatning. Automatisk matning. Spånhuv med 50/40 mm stos för spånsugning. Motor 230 V/1,5 kW. Obelastat varvtal på kutter 9000 v/min. Största hyvelbredd 318 mm, max. höjd 153 mm, max. spåntjocklek 2,5 mm. Mått 560 x 340 x 460 mm, vikt 32 kg.

**30-9439** ..... **2498:–**

**Kutterstål** av HSS-stål till 30-9439. Pris/par.

**30-9440** ..... **249:–**

**Kontursåg Cotech** med inbyggd spånblåsning, geringsanhåll och snabbfäste för sågbladen. Bladhastighet 1440 slag/min, motor 230 V/ 85 W. Max. såghöjd 50 mm, max. sågdjup 410 mm. Aluminiumbord 375 x 250 mm, lutbart 0-45°. Levereras med sågblad 133 mm och bladhållare för lövsågblad. Mått 580 x 280 x 340 mm. Vikt 12,5 kg.
**30-9686** ..... **799:–**

**Reservblad** för kontursåg 30-9686, 30-8774, 40-4960, 30-6512 och 40-3558. 5 st./fp.
**20-4321** ..... **59:–**

**Spånsug Cotech** med hjul för enkel förflyttning. Kapacitet 760 m³/tim. Motor 230 V/550 W. Mått 1600 x 870 x 460 mm. Levereras med sugslang 100 x 2500 mm, anslutning 100 mm, stos för reducering till 2 x 35 mm och stativ som levereras omonterat. Vikt 24 kg.
**30-9971** ..... **1698:–**
***Beställningsvara**

Beställningsvara, se s. 499

**Slangstos** monteras på spånsugslangen för enkel anslutning till maskin. 100-100 mm.
**30-6150** ..... **79:–**
**Slangstos** reducering 100-57 mm. Passar i slangstos 30-6150.
**30-8357** ..... **79:–**
**Sopsäck 160 liter.** Tvåskikts, 10-pack.
**34-4108** ..... **49:–**

**Träsvarv Cotech** i smidigt utförande med steglös varvtalsreglering 500-3500 v/min. Motor 230 V/350 W. Lämplig för pinnsvarvning och mindre skålsvarvning. Gjuten konstruktion. Dubbavstånd 330 mm, dubbhöjd 125 mm. Levereras med drivdubb (MK1), roterande motdubb (MK1), planskiva och anhåll. Mått 800 x 280 x 350 mm. Vikt 17,5 kg.
**30-9747** ..... **1498:–**



**Svarvjärnssats** med 5 miniatyrjärn av kolstål med träskaft. Längd ca 28 cm.
**30-7799** ..... **298:–**

**Spånsug Scheppach ha 1000.** En liten och smidig spånsug för det mindre snickeriet, garaget m.m. 50 l plåtbehållare med 0,5 micron filter. Luftflöde 3180 l/min. Motor 230 V/1100 W. Mått 680 x 380 mm. Levereras med sugslang 100 x 2000 mm, anslutning 100 mm och adapterset med reducering från 100 mm till (utv./inv.) 68/63, 45/40, 39/37, 34/28 samt maskinuttag 100/40 mm. Vikt 10 kg.
**30-9978** ..... **1198:–**



Grovdammsugare, s. 357

**Borrchuckar** för pelarborrmaskiner.

| Nr | Fäste | Gripvidd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8743** | Kona B16 | 1-13 mm | **229:–** |
| **30-8744** | Kona B18 | 3-16 mm | **298:–** |

**Stämborrtillsats.** Kraftig komplett sats som monteras på en pelarborrmaskin med halsmått 40, 55, 60, 66 eller 75 mm. Innehåller: Hållare för stämborr, stämborr 6.4, 8.0, 9.5 och 12.7 mm samt justerbar fastsättningsanordning för arbetsstycket.
**30-8500** ..... **479:–**

***Beställningsvara**

**Pelarborrmaskin Cotech** kraftig modell med huvud, bord och fot av gjutjärn. Bord med genomgående spår (30-9450 med T-spår) kan vridas runt pelaren och vinklas i 45°.
**30-9540 Pelarborrmaskin bänkmodell** ..... **798:–**
**30-9450 Pelarborrmaskin bänkmodell** ..... **2279:–**

| Artikelnummer | 30-9540 | 30-9450 |
|---|---|---|
| Totalhöjd (mm) | 690 | 1020 |
| Effekt (W) | 350 | 450 |
| Varvtal (v/min) | 580-2650 | 210-2200 |
| Antal steg | 5 | 12 |
| Spindel kona | B16 | MK2/B16 |
| Chuck (mm) | 13 | 16 |
| Spindelrörelse (mm) | 50 | 80 |
| Avst. pelare-spindelcentr. (mm) | 100 | 170 |
| Max. avst. chuck-bord (mm) | 285 | 320 |
| Avst. chuck-grundplatta (mm) | 370 | 560 |
| Storlek bord (mm) | 160 x 160 | 270 x 270 |
| Storlek fot (mm) | 290 x 180 | 450 x 270 |
| Diameter pelare (mm) | 46 | 70 |
| Vikt (kg) | 19 | 56 |

**T-bult sats** M10 passar bordet på 30-9450.
**30-9459** ..... ***Beställningsvara** ..... **119:–**

**Materialhållare.** Självlåsande med utlösningsarm. Fästes vid bordet med 1/2" bult och öglemutter (ingår). Totallängd: 240 mm, max. gripvidd: 65 mm.
**30-4827** ..... **149:–**

**Bänkslipmaskin** för finslipning av eggverktyg. Motor 230 V/350 W. Varvtal 2950 v/min. Levereras med vit specialskiva 150 x 40 mm samt smärgelskiva bredd 20 mm. Vikt 10 kg.
**30-8977** ..... **399:–**

Beställningsvara, se s. 499

***Med Tormeks slipsystem** styrs verktygen med specialjiggar - bara en liten mängd stål slipas bort vid varje slipning vilket gör metoden mycket snabb och verktygen håller längre. Tormek har en unik och effektiv slipsten av aluminiumoxid. Bryning och polering sker på läderbrynskiva och kan även göras med slipjiggar vilket ger full kontroll och rakbladsskärpa. Universalstödet som är basen i systemet har en plattgånga med finjustering för precisionsinställning. Universalstödet kan placeras vertikalt för motslipning eller horisontellt för medslipning.*

**Tormek T-3.** För hem och hobby. Stativ av ABS-plast. Huvudaxel i rostfritt stål. Effekt 120 W. 120 varv/min. Interm. drift 30 min/h. Levereras med: Slipsten Ø 200 x 40 mm, SE-76 slipjigg för raka eggar, WM-200 vinkelmätare, PA-70 brynpasta, HB-10 handbok och DVD.
**40-6747** ..... **2498:–**

**Tormek T-7.** Är toppmodellen inom verktygsskärpning för hantverkare, krävande "gör det självare" och skolor. Stativ av stål. Huvudaxel i rostfritt stål. Effekt 200 W. 90 varv/min. Tystgående 52 dB. Levereras med: Slipsten Ø 250 x 50 mm, SE-76 slipjigg för raka eggar, WM-200 vinkelmätare, PA-70 brynpasta, SP-650 stenjusterare, TT-50 svarv/skärpnings-verktyg, HB-10 handbok och DVD.
**30-9857** ..... **4495:–**

## Slipjiggar

**SVH-320 Jigg för maskinhyvelstål** av obegränsad längd. Stål längre än 270 mm förskjuts i hållare. Min. stålbredd 13 mm.
**30-4166** ..... **939:–**

**SVD-185 Jigg för skölpar.** För fingerformade svarvskölpar och svarvskärstål. Även för böjda bildhuggarskölpar och getfötter. Max. verktygsbredd 25 mm.
**30-8361** ..... **469:–**

**SVD-110 Slipstöd med Torlock.** För skrapstål, spånhyvel-järn, urgröpningsjärn, sicklar och skruvmejslar.
**20-5071** ..... **179:–**

**SVS-32 Jigg för korta verktyg.** För raka bildhuggarskölpar och getfötter ner till 45 mm längd. Även för korta stämjärn och verktyg för elektriska bildhuggarmaskiner. Max. verktygsbredd 32 mm.
**30-8163** ..... **144:–**

**SVA-170 Jigg för yxor.** För täljyxor och snickaryxor med konvexa eller raka eggar. Max. höjd 170 mm.
**20-2944** ..... **79:–**

**SVM-45 Jigg för knivar.** Även för bandknivar. Bredd 45 mm. Långa knivblad måste vara styva. Min. längd på knivbladet 60 mm.
**20-3378** ..... **198:–**

**SVX-150 Jigg för saxar.** För alla storlekar av saxar och häcksaxar. Även för stål till elektriska handhyvlar (ej hård-metall).
**20-4791** ..... **258:–**

**SVM-140 Jigg för långa, tunna knivar.** Även för bandknivar. Bredd 140 mm. Stagar upp ett tunt knivblad. Min. längd på knivbladet 160 mm.
**30-9929** ..... N ..... **269:–**

***Se www.clasohlson.se för fler tillbehör***

## Tillbehör

**TT-50 Svarv- och skärpningsverktyg.** Svarvar stenen exakt rund och plan. Styrs av universalstödet som också styr jiggarna. Bekväm matning tvärs stenen med dubbla rattar.
**30-2946-2** ..... **439:–**

**SP-650 Stenjusterare.** Den fina sidan justerar slipstenen till 1000-korn yta. Den grova sidan återställer den till normal snabb slipning. Den grova sidan aktiverar även en igensatt slipsten.
**20-5072** ..... **144:–**

**LA-120 Profilerad läderbrynskiva.** För bryning och polering av insidan på svarvskölpar, bildhuggarskölpar och getfötter. Med utbytbara profiler. Monteras utanför standard-brynskivan.
**30-6481** ..... **286:–**

**PA-70 Brynpasta.** För applicering på läderbrynskivan. Kornstorlek 0,003 mm. Tar bort råeggen och polerar eggen spegelblank.
**20-4415** ..... **48:–**

**HB-10 Handbok.** Behandlar grunderna i slipning och hur du bäst arbetar med Tormek-systemet. Inbunden, 166 sidor och 560 teckningar. Av Torgny Jansson.
**30-7061** ..... **174:–**

**scheppach**

**Våtslipmaskin Scheppach** med slipsten av aluminiumoxid 200 x 40 mm, läderbrynskiva och jiggar för exakt slipning av raka eggar som t.ex. stämjärn och knivar med 40-100 mm blad. Levereras med vinkelmätare och brynpasta 230 V/120 W.
**30-9858** ..... **1395:–**

**Kompressor Cotech 25.** Portabel oljesmord kolvkompressor med 25 l tank. Direktdrivande motor 230 V/1500 W. Inbyggd termovakt. Max. arbetstryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym **185 l/min**, fri avgiven luftmängd vid 6 bar **113 l/min**. Vikt 24 kg.
**30-8870** ..... **1498:–**

**Kompressor Cotech SKM12-50-3M.** Enstegs, tvåcylindrig, remdriven kompressor med 50 l trycktank. Helautomatisk drift. Motor 230 V/2200 W. Genomlupen cylindervolym **295 l/min**. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) **220 l/min**. Max. arbetstryck 10 bar. Utrustad med tryckregulator, dubbla manometrar och snabbkoppling. Storlek 87 x 37 x 69 cm. Vikt 63 kg.
**30-9563** ..... ***Beställningsvara** ..... **3795:–**

**Blästerpistol** med slutet system som ger snabb och dammfri blästring med minimal förbrukning av blästermedel. Ansl. inv. R1/4". Lev. med 4 olika munstycken samt 1 mall för blästring på plana ytor och snabbkopplingsnippel.
**30-8940** ..... **98:–**

**Blästermedel.** 2,5 l plastflaska.
**30-3575** ..... **59:–**

**Oljefri kompressor Cotech 6/1850.** Bärbar kompressor med 6 l trycktank. Lämplig där krav på oljefri luft finns t.ex. vid renblåsning, sprutmålning och liknande. Direktdrivande motor 230 V/1100 W med inbyggd termovakt. Maxtryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym **179 l/min**. Fri avgiven luftmängd vid 6 bar **118 l/min**. Utrustad med tryckregulator, manometer och snabbkoppling. Storlek 35 x 25 x 50 cm, vikt 14 kg.
**30-9562** ..... **1198:–**

**Minikompressor** med oljefri membranpump, lämplig för airbrush och andra små färgsprutor. Kapacitet 68 l/min, maxtryck 3,2 bar. Anslutning 1/4" utv gänga. Motor 230 V/50 W, Storlek 24 x 12 x 17 cm, vikt 4,6 kg.
**30-9533** ..... **695:–**

**Tryckregulator** med manometer och snabbkoppling (typ Rectus 25). Reglerområde 0-12 bar. Anslutningsgänga R1/4". Oumbärlig vid anslutning av färgspruta 30-3224 till kompressor.
**30-3165** ..... **189:–**

**Filter** med vattenavskiljare. Sättes före sprutpistolen då man vill försäkra sig om helt ren och vattenfri luft vid lackarbeten. Tömmes genom intryckning av ventil. Anslutningsgänga R1/4".
**20-3455** ..... **79:–**

Beställningsvara, se s. 499

**Tryckluftsats** med färgpistol, tvättpistol, luftpåfyllare, blåspistol och flexibel slang med snabbkoppling.
**30-9875** ..... **289:–**

**Luftpåfyllare** med manometer. Levereras med snabbkopplingsnippel. Graderad 0-12 bar.
**40-9794** ..... **129:–**
**Luftpåfyllare** med manometer i kraftigt utförande med slang och luftnippel på förlängningsrör. Ansl. inv. R1/4".
**30-3908** ..... **449:–**
**Munstyckssats 4 delar**, för pumpning av cykel, bollar, madrasser m.m. Fäste passande påfyllare för bildäck.
**30-9868** ..... **49:–**

**Blåspistol Ani.** Lätt smidig modell med ergonomisk utformning, 102 mm långt munstycke. Tillverkad av stark specialplast som tål -40° - +80 °C. Med progressiv ventil. Max. 8 bar, 360 l/min. 1/4" inv. gänga.
**30-7457** ..... **69:–**

**Snabbkoppling Ani universal**. Passar flertalet kopplingar på marknaden. Flöde 550 l/min vid delta-p 0,5 bar.

| Nr | Fäste | Pris |
|---|---|---|
| **20-5683** | R1/4" utv. | **54:–** |
| **20-5684** | R1/4" inv. | **54:–** |
| **30-9277** | R3/8" utv. | **54:–** |
| **20-5685** | Slang 8 mm | **67:–** |
| **20-5686** | Slang 10 mm | **67:–** |

**Nippel** typ 25.

| Nr | Fäste | 2 st. |
|---|---|---|
| **30-7847** | R1/4" utv. | **34:–** |
| **30-7848** | R1/4" inv. | **39:–** |
| **30-9278** | R3/8" utv. | **37:–** |
| **30-7849** | slang 8 mm | **29:–** |
| **30-7850** | slang 10 mm. | **29:–** |

**Spiralslang** monterad med snabbkoppling och nippel av universaltyp. Längd utdragen 5 m.

| Nr | Ø inv. / utv. | Längd |
|---|---|---|
| **30-9886** | 6 / 8 mm | **98:–** |
| **30-9887** | 8 / 12 mm | **149:–** |

**Slangvinda** för tryckluft. Med 20 m armerad tryckluftslang samt snabbkopplingar. Kan placeras stående eller hängas på vägg. **Slangen kan rullas under pågående arbete.**
**40-3453** ..... **498:–**

**Tryckluftsslang** av kryssarmerad PVC. **Smidig även vid låga temperaturer.** Längd 10 m. Inv. diam. 10 mm. Max. arbetstryck 15 bar. Komplett med snabbkoppling universal och nippel typ 25.
**30-9575** ..... **298:–**
**Tryckluftslang** av kryssarmerad PVC. Längd 20 m. Inv. diam. 10 mm. Max. arbetstryck 15 bar. Komplett med snabbkoppling universal och nippel typ 25.
**30-7094** ..... **298:–**

**Slangvinda med automatisk upprullning.** Levereras med svängbart väggfäste. Slang ø 8 mm inv./12 mm utv. längd 8 m. Anslutning, in 1/4" inv. gäng, slang 1/4" utv. gäng. Max. tryck 10 bar.
**30-7041** ..... **898:–**

Slang, s. 212

Från **495:-**

**COTECH**

**Spikpistol Cotech** för lister, paneler, skivor och andra mindre arbeten. Försedd med justerbart slagdjup för minimering av tryckmärken, gjutet aluminiumhus, ställbart utblås 360°. Magasin för 100 st. T-dyckert 18, 20-50 mm. Arbetstryck 4-7 bar. Längd 250 mm, höjd 250 mm, vikt 1,5 kg. Levereras med snabbkopplingsnippel.
**30-9548** ..... **495:–**
**Spik/häftpistol Cotech.** Lika 30-9548 men för T-dyckert 18, 20-50 mm eller klammer typ-90 16-40 mm.
**30-9549** ..... **595:–**

**Sprutpistol Ani AT/I-15.** Inställbar för olika färger och sprutbilder med hjälp av separata reglage för sprutbild, luft och färgmatning. Sugmatad. Nål av rostfritt stål och munstycke av mässing. Färgkopp 1 l av aluminium med bajonettfattning. Levereras med 1,5 mm munstycke och snabbkopplingsnippel.
**30-8150** ..... **649:–**
**Sprutpistol Ani AT/S-15** lika 30-8150 men med 0,5 l överliggande kopp av nylon.
**30-8151** ..... **549:–**

**1995:-**

**Spikpistol Aplus S-90D.** Kraftig modell för grövre spikning som t.ex. byggnadssnickerier. Försedd med gjutet magnesiumhus, ställbart utblås 360°, mekanism för enkel eller upprepad avfyrning. Avsedd för 21° plastbandad spik 50-90 mm, ø 2,8-3,3 mm. Magasin för 56-70 spik. Arbetstryck 5-7,5 bar. Längd 454 mm, höjd 350 mm, vikt 3,7 kg. Levereras i förvaringslåda av plast med snabbkopplingsnippel.
**30-8959** ..... **1995:–**

**Färgspruta** för professionell målning av modeller, motiv på bilar, foto-retusch m.m. Arbetstryck 1-3,5 bar. Lev. med metallfärgkopp 7 cc, två glasburkar 22 resp. 60 cc, hållare för sprutan, nyckel, 3 m slang samt adapter till R1/4". Lämplig tryckregulator 30-3165.
**30-3224** ..... **398:–**

**Färgspruta** för mindre arbeten. Inställbar färgmängd. Levereras med 2 glasburkar 22 cc och 50 cc, nyckel, 1,5 m slang, adapter till R1/4" och regulator för anslutning till engångs luftburk. Lämplig luftregulator 30-3165 för anslutning till kompressor.
**30-6070** ..... **119:–**

**Spik** plastbandad 21° för spikpistoler. Runt huvud, räfflad yta och rostskyddade med Dacromet behandling. Förp. med 1000 st.

| Nr | ø/längd i mm | Pris |
|---|---|---|
| **30-9864** | 2,87/55 | **129:–** |
| **30-9865** | 2,87/75 | **169:–** |
| **30-9866** | 3,05/90 | **198:–** |

**JOSEF KIHLBERG**

***Häftklammer/spik av bästa kvalitet.***

**Klammer JK-781.** Typ-90, ryggbredd 5,9 mm. Levereras i ask om 5.000 st

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| **30-8197** | 20 mm | **189:–** |
| **30-8972** | 30 mm | **239:–** |
| **30-8200** | 38 mm | **269:–** |

**Spik JK-512.** T-dyckert 18, 1,2 mm. Levereras i ask om 5.000 st.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| **30-8202** | 30 mm | **109:–** |
| **30-8203** | 40 mm | **129:–** |
| **30-8204** | 50 mm | **139:–** |

Elektrisk Färgspruta, s. 220



**Mutterdragarsats.** Mutterdragare 1/2" med mjukt handtag för bästa grepp. Inställbart moment max. 340 Nm, reversibel rotationsriktning, varvtal 7000 v/min. Levereras med 10 st. krafthylsor, förlängare 100 mm, dimsmörjare, oljekanna och snabbkopplingsnippel i förvaringslåda.
**30-8684** ..... **398:-**

**Mutterdragare 1/2"**. En kraftig maskin i komposit med inställbart moment max. 1080 Nm, reversibel rotationsriktning, varvtal 6000 v/min. Ansl. gänga inv. R1/4". Vikt 2,2 kg.
**30-9885** ..... **995:-**

**Krafthylssats** med tre 1/2" kraftiga hylsor av krom-molybdenstål. Plastskydd som skyddar utv. fälgen/inv. muttern. Längd 85 mm, 17, 19 och 21 mm.
**30-9147** ..... **179:-**

**Krafthylssats 13-24 mm.** 8 st 78 mm långa 1/2" krafthylsor av krom-vanadiumstål. Lev. i förvaringslåda av plåt.
**30-8630** ..... **198:-**

**Spärrmutterdragare 1/2"** med mycket god åtkomlighet. Segdragande arbetsmoment max. 68 Nm. Reversibel. Ansl. gänga inv. R1/4". Vikt 1,2 kg.
**30-8936** ..... **379:-**

**Tryckluftthammare** med **fäste 10 mm 6-kant**. Reglerventil för inställning av önskat slagtal max. 4000/min. Vikt 1,1 kg. Levereras med 4 st. mejslar och snabbkopplingsnippel.
**30-6215** ..... **198:-**

**Rak slipmaskin** med mjukt handtag för bästa grepp. Varvtal 25000 v/min. Levereras med 10 st. slipstift, spännhylsor 3 och 6 mm samt snabbkopplingsnippel i förvaringslåda.
**30-8683** ..... **298:-**

Elektrisk mutterdragare, s. 226

**Inverter Tecnica 144,** för båg-/tig-svetsning DC. Konstruerad med den senaste teknologin för bästa prestanda. Fläktkyld och skyddadad mot överhettning, låg/hög spänning och hög ström. Svetsström 5-125 A. Elektrod diam. 1,6-3,2 mm. Intermittens: 15 % - 125 A, 60 % - 70 A. Ansluts till 230V/16A trög säkring. **Levereras i förvaringslåda med svetskablar och tillbehör**. Vikt 3,4 kg. Tillbehör för tigsvetsning (30-5504) medföljer ej.
**30-8492** ..... **2495:-**

**Svetstransformator Nordica 4.181** för bågsvetsning. Ansluts till 230 V 16 A trög säkring. Inbyggd termovakt. Svetsström 55-160 A. Elektroder 2-4 mm. Tomgångsspänning 49 V. Dim. 370 x 250 x 310 mm, vikt 16 kg. Svetskablar med handtag och klämma, svetsskärm samt borste med hacka medföljer.
**30-8275** ..... **998:-**

**Svetselektrod** allströms allround-elektrod av rutil typ. 25-pack.

| Nr | Diam. | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8142** | 2,0 | 300 mm | **59:-** |
| **30-8143** | 2,5 | 350 mm | **66:-** |
| **30-8144** | 3,2 | 350 mm | **85:-** |

**Svetselektrod safdry 316L.** Avsedd främst för Cr-Ni-Mo-stål samt andra rost- och syrabeständiga stål. För växel och likström + pol. 45-70 A. Diam. 2,5 mm. Längd 30 cm.
**30-2563-1** Pr 10 st. ..... **84:-**

Svetstänger, s. 269

## Migsvetsar

**Migsvets Bimax 105** utan gas. Svets med fördelar som bl.a. automatisk trådmatning av speciell 0,8 mm rörelektrod som inte kräver någon skyddsgas. Anslutning 230 V/10 A. Avsedd för svetsning i 1,0-3,0 mm plåt. Två effektlägen. Tomgångsspänning 25-29,5 V. Svetsström 55-80 A. Trådbobin 110 mm. Dim. 335 x 175 x 300 mm. Vikt 14 kg. Levereras med slangpaket, svetspistol, återledarkabel, svetsskärm, borste med slagghacka och svetstråd.
**30-7686** ..... **1995:-**

**Migsvets Bimax 162/1**. En kombi Mig-Mag svets för svetsning utan gas med 0,8 mm rörelektrod eller med blandgas och normaltråd. För 230 V/10 A jordat uttag. Inbyggd kylfläkt och termosäkring. Svetsström 30-145 A i fyra steg, intermittens 15 % vid 115 A. Tomgångsspänning 18-31 V. För svetstråd 0,6-0,8 mm, trådbobin 110-190 mm max. 5 kg. Storlek 600 x 340 x 430. Vikt 26 kg. Levereras med slangpaket, svetspistol, återledarkabel, svetsskärm, borste med slagghacka och tillbehör/svetstråd för svetsning utan gas.
**30-7098** ..... ***Beställningsvara** ..... **3695:-**

**Svetstråd** på bobin diam. 110 alt. 190 mm.

| Nr | Material | Diam. | Vikt | Bobin | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-2797** | Stål | 0,6 mm | 5,0 kg | 190 mm | **229:-** |
| **30-3173** | Stål | 0,8 mm | 5,0 kg | 190 mm | **198:-** |
| **30-7867** | Alu4043 | 0,8 mm | 0,5 kg | 110 mm | **189:-** |
| **30-3234** | Rostfritt | 0,6 mm | 1,0 kg | 110 mm | **359:-** |

**Rörelektrod** 0,8 mm, vikt 0,9 kg på 110 mm rulle, för svetsning i stål. Passar MX 101, Mig 162 och Bimax 105.
**30-3719** ..... **198:-**

Beställningsvara, se s. 499

**Speedglas 3M**

**Svetshjälm 3M™ Speedglas™ 100V** lämplig för elektrod, TIG och MIG/MAG svetsning. Svetsglaskassett med automatisk nedbländning. Siktyta 44 x 93 mm. Täthetsgrad 8-12 i mörka läget och täthetsgrad 3 (IR/UV skydd motsvarande täthetsgrad 12) i ljusa läget. 3 inställningar för känslighet. Batteriindikator, batterilivslängd 1500 tim, batterier (2 x CR2032) medföljer. Bekvämt justerbart huvudband, storlek 50-64. Vikt 440 g. **Svensktillverkad.**
**40-6793** ..... **1995:–**

**Svetshjälm 3M™ WS 131** med konventionellt svetsglas med täthetsgrad 11. Lämplig för elektrod och Mig/Mag svetsning. Vikt komplett 500 g.
**30-9560** ..... **349:–**

***Värmeverktyg för butan/cigarettändargas.*** *Levereras utan gas. Lämplig för lödning, grill/braständning, matlagning (färgsättning, flambering) m.m. Försedd med spetsbrännare ca 1300 °C, reglerbar låga, piezoelektrisk tändning och säkerhetslås.*

**198:-**

**Gasbrännare** med aluminiumhus. Extra kraftig modell. Brinntid ca 60 min, gasvolym 80 ml. Höjd 175 mm.
**30-7115** ..... **398:–**

**Gasbrännare Capere** med reglerbar låga. Brinntid ca 60 min, gasvolym 64 ml. Höjd 152 mm.
**30-8274** ..... **198:–**

## Migsvetstillbehör

**Sats** med 10 st. kontaktrör och 2 st. gashylsor för rörelektrod.

| Nr | Passar svets | Gäng | Pris |
|---|---|---|---|
| **20-3718** | MX 101, Bimax 105 och 162/1. | M6 | **149:–** |
| **30-8713** | Bimax 105. | M5 | **149:–** |

**Kontaktrör** för Mig/Mag svetsar. Gänga M6. 10-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **20-3492-6** | 0,6 | **69:–** |
| **20-3492-8** | 0,8 | **69:–** |

**Gashylsa** för Mig/Mag svetsar. 12 mm fäste.
**20-3493-1** ..... **39:–**

**CRC Svetsspray Easy Weld**. Effektiv och ekonomisk spray för borttaging av svetssprut från metallytor. Innehåller även korrosionsskyddande medel som skyddar området runt svetsfogen. Fri från silikon och klorerande lösningsmedel. 400 ml.
**34-4671** ..... **39:–**

**Reduceringsventil** för blandgas (argon/kolsyra).
**30-1497** ..... **389:–**

**Hetluftspistol/Lödpenna**. Gasdriven med tre funktioner, spetsbrännare 1300 °C/lödpenna 400 °C/varmluftspistol 500 °C. 120 W. Snabb uppvärmning och reglerbar värme. Piezoelektrisk tändning. Levereras i plastlåda med olika spetsar/munstycken, ställ m.m. men utan gas.
**30-7643** ..... **398:–**

**Butangas** för bras och ljuständare, lödlampor, cigarettändare m.m. Levereras med 5 olika munstycken. Innehåller 300ml.
**34-7927** ..... **24:–**





## Lödverktyg

**COTECH** NY

**Lödpennor Cotech** med 1,4 m sladd och jordad stickpropp. Levereras med enkelt ställ och rak mejselformad standardspets.

| Nr | Effekt | Spets diam. | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9930** | 15 W | 3,5 mm | **98:–** |
| **30-9931** | 30 W | 4 mm | **98:–** |
| **30-9932** | 60 W | 6 mm | **119:–** |
| **30-9933** | 100 W | 8 mm | **129:–** |

**Reservspetsar Cotech.** Järnpläterade Long life spetsar till lödpennor. 2 st./fp.

| Nr | Diam. | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8105** | 3,5 mm | rak rund + rak mejsel | **49:–** |
| **30-8106** | 4 mm | rak rund + rak mejsel | **49:–** |
| **30-8107** | 6 mm | rak mejsel + vinklad mejsel | **49:–** |
| **30-8108** | 8 mm | rak mejsel + vinklad mejsel | **69:–** |

**COTECH**

**Lödpistolsats Cotech** i kraftig plastväska. Innehåller: Lödpistol 100 W med inbyggd arbetsbelysning och 2 spetsar, lödpenna 30 W, lödstativ "helping-hand", tennsug och lödtenn.
**30-9935** ..... **259:–**

**COTECH**

**Lödkolv Cotech.** Kraftig modell för större mjuklödningar. Försedd med strömbrytare, 1,3 m sladd och jordad stickpropp. Effekt 300 W. Levereras med enkelt ställ och 19 mm vinklad spets.
**30-9934** ..... **298:–**

**COTECH**

**Löd/Glödritningssats Cotech.** Glödritningspenna 30 W med 9 olika spetsar och 18 mönsterstämplar för trä, läder m.m. Lödspets för mjuklödning. Knivblad för varmskärning i plast, kapning & försegling av rep m.m. Levereras i plastlåda.
**30-9936** ..... **149:–**

**Lödstation** för avancerad hobby. Elektronisk temperaturkontroll 150-420 °C. Display för temperaturinställning/övervakning. Effekt 48 W. Lev. med 2 st. longlife spetsar 0,6 och 1,6 mm.
**30-9267** ..... **795:–**

**Lödspetsar** 0,6 och 1,6 mm till 30-9267.
**30-9268** ..... **89:–**

**Lödpenna** för 12 volt. Effekt 30 W, spets Ø 4 mm. Med 1,5 m sladd och propp för bilens cigarettändaruttag. Kan även drivas med transformator.
**30-950** ..... **69:–**

**Lödpenna Antex** för elektroniklödningar m.m. Lödspets 3 mm med invändigt element för bästa värmeöverföring. Effekt 25 W. Försedd med upphängningskrok/fingerskydd och 1,5 m kabel med jordad stickpropp. Längd 200 mm.
**30-7741** 230 V/25 W. Längd 200 mm ..... **198:–**

**Reservspets** passande 30-7741.

| Nr | Typ/Storlek | Pris |
|---|---|---|
| **30-7746** | 51/3,0 mm | **59:–** |
| **30-7747** | 55/0,5 mm | **59:–** |

Mer lödning, s. 209

**198:-**

**Lödpenna sladdlös Coldheat™ Classic.** Patenterad värmeteknik ger värme på bara några sekunder och svalnar lika snabbt. Inbyggd arbetsbelysning. Effekt ca 25 W. Drivs av 4 st. LR6 batterier (ingår ej) som räcker till ca 700 lödpunkter med max. 1 mm tenntråd.
**30-9590** ..... **198:–**

**Lödkolvställ** med avtorkningssvamp. Fot i svartlackerad plåt.
**32-5626** ..... **69:–**

**Stativ** Helping-Hand med förstoringsglas. Underlättar lödningsarbeten, montering på kretskort m.m. Stativ av gjutgods, övriga delar av förnicklat järn.
**30-7666** ..... **69:–**

**Pincettsats** med 4 precisionspincetter av rostfritt stål.
**20-5409** ..... **69:–**

**Tennsug** med effektiv sugförmåga. Storlek 200 x 20 mm.
**30-7361** ..... **49:–**

***Lödtenn som innehåller bly skall ej användas för lödningar som kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. kokkärl.***

**Lödtenn för el och elekronik.** 60 % tenn, 40 % bly, hartsfylld.

| Nr | Diam. | Vikt | Längd ca | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9565** | 0,8 mm | 100 g | 24 m | **69:–** |

**Lödtenn blyfritt** för el och elekronik. 96,5 % tenn, 3,0 % silver, 0,5 % koppar, hartsfylld. Ersätter tenn/blylod vid de flesta lödningar.

| Nr | Diam. | Vikt | Längd ca | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-8969** | 0,8 mm | 100 g | 24 m | **149:–** |
| **30-9862** | 0,8 mm | 15 g | 3 m | **34:–** |

**Lödsats** lämpligt startpaket för kapillärlödning av kopparrör. Innehåller lödtenn 30 g, lödvätska 25 ml samt putsduk.
**30-9554** ..... **129:–**

**Tenn-silverlod.** 97 % tenn, 3 % silver. För kapillärlödningar vid VVS installationer, reparation av kokkärl m.m. Smälttemperatur 221 °C, blåslampa för gasol kan användas.
**30-7461** Diam. 2 mm. Vikt 100 g. Längd ca 4 m. ..... **129:–**

**Lödfett** speciellt lämpat för kapillärlödning vid rörinstallationer tillsammans med tenn-silverlod. 70 g.
**30-9553** ..... **59:–**

**Lödtenn för grövre lödningar.** Ej el och elekronik. 50 % tenn, 50 % bly, hartsfylld.

| Nr | Diam. | Vikt | Längd ca | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9566** | 2 mm | 100 g | 4 m | **69:–** |
| **30-9567** | 2 mm | 500 g | 23 m | **229:–** |

**Lödvätska.** Ersätter saltsyra vid all slags lödning, 50 ml.
**30-9552** ..... **59:–**

**Aluminiumlod.** Bly/kadmiumfritt lod, för svetsning med gasolbrännare av aluminium och dess legeringar, även gjutna samt zinklegeringar. Går att "bygga med" och kan efterbearbetas med t.ex. borrning och gängning. Smälttemperatur 380 °C vilket är 200 °C lägre än jämförbara metoder och därmed enklare att lära. **2 x 25 cm. Diam. 4 mm.**
**30-8690** ..... **179:–**

**Avlödningsfläta** suger effektivt upp överskottstenn vid löd- och reparationsarbeten på kretskort. Ca 1.6 m på plastspole.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| **30-9568** | 1.5 mm | **34:–** |
| **30-9569** | 2.0 mm | **35:–** |
| **30-9570** | 2.5 mm | **37:–** |

**Blindmutter/blindnittång** med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för nitdiam. 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm och dragdornar för blindmutter M3, M4, M5, samt M6. Levereras i praktisk förvaringsväska av kraftig plast.
**30-5206** ..... **329:–**

**Blindnitsats** med 100 st. nitar samt kraftig nittång för nitdiam. 2.4, 3.2, 4.0 och 4.8 mm. Längd 260 mm. Förp. i plastlåda.
**30-8894** ..... **129:–**

**Blindnittång** med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för nitdiam. 2.4, 3.2, 4.0 och 4.8 mm. Längd 290 mm.
**30-4149** ..... **198:–**

**Blindnit** av aluminium med stift av stål. 100-pack.

| Nr | Diam. | Längd | Max. grepp | Pr/100 st. |
|---|---|---|---|---|
| **20-5122** | 3,2 mm | 8 mm | 5,5 mm | **24:–** |
| **20-5123** | 3,2 mm | 12 mm | 9,5 mm | **32:–** |
| **20-5124** | 4,0 mm | 8 mm | 4,5 mm | **28:–** |
| **30-8341** | 4,0 mm | 10 mm | 6,5 mm | **29:–** |
| **20-5125** | 4,0 mm | 12 mm | 8,5 mm | **39:–** |
| **30-8342** | 4,0 mm | 16 mm | 12,5 mm | **45:–** |

**Blindnitsortiment** med 500 sorterade nitar 2.4, 3.2, 4.0 och 4.8 mm i plastlåda.
**30-6894** ..... **89:–**

**Blindmutter** av aluminium. Förp. om 50 st.

| Nr | Dim. | Grepp | Pris |
|---|---|---|---|
| **20-3029-3** | M3 | 0,3-1,8 mm | **67:–** |
| **20-3029-4** | M4 | 0,25-3,0 mm | **69:–** |
| **20-3029-5** | M5 | 0,5-3,0 mm | **75:–** |
| **20-3029-6** | M6 | 0,5-3,0 mm | **98:–** |

***Tysktillverkade verktyg av specialhärdat kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade. Slagfast skalle.***

**Spikdrivare** 3 mm. Längd 125 mm.
**20-450** ..... **32:–**
**Körnare**. Längd 120 mm.
**20-451** ..... **32:–**
**Huggmejslar**
**20-449-2** **Huggmejsel** 150 mm ..... **54:–**
**30-8748** **Huggmejsel** tunn modell 240 mm ..... **69:–**
**20-5602** **Huggmejsel** med handskydd 300 mm ..... **98:–**



**Drivdornssats** med 8 st. härdade och slipade dorn i storlek 1.6, 2.3, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5, 6.4 och 8.0 mm. Längd: 120-150 mm. Lev. i plastfodral.
**30-4814** ..... **149:–**

**Spikdrivarsats** av härdat kolstål. 2 st. spikdrivare samt en körnare. Längd 100 mm.
**20-2577** ..... **29:–**

**Automatkörnare.** Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka.
**20-2469** ..... **59:–**

**Ritspenna** med hårdmetallspets. Ritsar stål, glas m.m. Längd 135 mm.
**30-6840** ..... **39:–**

**Håltång Rennsteig** tysktillverkad med 6 olika hålpipor 2-4,5 mm för papp, läder och dylikt. Längd 21 cm.
**20-56** ..... **129:–**

**Stålborste**. 2-hands med mjukt inlägg i handtaget för bästa grepp. Extra lång stålbana för snabb och effektiv rengöring. Längd 25 cm.
**30-9191** ..... **75:–**

**Håltång** för hobbybruk med 6 olika hålpipor 2-5 mm.
**30-7671** ..... **59:–**

**Borstsats** med 3 st. 18 cm långa borstar med skaft av plast. 15 mm långa borst av nylon- mässing- och stålträd.
**30-5403** ..... **19:–**

**Borstsats** lika 30-5403 men med 23 cm långa borstar.
**30-6038** ..... **35:–**

**Hålpipsats** av härdat stål. Håldiameter: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 och 12 mm.
**30-9201** ..... **98:–**

**Stålborste** med borst av rostfritt stål. Plastskaft 27 cm.
**30-1216** 2-radig ..... **34:–**
**30-1217** 3-radig ..... **39:–**

**Stålborste** med fyra rader. Längd 27 cm.
**30-9190** ..... **25:–**

**Hålpipsats** med nio utbytbara hålpipor samt skaft med fjädrande centerspets. Håldiameter: 5, 6, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 och 32 mm. Levereras i plastlåda.
**30-7117** ..... **229:–**

**Bokstavs & sifferstansar** av härdat stål. Satserna består av 36 stansar (A-Z samt 0-9).

| Nr | Höjd | Pris |
|---|---|---|
| **30-9202** | 3 mm | **159:–** |
| **30-9203** | 8 mm | **229:–** |

**Stålborste universal** med krökt nos. Längd 25 cm.
**30-6853** ..... **29:–**

**Skruvstycke** av gjutgods med städ- och vridplatta. Härdade stålbackar 100 mm breda, spännvidd 95 mm. Vikt 5,5 kg.
**30-9556** ..... **298:–**

**Skruvstycke** helt av stål med städ och smidda backar. Bredd och spännvidd 125 mm. Levereras med rörbackar och vridplatta. Vikt 11 kg.
**30-7043** ..... **598:–**

**Bordsskruvstycke med kulled** och 43 mm borrmaskinsfäste. Kan roteras 360° och lutas 90°. 75 mm breda gummiklädda backar. Spännvidd 100 mm. Max. bordstjocklek 50 mm.
**30-7665** ..... **198:–**

**Bordsskruvstycke** av aluminiumgjutgods med tvingfäste för bordskant max. tjocklek 33 mm. 80 mm breda käftar, gripvidd 65 mm.
**30-8703** ..... **149:–**

**Skyddsbackar** 125 mm breda av aluminium med gummiklädd framsida och magnetfäste.
**20-4965** ..... **69:–**

**Magnetfixtur.** Ett utmärkt hjälpmedel vid svetsning/lödning i 45° och 90°, tillfällig upphängning m.m.
**20-3458** ..... **59:–**

**Maskinskruvstycke** av gjutgods med stålbackar. Backbredd/spännvidd 75/60 mm. CC-mått hål 95 mm. Vikt 1,8 kg.
**30-9557** ..... **159:–**

**Svetstänger** av stål med smidda härdade käftar. Självlåsande med utlösningsarm.

| Nr | Längd/Max. gripv. | Pris |
|---|---|---|
| **30-6776** | 250 mm/40 mm | **59:–** |
| **30-6778** | 165 mm/50 mm | **54:–** |

***Pferd-filar. Märkesfilar av högsta kvalitet, ger hög avverkning och god ytfinhet. Försedda med ergonomiska handtag.***

PFERD




**Filar 200 mm**. Totallängd 315 mm. Huggning 1 = medelgrov, 2 = medelfin.

| Nr | Benämning | Snitt mm | Huggning | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9223** | Flat sågfil | 20 x 3,5 | 2 enkel | **119:–** |
| **30-9224** | Ansatsfil | 20 x 5 | 2 kryss | **85:–** |
| **30-9225** | Hobbyfil | 25 x 4,5 | 1 kryss/2 enkel | **109:–** |
| **30-9228** | Halvrundfil | 20 x 6 | 1 kryss/1 spiral | **119:–** |
| **30-9229** | Rundfil | ø 7,5 | 1 spiral | **85:–** |
| **30-9231** | Halvrundrasp | 21 x 7,5 | 2 rasp | **149:–** |

**Flatfil**. Dubbelgradig medelfin. Längd med skaft 25 cm.
**30-9437** ..... **74:–**

**Filar/Raspar** av hög kvalité med god avverkning och ytfinhet. Handtag av plast. Längd 30 cm.
**30-9771 Filsats** ..... **149:–**
**30-9772 Raspsats** ..... **189:–**

**Filar/Raspar** med mjuka handtag. Längd 31 cm.
**30-8276 Filsats** ..... **69:–**
**30-8277 Raspsats** ..... **69:–**

**Filkarda** för rengöring av filar och raspar. Storl. 4 x 24 cm.
**20-1139** ..... **39:–**

**Filsats**. 6 nålfilar med mjuka handtag. Längd 19 cm. Levereras i förvaringslåda av plast.
**30-9343** ..... **89:–**

**Filsats** för finmekaniska arbeten. 10 olika filar. Längd 140 mm. Lev. i plastfodral.
**30-3205** ..... **59:–**

**Skruvutdragarsats.** Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastficka för skruv M5-M20 eller motsvarande. Utformad för att ge ett säkert grepp både på höger och vänstergängade skruvar. Tysk tillv.
**30-9756** ..... **259:–**

**Gängtapp** av härdat verktygsstål. **2 st./förp.**

| | | |
|---|---|---|
| **30-6832** | M3 | **29:–** |
| **30-6833** | M4 | **34:–** |
| **30-6834** | M5 | **37:–** |
| **30-6835** | M6 | **39:–** |
| **30-6836** | M8 | **46:–** |
| **30-6837** | M10 | **52:–** |
| **30-6838** | M12 | **59:–** |

**Verktygshållare** med spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad.
**20-159** ..... **139:–**

**Svängjärn** för M3-M12 tappar. Längd 21 cm.
**20-711** ..... **49:–**

**Gängverktygssats 10 delar.** Innehåller gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål i M-gänga 3 x 0.5, 4 x 0.7, 5 x 0.8, 6 x 1.0 mm, verktygshållare och gängkloppa.
**40-6777** ..... **149:–**

**Skruvutdragarsats.** Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1,5 mm. Tysk tillv.
**20-1514** ..... **98:–**

**Gängmätare.** Dubbelsidig med 28 blad för Whitwortgängor och 24 blad för M-gängor.
**20-388** ..... **79:–**

Köpinformation s. 502




**Gängverktygssats 20 delar** med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gänga: 3 x 0.5, 4 x 0.7, 5 x 0.8, 6 x 1.0, 7 x 1.0, 8 x 1.25, 10 x 1.0, 10 x 1.5 och 12 x 1.75. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn och gängkloppa.
**30-6788** ..... **299:–**



**Gängverktygssats 60 delar** med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gänga: 3 x 0.5, 4 x 0.7, 5 x 0.8, 6 x 1.0, 7 x 1.0, 8 x 1.25, 9 x 1.25, 10 x 1.0, 10 x 1.5, 12 x 1.75, samt 4-40 UNC, 6-62 UNC, 8-32 UNC, 10-24 UNC, 10-32 UNF, 7/16-14 UNC, 12-24 UNC, 1/4-20 UNC, 1/4-28 UNF, 5/16-18 UNC, 5/16-24 UNF, 3/8-16 UNC, 3/8-24 UNF, 7/16-20 UNF, 1/2-13 UNC, 1/2-20 UNF samt 1/8-27 MNT. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn, gängkloppa, verktygshållare, skruvmejsel samt två gängtolkar.
**30-6790** ..... **789:–**

**Gängverktygssats 32 delar** med gängsnitt, för-, mellan-, och gradtapp av **HSS-stål** för M-gänga 3 x 0.5, 4 x 0.7, 5 x 0.8, 6 x 1.0, 8 x 1.25, 10 x 1.5 samt 12 x 1.75. Levereras i plåtlåda med svängjärn, gängkloppa, skruvmejsel samt gängtolk.
**30-8537** ..... **699:–**

**Bost Expert skruvmejslar av högsta kvalitet. Rund förkromad klinga av molybdenkromvanadiumstål med bläst rad spets. Spårmejslarna uppfyller ISO 2380 och kryssmejslarna ISO 4757. Ergonomiskt handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring.**

30-8443 30-8447 30-8463 30-8462

**Bost**

**Skruvmejselsats Bost Expert** med 8 mejslar och vägghållare. Spår 3,5 x 100 mm, 4 x 125 mm, 5,5 x 150 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm, PH0 x 75 mm, 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.
**30-8443** ..... **359:–**

**Skruvmejselsats Bost Expert** med 5 mejslar. Spår 3,5x75 mm, 4,0x100 mm, 5,5x150 mm, Phillips 1x100 mm och 2x125 mm.
**30-8444** ..... **198:–**

**Spårmejsel**

| Nr | Klingmått | Totallängd | Sexkant fäste | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-8447** | 2,5 x 50 mm | 146 mm | | **31:–** |
| **30-8449** | 3 x 50 mm | 152 mm | | **33:–** |
| **30-8453** | 5,5 x 25 mm | 90 mm | | **54:–** |
| **30-8454** | 5,5 x 100 mm | 206 mm | | **54:–** |
| **30-8455** | 6,5 x 125 mm | 235 mm | | **69:–** |
| **30-8456** | 8 x 150 mm | 260 mm | 11 mm | **106:–** |
| **30-8457** | 10 x 200 mm | 312 mm | 14 mm | **126:–** |
| **30-8458** | 12 x 250 mm | 362 mm | 14 mm | **149:–** |

**Stjärnmejsel Phillips**

| Nr | Spets | Klingmått | Totallängd | Sexkantfäste | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-8459** | 0 | 4 x 75 mm | 171 mm | | **39:–** |
| **30-8460** | 1 | 5 x 100 mm | 202 mm | | **59:–** |
| **30-8462** | 1 | 5 x 25 mm | 90 mm | | **62:–** |
| **30-8463** | 2 | 6 x 125 mm | 231 mm | 10 mm | **84:–** |
| **30-8465** | 3 | 8 x 150 mm | 260 mm | 12 mm | **127:–** |

**Stjärnmejsel Pozidriv**

| Nr | Spets | Klingmått | Totallängd | Sexkantsfäste | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-8466** | 0 | 4 x 75 mm | 171 mm | | **45:–** |
| **30-8467** | 1 | 5 x 100 mm | 202 mm | | **66:–** |
| **30-8468** | 2 | 6 x 125 mm | 231 mm | 10 mm | **95:–** |
| **30-8469** | 3 | 8 x 150 mm | 260 mm | 12 mm | **127:–** |

## Mejslar isolerade VDE godkända för 1000 V.

30-8452

30-8445

**Skruvmejselsats Bost Expert isolerad** med 6 mejslar. Spår 2,5 x 50 mm, 3,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 150 mm, PH1 x 100 mm och 2 x 125 mm.
**30-8583** ..... **298:–**

**Spårmejsel isolerad**

| Nr | Klingmått | Totallängd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8448** | 2,5 x 50 mm | 152 mm | **47:–** |
| **30-8450** | 3,5 x 100 mm | 206 mm | **57:–** |
| **30-8451** | 4 x 150 mm | 256 mm | **73:–** |
| **30-8452** | 5,5 x 150 mm | 260 mm | **94:–** |

**Stjärnmejsel Phillips isolerad**

| Nr | Spets | Klingmått | Totallängd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-8461** | PH1 | 5 x 100 mm | 206 mm | **84:–** |
| **30-8464** | PH2 | 6 x 125 mm | 235 mm | **105:–** |

**Skruvmejselsats isolerad 7 delar.** Innehåller spårmejslar 3,5 x 75/4 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150 mm samt PH0 x 60/PH1 x 80/PH2 x 100 mm. Förpackat i plastlåda.
**30-8798** ..... **159:–**

**Skruvmejselsats isolerad 3 delar** med spårmejslar 3,5 x 75/5,5 x 125 mm samt PH1 x 80 mm.
**30-8812** ..... **69:–**

**Skruvmejselsats 7 delar** med 4 spår- och 3 stjärnmejslar PH. Klingor av kromvanadiumstål. Gummerat handtag för bästa grepp. Totallängd 170-270 mm.
**30-9469** ..... **79:–**

**Skruvmejselsats 13 delar** med klingor av kromvanadiumstål. 6 st. vändbara klingor spår/PH/Torx/6-kant, längd med handtag 210 mm och 6 st. elektronikmejslar med roterande topp, spår/PH/6-kant längd 130 mm. Levereras i plastlåda.
**30-9777** ..... **139:–**

**98:-**

**Skruvmejselsats 18 delar** med klingor av kromvanadiumstål. 8 mejslar spår/PH längd 100-270 mm och 10 elektronikmejslar med roterande topp, spår/PH/Torx längd 150 mm. Levereras i plasthållare för förvaring på bord eller vägg.
**30-9883** ..... **98:–**

30-9631

30-9622

| T10 | Spår | Hex | Ph | Pz |
|---|---|---|---|---|

## Cocraft

***Skruvmejslar Cocraft med klingor av förkromat kromvanadiumstål och svartoxiderad spets. Handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring.***

**Torxmejselsats Cocraft 7 delar.** T10/T15 x 80 mm, T20/T25/T27/T30 x 100 mm och T40 x 125 mm. Totallängd 168-243 mm.
**30-9632** ..... **198:–**

**Skruvmejselsats Cocraft 7 delar.** Spårmejslar 3 x 75, 5,5 x 100, 8 x 150 mm, PH1 x 80, PH2 x 100 mm samt PZ1 x 80, PZ2 x 100 mm. Totallängd 163-268 mm.
**30-9631** ..... **179:–**

**Mejselsats invändig sexkant Cocraft.** 2,5/3,0 X 75, 4,0/5,0/6,0 X 100, 8,0 X 150 och 10,0 X 175 mm. Totallängd 163-293 mm.
**30-9629** ..... **198:–**

**Skruvmejslar Cocraft.**

| Nr | Typ | Klingmått | Totallängd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9614** | PH0 | 3 x 75 mm | 163 mm | **21:–** |
| **30-9616** | PH1 | 4,5 x 80 mm | 168 mm | **27:–** |
| **30-9617** | PH2 | 6 x 100 mm | 208 mm | **32:–** |
| **30-9618** | PH2 | 6 x 38 mm | 88 mm | **29:–** |
| **30-9619** | PZ0 | 3 x 75 mm | 163 mm | **21:–** |
| **30-9620** | PZ1 | 4,5 x 80 mm | 168 mm | **27:–** |
| **30-9621** | PZ2 | 6 x 100 mm | 208 mm | **32:–** |
| **30-9622** | PZ2 | 6 x 38 mm | 88 mm | **32:–** |
| **30-9623** | Spår | 3 x 75 mm | 163 mm | **21:–** |
| **30-9624** | Spår | 4 x 80 mm | 168 mm | **25:–** |
| **30-9625** | Spår | 5,5 x 100 mm | 198 mm | **27:–** |
| **30-9626** | Spår | 6,5 x 100 mm | 208 mm | **32:–** |
| **30-9627** | Spår | 8 x 150 mm | 268 mm | **42:–** |
| **30-9628** | Spår | 9,5 x 200 mm | 318 mm | **54:–** |
| **30-9615** | Spår | 5,5 x 38 mm | 88 mm | **29:–** |

## Bitsmejslar med spärrfunktion

***Kraftskruvmejslar av kromvanadiumstål med extra stark patenterad spärrmekanism omställbar mellan höger/vänstergång. Klarar 66 Nm vridmoment, 4,4 gånger mer än vad standard kräver. Handtag med mjukt grepp.***

**Kraftskruvmejsel** vikbar till 90° med 6 bits.
**30-5021** ..... **98:–**

**Kraftskruvmejsel** utdragbar 215-320 mm med 8 bits och 1/4" 4-kant adapter samt 7 st. 6-kant hylsor 6-13 mm. Grepp för 17 mm nyckel för extra vridkraft.
**30-8338** ..... **159:–**

**99:-**

**BLACK&DECKER**

**Bitsskruvmejselsats Black & Decker 45 delar.** Mejsel med spärrmekanism och mjukt handtag. Bitsats av kromvanadiumstål med 44 bits: spår, phillips, pozi, torx och hylsor.
**30-9480** ..... **99:–**

**89:-**

**Bitsskruvmejselsats 62 delar.** Mejsel med spärrmekanism samt mjukt handtag för bästa grepp. Bitssats av kromvanadiumstål med 60 bits: Spår, Phillips, Pozi, Torx, 6-kant, spår med stift, 6-kant med stift och Torx med stift samt bitshållare/förlängare.
**30-9882** ..... **89:–**

**Bitsskruvmejsel** med inbyggd spärrmekanism. Kraftigt gummiklätt handtag ger ett högt vridmoment. Levereras i smidig bälteshållare med 10 bits för spår-, Phillips- och Poziskruv.
**30-9880** ..... **49:–**

**Bitsskruvmejsel** med spärrmekanism och mjukt handtag. Lev. med 24 bits och hylsor av kromvanadiumstål, spår 3-7 mm, PH0-3, PZ1-3, T10-30 samt hylsor 5-10 mm. Förpackat i kraftigt nylonfodral med fäste för bälte.
**30-9113** ..... **119:–**

**Bitsskruvmejsel** med spärrmekanism. Levereras med 6 st. bits för spår-, PH- och PZ-skruv som förvaras i handtaget. Totallängd 12 cm.
**30-8569** ..... **59:–**

**Flexdriver 40 delar.** Skruvmejsel med mjukt handtag och vinkelväxel, speciellt lämplig vid användning i trånga utrymmen. Levereras med: Stabiliseringsvinge, förlängare, hylsor 4-13 mm samt 24 bits (spår, PH, PZ, 6-kant och Torx) i förvaringslåda. Kan även användas till skruvdragare, max. 400 v/min.
**30-8562** ..... **119:–**

**Bitssats** med 10 vändbara bits i kromvanadiumstål, längd 65 mm. Innehåller spår 4-7 mm, PH1-3, PZ1-3. Lev. i praktisk hållare av gummi med karbinhake.
**30-9111** ..... **59:–**

**Cocraft**

**Bitsskruvmejsel Cocraft** med magnetfäste. Bits: Spår 3, 4, 5, 7 mm. PH1, PH2 och PH3. PZ1, PZ2 och PZ3. Totallängd 206 mm.
**30-9630** ..... **59:–**

**Bitsskruvmejsel** med gummiklätt handtag som ger högt vridmoment. Levereras i smidig bälteshållare med 8 st. bits för spår-, Phillips-, Torx och poziskruv samt 5 st. hylsor 5.5, 6, 8, 10 och 12 mm.
**30-9778** ..... **49:–**

**Bitsskruvmejsel med plockmagnet.** Mjukt handtag för bästa grepp. 6 bits för PH-, PZ- och spårskruv. **Utdragbar magnet** (35 cm) för upplockning av tappade detaljer på svåråtkomliga ställen.
**30-9881** ..... **34:–**

**Bitssats med handtag** 5 spår- PH-bits och magnetisk hållare i förvaringsask som kan användas som T-handtag eller rak skruvmejsel.
**30-9438** ..... **24:–**

**BiTorsion**

**Bitssats Wera BiTorsion** med diamantbelagd mejselspets för ökad livslängd. Midjan tar upp höga vridmoment utan att verktyget skadas. Innehåller: PH1, PH2, PZ1, PZ2, spårmejsel 1,0 x 5,5 och 1,2 x 6,5 samt **bitschuck**.
**30-8574** ..... **239:–**

**Bits Wera BiTorsion** diamant.

| Nr | Spets | Pris |
|---|---|---|
| **30-7203** | PH2 | **39:–** |
| **30-7204** | PZ2 | **39:–** |
| **30-9116** | T20 | **45:–** |

**Bitssats 90 mm10 delar** av S2 stål. Innehåller: Spår 4, 6 mm samt PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2 och PZ3.
**40-6770** ..... **149:–**

**Bitssats 50 mm 10 delar** av S2 stål. Innehåller: Spår 4, 6 mm samt PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2 och PZ3.
**30-8571** ..... **98:–**

**Bitssats 25 mm 10 delar** av S2 stål med specialspets för ökat grepp.
**30-9126** PH2 ..... **69:–**
**30-9127** PZ2 ..... **69:–**

**Bitshållare** med kraftig magnet och inställbart djupstopp. Skruvar dras med precision till exakt djup. Lev. med 3 bits PH2 och 3 PZ2.
**30-7904** ..... **98:–**

**Bitssats 33 delar.** Innehåller magnetisk bitshållare samt bits för spårskruv 3-7 mm, PH0-3, PZ1-3, inv.6-kant 2-6 och Torx 10-40. Levereras i praktisk hållare av gummi.
**30-6747** ..... **49:–**

Skruvdragare, s. 221-224

**Plock och ritskroksats** 4 verktyg med många användningsområden. Idealisk som syl, ritspenna, montering av O-ringar/packningar/brickor/fjädrar mm. Längd 14 cm.
**30-9752** ..... 49:–

**79:-**

**Bitssats standard/special 100 delar** av kromvanadiumstål. Innehåller: PH0-3, PZ0-3, spårbits 3-8 mm, Torx 8-45, Torx med stift 8-40, inv. 6-kant 1,5-8 mm och 1/16-1/4", 6-kant med stift 2-6 mm och 5/64-5/32, spår med stift 4-10 mm, stjärna 1-4, förskjuten stjärna 6-10, 4-kant 0-3, spline M5-M8, clutch 1-3. Förpackat i plastlåda med bitshållare, förlängare och adapters.
**30-8313** ..... 79:–

**Magnetskål** av rostfri plåt med kraftig gummiklädd magnet. Håller små delar på plats och kan fästas på t.ex. bilen utan att repa. Diam. 150 mm, djup 30 mm.
**30-5847** ..... 59:–

**Slagskruvmejsel**. Ställbar för kraftig i eller urdragning av skruvar och muttrar, t.o.m. fastrostade. Utbytbara spårklingor 8, 10 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med 1/2" fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Vikt 1 kg.
**30-2023** ..... 79:–
**Reservklingor** för slagskruvmejsel 30-2023. Sats om 4 olika.
**30-5573** ..... 29:–

**Flexibel förlängare** med fäste för 1/4" bits. Längd 150 mm.
**20-4831** ..... 29:–
**Bitshållare** med magnet för 1/4" bits.
**20-3918** ..... 19:–
**Försänkare** för trä med bitsfäste.
**30-8133** ..... 19:–

**Magnethylssats 3 delar** av kromvanadiumstål med 1/4" bitsfäste. Storlek 6, 8 och 10 mm.
**30-9760** ..... 49:–

**Nyckellös chuck** med 1/4" 6-kantfäste. Gripvidd 6,4 mm. Passar de flesta skruvdragare.
**20-3730** ..... 69:–

**Adapter** 1/4, 3/8, 1/2" 4-kant fäste till 1/4" bits fäste.
**30-8076** ..... 34:–
**Adapter** med inv. 1/4" 4-kant för 1/4" bits.
**30-8075** ..... 19:–

**Gripklo** böjbar, 60 cm lång för uppplockning av smådelar på svåråtkommliga platser.
**40-6745** ..... 29:–

**Syl & Prylset** med plastskaft och rund resp. fyrkantspets. Totallängd 18 cm.
**30-5154** ..... 19:–

**Inspektionsspegel** 50 mm diam. Med kulled, 18-32 cm skaft.
**20-1472** ..... 49:–

**Plockmagnet** med teleskopskaft och kraftig magnet. Längd 15-57 cm.
**30-8679** ..... 39:–

***Elektronikmejslar. Precisionsmejslar med klingor av härdat krom-molybdenstål och greppvänliga handtag med mjukt inlägg och roterande topp. Samtliga satser levereras i förvaringslåda av plast.***

**Torxmejselsats 7 delar.** Innehåller: T4, T5, T6, T7, T8, T9 och T10. Totallängd 120 mm.
**30-8540** ..... 149:–
**30-8543** Torxmejsel T6 totallängd 120 mm ..... 29:–

**Elektronikmejselsats 13 delar.** Innehåller: spår 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm samt PH00, PH0, PH1, PZ0, PZ1. Totallängd 120 mm.
**30-8541** ..... 199:–

**Elektronikmejselsats** med 7 st. vändbara klingor: Spår 2, 3, 4 mm samt PH00, PH0, PH1, T6, T7, T8, T9, T10, T15 och T20. Totallängd justerbar 125-200 mm.
**30-8545** ..... 139:–

**Elektronikbitsmejsel** med 30 bits av krommolybdenstål. Spår 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, PH000, 00, 0, 1, PZ0, 1, 6-kant 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0. Totallängd justerbar 140-200 mm.
**30-8546** ..... 159:–

**Elektronikmejselsats isolerad 7 delar**. VDE godkänd för 1000 V. Innehåller: Spår 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 mm, PH0, PH1.
**30-8833** ..... 179:–

**Instrumentmejsel** med sex precisionsslipade tunna klingor i kromvanadiumstål. Lev. med fyra spårklingor bredd 1,0-2,5 mm samt PH00 och 0, förvaras i skaftet.
**30-9109** ..... 79:–

**Verktygssats** med 16 delar av krommolybdenstål: 6 st. spårmejslar 0,8-3,8 mm, 4 st. stjärnmejslar nr 0 och 1, sexkantnycklar 1.5, 2.0, 2.5 mm, samt sexkanthylsnycklar 3.0, 4.0, 5.0 mm.
**30-2986** ..... 119:–

**19:-**

**Instrumentmejselsats** 6 st. mejslar med förkromade skaft och klingor av svartoxiderat härdat stål. Spår 1.4, 2.0, 2.4, 3.0, PH0 och 1. Totallängd 85-110 mm.
**30-6427** ..... 19:–

**Skruvmejsel** med spänningsprovare, 220-250 V. Längd 140 mm.
**20-4247** ..... 26:–

Lödverktyg, s. 265-266

**Sidavbitare KNIPEX** för elektronik och finmekanik av polerat specialverktygsstål med dubbelled, bladfjäder och mjuka grepphylsor. Klipper tråd: mjuk 0,4-2,5 mm /pianotråd max 0,6 mm. Längd 125 mm.
**30-9855** ..... **249:–**

**89:-**

***Precisionstänger Cocraft i ESD utförande för elektronik och finmekanik. Av högglanspolerat specialverktygsstål med mjuka grepphylsor och bladfjäder.***

**Cocraft**

**Sidavbitare Cocraft 115 mm.** Klipper tråd: mjuk 1,6 mm, halvhård 0,8 mm.
**30-9758** ..... **89:–**

**Radiotång Cocraft 130 mm.** Klipper tråd: mjuk 1,4 mm, halvhård 0,6 mm.
**30-9757** ..... **89:–**

**Verktygssats för mobiltelefon**. Passar de flesta modeller. Innehåller: instrumentmejslar med roterande topp, T5, T6, T8, PH0, spår 2,0 mm, 3 specialmejslar, 2 specialhylsor samt 2 skalöppnare. Levereras i plastlåda.
**30-8074** ..... **139:–**

***Tångsats, 5 tänger märkta med ****

**Elektroniktänger** av mattförkromat härdat verktygsstål. Bladfjäder och plastade skänklar med halkfri yta för bekväm hantering.

| | | |
|---|---|---|
| **30-8113** | Tångsats 5 tänger längd 110-150 mm | **129:–** |
| **30-8114** | Radiotång längd 120 mm | **39:–** |
| **30-8115** | Sidavbitare längd 110 mm | **39:–** |
| **30-8116** | Flacktång längd 120 mm | **39:–** |

**Verktygssats** för finmekanik med sidavbitare, radiotång, fyra instrumentmejslar spår/PH, nio bits för PH/PZ/Torx/spår, fem 6-kanthylsor samt handtag för bits.
**30-9507** ..... **89:–**

**Skruvmejselsats mini** med två PH0, två spårmejslar bredd 3 mm (en med inbyggd kabelskalare) samt en syl. Samtliga med plasthandtag. Längd 115 mm.
**30-6885** ..... **22:–**

**Tänger Knipex** för bättre resultat med mindre kraft. Samtliga avbitare induktionshärdade. Polerat huvud samt plastade skänklar. Kraftsidavbitare och komb.tång klipper pianotråd upp till 2 mm.

| Nr | Typ | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| 20-3850 | Kraftkomb.tång | 180 mm | **187:–** |
| 20-3851 | Radiotång rak | 140 mm | **169:–** |
| 20-3853 | Sidavbitare | 140 mm | **169:–** |

**Tänger** av härdat verktygsstål. Högglanspolerat utförande med plastade skänklar.

| Nr | Typ | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7735 | Kombinationstång | 180 mm | **49:–** |
| 30-7736 | Radiotång | 160 mm | **39:–** |
| 30-7737 | Sidavbitare | 160 mm | **39:–** |
| 30-7738 | Rundtång | 160 mm | **39:–** |

**Kraftsidavbitare Knipex** 180 mm med polerat huvud, urkopplingsbar bladfjäder och handtag med mjukt inlägg för bästa grepp. Klipper pianotråd upp till 2,2 mm.
**30-9466** ..... **289:–**

**Cocraft**

**Tänger Cocraft** av kromvanadiumstål med polerad yta. Mjuka grepphylsor för bekvämt grepp.

| Nr | Typ | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-9702 | Kombinatonstång | 175 mm | **119:–** |
| 30-9703 | Radiotång rak | 150 mm | **98:–** |
| 30-9704 | Radiotång rak | 200 mm | **119:–** |
| 30-9705 | Radiotång böjd | 150 mm | **98:–** |
| 30-9706 | Sidavbitare | 150 mm | **98:–** |
| 30-9707 | Kabelskalare | 150 mm | **98:–** |
| 30-9708 | Kraftavbitare | 190 mm | **119:–** |

**Tänger Cocraft** av kromvanadiumstål med polerad yta. Mjuka grepphylsor för bekvämt grepp. VDE godkända enligt IEC 60900 för 1000V.

| Nr | Typ | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-9709 | Sidavbitare | 150 mm | **149:–** |
| 30-9710 | Kombinatonstång | 175 mm | **159:–** |

**198:-**

**Tång och skiftnyckelsats**. Tillverkade av härdat verktygstål med mattförkromad yta. Längd 165-255 mm.
**30-9042** ..... **198:-**

**Kraftavbitare Knipex** med hävstångsfunktion. Klipper 6 mm mjuk tråd och 3,6 mm pianoträd. Längd 200 mm.
**30-4490** ..... **398:-**

**Hovtång** av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.
**30-8122** ..... **84:-**

**Kraftavbitare/Najtång** av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 225 mm.
**30-8320** ..... **84:-**

**Bultsax/kraftavbitare** med smitt huvud och plastade skänklar. Justerbar. Längd 210 mm. Klipper 4 mm.
**30-6888** ..... **79:-**

**Tång och skiftnyckelsats**. Tillverkade av härdat verktygsstål. Längd 160-200 mm.
**30-8319** ..... **129:-**

**Multitång**. Två tänger i en, sidavbitare/radiotång, tillverkade av kromnickelstål med gummerade handtag. Längd 150 mm.
**30-9475** ..... **99:-**

**Kabelskalare.** Skalar automatiskt en eller flera ledare med area 0,13-6,0 mm². Ställbart skaltryck. Kan även användas vid pressning av kabelskor och som avbitare.
**20-3837** ..... **119:-**

**Kabeltång** av härdat verktygsstål. Specialslipade käftar för enkel kabelskalning. Plastade skänklar för bra grepp. Längd 160 mm.
**30-7685** ..... **98:-**

**Kabelskalare.** Självjusterande för kablar mellan 0,2-6,0 mm². Ställbar skallängd 5-12 mm². Inbyggd avbitare.
**30-7774** ..... **199:-**

**Plåtsax** med fint tandade skär av **kromvanadiumstål**. Utväxling för större klippkraft. Skänklar av pressad stålplåt med mjuka handtag för bästa grepp. Längd 250 mm.

| | | |
|---|---|---|
| **30-8566** | Höger | **79:-** |
| **30-8567** | Vänster | **79:-** |
| **30-8568** | Rak | **79:-** |

**Låsringstänger** av härdat verktygsstål. Plastade skänklar. Längd 175 mm.

| Nr | Typ | Pris |
|---|---|---|
| **30-8123** | Rak utvändig | **49:-** |
| **30-8124** | Böjd utvändig | **49:-** |
| **30-8125** | Rak invändig | **49:-** |
| **30-8126** | Böjd invändig | **49:-** |

**Plåtsax** med induktionshärdade käftar av krommolybdenstål. Utväxling gör att man lätt klipper upp till 1,5 mm tjock plåt, rostfritt till 0,8 mm. Längd 26 cm.

| | | |
|---|---|---|
| **30-9041** | Höger | **169:-** |
| **30-9473** | Vänster | **169:-** |

**Låsringstångsats** med tänger för ytter- och innerring. Vinylklädda skänklar. Levereras med 4 par utbytbara käftar. Längd 160 mm.
**20-2566** ..... **89:-**

**Cocraft**

**Universalsax Cocraft** av rostfritt stål, plastskänlkar med mjuka grepp. Lämplig för de flesta material som papper mjuka metaller sladdar m.m. Längd 180 mm.
**40-6761** ..... **98:-**

**Bultsax** med smitt huvud och justerbara härdade skär av krommolybdenstål. Skänklar av stålrör med gummihandtag. Kapacitet 8 mm. Längd 60 cm.
**30-9675** ..... **298:-**

**Bultsax** med smitt huvud och justerbara härdade skär av kromvanadiumstål. Skänklar av aluminium med gummihandtag ger låg vikt, 400 gram. Kapacitet 5 mm. Längd 30 cm.
**30-9676** ..... **169:-**

**Peang böjd**. Låsbar tång av rostfritt stål. Lämplig då mindre saker behöver hållas vid t.ex. fiske, husdjursvård, elektronik/hobby-arbeten. Längd 14 cm.
**30-9677** ..... **89:-**

**Cocraft**

**Polygriptång Cocraft** av kromvanadiumstål med genomgående dubbel spärrled och mjuka grepphylsor .

| Nr | Längd | Gripvidd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9753** | 180 mm | 30 mm | **98:–** |
| **30-9754** | 240 mm | 36 mm | **119:–** |
| **30-9755** | 300 mm | 46 mm | **169:–** |

***Med självjustering***

**KNIPEX**

**Polygriptång Knipex SmartGrip** av kromvanadiumstål. Självjustering av käftar för snabbt grepp om skruv/rör med max. diam 36 mm.

**30-9467** ..... **399:–**

**Polygriptång Knipex Cobra** med knappinställning. Tillverkad av kromvanadiumstål med genomgående dubbel led. Plastbelagda skänklar.

| Nr | Längd | Gripvidd i possitioner | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9856** | 150 mm | 30 mm / 11 | **229:–** |
| **30-6011** | 250 mm | 46 mm / 25 | **269:–** |
| **30-6012** | 300 mm | 60 mm / 30 | **359:–** |

**Polygriptång** av härdat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| **30-8190** | 165 mm | **49:–** |
| **30-7733** | 240 mm | **69:–** |
| **30-7734** | 300 mm | **89:–** |

**Rörtång**. Svensk modell tillverkad av smitt **kromvanadiumstål**. Härdade käftar.

| Nr | Gripvidd | Rördiam. | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-7206** | 42 mm | 1" | 320 mm | **179:-** |
| **30-7207** | 70 mm | 2" | 560 mm | **298:-** |

**Polygriptång** av härdat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidd upp till 150 mm ställbar i olika spår. Längd 500 mm.

**30-8860** ..... **269:-**

**BAHCO**

**Skiftnyckel Bahco ergo** av specialstål och fosfaterad.

| Nr | Gripv. | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-1055** | 13 mm | 4" | **159:–** |
| **30-1056** | 19 mm | 6" | **169:–** |
| **30-1057** | 26 mm | 8" | **189:–** |
| **30-1058** | 30 mm | 10" | **229:–** |

**Cocraft**

**Skiftnyckel Cocraft** av fosfaterat **kromvanadiumstål**. Laseretsad skala. Kraftigt handtag med mjukt inlägg för bekvämt grepp.

| Nr | Gripv. | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9022** | 24 mm | 150 | **79:–** |
| **30-9023** | 30 mm | 200 | **95:–** |
| **30-9024** | 34 mm | 250 | **119:–** |
| **30-9025** | 41 mm | 300 | **149:–** |

**Cocraft**

**Skiftnyckel Cocraft** lika ovan men med extra stor gripvidd, 38 mm och skyddsbackar av plast för ömtåliga ytor. Längd 200 mm.

**30-9990** ..... **98:–**

**98:-**

**Skiftnyckelsats** 3 delar av härdat svartförnicklat verktygsstål med mjukt handtag för bästa grepp. Storlek 6", 8", 10". Laseretsad skala.

**30-9685** ..... **98:–**

**59:-**

**Blocknyckelsats** 8 delar av **kromvanadiumstål** 6-19 mm. Levereras i praktisk hållare.

**30-8348** ..... **59:–**

***Nycklar förkromade och smidda av härdat kromvanadiumstål. Satserna levereras i praktisk hållare.***

**Blocknyckelsats 11 delar.** Gripvidd 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm.

**30-5294** ..... **129:–**

**Blocknyckelsats 24 delar.** Gripvidd: 7 till 32 mm.

**30-5295** ..... **398:–**

**Blocknyckelsats tum 8 delar**. Gripvidd: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4.

**30-5296** ..... **139:–**

**Ringnyckelsats** 8 nycklar i dim. 6-22 mm.

**30-5297** ..... **119:–**

**Blocknyckel.**

| Nr | Gripvidd | Pris |
|---|---|---|
| **20-5292-6** | 6 mm | **11:–** |
| **20-5292-7** | 7 mm | **12:–** |
| **20-5292-8** | 8 mm | **12:–** |
| **20-5292-9** | 9 mm | **12:–** |
| **20-5292-10** | 10 mm | **13:–** |
| **20-5292-11** | 11 mm | **14:–** |
| **20-5292-12** | 12 mm | **15:–** |
| **20-5292-13** | 13 mm | **15:–** |
| **20-5292-14** | 14 mm | **16:–** |
| **20-5292-15** | 15 mm | **18:–** |
| **20-5292-16** | 16 mm | **19:–** |
| **20-5292-17** | 17 mm | **21:–** |
| **20-5292-18** | 18 mm | **25:–** |
| **20-5292-19** | 19 mm | **25:–** |
| **20-5292-20** | 20 mm | **29:–** |
| **20-5292-21** | 21 mm | **32:–** |
| **20-5292-22** | 22 mm | **35:–** |
| **20-5292-24** | 24 mm | **43:–** |
| **20-5292-27** | 27 mm | **49:–** |

**Cocraft**

**Blocknyckelsats Cocraft** 7 delar av förkromat **kromvanadiumstål** med 15° vinkel på ringen. 72-tänders spärrmekanism med omkopplare för dragriktning. Gripvidd 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Förpackad i plastlåda.
**30-9684** ..... **598:–**

**Ledhylsnycklar** av **kromvanadiumstål**. Svensk modell.

| Nr | Nyckelvidd | Pris |
|---|---|---|
| **20-2151** | 8-9 mm | **39:–** |
| **20-2152** | 10-11 mm | **44:–** |
| **20-2153** | 12-13 mm | **52:–** |
| **20-2154** | 14-15 mm | **59:–** |
| **20-2155** | 16-17 mm | **64:–** |

**Lednyckelsats** med sex lednycklar av **kromvanadiumstål**. Nyckelvidd 8-19 mm. Svensk modell. Lev. i plastfodral.
**30-4833** ..... **259:–**

**Ringnyckelsats öppen** med 6 smidda nycklar. Gripvidd 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 och 24 mm. Utmärkta vid arbete med bensinrör, bromsrör mm.
**30-8519** ..... **169:–**

Wera **Hex-Plus**®

**Nyckelsats.** 9-nycklar, 6-kant. Wera Hex-Plus för maximalt grepp och moment, extra lång med kula. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
**30-8835** ..... **129:–**

Wera

**Nyckelsats Wera** med 9 st. extra långa Torxnycklar med kula. T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
**30-9773** ..... **279:–**

**Nyckelsats.** 10 nycklar, 6-kant, på nyckelring. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 och 10 mm.
**20-1691** ..... **49:–**

**Nyckelsats.** 7 nycklar, 6-kant, i vridhandtag. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 och 6 mm
**20-2834** ..... **34:–**

**Nyckelsats.** 7 nycklar, 6-kant, i vridhandtag. Nyckelvidd: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm
**20-1360** ..... **49:–**

**Nyckelsats.** 8 nycklar, Torx, i vridhandtag. Nyckelvidd: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 och T40.
**20-1367** ..... **59:–**

**Nyckelsats.** 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
**30-8560** ..... **85:–**

**Nyckelsats.** 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 och 3/8".
**30-8561** ..... **85:–**

**Nyckelsats.** 9 nycklar, Torx. Nyckelvidd: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 och T50.
**30-6474** ..... **64:–**

**98:-**

**Nyckelsats** med 3 st. greppvänliga vridhandtag innehållande 8 st. nycklar, 6-kant 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 st. nycklar, 6-kant 5/64, 3/32, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" samt 8 st. Torx T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 och T40.
**30-9776** ..... **98:–**

**Momentnyckel** med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala 40-210 Nm för inställning av önskat moment. Signal "klick" utlöses då inställt moment uppnås. Längd 48 cm. Vikt 1,3 kg.
**30-6309** ..... **319:–**

**Verktygssats 43 delar** med 1/4" och 3/8" fäste. Innehåller: 27 st. 6-kanthylsor 4-17 mm och 5/32"-3/4", skiftnyckel, spärrskaft, förlängare 70 mm, bitsskruvmejsel med spärrmekanism, 10 st. bits spår/Phillips/Insex/Torx och 2 adapters.
**30-8888** ..... **198:–**

**Hylssats Torx.** E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 och E24 hylsor av **kromvanadiumstål** med 1/2" fäste. Levereras på hållare för upphängning.
**30-7771** ..... **198:–**

**Förvandlingshylsor.** Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8" och 1/4" fyrkantfäste på 1/2" fäste.
**20-1319** ..... **39:–**

**Bitssats med adapter** för 1/2" fäste. 7 st. 30 mm och 7 st. 75 mm långa bits i förvaringslåda.
**Bitssats** Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55.
**30-6748** ..... **98:–**
**Bitssats** Sexkant 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 mm
**30-6749** ..... **98:–**

**Hylsnyckelsats 36 delar** med 1/4" fäste. Innehåller: 10 st. 6-kanthylsor 4-13 mm, spärrskaft, förlängare 70 mm, mejselhandtag, 1/4" bitsadapter, 22 st. bits spår/Phillips/Pozi/Torx.
**30-9683** ..... **159:–**

**Spärrhandtag** av mattförkromat **kromvanadiumstål**.
**20-1843-14** **Spärrhandtag 1/4"** ..... **69:–**
**20-1843-12** **Spärrhandtag 1/2"** ..... **98:–**

Krafthylsor, s. 262

***Verktygssatser Cocraft tillverkade av högvärdigt mattförkromat kromvanadiumstål. 6-kanthylsor med rundade hörn för maximalt grepp. Spärrhandtag 72-stegs med svängt skaft och handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och komfort, tryckknappslåsning ger säkert fäste av hylsan. Levereras i kraftiga plastlådor. 10 års garanti.***

**Cocraft**

**Hylsnyckelsats Cocraft 1/4" 58 delar.** Innehåller: 13 st. hylsor 4-15 mm, 7 st. invändig Torx E4-E11, spärrhandtag, mejselhandtag/förlängare 150mm, förlängare 50 och 100 mm, T-handtag, vinkelled och 32 st. bits (3 st. spår 4, 5,5, 6,5 mm, 3 st. PH1, 2, 3, 3 st. PZ1, 2, 3, 9 st. Torx 8-40, 9 st. Torx med hål T8-T40, 5 st. 6-kant 3-8 mm).
**30-9792** ..... **379:–**

**Hylsnyckelsats Cocraft 3/8" 60 delar.** Innehåller: 18 st. hylsor 6-24 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm, T-handtag/förlängare 250 mm, vinkelled, 3 st. bits (Torx med hål T50-T60), bitsadapter med 31 st. 11 mm bits (4 st. spår 6,5-12 mm, 4 st. PH1-4, 4 st. PZ1-4, 5 st. 6-kant 4-10 mm, 8 st. Torx T10-T45, 6 st. Torx med hål T10-T30), tändstiftshylsa 16 + 21 mm.
**30-9793** ..... **498:–**

**Hylsnyckelsats Cocraft 1/4" och 1/2" 96 delar.** Innehåller: 1/4" fäste: 8 st. hylsor 4-9 mm, 8 st. långa hylsor 6-13 mm, 7 st. invändig Torx E4-E11, spärrhandtag, mejselhandtag/förlängare 150 mm, T-handtag/förlängare 100 mm, vinkelled, 17 st. bits (3 st. spår 4-7 mm, 2 st. PH1-2, 2 st. PZ1-2, 4 st. 6-kant 3-6 mm, 6 st. Torx T8-T30). Med 1/2" fäste: 16 st. hylsor 10-32 mm, 4 st. långa hylsor 14-19 mm, 7 st. invändig Torx E12-E24, bitsadapter med 15 st. 8 mm bits (3 st. spår 8-12 mm, 2 st. PH3-4, 2 st. PZ3-4, 4 st. 6-kant 8-14 mm, 4 st. Torx T40-T55), spärrhandtag, T-handtag/förlängare 125 + 250 mm, vinkelled, tändstiftshylsa 16 + 21 mm.
**30-9794** ..... **798:–**

**Verktygssats Cocraft 1/4" och 1/2" 77 delar**. Innehåller: 1/4" fäste: 8 st. 6-kanthylsor 4-9 mm, 7 st. invändig Torx E4-E11, spärrhandtag, vinkelled, T-handtag/förlängare 100 mm, mejselhandtag/förlängare 150 mm, 17 st. bits (3 st. spår 4-7 mm, 2 st. PH1-2, 2 st. PZ1-2, 4 st. 6-kant 3-6 mm, 6 st. Torx T8-T30). 1/2" fäste: 16 st. 6-kanthylsor 10-32 mm, 7 st. invändig Torx E12-E24, spärrhandtag, förlängare 125 mm, T-handtag/förlängare 250 mm, vinkelled, tändstiftshylsa 16 + 21 mm. 10 st. blocknycklar (12-kant ring med rundade hörn) 8-19 mm.
**30-9795** ..... **898:-**

**30-9800** **Spärrhandtag Cocraft 1/4"** ..... **149:-**
**30-9801** **Spärrhandtag Cocraft 1/2"** ..... **198:-**

**498:-**

***Hylsnyckelsats tillverkad av mattförkromat kromvanadiumstål. 6-kantshylsor med rundade hörn för maximalt grepp. Spärrhandtag med tryckknappslåsning.***

**Hylsnyckelsats 72 delar** med 1/4" och 1/2" fäste. Med 1/2" fäste: 16 st. hylsor 10-27 mm, tändstiftshylsa 21 mm, spärrhandtag, förlängare 125 mm/250 mm, T-handtag och vinkelled. Med 1/4" fäste: 10 st. hylsor 4-13 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm och bitshållare för 6-kant bits. Med 6-kant fäste: 33 st. bits för spår/Phillips/Pozi/Insex/Torx. 3 st. vinkelnycklar för Insex. I plastlåda.
**30-8913** ..... **298:–**

**Hylsnyckelsats 42 delar** med 3/8" och 1/4" fäste. 3/8" fäste: 9 st. hylsor 9-19 mm, tändstiftshylsa 16 och 21 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm/150 mm, T-handtag, vinkelled och adapter till 1/4". 1/4" fäste: 12 st. hylsor 4-13 mm, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm och bitshållare för 6-kant bits. 6-kant fäste: 11 st. bits för spår/Phillips/Insex. I plastlåda.
**30-9393** ..... **198:–**

**Verktygssats 108 delar** med 1/4" och 1/2" fäste. Med 1/2" fäste: 14 st. hylsor 10-27 mm, 9 st. hylsor 3/8"-13/16", spärrskaft, förlängare 125 mm samt 16 och 21 mm tändstifthylsor. Med 1/4" fäste: 13 st. 6-kanthylsor 4-13 mm, 9 st. långa hylsor 5-13 mm, spärrskaft, bitshållare för 6-kant bits, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 50/100 mm. 8 st. blocknycklar 7-15 mm, 4 st. lednycklar 8-15 mm. Med 6-kantfäste: 26 st. bits för spår/Phillips/Pozi/Insex/Torx, 4 st. vinkelnycklar för Insex. I plastlåda.
**30-8914** ..... **498:–**

**Hylsnyckelsats 27 delar 1/4".** Innehåller 12 st. 6-kantshylsor 4-13 mm och 14 st. bits för spår/Phillips/Insex/Torx.
**30-8609** ..... **169:–**

**Hylsnyckelsats 19 delar 1/2".** Innehåller 18 st. 6-kantshylsor 8-32 mm.
**30-8610** ..... **229:–**

**BLACK & DECKER**

**Laserpass Black & Decker BDL120** med två libeller för manuell nivellering. Laserlinje. Vridbart väggmonteringssystem med vinkelskala. Laserklass II, 650 nm. Batterityp 2xR6 (ingår).

**31-3966** ..... **315:–**

**BLACK & DECKER**

**Laserpass Black&Decker LZR6TP** med självjusterande nivellering. Laser för horisontell och vertikal linje med justerbar korsfunktion. Stativ, max höjd 137 cm. Väggmonteringssystem. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 6LR61 (ingår).

**31-4319** ..... **995:–**

**BLACK & DECKER**

**Laserpass Black&Decker BDL230S** med självjusterande nivellering av horisontell laserlinje. Detektor för trä, metall och strömförande elledningar med ljud och visuell indikation. Väggmonteringssystem. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 6LR61 (ingår).

**31-3968** ..... **799:–**

**BLACK & DECKER**

**Laserpass 360° Black & Decker LZR4** med självjusterande nivellering. Laserlinjen strålar horisontellt i 120° eller 360°. Avtagbart fäste för upphängning i tak. Flexibelt stativ, max höjd 137 cm. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 6LR61 (ingår).

**31-3408** ..... **999:–**

**BLACK & DECKER**

**Vinkellaser Black&Decker BDL170B** med självjusterande nivellering. Laser för horisontell eller vertikal linje. Ställ in önskad vinkel upp till 180°. Vridbart väggmonteringssystem. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 2xR03 (ingår).

**31-4318** ..... **595:–**

**LASERLINER**

**Digitalt laservattenpass Laserliner DigiLevel Laser** med **elektronisk vinkelmätning** horisontellt, vertikalt och alla vinklar däremellan (noggrannhet ± 0,1 °). Upplyst LCD-display för visning av antingen grader, procent eller tum/fot. Minne för upp till 9 värden, gör det enkelt att flytta med sig exakta vinklar. **Akustisk signal** för 0°/45°/90°/135°/180°. **Linjelaser**, laserklass II, 635 nm. Kraftigt utförande med frästa anliggningsytor och kraftiga magneter samt vertikala och horisontella libeller (precision 0,5 mm/m), längd 60 cm. Levereras med mjuk väska och 2 st R03 batterier.

**40-6787** ..... **995:–**

**LASERLINER**

**Laserpass Laserliner SuperLine 3D** med tre libeller för manuell nivellering. Laserlinje med hörnfunktion. Vridbart väggmonteringssystem med vinkelskala. Laserklass 2M, 635 nm. Batterityp 2xR6 (ingår).

**31-3969** ..... **495:–**

**LASERLINER**

**Laservattenpass Laserliner HandyLaser Compact** med två libeller för manuell nivellering. Laserpunkt. Avtagbara, justerbara fötter. Noggrannhet 0,5 mm/m. Längd 18 cm. Laserklass II, 650 nm. Batterityp 2xR03 (ingår).

**31-2481** ..... **219:–**

**STANLEY** NY

**Vattenpass Stanley Fat Max** av aluminiumprofil 66x30 mm med frästa anliggningsytor. Försedd med repskyddande sidoanliggningsklackar, handtag och stötupptagande ändstycken av gummi. Tre kraftiga blocklibeller för våg- och lodrät. Tolerans ±0,5 mm/m.

**40-6788** 600 mm ..... **369:–**
**40-6789** 1200 mm ..... **479:–**

**Hultafors**

**Vattenpass Hultafors** av aluminiumprofil 49x21 mm. Profilvikt ca 520 g/m. Två okrossbara blocklibeller för våg- och lodrät. Känslighet 10 mm/m. Tolerans normalläge ±0,75 mm/m, upp och ner 1,0 mm/m.

**30-6337** 300 mm ..... **165:–**
**31-4316** 600 mm ..... **198:–**
**31-3167** 1200 mm ..... **289:–**

**Vattenpass** av aluminiumprofil. Tre libeller för vågrät, lodrät och 45°. Millimetergradering. Längd 600 mm.

**30-4536** ..... **54:–**

**Vattenpass** med magnetfäste. Tre libeller för vågrät, lodrät och 45°. Längd 230 mm.

**20-1023** ..... **39:–**

**Vattenpass husvagn.** Utmärkt hjälpmedel vid uppställning av husvagnar och arbetsbodar. Två libeller.

**20-2959** ..... **29:–**

**Hultafors**

**Slangvattenpass Hultafors.** Fylls med vatten för att mäta nivåskillnad på långa avstånd. Millimetergraderad ABS-plast. För 10-12 mm slang. Lämplig slang 49-413.

**30-4010** ..... **145:–**

## Hultafors

**Meterstock Hultafors** av glasfiber-förstärkt polyamid med metrisk gradering.

| Nr | Längd | Bredd | Hopfälld | |
|---|---|---|---|---|
| 20-2973 | 1 m | 13 mm | 13 cm | 69:– |
| 20-2686 | 2 m | 15 mm | 24 cm | 89:– |

**Meterstock 2 m** av glasfiberarmerad plast med metrisk gradering. Bredd 15 mm. Längd hopfälld 23 cm.
30-3090 ..... 43:–

## Hultafors

**Tumstock Hultafors** av trä med engelsk tum och metrisk gradering. Bredd 17 mm.

| Nr | Längd | Hopfälld | Pris |
|---|---|---|---|
| 20-122 | 1 m | 21 cm | 39:– |
| 20-123 | 2 m | 24 cm | 59:– |

## Hultafors

**Meterstock 2 m Hultafors** av trä med metrisk gradering. Bredd 17 mm. Längd hopfälld 24 cm.
31-3422 ..... 59:–

## Hultafors

**Meterstock 2 m Contactmeter Hultafors** av trä. Ligger plant mot underlaget vid mätning. Metrisk gradering. Bredd 17 mm. Längd hopfälld 24 cm.
20-2354 ..... 59:–

## Hultafors

**Vinkelhake Hultafors.** Anslag av glasfiberarmerad ABS. Klinga av rostfritt stål 1,0x45 mm med djupetsad millimetergradering. Klinglängd 25 cm. Tolerans ±0,06°.
30-2703 ..... 115:–

**Vinkelhake med millimeterskala.** Klinglängd 25 cm.
31-151 ..... 29:–

**Stålskala.** Hårdat rostfritt stål med mattförkromad bländfri millimeterskala. Mätlängd 300 mm. Tabeller på baksidan.
20-1363 ..... 59:–

## LASERLINER

**Avståndsmätare Laserliner MeterMaster Pro.** Noggrann mätning med ultraljud och cirkelformad riktlaser. Minne och matematisk funktion för beräkning av ytor, volym och sammanlagda mätningar. Mätområde 0,6-15 m. Noggrannhet <0,5%. Batterityp 6LR61 (ingår).
31-3970 ..... 498:–








**Vinkelverktyg.** Linjalen, 180 mm lång, är graderad i cm. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva, 3 libeller för lodning m.m. Största längd 330 mm. Hopfälld 220 mm.
30-1436 ..... 89:–

**Smygvinkel.** Anslag av låttmetall. Klinga av stål. Längd 200 mm.
20-1089 ..... 59:–

**Snickarpenna.** Medium.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| 20-49 | 13:– | 95:– |

**Märkpenna** med 14 mm lång och 2 mm bred spets för märkning genom t.ex. hål och springor. Justerbar stödhylsa för spetsen. Permanent på de flesta underlag.
31-3562-1 Svart ..... 69:–





## Måttband

**Måttband 3 m.** Stålband med plastkapsel. Spärr och automatisk bandretur. Bältesclips. Bandbredd 12 mm.
30-5822 ..... 25:–

**Måttband.** Stålband. Kapsel med gummerat grepp. Låsning och automatisk bandretur. Bältesclips.

| Nr | Längd | Bandbredd | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-2731 | 3 m | 16 mm | 29:– |
| 31-2732 | 5 m | 19 mm | 39:– |
| 31-2733 | 8 m | 25 mm | 59:– |
| 31-2734 | 10 m | 32 mm | 69:– |

**Talmeter 3 m Hultafors.** Stålband i kapsel av ABS. Automatiskt låst 16 mm bred skala. Kombinerade märk- och mäteggar märker ut och mäter upp in- och utvändiga längder.
31-3971 ..... 154:–

**Måttband 5 m Hultafors** av stål med matt yta för reflexfri avläsning. Gummibeklädd kapsel. Utfällbar distans för invändig mätning. Bälteshållare med snabbfunktion. Dämpande bandretur av gummi skyddar ändhaken. Klass 1.
31-2195 ..... 229:–

## Skjutmått

**Skjutmått, digitalt** av plast för djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeter- och tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,1 mm. Repeternoggrannhet 0,1 mm. Batterityp SR44 (ingår).
31-3155 ..... 198:–

**Skjutmått, digitalt** för djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeter- eller tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,03 mm. Repeternoggrannhet 0,01 mm. Batterityp SR43 (ingår).
31-956 ..... 398:–

**Skjutmått** av rostfritt stål med mattförkromad skala. Helt härdad till stor ythårdhet. För djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeter- och tumskala. Nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Lev. i plastetui.
20-868 ..... 189:–

**Skjutmått** för djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 130 mm. Millimeter- och tumskala.
20-945 ..... 79:–

**Skjutmått** av armerad plast. För djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeterskala.
20-3288 ..... 45:–

**Måttband 50 m.** Mjukt band. Ram av slagtålig plast. Infällbar vev.
31-496 ..... 159:–

## Hultafors

**Märksnöre 30 m Hultafors.** För märkning av räta linjer på murväggar m.m. Även användbar som lod. Aluminiumhus med skjutbar påfyllningslucka. Vikt 140 g.
31-3175 ..... 154:–

**Märkkrita** till 31-3175, 360 g.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3176 | Röd | 54:– |
| 31-3177 | Blå | 54:– |

**Handräknare.** Diameter 45 mm. Nollställbar, fyrsiffrigt räkneverk, tumtryck och ringhållare. Förnicklad mässing.
20-1681 ..... 139:–

**Handräknare.** Lika som föregående men med fästplatta.
20-1208 ..... 169:–




Köpinformation s. 502

**198:-**

**Verktygslåda** med löstagbart tråg och sortimentaskar i locket. Levereras med 16 oz hammare, kombinationstång, skiftnyckel 6", pryl, brytbladskniv, 30 cm vattenpass, 3 m måttband och bitsskruvmejsel med 18 bits. Mått låda 410 x 220 x 195 mm.
**30-9545** ..... **198:–**

**Profilmall** av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.
**30-2020** ..... **35:–**

**Juniorens verktygssats** med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, vattenpass, vinkelhake, 3 m måttband, penna, stjärnmejsel, spårmejsel, modellsåg för trä/metall/plast samt snickarbälte i polyester.
**30-9571** ..... **198:–**

**Verktygsats 5 delar** i praktisk bältesväska.
**40-6771** ..... **69:–**

**Snickarbälte** som i 30-9571 men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm.
**30-9572** ..... **69:–**

**Verktygssats** i praktisk plastlåda. Levereras med hammare, kombinationstång, 15 cm vattenpass, 3 m måttband, bitsskruvmejsel med 10 bits, 2 st. elektronikmejslar, nyckelsats, universalsax, kyparkorkskruv samt skruv- och upphängningssats. Mått låda 285 x 190 x 65 mm.
**30-9547** ..... **249:-**

**Hultafors**

**Kofot Hultafors** av höglegerat borstål. Breda anläggningsytor och tunna ändar för att komma åt utan att lämna märken i arbetsstycket. Optimerad klys för spikutdragning. Längd 625 mm.
**30-9173** ..... **398:–**

**Kofot** av åttkantigt stål. Breda härdade anläggningsytor för att minska märken i arbetsstycket.
**30-9612** Längd 50 cm ..... **89:–**
**30-9613** Längd 71 cm ..... **129:–**

**Bräckjärn** av hårdat stål. En tunn smidig modell för öppning av trälådor m.m. Längd 390 mm.
**30-4961** ..... **59:–**

**Spikutdragare NP 250**. Ett smidigt verktyg för utdragning av spik även i trånga lägen och utan skalle, samt böjt brytjärn, för losstagning eller justering av byggnadsdetaljer m.m. Japansk tillverkning av högvärdigt smidesstål. Längd 250 mm.
**40-6772** ..... **229:–**

**Spikutdragare Atle**. Ett smidigt verktyg som enkelt drar ur även djupt nedslagna spikar. Längd 195 mm, vikt 0,6 kg. OBS! Hammare ingår ej. Svensk tillverkning.
**30-3529** ..... **459:–**

Hovtång, s. 280

**Från 39:-**

**Hammare** av hårdat hejarsmitt stål med stålrörsskaft.
**30-6158** 8 oz ..... **39:–**
**30-9785** 12 oz ..... **49:–**
**30-6159** 16 oz ..... **59:–**

**STANLEY**

**Hammare Stanley Fatmax**. Helsmidd med specialhärdat splitterfritt huvud och **Antivibe**-patenterad vibrationsdämpare. Ergonomiskt handtag. Vikt 16 oz.
**30-9824** ..... **329:–**

**Cocraft**

**Hammare Cocraft** 16 oz av smitt, härdat och polerat stål. Blästrat stålrörskaft med kraftigt gummihandtag. Längd 330 mm, vikt 740 g.
**30-9836** ..... **129:–**

**Hammare** av hårdat hejarsmitt stål med glasfiberskaft. Vikt 16 oz.
**30-8393** ..... **99:–**

30-4815

**Studsfri hammare** med huvud av mjuk Uretan som eliminerar slagmärken. Stålskaft med gummigrepp. Stålkulor i huvudet ger maximal slagverkan och eliminerar rekyl. Längd 310 mm. Vikt 770 g.
**30-4815** ..... **169:–**

**Gummiklubba** av massivt gummi med träskaft. Längd 30 cm. Vikt 340 g.
**30-8531** ..... **45:–**

**Kombihammare** med slag av halvhårt gummi och plast. Stålrörsskaft med gummihandtag. Längd 24 cm. Vikt 500 g.
**30-6242** ..... **89:–**

**Murarhammare** med fyrkantslag. Stålskaft med kraftigt gummihandtag. Vikt 600 g (16 oz).
**30-7193** ..... **98:–**

**Slägga** med kraftigt glasfiberskaft och gummihandtag.

| Nr | Vikt (huvud) | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8530** | 3 kg | 75 cm | **269:–** |
| **30-8529** | 1,5 kg | 27 cm | **139:–** |

FSC

**Hammare** med härdade slagytor och skaft av hickory. Vikt 100 g.
**20-5701** Kulhammare ..... **79:–**
**20-5704** Penhammare ..... **79:–**

**Skruvtving** av gjutgods med hög klämkraft och skaft av trä. Kraftigt utförande med profilskena. Trapetsgängad skruv med roterande bricka samt skyddsbackar av plast. Tysk tillverkning.

| Nr | Spännvidd | Gapdjup | Vikt | 1 st. | 5 st. |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-9783** | 200 mm | 100 mm | 1,2 | **179:–** | **795:–** |

**Kanttvingar** som monteras på en skruvtving. Praktiskt hjälpmedel vid limning av kantlister och hörn.

| Nr | Typ | Pris |
|---|---|---|
| **30-8051** | Rak | **69:–** |
| **30-8052** | Hörn | **69:–** |

**Skruvtving** av gjutgods i extra kraftigt utförande, profilskena med sex faser ger säkert grepp. **Mjukt handtag för bästa grepp och kraftöverföring**. Trapetsgängad spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast.

| Nr | Spännvidd | Gapdjup | 1 st. | 5 st. |
|---|---|---|---|---|
| **30-7542** | 150 mm | 80 mm | **59:–** | **259:–** |
| **30-7543** | 300 mm | 100 mm | **79:–** | **349:–** |
| **30-7544** | 400 mm | 120 mm | **93:–** | **398:–** |
| **30-7545** | 600 mm | 120 mm | **119:–** | **529:–** |

**Skruvtving** med trähandtag **3-pack**. Trapetsgängad spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast. Spännvidd 300 mm, gapdjup 80 mm.
**30-8595** ..... **129:–**

**Enhandstving Wolfcraft Multiflex** för enkel in- och utvändig fastspänning.

| Nr | Spännvidd | Gapdjup | | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-7540** | 110 mm | 40 mm | Pr par | **159:–** |
| **30-7541** | 300 mm | 65 mm | Pr st. | **169:–** |
| **30-7539** | 700 mm | 85 mm | Pr st. | **239:–** |

**Spärrklämma Wolfcraft** med kraftig finstegad spärrmekanism för reglerbar spännkraft. Ergonomiskt tvåkomponentgrepp samt rörliga backar för anspänning mot ojämna ytor.

| Nr | Gripvidd | Gripdjup | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9573** | 50 mm | 70 mm | 220 mm | **129:–** |
| **30-9574** | 30 mm | 32 mm | 135 mm | **39:–** |

**Enhandstving** med vändbart huvud för både in- och utvändig fastsättning.

| Nr | Spännvidd | Gapdjup | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9819** | 300 mm | 60 mm | **69:–** |
| **30-9820** | 600 mm | 90 mm | **89:–** |

**Universalklämma** av tålig plast med rörliga backar och kraftig fjäder.

| Nr | Längd | Spännvidd | Pr st. | Pr 10 st. |
|---|---|---|---|---|
| **30-7531** | 95 mm | 30 mm | **8:–** | **69:–** |
| **30-7532** | 120 mm | 40 mm | **9:–** | **79:–** |
| **30-7533** | 170 mm | 60 mm | **15:–** | **129:–** |
| **30-7534** | 220 mm | 90 mm | **20:–** | **169:–** |

**Universalklämmor** av tålig plast med rörliga backar och kraftig fjäder. 18 st. längd 68 mm och 4 st. längd 97 mm.
**30-8239** ..... **69:–**

**Enhandstving 4-pack** för enkel och snabb fastsättning av arbetsstycken m.m. Vändbart huvud för både in- och utvändig fastsättning. Spännvidd 200 mm, gapdjup 60 mm.
**30-9821** ..... **149:–**

**Limknekt** av kraftig aluminiumprofil 22 x 34 mm. Trapetsgängad spindel och snabbjustering av mothållet.

| Nr | Längd | Spännvidd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-7555** | 95 cm | 80 cm | **169:–** |
| **30-7556** | 156 cm | 140 cm | **199:–** |




**Tving**. Smidd modell med trapetsgängad förkopprad spindel.

| Nr | Spännvidd | Pris |
|---|---|---|
| **30-8263** | 50 mm | **19:–** |
| **30-8264** | 100 mm | **39:–** |

**Skruvtving** av förnicklat järn, med spännvidd 55 mm.

| Nr | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|
| **21-11** | **21:–** | **170:–** |

**79:-**

***Svensk tillverkning***

G-MAN

**Handsåg G-Man** för kap- och klyvsågning. Bladlängd 550 mm (22"), 7 tdr/tum. Tandspetshärdad. **Svensk tillverkning.**
**30-8673** ..... **79:-**

BAHCO

**Handsåg Bahco Laminator** för kapning av trä- och laminatgolv. 500 mm (20") blad med XT-tandning, 11 tdr/tum, tandspetshärdad.
**30-8954** ..... **198:-**

STANLEY

**Handsåg Stanley FatMax.** Kap- och klyvsåg med ytbehandling som minskar friktionen och motverkar rostangrepp. 550 mm (22") blad med Jet-Cut tandning, 7 tdr/tum, tandspetshärdad.
**40-6762** ..... **298:-**

BAHCO

**Handsåg Bahco 300** idealisk för barn, förskolor etc. Fintandad tandspetshärdad. Längd 350 mm (14").
**30-3143** ..... **159:-**

BAHCO

**Handsåg Bahco Superior 2600.** Kap- och klyvsåg med ytbehandling som minskar friktionen och motverkar rostangrepp. 550 mm (22") blad med XT-tandning, 9 tdr/tum, tandspetshärdad.
**30-5738** ..... **298:-**

Cocraft

**Gipssåg/Sticksåg Cocraft** med slipad spets och 3-fastandning för snabbare och finare avverkning. Tillverkad av SK5 stål. Gummiklätt handtag. Bladlängd 6"
**40-6765** ..... **79:-**

Cocraft

**Handsåg Cocraft** för kap- och klyvsågning med 2-komponent handtag för mjukt och säkert grepp. **3-fastandning** för högre avverkning och finare snitt. Bladlängd 550 mm (22"). 9 tdr/tum. Tandspetshärdad. **Svensk tillverkning.**
**30-9888** ..... **159:-**

G-MAN

**Bågsåg G-Man** med handskydd och tandspetshärdat blad. **Svensk tillverkning.**

| Nr | Benämning | Tandning | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-6401** | Bågsåg 30" | Fin trä | **94:-** |
| **30-7549** | Bågsåg 21" | Fin trä och fin kött | **139:-** |







**Geringssåg** med snabbinställning för 11 fasta lägen. Max. såghöjd 110 mm, max. sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Längd sågblad 550 mm, 14 tänder/tum. Levereras med skruvtving för fastsättning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup.
**30-8682** ..... **198:-**

**Dragsågar Gyokucho.**
Traditionella japanska modeller med impulshärdade tänder.

| Nr | Typ | Bladlängd/tjocklek | Tänder/mm | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-7170** | **Dozukisåg** | 180/0,3 mm | 1,0 | **349:-** |
| **30-7169** | **Urtagssåg** | 180/0,3 mm | 1,5 | **229:-** |
| **30-7168** | **Kap/klyvsåg** | 210/0,45 mm | 1,5 | **279:-** |

**Reservblad** till dragsågar Gyokucho.

| Nr | Typ | Pris |
|---|---|---|
| **30-8067** | **Dozukisågblad till 30-7170** | **229:-** |
| **30-8068** | **Urtagssågblad till 30-7169** | **129:-** |
| **30-8069** | **Kap/klyvsågblad till 30-7168** | **209:-** |

**Dragsåg** med gummiklätt handtag. Tandspetshärdat, 165 mm långt blad med 1 tand/mm. Levereras med 2 blad.
**30-8950** ..... **179:-**

Silky

**Finsnickar/hobbysåg** med specialtandning (1,25 tänder/mm) som sågar både på drag och skjut. Detta gör sågen lättanvänd och därför även lämplig för nybörjare. Bladlängd 150 mm. Levereras med bladskydd av plast.
**30-8675** ..... **179:-**

**Sågblad** för geringssåg.

| Nr | För | Tänder/tum | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **20-4172** | Trä | 14 | 550 mm | **79:-** |
| **20-4244** | Metall | 24 | 550 mm | **89:-** |

***Silky såg av högsta kvalitet. Hårdförkromat blad med slipade och impulshärdade tänder. Gummiklätt handtag för bekvämt grepp.***

Silky

**Pocket Boy 170 gul.** Hopfällbar, lämplig för slöjd, finsnickeri, finare byggnadssnickeri m.m. Bladlängd 170 mm, 0,7 tänder/mm. Levereras i hölster.
**30-8952** ..... **259:-**



**Geringslåda/Bandspännare/Tving.** Praktiska hjälpmedel vid tillverkning av ramar, lådor, möbler m.m. Bandspännare med 4 m band och hörnskydd av plast. Tving 155 x 80 mm. Geringslåda med ryggsåg, max. virkes dim. 100 x 45 mm.
**30-8047** ..... **189:-**

Kap- och Geringssågar, s. 252

## Bågfilar

**Bågfil Bahco 319**. Lätt, stabil bågfil med mycket hög bladspänning, för raka snitt. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedsällas 55°. Levereras med Sandflex® bimetallblad, 24 tpi.
**30-8953** ..... 229:–

**Bågfil G-Man.** Tillverkad av förkromat stål med väl utformat handtag och grepp av plast. Levereras med 12" blad. Svensk tillverkning.
**30-1284** ..... 79:–

**Bågfilshandtag**. Stabilt utförande av metall med gummihandtag, längd 21 cm. 1 blad medföljer.
**30-9188** ..... 49:–

**Bågfilshandtag**. En utmärkt hållare för bågfilsblad, användes på svåråtkomliga ställen. Stabilt utförande i slagtålig plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.
**30-2129** ..... 19:–

NY




**Bågfilblad Variozahn** progressiv tandning 20/24 tänder/tum för ökad avverkning. Bimetall med 8% Cobalt för bästa livslängd och seghet. Lämplig för de flesta metaller även rostfritt, tysk tillverkning.
**40-6790** Pr. 2 st ..... 49:–

**Bågfilsblad** 300 mm/12", 24 tänder/tum.

| | | |
|---|---|---|
| **20-18** | Bahco Sandflex Bi-metall Pr. 2 st. | 54:– |
| **30-6882** | HSS-Flex av Svenskt snabbstål Pr. 2 st. | 39:– |
| **30-6883** | HCS-Flex av kolstål Pr. 10 st. | 39:– |

**Guldsmedssåg**. Ställbar för bladlängder 80-170 mm.
**20-415** ..... 158:–

**Lövsågbladsats**
med 22 blad i sorterade grovlekar för trä och metall.
**30-9185** ..... 59:–

**Lövsågbladsats metall**. 72 vågtandade kvalitetsblad i sorterade grovlekar (000-3). Tysktillverkade.
**30-9559** ..... 219:–

**Modellsåg** av förnicklat stål med handtag av plast. Totallängd 25 cm. Blad 15 cm x 6 mm, för trä.
**30-4734** ..... 23:–

**Sågblad** för trä/metall.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| **30-6665** | Pr 6 st | 34:– |




**Rundsåg** i kraftigt utförande med gummiklätt handtag. 6 blad medföljer.
**40-6766** ..... 69:–

**Sågblad 12 st.** till 40-6766 och 30-7547. 4 st. av varje: medium, fin och extra fin tandning.
**20-1045** ..... 49:–

**Sticksåg Bahco** för både trä och metall. Ställbar i 8 vinklar. Levereras med ett Sandflex metallblad.
**30-4130** ..... 239:–

**Sågblad Sandflex** till 30-4130.

| Nr | För | tdr/tum | Pris |
|---|---|---|---|
| **20-4131** | Trä | 10 | 119:– |
| **20-4132** | Metall | 24 | 129:– |

**STANLEY**

**Surform blockhyvel Stanley** för bearbetning av gips- och spånskivor, trä, plast, glasfiber samt mjukare metaller. Längd 140 mm.
**30-9839** ..... 98:–





## Stämjärn

**Stämjärn Cocraft** av kromvanadiumstål. Smitt och härdat blad med fasade kanter. Skaft av slagfast plast med mjukt grepp och slagbricka av stål. Levereras i hölster med bryne. Längd 275 mm.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| **30-9840** | 6 mm | 57:– |
| **30-9841** | 10 mm | 62:– |
| **30-9842** | 12 mm | 62:– |
| **30-9843** | 16 mm | 67:– |
| **30-9844** | 18 mm | 67:– |
| **30-9845** | 25 mm | 69:– |
| **30-9846** | 32 mm | 76:– |

**Träsnidarsats** med 12 olika verktyg med träskaft. Längd 20 cm. Grovslipad egg.
**30-3963** ..... 198:–

**Träsnidarsats** med 6 olika profiler. Handtag av trä. Längd 125 mm. Grovslipad egg.
**30-7565** ..... 149:–

**Putshyvel** av slipat järn med handtag i ådelträ. Sula 210 x 50 mm. Lätt inställbart skärdjup. Vikt 925 g.
**30-4716** ..... 198:–

**Hyvel**. Ett bra verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek 8 x 5 x 2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
**20-1728** ..... 79:–

**Blad** passar hyvel 20-1728. 5 st./fp.
**20-1729** ..... 24:–

**Stämjärnssats** med fyra rejäla stämjärn **10**, **12**, **19** och **25 mm**. Tillverkade av härdat manganstål. Handtag av slagfast plast. Skall brynas före användning.
**30-6491** ..... 99:–

**Skölpjärnssats** med fyra skölpar, bredd 6, 12, 18 och 24 mm. Skaft av slagfast plast. Grovslipad egg. Längd 210-245 mm.
**30-7126** ..... 129:–

MORA OF SWEDEN

**Slöjdkniv Erik Frost 120** med 49 mm långt blad av laminatstål och skaft av björk. Knivfodral av plast.
**20-5439** ..... 79:–

**Skedkniv Erik Frost 162** dubbeleggat 52 mm långt blad av kolstål och skaft av björk.
**20-5441** ..... 89:–

**Sickling** av härdat och polerat stål. Storlek 0,6 x 62 x 125 mm.
**20-491** ..... 59:–

**Träklubba** av bok. Längd 30 cm.
**30-1275** ..... 69:–

# Knivar för både jobb och fritid

Praktiska "allroundknivar", brytbladsknivar och precisionsknivar. Vårt sortiment är stort. Fråga oss gärna om råd!

20-6628 30-9870 30-9871 30-9633 30-8880 30-8035

***Kolstål*** ***Rostfritt stål*** ***Extra kraftigt rostfritt stål***

MORA OF SWEDEN

**Mora®kniv Viking** med 100 mm långt blad av kolstål. Skaft och knivfodral av plast.
**20-6628** ..... **29:–**

**Mora®kniv Cocraft** med 100 mm långt blad av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik och ergonomiskt friktionsgrepp av gummi. Knivfodral av plast med bältesclips.
**30-9870** ..... **49:–**

**Mora®kniv Quicksnap** med 100 mm långt extra kraftigt blad av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik och skaft med mjukt grepp och fingerskydd. Knivfodral med ledat bältesclips.
**30-9871** ..... **69:–**

**Mora®kniv Classic Scout 39.** Klassisk friluftskniv med dubbla fingerskydd och skaft av björk. Blad 85 mm långt av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik. Nitförstärkt läderslida.
**30-9633** ..... **139:–**

**Mora®kniv Scout 440** den moderna friluftskniven. Plastskaft med glidskydd och 101 mm långt blad av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik. Knivfodral av plast med knäppning. Osorterade färger.
**30-8880** ..... **59:–**

**Mora®kniv Fishing Comfort 896**. Lång filékniv med 155 mm långt blad av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik. Skaft med ergonomiskt friktionsgrepp. Knivfodral av plast med bältesclips.
**30-8035** ..... **89:–**

## *För den händige*

**Späntkniv Erik Frost 220** med blad av **Triflexstål** som ger en extra vass, stark och seg kniv. Bladlängd 107 mm. Total längd 342 mm.
**30-1255** ..... **128:–**

**Rullkniv** med 45 mm klinga. Utmärkt för pappers-, läder- och tygskärning.
**30-9390** ..... **49:–**

30-8245 30-8033 20-3115

**Cocraft**

**Fällkniv Cocraft för universalblad** med låsning i utfällt läge och verktygslöst bladbyte. Levereras med 10 reservblad.
**30-9852** ..... **69:–**

**Universalkniv** av metall, med indragbart blad i 4 lägen. Magasin med 5 blad. Verktygslöst bladbyte med automatisk frammatning av nytt blad. Längd 17 cm.
**30-9235** ..... **59:–**

**Universalknivblad** av hög kvalitet i praktisk förvaringsask. 10 st./förp.
**30-8039** Standard grövre **29:–**
**30-8040** Krokblad..... **39:–**



30-8040 30-8039

**Knivskrin**. Storlek 17 x 8 x 4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller.
**30-916**..... **79:–**

**Precisionspennkniv**. Tryckknappsmekanism med clips. Lev. med 10 st. spetsblad. Längd 140 mm, diam. 9 mm.

| Nr | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|
| 20-4048 | 39:– | 320:– |

**Reservblad** till 20-4048. Förp. om 10 st. blad.

| Nr | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|
| 20-4049 | 19:– | 130:– |

**Skalpell** Paragon. Skaft av plast. Längd 14 cm.

| Nr | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|
| 20-3129 | 13:– | 110:– |

***Brytbladsknivar med blad (stor kniv 8 spetsar, liten kniv 12 spetsar) som kan brytas av allt eftersom skärpan försämras.***

**Brytbladskniv 18 mm**. Extra kraftig modell med mjukt grepp och bladlås som låser bladspetsen. Mekanism för snabbt, enkelt bladbyte och magasin med 8 blad.
**30-8245** ..... **69:–**

**Brytbladsknivar** av plast med spärr som låser bladet i önskat läge. Japanska knivblad med dubbelslipad egg för bästa skärpa.
**Stor modell** 18 mm med mjukt grepp. Längd 180 mm.
**30-8033** ..... **19:–**

**Liten modell** 9 mm. Längd 135 mm.

| Nr | 1 st. | 10 st. |
|---|---|---|
| 20-3115 | 8:– | 72:– |

**Reservblad** till brytbladsknivar, plastfodral med 12 blad.

| | | |
|---|---|---|
| 20-666 | 18 mm | 32:– |
| 20-3433 | 9 mm | 24:– |

**Knivsats 8 delar** med 4 brytblads-, 1 universal-, 1 nyckelringskniv och 2 skrapor.
**30-7615**..... **19:–**

**Brytbladsknivsats.** Innehåller 12 knivar.

| Nr | Bredd | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-8244 | 9 mm | 130 mm | 34:– |
| 30-8596 | 18 mm | 155 mm | 59:– |

**Multiverktyg** av rostfritt stål med sidor av plast och nyckelring. Kniv, 2 spårmejslar, stjärnmejsel, flasköppnare och lysdiodslampa.
**30-9854** ..... 49:–

**Fickkniv 27 funktioner** med verktyg av rostfritt stål och sidor av plast.
**30-7136** ..... 69:–

**Fickkniv 11 funktioner**. Rostfritt stål.
**34-4906** ..... 39:–

**Fickkniv 3 funktioner** och sidor med mjuka inlägg.
**30-9853** ..... 24:–

ASAKLITT

**Multiverktyg Asaklitt** polerad av rostfritt stål i kraftigt utförande med lysdiodslampa och 15 funktioner. Längd 155/100 mm. Levereras med kraftigt bältesfodral av nylon.
**30-9774** ..... 149:–

**Multiverktyg** kraftigt utförande med gjutna sidor av aluminium och verktyg av rostfritt stål. Levereras med bältesfodral av nylon. Längd 180/115 mm. Levereras med bitshållare och 11 bits.
**30-9389** ..... 198:–

**Multiverktyg** av rostfritt stål med lysdiodslampa och totalt 8 funktioner. Längd hopfälld 68 mm. Levereras med bältesfodral av nylon.
**30-9240** ..... 59:–

VICTORINOX

**Victorinox Schweiziska officerskniv.** Originalet till alla multifunktionsknivar. Verktygen är tillverkade av polerat, härdat, rostfritt stål med mellanskivor av anodiserad aluminiumlegering och sidostycken av cellidor.

| Nr | | Längd | Funktioner | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-7171** | **Fickkniv Climber** | 91 mm | 14 st. | **269:–** |

**Multiverktyg och lysdiodlampa.** Universalverktyg av rostfritt stål med mjukt grepp. 13 funktioner. Lysdiodlampa i väderskyddat utförande med aluminiumhölje. Passande batterier 3 st. R03/AAA (medföljer). Lev. med nylonfodral.
**30-8985** ..... 149:–

LEATHERMAN

**Leatherman New Wave** med rostfria sidor. Kombinationstång med avbitare, knivblad vanligt/vågtandat, såg, sax, trä/metall/diamant fil, stor/liten bitshållare med vändbar instrumentmejsel spår/stjärna och vändbar bits spår/stjärna, skruvmejsel, mätskala tum/cm, konserv/kapsylöppnare, kabelskalare, och fäste för vajer. Levereras i kraftigt fodral med fäste för bälte. Längd hopfälld 100 mm. Vikt 241 g.
**30-8876** ..... 999:–

LEATHERMAN

**Leatherman Blast** med Zytel klädda handtag för bekvämt grepp. Kombinationstång med avbitare, kniv, trä/metall fil, såg, sax, skruvmejslar, bitshållare med vändbar instrumentmejsel spår/stjärna, mätskala tum/cm, konserv/kapsylöppnare, kabelskalare och och fäste för vajer. Levereras i kraftigt fodral med fäste för bälte. Längd hopfälld 100 mm. Vikt 196 g.
**30-8877** ..... 698:–

LEATHERMAN

**Leatherman Juice CS4 Glacier** multiverktyg i fickformat tillverkat av rostfritt stål med sidor av anodiserad lättmetall. Innehåller: Kombinationstång med avbitare, kniv, 3 spår- och 1 stjärn-skruvmejsel, korkskruv, konserv /kapsylöppnare, sax, såg och syl. Längd 83 mm. Vikt 156 g. **Läderfodral med fäste för bälte medföljer.**
**30-8043** ..... 849:–

GERBER LEGENDARY BLADES

**Multiverktyg Gerber Suspension.** Tillverkat av rostfritt stål. Kombinationstång med avbitare, kniv, kapsyl/konservöppnare, spår/stjärnskruvmejslar sax och såg. Vikt 190 g. Längd 10/16,5 cm. Levereras med nylonfodral.
**30-9345** ..... 449:–

LEATHERMAN

**Leatherman Kick och Micra sats.**
**Kick** med Zytel klädda handtag för bekvämt grepp. Kombinationstång med avbitare, kniv, skruvmejslar, mätskala tum/cm, konserv/kapsylöppnare, kabelskalare och och fäste för vajer. Levereras i kraftigt fodral med fäste för bälte. Längd hopfälld 100 mm. Vikt 147 g.
**Micra** Sax med nagelfil/rengörare, pincett, skruvmejslar, mätskala, flasköppnare och ögla för fäste av nyckelring. Längd hopfälld 58 mm. Vikt 57 g.
**40-6774** ..... 399:–

***Multiverktyg Leatherman. Tillverkat av rostfritt stål som är optimalt behandlat för sin användning.***

LEATHERMAN

**Leatherman Skeletool** lättvikts verktyg med aluminium handtag. Kombinationstång med avbitare, knivblad av 420HC stål, bitshållare med två vändbara bits, karbinhake med flasköppnare. Längd hopfälld 100 mm. Vikt 142 g.
**40-6773** ..... 749:–

***Fällknivar Asaklitt av hög kvalité för jakt, fiske, fritid m.m. Blad tillverkade av specialbehandlat rostfritt stål för hög skärpa och lång livslängd. Levereras med kraftigt bältesfodral av nylon.***

**Fällkniv och skärpstål Asaklitt** med blad av rostfritt 440 stål. Handtag av aluminium med bältesklipp. Längd 230/135 mm.
**30-9860** ..... **298:–**

**Fällkniv Asaklitt** med blad av rostfritt 440 stål. Handtag av aluminium med mjukt inlägg och bältesklipp. Längd 195/112 mm.
**30-9859** ..... **198:–**

***Fällknivar av rostfritt stål med låsning i utfällt läge.***

**Fällkniv Eka Swede 88.** Svensktillverkad kvalitetskniv med blad av härdat rostfritt Sandvikstål och skaft av hårt ädelträ. Längd 179/107 mm.
**30-8644** ..... **249:–**

**Fällkniv** med träsidor. Längd 155/88 mm.
**30-9238** ..... **69:–**

***Fällknivar av rostfritt stål med låsning i utfällt läge.***

**Fällkniv Eka Swede 92.** Svensktillverkad kvalitetskniv med blad av härdat rostfritt Sandvikstål och skaft av gummi. Levereras med Condura fodral. Längd 210/114 mm.
**30-9232** ..... **298:–**

**Fällkniv 3 i 1** med sidor av plast med mjukt inlägg och blad av rostfritt stål. Innehåller kniv, vågtandad kniv och såg. Längd 210/120 mm. Levereras med bältesfodral.
**30-9851** ..... **98:–**

**Fällkniv med mjukt grepp** och spärr. Blad av rostfritt stål. Längd 120/200 mm. Fodral av nylon med fäste för bälte medföljer.
**30-9850** ..... **69:–**

**Kniv/Saxslip** med hårdmetallskär för kniv och slipstift för sax. 3-4 drag ger eggen skärpan tillbaka.
**20-5431** ..... **129:–**

**Brynen av aluminiumoxid** för bryning/slipning av eggverktyg.
**30-7376** **Fickbryne** 75 x 25 x 10 mm ..... **29:–**
**30-9989** **Bänkbryne** fin/grov 200 x 50 x 25 mm ..... **39:–**





***Diamantbrynen***

***Diamantbrynen lämplig för skärpning av de flesta eggverktyg, klarar även hårda material som hårdmetall, glas och keramik.***

***Svensktillverkad***

**Diamantbryne Dianova Lapstone SS.** Dubbelsidigt med en fin (30 mikrons) yta för normal bryning och en grov (60 mikrons) yta för snabb slipning/bryning. Stomme av 3 mm rostfritt fjäderstål som bibehåller sin planhet vilket reducerar bryntiden avsevärt. 20-5923 lev. utan, 20-5925 lev. med Cordura fodral.

| Nr | Typ | Längd/Diamantyta | Pris |
|---|---|---|---|
| 20-5923 | Classic LSC Guld | 170 mm/20 x 75 mm | 179:– |
| 20-5925 | Classic LSC Guld | 125 mm/20 x 75 mm | 229:– |

**Diamantbryne** dubbelsidigt med fin och grov yta. Slipyta 100 x 25 mm med skåra för t.ex. fiskekrokar.
**30-9386** ..... **98:–**

**Diamantbryne** hopfällbar fickmodell med fin slipyta 25 x 69 mm.
**30-8271** ..... **39:–**

**Diamantbryne** med 4 sidor, kornstorlek 200/300/400/600, slipyta 150 x 50 mm. Lev. med bordshållare.
**30-9204** ..... **198:–**

**Diamantbrynen/skärpstål 2-pack.** Flat botten, rundad ovandel med skåra. Klarar även vågformade knivar. Förvaras i medföljande handtag med clips. Diam. 4,2 mm längd min./max.: 87-150 mm. Diam. 6,5 mm **vändbar grov/fin** längd min./max.: 140-200 mm.
**30-8604** ..... **98:–**

**Skorstensviska** av härdat fjäderstål (stålris) med ögla i båda ändar. Svensk tillv.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-3826 | 125 mm | 139:– |
| 30-3827 | 150 mm | 146:– |
| 30-3828 | 200 mm | 149:– |
| 30-3829 | 250 mm | 153:– |

**Skorstensviska** av kupat, härdat fjäderstål. 150 mm för braskaminer samt rökkanaler med insatsrör 80-150 mm, 230 mm för kanaler 160-230 mm. 350 mm för kanaler 240-350 mm. Svensk tillv.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-2710 | 150 mm | 169:– |
| 30-2711 | 230 mm | 184:– |
| 30-4323 | 350 mm | 215:– |

**Sotarlina** 10 m med krok.
**30-2719** ..... **98:–**

**Sotarlod** med kedja. Vikt 1,5 kg.
**30-2718** ..... **198:–**

**Skorstensrensaren.** En produkt för alla typer av eldstäder och skorstenar. De aktiva ämnena i den katalytiska processen, torkar ut tjäran och löser upp den. Utförlig bruksanvisning medföljer. Se även info på www.skorsteinsrens.com.
**34-687** ..... **189:–**

**Pannväggsborste** av härdat fjäderstål med 80 cm långt träskaft. Svensk tillv.
**40-3830** ..... **169:–**

**Eldstadsborste.** Specialverktyg för pannor och kaminer, 50 x 100 mm, längd 1 m. Svensk tillv.
**40-4578** ..... **224:–**

**Tub-eldstadsborste** av härdat fjäderstål. Svensk tillv.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| 30-2712 | 50 mm | 99:– |
| 30-2713 | 75 mm | 109:– |
| 30-2714 | 100 mm | 119:– |
| 30-4324 | 140 mm | 129:– |

**Skaft** för tubrensare med 150 cm lång böjlig pianoråd. Svensk tillv.
**40-3831** ..... **119:–**

**Pannkitt** för eldfasta reparationer av sprickor och otätheter i pannor, spisar, rökkanaler m.m. Vikt 250 g.
**30-9007** .... **45:–**

**Eldstadsbeslag.** Kraftigt utförande med gjutna detaljer. Spistång, skyffel, vedhake, borste och golvstativ. Svart.
**31-414** ..... **239:–**

199:-

**Häftpistol Rapid 13 Ergonomic** i ABS-plast för hem och hobby. Lämplig för tyger, canvas, läder etc. Klammer typ 13. Längd 4-10 mm.
**30-7166** ..... 199:–

Rapid

**Häftpistol Rapid M30.** En kombinationspistol för hobbyarbeten och lågströmskabel max 6,0 mm. Klammer typ 53, längd 6-12 mm. Kabelklammer typ 7, längd 12-14 mm.
**30-9749** ..... 219:–

**Kabelklammersortiment Rapid typ 7.** Längd 12 och 14 mm. 720 st./förp.
**30-9751** ..... 69:–

Rapid

**Häftpistol Rapid 34.** Ett proffsverktyg för bredtrådsklammer. Rekylfri för bekväm användning. Reglerbar slagstyrka. Lämplig för takplattor, isoleringsmaterial, plastfolie, heltäckningsmattor m.m. Klammer typ 140. Längd 6-14 mm.
**40-6744** ..... 429:–



Rapid

**Häftpistol Rapid 23** helt i stål. Rekylfri och med hög slagstyrka. För häftning i hårda träunderlag. Klammer typ 13. Längd 4-8 mm.
**30-784** ..... 279:–

**Häftpistol** helt i stål. Omställbar slagstyrka för häftning i de flesta material. Klammer typ 140. Längd 6-14 mm.
**30-7177** ..... 174:–

## Klammer

**Klammer Rapid typ 13.**

| Nr | mm/antal | Pris |
|---|---|---|
| 30-9093 | 4/3300 | 58:– |
| 30-9094 | 6/2200 | 58:– |
| 30-9095 | 8/2200 | 58:– |
| 30-9096 | 10/1100 | 58:– |
| 30-9097 | 14/1100 | 58:– |

**Spik Rapid typ 300.**

| Nr | mm/antal | Pris |
|---|---|---|
| 30-5920-15 | 15/1000 | 84:– |

**Klammer Rapid typ 53.**

| Nr | mm/antal | Pris |
|---|---|---|
| 30-9098 | 6/2130 | 49:– |
| 30-9099 | 8/2130 | 49:– |
| 30-9100 | 10/1060 | 46:– |
| 30-9101 | 14/1060 | 46:– |

**Klammer Rapid typ 140.**

| Nr | mm/antal | Pris |
|---|---|---|
| 30-9102 | 6/1290 | 54:– |
| 30-9103 | 8/1290 | 54:– |
| 30-9104 | 10/640 | 54:– |
| 30-9105 | 14/640 | 54:– |

**Kabelklammer Rapid typ 36.** 1000 st/förp.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| 30-8794 | 10 mm Galv. | 52:– |
| 30-8795 | 12 mm Galv. | 62:– |
| 30-8796 | 14 mm Vit | 67:– |

Rapid

**Elhäftpistol Rapid E100R** för både klammer och spik. Idealisk för omklädning och renovering av möbler. Klammer typ 53. Längd 6-14 mm. Spik typ 300. Längd 15 mm.
**30-9352** ..... 299:–

Rapid

**Häftpistol Rapid 30** helt i stål. 10 mm lång nos för att komma åt i hörn och vinklar. Idealisk för fönstertätning och möbelomklädning. Klammer typ 13. Längd 6-8 mm.
**30-2632** ..... 429:–

Rapid

**Kabelpistol Rapid R36.** För fastsättning av lågströmskabel. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare etc. Max. kabeldiam. 6,0 mm. Klammer typ 36.
**30-6319** ..... 549:–

Rapid

**Häftpistol Rapid Hobbytacker.** Lätt och smidig för hem och hobby. Lämplig för dekorationer och hobbyarbeten. Klammer typ 53. Längd 6-8 mm.
**30-9750** ..... 59:–

Från **7:-**

***Använd alltid ankarspik eller ankarskruv! Se sidan 308.***

**Spikbleck.** Används som laskplåtar i träkonstruktioner t.ex. pelare/ås i klenare konstruktioner.
**31-3122** 60x200x2 mm .. **15:–**
**31-1696** 80x300x2 mm .. **19:–**
**31-1714** 120x300x2 mm **26:–**

**Gaffelankare.** Används huvudsakligen till förankring av takstolar till underliggande konstruktioner. För virkesbredd 48 mm. Typgodkänd.
**31-1784** ..... **17:–**

**Spikband.** Bredd x tjocklek 20x1 mm. 10 m.
**31-1715** ..... **79:–**

**Vinkelbeslag förstärkt.** Används till förband och montering av konstruktioner. Typgodkänd.

| Nr | Mått | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-1857 | 83 x 62 x 2 mm | 40 mm | 9:– |
| 31-3121 | 70 x 70 x 2 mm | 55 mm | 12:– |
| 31-1692 | 90 x 90 x 2,5 mm | 65 mm | 14:– |

**Brädhållare.** Används för att fästa virke mellan stolpar i t.ex. staket. Invändigt mått 23x95 mm.
**31-1859** ..... **9:–**

**Vinkelbeslag.** Används till förband i lättare konstruktioner. Mått 93x93x3 mm, bredd 40 mm. Typgodkänd.
**31-1693** ..... **9:–**

**Vinkelbeslag.** Används till förband i lättare konstruktioner. Mått 50x50x2,5 mm, bredd 35 mm.
**31-1694** ..... **7:–**

**Balksko.** Används som sko för balkar och åsar vid avväxlingar i klena virkesdim. t.ex. uterum. Typgodkänd.

| Nr | Mått | Pris |
|---|---|---|
| 31-1695-1 | 45x96 mm | 15:– |
| 31-1695-2 | 45x105 mm | 15:– |
| 31-1695-3 | 45x137 mm | 18:– |
| 31-2589 | 45x96 mm | 18:– |
| 31-2590 | 51x105 mm | 19:– |
| 31-2591 | 48x136 mm | 26:– |



***Snabbt och enkelt gör du en hopfällbar arbetsbock.***

**Bockbeslag.** Kraftig profilerad, blankförzinkad stålplåt. Virkesmått till benen 45x100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått 105x115x195 mm. Styckförpackad.
**41-1180** ..... **79:–**

Från **89:-**

**Vinkelbeslag 60°.** Används lämpligen tillsammans med 45x70 mm reglar som skruvas fast med skruv och mutter i M8 (11-1315 och 11-503). Tillverkat av 2 mm elförzinkad stålplåt.
**31-2066** ..... **89:–**

**Ryggåsbeslag 60°.** Ett mycket bra hjälpmedel för båt- och husvagnstäckning. För virke 45x70 mm.
**41-2071** ..... **159:–**

**Ryggåsbeslag 60°.** Används som början och avslutning tillsammans med ryggåsbeslag 41-2071.
**41-2735** ..... **159:–**

***Kräver mindre noggrannhet vid gjutning!***

**Stolpsko.** Används till understöd av pelare och stolpar i byggnadskonstruktioner.

| Nr | Typ | Mått | Skänkelhöjd | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-1697-1 | U-sko | 71x40 mm | 121 mm | 39:– |
| 31-1697-2 | U-sko | 96x60 mm | 121 mm | 44:– |
| 31-941 | L-sko | 70x60 mm | 93 mm | 39:– |

**Stolpsko.** Justerbar U-modell, för ingjutning i betong. Justerbarhet 150 mm. Varmförzinkad.

| Nr | Mått | Pris |
|---|---|---|
| 31-4652 | 46 x 40 x 92 mm | 79:– |
| 31-4653 | 96 x 60 x 92 mm | 89:– |



**Beslag.** För konstruktion av t.ex. växthus, förråd, solskydd, båttäckning m.m. Ställbart 75-180° med 15° intervall. Passar reglar 24x48 mm. Beslagen kan tas isär för enkel demontering och återanvändning. 12-pack.
**31-2574** .....



**Allroundband** för all slags fast- och uppspänning. Galvaniserat 12 mm stålband. Längd 3 m.
**31-673** ..... **38:–**
**31-674** Vitt plastöverdrag **58:–**

**Jordankare** för torkvinda, utegran, stolpar m.m. Plastinsatser för håldiam. 25-65 mm. Inkl. vridstång för montage. Totallängd 540 mm.
**31-4569** ..... **129:–**

**Spikplugg**. Borra och slå in med hammare. Demontering sker med skruvmejsel.

| Nr | Dim. | Färg | Max tjockl. | Borr | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-2523 | 5x45 | Vit | 15 | 5 | 25 | 69:– |
| 21-2524 | 5x35 | Förzinkad | 4 | 5 | 50 | 59:– |
| 21-2525 | 5x45 | Förzinkad | 15 | 5 | 40 | 59:– |
| 21-2623 | 8x80 | Förzinkad | 30 | 8 | 5 | 22:– |
| 21-2624 | 8x100 | Förzinkad | 60 | 8 | 5 | 25:– |
| 21-2625 | 8x120 | Förzinkad | 80 | 8 | 5 | 29:– |

**Trallskruv** för infästning av tralläkt, staket, överliggare, möbler m.m. Gulkromaterad. Philips 2.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-18 | 4,2x42 | 200 | 47:– |
| 31-19 | 4,2x56 | 200 | 59:– |



**Gipsskruv** för träregelverk. Förzinkad. Philips 2. 100-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 11-2234-393 | 3,9x30 | 25:– |
| 11-2234-394 | 3,9x40 | 29:– |
| 11-2234-395 | 3,9x50 | 37:– |
| 11-2234-396 | 4,2x57 | 45:– |

**Expanderbult** varmförzinkad. För tyngre montering i betong.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-3124 | 8x95 | 4 | 39:– |
| 31-3125 | 8x115 | 3 | 39:– |
| 31-3126 | 10x70 | 2 | 35:– |
| 31-3127 | 10x110 | 2 | 37:– |

**Träskruv T6S** med sexkantskalle enl. DIN 571. Hållfasthetsklass 4.6. Förzinkad. 10-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| 11-1195-840 | 8x40 | 16:– |
| 11-1195-860 | 8x60 | 21:– |
| 11-1195-875 | 8x75 | 26:– |
| 11-1195-890 | 8x90 | 26:– |
| 11-1195-109 | 10x90 | 31:– |

**Farmarskruv**. Självborrande plåtskruv med 8 mm sexkantskalle. Användes för montage av profilerad plåt och plast, exempelvis altantak. Dim. 4,8x35. Svart. 50-pack.
**11-2233** ..... 69:–

**Monteringshylsa**, 8 mm för farmarskruv 11-2233.
**20-5025** ..... 75:–

**Dyckert**, blankförzinkad.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2667 | 40x1,7 | 150 | 25:– |
| 21-2668 | 50x2,0 | 100 | 25:– |

**Trådspik**, blankförzinkad.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2657 | 20x1,2 | 120 | 18:– |
| 21-2659 | 30x1,4 | 100 | 19:– |
| 31-4597 | 40x1,7 | 100 | 22:– |

**Mässingsspik** för spikning av lister och hobbyarbeten.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2564 | 25x1,4 | 60 | 23:– |
| 21-2565 | 30x1,7 | 50 | 27:– |
| 21-2566 | 35x2,0 | 40 | 29:– |

**Stålspik**, huggen.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2552 | 30x1,5 | 75 | 24:– |
| 31-1239 | 40x1,5 | 75 | 28:– |

**Slagspik**, härdad.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2549 | 30x3,0 | 15 | 17:– |
| 21-2550 | 40x3,0 | 15 | 17:– |



**Fiberplattspik**, blankförzinkad.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2672 | 25x1,4 | 130 | 21:– |
| 21-2673 | 30x1,4 | 120 | 21:– |
| 21-2674 | 35x1,7 | 100 | 21:– |

**GUNNEBO** FASTENING

**Trådspik,** varmförzinkad.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 17-10-50 | 50x2,0 | 500 | 69:– |
| 17-10-60 | 60x2,3 | 500 | 79:– |
| 17-10-75 | 75x2,8 | 250 | 65:– |
| 17-10-100 | 100x3,4 | 250 | 119:– |
| 17-10-125 | 125x4,0 | 200 | 149:– |

**Dyckert**, varmförzinkad. Dim. 40x1,7 mm, 1000-pack.
**17-11-40** ..... 89:–

**Ankarspik**. Elförzinkad. Dim. 4,0x40 mm, 250-pack. Typgodkänd.
**34-1809** ..... 69:–

**Specialnubb**, blånad.

| Nr | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2559 | 12 mm | 150 | 19:– |
| 31-83 | 20 mm | 100 | 19:– |

**Dekorstift**

| Nr | Typ | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2568 | Förmäss | 20 | 15:– |
| 21-2569 | Antik | 20 | 15:– |

**Märla**, förzinkad, 19x1,75 mm. 100-pack.
**31-89** ..... 33:–

**Pappspik**, varmförzinkad. För asfaltboard, byggfolie, tak- och vindskyddspapp etc. Dim. 20x2,1 mm, 1000-pack.
**31-3128** ..... 89:–

***Torx***

**Ankarskruv Torx**. Härdad specialskruv för byggbeslag. Dim. 5,0x35 mm. Torx T20, bits ingår. Typgodkänd. Impreg, korrosivitetsklass C4. 250-pack
**11-1934** ..... 149:–

**Spårskruv smide.** Svart 10-pack.
**31-3638-1** 4,0x20 mm .. 25:–
**31-3638-2** 4,5x40 mm .. 29:–

**Dekorbricka smide**, diam. 15 mm. 10-pack.
**31-2632** ..... 29:–



**VVS-skruv**. Högglanspolerad **rostfri skruv** i material A2 med glidbehandlad spets. 10 st./förp.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-3117 | 5,5 x 60 mm | 32:– |
| 31-3118 | 5,5 x 75 mm | 39:– |





# ROTADRILL®

**Universalskruv ROTADRILL** med specialglidmedel. Lätt att skruva utan förborrning. Sylvass spets, vass och skärande gänga. För alla träslag, spånskivor, aluminium och plaster. Finns i 3 olika material, härdat stål FZB, rostfritt A2 och mässing. Skruven har Pozidrive-spår. Förpackningen är av miljövänlig återvinningsbar plast.

**Så här läser Du tabellen:**
1. Börja med att välja dimension i undergruppskolumnen.
2. Gå därefter till höger i tabellen och välj skruvens material och typ av skalle.
3. Siffran i det färgade fältet anger antal skruvar i förpackningen.
4. Ange alltid undergrupp vid beställning t ex. 11-2829-14

*Obs! Respektive skruv finns endast i de dimensioner som färgkoden med antal anger.*

***Pris per förpackning***
**25:-**

| Undergrupp | Dim. | Härdat stål FZB 11-2829 | Härdat stål FZB 11-2836 | Rostfritt stål A2 11-2834 | Mässing 11-2830 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 2,5 x 12 | 200 | | | |
| -2 | 2,5 x 16 | 190 | | | |
| -3 | 3,0 x 12 | | | 44 | |
| -4 | 3,0 x 16 | 185 | | 42 | 42 |
| -5 | 3,0 x 20 | 150 | | | |
| -6 | 3,0 x 25 | 125 | | 36 | 32 |
| -7 | 3,0 x 30 | 100 | | | |
| -8 | 3,5 x 16 | | 110 | | 42 |
| -9 | 3,5 x 20 | 120 | 100 | 33 | 38 |
| -10 | 3,5 x 25 | 110 | 85 | 30 | 32 |
| -11 | 3,5 x 30 | 95 | | 28 | |
| -12 | 3,5 x 35 | | 60 | 26 | |
| -13 | 3,5 x 40 | | | | |
| -14 | 4,0 x 20 | 90 | 80 | 26 | 26 |
| -15 | 4,0 x 25 | | | | |
| -16 | 4,0 x 30 | 75 | 60 | 23 | 23 |
| -17 | 4,0 x 35 | 65 | | | |
| -18 | 4,0 x 40 | 60 | 50 | 19 | 19 |
| -19 | 4,0 x 50 | 42 | | | 17 |
| -20 | 4,5 x 20 | | | | |
| -21 | 4,5 x 25 | | 55 | | |
| -22 | 4,5 x 30 | | 50 | | |
| -23 | 4,5 x 40 | 42 | 42 | | |
| -24 | 4,5 x 50 | | | | |
| -25 | 4,5 x 60 | 30 | | | |
| -26 | 5,0 x 20 | | 46 | | |
| -27 | 5,0 x 25 | 50 | 42 | | |
| -28 | 5,0 x 30 | 45 | 36 | 15 | |
| -29 | 5,0 x 40 | 35 | 30 | 14 | |
| -30 | 5,0 x 50 | 30 | 25 | 12 | |
| -31 | 5,0 x 60 | 25 | 20 | 10 | |
| -32 | 5,0 x 70 | 18 | | | |
| -33 | 5,0 x 80 | 16 | | | |
| -34 | 5,0 x 90 | 13 | | | |
| -35 | 5,0 x 100 | 11 | | | |
| -36 | 6,0 x 40 | 20 | | | |
| -37 | 6,0 x 50 | 17 | | | |
| -38 | 6,0 x 60 | 15 | | | |
| -39 | 6,0 x 70 | 13 | | | |
| -40 | 6,0 x 80 | 12 | | | |
| -41 | 6,0 x 100 | 11 | | | |
| -42 | 6,0 x 120 | 8 | | | |

Pozidrive

ROTADRILL®

DYNA PLUS®

**Skruvsats Torx Dynaplus**, 790 delar FZB. Försänkt skruv i tio dim. från 3,5x25 till 6,0x80 mm. Lev. med torx-bits T15, T20, T25, T30.
**31-3532** ..... 269:–

DYNA PLUS®

NY

**Träskruv torx Dynaplus**. Självborrande, förzinkad skruv för trä, gips, plast, aluminium m.m. Försänkt skalle. Gängor som förhindrar sprickbildning. Kvalitetskontrollerade enl. ISO9002.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-4592-1 | 3,5x16 | 200 | 29:– |
| 31-4592-2 | 3,5x20 | 200 | 34:– |
| 31-4592-3 | 3,5x25 | 200 | 39:– |
| 31-4592-4 | 3,5x35 | 200 | 44:– |
| 31-4592-5 | 3,5x40 | 200 | 49:– |
| 31-4592-6 | 4x25 | 200 | 39:– |
| 31-4592-7 | 4x30 | 200 | 44:– |
| 31-4592-8 | 4x40 | 200 | 49:– |
| 31-4592-9 | 4x50 | 200 | 59:– |
| 31-4592-10 | 4,5x30 | 200 | 59:– |
| 31-4592-11 | 4,5x50 | 200 | 69:– |
| 31-4592-12 | 5x50 | 200 | 89:– |
| 31-4592-13 | 5x60 | 200 | 99:– |
| 31-4592-14 | 5x70 | 100 | 69:– |
| 31-4592-15 | 5x80 | 100 | 79:– |
| 31-4592-16 | 5x100 | 100 | 99:– |
| 31-4592-17 | 6x60 | 100 | 79:– |
| 31-4592-18 | 6x70 | 100 | 89:– |
| 31-4592-19 | 6x80 | 100 | 99:– |
| 31-4592-20 | 6x100 | 100 | 119:– |
| 31-4592-21 | 6x120 | 100 | 149:– |
| 31-4592-22 | 6x140 | 50 | 99:– |

ROTADRILL®

**Skruvsats Rotadrill**, 1475 delar FZB. Försänkt kryss-pårskruv i tio dim. från 3,0x16 till 5,0x50 mm. Lev. med 2 bits (Pozidrive 1 och 2).
**31-1106** ..... 249:–

**Skruvsats Rotadrill**, 1115 delar FZB. Kryssspårskruv i tio dim. Försänkta från 3,5x20 till 4,5x60 mm och kullriga från 3,5x16 till 5,0x20 mm. Lev. med 2 bits (Pozidrive 1 och 2).
**31-1107** ..... 239:–

## Blankförzinkat

**Montageskruvsats**, 400 delar. Tolv dim. från 4,2x13 till 4,2x85 mm.
**31-3632** ..... **89:–**

**Montageskruv**. Krysspår, förzinkad.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-2863-1** | 4,2x14 | 100 | **22:–** |
| **31-2863-2** | 4,2x19 | 100 | **23:–** |
| **31-2863-3** | 4,2x25 | 100 | **25:–** |
| **31-2863-4** | 4,2x32 | 100 | **27:–** |
| **31-2863-5** | 4,2x45 | 100 | **29:–** |
| **31-2863-6** | 4,2x65 | 50 | **25:–** |
| **31-2863-7** | 4,2x85 | 50 | **29:–** |

**Plåtskruv, självborrande**. Elförzinkad, diam. 4x13 mm. Fäster i upp till 1,8 mm (2x0,9 mm) järnplåt. 100-pack.
**11-2288** ..... **45:–**

**Sexkantskruv**, M6S enl. DIN 931/933. Hållfasthetsklass 8.8. Blankförzinkad. H = Helgängad, D = Delgängad. 25-pack.

| Nr | Dim. | | Pris |
|---|---|---|---|
| **11-1315-430** | M4x30 | H.. | **16:–** |
| **11-1315-510** | M5x10 | H.. | **16:–** |
| **11-1315-516** | M5x16 | H.. | **17:–** |
| **11-1315-535** | M5x35 | D.. | **18:–** |
| **11-1315-616** | M6x16 | H.. | **17:–** |
| **11-1315-620** | M6x20 | H.. | **18:–** |
| **11-1315-635** | M6x35 | H.. | **19:–** |
| **11-1315-650** | M6x50 | H.. | **24:–** |
| **11-1315-820** | M8x20 | H.. | **25:–** |
| **11-1315-840** | M8x40 | H.. | **32:–** |
| **11-1315-850** | M8x50 | H.. | **38:–** |
| **11-1315-870** | M8x70 | D.. | **42:–** |
| **11-1315-104** | M10x40 | H.. | **50:–** |
| **11-1315-107** | M10x70 | D.. | **62:–** |

**Vagnsskruv**, MVBF med kullrig skalle och 4-kant enl. DIN 603. Hållfasthetsklass 4.6. Blankförzinkad. 10-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **11-509-625** | M6x25 | **13:–** |
| **11-509-650** | M6x50 | **14:–** |
| **11-509-680** | M6x80 | **17:–** |
| **11-509-610** | M6x100 | **19:–** |
| **11-509-830** | M8x30 | **16:–** |
| **11-509-860** | M8x60 | **19:–** |
| **11-509-880** | M8x80 | **24:–** |
| **11-509-812** | M8x120 | **34:–** |

**Mutter**, sexkant M6M enl. DIN 934. Hållfasthetsklass 8.8. Blankförzinkad. 25-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **11-503-3** | M3 | **10:–** |
| **11-503-4** | M4 | **10:–** |
| **11-503-5** | M5 | **11:–** |
| **11-503-6** | M6 | **12:–** |
| **11-503-8** | M8 | **15:–** |
| **11-503-10** | M10 | **19:–** |
| **11-503-12** | M12 | **23:–** |
| **11-503-16** | M16 | **38:–** |

**Låsmutter**, sexkant med nylonring enl. DIN 985. Hållfasthetsklass 6. Blankförzinkad. 25-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **11-508-3** | M3 | **14:–** |
| **11-508-4** | M4 | **14:–** |
| **11-508-5** | M5 | **14:–** |
| **11-508-6** | M6 | **16:–** |
| **11-508-8** | M8 | **17:–** |
| **11-508-10** | M10 | **28:–** |
| **11-508-12** | M12 | **38:–** |

**Låsbricka** enl. DIN 6798. Förzinkat fjäderstål med utvändig tandning. 25-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **31-2698-3** | M3 | **10:–** |
| **31-2698-4** | M4 | **11:–** |
| **31-2698-5** | M5 | **12:–** |
| **31-2698-6** | M6 | **12:–** |
| **31-2698-8** | M8 | **14:–** |
| **31-2698-10** | M10 | **17:–** |

**Bricka** enl. DIN 125 A. Förzinkad. Mått i mm. 25-pack

| Nr | Dim. | Tjocklek | Pris |
|---|---|---|---|
| **11-1203-3** | M3 | 0,5 | **9:–** |
| **11-1203-4** | M4 | 0,8 | **10:–** |
| **11-1203-5** | M5 | 1,0 | **10:–** |
| **11-1203-6** | M6 | 1,5 | **11:–** |
| **11-1203-8** | M8 | 2,0 | **11:–** |
| **11-1203-10** | M10 | 2,5 | **15:–** |
| **11-1203-12** | M12 | 3,0 | **19:–** |
| **11-1203-16** | M16 | 3,0 | **25:–** |

**Vingmutter** enl. DIN 315. Blankförzinkad. 25-pack.

| Nr | Dim. | Pris |
|---|---|---|
| **11-193-4** | M4 | **34:–** |
| **11-193-5** | M5 | **39:–** |
| **11-193-6** | M6 | **49:–** |
| **11-193-8** | M8 | **68:–** |

**129:-**

**Skruv-, mutter- och bricksats**, 570 delar. M-gängad skruv, mutter, låsmutter samt plan- och fjäderbrickor.
**31-474** ..... **129:–**

**Gängad stång**, HGS enl. DIN 976 A. Hållfasthetsklass 4.6. Blankförzinkad. Längd 1 m.

| | | |
|---|---|---|
| **11-992-3** | M3 | **15:–** |
| **11-992-4** | M4 | **15:–** |
| **11-992-5** | M5 | **16:–** |
| **11-992-6** | M6 | **16:–** |
| **11-992-8** | M8 | **19:–** |
| **11-992-10** | M10 | **25:–** |
| **11-992-12** | M12 | **29:–** |
| **11-992-16** | M16 | **49:–** |

**Järntråd 0,7 mm**. Varmförzinkad, mjukglödgad. Längd ca 2x35 m, spolad på två plastpinnar.
**30-5026** ..... **29:–**

**Järntråd 1,0 mm**. Varmförzinkad, mjukglödgad. Längd ca 100 m, spolad på bobin.
**30-5027** ..... **49:–**

**Najtråd 1,5 mm**. Svart järntråd. Längd ca 3x15 m, lindat i tre nystan.
**30-5029** ..... **47:–**

**Rostfri tråd 0,8 mm**. Glödgad. Längd ca 25 m, spolad på plastpinne.
**30-6026** ..... **37:–**

**Koppartråd 1,2 mm**. Mjukglödgad. Längd ca 15 m, spolad på plastpinne.
**30-5028** ..... **39:–**

**Mässingstråd 0,5 mm**. Längd ca 10 m, lindad i ring.
**30-6025** ..... **29:–**

**Fiskelina Abulon Ultra**. Längd 200 m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-1272-1** | 0,20 mm | 2,7 kg | **55:–** |
| **31-1272-2** | 0,25 mm | 4,5 kg | **55:–** |
| **31-1272-3** | 0,30 mm | 6,2 kg | **59:–** |
| **31-1272-4** | 0,35 mm | 8,6 kg | **59:–** |
| **31-1272-5** | 0,40 mm | 10,2 kg | **69:–** |
| **31-1272-6** | 0,50 mm | 16,3 kg | **75:–** |







**Gängad stång** enl. DIN 975. Längd 1 m. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **11-1178-4** | M4 .. | **52:–** | **440:–** |
| **11-1178-5** | M5 .. | **62:–** | **520:–** |
| **11-1178-6** | M6 .. | **69:–** | **570:–** |
| **11-1178-8** | M8 .. | **89:–** | **740:–** |
| **11-1178-10** | M10. | **114:–** | **950:–** |
| **11-1178-12** | M12. | **159:–** | **1320:–** |

**Spårskruv**, helgängad med cyl. skalle enl. DIN 84. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1124-310** | M3x10 | **10:–** | **79:–** |
| **11-1124-320** | M3x20 | **11:–** | **89:–** |
| **11-1124-416** | M4x16 | **12:–** | **98:–** |
| **11-1124-425** | M4x25 | **13:–** | **105:–** |
| **11-1124-520** | M5x20 | **16:–** | **130:–** |
| **11-1124-530** | M5x30 | **19:–** | **160:–** |
| **11-1124-550** | M5x50 | **28:–** | **240:–** |
| **11-1124-620** | M6x20 | **24:–** | **199:–** |
| **11-1124-630** | M6x30 | **31:–** | **260:–** |
| **11-1124-650** | M6x50 | **42:–** | **350:–** |
| **11-1124-680** | M6x80 | **62:–** | **520:–** |

**Spårskruv**, helgängad med kullerförsänkt skalle enl. DIN 964. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1125-310** | M3x10 | **9:–** | **69:–** |
| **11-1125-320** | M3x20 | **10:–** | **79:–** |
| **11-1125-416** | M4x16 | **11:–** | **89:–** |
| **11-1125-425** | M4x25 | **14:–** | **115:–** |
| **11-1125-520** | M5x20 | **17:–** | **140:–** |
| **11-1125-530** | M5x30 | **22:–** | **180:–** |
| **11-1125-550** | M5x50 | **28:–** | **235:–** |
| **11-1125-620** | M6x20 | **23:–** | **190:–** |
| **11-1125-630** | M6x30 | **29:–** | **245:–** |
| **11-1125-650** | M6x50 | **39:–** | **340:–** |
| **11-1125-680** | M6x80 | **59:–** | **499:–** |

**Spårskruv**, helgängad med försänkt skalle enl. DIN 963. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-2137-310** | M3x10. | **9:–** | **69:–** |
| **11-2137-320** | M3x20 | **10:–** | **79:–** |
| **11-2137-416** | M4x16. | **11:–** | **89:–** |
| **11-2137-425** | M4x25 | **14:–** | **115:–** |
| **11-2137-520** | M5x20 | **17:–** | **140:–** |
| **11-2137-530** | M5x30 | **22:–** | **180:–** |
| **11-2137-550** | M5x50 | **28:–** | **235:–** |
| **11-2137-620** | M6x20 | **23:–** | **190:–** |
| **11-2137-630** | M6x30 | **29:–** | **245:–** |
| **11-2137-650** | M6x50 | **39:–** | **340:–** |
| **11-2137-680** | M6x80 | **59:–** | **499:–** |

**Krysspårskruv**, gängpressande med cyl. skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7981. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1413-1** | 3,5x9,5 | **9:–** | **69:–** |
| **11-1413-2** | 3,5x16.. | **10:–** | **79:–** |
| **11-1413-7** | 3,5x19.. | **10:–** | **79:–** |
| **11-1413-10** | 3,5x25 . | **11:–** | **89:–** |
| **11-1413-3** | 4,2x16.. | **11:–** | **89:–** |
| **11-1413-4** | 4,2x25 . | **13:–** | **105:–** |
| **11-1413-9** | 4,2x32 . | **14:–** | **115:–** |
| **11-1413-11** | 4,2x38 . | **18:–** | **149:–** |
| **11-1413-12** | 4,2x50 . | **24:–** | **199:–** |
| **11-1413-5** | 4,8x13.. | **12:–** | **98:–** |
| **11-1413-6** | 4,8x19.. | **15:–** | **125:–** |
| **11-1413-8** | 4,8x32 . | **19:–** | **155:–** |
| **11-1413-13** | 4,8x38 . | **22:–** | **180:–** |
| **11-1413-14** | 4,8x50 . | **27:–** | **230:–** |

**Krysspårskruv**, gängpressande med kullerförsänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7983. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1414-1** | 3,5x9,5 . | **9:–** | **69:–** |
| **11-1414-2** | 3,5x16... | **10:–** | **79:–** |
| **11-1414-10** | 3,5x19... | **10:–** | **79:–** |
| **11-1414-11** | 3,5x25 .. | **11:–** | **89:–** |
| **11-1414-3** | 4,2x16... | **11:–** | **89:–** |
| **11-1414-4** | 4,2x19... | **12:–** | **98:–** |
| **11-1414-5** | 4,2x25 .. | **13:–** | **105:–** |
| **11-1414-6** | 4,2x32 .. | **14:–** | **115:–** |
| **11-1414-12** | 4,2x38 .. | **18:–** | **149:–** |
| **11-1414-13** | 4,2x50 .. | **24:–** | **199:–** |
| **11-1414-7** | 4,8x19... | **15:–** | **125:–** |
| **11-1414-8** | 4,8x25 .. | **16:–** | **130:–** |
| **11-1414-9** | 4,8x32 .. | **19:–** | **155:–** |
| **11-1414-14** | 4,8x38 .. | **22:–** | **180:–** |
| **11-1414-15** | 4,8x50 .. | **27:–** | **230:–** |



**Krysspårskruv**, gängspressande med försänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7982. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1412-1** | 2,9x16... | **8:–** | **65:–** |
| **11-1412-6** | 2,9x19... | **9:–** | **69:–** |
| **11-1412-5** | 3,5x16... | **10:–** | **79:–** |
| **11-1412-2** | 3,5x19... | **10:–** | **79:–** |
| **11-1412-7** | 3,5x25 .. | **11:–** | **89:–** |
| **11-1412-8** | 3,5x32 .. | **12:–** | **98:–** |
| **11-1412-3** | 4,2x16... | **11:–** | **89:–** |
| **11-1412-4** | 4,2x19... | **12:–** | **98:–** |
| **11-1412-9** | 4,2x25 .. | **13:–** | **105:–** |
| **11-1412-10** | 4,2x32 .. | **14:–** | **115:–** |



**Trallskruv** för infästning av tralläkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Philips 2 krysspår. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-492** | 4,3x28 | 200 | **99:–** |
| **31-46** | 4,3x42 | 200 | **139:–** |
| **31-47** | 4,3x56 | 200 | **159:–** |
| **31-493** | 4,8x75 | 100 | **149:–** |

Köpinformation s. 502

## Rostfritt

**Vagnsskruv**, fyrkantsgrepp enl. DIN 603. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1937-630** | M6x30 | **49:–** | **410:–** |
| **11-1937-640** | M6x40 | **54:–** | **450:–** |
| **11-1937-830** | M8x30 | **62:–** | **520:–** |
| **11-1937-840** | M8x40 | **75:–** | **640:–** |

**Sexkantskruv, invändig**. Cyl. skalle och inv. sexkanthål enl. DIN 912. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1133-410** | M4x10 | **15:–** | **125:–** |
| **11-1133-416** | M4x16 | **19:–** | **160:–** |
| **11-1133-425** | M4x25 | **24:–** | **199:–** |
| **11-1133-516** | M5x16 | **24:–** | **199:–** |
| **11-1133-520** | M5x20 | **27:–** | **230:–** |
| **11-1133-530** | M5x30 | **33:–** | **280:–** |
| **11-1133-616** | M6x16 | **26:–** | **220:–** |
| **11-1133-620** | M6x20 | **29:–** | **250:–** |
| **11-1133-630** | M6x30 | **35:–** | **300:–** |
| **11-1133-640** | M6x40 | **42:–** | **360:–** |
| **11-1133-820** | M8x20 | **53:–** | **460:–** |
| **11-1133-830** | M8x30 | **59:–** | **499:–** |
| **11-1133-840** | M8x40 | **83:–** | **720:–** |

**Sexkantskruv**, helgängad enl. DIN 933. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1123-516** | 5x16 | **17:–** | **140:–** |
| **11-1123-520** | 5x20 | **18:–** | **150:–** |
| **11-1123-530** | 5x30 | **22:–** | **180:–** |
| **11-1123-540** | 5x40 | **28:–** | **240:–** |
| **11-1123-616** | 6x16 | **19:–** | **160:–** |
| **11-1123-620** | 6x20 | **22:–** | **180:–** |
| **11-1123-630** | 6x30 | **25:–** | **210:–** |
| **11-1123-640** | 6x40 | **29:–** | **250:–** |
| **11-1123-650** | 6x50 | **39:–** | **340:–** |
| **11-1123-660** | 6x60 | **45:–** | **385:–** |
| **11-1123-820** | 8x20 | **39:–** | **340:–** |
| **11-1123-830** | 8x30 | **44:–** | **380:–** |
| **11-1123-840** | 8x40 | **54:–** | **465:–** |
| **11-1123-850** | 8x50 | **65:–** | **560:–** |
| **11-1123-860** | 8x60 | **75:–** | **650:–** |
| **11-1123-102** | 10x25 | **72:–** | **620:–** |
| **11-1123-103** | 10x30 | **76:–** | **660:–** |
| **11-1123-104** | 10x40 | **83:–** | **720:–** |
| **11-1123-105** | 10x50 | **99:–** | **850:–** |
| **11-1123-106** | 10x60 | **119:–** | **995:–** |

**Låsmutter**, sexkant med nylonring enl. DIN 985. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1936-3** | M3 .... | **17:–** | **140:–** |
| **11-1936-4** | M4 .... | **18:–** | **149:–** |
| **11-1936-5** | M5 .... | **19:–** | **155:–** |
| **11-1936-6** | M6 .... | **21:–** | **175:–** |
| **11-1936-8** | M8 .... | **28:–** | **235:–** |
| **11-1936-10** | M10... | **43:–** | **360:–** |
| **11-1936-12** | M12... | **55:–** | **460:–** |

**Mutter**, sexkant enl. DIN 934. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1128-3** | M3 ..... | **8:–** | **65:–** |
| **11-1128-4** | M4 ..... | **9:–** | **69:–** |
| **11-1128-5** | M5 ..... | **10:–** | **79:–** |
| **11-1128-6** | M6 ..... | **11:–** | **89:–** |
| **11-1128-8** | M8 ..... | **15:–** | **125:–** |
| **11-1128-10** | M10.... | **25:–** | **210:–** |
| **11-1128-12** | M12.... | **34:–** | **285:–** |

**Bricka** enl. DIN 125. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1129-326** | M3 ... | **7:–** | **58:–** |
| **11-1129-438** | M4 ... | **8:–** | **65:–** |
| **11-1129-531** | M5 ... | **9:–** | **69:–** |
| **11-1129-641** | M6 ... | **10:–** | **79:–** |
| **11-1129-841** | M8 ... | **12:–** | **98:–** |
| **11-1129-105** | M10.. | **17:–** | **140:–** |
| **11-1129-132** | M12.. | **23:–** | **190:–** |

**Båtbricka** enl. DIN 9021 med stor ytterdiameter. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1130-431** | M4 ... | **9:–** | **69:–** |
| **11-1130-531** | M5 ... | **11:–** | **89:–** |
| **11-1130-641** | M6 ... | **16:–** | **130:–** |
| **11-1130-842** | M8 ... | **26:–** | **220:–** |
| **11-1130-105** | M10.. | **39:–** | **340:–** |

**Fjäderbricka** enl. DIN 127B. Rostfri A4 syrafast.

| Nr | Dim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **11-1131-417** | M4 .... | **7:–** | **58:–** |
| **11-1131-519** | M5 .... | **8:–** | **65:–** |
| **11-1131-651** | M6 .... | **9:–** | **69:–** |
| **11-1131-811** | M8 .... | **11:–** | **89:–** |
| **11-1131-102** | M10... | **13:–** | **105:–** |

### *Rostfritt*

**Skepparns skruv- & beslagslåda**, 419 delar. Rostfria, syrafasta skruvar, muttrar, brickor, saxpinnar, låsringar, schacklar, kausar, wirelås och karbinhakar. Levereras i sortimentlåda, perfekt att ha i båten!
**31-1691** ..... **349:–**

**Fjädersats**, 200 delar. Sorterade tryck- och dragfjädrar.
**31-2132** ..... **99:–**

**Skruv- och muttersats**, ca 700 delar. Spårskruv med mutter i tolv dim. från M3x10 till M6x30.
**31-677** ..... **119:–**

**Sortimentsats**, 935 delar. Saxpinnar, låssprintar, o-ringar och låsbrickor.
**31-3794** ..... **119:–**

**Vulktejp Stokvis**. Självvulkaniserande gummitejp. Lämplig som tillfällig O-ring eller packning. Utmärkt vid ympning av växter. Tål -40 till +90 °C. Svart. Längd 10 m.
**34-321-1** 19 mm..... **49:–**
**34-322-1** 25 mm ..... **65:–**

**O-ringssats** 407 delar. Nitrilgummi i 32 dim. från 2,9/6,4 till 50,4/57,5 mm. Resistenta mot petroliumprodukter, gaser, vatten m.m. Temp. område -55 till +125 °C.
**31-1704** ..... **219:–**

**89:-**

**Skruvsats**, 900 delar. Försänkt krysspårskruv i tio dim. från 3,0x16 till 5,0x60 mm.
**31-1104** ..... **89:–**

**Skruvsats**, 1700 delar. Försänkt krysspårskruv i tolv dim. från 3,0x20 till 5,0x80 mm.
**31-2865** ..... **189:–**

**Skruvsats**, 105 delar. Svarta, försänkta gipsskruvar i sju dim. från 3,5x25 till 3,8x64 mm.
**31-1103** ..... **49:–**

### *Rostfria skruvar*

**Skruvsats rostfri**, 880 delar. Kullriga, försänkta och kullerförsänkta krysspårskruvar i åtta dim. från 3,5x16 till 4,2x32 mm. Rostfri A4 syrafast.
**31-1105** ..... **349:–**

**Skruvsats rostfri**, 680 delar. Försänkt krysspårskruv i tolv dim. från 3,0x16 till 5,0x60 mm.
**31-4076** ..... **199:–**

**Skruv- och pluggsats**, 670 delar. Försänkt krysspårskruv och sexkantskruv i sju dim. Plugg och täckbrickor.
**31-576** ..... **119:–**

**Spik- och nubbsats**. Svart, blank och mässing. Vikt ca 900 g.
**31-479** ..... **49:–**

**Pluggsats**, 700 delar. Dim. 5, 6, 8, och 10 mm.
**30-6295** ..... **69:–**

**Skruv- och pluggsats**, 630 delar. Försänkt krysspårskruv 4,0x40, 4,5x50 mm. Plugg 6, 8 mm.
**31-2815** ..... **89:–**

**Skruvsats**, 800 delar. Försänkt krysspårskruv i fyra dim. från 3,5x30 till 6,0x70 mm.
**31-2816** ..... **99:–**

### *Torx*

**Skruvsats Torx**, 800 delar. Försänkt skruv i fyra dim. från 3,5x30 till 6,0x70 mm. Torx T15, T20, T30.
**31-3792** ..... **99:–**

## Fästguide

Nedanstående tabell är en hjälp vid montage i olika material. Detta är endast en rekommendation. Max. belastning och infästningens hållfasthet avgörs av fler faktorer, bl.a. storlek på t.ex. plugg, antal fästpunkter, underlagets beskaffenhet m.m. Detta varierar från fall till fall.

| | Taklampa | Gardinstång/ Pappershållare | Mindre tavlor/ Speglar | Större tavlor/ Speglar | Hyllskenor | Skåp/Hatthylla/Fönsterbräda | Montering av spånskiva/Gips/ Golvsockel/ Uppregling av vägg/golv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spånskiva | takfäste | Skruv | X-krok | Skruv | Försänkt skruv | Skruv | Skruv |
| Gips | takfäste | Gipsankare/-plugg | Gipskrok Hercules | Metall-expander | Metall-expander | Metall-expander | Gipsskruv |
| Lättbetong/Leca | Tox trika Plugg med lampkrok | Tox trika Plugg med skruv | X-krok | Tox trika Plugg med skruv | Tox trika Plugg med försänkt skruv | Nylonplugg Dubbel Expansion m. Skruv el. Spikplugg | Spikplugg |
| Tegel/Hålsten | Tox trika Plugg med lampkrok | Tox trika Plugg med skruv | X-krok | Tox trika Plugg med skruv | Tox trika Plugg med försänkt skruv | Nylonplugg Dubbel Expansion m. Skruv el. Spikplugg | Spikplugg |
| Betong | Nylonplugg med lampkrok | Nylonplugg med skruv | XB-krok | Nylonplugg med skruv | Nylonplugg med försänkt skruv | Nylonplugg Dubbel Expansion m. Skruv el. Spikplugg | Spikplugg |

**Plugg**. Plastplugg med valkar som förhindrar rotation.

| Nr | Färg | Längd | Borrdim. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-274-2 | Vit | 20 mm | 5,5 mm | 11:– | 89:– |
| 21-274-9 | Gul | 25 mm | 5,5 mm | 11:– | 89:– |
| 21-274-3 | Röd | 35 mm | 5,5 mm | 12:– | 95:– |
| 21-274-7 | Brun | 40 mm | 8 mm | 16:– | 129:– |
| 21-274-5 | Blå | 50 mm | 10 mm | 24:– | 198:– |

**Plugg Tox Trika**. För betong, lättbetong, hålsten, tak och gipsskiva. Mantelyta med tre segment och koniska, längsgående spärrkanter.

| Nr | Längd | Borrdim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 21-2626 | 32 mm | 5 mm | 10 st | 15:– |
| 21-2535 | 32 mm | 5 mm | 70 st | 69:– |
| 21-2627 | 37 mm | 6 mm | 10 st | 17:– |
| 21-2536 | 37 mm | 6 mm | 50 st | 69:– |
| 21-2628 | 52 mm | 8 mm | 5 st | 15:– |
| 21-2537 | 52 mm | 8 mm | 30 st | 69:– |

**Plugg.** Nylonplugg för de flesta material.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2508 | 5 mm | 10 st | 13:– |
| 21-2509 | 6 mm | 10 st | 15:– |
| 21-2510 | 8 mm | 10 st | 18:– |

**Plugg**. Nylonplugg med dubbel expansion för håltegel, lättbetong och andra porösa material. 4-pack.

| Nr | Längd. | Borrdim. | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-3983-1 | 55 mm | 6 mm | 11:– |
| 31-3983-2 | 65 mm | 8 mm | 12:– |
| 31-3983-3 | 80 mm | 10 mm | 14:– |
| 31-3983-4 | 95 mm | 12 mm | 16:– |

**Tång** för montering av metallexpander.
30-4101 ..... 99:–

**Skruvankarsats**, 351 delar med tång för metallexpander. Metallexpander i två dim. M5x37 mm och M5x65 mm. Gipsankare och skruv. Lev. i plastlåda.
31-3981 ..... 339:–

31-2303

31-3982

**Gipsplugg**. För montering i 3-13 mm gipsskiva. Passande träskruv 3,5-4,5 mm. Pluggen slås in med hammare, ingen förborrning krävs. 6-pack.
31-2303 ..... 29:–

**Metallexpander**. För infästning i gipsskivor, spån- och träfiberplattor.

| Nr | Typ | Tjocklek | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 21-2616 | 4E | 10-16 | 4 | 15:– |
| 21-2749 | 4E | 10-16 | 20 | 49:– |
| 21-2617 | 4D | 20-27 | 4 | 19:– |
| 21-2750 | 4D | 20-27 | 20 | 59:– |
| 21-2618 | 5E | 10-14 | 4 | 22:– |
| 21-2751 | 5E | 10-14 | 15 | 59:– |
| 21-2752 | 5D | 20-27 | 12 | 59:– |
| 21-2753 | 6E | 10-14 | 10 | 59:– |
| 21-2754 | 6D | 20-27 | 10 | 59:– |

**Gipsankare 50-pack**. För gipsskivor 9 mm eller tjockare. Längd 35 mm. Lev. i plastlåda.
31-3982 ..... 99:–

**Gipsankare**. För gipsskivor 9 mm eller tjockare.

| Nr | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2533 | 35 mm | 3 | 25:– |
| 21-2534 | 50 mm | 3 | 29:– |

**Metallexpandersats**, 60 delar i sex olika dimensioner från 4E M4x39 till 6D M6x71.
31-3676 ..... 99:–

**XB-krok.** Vit.

| Nr | Storl./Höjd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2654 | S/22 mm | 30 | 35:– |
| 21-2653 | M/30 mm | 25 | 35:– |
| 21-2655 | L/40 mm | 15 | 35:– |

**V-krok**. Vit, 3-pack.
31-3131 ..... 25:–

**X-krok** med nålar. Förmässigat järn.

| Nr | Höjd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2648 | 18 mm | 10 | 12:– |
| 21-2649 | 29 mm | 10 | 14:– |
| 21-2650 | 30 mm | 5 | 14:– |
| 21-2651 | Blandad | 13 | 17:– |
| 21-2652 | Nålar | 20 | 12:– |



**Tavelögla** med stift.

| Nr | Bredd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2543 | 13 mm | 10 | 14:– |
| 21-2544 | 21 mm | 8 | 16:– |

**Tavelögla**. Självhäftande.

| Nr | Antal | Pris |
|---|---|---|
| 21-2545 | 6 | 19:– |

**Vinkelkrok**. Galvad.

| Nr | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2632 | 25 mm | 5 | 13:– |
| 21-2633 | 50 mm | 5 | 16:– |

**Vinkelkrok**. Mässing.

| Nr | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2646 | 25 mm | 5 | 19:– |

**S-krok**. Förnicklad.

| Nr | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2676 | ca 34 mm | 10 | 17:– |
| 21-2677 | ca 57 mm | 5 | 22:– |

**Lampkrok**.

| Nr | Färg | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 21-2638 | Galv | 50 mm | 2 | 10:– |
| 21-2640 | Vit | 50 mm | 2 | 14:– |
| 21-2639 | Galv | 65 mm | 2 | 12:– |
| 21-2641 | Vit | 65 mm | 2 | 16:– |

**Trapetskrok**. Galvad.

| Nr | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2643 | 120 mm | 2 | 64:– |

**Skruvögla.** Galvad.

| Nr | Dim. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2630 | 8x20 mm | 5 | 14:– |
| 21-2631 | 10x25 mm | 5 | 14:– |

**Tallrikshängare** för upphängning på vägg. För storlek 21-28 cm.
31-51 ..... 29:–



**Skruvkrok**. Galvad.

| Nr | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2634 | 25 mm | 5 | 10:– |
| 21-2635 | 50 mm | 5 | 14:– |
| 21-2747 | 80 mm | 5 | 24:– |
| 21-2748 | 100 mm | 5 | 29:– |

**Rosettkrok**. Mässing.

| Antal | Längd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 21-2644 | 25 mm | 5 | 22:– |
| 21-2645 | 32 mm | 5 | 24:– |

**Takfäste**. För fastsättning i skivmaterial med hålrum på baksidan. Lev. med krok och bricka. Dim. M5. Max 10 kg. 2-pack.
21-2539 ..... 39:–

**Gipskrok Hercules** 5-pack. För montering i gipsskiva, inga verktyg krävs. Monteras med handkraft och lämnar endast ett litet hål. Total längd 105 mm, utstickande del 15 mm.
31-4620 ..... 29:–

31-3123

31-3675

**Kroksats**, 159 delar av mässing med olika dimensioner av vinkelkrok, rosettkrok, x-krok och spik. Lev. i plastlåda.
31-1786 ..... 39:–

**Kroksats**, 108 delar med x-krok, xb-krok, tavelkrok och spik. Lev. i plastlåda.
31-3675 ..... 39:–

**Upphängningssats**, 612 delar med x-krok, v-krok, skruvkrok, gipsexpander, gipsplugg, plastplugg, kabelklammer, spikar och skruvar. Lev. i plastlåda.
31-3123 ..... 149:–

**Magnetlås** av vit plast. Dragkraft 4 kg. Mått 16x46 mm. Lev. med skruv. 10-pack.
21-1690 ..... 35:–

**Magnetlås**. Förnicklade. 21-338 är av plast och trycks in i 14 mm borrhål. Övriga lås skruvas fast. Passande skruv 11-2829-1. För motbleck rekommenderas spik.

| Nr | Mått | Häftkraft | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 21-338 | 17x14 mm | 2 kg | 17:– | 140:– |
| 21-339 | 20x40 mm | 4 kg | 38:– | 330:– |
| 21-340 | 30x40 mm | 8 kg | 43:– | 370:– |
| 21-446 | 40x40 mm | 11 kg | 54:– | 460:– |

**Expansionsbeslag**. För montering under lådan, självstängande. Vitlackerat stål. Max. belastning 20 kg. Inbyggnadsbredd 12 mm/sida. Utdragsförlust fullt utdraget beslag: 35 cm = 72 mm, 40-50 cm = 85 mm, 55 cm = 100 mm. Pris/par.

| Nr | Totallängd | Pris |
|---|---|---|
| 31-1746 | 35 cm | 54:– |
| 31-2108 | 40 cm | 58:– |
| 31-2109 | 45 cm | 62:– |
| 31-2110 | 50 cm | 65:– |
| 31-2111 | 55 cm | 69:– |

**Expansionsbeslag**. För låddjup 25-40 cm. Obehandlat stål. Max. belastning 10 kg. Inbyggnadsbredd 10 mm /sida. Totallängd 24,6 cm, löpskena 24,1 cm. Pris/par.
31-1747 ..... 29:–

**Expansionsbeslag**. Kraftigt utförande. Löstagbar 3-delad skena med låsmekanism. Kullagrat. Elförzinkat stål. Max. belastning 35 kg. Pris/par.

| Nr | Totallängd | Pris |
|---|---|---|
| 31-3139 | 40,6 cm | 149:– |
| 31-3140 | 50,8 cm | 189:– |

**Skåpgångjärn**. För skåpluckor med 35 mm hål. Justerbart i sid-, höjd- och djupled. Förjusterad nollposition. Lev. med skruv. 2-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 31-2114 | Skruvfäste | 39:– |
| 31-1116 | Klickfäste | 49:– |

**Cylinderborr** med hårdmetallspets. Diam. 35 mm för montering av gångjärn.
30-6768 ..... 69:–

**Lådsidor och rullbeslag**. Epoxylackerad plåt. För skåpdjup min. 50,4 cm. Inkl. frontfästbeslag och monteringsanvisning. Bärförmåga 25 kg. HxL 8,6x50 cm.
31-944 ..... 119:–

**Dörrdämpare**. För tyst stängning i skåp med självstängande gångjärn, t.ex. 31-1116 och 31-2114. 2-pack.
31-2736 ..... 59:–

**Antiglid- och ljuddämpande knopp Tesa**. Självhäftande och elastisk. Dämpar ljud vid stängning av luckor. Gör att mindre föremål inte glider på glatta underlag. Diam 8 mm. 28-pack.
21-2865 ..... 29:–

**Handtag**. Zinkgjutet, c/c 64 mm. Lev. med skruv.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 31-653 | Brons | 33:– | 290:– |
| 31-654 | Järnoxid | 33:– | 290:– |
| 31-2260 | Matt nickel | 33:– | 290:– |

**Ring**. Antikbehandlad, gjuten mässing. Lev. med skruv. Diam. 34 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| 31-624 | 17:– | 140:– |

**Beslag Skottens**. Antikbehandlade, zinkgjutna. Lev. med skruv.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-356 | **Handtag** med skylt | c/c 64 mm | 34:– |
| 31-357 | **Kläpp** | 35 mm | 28:– |

**Handtag**. Antikoxid, zinkgjutet, c/c 96 mm. Lev. med skruv. 2-pack.
31-1881 ..... 65:–

**Ring**. Antikbehandlad. Mått 80x27 mm. Lev. med dekorspik. 2-pack.
31-1877 ..... 85:–

**Ring**. Antikbehandlad. Diam 35 mm. 2-pack.
31-1885 ..... 58:–

**Handtag**. Lackerat trä. Lev. med skruv.

| Nr | Mått c/c | Träslag | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 1 21-970 | 96 mm | Furu | 19:– | 165:– |
| 2 21-2426 | 96 mm | Bok | 22:– | 190:– |
| 3 31-3580 | 96 mm | Ek | 28:– | 240:– |
| 6 31-4399 | 192 mm | Ek | 34:– | 295:– |
| 5 31-3581 | 96 mm | Svart | 28:– | 240:– |
| 4 31-4400 | 192 mm | Svart | 34:– | 295:– |

**Beslag**. Smidesjärn. Lev. med skruv.

| Nr | | Mått | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 31-2659 | **Handtag** | c/c 96 mm | 36:– | 320:– |
| 31-2660 | **Knopp** | Diam. 30 mm | 31:– | 270:– |

**Knopp**. Matt nickel, zinkgjuten. Diam. 20 mm. Lev. med skruv, 2-pack.
31-2665 ..... 34:–

**Knopp**. Lev. med skruv.

| Nr | Mått diam. | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 31-629 | 30 mm | Järnoxid | 22:– | 195:– |
| 31-628 | 30 mm | Antikoxid | 22:– | 195:– |
| 31-658 | 24 mm | Brons | 29:– | 260:– |
| 31-3584 | 24 mm | Järnoxid | 29:– | 260:– |
| 31-657 | 24 mm | Matt nickel | 29:– | 260:– |
| 31-2256 | 32 mm | Matt nickel | 32:– | 280:– |
| 31-2257 | 32 mm | Antikoxid | 32:– | 280:– |
| 31-2258 | 32 mm | Järnoxid | 32:– | 280:– |
| 31-4088 | 23 mm | Rostfri | 22:– | 195:– |
| 31-4089 | 20 mm | Rostfri | 22:– | 195:– |

**Knopp**. Lackerat trä. Lev. med skruv.

| Nr | Mått diam. | Träslag | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 21-973 | 45 mm | Furu | 12:– | 98:– |
| 21-974 | 45 mm | Vit | 14:– | 115:– |
| 31-4596 | 45 mm | Ek N | 16:– | 135:– |

**Handtag**. Lev. med skruv.

| Nr | Mått c/c | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 1 31-630 | 64 mm | Järnoxid | 22:– | 190:– |
| 2 31-631 | 64 mm | Antikoxid | 22:– | 190:– |
| 3 31-626 | 96 mm | Järnoxid | 23:– | 198:– |
| 4 31-627 | 96 mm | Antikoxid | 23:– | 198:– |
| 5 31-4398 | 96 mm | Matt krom | 27:– | 235:– |
| 6 31-598 | 96 mm | Matt förmäss. | 23:– | 198:– |
| 7 31-599 | 96 mm | Svartoxid | 23:– | 198:– |
| 8 31-651 | 96 mm | Matt nickel | 33:– | 290:– |
| 9 31-652 | 96 mm | Brons | 33:– | 290:– |
| 10 31-1581 | 96 mm | Matt nickel | 26:– | 230:– |
| 11 31-1582 | 128 mm | Matt nickel | 29:– | 250:– |
| 12 31-4085 | 96 mm | Matt nickel | 23:– | 198:– |
| 13 31-4086 | 160 mm | Matt nickel | 34:– | 299:– |
| 14 31-1584 | 96 mm | Matt nickel | 33:– | 290:– |
| 15 31-1586 | 96 mm | Brons | 33:– | 290:– |
| 16 31-3585 | 96 mm | Järnoxid | 33:– | 290:– |
| 17 31-1585 | 96 mm | Matt nickel | 33:– | 290:– |
| 18 31-3582 | 96 mm | Matt krom | 28:– | 245:– |
| 19 31-1589 | 96 mm | Matt nickel | 33:– | 290:– |
| 20 31-2254 | 96 mm | Matt krom | 27:– | 235:– |
| 21 31-4078 | 96 mm | Matt krom | 33:– | 290:– |
| 22 31-4079 | 256 mm | Matt krom | 48:– | 420:– |




**Handtag**, rostfria. Lev. med skruv.

| Nr | Mått c/c | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 23 31-2654 | 96 mm | Rostfritt | 31:– | 270:– |
| 24 31-2656 | 128 mm | Rostfritt | 32:– | 280:– |
| 25 31-2657 | 160 mm | Rostfritt | 33:– | 290:– |
| 26 31-2655 | 192 mm | Rostfritt | 38:– | 335:– |
| 27 31-3612 | 96 mm | Rostfritt | 29:– | 250:– |
| 28 31-3613 | 128 mm | Rostfritt | 31:– | 270:– |
| 29 31-3614 | 192 mm | Rostfritt | 35:– | 310:– |
| 30 31-3611 | 96 mm | Rostfritt | 31:– | 270:– |

*Från* **39:-**
*5-pack!*

**Beslag**. Silverlackerad plast. Lev. med skruv. 5-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-2663 | **Handtag** | c/c 96 mm | 49:– |
| 31-2662 | **Knopp** | Diam. 25 mm | 39:– |
| 31-4397 | **Knopp** | Diam. 35 mm | 55:– |

**Krok,** dubbel.

| Nr. | Färg | Höjd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-1020** | Krom | 55 mm | 2 st | 39:– |
| **31-2700** | Matt krom | 60 mm | 1 st | 29:– |

**Krok**. Enkel. Matt krom. Höjd 27 mm. Lev. med skruv. 2-pack.
**31-4062** ..... 39:–

**Krok**. Matt krom.

| Nr | Modell | Höjd | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-2701-3** | Krok, enkel | 45 mm | 2 st | 39:– |
| **31-2701-2** | Krok, dubbel | 40 mm | 1 st | 36:– |
| **31-2701-1** | Krok, trippel | 110 mm | 1 st | 57:– |

**Krok**. Lev. med skruv.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-940-5** | Krom | 90 mm | 27:– |
| **31-940-6** | Krom | 170 mm | 37:– |
| **31-940-7** | Matt krom | 90 mm | 27:– |
| **31-940-8** | Matt krom | 170 mm | 37:– |

**Krok**. Aluminium.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-2702-2** | Krok, dubbel | 75 mm | 24:– |
| **31-2702-1** | Krok, trippel | 170 mm | 29:– |

**Krok**. Aluminium.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-4395** | Krok, enkel | 65 mm | 34:– |
| **31-4396** | Krok, dubbel | 70 mm | 54:– |

**Krok**. Enkel. Höjd 55 mm. 2-pack.
**21-2434** Antik ..... 29:–
**21-2435** Vit ..... 29:–

**Krok**. Trippel. Antikbehandlad. Höjd 120 mm. Lev. med skruv och plugg.
**31-3692** ..... 35:–




**Krok/hängare.** Svart smide.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **31-4064** | Krok, enkel | 60 mm | 2 st | 39:– |
| **31-4063** | Hängare, 4 krokar | 300 mm | 1 st | 149:– |




**Krok/hängare**. Vitlackerad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-2992** | Krok, trippel | 110 mm | 25:– |
| **31-2996** | Hängare, 4 krokar | 320 mm | 45:– |

**Hängare**, 4 krokar. Vit plast. Bredd 375 mm.
**31-3679** ..... 45:–








**Krok/hängare**. Rostfritt stål. Lev. med skruv och plugg.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-3686** | Hängare, 4 krokar | 300 mm | 69:– |
| **31-3684** | Krok, enkel | 80 mm | 24:– |
| **31-3683** | Hängare, 3 krokar | 220 mm | 49:– |
| **31-3682** | Krok, enkel | 53 mm | 25:– |
| **31-3681** | Hängare, 4 krokar | 300 mm | 79:– |
| **31-3685** | Hängare, 5 krokar | 380 mm | 119:– |

**Hängare**, 4 krokar. Rostfritt stål. Bredd 320 mm. Lev. med skruv och plugg.
**31-2301** ..... 99:–




**Dörrhängare**, 4 krokar. Rostfritt stål. För dörrblad max tjocklek 18 mm. Bredd 300 mm.
**31-4391** ..... 79:–

**Dörrkrok**. För dörrblad max. tjocklek 43 mm. Höjd 90 mm. 4-pack.
**31-4195** ..... 69:–

**Dörrhängare**, 4 krokar. Krom. För dörrblad max. tjocklek 43 mm. Bredd 400 mm.
**31-4390** ..... 59:–

BESLAGS BODEN

***Eklist***

**Hängare**, 4 krokar. Matt krom på eklist. Bredd 300 mm.
**31-4067** ..... 219:–

*Massiv ek*

**Ekskiva**. Obehandlad och stavlimmad. Formstabil.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3957-1 | 160x800x16 mm | 75:– |
| 31-3957-2 | 160x1200x16 mm | 110:– |
| 31-3957-3 | 200x800x16 mm | 95:– |
| 31-3957-4 | 200x1200x16 mm | 135:– |
| 31-3957-5 | 300x800x16 mm | 115:– |
| 31-3957-6 | 300x1200x16 mm | 175:– |

**Furuskiva**. Obehandlad och stavlimmad, mycket formstabil. Kan med fördel målas, betsas eller oljas.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1463-5 | 160x1180x18 mm | 55:– |
| 31-1463-6 | 200x1180x18 mm | 65:– |
| 31-1463-4 | 280x780x18 mm | 59:– |
| 31-1463-3 | 280x1180x18 mm | 85:– |
| 31-1463-2 | 380x780x18 mm | 85:– |
| 31-1463-1 | 380x1180x18 mm | 115:– |

**Hyllplan**. Präglad 19 mm melamin. 2-pack.

| Nr | Storlek | Färg | Pris |
|---|---|---|---|
| 41-2089 | 300x900 mm | Vit | 169:– |
| 41-2091 | 300x900 mm | Bok | 198:– |
| 41-2092 | 400x900 mm | Bok | 239:– |

**Väggskena**. Kraftig stålplåt. Vit.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| 41-2082 | 425 mm | 19:– |
| 41-1361 | 997 mm | 39:– |
| 41-1462 | 1600 mm | 59:– |

**Hyllkonsol**. Dubbel infästning. Vit. F = förstärkt.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| 31-1362 | 165 mm | 14:– |
| 31-1363 | 267 mm | 19:– |
| 31-1364 | 368 mm | 25:– |
| 31-1365 | 372 mm F | 39:– |
| 31-1366 | 470 mm F | 49:– |

**Skruv, plugg och väggdistanser** för montage av väggskena. Universalskruv som passar de flesta väggmaterial. 6-pack.

11-2083 ..... 39:–

**Bokstöd** med klämfäste. Höjd 180 mm. Vit.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1369-1 | Höger | 59:– |
| 31-1369-2 | Vänster | 59:– |

**Hyllkonsol**. Obehandlad ek med förborrade hål. Mått DxH.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3958-1 | 153x228 mm | 49:– |
| 31-3958-2 | 180x260 mm | 59:– |
| 31-3958-3 | 280x360 mm | 79:– |

**Hyllkonsol**. Obehandlad furu med förborrade hål. Kan med fördel målas, betsas eller oljas. Mått DxH.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1895-4 | 140x190 mm | 25:– |
| 31-1895-3 | 170x225 mm | 29:– |
| 31-1895-2 | 240x350 mm | 32:– |
| 31-1895-1 | 340x415 mm | 35:– |

**Hyllkonsol, fällbar**. Tillverkad av 2 mm plåt. Kraftigt utförande. Max belastning 200 kg/par. Vit. Mått 445x193x55 mm. Pris/st.

31-1933 ..... 179:–

**Hyllkonsol** av stål i mycket kraftigt utförande. Max belastning 100 kg/par. Mått 200x300 mm. Pris/st.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1936 | Galv | 32:– |
| 31-1937 | Vit | 37:– |

MARIFIX SYSTEM

***Beslag. För rep med diam. 36 mm.***

**Polerad mässing**

| | | |
|---|---|---|
| 31-4049 | Väggfäste | 29:– |
| 31-4046 | Räckhållare | 75:– |
| 31-4047 | Ändbeslag med ring | 75:– |
| 31-4048 | Ändbeslag med hake | 75:– |

**Krom**

| | | |
|---|---|---|
| 31-4615 | Väggfäste | 29:– |
| 31-4616 | Räckhållare | 75:– |
| 31-4617 | Ändbeslag med ring | 75:– |
| 31-4618 | Ändbeslag med hake | 75:– |

**Hängare** med 4 svängbara krokar. Mässing. Höjd 115 mm.

31-3486 ..... 98:–

34-2451

**Gruvlykta**. Oljelampa av mässing. Höjd 22 cm.

34-2451 ..... 598:–

**Skeppsklocka** av mässing, diam. 105 mm.

31-3487 ..... 149:–

**Dekorkedja** av stål. Öglans yttermått 16x9 mm, längd 3 m.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1909 | Förmässigad | 59:– |
| 31-1910 | Förnicklad | 59:– |
| 31-1911 | Svartlackerad | 59:– |

**Dekorkedja**, antikmönstrad. Svartlackerat stål. Öglans yttermått 20x10 mm, längd 3 m.

31-1908 ..... 69:–

***Kan användas som trappräcke***

aqualine

**Rep**. Kan användas som t.ex. trappräcke m.m. Naturfärgad, 4-slagen syntetisk hampa. Diam. 36 mm, längd 5 m.

31-4050 ..... 329:–




**Hyllkonsol, rostfri**. Lev. med skruv. Pris/st.

| | | |
|---|---|---|
| 31-4373-1 | 145x145 mm | 59:– |
| 31-4373-2 | 170x170 mm | 77:– |
| 31-4373-3 | 220x220 mm | 89:– |

**Hyllkonsol** av pressad plåt. Lev. med skruv. Vit. Pris/par.

| | | |
|---|---|---|
| 21-2195 | 100x125 mm | 19:– |
| 21-2196 | 125x150 mm | 21:– |
| 31-2197 | 150x200 mm | 25:– |
| 31-2198 | 200x250 mm | 29:– |
| 31-2839 | 250x300 mm | 36:– |
| 31-2861 | 300x350 mm | 39:– |

**Hyllkonsol**. Vitlackerat stål. Pris/st.

| | | |
|---|---|---|
| 31-4374-1 | 150x150 mm | 19:– |
| 31-4374-2 | 200x200 mm | 23:– |

**Hyllkonsol**. Svartlackerat stål. Pris/st.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3689 | 150x150 mm | 19:– |
| 31-3690 | 200x200 mm | 23:– |

**Hyllkonsol**. Svartoxid. Mått HxD. Pris/st.

| | | |
|---|---|---|
| 31-314 | 160x195 mm | 67:– |
| 31-312 | 195x240 mm | 77:– |

**Eldstadsbeslag**. Kraftigt utförande med gjutna detaljer. Spistång, skyffel, vedhake, borste och golvstativ. Svart.

31-414 ..... 239:–

**Gardinstång** av metall komplett med ändknoppar och väggfästen. Diam. 26/28 mm. Längd: 130-240 cm.

| | | |
|---|---|---|
| **34-8220** | Vit | **198:–** |
| **34-8221** | Svart | **198:–** |

**Klämring**. Kläms direkt på gardinyget. Diam. 19 mm. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **31-181** | Vit | **29:–** |
| **31-824** | Svart | **29:–** |
| **31-972** | Silver | **29:–** |

**Caféstång**. Valsat stålrör, 10/12 mm. Komplett med väggfäste och skruv.

| Nr | Färg | Längd | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-175** | Vit | 75-125 cm | **49:–** |
| **31-177** | Vit | 125-220 cm | **64:–** |
| **31-821** | Svart | 75-125 cm | **49:–** |
| **31-822** | Svart | 125-220 cm | **64:–** |
| **31-967** | Silver | 75-125 cm | **49:–** |
| **31-968** | Silver | 125-220 cm | **64:–** |

**Gardinstång** svart av metall. Komplett med ändknoppar, väggfästen och ringar av plast. Diam. 16/19 mm. Längd 122-213 cm.

**31-3617-1** ..... **139:–**

**Gardinstång** av metall komplett med ändknoppar och väggfästen.

| Nr | Stång | Längd | Diam. | Knopp | Form | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31-4052** | Vit/guld | 122-213 cm | 13/16 mm | Vit/guld | Kotte | **149:–** |
| **31-4402** | Svart/guld | 120-220 cm | 13/16 mm | Svart/guld | Kotte | **149:–** |
| **31-2869** | Satin | 122-213 cm | 16/19 mm | Satin | Cylinder | **169:–** |
| **31-4401** | Vit/guld | 120-220 cm | 13/16 mm | Vit/guld | Lilja | **149:–** |
| **31-1455** | Svart | 122-213 cm | 16/19 mm | Svart | Lilja | **124:–** |
| **31-825** | Svart | 90-160 cm | 18/20 mm | Svartoxid | Klot | **139:–** |
| **34-8222** | Rostfritt | 130-240 cm | 18/20 mm | Rostfritt | Cylinder | **198:–** |

**Förlängningsstång** av metall inkl. 1 st väggfäste.

| Nr | Färg | Längd | Diam. | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-3620-2** | Svart | 122 cm | 16/19 mm | **49:–** |
| **31-3620-3** | Satin | 122 cm | 16/19 mm | **49:–** |
| **31-1215** | Svart | 90 cm | 18/20 mm | **59:–** |
| **31-3620-1** | Rostfritt | 130 cm | 18/20 mm | **89:–** |

**Ring** till gardingstång.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **31-3621** | Metall | Rostfri | 10 st | **49:–** |
| **31-829** | Metall | Svartoxid | 8 st | **44:–** |
| **31-830** | Metall | Antik mässing | 8 st | **44:–** |
| **31-831** | Plast | Svart | 8 st | **29:–** |

**Panelstång inkl. panelhållare**. Komplett sats med två svarta stänger, längd 130-240 cm, diam. 11/13 mm och 4 st svarta panelhållare för vepa/gardin max. 46 cm bred. Lev. med väggfästen och tyngder.

**31-4053** ..... **249:–**

**Panelhållare**. För vepa/gardin max. 46 cm bred. Hängs direkt på gardinstång med diam. upp till 30 mm. Lev. med tyngder. Svart. 2-pack.

| Nr | Gardinstång max. diam. | Pris |
|---|---|---|
| **31-4054** | 13 mm | **49:–** |
| **31-4055** | 20 mm | **59:–** |
| **31-4403** | 30 mm | **59:–** |

**Aluminiumskena med öglor** inkl. fäste för takmontage. Passar draperi, gardiner mm.

| Nr | Bredd | Pris |
|---|---|---|
| **34-8226** | 150 cm | **89:–** |
| **34-8227** | 200 cm | **99:–** |



**Krok**. Antik mässing. För fastsättning av gardinomtag m.m. 2-pack.

**31-171** ..... **29:–**

**Fingerkrok**. Ögla. Monteras på gardinring eller över skena. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **31-167** | 2 fingrar | **22:–** |
| **31-168** | 4 fingrar | **25:–** |

**Gardinspiral**. Längd 5 m. Vitt plastöverdrag. Lev. med krok och ögla.

**31-53** ..... **49:–**

**Krok och ögla**. För bl.a. gardinspiral. Förnicklad. 10-pack.

**21-2642** ..... **19:–**

**Vepa/gardin** av 100% bomull. Bredd 43 cm, längd 220 cm. 2-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **31-4404** | Träd | **119:–** |
| **31-4406** | Svart | **119:–** |

**Fransgardin** med kanal. 100% polyester. Mått: 45x250 cm.

| | | |
|---|---|---|
| **34-8228** | Vit | **89:–** |
| **34-8229** | Svart | **89:–** |

**Rullgardin, mörkläggande** inkl. väggfäste. Sidodrags mekanism med kulkedja. Längd: 185 cm.

| Nr | Färg | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|
| **34-8223** | Vit | 100 cm | **249:–** |
| **34-8224** | Vit | 120 cm | **269:–** |
| **34-8225** | Vit | 140 cm | **299:–** |

**Panelgardin, Medaljong 2-pack** av 100% bomull. Mått: 43x220 cm.

**34-8096** ..... **119:–**

**Gardin m. öljetter 1-pack** av 100% bomull. Mått: 100x225 cm.

| | | |
|---|---|---|
| **34-8097** | Svart | **149:–** |
| **34-8098** | Vit | **149:–** |
| **34-8099** | Emma Svart/Vit | **149:–** |

**Gardinstång, enkel**. Av stål med C-profil. Vit. Reglerbar. Lev. med väggfästen och skruv.

| Nr | Längd | Väggavstånd | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-156** | 90-160 cm | 9 cm | **69:–** |
| **31-157** | 90-160 cm | 12 cm | **69:–** |
| **31-158** | 150-240 cm | 9 cm | **89:–** |
| **31-159** | 150-240 cm | 12 cm | **89:–** |

**Gardinstång, dubbel**. För uppsättning av både kappa och gardin. I övrigt lika 31-156.

| Nr | Längd | Väggavstånd | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-160** | 90-160 cm | 9/12 cm | **99:–** |
| **31-161** | 150-240 cm | 6,5/9 cm | **129:–** |

**Väggbeslag**. För montering av gardinstänger. Vit. Lev. med skruv. 2-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **31-162** | 7,5 cm | **22:–** |
| **31-163** | 15 cm | **29:–** |

**Väggfäste**. För gardinstänger. Passar även till 31-162, 31-163. Lev. med skruv. 2-pack.

**31-164** ..... **15:–**

**Mittstöd**. För reglerbar gardinstång. Djup 6, 9, 12 cm.

**31-969** ..... **27:–**

## Fönsterbeslag

**Karmskruvsborr** för borrning i karm före montering av karmskruv. Diam. 14/5 mm.
**30-9550** ..... **169:–**

**T-nyckel**. För montering och justering av dörr- och fönsterkarmar med karmskruv.
**31-2308** ..... **99:–**

**Karmskruv**. För infästning av fönster- och dörrkarmar. 4-pack.
**31-2309** 70 mm ..... **25:–**
**31-2310** 90 mm ..... **27:–**

**Karmskruv Torx**. För innerdörr. Torx T25. 6-pack.
**31-2302** ..... **29:–**

**Täcklock**. För karminfästningar.
**31-2836-1** Vit plast 20 st **22:–**
**31-2836-2** Furu 12 st **29:–**

**Stormhasp**. Galvad. Längd 300 mm. Lev. med lös skruvögla. 2-pack.
**21-2354** ..... **32:–**

**Kasthake**. Elförzinkat stål. Lev. med lös skruvögla. 2-pack.
**21-1348-1** 75 mm ..... **19:–**
**21-1348-2** 100 mm ..... **22:–**

**Fönsterkedja**. Överdragen med vit plast. Hakar och skruvöglor i ändarna. Längd 110 mm.
**31-3883** ..... **37:–**

**Fönstervred**. Glansförnicklad mässing. Lev. med skruv.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **21-1004-1** | **55:–** | **490:–** |

**Fönsterlås**. Förnicklat. Lev. med skruv. 2-pack.

| Nr | 1 st | 5 st |
|---|---|---|
| **21-770-1** | **39:–** | **175:–** |

**Startsats barnskydd**, 28 delar. Kylskåpslås, 12 st väggut-tagsskydd, 6 st skåp- och lådreglar, 8 st hörnskydd och nattlampa.
**31-4051** ..... **189:–**

**Vädringsbeslag**. Barnskyddande. För in- och utåtgående fönster. Vit. Lev. med monteringsanvisning och skruv.
**21-2439** ..... **49:–**

**Skåp- och lådregel**. Acetatplast. Lev. med skruv. 2-pack.
**21-912** ..... **24:–**

## Persiennmaterial

**Persiennmaterial**. Utbytes- och renoveringsdelar som gör det enkelt att själv byta ut persienndetaljer.

❶ **Vridstång**. Lev. med hållare, wire och skruv.
**21-2441** ..... **28:–**

❷ **Lina**, 1,4 mm, 10 m.
**21-2442** ..... **22:–**

❸ **Lintofs**. 10-pack.
**21-2443** ..... **16:–**

❹ **Stånghållare**. Lev. med skruv. 5-pack.
**21-2444** ..... **17:–**

❺ **Linlås**. 5-pack.
**21-2445** ..... **17:–**

❻ **Stegband**. 3 m för 25 mm persienn. Lev. med 2 lamellclips och 2 bottenknappar.
**21-2446** ..... **17:–**

**Bottenknapp**. 10-pack.
**21-2597** ..... **15:–**

❼ **Snörledare**. 10 cm. 2-pack.
**21-2447** ..... **16:–**

❽ **Knap**. Lev. med skruv. 5-pack.
**21-2448** ..... **16:–**



❶ Fler häftpistoler, s. 306

Rapid

**Häftpistol Rapid 30** helt i stål. 10 mm lång nos för att komma åt i hörn och vinklar. Idealisk för fönstertätning och möbelomklädning. Klammer typ 13. Längd 6-8 mm.
**30-2632** ..... **429:–**

STOKVIS TAPES

**Tätningslist.** Tillverkade i ett högvärdigt EPDM-cellgummi med slutna celler samt försedd med dubbelhäftande tejp.

**E-profil** 9x4 mm för springor 2-3,5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-231 | Vit | 6 meter | **29:–** |
| 34-232 | Vit | 24 meter | **89:–** |
| 34-233 | Brun | 6 meter | **29:–** |
| 34-234 | Brun | 24 meter | **89:–** |

**P-profil** 9x5,5 mm för springor 3-5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-235 | Vit | 6 meter | **34:–** |
| 34-236 | Vit | 24 meter | **98:–** |
| 34-237 | Brun | 6 meter | **34:–** |
| 34-238 | Brun | 24 meter | **98:–** |

**Dammtätning**. Användningsområde: Mellan exempelvis kopplade fönster eller där springan är mindre än 2 mm. Vit

| | | |
|---|---|---|
| 34-318 | 6 meter | **28:–** |
| 34-4093 | 24 meter | **84:–** |

**Tätningslist EPDM-Gummi.** Självhäftande svart **allroundlist** för tätning, skydd och dämpning i hemmet, bilen, båten m.m. Användningsområdena är nästintill obegränsade.

| | | |
|---|---|---|
| 34-412 | 15 x 8 mm, 2 meter. | **49:–** |
| 34-413 | 10 x 5 mm, 5 meter. | **49:–** |

**Tätningsband**. Ersätter silikon, fogmassa och fönsterkitt. Ger en färdig fog att sätta på plats. Ytan är försedd med en vit slät polyetenremsa för att få en lätt rengöringsbar yta. Appliceringstemperatur från +4°C. Bredd: 9 mm. Längd: 5 meter.
**34-4264** ..... **69:–**

**Husnummer** av rostfritt stål. Höjd 12 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3791-1 | 1 | **34:–** |
| 31-3791-2 | 2 | **34:–** |
| 31-3791-3 | 3 | **34:–** |
| 31-3791-4 | 4 | **34:–** |
| 31-3791-5 | 5 | **34:–** |
| 31-3791-6 | 6/9 | **34:–** |
| 31-3791-7 | 7 | **34:–** |
| 31-3791-8 | 8 | **34:–** |
| 31-3791-10 | 0 | **34:–** |

**Husnummer**. Antiksvart. Gjuten aluminium. Höjd 18 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1068-1 | 1 | **49:–** |
| 31-1068-2 | 2 | **49:–** |
| 31-1068-3 | 3 | **49:–** |
| 31-1068-4 | 4 | **49:–** |
| 31-1068-5 | 5 | **49:–** |
| 31-1068-6 | 6 | **49:–** |
| 31-1068-7 | 7 | **49:–** |
| 31-1068-8 | 8 | **49:–** |
| 31-1068-9 | 9 | **49:–** |
| 31-1068-10 | 0 | **49:–** |

**Postlåda** av galvad plåt. Mått BxDxH 27,5x12,5x39 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-2390 | Svart | **149:–** |
| 31-2391 | Galv | **149:–** |
| 31-2392 | Vit | **149:–** |
| 31-2393 | Grön | **149:–** |

**Postlåda** av kraftig polypropen. Fjädrande lock för att skydda posten även i kraftig vind. Namnskylt. Mått BxDxH 32x20x43 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-4468-1 | Granitgrå | **145:–** |
| 31-4468-2 | Blå | **145:–** |
| 31-4468-3 | Grön | **145:–** |

**Postlåda** av galvad plåt med låsbar frontlucka och två nycklar. Svart. Mått BxDxH 28x19,5x47 cm.
**31-2388** ..... **369:–**

**Markpostlåda** av galvaniserat stål med låsbar frontlucka och två nycklar. Lev. med ben/markfäste och gjutplatta samt löstagbar mellanbotten. Mått BxDxH 34x22x100 cm

| | | |
|---|---|---|
| 31-4570 | Svart | **898:–** |
| 31-4571 | Grå | **898:–** |

habo **898:-**

**Dörrbeslag**. Mässing. Lev. med skruv.

| Nr | Beslag | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-1151 | Handtag | Rosett | 99:- |
| 31-1152 | Handtag | Rosett | 110:- |
| 31-4034 | Handtag, furugrepp | Rosett | 159:- |
| 31-1149 | Handtag, porslinsgrepp | Rosett | 179:- |
| 31-1469 | Handtag | Långskylt | 139:- |
| 31-1471 | Handtag | Långskylt | 179:- |
| 31-1477 | Nyckelskylt | Rosett | 39:- |
| 31-1479 | Toalettskylt | Rosett | 98:- |
| 31-1473 | Toalettskylt | Långskylt | 119:- |

**Dörrbeslag**. Antik mässing. Lev. med skruv.

| Nr | Beslag | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-2264 | Handtag, porslinsgrepp | Rosett | 179:- |
| 31-2857 | Handtag | Långskylt | 169:- |
| 31-2265 | Nyckelskylt | Rosett | 39:- |
| 31-2266 | Toalettskylt | Rosett | 98:- |
| 31-2860 | Toalettskylt | Långskylt | 119:- |

**Dörrbeslag**. Borstad krom. Lev. med skruv.

| Nr | Beslag | Modell | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-1474 | Handtag | Rosett | 125:- |
| 31-1475 | Handtag | Rosett | 129:- |
| 31-2269 | Handtag | Rosett | 149:- |
| 31-3572 | Handtag | Rosett | 159:- |
| 31-4037 | Handtag | Rosett | 139:- |
| 31-4388 | Handtag | Rosett | 229:- |
| 31-4389 | Handtag | Rosett | 229:- |
| 31-2267 | Handtag | Långskylt | 199:- |
| 31-2268 | Handtag | Långskylt | 159:- |
| 31-1476 | Nyckelskylt | Rosett | 45:- |
| 31-1478 | Toalettskylt | Rosett | 109:- |
| 31-2270 | Toalettskylt | Långskylt | 129:- |

***Välj system som passar dig!***



NY

**habo**

**Ytterdörrhandtag** med returfjäder. För dörrtjocklek 38-70mm. Lev. med skruv. Borstad krom.
31-4590 ..... 289:-

NY

**habo**

**Ytterdörrhandtag med cylindervredsats.** För dörrtjocklek 38-60 mm. Cylinderring höjd 11 mm, cylindervred, cylindervredpinne och skruvar för motering. Antikbeh. mässing.
31-4589 ..... 399:-

**399:-**

**Dörrhandtag** till ytter/innerdörr. Rosett. Förnicklat. Lev. med skruv.
21-2407 ..... 129:-

**Täckbricka**, rosett. Förnicklad. Lev. med skruv.
31-2346 ..... 79:-

**habo**

**Cylindervredsats**. Cylinderring höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredpinne och skruvar för montering.
21-2406 Förnicklad ..... 110:-
31-4591 Borstad krom N ..... 129:-

**Dörrspärr**. För utåtgående dörr. Testad och rekomenderas av SSF. Lev. med skruv.
21-1173 ..... 329:-

**habo**

**Låsskydd**. Förhindra inbrott genom brevinkastet. Rekommenderas av SSF.
31-2347 ..... 249:-

**habo**

**Fönsterhandtag med låscylinder**. Förkromat. Handtag 114 mm, fästplatta 24x87 mm. Lev. med två, nycklar och envägsskruv. Uppfyller SSF krav enl. SS 3620 klass B.
21-2097 Vänstersvängt. 369:-
21-2098 Högersvängt ... 369:-

**Fönsterhandtag**. Förkromat. Handtag 107 mm, fästplatta 23x59 mm. Lev. med skruv.
21-2826 ..... 69:-

**Säkerhetskedja**. Polerad mässing. Lev. med skruv.
21-2242 ..... 39:-

**Låsolja CRC**. För alla typer av lås, symaskiner m.m. Smörjer, skyddar mot korrosion. Varm- och kallvattenbeständig. 100 ml.
34-92 ..... 64:-

**habo**

**Brytskydd**. T-profil för höger- och vänsterhängda dörrar. Rostfritt stål. Höjd 330 mm. Lev. med skruv.
21-2586 ..... 95:-

**Säkerhetslås**. Låses fast i dörrar med nyckelhål. Två nycklar.
31-4069 ..... 159:-

**Dörrkikare** med extra brett synfält. Monteras i 14 mm hål.

| Nr | Dörrtjocklek | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 24-751 | 34-54 mm | Kromad | 39:- | 310:- |
| 24-760 | 34-54 mm | Mässing | 39:- | 310:- |
| 24-761 | 50-75 mm | Kromad | 45:- | 360:- |
| 24-762 | 50-75 mm | Mässing | 45:- | 360:- |
| 34-4314 | 70-110 mm | Kromad | 49:- | 390:- |
| 34-4315 | 70-110 mm | Mässing | 49:- | 390:- |

Från **269:-**

**habo**

**Låscylinder**. Oval, 7-stift. Lev. med 3 nycklar.
**31-3587** Krom..... **269:–**
**31-3588** Matt mässing **269:–**
**31-3589** Brun..... **269:–**

**Låscylinder 3-pack**. Oval, 7-stift med lika låsning. Lev. med 5 nycklar.
**31-4042** Krom..... **698:–**
**31-4043** Matt mässing **698:–**
**31-4044** Brun..... **698:–**

**Cylinderborr**
42,5 mm lämplig för montering av cylinderlås m.m.
**30-8687** ..... **69:–**

**habo**

**Cylinderförlängare**. Oval. Förlänger cylindern 8 mm. Cylindern skall ej sticka ut mer än 2 mm utanför cylinderringen.
**21-2418** ..... **99:–**

**habo**

**Skruv med hylsmutter**. För cylindervred, dörrhandtag m.m. Klippbar. 2-pack.
**31-1452-1** Förmässigad M4x65 mm ..... **39:–**
**31-1452-2** Förnicklad M5x90 mm ..... **42:–**
**31-1452-3** Mässing M5x90 mm ..... **45:–**

Från **98:-**

**Låshus**. För höger- och vänsterhängda innerdörrar. Kan förses med enbart dörrhandtag men även med toalett /nyckelskylt. 31-3424 lev. utan slutbleck.
**31-3423** Typ 2014 Symmetriskt, nyckelhål under..... **98:–**
**31-3424** Typ 414 Symmetriskt, nyckelhål över..... **139:–**
**31-3394** Typ 2020 Osymmetriskt, nyckelhål under..... **198:–**
**31-3425** Slutbleck Passar typ 2014 och 414 ..... **29:–**

**ASSA**

**Cylinderlåshus Assa 565**. Låshus av stål för ytter- och innerdörrar med symmetrisk/osymmetrisk montering, t.ex. förråd, korridor, kontor m.m. Vändbart tryckesfall för höger- och vänsterhängda dörrar. Lev. med extra stolpe. Godkänt i försäkringsklass 2.
**31-322** ..... **398:–**

**ASSA**

**Cylinderlåshus Assa 410 Evo**. Låshus av stål med hakregel och 360° nyckelvridning för entrédörrar med symmetrisk/osymmetrisk montering. Vändbart tryckesfall för höger- och vänsterhängda dörrar. Lev. med extra stolpe. Godkänt i försäkringsklass 3.
**31-4386** ..... **698:–**

SBSC CERTIFIERAD PRODUKT

**ASSA**

**Låshus Assa 309 Evo**. Låshus av stål med 9 tillhållare. Komplett extralås med slutbleck för t.ex. lägenhet, villa, butik m.m. Godkänt i försäkringsklass 3.
**31-340** ..... **1349:–**

**ASSA**

**Säkerhetsslutbleck Assa**. För entrédörrar. Skyddar låsets regel från fysiska angrepp. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Godkänt i försäkringsklass 3.
**31-326** ..... **139:–**

**Dörrstängare.** För höger- och vänsterhängda dörrar. Två stängningshastigheter, en långsam och en stängningszon som kan justeras i två eller fyra hastigheter.

| Nr | Modell | Stängn. zon | Max. dörrvikt | Stängningar | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-3164 | Innerdörr | 2 hast. | 60 kg | 250000 st | 398:– |
| 30-3890 | Inner/ytterdörr | 4 hast. | 100 kg | 500000 st | 998:– |

***Dörrstängare med två stängingshastigheter. Först en långsam, sedan en stängningszon som kan justeras i alternativt 2 eller 4 hastigheter beroende av modell.***

**Dörrstängare**. Smidig, justerbar modell för lättare höger- eller vänsterhängda innerdörrar.
**31-1598** ..... **259:–**

**habo**

**Dörrbroms**. För utåtgående dörr med bredd 70-91 cm. Steglöst justerbar. Öppningsvinkel 90°.
**31-3158** Vit ..... **249:–**
**31-4320** Rostfri ..... **299:–**

**habo**

**Balkongdörr- och fönsterhållare**. För inåt- och utåtgående dörr/fönster. Steglöst justerbar 31-51 cm. Öppningsvinkel 90°. Ej barnskyddande.
**31-3159** ..... **149:–**

**Dörrstopp.** Grått gummi.
**31-4075** 24x12 mm 4 st.. **22:–**
**31-3161** 40x40 mm 2 st.. **29:–**
**31-3163** 40x65 mm 2 st.. **35:–**
**31-3160** För handtag 3 st.. **19:–**

**Dörrhållare** med fjäder. Galvaniserad, tjock plåt. Längd 39 cm. Lev. med skruv. 2-pack.
**31-296** ..... **69:–**



**habo 69:-**

**Dörrhållare**. Magnethållare av rostfritt stål. Längd 75 mm.
**31-4321** ..... **69:–**

**habo**

**Dörrstopp** av rostfritt stål. Längd 85 mm.
**31-4322** ..... **69:–**

**habo**

**Dörrstopp**. Vit plast. Mått 55x25 mm.
**31-4072** ..... **15:–**

**Dörrkil**. Kilformad till 28 mm. Gummi. 2-pack.
**20-3847** ..... **22:–**

**Klass 1 "säker"**
- Kladskåp,
- Verktygslådor
- Fönster, invädigt

**Klass 2 "säkrare"**
- Källare, vindskontor
- Båtar under 200kg
- Cykel med godkänd kätting

**Klass 3 "säkrast"**
- Motorcykel, moped
- Båtar över 200kg
- Portar och galler invändigt

**Hänglås Abus Aquasafe**. Lås med lång bygel och heltäckande skydd som utestänger smuts och vatten i krävande miljöer. Stiftcylinder. Bredd 45 mm, bygelmått (inv.) 20,5x63 mm, diam. 8 mm.
31-4127 ..... 149:–

**Hänglås Abus Aquasafe**. Som 31-4127 men bygelmått (inv.) 24x20 mm. **Försäkringsklass 1**.
31-1738 ..... 129:–

**Hänglås Abus Granit**. Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Härdad bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 27x26 mm, diam. 11 mm. **Försäkringsklass 3**.
24-2134 ..... 489:–

**Hänglås med dold bygel**. Låshus med skivcylinder. Härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 22x26 mm, diam. 9 mm.
31-2835 ..... 79:–

**Hänglås Abus Granit Sea & Snow**. Högsäkerhetslås med extremt korrosionsskydd för krävande miljöer. Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Härdad bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 27x26 mm, diam. 11 mm. **Försäkringsklass 3**.
31-1737 ..... 569:–

**Hänglås Abus Inox**. Rostskyddat utförande med svart vinyl. Lämpligt för båtluckor, förråd, skåp m.m. där det ställs krav på korrosionsbeständighet. Låshus av mässing och dubbelreglad bygel.

**Rostskyddat**

| Nr | Antal | Bredd | Bygelmått(inv.) | Bygeldiam. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-4576 | 1 st | 30 mm | 15x14 mm | 5 mm | 79:– |
| 24-4577 | 1 st | 40 mm | 20x21 mm | 6 mm | 99:– |

**Cocraft**
**Hänglåssats Cocraft 2-pack** med lika låsning. Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 28x29 mm och 28x79 mm, diam. 8 mm. Lev. med fyra nycklar.
31-1184 ..... 119:–

**Cocraft**
**Hänglås Cocraft** med lång bygel. Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 22x64 mm, diam. 6 mm.
31-277 ..... 49:–

**Hänglås Cocraft** med lång bygel. Låshus av mässing och härdad bygel. Bredd 30 mm, bygelmått (inv.) 15x45 mm, diam. 5 mm.
24-1426 ..... 34:–

**Låskätting med hänglås**. Nylonbeklädd kätting av härdat stål, längd 120 cm. Hänglås med skivcylinder och dold bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 19x19 mm, diam. 11 mm.
31-2192 ..... 199:–

**Låskätting**, nylonbeklädd. Praktiskt taget oklippbar. Kromnickelstål, härdad. Längd 125 cm. **Försäkringsklass 3**.
31-3150 ..... 449:–

**Låskätting** med löpring. Längd 250 cm, diam. 10 mm. **Försäkringsklass 3**.
31-840 ..... 689:–

**Kättingbeslag**. Rostfritt syrafast stål AISI316. Hårdkromaterat. Bult 2xM12. Brottgräns 6000 kg. Totallängd 100 mm, bredd 68 mm. **Försäkringsklass 3**.
31-4557 ..... 369:–

**Låskabel** med plasthölje för t.ex. cyklar barnvagnar, utemöbler m.m. Mått: 8 mm x 250 cm.
34-7910 ..... 29:–

**Hänglåssats Abus 4-pack** med lika låsning. Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 21x22 mm, diam. 6 mm.
31-1186 ..... 195:–

**Cocraft**
**Hänglåssats Cocraft** med lika låsning. Låshus av mässing och härdad bygel.

| Nr | Antal | Bredd | Bygelmått (inv.) | Bygeldiam. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-2513 | 4 st | 20 mm | 10x12 mm | 3,5 mm | 64:– |
| 31-191 | 6 st | 30 mm | 18x16 mm | 5 mm | 139:– |
| 21-2840 | 4 st | 40 mm | 21x23 mm | 6 mm | 139:– |

**Kombinationshänglås Abus**. Låshus av stål och härdad bygel. Kraftigt utförande med 4 kodskivor. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 34x25 mm, diam. 8 mm.
31-3147 ..... 189:–

**Kombinationshänglås Abus Traveller**. Låshus av mässing och stålbygel.

| Nr | Kodskivor | Bredd | Bygelmått (inv.) | Bygeldiam. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-4599 | 3 st | 20 | 8x21 mm | 3 mm | 99:– |
| 31-659 | 3 st | 30 mm | 14x24 mm | 5 mm | 115:– |
| 31-660 | 4 st | 40 mm | 21x26 mm | 6 mm | 149:– |

**Cocraft**
**Kombinationshänglås Cocraft 3-pack** med 3 resp. 4 kodskivor. Låshus av mässing och härdad bygel. Bredd 20, 30 och 40 mm, bygelmått (inv.) 9x23, 12x27 och 18x32 mm.
31-1172 ..... 129:–

Köpinformation s. 502

**Hänglås Abus**. Låshus av mässing och bygel av härdat stål. Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder.

| Nr | Förs. klass | Bredd | Bygelmått (inv.) | Bygeldiam. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-4570 | 1 | 40 mm | 22x22 mm | 7 mm | 199:– |
| 24-4571 | 2 | 50 mm | 24x26 mm | 9,5 mm | 259:– |

**Hänglås Abus**. Låshus av mässing med stiftcylinder och rostfri, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 23x21 mm, diam. 6 mm. **Försäkringsklass 1**.
24-4573 ..... 95:–
24-4574 2-pack med lika låsning ..... 179:–

**Från 24:-**

**Cocraft**
**Hänglås Cocraft**. Låshus av mässing och härdad bygel.

| Nr | Bredd | Bygelmått (inv.) | Bygeldiam. | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 24-312 | 20 mm | 10x12 mm | 3,5 mm | 24:– |
| 24-313 | 30 mm | 15x18 mm | 5,5 mm | 29:– |
| 24-314 | 40 mm | 23x23 mm | 6,5 mm | 39:– |
| 24-325 | 50 mm | 27x28 mm | 8,5 mm | 59:– |

**Kombinationshänglås TSA**. I de länder som kräver upplåst bagage vid inspektion klipps ej detta lås utan öppnas/stängs med koder och specialverktyg. Tre kodskivor. Bredd 28 mm, bygelmått (inv.) 11x19 mm, diam. 3,5 mm.
31-4326 ..... 49:–

**Bokstavskombination**

**Kombinationshänglås** med bokstäver på fem kodskivor. Härdad bygel. Bredd 65 mm, bygelmått (inv.) 43x32 mm, diam. 7 mm.
31-3586 ..... 65:–

59:-

**Nyckelring med lysdiod-lampa**. Batterityp 3xSR41 (ingår).
**31-3431** ..... **59:–**

**Karbinhake med lysdiodlampa**. Längd hake 50 mm, lampa 65 mm. Osorterade färger. Batterityp 4xSR41 (ingår).
**31-4077** ..... **22:–**
**Karbinhakesats**, 6 st av aluminium. Mått 2 st 50, 2 st 60 och 2 st 80 mm.
**31-1092** ..... **35:–**
**Karbinhakesats**, 30 st av aluminium. Mått 10 st 50 mm, 10 st 60 mm, 5 st 70 mm och 5 st 80 mm.
**31-1801** ..... **99:–**

**Nyckelring, dubbel**. Delbar med snabbkoppling.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **25-181** | **13:–** | **99:–** |

**Nyckelringsats**. 4 delar.
**21-2678** ..... **21:–**
**Karbinhake** med nyckelring, 75 mm. Förnicklad.
**31-3310** ..... **18:–**

**Nyckelring med kedja**. Starkt självupprullande kedja 64 cm och bälteslips.
**31-2834** ..... **89:–**
**Nyckelfodral**. Mått 10x7,5 cm.
**31-545** ..... **39:–**
**Nyckelbricka**. 6-pack.
**31-1646** ..... **19:–**

**Nyckelrem** med karbinhake. Fästrem för mobiltelefon, kamera m.m. Sömmar i reflex-material. Bredd 25 mm. Svart, blå, röd, gul. Lev. i osorterade färger.
**31-2558** ..... **29:–**
**Nyckelrem** med karbinhake. Bredd 12 mm. Röd, blå, grön. Lev. i osorterade färger.
**31-1893** ..... **19:–**

**Ledhasp** av stål. Svart. Mått 90x38 mm.
**31-3633** ..... **49:–**
**Ledhasp** av härdat stål. Galvaniserad. Mått 135x47 mm.
**31-1183** ..... **59:–**
**Ledhasp** av förzinkat stål. Mått 100x37 mm.
**21-1791-1** ..... **29:–**
**Ledhasp med lås**. Förzinkad. Lev. med två nycklar. Mått 100x40 mm.
**31-3949** ..... **59:–**

**Nyckelring med lysdi-odlampa**. Två lysdioder. Osorterade färger. Batterityp 2xCR2025 (ingår).
**31-3820** ..... **39:–**

**Nyckelskåp med kombinationslås Masterlock**. För att slippa gömma nycklar under dörrmattan. Gjutet skåp som skruvas fast. Kombinationslås med fyra kodskivor. För inom- och utomhusbruk. Mått 85x120 mm. Lev. med skruv.
**31-4130** ..... **289:–**

**Nyckelring med nylonlina och lampa** . Självupprullande lina 65 cm och lysdiod-lampa. Batterityp 2xCR2016 (ingår).
**31-4115** ..... **49:–**

**Nyckelskåp**. Krokar för 36 nycklar. Beigelackerad plåt med lås och 2 nycklar. Mått BxDxH 18x6x25 cm.
**31-3412** ..... **159:–**








**Skjutregel** av stål.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| **21-1345-1** | 75 mm | **39:–** |
| **21-1345-2** | 100 mm | **44:–** |

**Skjutregel** av mässing. Längd 50 mm.
**21-2134** ..... **39:–**

**habo**

**Skjutregel** av galvaniserat stål med bygel för hänglås. Längd 145 mm.
**31-4016** ..... **49:–**

**Cylinderlås**. För montering i 16-17 mm hål. Förnicklat. Lös rosett, täckdiam. 22 mm. Max. materialtjocklek 20 mm. Vridregel 180°, längd 30 mm från centrum. Fästplatta med skruvhål. Två nycklar.
**21-2837** ..... **65:–**

**Boxlås**. Galvat. Mått 110x90 mm.
**31-3252** ..... **59:–**
**Slutbleck**. Vinklat till boxlås. Galvat. Längd 70 mm.
**31-3253** ..... **21:–**
**Grindstopp**. Galvad. Längd 260 mm.
**31-3251** ..... **79:–**

**Gångjärn**. Symmetriska för höger- alt. vänstermontering. Pulverlackerat stål. Mått 65x45 mm. Lev. med skruv och fästplattor 55x38 mm. 2-pack.
**21-2593** ..... **54:–**




**Lyftgångjärn**. För utåtgående fönster, ofalsade luckor m.m. Elförzinkat. Mått 85x72 mm. 2-pack. Passande skruv 11-1101-19.

| | | |
|---|---|---|
| **21-1410-1** | Höger | **34:–** |
| **21-1410-2** | Vänster | **34:–** |

**Koppelgångjärn**. För dubbelkapslade fönster. Elförzinkat. Mått 64x38 mm. 2-pack.
**31-52** ..... **19:–**



**Lyftgångjärn**. För alla typer av ofalsade dörrar. Öppning för justerbricka. Elförzinkat. Mått 110x97 mm. 2-pack. Skruv ingår.

| | | |
|---|---|---|
| **21-1411-1** | Höger | **65:–** |
| **21-1411-2** | Vänster | **65:–** |

**Kullås** av mässing. Mått 8x43 mm.
**21-1790** ..... **24:–**

**habo**

**Lyftgångjärn.** Förmässigat stål. Mått 14x55 mm. 2-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **21-754** | Höger | **37:–** |
| **21-755** | Vänster | **37:–** |

**Kantgångjärn**. 6-pack. Passande skruv 11-1412-7.

| | | |
|---|---|---|
| **Mässing** | | |
| **31-3639-1** | 25x19 mm | **59:–** |
| **31-3639-3** | 38x32 mm | **84:–** |
| **Förzinkat** | | |
| **31-3640-1** | 25x19 mm | **54:–** |
| **31-3640-3** | 38x32 mm | **69:–** |

**Kantgångjärn**. Förzinkat. Mått 70x20 mm. Lev. med skruv. 2-pack.
**21-1409-2** ..... **29:–**

**Ledgångjärn**. Förzinkat. 6-pack. Passande skruv 11-1412-7.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-3641-2** | 75x25 mm | **64:–** |
| **31-3641-3** | 100x32 mm | **73:–** |
| **31-3641-4** | 150x38 mm | **95:–** |

**Gångjärnsriktare** dubbel. Passar till ytterdörr/fönster. Hål 14/17 mm. Svensk tillverkning.
**30-1526** ..... **87:–**

**Skåpgångjärn Habo**. För garderob- och skåpluckor. Passar för både vänster- och högerhängning. Gängdim. 6 mm. 10-pack.
**21-1343-2** Förnicklat ..... **79:–**

**Möbelgångjärn**. Järnplåt 0,6 mm med skruvhål. Bredd utfällt 31 mm, längd 50 cm. Passande skruvdiam. 2,5 mm.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **31-580** | Förnickl. | **22:–** | **180:–** |
| **31-581** | Förmäss. | **22:–** | **180:–** |



**Hakgångjärn**. Kraftiga av järn. 2-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-286-30** | Galvat | 30 cm | **69:–** |
| **31-286-40** | Galvat | 40 cm | **79:–** |
| **31-3636** | Svart | 30 cm | **89:–** |
| **31-3637** | Svart | 40 cm | **99:–** |

**Slitring**. För gångjärn. Förzinkade. Förp. med 5 st 1,5 mm och 5 st 2,0 mm.

| | | |
|---|---|---|
| **31-2306** | 9,0x14 mm | **19:–** |
| **31-2307** | 9,7x16 mm | **19:–** |

## Rostfritt

**Brandhake** med öga. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | L | G | A | N | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-847-2 | 80 | 8 | 800 | 11,5 | 29:– |
| 31-847-3 | 100 | 10 | 1200 | 14 | 39:– |

**Brandhake** utan öga. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | L | G | A | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-847-1 | 50 | 5 | 200 | 19:– |

**Schackel**, rakt. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | C | B | L | A | I | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-852-1 | 6 | 12 | 24 | 1750 | 1 | 21:– |
| 31-852-2 | 8 | 16 | 32 | 3000 | 1 | 27:– |
| 31-852-3 | 10 | 20 | 40 | 4800 | 1 | 35:– |

**Kaus**. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | M | P | H | I | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-858-1 | 2 | 22,5 | 9 | 4 | 19:– |
| 31-858-2 | 4 | 25 | 10 | 2 | 15:– |
| 31-858-4 | 6 | 32 | 13 | 2 | 19:– |
| 31-858-5 | 10 | 58 | 24 | 2 | 27:– |
| 31-858-6 | 14 | 75 | 30 | 2 | 42:– |

**U-bult/stävögla**. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | J | P | F | H | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-861-1 | M6 | 67 | 35 | 28,8 | 1250 | 59:– |
| 31-861-2 | M8 | 90 | 50 | 26,9 | 1750 | 69:– |

**Ögelbult**, platt. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | J | F | P | N | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-860-1 | M6 | 60 | 87 | 13 | 1300 | 55:– |
| 31-860-2 | M8 | 80 | 110 | 15 | 2400 | 59:– |

**Bygel**, smidd. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | G | L | K | E | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-862-1 | 5 | 50 | 18 | 4,2 | 15:– |
| 31-862-2 | 6 | 60 | 22 | 5 | 19:– |

**Ögelfäste**, 35x40 mm, godsdiam. 6 mm. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| 31-2546-2 | Utan ring | 25:– |
| 31-2546-4 | Med ring | 39:– |

**Skothake** med svirvel. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | N | L | A | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-848-1 | 12 | 70 | 1200 | 69:– |
| 31-848-2 | 16 | 87 | 1400 | 89:– |

**Skothake** utan svirvel. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | N | L | A | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-4256-2 | 12 | 66 | 1400 | 59:– |

**Vantskruv**, klyka-klyka. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | J | C | D | O | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-856-1 | M5 | 5 | 7,5 | 126/180 | 800 | 79:– |
| 31-856-2 | M6 | 5 | 7,5 | 138/200 | 1300 | 98:– |
| 31-856-3 | M8 | 6 | 9,5 | 158/234 | 2350 | 129:– |
| 31-856-4 | M10 | 8 | 11 | 188/272 | 3500 | 179:– |
| 31-856-5 | M12 | 12 | 14 | 244/350 | 5100 | 210:– |

**Säkerhetskrok** med öga. Rostfri.

| Nr | L | G | A | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-1307-1 | 60 | 6 | 600 | 19:– |
| 31-1307-2 | 80 | 8 | 1600 | 29:– |

**Stålwire**, 7x19-trådig. Rostfri.

| Nr | S | L | A | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-865-1 | 2 | 5 m | 250 | 49:– |
| 31-865-2 | 3 | 5 m | 480 | 79:– |
| 31-1309-1 | 2 | 10 m | 250 | 110:– |
| 31-1309-2 | 3 | 10 m | 480 | 165:– |

**Wirelås**, låsbleck. Rostfri AISI 316 syrafast.

| Nr | S | I | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-857-1 | 2 | 2 | 21:– |
| 31-857-2 | 4 | 2 | 32:– |
| 31-857-3 | 5 | 1 | 29:– |
| 31-857-4 | 6 | 1 | 39:– |

**Wirelås**. Rostfritt, syrafast. 2-pack.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| 31-2545-1 | 3 mm | 23:– |
| 31-2545-2 | 5 mm | 29:– |
| 31-2545-3 | 6 mm | 37:– |

**Brandhake** utan öga. Galvaniserad.

| Nr | L | G | A | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-3311 | 60 | 6 | 480 | 9:– |
| 31-3312 | 80 | 8 | 920 | 13:– |

**Snabblänk**. Galvaniserad.

| Nr | G | A | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-863-1 | 6 | 1200 | 13:– |
| 31-863-2 | 8 | 2000 | 15:– |

**Karbinhake** med fast öga. Förnicklad.

| Nr | L | R | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-846-1 | 50 | 0 | 16:– |
| 31-846-2 | 70 | 1 | 18:– |
| 31-846-3 | 82 | 2 | 21:– |
| 31-846-4 | 100 | 3 | 29:– |

**Schackel**, lyrformat. Galvaniserat.

| Nr | C | B | L | A | I | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-851-1 | 6 | 12 | 24 | 400 | 2 | 10:– |
| 31-851-2 | 8 | 16 | 32 | 800 | 2 | 12:– |
| 31-851-3 | 10 | 20 | 40 | 1200 | 1 | 12:– |
| 31-851-4 | 12 | 24 | 48 | 2000 | 1 | 14:– |
| 31-851-5 | 14 | 28 | 56 | 2400 | 1 | 19:– |




**Kätting**. Halvlånglänkad. Galvaniserad.

| Nr | G | A | L | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-864-1 | 6 | 1150 | 2 m | 65:– |
| 31-864-2 | 6 | 1150 | 4 m | 98:– |
| 31-864-3 | 8 | 2000 | 2 m | 98:– |
| 31-864-4 | 8 | 2000 | 4 m | 169:– |

**Block** med nylonskiva 1 1/4". Galvaniserat.

| Nr | Modell | K | T | H | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-3510 | Enkelt | 80 | 97 | 14 | 900 | 24:– |
| 31-3907 | Dubbelt | 80 | 147 | 2x14 | 960 | 37:– |

**Block Sailspeed**. Rostfria kvalitetsblock med kullager av Delrin. S=Svirvel, HSVT=Hundsvott.

| Nr | Modell | K | T | H | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-3513 | Enkelt | 55 | 25 | 12 | 720 | 75:– |
| 31-3514 | Enkelt, S | 75 | 40 | 12 | 720 | 85:– |
| 31-3908 | Enkelt. kind | 70 | 31 | 12 | 500 | 85:– |
| 31-3909 | Dubbelt, S | 80 | 69 | 2x12 | 720 | 219:– |
| 31-3910 | Enkelt, S, HSVT | 118 | 88 | 17 | 864 | 219:– |

**Tabellenheter**

| | |
|---|---|
| A = Brottgräns/kg | K = Höjd/mm |
| B = Gap/mm/inv | L = Längd/mm |
| C = Bultdiam/mm | M = Spärbredd/mm |
| D = Gaffelbredd/mm | N = Ögat inv diam/mm |
| E = Håldiam/mm | O = Längd min/max/mm |
| F = Bultlängd/mm | P = Totallängd/mm |
| G = Godsdiam/mm | Q = Storlek |
| H = Inv bredd/mm | R = Nummer |
| I = Förp/antal | S = Wirediam/mm |
| J = Gänga | T = Vikt/g |

MARIFIX SYSTEM

***Brottgräns** anger vid vilken belastning beslagets material går av.*
***Arbetslast** anges normalt som 1/4 av brottgränsen.*

**Tryckknappsats**. Stans med 10 st. blanka rostfria tryckknappar.
25-459 Diam. 15 mm. 59:–

**Vridlås** till båtkapell m.m. Förnicklad mässing. 4 st./sats.
25-458 ..... 74:–

**Öljettset.** 20 st. öljetter av mässing och stans. Håldiam. 10 mm.
25-461 ..... 59:–
**Öljettset.** 15 st. öljetter och stans. Håldiam. 18 mm.
25-464 ..... 149:–

**Öljettång** med 100 st. öljetter, håldiam. 4 mm.
34-1476 ..... 89:–
**Öljetter** till 34-1476, 100 st.
34-1477 ..... 25:–

**Aluminiumplåt** halvhård.

| Nr | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 30-6348 | 400 x 250 x 0,5 | 49:– |
| 30-6349 | 400 x 250 x 1,0 | 63:– |
| 30-6350 | 400 x 250 x 1,5 | 83:– |
| 30-6351 | 400 x 250 x 2,0 | 99:– |

**Stålplåt** kallvalsad.

| Nr | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 30-8022 | 400 x 250 x 0,7 | 54:– |
| 30-8023 | 400 x 250 x 1,0 | 63:– |

**Durkplåt** aluminium, saltvattenbeständig.

| Nr | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 30-9362 | 600 x 400 x 2 | 198:– |

**Rostfri plåt** borstad.

| Nr | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 30-9363 | 400 x 250 x 0,5 | 99:– |

**Mässingplåt** halvhård.

| Nr | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 30-6343 | 400 x 300 x 0,2 | 99:– |
| 30-6345 | 400 x 250 x 0,5 | 139:– |

**Kopparplåt** halvhård.

| Nr | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 30-6339 | 400 x 300 x 0,2 | 114:– |
| 30-6341 | 400 x 250 x 0,5 | 149:– |



**Plexiglas.** Kristallklart akrylglas som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas vid låg värme.

| Nr | Storlek (mm) | Pris |
|---|---|---|
| 34-1359 | 300 x 200 x 2 | 39:– |
| 34-1360 | 300 x 200 x 3 | 49:– |
| 34-1361 | 200 x 150 x 4 | 39:– |
| 34-1363 | 200 x 150 x 8 | 65:– |

**Rackskena** av aluminium. Längd 1 m.
**41-2045** ..... **98:–**

**Kryssparskruv**. MRX M6x14 mm. Svart, 10-pack.
**21-2047** ..... **23:–**

**Korgmutter** M6, 10-pack.
**21-2046** ..... **38:–**

STOKVIS TAPES

**Gaffertejp Stokvis Basic.** Teater och scentejp. Matt plastbelagd vävtejp med god draghållfasthet och vidhäftning. Svart. 50 mm x 25 m.
**31-4581** ..... **89:–**

**Gummifot med bricka**. Diam. 38 mm, höjd 15,5 mm. 4-pack.
**21-2684** ..... **39:–**

**Väskhandtag** av räfflad svart plast med stålförstärkning. Längd 250 mm. Svarta ändbeslag.
**21-2038** ..... **29:–**

**Handtag** av elförzinkat stål. Mått, bygel och platta 100x55 mm.
**21-1355** ..... **37:–**




**Handtag**. Elförzinkat stål med inbyggd returfjäder och gummerat grepp. Kraftigt utförande.

| Nr | Modell | Platta, mått | Pris |
|---|---|---|---|
| **21-1356** | För infällning | 160x107 mm | **75:–** |
| **31-3141** | Utanpåliggande | 140x40 mm | **69:–** |




**Aluminiumprofil**. Lämpligt för att bygga verktygs-, högtalar-, och förstärkarlådor m.m. Passar till 7 mm plywood. Godstjocklek 1,5 mm. Längd 1,3 m.

| Nr | Utv. mått | Pris |
|---|---|---|
| **41-2692** | 20x7 mm | **47:–** |
| **41-2683** | 19x30 mm | **45:–** |
| **41-2690** | 30x30 mm | **47:–** |
| **41-2691** | 30x30x7 mm | **69:–** |

**Vinkellist** av aluminium. Utv. mått 37x37 mm, godstjocklek 2 mm. Längd 1,33 m.
**31-4371** ..... **69:–**




**Snäpplås** av förnicklat stål. Mått 32,5x47 mm.
**21-1354-1** ..... **35:–**

**Låsregel med ögla** för hänglås. Förkromat stål. Mått 95x51x15 mm.
**21-1795** ..... **37:–**

**Hakgångjärn** av elförzinkat stål. Delbart. Mått 55x45 mm.
**21-1357** ..... **33:–**

**Lockstöd**. Elförzinkat. Totallängd 182 mm. 2-pack.
**31-4370** ..... **69:–**




**Hörn**. Förnicklat stål stål. 4-pack.
**21-1358-1** ..... **59:–**

**Hörnvinkel**. 40x30 mm. 4-pack.
**21-1794** ..... **29:–**

**Svängbeslag**. Svängbar platta med stålkullager. Glansförzinkat. Svängbart 360°. Tjocklek 10,5 mm. Mått 155x155 mm. Bärighet 150 kg.
**31-1740** ..... **145:–**

habo

**Excenterlås** med krok för rak montering.

| Nr | Längd | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **21-2689** | 115 mm | **39:–** | **349:–** |
| **31-1464** | 66 mm | **29:–** | **260:–** |

habo

**Krok** till 21-2689 för vinklad montering.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **21-1328** | **19:–** | **169:–** |

**Excenterlås** med lockbeslag. Längd 85 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **31-1465** | **33:–** | **295:–** |

**Vibrationsdämpare** 4-pack. Platta av gummi för avvibrering av tvättmaskiner, pelarborrmaskiner, transformatorer m.m. Storlek 100 x 100 mm, tjocklek 8 mm.
**30-9687** ..... **98:–**

**Vibrationsdämpare** 4-pack. Cylindrisk av gummi för avvibrering av maskiner, motorer, värmepumpar m.m. Diam 30mm, höjd 30 mm, utv. M8 gäng.
**30-9737** ..... **98:–**








**Skarvjärn**. Förzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-**1358-1** | 50x16x2 mm | **18:–** |
| 31-**1358-2** | 75x18x2 mm | **22:–** |
| 31-**1358-3** | 100x22x2 mm | **27:–** |

**Vinkeljärn**. Elförzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21-**1797-1** | 50x16x2 mm | **22:–** |
| 21-**1797-2** | 75x19x2 mm | **32:–** |
| 21-**1797-3** | 100x22x2 mm | **39:–** |

**Hörnjärn**. Elförzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21-**1798-1** | 50x10x2 mm | 17:– |
| 21-**1798-2** | 75x13x2 mm | 23:– |
| 21-**1798-3** | 100x16x2 mm | 29:– |

**Spegelklammer**, 4 st förnicklade spännen varav 2 st med fjädrande plasthölje.
**21-2356** ..... **37:–**

**Spegelklammer**, kryssbeslag, i svart plast för uppsättning av spegelväggar. Inkl. skruv och plugg. 12-pack.
**31-50** ..... **57:–**

**Hyllbärare Duplo**. Till skåp och hyllor. Mått 4,9x16 mm. 12-pack.
**21-2792** ..... **17:–**

**Hyllbärare**. Gummerad. Mått 4,9x21 mm. 12-pack.
**31-1123** ..... **23:–**

**Hängbleck**. För uppfästning av konsoler, hyllor m.m. Elförzinkat stål. Passande skruv 11-2829-6. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **11-1351** | Utanpåliggande | **25:–** |
| **11-1352** | För infällning | **29:–** |

**Filt**. Självhäftande. Vit. Mått 100x150x3 mm.
**31-3114** ..... **18:–**

**Golvskydd**. Självhäftande filt.

| Nr | Diam. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| **21-1377-1** | 20 mm | 16 st. | **19:–** |
| **21-1377-2** | 28 mm | 12 st. | **19:–** |
| **21-1377-3** | 38 mm | 4 st. | **19:–** |

**Golvskydd**. Filtbeklätt med spik.

| Nr | Diam. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| **21-122** | 18 mm | 16 st. | **22:–** |
| **21-123** | 22 mm | 12 st. | **22:–** |
| **21-124** | 26 mm | 8 st. | **22:–** |

**Möbelfot**. Thermoplast.

| Nr | 10 st | 100 st |
|---|---|---|
| **21-44** 19x10 mm | **19:–** | **165:–** |
| **21-46** 25x10 mm | **29:–** | **245:–** |

**Golvskydd**. Plastfot för möbelben m.m. Vit. 4-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **31-590** | 19 mm | **19:–** |
| **31-591** | 22 mm | **22:–** |

**Golvskydd**. Polyeten med spik.

| Nr | Diam. | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-3115** | 22 mm | 12 st. | **22:–** |
| **31-3116** | 26 mm | 8 st. | **22:–** |

**Skyddstass**. Självhäftande för t.ex. prydnadsföremål. Innehåller 30 st 10 mm och 12 st 17 mm.
**31-55** ..... **18:–**




**Sargsprint**, M6x20 mm. Förzinkad. Diam. 10 mm.

| Nr | 10 st | 100 st |
|---|---|---|
| **11-1231-20** | **19:–** | **165:–** |

**Pinnskruv**, M6x76 mm. Förzinkad.

| Nr | 10 st | 100 st |
|---|---|---|
| **11-1232-76** | **17:–** | **149:–** |

**Möbelknapp**, M6, insex. Mässing.

| Nr | 10 st | 100 st |
|---|---|---|
| **11-1230** | **35:–** | **310:–** |

**Ledstångsbeslag**. Borstad mässing med blankgalvaniserad skruv. Längd 120 mm.
**21-733-120** ..... **49:–**

**Skruvstift**. M8x60 mm. Träskruv i ena änden och M-gänga i den andra. Järn.

| Nr | 10st | 100st |
|---|---|---|
| **11-511-860** | **29:–** | **249:–** |



**Kopplingsskruv**. Utmärkt vid bl.a. montering av möbler i skivmaterial. Elförzinkat stål. Insex 4 mm. Dim. 7x70 mm.

| Nr | 10st | 100st |
|---|---|---|
| **11-1336-50** | **15:–** | **129:–** |

habo

**Kopplingsbeslag**. Galvaniserat stål. 8-pack.
**31-3954** ..... **29:–**

**Inslagsmutter**. Förzinkat järn. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **11-514-6** | M6 | **17:–** |
| **11-514-8** | M8 | **21:–** |

habo

**Möbelvinkel** av stål. Lev. med skruv. 8-pack.
**31-2351** ..... **18:–**

**Möbelvinkel.** Elförzinkat stål. Passande skruv 11-2829-9. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **21-1333-1** | 1+1 hål | **17:–** |
| **21-1333-2** | 2+1 hål | **17:–** |

habo Från **27:-**

**Bordsben**. Justerbart 20 mm. Matt nickel.

| | | |
|---|---|---|
| **31-4372-1** | 30x100 mm | **27:–** |
| **31-4372-2** | 30x150 mm | **29:–** |

**Möbelhjul** dubbel av plast, diam. 40 mm, höjd 57 mm. Fästplatta 42 x 42 mm. Max. belastning 25 kg. 4 st./förp.
**30-6819** ..... 24:–

*4 st* **24:-**

**Möbelhjul** dubbel av plast med bättre bärighet och vridbarhet. Hjuldiam. 50 mm. Max. belastning 30 kg.

| Nr | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| **30-6813** | med tapp 11 x 22 mm. Höjd 60 mm. | 16:– | 139:– |
| **30-6816** | lika 30-6813 med broms. Höjd 60 mm. | 19:– | 165:– |
| **30-6814** | med gängad tapp M10. Höjd 64 mm. | 16:– | 139:– |
| **30-6817** | lika 30-6814 med broms. Höjd 64 mm. | 19:– | 165:– |
| **30-6815** | med fästplatta 42 x 42 mm. Höjd 67 mm. | 16:– | 139:– |
| **30-6818** | lika 30-6815 med broms. Höjd 67 mm. | 19:– | 165:– |

**Möbelhjul** av trä med fästplatta 40 x 40 mm.

| Nr | Diam./höjd | Max. belastning | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8009** | 35 mm/54 mm | 35 kg | 59:– |

**Möbelhjul** i massiv bok med polyuretanringar. Fästplatta 42 x 42 mm. Max. belastning 50 kg.

| Nr | Diam. | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8331** | 50 mm | 66 mm | 67:– |
| **30-8332** | 75 mm | 103 mm | 75:– |

**Stolshjul** med fästtapp 11 mm.

| Nr | Typ | Diam./höjd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-8329** | För hårda golv | 50 mm/60 mm | 24:– |

***Möbelhjul, lågbyggda i kraftigt utförande med nylonhjul. Fästplatta 38 x 38 mm.***

**Möbelhjul** med två tvillingmonterade hjul och hus av nylon. Max. belastning **90 kg**.

| Nr | Diam./höjd | Pris |
|---|---|---|
| **31-2583** | 25 mm/51 mm | 39:– |

**Möbelhjul** med gjutet aluminiumhus. Max. belastning **100 kg**.

| Nr | Diam./höjd | Pris |
|---|---|---|
| **31-2582** | 25 mm/57 mm | 39:– |

**Länkhjul** med gummibana och glidlagrat nylonnav. Typ B = bromsat utförande.

| Nr | Typ | Fästplatta | Diam. | Höjd | Max.last | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30-9400** | | 42 x 42 mm | 40 mm | 57 mm | 30 kg | 27:– |
| **30-9401** | B | 42 x 42 mm | 40 mm | 57 mm | 30 kg | 32:– |
| **21-788** | | 42 x 42 mm | 50 mm | 68 mm | 35 kg | 29:– |
| **30-8330** | B | 42 x 42 mm | 50 mm | 68 mm | 35 kg | 37:– |
| **30-9171** | | Centrumhål 10 mm | 50 mm | 68 mm | 35 kg | 27:– |
| **30-9172** | B | Centrumhål 10 mm | 50 mm | 68 mm | 35 kg | 32:– |
| **30-8650** | | 60 x 60 mm | 75 mm | 102 mm | 50 kg | 39:– |
| **30-8652** | B | 60 x 60 mm | 75 mm | 102 mm | 50 kg | 47:– |
| **30-8651** | | 60 x 60 mm | 100 mm | 124 mm | 60 kg | 47:– |
| **30-8653** | B | 60 x 60 mm | 100 mm | 124 mm | 60 kg | 55:– |

**Länkhjul** med dubbla kulkranslager och termogummibana. Diam. 75 mm, höjd 100 mm, max. belastning 60 kg.

| Nr | Fäste | Pris |
|---|---|---|
| **30-8324** | Platta 60 x 60 mm | 55:– |
| **30-8325** | Med broms. Platta 60 x 60 mm | 65:– |
| **30-8326** | Bulthål M10 | 52:– |
| **30-8327** | Med broms. Bulthål M10 | 62:– |

**Dubbelhjul** med låg bygghöjd, dubbla kulkranslager och hjul av polyuretan. Fästplatta 60 x 60 mm. Typ B = bromsat utförande.

| Nr | Typ | Diam. | Höjd | Max.last | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-8020** | | 50 mm | 73 mm | 75 kg | 44:– |
| **30-8021** | B | 50 mm | 73 mm | 75 kg | 52:– |
| **30-8648** | | 75 mm | 101 mm | 100 kg | 62:– |
| **30-8649** | B | 75 mm | 101 mm | 100 kg | 71:– |

**Ottomanrulle** med glidlagrat nylonhjul.

| Nr | Diam./höjd | Max. last | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9740** | 45 mm/49 mm | 55 kg | 10:– |
| **30-9741** | 30 mm/34 mm | 45 kg | 9:– |
| **30-9742** | 14 mm/17 mm | 25 kg | 8:– |

**Länkhjul** med förzinkad bygel och svart glidlagrat nylonhjul.

| Nr | Diam./höjd | Max. last | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-9743** | 25 mm x 36 mm | 10 kg | 16:– |
| **30-9744** | 38 mm x 51 mm | 25 kg | 18:– |
| **30-9745** | 50 mm x 66 mm | 40 kg | 24:– |





*Från* **29:-**

**Universalhjul** av gräsklippartyp. Plastfälg med förskjutet nav. Axelhål 12,5 mm. Max. belastning 50 kg/st.

| Nr | Diam. | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-7145** | 150 mm | 32 mm | 34:– |
| **30-7146** | 175 mm | 35 mm | 49:– |
| **30-7147** | 200 mm | 40 mm | 57:– |

**Gummihjul** med glidlagrad plåtfälg. Diam. 200 mm. Bredd 50 mm. Axelhål 20 mm. Max. last 250 kg.
**31-2469** ..... 59:–

**Gummihjul** för t.ex. skrindor, lådbilar m.m. Diam. 200 mm, bredd 50 mm. Axelhål 20 mm. Max. belastning 150 kg/st.
**40-4346** ..... 29:–



**Hobbyhjul** med gummibana. Axelhål 8 mm.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **30-8304** | 140 mm | 23:– |

**Länkhjul** med förkromad bygel och hjulsida. Grå rundad bana av polyeten. Lämplig för tebord, serveringsvagnar m.m. Diam. 60 mm, höjd 78 mm. Max. belastning 35 kg.
**31-2601** ..... 24:–

*Från* **39:-**

**Vagnshjul** med gummibana och rullager. F = fast, S = svängbart, B = bromsat utförande.

| Nr | Typ | Diam. | Höjd | Max. last | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-9721** | F | 100 mm | 128 mm | 70 kg | 39:– |
| **30-9722** | S | 100 mm | 128 mm | 70 kg | 49:– |
| **30-9723** | S B | 100 mm | 128 mm | 70 kg | 58:– |
| **30-9724** | F | 125 mm | 155 mm | 100 kg | 59:– |
| **30-9725** | S | 125 mm | 155 mm | 100 kg | 69:– |
| **30-9726** | S B | 125 mm | 155 mm | 100 kg | 77:– |

**Rackhjul** med elastisk bana och rullager. Diam. 100 mm, höjd 125 mm. Max. belastning 150 kg.

| | | |
|---|---|---|
| **30-8394** | Svängplatta | 99:– |
| **30-8395** | Svängplatta Broms | 157:– |
| **31-3526** | Fast | 69:– |

**Vagnshjul**. Ett universalhjul med rullager och hjul av nylon för hög slitstyrka. Diam. 100 mm, höjd 125 mm. Max. belastning 160 kg.

| Nr | Fäste | Pris |
|---|---|---|
| **30-9368** | Fast | 69:– |
| **30-9367** | Svängplatta | 85:– |
| **30-9369** | Svängplatta med broms | 99:– |

**Hjulsats** för skrindor, lådbilar m.m. Lev. med 4 hjul, 2 axlar (630 mm) och skruv-/beslagsats.

| Nr | Hjuldiam. | Typ | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-7142** | 200 mm | Massiva hjul | 199:– |
| **30-7143** | 260 mm | Luftgummihjul | 349:– |

**Komplettera med glidlager eller rullager.**

**Luftgummihjul** med förskjutet nav och rullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhål 20 mm. Max. last 200 kg.
**30-8316** ..... **129:–**

**Luftgummihjul**. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Max. last 200 kg. **Komplettera med glidlager eller rullager.**
**30-8309** ..... **119:–**

**Luftgummihjul** med plåtfälg och rullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhål 20 mm. Max. last 200 kg.
**30-8317** ..... **198:–**

**Luftgummihjul**. Diam. 400 mm, bredd 110 mm. Max. last 250 kg. **Komplettera med glidlager eller rullager.**
**30-8310** ..... **198:–**

**Glidlager och rullager** passande 30-8309 & 30-8310.

| | | |
|---|---|---|
| **30-8311** | Glidlager 20 mm inv. | **19:–** |
| **30-8312** | Glidlager 25 mm inv. | **19:–** |
| **30-8315** | Rullager 20 mm inv. | **29:–** |
| **30-8350** | Rullager 25 mm inv. | **29:–** |

**Luftgummihjul** med plastfälg och glidlager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhål 20 mm, navlängd 75 mm. Max. last 200 kg.
**30-9728** ..... **89:–**

**Gummihjul** Starco flex. **Punkteringsfritt** hjul med extra lång livslängd, låg vikt och med samma stötabsorbering som ett vanligt luftgummihjul. Max. last 200 kg.

| Nr | Diam. mm. | Axelhål | Navlängd | Passar t.ex. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-9716** | 260 x 85 | 20 | 75 | Universal | **249:–** |
| **30-9717** | 340 x 90 | 16 | 94 | Ravendo/Trallnor | **298:–** |
| **30-9718** | 340 x 90 | 20 | 100 | Håkanssons/Fiskars | **298:–** |
| **30-9727** | 395 x 90 | 12,7 | 100 | Bygg/Betongkärra | **349:–** |

**8 st. 99:-**

**Inlineslager Abec 5.** Levereras i förpackning om 8 st. Även lämpliga för skateboard m.m.
**30-8843** ..... **99:–**

**Spårkullager**. Dim. = Axeldiam. x ytterdiam. x bredd.
**2RS** = Gummitätning på båda sidor (30-9365 och 30-9366 2RSX, för extra skydd mot vatteninträngning).

| Nr | Dim. mm | Nr | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-5908** | 6 x 19 x 6 | 626 | **36:–** |
| **30-5909** | 8 x 22 x 7 | 608 | **39:–** |
| **30-5910** | 10 x 30 x 9 | 6200 | **42:–** |
| **30-5911** | 12 x 32 x 10 | 6201 | **45:–** |
| **30-5912** | 15 x 35 x 11 | 6202 | **47:–** |
| **30-5913** | 17 x 40 x 12 | 6203 | **49:–** |
| **30-9365** | 20 x 42 x 12 | 6004 | **59:–** |
| **30-9366** | 20 x 47 x 14 | 6204 | **59:–** |
| **30-5915** | 25 x 52 x 15 | 6205 | **62:–** |

**Lagerbock med aluminiumhus** och gummitätat kullager. Mått i mm.

| Nr | Axeldim. | h | a | e | s | w | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30-4680** | 10 | 18,0 | 67 | 53 | 7 | 35 | **99:–** |
| **30-4684** | 20 | 28,0 | 100 | 80 | 10 | 55 | **139:–** |

**Axelstål** SS 1914. Längd ca 50 cm.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **30-8441** | 3 mm | **34:–** |
| **30-8442** | 4 mm | **39:–** |

**Axelstål** SS 2172. Längd ca 50 cm.

| Nr | Diam. | Pris |
|---|---|---|
| **30-5637** | 8 mm | **39:–** |
| **30-5638** | 10 mm | **46:–** |
| **30-5639** | 12 mm | **53:–** |
| **30-5640** | 15 mm | **73:–** |
| **30-5642** | 20 mm | **95:–** |

**Stoppring** av stål med stoppskruv. Axelhål i mm. **2-pack.**

| Nr | hål | Pris |
|---|---|---|
| **30-6357** | 8 | **44:–** |
| **30-6362** | 20 | **55:–** |





**Kulkopplingslås** av galvaniserat stål. Passar de flesta vagnar med 50 mm kulhandske. Levereras med hänglås.
**30-8907** ..... **149:–**

**Stödhjul** för släpvagnar, husvagnar m.m. med luftgummihjul 260 x 85 mm på plåtfälg.
**30-9248** ..... **229:–**

**Klämhylsa** till stödhjul med 48 mm ytterrör.
**30-4421** ..... **49:–**

**Stödhjul Al-Ko** för släpvagnar, husvagnar m.m. Utrustade med trycklager som underlättar vevning när hjulet är belastat. Massivt gummihjul 200 x 50 mm.
**40-4422** ..... **229:–**

**Stödhjul med parkeringsbroms** lika 40-4422 men med parkeringsbroms.
**40-6792** ..... **329:–**

**Kulkopplingar** Al-Ko för 50 mm kula.

| Nr | Dragstång | Bulthål | Godk.för | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-9205** | 4-kant 50 mm | 2 vert. | 750 kg | **199:–** |
| **30-9206** | 4-kant 60 mm | 2 vert. | 750 kg | **199:–** |
| **30-4416** | Dragkula med M24 x 45 fästbult. | | | **169:–** |

**Säkerhetswire** med hake och brytring.
**30-4672** ..... **49:–**

**Surrningsfästen** av stål för släpvagnar, skåpbilar, pickups och liknande. Uppfyller SBP:s krav. **30-9246 levereras med "ljudstopp"** för att minska oljud.

| Nr | Dim. | Hållfasth. | max. tot.vikt | Mont. | Pris/par |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-9246** | ø 45 mm | 500 Kp | 3500 Kg | 1 x M6... | **55:–** |
| **30-7381** | 90 x 77 mm | 1500 Kp | 7000 Kg | 1 x M8... | **69:–** |

**30-7382** **Bricka** för ovanst., 60 x 2 mm hål 8,5 mm. ..... **29:–**

**Bakljussats med magnet.** För släpvagnar m.m. Komplett med kabel (7 meter) & anslutningskontakt (7-polig). Ansluts till släpvagnsuttaget.
**34-6559** ..... **345:–**

**Baklykta** med blinkers, bak, stoppljus samt med eller utan skyltbelysning. Storlek: 107,5 x 108,5 mm. Lev. utan glödlampor (1 st. Bay15d samt 1 st. Ba15s).
**34-2350** ..... **49:–**

**Sidomarkeringslykta** med orangefärgat eller vitt glas och reflex. Lev. utan glödlampa (1 st. SV8,5). Storlek 110 x 41 x 30 mm.
**35-647-2** Vit ..... **52:–**
**35-647-8** Orange ..... **52:–**

**Glödlampor, s. 192**

**Trekantig röd reflex**, storlek 150 x 150 x 150 mm.
**25-862** ..... **19:–**

**Rund reflex**, diam. 67 mm, tjocklek 7 mm, Håldiam 6 mm. Med självhäftande tape.
**25-1130-3** Röd ..... **14:–**
**25-1130-8** Orange ..... **14:–**
**25-1130-11** Vit ..... **14:–**

**Rektangulär reflex**, storlek 90 x 40 x 5 mm. Håldiam. 4 mm. Med självhäftande tape.
**25-1131-3** Röd ..... **18:–**
**25-1131-8** Orange ..... **18:–**
**25-1131-11** Vit ..... **18:–**

**Spiralkabelsats** mellan släpvagn och dragbil, där vagnen är utrustad med 7-polig stickdosa (35-412). Arbetslängd 1,5 meter.
**34-1474** ..... **169:–**

**Släpvagnskontakter** i slagtålig plast.
**35-413** Propp 7-Polig ..... **24:–**
**35-412** Uttag 7-Polig inkl.smutsskydd samt skruv och mutter. **29:–**
**34-4283** Propp 13-Polig ..... **129:–**
**34-4284** Uttag 13-Polig inkl. smutsskydd samt skruv och mutter. **129:–**

**Släpvagnsadapter.**
**34-4285** Från 13 till 7-polig. ..... **149:–**
**34-4286** Från 7 till 13-polig. ..... **169:–**

**Hörnbeslag** av 5 x 35 mm plattjärn. Längd 135 mm. Elförzinkat.
**31-1306** Pr par ..... **33:–**

**Flaklås**. Svensktillverkat av elförzinkat specialstål. Fjäderbelastat handtag (ligger kvar i plant läge när man fäller lämmen). Kan låsas med hänglås. Passande lås 24-1426.
**31-1305** Pr par ..... **98:–**

## Spännband

**Lastspännare.** 5 m, 25 mm brett band, försett med krokar. Brottstyrka 500 kg, surrningsstyrka 180 kg enligt EN 12195-2.
**30-8059** ..... 29:–

**Lastspännare** med band 5 m x 25 mm, försedda med krokar och bekväma gummiklädda handtag. Sats med 4 st. i praktisk plasthållare. Brottstyrka 500 kg, surrningsstyrka 180 kg enligt EN 12195-2.
**30-8889** ..... 149:–

*Svensktillverkad*

**Lastspännare**. Säkrar snabbt och enkelt last. S/B = surrnings/brott styrka. L/C = surrningsstyrka enligt EN 12195-2

| Nr | S/B (kg) | L/C (kg) | Bredd | Längd (m) | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-6949** | 2000/1000 | 500 | 25 mm | 0,4+4,6 | **79:–** |
| **30-6950** | 5000/2500 | 1000 | 35 mm | 0,5+4,5 | **129:–** |
| **30-6951** | 8000/4000 | 1600 | 50 mm | 0,5+9,5 | **199:–** |

**Kombispännare** för användning som lastspännare och vinsch. För bilägare, skoteråkare, montörer, jägare etc. **Lastspännare** surrningsstyrka 3000 kg. **Vinsch** med backningmekanism och friktionsbroms. Draglängd = bandlängd 9,5 m. Dragförmåga: 400-500 kg. Utväxling 8:1.
**30-6050** ..... 329:–

**Spännbandsats 12 delar** för surrning på släpvagn, takräcke och liknande. Innehåller: 2 lastspännare 5 m x 25 mm (en med krokar och en utan), 2 spännremmar 2,5 m x 25 mm och 8 elastiska bagagestroppar diameter 8 mm, längd 40/60/80/100 cm.
**30-8597** ..... 149:–

**Spännband 1,8 m 2-pack** med 25 mm brett band, kraftigt lås och krokar för snabb fastspänning av last.
**30-8927** ..... 59:–

NY

**Lastnät** i kraftigt utförande med maskstorlek 45 x 45 mm. Lämpligt för släpvagnar m.m. Mått 2,90 x 1,80 m.
**40-6776** ..... 398:–

**Kapellstroppar** av gummi.

| Nr | Modell | Längd | 5 st. |
|---|---|---|---|
| **30-6129** | Stege | 260 mm | **39:–** |
| **30-6131** | T-stege | 260 mm | **44:–** |
| **30-6134** | Combi | 380 mm | **47:–** |





## Presenningar

**Presenningset 3 delar** av dubbel HD-polyeten med ingjuten armering, stadkant och öljetter. Storlek 2.4 x 3.5, 1.8 x 2.4 och 1.5 x 2.1 m.
**30-9395** ..... 79:–
**Presenningslina** 6 mm, 20 m.
**30-9542** ..... 19:–



**Båttäckning** av konfektionerad dubbel HD-polyeten med ingjuten tätvävd armering. UV 2 % impr. för bättre resistens mot solljus. Lina av polypropylen för surrning på trailer eller vagga medföljer. Färg blå.

| Nr | Storlek | för båtar | Pris |
|---|---|---|---|
| **44-2042** | 3,3 x 5,0 m | 12-14 fot | **239:–** |
| **44-2043** | 3,8 x 5,9 m | 15-17 fot | **349:–** |
| **44-2044** | 4,0 x 6,9 m | 18-20 fot | **459:–** |
| **44-2045** | 4,1 x 8,2 m | 21-23 fot | **495:–** |

**Presenningar** av dubbel HD-polyeten med ingjuten armering. Svetsade, försedda med stadkant och öljetter.

| Nr | Färg | Mått i meter | Vikt/m² | UV inpr. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **34-967** | Grön/silver | 2,4 x 3,5 | 135 g | | **59:–** |
| **34-968** | Grön/silver | 3,5 x 5,3 | 135 g | | **139:–** |
| **34-969** | Grön/silver | 5,3 x 7,1 | 135 g | | **259:–** |
| **34-971** | Grön/silver | 5,9 x 9,3 | 140 g | | **369:–** |
| **44-1909** | Halvtransp. | 2,4 x 3,5 | 130 g | 2 % | **69:–** |
| **44-1910** | Halvtransp. | 3,8 x 5,9 | 130 g | 2 % | **179:–** |

**Spännrem** med kraftigt lås. Bandbredd 25 mm.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| **35-1281** | 0,5 m | **15:–** |
| **35-1282** | 1,5 m | **18:–** |
| **35-1283** | 3,5 m | **23:–** |
| **30-7888** | 5,0 m | **29:–** |

**Spännrem 4-pack.** Bandbredd 18 mm. Längd 0,5 m.
**30-7067** ..... 29:–

**Presenning** av PVC-lagd polyesterväv (samma typ av material som används till lastbilskapell m.m.). Vikt 620 g/m², 0,47 mm tjocklek. Svetsfållade kanter med öljetter i varje hörn samt med 0,4 meters mellanrum.

| Nr | Mått | Pris |
|---|---|---|
| **30-9255** | 1,8 x 2,8 m. | **379:–** |
| **34-1041** | 2,9 x 4,9 m | **749:–** |
| **34-1044** | 5,3 x 7,1 m. | **1795:–** |

**Presenning** av PVC armerad med polyester nät 9 x 9 mm. Svetsfållade förstärkta kanter med öljetter i varje hörn samt med 0,5 meters mellanrum. Vikt 400 g/m²

| | | |
|---|---|---|
| **40-6779** | 2,4 x 3,5 | **298:–** |
| **40-6780** | 3,8 x 5,9 | **798:–** |

**Persiennlina Aqualine**. 8-flätad av 100% polyester. 2,7 mm x 30 m.
**31-3913** ..... 39:–

**Taljlina Aqualine**. Polyestersilke, 5 mm x 20 m. Brottgräns 440 kg.
**31-3509** ..... 65:–

**Bagagestroppar,** 5-pack.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| **35-1221** | 45 cm | **19:–** |
| **35-1222** | 75 cm | **24:–** |
| **35-1223** | 100 cm | **29:–** |

**Presenningsklämma** lämplig när man vill minska storleken på en presenning eller om öljetten är trasig/saknas. 4 st./fp.
**30-9551** ..... 49:–

**Tågvirke** av polypropylene. Längd 30 m.

| Nr | Diam./Brottlast | Pris |
|---|---|---|
| **34-973** | 8 mm/960 Kg | **49:–** |
| **34-974** | 10 mm/1425 Kg | **69:–** |

**Presenningslina** 6 mm. 30 m.
**34-1853** ..... 29:–

**Startsnöre**. Lämpligt till båtmotorer, gräsklippare m.m. Polyestersilke. 4 mm x 6 m.
**31-3506** ..... 35:–

*Fjärrstyrningsrelä ingår*

***Elvinsch 12 V,*** *kraftig modell. Lämplig för montering på 4-hjulig terrängmotorcykel eller universell användning.*

**Elvinsch 12 V LDW3000-A** med fästplatta och styrgrind. Manöverknapp med relä och kablage för anslutning. Koppling ger möjlighet att frikoppla och dra ut wiren för hand. Max. dragkraft 1361 kg enkel lina. 12,2 m stålwire diam. 4,8 mm. Hastighet/strömförbrukning obelastad 8 m/min 20 A, fullast 2,05 m/min 185 A. Mått 31,3 x 18,8 x 12 cm. Vikt 10,5 kg.
**30-9877** ..... **995:–**

**Fjärrstyrning/relä.** Styr vinschen med en knapp på t.ex. styret. 12 V, max. 100 A. Lev. med kablage och styrknapp.
**30-9511** ..... **398:–**

**Vinschar** av fözinkad stålplåt, reduktionsväxel med härdade drev och spärr. 30-6220 med växellåda för enkelt byte mellan två utväxlingar.

| Nr | Max. last | Brott last | Utv. | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-6218** | 320 kg | 960 kg | 4.1;1 | **229:–** |
| **30-6220** | 500 kg | 1500 kg | 5.1;1/12;1 | **449:–** |

**Vajer** med monterad krok. Diam. 5 mm, längd 9 m. Arbetslast 1000 kg, brottlast 2000 kg.
**30-6221** ..... **119:–**

**Vinschband 10 m**. Bredd 50 mm med krok och sydd ögla för bult. Brottlast 2000 kg.
**30-8119** ..... **98:–**

***Elvinschar*** *i kraftigt utförande för lyft och drag. Fäste för montering på 45 mm rör eller fyrkantprofil 45 x 45 mm. Manöverhandtag med 1,5 m sladd. Automatiskt stopp vid helt indragen vajer. Levereras med 12 m vajer, brytblock och anslutningssladd med stickpropp. Max. kapacitet enkel-/dubbelvajer, lyfthöjd 12/6 m, hastighet 10/5 m/min.*

**Elvinsch 125/250 Kg** med 3,0 mm vajer. Motor 230 V/500 W. Mått 35,5 x 13,5 x 17 cm. Vikt 10,7 kg.
**30-9878** ..... **795:–**

**Elvinsch 250/500 kg** med 4,2 mm vajer. Motor 230 V/900 W. Storlek 39,5 x 15 x 24 cm. Vikt 15,4 kg.
**30-9879** ..... **1495:–**



**Rundsling** sömlös. Säkerhetsfaktor 7:1. Svensk tillverkning. O = omkrets i meter.

| Nr | Last kg | O | Pris |
|---|---|---|---|
| **30-3576-2** | 1000 | 2..... | **79:–** |
| **30-3576-7** | 2000 | 4..... | **169:–** |

**Lyftblock** med 6 mm kätting och smidda krokar. Max. belastning 1000 kg. Minsta/största krokavstånd 30/300 cm. Vikt 9 kg.
**30-9222** ..... **495:–**

**Dragblock** av 4 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar. 5 mm ställina och två smidda stålkrokar. Krokavstånd 0,6 - 1,7 m. CE godkänd för 1300 kg last. Utväxling 15:1. Vikt 4 kg. Endast för rullande last. Levereras i förvaringslåda av plast.
**30-9996** ..... **298:–**

**Hydrauliska domkrafter.** Stabilt utförande med trapetsgängad ställskruv och överbelastningsskydd. CE-godkänd.

| Nr | Kap. | Lägsta-/högsta höjd | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **30-6137** | 2 ton | 181/291 mm | 2,7 kg | **119:–** |
| **30-6139** | 5 ton | 216/338 mm | 4,7 kg | **198:–** |
| **30-6142** | 20 ton | 238/386 mm | 11,3 kg | **429:–** |

**Garagedomkraft 2 1/4 ton** i verkstadsutförande med sänkningsmekanism i handtaget. Extra kraftig och stabil konstruktion. Lägsta höjd 140 mm. Högsta höjd 480 mm. Längd 695 mm. Vikt 34 kg. CE-godkänd.
**30-6810** ..... **898:–**

**Garagedomkraft 2 ton.** Lägsta höjd 135 mm, högsta höjd 342 mm, längd 471 mm, vikt 9,5 kg. CE-godkänd.
**30-7724** ..... **199:–**

**Pallbock 2 ton** med snabbinställning av höjd. Högsta höjd 418 mm, lägsta höjd 265 mm. Vikt 2,4 kg. CE-godkänd.
**30-9254** Pr par..... **159:–**

**Tryckplatta Jack Pad** förhindrar tryckskador vid lyft eller uppallning på profiler eller ömtåliga ytor. Passar både domkrafter och pallbockar. Mätt 100 x 30 mm.
**30-3473** ..... **98:–**

**Tändstiftsnyckel** med ställbar spärr och ledat 21 cm långt handtag. Två hylsor 16 och 21 mm samt förlängning.
**30-1030** ..... **69:–**

**Verktygssats för tändstift.** Ledat T-handtag med 1/2" fyrkantfäste. Två hylsor 16 och 21 mm. Tändstiftsmått med justerare och mässsingborste.
**30-6903** ..... **59:–**



**Garageport-öppnare ML700** för vipportar med ledskenor och takskjutsportar i standardmått. Konstruerad för gör-det-själv-installation med utförlig steg-för-stegbeskrivning. Försedd med klämskydd, autoretur och snabbstopp. En minifjärrkontroll med tre kanaler och rullande kodsystem, belyst startknapp. Anslutningskabel och monteringsdetaljer medföljer. Automatisk belysning 2,5 min. Lyftkraft 70 kg. Total längd 3,20 m. Max porthöjd 2,3 m, max portbredd 5,0 m, max portvikt 100 kg. **Certifierad enligt gällande EU-direktiv**.
**31-3458** ..... **2595:–**



**Teleskophandtag** av **kromvanadiumstål** med 1/2" fäste och 19/21 mm 6-kant hylsa. Lossar i utdraget läge även de mest envisa muttrar.
**30-3557** ..... **79:–**



**Fälgkors** med hylsor 17, 19, 21 och 22 mm. Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid hjulbyte. Nyckellängd 38 cm.
**30-6117** ..... **59:–**

**Oljefilteravdragare** med inv. 1/2" och 3/8" fyrkantfäste samt utv. 21 mm sexkant fäste. För filter med diam. 60-102 mm.
**30-6364** ..... **79:–**

**Oljefiltertång**. Gripvidd 75-95 mm.
**30-943** ..... **44:–**



**Kullageravdragare** av stål med tre ställbara backar för enkel demontering av kullager. Ställbar innerdiameter 13-38 mm.
**30-3763** ..... **198:–**

**Avdragare** med 3 st. vändbara armar för in- eller utv. grepp. -4 ej med roterande bricka.

| Nr | Gripvidd | Pris |
|---|---|---|
| **30-3772-4** | 75 mm ..... | **65:–** |
| **30-3772-6** | 150 mm ..... | **149:–** |

Mutterdragare s. 226, 262

***Passande sortimentskåp 31-3593***

**Paneltavla Raaco med 12 st plockbackar**. Paneltavla av galvaniserat stål, mått 52x44 cm med 12 st plockbackar Ergo Bin 2, mått BxDxH 125x133x75 mm.
**31-985** ..... **198:–**

**Vertygstavla Raaco** av galvaniserat stål, mått 52x44 cm.
**31-3597** ..... **129:–**

**Verktygshållare Raaco** till verktygstavla 31-3597.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **31-3600** | Enkelkrok | Clip 1 | 5 st | **69:–** |
| 2 | **31-3601** | Dubbelkrok | Clip 2 | 4 st | **69:–** |
| 3 | **31-3602** | Vinkelkrok | Clip 3 | 5 st | **69:–** |
| 4 | **31-3603** | Hammarhållare | Clip 4 | 3 st | **69:–** |
| 5 | **31-3604** | Tånghållare | Clip 5 | 3 st | **69:–** |
| 6 | **31-3605** | Fjäderklämma | Clip 6 | 6 st | **39:–** |
| 7 | **31-3606** | Rörhållare | Clip 8 | 3 st | **39:–** |
| 8 | **31-3607** | Plastlåda | Clip 9 | 1 st | **39:–** |
| 9 | **31-3609** | Nyckelhållare | Clip 11 | 1 st | **39:–** |



**Verktygstavla** av epoxylackerad stålplåt. Perforerad med hålavstånd c/c 12 mm. Blå. Mått BxH 96x48 cm.
**40-3922** ..... **269:–**

**Verktygstavla med hållare**. Komplett med verktygstavla 40-3922 och verktygshållarsats 30-6449.
**30-6450** ..... **449:–**

**Verktygshållarsats 30-pack**. För verktygstavlor. Lev. med skruv.
**30-6449** ..... **229:–**

**Skruv** för krokar. 25-pack.
**11-1829** ..... **15:–**

**Verktygshållare** av blankförzinkat fjäderstål.

| Nr | Gripdiam. | 10 st | 100 st |
|---|---|---|---|
| **21-136-10** | 10 mm | **17:–** | **145:–** |
| **21-136-13** | 13 mm | **21:–** | **185:–** |
| **21-136-19** | 19 mm | **25:–** | **219:–** |
| **21-136-28** | 28 mm | **39:–** | **339:–** |
| **21-136-38** | 38 mm | **95:–** | **798:–** |

**Verktygskrok** av gulkromaterad plåt. Passar verktygstavla 40-3922.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **30-3876-2** | Ringnycklar 17-24 | **39:–** |
| 2 | **30-3876-3** | Ringnycklar 8-17 | **39:–** |
| 3 | **30-3876-4** | Ledhylsor | **37:–** |
| 4 | **30-3876-9** | Dorn/tång | **59:–** |
| 5 | **30-3876-11** | Hylsor 8 st 1/2" | **49:–** |
| 6 | **30-3876-13** | Skruvmejslar 6 st | **49:–** |
| 7 | **30-3876-14** | Div. verktyg | **39:–** |

**Krok** av gulkromaterad plåt för trädgårdsredskap, verktyg, cyklar, slangar, kablar m.m. Passar tavla 40-3922.

| | Nr | Mått | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 8 | **31-3296-4** | 140x8 mm | 1 | **37:–** |
| 9 | **31-3296-5** | 205x10 mm | 1 | **39:–** |
| 10 | **31-3296-7** | 100x6 mm | 1 | **29:–** |
| 11 | **31-3296-8** | 170x6 mm | 2 | **29:–** |
| 12 | **31-3296-10** | 65x40x10 mm | 2 | **19:–** |
| 13 | **31-3296-11** | 125x90x20 mm | 1 | **39:–** |

**Redskapshållare**. Fem flyttbara, plastade hållare på 75 cm bred skena. För skaftverktyg med upp till 50 mm diam. Max. vikt 10 kg/hållare.
**31-970** ..... **189:–**

**Redskapshållare**. Plastade för upphängning av spadar, krattor och liknande skaftverktyg med upp till 32 mm diam. 5-pack.
**30-1948** ..... **29:–**




**Redskapshållare**. Mått 12x33 cm.
**31-697** ..... **39:–**

**Redskapshållare**. Mått 12x18 cm.
**31-696** ..... **29:–**

**T-krok** för montering i tak. Mått 29x42 cm.
**31-694** ..... **57:–**

**Universalkrok** för slang, kabel m.m. Mått 25x17 cm.
**31-691** ..... **53:–**

**Upphängningssats**. Plastade stålkrokar, 5 st fjädrande hållare för skaftverktyg, 2 + 2 trägängade krokar, 5 st verktygshållare för spadar, krattor etc.
**30-3878** ..... **52:–**




**Krok** av metall.

| | | |
|---|---|---|
| **31-692** | Krok, 21x15 cm | **25:–** |
| **31-693** | Krok, 30x25 cm | **29:–** |
| **31-695** | Cykelkrok, 15x16 cm | **29:–** |
| **31-698** | S-krok | **15:–** |

**Krok**. Vitlackerat stålrör med vaddering. Parförpackade.

| Nr | Mått | Max vikt | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-2189** | 50x38 cm | 340 kg | **89:–** |
| **31-2190** | 39x29 cm | 150 kg | **69:–** |

**349:-**

**NY**

**Redskapshållare** på skena med löstagbara hållare. För diverse upphängning. Tre skenor, 8 hållare och en korg. Levereras med skruvar för montering av skena. Skenans längd 81,5 cm.
**31-4625** ..... **349:–**

***Kullagrade expansionsbeslag***

**Verktygsskåp, tvådelat**. Ett proffsskåp med hjul! Extra kraftig stålkonstruktion. Kullagrade expansionsbeslag i samtliga lådor, vilka fixeras i inskjutet läge. Stora 5" gummihjul, varav två sväng- och låsbara. Båda skåpen är låsbara. Grå hammarlack. Mått BxDxH.

| | | |
|---|---|---|
| **31-1483** | Överdel, 66x31x38 cm | **1098:–** |
| **31-1484** | Underdel med hjul, 69x47x101 cm | **2895:–** |

**Arbetsbänk Zoom Magnum 1000**. Hopfällbar med spännvevar. Mycket flexibel med många funktioner som t.ex: **Förlängning** för stora arbetsstycken. **Sågguide** för cirkel- och sticksågar. **Stödskenor** för avlastning vid fastspänning. Bredd 75,5 cm. Höjd 85,5 cm. Max. fastspänningsbredd 59 cm, med förlängning 109 cm. Max. belastning 200 kg. Lev. med förlängning, sågguide, stödskenor och spännbackar.
**31-3411** ..... **998:–**

**BLACK&DECKER**

**Arbetsbänk Black & Decker Workmate 536**. Hopfällbar med spännvevar. Bredd 61 cm. Två arbetshöjder 60/78 cm. Max. fastspänningsbredd 30 cm. Max. belastning 160 kg. Lev. med spännbackar.
**31-4434** ..... **398:–**

**498:-**

**Arbetsbänk**. Stor arbetsyta och förvaring för t.ex. hobbyrummet, garaget m.m. Stomme av svartlackerad 1,5 mm stålplåt. Arbetsyta och hylla av MDF. Låda med kullagrade expansionsbeslag. Mått BxDxH 122x61x92 cm.
**31-4433** ..... **498:–**

**Pall** med två steg. Propenplast. Rullande på hjul. Höjd 42 cm. Typkontrollerad av SP.
**31-4481** ..... **198:–**

**Förrådsskåp**. Fyra hyllplan, mått 79,5x37 cm. Passande plockbackar 30-6333 (ingår ej). Dubbeldörrar med lås och två nycklar. Grålackerad plåt. Mått BxDxH 80,5x40x189 cm.
**40-4692** ..... **1698:–**

**Hylla**. Stabil pläthylla för montering utan skruvar. Fyra hyllplan. Max. belastning 40 kg/hyllplan. Vitlackerad stålplåt. Mått BxDxH 75x30x150 cm.
**31-3656** ..... **298:–**

**Hylla**. Mycket stabil och extra bred pläthylla för montering utan skruvar. Fem förstärkta hyllplan. Max belastning 70 kg/hyllplan. Kan monteras tvådelad. Flera hyllor kan monteras ihop för ökad stabilitet. Grålackerad stålplåt. Mått BxDxH 100x40x186 cm.
**40-6479** ..... **429:–**

**398:-**

**Trappstege** av aluminium. Steg och plattform har halksäker yta. Uppfyller svensk standard 2091. Typgodkänd av SP.

| Nr | Antal steg | Höjd till plattform | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-3367** | 3 | 60 cm | **298:–** |
| **40-6484** | 4 | 82 cm | **339:–** |

**Arbetsplattform** av aluminium. Höjd 75 cm, plattformens yta 100x30 cm. Max belastning 300 kg. Hopfällbar.
**31-4480** ..... **398:–**

**Arbetsbock 2-pack.** Hopfällbar av metall. Mått B x D x H hopfälld 1000 x 85 x 40 mm, uppfälld 1000 x 380 x 780 mm. Max. belastning 100 kg/st.
**31-4649** ..... **298:–**

**Hylla**. Mycket stabil och extra djup plasthylla för montering utan skruvar. Fem hyllplan. Max belastning 50 kg/hyllplan, totalt 250 kg. Flera hyllor kan sammanfogas för ökad stabilitet. Fästen för säkring mot vägg medföljer. Svart plast. Mått BxDxH 90x45x187 cm.
**31-4619** ..... **429:–**

STANLEY

**Serviceväska Stanley.** Mjuk förvaring för verktyg, i mycket kraftig polyester med hård plast i sidor och botten. Plats för verktyg i två fack med en mängd små fack. Lock med dragkedja. Axelband. Mått B x D x H 40 x 25 x 44 cm.
**31-4621** ..... **698:–**

STANLEY

**Verktygsväska Stanley.** Mjuk, öppen förvaring för verktyg, trädgårdsredskap m.m. Mycket kraftig polyester med plastbotten. En mängd fickor och hållare för div. verktyg m.m. Axelrem.
**31-4442** 25x25x40 cm ..... **359:–**
**31-4441** 45x20x35 cm ..... **369:–**

**Serviceväska.** Kantförstärkt björkplywood. Snäpplås. Mått BxDxH 52x38x18 cm.
**40-241** ..... **529:–**

***Väskinredning finns i tre olika delar:***

**Profilerat lock.** Mått 52x38x2,5 cm.
**30-4669** ..... **59:–**
**Mellanskikt.** Förskuret i rutmönster. Man kan enkelt plocka bort de rutor man önskar för sin kamera, verktyg, instrument m.m. Mått 52x38x4 cm.
**30-4670** ..... **99:–**
**Bottenskikt.** Hårdare och mer stötupptagande material. Mått 52x38x2 cm.
**30-4671** ..... **49:–**

***Vatten-, damm- och stötskyddande!***

**Väska.** Vatten-, damm- och stötskyddande för t.ex. kamera, verktyg, instrument m.m. Mycket kraftig svart plast. Lock med gummitätning. Väskinredning i fyra skikt med stötupptagande material varav två skikt med förskuret rutmönster. Snäpplås, förbredd för låsning. Vikt 3,2 kg. Mått BxDxH 43x38x16 cm.
**31-4142** ..... **369:–**

**Serviceväska** med flyttbara mellanväggar. Löstagbar verktygsskiva i locket med 14 st fickor i olika storlekar för verktyg m.m. Aluminiumklätt hölje med förstärkta kanter och hörn. Snäppfästen. Innermått 44x32x13,5 cm.
**32-1316** ..... **279:–**

raaco

**Verktygslåda Raaco.** Kraftig verktygsförvaring i plast. Löstagbart vektygstråg med 6 lösa askar i olika storlek. Två lådor i botten. Mått B x D x H 45 x 21 x 25 cm
**31-4623** ..... **259:–**

KETER

**Verktygslåda Keter.** Kraftig verktygsförvaring. Lock med två löstagbara förvaringslådor. Löstagbart verktygstråg med bitshållare. Stort utrymme för maskiner under tråget. Mått BxDxH 56x28x31 cm.
**31-1397** ..... **219:–**

**Verktygslåda.** Kraftig verktygsförvaring som även kan användas som pall. De tre största modellerna har lock med förvaringslådor. Löstagbart verktygstråg. Tillverkad av återvinningsbar polypropylenplast.

| Nr | Mått BxDxH | Pris |
|---|---|---|
| 31-995 | 29x17x13 cm | 39:– |
| 31-996 | 40x22x17 cm | 79:– |
| 31-997 | 50x26x26 cm | 129:– |
| 31-998 | 58x29x29 cm | 179:– |

Köpinformation s. 502

**398:-**

STANLEY

**Verktygsvagn Stanley.** I kraftig plast med stora hjul och fällbart handtag. Två verktygslådor varav den övre löstagbar. Övre lådan har även karusellfack i fronten och två fack på locket. Ett löst tråg. Mått B x D x H 46,5 x 25 x 62,5 cm.
**31-4622** ..... **398:–**

KETER

**Förvaringsväska Keter** av grå/svart plast med transparent lock. Öppnas så att man få bra överblick över innehållet. Lösa askar, 15 mindre och 12 lite större. Regält handtag. Mått B x D x H 57 x 31 x 17.
**31-4624** ..... **298:–**

**Förvaringslåda** av transparent plast. Mått BxDxH 185x105x32 mm.

| Nr | Antal fack | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 31-92-11 | 5 | 19:– | 159:– |
| 31-93-11 | 10 | 19:– | 159:– |

**Förvaringslåda** av transparent plast med fyra långsgående fack som kan delas med medföljande mellanväggar. Mått BxDxH 255x180x40 mm.
40-4335 ..... 49:–

**Förvaringslåda** som 40-4335 men med tre längsgående fack. Mått BxDxH 205x140x40 mm.
40-4336 ..... 39:–

**Förvaringslåda** av plast med transparent lock. Mått BxDxH 270x155x40 mm.

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 31-81 | 18 fack | Röd | 39:– | 298:– |
| 31-82 | 9 fack | Grå | 39:– | 298:– |

**198:-**

**Plockback 10-pack** av plast. Stapelbar. Innehåller 6 st backar mått B x D x H 15 x 24 x 12 cm och 4 st med mått 10,5 x 16 x 7,5 cm. Levereras med monteringsskena av plast 45 x 47 cm.
31-4627 ..... 198:–

**"Egons Låda"**. Plockback av plast. Hållare för vägg, lätt att haka av. Mått BxDxH 105x160x75 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| 31-6 | 15:– | 119:– |

***Tillverkade av livsmedelgodkänt och återvinningsbart material. Klarar -40 till +120 °C***

**Förvaringsback** av polypropylen. Stapelbar. Osorterade färger.

| Nr | Volym | Mått BxDxH mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-701 | 15 lit. | 365x295x200 mm | 1 st | 29:– | 5 st | 119:– |
| 31-3091 | 23 lit. | 410x330x230 mm | 1 st | 35:– | 4 st | 119:– |
| 31-1668 | 33 lit. | 490x360x260 mm | 1 st | 45:– | 3 st | 119:– |
| 31-3707 | 55 lit. | 600x400x350 mm | 1 st | 69:– | 2 st | 119:– |

**Lock** till förvaringsback av polypropylen. Transparent.

| Nr | Passar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-702 | 31-701 | 15 lit. | 1 st | 23:– | 5 st | 99:– |
| 31-937 | 31-3091 | 23 lit. | 1 st | 29:– | 4 st | 99:– |
| 31-1669 | 31-1668 | 33 lit. | 1 st | 29:– | 3 st | 79:– |
| 31-3708 | 31-3707 | 55 lit. | 1 st | 35:– | 2 st | 60:– |

**Klappbox.** Hopfällbar plastback. Svart/grå. Mått hopfälld 480 x 355 x 25 mm, utfälld 480 x 355 x 235 mm.
31-4626 ..... 39:–

**Förvaringslåda** av plast med transparent lock. 31-2809 och 31-2810 har bärhandtag och flyttbara mellanväggar.

| Nr | Antal fack | Mått | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-2807 | 9 | 190x150x40 mm | 19:– |
| 31-2808 | 10 | 260x160x40 mm | 29:– |
| 31-2809 | 25 | 310x240x50 mm | 49:– |
| 31-2810 | 26 | 390x290x60 mm | 69:– |




**Sortimentskåp Raaco**. Grå plåt med transparenta plastlådor. Användes stående eller hängande.

| Nr | Mått BxDxH | Antal lådor | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-2373 | 306x147x280 mm | 19 st | 139:– |
| 31-2374 | 306x147x370 mm | 28 st | 169:– |
| 31-2375 | 306x147x550 mm | 40 st | 249:– |
| 31-2376 | 306x147x550 mm | 60 st | 249:– |

**Sortimentskåp Raaco** av grå plåt med 34 st transparenta plastlådor. Användes stående eller hängande. Mått BxDxH 306x147x420 mm. Passar till paneltavla 31-985 och verktygstavla 31-3597.
31-3593 ..... 198:–

***Raaco mellanväggar av transparent plast. Passar sortimentskåp 31-2373, 31-2374, 31-2375, 31-2376, 31-3593.***

**Mellanvägg 30-pack**. För de minsta lådorna. Mått 35x52 mm.
31-79 ..... 29:–

**Mellanvägg 15-pack**. För alla lådstorlekar. 10 st 35x52 mm, 3 st 57x87 mm, 2 st 57x135 mm.
31-4479 ..... 39:–

**Plockback Raaco Euro Bin 10-pack** av plast. Stapelbar. Innehåller 5 st Euro Bin 1, mått BxDxH 103x115x74 mm och 5 st Euro Bin 2, mått 103x165x74 mm. Lev. med monteringsskena av plåt, bredd 50 cm.
30-6331 ..... 89:–

**Plockback Raaco Euro Bin** av plast. Stapelbar. Euro Bin 3 och 4 kan hängas på monteringsskena. Euro Bin 4 och 5 har handtag i bakkant. Mått BxDxH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-6332 | Euro Bin 3 | 145x240x127 mm | 27:– |
| 30-6333 | Euro Bin 4 | 205x333x155 mm | 47:– |
| 30-6334 | Euro Bin 5 | 312x470x184 mm | 95:– |

**Monteringsskena Raaco** för Euro Bin. Bredd 60,5 cm.
30-6433 ..... 29:–

raaco

**Förvaringslåda Raaco Handy Box**. En robust förvaringslåda av plast innehållande 4 st 31-1433. Låsanordning ser till att lådorna ej åker ut under transport. Kan staplas, hängas och sammanbyggas. Mått BxDxH 380x310x260 mm.
31-1432 ..... 598:–

**Förvaringslåda Raaco** av plast med transparent lock. Bärhandtag, skjutlås och 13 flyttbara lådinsatser i olika storlekar. Passar 31-1432. Mått BxDxH 340x260x60 mm.
31-1433 ..... 139:–

**Förvaringslåda Raaco** av transparent plast. Bärhandtag, skjutlås och lös lådinsats. Totalt 14 fack i olika storlekar. Mått BxDxH 27x21x8 cm.
31-4446 ..... 69:–

**Förvaringslåda RaacoCarry Lite** av köld- och slagtålig plast med transparent lock. Bärhandtag, skjutlås och flyttbara insatser i olika storlekar.

| Nr | Antal insatser | Mått B x D x H | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-4628 | 25 | 415 x 330 x 55 mm | 229:– |
| 31-4629 | 15 | 415 x 330 x 75 mm | 249:– |

**Förvaringslåda Raaco** av transparent plast med 6 fack. Mått BxDxH 180x130x40 mm.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| 31-586 | 39:– | 249:– |

89:-

**Förvaringslåda Keter** av transparent plast med detaljer i grönt eller turkos. Lock med fyra fack. Löstagbart tråg och snäpplås. Mått BxDxH 40x21x21 cm. Osorterade färger.
**31-4477** ..... 89:-

**Förvaringslåda** av plast. Stort fack i locket och fyra lösa lådor med flyttbara mellanväggar. Mått BxDxH 28x15x26 cm.
**31-4222** ..... 98:-

**Lådinsats Raaco** av transparent plast. Passar i 31-4445, 31-1432 och 31-1433. Kan också användas i t.ex. skrivbordslådan eller köket.

| Nr | Mått | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-3404-1 | 47x39x55 mm | 16 | 45:- |
| 31-3404-2 | 47x55x79 mm | 8 | 45:- |
| 31-3404-3 | 47x55x157 mm | 8 | 55:- |
| 31-3404-4 | 47x79x109 mm | 8 | 55:- |
| 31-3404-5 | 47x79x218 mm | 4 | 55:- |
| 31-3404-6 | 47x109x157 mm | 4 | 55:- |

**Förvaringslåda Raaco Handy Box** av transparent plast. Innehåller 4 st separata förvaringslådor med bärhandtag och skjutlås, mått BxDxH 34x26x6 cm. Låsanordning ser till att lådorna ej åker ut under transport. Kan staplas, hängas och sammanbyggas. Mått BxDxH 38x26,5x31 cm. Passande lådinsatser 31-3404.
**31-4445** ..... 398:-

**Universallåda**. Förvaring för verktyg, trädgårdsredskap m.m. Blå, röd, vit. Lev. i osorterade färger. Mått BxDxH 40x30x14 cm.
**31-2771** ..... 25:-

**Transportkärra** som enkelt kan anpassas till olika ändamål. Stadig helsvetsad konstruktion för max. last 150 kg. Mått 1300 x 465 x 365 mm. Kraftiga hjul av gummi. Vikt 11 kg.
**30-6805** ..... 298:-

**Transportkärra** av svetsade stålrör, med kullagrade luftgummihjul. Den nedfällbara klaffen i kombination med lastbågarna ger hög lastförmåga för t.ex. ved. Max. last 200 kg. Mått exkl. klaff/lastbågar 1130 x 590 x 490 mm. Mått lastbågar 890 x 400 mm. Vikt totalt ca 15,5 kg.
**30-6806** ..... 598:-

**Transportkärra** hopfällbar, tillv. av svetsade stålrör. Djup lastram 320 mm. Höjd 975 mm (hoppfälld 580 mm). Max. last 70 kg. Vikt 4,8 kg.
**30-7152** ..... 398:-

**Elverk Generator SDQF2.5** 230 V/50 Hz, 2,5 kVA utrustad med överbelastningsskydd. Motor 6,5 hk med oljevakt. Tankvolym 15 l blyfri bensin, driftstid ca 10 tim./tank. Stativ av stålrör med vibrationsdämpare. Ljudnivå 94 LwA dB(A). Storlek 59 x 43 x 44 cm. Vikt 42 kg. Ej lämpligt för elektronisk utrustning.
**30-9561** ..... 2995:-

**Torkarblad Trico NeoForm.** Ett blad utan byglar som gör att torkaren följer vindrutans form bättre. Vilket resulterar i en bättre kvalitet på torkningen i alla väderförhållanden.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7406-400 | 400 mm | 149:- |
| 34-7406-450 | 450 mm | 149:- |
| 34-7406-480 | 480 mm | 159:- |
| 34-7406-500 | 500 mm | 169:- |
| 34-7406-530 | 530 mm | 179:- |
| 34-7406-550 | 550 mm | 189:- |
| 34-7406-600 | 600 mm | 199:- |

**Isskrapa** med vändbart blad samt gummiskrapa.
**17-111** ..... 19:-

**Snöborste** med isskrapa.
**17-110** ..... 24:-

**Bältesstol Biltex Boulevard**, har beteckningen "Universal". Den är godkänd för generell användning enligt ECE Reglemente Nr.44.03, och passar på de flesta sittplatser. Stolen är avsedd för barn i åldern 3-11 år, i viktintervall 15-36 kg. För användning i fram- och baksäte vilka är utrustade med trepunktsbälte.
**34-673** ..... 495:-

**Elvärmesits 12V** med sele och fästanordning. Reglering för hög/låg effekt och universalkontakt för bl.a. cigarettändaruttag. Storlek 96 x 49 cm, effekt 48 W.
**34-8138** ..... 129:-

**Bilbälteskudde Boulevard** för barn mellan 15-36 kilo. eller från 4 års ålder och uppåt.
**34-3466** ..... 129:-

**Rattlås Bloster**. Ett extra kraftigt och **SSFgodkänt** rattlås. Passar alla bilmodeller.
**34-4134** ..... 695:-

**Pump** med kapacitet 19 l/min. Standard fatgänga 58 mm och 86 cm långt sugrör. 120 cm långt böjligt utloppsrör. Kan även tjänstgöra som sughävert. Tål bensin, oljor, thinner och svaga syror.
**45-15** ..... 179:–

**Pump** som arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 53 cm.
Nr 1 st. 10 st.
**34-161** ..... 22:– 190:–

**Högtryckssmörjspruta** med hävstång. Smörjtryck 400 bar (408 kg/cm²). Kan fyllas med antingen fettpatron, fett i lösvikt eller genom påfyllningsnippel. Längd exkl. rör 400 mm. Volym 500 cm³. Vikt 1,3 kg.
**35-851** ..... 230:–
**Högtryckssslang,** passar smörjspruta 35-851. Längd: 30 cm.
**35-725** ..... 55:–
**Munstycke,** hydrauliskt. Passar smörjspruta 35-851.
**25-813** ..... 39:–

**Oljelänspump** för bilen, båten och andra motorer. Klarar oljebytet utan att öppna bottenpluggen.
**35-1166** ..... 249:–

**Fatpump** av polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca 20 l/min.
**30-6995** ..... 298:–

**Oljekanna** av aluminium och kraftig plast. Rymmer 350 ml. Utbytbar 13 cm lång pip.
**30-3939** ..... 79:–

**Dusch-flaska,** Pressol. Industrikvalite med canyon pump som klarar de flesta kemikalier och oljor. Utmärkt för avfettningsmedel vid t.ex. biltvätt. Rymmer 750 ml.
**34-433** ..... 69:–

**Bogserlina.** En elastisk bogserlina som håller sig automatiskt spänd, vilket ger mjukare start vid bogsering. Brytningsgräns 2000 kg. Längd ej utspänd: 1,5 m, utspänd: 4 m.
**35-1322** ..... 59:–

**Startkabelset.** Mjuka kablar ner till -30°. Längd 2x3 meter. 16 mm² kopparkabel. Max 220 A. Levereras i praktisk plastväska.
**34-3736** ..... 269:–

**Bensintratt** av oljebeständig mjukplast med finmaskig sil. Ø upptill 20 cm.
**35-465** ..... 69:–

**Bensintratt** av oljebeständig mjukplast med finmaskig nätsil av mässing. Böjbar pip. Ø 16 cm upptill. Pipens längd 23 cm.
**30-4912** ..... 29:–

**Trattsats.** 4 kemikaliebeständiga trattar med övre Ø 50-75-100-120 mm.
**30-4911** ..... 19:–

**Kompressor,** med tryckmätare, för pumpning av däck, madrasser, leksaker mm. 12 Volt DC. Max tryck 250 PSI/17 Bar. Strömförbrukning ca. 8 Amp.
**34-4043** ..... 98:–

**Bensindunk,** tillverkad i plast.
**34-6475** 5 liter ..... 69:–
**34-7288** 20 liter ..... 179:–

## Torr- och Våtsugare och tillbehör

**Torr & våtsugare Cotech med maskinuttag** för automatisk start när den anslutna maskinen (max 1600W) startas. Lämplig för sugning av t.ex. slipdamm, löv, smutsvatten från tilltäppta avlopp m.m. Motor 230 V/1400 W. Sugkapacitet 3000l/min. Undertryck 180 mbar. Rostfri behållare med bärhandtag och sladdupphängning för praktisk hantering och tömning, volym 20 l. Underdel med tillbehörshållare och stora hjul för stabil gång. Levereras med 2,5 m sugslang, förlängningsrör, munstycken, skumplastfilter samt veckfilter.
**30-9974** ..... 698:–

**Tillbehör till grovsugare Genio 30-7800, Cotech 30-9257 och Cotech 30-9974.**
**Veckfilter.**
**30-7855** ..... 149:–
**Dammpåsar** av papper 5 st./fp.
**30-7856** ..... 98:–

**Högtryckstvätt Cotech 140** med start/stopp automatik, inbyggd tvättmedelsbehållare och slangvinda med 7,5 m tryckslang. Lans med ställbart standardmunstycke och turbomunstycke. Levereras med terrasstvätt Ø 35 cm inställbar i tre lägen, 15 m lång avloppsrörrensare och biltvättborste. Max. tryck 140 bar, vattenmängd 6,7 l/min, effekt 2,0 kW. Vikt 20 kg.
**30-9584** ..... 1998:–

**Högtryckstvätt Cotech 130** med start/stopp automatik. Lans med ställbart standardmunstycke och turbomunstycke. Levereras med 8 m tryckslang, tvättmedelsbehållare och biltvättborste. Max. tryck 130 bar, vattenmängd 5 l/min, effekt 1,8 kW. Vikt 7,2 kg.
**30-9965** ..... 898:–

**Torr & våtsugare Nilfisk-Alto Aero 20-01** för sugning av t.ex. slipdamm, smutsvatten i tilltäppta avlopp m.m. Med **Push & Clean filterrengörings-system.** Motor 230 V/1300 W. Sugkapacitet 3600 l/min, undertryck 180 mbar. 20 l behållare av plast med hjul. Levereras med 1,9 m sugslang, förlängningsrör, fyra munstycken samt veckfilter och filterpåse. Vikt 5,7 kg.
**30-9302** ..... 1095:–

**Torr & våtsugare Nilfisk-Alto Aero 25-21** lika 30-9302 men 25 l behållare, 1400 W, 190 mbar undertryck och försedd med maskinuttag för automatisk start när den anslutna maskinen startas. Idealisk vid användning som damm/spånsug till slipmaskiner, sågar mm. Levereras med tillbehör lika 30-9302 men 2,5 m sugslang samt verktygsadapter och tillbehörshållare. Vikt 5,9 kg
**30-9303** ..... 1595:–

**Tillbehör till Nilfisk-Alto Aero.**
**30-8230 Veckfilter** ..... 245:–
**30-8231 Dammpåsar** 5 st. till Aero 640/840. ..... 175:–
**30-9305 Dammpåsar** 4 st. + våtfilter till Aero 20/25 serie. 95:–

**Grovavskiljare, Multi Cleaner.** Koppla den till din vanliga dammsugare för rengöring av aska. sot, djurburar, jord, spån, frysboxar, vatten mm. Vid sugning av vatten, använd ENDAST dammsugare godkänd för att suga vatten. HEPA-filter för aska 1650cm², flottörventil för vatten, Sugslang 1,5 m. Behållarens volym 15 l.
**34-6499** ..... 369:–
**Engångspåsar** 5-pack.
**34-6499-1** ..... 79:–

**Torkpapper 4 Kg.** Enkelt gult returbaserat 26 cm x ca. 550 meter.
**34-1416** ..... 149:–
**Golvställ** till ex.vis vårt torkpapper 34-1416.
**34-1417** ..... 298:–
**Torkpapper 1,5 kg.** Ett mjukt högabsorberande papper för mer kvalificerad avtorkning och polering.
**34-7345** ..... 179:–

Hushållsdammsugare, s. 443
Bilvårdsprodukter, s. 358

**Supertvätt Turtle.** Avlägsnar effektivt salt, asfalt, sot och smuts. Ger en överlägsen glans åt lacken.
34-7898 (N) ..... 129:–

**Förtvätt Turtle.** Prewash-T Extreme nano-Tech, högeffektiv smutslösare i gelform. Hänger kvar och bearbetar ytan utan att rinna av. Läggs på en torr yta och spolas av efter 2-5 minuter beroende på hur smutsig ytan är. 1 liter.
34-7899 (N) ..... 79:–

**Cleaner Turtle,** Extreme Nano-Tech. Gör effektivt rent matta och oxiderade lackytor. Ger tillbaka lackens ursprungliga glans och lyster. Lämplig för alla typer av lack. 500 ml.
34-7895 (N) ..... 99:–

**Textiltvätt Turtle,** Extreme Nano-Tech. Kraftfullt skumshampo med borste som tar bort fläckar och smuts från bilkläderna och annan textilinredning i bilen. 400 ml.
34-7897 (N) ..... 69:–

**Bilvax Turtle**, Extreme Nano-Tech. Rengör lacken och ger mycket hög glans och långtidsskydd mot luftföroreningar och vägsalt. 500 ml.
34-7896 (N) ..... 149:–

**Polish med hårdvax AutoSmart.** Ett vax för alla typer av lacker. Bra rengöringsförmåga på oxiderade lacker. Mycket lättarbetat. Fläckar ej gummi eller plastdetaljer. 275 ml.
34-464 ..... 99:–

**Skandinaviskt Hårdvax AutoSmart.** Ger ett långtidsverkande skydd på lacken, tål de flesta avfettningar. Fläckar ej gummi eller plast. 275 ml.
34-463 ..... 109:–

**Power Avfettning AutoSmart.** återtruntavfettning med tjärlösare. 1 liter.
34-467 ..... 69:–

**Vaxtvätt AutoSmart.** Tvättar och ger vaxskydd i ett steg. Effektivt shampo som tillför **Carnaubavax**. 500 ml.
34-469 ..... 79:–

**Superblank AutoSmart**, högblankt bilvax. Ger en djup och klar lyster på alla typer av lacker. 275 ml.
34-7464 ..... 99:–

**Fordonsschampo AutoSmart**. Koncentrerat schampo med glanshöjande ämnen. 1 liter.
34-6497 ..... 69:–

**Fordonsavfettning med vax, AutoSmart.** Högeffektiv avfettning för alla typer av lack, löser smuts insekter och bromsdamm. Mycket effektivt tillsammans med högtryckstvätt. 1 liter.
34-6496 ..... 49:–

**Gummi, Vinyl och plastpolish AutoSmart.** Utmärkt på däck och gummidetaljer. återställer och skyddar plastdetaljer. Används med fördel även i motorutrymmet för att fräscha upp slangar och kablage. 500 ml.
34-465 ..... 99:–

**Fälgrengöring, AutoSmart.** Avlägsnar sot och bromsdamm. Rengör aluminium-, stål- och lackerade fälgar. 500 ml.
34-7909 (N) ..... 99:–

**Snabbvax Sonax Brillant.** Lättarbetat vax för alla billacker. Innehåller äkta Carnaubawax. Tvätta bilen, duscha på vax, torka av. **500 ml.**
34-917 ..... 109:–

**Hårdvax Sonax.** Flytande hårdvax, polermedelsfritt som lämpar sig för alla typer av lacker. **500 ml.**
34-3119 ..... 109:–

**Cleaner Sonax.** För hårt angripna, oxiderade och repiga lackytor. Fräschar upp kulören och ger ny glans. **500 ml.**
34-3120 ..... 109:–

**Polish Sonax.** Rengör, polerar och konserverar både nya och gamla matta lacker. Passar alla typer av lacker. **500 ml.**
34-3121 ..... 109:–

**Interiörrengöring Sonax.** Tar bort inbiten smuts från plast, vinyl, gummi och textil. Ger en frisk doft. Även lämplig för bilens utvändiga plast och vinylytor. Lösningsmedelsfri. 500 ml.
34-6886 ..... 69:–

**Fönsterputs Sonax.** Ger rena bilrutor in- och utvändigt. Avlägsnar insekter och smuts, tar bort olje- och nikotinfilm. **Utmärkt även för hushållets speglar och fönster**. 500 ml.
34-916 ..... 59:–

**Supertvätt Sonax.** För smidig tvätt och vaxning även på vintern. Löser effektivt upp svår och ingrodd smuts, salt, tjära, asfalt och sot. Passar alla typer av lacker. 1 Liter.
34-3123 ..... 119:–

**Glansshampo Sonax.** Ger ett mjukt lödder även i kallt och hårt vatten. Löser smutsen snabbt och effektivt. 1 liter.
34-3122 ..... 69:–

**Fälgborste Sonax.** För grundlig rengöring även på svåråtkomliga ställen.
34-5222 ..... 29:–

**Påstrykningssvamp.** Utmärkt vid all vaxning och polering.
34-3416 ..... 26:–

**Interiörrengöring Armor All**, ger en matt antistatisk yta som skyddar mot sol, regn och smuts. Pumpspryflaska. 300 ml.
34-7894 (N) ..... 79:–

NY

**Vinterset CRC.** Innehåller snöborste med isskrapa, lässpray, låsolja samt silikon listskydd.
34-3652 ..... 98:–

**Tvättsvamp.** Extra stor, mjuk och porös svamp. Skonsam mot lacken. Storlek 21x12x7,5 cm.
34-5223 ..... 19:–

**Bilruterengörare.** För enklare rengöring av bilrutans insida och vid rengöring av små ex.vis sprojsade fönster. Försedd med utbytbar microfiberduk. Hopfällbar. Längd utfälld: 34 cm.
34-7460 ..... 49:–

**Extra microfiberduk 2 st.**
34-7461 ..... 19:–

**Reparationssats** för permanent reparation av stenskott i vindrutor. Reparerar de flesta stenskott upp till Ø 2,5 cm.
34-775 ..... 159:–

**Skräppåseset Easy Bin.** Perfekt för bil, båt, husvagn och lastbil. Komplett med hållare och 15 påsar. Fästes med medföljande häftkudde.
34-4555 ..... 79:–

**Extra skräppåsar Easy Bin** 15 st.
34-4556 ..... 39:–

**Vattenskrapa AutoSmart i silikon.** Avlägsna vattnet snabbt och effektivt efter biltvätten, utan att repa lacken.
34-5225 ..... 49:–

**Sämskskinn.** Extra prima naturskinn.
34-3429 Mått ca. 40x60 cm ..... 89:–
34-3430 Mått ca. 60x70 cm ..... 149:–

**Punkteringshjälp.** Skum som tätar och fyller punkterade däck. Efter påfyllning kan man köra vidare omedelbart. **Innehåller 400 ml.** vilket är tillräckligt för de flesta personbilsdäck.
34-843 ..... 59:–

**Autosol** polercreme. Används bl.a. av bilrekonditionerare, billackerare och plastbåtstillverkare.
34-4252 100 gram tub 39:–
34-4253 1 kg burk .....199:–

## SONAX

**Polersvamp Sonax** med kardborrefäste för excentermaskiner m.fl. Extra slitstarka och tvättbara.

| Nr | Diam./tjockl. | Pris |
|---|---|---|
| 30-9471 | 125 mm/25 mm | 39:– |
| 30-9472 | 150 mm/50 mm | 59:– |

**Polersvamp Sonax** tvättbar polerrondell 100 mm passar polermaskin Co/Tech m.fl. **2-pack.**
30-9477 ..... 59:–

**Tvättsvamp** med schampo och wax. För engångsbruk. 10 st.
35-836 ..... 39:–



**Polerdukar Microfiber** 3-pack. Innehåller: Interiörduk 30x30 cm, glas- och spegelduk 30x30 cm, tork- och polerduk 50x60 cm. Maskintvätt 60°C.
34-7235 ..... 49:–

## CO/TECH

**Polermaskin Cotech.** En kraftig oscillerande maskin. Dubbla polerhuvuden (2 x Ø 95 mm). 2400-6400 svängningar/min. Effekt 350 W. Levereras med 2 st. polersvampar. Vikt 2,6 kg.
30-9292 ..... 479:–

Se även s. 246

**Polertrassel.** 400 g.
35-1317 ..... 29:–

**Torkpapper 1,5 kg.** Ett mjukt högabsorberande papper för mer kvalificerad avtorkning och polering.
34-7345 ..... 179:–

**Motorolja Liqui Moly.** Halvsyntetisk olja som uppfyller och överträffar följande normer: API SL, CF. ACEA A3-98, B3-98. VW 500.00, 505.00, Mercedes Benz 229.1.
Viskositetsindex: 152 Pumpbarhetspunkt: -34°C **5 liter**.
**34-821** ..... **220:–**

**Motorolja Liqui Moly.** Helsyntetisk olja som uppfyller och överträffar följande normer: API SJ, CF ( SH, EC,CF ), ACEA A3-98, B3-98, E3-98, VW 502.00, 505.00. Porsche -alla modeller. MB 229.1, BMW Longlife-98 Viskositetsindex: 155 Pumpbarhetspunkt: -42°C **5 liter**.
**34-4089** ..... **320:–**

**Bensinbooster Tri-Pak.** Oktanhöjande. Utmärkt till 2-takts motorer. Med tillsats av Tri-Pak kan fordon tanka 50% bensin och 50% E85 (etanolbränsle) innehållet i flaskan räcker till 640 liter. Gå gärna in på hemsidan **www.tripak.se.**
**34-6884** ..... **179:–**

**Räcker till 640 liter**

**Dieselbooster Tri-Pak.** Ökar förbränningen samt ger ett bra K-skydd. Koncentratet räcker till 640 lit. diesel. Se hemsidan **www.tripak.se**
**34-6885** ..... **179:–**

**Fettpatroner,** Pressol. Extra prima långtidsfett. Innehåller 400 gram.
**35-1345** ..... **38:–**

**Universalfett Sonax.** Multifunktionsfett lämpligt för underhåll av bilar, byggnads och lantbruksmaskiner, samt för industriell användning. Innehåller 250ml.
**34-2145** ..... **58:–**

**Flytande packning, Gasket.** Silikonpackning. Tål vätskor som används i motorer och verkstäder. Sväller dock något i bensin. Tål vibrationer och höga tryck. -60°C till +260°C. 70 ml.
**35-1216** ..... **74:–**

**34-2168**

**Symaskinsolja.** 100 ml.
**34-4117** ..... **19:–**

**Start spray CRC.** Motor starter för säker, snabb start vid våt och kall väderlek. Innehåller 200 ml.
**34-2168** ..... **39:–**

**Motortvätt Hot Shot CRC.** Löser olja, salt, fett, tjära m.m. Högtrycksmunstycke. 500 ml.
**35-628** ..... **44:–**

**35-0628**

**Kopparpasta CRC.** En mjuk allroundpasta avsedd att förhindra fastbränning och fastrostning. Tål temperaturer upp till 1100°. Användningsområde: bromsar, avgassystem, tändstift, motorbultar, grenrör, batterier m.m. Tub 100 g.
**35-636** ..... **68:–**

**Bräkleen CRC.** Rengör, avfettar, avdunstar fullständigt. För rengöring av t.ex. broms och kopplingsdetaljer. Högtrycksmunstycke. 500 ml.
**34-3930** ..... **69:–**

**35-0636**

**Zink Kallgalv CRC.** För förbättring av skadade galvaniserade ytor. Innehåller 98 % zink. Aerosol 400 ml.
**35-1397** ..... **95:–**

**Vitt litiumfett CRC** med teflon. Sprayas som en olja, fäster som ett fett. Rinner inte, tål höga tryck, kyla, värme och vatten. 300 ml.
**35-1010** ..... **85:–**

**Siliconspray CRC.** Återställer ytor av plast, gummi och trä, ger dem en ny lyster. Smörjer och skyddar. Förhindrar att gummi hårdnar och fryser. Fläckar inte. Vattenavvisande, utmärkt **impregneringsmedel.** 200 ml.
**34-7458** ..... **49:–**

**Handrengöringsmedel CRC.** Effektivt rengöring, avlägsnar hårt sittande smuts. Hudvårdande, innehåller lanolin. 150 ml.
**34-6048** ..... **44:–**

**34-3930**

**35-1397**

**35-1010**

**34-7548**

**34-6048**

**34-2268**

**34-6049**

**34-7416**

**34-7415**

**Exilus 1000.** Allroundspray som penetrerar, löser och smörjer överlägset. Drar ur och skyddar mot fukt. Isolerar genom en skyddande hinna mot överslag och motverkar därmed driftstörningar. **Mycket bra vid skärande bearbetning, borrning, gängning och svarvning i rostfritt och aluminium.** 160 ml.
**34-2268** ..... **79:–**

**Elektronikrengörare CRC.** Avlägsnar fett, olja, damm m m. Lämnar inga rester. För kontakter, reläer, brytare, radioapparater, CD-spelare, kassettspelare m m. 200 ml.
**34-6049** ..... **59:–**

**Dust Off CRC.** Komprimerad gas för borttagning av damm även på svåråtkomliga ställen inom optik och finmekanik t,ex, data, Tv och klockor m.m. Kraftfullt tryck och hög täthet för intensiv rengöringseffekt. 400 ml.
**34-7416** ..... **79:–**

**Kylspray CRC,** Minus 50. Kylmedel för elektriska och elektroniska delar och komponenter. Underlättar spårning av intermittenta fel. 200 ml.
**34-7415** ..... **79:–**

**WD-40.** Munstycke med 2 sprayfunktioner, precision eller brett. Stoppar gnissel. Smörjer, rengör, skyddar och löser rost.
**34-1935** 200 ml. ..... **39:–**
**34-7459** 450 ml. ..... **79:–**

**35-801**

**34-6050**

**5-56 CRC.** Multipack: 400 ml. + 50 ml. utan extra kostnad.
**34-6050** ..... **99:–**

**Rostlösare CRC 5-56.** Rostlöser, rostskyddar, rengör, driver ut fukt, smörjer m.m. 200 ml.
**35-801** ..... **58:–**

## STOKVIS TAPES

**Monteringstejp Stokvis Super.** Extra stark, dubbelhäftande tejp. Ersätter i många fall limmade, skruvade och spikade förband i de flesta material som t.ex. metall, glas, lackerat trä ocht plast. Tål de flesta lösningsmedel, fukt och UV-ljus i -30 till +150 °C. 12 mm x 2,5 m.
**31-1633** ..... **49:–**

**Vävtejp Stokvis Super.** Extra stark vävtejp som klarar högt tryck, kyla och hög värme vid t.ex. reparation, förstärkning, tätning m.m. Luft- och vattentät. Tejpbredd 50 mm.
**31-3417-1** Svart 5 m.... **29:–**
**31-3417-2** Vit 5 m.... **29:–**
**31-3417-3** Silver 5 m.... **29:–**
**31-3418** Silver 25 m ... **69:–**

**Matt-tejp Stokvis.** Dubbelhäftande tejp för bl.a. läggning av mattor. Lätt att skära. Bredd 50 mm.
**36-1009** 5 m..... **39:–**
**31-243** 25 m ..... **59:–**

**Monteringstejp Stokvis.** Dubbelhäftande skumtejp för montering av skyltar, krokar m.m. 19 mm x 5 m.
**36-1004** ..... **39:–**



**34-3140** **31-3414** **31-949**

**Vävtejp Stokvis Allround.** Plastbelagd för tätning, reparationer m.m. Bredd 50 mm.
**34-3140** Silver 10 m..... **29:–**
**31-949** Svart 10 m..... **29:–**
**36-1121** Silver 50 m .... **89:–**

**Vävtejp Stokvis Professionell.** Mycket hög kvalitet speciellt anpassad för mer krävande uppgifter. Silver. 50 mm x 50 m.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **31-3414** ..... | **99:–** | **890:–** |

**Butyltejp Stokvis.** Vattentät och punkteringssäker för t.ex. lagning av hängrännor. Fäster på de flesta material som t.ex. plåt, tegel m.m. Svart. 50 mm x 2 m.
**31-4427** ..... **49:–**



**31-4430** **34-3620**

**Skyddstejp Stokvis.** Räfflad och rivbar. Skyddar ömtåliga ytor vid t.ex. renoveringsarbeten. Gul. 50 mm x 33 m.
**31-4430** ..... **39:–**

**Isoleringsband Stokvis.** Svart vävband. 19 mm x 25 m.
**34-3620** ..... **49:–**

**Varningstejp Stokvis.** För all slags varsel. Gul/svart. 50 mm x 25 m.
**34-3141** ..... **59:–**

**36-1007** **34-3141** **31-3416**

**Halkskyddstejp Stokvis.** Som skydd där halkrisk förekommer. Längd 5 m.
**36-1007-1** Svart 25 mm. **69:–**
**31-3416** Gul/svart 50 mm. **79:–**

**Vävtejp 3M Duct.** Transparent för snygga och hållbara lagningar/förstärkningar av t.ex. plastmöbler, presenningar, regnkläder m.m. Vatten- och UV-resistent. 48 mm x 18 m.
**31-4091** ..... **79:–**

Gaffertejp, s. 336

**Neodym-magnet** med plasthölje för whiteboard, kylskåp m.m. Häftkraft 1,4 kg. Diam. 25 mm. 6-pack.
**31-3984** Blå ..... **64:–**

**Neodym-magnet** med krok. Häftkraft 50 kg. Diam. 40 mm.
**31-3157** ..... **165:–**

**Neodym-magnet**. För tyngre hobbyföremål etc. 10-pack.

| Nr | Diam. | Håldiam. | Häftkraft | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-1466** | 10 mm | 4 mm | 0,8 kg | **59:–** |
| **31-1467** | 10 mm | - | 0,9 kg | **59:–** |

**Neodym-magnet**. Flexibel fästpunkt för t.ex. verkstäder, hemmet m.m. Mattförnicklad.

| Nr | Diam. | Häftkraft | Pris |
|---|---|---|---|
| **21-2811** | 19 mm | 7 kg | **26:–** |
| **21-2813** | 29 mm | 13 kg | **55:–** |

**Neodym-magnet** med genomgående försänkt hål. Förzinkad.

| Nr | Diam. | Håldiam. | Häftkraft | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-564** | 16 mm | 3,5 mm | 7 kg | **39:–** |
| **31-565** | 20 mm | 4,5 mm | 10 kg | **55:–** |
| **31-566** | 32 mm | 5,5 mm | 31 kg | **98:–** |

**Stavmagnet**. För skolbruk, labtester m.m. Röd/vit. Mått 95x20x8 mm.
**21-2814** ..... **139:–**

**Magnet** med krok. Självhäftande vit rondell. Häftkraft 15 kg. Diam. 60 mm.
**24-2097** ..... **69:–**

**Hobbymagnetsats 30-pack.** Lämplig för tillverkning av magnetfigurer etc. Magnetisk på en sida. Innehåller 10 st vardera av 10x4, 14x3 och 20x3 mm.
**31-3156** ..... **49:–**

**Magnet**. Magnetisk på båda sidor. Häftkraft ca 40 g. Mått 14x5 mm. 6-pack.
**21-342** ..... **24:–**

**Kardborrpunkt Tesa, extra stark**. Båda parter självhäftande. Diam. 45 mm. 4-pack
**31-4377-1** Svart ..... **49:–**

**Kardborrband Tesa**. En part för sömnad, en part självhäftande. Bredd 20 mm, längd 1 m.
**31-4378-1** Svart ..... **49:–**

**Kardborrband Tesa**. Båda parter självhäftande. Bredd 20 mm, längd 2,5 m.
**31-4375-1** Svart ..... **84:–**
**31-4375-2** Vit ..... **84:–**

**Kardborrpunkt Tesa**. Båda parter självhäftande. Diam. 16 mm. 8-pack
**31-4376-1** Svart ..... **35:–**
**31-4376-2** Vit ..... **35:–**

**Kardborrband Tesa**. Parterna på var sin sida av samma band. För t.ex. buntning av kablar, skidor m.m. Bredd 30 mm, längd 5 m.
**31-4379** Svart ..... **95:–**

**Kardborrlås Duotec**. Svampformade plastnabbar som ger ett kraftigt förband. Kan öppnas och stängas både i längs- och tvärriktning. God väder- och UV-beständighet. Självhäftande baksida.

| Nr | Modell | Antal/längd | Mått | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-2837** | Bitar | 10 st | 25x25x4 mm | **39:–** |
| **31-2838** | Band | 3 m | 25x4 mm | **198:–** |

**Kardborrband**. För sömnad, ingen part självhäftande. Bredd 20 mm, längd 3 m.
**34-2025-1** Svart ..... **39:–**
**34-2025-2** Vit ..... **39:–**

**Magnettejp** med hållare. Skapa t.ex. dina egna kylskåpsmagneter m.m. 19 mm x 8 m.
**31-3569** ..... **49:–**

**Magnetlist**. Självhäftande. Tjocklek 1,5 mm, längd 2 m.
**31-1056** Bredd 25,0 mm **98:–**
**31-1468** Bredd 12,5 mm **65:–**

**Super-Epoxy.** 2-komponents lim med en hållfasthet av 160kg/cm².
**24-123** 22ml. Snabbhärdande (15min) ..... **59:–**
**34-7586** 22ml. Långsamthärdande (4 tim) ..... **59:–**
**24-320** 80ml. Snabbhärdande (15 min) ..... **119:–**
**34-3402** 25ml. Snabbhärdande i dubbelspruta. ..... **79:–**

**Textillim Casco**. 40 ml.
**24-4** ..... **28:–**

**Kontaktlim**. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. 40 ml.
**24-112** ..... **28:–**

**Glas-metallim.** Fäster mot glas och glas mot metaller. Härdar i dagsljus. 2 ml spruta.
**24-3386** ..... **58:–**

**Liqui Sole.** Unik gummiprodukt. Lagar hålet i stöveln, bygger upp nedslitna sulor, tätar trädgårdsslangen och mycket mer. 28,4 ml tub.
**35-1300** ..... **79:–**

**Spray-kontaktlim.** Bildar en stark och fukttålig limfog. Till papper, läder, tyg, skummgummi, trä, frigolit, glas, betong och metall. Kan användas som ett tillfälligt häftande lim som kan tas isär och sättas på igen flera gånger, om det får torka innan sammanfogning. 200ml.
**34-3992** ..... **65:–**

**Karlssons klister**. Lämnar osynliga fogar som tål värme, kyla och vatten. 45 g.
**24-2973** ..... **34:–**

**RX-lim**. Kontors- och fotolim. 85 ml.
**24-114** ..... **35:–**

**Kontaktlim** på burk 0,3l
**34-4567** ..... **79:–**

**Super Attak Loctite**. Det universella snabblimmet för porslin, trä, läder, metall, gummi, papp m.m. Fäster omgående. Torkar ej i pipen. Flaska 5 g.
**25-1544** ..... **39:–**

**Super Attack Flexgel** Samma snabblim som 25-1544 men i geleform, vilket gör att det inte droppar. 3 gram.
**25-1705** ..... **39:–**

**Super Attak Brush On Loctite**. Flaska med kapsyl försedd med pensel. 5 gram.
**34-4869** ..... **49:–**

**Super Plastix Loctite** är ett avancerat speciallim som limmar alla typer av plaster på bara några sekunder. Innehåller 4 ml flaska/ 2 g tub.
**34-771** ..... **49:–**

**Gängsäkring för bult.** Förhindrar att gängade detaljer vibrerar loss och förbygger korrosion. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.
**34-6715** ..... **44:–**

**Låsvätska för bultar.** Stadigvarande låsning med korrosionskydd. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.
**34-6716** ..... **44:–**

**Trälim Casco**. För inomhusbruk. Presstid 5-10 min. Kan sågas efter 15-20 min. Ofärgad fog.
**34-1703** 750 ml ..... **69:–**
**34-456** 100 ml ..... **34:–**

**Polyuretanlim Cascol vattenfast.** Otroligt stark till limning av trä med **högt fuktinnehåll,** samt trä mot metall, plast m.m. Tål konstant vattenbelastning. 300ml.
**34-3446** ..... **84:–**

**Cascol trälim ute**. Vattenbaserat trälim till allt trä ute. Kan användas vid temperaturer ner till +10°C. Tål fukt. 0,75 l i plastflaska.
**34-1704** ..... **89:–**

**Cascol vinterlim** för trä. För limning ned till -10°. Tål förvaring ned till -40°. 0,75 liter.
**34-3898** ..... **79:–**

**Repair Extreme lim.** För metall, aluminium, plast (ej feta plaster), glas, keramik, trä, läder, papper, sten etc. Tål temperaturer från -50° upp till +120°C. Tub 20 gram.
**34-2113** ..... **55:–**

**Auto-Marine Epoxy Lim.** Ett av världens starkaste lim. Tål stötar, vibrationer, hydralolja, bensin etc. Bearbetningstid: 20 min innan härdningen påbörjas. Draghållfasthet: 278kg/cm² efter 16 tim. Tål temp. från -50°C till +300°C.
**34-3468** ..... **99:–**

**Kwik Epoxy Lim.** Snabbhärdande. Bearbetningstid: 4 min. Draghållfasthet: 148kg/cm² efter bara 20 min. Temp. max. +150°C.
**34-3469** ..... **99:–**

**Montagelim P700 Total Fix.** Ett flexibelt lim med snabb vidhäftning som minskar behov av stödfixering. Limmar de flesta material. För inom- och utomhusbruk. Vattentålig, slip- och övermålningsbar. 300 ml.
**34-7700-1** Transparent. **89:–**
**34-7700-2** Vit ..... **89:–**
**34-7700-3** Grå ..... **89:–**
**34-7700-4** Svart ..... **89:–**

**Lim PL 200 Powerflex.** Ett snabbhärdande och flexibelt lim/nätmassa baserat på MS-Polymer. 290 ml.
**34-4596** ..... **79:–**

**Lim PL 600 Wmax.** Ett extremt snabbt montagelim med omedelbar vidhäftning. Ersätter i många fall spik eller skruv. 300 ml.
**34-4597** ..... **54:–**

**Lim PL 400.** Lufthärdande enkomponentlim, för alla "normala" material, även fuktiga, frusna eller oljiga ytor. 300 ml.
**35-513** ..... **79:–**
**Lim PL 400.** Tub om 150 gram.
**34-3412** ..... **54:–**

## Casco Marin & Teknik
Marin & Teknikk

**Foglim Casco Marin & Teknik.** Nya generationens miljöriktiga foglim som limmar nästan allt. Tål söt- och saltvatten. Mycket stark elastisk lagning. Perfekt för bilen, båten, husvagnen m.m.
**34-3901-1** Svart, 40 ml tub ..... **48:–**
**34-3901-2** Vit, 40 ml tub ..... **48:–**
**34-3901-3** Clear, 40 ml tub ( Tål EJ vatten) ..... **48:–**

**Montage Ultra lim.** Ett extra starkt montagelim med omedelbar vidhäftning. Rekommenderas vid limmning av tunga föremål. Limmet ersätter skruv och spik vid montering av de flesta byggnadsmaterial. Övermålningsbart. 300 ml.
**34-3451** ..... **54:–**

**Patronspruta,** kraftig modell av stål.
**30-8949** ..... **79:–**

**Patronspruta** av aluminium s.k. yrkespistol.
**35-514** ..... **39:–**




**Patronspruta Black & Decker CG100** med två hastigheter som ger en smidig och jämn fördelning. Automatisk återgång som motverkar dropp. Drivs med 4 st. LR6/AA-batterier (medföljer).
**30-9593** ..... **499:–**

34-3994 34-4865

**Sanitet & Byggsilikon** för tätning och fogning i byggnader inne och ute. Antimögelbehandlad.
**34-3994-1** Transparent **49:–**
**34-3994-2** Vit ..... **49:–**
**34-3994-3** Ljusgrå ..... **49:–**
**34-3994-4** Grå ..... **49:–**
**34-3994-5** Brun ..... **49:–**
**34-3994-6** Svart ..... **49:–**

**Akvarie/Glassilikon.** Glasklar fogmassa. Stor styrka på icke-coated glas, keramik, målade och liknande ytor. Användes till akvarier, butiksfönster, montrar m.m. Temperaturbeständig upp till +200°C. 300 ml.
**34-4865** ..... **49:–**

**Fönsterkitt,** ljusgrå. Med god åldringsbeständighet. Lätt att spruta. Övermålningsbar. Innehåll 300 ml.
**34-5206** ..... **39:–**

**Silikon** universal för fogning/tätning inom och utomhus. 75 ml.
**34-2100** Transparent.... **29:–**
**34-2101** Vit ..... **29:–**

**Akrylfogmassa** för in- och utvändig tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/tak, runt fönster och dörr. även lämplig som spackel. Vit. övermålningsbar. 300 ml.
**35-1197** ..... **28:–**

**Kittkniv** Längd 210 mm.
**30-7213** ..... **34:–**

**Fönsterkitt,** linoljebaserat. 375ml.
**34-6073** ..... **29:–**

Spacklar, s. 217

**Husfix Casco.** En unik lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, källare m.m. Kan med fördel användas som våtrumsspackel. 750 g pulver ger 1,1 l färdig massa. 2,5 kg ger 3,7 l färdig massa. Krymper ej. Går att spika och skruva i. Lätt att forma.
**35-958** 750 gram ..... **65:–**
**34-3195** 2,5 kg ..... **169:–**

**Fogskum** (Montageskum). Enkomponentigt polyuretanskum. Högisolerande och tätande till fönster, dörrar, fogar, golvdrag, VVS-inst. utfyllnad m.m. 750 ml.
**34-3448** ..... **65:–**

**Våtrumsspackel Casco** för bred- och skarvspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. 750 ml. Torktid ca. 3 tim.
**34-3836** ..... **39:–**

**Väggspackel Casco,** för bred- och skarvspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus. 750 ml. Torktid ca. 2 tim.
**34-3436** ..... **44:–**

**Snickerispackel Casco** för spackling av hål och ojämnheter på trä, puts, betong och grundad plåt. 200 ml. Torktid 1-2 tim.
**34-3835** ..... **34:–**

**Målarremsa,** glasfiber för armering av spacklade skarvar mellan byggskivor (gipsskivor). Självhäftande. Mått 20 m x 5 cm.
**34-1886** ..... **28:–**

**Sprayfärg CRC Pro Paint**. Snabbtorkande akrylfärg för många olika användningsområden. Ger ett bra skydd för metall, trä, glas och plast. Grundfärgen (Primer) ger en utmärkt förbehandling av ytan, medan den härdande färgen ger ett slutligt skydd.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6047-1 | Grå primer | 49:– |
| 34-6047-2 | Matt svart | 49:– |
| 34-6047-3 | Blank svart | 49:– |
| 34-6047-4 | Matt vit | 49:– |
| 34-6047-5 | Blank vit | 49:– |
| 34-6047-6 | Silver | 49:– |
| 34-6047-7 | Klarlack | 49:– |

**Spray-Filler Plastic Padding.** Sprutspackel för mindre slipsår, repor och lackskador. Kan användas både på en och tvåkomponentsspackel för att erhålla en tätare ytfinish. Lätt att slipa. 400 ml.
**31-257** ..... 89:–

**Rostskyddsprimer.** Rostskyddande grund för alla metallytor. Grå.
**35-814-6** 250 ml spray 79:–

**Metallfärg Granville.** Rostskydd, grundfärg och ytbehandling i ett och samma moment. Målad yta med **Hammarlack finish** ger ett överlägset skydd mot rostangrepp. Lacknaftabaserad, innehåller ej Xylen. Övermålningsbar efter 12 timmar. 250 ml.

| | | |
|---|---|---|
| 34-66 | Svart | 69:– |
| 34-67 | Vit | 69:– |
| 34-72 | Silver, slät finish | 69:– |

**Formbar termoplast.** Värms upp i 60° vatten och blir en mjuk massa som kan formas. Återgår till hård polyester när den svalnat. Omformningsbar vid återuppvärmning. Materialet går att måla, slipa, borra och skära i. Utförlig bruksanvisning medföljer. 100 gram vit massa.
**34-3377** ..... 110:–

**Lättviktspackel PP100**. Extremt lätt att spackla och slipa. Härdar på 10 min.

| | | |
|---|---|---|
| 35-955 | 130 ml tub | 69:– |
| 35-659 | 0,56 l burk | 129:– |

**Finspackel**. För ytspackling och extremt fina spacklingar på trä, metall och plast. Mycket tät ytfinish. Kan övermålas. Härdar på 10 min. 130 ml tub.
**35-680** ..... 74:–

**Repair Express.** En knådepoxy som passar till de flesta material. Härdar även under vatten, övermålningsbar, slipbar, går att borra och gänga i. Härdar på 5 minuter. 48 gram.
**34-2114** ..... 64:–

**Glasfiberväv** 20x28 cm för armering. 2 st.
**35-676** ..... 38:–

**Chemical Metal.** För starka lagningar och hårda ytor. Limma, fyll, täta, foga, ersätt. Härdar på 10 min. 130 ml tub.
**34-38** ..... 69:–

**Elastic.** För lättslipad spackling och utfyllnad. Oföränderlig, sjunker inte, spricker inte. Härdar på 10 min.

| | | |
|---|---|---|
| 34-37 | 130 ml tub | 69:– |
| 35-682 | 0,56 l burk | 139:– |

**Glasfiberspackel.** För lagning och tätning av rosthål, plastkarosser, plastbåtar m.m. Innehåller glasfiber. Otroligt starkt. Härdar på 10 min.

| | | |
|---|---|---|
| 35-679 | 130 ml tub | 75:– |
| 35-681 | 0,56 l burk | 159:– |

**Marine Epoxy.** Snabbhärdande 2-komponents epoxyspackel för reparation av skador och hål, såväl över som under vattenlinjen. 250ml.
**34-1995** ..... 179:–

**Gelcoat Filler.** För reparationer av mindre hål, ytskador och repor i glasfiberplast, samt för ytskador i emalj. Härdar på 10 min. 130 ml tub.
**35-691** ..... 98:–

**Skyddsglasögon** tillverkade i polycarbonat. Uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 166.

| | | |
|---|---|---|
| 34-3133-1 | Klar | 55:– |
| 34-3133-2 | Grå | 55:– |
| 34-3133-3 | Gul | 55:– |

**Halvmask Sundström SR 90-2.** Andningsskydd för användning vid bl.a. sprutmålning, luftförorenande arbeten m.m. Lev. utan filter. Passande filter se nedan. Standard EN 140.
**34-7875** ..... 318:–

**Gasfilter A1** mot organiska ångor. EN141.
**34-7876** ..... 89:–

**Partikelfilter P3.** Partikelfilter mot både mot fasta och vätskeformiga partiklar. EN143.
**34-7877** ..... 89:–

**Skyddsglasögon "Worksafe Puma".** Korgglasögon tillverkade av polycarbonat.
**34-3134** ..... 39:–

**Skyddsglasögon CAT.** Båge i svart nylon. Justerbar linsvinkel och Flexi Soft Grip vid öronen. Imfri lins i reptålig polycarbonat. Vikt: 30 g. Klass IFT och EN 166.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7410-1 | Klar | 149:– |
| 34-7410-2 | Gul | 149:– |
| 34-7410-3 | Orange | 149:– |
| 34-7410-4 | Grå | 149:– |

**Andningsskydd.** Fasta partiklar. Klass FFP1D. Norm EN149 2001. 3-Pack.
**34-901** ..... 39:–

**Andningsskydd med backventil.** Fasta partiklar. Klass FFP2D. Norm EN149 2001. 3-Pack.
**34-903** ..... 85:–

**Första hjälpen kudde.** Innehållande nödvändigt materiel vid första hjälpen.
**34-3143** ..... 219:–

**Speedglas 3M**

**Svetshjälm 3M™ Speedglas™ 100V** lämplig för elektrod, TIG och MIG/MAG svetsning. Svetsglaskassett med automatisk nedbländning. Siktyta 44 x 93 mm. Täthetsgrad 8-12 i mörka läget och täthetsgrad 3 (IR/UV skydd motsvarande täthetsgrad 12) i ljusa läget. 3 inställningar för känslighet. Batteriindikator, batterilivslängd 1500 tim, batterier (2 x CR2032) medföljer. Bekvämt justerbart huvudband, storlek 50-64. Vikt 440 g. **Svensktillverkad.**
**40-6793** ..... 1995:–

**Svetshjälm 3M™ WS 131** med konventionellt svetsglas med täthetsgrad 11. Lämplig för elektrod och Mig/Mag svetsning. Vikt komplett 500 g.
**30-9560** ..... 349:–

## Handske

**Arbetshandske Tegera Pro vinter** i slitstarkt macrothan. Ovanhand av neopren. Vinterfoder i akryl med en extra mudd som sluter kring handleden. Reflexmaterial i sömmarna. Tvättbar 40°C.
**34-7937-1** Storlek 8..... **249:–**
**34-7937-2** Storlek 10... **249:–**

**Montagehandske Tegera.** Vinterfodrad av smidigt nötnarv och foder av akryl. Resårmudd.
**34-7360-1** Storlek 8..... **89:–**
**34-7360-2** Storlek 10... **89:–**

**Arbetshandske vinter med lampa Tegera** av Microthan. På ovanhanden på vänster och höger handske, finns en ficka där du kan sätta i den medföljande lampan. Ovansidan av neopren. Materialet andas. Extra bra grepp. Tvättbar 40°C.
**34-8093-1** Storlek 8.... **298:–**
**34-8093-2** Storlek 10.. **298:–**

**Arbetshandske Ejendals.** Vinterfodrad av smidigt svinnarv och foder av akryl. Resår mudd.
**34-7364** Storlek 10..... **59:–**

**Svetshandske Tegera**, av nötspaltsläder. Smidig, slitstark och helfodrad med kraftigt bomullsfoder. Sydd med kevlartråd. Resår på bakhand.
**34-7363** Storlek 10..... **59:–**

**Arbetshandske Tegera Pro** i microthan. Ovanhand av nylon/polyester. Materialet andas. Extra bra grepp. Tvättbar 40°C.
**34-7361-1** Storlek 8..... **119:–**
**34-7361-2** Storlek 10... **119:–**
**34-7361-3** Storlek 11 ... **119:–**

**Arbetshandskar Ejendals 6-Pack.** Med krage och halvfodrad insida.
**34-7516-1** Stl. 10 Herr.. **99:–**
**34-7516-2** Stl. 8 Dam ... **99:–**

**Arbetshandske Ejendals**, PU-doppad nylonhandske. Smidig och med bra passform.
**34-7362-1** Storlek 8..... **39:–**
**34-7362-2** Storlek 10... **39:–**

**Fingerhandske Tegera** av bomull med vinylnoppor i innerhanden.
**34-3975-1** Svarta storlek 10 **10:–**
**34-3975-2** Vita storlek 10.... **10:–**
**34-3976-1** Svarta storlek 8.. **10:–**
**34-3976-2** Vita storlek 8..... **10:–**

**Skyddshandske Ejendals** av oljebeständigt vinyl med sandad greppyta och foder av bomull. Längd 30 cm.
**34-7365-1** Storlek 8..... **98:–**
**34-7365-2** Storlek 10.... **98:–**

**Montagehandske Tegera** i mycket smidigt getnarv med förstärkt pekfinger och fingertoppar, ovanhand av nylon. Resår mudd.
**34-8092-1** Storlek 8..... **49:–**
**34-8092-2** Storlek 10.... **49:–**

**Arbetshandske Tegera** mycket slitstark. Latexdoppad bomull/polyester med mudd.
**34-2810-1** Storlek 8..... **35:–**
**34-2810-2** Storlek 10.... **35:–**

**Barnhandske vinter** i mjukt skinn med ovansidan i bomullstyg. Reflexband över handsken och i sömmar.
**34-7936-1** 4-6 år.....**39:–**
**34-7936-2** 6-8 år.....**39:–**
**34-7936-3** 8-10 år .....**39:–**

**Engångshandske Ejendals 12-pack** av vinyl med pudrad insida.
**34-6964-1** Storlek 7..... **19:–**
**34-6964-2** Storlek 8..... **19:–**
**34-6964-3** Storlek 9..... **19:–**
**34-6964-4** Storlek 10.... **19:–**

**Engångshandske Tegera 100-pack** av vinyl med pudrad insida. Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5.
**34-4686** Storlek 7..... **49:–**
**34-4501** Storlek 8..... **49:–**
**34-4502** Storlek 9..... **49:–**
**34-4505** Storlek 10..... **49:–**

**Hörselskydd Peltor KID.** Hörselkåpa för barn.
**34-3918**..... **159:–**

**Hörselskydd.** Hörselkåpa lämplig för **barn** men kan även användas av vuxen.
**34-7454**..... **69:–**

**Hörselproppar .** Mot hög- och lågfrekvent buller. Konisk form/vändbara. Lev. i förp. om 5-par.
**34-286**..... **29:–**

**Hörselskydd Peltor H540A.** Kåpan för Er som vistas i mycket bullriga miljöer. Vikt: 285 gram.
**34-1584**..... **219:–**

**Hygiensats Peltor.** Passar hörselskydd H540A.
**34-1608**..... **79:–**

**Hörselskydd EP-106.** Vikt ca. 190 gram.
**34-3425** ..... **69:–**

**Hörselproppar** på bygel som lev. med ett band för att bygeln, när den inte används, skall hänga runt halsen. Lev. med ett par extra reservproppar.
**34-3911**..... **69:–**

**Hörselskydd Worksafe Radio 1.** Med inbyggd FM stereoradio. Ventilerad innerbygel och tätningsringar för maximal komfort. Quick-Click höjdjustering. Begränsar ljudnivån till 82dB.
**34-7411** ..... **750:–**

**Öronproppar** av silikon. Mjuka, vattentäta och ljuddämpande. Används t.ex vid simning, sömn, hög ljudnivå typ flygbuller mm. Förp 2 par.
**34-886** ..... **55:–**

**Knäskydd**. Bra vid golv- och trädgårdsarbete. Cellplyeten.
**30-3507** ..... **89:–**

**Byxa, Co/Tech** med förstärkta knäfickor, telefonficka och löshängd spikficka. Storlekar i tum.

| Nr | Tum | Pris |
|---|---|---|
| 34-7400-1 | 30"/30"..... | 298:– |
| 34-7400-2 | 30"/32"..... | 298:– |
| 34-7400-3 | 30"/34"..... | 298:– |
| 34-7400-4 | 30"/36"..... | 298:– |
| 34-7400-5 | 32"/30"..... | 298:– |
| 34-7400-6 | 32"/32"..... | 298:– |
| 34-7400-7 | 32"/34"..... | 298:– |
| 34-7400-8 | 32"/36"..... | 298:– |
| 34-7400-9 | 34"/30"..... | 298:– |
| 34-7400-10 | 34"/32"..... | 298:– |
| 34-7400-11 | 34"/34"..... | 298:– |
| 34-7400-12 | 34"/36"..... | 298:– |
| 34-7400-13 | 36"/30"..... | 298:– |
| 34-7400-14 | 36"/32"..... | 298:– |
| 34-7400-15 | 36"/34"..... | 298:– |
| 34-7400-16 | 36"/36"..... | 298:– |
| 34-7400-17 | 38"/30"..... | 298:– |
| 34-7400-18 | 38"/32"..... | 298:– |
| 34-7400-19 | 38"/34"..... | 298:– |
| 34-7400-20 | 38"/36"..... | 298:– |

**Bälte Co/Tech**. Längd 140 cm.
**34-7401**..... **49:–**

**Snickarbälte Co/Tech** av kraftig polyester med en mängd fickor samt hammarhållare och hållare för måttband.
**31-3437**..... **119:–**

**Knäskydd, förstärkta** och vadderade. Polyester/gummi.
**31-2650**..... **98:–**

**Knäskydd** för arbetsbyxor. Lev. parvis.
**34-7412**..... **59:–**

COTECH

**Sly/Grästrimmer Cotech** med primer för lättare start. Bensinmotor 32,6 cm³. Effekt 0,9 kW (1,2 hk). Levereras med sele, slyklinga 255 mm och gråshuvud. Vikt 7,1 kg.
**30-9405** ..... **1795:–**

Partner

**Röjsåg Partner BA 437 BT** med primer och dekompressionsventil för lättare start. Bensinmotor 42 cm³. Effekt 1,6 kW (2,2 hk). Lev. med dubbelsele, röjklinga 200 mm, slyklinga 255 mm och helautomatiskt trimmerhuvud. Vikt 8,4 kg.
**30-9759** ..... **3995:–**

**Skyddsset** med hörselskydd och visir. Skyddar ditt ansikte och din hörsel vid arbete med maskiner. Justerbar storlek.
**30-9403** ..... **249:–**

**Sågkedjeolja** miljöanpassad, vegetabilisk.
**30-9271** 1 liter..... **36:–**
**2-taktsolja** lämplig för bensindrivna motorsågar m.m.
**30-9270** 1 liter..... **59:–**

**Kombidunk** rymmer 6 liter bensin och 2,5 liter olja. Bensindelen är försedd med pip som tillsluter bränsletillförseln när tanken är full, inget spill.
**30-7402** ..... **329:–**

COTECH

**Elkedjesåg Cotech** med **verktygslös kedjespänning.** Motor 230 V/**2000 W**. Svärd 35 cm. Kedja 3/8" hobby, 52 länkar. Vikt 4,8 kg.
**30-9288** ..... **798:–**

COTECH

**Motorsåg Cotech.** En smidig hobbysåg med automatisk kedjesmörjning. Effekt 1,2 kW/1,6 hk. Cyl. volym 37,2 cm³. Svärd 35 cm (14"). Kedja 3/8" hobby, 53 länkar. Vikt 4,2 kg.
**30-9680** ..... **1398:–**

Partner

**Elkedjesåg Partner P 722 T.** Professionell såg för snickeriarbeten eller vedkapning. Längsgående motor för smidig hantering. **Elektronik ger mjukstart, överbelastningsskydd och verktygslös kedjespänning.** Svärd 40 cm (16"). Kedja 3/8, 57 länkar. Motor 230 V/2200 W. Vikt 4,5 kg.
**30-9891** ..... **1795:–**

Partner

**Motorsåg Partner 4700.** En kraftig allroundsåg med patenterat CCS-system för lägre bensinförbrukning och längre livslängd för luftfiltret samt dekompressionsventil för lättare start. Vevhus av magnesium. Effekt 2,7 hk. Cyl. volym 46 cm³. Svärd 38 cm (15"). Kedja .325" Slim Cut, 64 länkar. Vikt 4,9 kg.
**30-9994** ..... **3298:–**

**Kedjesågfil** som filar både skärtand och ryttare i samma moment för bästa skärpa.
**30-6482** Diam. 4,0 mm..... **198:–**
**30-6483** Diam. 4,8 mm..... **249:–**

**Filset** med filskaft, två rundfilar, flatfil och fil/ryttarmall.

| Nr | Kedja | Fil | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7408 | .325/.325 Slim Cut | 4,8 mm | 139:– |
| 30-9251 | 3/8" Hobby Carlton/Partner | 4,0 mm | 139:– |
| 30-7410 | 3/8" Hobby Oregon | 4,0 mm | 139:– |

**Filar** för filning av sågkedjor.

| Nr | Storlek / huggning | | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7404 | Rundfil 4,0 x 200 mm, dubbelgradig. | Pr/2 st. | 32:– |
| 30-7405 | Rundfil 4,5 x 200 mm, dubbelgradig. | Pr/2 st. | 32:– |
| 30-7406 | Rundfil 4,8 x 200 mm, dubbelgradig. | Pr/2 st. | 32:– |
| 30-7407 | Rundfil 5,5 x 200 mm, dubbelgradig. | Pr/2 st. | 32:– |
| 30-7414 | Flatfil 16 x 150 mm, enkelgradig. | Pr/st. | 32:– |
| 30-7403 | Filskaft passande rundfil och flatfil. | Pr/st. | 27:– |

***Gör ett sågverk av din motorsåg.*** *Med timmerjiggen och en rejäl motorsåg har du ett komplett litet sågverk för husbehovsproduktion av plank och brädor.*

**Timmerjigg Logosol** passar de flesta motorsågar med dubbla svärdsbultar. För bästa resultat används en motorsåg med mer än 50 cm³.
**30-8980** ..... **1198:–**

COTECH

**Kedjeslipmaskin Cotech** för fast montering på bänk. Slipar snabbt kedjan till bästa skärpa och i önskad vinkel 0-35°. För kedjetyp 1/4", 3/8" Hobby och .325". Motor 230 V/85 W
**30-9678** ..... **495:–**

**Motorsågssvärd** passande de flesta motorsågar med .325" delning.
**30-7412** Längd 13" Slim Cut..... **198:–**
**30-9282** Längd 15" Slim Cut..... **219:–**

**Motorsågskedjor**

| Nr | Delning | Länk | Pris |
|---|---|---|---|
| 30-7436 | 3/8" Mini Cut | 52 | 136:– |
| 20-2676 | 3/8" Hobby | 45 | 132:– |
| 20-4126 | 3/8" Hobby | 49 | 132:– |
| 20-794 | 3/8" Hobby | 50 | 132:– |
| 20-2709 | 3/8" Hobby | 52 | 132:– |
| 30-9402 | 3/8" Hobby | 53 | 137:– |
| 30-9892 | 3/8" Hobby | 57 | 144:– |
| 20-2677 | .325" | 56 | 124:– |
| 30-7411 | .325" Slim Cut | 56 | 126:– |
| 20-695 | .325" | 64 | 148:– |
| 30-9283 | .325" Slim Cut | 64 | 152:– |

Köpinformation s. 502

**Lyftkrok** med plasthandtag.
**30-7400** ..... **144:–**
**Brytjärn** med vändhake. Längd 78 cm.
**30-7397** ..... **429:–**

**Måttband** 15 m, med dubbelsidig avläsning.
**30-7399** ..... **379:–**

**Fällkil** av plast.

| Nr | Längd | Pris |
|---|---|---|
| 30-8351 | 12 cm | 84:– |
| 30-8353 | 20 cm | 94:– |

**Röjsågklinga** med 22 tänder. Axelhål 20 mm. Diam. 200 mm.
**30-7415** ..... **147:–**
**Filmall** med 15° filningsvinkel, komplett med 5,5 mm fil och skränkjärn.
**30-7413** ..... **154:–**

**Massavedssax** med plasthandtag. Gripvidd 21 cm.
**30-7068** ..... **195:–**
**Timmersax** med plasthandtag. Gripvidd 29 cm.
**30-7401** ..... **329:–**

**Skyddshjälm** med ställbar hjälminredning (storlek 53-63), hörselskydd och nätvisir.
**30-7952** ..... **379:–**

**Midjebyxa** med sågskydd (skyddsklass 1, 20 m/s). Tillverkad i bävernylon. Två fickor fram.

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| 30-7395-50 | 50 | 869:– |
| 30-7395-52 | 52 | 869:– |
| 30-7395-54 | 54 | 869:– |
| 30-7395-56 | 56 | 869:– |

**Hängslen** med clips. Bredd 50 mm.
**30-7953** ..... **169:–**

**Skyddsstövel light** med sågskydd skyddsklass 2, 24 m/s) och stålhätta. Halkskydd på sulorna och förberedda för dubbning.

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| 30-7396-42 | 42 | 649:– |
| 30-7396-43 | 43 | 649:– |
| 30-7396-44 | 44 | 649:– |
| 30-7396-45 | 45 | 649:– |

Från **79:-**

**Yxa** med skaft av **Hickory** utom 30-6396 som har skaft av ask.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **30-5839** | Klyvyxa | Vikt 1,5 kg | Längd 700 mm | **239:-** |
| **30-5838** | Yxa | Vikt 1,0 kg | Längd 650 mm | **195:-** |
| **30-5837** | Yxa | Vikt 0,9 kg | Längd 500 mm | **149:-** |
| **30-6396** | Fritidsyxa | Vikt 0,6 kg | Längd 350 mm | **79:-** |

**Klyvkil** smidd. Vikt 1,2 kg, Längd 190 mm.
**30-3146** ..... **59:-**

**Fiskars Handy** med skaft av glasfiberfylld polyamid. Ergonomiskt utformad med rätt balans och vikt. Levereras med eggskydd. 30-6087 lev. med kraftig tygväska och bälteshållare.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **30-6456** | Klyvyxa | Vikt 1,4 kg | Längd 600 mm | **398:-** |
| **30-5835** | Yxa | Vikt 1,0 kg | Längd 445 mm | **329:-** |
| **30-5834** | Yxa | Vikt 0,6 kg | Längd 350 mm | **299:-** |
| **30-6087** | Yxa | Vikt 0,5 kg | Längd 225 mm | **299:-** |
| **30-9679** | Röjkniv | Vikt 0,6 kg | Längd 550 mm | **298:-** |

**1995:-**

COTECH

**Vedklyv Cotech 5 t** med justerbar klyvlängd 35-52 cm. Tvåhandsmanövrering. Automatisk återgång till förinställd klyvlängd. Tryckkraft 5 ton. Motor 230 V/1500 W. Stativ medföljer ej. Vikt 50 kg. Mått 122 x 25 x 48 cm.
**30-8710** ..... **1995:-**

**Uppsamlingsbord** med snabbfäste. Fångar upp veden efter klyvning. Passar 30-8710. Mått L x B 58 x 45 cm.
**40-6748** ..... **298:-**

**Transportkärra** av svetsade stålrör, med kullagrade luftgummihjul. Den nedfällbara klaffen i kombination med lastbågarna ger hög lastförmåga för t.ex. ved. Max. last 200 kg. Mått exkl. klaff/lastbågar 1130 x 590 x 490 mm. Mått lastbågar 890 x 400 mm. Vikt totalt ca 15,5 kg.
**30-6806** ..... **598:-**

COTECH

**Vedklyv Cotech 4 t.** Klyvlängd 37 cm. Tvåhandsmanövrering och automatisk återgång. Tryckkraft 4 ton. Motor 230 V/1500 W. Stativ medföljer ej. Vikt 37 kg. Mått 77 x 25 x 46 cm.
**30-9285** ..... **1795:-**

COTECH

**Stativ Cotech** för vedklyvar. Ger bästa arbetshöjd för bekväm och säker klyvning. Passar 30-8710 och 30-9285.
**30-9286** ..... **379:-**

COTECH

**Vedkap Cotech** av fyrkantsprofil. V-formad vagga med utdragbar förlängning (77-135 cm) och måttsticka. Max. sågdjup 14 cm, hårdmetallklinga 405/30 mm. Utrustad med nollspänningsutlösare, motorskydd och motorbroms. Mått 102 x 80 x 83 cm. 230 V/2200 W, vikt 35 kg.
**30-8995** ..... **1695:-**

**Lövräfsa** i plast utan skaft. Extra bred 67 cm.
**31-3444** ..... **29:-**

**Lövräfsa** i plast utan skaft. Bredd 42 cm.
**17-165** ..... **14:-**

**Allroundspade** helt i plast. Liten och lätt, totallängd 87 cm.
**31-2548** ..... **49:-**

**Snöraka.** Plastblad, bredd 55 cm. Glasfiberskaft. Totallängd 150 cm.
**31-4204** ..... **269:-**

**Snösläde.** Plasttråg med metallförstärkt framkant. Bredd 72 cm.
**31-4651** ..... **598:-**

**Skaft Nyby** trä, 140 cm x 24 mm.
**34-2213** ..... **19:-**

COTECH

**Snöslunga Cotech.** En smidig enstegsslunga som drivs framåt med hjälp av inmatningsskruven. Ställbart utkast i sid. och höjdläge. Hög effekt, **2000 W.** Arbetsbredd 42 cm. Vikt 21,5 kg.
**30-9884** ..... **998:-**

**Transportvagn**. Svetsad stålkonstruktion med kullagrade, luftfyllda gummihjul. Nedfällbara lämmar och kombidrag för både handdragning och montering efter trädgårdstraktor. Hög lastförmåga för t.ex. ved, trädgårdsavfall m.m. Max. last 250 kg. Mått kärra 122 x 62 x 68 cm.
**30-9949** ..... **998:-**

COTECH

**Trädgårdspump Cotech** för trädgårdsbevattning, länspumpning m.m. Max. tryck 4 bar. Max. tryckhöjd 40 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 53 l/min. Invändig 1" (R25) anslutning. Levereras med nippel utv. 1" x 3/4". 230 V/800 W. Storlek 36 x 26,5 cm. Vikt 6,6 kg.
**30-9764** ..... 698:–

**Sugslang** 1". Levereras med fritt roterande 1" inv./utv. gängad anslutning samt bottenventil med sil. Ej lämplig till pumpautomater.
**44-3042** 7 m..... 199:–

Cocraft

**Grundsats Cocraft** av metall med sprutpistol, krankoppling och 2 st snabbkopplingar.
**31-3453**..... 169:–

HOZELOCK

**Trädgårdsslang Hozelock Supaflex**. Trikåarmerad och 5-lagrad. Diam. 1/2". Längd 20 m.
**31-4230**..... 159:–
**Trädgårdsslang Hozelock**. Kryssarmerad. Diam. 1/2". Längd 20 m.
**49-140**..... 79:–



**Slanghållare** av metall. För väggmontering.
**31-2528**..... 39:–

HOZELOCK

**Sprutmunstycke**.
**34-791**..... 49:–
**Grundsats** med sprutmunstycke, krankoppling och snabbkopplingar.
**24-2021**..... 99:–

HOZELOCK

**Slangkopplingar Hozelock**, plast.

| | | |
|---|---|---|
| 24-754 | Skarvkoppling | 25:– |
| 24-755 | Snabbkoppling | 37:– |
| 24-756 | Snabbkoppling med vattenstopp | 57:– |
| 24-813 | Trevägsförgrening | 42:– |
| 24-2020 | Skarvkoppling slang/slang | 32:– |
| 24-2023 | Krankoppling 1/2" och 3/4" | 29:– |
| 31-2942 | Krankoppling 1" | 29:– |
| 24-2024 | Krankoppling universal | 67:– |
| 31-3434 | Reducering 3/4" till 1/2" | 13:– |
| 24-3071 | O-ringar, 6 st | 24:– |

**Slanghylsa** för krananslutning. Passar 1/2" slang.
**24-3624** ..... 25:–

Cocraft

**Slangkopplingar Cocraft** av metall .

| | | |
|---|---|---|
| 31-3433 | Skarvkoppling | 19:– |
| 31-3449 | Snabbkoppling med vattenstopp | 39:– |
| 31-3450 | Snabbkoppling | 37:– |
| 31-3451 | Krankoppling 1/2" och 3/4" | 27:– |
| 31-3452 | Skarvkoppling slang/slang | 37:– |
| 31-3844 | Krankoppling, 2-vägs med flödeskontroll | 89:– |

Cocraft

**Sprutpistol Cocraft** av metall med 9 olika strålmönster.
**31-1757**..... 89:–

Cocraft

**Stavsprinkler Cocraft** av metall med 9 olika strålmönster. Längd 90 cm.
**31-1758**..... 99:–

COTECH

**Pumpautomat Cotech** med pumphus av rostfritt stål och 20 l tank av hydropresstyp. Försedd med tryckströmbrytare, förinställd på 1,4-2,8 bar och manometer. Max. tryck 5 bar. Max. tryckhöjd 50 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 63 l/min. Invändig 1" (R25) anslutning. Motor 230 V/1200 W. Storlek 57 x 33 x 46 cm. Vikt 14,3 kg.
**30-9765** ..... 998:–

COTECH

**Pump Cotech**. Bensindriven självsugande vattenpump. Kapacitet 135 l/min. Max. sughöjd 7 m. Max. tryckhöjd 30 m. Effekt 1,5 hk. Gänganslutning utvändig 1" (R25) och slanganslutning 25 mm. Levereras med sugsil. Vikt 8 kg.
**30-9529** ..... 1598:–

**Vattenpump** självsugande med impeller av gummi. Axel 8 x 35 mm. Kapacitet 50 l/min vid 3000 v/min, max. tryck 3 bar. Självsugande vid max. 400 cm höjd från vatten. Mått 72 x 99 x 65 mm. Lev. med 3/4" gängade anslutningsnipplar samt snabbkopplingar för 1/2" slang.
**30-8356** ..... 98:–

**Universalpump** självsugande med gummiimpeller. Axel 8 x 30 mm. Anslutning utv. R20. Sughöjd ca 3 m. Kapacitet max. 50 l/min vid 2800 v/min. Storlek 7,5 x 11,5 x 10 cm. Passar de flesta borrmaskiner.
**34-604** ..... 194:–

KÄRCHER

**Dränkbar pump Kärcher SCP 12000.** Steglös inställbar nivåsensor och enkel avluftning med knapptryckning. **Omkopplingsbar normaldrift/plansugning ner till 1 mm.** Max. tryckhöjd 7 m. Max. kapacitet 200 l/min. Max. partikelstorlek 5 mm. Utvändig 1 1/4" (R32) anslutning. 230 V/600 W. Storlek 21 x 21,5 x 33,5 cm. Vikt 6,5 kg. Ej lämplig för avloppsvatten och saltvatten.
**30-9766** ..... 1349:–
**Pumpautomat Kärcher BPP 3000/42.** En smidig konstruktion med integrerat pumphus och 18 l tank. **Förfilter och inbyggd backventil.** Tryckströmbrytare med arbetstryck 1,5-2,8 bar och manometer. Max. tryck 4 bar. Max. tryckhöjd 40 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 50 l/min. Utvändig 1" (R25) anslutning. 230 V/700 W. Storlek 49 x 28 x 55 cm. Vikt 12 kg.
**30-9767** ..... 1499:–

COTECH

***Dränkbara pumpar Cotech** med nivåbrytare för länspumpning m.m. Slanganslutning diam. 25 och 32 mm. Gänganslutning R25 och R40. Levereras med 10 m gummikabel. Ej lämpliga för avloppsvatten och saltvatten.*

**Dränkbar pump Cotech**. Max. tryckhöjd 7 m. Max. kapacitet 100 l/min. Max. partikelstorlek 5 mm. Motor 230 V/350 W. Storlek 16 x 29 cm. Vikt 4 kg.
**30-9761**..... 298:–
**Dränkbar pump Cotech**. Max. tryckhöjd 9 m. Max. kapacitet 217 l/min. Max. partikelstorlek 35 mm. Motor 230 V/750 W. Storlek 16 x 35 cm. Vikt 5,5 kg.
**30-9762**..... 449:–
**Dränkbar pump Cotech** med rostfritt hölje. Max. tryckhöjd 9 m. Max. kapacitet 233 l/min. Max. partikelstorlek 35 mm. Motor 230 V/900 W. Storlek 17 x 36 cm. Vikt 7,2 kg.
**30-9763**..... 798:–

Slangar, s. 212

Från **298:-**

Jordfelsbrytare, s. 159

**Grensaxar med blad av högkvalitativt SK5-stål och ergonomiska komfortgrepp.**

**Cocraft**
**Grensax med sidoskär Cocraft**. Längd 61,5 cm. Klippkapacitet ca 25 mm.
31-4284 ..... 169:–

**Cocraft**
**Grensax med mothåll Cocraft**. Kraftförstärkande utväxling. Längd 64,5 cm. Klippkapacitet ca 35 mm.
31-4285 ..... 199:–

**Cocraft**
**Grensax med sidoskär Cocraft**. Teleskophandtag och 5-stegs kraftförstärkande utväxling. Längd 69-98 cm. Klippkapacitet ca 45 mm.
31-4211 ..... 299:–

**Cocraft**
**Blomstersax Cocraft**. Längd 14 cm. Klippkapacitet 5-10 mm.
31-3840 ..... 39:–

NY

**Cocraft**
**Beskärningssåg Cocraft** med infällbart blad av kolstål med 3-fas tandning. Spärr som låser bladet i utfällt läge. Mjukt handtag. Bladlängd 200 mm.
31-4594 ..... 79:–

NY

**Cocraft**
**Sekatör Cocraft**. Aluminiumhandtag med mjukt grepp. Blad av kolstål. Klippkapacitet 20 mm.
31-4505-1 Sidoskär ..... 89:–
31-4505-2 Mothåll ..... 89:–

**Cocraft**
**Sekatör med sidoskär Cocraft**. Längd 200 mm. Klippkapacitet 13 mm.
31-3438 ..... 59:–

**Cocraft**
**Häcksax Cocraft** med 20 cm långa vågskär. Reglerbart klippmotstånd. Ergonomiskt komfortgrepp. Längd 64 cm.
31-4286 ..... 139:–

**Cocraft**
**Grensax Cocraft** med 2 m glasfiberskaft. Kraftförstärkande utväxling. Invändig metallvajer. Glasfiberskaft med mjukt handtag. Längd 2,4 m. Klippkapacitet 20 mm.
31-4287 ..... 215:–





**598:-**
*En trädgårdsstädare!*

NY

**COTECH**
**Lövsug/blås Cotech.**
Vid uppsugning mals löven ca 1:10. Lev. med lövsäck 40 l och axelrem. Effekt 2400 W. Vikt 4,5 kg.
30-9941 ..... 598:–

NY

**COTECH**
**Grästrimmer Cotech**
Bensindriven med primerfunktion för enklare start. Trimmerhuvud med dubbla linor. Delbart skaft för smidig transport och förvaring. Klippbredd 38 cm. Effekt 1 hk/0,74 kW.
30-9940 ..... 1198:–

**BLACK & DECKER**
**Häcksax Black & Decker GT110**. Tvåhands säkerhetsbrytare och dubbelverkande asymetriska knivar. Svärdlängd 51 cm, klippkapacitet 16 mm. Effekt 420 W. Vikt 2,5 kg.
31-4122 ..... 598:–

**G-MAN**
**Kvistsåg G-MAN** med stångfäste diam. 28 mm. Bladlängd 35 cm, 6 tänder per tum.
31-3134 ..... 149:–

**Regnvattenspridare** för stuprör med diam. 75-110 mm. Automatiskt ut- och inrullning. Tillverkad av väderbeständig vinyl. Längd 1,2 m.
31-466 ..... 189:–

**Regnvattenspridare** för stuprör med diam. upp till 100 mm. Manuell inrullning, i övrigt som 31-466. Längd 3,6 m.
31-467 ..... 119:–

**Slang** för rör med diam. upp till 100 mm. Lämplig för att leda bort vatten långa sträckor m.m. Längd 10 m.
31-468 ..... 139:–

**Regnmätare** av plast med metallstativ. Millimeterskala. Höjd 92 cm.
31-2560 ..... 45:–

**Regnmätare** av plast med metallstativ. Millimeterskala. Höjd 87 cm.
34-1107 ..... 29:–

**419:-**
**SKEPPSHULT**
**Stekpanna** 28 cm med trähandtag.
34-4311
Se s.414

**99:-**
**SMART** MICROFIBER SYSTEM
Microfiber Mopp Smart.
34-6750
Se s.444

**298:-**
**DYMO**
Märkmaskin Dymo Letra-Tag LT-100H.
31-1846
Se s.385

**495:-**
**BOSCH**
Matberedare Bosch MCM2004.
34-6097
Se s.424

**239:-**
**PHILIPS**
Eltandborste HX 1622 Philips.
34-8214
Se s.432

# Hem/Hushåll

Hemma ska du ha det bra. Det ska se ut precis så som du vill ha det, men också vara praktiskt och enkelt. Vi har ett stort sortiment av produkter för "hemmalivet". Till köket hittar du köksmaskiner, förvaring, glas, textilier, ljus, med mera. Vi har också det mesta du behöver för badrummet, hemmakontoret, och för att hålla det rent och fräscht hemma.


| | |
|---|---|
| **Kontor** | **380** |
| **Kök** | **397** |
| **Badrum/Kroppsvård** | **425** |
| **Städ/Klädvård** | **438** |

# Laptop-väskor

**Laptopväska**. Svart aluminium. Inbyggda kombinationslås. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 38x8x28 cm. För de flesta skärmar upp till 15".
**31-2900** ..... **249:–**

**Laptopväska**. Lika 31-2900 men för de flesta skärmar upp till 15,4". Mått BxDxH 44x11x33 cm.
**31-3760** ..... **298:–**

**Laptopryggsäck 30 liter**. För lite tuffare tag eller för dig som vill ha något utöver det vanliga. Grå/svart kraftig polyester. Laptopfack och fickor för kablar, pennor m.m. Mått BxDxH 38x24x52 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-3234** ..... **369:–**

**Laptopväska Luca Vergani**. Svart polyester. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 44x10x32 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-648** ..... **249:–**

**Laptopryggsäck/väska Luca Vergani**. Svart polyester. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 33x12x37 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-647** ..... **249:–**

**Laptopfodral**. Neoprenmaterial med förstärkta kanter som extra skydd eller vid t.ex. kortare transporter.

| Nr | För skärm upp till | Mått BxDxH | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-4367-1** | 12" | 33x3x26 cm . | **79:–** |
| **31-4367-2** | 15,4" | 38x3x32 cm . | **98:–** |

**Laptopväska Falcon.** Svart/grå i vattenskyddande material. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor mm. Axelrem. Mått BxDxH 39x10x34. För de flesta skärmar upp till 15".
**31-4572** ..... **229:–**

**Laptopväska Falcon.** Svart/grå i vattenskyddande material. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor mm. Axelrem. Mått BxDxH 38x6x37. För de flesta skärmar upp till 15".
**31-4573** ..... **229:–**

**398:-**

**Laptopväska Falcon Combi**. Kombimodell med hjul och teleskophandtag samt extra utrymme för den kortare resan. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Frihängt laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 41x22x36 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-3988** ..... **398:–**

**Laptopväska Falcon Esquire**. För dig som vill kunna arbeta med datorn i väskan. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 42x12x31 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-3987** ..... **169:–**

**Laptopväska Falcon**. Generös vaddering för dig som vill ha lite extra. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Frihängt laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 41x14x35 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-2045** ..... **279:–**





## Wenger/Swiss Gear

*Är ett av världens ledande varumärken av högkvalitativa väskor för affärsresenärer.*

WENGER
**Laptopryggsäck Swiss Gear Synergy**. Svart/grå kraftig nylon/polyester. Frihängt laptopfack, stort dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 36x26x46 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-4385** ..... **829:–**

WENGER ***Laptop väska passande 17"***

**Laptopryggsäck Swiss Gear Ibex**. Svart/grå/blå kraftig polyester. Frihängt laptopfack, stort dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 36x25x46 cm. För de flesta skärmar upp till 17".
**31-4576** ..... **849:–**

WENGER
**Affärsväska/laptopväska Wenger Coral**. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Laptopfack, expanderande dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 45x18x30 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-4575** ..... **675:–**

● ***Anteckningsblock***, s. 388

WENGER
**Laptopväska Swiss Gear Saturn**. Svart/grå kraftig nylon/polyester. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 46x11x34 cm. För de flesta skärmar upp till 17".
**31-4574** ..... **749:–**

WENGER
**Konferensmapp Wenger Carina** med kalkylator. Svart vinyl med dragkedja. Blockhållare, dokumentfack och fickor för visitkort m.m. Mått hopvikt 29x34 cm.
**31-4577** ..... **429:–**

WENGER
**Resväska/laptopväska Wenger Patriot**. Kombimodell med hjul och teleskophandtag samt extra utrymme för den kortare resan. Svart nylon/polyester med detaljer av svart konstläder. Laptopfack, expanderande dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Mått BxDxH 42x28x36 cm. För de flesta skärmar upp till 17". Separat laptopväska av svart nylon/polyester med axelrem för de flesta skärmar upp till 15,4".
**31-4384** ..... **1449:–**

## Högskolan kalkylator



TEXAS INSTRUMENTS

**Kalkylator Texas TI-82STATS.** En grafritande räknare för högskola och gymnasie. Displayfönster med 8 rader och 16 tecken per rad. Interaktiva grafiska analyser inkl. derivator och integraler. Väl utvecklade statistiska och ekonomiska funktioner. Ritar rektangulära funktioner, ekvationer i parameterform, polära ekvationer och rekursivt definierade sekvenser. Totalt 32 Kb RAM minne. 24 Kb tillgängligt för användaren. Levereras med 4 st batterier typ LR03 och täcklock. Storlek 186x89x26 mm.
**38-1658** ..... **698:–**

**Kalkylator Texas TI-84 Plus.** En grafisk räknare för högskola och universitet. 480 Kb minne. Programvaran kan uppgraderas genom Flash ROM-Teknologi. Avancerade statistik och finansfunktioner. Displayfönster med 8 rader och 16 tecken per rad. Kraftfull matematik och statistik, inkl.numerisk beräkning för vektorer, matriser, komplexa tal, derivator, integraler, trigonometri och sannolikhet. Levereras med USB kablage för kommunikation mellan räknare och PC, samt mellan olika räknare, 4 st batterier typ LR03 och täcklock. Storlek 190x84x22 mm.
**38-1184** ..... **1295:–**

## Gymnasie kalkylator



CASIO

**Kalkylator CASIO FX-82ES.** Teknisk gymnasieräknare som går att ställa om för inmatning och svar i naturlig form – rötter, brråk och potenser kan matas in och visas precis som de står i matematikboken. 249 funktioner. Täcker behovet för gymnasiets matematik A - B. 2 raders display där övre raden kan användas för kontroll och korrigering. 10+2 siffror. Levereras med 1 st. R03 batteri. Storlek 13,7x80x161 mm.
**38-2475** ..... **159:–**

SHARP

**Kalkylator Sharp ELW531HB.** Teknisk funktionsräknare för gymnasienivå. 335 funktioner. Grafisk "writeview"-display som visar alla tal exakt som de skrivs i matteboken. "DRILL"-funktion som tränar dig i valfritt räknesätt alt. valfri multiplikationstabell. Möjlighet att gå tillbaka och ändra i tidigare beräkningar. Bråkräkning. 2 variablers statistik med standardavvikelse och 5 regressionsmodeller. Räknar 5 talsystem. Levereras med 1 st. R03 batteri, drifttid 17000 timmar. Storlek: 80x161x16 mm.
**38-2498** ..... **139:–**

CASIO

**Kalkylator Casio FX-9750GA PLUS.** Välkänd och prisvärd grafritande räknare från gymnasiet A - E och högskola som nu försetts med ännu mer högupplöst skärm. 900 funktioner bl.a: grafisk och numerisk ekvationslösare, derivering, integrering, avancerade statistiska och ekonomiska tillämpningar, sinusregression, m.m. Programmerbar. 32kB minne. Levereras med 4 st R03 batterier och 1st CR2032 för minnesbackup. Storlek: 90x183x25 mm.
**38-2896** ..... **795:–**

NY



Canon

**Bordsräknare Canon P1-DTSII.** 12-siffrig bordsräknare i miniformat med remsa. Marginal och momskalkylering. Remsa bredd 57 mm (medföljer). Drivs med 4 st. batterier typ R6 (medföljer) eller batterieliminator (32-1063, medföljer ej). Storlek 203x95x47 mm.
**38-2438** ..... **298:–**



Canon

**Bordsräknare Canon P23-DTSII.** 12-siffrig bordsräknare med remsa. 2-färgs skrivare, negativa tal i rött. Marginal och momskalkylering, omkopplare för decimalinställning. Remsa bredd 57 mm (medföljer). Drivs med 4 st. batterier typ R6 (medföljer) eller batterieliminator (32-1063, medföljer ej). Storlek 238x153x52 mm.
**38-2439** ..... **398:–**

**Räknemaskinsrullar.** Bredd 57 mm, längd 40 m. Levereras i 5-pack.
**36-1056** ..... **39:–**

**Översättare/Databank** för 29 språk. Översätter mellan arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, hebreiska, holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska och ungerska. Ca 20000 uppslagsord. Innehåller 2300 fraser för varje språk. Lagring av namn, telefonnummer och adresser. Kalkylator med 4 räknesätt samt minne och procent. Klocka med kalender och larm. Visar 200 olika städers tider. Automatisk avstängning. Drivs med två batterier CR2032 (medföljer). Storlek 126x81x12 mm.
**38-1590** ..... **395:–**

NY

**Bordskalkylator** med solcells- och batteridrift. 12-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. Omkopplare för decimaler. 19 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ R03. Storlek 194x147x49,5 mm.
**38-2894** ..... **69:–**

NY

**Bordskalkylator** med solcells- och batteridrift. 8-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. 15 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ SR54. Storlek 156x118x39 mm.
**38-2895** ..... **39:–**

**Bordskalkylator** med solcells- och batteridrift. 8-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent, minne och momsberäkning. 20 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ SR54. Storlek 146x102x31 mm.
**38-2322** ..... **99:–**



**Kalkylator** med solcells- och batteridrift. 10-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent, minne och momsberäkning. Omkopplare för decimaler. 12 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ SR54. Storlek 164x85x18 mm.
**38-2431** ..... **49:–**

NY



**Kalkylator Casio SL-100VER.** Hopfällbar liten räknare med stor tydlig 8-siffrig skärm (13 mm höga siffror). Passar lika bra i fickan som i handväskan. Solcell- och batteridrift. Fyra räknesätt samt procent, valuta och minne. Levereras med 1 st batteri LR54. Storlek 13x91x55 mm hopfälld.
**38-2898** ..... **119:–**

**Teknikerkalkylator** med 56 vetenskapliga funktioner. 10+2-siffrig display. Förutom de vanliga räknesätten finns bl.a. minnesfunktioner, trigonomiska och statistiska program. Räknar med och omvandlar decimala, binära, octala och hexadecimala tal. Drivs med två batterier typ SR 54. Storlek 134x75x15 mm. Levereras med skyddskåpa och batterier.
**32-6972** ..... **79:–**

NY

**25:-**



**Kalkylator** med solcells- och batteridrift. 8-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. 12 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ R03. Storlek 115x65x23 mm.
**38-2893** ..... **25:–**

A4 med dubbla rullar

**Peach lamineringsmaskiner.** *Fotokvalitet genom uppvärmda rullar. För laminattjocklek 80-125 µm. Skydda dina utskrifter, fotografier, medlemskort och övriga viktiga handlingar mot smuts, förslitning m.m.*

**Lamineringsmaskin A4 Smart**. Två rullar. Kapacitet 300 mm/min, max A4 216x303 mm. 2 min uppvärmning.
**31-4329** ..... **259:–**

**Lamineringsmaskin A4 Star**. Fyra rullar. Justerbar temp. för olika tjocklekar av dokument. Kapacitet 620 mm/min, max A4 216x303 mm. 2 min uppvärmning.
**31-4328** ..... **369:–**

**Lamineringsmaskin A3 Smart**. Två rullar. Kapacitet 300 mm/min, max A3 303x426 mm. 3 min uppvärmning.
**31-4327** ..... **429:–**

**Laminat**

| Nr | Storlek | Tjocklek | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-1606** | 60x90 mm | 125 mic. | 100 st.. | **29:–** |
| **31-4488** | 65x108 mm med hål | 125 mic. | 25 st.... | **15:–** |
| **31-1608** | A6 106x156 mm | 125 mic. | 25 st.... | **19:–** |
| **31-1609** | A5 154x216 mm | 100 mic. | 100 st.. | **98:–** |
| **31-1610** | A4 216x303 mm | 100 mic. | 100 st.. | **149:–** |
| **31-3648** | A4 216x303 mm High Speed* | 100 mic. | 100 st.. | **189:–** |
| **31-3788** | A3 303x426 mm | 100 mic. | 100 st.. | **289:–** |

*Avsett för 31-4327

**Laminat kombisats** med 15 st A4 80 mic, 5 st A5 80 mic, 15 st A6 125 mic, 5 st 60x90 mm 125 mic, 5 st bagagekort 65x108 mm med hål 125 mic, 5 st plastremmar till bagagekort.
**31-3789** ..... **79:–**

**Bindningsmaskin Peach Smartbinder 21**. Bind in dina lösa blad som t.ex. recept, instruktioner m.m. till ett praktiskt häfte. Stansar 8 st 80 g/m² per gång. Inbyggd stans för 4-hålsslag för EU-ringpärm.
**31-3976** ..... **298:–**

**Tillbehör** till bindningsmaskin 31-3976. 25-pack.

| Nr | Typ | Färg | Max antal ark | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **31-4601** | Omslag A4 | Vit | N | **98:–** |
| **31-4602** | Omslag A4 | Transparent | N | **49:–** |
| **31-4603** | Spiral 6 mm | Vit | 25 N | **19:–** |
| **31-4604** | Spiral 6 mm | Svart | 25 N | **19:–** |
| **31-4605** | Spiral 10 mm | Vit | 65 N | **29:–** |
| **31-4606** | Spiral 10 mm | Svart | 65 N | **29:–** |
| **31-4607** | Sprial 12 mm | Vit | 95 N | **39:–** |
| **31-4608** | Spiral 12 mm | Svart | 95 N | **39:–** |

# Dokumentförstörare

En dokumentförstörare för ökad säkerhet både på kontoret och hemma.

**Dokumentförstörare Diamond-Cut**. Förstör dina dokument i ett omöjligt pussel av ca 7x45 mm diamantformade bitar. Kapacitet 8 st 80 g/m² ark, max 300 ark/tim. Autostart- och backfunktion. Mått BxDxH 310x195x390 mm inkl. 13 liter behållare.
**31-3643** ..... **429:–**

***Bordsmodell***

**Dokumentförstörare Cross-Cut**. Bordsmodell som förstör dina dokument i små rektanglar. Kapacitet 3 st vikta 80 g/m² ark, max 200 ark/tim. Autostart- och backfunktion. Mått BxDxH 240x200x260 mm.
**31-4330** ..... **249:–**

**Dokumentförstörare Strip-Cut**. Förstör dina dokument i ca 7 mm strimlor. Kapacitet 5 st 80 g/m² ark, max 600 ark/tim. Autostart- och backfunktion. Passar behållare 275-380 mm bredd. Mått BxDxH 335x125x75 mm. Lev. utan behållare.
**31-3642** ..... **169:–**

**Papperskorg 20 liter**. Passar även som behållare till 31-3642.
**31-3837** ..... **59:–**

**Smörjpapper för dokumentförstörare**. Förlänger livslängden, minskar ljudnivån och förebygger papperstrassel. 12-pack.
**31-4354** ..... **79:–**

**Laminat**. Plasta in själv utan maskin eller specialverktyg. För t.ex. foton, medlemskort, skyltar m.m. 10-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **26-814** | 54x86 mm ..... | **29:–** |
| **26-815** | 66x98 mm ..... | **39:–** |
| **26-816** | 86x117 mm ..... | **39:–** |
| **26-817** | 225x312 mm... | **139:–** |

***Laminera utan maskin!***

31-4563

31-4593



**298:-**

31-1846

31-4332

**DYMO**

**Märkmaskin Dymo LM120P**. ABC-tangentbord. Fem textstilar. Ram och vertikal utskrift. Passande bandbredd 9 och 12 mm. Lev. med svart/vit 12 mm märkband. Batterityp 6xLR6 (ingår ej).
**31-4563** ..... **449:–**

**Märkmaskin Dymo LabelManager 220P**. QWERTY-tangentbord med liknande uppsättning som en skrivmaskin. Sex typsnitt, sju teckenstilar samt åtta ramar. Passande bandberdd 6, 9 och 12 mm. Enkel att använda och visar exakt hur din etikett skrivs ut. Batterityp 6xR6 (ingår ej).
**31-4593** ..... **549:–**

**Märkband Dymo** för märkmaskiner.

| Nr | Bredd | Längd | Text/bakgrund | Pris |
|---|---|---|---|---|
| **36-1137** | 9 mm | 7 m | Svart/vit | **169:–** |
| **31-3269** | 12 mm | 3 m | Svart/klar | **99:–** |
| **31-3270** | 12 mm | 3 m | Svart/vit | **99:–** |
| **36-878-4** | 12 mm | 7 m | Svart/vit | **179:–** |
| **36-878-9** | 12 mm | 7 m | Svart/gul | **179:–** |

**Nätadapter**. Passar bl.a. LP250, LetraTag LT-100H, LetraTag LT-100T.
**31-503** ..... **298:–**

**Präglingsapparat Dymo Junior**. För märkning av leksaker, skolböcker, cykel m.m. Bandbredd 9 mm. Lev. med rött märkband.
**31-1637** ..... **89:–**

**Präglingsapparat Dymo Omega**. Bandbredd 9 mm. Lev. med rött märkband.
**31-1849** ..... **119:–**

**Märkband Dymo**. Passar 31-1637 och 31-1849. Bredd 9 mm, längd 2 meter. 2-pack.

| | | |
|---|---|---|
| **31-1847-1** | Röd..... | **39:–** |
| **31-1847-2** | Blå ..... | **39:–** |
| **31-1847-3** | Svart..... | **39:–** |

**DYMO**

**Märkmaskin Dymo LetraTag LT-100H**. ABC-tangentbord. Fem teckenstorlekar. Symboler, skuggning, bakgrund, ramar, understrykning och vertikal utskrift. Bandbredd 12 mm, endast LetraTag märkband passar. Lev. med vitt pappersmärkband. Batterityp 4xR6 (ingår ej).
**31-1846** ..... **298:–**

**Märkmaskin Dymo LetraTag LT-100T**. QWERTY-tangentbord med liknande uppsättning som en skrivmaskin. Fem teckenstorlekar. Symboler, skuggning, bakgrund, ramar, understrykning och vertikal utskrift. Bandbredd 12 mm, endast LetraTag märkband passar. Lev. med vitt pappersmärkband. Batterityp 4xR6 (ingår ej).
**31-4332** ..... **298:–**

**Märkband Dymo LetraTag**. Bandbredd 12 mm, längd 4 m. Svart text.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-298** | Papper | Vit ..... | **39:–** |
| **31-299** | Plast | Vit ..... | **69:–** |
| **31-300** | Plast | Gul..... | **69:–** |
| **31-301** | Plast | Röd..... | **69:–** |
| **31-302** | Plast | Grön ..... | **69:–** |
| **31-303** | Plast | Blå ..... | **69:–** |
| **31-1406** | Plast | Svart/klar ..... | **69:–** |
| **31-304** | Metallic | Silver ..... | **89:–** |

**Märkband Dymo LetraTag 3-pack**. Innehåller vit papper, gul plast, silver metallic.
**31-306** ..... **149:–**

**Märkband Dymo LetraTag tygetiketter**. Stryks på textilier av bomull, linne och blandmaterial bomull/polyester. Maskintvättbar upp till 60°C och appliceras med strykjärn. Svart text på vitt band. Längd 2 m.
**31-1410** ..... **69:–**

**Märkpenna cd/dvd 4-pack**. Permanent, vattenfast. Spets 0,6 mm. Svart, blå, röd och grön.
**32-4617** ..... 39:–

**Märkpenna cd/dvd**. Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart.
**32-2072** ..... 19:–

**Märkpenna cd/dvd Schneider 244**. Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart.
**31-1076** ..... 29:–

**Märkpenna cd/dvd Pilot Twin**. Permanent, vattenfast. Dubbla spetsar 0,3 och 0,5 mm. Svart.
**31-4006** ..... 29:–

**Överstrykningspenna 3-pack**. Röd, grön, gul.
**31-4100** ..... 29:–

**Överstrykningspenna 3-pack**. Röd, grön, gul.
**31-4584** ..... 29:–

**Pennsats Grafik 4-pack**. Vattenfast och ljusäkta. Plastspets 0,1, 0,3, 0,5 och 0,7 mm. Svart.
**26-1010** ..... 39:–

**Pennsats Schneider 967 6-pack**. Fiberspets 0,4 mm. Svart, blå, röd, grön, gul och cerise.
**31-3561** ..... 39:–

BEGREEN PILOT

**Märkpenna Pilot Twin Jumbo**. Permanent. Dubbla spetsar, en konisk, 1,0 mm, samt en snedkuren, 3,5-6,5 mm. Svart.
**31-4585** ..... 29:–

**Märkpenna 4-pack**. För t.ex. metall, plast och gummi. Permanent och vattenfast. Bläcket tål temperaturer upp till 100 °C. Svart, blå, röd och grön.
**31-528** Rund spets 2,5 mm ..... 29:–
**31-529** Skuren spets 1-4,6 mm ..... 29:–

EMAS

***EMAS**, Eco Management and Audit Scheme. SCHNEIDER är den enda miljöcertifierade pennfabriken i Europa. All tillverkning sker i Tyskland.*

**Märkpenna Schneider**. Permanent, vattenfast och lågdoftande. Svart.
**31-1069** Rund spets 1-3 mm ..... 27:–
**31-1070** Skuren spets 1-4 mm ..... 27:–

**Whiteboardpenna Schneider 290 4-pack**. Även för konferenstavlor med pappersframsida. Lågdoftande. Rund spets 1-3 mm. Svart, blå, röd och grön.
**31-1075** ..... 49:–

**Overheadpenna Schneider 224 4-pack**. För bl.a. blanka ytor. Permanent och vattenfast. Rund spets 1,0 mm. Svart, röd, blå och grön.
**31-2070** ..... 39:–

**Kulspetspenna Ballograf Epoca**. Pennkropp i blandade färger. Blått bläck.
**31-4014** ..... 29:–

**Bläckpatron Ballograf**. Passar Epoca. Blå.
**31-4015** ..... 19:–

EMAS

***Skrivlängd 10 000 m***

**Kulspetpenna Schneider Loox 3-pack**. Skrivlängd 10 000 m/penna. Gummerat grepp. Blått, vattenfast bläck.
**31-4008** ..... 49:–

**Bläckpatron Schneider 708**. Passar 31-4008 och ett flertal andra pennor på marknaden. Skrivlängd 10 000 m. Vattenfast bläck.
**31-4009-1** Blå ..... 19:–
**31-4009-2** Svart ..... 19:–

PILOT

**Kulspetspenna Pilot G-2 3-pack**. Gelbläckpenna 0,7 mm. Gummerat grepp. Svart, blå och röd.
**31-4586** ..... 59:–

BIC

**Kulspetspenna Bic 10-pack**. Blått, Svenskt Arkiv-bläck.
**31-3281** ..... 55:–

**Kulspetspenna 50-pack**. Gummerat grepp. Blått bläck.
**31-1572** ..... 69:–

**Pennvässare, dubbel**. Håldiam. 7,5 och 12,5 mm.
**31-3419** ..... 23:–

**Pennvässare**. Bordsmodell med självmatning och autostopp. För pennor 8-12 mm, fem olika spetsvinklar.
**31-3650** ..... 129:–

BEGREEN PILOT

**Kulspetspenna Pilot Permaball Begreen**. Skriver på en mängd underlag som t.ex. metall, keramik och papper. Gummerat grepp. Svart, permanent bläck.
**31-4588** ..... 23:–

***Radérbar kulspetspenna***

PILOT

**Kulspetspenna Pilot Frixion**. Radérbar kulspetspenna, så många gånger du vill. Gummerat grepp och radértopp.
**31-4011-1** Svart ..... 29:–
**31-4011-2** Blå ..... 29:–
**31-4011-3** Röd ..... 29:–

PILOT

**Stiftpenna Pilot Super Grip**. Gummerat grepp och radértopp.
**31-1082** 0,5 mm ..... 23:–
**31-1083** 0,7 mm ..... 23:–

PILOT

**Pennsats Pilot Super Grip 2-pack**. Kulspetspenna med blått bläck och stiftpenna 0,5 mm. Gummerat grepp.
**31-4587** ..... 39:–

**Stiftpenna 4-pack**. Gummerat grepp och radértopp. Stift 0,5 mm.
**31-3559** ..... 49:–

**Stiftpenna 10-pack**. Gummerat grepp och radértopp. Lev. med 30 stift.
**31-3566-1** 0,5 mm ..... 49:–
**31-3566-2** 0,7 mm ..... 49:–

**Blyertspenna 12-pack**. Radértopp. Hårdhet HB.
**26-50** ..... 29:–

**Blyertsstift** till stiftpennor.
**21-2844** Stift 0,5 HB 24 st ..... 23:–
**21-2845** Stift 0,7 HB 24 st ..... 23:–

**Stiftpenna Bic 10-pack**. Radértopp. Stift 0,7 mm.
**31-4443** ..... 32:–

**Ämnesblock**. Spiralbundet med 80 linjerade och 40 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Omslag av plast.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1836-1 | A4 Silver | 39:– |
| 31-1836-2 | A5 Silver | 29:– |

**Ämnesblock A4**. Spiralbundet med 90 linjerade och 30 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Omslag av frostad plast.
31-4099 ..... 59:–

**Färgat papper**. A4, 80 g/m², ohålat. Ett allroundpapper för skrivare, kopiatorer, pyssel m.m. Lev. med 50 st. papper av varje färg (blå, grön, gul och röd), totalt 200 st. ark.
38-1273 ..... 69:–

**Papper Multicopy**. 80 g/m². Ett Klorfritt miljömärkt allroundpapper för skrivare, kopiatorer m.m.

| | | |
|---|---|---|
| 32-6022 | A4, 500 pack, ohålat | 49:– |
| 32-8553 | A4, 2500 pack, ohålat | 239:– |
| 32-1716 | A4, 500 pack, hålat | 55:– |
| 32-8432 | A3, 500 pack, ohålat | 139:– |

29:–



**Anteckningsblock A5**. Spiralbundet med 150 linjerade ark. Hård pärm med blandade motiv.
31-1655 ..... 29:–

**Anteckningsblock A5**. Spiralbundet med 150 linjerade ark. Hård pärm med blandade motiv.
31-4105 ..... 35:–

**Anteckningsblock Executive**. Inbunden med 100 linjerade ark. Svart pärm av konstläder.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-4630 | A5 | N | 59:– |
| 31-4482 | A4 | | 79:– |

**Kollegieblock**. Spiralbundet. 70 ark.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-3264 | Linjerat | A5 | 15:– |
| 31-3265 | Rutat | A5 | 15:– |
| 28-544 | Linjerat | ½ A4 | 23:– |
| 31-2914 | Linjerat | A4 | 19:– |
| 31-2913 | Rutat | A4 | 19:– |

**Anteckningsblock**. 100 ark.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-4350 | Linjerat | A6 | 10:– |
| 31-4351 | Rutat | A6 | 10:– |
| 31-4352 | Linjerat | A5 | 10:– |
| 31-3259 | Rutat | A5 | 12:– |
| 31-3257 | Linjerat | A4 | 17:– |
| 31-3258 | Rutat | A4 | 17:– |

**Köplista**. Kantlimmad, 50 linjerade ark, 90x210 mm. 2-pack.
31-3266 ..... 19:–

**Kuvert**

| Nr | Storlek | Fönster | Färg | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-524 | S65 | H2 | Vit | 50 | 29:– |
| 28-523 | S65 | | Vit | 50 | 29:– |
| 31-230 | C6 | | Vit | 50 | 19:– |
| 28-526 | C6 | | Vit | 100 | 29:– |
| 28-529 | C5 | | Vit | 10 | 19:– |
| 28-530 | C5 | | Brun | 15 | 19:– |
| 31-231 | C5 | H2 | Vit | 50 | 49:– |
| 28-528-2 | C5 | | Vit | 100 | 69:– |
| 28-528-7 | C5 | | Brun | 100 | 69:– |
| 28-532 | C4 | | Vit | 5 | 19:– |
| 28-533 | C4 | | Brun | 7 | 19:– |
| 28-531-2 | C4 | | Vit | 50 | 69:– |
| 28-531-7 | C4 | | Brun | 50 | 69:– |

**Bubbelpåse** av 90 g kraftpapper fodrad med bubbelfolie. Tejpförslutning och rivtråd. 10-pack.

| Nr | Innermått | Pris |
|---|---|---|
| 31-2641-1 | 120x215 mm | 25:– |
| 31-2641-2 | 180x265 mm | 29:– |
| 31-2641-3 | 270x360 mm | 49:– |

**Anteckningslapp kub**. 900 ark, mått 88x88 mm.
28-232 ..... 39:–

**Hushållskassabok** med datum, textkolumn, inkomster, utgifter och diverse. A5, 16 ark.
28-743 ..... 29:–

**Kvittensblock**. A65, 50 ark.
28-546 ..... 21:–

**Anteckningsblock** med magnetfäste. A6, 65 ark.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1670-1 | "Komma ihåg" | 29:– |
| 31-1670-2 | "Måste göras" | 29:– |
| 31-1670-3 | "Handla hem" | 29:– |
| 31-1670-4 | "Meddelande" | 29:– |

3M

**Post-it Hjärta**. Blandade färger. Mått 70x70 mm, 225 ark.
31-1900-1 ..... 39:–

**Post-it kub**. Blandade färger. Mått 76x76 mm, 450 ark.
26-1179 ..... 69:–

**Post-it**. Självhäftande lappar som kan fästas nästan var som helst, tas bort, flyttas och fästas igen. 100 ark.

| Nr | Mått | Färg | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 26-866 | 76x76 mm | Gul | 19:– | 139:– |
| 21-2858 | 76x76 mm | Grön | 19:– | 139:– |
| 26-868 | 76x102 mm | Gul | 19:– | 139:– |
| 21-2860 | 76x127 mm | Grön | 27:– | 199:– |

**Post-it Z**. 100 ark.

| Nr | Mått | Färg | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 31-245 | 76x76 mm | Gul | 19:– | 139:– |

**Post-it för planeringskalender**. Blandade färger. Innehåller 100 st 12x43 mm, 25 st 76x25 mm, 25 st 76x50 mm.
21-2857 ..... 79:–

**Post-it Super Sticky**. Extra stark häftförmåga för t.ex. flyttkartonger, emballage, kylskåp m.m. Gul, 75 ark.

| Nr | Mått | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|
| 31-3655 | 76x76 mm | 19:– | 139:– |
| 31-3654 | 100x100 mm | 21:– | 149:– |

**Siffror och bokstäver**. Självhäftande för inom- och utomhusbruk. Innehåller A-Ö samt 0-9 i olika storlekar.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3463 | Svart | 21:– |
| 31-3464 | Silver | 21:– |

**Siffror**. Självhäftande för inom- och utomhusbruk. Innehåller 0-9, höjd 80 mm.
31-4095 ..... 21:–

**Magnetklämma 3-pack**. Av metall med kraftig magnet. Mått 30x35 mm.
31-1645 ..... 19:–

**Blockhållare** med linjerat block, 100 blad A6 och penna. Magnetfäste. Mått blockhållare 14x21 cm.
31-1653 ..... 59:–

**Anslagstavla** med aluminiumram. Mått 60x45 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3567-1 | Whiteboard (magnetisk) | 79:– |
| 31-3567-2 | Kork | 79:– |

**Kom ihåg-tavla**. Av plast med magnetfäste för kylskåpsdörrar m.m. Lev. med penna. Texten torkas bort med fuktad trasa. Mått 15x20 cm.
36-1334 ..... 59:–

**Penna**. För 36-1334 och 31-1653.
31-1085 ..... 19:–

**Lottring 1-100**. Tvådelade lotter på förseglad ring.
31-1855 ..... 39:–

**Magnet** med plasthölje för whiteboard, kylskåp m.m. Specialyta som ej repar underlaget. Häftkraft 0,5 kg. Diam. 30 mm. 10-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21-2808 | Vit | 49:– | |
| 31-559 | Krom | 49:– | |

**Hushållsmagnet**. Borstat stål. 3-pack.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3672 | Pusselbit | 29:– |
| 31-3674 | Hjärta | 29:– |

**Förvaringslåda Bigso 2-pack**. Kraftig pappläda med etikett.

**Filip**. Mått 355x285x85 mm.
31-4335-1 Vit..... 75:–
31-4335-2 Svart..... 75:–

**Fia**. Mått 320x220x130 mm.
31-4336-1 Vit..... 75:–
31-4336-2 Svart..... 75:–

**Felix**. Mått 505x340x185 mm.
31-4337-1 Vit..... 110:–
31-4337-2 Svart..... 110:–

**Tidskriftsamlare A4 Bigso 3-pack**. Kraftig papp med etikett. Mått 80x255x315 mm.
31-4334-1 Vit..... 69:–
31-4334-2 Svart..... 69:–

**Tidskriftsamlare A4** av papp. 5-pack med olika färger.
31-731 ..... 59:–

**Brevkorg A4**. Stapelbar. Plast. Mått BxDxH 255x340x55 mm.
34-1157-1 Svart..... 29:–
34-1157-2 Vit..... 29:–

**Tidskriftsamlare A4**. Med etikett. Plast. Mått BxDxH 80x240x320 mm.
34-1158-1 Svart..... 29:–
34-1158-2 Vit..... 29:–

**Aktmapp A4**. Frostad plast med öppen över- och långsida. 12-pack.
31-1640 Blå..... 25:–
31-1641 Grön..... 25:–
31-1642 Röd..... 25:–
31-1643 Gul..... 25:–

**Resårmapp A4**. Frostad plast. Extra låsning.
31-1181-1 Rökfärgad.. 25:–
31-1181-2 Transparent 25:–
31-1181-3 Blå..... 25:–
31-1181-4 Röd..... 25:–
31-1181-5 Gul..... 25:–

**Klämmapp A4**. Frostad plast. Blå.
31-1644 ..... 15:–

**Resårmapp A4** av papp. 5-pack med olika färger.
31-729 ..... 49:–

**Aktmapp A4**. Kombimapp i grå frostad plast. Öppen i sida och överkant. Utvikbar multihålremsa. Etikettficka. 3-Pack.

| Nr | Sorteringsfickor | |
|---|---|---|
| 31-4632 | 1st Hård baksida | 39:– |
| 31-4633 | 3st | 39:– |




**Skrivbordsförvaring**. Form och funktion för skrivbordet. Plast.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-4338-1 | Brevkorg A4 | Svart..... | 37:– |
| 31-4338-2 | Brevkorg A4 | Transp. ..... | 37:– |
| 31-4339-1 | Tidskriftsamlare A4 | Svart..... | 37:– |
| 31-4339-2 | Tidskriftsamlare A4 | Transp. ..... | 37:– |
| 31-2084-3 | Pennkopp 80x102 mm | Svart..... | 19:– |
| 31-2084-2 | Pennkopp 80x102 mm | Transp. ..... | 19:– |

**Skrivbordsunderlägg**. Undersida i skumplast ger en mjuk och behaglig skrivkänsla. Mått 53x40 cm. Svart.
31-1094-2 ..... 59:–

**Arkivväska**. Transparent plast med 12 fack. Mått 30x24 cm.
31-1639 ..... 49:–

**Registermapp A4** av plast med resår och 12 färgkodade flikar.
31-724 ..... 59:–

**Arkivväska**. Nylonklädd med 24 flikförsedda fack. Mått 39x10x28 cm.
31-1661 ..... 169:–

**29:-**

**Pärm A4** med tygklädd trärygg. Gaffelmekanism. Svensk standard.

| | | |
|---|---|---|
| 38-306-1 | Svart.... | 29:– |
| 38-306-3 | Röd..... | 29:– |
| 38-306-4 | Grön .... | 29:– |
| 38-306-5 | Blå..... | 29:– |
| 38-306-9 | Gul..... | 29:– |
| 38-306-136 | Vinröd.. | 29:– |

NY

**Pärm A4 Jopa** Renommé med trärygg. Exclusiv pärm med linneklädda sidor och rygg. Gaffelmekanism. Svensk standard.
31-4631-1 Blå..... 59:–
31-4631-2 Grön ..... 59:–
31-4631-3 Röd..... 59:–

NY

**Pärm A4 Agrippa Office** med stålrygg och plastsida. Gaffelmekanism. Svensk standard.
31-4638-1 Svart..... 98:–
31-4638-2 Grå ..... 98:–
31-4638-3 Blå..... 98:–

## Register

**Register A4**. Papper med oplastade flikar. Multihålat.
28-307 A-Ö..... 14:–

**Register A4**. Frostad plast utan rubrikblad. Multihålat.
31-1854 A-Ö..... 39:–
31-1852 1-12..... 29:–

**Register A4**. Papper med plastade flikar. Multihålat.
28-310 A-Ö..... 29:–
28-309 1-12..... 19:–
31-3349 1-20 ..... 29:–
28-909 1-31 ..... 29:–

**Mapp med plastfickor A4**. Tonat plastomslag innehållande 20 transparenta plastfickor med öppen översida.
31-4097-1 Transparent 25:–
31-4097-2 Blå..... 25:–
31-4097-3 Röd..... 25:–

**Pärm A4** av papp med ringmekanism. Svensk standard.
31-723-1 Svart..... 23:–
31-723-2 Blå..... 23:–

**Pärm A4**. Frostad plast med ringmekanism. Svensk standard.
31-1905-1 Transparent 25:–
31-1905-2 Rökfärgad.. 25:–

## Plastfickor

**Bälgficka A4**. Transparent plast med klaff. Multihålad.
31-3661 ..... 18:–

**Plastficka A4**. Transparent plast med öppen översida. Kopiesäker. Multihålad.
28-684 10-pack..... 19:–
28-685 100-pack..... 89:–

**Visitkortsficka A4**. Transparent plast med 8 fack. Multihålad. 10-pack.
31-3662 ..... 19:–

**Aktmapp A4**. Transparent plast med öppen över- och långsida. Kopiesäker.
28-686 10-pack..... 29:–
28-687 100-pack..... 98:–

**Signalficka A4**. Transparent plast med öppen kortsida samt halvöppen långsida med färgsignal. Multihålad. 10-pack.
31-1850-1 Vit..... 29:–
31-1850-2 Blå..... 29:–
31-1850-3 Gul..... 29:–
31-1850-4 Röd..... 29:–
31-1850-5 Grön ..... 29:–

**Omslagsficka A4**. Transparent plast med öppen över- och långsida. För skydd och förvaring av tidskrifter m.m. Multihålad. 5-pack.
31-1851 ..... 39:–

**Blixtlåsficka A4**. Transparent plast. Multihålad. 5-pack.
31-3663 ..... 49:–

Köpinformation s. 502

## Eu-standard

NY

**Pärm A4.** Svart plast med ringmekanism. Transparent ficka på framsida och rygg. EU-standard.
31-4635 ..... 25:–

**29:-**

**Pärm A4 EU**. Kraftig kartong med färgad folie. Grepphål i ryggen. Kantskena av stål nertill. Hebelmekanism med 80 mm hålavstånd. EU-standard.
31-1102-1 Vinröd..... 29:–
31-1102-2 Blå..... 29:–
31-1102-3 Svart..... 29:–

**Pärm A4 Leitz 180° EU**. Kraftig kartong med färgad folie. Grepphål i ryggen. Kantskena av stål nertill. Leitz 180°-mekanism med 80 mm hålavstånd för snabbare arkivering. EU-standard.
31-4344-1 Svart..... 59:–

**Hålslag EU Rapid FC-20**. Blå. Hålavstånd 80 mm. EU-standard.
31-1054 ..... 59:–

Rapid

**Häftapparat Rapid Baby Ray**. För 26/6 klammer (ingår). Max. 10 ark. Blå.
31-739 ..... 29:–

**Häftapparat Rapid**. För 26/6 klammer. Max. 20 ark. Svart.
36-1319 E26 Halvstapel 39:–
31-3242 E28 Helstapel .. 49:–

**Häftapparat Rapid Ultimate NXT**. För 26/6 klammer, halvstapel. Max. 20 ark. Transparent.
31-4360 ..... 59:–

**Häftapparat Rapid F30**. Flatläggningsfunktion förhindrar växande häftbörn i t.ex. pärmen. För 26/6 klammer, halvstapel. Max. 30 ark. Svart.
31-4361 ..... 98:–

**Häftapparat Rapid 20E elektrisk**. För 26/6 klammer, halvstapel. Max. 20 ark. Grå. Batterityp 4xLR6 (ingår ej).
31-4363 ..... 169:–

**Häftklammer färgad 26/6**. Röd, blå, gul och grön metallic. Förp. med 2000 st.
31-4364 ..... 12:–

**Häftklammer 26/6**. Förp. med 5000 st.
36-459 ..... 19:–

**Häftklammerborttagare**.
26-996 ..... 15:–

**Häftapparatsats**. Helstapelshäftare, minihäftare, klammerborttagare och 6000 st klammer 26/6 till båda apparaterna.
31-1506 ..... 79:–

49:–

**Hålslag**. Max. 10 ark. Svart. Svensk standard.
31-1896 ..... 49:–

Rapid

**Hålslag Rapid C3**. Extra kraftig, max. 35 ark. Svensk standard.
31-740 ..... 329:–

**Skärunderlag**. "Självläkande" plastmaterial med rut- och skalindelning. Mått 45x30 cm.
36-371 ..... 99:–

**Gem**. Metall, 32 mm. 100-pack.
26-993 ..... 17:–

**Gummisnodd**. 100-pack.
26-509 ..... 15:–

**Gummiband**, 3x90 mm, 500 g.
31-3694 ..... 29:–

**Radergummi 2-pack**. Ett dubbelt för blyerts och kulspets. Ett för bl.a. blyerts- och kolpennor på ritpapper och pannåer. Syntetiska.
26-681 ..... 19:–

**Stift**. För t.ex. anslagstavla. 100-pack.
26-537 ..... 29:–

**Häftstift**. Vit, 200-pack
26-992 ..... 29:–

NY

**Gemkopp Maped** med magnet. Levereras med 100 st gem. Svart.
31-4636 ..... 39:–

**Korrigeringstejp**. Hållare med vridbart huvud. Längd 8,5 m, bredd 4,2 mm.
31-1904 ..... 35:–

**Korrigeringsfärg**. 20 ml.
21-2855 ..... 25:–

**Korrigeringspenna**. För små och precisa textändringar. 9 ml.
21-2852 ..... 35:–

**Fästkudde Tesa Poster**. Dubbelhäftande för uppsättning av affischer, kalendrar, foton m.m. utan häftstift eller tejp. Lämnar inga feta fläckar. 20-pack.
21-2864 ..... 39:–

**Fästkudde Tesa**. Dubbelhäftande för uppsättning av lättare skyltar, krokar m.m. Mått 12x25 mm. 100-pack.
36-1006 ..... 39:–





31-4359

31-4358

31-2027

**Pennställ, roterande**. Med allt för skrivbordet som pennor, sax, häftapparat, klämmor, linjal, stift, kniv, gem, radergummi och pennvässare.
31-2027 ..... 83:–

**Häftklammer**. Nr 10 till bl.a. 31-2027. 1000-pack.
31-2618 ..... 10:–

**Skrivbordsförvaring Maped**. Ordning och reda på skrivbordet. Olika fack för pennor, gem, kuvert, meddelandelappar m.m. Tejphållare för 19 mm tejp. Svart/blå.
31-4358 ..... 89:–

**Förvaringslåda**. Fyra utdragbara lådor håller reda på dina papper. Stapelbar. Mått BxDxH 29x37x24 cm. Svart/grå.
31-4359 ..... 215:–

**Dokumenthållare Page-up**. För dokument upp till A3.
31-512 Svart ..... 39:–
31-2097 Vit ..... 39:–
31-2098 Blå ..... 39:–

**Foto- & dokumenthållare**. För fotografier, menyer m.m. Transparent akryl. Magnet för upphängning. 15x10 cm.
31-1650 ..... 21:–

**Dokumenthållare A4**. För presentationer, manus m.m. Plats för 20 ark. Stadigt bordsstativ med 10 flikförsedda och förstärkta plastfickor.
31-4356 ..... 298:–

**Papperskorg 16 liter**. Diam. 31,5 cm, höjd 33 cm.
31-4340-1 Svart ..... 39:–
31-4340-2 Transparent. 39:–

**Linjal**. Facett med svart millimetergradering och tuschkant. Glasklar polystyrol. Längd 30 cm.
31-3324 ..... 15:–

**Linjal med kalkylator**. Kalender, klocka, alarm och timer. Batterityp CR2025 (ingår).
31-2026 ..... 49:–

31-4138

31-4357

**Linjalsats**. Fyra delar med tvärgraderad linjal 30 cm, vinklar 45°/17 cm och 60°/24 cm samt gradskiva 180°/10 cm. Transparent plast.
26-771 ..... 39:–

**Passare Maped** med universalhållare för blyertspenna.
31-4138 ..... 39:–

**Passare Maped 3-in-1** med hållare för 2 mm blyertsstift, hållare för 0,5 mm stift och universalhållare för blyertspenna.
31-4357 ..... 69:–

549:–

**Papperskorg 20 liter**. Passar även som behållare till 31-3642.
31-3837 ..... 59:–

**Kontorsstol med hög rygg**. Klädsel av konstläder och polyester. Höj- och sänkbar med gascylinder. Vippbar med viktreglering. Sittbredd 46 cm, sittdjup 46 cm, sitthöjd 44-56 cm, rygghöjd 67 cm. Fotkryss av nylon med svängbara hjul.
31-3658 ..... 549:–

**RX-lim**. Kontors- och fotolim. 85 ml.
**24-114** ..... 35:–

**Limstift**. För foton, papper m.m. 20 g.
**36-1335** ..... 23:–

**Limstift Pritt Power Stick**. För både mjuka och hårda material t.ex. tyg, plast m.m. Mycket hög vidhäftningsförmåga. Vattenbaserat. 5 g.
**31-1902** ..... 35:–

**Limstift Pritt Power Gel**. Universallim för båda mjuka och hårda material t.ex. tyg, plast m.m. Huvud för bred eller smal påstrykning. 35 g.
**31-4096** ..... 29:–

**Tejphållare**. Lev. med tejp 19 mm x 33 m.
**36-850** ..... 21:–

**Tejphållare**. Bordsmodell. Mått 6x14x6 cm, vikt 380 g. Lev. med tejp 19 mm x 33 m.
**36-849** ..... 23:–

**Dokumenttejp**. Osynlig på vitt papper och vid kopiering. Skrivbar. Åldersbeständig, gulnar ej.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31-3276** | 19 mm x 33 m | 3-pack | 39:– |

**Kontors- & hushållstejp**. Starkt häftande. Osynlig vid kopiering.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36-851** | 19 mm x 33 m | 3-pack | 21:– |
| **31-3278** | 15 mm x 66 m | 3-pack | 21:– |

**Presentpapper 5 m x 57 cm**. Lev. osort. i 5 olika färger.
**34-2731** ..... 10:–

**Presentband 3-pack** om vardera 10mx8mm.
**34-2732** ..... 12:–

## Skärmaskiner




**Skärmaskin** Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlägg: 37 cm.
**32-8474** ..... 98:–

**Skärmaskin** med rullkniv. Gör släta och fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet har tryckta skärmått och gradskala.

| Nr | Skärlängd | Pris |
|---|---|---|
| **38-2095** | 320 mm .... | 298:– |
| **38-2096** | 450 mm .... | 398:– |

**Reservskär** till skärmaskin 38-2095 och 38-2096. Komplett med hållare.
**38-2097** ..... 69:–

**Skärmaskin** med 3 olika skärfunktioner: rakt, vågformat samt oregelbundet. Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Storlek skärunderlägg 310x115 mm. Max skärlängd 310 mm.
**38-2877** ..... 149:–

**SkärmaskinA4** med fallande skär. Tillverkad i metall med metallskär. Skärlängd 320 mm.
**38-2512** ..... 349:–

NY

**Skrivplatta A4** med klämma för upp till 80 ark. Grön.
**31-4634** ..... 39:–

79:-

NY

**Penn- och boklampa med ljusdiod.** En lampa att fästa på pennan och en på boken. Perfekt i bilen, på föreläsningen m.m. Batterityp 2xLR54 / 3xLR41 (ingår).
**31-4487** ..... 79:–

**Boklampa** med lysdiod. Hållare som kan fästas i boken, bältet m.m. Mått hopfälld BxDxH 35x18x120 mm. Batterityp 3xLR44 (ingår).
**31-3565** ..... 69:–

NY

98:-

**Kassaskrin** i form av en bok. Levereras med två nycklar. BxDxH 155 x 55 x 240 mm.
**31-4637** ..... 98:–

**Kassaskrin**. Myntinsats med 8 fack. Svartlackerad plåt med lås och 2 nycklar. Mått BxDxH 25x18x9 cm.
**31-3413** ..... 169:–

**Sparbössa** med lås och 2 nycklar. Mått BxDxH 12,5x9,5x6,5 cm.

| | | |
|---|---|---|
| **31-3420** | Blå ..... | 75:– |
| **31-3421** | Röd ..... | 75:– |

**Laserpekpinne**. Den röda laserpunkter syns utmärkt i mörker vid t.ex. overhead- och diabildsvisning. Ersätter den vanliga utdragbara pekpinnen. Laserklass II. Batterityp 2xR03 (ingår).
**31-2571** ..... 229:–

EKS

**Brev- & paketvåg Eks.** Elektronisk med tarering. Batterityp 6LR61 (ingår ej).

| Nr | Gradering | Max. vikt | Pris |
|---|---|---|---|
| **31-3664** | 1 g | 5 kg ..... | 399:– |
| **31-4440** | 10 g | 40 kg ..... | 498:– |

**Säkerhetsskåp Secure Line B-25E**. Inbrottsfördröjande skydd av t.ex. kontanter och värdeföremål. Dubbla låskolvar. Elektroniskt kodlås, batterityp 4xR6 (ingår). Kan med fördel förankras i golv eller vägg, skruvar medföljer. Mått BxDxH 35x25x25 cm, 17 liter. Vikt 14 kg.
**31-3649** ..... 795:–

***Brandklassat***

**Dokumentskåp Secure Line SDE-52E**. Plats för 4 stående A4-pärmar samt utdragbar låda. Dubbla låskolvar. Elektroniskt kodlås, batterityp 4xR6 (ingår). Mått BxDxH 41x45x52 cm, 29 liter. Vikt 56 kg. Certifierat av Statens Provningsanstalt i 60P (60 minuter) enl. Nordisk standard NT Fire 017.
**31-2311** ..... 1990:–

NY

**Förstoringsglas** med belysning. Först. 1,5 ggr. Diameter 13 cm. Lins av akryl. Batterityp 3 st LR3/AAA (ingår ej).
**34-7928** ..... **95:–**

NY

**Förstoringsglas** med belysning och flexibelt stativ. Förstoring 2 ggr. Lins av acryl. Batterier 3 x SR43 (ingår)
**34-7929** ..... **98:–**

NY

**Förstoringsglas** med belysning. Lins i akryl. Finns i två olika storlekar. Batterier 3 x SR54 (ingår)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **34-7932** | Diam. 75 mm | Först. 3 ggr | **79:–** |
| **34-7933** | Diam. 110 mm | Först. 2 ggr | **89:–** |

NY

**Trådräknare**, hopfällbar fickmodell med belysning och mm-gradering (0-10 mm) på fotramen. Förstoring 10 ggr. Lins i akryl. Batterier 3 x SR41 (ingår).
**34-7930** ..... **69:–**

NY

**Mikroskop** med belysning. Lins i akryl. Förstorar 60-100 ggr. Batterier 3 x SR41 (ingår).
**34-7934** ..... **95:–**

NY

**Förstoringsglas**. Infällbart i etui. Diam. 50 mm. Förstoring 3 ggr och 6 ggr. Lins i akryl.
**34-7931** ..... **29:–**

**Förstoringslampa Hansy**. Komplett med cirkulärt 22 W lysrör. Förstoringsglas Ø 13 cm, 3 ggr förstoring. Armlängd 108 cm. 2 m sladd med jordad stickpropp.
**36-3416** ..... N **499:–**

**Cirkellysrör 22W**. 4-polig stiftsockel. Ø 21,6 cm.
**32-1402** ..... **98:–**

NY

**Förstoringsglas** med pincett och belysning. Lins i akryl. Förstorar 5 ggr. Batterier 3 x SR57 (ingår).
**34-7935** ..... **69:–**

pingvin

**Förslutningsbara fryspåsar 3 liter Pingvin** 25-pack med skrivfält för märkning.
**34-5810** ..... **26:–**

**Fryspåsar** LDPE-plast Borstar, 22 my.

| | | |
|---|---|---|
| **34-2630** | 1 lit, 70st | **12:–** |
| **34-2631** | 2 lit, 50st | **12:–** |
| **34-2632** | 3 lit, 40st | **12:–** |
| **34-2633** | 5 lit, 30st | **12:–** |
| **34-2634** | 7 lit, 25st | **12:–** |
| **34-2635** | Dubbel-pack 2 & 3 lit | **19:–** |

NY

**Påsklämmor Twixit** 28-pack. Blandade storlekar från 6 cm till 14 cm.
**34-7801** ..... **29:–**

**Plastfolie** 60 m x 30 cm.
**34-1303** ..... **19:–**

pingvin

**Bakplåtspapper Pingvin** blekt, klorfritt. 33x42 cm. 20 ark.
**34-5818** ..... **16:–**

**Frystape** 50 m x 19 mm.
**36-446** ..... **19:–**

**Etiketter** 600 st självhäftande.
**24-1528** ..... **49:–**

**Aluminiumfolie/Matfolie Skultuna** 15 m x 30 cm.
**34-5465** ..... **24:–**

**Ugnsfolie Skultuna** 8 m x 40 cm.
**34-5466** ..... **24:–**

**Steksnöre** av 100% bomull. Tål ungsvärme 250 grader. 1 mm x 40 m.
**34-4484** ..... **16:–**

pingvin

**Istärningspåsar Pingvin** för 240 tärningar. Självförslutande.
**34-4291** ..... **19:–**

**Matlåda Superseal** 0,8 liter, av plast. Tål frys, mikrovågsugn och maskindisk.

| Nr | 1 st | 3 st |
|---|---|---|
| **34-1453** | **39:–** | **99:–** |

**Tandpetare 1000-pack** i trä (68mm).
**34-5399** ..... **16:–**

**Ostkupa Daloplast** med handtag. Tillverkad i klarplast. Mått 255X160X90 mm.
**34-6719** ..... **59:–**

**Förvaringsburkar Lock & Lock** av PP-plast. 100% luft- och vätsketäta. Tål frys, maskindisk och mikrovågsugn.

| | | |
|---|---|---|
| **34-6276** | 350 ml | **26:–** |
| **34-6277** | 1,3 liter (hög) | **39:–** |
| **34-6278** | 1,0 liter (låg) | **49:–** |

NORDISKA PLAST AB

**Förvarings- och ströburkar** i PP-plast med lufttäta lock. Tål -40°C - +100°C. Tål maskindisk.

| Nr | | 1 st | 3 st |
|---|---|---|---|
| **34-5658** | Förvaringsburk 0,5 L | **22:–** | |
| **34-7918** | Förvaringsburk 1,6 L N | **28:–** | |
| **34-5662** | Ströburk 2,1 L | **36:–** | |
| **34-5660** | Förvaringsburk 1,2 L | **26:–** | **65:–** |

NORDISKA PLAST AB

**Frys- och mikroaskar** i plast. 3-pack.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **34-1355** | 0,4 liter | **29:–** | |
| **34-1356** | 0,8 liter | **32:–** | |
| **34-1357** | 1,2 liter | **34:–** | |

**Multirivjärn.** Grönsaksskärare med justerbar tjocklek, vändbar kniv för strimlor i 2 storlekar. Material ABS och rostfritt.
34-7745 ..... 129:–

ALLIGATOR family

**Lökhackare Alligator** av plast med blad i rostfritt stål. Lev. med cleaner i plast, för rengöring av lökhackaren.
34-5628 ..... 189:–
34-5628-1 Behållare till 34-5628 ..... 69:–

**Äppeldelare** i rostfritt med hantag av plast.
34-7797 ..... 25:–

**Äggskärare** i plast.
34-7851 ..... 34:–

VICTORINOX

**Potatisskalare Victorinox**, i plast med rostfria blad.
34-6036 ..... 34:–

Jonas of Sweden

**Potatisskalare Jonas**. Originalet i rostfritt stål.
34-1264 ..... 24:–

**Hamburgerpress** i aluminium.
34-2416 ..... 169:–

Cuisipro.

**Rivjärn Cuisipro Deluxe** i rostfritt stål med två ytor, fin och medium. Unikt utformade blad. Non-slip och handskyddet ger stadga och säker rivning.
34-8195 ..... 189:–

Capere

**Rivjärn Capere**, i rostfritt med behållare i plast. Höjd 24 cm.
34-7852 ..... 99:–

Capere

**Rivjärn Capere** i rostfritt med hållare i plast.
34-7854 ..... 79:–

SVEICO

**Rivjärn Sveico** i rostfritt. Höjd 20 cm.
34-1724 ..... 55:–



ALLIGATOR family

**Minihackare Alligator** med behållare. Av plast med blad i rostfritt stål. Lev. med cleaner i plast, för rengöring av lökhackaren.
34-7378 ..... 159:–

**Potatispress** i rostfritt stål.
34-5968 ..... 149:–

**Biffklubba** i aluminium. Längd 25 cm.
34-5008 ..... 79:–

Jonas of Sweden

**Vispskål 3,0 liter**, i rostfritt stål. Med gradering och rundad botten.
34-5479 ..... 125:–
**Bunke 6,0 liter**, i rostfritt stål.
34-5480 ..... 156:–

Jonas of Sweden

**Köksmått** i rostfritt stål. Stapelbara.
34-1364 0,25 liter ..... 39:–
34-1365 0,5 liter ..... 59:–
34-1366 1,0 liter ..... 79:–

**Måttsats** i rostfritt 18/8. Innehåller 1 krm, 1 tsk, 1 msk, 1/2 dl samt 1 dl.
34-6677 ..... 35:–

**Mjölsikt** av rostfritt stål. Diam. 10,5 cm.
34-8117 ..... 34:–

**Tratt** i rostfritt stål. Diam. 12 cm.
34-6418 ..... 49:–

Jamie Oliver

**Pastamaskin, Jamie Oliver.** Gör din egen färska pasta.
34-8091 ..... 449:–

**Äppelsvarv.** Skalar, skivar och kärnar ur äpplet i ett moment. Gjutjärn med stål-detaljer, fot med sugproppsfäste. Mått: 32cm bred x 12cm hög.
34-7375 ..... 349:–

SVEICO

**Mandelkvarn Sveico** i plåt.
34-2538 ..... 125:–

Capere

**Köksvåg Capere.** Elektronisk med timer, alarm och termometer. Kapacitet 5 kg. Noggranhet 1 g. Batterityp 1 st 9V-batteri (ingår ej).
34-7100 ..... 199:–

Capere

**Mortel Capere** av marmor. Ø 13 cm.
34-7956 ..... 119:–

**Måttsats** 1 krm, 1 tsk, 1 msk, 1 kaffemått samt 1 dl.
24-4055 ..... 12:–

**Litermått** i plast.
34-2615 ..... 22:–

**Vispskålset,** 3 delar i plast. Innehåller 1,5 + 2,0 + 3,0 liter.
34-6720 ..... 34:–

**Ugnsduk TFX**, med non-stickbeläggning PTFE. För bak, stek och grill i ugn. Tål +260°C. Mått: 43x33 cm.

| Nr | 1 st | 3 st |
|---|---|---|
| 34-4298 | 39:– | 89:– |

**Spritspåse** tillverkad i polyestervåv med 3 munstycken. Tål maskindisk.
34-7348 ..... 56:–

**Måttkanna Pyrex 1 liter.** Härdat glas. Tål maskindisk.
34-2243 ..... 89:–

**Vispskål 3,0 liter** med lock.
34-6779 ..... 44:–



**Brödkavel Jonas** av bok, slät. Längd 25 cm.
34-2843 ..... 59:–
34-8110 Sikilkonöverdrag till 34-2843 ..... 34:–

**Provnål Sveico**, av rostfritt med handtag i propenplast.
24-4042 ..... 14:–

**Degbunke 5,5 l**, i plast.
34-2612 ..... 39:–

**Bakformar** i papper.
34-7545 Bakform mönster, 125-pack ..... 12:–
34-7546 Amerikansk muffinsform vit, 24-pack ..... 16:–

NY

FLEXIBLE®

**Bakbord "Flexible" vikbart.** Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Lätt att rengöra. Tål maskindisk. Mått utvikt 45x61 cm, mått hopvikt 45x30,5 cm. Vikt 130 g.
34-8109 ..... 119:–

**Överdrag "Cover Flex" 3-pack**, i silikon. Tänjbara lock vid förvaring av livsmedel i burkar, skålar etc. Innehåller: 1 st 11-15 cm, 1 st 16-20 cm och 1 st 21-25 cm. Tål maskindisk.
34-6435 ..... 98:–





## Bakredskap i silikon

**Bakformar "Silikomart"**, i 100% silikon. Stabila med glasfibering i kanten på Långform, Rundform och Sockerkaksform (ej muffinsform). För användning i frys, mikrovågsugn och vanlig ugn, i temperatur -60°C till +230°C. Tål maskindisk.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6428 | Långform 1,6 L | 98:– |
| 34-6429 | Rundform 26 cm | 125:– |
| 34-6430 | Sockerkaksform 3,5 L | 129:– |
| 34-6431 | Muffinsform 30 x 17,5 cm | 89:– |

**Grillvante**, i silikon. Tål temperatur -60° - +300°C.
34-6432 ..... 98:–



**Grytlapp**, i silikon. Tål temperatur -60° - +230°C. Mått: 175x175 mm.
34-6776 ..... 49:–

**Bakredskap** i silikon , med skaft i rostfritt stål 18/10.
34-7346 Slickepott 28 cm ..... 34:–
34-7347 Brödpensel 20 cm ..... 29:–

**Bak/ugnsduk**, i silikon. Mått: 36x43 cm. Tål temperatur -60°C - +230°C. Med "släpp lätt" egenskap, är denna idealisk som bakduk och även som ugnsduk. Tål maskindisk.
34-6433 ..... 129:–

**Ugnsform m. lock.** Teflonbelagd ugnsform med lock i plast, idealisk för förvaring och transport. Mått: 40x29x8 cm.
34-6600 ..... 119:–

**Bakformar Zenker**, med teflon-beläggning. Tjocklek: 0,3 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6125 | Springform 26 cm 2 bottnar | 119:– |
| 34-6126 | Sockerkaksform 22 cm | 109:– |
| 34-6127 | Långform 30 cm | 49:– |

**Muffinsformar på plåt Zenker**, belagda. Tjocklek: 0,3 mm. Plåtens storlek: 38 x 26 cm. Mått i mm anger hålets diameter och djup.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7379 | 12 hål (70/30 mm). Easy clean-beläggning... | 69:– |
| 34-7380 | 6 hål (95/50 mm). Teflon-beläggning. | 64:– |

**Stek- och bakform Zenker**. Djup form i emaljerad stål. Tjocklek: 0,7 mm. Mått: 40x34 cm. Djup: 8 cm.
34-6727 ..... 198:–

GastroMax

**Köksredskap GastroMax** av plast, som tål värme upp till 260°C.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4879 | Slev | 29:– |
| 34-498 | Soppslev | 39:– |
| 34-2373 | Potatisstöt | 49:– |

GastroMax

**Köksredskap GastroMax** av plast, som tål värme upp till 260°C.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4678 | Visp | 29:– |
| 34-4041 | Ballongvisp | 49:– |
| 34-1454 | Slickepott | 39:– |
| 34-499 | Bröd/grillpensel | 29:– |

GastroMax

**Köksredskap GastroMax** av plast, som tål värme upp till 260 °C.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4881 | Stekpincett | 29:– |
| 34-4569 | Stekspade | 29:– |
| 34-4880 | Stekgaffel | 29:– |
| 34-4882 | Spagetti-slev | 29:– |
| 34-7371 | Stekspade | 29:– |

GastroMax

**Köksredskap GastroMax** av plast.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7372 | Purepress | 115:– |
| 34-7373 | Universalrivare | 69:– |
| 34-7374 | Vitlökspress | 59:– |
| 34-7377 | Underlägg m. magnet ihopfällbart | 39:– |

**Spadpincett** tillverkad i plast. Längd 28 cm.
34-7693 ..... 59:–

**Visp** flexibel med trådhandtag belagt med silikon.
34-8246 ..... 89:–

Jonas of Sweden

**Köksredskap** av trä (bok). Slev, gaffel och stekspade. Längd: ca. 30cm.
34-6393 ..... 39:–

Jonas of Sweden

**Ballongvisp Jonas** 28 cm av rostfritt 18/8.
34-7799 ..... 84:–

SVEICO

**Köksredskap Sveico**, av rostfritt med handtag i propenplast.

| | | |
|---|---|---|
| 24-4043 | Osthyvel | 34:– |
| 34-6397 | Mjukosthyvel | 34:– |
| 24-4048 | Visp | 22:– |
| 24-4042 | Provnål | 14:– |

SVEICO

**Köksredskap Sveico**, av rostfritt med handtag i betsad ask eller bok.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6081 | Osthyvel, ask | 59:– |
| 34-6082 | Smörspade, bok | 59:– |
| 34-6083 | Stekspade, bok | 79:– |

**Tesil** m. klämma.

| Nr | 1 st | 3 st |
|---|---|---|
| 34-5112 | 19:– | 39:– |

**Smörkniv** 2-pack, plast.
34-6749 ..... 12:–

**Durkslag** av rostfritt stål. Diam: 22 cm.
34-5839 ..... 98:–

**Sil** med fintrådigt nät och rörskaft. Allt i rostfritt.

| | | |
|---|---|---|
| 34-5114 | Diam: 19 cm | 79:– |
| 34-5115 | Diam: 15 cm | 59:– |
| 34-5116 | Diam: 7 cm. | 29:– |

**Glass-skopa**, rostfritt.
34-5121 ..... 49:–

**Konservöppnare**, rostfritt.
34-6377 ..... 29:–

**Durkslag**, rostfritt. Utdragbart. Måtts: 34x23,5 cm.
34-5386 ..... 125:–

zyliss

**Vitlökspress** Zyliss.
34-7257 ..... 169:–

zyliss

**Konservöppnare Zyliss.**
34-7042 ..... 249:–

**Sköljsil**, plast.
34-2241 ..... 26:–

zyliss

**Multiskalare Zyliss Elektrisk**. Skalar hårt som mjukt t.ex. potatis, choklad och ost m.m. Ergonomiskt handtag. Batterityp: 2 st LR6/AA (ingår ej).
34-8262 ..... 125:–

**Sallads-/spagettitång**, rostfritt. Längd: 22 cm.
34-5342 ..... 49:–

**Pincett**, rostfritt. Längd: 31 cm.
34-7038 ..... 59:–

zyliss

**Grönsakshackare Zyliss.** För lök, tomater etc. Hackar upp till 150 ml, med graderad behållare.
34-7423 ..... 219:–

zyliss

**Grönsaks-skalare Zyliss**
34-8231 ..... 116:–

**Ångkokningsinsats** för kastruller. Rostfritt stål. Diam. 14-24 cm.
34-7855 ..... 49:–

zyliss

**Salladsslunga Zyliss Smart Touch**. Diam. 21 cm.
34-8230 ..... 399:–



Nilsjohan!

**Konservöppnare Röda Clara** för vägg (skruvar medf.) Ej maskindisk.
34-2302 ..... 195:–

Nilsjohan!

**Burköppnare Kickan**, för skruvlock eller kapsyl. Monteras på undersidan av skåp eller hylla.
34-5683 ..... 95:–

**Stektermometer** för både ugns-stekning och kokning av kött. Rostfritt stål. Upp till 90°C. Längd 18 cm.
**24-4371** ..... **29:–**

**Trådlös stektermometer.** Digital med inställbar temperatur -50° - +300° och timer. Huvudenhet med larmsignal (räckvidd upp till 25 m). Batterityp 4 st LR03/AAA-batterier (ingår ej).
**34-6723** ..... **229:–**

**Stektermometer,** digital med inställbar temperatur -50° - +300°C och timer. Batterityp 1 st LR6/AA batteri (ingår ej).
**34-6722** ..... **129:–**



**Kyl-och Frystermometer** av plast. Måtområde -30° - +40°C.
**34-4714** ..... **24:–**

**Äggtimer Egg Perfect.** Lägges tillsammans med äggen i kastrullen. Lås bara av markeringen för önskad hårdhet då denna känner av värme istället för tid.
**34-5903** ..... **75:–**



SOEHNLE

**Köksvåg Soehnle 5 kg**. Mekanisk av plast.
**34-8111** ..... **149:–**

Capere

**Köksvåg Capere.** Elektronisk med timer, alarm och termometer. Kapacitet 5 kg. Noggranhet 1 g. Batterityp 1 st 9V-batteri (ingår ej).
**34-7100** ..... **199:–**

SOEHNLE

**Köksvåg Soehnle Page**, elektronisk. Tunn design (17 mm) med touch sensor. 5 kg / 1 g. Batterityp 3 st LR03/AAA (ingår).
**34-7353** ..... **299:–**

**Timer** mekanisk. 60 min.
**34-7980** ..... **25:–**

**Timer** i aluminium. Mekanisk, 60 min.
**34-7331** ..... **198:–**

**Timer "Nostalgi"** i zink. Mekanisk, 60 min.
**34-5314** ..... **119:–**

COLE & MASON

**Salt- och pepparkvarnset Cole&Mason** i acryl. Höjd 16,5 cm.
**34-7981** ..... **229:–**

SKEPPSHULT

**Kvarnar** i gjutjärn/trä. Keramiskt verk. Inställbar grovlek. Höjd 18 cm.
**34-2335** Pepparkvarn . **289:–**
**34-2336** Saltkvarn ..... **289:–**

Capere

**Pepparkvarn Capere** batteridriven med belysning. I borstad stål och akrylglas med keramiskt malverk samt halogenlampa. Batterityp 4 st LR6/AA-batterier (ingår ej).
**34-7710** ..... **298:–**

Capere

**Timer Capere** ägg formad. Mekanisk, 60 min.
**34-7979** ..... **79:–**




Capere

**Mortel Capere** av marmor. Ø 13 cm.
**34-7956** ..... **119:–**

Capere

**Olja- & vinägerset Capere** med salt- och kryddkar i ställ.
**34-7709** ..... **119:–**

**Köksknivar** med blad i rostfritt stål. Handtag i propenplast och syntetiskt gummi. Mått = bladlängd.

| | | |
|---|---|---|
| 34-5990 | Kockkniv 20 cm | 69:– |
| 34-5991 | Brödkniv 20,5 cm | 69:– |
| 34-5992 | Allkniv 11,5 cm | 39:– |
| 34-5993 | Skalkniv 7,5 cm | 35:– |

**Allroundkniv 8 hål**. Med dessa andningshål fastnar inte t.ex. grönsaker, bakverk etc. Blad med non-stick beläggning.
34-2122 ..... 69:–

NY

MORA OF SWEDEN

**Köksknivar Mora of Sweden**. Kniv av högkvalitetsstål med ergonomiskt handtag med friktionsgrepp. Mått = bladlängd.

| | | |
|---|---|---|
| 34-8178 | Kockkniv 21 cm | 199:– |
| 34-8179 | Kockkniv 17 cm | 179:– |
| 34-8180 | Kockkniv 13 cm | 179:– |
| 34-8181 | Brödkniv | 179:– |

NY



**Magnetisk knivhållare** för väggmontering.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-7856 | Svart | 33 cm | 49:– |
| 34-7857 | Rostfritt Stål | 33 cm | 69:– |



VICTORINOX

**Köksknivar Victorinox Professional** . Knivar i högkvalitetsstål (krom-molybenstål). Helgjutna Fibrox® handtag (greppsäker plast). Mått = bladlängd.

| | | |
|---|---|---|
| 34-5346 | Kockkniv hög 20 cm | 379:– |
| 34-5348 | Kockkniv 15 cm | 269:– |
| 34-5349 | Bröd & Bakkniv 26 cm | 379:– |
| 34-5350 | Filékniv 20 cm mjuk | 289:– |

**Bryne** med plasthandtag. Längd: 33 cm.
34-1049 ..... 59:–

ChefsChoice

**Bryne Chef`sChoice**. Ovalt diamant-bryne. Längd 30 cm.
34-5351 ..... 519:–

FISKARS

**Knivslip Roll-Sharp Fiskars**, passar både höger- och vänsterhänta.
34-4215 ..... 94:–

ChefsChoice

**Knivslip Chef'sChoice C-460**. Manuell knivslip med diamanter som slipmaterial.Slipar även vågtandade knivar.
34-5365 ..... 369:–

OBH NORDICA

**Knivslip SharpX OBH Nordica.** Elektrisk knivslip med fjädrande sliphjul som justeras automatiskt till knivseggens vinkel. 20 keramiska stavar för bästa slipning. Avsedd för knivar med rakt knivblad i rostfritt-stål eller kolstål.
34-529 ..... 650:–

FLEXIBLE

**Skärbräda Flexible** Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Tål maskindisk. Böjes lätt för att hälla innehållet i stekpanna eller påse.Mått: 29x38 cm. Vikt: 60 g.
34-2497 ..... 49:–

NY

**Saxset**, 3 st saxar.
34-7859 ..... 49:–

Daloplast

**Skärbräda** Daloplast 2-pack, i PE-plast. Tar ej åt sig lukt och smak. Mått: 24x34/15x24 cm.
34-5363 ..... 49:–

Daloplast

**Skärbräda,** Daloplast, med kromhandtag. Mått: 35x25 cm.
34-6695 ..... 64:–

FISKARS

**Universalsax, Fiskars Classic.** Längd: 21 cm.
34-5341 ..... 159:–

FISKARS

**Universalsax Fiskars,** för vänsterhänta. Längd: 21 cm.
34-5345 ..... 154:–

Capere

**Skärbräda Capere**, i oljad bok med metallhandtag. **Ekologiskt trä**. Mått: 33x23x16 cm.
34-7299 ..... 79:–

**Trancherskärbräda**, i oljad bok med urfräst spår. Mått: 50x28x2,6 cm.
34-6693 ..... 219:–

FISKARS

**Universalsax, Fiskars Soft Touch**. Längd: 26 cm.
34-4214 ..... 169:–

FISKARS

**Skräddarsax Fiskars**. Längd: 28 cm.
34-7982 ..... N .. 298:–

FISKARS

**Barnsaxar Fiskars**, med trubbig spets i rostfritt stål. Längd: 13 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6372 | Höger | 44:– |
| 34-6373 | Vänster | 44:– |

**Specialsax** för många hantverk och hushållsändamål. Tillverkad i kolstål och elastiskt plasthandtag. Längd: 155 mm.
20-2206 ..... 119:–

**Knivblock** i gummiträ. Plats för 5 knivar.
34-5989 ..... 89:–

Capere

**Knivblock Capere**, i obehandlad bok. Plats för 7 knivar och 1 sax.
34-4202 ..... 289:–

MULTI-SHARP

**Kniv/Saxslip** med hårdmetallskär för kniv och slipstift för sax. 3-4 drag ger eggen skärpan tillbaka.
20-5431 ..... 129:–

**Lykta** i metall och glas. Höjd 43 cm.
34-8119 Vit ..... 129:–
34-8120 Svart ..... 129:–

**Servetter 50-pack** 40x40 cm. Vita 3-lagers servetter.
34-7029 ..... 19:–

**Servetter 20-pack** 33x33 cm, 3-lagers. Osorterade motiv.
34-5855 ..... 19:–



**Papperstallrikar** tillv. av ej klorgasblekt kartong.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-7608 | Tallrik flat 22cm | 50-pack | 29:– |
| 34-5644 | Tallrik djup 20cm | 50-pack | 29:– |
| 34-5645 | Assiett 18cm | 50-pack | 19:– |

**Värmeljus 100-pack**, paraffin. Brinntid ca 4 tim.
34-7095 ..... 39:–

**Värmeljus Ren stearin 100-pack**. Brinntid: 6 tim.
34-7620 ..... 99:–

**Engångsbestick** i transparent PS-plast.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-7629 | Kniv | 12-pack | 12:– |
| 34-7630 | Gaffel | 12-pack | 12:– |
| 34-7631 | Sked | 12-pack | 12:– |
| 34-5649 | Tesked / Vit | 100-pack | 14:– |

NY

Liljeholmens

**Kronljus Liljeholmens 40-pack**, stearin. Ø23 mm längd 200 mm. Brinntid ca 6,5 timmar.
34-6439 ..... 99:–

**Antikljus Delsbo 40-pack**, stearin med rillad fot. Ø22 mm längd 250 mm. Brinntid ca 6,5 timmar.
34-8244 ..... 79:–

**Varmdryckesbägare.**
34-7638 Kaffekopp 23 cl 50-pack ..... 29:–

**Marschaller** 2-Pack. Brinntid 4-5 timm.
34-4695 ..... 14:–

**Engångsduk Vit,** på rulle. Mått 1,20x10 m.
34-7619 ..... 29:–

**Kökshandduk**, 100% bomull. 50x70 cm.
34-6985 ..... 19:–

NY

**Kökshanddukar 3-pack**, 100% bomull. Storlek 50x70 cm. Osorterade färger, röd, svart och marinblå.
34-7987 ..... 35:–

**Kökshandduk Forsbacka** 100% bomull, 50x70 cm.
34-7623 ..... 19:–

**Kökshandduk** av 100% bomull, 50x70 cm.
34-7988 ..... 19:–

**Grytlapp**, 100% bomull, 20x20 cm.
34-7621 ..... 19:–

**Grytlapp** av 100% bomull, 20x20 cm.
34-7989 ..... 19:–

SMART MICROFIBER SYSTEMS

**Kökshandduk microfiber Smart**. 60x40 cm.
34-8245 ..... 49:–

**Bordstabletter** av 100 % bomull, 33x45 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7984 | Vit | 19:– |
| 34-7985 | Svart | 19:– |
| 34-7986 | Röd | 19:– |

**Grillvante**, 100% bomull.
34-7622 ..... 29:–

**Grillvante** av 100% bomull.
34-7990 ..... 29:–

**Bestickset Sessan16-delar**, i rostfritt 18/10.
34-8252 ..... 499:–

**Bestickset** 24-delar, i rostfritt 18/0 med plast inlägg.
34-7589 ..... 229:–

**Bestickset 24-delar**, i rostfritt 18/8.
34-7124 ..... 349:–

**Grillbestick 8-delar**, i rostfritt 18/8.
34-7427 ..... 149:–

**Plankstekbrädor 4-pack** av ek. Mått 32x17 cm.
34-7672 ..... 249:–
34-7673 Korkunderlägg 4-pack ..... 89:–

**Stengodsserie**, grå. Tål mikro, ugn och maskindisk.
34-8147 Tallrik flat 27 cm ..... 29:–
34-8148 Tallrik djup 23 cm ..... 29:–
34-8149 Assiett 20 cm ..... 19:–
34-8150 Mugg 40 cl ..... 19:–

**Mugg** 30 cl stapelbar av porslin.
34-8155 ..... 10:–

**Mugg på fot**, 20 cl i keramik.
34-7045 Vit ..... 12:–
34-7046 Svart ..... 12:–
34-7047 Mocca ..... 12:–

**Stengodsserie**, svart. Tål mikro, ugn och maskindisk.
34-8151 Tallrik flat 27 cm ..... 29:–
34-8152 Tallrik djup 23 cm ..... 29:–
34-8153 Assiett 20 cm ..... 19:–
34-8154 Mugg 40 cl ..... 19:–

**Tallrik 24 cm vit 4-pack**. Tål mikro och diskmaskin.
34-8253 ..... 49:–

**Portionsform**, av stengods. Diam: 9 cm. Tål mikro, ugn och maskindisk.
34-7605 ..... 14:–

**Barnservis**, i melamin.
34-8171 Tallrik flat, Cars ..... 39:–
34-8172 Tallrik djup, Cars ..... 39:–
34-8173 Plastglas, Cars ..... 24:–
34-8168 Tallrik flat, Disney Princess ..... 39:–
34-8169 Tallrik djup, Disney Princess ..... 39:–
34-8170 Plastglas, Disney Princess ..... 24:–




**Tallrikar** i härdat glas, vit färg. Tål mikro och maskindisk.
34-6139 Pizza 32 cm 49:–
34-6549 Steak 30 cm 36:–

**Te-fat**, porslin. Mått 11x8 cm.
34-6268 ..... 14:–

**Bringare 1,1 liter**. I glas med plastlock.
34-6983 ..... 29:–

**Glas Granity 31 cl**. Härdat.
34-6569 ..... 14:–

**Glas Granity 42 cl**. Härdat.
34-6946 ..... 19:–

**Drinkglas 33 cl**, 3-pack.
34-6565 ..... 29:–

**Ölglas 57 cl**, 2-pack.
34-6563 ..... 49:–

**Ölglas på fot 32 cl**, 4-pack.
34-8232 ..... 79:–

**Ölglas 50 cl**, 3-pack.
34-6982 ..... 75:–

**Skålar**, i härdat glas. Stapelbara.
34-6141 23 cm ..... 39:–
34-7598 17 cm ..... 24:–
34-6142 14 cm ..... 15:–
34-7599 9 cm ..... 10:–

**Sugrör 225-pack**, böjbara.
34-2579 ..... 16:–

**Vitvinsglas 20 cl**, 6-pack.
34-8237 ..... 119:–
**Rödvinsglas 26 cl**, 6-pack.
34-8236 ..... 119:–

**Glas på fot 25 cl** 4-pack. Stapelbara.
34-8233 Klar ..... 59:–
34-8234 Blå ..... 69:–
34-8235 Grön ..... 69:–

Köpinformation s. 502

NY

**Skruvkorksöppnare Gripper, 3-pack.** Greppvänlig hjälp som underlättar vid både öppning och förslutning av korkskruvar.
34-8182 ..... 19:–

NY

Capere

**Flasköppnare "5-in-1" Capere.** Ett verktyg som öppnar vaccumlock , flaskor, burkar m.m.
34-7850 ..... 29:–

**Korkskruv,** gjuten aluminium.
34-6389 ..... 34:–

34-3392

34-7376

**T-korkskruv**
34-7376 ..... 19:–
**Korkskruv**. Skruvar och drar upp korken i ett och samma moment.
34-3392 ..... 89:–

**Korkskruv X-tend**. Ergonomiskt handtag av soft nylon. 2-stegs hävarm, kapsyl- och skruvkorksöppnare.
34-8116 ..... 169:–

NY

**Flaskkork 3-pack,** för att återförsluta öppnade flaskor.
34-7849 ..... 49:–

**Juice-press**, gjuten aluminium med bägare i rostfritt 18/10. Höjd: 37 cm.
34-5996 ..... 249:–

**Flaskpip**, 2-pack.
34-4195 ..... 19:–

iSi

**Sodasifon iSi**, för sodavatten. Fylls med kranvatten, laddas med en kolsyrepatron (1 st ingår).
34-5843 ..... 529:–
**Patroner 10 pack**, för Sodasifon 34-5843.
34-5843-900 ..... 55:–

**Shaker,** 0,7 liter, av matt rostfritt stål. Mätglas 20/40 ml ingår.
34-5969 ..... 139:–

**Fickplunta**, 210 ml, tratt och 4 små muggar - allt av 18/10 rostfritt stål.
34-6198 ..... 125:–

**Is-krossare**, tillverkad i gjuten aluminium.
34-2909 ..... 269:–

**Korkunderlägg 2-pack,** 15 cm + 20 cm.
34-2286 ..... 26:–

Capere

**Köksrullehållare.** Drag och riv med en hand. Ingen oönskad upprullning. Tillverkad av rostfritt. Höjd: 35 cm.
34-7325 ..... 169:–

NY

Capere

**Grytunderlägg Capere** av rostfritt stål. Mått: 50x27 cm.
34-7800 ..... 129:–

PYREX

**Ugnsformar Pyrex**, i härdat glas med greppvänliga handtag (gäller dock ej för pajform 34-1374). Tål ugn, mikrovågsugn, frys samt maskindisk.

| | | |
|---|---|---|
| 34-1374 | Pajform 27 cm | 69:– |
| 34-7437 | Fyrkantig 25x25 cm | 79:– |
| 34-7438 | Oval 30x21 cm | 79:– |
| 34-7439 | Oval 34x24 cm | 89:– |

brabantia solid company

**Brödskrin Brabantia**, roll top. Material i stål plåt, med belagd färg. Mått: 447x260x173 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7440 | Vit | 269:– |
| 34-7441 | Matt svart | 269:– |

**Ugnsformar Mariehult**, i stengods. Tåg ugn, mikrovågsugn och maskindisk.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7434 | Rekt. 36 x 23 cm | 79:– |
| 34-7435 | Oval 31 x 20 cm | 59:– |
| 34-7436 | Pajform 27 cm | 69:– |

brabantia solid company

**Fönsterburk Brabantia**, 1,4 liter. Material i stål plåt, med belagd färg. Höjd: 175 mm, Ø 110mm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7442 | Vit | 79:– |
| 34-7443 | Matt svart | 79:– |

Capere

**Redskapshängare Capere** med 3 krokar. Längd: 55 cm.
34-7142 ..... 89:–
**Kroksats** med 6 krokar.
34-7143 ..... 29:–
**Förlängnings beslag.**
34-7144 ..... 19:–

## SKEPPSHULT

***Gjutjärnsgods från skeppshult som passar alla typer av spisar, även induktion.***

**Stekpanna** 26 cm med stålhandtag.
**34-2683** ..... 319:–

**Plättpanna** 23 cm med trähandtag.
**34-2738** ..... 329:–

**Grillpanna** 28 cm med trähandtag.
**34-4673** ..... 419:–

**Stekpanna** 28 cm med trähandtag.
**34-4311** ..... 419:–

**Gryta** 3 liter, med glaslock.
**34-5798** ..... 499:–

OBH NORDICA

**Kokkärl Oden OBH Nordica** av rostfritt stål 18/8. Med glaslock, invändig gradering, hällpip och värmeisolerande handtag. Bottentjocklek 5,5 mm. För alla typer av spisar, även induktion.

| | | |
|---|---|---|
| **34-8199** | Kastrull 1,5 liter | 469:– |
| **34-8200** | Kastrull 2,0 liter | 529:– |
| **34-8201** | Gryta 3,0 liter | 569:– |
| **34-8202** | Gryta 5,0 liter | 669:– |

**Pasta/Potatisgryta** 4,5 liter, med bajonettlock. 4,1 mm kapslad botten. Passar induktion.
**34-5330** ..... 159:–

**Grytor** i rostfritt stål 18/8, med bakelithandtag. 4,1 mm kapslad 3-skiktsbotten. Passar induktion.

| | | |
|---|---|---|
| **34-1501** | 10 liter | 249:– |
| **34-5800** | 7,0 liter | 189:– |

**Kastrull** 1,0 liter (exkl. lock). Kapslad 3-skiktsbotten. Passar induktion.
**34-5418** ..... 49:–

**Wokstekpanna** i karbonstål med non-stick beläggning. Trähandtag. Storlek 27,5 cm.
**34-2725** ..... 98:–

**Lergryta Schlemmer-Topf 3 liter**, 3-6 pers. Stekgryta för matlagning eller bakning, där vitaminer & näringsämnen bevaras.
**34-1534** ..... 189:–



**Stänkskydd** 29 cm.
**34-1440** ..... 29:–

**Glaslock** 28 cm.
**34-2352** ..... 89:–

**Spislock-set** i rostfritt stål 18/0, 4-delar.
**34-5379** ..... 98:–

**Stek & Kokkärl.** Med Ipertek-beläggning. Bottentjocklek: 3 mm. Passar alla typer av spisar, dock ej induktion.

| | | |
|---|---|---|
| **34-6161** | Stekpanna 24 cm | 79:– |
| **34-6162** | Stekpanna 28 cm | 99:– |
| **34-6163** | Kastrull 1,5 liter m. glaslock | 119:– |
| **34-6165** | Gryta 3,0 liter m. glaslock | 149:– |

**Stek & kokkärl Capere** med invändigt ett 3 lagers **Teflon Select** beläggning. Greppvänligt handtag av hårdplast. Passar alla typer av spisar även induktion.

| Nr | | tjocklek | Pris |
|---|---|---|---|
| **34-8203** | Stekpanna 24 cm. | 5,4 mm | 249:– |
| **34-8204** | Stekpanna 28 cm. | 5,9 mm | 299:– |
| **34-8205** | Hög stekpanna 28 cm. | 5,9 mm | 329:– |
| **34-8206** | Kastrull 2,2 liter med lock | 5,4 mm | 329:– |
| **34-8207** | Gryta 4,4 liter med lock. | 5,4 mm | 449:– |



**Mjölkskumvisp Severin**, batteridriven. För skumvisp-ning av mjölk till Cappuccino, Cafe` Latte eller andra mjölkdrinkar. Batterityp 2 st LR6/AA-batterier (ingår).
34-4038 ..... 89:–

**Doppvärmare.** Praktiskt att ha med på resor. Värmer vatten eller annan dryck på några minuter. 230V/300W.
34-422 ..... 129:–

**Kaffemått Capere** i rostfritt stål 18/8.
34-60 ..... 25:–

**Kaffekvarn**, mekanisk i rostfritt stål. Kvarnverk i karbonstål.
34-5331 ..... 299:–



bodum

**Kaffebryggare Bodum Santos.** För 8 koppar (1 liter).
34-2368 ..... 399:–

**Kaffefilterhållare** av plast.
34-6392 ..... 29:–

**Kaffefilter** 200 st. Miljövänliga. Ej klorblekta.
34-4295 1x4 ..... 22:–
34-4296 102 ..... 22:–

THERMOS

**Pumptermos Penguin 1 liter** av rostfritt stål. Extra vid öppning och avtagbart lock för lättare rengöring.
34-7350 ..... 395:–

bodum

**Kaffebryggare Bodum Bistro Nouveau** 1 liter, för 8 koppar. Glaskanna med lock och handtag i plast.
34-6387 ..... 199:–

**Espressokokare Miss Moka 6 koppar**. Behållare av polerad aluminium med handtag i bakelit. Försedd med säkerhetsventil. Passar alla spisar, dock ej induktion.
34-7579 ..... 189:–

LEIFHEIT

**Termoskanna Leifheit Pingo** 1 liter. Med glasinsats och automatkork.
34-7983 ..... 99:–

**Kaffeburk** i plåt, sorterade motiv. För 0,5 kg kaffepaket. Mått 12x7,5x18 cm.
34-2359 ..... 39:–

**Kaffedoserare DOSO**. Arombevarande doserings-burk i plast. Rymmer 1/2 kg kaffe.
34-5671 ..... 84:–





*Liten smidig 4-7 koppar*

PHILIPS

**Kaffebryggare Philips HD7466/20.** Kapacitet: 0,6 liter (4-7 koppar), svängfilter, droppstopp, transparant vattentank samt tydlig av/på-knapp.
34-6498 ..... 279:–

BRAUN

**Kaffebryggare Braun KF550.** Kapacitet 10 koppar. Droppstopp funktion. Svängbar och avtagbar filterhållare. Automatisk avstängning. Vattennivåmätare på bryggare och kanna. Vattenfilter ingår för förbättrad kaffesmak, förhindrar igenkalkning och minskar klorhalten. 230V/1100W.
34-3179 ..... 595:–

BRAUN

**Kaffebryggare med termoskanna Braun KF600.** Kanna med dubbla väggar i rostfritt stål. Kapacitet 10 koppar. Automatisk avstängning. Vattenfilter ingår för förbättrad kaffesmak. 220-240V/1100W.
34-6780 ..... 895:–

MOCCAMASTER

NY

**Kaffebryggare Moccamaster** i borstad aluminium. Plattan för varmhållning har två effektlägen. Automatisk avstängning efter 2 timmar. Brygger 10 koppar på 6 minuter. Kalkvarnare. Droppstopp. 1x4 Filter. 230V/1520W.
34-7873 ..... 1950:–

Melitta®

**Kaffebryggare Melitta.** Droppstopp. Genomskinlig vattenbehållare för 1.25 lit eller ca. 10 koppar. 230V/850W.
34-7428 Vit ..... 199:–
34-7429 Svart ..... 199:–

coline

**Perkolatorbryggare Coline.** En riktig klassiker tillverkad i polerat stål och med varmhållning. 230V.
34-6410 6 Koppar. 0,9 liter, 500 Watt. ..... 349:–
34-6411 12 Koppar, 1,8 liter, 875 Watt. ..... 398:–

NY

OBH NORDICA

**Vattenkokare OBH Nordica Compact Inox** 0,5 liter. Rostfri botten med täckt element. Automatisk avstängning och med torrkokningsskydd. Lampa som indikerar att kokaren är påslagen. Är omställbar mellan 120V och 230V 1000W.
34-7914 ..... 229:–

coline

**Vattenkokare Coline** 1,0 liter, med automatisk avstängning och säkerhetslåsning av locket. Vattennivåmätare, indikeringslampa och vattenfilter. Sladdlös kanna. 230 V / 1100 W.
34-6588 ..... 149:–

coline

**Vattenkokare Coline**
1,5 liter, med automatisk avstängning och säkerhetslåsning av locket. Dolt värmeelement, vattennivåmätare, vattenfilter, Sladdlös kanna. 2000W/230V.
34-7245 ..... 279:–

NY

***Inställbara temperaturer 40, 60, 80 eller 100 °C.***

**PHILIPS**

**Vattenkokare Philips HD 4685** 1 liter. Temperaturinställning för 40, 60, 80 eller 100 °C. Ljudsignal när vattnet kokar. Varmhållningsfunktion. Upplyst, elektronisk temperaturkontroll. Minnesfunktion. Tvåsidig vattennivåmätare, vattenfilter och sladdvinda. 230V/2200W.
34-7868 ..... 598:–

BRAUN

**Vattenkokare Braun.** Sladdlös kanna, kan vridas 360 grader. Dolt element. 1,6 liter med nivåmätare. 230 V/2200 W.
34-7011 ..... 398:–



coline

**Vattenkokare Coline 1,0 liter**, med automatisk avstängning och säkerhetslåsning av locket. Dolt värmeelement, vattennivåmätare, vattenfilter, indikatorlampa. Sladdlös kanna. 2000W/230V.
34-7246 ..... 249:–

coline

**Vattenkokare Coline** 1,7 liter. Med indikatorlampa, vattennivåmätare och automatisk avstängning. 230V / 2200W.
34-7791 ..... 175:–

NY

**BOSCH**

**Brödrost TAT6103 Bosch,** 2-skivors. Värmeisolerande hölje. Elektronisk och steglös inställning av rostningsgrad. Upptiningsfunktion. 230V/900W.
34-8079 ..... 329:–

coline

**Brödrost 2-skivor Coline** i lackerad vit plåt. Inställbar rostningsvärme samt defrost och återuppvärmnings funktion. Automatisk eller manuell avstängning. 850W/230V
34-7343 ..... 198:–

coline

**Brödrost 2-skivor Coline** i rostfritt utförande. Inställbar rostningsvärme samt defrost och återuppvärmnings funktion. Automatisk eller manuell avstängning. 850W/230V
34-7341 ..... 269:–

***4 skivor***

coline

**Brödrost 4 skivor Coline** i borstad rostfri plåt. Möjlighet att reglera rostningsvärme samt defrost och återuppvärmnings funktioner. Automatisk eller manuell avstängning. 1300W/230V.
34-7342 ..... 298:–

coline

**Äggkokare Coline.** För 1-7 ägg. Rostfri kokplatta och topp. Signallampa och summerton. 230V/350W.
34-3807 ..... 149:–

coline

**Smörgåsgrill Coline.** För 2 skivor. Utbytbara non-stick belagda laggar, en för stora smörgåsar och en för snittar. Indikatorlampor. 750W/230V.
34-7210 ..... 229:–

NY

**PHILIPS**

**Smörgåsgrill Philips HD2383**. Cut & Seal-plattor med non-stick beläggning, autolåsmekanism och svalt handtag. 230V/700W.
34-7945 ..... 298:–

coline

**Våffeljärn Coline.** Non-stick behandlade laggar och indikatorlampa.

**34-7832** Enkel 230V 850W ..... **249:–**
**34-7833** Dubbel 230V 1200W ..... **349:–**

coline

**Pizza Ugn Coline** Med roterande stentallrik Ø30cm och värmeelement i lock och under tallrik. Inställbar temperatur till max 260°. Mekanisk timer. 1200W/230V.

**34-7335** ..... **495:–**

**PHILIPS**

**Kontaktgrill Philips HD 4440.** En smidig och mångsidig grill. Med fyra grillägen kan du tillaga många sorters god mat. Det är säkert och lätt att grilla med denna apparat och, tack vare den nya fettbrickan, är den ännu hälsosammare. Löstagbara grillaggar för enklare rengöring. 220-240V/2100 W.

**34-8059** ..... **599:–**

**Potatisskalare** för färska eller gamla potatisar. Skalar upp till 1kg åt gången. Skaltid: 2-4 minuter. Lätt att rengöra. Effekt: 230V/70W.

**34-613** ..... **269:–**

coline

**Fritös Coline** 3,0 liter med nedkylningszon som förhindrar att matrester bränns. Exakt justerbar temostat upp till 190° med indikatorlampa. Kan plockas isär för enklare rengöring. 220-240 V / 1800-2200 W.

**34-6585** ..... **395:–**

coline

**Fritös Coline** I plast med tätslutande lock och med inspektionsfönster. Invändig behållare i lackerad plåt. Löstagbart värmeelement för enklare rengöring. Mekanisk timer för manuell inställning av tillagningstid. Steglös inställning av temperatur från 130 till 190°. Utbytbart filter. För max 3 Liter olja. 2000W/230V

**34-7247** ..... **495:–**

coline

**Riskokare Coline** med tätslutande lock och överströmningsventil. Invändig graderad behållare i aluminium med non-stick beläggning. Behållare för ångkokning av t.ex. grönsaker. Varmhållningsfunktion. Max kapacitet 1,8 L. 700W/230V.

**34-7336** ..... **249:–**

coline

**Riskokare Coline 1,5 L** Rostfritt utförande med glas lock. Invändig graderad behållare i aluminium med non-stick beläggning. Varmhållningsfunktion. Max kapacitet 1,5 L. 500W/230V.

**34-7337** ..... **198:–**

**PHILIPS**

**Glassmäster Philips HR 2304** Glassmaskin för beredning av kompakt glass i hemmet. Kapacitet 0,8-1,2 liter beroende på glass. Lätt att rengöra, få delar. Separat frysblock kan köpas som tillbehör. Mycket tyst, efter 30-50 minuter har du den godaste glass du någonsin smakat. 230V 20W motoreffekt.
**34-3330** ..... **498:–**

**Extra Frysblock** till glassmaskin HR 2304.
**34-3331** ..... **289:–**

coline

**Popcornmaskin Coline** Kapacitet ca 3 liter. Genomskinlig skål. På och avstägningsknapp med indikator lampa. Popcorn färdiga på 3-5 min.750W/230V
**34-7340** ..... **349:–**

NY

**Kokplatta.** Med LED lampa i strömställaren som visar när plattan är påslagen samt steglös inställning av temperaturen. Indikeringslampa som slocknar när inställd temperatur uppnåtts. Diam 185 mm på plattan. 230V / 2000W
**34-7872** ..... **295:–**



***Allt i ett!***
***Mikro, varmluft, grill***

coline

**Mikrovågsugn Coline** med mikro,varmluft och grill i rostfritt stål och lucka i aluminium. Uteffekt mikro 900W, grill 1100W varmluft 1200W Flera program med olika effektlägen och inställningsbara temperaturer samt timer 0-95 minuter.Barnlås. Kapacitet 30L.230V. Dimension (LxDxH) 520x510x335 mm
**34-7334** ..... **1595:–**

coline

**Microvågsugn Coline**
5 effektlägen, roterande tallrik, 35 minuters timer.Storlek (LXDXH): 43x34x25cm Vikt 10.8kg 230V/700W
**34-7683** ..... **595:–**

NY

**Microlock** i plast, diam. 255 mm.
**34-1167** ..... **18:–**

NY

**BOSCH**

**Elvisp Bosch MFQ 3520.** Kraftfull motor, 5-hastigheter med turbo läge. 2 vispar samt 2 kraftiga degkrokar medföljer. 220-240V/350W.
**34-7725** ..... **349:–**

NY

**BOSCH**

**Stavmixer Bosch.** Kraftfull och tyst mixer med avtagbar mixerfot av värmetålig plast. Maskindiskbar (dock ej växeldel). 230V/280W.
**34-7946** ..... **198:–**

NY

**129:-**

coline

**Elvisp Coline** Kraftfull motor med 5 hastigheter och med knapp för "turbo" effekt. Levereras med rostfria vispar och degkrokar. 230V / 220W.
34-7867 ..... **129:–**

**PHILIPS**

**Miniblender Philips HR 2870.**
En lite mindre blender för perfekt tillagning av "Smoothie, Milk-shake, Breakfast drink, Pesto, Guacamole" m.m. 0,6l mixerkanna samt 2 st bägare med lock (0,35L). Två hastigheter. Receptbok medföljer. 220-240V/250W.
**34-6320** ..... **429:–**

coline

**Blender Coline**, 1,5 liter med glaskanna. 2 hastigheter och pulsval. 6 stycken rostfria knivblad. 230 V/500 W.
**34-6583** ..... **329:–**

NY



coline

**Elvisp Coline,** Kraftfull och tystgående elvisp med 150W motor. Steglös hastighets reglering samt knapp för "turbo" effekt. Levereras med vispar och degkrokar.
34-7802 ..... **249:–**

NY

coline

**Citruspress Coline**, med tillbringare (500 ml) och utbytbara presskoner (2st). 230V/25W.
**34-7803** ..... **149:–**

coline

**Citruspress Coline** Kapacitet 500 ml. Filter i rostfritt stål. Roterar åt ett håll. 230V/85W.
**34-7333** ..... **298:–**

**BOSCH**

**Matberedare Bosch MCM2004.** Skål 2 liter. Lock med matarhål, 2-bladig kniv av rostfritt stål, Skärskiva, Rivskiva och Vispskiva. 230V/ 450W.
**34-6097** ..... 495:–

*Tystgående*

**coline**

**Matberedare Coline** I rostfritt utförande. Transparent blandarskål med lock, påfyllningsrör och påmatare. Kontinuerlig eller pulshastighet. Kniv och vändbar skär- och riv/strimmelskiva i rostfritt stål. För 0,6 liter degvätska. 500W/230V
**34-7338** ..... 695:–

**coline**

**Köttkvarn Coline** Fram & back gång. Rostfritt matarbord. 3 st olika storlekar på hålskiva.Påmatare i plast. 600W/230V
**34-7209** ..... 795:–

**coline**

**Matberedare Coline** Transparent blandarskål med lock, påfyllningsrör och påmatare. 3 hastighetsval inkl pulshastighet. Kniv och vändbar skär- och riv/strimmelskiva i rostfritt stål samt degblandare medföljer. För 0,5 liter degvätska. 450W/230V
**34-7339** ..... 395:–

**BOSCH**

**Köksmaskin Bosch MUM6650SK.** 7 liters rostfri blandarskål med lock. Klarar upp till 2 liters degvätska 220-240V/600W.
**34-6172** ..... 1895:–



**SIEMENS**

**Skärmaskin Siemens MS 70001.** Kraftig motor, exakt inställning av skivtjocklek upp till 15mm. Moment och kontinuerligt läge samt säkerhetspärr. Vågtandad universalklinga i rostfritt stål, 17 cm. Matarbord med vagn och påmatare med fingerskydd. Står stadigt på gummifötter. Mått(HxBxD): 230x260x360 mm. 220-240V/120W.
**34-6171** ..... 975:–

**Glasögonhållare** av flätad nylonsnodd. Svart.
**24-726** ..... 10:–

**Glasögonfodral** i konstmaterial med magnetlås. Grå/sliverfärgad. Längd 14,6 cm.
**34-6688** ..... 34:–

**Glasögonfodral** i skinnimitation med klädd insida och fjädrande lock. Längd 15,5 cm.
**34-6689** ..... 34:–

SMART

**Optikduk** i microfiber för polering och rengöring av glasögon, kameralinser, mobiltelefoner, dvd-skivor m.m. Den speciellt borstade microfibern är skonsam mot ömtålig optik. Storlek 20 x 20 cm.
**34-4534** ..... 19:–

**Glasögontillsats**, kläms fast på ordinarie glasögon och kan vikas upp.
**34-142-1** 1,5 ggr förstoring ..... 69:–
**34-142-2** 2,0 ggr förstoring ..... 69:–

**Glasögontillsats**. Kläms fast på ordinarie glasögon, kan vikas upp.
**24-3747-6** Grå ..... 98:–

**Läsglasögon 3-pack** tillverkade i optiskt akrylglas.

| | | |
|---|---|---|
| **34-7520-100** | +1,00 | 79:– |
| **34-7520-150** | +1,50 | 79:– |
| **34-7520-200** | +2,00 | 79:– |
| **34-7520-250** | +2,50 | 79:– |
| **34-7520-300** | +3,00 | 79:– |
| **34-7520-350** | +3,50 | 79:– |
| **34-7520-400** | +4,00 | 79:– |

**Läsglasögon** tillverkade i högkvalitativt optiskt acrylglas.

| | | |
|---|---|---|
| **34-1055-100** | +1,00 | 59:– |
| **34-1055-150** | +1,50 | 59:– |
| **34-1055-200** | +2,00 | 59:– |
| **34-1055-250** | +2,50 | 59:– |
| **34-1055-300** | +3,00 | 59:– |
| **34-1405-100** | +1,00 | 49:– |
| **34-1405-150** | +1,50 | 49:– |
| **34-1405-200** | +2,00 | 49:– |
| **34-1405-250** | +2,50 | 49:– |
| **34-1405-300** | +3,00 | 49:– |

NY

**Läsglasögon 3-pack.** Nickelfria. Välj styrka.

| | | |
|---|---|---|
| **34-7839-100** | +1,00 | 98:– |
| **34-7839-150** | +1,50 | 98:– |
| **34-7839-200** | +2,00 | 98:– |
| **34-7839-250** | +2,50 | 98:– |
| **34-7839-300** | +3,00 | 98:– |
| **34-7839-350** | +3,50 | 98:– |
| **34-7839-400** | +4,00 | 98:– |

NY

**Läsglasögon 3-pack.** Trendig modell med inslag av stenar. Levereras med tre olika färger. Välj styrka.

| | | |
|---|---|---|
| **34-7838-100** | +1,00 | 98:– |
| **34-7838-150** | +1,50 | 98:– |
| **34-7838-200** | +2,00 | 98:– |
| **34-7838-250** | +2,50 | 98:– |
| **34-7838-300** | +3,00 | 98:– |

**Läsglasögon Progressiva** Glasögonen är tillverkade i högkvalitativt optiskt akrylglas.

| | | |
|---|---|---|
| **34-6407-1** | 0 till +1,00 | 129:– |
| **34-6407-2** | 0 till +1,50 | 129:– |
| **34-6407-3** | 0 till +2,00 | 129:– |
| **34-6407-4** | 0 till +2,50 | 129:– |

**Sol & läsglasögon**. Solglasögon med läsruta.

| | | |
|---|---|---|
| **34-3444-100** | +1,00 | 98:– |
| **34-3444-150** | +1,50 | 98:– |
| **34-3444-200** | +2,00 | 98:– |
| **34-3444-250** | +2,50 | 98:– |
| **34-3444-300** | +3,00 | 98:– |

**LDT Skydd** tillverkade i 25% stretch nylon och 75% stängda celler av **neoprenskum**.

**Fotledsskydd.** Mät fotledens omkrets vid ankeln. Passar höger som vänster fot.

| | | |
|---|---|---|
| 34-1702-1 | Small 15-20cm | 49:– |
| 34-1702-2 | Medium 20-25cm | 49:– |
| 34-1702-3 | Large 25-30cm | 49:– |
| 34-1702-4 | X-Large 30-37cm | 49:– |

**Knäskydd.** Mät omkretsen runt knät stående.

| | | |
|---|---|---|
| 34-1701-1 | Small 33-36cm | 79:– |
| 34-1701-2 | Medium 36-38cm | 79:– |
| 34-1701-3 | Large 38-43cm | 79:– |
| 34-1701-4 | X-Large 43-51cm | 79:– |

**Handleds och tumskydd.** Passar både höger och vänster hand. Mät omkretsen på handleden för rätt storlek.

| | | |
|---|---|---|
| 34-1699-1 | Small 14-16cm | 49:– |
| 34-1699-2 | Medium 16-18cm | 49:– |
| 34-1699-3 | Large 19-21cm | 49:– |
| 34-1699-4 | X-Large 21-23cm | 49:– |

**Ryggstödsbälte.** För avlastning av ansträngd rygg samt stöd vid tunga lyft m.m. Genom flera justeringsmöjligheter, passar det till de flesta midjemått.

| | | |
|---|---|---|
| 34-992-1 | 110 cm... | 210:– |
| 34-992-2 | 130 cm... | 210:– |

**Vetevärmare Naturell Original.** Värmande för stela muskler, reumatisk värk etc. Linnepåse fylld med **kravodlat** vete. Värms i mikro eller ugn. Örngott tvättbart i 60°C. 50x20 cm.
34-1438 ..... 199:–

NY

**Bäddvärmare Melissa.** Automatisk avstängning efter 90 min. Effektiv lindring vid muskelvärk och smärta. 3 värmelägen. Dubbelt säkerhetsystem. Mått: 150x80 cm. 220-240V/100W.
34-7962 ..... 395:–

NY

**Massageapparat Beurer.** För djupverkande massage. **Infraröd värme**. Steglöst inställbar hastighet. Avtagbart grepphandtag. Användes med grepp eller utan grepp med handrem. Två utbytbara massageinsatser. 230-240V/22W.
34-7963 ..... 495:–

NY

**Värmedyna, Melissa.** Ger effektiv lindring vid muskelvärk och smärta. 3 värmelägen. Dubbelt säkerhetssytem. Mått: 37x27 cm. 230V/100W.
34-7960 ..... 159:–

coline

**Massageapparat Coline.** För djupverkande massage med eller utan infravärme. Steglöst hastighetsreglage och ergonomiskt handtag. 2 tillbehör för olika typer av massage medföljer.
34-6712 ..... 425:–

**Tens apparat.** Elektroterapi, lågintensiva och korta impulser för att t.ex. lindra smärta. 4-kanals, 8 elektrodplattor, arbetar med 2 program samtidigt. 12 förinställda program för enkel användning. Batterier: 4st LR03/AAA (medföljer ej).

| | | |
|---|---|---|
| 34-7049 | | 495:– |
| 34-7049-1 | Tensplattor 4-pack | 60:– |

NY

**Ryggdyna Melissa.** Justerbart och bekvämt remsystem för rätt placering på rygg och nacke. 3 värmelägen. Dubbelt överhettningskydd. Extra lång sladd (3 meter). Mått: 50x35 cm. 220-240V/80W.
34-7961 ..... 198:–

Frida

**Pappersnäsdukar** 100-pack
34-4939 ..... 10:–

Frida

**Bomullspinnar** 300-pack
34-4935 ..... 10:–

Frida

**Bomullspads** 80-pack
34-5688 ..... 10:–

Frida

**Våt/Babyservetter 72-pack.** Hygieniska rengöringsdukar med en milt parfymerad lotion i en återförslutningsbar förpackning.
34-5687 ..... 26:–

**Plastplåster AquaResist** 20-pack, Salvekvick.
34-5986 ..... 19:–

**Textilplåster 75 cm,** Salvekvick.
34-5985 ..... 26:–

**Blodtrycksmätare Bosomedicus control** för överarm. Helautomatisk. Styrs med en knapp för enklare handhavande. IHB visar om personen har oregelbunden hjärtrytm, hjärtflimmer, dubbelslag eller liknande. Lagrar och visar ett genomsnitt av de 30 senaste resultaten. Visar högt eller lågt blodtryck i enlighet med WHO. Stor display, visar alla tre resultaten samtidig(syst oliskt,diastoliskt och puls). Universalmanschett 22-42 cm. **Uppfyller krav för medicintekniska produkter**. Batteri: 4XAA/LR6 (ingår).
34-6912 ..... 895:–

**Febertermometer -IR- för pannan.** Enkelt och noggrant, lätt att använda samt ett snabbt svar. Placera sensorn mot pannan, mätresultat efter några sekunder. Resultatet kan även delges av engelsktalande röst (till/frånkopplingsbart). Tidvisning: (tid/datum/veckodag). 30 minnen för uppmätta värden. **Mätområde: 35,0 - 42,2°C.**
34-4294 ..... 229:–

NY

BRAUN

**Örontermometer Braun ThermoScan.** Enkel att använda. Noggrannt mätresultat efter några få sekunder med föruppvärmd spets. Piper när mätningen är klar. Inbyggt guidesystem bekräftar rätt utförd mätning. Levereras med 21 st engångsfilter. Mätområde 34,0-42,2°C. Batterityp 2xLR6/AA (ingår).
34-7880 ..... 575:–
34-7881 Linssfilter refill 69:–

**Napptermometer Dosis.** Mätningstid ca 2 minuter. Sparar den senaste mätningen i minnet. Automatisk avstängning. CE-0197 godkänt (medicinteknik produkt klass 2A). Batteri ingår.
34-7287 ..... 98:–

**Digital febertermometer Famidoc.** Kliniskt testad professionell precision. Stor display, lätt att använda, snabb mätning. Signalljud när temperaturen uppnåtts.
34-4643 ..... 49:–

## Gillette

**Rakhyvel Gillette Fusion™Power Stealth** med 5 rakblad som placerats 30 procent närmare varandra än på exempelvis MACH 3. Precisionstrimmern med ett blad för t.ex. polisonger. 1 extra blad ingår. Batterityp 1 st LR03/AAA (ingår).
34-8197 ..... 159:–

**Rakhyvel MACH3 Turbo**, 3-bladhyvel med gummihandtag. 2 rakblad ingår.
34-5684 ..... 119:–

**Rakhyvel M3 Power Nitro.** Batteridriven 3-bladshyvel. Drivs med 1 st LR03/AAA-batteri (ingår).
34-6706 ..... 149:–

**Rakhyvel Gillette Fusion™.** 5-bladshyvel. Baksida med precisionstrimmerblad.
34-7091 ..... 119:–

**Rakhyvel Venus Divine.** 3-bladshyvel med tre smörjande remsor. 2 rakblad ingår.
34-6302 ..... 119:–

**Rakhyvel Venus Breeze** 3-bladshyvel med inbyggd rakgel. 2 rakblad ingår.
34-7912 ..... 149:–

## Rakblad

**Rakblad Fusion**, 4-pack.
34-7092 ..... 139:–

**Rakblad Fusion™Power**, 4-pack
34-7094 ..... 159:–

**Rakblad Venus Breeze**, 4-pack.
34-8196 ..... 139:–

**Rakblad Mach3 Turbo**, 5-pack.
34-7719 ..... 139:–

**Rakblad M3Power**, 5-pack.
34-7718 ..... 159:–

**Rakblad Venus Vibrance**, 4-pack.
34-6708 ..... 129:–

**Rakblad Venus Divine**, 4-pack.
34-6303 ..... 119:–

**Rakblad Sensor Excel**, 10-pack.
34-5061 ..... 149:–

**Rakblad Mach3**, 8-pack.
34-501 ..... 175:–

## Engångshyvlar

**Engångshyvlar Bic 1 30-pack.** 1-bladshyvel, sensitive.
34-3852 ..... 39:–

**Engångshyvel Bic Comfort 3 Advance.** 4-pack, 3-bladshyvel, gummerat grepp och rörligt huvud.
34-7326 ..... 45:–

**Engångshyvel Blue II Plus Slalom**, 10-pack. Rörligt huvud.
34-2202 ..... 59:–

**Engångshyvel Twin Lady 10+2.** 2-bladshyvel, sensitive.
34-7327 ..... 29:–

## Raklödder

**Raklödder Gillette Regular**, 200 ml.
34-5065 ..... 29:–

**Rakgel Sensitive Skin**, 200 ml.
34-2199 ..... 39:–

**Rakgel Satin Care** Radiant Apricot. 200 ml.
34-6710 ..... 39:–

**Rakgel Fusion Hydra**, 200 ml.
34-7214 ..... 49:–

## PHILIPS

**Skägg & hårtrimmer Philishave QC3020.** Kombinationsmaskin med löstagbara skärhuvuden. Skäggtrimmer (9 olika skäggrängder), precisionstrimmer och extra tillbehör för näs/öronhårstrimmning. Laddtid: 12 tim. Batteritid: 40 min.
34-7004 ..... 399:–

## BRAUN

**Rakapparat Braun Series 1-190.** För enkel rakning. Extra brett skärhuvud. Laddbar och sköljbar. Laddtid: 1 tim. Batteritid: 30 min.
34-8065 ..... 595:–

**Reservfolie- och skärhuvudset till Braun rakapparater.**
34-8213 1000 Serie.... 295:–
34-5764 2000 Serie ... 269:–
34-7640 5/6000 Serie 295:–
34-5765 7000 Serie.... 295:–
34-5766 8000 Serie ... 295:–

## PHILIPS

**Rakapparat Cool skin HS8015 Philips** med inbyggd moisturiser. Tål vatten. Laddtid: 8 tim. Batteritid: 30 min.
34-7616 ..... 995:–
34-7616-100 Rakbalsam Nivea for men ..... 119:–

## PHILIPS

**Hårklippningsapparat Philips QC5170 ONE.** Speciellt utformad för "Gör det själv" bruk. Klipphuvudet är rörligt i 180°. Tio låsbara längdinställningar 0-21 mm. Laddtid: 8 tim. Battertid: 1 tim.
34-7639 ..... 699:–

## PHILIPS

**Rakapparat Philips HQ 6990.** Patenterat "Reflex Action and Super Lift & Cut" system. Laddtid: 8 tim. Batteritid: 40 min.
34-8264 ..... 685:–

## PHILIPS

**Rakapparat Philips HQ 7320.** Patenterat "Reflex Action and Super lift" system. Är vattentät och kan sköljas under vatten. Laddtid: 8 tim. Batteritid: 25 min. raktid.
34-8263 ..... 898:–

## BRAUN

**Rakapparat Braun Series 5-550.** Ny kam som lyfter skäggstån från huden. Effektiva skärblad. Konturanpassande rakhuvud. Skärsystem i tre steg. Tvättbar och vattentät. LEDdisplay som visar batteri- och skärblads byte. Laddtid: 1 tim. Batteritid: 45 min.
34-8212 ..... 1595:–

**49:-**

**Öron-/näshårstrimmer** med runt trimhuvud. Lev. med bladskydd. Drivs med 1st LR6/AA-batteri (medföljer ej).
34-253 ..... 49:–

**Näs-/öronhårstrimmer Moser Wet&Dry.** Runt trimhuvud som lätt tas av för rengöring. Batteridriven: 1st LR6/AA (medföljer ej.)
34-1867 ..... 198:–

## BRAUN

**Rakapparat Braun Series Z.** Till hela kroppen. Vridbar trimmer med smal och bred sax. Två distanskammar. 4 trimlängder: 1,2 mm, 2,8mm, 4,4mm och 6 mm. Laddbar och vattentät för användning i duschen. Laddtid: 60 min. Batteritid: 30 min.
34-7615 ..... 995:–

## BRAUN

**Rakappart Braun Serie 3-360.** Olikformade hål i rakkassett som lättare rakar hårstån som växer i olika riktningar. Konturanpassande rakhuvuden. LEDdisplay som visar batteri- och skärblads byte. Laddbar och skjölbar. Laddtid: 1 tim. Batteritid: 50 min.
34-6399 ..... 995:–

coline

**Ladyshave Coline.** Laddningsbar. För nära rakning under armar, vid bikini-linjen och på benen. Sköljbar och hygienisk. 230 V.
34-6031 ..... 149:–

NY

PHILIPS

**Epilator Philips HP2844.** Det unika epileringssystemet från Philips drar ut håret med roten och gör din hy len och utan stubb i fler veckor. Håret som växer ut igen är tunt och mjukt. Nätanluten via adapter. 230V.
34-8080 ..... 398:–

coline

**Resehårtork Coline.** Hopfällbar - perfekt för resan. Omställbar mellan 110V och 230V/1000W.
34-3894 ..... 98:–

coline

**Hårtork Coline.** 2 hastigheter och 3 värmelägen samt kalluftknapp. Vanligt munstycke samt diffusor medföljer. 230 V/1800 W.
34-3699 ..... 149:–

REMINGTON

**Hårklippare Remington.** Laddningsbar med keramiska skär, 8 kamtillsatser för 3 till 25 mm hårlängd. Sax, kam, hårklämmor och skyddscape medföljer, allt förvaras i aluminiumväska.
34-7500 ..... 398:–

NY

BRAUN

**Epilator Xpressive 7781 Braun**, med HairLift-system. Flexibelt huvud, aktiv massagefunktion och 40 pincetter gör epileringen effektiv. Uppladdningsbar. 4 tillbehör; huvud för armhålan, rakhuvud, nybörjartopp och efficiency-topp.
34-8081 ..... 1195:–

NY

PHILIPS

**Hårtork Philips HP 4983.** Jonkonditionering eliminerar statisk elektricitet och ger blankt och jämnt hår. 6 värmeinställningar. Coolshot och jet turbo boost för maximal värme och styrka. Kraftfull motor 2100 W.
34-8078 ..... 389:–

REMINGTON

**Hårtork Remington Ti2000.** 2 värmelägen och 2 hastigheter samt kallknapp. **3 m.** sladd. Turbojet-munstycke för snabbare och effektivare torkning. 230 V/2000 W.
34-4399 ..... 298:–

FISKARS

**Hårsax Fiskars.** Frisörsax i rostfritt stål. Längd: 17 cm.
34-3236 ..... 139:–

**Frisörsaxar** i bra europeisk kvalite, 17 cm långa.
**Vanlig frisörsax.**
24-4532 ..... 95:–
**Urtunningssax** enkel.
24-4533 ..... 95:–
**Urtunningssax** dubbel.
24-4534 ..... 95:–

**Hårklippningsmaskin**, laddningsbar med keramiskt klippskär. Två vändbara avtagbara distanskammar ger 4 klipplängder, 3-6-9,5 eller 13 mm. Levereras med bordsladdare. 230 V.
34-4401 ..... 198:–

PHILIPS

**Hårklippningsapparat Philips SteelWave QC-5099.** 3-D kontursystem. 14 olika klipplängder. 10 tim. laddning ger 50 min. klipptid. Sax, rengöringsborste, "styling" kam samt en skydds"cape" medföljer.
34-4374 ..... 795:–

**Hårklippningsmaskin Wahl.** För nätdrift. Med 4 kammar för hårlängd 3, 6, 9 eller 13 mm. Komplett sats i praktisk förvaringsbox. 230 V/9 W.
34-3572 ..... 295:–

REMINGTON

**Hårstylingset Envy Remington.** Innehåller: 19 mm tång, borsthylsa, spiralhylsa, Utbytbara plattor för utslätning och krusning, hårspännen, värmeskyddande ställ. 230V
34-7534 ..... 475:–

coline

**Locktång Coline** med borste. Ø25 mm. 2 värmelägen. Roterande sladdfäste. 230V/36W.
34-7241 ..... 149:–

REMINGTON

**Hårstylingset Remington 3X Protection.** Innehåller: 30 & 38 mm borstar med indragbara piggar, 16 mm locktång. 3 värme-/hastighetsinställningar inklusive kalluft. 1,8 m sladd. 230V 800W
34-7537 ..... 375:–

coline

**Locktång Coline.** 2 värmelägen med temperatur ca 120° eller 150° C. Roterande sladdfäste. 230V.
34-7243 Diameter 16 mm / 20 Watt ..... 129:–
34-7242 Diameter 25 mm / 13 Watt ..... 129:–

OBH NORDICA

**Locktång OBH Nordica.** Inställbar temp med 5 olika inställningar.Signallampor som indikerar vald temperatur. Keramiska plattor. 2,8 meters sladd. 230V 55W.
34-7533 ..... 379:–

NY

BaByliss PARIS

**Plattång, Babyliss Wet&Dry Sol-Gel nano ST27E.** Kan användas på torrt eller handukstorkat hår. Innesluter fukten i hårstrået och ger ett glansigare resultat. Turbokappa samt 25 olika temp. inställningar. Automatisk avstängning. Roterande sladdfäste.
34-7966 ..... 469:–

NY

OBH NORDICA

**Volumaster, Björn Axen Tools OBH Nordica.** Bygger volym genom att krusa håret närmast hårbotten. För alla frisyrer och hårlängder. Keramisk beläggning på plattorna. 2,8 meter sladd. 240V.
34-7769 ..... 549:–

NY

BaByliss PARIS

**Plattång, Babyliss slim Sol-Gel nano ST25CRE.** Ny beläggning på plattorna. Ger en hög och jämn värme. Roterande sladdfäste.
34-7965 ..... 369:–



179:-

coline

**Plattång Coline.** Reglerbar temperatur mellan ca 100° till 200° C. Display som visar inställd temp. Keramiska plattor. Roterande sladdfäste. On/off knapp. 230V/90W.
34-7239 ..... 179:–

Köpinformation s. 502

**Eltandborste Braun Triumph ProfessionalCare 9500 DLX**. Den smarta laddbara tandborsten som bekämpar plack och dåliga borstningsvanor. 3D Action, 4 borstningsfunktioner, Timer, 2 Floss Action och 2 Pro Bright borsthuvuden, förvaringsbox och SmartPlug laddare medföljer.
34-7367 ..... 998:–

**49:-**

**Tandborstar 12-pack**, mjuk borst.
34-6398 ..... 49:–

NY

**Eltandborste HX 1622 Philips**. Laddningsbar, levereras med borsthuvud, **Active Tip** som ger dubbel rengöring. Borsttryckskontroll för optimalt borsttryck.
34-8214 ..... 239:–
34-8215 Extra borsthuvud 4-pack 179:–

**Eltandborste Braun Vitality**. Laddningsbar, levereras med ett **Pro Bright** borsthuvud.
34-6090 ..... 249:–

NY

**Eltandborste Braun 5500XL 2-pack**. Laddningsbar tandborste med **3D-teknik**. Levereras med en laddare och två handtag med Flexisoft borsthuvuden.
34-7845 ..... 495:–

**Extra borsthuvuden Braun.**
34-570 Flexisoft 5-Pack ..... 169:–
34-7497 Sensitive 3-pack ..... 149:–
34-7499 Pro Bright 3-pack ..... 149:–
34-7502 Floss Action 3-pack ..... 159:–
34-5271 Dual Action 2-pack ..... 109:–
34-572 Extra Soft Kids 2-pack ..... 99:–

**Badborste** av konstfiber (Nylon 6,6 Grå). Längd: 44 cm.
34-5309 ..... 58:–

**Badsvamp** i skumgummi.
34-1622 ..... 14:–

**Tandpetare 1000-pack** i trä (68mm).
34-5399 ..... 16:–

**Manikyrset.** Innehåller: nagelsax, fil, pincett samt nageltång av rostfritt stål. Levereras i etui. Mått: 105x70 mm.
34-5035 ..... 169:–

**Tandpetare** i plast, 300-pack
34-5038 ..... 25:–

**Fotfil**
24-4093 ..... 18:–

**Fotskrapa/hyvel "one-touch" Credo**, specialverktyg med säkerhetsblad för borttagning av hård hud vid fotvård. 1 blad ingår.
34-5260 Hyvel ..... 69:–
34-5261 Blad, 6-pack 34:–

**Fotfil Credo**, i keramik.
34-5262 ..... 129:–

**Fotrasp Credo** Special, för fotvård.
24-758 ..... 69:–

**Pincett Credo**, snedställd i rostfritt.
34-6845 ..... 89:–

NY

**Nagelklippare, Credo.**
34-8176 ..... 39:–

**Nagelklippare med uppsamlare, Credo.**
34-8177 ..... 99:–

**Nagelsax, Credo.**
34-8175 ..... 89:–

**Nageltång, Credo.**
34-8174 ..... 119:–

**Personvåg EKS 8601 SI.** Mekanisk. Max 130 kg. Gradering 1 kg.
34-1864 ..... 129:–

**199:-**



**Personvåg Coline**. Digital med glasplatta. Max-vikt 180 kg. Gradering 100 g. Batterityp 1st CR2032 (ingår).
34-7283 ..... 199:–

**Personvåg Eks 8873**, digital. Max-vikt 150 kg. Gradering 100 g. Batterityp 1 st CR2032 (ingår).
34-7321 ..... 349:–

**Personvåg Soehnle Body Balance Comfort F5** med trådlös handenhet och stor display. BIA-teknik som noggrant mäter kroppsfett, muskelmassa, vatten och kalorier i förhållande av förbrukning eller behov. Automatisk identifiering och minne för 8 personer. Max-vikt 150 kg. Gradering 100 g. Batterityp 7 st LR6/AA (ingår).
34-7308 ..... 795:–

NY

**Pedalhink Brabantia 5 liter** med innerhink av plast. Höjd 28 cm.
34-7953 Vit ..... 269:–
34-7954 Svart ..... 269:–

**Pedalhink 5 liter** av borstad rostfritt med innerhink av plast. Höjd 30,5 cm.
34-6824 ..... 149:–

NY

**Touch Bin Brabantia 3 liter** med innerhink av plast. För väggmontage. Höjd 28 cm.
34-7955 ..... 499:–

**Vipplockskorg 10 liter** av plast. Kan även hängas på vägg.
34-6062 ..... 59:–

**Bastuset**. Innehåller trästäva med plastinsats 5 liter, träskopa, kombinerad term-/hygrometer samt sandur.
30-9341 ..... 449:–

**Tvål- och schampopump** dubbel krom.
30-9802 ..... 116:–

**Badlakan**, i 100% kammad bomull. Vikt: 420g/m². Tvätt: 60°. Storlek 70x130 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7809 | Vit | 49:– |
| 34-7810 | Grå | 49:– |
| 34-7811 | Marinblå | 49:– |
| 34-6771 | Röd | 49:– |

**Handduk**, i 100% kammad bomull. Vikt: 420g/m². Tvätt: 60°. Storlek 50x70 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7806 | Vit | 19:– |
| 34-7807 | Grå | 19:– |
| 34-7808 | Marinblå | 19:– |
| 34-6770 | Röd | 19:– |

**Hängare 5-pack**, med clipshållare för t.ex. handdukar.
34-7921 ..... 19:–

**Mugg** i akryl.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7941 | Vit | 29:– |
| 34-7974 | Svart | 29:– |
| 34-7970 | Jadegrön | 29:– |

**Tvålpump** i akryl.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7938 | Vit | 49:– |
| 34-7971 | Svart | 49:– |
| 34-7967 | Jadegrön | 49:– |

**Spegel** hopfällbar med 2 speglar var av en med 3x förstoring. Ram av transparent akryl. Ø 83 mm.
34-7920 ..... 26:–

**Spegel** med ram och handtag av transparent PS plast. Handtaget används som bordsstöd. Förstoring 3x på ena sidan. Ø 13 cm.
34-6830 ..... 46:–

**Toalettborste**, av borstad rostfritt.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6832 | | 89:– |
| 34-7125 | Utbytesborste | 18:– |

**Toalettborste**, av plast.
34-7381 ..... 24:–

**WC-skylt**. Matt krom. Självhäftande.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-4026 | Pojke | 95 mm | 26:– |
| 31-4033 | Flicka | 85 mm | 26:– |







**Duschdraperi**. Bredd 180, höjd 200 cm. Välj mönster.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-7950 | Röd | Polyester | 169:– |
| 34-7951 | Blå | Polyester | 169:– |
| 34-7952 | Grå | Polyester | 169:– |
| 34-7949 | Lyxrand | Polyester | 189:– |
| 30-7650 | Blå med delfiner | Polyester | 149:– |
| 30-9809 | Vit med grått mönster | Polyester | 169:– |
| 30-9816 | Transparent | EVA | 219:– |



Duschset, s. 204

**Duschdraperistång**. Rak.

| Nr | Färg/mått cm. | Pris |
|---|---|---|
| 30-8513 | Silver 70-120 | 69:– |
| 30-7645 | Vit 70-120 | 69:– |
| 30-8514 | Silver 125-220 | 89:– |
| 30-7646 | Vit 125-220 | 89:– |

**Duschdraperistång** universal med 3 möjliga varianter, 90x170, 90x90 eller 90x90x90 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 30-8515 | Krom | 139:– |
| 30-7647 | Vit | 139:– |

**Draperiringar** 12 st./förp.

| | | |
|---|---|---|
| 30-8516 | Transparent | 26:– |
| 30-7648 | Vit | 26:– |

**Badrumsmatta** i akryl. Välj mönster.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-7923 | Röd | 80x50 cm | 129:– |
| 34-7948 | Svart | 80x50 cm | 129:– |
| 34-7947 | Blå | 80x50 cm | 129:– |
| 34-7924 | Vit | 80x50 cm | 129:– |
| 30-8091 | Blå med delfiner | 60x100 cm | 198:– |
| 30-9334 | Blå med vågmönster | 55x95 cm | 169:– |
| 34-7922 | Mjuk, vit i bomull | 90x60 cm | 179:– |

**Badkarskudde** mjuk med tvättbart överdrag. Fästes enkelt med sugkoppar. Mått 35x15 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 30-9817 | Svart | 79:– |
| 30-9818 | Vit | 79:– |

**Halkmatta** för badkar, duschkabiner m.m. Mått 74x35 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 30-7652 | Vit | 79:– |
| 30-9330 | Svart | 79:– |
| 30-8511 | Blå | 79:– |



**Halkskydd** för badkar, duschkabiner m.m. Maskintvättbara.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-8089 | Stjärna blå 6-pack | 13 cm | 39:– |
| 30-9332 | Fisk blå 2-pack | 34 cm | 59:– |

12-pack



**Kroksats**. Plast. Självhäftande. 12-pack.
31-1136 Vit ..... 35:–

**Krok**. Transparent plast. Självhäftande. 4-pack.
31-4023 ..... 19:–

**Krok**. Transparent plast med sugkopp. 6-pack.
31-1135 ..... 19:–

NY

**Krok**, kors. Plast. Självhäftande. Mått: 90x100 mm.
34-7890 Vit ..... 26:–
34-7891 Svart ..... 26:–
34-7892 Röd ..... 26:–
34-7893 Krom ..... 34:–

**Krok**. Plast. Självhäftande.
31-803 Vit 2-pack. 19:–
31-797 Krom 2-pack. 22:–

**Hängare 4-krok**. Plast. Självhäftande. Mått 190x45 mm.
31-1138 Vit ..... 26:–
31-1139 Krom ..... 36:–

# VacLoc





***VacLoc med vakuumfäste - ingen borrning krävs. Fäst sugkoppen, vrid ytterlocket och du har en mycket stark upphängning. Avsedd för rena, släta, glatta och hårda ytor.***

**Krok VacLoc**. Kromad plast. 3-pack.
31-2676 ..... 39:–
31-2677 ..... 39:–

**Badrumsserie VacLoc**. Krom. Metallkrok/korg med plastfästen.

| Nr | Modell | BxDxH | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-2713 | Hängare, 4 krokar | 18x8x12 cm | 56:– |
| 31-2712 | Korg | 30x15x11 cm | 84:– |
| 31-4020 | Korg, dubbel | 15x14x28 cm | 69:– |
| 31-4019 | Korg, trippel | 27x16x58 cm | 129:– |
| 31-2714 | Hörnkorg | 31x18x10 cm | 75:– |
| 31-2711 | Hörnkorg, dubbel | 27x24x40 cm | 139:– |

**Krok**. Borstat stål. Självhäftande.
31-4021 Oval 25x35 mm 3-pack ..... 18:–
31-3801 Oval 35x50 mm 2-pack ..... 18:–

**Hängare** i rostfritt stål 18/0. Självhäftande.
34-7262 3 Krokar 150x50 mm. ..... 39:–
34-7261 1 Krok 50x50 mm. ..... 19:–








**Badrumsserie.** Aluminium. Lev. med skruv och plugg.
34-7310 Krok, enkel ..... 49:–
34-7311 Handduksring ..... 99:–
34-7313 Handduksstång. Längd: 65 cm. ..... 169:–
34-7314 Handdukshållare dubbel. Längd: 34 cm. ..... 219:–
34-7315 Handdukshylla m. stång Längd: 64 cm. ..... 269:–
34-7316 Tvålkopp med hållare ..... 119:–
34-7317 Glas med hållare ..... 119:–
34-7318 Glashylla. Mått: 45x14 cm ..... 189:–
34-7319 Toalettrullshållare ..... 109:–
34-7320 Toalettborste med hållare ..... 149:–

NY

SMEDBO

**Badrumsserie Smedbo** i förkromad mässing. Lev. med skruv och plugg.
34-8068 Enkelkrok 2-pack ..... 109:–
34-8069 Enkelkrok ..... 139:–
34-8070 Dubbelkrok ..... 209:–
34-8071 Fyrkrok ..... 315:–
34-8072 Handduksstång, enkel ..... 419:–
34-8073 Handduksstång, dubbel ..... 579:–
34-8066 Toalettrullshållare ..... 215:–
34-8067 Tandborstglas med hållare ..... 215:–
34-8074 Tvålpump med hållare ..... 419:–

**Rullvagn**, med 3 hyllor. Silverlackerad metall. Storlek: 41x26x62 cm.
34-6335 ..... 129:–

**Toalettpappers ställning** med wc-borste. Lackerat stålrör. Höjd: 84 cm.
34-7298 ..... 249:–
34-6056-1 Utbytesborste 19:–

NY

**Förvaringsbox.** Lackad plåt med 3 fack. Mått: 300x230x170 mm.
34-7691 ..... 149:–

**Badrumsskåp** av färgad plåt. Glasdörr med lås. 2 hyllplan. Storlek: 25x12x25 cm. Skruv, plugg och nyckel medföljer.
34-7268 ..... 198:–

**Torkställning Modular 3 LUX**. Epoxylackerade stålrör i silver, med hyllor. Mått HxBxD: 1320x700x700 mm. Torklängd 30 m.
34-5679 ..... 329:–



**Torkställning TOP 20** med 20 m torklängd. Epoxylackerade stålrör i silver. Höjd 96 cm. Längd (utvecklad) 205 cm.
34-5678 ..... 169:–

**Vädringsställ Sonya.** Hopfällbart med stadig benkonstruktion i förzinkad stål. Mått 150x158 cm.
34-7354 ..... 189:–

**Tvättlina** 4 mm/20 m. Extra stark plastlina med polypropylenkärna.
34-4259 ..... 19:–

**Klädnypor 21-pack**, i polystyren-plast med fjäder i rostfritt stål.
34-6617 ..... 29:–

**Torklina** med hållare i rostfritt stål. Hållarens bredd 406 mm, linans längd 6 m. Automatisk återspolning av linan.
34-3928 ..... 329:–

**Dörrmatta Devlon**. Garnlugg av 70% bomull och 30% microfiber - med stark uppsugningsförmåga. Baksida av PVC-fri Nitrilgummi med nabbar. Maskintvätt 40°C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-6074 | Mörkgrå | 50x75 cm | 269:– |
| 34-6075 | Beige | 50x75 cm | 269:– |
| 34-6076 | Mörkgrå | 100x75 cm | 549:– |
| 34-6077 | Beige | 100x75 cm | 549:– |
| 34-6078 | Mörkgrå | 150x75 cm | 749:– |
| 34-6079 | Beige | 150x75 cm | 749:– |

**Textilfärg**. För permanent infärgning av naturfibrer, bomull, linne, rayon, viskos. Räcker till ca 500 g torr textil. Avser 3-4 kg i tvättmaskin. Tvättäkta. Flytande. **Ange färg:** Svart, sand, vinröd, körsbärsröd, marinblå, royalblå, mörkbrun, mossgrön.
31-2929 ..... 75:–

**Infärgningssalt 1 kg** till 31-2929. Räcker till en färgning.
31-2941 ..... 21:–

**Textilmärkpenna 6-pack**. För alla typer av textil. Tål 60° tvätt. Behöver ej fixeras med strykjärn. Vattenbaserad. Svart, blå, röd, grön, gul och brun.
26-787 ..... 29:–

**Galltvål** en fläckborttagnings- och rengöringstvål. Den består av vegetabilisk kokos och palmolja. Klorofyll samt oxgalla är beståndsdelar som hjälper till att ta bort t.ex. gräsfläckar, olja, feta fläckar m.m.
34-1287 ..... 39:–

**Galltvål**, flytande 0,5 liter. Samma egenskaper som den hårda tvålen.
34-2109 ..... 89:–

**Vädringshängare** för väggmontering på t.ex. balkong. Nedfällbar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24-3309 | Galv | 42 cm | 49:– |
| 31-3699 | Vit | 31 cm | 49:– |

**Vinfläcksborttagaren.** Tar bort vin, bär och fruktfläckar på de flesta textilier. 95 ml.
34-7883 ..... 98:–

**Tvättpåse** i nät med dragkedja. Mått 30x40 cm.
34-4914 ..... 18:–

**Tvättkorg** 40 Liter, plast. Mått 520x395x290 mm.
34-6085 ..... 69:–

**Luktborttagare Yocoair**. Förintar lukter från tobaksrök, brandrök, kräkningar, avföring, avfall, urin och petroleum produkter. Doftfri och förintar dålig lukt stället för att dölja doften. T.ex. i bilen, husvagnen, toaletten, soprummet, kattavföring på utemöbler m.m.

| | | |
|---|---|---|
| 34-257 | Pulver 100 g | 69:– |
| 34-258 | Dyna m upphängning 20 g | 38:– |
| 34-259 | Spray 500 ml | 69:– |







**Strykbräda Next**. Sträckmetallskiva med kraftig stoppning och benkonstruktion av 19 mm stålrör. Inställbar i 4 höjdlägen upp till 90 cm. Strykyta 32x112 cm.
34-6984 ..... 189:–

**Strykbord Chrome line**. Sträckmetallskiva med kraftig filtstoppning (6 mm) och benkonstruktion i 22 mm stålrör. Ledningshållare för strykjärnssladd. Steglös höjdinställning upp till 95 cm. Strykyta 38x120 cm.
34-2769 ..... 349:–

***Strykbordsöverdrag***

**Strykbordsöverdrag.** I metalliserad bomull som är värmereflekterande. Med filtstoppning. Mått: 120x40 cm.
34-6503 ..... 49:–

**Klädgalge 10-pack**, av plast. Multifunktion för skjorta, kjol, slips och byxor.
34-7915 ..... 35:–

**Klädgalge, 8-pack** av trä.
34-7991 ..... 69:–



coline

**Ångstrykjärn Coline** med reglerbar ångavgivning max 25 g/min, sprayfunktion samt transparent vattenbehållare. Anti-dropp och anti-kalk funktion. Automatisk avstängning. 230V/2000W.
34-6086 ..... 198:–

**BOSCH**

**Ångstrykjärn Bosch TDA 2630**. Reglerbar ångavgivning max. 25g/min. Ångpuff 80g/min. Keramisk stryksula med ångkanaler. 3AntiCalc funktion. Auto-Shut -Off säkerhetssystem. Sladd 1,8 m. 240V/2000W.
34-8082 ..... 489:–




**PHILIPS**

**Ångstrykjärn Philips Azur GC4620.** Reglerbar ånga 40g/min och en kraftfull ångpuff upp till 150g/min. Lättglidande SteamGlide-styksula. Automatiskt säkerhetsavstängning. **Sladd 3 m**. 220-240V/2400W.
34-8083 ..... 795:–

coline

**Reseångstrykjärn Coline**. Omställbart för 115/230V-max 420W.
34-4549 ..... 198:–

**Måttband 1,5 m**. Mjukt band med låsning och automatisk bandretur.
31-3533 ..... 16:–

**Textilvårdsrulle**, med 8 meter kladdpapper. Skräp, hår och damm avlägsnas lätt från textilier.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4667 | | 28:– |
| 34-1560 | Refill 8 meter | 19:– |

OBH NORDICA

**Noppborttagare OBH Nordica.** Drivs med 2 st LR6/AA batterier (medföljer ej).
34-3632 ..... 98:–

**Hängförvaring Ida** 5 hyllor, av polyester. Mått 34x34x123 cm.
**34-6730** ..... **139:–**

**Klädställning Fredrik** med låsbara hjul. Lackerade stålrör. För balkongen, klädgarderobsförvaring eller för extra gäster etc. Mått 163x90x40 cm.
**34-2832** ..... **198:–**

**Häng-klädgarderob Clara**, av polyester. Framsida med dragkedja samt transparent plast upptill. Mått 50x50x147 cm.
**34-6731** ..... **179:–**

**Klädpåse**, av polyester. Framsida med dragkedja samt liten ruta i transparent plast.
**34-6732**Pia 60x100 cm ..... **49:–**
**34-6733**Jessica 60x150 cm **59:–**

**Förvaringslåda**. Praktisk som t.ex. underbäddsförvaring. Transparent plast med hjul och lufthål i locket. Stapelbar. Mått 80x50x20 cm (BxDxH).
**31-2770** ..... **125:–**

***Smart Store 21x17 Smart Store 34x23 Smart Store 40x30 Smart Store 50x39 Smart Store 72x40***

***Livsmedelgodkänt material för -40 till +120 °C***

**Förvaringslåda Smart Store**. Stabila och slitstarka förvaringslådor med lock samt snäpplås. Skyddar innehållet mot smuts och damm. Tillverkat av **livsmedelgodkänt** och återvinningsbart material. **Klarar -40°C till +120°C**. Finns i transparant eller silver. **Ange färg**.

| Nr | Modell | Mått BxDxH cm | | Färg |
|---|---|---|---|---|
| **31-1440** | 1 | 21x17x6 | | **21:–** |
| **31-1441** | 2 | 21x17x11 | | **27:–** |
| **31-1442** | 3 | 21x17x15 | | **30:–** |
| **31-1443** | 8 | 34x23x16 | | **54:–** |
| **31-4639** | 14 | 40x30x12 | N | **59:–** |
| **31-1444** | 15 | 40x30x19 | | **65:–** |
| **31-4640** | 16 | 40x30x32 | N | **109:–** |

| Nr | Modell | Mått BxDxH cm | | Färg |
|---|---|---|---|---|
| **31-4641** | 24 | 50x39x18 | N | **99:–** |
| **31-1445** | 31 | 50x39x26 | | **109:–** |
| **31-4642** | 50 | 50x39x41 | N | **149:–** |
| **31-1446** | 70 | 72x40x39, med 4 hjul | | **199:–** |
| **31-4643** | | Insatslåda till 14,15,16 | N | **34:–** |
| **31-4644** | | Insatslåda till 24,31,50 | N | **45:–** |
| **31-4645** | | Fack/askar till 14,15,16 | N | **49:–** |

**Tejphållare Stokvis**. För packtejp 38/50 mm bredd. Justerbart avrullningsmotstånd.
**31-4428** ..... **89:–**

**Packtejp Stokvis**. Tystavrullad. Längd 66 m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36-1051** | Brun | 38 mm | **19:–** |
| **36-1053** | Transparent | 38 mm | **19:–** |
| **36-1052** | Brun | 50 mm | **29:–** |
| **36-1054** | Transparent | 50 mm | **29:–** |

**Packtejp med hållare**. 50 mm x 20 m.
**31-1934** Transparent.. **24:–**
**31-1935** Brun..... **24:–**

**Flyttlåda** av dubbelwell för flytt och lagerhållning. Lätt att vika upp. Utstansade bärhandtag. Mått bxdxh.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **31-3812** | 5-pack | 58x35x41 cm | | **98:–** |
| **31-4646** | 3-pack | 58x30x30 cm | N | **49:–** |

**Fackinrede 24 fack** 2-pack. För t.ex. glas. Passar till 31-3812.
**31-4648** ..... N ..... **46:–**

**Enkelwell.** Emballage för ömtåliga produkter, vassa hörn etc.
**31-4647** ..... N ..... **56:–**

**Förvaringskorg** av polypropylen. Stapelbar. Mått BxDxH 360x240x150 mm. Osorterade färger.

| Nr | 1 st | 10 st |
|---|---|---|
| **31-153** | **19:–** | **149:–** |

**Förvaringslåda 2-pack**. För t.ex. kläder, skor, tidningar, pynt m.m. Wellpapp.
**31-238** 35x25x15 cm ..... **49:–**
**31-239** 35x25x24 cm ..... **59:–**
**31-240** 49x30x37 cm ..... **69:–**

**Förvaringskorg** av polypropylen. Stapelbar.

| Nr | | | 1 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| 31-1423-2 | Silver | 190x115x70 mm | **7:–** | **49:–** |
| 31-1424-2 | Silver | 290x190x100 mm | **12:–** | **89:–** |

**Korg** med handtag. Stapelbar. Vit plast. Mått 48x33x25 cm.
**31-3657** ..... **69:–**

**Massagesula.** Gelefyllda sulor som ger massage och dämpar stötar under hela foten. Välj storlek.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7585-1 | 36-38..... | 98:– |
| 34-7585-2 | 38-40..... | 98:– |
| 34-7585-3 | 40-42..... | 98:– |
| 34-7585-4 | 42-44..... | 98:– |
| 34-7585-5 | 44-46..... | 98:– |

**Iläggssula Spenco Gel.** Absorberar stötar och ger dämpning under hela foten. Finns i två modeller som kan klippas till rätt storlek. 1-Par.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6717 | 42/46... | 159:– |
| 34-6717-1 | 37/41.... | 159:– |

**Hälkudde Spenco Gel.** Absorberar stötar och ger dämpning i hälen. 1-Par
34-6718..... 129:–

coline

**Skotork Coline** för 4 skor/stövlar. Justerbart väggfäste medföjer. 120 min-timer. 230V/350W.
34-4507 ..... 229:–

**Iläggssula Kiwi Fresh inn's, 6-pack.** Hygienisk sula för fräscha fötter hela dagen. Tillverkad i ultratunn microfiber som andas. Välj storlek.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7517-1 | 37/38 ..... | 49:– |
| 34-7517-2 | 39/40 ..... | 49:– |
| 34-7517-3 | 41/42..... | 49:– |
| 34-7517-4 | 42/43 ..... | 49:– |
| 34-7517-5 | 44/45 ..... | 49:– |

**Iläggssula Deoklipp.** Elastisk och dämpande sula. Tar effektivt bort oönskade dofter. Material av Latex och aktivt kol. En storlek, klipps till rätt storlek (36-46).
34-4053 ..... 29:–



**Skohorn** i metall. Längd: 58 cm.
34-4052 ..... 29:–

**Skotorken.** Luftcirkulation som sakta värmer och torkar utan att skada läder eller gummi. Effekt 2x4 W/230 V.
34-3729 ..... 149:–

**Klädimpregnering Slide Master.** En effektiv impregnering som ger en smuts- och vattenavvisande yta. Passar till alla typer av textilier som tål vattentvätt. Impregnera direkt i maskin eller för hand. 1 liter.
34-2097 ..... 120:–

NY

*Miljövänlig*

**Impregnering Springyard Waterguard.** Allimpregneringsspray utan fluorcarboner. Skyddar mot väta och smuts. För läder, nubuck, mocka, syntet och textil. Rekommenderas till TEX-material. 300 ml.
34-8141... 69:–

**Skokräm Kiwi Select.** En skokräm med påstrykare som både vårdar skon med fett och svärta samtidigt som den blir blank, utan att behöva efterpolera.

| | | |
|---|---|---|
| 34-3067-1 | Svart..... | 39:– |
| 34-3067-2 | Brun..... | 39:– |
| 34-3067-3 | Neutral .. | 39:– |

**Minkolja Kiwi.** En blandning av minkolja, silikon och lanolin. Ger en bra pasta för impregnering och uppmjukning av alla läder/skinn produkter. Burk 74 gram.
34-2993 ..... 39:–

**Skokrämspasta Kiwi.** För täckfärgade skinn. Unik blandning som ger en spegelblank yta. Burk 50ml.
34-2068 ..... 28:–

**Skoborstar.** En sats om 3 borstar med borst av hästtagel. Olika färg på skaftet för att skilja från olika skokräm.
34-4055 ..... 98:–



**Skoblock** i lövträ. Olackerat trä som suger upp fukten i skorna. Med kraftig spiralfjäder.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4048-1 | Stl. 36/37... | 89:– |
| 34-4048-2 | Stl. 38/39... | 89:– |
| 34-4048-3 | Stl. 40/41... | 89:– |
| 34-4048-4 | Stl. 42/43... | 89:– |
| 34-4048-5 | Stl. 44/45... | 89:– |
| 34-4048-6 | Stl. 46/48... | 89:– |

coline

**Dammsugare Coline 2000W.** Tvådelat teleskoprör i metall med kombinationsmunstycke. Luftflöde 2,5 m³/min. Sladdvinda med 6 meter sladd. 230 V 2000 W
34-7370..... 695:–

coline

**Dammsugare Coline** . Med 6-filtersystem och HEPA filter. Kan användas med både vanlig engångspåse och tömbar behållare. Teleskoprör i metall med kombinationsmunstycken. Justerbar sugeffekt . 6-meter sladd. 230V/2000W. Ljudnivå <73dB.
34-4669 ..... 795:–

NY

SIEMENS

**Dammsugare Siemens, Z4,0 automatic.** Stark motoreffekt på 2200 W. och med Ultra-Air II-hygienfiltersystem. Teleskåprör med skjutreglage. Omställtbart golvmunstycke med 270 mm sugbredd. Ergo handtag. 2 tillbehör: möbelmunstycke och fogmunstycke medföljer. Aktionsradie: 10 m. Indikering för påsbyte. Vikt: 4,8 kg. 230V/2200W.
34-8114..... 1495:–

NY

coline

**Ångrengörare Coline.** En rengörare med många olika tillbehör (koppar-, plastborstar, stryk-, golv munstycke med trasa, fönsterskrapa) Möjliggör ett brett rengöringsområde. Inga kemikalier. Levereras med praktisk förvaringsväska. 4 Bar, 230V/2000W.
34-7684..... 995:–

TWINNER

**Dammsugarmunstycke Twinner.** Full sugförmåga även längst in i hörnen, med extra god effekt på hårda golv. Passar alla dammsugare med rör 32-35 mm. Vikt 260 g.
34-4687 ..... 189:–

**Glidytor**, refill till Twinner 34-4687. För två byten.
34-4818..... 29:–

**Trådplock**, refill till Twinner 34-4687. För två byten.
34-3809 ..... 39:–

**Dammsugarmunstycke Velur.** Passar alla vanliga dammsugare. Består av två mot varandra snedställda velurremsor som lätt fångar in hund- och katthår, dun, trådar och ludd som sitter fast på mjuka möbler och bilsäten. Med insatsrör för 32 mm dammsugarrör. Bredd: 19 cm.
34-7940..... 98:–

**Universalmunstycke** Flexi Clean. Passar alla dammsugare, slanglängd 60 cm. Kommer åt bakom element, ventiler, kylskåp, bilen o.s.v.
34-3428 ..... 98:–

**Filter till dammsugare.** Klipp till själva, använd det gamla filtret som mall.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4442 | Motor och säkerhetsfilter för insuget. ..... | 39:– |
| 34-4443 | Microfilter för utblåset..... | 34:– |

NY

**Kombidammsugare exido Pro line.** Smidig till städning både på golv och bänkar. Cykloniskt filtersystem. Löstagbar handenhet. Drivs med uppladdningsbart 14,4 V batteri. Höjd: 108 cm.
34-8113..... 695:–

BLACK&DECKER

**Dammsugare Dustbuster Pivot** 10 ställbara suglägen. Luftflöde 930 l/min. Behållare på 350 ml. Gångtid ca 15 min. Med extra tillbehör. 230V 50Hz Laddningsbar 12V.
34-7391..... 749:–

coline

**Minidammsugare Coline**, försedd med bärrem. Lämplig för städning i trånga utrymmen. Levereras med flera munstycken. Påslös med tvättbart filter. Sugeffekt 170W. 4.8 meter sladd. Vikt 1,4Kg. 230 V/800 W.
34-7312..... 249:–

SMART

## Smart Microfiber

- **Effektiv och miljövänlig rengöring utan kemikalier!**
- **Samtliga microfiberprodukter är maskintvättbara i minst 60°C.**

**Microfiber Mopp Smart**. Garn av högabsorberande microfiber, för rengöring av alla golvytor. Lätturvriden - lämnar minimalt med fukt. Skyddande gummiring - repar ej. Teleskopskaft 75-150 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6750 | | 99:– |
| 34-6751 | Microfiber utbytesgarn, refill | 59:– |

**Microfiber städpaket Smart.** Innehåller: **Moppstativ** med kardborrefästen, **Teleskopskaft** 150 cm, Microfiber **fuktmopp**, microfiber **damm-mopp** och microfiber **städduk.**

| | | |
|---|---|---|
| 34-199 | | 199:– |

SMART

**Microfiber-mopp 3x1 Smart**. För effektiv rengöring av alla golvytor, väggar och tak. Ergonomisk mopp-platta med unikt skrubb-system för svåra fläckar, samt gummiraka för våtutrymmen. Microfiber kombi-mopp, fungerar som både damm- och fuktmopp. Teleskopskaft 150 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-5700 | | 149:– |
| 34-5701 | Microfiber kombi-mopp, refill | 69:– |
| 34-4462 | Microfiber fuktmopp | 69:– |
| 34-4463 | Microfiber damm-mopp | 69:– |

NY

SMART

**Microfiber Badrumsmopp Smart**. För effektiv rengöring av golvytor, väggar och tak. Mopp-platta med skrubber och gummiraka. Teleskopskaft 150 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-8216 | | 99:– |
| 34-8217 | Microfiber, Badrumsmop refill | 35:– |

MARIA

**Garnmopp MARIA**, med teleskopskaft 75-150 cm. Maskintvätt: 60°.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4355 | | 69:– |
| 34-4355-100 | Utbytesmopp | 39:– |

**Viskosmopp MARIA** med teleskopskaft 75-150 cm. Maskintvätt: 60°.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4356 | | 69:– |
| 34-4356-100 | Utbytesmopp | 39:– |

**Svampmopp MARIA** med förzinkat skaft och vändbar cellulosasvamp. 5 års garanti på skaftet.

| | | |
|---|---|---|
| 34-4358 | | 169:– |
| 34-4358-100 | Utbytessvamp | 49:– |

SMART

**Fönsterskrapa microfiber Smart** med teleskopskaft (80-175 cm) och vinkeltillsats för svåråtkomliga ytor. Dubbel funktion: microfiber för rengöring och polering samt vändbar gummiskrapa.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7324 | | 129:– |
| 34-2534 | Microfiber refill | 29:– |

Stiwex

**Fönstertorkare** 25 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-1260 | | 39:– |

Stiwex

**Golvskrapa** 35 cm, plast/cellgummi.

| | | |
|---|---|---|
| 34-1753 | | 46:– |

Stiwex

**Skaft,** 21 mm x 1,3 m, lackerat stål

| | | |
|---|---|---|
| 34-5230 | | 29:– |

Stiwex

**Teleskopskaft Stiwex** av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 40-5110 | | 72:– |

**Vattenkanna** 1,4 liter, i plast. Osorterade färger.

| | | |
|---|---|---|
| 34-815 | | 59:– |

**Hink** 10 liter.

| Nr | | 1 st | 3 st |
|---|---|---|---|
| 34-5020 | | 16:– | 39:– |
| 34-5020-900 | Lock.. | 14:– | |

**Hink** 5 liter.

| | | |
|---|---|---|
| 34-5252 | | 18:– |
| 34-5252-900 | Lock.. | 14:– |

NY

**Hink** 14 Liter, med urvridare. Plast.

| | | |
|---|---|---|
| 34-8219 | | 69:– |

SMART

**Hink Smart 16 liter** med urvridare och hällpip. Stabil, kraftig plast.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6754 | | 59:– |

**Skopa, 0,5 liter** rostfritt.

| | | |
|---|---|---|
| 34-5245 | | 69:– |

**Hink 10 liter**, rostfritt.

| | | |
|---|---|---|
| 34-2304 | | 349:– |

NYBY

**Borste Nyby 30 cm.** Av konstfiber (PPN blå).

| | | |
|---|---|---|
| 34-2214 | | 24:– |

**Skaft Nyby** trä, 140 cm x 24 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-2213 | | 19:– |

NYBY

**Garageborste Nyby,** för trägolv, cementgolv och klinkers. Borst av hästtagelblandning. Längd 40 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 34-6388 | | 89:– |

SMART

**Sop-set Smart**. Aluminiumskaft, plåtskyffel m. borstrensare & gummilist, greppvänligt handtag samt vridbara hängare.

| | | |
|---|---|---|
| 34-5915 | | 99:– |

**Sop-set**. Sop och skyffel med långt metallskaft. Borst av konstfiber (PET).

| | | |
|---|---|---|
| 34-2215 | | 49:– |

**Sop-set**. Sop och skyffel med kort skaft, i plast med borst i konstfiber (PPN Blå).

| | | |
|---|---|---|
| 34-6756 | | 29:– |

**Kvastbeslag "Kvastklon"** av rostfri galvad plåt. Enkel att montera. Passar alla typer av kvastar/borstar, Ø 20-28 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-2 | | 29:– |



**Plockare**. En hjälp i trånga utrymmen och för den som har svårt att böja sig. Sugkoppsförsedd greppklo, max. öppning 23 cm. Längd 85 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1794 | | 124:– |

**Avfrostningsduk Tina** (engångsduk). Användes vid avfrostning av frysen. Suger upp till 5 liter. Innehåller två dukar (mått/st: 67x31 cm).
**34-2839** ..... **56:–**

**Kökssvampar 10-pack.**
**34-4565** ..... **12:–**

**Svampduk 3-pack**, i fuktig kvalite'. Enfärgade.
**34-4566** ..... **12:–**

**Skrubbsvamp Scotch-Brite, 2-pack**. Dubbelverkande cellulosasvamp med hög absorbtionsförmåga.
**34-6758** ..... **19:–**

**Diskduk "motiv" 2-pack.** Torr kvalite' med mönstermotiv.
**34-6755** ..... **15:–**

**Stålboll 2-pack.**
**34-6394** ..... **12:–**

**Sprayflaska** 0,5 liter, i plast.
**34-51** ..... **29:–**

**Spishållsrengöring**
**34-1628** Skrapa..... **59:–**
**34-1629** Blad 5-pack..... **32:–**
**34-1630** Putsduk 2-pack **32:–**
**34-1631** Puts 250 ml..... **39:–**

**Ugnsrengöringsmedel delu.** Sprayflaska 375 ml.
**34-1609** ..... **49:–**

**Skurduk 2-pack**
**34-1624** ..... **16:–**

**Skurborste**, av trä med borst i konstfiber (PPN Gul).
**34-1627** ..... **19:–**

**Fogpenna**. För t.ex. bättring av gammal och missfärgad kakelfog. Fäster på puts, metall, glas, gummi, trä m.m. Permanent, vattenfast och färgbeständig. Vit.
**31-2675** ..... **39:–**

**Våtservett Aklavett**. Mjuk duk för desinfektion med 70% spritlösning för rengöring av händer och föremål. Ej till öppna sår. 3x4-pack.
**34-7477** ..... **35:–**

**Allduk 5-pack**, storlek: 38x40 cm.
**34-1623** ..... **16:–**

**Smuts & Whiteboardsvamp 4-pack**. Använd endast vatten. Effektivt mot t.ex. tusch, kritor och skomärken m.m. För badrummet, plastmöbler, fälgar etc. Mått: 123x64x30 mm.
**34-6395** ..... **29:–**

**Köksdukar 5-pack**, perforerade.
**34-5232** ..... **16:–**

**RoboMop Softbase städmaskin**. Dammar av era golv medans ni gör något trevligare än att städa. Inställbar timer för lämplig städtid. Levereras komplett med laddare och 5 antistatiska "pads".
**34-7393** ..... **379:–**
**34-7393-1** Extra pads 20-pack ..... **79:–**

**Dammvippa, strutsfjädrar**. Statisk och suger åt sig torrt damm. Kan tvättas ur i handljummen mild tvållösning. Fjädrarna ger skonsam behandling som inte repar.
**34-5973** 15 cm..... **69:–**
**34-5974** 30 cm ..... **98:–**

***Smart Microfiber***
*- Effektiv och miljövänlig rengöring utan kemikalier!*
*- Samtliga microfiberprodukter är maskintvättbara i minst 60°C.*

**Microfiberduk Städduk m. skrubbetikett Smart**. För kök, badrum, fönster, rostfritt m.m. Skrubbetikett används för effektiv borttagning av svåra fläckar och intorkad smuts. Rengör och polerar samtidigt. Används vått som torr. Mått: 32x31 cm.
**34-8218** ..... **29:–**

**59:-**

*3-pack*

**Microfiberduk 3-pack**, för kök, badrum, fönster, möbler, rostfritt m.m. Rengör och polerar samtidigt. Tar bort fettfläckar och intorkad smuts. Effektiv vått som torr. Innehåller: 2 st 32x31 cm och 1 st 40x40 cm.
**34-4726** ..... **59:–**

**Microfiber Rengöringssvamp Smart.** För spishällar, duschkabiner, kranar, speglar m.m. 2-sidig för grovrengöring och polering. Tuff mot fläckar, fett och smuts. Diam. 14 cm.
**34-7256** ..... **19:–**

**Microfiberduk Premium Smart**. För kök, badrum, fönster, rostfritt m.m. **Ribbad** duk för effektiv borttagning av svåra fläckar och intorkad smuts. Rengör och polerar samtidigt. Används vått som torr. Mått: 32x31 cm.
**34-6378** ..... **29:–**

**Microfiber Dammduk Smart**. För möbler, hyllor, rostfritt m.m. Användes torr. Microfibrerna binder smutsen så att den inte virvlar upp damm, katt- och hundhår, pollen etc. Mått: 32x31 cm.
**34-6757** ..... **29:–**

**Microfiber Poler- & fönsterduk Smart.** För speglar, glasbord och fönster. Rengör och polerar ytor till högsta glans. Lämnar inga vattenränder. Användes lättfuktad/torr. Mått: 40x40 cm.
**34-2296** ..... **29:–**

**Quickdisk**-dosan skonsam mot miljön, minskar förbrukningen av diskmedel. 180 ml.
34-5253 ..... 39:–

**Diskställ** med plastöverdragen ståltråd. Mått 48x35 cm.
34-6273 ..... 89:–
**Bestick-korg**, för diskställ 34-6273.
34-6274 ..... 29:–

**Diskborste Dishmatique**. Fylls med diskmedel. Lev. med 1 vit svamp.
34-1068 ..... 29:–
**Refill 3-pack**. Extra svampar till 34-1068.
34-1069 Vit (ej repande) ..... 32:–
34-1070 Grön (grovrengöring) ..... 32:–

**Sköljbalja** 9 liter. Mått 34x28x15 cm.
34-5664 ..... 29:–
**Diskställ**, plast. Mått 48x38,5x11 cm.
34-5249 ..... 39:–

**Diskborste.**
34-4564 ..... 12:–

**Diskpropp**
34-4898 försänkt ..... 9:–
34-4899 plan ..... 9:–

**Diskborste Tvåkomponent** med tynnexborst. Greppvänlig. Tål upp till 200°C. Kan diskas i maskin.
34-2546 ..... 20:–

**Slaskrensare** i plast.
34-4916 ..... 12:–

**Bestickfodor.**
34-2263 8 fack, 51,3x33,7x4,6 cm ..... 32:–
34-2265 4 fack, 33x22x4,5 cm ..... 29:–

**Diskborste-set** i trä med naturborst.
34-5665 ..... 39:–

**Hushållshandskar**, i gummi.
34-5704-1 Medel ..... 10:–
34-5704-2 Stora ..... 10:–

**Diskbänksbricka R/F**, att dölja diskhon med eller som extra arbetsyta. Mått 43x37x1,5 cm.
34-5246 ..... 159:–

**Källsorteringssats**, 3 behållare (2x12 liter samt 1x7 liter). För komposterbart avfall, återvinningsbart material och restavfall.
31-1482 ..... 149:–
**Källsorteringssats med utdrag.** 3 behållare, 1x7 liter för komposterbart avfall med fäste för dörrmontering samt lock och 2x12 liter för övrigt avfall på utdragbar skena. Inbyggnadsmått BxDxH 260x390x360 mm.
31-1481 ..... 369:–

**BioBag 20 liter** 25-pack, med knyt. 100% komposterbar och nedbrytbar avfallspåse. Certifierad med OK-Compost, enl. EN-normen EN 13432.
34-7034 ..... 34:–

**Avfallspåse 30 liter**, 25-pack. Med knyt.
34-3553 ..... 12:–

**Sopsäck 125 liter**, 10-pack.
34-2261 ..... 22:–
**Sopsäck 160 liter.** Tvåskikts, 10-pack.
34-4108 ..... 49:–

**Hundpåsar**, 50-pack.
34-2034 ..... 12:–

**Musfällan Mjölner**. Lätt att ladda och tömma. Godkänd enl. ISO 10990. Patenterad.
34-5202 ..... 29:–

**Hushållssnöre,** 100% bomull. 2 mm x 20 m. Dragstyrka: 65 kg.
34-4482 ..... 16:–

**Råttfälla Giljotti.** Finns i två storlekar.

| Nr | | Pris |
|---|---|---|
| 34-4877 | Råttfälla..... | 44:– |
| 34-4878 | Musfälla..... | 29:– |

**Steksnöre** av 100% bomull. Tål ungsvärme 250 grader. 1 mm x 40 m.
34-4484 ..... 16:–
**Hushållssnöre**, plast. Okänslig för fukt. 1.5 mm x 40 m.
34-5980 ..... 16:–

**Papperssäckar 125 liter**. 4-pack.
34-1931 ..... 39:–

**Grovsopsäck Demobag 2-pack.** Extremt slitstark och rivtålig sopsäck. Lämplig för rivningsvirke , trädgårdsavfall mm. Rymmer 143 liter och klarar en belastning upp till 50 kg.
34-7291 ..... 49:–

**Mus-skrämmare.** Ansluten till vägguttaget ger den ett variabelt högfrekvent ljud som skrämmer mössen. Verkningsområde ca.25m². **230V/1W.**
34-1320 ..... 279:–

**Bindband** 50 m plastband m. inlagd järntråd. Påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Lev. i hållare med avklippare.
34-397 ..... 29:–

**69:-**
vildmark TERMOS
Termosmugg Vildmark.
34-3546
Se s.462

**179:-**
SILVA
Pedometer Silva.
34-4172
Se s.460

**198:-**
HIGH SIERRA
Ryggsäck 32 liter.
31-4582
Se s.468

**329:-**
BRIO
Järnväg Brio Mickey i trä.
34-8160
Se s.490

**98:-**
REEVES
Oljefärgsats vattenlöslig Reeves.
31-4566
Se s.474

# Fritid

Fritiden är värdefull, och vi har jobbat i många år med att hitta det bästa och smartaste sortimentet för din fritid. Leksaker för familjens minsta, ett utmärkt sortiment av konstnärsprodukter och massor av praktiska produkter för sport- och friluftsliv.


| | |
|---|---|
| **Sport/Friluftsliv** | **452** |
| **Väskor/Resa** | **468** |
| **Hobby/Konstnär** | **472** |
| **Leksaker** | **484** |

## Cykeltillbehör

**89:-**

NY

*Längd 5 cm*

**Belysning mini LED**. Liten extrabelysning med två ljusstarka dioder (vit & röd). Enkel fastsättning med gummiband, gör att de kan fästas på ett flertal olika ställen. Lev. med litiumbatterier (2st CR2032). Brinntid 150-200 tim. Längd: 5 cm.
34-7814 ..... 89:–

### SIGMA

**Baklampa Sigma Baseline**. Diodlampa med väljare för blinkande eller fast sken. Snäppfäste för snabb montering/demontering. Batterityp: 2 st LR1 (medföljer ej).
34-344 ..... 89:–

**Cykelstrålkastare Sigma Baseline.** En halogenbelysning med snäpplåsning. Gör den lätt att ta med sig när man lämnar cykeln. Reservglödlampa nr. 34-347. Batterityp: 5 st LR6/AA (medföljer ej) eller Sigmas NiMH batterier (laddningsbara se nedan).
34-341 ..... 98:–

**Batterier NiMH 5 st** till belysning 34-341.
34-342 ..... 159:–

**Laddare** till strålkastare 34-341.
34-343 ..... 79:–

NY

**Baklampa LED** med snabbfäste. Tre ljuslägen, fast, blinkande och rullande vidvinkel sken. Batterityp: 2st LR03/AAA (medföljer ej).
34-7812 ..... 59:–

NY

**Cykelstrålkastare** med 4 funktioners belysning. 3 LED-dioder för fast eller blinkande sken, eller en ljusstark krypton lampa med två effektlägen och bred ljusbild. Levereras med snabbfäste som gör att lampan lätt kan tas av. Batterityp: 4 LR6/AA (medföljer ej).
34-7813 ..... 98:–

NY

**Cykelstrålkastare** med snabbfäste för styret. Mycket ljusstark belysning med den senaste diodtekniken. Fast eller blinkande ljussken. Brinntid ca. 30 tim. vid fast sken. Batterityp: 4st LR3/AAA (medföljer ej).
34-7815 ..... 198:–

**Cykelbelysning.** Komplett allvädersskyddad belysning. Snabbfäste för praktisk avtagning. Xenonglödlampa fram, diod i baklampa. Batterityp: Baklampa 2 R03/AAA samt till framlampa 2 LR14/C (medföljer EJ).
34-558 ..... 69:–

**Cykelbaklyse för pakethållarmontering.** Diodlampa, vilket ger lång livslängd och låg energiförbrukning. 50 mm bultavstånd. Batterityp: 2 LR6/AA (medföljer ej).
34-6016 ..... 69:–

**Reflexsats för cykel.** Fram, bak samt hjulreflex.
34-6018 ..... 49:–







**Kabellås,** Längd: 65 cm.
34-7397 ..... 29:–

NY

**Låskätting, Zeus**, med inbyggt lås. Nylonbeklädd. Längd: 100 cm. Klass 3 godkänd.
34-7837 ..... 695:–

NY

**Låskabel** med plasthölje för t.ex. cyklar barnvagnar, utemöbler m.m. Mått: 8 mm x 250 cm.
34-7910 ..... 29:–

**Kombinationslås**. Längd: 150 cm diam: 10 mm.
34-7369 ..... 59:–

**Cykellås Bumper,** wiremodell med hållare för rammontering. Wirelängd: 185 cm.
34-504 ..... 79:–

**Kabellås, extra kraftigt** för MC, moped m.m. Längd: 120 cm.
35-1674 ..... 119:–

**Bygellås Bumper** med hållare för rammontering. Mått: 180x245 mm. **SSF Godkänt**.
34-320 ..... 179:–

**Cykellås Twice SE 1**. Komplett med monteringssats. **SSF Godkänt**.
34-4177 ..... 199:–

**Cykellås, LOX,** med monteringssats för ramen. **SSF Godkänt.**
34-4250 ..... 229:–

Köpinformation s. 502

**Cykeldator Sigma.** Finns i två utföranden med följande funktioner: -Hastighet **(1)** -Klocka**(2)** -Trippmätare**(3)** -Totalsträcka**(4)** -Tid för genomförd distans**(5)** -Stoppur**(6)** -Programerbar för 2 olika hjuldiametrar**(7)** -Summering av tillryggalagd distans för hjul 1+2**(8)** -Max. hastighet**(9)** -Genomsnittsfart**(10)** -Jämförelse mellan medelhastighet ø och aktuell hastighet**(11)** -Inställning av intervaller**(12)**

**34-4532** Sigma 500 med funktioner: 1-5 ..... **129:–**
**34-4533** Sigma 1200 med funktioner: 1-12 ..... **169:–**

**Sadeltäcke** av fårskinn.
**34-5172** ..... **69:–**

NY

**Sadelöverdrag,** vändbart. Tillverkat i syntetiskt fårskinn och konstläder.
**34-7825** ..... **39:–**

NY

**Sadelöverdrag GEL.** Extra stort, mjukt och skönt överdrag. Passar country sadel.
**34-7826** ..... **98:–**

NY

**129:-**

**Cykelsadel MTB/Racer.**
**34-7836** ..... **129:–**

**Sadelöverdrag** med stoppning i "GEL" vilket gör sadeln speciellt mjuk och formbar. Mycket lämplig även för er som utövar ""Spinning"". Tillverkat i starkt tyg med dragsko för bästa passform på alla typer av sadlar.
**34-4829** ..... **89:–**

NY

NY

**Cykelsadel Trekking.** Bredare modell.
**34-7835** ..... **129:–**

**Cykelsadel Country.** Extra bred sadel.
**34-7834** ..... **129:–**

**Sadelfäste** för mittstolpe.
**34-4224** ..... **24:–**





NY

NY

**Cykelhjälm Barn.** Inställbar mellan storlekar 48-52 cm. CE-märkt. Vikt 220g.
**34-8084-1** Rosa ..... **89:–**
**34-8084-2** Blå ..... **89:–**

**Cykelhjälm.** Justerbar mellan storlekar 54-62 cm. CE-märkt. Vikt 280g.
**34-8085** ..... **99:–**

**Ringklocka.**
**34-6019** ..... **29:–**

**Signalhorn** av förkromad plåt, längd 18 cm.
**34-610** ..... **69:–**

**Cykelväska.** Hård modell med reflex på båda sidorna. Sidan mot hjulet gummiförstärkt. Handtag på ovansidan.
**34-7402** ..... **169:–**

NY

**Cykelskärmar** av plast passar dämpade cyklar. Lev. med monteringsdetaljer. Längd framskärm: 475 mm, bakskärm 385 mm.
**34-7822** ..... **79:–**

**Cykelskärmar** MTB av plast. Lev. med monteringsdetaljer. Längd framskärm: 530 mm, bakskärm 670 mm.
**34-7821** ..... **69:–**

**Cykelhandtag.** Lev. parvis.
**34-7398** ..... **49:–**

**Cykelkorg.** I uppfällt läge som en korg med plats för t.ex. öl/läskback, två matkassar m.m. Vänds den blir det dubbelt så bred lastyta jmf med pakethållare. Bra för större laster t.ex. sportväskor, resväskor m.m. Monteras på befintlig pakethållare.
**35-1675** ..... **295:–**

NY

**Cykelstöd** av sidotyp. Justerbart för 20" - 28" cyklar. För montering vid bakgaffelns infästning vid trampnavet.
**34-6022** ..... **44:–**

**Cykelstöd,** justerbart. Av aluminium, kraftigt utförande. För sidomontering på bakgaffeln.
**34-7827** ..... **159:–**

**Cykelkorgar** tillverkade av lackerat metallnät.
**34-4205** För styre rund modell 37x28x18 cm ..... **98:–**
**34-4206** För styre stor modell 40x31x22 cm ..... **98:–**
**34-4207** För pakethållare 32x24x31 cm ..... **98:–**

**Regnponcho Aim,** praktisk och lätt att ta med sig. Med tumgrepp för att hållas på plats när man cyklar.
**34-7399** ..... **295:–**

**Cykelhållare Easy-Fit,** för dragkrok (50 mm kula) med fästrem. Snabb montering utan verktyg. Plastbelagda byglar.
**34-7844** ..... **189:–**

**Cykelpump** i stål med kraftig fot och handtag i plast. Höjd 58 cm. Tryckmätare (PSI/BAR) för exakt däcktryck. Nippel med klämlåsning som passar alla ventiler.
**34-2173** ..... **198:–**

**Multipump Zefal 318.** En praktisk pump med flera tillbehör förvarade i pumpen, nålmunstycke för bollpumpning, adapters för olika ventiler samt pumpning av leksaker och madrasser.
**34-4690** ..... **49:–**

**Cykelpump** av plåt. Längd: 41 cm.
**34-24** ..... **49:–**

**Cykelpump Zefal mini Jet T**, avsedd för alla tre på marknaden förekommande ventiler. Lev. med fäste för montering under flaskhållaren. Längd: 27 cm.
**34-7366** ..... **89:–**

**Fotpump** med en cylinder av metall. Pumpcylinder 50x100 mm. Med tryckmätare och backventil.
**35-67** ..... **69:–**

**Cykelverktygssats** Innehållande pump, 2 däckavtagare samt ett multiverktyg med 6-kantnycklar 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, Phillips/spårmejsel, U-nycklar 8, 10, 15 mm, hylsor 8, 9 och 10 mm samt ekernyckel. Levereras i tygfodral med bältesfäste.
**30-8243** ..... **129:–**

**Klisterolja CRC**, kedjespray. 200 ml.
**35-803** ..... **59:–**

**Punkteringsspray.** Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sekunder. 150 ml.
**34-289** ..... **49:–**

**Universal cykelolja**. 150 ml sprayburk.
**35-1297** ..... **59:–**

**Pumpnippel** för bil och cykelventil. Kraftig modell med adapter i mässing för cykelventil.
**34-5019** ..... **49:–**

**Blixtventil**. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2-pack inkl. muttrar.
**25-468** ..... **19:–**

**Reparationslappar 12-pack**. Självhäftande. Liten förpackning som innehåller 12 lappar och sandpapper.
**34-7824** ..... **29:–**

**Reparationssats** innehållande 1 tub vulklösning, 7 självvulkande lappar, 1 slippapper samt 2 ventilgummin.
**34-312** ..... **24:–**

**Ventil/Adaptersats 3-pack.** Avsedd för alla tre på markanden förekommande ventiler.
**34-7823** ..... **29:–**

**Växelkabelsats.** Komplett med wire och hylsor till de flesta växelsystem. Sachs Torpedo etc.
**34-6006** ..... **69:–**

**Bromswireset Shimano.** Universal. Längd 1700mm.
**34-6009** ..... **89:–**

**Växelwireset Shimano.** Komplett.
**34-6010** ..... **69:–**

**Kedjebrytare.** Kraftig modell, för demontering/montering av stift i cykelkedjor. Justerbar för olika kedjetyper.
**34-6072** ..... **129:–**

**Däcksavtagare** 3-pack av armerad konstfiber.
**30-5663** ..... **24:–**

**Reparationsstativ för cyklar** försedd med fästklämma som kan vridas 360°. Ställbar höjd. Max belastning 18 kg.
**34-4135** ..... **795:–**

**Cykeldäck Hakkapelitta/Nokian.**

| Nr | Däckstyp | Tum | Pris |
|---|---|---|---|
| **34-6783** | 54-584 | 26x2x1 1/2 | **159:–** |
| **34-6785** | 47-559 | 26x1,75x1,9 | **139:–** |
| **34-6786** | 32-630 | 27x1x1 1/4 | **110:–** |
| **34-6787** | 37/40-609 | 27x1 1/2 | **120:–** |
| **34-6790** | 32-622 | 28x1 5/8x1 1/4 | **120:–** |
| **34-6791** | 37-622 | 28x1 3/8x1 5/8 | **120:–** |
| **34-6792** | 47-622 | 28x1,75 | **140:–** |
| **34-6793** | 40-584 | 26x1 1/2 | **130:–** |
| **34-6794** | 44-584 | 26x1 5/8x1 1/2 | **140:–** |
| **34-6795** | 40/44-635 | 28x1 5/8x1 1/2 | **130:–** |
| **34-6798** | 54-559 MTB | 26x2,1 | **170:–** |

**Cykeldäck Nokian Ultra Tour** . Extremt slitstark och motståndskraftigt mot punktering. **2-års garanti**.
**34-4278** 26x1,75(47-559) ..... **195:–**
**34-4279** 28x1 5/8x1 1/2 (40-622) ..... **185:–**

**Dubbdäck för cykel. Hakkapeliitta/Nokian.** 106 st dubb/däck.
**34-4005** 26x1,75 (47-559) Mountainbike ..... **349:–**
**34-4006** 28x1 3/8x1 5/8 (37-622) Citybike ..... **349:–**

**Cykelslang** med blixtventil.

| Nr. | Diam. | Tum | |
|---|---|---|---|
| **34-6811** | 40-54/584 mm | 26" | **29:–** |
| **34-6806** | 47-57/559 mm | 26" | **29:–** |
| **34-6812** | 28-47/609-635 mm | 27"-28" | **29:–** |

**Fälgband** i tumstorlek.
**34-7816** 27"/28" ..... **19:–**
**34-7817** 26" ..... **19:–**

**Bromsklossar**, passar cantilever- och V-bromsar. Lev i par. 34-7819 lev. med brickor och mutter.
**34-7818** Längd: 59 mm ..... **29:–**
**34-7819** Längd: 70 mm. ..... **39:–**
**34-7820** Längd: 70 mm ..... **39:–**

**Kedja** för standardcykel 1/2"x1/8"
**34-2893** ..... **49:–**

**Kedjelås 2-pack**. Passar kedja 34-2893.
**34-2894** ..... **29:–**

**Kedjelås 2-pack,** passar cykelkedja 34-4182.
**34-2896** ..... **34:–**



**Kedjor för växelcyklar.**
**34-4182** För 6,7 och 8 delade kransar ..... **139:–**

**Gåstavar**. Tvådelad, dämpad teleskopstav. Försedd med hårdmetallspets, löstagbar gummifot, greppvänligt korkhandtag och reglerbar handholk. Längd 85-140 cm.
**34-4591** ..... **169:–**

**Gummifötter** till 34-4591. 2-pack.
**34-3389** ..... **19:–**

**Sporttejp Stokvis**. Vit stark PP-tejp för lindning av ben- och armskydd m.m. God vidhäftning. 25 mm x 66 m.
**34-3621** ..... **15:–**



**Hopprep**. Mjuka handtag och roterande rep i nylon. Längd 270 cm.
**34-7528**..... **49:–**

NY

**69:-**

**Microfiberhandduk.** Kompakt sport- och friluftshanduk. Snabbtorkande, superabsorberande. Maskintvätt 40°. Mått 60x120 cm.
**34-7225**.....**69:–**

**Handskar** med korta fingrar för t.ex. träning, segling m.m. Tillverkade av slitstark Amara.
**31-3508-1** Small ..... **98:–**
**31-3508-2** Medium ..... **98:–**
**31-3508-3** Large/X-Large **98:–**



**Gymboll** för effektiv och varierande träning. Diam. 65 cm.
**34-7021**..... **119:–**



**Yogamatta** inkl. nätbag. Mått: 175x61 cm. Tjocklek: 6 mm.
**34-7023**..... **179:–**

**39:-**

NY

**Gymnastikpåse** av nylon. Svart med neongrön dragkedja. Passar t.ex. skor, smutstvätt m.m. Mått 42x46 cm.
**34-7939**..... **39:–**

**Muskelträna EM 30**. EMS-funktion (elektrisk muskelstimulation). För midjemått från 70 cm till max 130 cm. 5 olika program. Inställbar intensitet. Minnesfunktion för träningskontroll. Automatisk avstängning. Batterityp 3xLR03/AAA (ingår).
**34-7652**..... **395:–**

**Roddmaskin**. Dator med tydlig display som visar roddrag per minut, antal roddrag, kaloriförbrukning och förfluten tid. Magnetmotstånd med åtta nivåer. Ett redskap som både stärker muskulaturen och ger bra konditionträning.
**34-8118**..... **2795:–**

NY

**Hantel 20 kg**. Krom. Viktskivor 4x1,25 kg och 4x2,5 kg. Lev. i praktisk väska.
**34-7529**..... **495:–**

NY

**Hantel 4 kg**. Krom. Viktskivor 4x0,5 kg.
**34-7942**..... **149:–**

**Motionscykel** med dator som varierar belastningen med hjälp av magnetstyrt motstånd och visar hastighet, distans, kaloriförbrukning & puls.
**34-7509**..... **1995:–**

**Crosstrainer** för simulerad gång, jogg och löptträning. Dator som varierar belastningen med hjälp av magnetstyrt motstånd och visar hastighet, distans, kaloriförbrukning och puls. Elipsmaskinen lämpar sig utmärkt för konditionsträning och träning av framförallt armar, ben och axlar.
**34-7508**..... **2595:–**

99:-

ASAKLITT **Överfallsalarm**

**Pedometer Asaklitt** med överfallslarm. Inställbar mellan gång/löpning. Visar förbrukade kalorier, distans och tid (timer). Batterityp 2 st CR2016 och 1 st SR54/1130P (ingår).
**34-7357** ..... 99:-

ASAKLITT

**Pedometer Asaklitt**. Inställbar mellan gång/löpning. Visar förbrukade kalorier, distans och tid (timer). Batterityp 1 st SR54 (ingår).
**34-7356** ..... 79:-

SILVA

**Pedometer Silva.** Räknar antalet steg samt visar tillryggalagd distans. Levereras med säkerhetsstropp. Batterityp SR43 (ingår).
**34-4172** ..... 179:-

SILVA

**Pedometer Silva Plus**. Räknar steg, visar tillryggalagd distans, mäter antalet förbrukade kalorier samt den effektiva tiden. Levereras med säkerhetsstropp. Batterityp SR43 (ingår).
**34-4173** ..... 219:-

**FM-radio & överfallslarm**

**Pedometer** med FM-radio och överfallslarm. Visar antal steg, distans, kaloriförbrukning och tid. Målvärden för distans, kalori och stegräknare. Stoppur med varvtider. Känslighetsjustering för stegräknaren. Minne för senaste träningspass. Levereras med hörlurar. Batterityp 2 st SR44 och 1 st V23GA (ingår).
**34-6473** ..... 129:-

ASAKLITT

**Stegräknare Asaklitt**. Räknar antalet steg. Batterityp SR43 (ingår).
**34-7355** ..... 59:-

SILVA

**Stegräknare Silva**. Räknar antalet steg. Levereras med säkerhetsstropp. Batterityp SR43 (ingår).
**34-4171** ..... 129:-

SILVA

**Klock-kompass Silva 40**. Självlysande kompassros. Diam. 22 mm.
**34-4241** ..... 89:-

34-3737

34-3738

SILVA

**Kompass Silva Field 7.** Mjukt, greppvänligt kompasshus. Mått: 75x50 mm.
**34-3737** ..... 149:-

**Kompass Silva Ranger 3**. Med förstoringsglas och uppsvängd bakkant. Mjukt och greppvänligt kompasshus. Mått: 105x55 mm.
**34-3738** ..... 179:-

SILVA

**Syftkompass Silva Field 26**. Stor syftspegel med syftlinje för exakta riktningsbestämningar. Mått: 68x60 mm (hopfälld).
**34-3739** ..... 189:-

SILVA

**Kartmätare Silva Plus.** Digital, vattentät. Mäter kilometer, miles och sjömil. Valfria skalor. Tid till mål-beräkning och nedräkningstimer.
**34-7358** ..... 298:-

NY

**Värmestrumpa** som värmer tåpartiet med hjälp inbyggd värmeslinga. Tillverkad i ull och akryl, material som inte binder fukt. Idealisk produkt för höst och vinteraktiviteter t.ex. isfiske, jakt mm. Komfort temperatur under en längre tid beroende av väderlek. Batterityp LR20/D (ingår ej).
**34-7417-100** Strl. 36-39 ..... 149:-
**34-7417-200** Strl. 40-43 ..... 149:-
**34-7417-300** Strl. 44-47 ..... 149:-

NY

298:-

**Pulsklocka med pedometer**. Mäter puls med medföljande bröstband enligt personlig profil.
- Distans
- Hastighet
- Kaloriförbrukning
- Stoppur
- Timer
- Klocka
- Datum
- Minne för tidigare tränings resultat
- Vattenskyddad 5ATM
- Batterityp bröstband CR2032 och klocka CR2025 (ingår)

**34-7968** ..... 495:-

**Pedometer med klocka**.
- Distans
- Hastighet
- Kaloriförbrukning
- Stoppur
- Timer
- Klocka
- Datum
- Vattenskyddad 10ATM
- Batterityp CR2032 (ingår)

**34-7430** ..... 298:-

SLIDE MASTER

**Signalhorn Slide master**. Plasthorn och gasbehållare med miljövänlig gas. 380 ml.
**31-1315** ..... 79:-
**31-1303** Refill till 31-1315 45:-

**Pump**, dubbelverkande för t.ex. luftmadrasser m.m. Lev. med tre nipplar.
**31-1353** ..... 139:-

34-7944

34-7290

34-8095

**Extra tjockt 14 mm**

**Sovsäck DUN-10.** Fyllning av konstfiber, dun och fjädrar. Yttermaterial av Diamond Rip Stop. Komforttemp. -10 °C. Lev. i kompressionspåse. Vikt 1,6 kg. Mått 220x80x55 cm.
**34-7944** ..... N ..... 598:-

**Liggunderlag.** Extra tjockt för bättre komfort och isolering. Polyetencellplast. Mått 1800x500x14 mm.
**34-8095** ..... N ..... 79:-

**Campingkudde**. Yttertyg i mjuk flanell och nylon. 200g Hollowfiber i fyllningen. Strl 40x25 cm
**34-7290** ..... 49:-

**Sittplatta.** Vikbar av cellpolyeten. Mått utvikt 39x29x0,5 cm, hopvikt 19x14x2 cm.

| Nr | 1 st | 4 st |
|---|---|---|
| 34-1572 | 19:- | 64:- |

**Värmedyna.** Vikbar med mjuk stoppning. Mått 30x40 cm.
**34-3991** ..... 39:-

PROAQUA

**Vattentät säck Proaqua**. Handtag och axelrem. Lämplig för t.ex. ombyte vid friluftsaktiviteter, på båten m.m.
**31-3512** 23 liter Blå ..... 149:-
**31-3829** 41 liter Silver ..... 179:-

NY

Från **59:-**

**Stål termos** av rostfritt stål. Skruvkork och fodrad kopp.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7957 | 0,35 liter | 59:– |
| 34-7958 | 0,50 liter | 79:– |
| 34-7959 | 1,00 liter med dubbla muggar | 99:– |

***Öppna och drick direkt ur termosen!***

THERMOS

**Stål termos Thermos Elements 5 Light & Compact.** Drick direkt ur termosen utan att behöva använda mugg. Karbinhake och stötdämpande material i botten. 0,47 liter.
34-7271 ..... 189:–

**Termosmugg Vildmark.** Rostfritt stål. Tätslutande 2-delad kombikork. För varm eller kall dryck. 0,35 liter.
34-3546 ..... 69:–

**Sportflaska 0,6 l** i aluminium med karbinhake. Osort. färger.
34-6681 ..... 49:–

THERMOS

**Stål termos, Thermos Light & Compact.** Rostfritt stål och automatkork.

| | | |
|---|---|---|
| 34-1958 | 0,35 liter | 249:– |
| 34-1959 | 0,50 liter | 259:– |
| 34-1960 | 0,75 liter | 269:– |
| 34-1961 | 1,00 liter | 279:– |

THERMOS

**Stål termos, Thermos.** Rostfritt stål. Fodral med karbinhake för upphängning. 0,5 liter.
34-1957 ..... 99:–

Aladdin

**Mattermos Aladdin 0,5 l.** Tillverkad i slagtålig plast med tätslutande skruvlock. Lev. med en tvådelad extra insats. Infällbart handdtag.
34-6998 ..... 169:–

**Vattendunken Donje** 10 l. med infälld kran. Stor öppning för lättare rengöring.
34-6995 ..... 98:–

THERMOS

**Pumptermos Penguin 1 liter** av rostfritt stål. Extra vid öppning och avtagbart lock för lättare rengöring.
34-7350 ..... 395:–

**Mattermos** i rostfritt 1,2 liter. För varm eller kall mat.
34-7711 ..... 149:–

NY

**Kåsa** i plast

| | | |
|---|---|---|
| 34-7975 | 4 dl | 12:– |
| 34-7976 | 8 dl | 24:– |

**Kopp**, tillverkad i mjuk hopvikbar plast.
34-6071 ..... 19:–

trangia

**Spritkök Trangia 25-1** av aluminium med två kokkärl 1,75 och 1,5 liter, stekpanna diam 22 cm, vindskydd (övre och undre), spritbrännare och handtag. Vikt 1110 g.
34-6993 ..... 398:–

**Grill- och stekbord.** Laga mat över öppen eld. Tillverkat i gjutjärn. Diam. 45 cm, höjd ca 20 cm. Vikt 6 kg.
34-6997 ..... 298:–

***Perfekt vid friluftsliv, strömavbrott m.m.!***

trangia

**Kaffepanna Trangia** av aluminium, 0,9 liter. Vikt 225 g. Passar 34-6993.
34-6994 ..... 96:–

**995:-**

**Spritvärmare/kök Origo Heat Pal 5100.** Kraftfull värmekälla och spritkök i ett! Bra vid t.ex. strömavbrott, friluftsliv m.m. Tillverkad av aluminium. Kompakt och lätt att bära med sig. Brinntid full effekt ca 5 timm. Bränslevolym 1,2 lit. Höjd 150-285 mm. Diam 285 mm. Vikt 2,5 kg. Effekt ca 1500 W.
34-4509 ..... 995:–

**Campingbestick 4 del.** Innehåller kniv, gaffel, sked samt kapsyl- och konservöppnare. I rostfritt stål.
34-6324 ..... 59:–

SKEPPSHULT

**Stekpanna** 18 cm med stålhandtag.
34-2333 ..... 249:–

**Tändare** 3-pack med barnsäkring.
34-7926 ..... N 19:–

**Butangas** för bras och ljuständare, lödlampor, cigarettändare m.m. Levereras med 5 olika munstycken. Innehåller 300ml.
34-7927 ..... N 24:–

BIC

**Braständare Bic Megalightern.** ISO-certifierad.
34-7272 ..... 29:–

**Bras- och ljuständare 2-pack.** Påfyllningsbar.
34-7925 ..... N 29:–

**Tändkuber,** 600 gram. Tillverkade av 60% paraffin och 40% trä.
**34-5761** ..... 39:–

**Handvärmare** för kalla dagar. Idealisk för fiskare, jägare m.m. Värmes med brännstavar som ger värme upp till 8 tim.
**24-387** ..... 48:–
**24-388** Brännstavar 12-pack ..... 29:–

**Stormlykta**. Mycket ljusstark och försedd med snabbtändning. Tillverkad av kromad metall. Levereras utan reflektorskärm. Lyktan finns i två storlekar. Drivs med lysfotogen.

| | | |
|---|---|---|
| **34-3323** | Stormlykta höjd: 40 cm | 595:– |
| **34-3323-900** | Reflektorskärm till 34-3323 | 99:– |
| **24-1802** | Glödnät till 34-3323 | 10:– |
| **34-7024** | Stormlykta höjd: 30 cm | 495:– |
| **34-7024-900** | Reflektorskärm till 34-7024 | 69:– |
| **34-7026** | Glödnät till 34-7024 | 10:– |

**SILVA**
**Stormtändare Silva Helios** med högeffektiv brännare som klarar vindhastigheter på upp till 25m/sek. Vattenskyddad konstruktion. Drivs med butangas (ingår ej). Reglerbar låga och inbyggt gasnivåfönster.
**34-4116** ..... 169:–

**Värmepåse Hot Spot 6-pack.** Värme utan el. En ofarlig kemisk reaktion värmer påsen vid skakning. Påsen håller ungefär 50 grader i ca. 6 timmar.
**34-1976-6** ..... 49:–

***Återanvändbar***

**Värmekuddar 2-pack.** Ger en behaglig värme (40-50 grader) i ca. 20-30 minuter efter aktivering. Återanvändbara, genom uppvärmning i varmt vatten. Utförlig bruksanvisning medföljer. Storlek: 7,5x5,5 cm.
**34-7846** ..... 59:–

**Campinglampa**. 7W lysrör. Levereras med fjärrkontroll. Drivs med 4 st batterier LR20 (medföljer ej), fjärrkontroll 1 st CR2032 (medföljer). Höjd 250 mm.
**36-2744** ..... 149:–

**Tändstål.** Antänder med lätthet brännbart material. Vid friktionen avger tändstålet 3000°C varma gnistor, att jämföras med 1500°C från en tändsticka. Ett måste i ryggsäcken.
**34-3115** ..... 79:–

**Pannlampa.** Med fem ljusstarka lysdioder. Vinklingsbart lamphus. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej).
**36-3037** ..... 79:–

● ***Flera knivar***, s. 300-304

**Fällkniv 3 i 1** med sidor av plast med mjukt inlägg och blad av rostfritt stål. Innehåller kniv, vågtandad kniv och såg. Längd 210/120 mm. Levereras med bältesfodral.
**30-9851** ..... 98:–

**ASAKLITT**
**Värmefolie Asaklitt.** Lämplig för friluftslivet eller som nödfilt. Reflekterar kroppsvärmen vilket gör att man behåller värmen betydligt längre. Storlek 130 x 210 cm.
**34-6924** ..... 24:–

**ASAKLITT**
**Tubkikare**. Gummiklädd, vädertålig modell med zoomfunktion. Zoomokular 9-27x förstoring. Ljusöppning 50 mm. Vikt 894 g. Bordsstativ samt mjukt fodral medföljer.
**34-7281** ..... 595:–

**Tubkikare**. Gummiklädd, vädertålig modell med zoomfunktion. Zoomokular 25-75x förstoring. Ljusöppning 75 mm. Vikt 1578 g. Bordsstativ samt mjukt fodral medföljer.
**34-7279** ..... 895:–

**Från 329:-**

**ASAKLITT**
**Kikare.** Gummiklädd, vädertålig, greppvänlig med centruminställning. Mjuk väska medföljer.

| | | |
|---|---|---|
| **34-7274** | 8x40 Synfält 119 m/1000 m. Vikt 806 g. | 329:– |
| **34-7276** | 10x50 Synfält 108 m/1000 m. Vikt 936 g. | 359:– |
| **34-7277** | 12x50 Synfält 81 m/1000 m. Vikt 956 g. | 399:– |

**ASAKLITT**
**Kikare 9x63.** Gummiklädd vädertålig modell. Synfält 91 m/ 1000 m. Mjuk väska medföljer. Vikt 1200 g.
**34-7278** ..... 629:–

**995:-**

**ASAKLITT**
**Kikare 10x42.** Gummiklädd, vädertålig och greppvänlig kikare. Synfält 98 m/1000 m. Närseende 2 m. Lev. med mjuk väska. Vikt 600 g.
**34-7273** ..... 995:–

**Kompaktkikare 10x25.** Gummiklädd, vädertålig med centruminställning. Mjuk väska medföljer. Vikt: 170 g.
**34-3866** ..... 129:–

**Reflex Klistermärke,** 6-pack. Godkända enligt EN 13356.
34-7525 ..... 34:–

**Reflexband 2-pack** med karborrefäste. Passande för arm och ben. Lämplig för både människor och djur. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänd enligt EN 13356.
34-7805 ..... 49:–

**Reflex** med snöre. Godkända enligt EN 13356.
34-7526 ..... 10:–

**Reflexdjur** med nyckelring. Mjukdjur i reflekterande material som kan användas på ryggsäckar, väskor m.m. Höjd 8 cm. Godkända enligt EN 13356.
34-6955 ..... 25:–

**Snap-Reflex 2-pack**. Självformande reflexband för arm och ben. Lämplig för både människor och djur. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänd enligt EN 13356.
34-7804 ..... 49:–

**Försvarsspray Lady Guard.** Paralyserar och identifierar angriparen. Godkänd försvarsspray som irriterar ögonen kraftigt samt lämnar röda färgrester på huden som inte går att tvätta bort på flera dagar. Räckvidd ca 2 meter. Svensktillverkad och testad av Statens Kriminaltekniska laboratorium. Utvecklad med hjälp av FOA (Försvarets Forskningsanstalt)
34-6991 ..... 149:–

**FM-radio & överfallslarm**

Fler Pedometrar, s. 460

**Pedometer** med FM-radio och överfallslarm. Visar antal steg, distans, kaloriförbrukning och tid. Målvärden för distans, kalori och stegräknare. Stoppur med varvtider. Känslighetsjustering för stegräknaren. Minne för senaste träningspass. Levereras med hörlurar. Batterityp 2 st SR44 och 1 st V23GA (ingår).
34-6473 ..... 129:–

**Regn-poncho** tillverkad i EVA material.
34-6560 ..... 19:–

**Paraply** med skaft i glasfiber och gummerat handtag sk. golfparaply. Vindsäkert med stormventil. Manuell uppfällning. Längd 98 cm. Ø 130 cm.
34-3845 ..... 98:–

***Godkänd enligt EN 471.**

**Reflexväst.** Med öppning framtill för enklare av- och påtagning. Levereras i praktisk väska. Tillverkad i 100% polyester. CE-märkt enligt EN 1150.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34-8102 | XS | N | 39:– |
| 34-8103 | S | N | 39:– |
| 34-8104 | M/L* | N | 39:– |
| 34-8105 | L/XL* | N | 39:– |
| 34-8106 | XXL* | N | 39:– |

**Reflexöverdrag för barnvagn**, tillverkad i regnavvisande 100% polyester, passar de flesta barnvagnar. Godkänd enligt EN 1150.
34-8108 ..... 79:–

**Halkskydd Steady**, tillverkat i flexibelt gummi med sju dubbar, fem under fotbladet och två under hälen. CE-Godkänt. Levereras parvis. Välj storlek.

| | | |
|---|---|---|
| 34-867-1 | 35-37 | 149:– |
| 34-867-2 | 38-41 | 149:– |
| 34-867-3 | 41-43 | 149:– |
| 34-867-4 | 43 och större | 149:– |

**Paraply** kompakt modell. Längd hopfällt 23 cm. Ø 95 cm.
34-3846-1 ..... 49:–





## Djurliv

**Microfiberhandduk för djur.** Snabbtorkande och superabsorberande. Maskintvätt 60°. Osorterade färger.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7577 | 40x80 cm | 29:– |
| 34-8140 | 60x120 cm | 69:– |

Från **29:-**

**Hundpåsar**, 50-pack.
34-2034 ..... 12:–

**Matskål** av plast. Fyrkantig.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7575 | 20 cm | 19:– |
| 34-7576 | 13 cm | 15:– |

**Reflexväst** för hund. Tillverkad i 100% polyester. Måttangivelsen avser min. halsmått.

| | | |
|---|---|---|
| 34-8107-1 | Small ca 30 cm | 29:– |
| 34-8107-2 | Medium ca 40 cm | 29:– |
| 34-8107-3 | Large ca 50 cm | 29:– |
| 34-8107-4 | X-Large ca 60 cm | 29:– |

***Tar effektivt bort loppor mm.***

**Lukt- och insektsdödare för husdjur.** Kamma igenom djurets pels med kammen. Den elektriska urladdningen dödar loppor, krypande fästingar mm. Negativa joner och aktiverat syre avlägsnar dålig lukt. Tar bort statisk elektricitet och återupplivar djurets pels. Fri från kemikalier. Kan användas på valpar och kattungar. Batterityp 2 st LR6/AA (ingår ej).
34-6992 ..... 179:–

**Fästingplockare Tick 1**. Ta bort fästingar snabbt och enkelt. Den saknar rörliga delar, hanteras med en hand, tar fästingar i olika stadier samt är lätt att desinficera. Tillverkad i rostfritt stål. Längd 10 cm.
34-693 ..... 85:–

**Djurklippningsmaskin Wahl.** Pocket Pro trimmer kit. En liten smidig batteridriven maskin. För klippning runt ansiktet, öronen samt på benen, tassar och hovar. Batterityp 1 st LR6/AA batteri (ingår).
34-4020 ..... 219:–

**Hund och djurklippningsmaskin MOSER 1400.** 4 distanskammar för olika hårlängder medföljer. 230 V/10 W.
34-3557 ..... 495:–

**Reservskär** till MOSER 1400.
34-3570 ..... 198:–

HIGH SIERRA
**Ryggsäck 32 liter**. Vaddering i ryggen. Två större fack och två mindre varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 30x26x46 cm.
**31-4582** Grå ..... 198:–
**31-4583** Rosa ..... 198:–

SALOMON
**Ryggsäck Salomon 18 liter**. Kraftig polyester. Två fack med dragkedja varav ett med utgång för hörlurar. Mått 28x20x44 cm.
**31-4444** ..... 198:–

ASAKLITT
**Ryggsäck 25 liter**. Vaddering i ryggen. Två större fack och ett mindre med utgång för hörlurar. Mått 30x24x45 cm.
**31-3629** ..... 179:–

129:-

HIGH SIERRA
**Ryggsäck 30 liter**. Vaddering i ryggen. Ett stort fack och två mindre varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 30x22x46 cm.
**31-4598** ..... 129:–

ASAKLITT
**Ryggsäck 30 liter**. Vaddering i ryggen. Två större fack och fyra mindre varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 30x25x45 cm.
**31-3628** ..... 219:–

ASAKLITT
**Ryggsäck 75+10 liter**. Vadderad rygg och bärremmar med höjdjustering. Vadderat midjebälte. Stort huvudfack med kraftiga dragkedjor längs sidorna. Två avtagbara, 5 liters sidofickor och ficka i locket.
**31-4494** ..... 598:–

ASAKLITT
**Ryggsäck 35 liter**. Vaddering i ryggen. Två större fack och tre mindre varav ett med uttag för hörlurar. Mått 30x28x48 cm.
**31-3627** ..... 189:–

ASAKLITT
**Ryggsäck 40 liter**. Ergonomiskt bärsystem och vaddering i ryggen. Tre större fack varav ett med utgång för hörlurar. Expanderbart bottenfack. Fyra mindre front- och sidofickor varav ett med isolering mot värme/kyla. Regnskydd. Mått BxDxH 30x28x48 cm.
**31-3630** ..... 298:–

**Gymnastikpåse** av nylon. Svart med neongrön dragkedja. Passar t.ex. skor, smutstvätt m.m. Mått 42x46 cm.
**34-7939** ..... 39:–

ASAKLITT
**Väskserie**. Blå/svart kraftig nylon med förstärkta detaljer som t.ex. hörn, dragkedjor och foder. Mått BxDxH.
**31-3960** Väska 62x30x30 cm ..... 198:–
**31-3961** Ryggsäck med hjul 32x28x45 cm 35 liter ..... 398:–
**31-3963** Resväska med hjul 50x40x75 cm Vikt 3,9 kg 598:–



**Midjeväska**. Svart lammnappa. Dragkedjeförsedda fack.
**31-1504** ..... 59:–
**Handledsväska**. Svart lammnappa. Två stora fack med dragkedja samt småfickor. Handledrem och axelrem. Mått BxDxH 17x7x21 cm.
**31-4436** ..... 85:–

**Väskserie**. Svart nylon/polyester med detaljer av konstläder. Kraftiga dragkedjor och foder. Mått BxDxH.
**31-2636** Laptopväska 44x13x32 cm (15,4") ..... 259:–
**31-2637** Väska 57x26x27 cm ..... 249:–
**31-2638** Resväska 36x24x52 cm (vikt 3,6 kg) 398:–

**Shoppingväska** med knäppning. Mått BxDxH 40x11x40 cm. Osorterade färger: vinröd, blå, grön, svart, silver.
**31-2512** ..... 49:–

FALCON
**Väska Falcon**. Svart polyester. Fem dragkedjeförsedda fack och mindre fickor för pennor, kalkylator, nycklar m.m. Axelrem. Mått 39,5x30x13 cm.
**31-2119** ..... 129:–

SALOMON
**Väska Salomon**. Svart kraftig polyester och detalj i reflexmaterial. Tre fack varav två med dragkedja och ett med utgång för hörlurar. Axelrem. Mått 40x12x28 cm.
**31-4435** ..... 198:–

**Resväska**. Svart/grå polyester. Teleskophandtag och hjul. Frontfack med dragkedja. Tre fack på lockets insida. Mått BxDxH 34x24x52 cm. Vikt 3,4 kg.
**31-1798** ..... 179:–

179:-

**Bagagerem med kombinationslås**. Tre kodskivor. Längd 100-180 cm.
31-3283 ..... 59:–

NY

**Resestrumpor Mabs.** Motverkar svullna fötter och trötta ben vid lång tids stillasittande, t.ex. flyg/buss/bil-resor. Kompressionsklass A.

| | | |
|---|---|---|
| 34-7879-1 | 36-38... | 169:– |
| 34-7879-2 | 38-40... | 169:– |
| 34-7879-3 | 40-42... | 169:– |
| 34-7879-4 | 42-45... | 169:– |

**Våtservett Aklavett**. Mjuk duk för desinfektion med 70% spritlösning för rengöring av händer och föremål. Ej till öppna sår. 3x4-pack.
34-7477 ..... 35:–

**Överfallslarm.** För personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren 110 dB. Ryck i larmtråden för att aktivera. Drivs med ett 12V batteri typ V23GA (medföljer). Storlek 60x38x24 mm.
32-3276 ..... 49:–

31-3989 31-3990

**Toalettväska**. Svart polyester med dragkedja. Invändiga fickor. 31-3990 har krok för upphängning.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3989 | 30x14x18 cm | 69:– |
| 31-3990 | 28x12x22 cm | 79:– |

**Nagelklippare Multi**, i rostfritt stål med 4 funktioner. Levereras i läderfodral med nyckelring.
34-6748 ..... 69:–

**Namnbricka** för väskor m.m.
31-3706 ..... 19:–

**Reseadapter.** Med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov. Passar i England, Afrika, Australien, Hong-Kong, Indien, Amerika, Nya Zeeland m.m. Mycket smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. 250V/16A.

| | | |
|---|---|---|
| 32-4308 | Ojordad .... | 99:– |
| 32-8680 | Jordad ..... | 198:– |

coline

**Resehårtork Coline.** Hopfällbar - perfekt för resan. Omställbar mellan 110V och 230V/1000W.
34-3894 ..... 98:–

**Reseplånbok** av svart kalvskinn med slejf. Plats för resehandlingar och fyra kontokort. Sex fack varav ett med dragkedja. Mått 23,5x12 cm.
31-4116 ..... 119:–

**Nackkudde**. Extra stor komfortabel uppblåsbar kudde med avtagbart tvättbart överdrag i frotte.
34-4293 ..... 59:–

**Bra i trappor**

34-8094 31-4432

31-3289 44-4117

**Shoppingvagn Tris 48 liter**. Lätt att dra uppför trappan. Avtagbar väska som kan handtvättas. Mått BxDxH 54x48x100 cm. Max. belastning 30 kg.
34-8094 ..... N 449:–

**Shoppingvagn 48 liter**. Avtagbar väska som kan handtvättas. Osorterade färger blå, röd och grön. Mått BxDxH 39x37x102 cm. Max. belastning 30 kg.
31-4432 ..... 229:–

**Bagage- och transportvagn**. Stålförstärkt aluminiumkonstruktion. Stor lastyta med tippskydd. Kullagrade hjul. Glidstag för trappor. Max belastning 90 kg. Mått hopfälld 40x13x61 cm. Höjd utfälld 100 cm. Vikt 2,7 kg.
31-3289 ..... 345:–

**Bagage- och transportvagn**. Stålrörskonstruktion. Max belastning 25 kg. Mått hopfälld 19x14x60 cm. Höjd utfälld 93 cm.
44-4117 ..... 189:–

**Resebrandvarnare** med **jonisk** detektering. Kan lätt hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och **inbrottskontakt** som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 81x72x26 mm.
32-6067 ..... 139:–

**Plånbok**. Myntfack med dragkedja, sedelfack och sex övriga fack. Mått 13x9 cm. 31-4438-2 med kedja.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-4438-1 | Rosa | Love | 29:– |
| 31-4438-2 | Svart | Dödskalle | 29:– |

129:–

**Plånbok** av svart skinn med plats för tolv kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja och två stora sedelfack. Mått 9,5x12,5 cm.
31-2100 ..... 129:–

31-2649

31-4579

31-2003

31-2648

31-4437

31-4124

31-4580

**Plånbok** av svart skinn med plats för åtta kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och fyra övriga fack. Mått 11x9 cm.
31-2648 ..... 110:–

**Plånbok "Dollar"** av svart skinn med plats för tio kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och tre övriga fack. Mått 11,5x9,5 cm.
31-2649 ..... 129:–

**Plånbok mini "Dollar"** av svart skinn med plats för åtta kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och fyra övriga fack. Mått 10,5x8 cm.
31-4579 ..... N 98:–

**Plånbok** av svart skinn med plats för tio kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och tre övriga fack. Mått 14x10 cm.
31-4124 ..... 129:–

**Plånbok "Mini"** för kavajen eller bröstfickan. Svart skinn med plats för sex kontokort och sedlar. Två övriga fack. Mått 10,5x8,5 cm.
31-2003 ..... 69:–

**Plånbok dam** av svart skinn med plats för tolv kontokort och körkort. Stort myntfack med dragkedja, två sedelfack och fyra övriga fack. Mått 12,5x9 cm.
31-4437 ..... 119:–

**Plånbok dam** av svart skinn med plats för tretton kontokort och körkort. Stort myntfack med dragkedja, tre sedelfack och fem övriga fack varav två med dragkedja. Mått 17x9,5 cm.
31-4580 ..... N 129:–

31-4103 31-4578 31-3705 31-3430 31-3716 31-4439

Från 59:–

**Metallplånbok/kortfodral**

| Nr | Innehåller | Mått LxBxH | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-4103 | | 93x60x9 mm | 59:– |
| 31-3705 | | 93x62x10 mm | 59:– |
| 31-3430 | Sedelklämma | 93x65x8 mm | 59:– |
| 31-4439 | Sedelklämma | 93x65x8 mm | 59:– |
| 31-3716 | Sju mellanfack | 110x74x20 mm | 69:– |
| 31-4578 | Sedelklämma | 93x65x9 mm ..... N | 69:– |

Köpinformation s. 502

**Konferensmapp** med kalkylator. Svart, vadderat konstläder och dragkedja. Dokumentfack och fickor för visitkort m.m. Blockhållare. Mått hopvikt 25x35 cm.
31-2043 ..... 129:–

**Portfölj Falcon**. Svart konstläder. Inbyggda kombinationslås. Expanderbart huvudfack. Dokumentfack och fickor för pennor m.m. Mått BxDxH 44x10(12)x33 cm.
31-3986 ..... 219:–

## Scrapbooking

**Scrapbooking sats.** Innehåll: 1 album (348x325 mm) av handgjort papper, 6 färgade och 4 mönsterpapper, mönstersax, självhäftande bokstäver, band i olika färger, svampar, schablon, fotoram mm.
**38-2480** ..... 169:–

**Scrapbooking album.** 20 sidor med plastfickor. Album stl: 320x345 mm.
**38-2492** ..... 89:–

## Syrafritt

**Scrapbooking sats.** Innehåll: 1 album (348x325 mm) av handgjort papper, 10 vita-, 6 färgade-, 4 mönsterpapper, 10 skyddsfickor, mönstersax, självhäftande bokstäver, band i olika färger, klistermärken, fotoram mm.
**38-2479** Rosa ..... 179:–
**38-2482** Blå ..... 179:–

**Iläggsark** i olika färger och utföranden. Syra- och ligninfritt. 303x303 mm.
**38-2513** 36 ark Enfärgade, 6 olika kulörer ..... 49:–
**38-2111** 12 ark Blandade mönster ..... 29:–
**38-2514** 16 ark Blandade mönster ..... 49:–

**Iläggsark med dekorationstillbehör.** Set med 6 mönstrade iläggsark (303x303 mm) samt bokstäver, etiketter, bårder, schablon mm. Syra- och ligninfritt.
**38-2515** Vintertema ..... 49:–
**38-2516** Sommartema ..... 49:–

**Scrapbooking-kort.** Tillverka din egna personliga kort. Innehåller: Kort, kuvert, färgmatchande papper, 3D stickers, band och fästkuddar. Blandade motiv.
**34-7862** Baby ..... 45:–
**34-7863** Glitter ..... 45:–
**34-7864** Flower ..... 45:–
**34-7865** Birthday ..... 45:–

**Plastfickor** för scrapbook, 310x310 mm. Passar ovanstående scrapbooking satser, passar ej album 38-2492. 10-pack.
**38-2110** ..... 49:–

**Schablonstans.** Sats med 11 st. motivstansar i blandade storlekar.
**38-2099** ..... 219:–

**Motivrollersats.** Sats innehållande roller med 3 olika motiv samt stämpeldyna med svart färg.
**38-2501** ..... 49:–

**Stämpeldynor.**
**38-2502** Röd ..... 39:–
**38-2503** Svart ..... 39:–
**38-2504** Guld ..... 39:–
**38-2505** Silver ..... 39:–

**Mönsterpräglare.** Ger ditt papper en wellpappsliknande yta. För pappersbredd upp till 105 mm.
**38-2506** ..... 49:–

**Mönsterpräglare.** Sats med 6 olika motiv för prägling av papper med bredd upp till 105 mm.
**38-2507** ..... 199:–

**Schablonstans bård.** Sats med 8 st. motivstansar för att skapa vackra bårder.
**38-2508** ..... 249:–

**Bokstavstans.** Sats innehållande bokstäverna A till Z.
**38-2509** ..... 349:–

**Figurpräglingssats.** Sats med 12 st. figurpräglingsmotiv.
**38-2510** ..... 179:–

**Bokstavsstämplar.** Sats med stämplar för bokstäverna A till Z (versaler och gemener) samt stämpeldyna med färgerna svart, röd, grön och blå.
**38-2511** ..... 149:–

**Mönstersaxar.** 4-pack med olika mönster.
**34-7858** ..... 49:–

**Hobbymagnetsats 30-pack.** Lämplig för tillverkning av magnetfigurer etc. Magnetisk på en sida. Innehåller 10 st vardera av 10x4, 14x3 och 20x3 mm.
**31-3156** ..... 49:–

**Magnet.** Magnetisk på båda sidor. Häftkraft ca 40 g. Mått 14x5 mm. 6-pack.
**21-342** ..... 24:–

**59:-**
31-568

**Hobbypapper A4 1 kg.** 70-90 g, 5 blandade färger.
**31-4323** ..... 39:–

**Hobbypapper 1 kg.** Kartongpapper 110-250 g, 3 storlekar A4, A5, A6. 9 blandade färger.
**31-568** ..... 59:–

**Hobbypapper 1 kg.** 150-200 g, 3 storlekar A4, A5, A6. Svart.
**31-1894** ..... 59:–

**Glitterlim 25-pack.** För inbjudningskort, karnevalmasker m.m.
**31-3427** ..... 39:–

**Pennsats kalligrafi 4-pack.** Skuren spets, bredd 1,4, 2,5, 3,6 och 4,8 mm.
**31-1379** ..... 39:–

**Pennsats Guld/Silver Pilot 2-pack.** För inbjudningskort m.m. Mycket dekorativt även på svart papper.
**34-7847** ..... 39:–

**Oljefärgsats L&B Louvre**. Introduktionssats med 12x12 ml oljefärgtuber.
**31-99** ..... **89:–**

**Oljefärgsats L&B Fine**. Innehåller 6x20 ml oljefärgtuber.
**31-4310-1** ..... **179:–**

**Olje/akrylmålningsblock Canson** med 10 ark specialbehandlat papper för målning med olje- och akrylfärg. Papperet har en yta liknande strukturen hos en målarduk.
**36-1336** F4 33x24 cm ..... **145:–**

**Målarlåda Olja**. Komplett med 26x12 ml oljefärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i trälåda.
**31-3952-1** ..... **259:–**

**Målarsats Olja L&B Louvre**. Komplett med bl.a. 11x10 ml och 1x40 ml oljefärgtuber, två penslar, ritpenna, palett, palettkniv, palettkopp, 15 ml målarmedium och dukpanna.
**31-3951-1** ..... **329:–**

**98:–**

*Vattenlöslig*

**Oljefärgsats vattenlöslig Reeves**. Innehåller 18x12 ml oljefärgtuber. Traditionella oljefärger. Kräver inga lösningsmedel. Verktyg och penslar rengörs med tvål och vatten.
**31-4566** ..... **98:–**

**Linolja vattenlöslig Reeves**. Är anpassad för anv. med vattenlöslig oljefärg. Tunnar ut och gör färgen mer lättabretad och blank. Flaska 75 ml.
**31-4567** ..... **29:–**

**35:–**

**Oljefärg L&B Fine.** Noggrannt utvalda oljefärger av högsta kvalitet. Smidig konsistens, god ljusäkthet och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Tub 40 ml.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1207-1 | Lemon Yellow 169 | **T/O |
| 31-1207-2 | Primary Yellow 153 | ***T/O |
| 31-1207-3 | Medium Yellow 198 | ***T/O |
| 31-1207-4 | Sahara Yellow 194 | ***T |
| 31-1207-5 | Flesh Tint 301 | ***O |
| 31-1207-36 | Vermilion Orange 697 | ***T |
| 31-1207-7 | Cadmium Red Light 799 | ***O |
| 31-1207-9 | Bright Red 396 | **T/O |
| 31-1207-10 | Primary Red 437 | ***T/O |
| 31-1207-11 | Carmine Red 327 | **T/O |
| 31-1207-12 | Alizarin Crimson 343 | ***T |
| 31-1207-37 | Vandyke Brown 111 | ***O |
| 31-1207-14 | Primary Blue 063 | ***O |
| 31-1207-38 | Turqouise Blue 050 | ***O |
| 31-1207-16 | Cobalt Blue 064 | ***O |
| 31-1207-18 | Ultra Marine 043 | ***T |
| 31-1207-19 | Prussian Blue 046 | ***T/O |
| 31-1207-20 | Blue Violet 604 | **O |
| 31-1207-21 | Light Green 556 | **T/O |
| 31-1207-22 | Medium Green 561 | **T/O |
| 31-1207-23 | Viridian 529 | ***T |
| 31-1207-24 | Sap Green 552 | ***T |
| 31-1207-25 | Terre Verte 483 | ***O |
| 31-1207-26 | Naples Yellow 190 | ***T/O |
| 31-1207-27 | Yellow Ochre 302 | ***O |
| 31-1207-28 | Red Ochre 306 | ***O |
| 31-1207-29 | Raw Sienna 482 | ***O |
| 31-1207-30 | Burnt Sienna 481 | ***O |
| 31-1207-32 | Burnt Umber 477 | ***O |
| 31-1207-33 | Ivory Black 269 | ***O |
| 31-1207-34 | Titanium White 008 | ***O |
| 31-1207-35 | Titanium Zinc 013 | ***O |
| 31-1207-39 | Payne's Grey 261 | ***T |
| 31-1207-40 | Silver 710 | ***O |
| 31-1207-41 | Gold 700 | ***O |

**Oljefärg L&B Fine**. Titan/Zinkvit 150 ml. *** O.
**31-1208** ..... **89:–**

**Penseltvätt.** Ofärgad och aromatfri vätska. Snabbt nedbrytbar i naturen. Ersätter terpentin och lacknafta vid spädning av olje- och alkydfärg. Plastflaska 250 ml.
**26-988** ..... **45:–**

**Målarmedium L&B Louvre**. Oljefärg som förtunnas med målarmedium får mer djup och lyster. Påskyndar även torkningen. Flaska 75 ml.
**26-1232** ..... **49:–**

**Mellanfernissa L&B Louvre**. Används vid skiktmåleri samt t.ex. på oljemålningar där färgen "slagit in", d.v.s. tappat sin lyster för att erhålla en jämn glans. Flaska 75 ml.
**26-1233** ..... **59:–**





**45:–**

**Akrylfärg L&B Fine.** Noggrannt utvalda akrylfärger av högsta kvalité. Smidig konsistens, god ljusäkthet och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Kort torktid. Tub 60 ml.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1199-1 | Lemon Yellow 169 | *** T |
| 31-1199-2 | Primary Yellow 153 | *** T |
| 31-1199-36 | Cadmium Yellow Medium 159 | *** T/O |
| 31-1199-4 | Sahara Yellow 194 | *** T |
| 31-1199-5 | Flesh Tint 301 | *** O |
| 31-1199-6 | Orange 201 | *** T |
| 31-1199-37 | Red Vermilion 393 | *** O |
| 31-1199-35 | Bright Red 396 | *** T/O |
| 31-1199-8 | Primary Red 437 | *** T |
| 31-1199-9 | Alizarin Carmine 328 | *** T |
| 31-1199-10 | Permanent Violet 631 | *** T |
| 31-1199-11 | Blue Purple 045 | ** O |
| 31-1199-12 | Ultra Marine 043 | *** T |
| 31-1199-13 | Cobalt Blue 030 | *** O |
| 31-1199-14 | Cerulean Blue 065 | *** O |
| 31-1199-15 | Primary Blue 063 | *** T/O |
| 31-1199-16 | Prussian Blue 046 | *** O |
| 31-1199-17 | Sapphire Blue 048 | *** T |
| 31-1199-18 | Viridian 564 | *** T |
| 31-1199-19 | Light Green 556 | *** T |
| 31-1199-20 | Brilliant Green 558 | *** O |
| 31-1199-21 | Green Chromoxide 542 | *** O |
| 31-1199-22 | Sap Green 552 | *** O |
| 31-1199-23 | Naples Yellow 190 | *** O |
| 31-1199-24 | Yellow Ochre 302 | *** O |
| 31-1199-25 | Red Ochre 306 | *** O |
| 31-1199-26 | Raw Sienna 482 | *** O |
| 31-1199-27 | Burnt Sienna 481 | *** O |
| 31-1199-28 | Raw Umber 478 | *** O |
| 31-1199-29 | Burnt Umber 477 | *** O |
| 31-1199-30 | Payne's Grey 261 | *** O |
| 31-1199-31 | Ivory Black 269 | *** O |
| 31-1199-32 | Titanium White 008 | *** O |
| 31-1199-33 | Gold 700 | *** T |
| 31-1199-34 | Silver 710 | *** O |

**Akrylfärg L&B Fine**. Titanvit. Tub 150 ml. *** O.
**31-1204** ..... **89:–**

## Färgkoder för olja och akryl

*T = transparant*
*T/O = halvtäckande*
*O = täckande*
**** = extremt ljusäkta färger även om de är nedtonade*
*** = mycket ljusäkta färger.*

**Akrylfärgsats L&B Louvre**. Introduktionssats med 12x10 ml akrylfärgtuber.
**31-100** ..... **79:–**

**Akrylfärgsats L&B Fine**. Innehåller 6x20 ml akrylfärgtuber.
**31-4310-2** ..... **179:–**

**Kursbok "Måla akryl"**. Tips och råd om hur man snabbt kommer igång med akrylmålning. A4-block med 20 ark, 250 g papper medföljer.
**31-2631** ..... **149:–**

**Målarlåda Akryl**. Komplett med 26x12 ml akrylfärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i trälåda.
**31-3952-2** ..... **259:–**

**Målarsats Akryl L&B Louvre**. Komplett med bl.a. 11x10 ml och 1x40 ml akrylfärgtuber, två penslar, ritpenna, palett, palettkniv, 15 ml blank medium/fernissa, 15 ml matt medium/fernissa och dukpanna.
**31-3951-2** ..... **329:–**

**Akrylfärg**. Högtäckande, helmatt färg. Vattenlöslig innan torkning, vattenfast efter torkning. Blandbar. "Flow Formula"-konsistens för målning av större ytor t.ex. väggmålningar. Tub 200 ml.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1768-1 | Titanium White | 99:– |
| 31-1768-2 | Gold | 99:– |
| 31-1768-3 | Silver | 99:– |
| 31-1768-4 | Primary Yellow | 99:– |
| 31-1768-5 | Primary Red | 99:– |
| 31-1768-6 | Primary Blue | 99:– |
| 31-1768-7 | Deep Violet | 99:– |
| 31-1768-8 | Phtalocyanine Green | 99:– |
| 31-1768-9 | Burnt Umber | 99:– |
| 31-1768-10 | Ivory Black | 99:– |

**Akrylmedium Matt**. Transparent gelmedium som blandas i akrylfärg för att göra färgen tjockare och mattare. Fördröjer torktiden. Tub 200 ml.
**31-2629** ..... **75:–**

**Akrylfärg L&B Louvre**. Hög hållbarhet. Vattenlöslig innan torkning, vattenfast efter torkning. Snabbtorkande och luktfri. Plastflaska 750 ml.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3950-1 | Titanium White 008 | 139:– |
| 31-3950-2 | Mars Black 271 | 139:– |
| 31-3950-3 | Primary Blue 063 | 139:– |
| 31-3950-4 | Primary Yellow 153 | 139:– |
| 31-3950-5 | Primary Red 437 | 139:– |
| 31-3950-6 | Burnt Sienna 481 | 139:– |

**Akrylmedium/fernissa L&B Louvre.** Används för spädning av akrylfärg då man önskar bättre utflytning och lyster. Samma medium används också som slutfernissa då en sådan önskas. Flaska 75 ml.
**26-1235** ..... **59:–**

**Akrylmedium Blank**. Extra tjockt gelmedium som gör akrylfärg tjockare, mer transparent och blankare. Fördröjer torktiden. Tub 200 ml.
**31-2630** ..... **75:–**

**Målarsats Akvarell L&B Louvre**. Komplett med bl.a. 20 halvkoppar akvarellfärg, två penslar, ritpenna, palett, blandarmugg, radergummi, 15 ml maskeringsvätska och akvarellblock.
**31-3951-3** ..... 329:–

**Målarsats Akvarell L&B** med 12 st akvarellfärger i halvkopp, pensel och akvarellsvamp.
**31-3320** ..... 199:–

**Målarlåda Akvarell**. Komplett med 26x12 ml akvarellfärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i trälåda.
**31-3952-3** ..... 259:–

**Kursbok "Börja måla akvarell"**. Tips om akvarellmålning, 34 sidor. Block med 20 ark A4, 250 g mellangrängat akvarellpapper medföljer.
**28-520** ..... 159:–

**Akvarellblock** med 20 ark, 180 g, träfritt papper. Limmat på 4 sidor.
**36-94** A5 ..... 29:–
**36-95** A4 ..... 39:–
**36-96** A3 ..... 59:–

**Akvarellblock Canson** med 12 ark, 300 g, syrafritt och åldersbeständigt papper. Medelgrov gräng.
**31-3315** 18x25 cm.... 59:–
**31-3316** A4 ..... 69:–
**31-3317** A3 ..... 99:–

**Akvarellblock Canson** med 40 ark, 200 g, syrafritt papper. Fin gräng. Lämpligt även för akryl och gouache.
**31-4312** A4+ (24x32 cm) 89:–

**Penselsats, akvarell** med 3 mårdhårspenslar av toppkvalitet samt en stor syntetpensel.
**26-1313** ..... 169:–

**Akvarellfärgsats L&B** med 12 st akvarellfärger i helkopp samt pensel.
**31-1220** ..... 139:–

## Gouachefärger

**Gouachefärgsats L&B Fine**. Vattenbaserad och pigmentstark konstnärsfärg som ger en matt yta. Har en krämig konsistens och täckande effekt. Innehåller 5x25 ml gouachefärgtuber.
**31-4313** ..... 169:–

**Akvarellfärgsats L&B Louvre** med 12 st akvarellfärger i helkopp samt syntetpensel. Ljusbeständiga och pigmentstarka färger.
**31-4565** ..... 99:–

DERWENT

**Pennsats blyerts Derwent**. För skiss och teckning.
**31-95** 4 st mjuka: 6B, 4B, 2B, HB ..... 39:–
**26-435** 12 st mjuka/medelhårda: 6B-4H ..... 119:–
**31-3318** 12 st mjuka: 9B-H ..... 119:–

**Pennsats Derwent** med 11 studiopennor, 2 metallic akvarellpennor silver/guld, 1 HB grafikpenna, 8 artistkritor, 1 knådgummi, 1 metallpennvässare.
**31-1221** ..... 219:–

**Pennsats akvarell Derwent**. Vattenlösliga.
**26-430** 24 kulörer ..... 229:–
**26-1185** 12 kulörer ..... 129:–

**Ritblock** med 30 ark, 120 g, träfritt papper.
**31-2619** A5 ..... 29:–
**31-2620** A4 ..... 39:–
**31-2621** A3 ..... 69:–

**Skissblock** med 70 ark, 70 g, träfritt papper. Limmat på en sida.
**31-2622** A5 ..... 29:–
**31-2623** A4 ..... 39:–
**31-2624** A3 ..... 69:–

**Pennsats kol & pastell Derwent**. Fodral med 3 kolpennor, 5 pastellpennor, pennvässare samt 2 stompfer.
**31-2628** ..... 119:–

**Pennsats Lyra Pure Colour**. Ljusäkta färgstift utan trä. Brillianta färger. Diam. 7,5 mm. 10 kulörer.
**31-4080** ..... 115:–

**Ritkol**. 5-pack.
**26-234** ..... 27:–



31-2625

31-2626

**Pennsats Inktense Derwent**. Vattenlösliga, färgstarka pennor som ger tusch-liknande effekt. Permanent och övermålningsbar med andra tekniker när den torkat. 12 kulörer.
**31-4314** ..... 129:–

**Pennsats studio Derwent**. Fodral med 12 färgpennor.
**31-2625** ..... 119:–

**Pennsats akvarell Derwent**. Fodral med 11 akvarellpennor och 1 pensel.
**31-2626** ..... 119:–

DERWENT

**Pennsats kol Derwent**. Ljus, medium och mörk samt en vit, mjuk teckningspenna.
**31-94** ..... 59:–

**Fixativspray**. För att t.ex. fixera kol- och pastelltecknningar. Etanolbas för svagare lukt. 400 ml.
**21-2895** ..... 95:–

**Pennvässare, dubbel 2-pack**. Magnesium. Håldiam. 8 mm och 11 mm.
**31-4101** ..... 35:–

DERWENT

**Pennsats Tinted Charcoal Derwent**. Traditionella kolpennor med inslag av färg. Lättarbetade pennor som går att sudda ut och skapa effekter med. 12 kulörer.
**31-4568** ..... 139:–



**Palett av trä.** Mått 37x27 cm.
37-493 ..... 39:–

**Palett av plast** med 7 färgskålar och 3 blandfat. Mått 22x33 cm.
36-46 ..... 29:–

**Målarkniv, böjd.** Används i s.k. vått måleri för pastosa (tjocka) reliefeffekter.
26-802 ..... 49:–
26-803 ..... 49:–

**Palettkniv.** Används för att blanda färg på paletter.
26-157 ..... 49:–

**Målar- & palettknivsats.** 5-pack.
31-38 ..... 99:–

**Palettkopp med klämfäste.**
26-238 Dubbel ..... 34:–

**Bordsstaffli.** En dekorativ fotoramshållare. Rödbok. Höjd 25 cm.
31-917 ..... 25:–




**Avrivningspalett Canson** med 50 ark vaxat papper för engångsbruk. Mått 24x32 cm.
36-237 ..... 75:–

***Ministaffli 12 cm***



**Ministaffli med duk 3-pack.** Staffli höjd 12 cm. Kilram med duk 7x5, 7x7, 6x8 cm.
31-4307 ..... 79:–

**Bordsstaffli.** Tillverkat av rödbok. Höjd 45/78 cm. Bredd 40 cm. Max. tavelhöjd 60 cm.
46-147 ..... 149:–

**Fältstaffli.** Tillverkat av rödbok. Max. höjd 189 cm. Max. tavelhöjd 105 cm. Längd hopfällt 87 cm. Vikt 1,5 kg.
46-166 ..... 215:–

**Skiss- och ritningsväska.** Lämplig vid transport av skisser, målningar, ritningar m.m. Grafitfärgad hårdpapp med tryckknappslås och bärhandtag.
31-73 45x34 cm (A3) ..... 99:–
31-74 63x48 cm (A2) ..... 129:–

**229:-**

**Målarlåda Akryl.** Komplett med 18x12 ml akrylfärgtuber, tre målarknivar, tre penslar, träpalett, panna och kilram med duk. Lev. i träväska.
31-2754 ..... 229:–

**299:-**

**Målarsats Reeves Mega Art 101 delar.** Introduktion till de fyra teknikerna: Akryl, akvarell, olja och skiss. Innehåller bl.a. färger, pennor, penslar, pannåer, block, paletter m.m.
31-4483 ..... 299:–

**Färgsats.** 12x12 ml tuber.
31-4333-1 Oljefärg ..... 49:–
31-4333-2 Akrylfärg ..... 49:–
31-4333-3 Akvarellfärg 49:–

**34:-**

**Allmogefärg matt L&B.** Hobbyfärg avsedd för dekorationsmålning på i stort sett alla rengjorda, torra underlag. Snabbtorkande, därefter vattenfast. Penslar rengöres i vatten. Vattenbaserad. 50 ml.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-1340-1 | Citrongul | 26-1340-40 | Marockoblå |
| 26-1340-2 | Solgul | 26-1340-21 | Mörkgrön |
| 26-1340-3 | Brandgul | 26-1340-22 | Gräsgrön |
| 26-1340-5 | Orange | 26-1340-23 | Olivgrön |
| 26-1340-6 | Julröd | 26-1340-24 | Ljusgrön |
| 26-1340-7 | Rosenröd | 26-1340-25 | Skogsgrön |
| 26-1340-8 | Vinröd | 26-1340-26 | Ljust brungul |
| 26-1340-39 | Cerisröd | 26-1340-27 | Gul ockra |
| 26-1340-11 | Violett | 26-1340-28 | Bränd umbra |
| 26-1340-13 | Ljusblå | 26-1340-29 | Mörk brun |
| 26-1340-14 | Klarblå | 26-1340-37 | Ljus brungrå |
| 26-1340-15 | Blåklintsblå | 26-1340-38 | Havannabrun |
| 26-1340-36 | Ultramarinviolett | 26-1340-33 | Vit |
| 26-1340-17 | Dalablå | 26-1340-34 | Stengrå |
| 26-1340-18 | Mörkblå | 26-1340-35 | Svart |

**Hobbylackfärg blank L&B.** I övrigt lika 26-1340.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-1341-2 | Solgul | | |
| 26-1341-6 | Tomteröd | 26-1341-30 | Vit |
| 26-1341-15 | Mörkblå | 26-1341-31 | Guld ljus |
| 26-1341-16 | Ultramarinblå | 26-1341-32 | Gammelguld |
| 26-1341-20 | Skogsgrön | 26-1341-35 | Silver ljus |
| 26-1341-29 | Svart | 26-1341-36 | Gammelsilver |

***Tänk på miljön när du gör rent dina penslar!***

***Svinborst***

**Pensel, svinborst.** Främst avsedd för olje- och akrylmålning.

**Flat, långt trävitt skaft**

| Nr | Storl. | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|
| 26-227-2 | 2 | 5 mm | 15:– |
| 26-227-4 | 4 | 6 mm | 15:– |
| 26-227-6 | 6 | 7 mm | 15:– |
| 26-227-8 | 8 | 8 mm | 15:– |
| 26-227-10 | 10 | 9 mm | 17:– |
| 26-227-12 | 12 | 10 mm | 18:– |
| 26-227-16 | 16 | 12 mm | 23:– |
| 26-227-20 | 20 | 13 mm | 29:– |

***Syntet***

**Pensel, syntet.** En allroundpensel lämplig för hobbyfärger. Bredd i mm.

**Rund, långt skaft**

| Nr | Storl. | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|
| 26-927 | 00 | 1,00 | 27:– |
| 26-928 | 1 | 1,50 | 28:– |
| 26-929 | 2 | 1,75 | 29:– |
| 26-930 | 3 | 2,00 | 30:– |
| 26-931 | 4 | 2,50 | 32:– |
| 26-932 | 6 | 3,50 | 38:– |
| 26-933 | 8 | 4,75 | 49:– |
| 26-934 | 10 | 6,25 | 59:– |
| 26-935 | 12 | 7,75 | 69:– |

**Penselsats, svinborst** med 12 flata penslar. Penselbredd 4-22 mm. Skaftlängd 28-34 cm.
26-506 ..... 79:–

***Mårdhår***

**Pensel, mårdhår.** En akvarellmålningspensel tack vare sin goda färgupptagningsförmåga. Bredd i mm.

**Rund, kort skaft**

| Nr | Storl. | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|
| 26-956 | 00 | 1,00 | 29:– |
| 26-957 | 1 | 1,50 | 35:– |
| 26-958 | 2 | 1,75 | 39:– |
| 26-959 | 3 | 2,00 | 42:– |
| 26-960 | 4 | 2,50 | 47:– |
| 26-961 | 6 | 3,50 | 62:– |

***Mårdhår/syntet***

**Pensel, blandhår.** En akvarellmålningspensel när högsta mårdhårskvalitet ej krävs. Bredd i mm.

**Rund, kort skaft**

| Nr | Storl. | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|
| 26-962 | 00 | 1,00 | 19:– |
| 26-963 | 0 | 1,25 | 22:– |
| 26-964 | 2 | 1,50 | 24:– |
| 26-965 | 4 | 1,75 | 26:– |
| 26-966 | 6 | 2,00 | 29:– |

**Penselsats, svinborst** med 9 flata penslar. Penselbredd 3-15 mm. Skaftlängd 19-27 cm.
26-505 ..... 59:–

**Penselsats, svinborst** med 4 penslar. Penselbredd: Rund 2 och 8 mm rund, flat 10 och 16 mm. Skaftlängd 30 cm. Avsedda för olja- akrylmålning.
26-1312 ..... 189:–

**Penselsats, blandhår** med 12 runda penslar av mård/syntet. Penselbredd 2-8 mm. Skaftlängd 18-22 cm. Lämpliga för akvarellmålning.
26-504 ..... 59:–

## Galleriduk

**Galleriduk**. Uppspänd, mediumgrängad målarduk av 100% bomull med 38 mm hög, målningsbar kant. Duken är universalgrundad och lämpar sig för målning med olje-, akryl- och vinylfärg samt vattenlöslig oljefärg.

| Nr | Storlek | Pris |
|---|---|---|
| 31-2792-1 | 15x15 cm | 35:– |
| 31-2792-2 | 20x20 cm | 46:– |
| 31-2792-3 | 30x30 cm | 69:– |
| 31-2792-4 | 40x40 cm | 87:– |
| 31-2792-6 | 50x50 cm | 109:– |
| 31-2792-5 | 30x90 cm | 149:– |

## Linneduk

## Bomullsduk

**Kilram med linneduk**. Träram med duk av 100% linne, trådtäthet 10 trådars inslag/cm varp. Omålad ytvikt 280 g/m². Medelgrov gräng.

| | | |
|---|---|---|
| 31-1767-3 | F3 | 62:– |
| 31-1767-4 | F4 | 65:– |
| 31-1767-5 | F5 | 69:– |
| 31-1767-6 | F6 | 75:– |
| 31-1767-8 | F8 | 85:– |
| 31-1767-10 | F10 | 105:– |
| 31-1767-12 | F12 | 115:– |
| 31-1767-15 | F15 | 125:– |
| 31-1767-20 | F20 | 155:– |
| 31-1767-40 | F40 | 295:– |
| 31-1767-16 | L6 | 72:– |
| 31-1767-18 | L8 | 82:– |
| 31-1767-110 | L10 | 92:– |
| 31-1767-112 | L12 | 115:– |
| 31-1767-115 | L15 | 125:– |
| 31-1767-120 | L20 | 155:– |
| 31-1767-140 | L40 | 295:– |

**Kilram med bomullsduk 3-pack**. Uppspänd, mediumgrängad målarduk av 100% bomull. Duken är universalgrundad och lämpar sig för målning med olje-, akryl- och vinylfärg samt vattenlöslig oljefärg.

| | | |
|---|---|---|
| 31-4311-4 | F4 | 89:– |
| 31-4311-6 | F6 | 109:– |
| 31-4311-8 | F8 | 139:– |
| 31-4311-10 | F10 | 159:– |

## Dukpannå

**Dukpannå**. Papp-pannå uppfodrad med preparerad målarduk.

| | | |
|---|---|---|
| 36-56-100 | F0 | 19:– |
| 36-56-1 | F1 | 23:– |
| 36-56-2 | F2 | 27:– |
| 36-56-3 | F3 | 29:– |
| 36-56-4 | F4 | 32:– |
| 36-56-5 | F5 | 39:– |
| 36-56-6 | F6 | 45:– |
| 36-56-8 | F8 | 52:– |
| 46-56-10 | F10 | 62:– |
| 46-56-12 | F12 | 75:– |



**Kilram**. Utan duk. Lev. med kilar.

| | | |
|---|---|---|
| 36-14-3 | F3 | 32:– |
| 36-14-4 | F4 | 35:– |
| 36-14-5 | F5 | 42:– |
| 36-14-6 | F6 | 45:– |
| 36-14-8 | F8 | 47:– |
| 36-14-10 | F10 | 49:– |
| 36-14-12 | F12 | 54:– |
| 46-14-15 | F15 | 59:– |
| 46-14-20 | F20 | 65:– |
| 46-14-40 | F40 | 89:– |

**Tavelmarkeringskrok**. Hjälpmedel för upphängning och gruppering av tavlor. Hång tavlan på kroken, placera och tryck på krokens markeringsstift.
31-3179 ..... 28:–

**Flera krokar**, s. 314

**Tavelupphängningssats**, 39 delar.
31-936 ..... 29:–

**Ramtejp**. Syrafri kraftpapperstejp, 19 mm x 55 m.
22-3730 ..... 85:–

### Tavelmått

**Måtten är i cm och anger kilram inkl. uppsänd duk.**

| | |
|---|---|
| F0=15x10 | |
| F1=22x16 | |
| F2=24x19 | |
| F3=27x22 | A4=21x29,5 |
| F4=33x24 | A3=29,7x42 |
| F5=35x27 | |
| F6=41x33 | L6=41x27 |
| F8=46x38 | L8=46x33 |
| F10=55x46 | L10=55x38 |
| F12=61x50 | L12=61x46 |
| F15=65x54 | L15=65x50 |
| F20=73x60 | L20=73x54 |
| F40=100x81 | L40=100x73 |

**Målarduk linne**. Preparerad, mellangrängad och halvsugande duk av 100% linne. Lämpar sig mest för olja och akryl. Mått 1,5x1 m.
40-5235 ..... 198:–

**Målarduk bomull**. Preparerad bomullsduk för både olja och akryl. Mått 1,55x1 m.
40-6052 ..... 99:–





**Passepartout Canson**. Kartongen är certifierad enl. ISO 9706 med högsta konserverande egenskaper. Syra- och ligninfri.

**Vit**

| Nr | Rammått | Innermått | Fotomått | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-3997-1 | 13x18 | 8x11,5 | 9x12, 9x13 | 20:– |
| 31-3997-2 | 15x20 | 9x14 | 10x15 | 22:– |
| 31-3997-3 | 18x24 | 12x17 | 13x18 | 25:– |
| 31-3997-4 | 21x29,7 | 14x19,5 | 15x20, 15x21 | 29:– |
| 31-3997-5 | 24x30 | 17x23 | 18x24 | 31:– |
| 31-3997-6 | 30x40 | 19x29 | 20x30, A4 | 37:– |
| 31-3997-7 | 40x50 | 29x39 | 30x40 | 45:– |
| 31-3997-8 | 50x70 | 39x49 | 40x50 | 65:– |

**Svart**

| Nr | Rammått | Innermått | Fotomått | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 31-3996-1 | 13x18 | 8x11,5 | 9x12, 9x13 | 20:– |
| 31-3996-2 | 15x20 | 9x14 | 10x15 | 22:– |
| 31-3996-3 | 18x24 | 12x17 | 13x18 | 25:– |
| 31-3996-4 | 21x29,7 | 14x19,5 | 15x20, 15x21 | 29:– |
| 31-3996-5 | 24x30 | 17x23 | 18x24 | 31:– |
| 31-3996-6 | 30x40 | 19x29 | 20x30, A4 | 37:– |
| 31-3996-7 | 40x50 | 29x39 | 30x40 | 45:– |
| 31-3996-8 | 50x70 | 39x49 | 40x50 | 65:– |

**Passepartout, dubbel**. Högkvalitativ, syrafri kartong.

**Creme/guld**

| Nr | Rammått | Innermått | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-3703-1 | 18x24 | 9x14 | 37:– |
| 31-3703-2 | 24x30 | 12x17 | 47:– |
| 31-3703-3 | 30x40 | 17x23 | 65:– |
| 31-3703-4 | 40x50 | 23x29 | 85:– |

**Fotoram**. Patinerad träram med glas. Profilmått 37x16 mm.

**Brun**

| | | |
|---|---|---|
| 31-2747-1 | 10x15 | 59:– |
| 31-2747-2 | 13x18 | 69:– |
| 31-2747-8 | 15x20 | 75:– |
| 31-2747-3 | 18x24 | 85:– |
| 31-2747-4 | 21x29,7 (A4) | 99:– |
| 31-2747-5 | 24x30 | 115:– |
| 31-2747-6 | 30x40 | 135:– |
| 31-2747-7 | 40x50 | 169:– |

## För de stora ögonblicken!

**Fotoram**. Patinerad träram med glas. Profilmått 47x28 mm.

**Brun** och svart med inre guldkant

| | | |
|---|---|---|
| 31-4421-1 | 21x29,7 (A4) | 179:– |
| 31-4421-2 | 30x40 | 229:– |
| 31-4421-3 | 40x50 | 279:– |



**Fotoram**. Träram med glas. Profilmått 30x25 mm.

**Svart**

| | | |
|---|---|---|
| 31-4422-1 | 13x18 | 49:– |
| 31-4422-2 | 15x20 | 59:– |
| 31-4422-3 | 18x24 | 69:– |
| 31-4422-4 | 21x29,7 (A4) | 79:– |
| 31-4422-5 | 24x30 | 89:– |
| 31-4422-6 | 30x40 | 119:– |

**Fotoram**. Träram med glas. Profilmått 28x22 mm.

**Guld**

| | | |
|---|---|---|
| 31-4423-1 | 13x18 | 75:– |
| 31-4423-2 | 15x20 | 85:– |
| 31-4423-3 | 18x24 | 89:– |
| 31-4423-4 | 20x30 | 99:– |
| 31-4423-5 | 24x30 | 110:– |
| 31-4423-6 | 30x40 | 125:– |

**Clipsram**. Glas med slipade kanter. Komplett med passepartout och bakstycke.

| | | |
|---|---|---|
| 31-2960 | 10x15 | 13:– |
| 31-2961 | 13x18 | 16:– |
| 31-4424 | 15x20 | 19:– |
| 31-2962 | 18x24 | 21:– |
| 31-2963 | 20x28 | 23:– |
| 31-2964 | 21x29,7 (A4) | 27:– |
| 31-2965 | 24x30 | 31:– |
| 31-2966 | 30x40 | 35:– |
| 31-2967 | 40x50 | 55:– |
| 31-2968 | 50x60 | 75:– |

**Fotoram**. Patinerad ram med glas. Profilmått 43x19 mm.

**Champagne**

| | | |
|---|---|---|
| 31-2750-1 | 10x15 | 49:– |
| 31-2750-2 | 13x18 | 59:– |
| 31-2750-8 | 15x20 | 69:– |
| 31-2750-3 | 18x24 | 79:– |
| 31-2750-4 | 21x29,7 (A4) | 95:– |
| 31-2750-5 | 24x30 | 105:– |
| 31-2750-6 | 30x40 | 125:– |
| 31-2750-7 | 40x50 | 155:– |

**Fotoram**. Aluminiumram med glas. Profilmått 9x14 mm, 50x70 cm 9x21 mm.

**Svart**

| | | |
|---|---|---|
| 31-3991-1 | 10x15 | 45:– |
| 31-3991-2 | 13x18 | 47:– |
| 31-3991-9 | 15x20 | 49:– |
| 31-3991-3 | 18x24 | 54:– |
| 31-3991-4 | 21x29,7 (A4) | 59:– |
| 31-3991-5 | 24x30 | 65:– |
| 31-3991-6 | 30x40 | 95:– |
| 31-3991-7 | 40x50 | 119:– |
| 31-3991-8 | 50x70 | 149:– |

**Matt silver**

| | | |
|---|---|---|
| 31-3992-1 | 10x15 | 45:– |
| 31-3992-2 | 13x18 | 47:– |
| 31-3992-9 | 15x20 | 49:– |
| 31-3992-3 | 18x24 | 54:– |
| 31-3992-4 | 21x29,7 (A4) | 59:– |
| 31-3992-5 | 24x30 | 65:– |
| 31-3992-6 | 30x40 | 95:– |
| 31-3992-7 | 40x50 | 119:– |
| 31-3992-8 | 50x70 | 149:– |

**Fotoram**. Träram med glas. Profilmått 15x14 mm.

| Guld | | | Silver | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-2752-1 | 10x15 | 35:– | 31-2753-1 | 10x15 | 35:– |
| 31-2752-2 | 13x18 | 45:– | 31-2753-2 | 13x18 | 45:– |
| 31-2752-5 | 15x20 | 49:– | 31-2753-5 | 15x20 | 49:– |
| 31-2752-3 | 18x24 | 59:– | 31-2753-3 | 18x24 | 59:– |
| 31-2752-4 | 21x29,7 (A4) | 69:– | 31-2753-4 | 21x29,7 (A4) | 69:– |

**Fotoram**. Patinerad träram med glas. Profilmått 15x14 mm.

| Brun | | | Brun med guldkant | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-2745-1 | 10x15 | 29:– | 31-4614-1 | 10x15 | 29:– |
| 31-2745-2 | 13x18 | 39:– | 31-4614-2 | 13X18 | 39:– |
| 31-2745-5 | 15x20 | 45:– | 31-4614-3 | 15X20 | 45:– |
| 31-2745-3 | 18x24 | 49:– | 31-4614-4 | 18x24 | 49:– |
| 31-2745-4 | 21x29,7 (A4) | 69:– | 31-4614-5 | 21X29,7(A4) | 69:– |

**Tavla**. Guldfärgad ram med glas. Profilmått 20x15 mm, tavelmått 10x12 cm. 24 st blandade motiv av konstnären Claes Caspersson. Pris/styck.

31-2895 ..... 35:–

**Fotoram**. Träram med glas. Profilmått 17x22 mm.

**Oljad ekfanér**

| | | |
|---|---|---|
| 31-3720-1 | 10x15 | 59:– |
| 31-3720-2 | 13x18 | 69:– |
| 31-3720-7 | 15x20 | 79:– |
| 31-3720-3 | 18x24 | 95:– |
| 31-3720-4 | 21x29,7 (A4) | 119:– |
| 31-3720-5 | 24x30 | 125:– |
| 31-3720-6 | 30x40 | 149:– |

**Hylla**. För t.ex. uppställning av ramar. Mått BxDxH 70x9,5x6 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3721 | Obehandlad furu | 115:– |
| 31-3722 | Oljad ek | 189:– |

**Fotoram**. Träram med glas. Profilmått 15x11 mm.

| Vit | | |
|---|---|---|
| 31-1841-1 | 10x15 | 25:– |
| 31-1841-2 | 13x18 | 29:– |
| 31-1841-5 | 15x20 | 35:– |
| 31-1841-3 | 18x24 | 39:– |
| 31-1841-4 | 21x29,7 (A4) | 49:– |
| 31-1841-6 | 24X30 | 49:– |
| 31-1841-7 | 30X40 | 79:– |




| Syrabets | | | Svart | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-1842-1 | 10x15 | 25:– | 31-1840-1 | 10x15 | 25:– |
| 31-1842-2 | 13x18 | 29:– | 31-1840-2 | 13x18 | 29:– |
| 31-1842-5 | 15x20 | 35:– | 31-1840-5 | 15x20 | 35:– |
| 31-1842-3 | 18x24 | 39:– | 31-1840-3 | 18x24 | 39:– |
| 31-1842-4 | 21x29,7 (A4) | 49:– | 31-1840-4 | 21x29,7 (A4) | 49:– |
| 31-1842-6 | 24X30 | 49:– | 31-1840-6 | 24X30 | 49:– |
| 31-1842-7 | 30X40 | 79:– | 31-1840-7 | 30X40 | 79:– |

## *Obehandlad fururam*

**Fotoram**. Träram med glas. Kan med fördel målas eller betsas. Profilmått 13x13 mm.

| Obehandlad furu | | |
|---|---|---|
| 31-4609-1 | 10x15 | 29:– |
| 31-4609-2 | 13x18 | 35:– |
| 31-4609-3 | 15X20 | 39:– |
| 31-4609-4 | 18x24 | 45:– |
| 31-4609-5 | 21X29,7(A4) | 49:– |
| 31-4609-6 | 30X40 | 69:– |

**Fotoram, dubbel**. För t.ex. skolfotografier. Silverfärgad aluminiumram med glas.

| Nr | Modell | Öppning | Pris |
|---|---|---|---|
| 31-3995-1 | Rektangulär | 4,5x6,5 cm | 25:– |
| 31-3995-2 | Hjärta | 4,7x4,7 cm | 25:– |

**Fotoram**. Patinerad ram med glas. Profilmått 30x14 mm.

| Brons | | |
|---|---|---|
| 31-2748-1 | 10x15 | 29:– |
| 31-2748-2 | 13x18 | 39:– |
| 31-2748-5 | 15x20 | 45:– |
| 31-2748-3 | 18x24 | 49:– |
| 31-2748-4 | 21x29,7 (A4) | 59:– |

| Bly | | |
|---|---|---|
| 31-2749-1 | 10x15 | 29:– |
| 31-2749-2 | 13x18 | 39:– |
| 31-2749-5 | 15x20 | 45:– |
| 31-2749-3 | 18x24 | 49:– |
| 31-2749-4 | 21x29,7 (A4) | 59:– |

**Svart** med inre och yttre guldkant.

| | | |
|---|---|---|
| 31-4004-1 | 10x15 | 29:– |
| 31-4004-2 | 13x18 | 39:– |
| 31-4004-5 | 15x20 | 45:– |
| 31-4004-3 | 18x24 | 49:– |
| 31-4004-4 | 21x29,7 (A4) | 59:– |

**Fotoram** med glas. Högblank yta. Profilmått 22x15 mm.

| Vit | | | Svart | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-4611-1 | 10X15 | 39:– | 31-4610-1 | 10X15 | 39:– |
| 31-4611-2 | 13X18 | 49:– | 31-4610-2 | 13x18 | 49:– |
| 31-4611-3 | 15X20 | 59:– | 31-4610-3 | 15x20 | 59:– |
| 31-4611-4 | 18x24 | 69:– | 31-4610-4 | 18x24 | 69:– |
| 31-4611-5 | 21X29,7(A4) | 79:– | 31-4610-5 | 21x29,7 (A4) | 79:– |
| 31-4611-6 | 30X40 | 89:– | 31-4610-6 | 30x40 | 89:– |
| 31-4611-7 | 40X50 | 99:– | 31-4610-7 | 40X50 | 99:– |

**Fotoram**. Träram med glas. Profilmått 26x11 mm.

| Svart | | | Vit | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-3998 | 9x13 | 27:– | 31-4001 | 9x13 | 27:– |
| 31-2849 | 10x15 | 29:– | 31-2853 | 10x15 | 29:– |
| 31-2850 | 13x18 | 35:– | 31-2854 | 13x18 | 35:– |
| 31-3999 | 15x20 | 37:– | 31-4002 | 15x20 | 37:– |
| 31-2851 | 18x24 | 39:– | 31-2855 | 18x24 | 39:– |
| 31-4000 | 20x25 | 45:– | 31-4003 | 20x25 | 45:– |
| 31-2852 | 21x29,7 (A4) | 49:– | 31-2856 | 21x29,7 (A4) | 49:– |

**Fotoram**. Oval träram med glas. Profilmått 24x18 mm. **Svart** med inre guldkant.

| | | |
|---|---|---|
| 31-2840 | 10x15 | 49:– |
| 31-2841 | 13x18 | 55:– |
| 31-2842 | 18x24 | 69:– |

**Fotoram**. Djup träram med glas. Profilmått 20x29 mm.

| Svart | | |
|---|---|---|
| 31-2846 | 10x15 | 49:– |
| 31-2847 | 13x18 | 55:– |
| 31-2848 | 18x24 | 59:– |

**Fotoramsats 4-pack**. Fyra djupa ramar med glas. Mått 68x68 mm, 93x93 mm, 170x120 mm, 220x170 mm. Profilmått 12x33 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 31-3799 | Svart | 89:– |
| 31-3813 | Vit | 89:– |

**Fotoram** med glas. Profilmått 30X13 mm. **Silver** med struktur

| | | |
|---|---|---|
| 31-4612-1 | 10X15 | 49:– |
| 31-4612-2 | 13X18 | 59:– |
| 31-4612-3 | 15X20 | 69:– |
| 31-4612-4 | 18x24 | 79:– |
| 31-4612-5 | 30X40 | 99:– |

**Fotoram**. Patinerad ram med glas. Profilmått 22x13 mm.

| Silver | | |
|---|---|---|
| 31-2751-1 | 10x15 | 29:– |
| 31-2751-2 | 13x18 | 39:– |
| 31-2751-5 | 15x20 | 45:– |
| 31-2751-3 | 18x24 | 49:– |
| 31-2751-4 | 21x29,7 (A4) | 59:– |

**Fotoram** med glas. Djup snedställd innerkant. Profilmått 17x29 mm. **Svart** med inre silverkant.

| | | |
|---|---|---|
| 31-4613-1 | 10X15 | 39:– |
| 31-4613-2 | 13X18 | 49:– |
| 31-4613-3 | 15x20 | 59:– |
| 31-4613-4 | 18X24 | 69:– |
| 31-4613-5 | 21X29,7(A4) | 79:– |

**Pennsats dubbelspets 24-pack**. Fiberpennor med olika tjock spets i ändarna.
**31-4348** ..... **49:–**

**Pennsats Lyra Magic**. Använd de fem fiberspetspennorna med olika färg i båda ändar. Stryk över det målade med "magic"-pennan och det ändrar färg! Totalt kan 20 olika färger skapas.
**31-4346** ..... **29:–**

**Pennsats metallic 10-pack**. Perfekt för fotoalbum, inbjudningskort m.m.
**31-1599** ..... **59:–**

**Träfärgpenna 60-pack**. Träetui.
**31-3817** ..... **79:–**

**Målarlåda Paintnet**. 150 delar med vaxkritor, färg- och fiberpennor, vattenfärger, oljepastellkritor, sax, linjal m.m. Motiv att färglägga kan hämtas på Internet. Giftfri färg.
**31-1244** ..... **79:–**

**Pennsats 12-pack**. Fiberpennor som klarar 60 dagar utan kork.
**31-1499** ..... **24:–**

**Träfärgpenna XXL 12-pack**. Med 5 mm tjock spets. Lev. med pennvässare.
**31-3651** ..... **49:–**

**Vaxkrita 24-pack**. Giftfria.
**31-2685** ..... **24:–**

**Vattenfärg** med 6 stora, giftfria täckfärgskakor.
**31-2689** ..... **64:–**

**Bokplast**. Självhäftande, transparent. 40 cm x 2 m.
**31-4132** ..... **19:–**

**Pennsats 100-pack**. Fiberpennor med ventilerad kork. Giftfri färg.
**31-1505** ..... **49:–**

**Vattenfärg Lyra** med 12 täckfärgskakor, vit akvarellpasta 5 ml och pensel. Från 4 år.
**34-7969** ..... **29:–**

**Pennsats Tatuering 4-pack**. Färgen sitter upp till ca 60 timmar på huden. Kan tvättas bort med tvål och vatten. Dermatologiskt testade. Lev. med schabloner.
**31-4349** ..... **29:–**

**Hobbypapper 40 m**. Rulle med klorfritt papper. Bredd 47 cm.
**31-2646** ..... **39:–**

**Ritpapper A4**. Oumbärligt i skolan, fritids, lekis och hemma. Vikt 1 kg.
**28-579** ..... **34:–**




**Målarbok**, 160 sidor. Mått 23,5x33,5 cm.
**34-1719** ..... **39:–**

**Modellera Lyra** 2x10 färger. Lukt- och kladdfri. Från 4 år.
**34-7973** ..... **49:–**

**Pennfodral Monsters** ovalt. Mått 230x95x50 mm.
**34-8086** ..... **29:–**

**Boketiketter Monsters**. 8-pack.
**34-8088** ..... **15:–**

**Skrivset Monsters**. Innehåller 6 st blyerstpennor, 4 st radergummin och en pennvässare.
**34-8087** ..... **19:–**

**Anteckningsblock Monsters A5**. Spiralbundet med hård pärm, 150 linjerade blad.
**34-8089** ..... **29:–**

**Noteringsblock Monsters**. Spiralbundet med 60 linjerade blad.
**34-8090** ..... **16:–**

**LYRA**
**Ansiktsmålningssats Lyra Fan Club**. Perfekt till landskamper, hylla ditt favorit lag m.m. Kosmetiskt godkända. Innehåller 6 färger.
**34-7972** ..... **69:–**

**Ansiktsmålningsset Snazaroo.** Komplett set med 8 st ansiktsfärger, makeuppensel och svamp samt instruktioner till 18 olika motiv. Setet räcker till ca 50 st ansiktsmålningar. Högkvalitativa färger som enkelt tvättas bort med tvål och vatten.
**34-8075** ..... **129:–**

**Blåspennsats Blopens**. Skapa levande övertoningar och effekter. Innehåller 15 blåspennor, 16 schabloner och 40 pappersark.
**31-4102** ..... **124:–**




**Spel Alga Fia**, för 2-4 spelare. Från 5 år.
34-6255 ..... 49:–

**Spel Alga Kalaha**, för 2 spelare. Från 5 år.
34-6511 ..... 49:–




**Spel Alga Råttfällan**, för 1-10 spelare. Från 5 år.
34-6510 ..... 99:–

**Spel Alga Fiskespel**. För 2-4 spelare. Från 5 år.
34-8139 ..... 119:–

**Spelbox Alga "6 spel i 1"**. Träbox med 6 spel Schack, Backgammon, Dam, Kvarn, Domino och Yatzy. Från 5 år.
34-5752 ..... 119:–

**Spel Hello Kitty, Memo.** Gulligt memo med den sockersöta katten. För 2 eller flera spelare. Från 3 år.
34-8135 ..... 49:–

**Kortspel Hello Kitty.** Ett kvartettspel med den superpopulära Hello Kitty. För 3 eller fler spelare.
34-8136 ..... 29:–

**Spel 4-i-rad**. För 2 spelare från 5 år.
34-7470 ..... 49:–

**Biljardbord**, i trä. Med 2 köer, bollar och triangel. Mått 92x51 cm.
34-4965 ..... 399:–

**Pussel Hello Kitty motiv**, 30 bitar.
34-8137 ..... 69:–

**Pussel Jan Van Haasteren 1000-bitar**. Efterhand man lägger pusslet, upptäcks nya tokigheter i motivet.
34-8127 Cirkus ..... 125:–
34-8128 On thin ice ..... 125:–

**Pussel Wasgij**, 1000-bitar. Du ska inte lägga det motiv som du ser, utan du ska lägga det som händer hitom bilden.
34-8129 Football madness ..... 149:–
34-8130 Antique hunt ..... 149:–




**Pussel Diset, Plantera äppelträd.** Pusslet blir 1 meter x 15 cm samt innehåller 20 bitar. Historien handlar om att plantera ett äppleträd.
34-8132 ..... 119:–

**Pussel.**
34-8133 Cars, 104-bitar ..... 89:–
34-8134 Nalle Puh, 60-bitar ..... 79:–

**Pusselmatta**, passar pussel upp till 98x68 cm (c:a 2000 bitar). Användes vid läggning av pussel och vid paus så rullar du ihop mattan.
34-5713 ..... 99:–

**Mjukdjur Softtoys**, i olika modeller.
34-8142 Kanin 25 cm ..... 129:–
34-8144 Katt 26 cm ..... 129:–

**Spelkort Öbergs**, smygvänliga.
**34-1686** ..... **19:–**

**UNO**, familjekortspel. Innehåller 108 kort och häfte med spelregler. För 2-10 spelare. Från 7 år.
**34-5732** ..... **119:–**

**Pokersset Texas Holdém**. Innehåller: 300 marker i keramisk komposit 11,5 g, 2 kortlekar, 5 tärningar, 1 dealerbricka samt en broschyr för poker (med regler och historik). Levereras i aluminium-väska.
**34-6383** ..... **349:–**
**Extra Pokermarker 100-pack**, i keramisk komposit 11,5 g.
**34-6385** ..... **119:–**

**Electro Challenge.** Bygg din egen elektroniska labyrint. Håll händerna stadigt och för försiktigt ringen på staven längs metalltråden utan att vidröra den. Ringklockan och lysdioden kommer att aktiveras om staven rör vid metalltråden, du förlorar. Tävla med dina kompisar om vem som klarar banan på snabbast tid. Från 8 år.
**34-7995** ..... **59:–**

**Aqua Timer**. Den vätskedrivna digitalklockan behöver elektricitet för att fungera. Det får den genom det batteri som du själv bygger med hjälp av olika vätskor. Från 10 år.
**34-7996** ..... **59:–**

**Electro Crane.** Byggsats som sätts samman till en lyftkran som visar hur elektricitet omvandlas till en mekanisk rörelse. Batterityp 2 st LR6/AA (ingår ej). Från 8 år
**34-7997** ..... **59:–**

**Solar Rola Coaster.** Bygg en solcellsdriven kulbana. Modellen utnyttjar solceller för att få den energi som krävs. Solljus som faller på solcellerna omvandlas till elektrisk ström. Från 8 år.
**34-7999** ..... **119:–**

**Aqua Filter.** Bygg ditt eget vattenfilter och se hur vattnet renas genom olika filter. Från 10 år.
**34-7998** ..... **59:–**



**Micro Lab Alga.** Detta set innehåller allt du kan tänkas behöva för att skapa ditt eget forskningslaboratorium. Från 9 år.
**34-8156** ..... **229:–**

**Byggsats Tecno Quercetti.** Byggsats av plast. Innehåller byggplatta med gängade skruvhål, skruvar, verktyg, byggdelar. Totalt 80 delar samt instruktioner och byggtips. Från 4 år.
**34-8188** ..... **179:–**




**Teknikset Gears Go Round Quercetti** med kugghjul för att förstå och lära sig enkel mekanik. 80 delar. Bygg en bas genom att koppla ihop byggbitarna. Använd kopplingarna och kugghjulen för få en kedjereaktion. Från 4 år.
**34-8189** ..... **139:–**

**Kulbana Skyrail Quercetti** att bygga ihop blir 9 meter lång. Självlysande i mörker. 150 delar. Byggtips och instruktioner ingår. Följ kulans väg nedför banan. Från 6 år.
**34-8190** ..... **249:–**

**Electro Junior Jumbo.** Para ihop t.ex. bilden med en mamma med rätt djurbebis eller skuggan med rätt bild osv.. En lampa indikerar rätt svar. Från 4 år
**34-5719** ..... **129:–**

**Build & Play Meccano**. Delarna är av mjuk plast och lätta att montera ihop. Alla satser går att bygga ihop på flera olika sätt. Har man flera sätt kan dessa byggas ihop. Från 4 år.
**34-8191** Mini ..... **125:–**
**34-8192** Side Car ..... **179:–**

**Experiment 101.** 101 olika experiment med elektricitet och magnetism. Handbok ingår. Batteri ingår ej (1 st 6LR61/9V). Från 7 år.
**34-6900** ..... **229:–**

**Planetarium National Geographic.** Lär dig stjärnbilderna och studera vintergatan. Projicera stjärnbilderna mot taket. En CD-Rom för användning i dator ingår. OBS CD:n finns endast på engelska. Battrityp Planetariet 4 st LR6/AA (ingår ej), pekare 2 st LR6/AA (ingår ej). Från 8 år.
**34-8194** ..... **299:–**

**Teleskop 30 mm National Geographic** med stativ i aluminium. För att titta på land och himlen. Kan hållas i handen eller användas med stativet. Förstorar 30X. Från 8 år.
**34-8193** ..... **198:–**

**Pippi Huset Villa Villekulla**, av trä. Mått: 43x37x25 cm.
34-7521 ..... 399:–

**Dockset Blom, Dunderkarlsson och Efraim.** Höjd 10 cm.
34-8145 ..... N ..... 99:–

**Dockset Lilla Gubben och Herr Nilsson.** Höjd 10 cm.
34-7523 ..... 69:–

**Dockset Prusseluskan, Kling och Klang.** Höjd 10 cm.
34-7524 ..... 99:–

**Dockset Pippi, Tommy och Annika.** Höjd: 8 cm.
34-7522 ..... 99:–

**Traktor och vagn** med 5 lantdjur. Batteridriven med ljud och ljus. Drivs med 4 st LR6/AA (ingår ej). Längd: 38 cm.
34-7503 ..... 169:–

**Racerbil Brio,** klassisk träleksak. Greppvänlig. Från 1 år. Längd: 14 cm.
34-7496 ..... 89:–

**Babytelefon K's Kids/ MICKI**, med ljud och inspelningsfunktion. Drivs med 2 st LR03/AAA-batterier (endast demo-batterier ingår).
34-6518 ..... 136:–

**Bjällerskallra Brio** i trä. Från 6 månader.
34-8159 ..... 59:–

**Ljudklossar**, lantdjur. Matcha bilderna på de två klossarna för att höra de olika lantgårdsdjurens låte. Mått: 7x7 cm. Från 2 år.
34-6897 ..... 99:–



**Bultbräda Konfetti Micki**, av mdf-trä med gummi ben. Mått: 24x10x10 cm. Från 1 år.
34-7488 ..... 129:–

**BRIO**

**Järnväg Brio Mickey** i trä. Följ med Musse Pigg och hans vänner på en spännande resa. Tåget kör genom ett vackert landskap fullt av färger och former. Från 3 år.
34-8160 ..... 329:–

**Plocklåda Konfetti Micki**, av trä. Mått: 15x15x10 cm. Från 1 år.
34-7490 ..... 129:–

**Byggklossar Konfetti Micki**, 27-delar i trä. . Från 1 år.
34-7489 ..... 109:–

**Byggsats Brio Creative builder.** Bygg- och konstruktionsleksak med verklighetstrogna verktyg och tillbehör som är enkla att hantera. Från 3 år.
34-8161 ..... 199:–

**Mjukdjur My friends Tigger & Pooh.** Olika figurer från Sjumilaskogen.
34-8143 ..... 49:–

**Orgel**, med 28 olika ljud (djurljud, rytmer och melodier). Volymkontroll. Drivs med 4 st LR6/AA batterier (ingår).
34-6905 ..... 149:–

***Endast vatten inget strykjärn***

**Aqua Beads Deluxe Set.** Tillverka dina egna små konstverk utan att stryka på den färdiga pärlplattan. Istället sprayar du pärlorna med vatten och efter 1 timme är din pärltavla klar. Från 4 år.
34-8166 ..... 199:–

**Aqua Beads 3D refill** till 34-8166. Med detta pärlset kan du göra bl.a. göra dina egna 3D figurer. Från 4 år.
34-8167 ..... 89:–

**Pärlset.** Innehåller: Pärlor (ca 2000 st), plattor med olika motiv. Från 3 år.
34-7507 ..... 59:–

**Pärlset** för att göra dina egna smycken. Innehåller bokstavspärlor, pärlor, tråd m.m. Från 5 år.
34-6883 ..... 69:–

**Köks-set**, leksak. Innehåller 13 delar.
34-5748 ..... 98:–

**Brödkavel Micki** av trä, slät. Längd: 22 cm.
34-7474 ..... 42:–

**Vävram Micki,** i trä. Garn medföljer. Mått: 22x19x3 cm.
34-7471 ..... 79:–

**Garn-set refill, 3-pack.**
34-7472 ..... 39:–

**Kaffeservis Pippi 12-delar** i porslin. Från 3 år.
34-8146 ..... 129:–




**Pyssellåda Träramar.** Måla och dekorera dina egna träramar. Från 3 år.
34-8187 ..... 119:–

**Pyssel-lådor, mjuka figurer.** Bygg egna figurer med piprensare och olika tillbehör.
34-7518 ..... 119:–

**Kaffebryggare OBH Nordica**, batteridriven. Pumpar upp vattnet i kannan. Höjd: 19 cm. Batterityp: 3 st LR6/AA (ingår ej). Från 3 år.
34-7554 ..... 99:–

**Brödrost OBH Nordica,** batteridriven. Brödet hoppar upp som på riktigt. Höjd: 12 cm. Batterityp: 2 st LR6/AA (ingår ej). Från 3 år.
34-7556 ..... 89:–

**Hello Kitty Slott**. Här bor Hello Kitty med sin vän tippy. Slottet kan fällas upp och möbleras med de möbler som ingår. Från 3 år.
34-8157 ..... 149:–

**Hello Kitty Godisaffär**. Tillsammans med sina vänner driver Hello Kitty en godisaffär. Affären har ett handtag så att du kan bära med dig den vart du än går. Från 4 år.
34-8158 ..... 149:–

Köpinformation s. 502

**Småbil, Cars Walt Disney** av metall. Längd: 8 cm. Osort.
34-8125 ..... 79:–

**Cool Cardz Studio.** Designa och plasta in dina egna tillverkade inbjudningskort, visitkort mm. Från 6 år.
34-8164 ..... 249:–
34-8165 Refill, 10 kort,laminat, stickers mm. ..... 89:–

**Ljuslåda.** Rita av och måla dina Disneyfavoriter. Du får fram nya motiv genom att vrida på ljuslådans hjul. Batterityp 4xC/LR14 (ingår ej).
34-8162 Disney Princess motiv ..... 229:–
34-8163 Cars "The movie" motiv ..... 229:–

**Modellbil, Volvo XC-90.** Skala 1:18. Från 3 år.
34-7994 ..... 99:–

**Bilmatta, Cars Walt Disney.** 170x100 cm. 100% polyamid.
34-8112 ..... 299:–

**Småbil Hot Wheels,** osort.
34-6219 ..... 24:–

**Bilar 5-pack**, i skala 1:72.
34-6535 ..... 75:–

**Barnservis**, i melamin.
34-8171 Tallrik flat, Cars ..... 39:–
34-8172 Tallrik djup, Cars ..... 39:–
34-8173 Plastglas, Cars ..... 24:–
34-8168 Tallrik flat, Disney Princess ..... 39:–
34-8169 Tallrik djup, Disney Princess ..... 39:–
34-8170 Plastglas, Disney Princess ..... 24:–

**Monsterbil Hot Wheels**, osort. Skala 1:64.
34-6220 ..... 79:–

**Loopbana Thrill Ride** med 2 loops samt en bil i skala 1:64. 3 meter banlängd.
34-6901 ..... 99:–

**Helikopter Silverlit PiccoZ Atlas.** Kan flyga både bakåt och framåt. 3-kanals IR-radio, extra vikter, inbyggt Li-Po batteri som laddas från sändaren samt extra bakrotor ingår. Batteri: 6st LR6/AA (ingår ej). Längd: 17 cm.
34-7840 ..... 389:–

**Radiostyrd Flygplan Silverlite I-Bird**. En helt ny dimension inom "RC flygning". Fågeln flaxar med sina vingar för att flyga. Inbyggt Li-Poly laddingsbart batteri. Infraröd radiokontroll. Tre olika band så tre kan flyga samtidigt. Batterityp 4xLR6/AA (ingår ej). Längd: 21 cm.
34-7842 ..... 389:–

Wilesco

***OBS! Maskinerna får under inga omständigheter köras utan vatten i tanken. Det medför överhettning och lödskador.***
***Garantier gäller ej vid denna typ av skada.***

**Ångmaskin D6** med sockel 14 x 20 cm, höjd 22 cm, ångpanna 5,5 x 13,5 cm.
37-527 ..... 849:–

Wilesco

**Ångmaskin D10** med sockel 20 x 26 cm, med centrifugalregulator och rök ur skorsten. ångpanna 4,5 x 11,5 cm.
34-5734 ..... 1369:–
**Värmetabletter Esbit**. 20 tabletter/ask.
24-1305 ..... 39:–

**Juniorens verktygssats** med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, vattenpass, vinkelhake, 3 m måttband, penna, stjärnmejsel, spårmejsel, modellsåg för trä/metall/plast samt snickarbälte i polyester.
30-9571 ..... 198:–

**Snickarbälte** som i 30-9571 men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm.
30-9572 ..... 69:–

**Skrinda** av trä med svetsat stålunderrede och rullagrade luftgummihjul. Flakmått 76x33 cm, max. last 40 kg. Mått kärra 89x60x63 cm.
30-9247 ..... 499:–

**A**
Akrylfärg 475, 479
Akvarellblock 476
Akvarellfärg 476-477
Alkotestare 129
Allmogefärg 479
Aluminiumfolie 397
Aluminiumprofil 336
Andningsskydd 367
Ansiktsmålning 485
Anslagstavla 389
Anslutningsdon 149
Anslutningskabel 41
Anslutningsklämma 136, 143
Anslutningssladd 41, 150, 193
Anteckningsblock 381, 388-389, 485
Antenner med tillbehör 34, 36, 43, 69, 141
Antennförstärkare 35
Antennkabel 36, 144
Apparatdosor 134
Apparatkontakter 149
Apparatskåpsnyckel 132
Apparatsladd 150
Arbetsbelysning 167
Arbetsbock 349
Arbetsbänk 252, 348-349
Arbetskläder 369
Armaturdoslock 136
Armaturkåpa 136
Armbandsklockor 62, 99-100
Artistpennor 477
Avdragare 345
Avfrostningsduk 446
Axelstål 340

**B**
Babymonitor 91
Badborste 432
Badrumsfläkt 200
Badrumsskåp 207
Badrumsspegel 173
Badrumstillbehör 432-433
Bagagekärra 470
Bagagestroppar 343
Baktillbehör 397, 400-401
Bananstift 131
Bandslip 238
Bandslipmaskin 246, 254
Bandsliptillbehör 254
Bandstift 113
Barnservis 410, 492
Barnvakt 91
Bastuset 433
Batterieliminator 108, 124
Batterier 50, 118-119
Batterier till trådlösa telefoner 81
Batterihållare 120
Batterikontakt 120
Batterikoppling 126
Batteriladdare 50, 120-121, 126
Batteriprovare 131
Belysning 184
Bensindunk 356, 370
Bensintratt 356
Beskärningssåg 376
Beslag 316-317, 319, 321, 324, 336-337
Bestick 410
Bestickládor 448
Bilbältesstol 355
Biljardbord 486
Billampor 192
Bilningsmejslar 232
Bilrelä 127
Bilstereo 42
Biltillbehör 126-127, 355-356, 367
Bilvård 247, 356, 358-359
Bindband 449
Bindningsmaskin 384
Bits 275-276, 285
Blandare 205
Blindnit 267
Blindnittång 267
Blixtljus 94
Blocknycklar 283-284
Blockventil 201
Blodtrycksmätare 427
Blombelysning 183
Blyackumulator 120
Blästerpistol 259
Bockbeslag 307
Boettkniv 112
Boketiketter 485
Boklampa 395
Bokplast 484
Bokstavstans 473
Bomull 427
Bomullspads 427
Bomullspinnar 427
Bordsben 337
Bordscirkelsåg 253-254
Bordsfläkt 199
Bordslampa 178, 181
Bordsräknare 382
Borrar 221, 227-228, 232, 257, 315, 324, 328
Borrchuckar 226, 257
Borrhammare 226
Borrmall 134, 141
Borrmaskin/skruvdragare 222-223
Borrstativ 226, 235
Brandfilt 98
Brandvarnare 93, 98, 470
Brasländare 463
Brevvåg 395
Bricka 327
Brickor 310-311
Brynen 304-305, 406
Brytjärn 371
Bräckjärn 293
Brödrost 419
Bubbelpåse 388
Bufferpulver 117
Bultsax 280-281
Buntband 148
Byggbeslag 307
Byggfläkt 193
Byggsatser 488-489
Båttillbehör 335, 343
Båttäckning 343
Bäddvärmare 426
Bälte 369
Bänkarmatur 172-173
Bänkborste 268
Bänkslipmaskin 257
Böjfjäder 135
Böjlig axel 226, 235

**C**
CD/DVD-fodral 45
CD-skivor 45
CD-spelare 14-15, 20
CD-ställ 44
CD-väska 20
Centreringsdon 231
Chuck 276
Chucknyckel 226
Cirkelsåg 243
Cirkulationspump 211
Citruspress 423
Cykelbelysning 452
Cykeldator 454
Cykeldäck 457
Cykelhållare 455
Cykellås 330, 453
Cykeltillbehör 454-455

**D**
Dammsugare 443
Datakabel 56, 65
Datortillbehör 25, 40
Dekorationsbelysning 171, 183-184
Dekorkedja 321
Diamagasin 48
Diamantklingor 239
Diaramar 48
Digitalmottagare 27, 30
Diktafon 20
Dimmer 140, 150, 181
Discokula 184
Discolampa 184
Disktillbehör 448
Displaypolish 69, 112
Displayskydd 69
Djurartiklar 449, 467
Dokumentförstörare 384
Dokumenthållare 393
Dokumentskåp 395
Domkraft 345
Doppvärmare 416
Doslock 134
Downlights 174
Drivdornssats 267
Dränkbar pump 375
Duk 408
Durkslag 403
Duschtillbehör 204, 206, 435
DVD-filmer 45
DVD-fodral 45
DVD-skivor 45
DVD-Spelare 26-27, 42
DVD-ställ 44
DVD-tillbehör 27
Dörrbeslag 326-327
Dörrdämpare 315
Dörrkikare 327
Dörrklocka 90-91
Dörrlås 327-328
Dörrmatta 438
Dörrstängare 329
Dörrvakt 94

**E**
Ekskiva 320
El-box 155
Elcentraler 132-133, 156
Eldstadsbeslag 305, 321
Elelement 193-194
El-Energimätare 159
Elfogsvans 240
Elhyvel 243
Eliminator 124-125, 176
Elkedjesåg 370
Elskrapa 242
Elskåp 133
Eltandborstar 432
Elverk 355
Elvisp 423
Elvärmesits 355
Energisparare 159
Energisparlampa 174, 187-188
Espressokokare 416
Etiketter 397
Excenterlås 336
Exenterslipmaskin 245
Expanderbult 308
Expansionsbeslag 315, 347





Experimentkort 128

**F**
Fasadbelysning 171
Fatpump 356
Fax 83
Febertermometer 427
Ficklampa 162-163
Fickur 100
Filar 270, 371
Film 48
Fiskelina 310
Fixativ 477
Fjädersats 312
Fjärrkontroll 33
Fjärrströmbrytare 160-161
Flexslang 135, 143
Fläkt 200
FM-sändare 21, 43, 57, 60, 68
Fogmassa 215, 365
Fogskum 365
Fotoalbum 46-47
Fotocell 94
Fotofickor 46
Fotohörn 47
Fotoram 29, 481-482
Fototejp 47
Fotvård 442
Friskluftventil 201
Fritid 461-462
Fritös 421
Fryspåsar 397
Frysvakt 195
Fräsar 250-251
Fräsbord 249
Fräsmall 249
Frässats 248-249
Fuktmätare 129
Furuskiva 320
Fälgkors 345
Färgsats 479
Färgskrapa 215
Färgspruta 220, 261
Fönsterkitt 215, 365
Fönsterkitt, 215, 365
Fönsterlampa 182
Fönsterskrapa 444
Fönstertillbehör 324, 327, 329
Förgrening 124
Förgreningsbox 136
Förgreningskontakt 153, 154
Förhöjningsram 137-138, 196
Förhöjningsramar 141
Förstoringsglas 396
Försvarsspray 466
Förvaringslåda 352-353, 393, 440-441

**G**
Galltvål 438
Garageportsöppnare 345
Garageupphängning 347
Garderobsbelysning 177
Gardinstång 322
Gardintillbehör 322-323
Gaslarm 98
Gem 392
Geringslinjal 253
Geringslåda 242
Geringssåg 297
Glas 411
Glasfiberväv 366
Glaslock 415
Glasskärare 215
Glassmaskin 422
Glasögonfodral 425
Glimtändare 172
Glödlampor 162, 190, 192
Glödritningspenna 265
Golvlampa 182
Golvskrapa 444
Golvskydd 337
Golvstativ 254
Golvvärme 196
Gouachefärger 476
GPS-larm 97
Gravyrpenna 235
Grensax 376
Grenuttag 151-152
Grillvante 401
Grindbeslag 333
Gripklo 276
Grovavskiljare 357
Grovsugare 357
Gruvlykta 321
Gryta 414-415
Grytlapp 401
Grästrimmer 370, 377
GSM-larm 95
Gummiband 392
Gummifot 336
Gummifötter 458
Gångjärn 315, 333, 336
Gångjärnsriktare 333
Gängad stång 310-311
Gängsäkring 363
Gängverktyg 271

**H**
Halkskydd 466
Halkvarnare 117
Halogenbelysning 166-167, 173-174, 179, 185, 207
Halogenlampa 166, 190-191
Halsbandsklocka 103
Hammare 293-294
Handdukstork 197
Handräknare 291
Handsfree 54-55, 58-59, 61-62, 64
Handskar 368
Handtag 336
Handvärmare 464
Headset 24, 55, 62-63, 68, 76, 87
Hemmabio 13
Hetluftpistol 264
Hink 218, 445
Hjul 338-339
Hobbylackfärg 479
Hobbypapper 473, 485
Huggmejslar 267
Husfix 365
Hushåll 396-397, 404-405, 408-409, 415-416
Hushållssnöre 449
Husnummer 325
Husvagnsantenn 34
Hygrometer 116
Hygrostat 201
Hylla 349, 482
Hyllkonsol 320-321
Hylsor 276, 285-286
Hyvel 298-299
Hålpipsats 268
Hålskärare 231
Hålslag 391-392
Hålsåg 135, 231-232
Håltång 268
Hårdmetallklinga 254
Hårdmetallstål 243
Hårvård 429-430, 470
Häcksax 376-377
Häftapparat 392
Häftklammer 392-393
Häftpistol 145, 306, 325
Hänglås 330-331
Högtalare 25, 43, 57, 68
Högtalarkabel 43, 144
Högtryckstvätt 357
Hörnslipmaskin 244
Hörselskydd 369-370

**I**
Iläggssula 442
Infravärmare 197
Inspelningsmodul 86
Installationsledning 143
IP-kamera 97
IP-telefon 82
IR-detektor 93
IR-Termometer 117
Istärningspåsar 397

**J**
Jordankare 307
Jordfelsbrytare 159
Jordkabel 143
Järntråd 310

**K**
Kabel 86, 135, 143-144, 175
Kabelband 148
Kabelförskruvning 132
Kabelgenomföring 132
Kabelhållare 147, 155
Kabelkanal 146-147
Kabelklammer 143, 145
Kabelrulle 153-154
Kabelskalare 144
Kabelskor 126, 128
Kabelskotång 128
Kabelskydd 147
Kabel-tejp 147
Kabelvinda 154-155
Kaffebryggare 416-417
Kakelverktyg 213
Kalkylatorer 382-383
Kallrasskydd 201
Kamera 48
Kameraryggsäck 49
Kamerastativ 49
Kameraväska 49
Kanalfläkt 199
Kap & geringssåg 252
Kapskivor 239
Kapsling 132
Kapstativ 239
Karaoke 24
Karbinhake 332, 334
Kardborrband 362
Kartmätare 460
Kassaskrin 395
Kassettadapter 43
Kassettband 20, 45
Kastrull 414-415
Kedjebrytare 457
Kepslampa 164
Kikare 465
Kil 371
Kilramar 480
Klammer 135, 145, 147, 306-307
Klockarmband 113
Klockradio 18, 110
Klädvård 438-439, 442
Klämmapp 390
Klämmor 295
Knivar 299-300, 304, 406, 464
Knivblock 407

Knivhållare 406
Knivslip 304, 406-407
Knäskydd 369
Kodströmbrytare 92
Kofot 293
Kokplatta 422
Kombinationssåg 253
Kommunikationsradio 76-77
Kompass 460
Kompressor 259, 356
Konferensmapp 471
Konservöppnare 403
Konstantströmsgenerator 176
Konstnärsmaterial 480
kontakter 156
Kontorsmaterial 389-390
Kontorsstol 393
Kontursåg 256
Kopparrör 208
Kopplingsdosa 136, 157
Kopplingsklämma 136
Kopplingslist 136
Kopplingslåda 132
Kopplingsur 132, 157-158
Kortspel 486
Korttidstimer 158
Krokar 314-315, 318-319, 321, 334, 346-347, 436
Krokodilklämma 131
Kroppsvård 426, 432
Krympslang 148
Kuddvibrator 85
Kulodosa 136
KULO-ledning 143
Kupévärmare 193
Kuvert 388
Kvastbeslag 445
Kvistsåg 377
Kvittensblock 389
Kylspray 361
Källsorteringssats 449
Kätting 334
Köksradio 18
Köksredskap 402-403, 420-421
Köksvåg 399, 404
Körnare 267
Köttkvarn 424

L
Laddkabel 54, 58, 61, 67
Lager 340
Lagerbock 340
Lameller 248
Lamellfräsmaskin 248
Laminat 214, 384
Lamineringsmaskiner 384
Lamphållare 136, 185
Lampropp 136
Lampsladd 185
Lamputtag 136
Laptopfodral 380
Laptopryggsäck 380-381
Laptopväska 380-381
Larm med tillbehör 92-93, 95
Larmkontakt 93
Laserpass 288-289
Laserpekpinne 395
Lastspännare 342
Lavalampa 184
LED-belysning 170, 176-177, 185
Ledhasp 332
LED-lampa 189
Lednycklar 284
Ledstångsbeslag 337
Leksaker 292, 487, 489-490
Lim 209, 220
363-364, 366, 394, 473
Limpistol 220
Linjal 393
Linolja 474
Linsrengöringskit 69
Linsrengöringspenna 69
Listbleck 480
Ljudmätare 129
Ljus 408
Ljusimitationshylsa 185
Ljusmätare 129
Ljusslang 170
Ljusslinga 170-171
Lottring 389
Luftavfuktare 198
Luftfuktare 198
Luftrenare 198
Luktborttagare 438
Lyftblock 344
Lyftkrok 371
Lykta 408
Lysdioder 128
Lysrör 131, 185, 189, 396
Lysrörsarmatur 172
Lådinsats 354
Lås 333
Låskätting 330
Låsvätska 363
Läsglasögon 425
Lödkolv/penna 265-266
Lödtillbehör 209, 266
Lövräfsa 373
Lövsug 377

M
Magnet 362, 473
Magneter 362, 389
Magnetfotsantenn 69
Magnethåltagningssystem 135
Magnetlås 315
Magnetskål 276
Mappar 391
Marschaller 408
Maskinbord 249
Massageapparat 426
Matberedare 424
Megafon 24
Mejslar 112, 210, 272-273
Mellanfernissa 474
Metallexpander 314
Metallfärg 366
Meterstock 290
Microlock 422
Microvågsugn 422
Midjebyxa 371
Mikrobrytare 132
Mikrofon 24
Mikrofonkabel 144
Mikrokassettspelare 20
Mikroskop 396
Minneskort 65
Mixer 423
Mobiltelefon 51, 85
Mobiltelefonantenn 69
Mobiltelefonbatterier 54, 58, 66
Mobiltelefonhållare 70-71, 74
Mobiltelefontillbehör 54, 56-57, 60
64-65, 74-75
Mobiltelefonväska 56, 60, 71-72
Modellera 485
Modularkontakt 86
Modulartång 86
Momentnyckel 285
Monofon 76
Monteringslåda 175
Monteringsplatta 148
Monteringsskena 353
Motorcykel-intercom 77
Motorsåg 370
Motorsågskedjor 371
Motstånd 128
MP3-spelare 21
MP3-väska 21
Mugg 410, 434
Multimeter 130
Multislip 244
Multiverktyg 234, 302-303
Multiverktygstillbehör 235-236
Murarverktyg 214
Musfälla 449
Musikanläggning 10-11, 17
Musikkabel 68
Mutter 310-311, 336-337
Mutterdragare 226, 262
Målarbok 485
Målarduk 480
Målarfärg 216
Målarlåda 484
Målarmedium 474
Målarsats 474, 479, 484
Måleritillbehör 214, 216-217, 365
Måttband 291, 371, 439
Måttsats 399-400
Märkmaskiner 385
Märkpenna 386
Märksnöre 291
Mässingsrör 335

N
Nackkudde 470
Nagelklippare 470
Namnbricka 470
Nattbelysning 177
Nippelmix 185
Noppborttagare 439
Noteringsblock 485
Nummervisare 83
Nyckel 238
Nyckelrem 74, 332
Nyckelring 112, 332
Nyckelsats 284-285
Nyckelskåp 332
Nästrimmer 429
Nätaggregat 124
Nätavstörningsfilter 151
Nätverkskort 31
Nätverksuttag 141
Nödladdare 67

O
Olje/akrylmålningsblock 474
Oljefärg 474-475
O-ringssats 312
Overheadpenna 386

P
Packningssats 210
Palett 478
Palettkniv 478
Pall 348
Pallbock 345
Pannlampor 163, 165, 464
Papper 388
Papperskorg 384, 393
Pappersnäsdukar 427
Parabolantenn 35
Paraply 466
Parkettset 214
Passare 393
Passepartout 481
Pastamaskin 399
Patronspruta 215, 364
Pedalhink 433
Pendel 113
Pendelsticksåg 241
Pennfodral 485
Pennor 290, 386-387, 389
438, 446, 473, 484-485
Pennställ 393
Pennvässare 387
Penseltvätt 474
Penslar 217-218, 479
Perkolatorbryggare 417
Personvåg 433
Pincett 266, 432
Pizza Ugn 420
Planhyvel 255
Planslipmaskin 245
Plastarmatur 172
Plastficka 391
Plastfickor 472
Plastfolie 397
Plexiglas 335
Plockback 352-353
Plockmagnet 276
Plugg 308, 313-314
Plånbok 470-471
Plåster 427
Plåt 335
Plåtnibblingsmaskin 240
Plåtsax 281
Polerdukar 359
Polermaskin 246, 359
Polertillbehör 233, 247
Polygriptång 282
Popcornmaskin 422
Post-it 389
Postlåda 325
Potatisskalare 398
Presenning 343
Presentpapper 394
Profilmall 292
Projektor 48
Projektorklocka 108
Projektorklockradio 110
Prägling 473
Pulsklocka 461
Pump 356
Pumpar 212
Pumpautomat 212, 375
Pussel 487
Påsklämmor 397
Pärm 391

Q
Quartzverk 113

R
Radio 17-18
Radiokontrollerade klockor 111, 113
Rakapparat 429-430
Rakblad 428
Rakgel 428
Rakhyvel 428
RCA-kontakt 37, 39
RCA-växel 37, 41
Reflektorlampa 189
Reflex 466
Reflexväst 466
Regeldetektor 129
Register 391
Regnmätare 377
Regnponcho 455, 466
Relä 132
Rengöringsmedel 360-361
Rep 321
Reseadapter 149, 470
Reseladdare 54
58, 61, 67
Reselarm 94
Resestrumpor 470
Resårmapp 390
Riktantenn 69
Ringledning 144
Ringnycklar 284
Riskokare 421
Ritblock 477
Ritkol 477
Ritpapper 485
Ritspenna 267
Rivjärn 398
Rondell 232-233
Rostskydd 366
Router 25
Rullbeslag 315
Rullgardin 323
Rullstöd 253
Rullvagn 437
Rumstermostat 197
Rundsling 344
Ryggsäck 468
Röjsåg 370
Rökgastermometer 117
Röravskärare 209
Rörelsesensor 173
Rörelsevakt 140, 142, 166
Rörfläkt 200
Rörisolering 209
Rörtång 282

S
Satellitsökare 35
Sax 371
Saxar 281, 376, 407, 473
SCART-växel 38
Schackel 334
Scrapbooking 472
Sekatör 376
Servetter 408
Serviceväska 350
Shoppingvagn 470
Sickling 299
Sifferstansar 268
Signalhorn 461
Signalkabel 144
Silikon 213, 365
SIM-kortsläsare 65
Sinkfräs 250
Siren 94
Skarvklämma 144
Skarvsladd 153, 155-156
Skelettspruta 215, 364
Skeppsklocka 321
Skiftnycklar 283
Skissblock 477
Skivbordslampa 178
Skivspelare 16
Skjutmått 291
Skjutregel 333
Skohorn 442
Skopa 445
Skorstensfäste 34
Skotork 442
Skovård 442
Skrivare 25
Skrivbordsunderlägg 390
Skrivset 485
Skruv 209, 308-309
320, 324, 328, 337
Skruvboettöppnare 112
Skruvdragare 221
Skruvsats 320
Skruvstycke 269
Skruvutdragarsats 270-271
Skyddsglasögon 367
Skyddshjälm 371
Skyddsproppar 149
Skyddsstövlar 371
Skyddsväska 74
Skymningsrelä 159, 166
Skålar 411
Skäggtrimmer 429
Skärbräda 407
Skärmaskin 47, 394, 424
Skölpjärnssats 299
Sladd 150
Sladdlampa 167
Sladdströmbrytare 149
Sladdupphängning 136
Slagborrmaskin 225
Slang 212, 374, 377
Slangklämmor 210
Slangkopplingar 212, 374
Slip 371
Slipband 247
Slipmaskin 234
242, 244, 258, 262
Slippapper 247
Slipstift 233
Sliptillbehör 209, 219
232-233, 237
239, 247, 258
Slutsteg 43
Slägga 294
Släpvagnstillbehör 341-342
Smörgåsgrill 419
Smörjmedel 327, 356
360-361, 370
Snabbtelefon 77
Snickarbälte 292, 369
Snöslunga 373
Snöskäde 373
Snöspade 373
Sockel 172
Sopsäck 256, 449
Sortimentsats 312
Sortimentskåp 353
Sotarverktyg 305
Spackel 365-366
Spade 373
Sparbössa 395
Spegel 434
Spegelklammer 337
Spel 486, 488-489
Spik 145, 261, 308, 312
Spikdrivare 267
Spikpistol 261
Spikplugg 145
Spikutdragare 293
Sportflaska 462
Spotlight 179
Sprayfärg 366
Spånsug 256
Spännband 342-343
Spänningsdetektor 131
Spänningsomvandlare 124
Spänningsprovare 131
Spärrhandtag 285-286
Sruv 337
Staffli 478
Stans 473
Starthjälp 126
Startspray 360
Stativ 235
Stege 349
Stegräknare 460-461
Stekpannor 414-415, 463
Steksnöre 397, 449
Stektermometer 404
Stereoadapter 68
Stereohörlurar 22-23
Stereotillbehör 37, 39-40
Stickpropp 127, 149, 185
Sticksåg 242
Sticksågblad 242
Stjärnhimmel 173
Stolplykta 168-169

Stoppur 112
Stormlykta 464
Stormtändare 464
Strykbräda 439
Strykjärn 439
Strömbrytare 126-127, 137, 140, 142, 149
Styrskena 243
Stålborste 232, 268, 270
Stålskala 290
Stålwire 334
Städmaterial 216, 373, 444-445, 449
Stämjärn 299
Stödrondell 239
Sugslang 374
Summer 94
Svets 263-264, 266, 269, 367, 463
Syl & prylset 276
Sågar 296-297
Sågblad 240, 254, 256, 297-298
Säkerhetsskåp 395
Säkringar 128, 132-133
Säkringshållare 127

T
Tak/väggarmatur 172
Tak/vägglampa 172-173
Takarmatur 169, 172-173, 180
Takfläkt 199
Takfäste 136, 314
Tallrikar 410
Tandborstar 397, 432
Tandpetare 411
Tangentbord 25
Tapetskydd 139
Tapetverktyg 214
Tavelbelysning 183
Tavelmarkeringskrok 480
Tavelupphängningssats 480
Tavla 482
Tejp 132, 336, 361-362, 394, 397, 441
Tejphållare 394
Telefon 83-84
Telefonhållare 56, 74
Telefonkort 51
Telefonpropp 86
Telefonsladd 86
Telefonsladdosa 86
Telefonsvarare 83
Telefontillbehör 86-87
Temperaturvakt 197
Termometer 114-115, 404
Termoplast 366
Termos 416, 462
Termostat 196-197
Testsladd 131
Textiltvätt 358
Tidskriftsamlare 390-391
Tidströmställare 142
Tigersåg 240
Timer 112, 405
Timmerjigg 371
Toalettväska 470
Toppklämma 136, 143
Torkarblad 355
Torkpapper 357, 359
Torr & våtsugare 357
Torrboll 198
Torrdass 210
Transformato 175
Transformator 125, 175
Transportkärra 355, 372
Transportvagn 373
Tratt 399
Trefastillbehör 156
Tryckluft 259-260
Trygghetslarm 95
Trådlös telefon 78-79, 85
Trådlösa larm 92, 94
Trådlöst headset 59
Trädgårdsbelysning 171
Trädgårdspump 374
Trädgårdtillbehör 374
Träklubba 299
Träningsredskap 458-459, 468
Träsnidarsats 299
Träsvarv 256-257
Tumstock 290
TV 29
TV-& Videotillbehör 31, 33, 35-36, 38-39, 45
TV-bänk 32
Tving 295
Tvingar 294-295
Två-stegsomkopplare 199
Tvättsvamp 359
Tågvirke 343
Tång 345
Tångamperemeter 130
Täckbricka 133, 136
Täckram 141
Täckram 2-facks 137
Täckramar 137
Tändare 463
Tändkuber 464
Tändningslås 127
Tändstiftsnyckel 345
Tändstål 464
Tänger 278-279
Tätningslist 325

U
Ugnsfolie 397
Ugnsform 401
Universalplatta 249
Universal-LNB 35
Universalväska 72
USB-laddare 124
Utbytesfilter 199
Utomhusbelysning 168-169
Uttag med strömbrytare 151
UV-lampa 192

V
Vantskruv 334
Varmluftspistol 220
Varmvattenberedare 211
Varvtalsregulator 201
Varvtalsräknare 130
Vattenfärg 484
Vattenkanna 445
Vattenkokare 418
Vattenlarm 98
Vattenpass 289
Vattenpump 375
Vattenspridare 377
Vaxkrita 484
Vedkap 372
Vedklyv 372
Ventilationstillbehör 201
Ventilgaller 201
Verktygshållare 346
Verktygslåda 292, 350-351
Verktygssats 69, 292
Verktygsskåp 349
Verktygstavla 346
Verktygsvagn 351
Vibrationsdämpare 336
Video 27
Videoband 45
Vinkeljärn 337
Vinkelslip 238
Vinkelverktyg 290
Vinschar 344
Visare 113
Visitkortsficka 391
VP-rör 135
Vulktejp 312
Vvs-kopplingar 208-209, 211-212
Vvs-tillbehör 205-206
Våffeljärn 420
Våtservett 446, 470
Väckarklocka 105, 108-109
Väderstation 110, 114, 116
Vägg-/taklampa 179, 185
Väggfäste 32-33
Väggklocka 105-106
Vägglampa 169, 178, 184
Väggspotlight 169
Vägguttag 137-138, 140, 142
Väggventil 201
Värmedyna 461
Värmeflyttare 199
Värmefläkt 195
Värmekabel 196
Värmekamin 193
Värmeljus 408
Värmestrumpa 461
Värmetabletter 493
Väskhållare 73
Väskor 44, 48, 469, 471, 478
Växelriktare 126

W
Wake-up Light 177
Webbkamera 25
Whiteboardpenna 386
Winschar 344
Wirelås 334

Y
Yxor 372

Å
Ångmaskiner 493
Ångrengörare 443

Ä
Äggkokare 419
Äggskärare 398

Ö
Öljetter 335
Överfallslarm 94, 460, 466, 470
Överhandsfräs 248
Överspänningsskydd 151
Översättare 383
Övervakningskamera 95-96



# Symboler och begrepp

För att du lättare ska hitta de funktioner och den information du vill ha bland våra produkter, använder vi de symboler och begrepp som vi har samlat och förklarat här.

NY

Symbolerna innebär att produkten är ny i sortimentet.

**Beställningsvara**

Beställningsvaror är produkter som pga skrymmande- och viktskäl inte finns i Clas Ohlsons butiker men som kan beställas via butik eller postorder/Internet. Se även övrig köpinformation.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ

Energimärkning av lampor för hushållsbruk. A = Mer effektiv, G = Mindre effektiv. Enligt EU:s direktiv 98/11/EG.

RADIO CONTROLLED

Radiokontrollerade klockor ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid. De styrs av en tidssignal(långvåg 77,5 kHz) från atomuret i Braunschweig, Tyskland (noggrannhet ±1 sekund på 1 miljon år). Signalen avkodas och klockan justeras. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är tidssignalen ej tillförlitlig.

## Grupp 1, 2, 3, 4, 5

För att hitta rätt tillbehör till din mobiltelefon har vi angett vilka grupper varje tillbehör passar till. Hitta din grupp i tabellen för telefonens varumärke på s. 51.

## ATM

ATM anger i vilken grad en klocka är vattenskyddad. 3 ATM = Klockan klarar att bli nedstänkt, t ex av regn, 5 ATM = Duscha går bra, 10 ATM = Klockan klarar bad och simning.

# Internetbutik - www.clasohlson.se

Hela vårt sortiment inkl. tillbehör och reservdelar. Beställ och hämta på ett utlämningsställe nära dig. Enkelt, pålitligt och tryggt med 30 dagars öppet köp/ångerrätt.

## Nyheter & erbjudanden

Prenumerera på nyhetsbrevet med nyheter och erbjudanden.
www.clasohlson.se



# Välkommen till våra butiker!

***Borås***
***Knalleland***
*Lundbygatan 1*
*Tel. 033-20 54 90*
*Fax. 033-20 54 91*

***Eskilstuna***
***Cityhuset***
*Kungsgatan 24*
*Tel. 016-15 89 50*
*Fax. 016-15 89 51*

***Gävle***
***Affärshuset Nian***
*Drottninggatan 9*
*Tel. 026-54 10 60*
*Fax. 026-54 10 61*

***Göteborg***
***Allum Partille***
*Nils Henrikssons väg 3*
*Tel. 031-340 28 90*
*Fax. 031-340 28 91*
***Bäckebol***
*Transportgatan 19*
*Tel. 031-58 83 70*
*Fax. 031-58 83 71*
***Kungsbacka***
*Kungsmässan*
*Tel. 0300-56 62 90*
*Fax. 0300-56 62 91*
***Nordstan***
*Nya Gatan*
*Tel. 031-771 00 30*
*Fax. 031-771 00 31*

***Halmstad***
***Combihuset***
*Storgatan 25-30*
*Tel. 035-18 15 80*
*Fax. 035-18 15 81*

***Helsingborg***
***Väla Centrum***
*Marknadsvägen 9*
*Tel. 042-25 04 70*
*Fax. 042-25 04 71*

***Insjön***
***Riksväg 70***
*Tel. 0247-445 90*
*Fax. 0247-445 99*

***Jönköping***
***A6 Center***
*Kompanigatan 9*
*Tel. 036-34 15 50*
*Fax. 036-34 15 51*

***Kalmar***
***Baronen köpcentrum***
*Tel. 0480-72 02 70*
*Fax. 0480-72 02 71*

***Karlstad***
***Mitt i City***
*Tingvallagatan 17*
*Tel. 054-17 04 60*
*Fax. 054-17 04 61*

***Kristianstad***
***Domusgallerian***
*Östra Boulevarden 5*
*Tel. 044-20 24 60*
*Fax. 044-20 24 61*

***Linköping***
***Centrum***
*Storgatan 13-19*
*Tel. 013-35 53 70*
*Fax. 013-35 53 71*

***Luleå***
***Smedjan***
*Storgatan 36-38*
*Tel. 0920-24 70 90*
*Fax. 0920-24 70 91*

***Malmö***
***Triangeln***
*Södra förstadsgatan 41*
*Tel. 040-660 62 50*
*Fax. 040-660 62 51*

***Norrköping***
***Domino***
*Repslagaregatan 12*
*Tel. 011-16 25 00*
*Fax. 011-16 25 45*

***Nyköping***
***Nyckeln***
*Västra Storgatan 24-28*
*Tel. 0155-29 24 50*
*Fax. 0155-29 24 51*

***Piteå***
***Gallerian***
*Gallerian Piteå*
*Tel. 0911-23 31 60*
*Fax. 0911-23 21 61*

***Skellefteå***
***Citykompaniet***
*Nygatan 50*
*Tel. 0910-73 80 70*
*Fax. 0910-73 80 71*

***Stockholm***
***Farsta Centrum***
*Farstagången 6*
*Tel. 08-447 31 50*
*Fax. 08-447 31 51*
***Gallerian***
*Hamngatan 37*
*Tel. 08-545 189 90*
*Fax. 08-545 189 91*
***Haninge Centrum***
*Tel. 08-556 778 90*
*Fax. 08-556 778 91*
***Häggvik, Stinsen***
*Tel. 08-594 699 30*
*Fax. 08-594 699 31*
***Kista Galleria***
*Tel. 08-594 610 70*
*Fax. 08-594 610 71*
***Nacka, Forum***
*Tel. 08-448 88 40*
*Fax. 08-448 88 41*
***Sickla***
*Magasinet, Siroccogatan 7*
*Tel. 08-442 76 80*
*Fax. 08-442 76 81*
***Skärholmens centrum***
*Storholmsgatan 25*
*Tel. 08-556 475 30*
*Fax. 08-556 475 38*
***Solna Centrum***
*Centralvägen 12*
*Tel. 08-514 969 90*
*Fax. 08-514 969 91*
***Täby Centrum***
*Storgatan 315*
*Tel. 08-544 733 80*
*Fax. 08-544 733 81*
***Vällingby Centrum***
*Årevägen 20*
*Tel. 08-445 85 60*
*Fax. 08-445 85 61*
***Väsby Centrum***
*Tel. 08-594 118 80*
*Fax. 08-594 118 81*

***Sundsvall***
***Birsta***
*Gesällvägen 10A*
*Tel. 060-16 64 60*
*Fax. 060-16 64 61*
***Inre hamnen***
*Stuvarvägen 25*
*Tel. 060-64 10 00*
*Fax. 060-64 10 01*

***Trelleborg***
***Valen***
*Algatan 16*
*Tel. 0410-71 43 30*
*Fax. 0410-71 43 31*

***Uddevalla***
***Kungsgatan 2***
*Tel. 0522-26 19 40*
*Fax. 0522-26 19 41*

***Umeå***
***Galleria MVG***
*Kungsgatan 54*
*Tel. 090-70 60 40*
*Fax. 090-70 60 41*

***Uppsala***
***S:t Per Gallerian***
*Svartbäcksgatan 7-11*
*Tel. 018-65 70 50*
*Fax. 018-65 70 51*

***Visby***
***Östercentrum***
*Tel. 0498-25 76 50*
*Fax. 0498-25 76 51*

***Västerås***
***Arosian***
*Stora Torget 1*
*Tel. 021-40 33 80*
*Fax. 021-40 33 81*

***Växjö***
***Affärshuset Tegnér***
*Storgatan 36*
*Tel. 0470-70 04 30*
*Fax. 0470-70 04 31*

***Örebro***
***Krämaren***
*Våghustorget*
*Tel. 019-44 64 90*
*Fax. 019-44 64 91*

***Örnsköldsvik***
***Magasinet***
*Stora torget 3*
*Tel. 0660-29 22 90*
*Fax. 0660-29 22 91*

***Östersund***
***Mittpunkten***
*Kyrkgatan 68*
*Tel. 063-55 66 70*
*Fax. 063-55 66 71*

***Kommande butiker:***

***Falun,***
*Falangallerian*
*öppnar februari 2009*

***Skövde,***
*Galleria Elins Esplanad*
*öppnar november 2008*

***Västra Frölunda,***
*Frölunda torg*
*öppnar november 2009*

För information om öppettider, kommande butiksetableringar m.m. besök vår hemsida

**www.clasohlson.se**

# Köpinformation

**KATALOG**
Denna katalog gäller från och med den 18 augusti 2008 till och med den 1 mars 2009. Du som köper per postorder under ovanstående period, får automatiskt vår nästa katalog.

**PRISER**
Angivna priser gäller normalt under katalogens hela giltighetstid. Priserna i denna katalog är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, f.n. 25 %. Där partipris förekommer gäller endast parti av samma artikelnummer och undergrupp. Vi reserverar oss för prisändringar p.g.a. ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

**BETALNING**
Alla varor betalas mot postförskott/efterkrav eller med något av de vanligaste kontokorten. Förskottsbetalningar accepteras ej.
På order tillkommer endast en expeditionsavgift på 89:-

**KONTOKORTSKÖP**
Ditt kortnummer och giltighetstid skickas krypterat till oss. Vi gör namn- och adresskontroll. Namn- och adressuppgifter måste vara identiska med kortutfärdarens register. Kortet är personligt och Du kan därför inte handla på exempelvis Din make/makas kort eller kort som är registrerade på företag. Giltiga kontokort: Amex, Diners, Eurocard, Köpkort, Mastercard, Visa och Bankkort.

**LEVERANSTID/TRANSPORTSÄTT**
Normalt levereras Ditt paket inom 1 vecka. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Du kan välja om Du vill ha leverans med Posten eller Schenker-Privpak till ett närbeläget utlämningsställe. För postnummer som börjar med 62 och 83-98 tar leveransen någon dag extra. Väger enskild produkt mer än 20 kg sker leveransen med bil och Du får, med vissa undantag, varorna hem till "dörren" utan extra kostnad. Leverans sker efter speditörens turlista.
**För detta betalar Du, oavsett vikt, endast en expeditionsavgift om totalt 89:-.**
Om Du har lantbrevbärning får Du normalt Dina paket levererade direkt hem med Din lant-brevbärare.

**SNABBORDER**
Ibland är det extra bråttom. Om Du gör Din beställning, per telefon eller via mail, före kl. 11.00 så skickar vi från vårt lager samma dag. Postens leveranstid tillkommer. För detta betalar Du endast en extra avgift om 30:-. **Den totala expeditionsavgiften blir då 119:-.**

**FÖRETAGSPAKET (16:00)**
Ej för privatpersoner. Beställ via Internetbutiken/telefon/e-post före 11.00 en vardag och begär företagspaket så får du paketet senast klockan 16.00 nästföljande vardag. OBS! Leveranser till postnummer som börjar med 62 och 83-98 tar leveransen något längre tid, mer information finns på postens sidor.
Den totala avgiften blir 100:- (inkl. moms) plus eventuell kreditavgift. Med företagspaket mot postförskott blir avgiften 180:- (inkl. moms). Posten tar dessutom ut en extra avgift om 50:- om inte gatuadressens postnummer anges i leveransadressen.
OBS! Vid kortbetalning kan leveransen i vissa fall ta upp till två dagar extra.

**LEVERANSBEVAKNING**
Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid och varans pris överstiger 100:- restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager.
Om en vara restnoterats av oss, har Du rätt att avbeställa varan.

**ERSÄTTNINGSVAROR**
Vi förbehåller oss rätten att göra produktändringar och förbättringar under löpande katalogår. Skulle någon av varorna Du beställt vara slut i lager, händer det, att vi i stället levererar en likvärdig ersättningsvara. Om Du inte skulle vara nöjd med ersättningsvaran har Du full returrätt och får pengarna tillbaka för varan och returfrakten.

**PERSONUPPGIFTER**
Clas Ohlson AB är ansvarig för de personuppgifter som Du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vill Du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör Du det lättast genom att skriva till oss.

**ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP**
Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. **Vi på Clas Ohlson tillämpar Ångerrätt/Öppet köp i 30 dagar.** Om Du ångrar Ditt köp och skickar tillbaka **hela** ordern betalar vi tillbaka det belopp Du betalat inkl. expeditionsavgiften.
Om Du skickar tillbaka **del** av ordern betalar vi inte tillbaka expeditionsavgiften.

**REKLAMATIONER**
**Felleverans**
Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att Du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet.
Enklast sker detta genom att Du sänder in returnotan/garantisedeln med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt fellevererade varor i oskadat skick och i originalförpackning.
**Garanti**
Vi lämnar **2 års garanti** på våra varor om inget annat anges, dock med undantag för förbrukningsvaror (t.ex. uppladdningbara batterier). Garantin gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabrikations- och materialfel.
Returnota/garantisedel eller kvitto skall uppvisas/medfölja vid garantianspråk.
Lämna in den trasiga eller fellevererade varan till någon av våra Clas Ohlson-butiker eller skicka den till följande adress:
**Clas Ohlson AB, Reklamationsavd. 793 85 Insjön**
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

**TRANSPORTSKADOR**
Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till kunder. Om Du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall Du omedelbart anmäla detta till Posten eller transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall Du kontakta oss. Om retursändningen väger mer än 20 kilo, kontakta då alltid vår kundtjänst 0247-445 00. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

**Returer**
Packa returvaran väl och återsänd den som Postorder-Kundretur, inte mot postförskott eller efterkrav. Bifoga även en felbeskrivning/returorsak. Retur- och bytesrätt gäller ej för varor som måttbeställts.
När en vara returneras till oss får Du som kund bekosta returfrakten. För garantiärenden eller av oss fellevererade varor återbetalas returfrakten via posten eller sätts in på önskat konto. Ersättningsleveransen sker naturligtvis helt utan kostnad för Dig.

**EXPORT**
Order kan endast levereras till länder inom Norden. För leverans till Norge (exkl. Svalbard och Jan Mayen) gäller våra norska leveransvillkor (se norsk katalog/hemsida). Order till övriga länder i Norden levereras till närmaste postkontor eller godsterminal.
Vid leverans till Danmark (exkl. Färöarna/Grönland) och Finland (exkl. Åland) debiteras priser inklusive svensk moms.
Vid leverans till Island, Färöarna, Grönland, Svalbard, Jan Mayen och Åland tillkommer tull och eventuella andra avgifter enligt mottagarlandets bestämmelser. Svensk moms avräknas från angivna priser.
Vid samtliga leveranser till adressater utanför Sverige och Norge tillkommer, förutom varuvärde och expeditionsavgift, en fraktkostnad om 236:- SEK inkl. moms. Den totala kostnaden utöver varuvärdet blir alltså f.n. 295:- SEK inkl. moms.
OBS! Av transport- och tulltekniska skäl kan vissa varor ej exporteras.

**Betalsätt export**
Betalning kan ske med kontokort eller faktura. Vid betalning mot faktura skall en kreditansökan lämnas. Blanketten kan hämtas från vår hemsida, www.clasohlson.se eller vi skickar en ansökan.
Förskottbetalning godtas inte.

**OUTLÖSTA PAKET**
Om Du inte hämtar ut Ditt paket, utan att meddela oss om att Du utnyttjar Din ångerrätt, debiteras Du för fraktkostnad, returfrakt och hanteringskostnader, totalt 216:-. Vid tungt gods, mer än 20 kg/enhet, tillkommer även den verkliga fraktkostnaden.

**CE**
Produkter som kan vara farliga att använda – t.ex. elprodukter, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning, fritidsbåtar måste vara CE-märkta för att få säljas på EU:s inre marknad.
Med CE-märket garanterar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav.
CE-märket på dessa produkter är det enda märket som tillåter fri rörlighet inom EU. Ett antal myndigheter kontrollerar att dessa produkter som säljs på marknaden uppfyller säkerhetskraven.
Om CE-märkningen saknas kan det innebära att produkten utgör en säkerhetsrisk och att tillverkaren inte känner till de regler som gäller.



# Tryggt och bekvämt

Alltid 30 dagars öppet köp i din butik, i internetbutiken och i postordermottagningen.
Välkommen!

Kundtjänst; Växel: 0247-445 00, Fax: 0247-445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Sök och beställ varor på internetbutiken. Order@clasohlson.se, www.clasohlson.se

Hitta din närmsta Clas Ohlsonbutik, se s. 501 eller gå in på vår hemsida.

Ring, posta eller faxa din order. Vår ordermottagning är öppen alla vardagar 07.00-16.00.
Ordertel: 0247-444 44,
Orderfax: 0247-445 55,
Postadress:
Clas Ohlson, 793 85 Insjön

Symboler och begrepp se s. 499
Köpinfo se s. 502

**CLAS OHLSON**

Allt för en enklare vardag
**793 85 Insjön**
Telefon växel: 0247 - 444 00
Fax: 0247 - 444 25
PlusGirot: 152 04 95 - 1
Bankgiro: 795 - 9752

*Medlem i*
*Svensk Distanshandel*
*Torggatan 19*
*503 34 Borås*
***www.distanshandel.se***

SDH SVENSK DISTANSHANDEL

## Svårt att välja present?

**Presentkort**, beställer Du enkelt genom att ange nedanstående artikelnummer och valfritt belopp (dock endast jämna 50:-) på Din ordersedel. Vid köp av enbart presentkort uttages ej exp.avgift.
**Nr. 10-1 ..... Ange belopp!**

Eftertryck av katalogens texter och bilder förbjudes. Vi reserverar oss för text- och bildfel.

# Viktig information

## Installation av El-material

Utdrag ur konsumentverkets författnings-samling KOVFS 1983-1, som tillämpas sedan 84 01 01. Följande material för installation skall utföras av behörig elinstallatör: elektrisk ledning, passdel till gruppcentral, apparat som strömbrytare och uttag, ljusarmatur och elradiatorer för fast anslutning. Beträffande apparatuttag, lamphållare, lamputtag för sladdmontering, ljusregulator (dimmer) för sladdmontering,skarvuttag, sladdströmbrytare och stickpropp, får byte eller montering utföras av den som har tillräcklig kunskap om sådant arbete.
***OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.***

## Producentansvar el-artiklar

WEEE-direktivet innebär att vi som säljer elektriska och elektroniska produkter ska ta hand om uttjänta produkter på ett miljöriktigt sätt. För att uppfylla dessa krav är Clas Ohlson AB ansluten till El-Kretsen AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:210). Det innebär att uttjänta produkter ska lämnas till det kommunala insamlingssystemet i respektive kommun. Släng alltså inte el-avfall i hushållssoporna.

# Spar energi och miljön!

Här har vi samlat tips på några produkter som drar mindre el än andra eller som hjälper dig att minska elförbrukningen.

SAVE ENERGY

Se, s. 187
Energisparlampa 2-pack.
36-3228 ..... 39:–

Se, s. 159
El-Energimätare.
36-2897 ..... 99:–

Se, s. 19
Dynamoradio.
38-2948 ..... 195:–

Se, s. 150
Dimmer.
36-2337 ..... 49:–

Se, s. 78
SIEMENS
Trådlös telefon Siemens Gigaset AL140.
36-3173 ..... 298:–

Se, s. 164
Dynamo ficklampa LED.
36-3048 ..... 49:–

Se, s. 189
Reflektorlampa.
36-3130 ..... 129:–

Se, s. 151
Energibesparande grenuttag.
36-3388 ..... 149:–

Se, s. 206 30-9848 30-9849 30-9876 30-9847

***Minska vatten och energiförbrukning. Var rädd om miljön och spara pengar! Byt strålsamlare och montera flödesbegränsare.***

Strålsamlare
30-9848 ..... 69:–
30-9849 Med kulled ..... 79:–
30-9876 Med duschmunstycke ..... 49:–

Flödesbegränsare
30-9847 ..... 79:–