clas ohlson

allt för en enklare vardag



höst/vinter 2009–2010

hem | multimedia | el | bygg | fritid

smarta nyheter

nyhet

rörelsedetektor tänder automatiskt



99:-

OSRAM

LED-belysning Spylux med IR-detektor och skymningsrelä

Se s. 348



Fyll påsen *Förslut påsen* *Pressa ut luften* *Klart*

nyhet



från **49:-**

Vakuumförpackning

Se s. 59

nyhet

kepslampa



49:-

Keps med LED belysning

Se s. 278

symboler och begrepp

För att du lättare ska hitta de funktioner och den information du vill ha bland våra produkter, använder vi de symboler och begrepp som vi har samlat och förklarat här.

nyhet

Symbolerna innebär att produkten är ny i sortimentet.

Flera saxar, s. 471

Hänvisning till liknande produkter och tillbehör

***Beställningsvara**

Beställningsvaror är produkter som pga skrymmande- och viktskäl inte finns i alla Clas Ohlsons butiker men som kan beställas via butik eller postorder/Internet. Se även övrig köpinformation.

tryggt och bekvämt

Du har alltid 30 dagars öppet köp i din butik, i internetbutiken och i telefonbutiken. Välkommen!

Kundservice.
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Växel: 0247-445 00. Fax: 0247-445 09.

Sök och beställ varor på internet-butiken.
Order@clasohlson.se, www.clasohlson.se
Öppettider Kundservice och Telefonbutiken
besök vår hemsida www.clasohlson.se

Hitta din närmsta Clas Ohlsonbutik, se s.610 eller gå in på vår hemsida.

Ring, posta eller faxa din beställning.
Telefonbutiken
Tel: 0247-444 44
Fax: 0247-445 55

Postadress:
Clas Ohlson, 793 85 Insjön

Köpinfo se s.608-609.

innehåll

hem 12-99

multimedia 100-239

el 240-369

bygg 370-551

fritid 552-601

vi gör din vardag lite enklare

I din hand håller du Clas Ohlsons nya höst och vinterkatalog för 2009 – 2010, den gör det lättare för dig att ta del av det senaste ur vårt sortiment. Katalogen är full av prisvärda och smarta produkter, som kan underlätta för dig i din vardag. Här finns ett varierat utbud inom multimedia, el, bygg, hem och fritidsprodukter.

Bra priser, ett brett sortiment, en hög servicenivå och över 100 butiker. Allt detta gör det smidigt för dig att med hjälp av oss lösa vardagens praktiska små problem. Vi har dessutom mer än 90 års samlad kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av.

Du är alltid välkommen in i någon av våra butiker, till vår internetbutik eller till vår postorderservice. Vår personal tar hand om alla dina frågor och hjälper dig att se möjligheter och lösningar.

Välkommen till Clas Ohlson!



form och funktion



249:-
Capere
Köksvåg
Se sid. 37



299:-
coline
Vattenkokare 1.0 liter.
Se sid. 18



595:-
Capere
Kaffebryggare
Se sid. 15

3 för 69:-
(29:-/st)
Capere
Förvaringsburk 1,2 L
Se sid. 47





349:-
Capere
Äggkokare
Se sid. 19



395:-
Capere
Brödrost 2-skivors
Se sid. 19



169:-
coline
Elvisp
Se sid. 21

spar energi



2-pack
49:-
north LIGHT
LED-belysning Smart touch
Se sid. 348



49:-
Duschmunstycke
Se sid. 375



3-pack
49:-
Kopplingsur Mini
Se sid. 323



2-pack
39:-
north LIGHT
Energisparlampa
Se sid. 352



149:-
Grenuttag
Se sid. 314



3-pack
199:-
Fjärrströmbrytare
Se sid. 325



149:-
El-Energimätare
Se sid. 324

ordning och reda




59:- Dörrhängare
Se sid. 485



4 för 119:- (39:-/st)
Klappbox
Se sid. 511







10-pack
39:- Klädgalge
Se sid. 57

från **29:-** Förvaringsback
Se sid. 511



Med hjul



125:- Underbäddsförvaring
Se sid. 60

4-pack
29:- Tidskriftssamlare
Se sid. 85





79:-
Förvaringslåda
Se sid. 514

ta hand om dig



169:-
coline
Hårtork
Se sid. 76



99:-
Gillette
Rakhyvel
Se sid. 74



249:-
REMINGTON
Multitrimmer PG200C
Se sid. 72





199:-
coline
Plattång
Se sid. 77






69:-
Digital febertermometer
Famidoc
Se sid. 70

199:-
coline
Personvåg
Se sid. 68

För skön avslappning

3 för 599:- (299:-/st)
BRAUN
Eltandborste Braun Vitality
Se sid. 71

499:-
Spikmatta.
Se sid. 79



multimedia planeten



399:-
SanDisk
USB 2.0-minne 16GB.
Se sid. 167



från **449:-**
MP3/WMA-spelare
Se sid. 104



999:- **Skivspelare med CD/MP3-spelare, radio samt uttag för USB-minne och SD-kort**
Se sid. 118



från **49:-**
Papper Multicopy
Se sid. 189



59:-
EXIBEL
Stereohörlurar
Se sid. 102



499:-
Allt-i-ett bläckstråleskrivare
Se sid. 176



99:-
HP Photo Value Pack, Photo starter
Se sid. 176



499:-
7" Digital fotoram widescreen
Se sid. 124

för hemmabygget



79:-
CO TECH
Kombibox
Se sid. 402



99:-
Cocraft
Hammare
Se sid. 459



299:-
CO TECH
Borrmaskin/skruvdragare
Se sid. 393



249:-
CO TECH
Pendelsticksåg
Se sid. 408



59:-
BAHCO
Handsåg
Se sid. 462






299:-
CO TECH
Multiverktyg
Se sid. 418

Levereras med 40 tillbehör

99:-
Rapid
Hobbyset
Se sid. 472



många bra ljuskällor



149:-
COTECH
Arbetsbelysning
Se sid. 333



2 för 199:- (149:-/st)
north LIGHT
Bordslampa Alex
Se sid. 344




149:-
Ficklampa/nödbelysning
Se sid. 278



79:-
ASAKLITT
Pannlampa
Se sid. 279



49:- **Ficklampa LED**
Se sid. 277



89:- **Belysning mini LED**
Se sid. 559



49:-
north LIGHT
Lampfot Mix & Match.
Se sid. 345



Kombinera som du vill

49:-/del

49:-
north LIGHT
Lampskärmar Mix & Match.
Se sid. 345

från **269:-**

VICTORINOX


Kökskniver Victorinox Professional
se sid.30



från **24:-**

HAMMAR PLAST

Smartstore™ förvaringsbox
se sid.59



1495:-

TOPCOM
VOICE, DATA & LIFECARE

Massagesäte Topcom SM2000
se sid.79



hem


Våra hem ska fungera varje dag året om. Vi har ett brett utbud av olika slags hushållsprodukter och köksmaskiner.

Kök s14
Städ s49
Klädvård s56
Gardiner s62
Badrum s64
Kroppsvård s70
Kontor s84

399:-

beurer

Personvåg
se sid.68



249:-

Melitta®

Kaffekokare
se sid.15



Kaffebryggare





PHILIPS

Kaffebryggare Philips HD7466/20. Kapacitet: 0,6 liter (4-7 koppar), svängfilter, droppstopp, transparant vattentank samt tydlig av/på-knapp.

34-6498 ..... **349:–**

nyhet



PHILIPS

Kaffebryggare med termoskanna Philips HD7546. Kanna i rostfritt stål, kapacitet ca: 10 koppar, automatisk avstängning, droppstopp, svängbar och avtagbar filterhållare, 220-240V/1000W

34-4061 ..... **799:–**



coline

Perkolatorbryggare Coline.
En riktig klassiker tillverkad i polerat stål och med varmhållning. 230V.

34-6410 6 Koppar. 0,9 liter, 500 Watt..... **389:–**
34-6411 12 Koppar, 1,8 liter, 875 Watt..... **449:–**



Kaffefilter 200 st.
Miljövänliga. Ej klorblekta.

34-4295 1x4..... **22:–**
34-4296 102..... **22:–**





Melitta®

249:-

Kaffebyggare Melitta. Droppstopp. Genomskinlig vattenbehållare för 1.25 lit eller ca. 10 koppar. 230V/850W.

34-7428 Vit..... **249:–**
34-7429 Svart..... **249:–**

nyhet



Capere

Kaffebryggare Capere.
Kapacitet ca: 10 koppar, avtagbar vattenbehållare, droppstopp, svängbar filterhållare, vattennivåmätare på både kanna och vattenbehållare. 220-240V/1000W

34-3000 ..... **595:–**



MOCCAMASTER
SMAKFULL

Kaffebryggare Moccamaster K 741 Homeline.
Kapacitet 1,25 liter eller ca: 10 koppar. Brygger 10 koppar på 6 minuter, vattennivåmätare på både kanna och vattenbehållare 230V/1520W.

34-8126 ..... **1199:–**

Kaffe och te



bodum
Kaffebryggare Bodum Bistro Nouveau
1 liter, för 8 koppar. Glaskanna med lock och handtag i plast.
34-6387 ..... **199:–**



Kaffefilterhållare av plast.
34-6392 ..... **29:–**

nyhet



Miljövänlig

Capere
Kaffefilter 1x4 Capere, återanvändbart.
34-8377 ..... **69:–**

nyhet



Espressokokare Prestige 6 koppar.
Behållare av polerad aluminium med handtag i bakelit. Försedd med säkerhetsventil, samt med tätningsring i silikon (behöver ej bytas). Passar alla spisar, dock ej induktion
34-8548 ..... **189:–**



LEIFHEIT
Termoskanna Leifheit Pingo
1 liter. Med glasinsats och automatkork.
34-7983 ..... **99:–**



Kaffefilter 200 st.
Miljövänliga. Ej klorblekta.
34-4295 1x4 ..... **22:–**
34-4296 102 ..... **22:–**



bodum
Kaffebryggare Bodum Santos. För 8 koppar (1 liter).
34-2368 ..... **399:–**



THERMOS.
Pumptermos Penguin 1,5 liter av rostfritt stål. Extra vid öppning och avtagbart lock för lättare rengöring.
34-7350 ..... **499:–**



SEVERIN
Mjölkskumvisp Severin, batteridriven. För skumvisp-ning av mjölk till Cappuc-cino, Cafe´ Latte eller andra mjölkdrinkar. Batterityp 2 st LR6/AA-batterier (ingår).
34-4038 ..... **89:–**



Kaffekvarn,
mekanisk i rostfritt stål. Kvarnverk i karbonstål.
34-5331 .. **349:–**

nyhet



Kaffeburk i plåt, sorterade motiv. För 0,5 kg kaffepaket. Mått 12x7,5x18 cm.
34-2359 ..... **39:–**

nyhet



Cuisinart
Kaffekvarn Cusinart i rostfritt stål, En 18 gradig inställning, bönhållare (250g) och koppinställning 2-10 koppar. Automatisk avstängning efter malning. Effekt 230V/125W.
34-8441 ..... **595:–**

nyhet



bodum
Tekanna Bodum Bistro Nouveau
1 liter, för 8 koppar.
34-8559 ..... **259:–**

nyhet



Mjölkkanna
500ml rostfritt
34-8459 ... **69:–**

nyhet



Kaffeskedar 4-pack i rostfritt 18/10.
34-8533 ..... **69:–**



Kaffedoserare DOSO.
Arombevarande doseringsburk i plast. Rymmer 1/2 kg kaffe.
34-5671 ..... **89:–**



Te-fat, porslin. Mått 11x8 cm.
34-6268 ..... **15:–**



Capere
Kaffemått Capere
i rostfritt stål 18/8.
34-60 ..... **25:–**



Tesil m. klämma.

Nr		1 st	3 st
34-5112		**19:–**	**45:–**

nyhet



Mugg
30cl av porslin. Stapelbar.

34-8484	Röd	**19:–**
34-8485	Svart.....	**19:–**

Vattenkokare



- Kapacitet 1,0 liter
- Effekt 1200 Watt
- Sladdlös kanna
- Automatisk avstängning
- Indikeringslampa
- Säkerhetslåsning av locket
- Vattennivåmätare
- Vattenfilter

coline
Vattenkokare Coline
1 liter i plast , 220-240 V
34-6588 ..... **169:–**

nyhet



- Kapacitet 1,7 liter
- Effekt 2200 Watt
- Dolt värmeelement
- Sladdlös kanna
- Automatisk avstängning
- Torrkokning och överhettningsskydd
- Indikeringslampa
- Säkerhetslåsning av locket
- Vattennivåmätare

Capere
Vattenkokare Capere
1,7 liter i plast, 220-240 V
34-4037 ..... **399:–**



- Kapacitet 1,0 liter
- Effekt 2400 Watt
- Sladdlös kanna
- Inställbar temperatur 40,60,80 eller 100°C
- Upplyst elektronisk temperaturkontroll
- Varmhållningsfunktion
- Torrkokningsskydd
- Minnesfunktion
- Vattennivåmätare på två sidor
- Vattenfilter


PHILIPS
Vattenkokare Philips HD4685
1 liter , 220-240 V
34-7868 ..... **699:–**



- Kapacitet 0,5 liter
- Effekt 1000 Watt
- Dolt värmeelement
- Automatisk avstängning
- Torrkokningsskydd
- Indikeringslampa

OBH NORDICA
Vattenkokare OBH Nordica Compact Inox 0,5 liter i rostfritt utförande, omställbar mellan 120 och 230 V
34-7914 ..... **249:–**

nyhet



- Kapacitet 1,0 liter
- Effekt 2200 Watt
- Dolt värmeelement
- Sladdlös kanna
- Automatisk avstängning
- Torrkokning och överhettningsskydd
- Indikeringslampa
- Säkerhetslåsning av locket
- Vattennivåmätare
- Vattenfilter

299:–

coline
Vattenkokare Coline 1 liter i rostfritt utförande, 220-240 V
34-3008 ..... **299:–**

nyhet



- Kapacitet 1,7 liter
- Effekt 2200 Watt
- Dolt värmeelement
- Sladdlös kanna
- Automatisk avstängning
- Torrkokning och överhettningsskydd
- Indikeringslampa
- Säkerhetslåsning av locket
- Vattennivåmätare
- Vattenfilter

coline
Vattenkokare Coline 1,7 liter i borstat rostfritt utförande , 220-240 V
34-4028 ..... **349:–**



- Kapacitet 1,7 liter
- Effekt 2200 Watt
- Sladdlös kanna
- Automatisk avstängning
- Indikeringslampa
- Vattennivåmätare
- Vattenfilter

coline
Vattenkokare Coline
1,7 liter i plast , 230 V
34-7791 ..... **189:–**

Brödrostar

269:–



coline
Brödrost 2-skivor Coline
i rostfritt utförande. Inställbar rostningsvärme samt defrost och återuppvärmningsfunktion. Automatisk eller manuell avstängning. 850W/230V
34-7341 ..... **269:–**



coline
Brödrost 4 skivor Coline i borstad rostfri plåt. Möjlighet att reglera rostningsvärme samt defrost och återuppvärmningsfunktioner. Automatisk eller manuell avstängning. 1300W/230V.
34-7342 ..... **329:–**

nyhet



Capere
Brödrost 2-skivors Capere med värmeisolerat hölje, inställbar rosttid samt defrost och återuppvärmningsfunktioner Automatisk eller manuell avstängning. 220-240 V / 780-920 W
34-3021 ..... **395:–**

Smörgåsgrill



coline
Smörgåsgrill Coline.
För 2 skivor. Utbytbara non-stick belagda laggar, en för stora smörgåsar och en för snittar. Indikatorlampor. 750W/230V.
34-7210 ..... **229:–**



PHILIPS
Smörgåsgrill Philips HD2383.
Cut & Seal-plattor med non-stick beläggning, autolåsmekanism och svalt handtag. 230V/700W.
34-7945 ..... **349:–**

Äggkokare

149:–



coline
Äggkokare Coline. För 1-7 ägg. Rostfri kokplatta och topp. Signallampa och summerton. 230V/350W.
34-3807 ..... **149:–**

nyhet



Capere
Äggkokare Capere
för 1-6 ägg i plast-utförande med inställbar koktid, indikeringslampa och summerton.
220-240 V/400 W
34-4036 ..... **349:–**

Microvågsugn

695:-

coline

Mikrovågsugn Coline
5 effektlägen, roterande tallrik, 35 minuters timer. Storlek (LXDXH): 43x34x25 cm. Vikt 10.8 kg. 230V/700W.
34-7683 ..... **695:–**





Mikrolock
i plast, diam. 255 mm.
34-1167 ..... **19:–**

Kokplattor



Kokplatta.
Steglös inställning av temperaturen, LED lampa i strömställaren som lyser när plattan är ansluten till vägguttaget och en indikeringslampa som slocknar när inställd temperatur uppnåtts. Diam 185 mm på plattan. 230V / 2000W
34-7872 ..... **295:–**

nyhet



SEVERIN

Bänkspis 26 liter Severin.
Silverfärgad med borstad rostfri topp, termostatinställning ugn 100-250°C, över och undervärme, 2 kokplattor 140mm (1000W) och 180mm(1500W), storlek (bxdxh)590x390x360 mm,230V/2500W
34-8464 ..... **1495:–**

Citruspress



nyhet

coline

Citruspress Coline, med tillbringare (500 ml) och utbytbara pressko ner (2st). 230V/25W.
34-7803 ..... **149:–**

Capere

Citruspress Capere, juicen direkt i glaset eller i behållaren, sil i rostfritt stål, kapacitet i juicebehållare ca: 500 ml, utbytbar presskon 2 olika storlekar. 220-240V/85W
34-3022 ..... **399:–**

nyhet



coline

Råsaftcentrifug Coline
i plast, rivjärn i rostfritt stål, juicekanna 0,8l, fruktköttbehållare 2l, 2 hastigheter, 220-240V/650W
34-4058 ..... **495:–**

Blender och mixer

nyhet



BOSCH

Stavmixer Bosch. Kraftfull och tyst mixer med avtagbar mixerfot av värmetålig plast. Maskindiskbar (dock ej växeldel). 230V/280W.
34-7946 ..... **199:–**

BRAUN

Stavmixer Braun Multiquick Harmony MR 4050 HC.
Delbar mixer med antistänkdesignat huvud, måttbägare ballongvisp och hack-tillsats medföljer, 2 hastigheter.
220-240 V / 450 W
34-8460 ..... **389:–**





coline

Blender Coline, 1,5 liter med glaskanna. 2 hastigheter och pulsval. 6 stycken rostfria knivblad. 230 V/500 W.
34-6583 ..... **349:–**



PHILIPS

Miniblender Philips HR 2870.
En lite mindre blender för perfekt tillagning av "Smoothie, Milk-shake, Breakfast drink, Pesto, Guacamole" m.m.0,6l mixerkanna samt 2 st bägare med lock (0,35L). Två hastigheter. Receptbok medföljer. 220-240V/250W.
34-6320 ..... **429:–**

Köpinformation, s. 608-609

Elvispar



169:-

coline

Elvisp Coline Kraftfull motor med 5 hastigheter och med knapp för "turbo" effekt. Levereras med rostfria vispar och degkrokar. 230V / 220W.
34-7867 ..... **169:–**



BOSCH

Elvisp Bosch MFQ 3520.
Kraftfull motor, 5-hastigheter med turbo läge. 2 vispar samt 2 kraftiga degkrokar medföljer. 220-240V/350W.
34-7725 ..... **349:–**

Glassmaskin

PHILIPS

Glassmaskin Philips Glass-mäster HR 2304. Kapacitet för upp till 1,0 liter mjukglass eller 0,8 liter hård glass. Klart på bara 30–50 minuter. Lätt att rengöra. Motoreffekt 20W/ 230V.
34-3330 ..... **699:–**



Extra Frysblock
till glassmaskin HR 2304.
34-3331 ..... **289:–**

Elgrillar



SEVERIN

Bordsgrill Severin. Praktisk grill av svart stål med vindskydd. Storleken på grillgallret är ca 41x26cm. 2500W.

34-25 ..... **449:–**



PHILIPS

Kontaktgrill Philips HD 4407/50. Bevarar smaken med högtempererade grillplattor. Värms upp snabbt med konstat värme för bästa resultat. Löstagbara grillaggar för enkel rengöring. 220-240V/2100 W.

34-8326 ..... **895:–**

Våffeljärn





från **249:-**

coline

Våffeljärn Coline.
Non-stick behandlade laggar och indikatorlampa.

34-7832 Enkel 230V 850W **249:–**
34-7833 Dubbel 230V 1200W **349:–**

Potatisskalare



MELISSA

Potatisskalare
för färska eller gamla potatisar. Skalar upp till 1kg åt gången. Skaltid: 2-4 minuter. Lätt att rengöra. Effekt: 230V/70W.

34-613 ..... **289:–**

Fritös



coline

Fritös Coline
i plast med tättslutande lock och inspektionsfönster, dolt värmeelement, löstagbar oljebehållare i non-stick material, digital timer för inställning av tillagningstid, steglös inställning av temperatur från 130-190°C, evighetsfilter i locket, för 2 liter olja, 220-240V/1500-1800W.

34-3013 ..... **495:–**

Wok



SEVERIN

Wok elektrisk, 3,6 liters lös wokpanna, glaslock, träskedar och pinnar, 230V/1500W

34-3059 ..... **599:–**

Fondue



SEVERIN

Fonduegryta elektrisk, i svart/krom med 8 gafflar, gryta i rostfritt stål, reglerbar värme, 220-240V/800W

34-2001 ..... **579:–**

Riskokare



199:-

coline

Riskokare Coline 1,5 L.
I rostfritt stål med glas lock. Invändig graderad behållare i aluminium med non-stick beläggning. Varmhållningsfunktion. Max kapacitet 1,5 L. 500W/230V.

34-7337 ..... **199:–**



coline

Riskokare Coline 1,8 L
med tätslutande lock. Invändig graderad behållare i aluminium med non-stick beläggning. Behållare för ångkokning av t.ex. grönsaker. Varmhållningsfunktion. Överströmningsventil. 700W/230V.

34-7336 ..... **279:–**

Matberedare



BOSCH

Matberedare Bosch MCM2024.
Skål 2 liter. Lock med matarhål, 2-bladig kniv av rostfritt stål, Skärskiva, Rivskiva och Vispskiva. 230V/ 450W.
34-8353 ..... **549:–**



BOSCH

Köksmaskin Bosch MUM6N15.
6,2 liters rostfri blandarskål med lock. 220-240V/800W.
34-8285 ..... **1895:–**


Köttkvarn



coline

Köttkvarn Coline Fram & back gång. Rostfritt matarbord. 3 st olika storlekar på hålskiva.Påmatare i plast. 600W/230V
34-7209 ..... **895:–**

Skärmaskin



SIEMENS

Skärmaskin Siemens MS 70001.
Kraftig motor, exakt inställning av skivtjocklek upp till 15mm. Moment och kontinuerligt läge samt säkerhetspärr. Vågtandad universalklinga i rostfritt stål, 17 cm. Matarbord med vagn och påmatare med fingerskydd. Står stadigt på gummifötter. Mått(HxBxD): 230x260x360 mm. 220-240V/120W.
34-6171 ..... **995:–**


Kökstextilier



Kökshanddukar 3-pack, 100% bomull.
Storlek 50x70 cm. Osorterade färger, röd, svart och marinblå.
34-7987 ..... **39:–**

nyhet

Ekologisk bomull



Kökshanddukar 2-pack, 100% ekologisk bomull. Storlek 50x70 cm. Osorterade färger, svart och Linne.
34-8385 ..... **69:–**



45:-

SMART

Kökshandduk microfiber Smart. 60x40 cm.
34-8245 ..... **45:–**

nyhet



SMART

Kristallhandduk Smart.
60x40 cm. Osorterade färger, vit, röd och svart.
34-8391 ..... **39:–**


nyhet nyhet *Ekologisk bomull*



Grillvante,
100% ekologisk bomull. Osorterade färger. Svart och linnefärgat.
34-8387 ..... **49:–**

Grytlapp 2-pack av 100% ekologisk bomull. Osorterade färger, svart och linnefärgat. 20x20.
34-8386 ..... **59:–**

Ekologisk bomull nyhet



Bordstabletter av 100 % ekologisk bomull, 33x45 cm.
34-8388 Vit **29:–**
34-8389 Linne färgat **29:–**
34-8390 Svart **29:–**

Stekpannor

Gjutjärnsgods från skeppshult *som passar alla typer av spisar, även induktionshäll.*



nyhet

SKEPPSHULT
Stekpanna Skeppshult
26 cm med stålhandtag.
34-2683 ..... **329:–**

SKEPPSHULT
Stekpanna 28 cm
med trähandtag.
34-4311 ..... **429:–**

SKEPPSHULT
Grillpanna Skeppshult
28 cm med trähandtag.
34-4673 ..... **429:–**

Äggform i Silikon 2-pack.
34-8542 ..... **69:–**

Kokkärl

nyhet



Kokkärl, i rostfritt stål 18/8. Insida med måttgradering, 4 mm bottentjocklek. För alla typer av spisar, även induktion.

34-8496	Kastrull 1,5 liter	**149:–**
34-8497	Kastrull 2,0 liter	**169:–**
34-8498	Gryta 3,0 liter	**189:–**
34-8499	Gryta 7,0 liter	**249:–**
34-8500	Pasta/Potatisgryta 5,0 liter	**249:–**

nyhet



HACKMAN

Kokkärl Hackman Intro av rostfritt stål 18/10. Bottentjocklek 6 mm. För alla typer av spisar, även induktion. Tål maskindisk.

34-8538	Kastrull 1,5 liter	**269:–**
34-8539	Kastrull 2,0 liter	**289:–**
34-8540	Gryta 3,0 liter	**299:–**
34-8541	Gryta 5,0 liter	**349:–**

nyhet



Stek & kokkärl
med invändigt ett 2 lagers **Teflon Classic** beläggning. Greppvänligt handtag av härdplast. Passar alla typer av spisar även induktion.

34-3673	Stekpanna 24 cm.	**99:–**
34-3674	Stekpanna 28 cm.	**119:–**
34-3675	Kastrull 1,5 liter med lock	**149:–**
34-3676	Gryta 3,0 liter med lock.	**189:–**



Capere

Stek & kokkärl Capere
med invändigt ett 3 lagers **Teflon Select** beläggning. Greppvänligt handtag av härdplast. Passar alla typer av spisar även induktion.

Nr		tjocklek	Pris
34-8203	Stekpanna 24 cm.	5,4 mm	**269:–**
34-8204	Stekpanna 28 cm.	5,9 mm	**329:–**
34-8205	Hög stekpanna 28 cm.	5,9 mm	**359:–**
34-8206	Kastrull 2,2 liter med lock	5,4 mm	**359:–**
34-8207	Gryta 4,4 liter med lock.	5,4 mm	**459:–**



Glaslock 28 cm.
34-2352 ..... **89:–**


nyhet

69:–



Capere

Lock Capere universal.
Non stick belagd. Passar kastrull diameter 20, 24, 28 och 32 cm.
34-4064 ..... **69:–**



Stänkskydd 29 cm.
34-1440 ..... **29:–**



Wokstekpanna i karbonstål
med non-stick beläggning. Trähandtag. Storlek 27,5 cm.
34-2725 ..... **99:–**



Lergryta Schlemmer-Topf 3 liter, 3-6 pers. Stekgryta för matlagning eller bakning, där vitaminer & näringsämnen bevaras.
34-1534 ..... **199:–**



Capere

Spislock-set Capere. Rostfritt stål 18/0, 4-delar.
34-5379 ..... **126:–**

Tillbehör matlagning



Sköljsil, plast.
34-2241 ..... **26:–**



Sil med fintrådigt nät och rörskaft. Allt i rostfritt.

34-5114	Diam: 19 cm	**79:–**
34-5115	Diam: 15 cm	**59:–**
34-5116	Diam: 7 cm	**29:–**



Durkslag
Av rostfritt stål. Diam: 22 cm.
34-5839 ..... **119:–**



Durkslag, rostfritt. Utdragbart. Mått: 34x23,5 cm.
34-5386 ..... **149:–**



Salladsslunga
Zyliss Smart Touch.
Diam. 21 cm.
34-8230 ..... **429:–**



Ångkokningsinsats
för kastruller. Rostfritt stål. Diam. 14-24 cm.
34-7855 ..... **49:–**



nyhet

Capere

Ugnsformar , i stengods. Tål ugn, mikrovågsugn och maskindisk.

Nr	Mått	Färg	1 st	4 st
34-8492	Rekt. 34x23 cm	Svart	**89:–**	
34-8492-1	Rekt. 34x23 cm	Röd	**89:–**	
34-8493	Oval 33x21 cm	Svart	**89:–**	
34-8493-1	Oval 33x21 cm	Röd	**89:–**	
34-8494	Pajform 28 cm	Svart	**89:–**	
34-8494-1	Pajform 28 cm	Röd	**89:–**	
34-8495	Portionsform 10 cm	Svart	**19:–**	**59:–**
34-8495-1	Portionsform 10 cm	Röd	**19:–**	**59:–**



Skålar, i härdat glas. Stapelbara.

34-6141	23 cm	**45:–**
34-7598	17 cm	**26:–**
34-6142	14 cm	**16:–**
34-7599	9 cm	**12:–**



PYREX

Ugnsformar Pyrex,
i härdat glas med greppvänliga handtag (gäller dock ej för pajform 34-1374). Tål ugn, mikrovågsugn, frys samt maskindisk.

34-1374	Pajform 27 cm	**69:–**
34-7437	Fyrkantig 25x25 cm	**86:–**
34-7438	Oval 30x21 cm	**89:–**
34-7439	Oval 34x24 cm	**99:–**



nyhet

Capere

Mortel Capere av granit . Ø 20 cm.
34-8508 ..... **199:–**



Capere

Olja- & vinägerset Capere
med salt- och kryddkar i ställ.
34-7709 ..... **129:–**

Salt & pepparkvarnar



nyhet

169:-

Peppar/Saltkvarn automatisk
I ABS plast och akryl glas med keramiskt malverk. Batterityp 4 st LR6/AA-batterier (ingår ej).
34-7714 ..... **169:–**



Capere

Peppar/saltkvarn Capere
batteridriven med belysning. I borstad stål och akrylglas med keramiskt malverk samt halogenlampa. Batterityp 4 st LR6/AA-batterier (ingår ej). Höjd 18 cm.
34-7710 ..... **349:–**

Knivslip



Bryne med plasthandtag. Längd: 33 cm.
34-1049 ..... 69:–



Knivslip Roll-Sharp Fiskars, passar både höger- och vänsterhänta.
34-4215 ..... 99:–

ChefsChoice
Knivslip Chef'sChoice CC-460. Manuell 2-stegs knivslip med diamantslipning, skapar och underhåller grundeggen även på vågtandade knivar. Lämplig även för vänsterhänta.
34-5365 ..... 389:–



Knivslip SharpX OBH Nordica. Elektrisk knivslip med fjädrande sliphjul som justeras automatiskt till knivseggens vinkel. 20 keramiska stavar för bästa slipning. Avsedd för knivar med rakt knivblad i rostfrittstål eller kolstål.
34-529 ..... 695:–



Kniv/Saxslip med hårdmetallskär för kniv och slipstift för sax. 3-4 drag ger eggen skärpan tillbaka.
20-5431 ..... 129:–

Knivblock



Knivblock i gummiträ. Plats för 5 knivar.
34-5989 ..... 99:–

Knivblock Capere, i obehandlad bok. Plats för 7 knivar och 1 sax.
34-4202 ..... 299:–

Knivar



69:–

Allroundkniv 8 hål. Med dessa andningshål fastnar inte t.ex. grönsaker, bakverk etc. Blad med non-stick beläggning.
34-2122 ..... 69:–



Köksknivar med blad i rostfritt stål. Handtag i propenplast och syntetiskt gummi. Mått = bladlängd.
❶ **34-5990** Kockkniv 20 cm 79:–
❷ **34-5991** Brödkniv 20,5 cm 79:–
❸ **34-5992** Allkniv 11,5 cm 45:–
❹ **34-5993** Skalkniv 7,5 cm 39:–




Köksknivar Mora of Sweden. Kniv av högkvalitetsstål med ergonomiskt handtag med friktionsgrepp. Mått = bladlängd.
❶ **34-8178** Kockkniv 21 cm 289:–
❷ **34-8179** Kockkniv 17 cm 269:–
❸ **34-8180** Kockkniv 13 cm 249:–
❹ **34-8181** Brödkniv 249:–



Köksknivar Victorinox Professional . Knivar i högkvalitetsstål (krom-molybenstål). Helgjutna Fibrox® handtag (greppsäker plast). Mått = bladlängd.
❶ **34-5346** Kockkniv hög 20 cm 449:–
❷ **34-5348** Kockkniv 15 cm 269:–
❸ **34-5349** Bröd & Bakkniv 26 cm 429:–
❹ **34-5350** Filékniv 20 cm mjuk 329:–

Knivhållare



Magnetisk knivhållare för väggmontering.
34-7856 Svart 33 cm 49:–
34-7857 Rostfritt Stål 33 cm 69:–

Skärbrädor



2-pack
49:–

Skärbräda Daloplast 2-pack, i PE-plast. Tar ej åt sig lukt och smak. Mått: 24x34/15x24 cm.
34-5363 ..... 49:–

Skärbräda, Daloplast, med kromhandtag. Mått: 35x25 cm.
34-6695 ..... 69:–




Skärbräda Capere, i oljad bok med metallhandtag. **Ekologiskt trä**. Mått: 33x23x16 cm.
34-7299 ..... 89:–

Trancherskärbräda, i oljad bok med urfräst spår. Mått: 50x28x2,6 cm.
34-6693 ..... 239:–



Skärbräda Flexible Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Tål maskindisk. Böjes lätt för att hälla innehållet i stekpanna eller påse. Mått: 29x38 cm. Vikt: 60 g.
34-2497 ..... 49:–

Saxar



169:–

Universalsax, Fiskars Classic. Längd: 21 cm.
34-5341 ..... 169:–



Barnsaxar Fiskars, med trubbig spets i rostfritt stål. Längd: 13 cm.
34-6372 Höger 44:–
34-6373 Vänster 44:–



3-pack
49:–

Saxset, 3 st saxar.
34-7859 ..... 49:–

Specialsax för många hantverk och hushållsändamål. Tillverkad i kolstål och elastiskt plasthandtag. Längd: 155 mm.
20-2206 ..... 149:–



Universalsax Fiskars, för vänsterhänta. Längd: 21 cm.
34-8283 ..... 169:–



Universalsax, Fiskars Soft Touch. Längd: 26 cm.
34-4214 ..... 169:–



Skräddarsax Fiskars. Längd: 28 cm.
34-7982 ..... 329:–

Köksredskap



Capere

Redskapshängare Capere med 3 krokar.
Längd: 55 cm.
34-7142 ..... 89:–

Kroksats med 6 krokar.
34-7143 ..... 29:–

Förlängnings beslag.
34-7144 ..... 19:–



GastroMax

Köksredskap GastroMax av plast, som tål värme upp till 260°C.

34-498	Soppslev	39:–	34-4678	Visp	29:–	34-4882	Spagettislev 29:–
34-8324	Matlagningstång	35:–	34-1454	Slickepott	39:–	34-4880	Stekgaffel 29:–
34-4881	Stekpincett	29:–	34-499	Bröd/grillpensel	29:–	34-4879	Slev 29:–
34-2373	Potatisstöt	49:–	34-7371	Stekspade	32:–		
34-4041	Ballongvisp	49:–	34-4569	Stekspade	29:–		

nyhet



Capere

Köksredskap Capere av rostfritt stål med handtag i propenplast.

34-8608	Osthyvel	29:–	34-8612	Stekspade	49:–	34-8605	Konservöppnare 69:–
34-8609	Osthyvel för mjuk ost	29:–	34-8613	Soppslev	49:–	34-8606	Vitlökspress 79:–
34-8610	Visp, silikonbelagd spiral	39:–	34-8614	Sked	49:–	34-8607	Potatis-skalare 25:–
34-8611	Ballongvisp	39:–	34-8615	Spagettislev	49:–		



Spadpincett tillverkad i plast. Längd 28 cm.
34-7693 ..... 59:–



Jonas

Ballongvisp Jonas 28 cm av rostfritt 18/8.
34-7799 ..... 89:–



SVEICO

Köksredskap Sveico, av rostfritt med handtag i betsad ask eller bok.

34-6081	Osthyvel, ask	69:–
34-6082	Smörspade, bok	59:–
34-6083	Stekspade, bok	89:–



Jonas

Köksredskap av trä (bok). Slev, gaffel och stekspade. Längd: ca. 30cm.
34-6393 ..... 39:–

2-pack
15:-



Smörkniv
2-pack, plast.
34-6749 ..... 15:–



Glass-skopa,
rostfritt.
34-5121 ..... 49:–

nyhet




Capere

Provnål Capere, av rostfritt med handtag i propenplast.
34-8374 ..... 14:–



Korkunderlägg 2-pack,
15 cm + 20 cm.
34-2286 ..... 29:–



GastroMax

Underlägg GastroMax
av plast med magnet. Ihopfällbart.
34-7377 ..... 39:–



Capere


Grytunderlägg Capere
av rostfritt stål. Mått: 50x27 cm.
34-7800 ..... 149:–

nyhet



Äggform i Silikon 2-pack.
34-8542 ..... 49:–

nyhet



Silikonsnöre 6-pack.
För att hålla ihop och tillaga t.ex en bit kött. Enkel att använda och lika lätt att lossa. Tål temperatur från -60 C upp till + 230° C. Tål maskindisk.
34-8601 ..... 69:–



Capere

149:-

Köksrullehållare.
Drag och riv med en hand.
Ingen oönskad upprullning.
Tillverkad av rostfritt. Höjd: 35 cm.
34-7325 ..... 149:–





29:-

Äppeldelare
i rostfritt med hantag av plast.
34-7797 ..... 29:–



Äggskärare i plast.
34-7851 ..... 39:–



Jonas of Sweden
Potatisskalare Jonas. Originalet i rostfritt stål.
34-1264 ..... 25:–



Potatispress i rostfritt stål.
34-5968 ..... 169:–



VICTORINOX
Potatisskalare Victorinox, i plast med rostfria blad.
34-6036 ..... 35:–



GastroMax
Purepress GastroMax av plast.
34-7372 ..... 115:–



zyliss
Grönsaks-skalare Zyliss
34-8231 ..... 119:–



Biffklubba i aluminium. Längd 25 cm.
34-5008 ..... 89:–



GastroMax
Vitlökspress GastroMax av plast.
34-7374 ..... 59:–



Capeci
Hamburgerpress Capere, dubbel med handtag. Non-stick belagd aluminium.
34-3159 ..... 169:–



zyliss
Vitlökspress Zyliss.
34-7257 ..... 189:–

nyhet



zyliss
Pizza-slicer, Zyliss.
34-8602 ..... 189:–



SVEICO
Rivjärn Sveico
i rostfritt. Höjd 20 cm.
34-1724 ..... 55:–



Capeci
Rivjärn Capere, i rostfritt med behållare i plast. Höjd 24 cm.
34-7852 ..... 99:–



Cuisipro.
Rivjärn Cuisipro Deluxe i rostfritt stål med två ytor, fin och medium. Unikt utformade blad. Non-slip och handskyddet ger stadga och säker rivning.
34-8195 ..... 199:–



Multirivjärn. Grönsaksskärare med justerbar tjocklek, vändbar kniv för strimlor i 2 storlekar. Material ABS och rostfritt.
34-7745 ..... 149:–



GastroMax
Universalrivare GastroMax av plast.
34-7373 ..... 69:–




34-5628-1
34-5628

229:-

ALLIGATOR family
Lökhackare Alligator av plast med blad i rostfritt stål. Lev. med cleaner i plast, för rengöring av lökhackaren.
34-5628 ..... 229:–
34-5628-1 Behållare till 34-5628 ..... 79:–

nyhet



Potatis-/ Grönskaskärare Alligator. Utbytbart tillbehör. Extra breda knivar 12x12 mm för större stavar och kuber. Byt endast överdelen på orginal lökskäraren.
34-5628-2 ..... 99:–



ALLIGATOR family
Minihackare Alligator med behållare. Av plast med blad i rostfritt stål. Lev. med cleaner i plast, för rengöring av lökhackaren.
34-7378 ..... 179:–



zyliss
Grönsaks-hackare Zyliss. För lök, tomater etc. Hackar upp till 150 ml, med graderad behållare.
34-7423 ..... 239:–



SVEICO
Mandelkvarn Sveico i plåt.
34-2538 ..... 125:–

Termometrar



Stektermometer,
digital med inställbar temperatur -50° - +300°C och timer. Batterityp 1 st LR6/AA batteri (ingår ej). OBS! Ej för mikrovågsugn.
34-6722 ..... **129:–**



229:-

Trådlös stektermometer.
Digital med inställbar temperatur -50° - +300°C och timer. Huvudenhet med larmsignal (räckvidd upp till 25 m). Batterityp 4 st LR03/AAA-batterier (ingår ej).
34-6723 ..... **229:–**



Stektermometer
för både ugns-stekning och kokning av kött. Rostfritt stål. Upp till 90°C. Längd 18 cm.
24-4371 ..... **29:–**

Kyl- och Frystermometer
av plast. Mätområde -30° - +40°C.
34-4714 ..... **24:–**

Timer

nyhet



Timer mekanisk. 60 min.
34-8380 ..... **49:–**



Capere

Timer Capere ägg formad. Mekanisk, 60 min.
34-7979 ..... **89:–**



Timer "Nostalgi" i zink. Mekanisk, 60 min.
34-5314 ..... **139:–**





75:-

Ägtimer Egg Perfect.
Lägges tillsammans med äggen i kastrullen. Läs bara av markeringen för önskad hårdhet då denna känner av värme istället för tid.
34-5903 ..... **75:–**



Capere

Gasbrännare Capere med reglerbar låga. Brinntid ca 60 min, gasvolym 64 ml. Höjd 152 mm.
30-8274 ..... **199:–**

Köksredskap



Jonas of Sweden

Vispskål 3,0 liter,
rostfritt stål. Med graderring och rundad botten.
34-5479 ..... **129:–**

Bunke 6,0 liter, i rostfritt stål.
34-5480 ..... **159:–**

nyhet



Capere

Mortel Capere
av granit . Ø 20 cm.
34-8508 ..... **199:–**

nyhet



Capere

Äppelsvarv Capere.
Skalar, skivar och kärnar ur äpplet i ett moment. Gjutjärn med ståldetaljer, fot med sugproppsfäste. Mått: 32cm bred x 12cm hög.
34-8364 ..... **199:–**



MARCATO

Pastamaskin MARCATO ATLAS 150. Gör din egen pasta. Innehåller tillbehör för att göra tex lasagne, spaghetti och fettuccini. Recept medföljer.
34-1165 ..... **599:–**

nyhet



Jonas of Sweden

Köksmått
i rostfritt stål. Stapelbara.
34-1364 0,25 liter ... **39:–**
34-1365 0,5 liter **59:–**
34-1366 1,0 liter **79:–**

Tratt i rostfritt stål. Diam. 12 cm.
34-8509 ..... **49:–**

nyhet



Capere

Måttsats Capere
i rostfritt stål 18/0. Innehåller 1 krm, 1 tsk, 1 msk samt 1 dl.
34-8370 ..... **49:–**

Mjölsikt av rostfritt stål. Diam. 10,5 cm.
34-8117 ..... **39:–**

Köksvågar



SOEHNLE

Köksvåg Soehnle 5 kg.
Mekanisk av plast.
34-8111 ..... **149:–**

Capere

Köksvåg Capere.
Elektronisk med timer, alarm och termometer. Kapacitet 5 kg. Noggrannhet 1 g. Batterityp 1 st 9V-batteri (ingår ej).
34-7100 ..... **249:–**

249:-



SOEHNLE

Köksvåg Soehnle Page,
elektronisk. Tunn design (17 mm) med touch sensor. 5 kg / 1 g. Batterityp 3 st LR03/AAA (ingår).
34-7353 ..... **349:–**

Bakredskap



nyhet



Kakpress med 10 st mönsterdiskar och 6 st spritsmunstycken.
34-8447 ..... **89:–**

3 för 99:-
TFX (39:-/st)
Ugnsduk TFX, med non-stickbeläggning PTFE. För bak, stek och grill i ugn. Tål +260°C. Mått: 43x33 cm.

Nr	1 st	3 st
34-4298	**39:–**	**99:–**



Måttsats 1 krm, 1 tsk, 1 msk, 1 kaffemått samt 1 dl.
24-4055 ..... **12:–**



Bakformar i papper.
34-7545 Bakform mönster, 125-pack..... **12:–**
34-7546 Amerikansk muffinsform vit, 24-pack... **18:–**



PYREX
Måttkanna Pyrex 1 liter.
Härdat glas. Tål maskindisk.
34-2243 ..... **89:–**



Litermått i plast.
34-2615 ..... **22:–**




39:-
HAMMAR PLAST
Vispskålset, 3 delar i plast. Innehåller 1,5 + 2,0 + 3,0 liter.
34-6720 ..... **39:–**

FLEXIBLE
Bakbord "Flexible" vikbart. Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Lätt att rengöra. Tål maskindisk. Mått utvikt 45x61 cm, mått hopvikt 45x30,5 cm. Vikt 130 g.
34-8109 ..... **119:–**



Jonas
Brödkavel Jonas av bok, slät. Längd 25 cm.
34-2843 ..... **59:–**
34-8110 Sikilkonöverdrag till 34-2843 ..... **36:–**

nyhet



Capere
Provnål Capere, av rostfritt med handtag i propenplast.
34-8374 ..... **14:–**



nyhet




GastroMax
Spritspåse tillverkad i polyesterväv med 3 munstycken. Tål maskindisk.
34-7348 ..... **69:–**

iSi
Gräddsifon iSi, Tillred vispgrädde genom en enkel knapptryckning. Laddas med en gaspatron (1 st ingår).
34-8446 ..... **469:–**

Patroner 10-pack, för gräddsifon 34-8446.
34-8446-1 ..... **89:–**

nyhet



Bakredskap
silikon , med skaft i rostfritt stål 18/10.
34-7346 Slickepott 28 cm **35:–**
34-7347 Brödpensel 20 cm **29:–**



silikomart
Bak/ugnsduk, i silikon. Mått: 36x43 cm. Tål temperatur -60°C - +230°C. Med "släpp lätt" egenskap, är denna idealisk som bakduk och även som ugnsduk. Tål maskindisk.
34-6433 ..... **149:–**



silikomart
Bakformar "Silikomart", i 100% silikon. Stabila med glasfibering i kanten på Långform, Rundform och Sockerkaksform (ej muffinsform). För användning i frys, mikrovågsugn och vanlig ugn, i temperatur -60°C till +230°C. Tål maskindisk.
34-6428 Långform 1,6 L..... **119:–**
34-6429 Rundform 26 cm **135:–**
34-6430 Sockerkaksform 3,5 L..... **139:–**
34-6431 Muffinsform 30 x 17,5 cm **89:–**

129:-



zenker
Ugnsform m. lock.
Teflonbelagd ugnsform med lock i plast, idealisk för förvaring och transport. Mått: 40x29x8 cm.
34-6600 ..... **129:–**



zenker
Muffinsformar på plåt Zenker, belagda. Tjocklek: 0,3 mm. Plåtens storlek: 38 x 26 cm. Mått i mm anger hålets diameter och djup.
34-7379 12 hål (70/30 mm). Easy clean-beläggning..... **69:–**
34-7380 6 hål (95/50 mm). Teflon-beläggning..... **69:–**



zenker
Bakformar Zenker, med teflon-beläggning. Tjocklek: 0,3 mm.
34-6125 Springform 26 cm 2 bottnar.. **129:–**
34-6126 Sockerkaksform 22 cm **119:–**
34-6127 Långform 30 cm..... **59:–**



zenker
Stek- och bakform Zenker.
Djup form i emaljerad stål. Tjocklek: 0,7 mm. Mått: 40x34 cm. Djup: 8 cm.
34-6727 ..... **249:–**



nyhet
Bakplåtsgaller 46x32cm.
34-8437 ..... **49:–**

nyhet



Jonas
Bakplåtställ Jonas enkel och rationell förvaring av plåt vid jäsning och efter gräddning för avsvalning. Tar liten plats vid förvaring.
34-8383 ..... **129:–**



silikomart
Grytlapp, i silikon. Tål temperatur -60° - +230°C. Mått: 175x175 mm.
34-6776 ..... **49:–**

silikomart
Grillvante, i silikon. Tål temperatur -60° - +300°C.
34-6432 ..... **119:–**

Flask- och burköppnare



SWEDISH DESIGN

Konservöppnare, rostfritt.
34-6377 ..... **29:–**



Nilsjohan!

Konservöppnare Röda Clara för vägg (skruvar medf.) Ej maskindisk.
34-2302 .... **189:–**



zyliss SWISS INNOVATION

Konservöppnare Zyliss.
34-7042 ..... **269:–**



CULINARE ONETOUCH

Automatisk konservöppnare Culinare. Batteridriven. Öppnar burkar med Ø 70-95 mm. Drivs med 2 LR6/AA-batterier.
34-3290 ..... **249:–**



Nilsjohan!

Burköppnare Kickan, för skruvlock eller kapsyl. Monteras på undersidan av skåp eller hylla.
34-5683 ..... **129:–**



35:–

Capere

Flasköppnare "5-in-1" Capere. Ett verktyg som öppnar vaccumlock , flaskor, burkar m.m.
34-7850 ..... **35:–**

Skruvkorksöppnare Gripper, 3-pack. Greppvänlig hjälp som underlättar vid både öppning och förslutning av korkskruvar.
34-8182 ..... **19:–**



Korkskruv X-tend. Ergonomiskt handtag av soft nylon. 2-stegs hävarm, kapsyl- och skruvkorksöppnare.
34-8116 ..... **169:–**



Korkskruv, gjuten aluminium.
34-6389 ..... **39:–**



Is-krossare, tillverkad i gjuten aluminium.
34-2909 ..... **299:–**



Flaskkork 3-pack, för att återförsluta öppnade flaskor.
34-7849 ..... **55:–**

Flaskpip, 2-pack.
34-4195 ..... **24:–**



139:–

Fickplunta, 210 ml, tratt och 4 små muggar - allt av 18/10 rostfritt stål.
34-6198 ..... **139:–**

Glas



34-6569 **34-6946**

Glas Granity 31 cl. Härdat.
34-6569 ..... **15:–**
Glas Granity 42 cl. Härdat.
34-6946 ..... **19:–**

nyhet



34-3523

Glas 26 cl 6-pack.
34-3523 ..... **39:–**



Bringare 1,1 liter. I glas med plastlock.
34-6983 .... **39:–**

nyhet



34-6982 **34-6563** **34-3522** **34-8236** **34-6565** **34-3527**

nyhet

Ölglas 50 cl, 3-pack.
34-6982 ..... **89:–**
Ölglas 57 cl, 2-pack.
34-6563 ..... **59:–**

Vinglas 24 cl, 6-pack.
34-3522 ..... **69:–**
Rödvinsglas 26 cl, 6-pack.
34-8236 ..... **129:–**

Drinkglas 33 cl, 3-pack.
34-6565 ..... **35:–**
Konjaksglas 25cl, 4-pack.
34-3527 ..... **89:–**



iSi

Sodasifon iSi, för sodavatten. Fylls med kranvatten, laddas med en kolsyrepatron (1 st ingår).
34-5843 ..... **569:–**
Patroner 10 pack, för Sodasifon 34-5843.
34-5843-900 .... **59:–**

Köpinformation, s. 608-609



Sugrör 225-pack, böjbara.
34-2579 ..... **19:–**


Shaker 550 ml, av matt rostfritt stål. Mätglas 20/40 ml ingår.
34-8311 ..... **139:–**



Juice-press, gjuten aluminium med bägare i rostfritt 18/10. Höjd: 37 cm.
34-5996 ..... **269:–**

Bestick och porslin

nyhet



Kaffeskedar 4-pack
i rostfritt 18/10.
34-8533 ..... **69:–**



Skål i härdat glas. Stapelbar.
34-7598 17 cm **26:–**



Sallads-/spagettitång,
rostfritt. Längd: 22 cm.
34-5342 ..... **49:–**



Plankstekbrädor 4-pack av ek. Mått 32x17 cm.
34-7672 ..... **369:–**
34-7673 Korkunderlägg 4-pack **89:–**



Grillbestick 8-delar, i rostfritt 18/8.
34-7427 ..... **169**



Bestickset 24-delar, i rostfritt 18/0 med plast inlägg.
34-7589 ..... **299**



Bestickset 24-delar, i rostfritt 18/8.
34-7124 ..... **399:–**



Bestickset Sessan16-delar, i rostfritt 18/10.
34-8252 ..... **499:–**

nyhet



engodsserie, vit. Tål mikro, ugn och maskindisk.
-8560 Tallrik flat 27 cm **36:–**
-8561 Tallrik djup 23 cm **36:–**
-8562 Assiett 20 cm **25:–**
-8563 Mugg 40 cl **25:–**



tengodsserie, svart. Tål mikro, ugn och maskindisk.
4-8151 Tallrik flat 27 cm **36:–**
4-8152 Tallrik djup 23 cm **36:–**
4-8153 Assiett 20 cm **25:–**
4-8154 Mugg 40 cl **25:–**



Barnservis, i melamin.
34-8171 Tallrik flat, Cars **49:–**
34-8172 Tallrik djup, Cars **49:–**
34-8173 Glas, Cars. Plast **29:–**
34-8168 Tallrik flat, Disney Princess **49:–**
34-8169 Tallrik djup, Disney Princess **49:–**
34-8170 Glas, Disney Princess. Plast **29:–**



Tallrikar i härdat glas, vit färg. Tål mikro och maskindisk.
34-6139 Pizza 32 cm **59:–**
34-6549 Steak 30 cm **39:–**



Mugg på fot, 20 cl i keramik.
34-7045 Vit **15:–**
34-7046 Svart **15:–**



Mugg 30 cl stapelbar av porslin.
34-8155 ..... **15:–**

nyhet



Mugg 30cl av porslin. Stapelbar.
34-8484 Röd **19:–**
34-8485 Svart **19:–**

Engångsartiklar



Papperstallrikar tillv. av ej klorgasblekt kartong.

34-7608	Tallrik flat 22cm	50-pack	**29:–**
34-5644	Tallrik djup 20cm	50-pack	**29:–**
34-5645	Assiett 18cm	50-pack	**19:–**



Engångsbestick i transparent PS-plast.

34-7629	Kniv	12-pack	**15:–**
34-7630	Gaffel	12-pack	**15:–**
34-7631	Sked	12-pack	**15:–**
34-5649	Tesked / Vit	100-pack	**15:–**



Varmdryckesbägare.
34-7638 Kaffekopp 23 cl 50-pack **35:–**

nyhet



Servetter 50-pack
40x40 cm. Vita 3-lagers servetter.
34-7029 **25:–**

Servetter 50-pack 33x33 cm, 3-lagers. Osorterade motiv.
34-8604 **19:–**



Engångsduk Vit,
på rulle. Mått 1,20x10 m.
34-7619 **35:–**

Ljus och lyktor



Värmeljus 100-pack,
paraffin. Brinntid ca 4 tim.
34-7095 **39:–**



Värmeljus Ren stearin 100-pack. Brinntid: 6 tim.
34-7620 **99:–**

nyhet



Värmeljus Maxi 12-pack
Ø 60 mm, paraffin. Brinntid 10 timmar.
34-8558 **29:–**

nyhet

Blockljus i paraffin, vit Ø 80 mm, höjd 90 mm.
34-8556 **25:–**

Blockljus i paraffin, vit Ø 60 mm, höjd 150 mm.
34-8557 **19:–**



DELSBO CANDLE

ntikljus Delsbo 40-pack,
earin med rillad fot. Ø22 mm längd 250 mm.
rinntid ca 6,5 timmar.
4-8244 **89:–**



Liljeholmens
Kronljus Liljeholmens 40-pack,
tearin. Ø23 mm längd 200 mm. Brinntid ca
,5 timmar.
4-6439 **99:–**



Marschaller 2-Pack. Brinntid 4-5 tim.
4-4695 **14:–**

nyhet



Ljusstake Laura. Antikvit målad träljusstake för två ljus. (Ljus medföljer ej). Storlek: 39x30 cm.
36-3771 **199:–**

nyhet



Lykta Marin höjd 13 cm.

Nr	1 st	3 st
34-7794	**29:–**	**79:–**

nyhet



Lykta Metall, höjd 37 cm.
34-8554 **99:–**

nyhet



Lykta Metall, höjd 49 cm.
34-8553 **169:–**

nyhet



Lykta, 55 cm.
Av lackad plåt
med hållare för stearinljus.
34-8266 **189:–**

Ugnsformar

nyhet



Capere

Ugnsformar, i stengods. Tål ugn, mikrovågsugn och maskindisk.

Nr	Mått	Färg	1 st	4 st
34-8492	Rekt. 34x23 cm	Svart	89:–	
34-8492-1	Rekt. 34x23 cm	Röd	89:–	
34-8493	Oval 33x21 cm	Svart	89:–	
34-8493-1	Oval 33x21 cm	Röd	89:–	
34-8494	Pajform 28 cm	Svart	89:–	
34-8494-1	Pajform 28 cm	Röd	89:–	
34-8495	Portionsform 10 cm	Svart	19:–	59:–
34-8495-1	Portionsform 10 cm	Röd	19:–	59:–

Iskuber



Daloplast

Islåda, Dalo plast.
34-6735 ..... 14:–



Istärningspåsar Pingvin för 240 tärningar. Självförslutande.
34-4291 1

Matförvaring

nyhet



Förvaringsburk 1 L.
34-8381-1 Svart 4
34-8381-2 Vit 4
34-8381-3 Röd 4

nyhet



Brödskrin.
Material i stål plåt, med belagd färg. Mått: 360x210x140 mm.
34-8534 Svart 189:–
34-8535 Vit 189:–

nyhet


1,2 liter
3 för 69:-
(29:-/st)



Capere

…rvarings- och ströburkar
…pere i PP-plast med lufttäta lock.
…-40°C - +100°C. Tål maskindisk.

		1 st	
…-8549	Förvaringsburk 0,5 L	24:–	
…-8551	Förvaringsburk 1,6 L	32:–	
…-8552	Ströburk 2,1 L	36:–	
		1 st	3 st
…-8550	Förvaringsburk 1,2 L	29:–	69:–



LOCK & LOCK

Förvaringsburkar Lock & Lock av PP-plast. 100% luft- och vätsketäta. Tål frys, maskindisk och mikrovågsugn.
…4-6276 350 ml 28:–
…4-6277 1,3 liter (hög) 42:–
…4-6278 1,0 liter (låg) 49:–



NORDISKA PLAST AB

Frys- och mikroaskar i plast. 3-pack.
34-1355 0,4 liter 29:–
34-1356 0,8 liter 32:–
34-1357 1,2 liter 36:–



Daloplast

Ostkupa Daloplast med handtag.
Tillverkad i klarplast. Mått 255X160X90 mm.
34-6719 ..... 59:–

Matförvaring

12:-

Dubbelpack
2 & 3 lit
20:-



Fryspåsar
LDPE-plast Borstar, 22 my.

34-2630	1 lit, 70st	**12:–**
34-2631	2 lit, 50st	**12:–**
34-2632	3 lit, 40st	**12:–**
34-2633	5 lit, 30st	**12:–**
34-2634	7 lit, 25st	**12:–**
34-2635	Dubbel-pack 2 & 3 lit	**20:–**

pingvin®
Förslutningsbara fryspåsar 3 liter
Pingvin 25-pack med skrivfält för märkning.
34-5810 ..... **29:–**



Överdrag "Cover Flex" 3-pack, i silikon.
Tänjbara lock vid förvaring av livsmedel i burkar, skålar etc. Innehåller: 1 st 11-15 cm, 1 st 16-20 cm och 1 st 21-25 cm. Tål maskindisk.
34-6435 ..... **119:–**

pingvin®
Bakplåtspapper
Pingvin blekt, klorfritt. 33x42 cm. 20 ark.
34-5818 ..... **16:–**





Ugnsfolie Skultuna 8 m x 40 cm.
34-5466 2



Aluminiumfolie/Matfolie Skultuna 15 m x 30 cm.
34-5465 2



Plastfolie 60 m x 30 cm.
34-1303 1

Kök övrigt

28-pack
29:-



twixit!®
Påsklämmor Twixit 28-pack. Blandade storlekar från 6 cm till 14 c
34-7801 2



Frystape 50 m x 19 mm.
36-446 ..... **19:–**



Etiketter
600 st självhäftande 20x36mm för tex märkning av matlådor.
24-1528 49



Steksnöre av 100% bomull. Tål ungsvärme 250 grader. 1 mm x 40 m.
34-4484 ..... **16:–**



Tandpetare 1000-pack
i trä (68mm).
34-5399 19

skredskap



skborste.
-4564 ..... **14:–**

skborste Tvåkomponent med nnexborst. Greppvänlig. Tål upp 200°C. Kan diskas i maskin.
-2546 ..... **20:–**

skborste-set i trä med naturborst.
-5665 ..... **44:–**



lish matique
skborste shmatique.
lls med disk-edel. Lev. med vit svamp.
-1068 ..... **29:–**
efill 3-pack. Extra vampar till 34-1068.
-1069 Vit (ej repande) **35:–**
-1070 Grön (grovrengöring) **35:–**



laskrensare
plast.
-4916 ..... **12:–**



askrensare.
-1263 ..... **29:–**

Diskpropp
-4898 försänkt... **12:–**
-4899 plan **12:–**

Quickdisk-dosan skonsam mot miljön, minskar förbrukningen av diskmedel. 180 ml.
-5253 ..... **39:–**

Bestick-korg, för diskställ 34-6273.
34-6274 ..... **35:–**



Diskställ
med plastöverdragen ståltråd. Mått 48x35 cm.
34-6273 ..... **99:–**



Hushållshandskar, i gummi.
34-5704-1 Storlek 8..... **12:–**
34-5704-2 Storlek 10..... **12:–**

nyhet



ejendals
Engångshandske Ejendals
50-pack av vinyl med pudrad insida.
40-8036-1 Storlek 7..... **29:–**
40-8036-2 Storlek 8..... **29:–**
40-8036-3 Storlek 9..... **29:–**
40-8036-4 Storlek 10..... **29:–**

nyhet



ejendals
Vinylhandske Ejendals tillverkad av ftalatfri vinyl med fiossad insida.
34-8543-1 Storlek 8..... **24:–**
34-8543-2 Storlek 10..... **24:–**

HAMMAR PLAST
Sköljbalja
9 liter. Mått 34x28x15 cm.
34-5664.. **29:–**



HAMMAR PLAST
Diskställ, plast. Mått 48x38,5x11 cm.
34-5249 ..... **39:–**



Jonas of Sweden
Diskbänksbricka R/F, att dölja diskhon med eller som extra arbetsyta. Mått 43x37x1,5 cm.
34-5246 ..... **165:–**



HAMMAR PLAST
Bestiklådor.
34-2263 8 fack, 51,3x33,7x4,6 cm .. **32:–**
34-2265 4 fack, 33x22x4,5 cm **29:–**

Rengöring



Spishällsrengöring
34-1628 Skrapa..... **64:–**
34-1629 Blad 5-pack.. **34:–**
34-1630 Putsduk 2-pack. **34:–**
34-1631 Puts 250 ml.. **39:–**

Ugnsrengöringsmedel delu. Sprayflaska 375 ml.
34-1609 ..... **54:–**



Fogpenna. För t.ex. bättring av gammal och missfärgad kakelfog. Fäster på puts, metall, glas, gummi, trä m.m. Permanent, vattenfast och färgbeständig. Vit.
31-2675 ..... **39:–**



Avfrostningsduk Tina (engångsduk). Användes vid avfrostning av frysen. Suger upp till 5 liter. Innehåller två dukar (mått/st: 67x31 cm).
34-2839 ..... **59:–**



29:–

Dammvippa, strutsfjädrar. Statisk och suger åt sig torrt damm. Kan tvättas ur i handljummen mild tvållösning. Fjädrarna ger skonsam behandling som inte repar.
34-5973 15 cm..... **69:–**
34-5974 30 cm..... **98:–**

Sprayflaska 0,5 liter, i plast.
34-51 ..... **2**



379:–

RoboMop Softbase städmaskin. Dammar av era golv medans ni gör något trevligare än att städa. Inställbar timer för lämplig städtid. Levereras komplett med laddare och 5 antistatiska "pads".
34-7393 ..... **379**
34-7393-1 Extra pads 20-pack..... **79**

nyhet



SMART
Smart Microfiber Hushållsduk 5-pack. midig tunn hushållsduk om torkar torrt utan ttenränder. Lätt att da ur. Rengör på djupet h lämnar ytan blank. Utmärkt mott fett, fläckar och torkad smuts. Fungerar även som dammduk - statisk ffekt!Maskintvättbar i 40grader.ca 5 tvättar. 5-pack torlek: 50x35cm Viscose/polyester/polyamid
34-8404 ..... **25:–**

3-pack
12:–



Svampduk 3-pack, fuktig kvalitet. Enfärgade.
34-4566 ..... **12:–**



10-pack
12:–

Kökssvampar 10-pack.
34-4565 ..... **12:–**




Stålboll 2-pack.
34-6394 ..... **12:–**

Allduk 5-pack, storlek: 38x40 cm.
34-1623 ..... **19:–**



Smuts & Whiteboard-svamp 4-pack. Använd endast vatten. Effektivt mot t.ex. tusch, kritor och skomärken m.m. För badrummet, plastmöbler, fälgar etc. Mått: 123x64x30 mm.
34-6395 ..... **29:–**

Skurduk 2-pack
34-1624 ..... **19:–**



Skurborste, av trä med borst i konstfiber (PPN Gul).
34-1627 ..... **19:–**

Smart Microfiber
• Effektiv och miljövänlig rengöring utan kemikalier!
• Samtliga microfiberprodukter är maskintvättbara i minst 60°C.



SMART
Microfiberduk Städduk m. skrubbetikett Smart. För kök, badrum, fönster, rostfritt m.m. Skrubbetikett används för effektiv borttagning av svåra fläckar och intorkad smuts. Rengör och polerar samtidigt. Används vått som torr. Mått: 32x31 cm.
34-8218 ..... **29:–**

3-pack
59:–



SMART
Microfiberduk 3-pack, för kök, badrum, fönster, möbler, rostfritt m.m. Rengör och polerar samtidigt. Tar bort fettfläckar och intorkad smuts. Effektiv vått som torr. Innehåller: 2 st 32x31 cm och 1 st 40x40 cm.
34-4726 ..... **59:–**



SMART
Microfiber Rengöringssvamp Smart. För spishällar, duschkabiner, kranar, speglar m.m. 2-sidig för grovrengöring och polering. Tuff mot fläckar, fett och smuts. Diam. 14 cm.
34-7256 ..... **24:–**



SMART
Microfiber Dammduk Smart. För möbler, hyllor, rostfritt m.m. Användes torr. Microfibrerna binder smutsen så att den inte virvlar upp damm, katt- och hundhår, pollen etc. Mått: 32x31 cm.
34-6757 ..... **29:–**



SMART
Microfiber Poler- & fönsterduk Smart. För speglar, glasbord och fönster. Rengör och polerar ytor till högsta glans. Lämnar inga vattenränder. Användes lättfuktad/torr. Mått: 40x40 cm.
34-2296 ..... **29:–**



SMART
Microfiberduk Premium Smart. För kök, badrum, fönster, rostfritt m.m. **Ribbad** duk för effektiv borttagning av svåra fläckar och intorkad smuts. Rengör och polerar samtidigt. Används vått som torr. Mått: 32x31 cm.
34-6378 ..... **29:–**

Golvvård




Sopset. Sop och skyffel med långt metallskaft. Borst av konstfiber (PET).
34-2215 ..... **49:–**

99:-



Sopset.
Sop och skyffel med kort skaft, i plast med borst i konstfiber (PPN Blå).
34-6756 ..... **35:–**



Plockare.
En hjälp i trånga utrymmen och för den som har svårt att böja sig. Sug-koppsförsedd greppklo, max. öppning 23 cm. Längd 85 cm.
31-1794 ..... **129:–**

SMART

Sopset Smart. Aluminiumskaft, plåtskyffel m. borstrensare & gummilist, greppvänligt handtag samt vridbara hängare.
34-5915 ..... **99:–**



Kvastbeslag "Kvastklon" av rostfri galvad plåt. Enkel att montera. Passar alla typer av kvastar/borstar, Ø 20-28 mm.
31-2 ..... **29:–**

NYBY

Skaft Nyby trä, 150 cm x 24 mm.
34-2213 ..... **19:–**

NYBY

Borste Nyby 30 cm.
Av konstfiber (PPN blå).
34-2214 ..... **24:–**

NYBY

Garageborste Nyby, för trägolv, cementgolv och klinkers. Borst av hästtagelblandning. Längd 40 cm.
34-6388 ..... **89:–**





SMART

Smart Microfiber
- Effektiv och miljövänlig rengöring utan kemikalier!
- Samtliga microfiberprodukter är maskintvättbara i minst 60°C.



SMART

Microfiber Mopp Smart.
Garn av högabsorberande microfiber, för rengöring av alla golvytor. Lätturvriden - lämnar minimalt med fukt. Skyddande gummiring - repar ej. Teleskopskaft 75-150 cm.
34-6750 9
34-6751 Microfiber utbytesgarn, refill 5



199:-

SMART

Microfiber städpaket Smart. Innehåller: **Moppstativ** med kardborrefästen, **Teleskopskaft** 150 cm, Microfiber **fuktmopp**, microfib **damm-mopp** och microfiber **städduk.**
34-199 199



34-5701 34-4462 34-4463

SMART

Microfiber-mopp 3x1 Smart.
För effektiv rengöring av alla golvytor, väggar och tak. Ergonomisk mopp-platta med unikt skrubb-system för svåra fläckar, samt gummiraka för våtutrymmen. Microfiber kombi-mopp, fungerar som både damm- och fuktmopp. Teleskopskaft 150 cm

149:-

34-5700 149
34-5701 Microfiber kombi-mopp, refill 69
34-4462 Microfiber fuktmopp 69
34-4463 Microfiber damm-mopp 69

SMART

Microfiber Badrumsmopp Smart.
För effektiv rengöring av golvytor, väggar och tak. Mopp-platta med skrubber och gummiraka. Teleskopskaft 150 cm.
34-8216 ..... 99:–
34-8217 Microfiber, Badrumsmopp refill 35:–



För väggar, tak och golv

MARIA

rnmopp Maria,
d teleskopskaft 75-150 cm.
askintvätt: 60°.
-4355 ..... 75:–
-4355-100 Utbytesmopp 39:–



MARIA

iskosmopp MARIA
ed teleskopskaft 75-150 cm.
askintvätt: 60°.
-4356 ..... 75:–
-4356-100 Utbytesmopp 39:–



MARIA

vampmopp MARIA
ed förzinkat skaft och vändbar ellulosasvamp. 5 års garanti på skaftet.
-4358 ..... 199:–
-4358-100 Utbytessvamp 55:–



Stiwex
Golvskrapa
5 cm, plast/cellgummi.
34-1753 ..... 49:–



Stiwex
Skaft,
21 mm x 1,3 m, lackerat stål
34-5230 ..... 29:–

Fönstertvätt

Stiwex
Fönstertorkare 25 cm.
34-1260 ..... 39:–



SMART

Fönsterskrapa microfiber Smart med teleskopskaft (80-175 cm) och vinkeltillsats för svåråtkomliga ytor. Dubbel funktion: microfiber för rengöring och polering samt vändbar gummiskrapa.
34-7324 ..... 129:–
34-2534 Microfiber refill .. 29:–

Hinkar och vattenkannor



3 för 39:-
(16:-/st)

Finns även i 5-liters

Hink 10 liter.

Nr	1 st	3 st
34-5020	16:–	39:–
34-5020-900 Lock	15:–	

Hink 5 liter.

34-5252	19:–
34-5252-900 Lock	15:–



SMART

Hink Smart 16 liter
med urvridare och hällpip. Stabil, kraftig plast.
34-6754 ..... **69:–**

Sothink, se s. 473



Hink 10 liter, rostfritt.
34-2304 ..... **359:–**

Bevattningsmatta, se s. 550



Vattenkanna 1,4 liter, i plast. Osorterade färger.
34-815 ..... **69:–**

Ångrengörare



coline
Ångrengörare Coline.
Levereras med koppar-, plastborstar, stryk-, golv munstycke med trasa samt fönsterskrapa. Möjliggör ett brett rengöringsområde. Inga kemikalier. Levereras med praktisk förvaringsväska. 4 Bar, 230V/2000W.
34-7684 ..... **999:–**

Dammsugare



coline
Minidammsugare Coline. Lämplig för städning i trånga utrymmen. Levereras med flera munstycken och bärrem. Påslös med tvättbart filter. Sugeffekt 170W. 4.8 meter sladd. Vikt 1,4Kg. 230 V/800 W.
34-7312 ..... **279:–**

MELISSA
Kombidammsugare Melissa.
Smidig till städning både på golv och bänkar, cykloniskt filtersystem, löstagbar handenhet, påslös, tvättbart filter, 15 min. drifttid, drivs med uppladdningsbart 12 V batteri. Höjd: 113 cm.
nyhet
34-4060 ..... **695:–**

Filter till dammsugare.
Klipp till själva, använd det gamla filtret som mall.
34-4442 Motor och säkerhetsfilter för insuget. **39:–**
34-4443 Microfilter för utblåset. **39:–**

695:-



coline
Dammsugare Coline.
Levereras med omställbart golvmunstycke, möbel, fog och borstmunstycke.
nyhet
- Justerbar sugeffekt: max 350 Watt
- Ljudnivå: max 84 dBA
- Sladdlängd: 6 m
- Teleskoprör i metall med skjutreglage
- Aktionsradie: 8,5 m
- Motoreffekt: 2000 W
- HEPA filter
- Engångspåse

34-3007 ..... **695:–**
34-3007-1 Dammpåse 5-pack..... **69:–**



coline
Dammsugare Coline.
Levereras med omställbart golvmunstycke, möbel, fog och borstmunstycke.
- Justerbar sugeffekt: max 350 Watt
- Ljudnivå: max 84 dBA
- Sladdlängd: 6 m
- Teleskoprör i metall med skjutreglage
- Aktionsradie: 8,5 m
- Motoreffekt: 2000 W
- HEPA filter
- Tömbar dammbehållare eller engångspåse

34-4669 ..... **895:–**
34-4669-2 Dammpåse 5-pack.... **69:–**



BOSCH
Dammsugare Bosch BSGMOVE1.
Retro look med modern teknologi. Levereras med omställbart golvmunstycke och parkettmunstycke. Möbel och fogmunstycke. Ergo handtag.
nyhet
- Elktroniskt justerbar sugeffekt
- Ljudnivå max 79 dBA
- Sladdlängd 5,2 m
- Teleskoprör i metall med skjutreglage
- Aktionsradie 8 m
- Motoreffekt max 2100 W
- Filtersystem Air Clean II
- Engångspåse

34-8371 ..... **1595:–**
34-8371-1 Dammpåse 5-pack med microfilter..... **99:–**



ammsugarmunstycke
elur. Passar alla vanliga ammsugare. Består av å mot varandra snedställda velurremsor som tt fångar in hund- och itthår, dun, trådar och dd som sitter fast på juka möbler och bilsäten. ed insatsrör för 32 mm ammsugarrör. Bredd: 9 cm.
4-7940 ..... **119:–**



Universalmunstycke
Flexi Clean. Passar alla ammsugare, slanglängd 30 cm. Kommer åt bakom element, ventiler, kylskåp, fällen o.s.v.
34-3428 ..... **99:–**

198:-



TWINNER
Dammsugarmunstycke Twinner. Full sugförmåga även längst in i hörnen, med extra god effekt på hårda golv. Passar alla dammsugare med rör 32-35 mm. Vikt 260 g.
34-4687 ..... **198:–**

Glidytor, refill till Twinner 34-4687. För två byten.
34-4818 ..... **29:–**

Trådplock, refill till Twinner 34-4687. För två byten.
34-3809 ..... **39:–**

Strykjärn och strykbrädor

nyhet



coline
299:-
Ångstrykjärn Coline variabel ånga, ångpuff, sprayfunktion, antidropp och antikalk funktion, automatisk avstängning, sladd 3 m. 220-240V/2200W
34-3011 ..... **299:–**



coline
Reseångstrykjärn Coline. Omställbart för 115/230V-max 420W.
34-4549 ..... **199:–**



BOSCH
Ångstrykjärn Bosch TDA 2630. Reglerbar ångavgivning max. 25g/min. Ångpuff 80g/min. Keramisk stryksula med ångkanaler. 3AntiCalc funktion. Auto-Shut -Off säkerhetssystem. Sladd 1,8 m. 240V/2000W.
34-8082 ..... **499:–**



RÖRETS
Strykbräda Next. Sträckmetallskiva med kraftig stoppning och benkonstruktion av 19 mm stålrör. Inställbar i 4 höjdlägen upp till 90 cm. Strykyta 32x112 cm.
34-6984 ..... **199:–**

RÖRETS
Strykbräda Black Line. Strykyta 38x120 cm, steglös höjdinställning upp till 9 cm. Tät och kraftig sträckmetall som förhindrar expandering samt undviker avtryck på plaggen. Låsbart stativ i hopfällt läge. Ett extra gummiband håller överdraget i rätt position.
34-8438 ..... **369:–**

Extra stryksula för strykning på känsliga tyger



BRAUN
Ångstrykjärn Braun TexStyle Control SI 18895. variabel ånga 0-50g/min.Ångpuff 120g/min.Vertikal ånga,antidropp och antikalk funktion.Vattentank 400 ml.Specialdesignat för strykning med spetsen på järnet. Extra stryksula medföljer för strykning på känsliga tyger.220-240 V /2000-2400 W
34-7689 ..... **895:–**



Strykbordsöverdrag. I metalliserad bomull som är värmereflekterande. Med filtstoppning. Mått: 120x40 cm.
34-6503 ..... **54:–**

Klädvård





99:-

Vinfläcksborttagaren.
Tar bort vin, bär och fruktfläckar på de flesta textilier. 95 ml.
34-7883 ..... **99:-**

nyhet



Textilfärg Back to white Nitor
bleker och tvättar plagg som förlorat sin ursprungliga vita färg. Räcker till max 4 kg torr textil.
34-8440 ..... **59:-**

Textilfärg Back to Black Nitor
återfärgar urtvättade eller urblekta svarta kläder. Räcker till ca 600 g torr textil.
34-8439 ..... **59:-**



Textilfärg. För permanent infärgning av naturfibrer, bomull, linne, rayon, viskos. Räcker till ca 500 g torr textil. Avser 3-4 kg i tvättmaskin. Tvättäkta. Flytande.
Ange färg: Svart, marinblå, mörkbrun, cerise, lime och grå.
31-2929 ..... **69:-**
Infärgningssalt 1 kg till 31-2929. Räcker till en färgning.
31-2941 ..... **19:-**



Galltvål en fläckborttagnings- och rengöringstvål. Den består av vegetabilisk kokos och palmolja. Klorofyll samt oxgalla är beståndsdelar som hjälper till att ta bort t.ex. gräsfläckar, olja, feta fläckar m.m.
34-1287 ..... **45:-**



Galltvål, flytande 0,5 liter. Samma egenskaper som den hårda tvålen.
34-2109 ..... **99:-**



Luktborttagare Yocoair. Förintar lukter från tobaksrök, brandrök, kräkningar, avföring, avfall, urin och petroleum produkter. Doftfri och förintar dålig lukt istället för att dölja doften. T.ex. i bilen, husvagnen, toaletten, soprummet, kattavföring på utemöbler m.m.
34-258 Dyna m upphängning 20 g. **39:-**
34-259 Spray 500 ml..... **75:-**



179:-

Torkställning TOP 20
med 20 m torklängd. Epoxylackerade stålrör i silver. Höjd 96 cm. Längd (utvecklad) 205 cm.
34-5678 ..... **179:-**




Tvättkorg 40 Liter, plast. Mått 520x395x290 mm.
34-6085 ..... **69:-**




Tvättpåse i nät med dragkedja. Mått 30x40 cm.
34-8284 ..... **19:-**



Klädnypor 21-pack, i polystyren-plast med fjäder i rostfritt stål.
34-6617 ..... **35:-**



Torkställning Modular 3 LUX
Epoxylackerade stålrör i silver, med hyllor. Mått HxBxD: 1320x 700x700 mm. Torklängd 30 m.
34-5679 ..... **329:-**



Torklina med hållare i rostfritt stål. Hållarens bredd 406 mm, linans längd 6 m. Automatisk återspolning av linan.
34-3928 ..... **329:-**



Tvättlina 4 mm/20 m. Extra stark plastlina med polypropylenkärna.
34-4259 ..... **22:-**



nyhet

ZlideOn



Ta bort *den gamla löparen med en avbitartång eller skruvmejsel.*



Öppna *ZlideOn: Håll botten med tummen. Tryck pullem bakåt tills den öppnar sig.*



Placera *ZlideOn i botten av dragkedjan. Stäng ZlideOn med ett enkelt tryck.*



Klart *Dragkedjan är klar att användas igen.*

ZlideOn. Lagar nästan alla dragkedjor, allt från jeans till båtkapell.
Kan användas om och om igen. Monteras på befintlig dragkedja och ersätter trasig löpare. Specifikationer för dragkedjan se tabell nedan.

	Material	Bredd i mm	Höjd i mm	Ex på användning	ZlideOn Stlk	Färg	Pris
34-8422	Metall	5,70-6,10	2,40-2,60	Jeans, luvtröjor,jackor	5A-1	Black	69:-
34-8423	Metall	5,70-6,10	2,40-2,60	Jeans,luvtröjor,jackor	5A-1	Silver	69:-
34-8432	Metall	7,35-7,60	2,90-3,20	Vinterjackor,Mc-kläder,sovsäckar	8A-1	Black	69:-
34-8433	Metall	7,35-7,60	2,90-3,20	Vinterjackor,mc-kläder,sovsäckar	8A-1	Silver	69:-
34-8424	Plast	5,80-6,20	2,80-3,00	Barnkläder,overaller, åkpåsar,fleecejackor	5B-1	Black	69:-
34-8429	Plast	5,80-6,20	2,80-3,00	Barnkläder,overaller,åkpåsar, fleecejackor	5B-1	Silver	69:-
34-8434	Plast	7,60-7,90	3,60-3,90	Vinterjackor, MC-kläder,sovsäckar,Arbetskläder	8B-1	Black	69:-
34-8435	Plast	7,60-7,90	3,60-3,90	Vinterjackor,MC-kläder,arbetskläder	8B-1	Silver	69:-
34-8430	Coil	6,33-6,57	2,60-2,75	Väskor,skor,barnvagnstillbehör,golfbagar	5C-2	Black	69:-
34-8431	Coil	6,33-6,57	2,60-2,75	Väskor,skor,barnvagnstillbehör,golfbagar	5C-2	Silver	69:-
34-8436				3-pack/ 1 svart 5A och silver 5B och svart 5C			169:-

nyhet



89:-

coline

Noppborttagare Coline.
Drivs med 2 st LR6/AA batterier (medföljer ej).
34-8409 ..... **89:-**



Textilmärkpenna 6-pack. För alla typer av textil. Tål 60° tvätt. Behöver ej fixeras med strykjärn. Vattenbaserad. Svart, blå, röd, grön, gul och brun.
26-787 ..... **29:-**

29:-



Textilvårdsrulle, med 8 meter kladdpapper. Skräp, hår och damm avlägsnas lätt från textilier.
34-4667 ..... **29:-**
34-1560 Refill 8 m.... **19:-**



Måttband 1,5 m.
Mjukt band med låsning och automatisk bandretur.
31-3533 ..... **19:-**

Galgar och vädringsställ



Vädrings-hängare för väggmontering på t.ex. balkong. Nedfällbar.
24-3309 Galv 42 cm..... **49:-**



Vädringsställ Sonya.
Hopfällbart med stadig benkonstruktion i förzinkad stål. Mått 150x158 cm.
34-7354 ..... **219:-**



Klädgalge, 8-pack av trä.
34-7991 ..... **79:-**

Mattpiska,
rotting. Längd 69 cm.
34-5705 ..... **49:-**

10-pack
39:-

Klädgalge 10-pack,
av plast. Multifunktion för skjorta, kjol, slips och byxor.
34-7915 ..... **39:-**

Skotork



Skotorken.
Luftcirkulation som sakta värmer och torkar utan att skada läder eller gummi. Effekt 2x4W/230V.
34-3729 ..... **149:–**

249:-



Skotork Coline
för 4 skor/stövlar. Justerbart väggfäste medföljer. 120 min-timer. 230V/350W.
34-4507 ..... **249:–**

nyhet



Skotork Coline för 4 skor/stövlar, ställ för torkning av 4 vantar/sock-or/mössor . Väggfäste medföljer, 60 min-timer. 220-240V/310W.
34-4027 ..... **449:–**

Skovård



Iläggssula Deoklipp.
Elastisk och dämpande sula. Tar effektivt bort oönskade dofter. Material av Latex och aktivt kol. En storlek, klipps till rätt storlek (36-46).
34-4053 ..... **29:–**



Iläggssula Kiwi Fresh inn´s, 6-pack.
Hygienisk sula för fräscha fötter hela dagen. Tillverkad i ultratunn micro-fiber som andas. Välj storlek.

34-7517-1	37/38	**49:–**
34-7517-2	39/40	**49:–**
34-7517-3	41/42	**49:–**
34-7517-4	42/43	**49:–**
34-7517-5	44/45	**49:–**



Iläggssula Spenco Gel.
Absorberar stötar och ger dämpning under hela foten. Finns i två modeller som kan klippas till rätt storlek. 1-Par.
34-6717 42/46 ..... **169:–**
34-6717-1 37/41 ..... **169:–**



Hälkudde Spenco Gel. Absorberar stötar och ger dämpning i hälen. 1-Par
34-6718 ..... **139:–**



Dörrmatta Devlon.
Garnlugg av 70% bomull och 30% microfiber - med stark uppsugningsförmåga. Baksida av PVC-fri Nitrilgummi med nabbar. Maskintvätt 40°C.

34-6074	Mörkgrå	50x75 cm	**269:–**
34-6075	Beige	50x75 cm	**269:–**
34-6076	Mörkgrå	100x75 cm	**549:–**
34-6077	Beige	100x75 cm	**549:–**
34-6078	Mörkgrå	150x75 cm	**749:–**
34-6079	Beige	150x75 cm	**749:–**



Skoborstar.
En sats om 3 borstar med borst av hästtagel. Olika färg på skaftet för att skilja från olika skokräm.
34-4055 ..... **98:–**



Skokräms-pasta Kiwi.
För täckfärgade skinn. Unik blandning som ger en spegelblank yta. Burk 50ml.
34-2068 ..... **35:–**




Minkolja Kiwi. En blandning av minkolja, silikon och lanolin. Ger en bra pasta för impregnering och uppmjukning av alla läder/skinn produkter.Burk 74 gram.
34-2993 ..... **45:–**



Skokräm Kiwi Select.
En skokräm med påstrykare som både vårdar skon med fett och svärta samtidigt som den blir blank, utan att behöva efterpolera.

34-3067-1	Svart	**45:–**
34-3067-2	Brun	**45:–**
34-3067-3	Neutral	**45:–**



Skohorn
i metall. Längd: 58 cm.
34-4052 ... **29:–**



Impregnering Springyard Waterguard.
Allimpregneringsspray utan fluorcarboner. Skyddar mot våta och smuts. För läder, nubuck, mocka, syntet och textil. Rekommenderas till TEX-material. 300 ml.
34-8141 ..... **69:–**



Klädimpregnering Slide Master. En effektiv impregnering som ger en smuts- och vattenavvisande yta. Passar till alla typer av textilier som tål vattentvätt. Impregnera direkt i maskin eller för hand. 1 liter.
34-2097 .... **129:–**

ädförvaring

yhet



r resan
ingen damm-sugare behövs

kuumförpackning, minimera volymen på cken, kuddar och kläder som ska förvaras. kyddar mot damm, fukt, lukt m.m. Används n och om igen. Sug ur all överflödig luft med mmsugaren.
-3517 2-pack 55x90 cm + 90x130cm . **129:–**
-3518 Häng 70x105 cm..... **89:–**

kuumförpacknig Roll Up. Underlättar att cka vid resa. Lägg i dina kläder, rulla ihop för få ut luften. Förslut påsen. Mått: 40x60 cm.
-3519 ..... **49:–**






Klädpåse, av polyester. Framsida med dragkedja samt liten ruta i transparent plast.
34-6732 Pia 60x100 cm..... **59:–**
34-6733 Jessica 60x150 cm.. **69:–**

Häng-klädgarderob Clara, av polyester. Framsida med dragkedja samt transparent plast upptill. Mått 50x50x147 cm.
34-6731 ..... **199:–**

Klädställning Fredrik med låsbara hjul. Lackerade stålrör. För balkongen, klädgarderobs-förvaring eller för extra gäster etc. Mått 163x90x40 cm.
34-2832 ..... **229:–**

förvaring

Askar, fack och insatslådor för förvaringslådor



Förvaringslåda SmartStore™Classic. Stabila och slitstarka förvaringslådor med lock samt snäpplås. Skyddar innehållet mot smuts och damm. Tillverkat av **livsmedelgodkänt** och återvinningsbart material. **Klarar -40°C till +120°C**. Färg transparant.

Nr	Modell	Mått BxDxH cm	Pris
31-1440-1	1	21x17x6	**24:–**
31-1441-1	2	21x17x11	**27:–**
31-1442-1	3	21x17x15	**30:–**
31-7058-1	10	34x25x16	**56:–**
31-4639-1	14	40x30x12	**59:–**

Nr	Modell	Mått BxDxH cm	Pris
31-1444-1	15	40x30x19	**65:–**
31-4640-1	16	40x30x32	**109:–**
31-4641-1	24	50x39x18	**99:–**
31-1445-1	31	50x39x26	**115:–**
31-4642-1	50	50x39x41	**149:–**

Nr	Modell	Mått BxDxH cm	Pris
31-1446-1	70	72x40x39, med 4 hjul	**219:–**
31-4643		Insatslåda till 14,15,16	**34:–**
31-4644		Insatslåda till 24,31,50	**45:–**
31-4645		Fack/askar till 14,15,16	**49:–**



Underbäddsförvaring, praktisk förvaringslåda med hjul. Transparent plast. Mått 50x80x20 cm.
34-8288 ..... **129:–**



Förvaringskorg
av polypropylen. Stapelbar.

Nr			1 st	10 st
31-1423-2	Silver	190x115x70 mm	**7:–**	**49:–**
31-1424-2	Silver	290x190x100 mm	**12:–**	**89:–**



Förvaringskorg av polypropylen. Stapelbar. Mått BxDxH 360x240x150 mm. Osorterade färger.

Nr	1 st	10 st
31-153	**19:–**	**149:–**



Korg
med handtag. Stapelbar. Vit plast. Mått 48x33x25 cm.
31-3657 ..... **75:–**

Förvaringslåda 2-pack.
För t.ex. kläder, skor, tidningar, pynt m.m. Wellpapp.
31-238 35x25x15 cm... **49:–**
31-239 35x25x24 cm... **59:–**
31-240 49x30x37 cm... **79:–**





5-pack
99:–

Flyttlåda av wellpapp, för flytt och lagerhållning. Lätt att vika upp. Låsningen under botten ger extra bra stabilitet. Utstansade bär-handtag. Mått bxdxh.
31-3812 5-pack 58x35x41 cm... **99:–**
31-4646 3-pack 58x30x30 cm .. **49:–**

Fackinrede 24 fack 2-pack.
För t.ex. glas. Passar till 31-3812.
31-4648 ..... **49:–**

Enkelwell 10 m. Emballage för ömtåliga produkter, vassa hörn etc. Bredd 41 cm.
31-4647 ..... **59:–**

Bubbelplast 30 cm x 20 m.
40-7130 ..... **69:–**





Tejphållare Stokvis.
För packtejp 38/50 mm bredd. Justerbart avrullningsmotstånd.
31-4428 ..... **89:–**

Packtejp Stokvis. Tystavrullad. Längd 66 m.

36-1051	Brun	38 mm	**19:–**
36-1053	Transparent	38 mm	**19:–**
36-1052	Brun	50 mm	**29:–**
36-1054	Transparent	50 mm	**29:–**



Packtejp med hållare.
50 mm x 20 m.
31-1934 Transparent.. **29:–**
31-1935 Brun **29:–**

vfall



llsorteringssats, 3 behållare (2x12 liter samt 1x7 liter). r komposterbart avfall, återvinningsbart material och restavfall.
-1482 ..... **149:–**

llsorteringssats med utdrag.
behållare, 1x7 liter för komposterbart avfall med fäste för rmontering samt lock och 2x12 liter för övrigt avfall på utdragbar ena. Inbyggnadsmått BxDxH 260x390x360 mm.
-1481 ..... **379:–**

12:–



vfallspåse
0 liter, 25-pack. Med knyt.
4-3553 ..... **12:–**



BioBag 25-pack.
00% komposterbar och edbrytbar avfallspåsar. ertifierad med OK-Compost, enl. N-normen EN 13432. **20 liter.**
4-7034 ..... **39:–**

Hundpåsar, 50-pack.
4-2034 ..... **12:–**





Sopsäck
160 liter. Tvåskikts, 10-pack.
4-4108 ..... **49:–**
Sopsäck 125 liter, 10-pack.
4-2261 ..... **25:–**



Pappersäckar
125 liter. 4-pack.
4-1931 ..... **29:–**

Köpinformation, s. 608-609

Snören



Steksnöre av 100% bomull. Tål ungsvärme 250 grader. 1 mm x 40 m.
34-4484 ..... **16:–**

Hushållssnöre, plast. Okänslig för fukt. 1.5 mm x 40 m.
34-5980 ..... **16:–**



Hushållssnöre, 100% bomull. 2 mm x 20 m. Dragstyrka: 65 kg.
34-4482 ..... **16:–**




Bindband.
50 m plastband med inlagd järntråd för påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Lev. i hållare med avklippare.
40-6846 ..... **29:–**

Råtta/musfällor



Musfällan Mjölner.
Lätt att ladda och tömma. Godkänd enl. ISO 10990. Patenterad.
34-5202 ..... **29:–**



Råttfälla Giljotti.
Finns i två storlekar.

Nr		Pris
34-4877	Råttfälla	**49:–**
34-4878	Musfälla	**29:–**



Mus-skrämmare.
Ansluten till vägguttaget ger den ett variabelt högfrekvent ljud som skrämmer mössen. Verknings-område ca.25m². **230V/1W.**
34-1320 ..... **299:–**

Gardiner och gardinbeslag



Gardinstång av metall komplett med ändknoppar och väggfästen.


Nr	Stång	Längd	Diam.	Knopp	Form	Pris
31-4052	Vit/guld	122-213 cm	13/16 mm	Vit/guld	Kotte	**169:–**
31-2869	Satin	122-213 cm	16/19 mm	Satin	Cylinder	**189:–**
31-1455	Svart	122-213 cm	16/19 mm	Svart	Lilja	**129:–**
31-825	Svart	90-160 cm	18/20 mm	Svartoxid	Klot	**139:–**
34-8222	Rostfritt	130-240 cm	18/20 mm	Rostfritt	Cylinder	**219:–**
34-8502	Vit	130-240 cm	18/20 mm	Vit	Klot	**199:–**
34-8503	Svart	130-240 cm	18/20 mm	Svart	Klot	**199:–**
34-8504	Antik-Silver	130-240 cm	18/20 mm	Antik-Silver	Klot	**259:–**

Förlängningsstång av metall inkl. 1 st väggfäste.

Nr	Färg	Längd	Diam.	Pris
31-3620-2	Svart	122 cm	16/19 mm	**49:–**
31-3620-3	Satin	122 cm	16/19 mm	**49:–**
31-3620-1	Rostfritt	130 cm	18/20 mm	**89:–**
34-8505	Svart	130 cm	18/20 mm	**69:–**
34-8506	Silver	130 cm	18/20 mm	**79:–**
34-8507	Vit	130 cm	18/20 mm	**69:–**

Gardinstång av metall komplett med ändknoppar och väggfästen. Diam. 26/28 mm. Längd: 130-240 cm.

34-8220	Vit	**199:–**
34-8221	Svart	**199:–**



Caféstång. Valsat stålrör, 10/12 mm. Komplett med väggfäste och skruv.

Nr	Färg	Längd	
31-175	Vit	75-125 cm	4
31-177	Vit	125-220 cm	6
31-821	Svart	75-125 cm	4
31-822	Svart	125-220 cm	6
34-8488	Silver	125-220 cm	6
34-8489	Silver	75-125 cm	4




Ring till gardinstång.

31-3621	Metall	Rostfri	10 st	5
31-831	Plast	Svart	8 st	2
34-8491	Plast	Vit	8 st	2




Klämring. Kläms direkt på gardintyget. Diam. 19 mm. 10-pack.

31-181	Vit	29
31-824	Svart	29
34-8490	Silver	29




Panelhållare. För vepa/gardin max. 46 cm bred. Hängs direkt på gardinstång med diam. upp till 30 mm. Lev. med tyngder. Svart. 2-pack.

Nr	Gardinstång max. diam.	Pris
31-4055	20 mm	**59:–**
31-4403	30 mm	**59:–**




Panelhållare. För vepa/gardin max. 46 cm bred. Hängs direkt på gardinstång med diam. upp till 30 mm. Lev. med tyngder. Vit. 2-pack.

Nr	Gardinstång max. diam.	Pris
34-8486	20 mm	59:
34-8487	28 mm	59:



nelgardin Leaf mönstrad 2-pack
100% bomull. Mått: 40x240 cm.
-8510 ..... **99:–**




Panellängd enfärgad 2-pack
av 100% bomull. Mått: 40x240 cm.

34-8511	Off white	**99:–**
34-8512	Svart	**99:–**
34-8513	Vinröd	**99:–**



Oljettgardin 2-pack 140x240cm.
34-8514 ..... **169:–**



Fransgardin med kanal. 100% polyester. Mått: 45x250 cm.

34-8228	Vit	**89:–**
34-8229	Svart	**89:–**



Gardinlängd Burnout mönster 2-pack
av polyester. Mått: 140x240 cm.

34-8515	Vit	**269:–**
34-8516	Svart	**269:–**
34-8517	Lila	**269:–**



Aluminiumskena med öglor
inkl. fäste för takmontage. Passar draperi, gardiner mm.

Nr	Bredd	Pris
34-8226	150 cm	**89:–**
34-8227	200 cm	**99:–**



Gardinspiral.
Längd 5 m. Vitt plastöverdrag. Lev. med krok och ögla.
31-53 ..... **49:–**

Krok och ögla. För bl.a. gardinspiral. Förnicklad. 10-pack.
21-2642 ..... **19:–**



Väggbeslag. För montering av gardinstänger. Vit. Lev. med skruv. 2-pack.

31-162	7,5 cm	**25:–**
31-163	15 cm	**29:–**

Väggfäste. För gardinstänger. Passar även till 31-162, 31-163. Lev. med skruv. 2-pack.
31-164 ..... **15:–**

Badrumstillbehör

nyhet



BESLAGS BODEN

Krok Beslagsboden. Rostfritt stål. Svart. Självhäftande.

34-8406	Enkelkrok	59:–
34-8407	Dubbelkrok	99:–

nyhet



Plast vinglas, s. 556

Badkarsbricka med glashållare, bokstöd och ljusstake m m. Passar de flesta badkar. Ställbar från 50-80cm.

34-8375 ..... 189:–




34-8068

34-8069



34-8074




34-8071




34-8070



34-8067



34-8072



34-8073



34-8066

SMEDBO

Badrumsserie Smedbo Home

i förkromad mässing. Lev. med skruv och plugg.

34-8068	Enkelkrok 2-pack	119:–
34-8069	Enkelkrok	149:–
34-8070	Dubbelkrok	229:–
34-8071	Fyrkrok	329:–
34-8072	Handdukstång, enkel 60cm	439:–
34-8073	Handdukstång, dubbel 60cm	599:–
34-8066	Toalettrullshållare	229:–
34-8067	Tandborstglas med hållare	229:–
34-8074	Tvålpump med hållare	439:–



34-8347



34-8348



34-8408

BESLAGS BODEN

Toalettpappershållare Beslagsboden.

Förkromad mässing.

Lev. med skruv och plugg.

34-8347	Krom	189:–
34-8348	Mattkrom	199:–
34-8408	Svart	229:–



Rullvagn, med 3 hyllor. Silverlackerad metall. Storlek: 41x26x62 cm.

34-6335 14



Förvaringsbox. Lackad plåt med 3 fack. Mått: 300x230x170 mm.

34-7691 ..... 179:–



Badrums-skåp av färgad plåt. Glasdörr med lås. 2 hyllplan. Storlek: 25x12x25 cm. Skruv, plugg och nyckel medföljer.

34-7268 ..... 239:–



Toalettpappersställning med wc-borste. Lackerat stålrör. Höjd: 84 cm.

34-7298		299
34-6056-1	Utbytesborste	25

Krokar



Krok. Transparent plast. Självhäftande. 4-pack.

-4023 ..... 19:–



Krok, kors. Plast. Självhäftande. Mått: 90x100 mm.

34-7890	Vit	29:–
34-7891	Svart	29:–
34-7892	Röd	29:–
34-7893	Krom	39:–



Krok. Plast. Självhäftande.

31-803	Vit	2-pack	19:–
31-797	Krom	2-pack	25:–



12-pack

39:-


Kroksats. Plast. Självhäftande. 12-pack.

31-1136 Vit 39:–



Hängare 4-krok. Plast. Självhäftande. Mått 190x45 mm.

31-1138	Vit	29:–
31-1139	Krom	39:–



Krok. Borstat stål. Självhäftande.

31-4021	Oval	25x35 mm 3-pack	19:–
31-3801	Oval	35x50 mm 2-pack	19:–



Hängare i rostfritt stål 18/0. Självhäftande.

34-7262	3 Krokar 150x50 mm.	45:–
34-7261	1 Krok 50x50 mm.	19:–

Vakuumfästen

VacLoc med vakuumfäste *- ingen borrning krävs. Fäst sugkoppen, vrid ytterlocket och du har en mycket stark upphängning. Avsedd för rena, släta, glatta och hårda ytor.*







31-2713



31-2712



31-2714



31-2711

3-pack

49:-



31-2677

31-2676

Krok VacLoc.

Kromad plast. 3-pack.

31-2676		49:–
31-2677		49:–



31-4020



31-4019

Badrumsserie VacLoc. Krom. Metallkrok/korg med plastfästen.

Nr	Modell	BxDxH	Pris
31-2713	Hängare, 4 krokar	18x8x12 cm	65:–
31-2712	Korg	30x15x11 cm	99:–
31-4020	Korg, dubbel	15x14x28 cm	79:–
31-4019	Korg, trippel	27x16x58 cm	149:–
31-2714	Hörnkorg	31x18x10 cm	89:–
31-2711	Hörnkorg, dubbel	27x24x40 cm	159:–

Badrumstillbehör

nyhet

39:-

59:-

39:-

Badrumstillbehör av akryl.
34-8395 Tvålpump Vit..... **59:–**
34-8398 Mugg Vit..... **39:–**
34-8399 Tvålkopp Vit..... **39:–**

Badrumstillbehör av akryl.
34-8396 Tvålpump Svart..... **59:–**
34-8397 Mugg Svart..... **39:–**
34-8400 Tvålkopp Svart..... **39:–**

Badrumstillbehör av akryl.
34-8401 Tvålpump Frostad **59:–**
34-8402 Mugg Frostad..... **39:–**
34-8403 Tvålkopp Frostad . **39:–**

nyhet

Handduk, i 100% Ekologisk kammad bomull. Vikt: 480g/m². Tvätt: 60°. Storlek 50x70 cm.

Nr	Färg	Pris
34-8410	Vit	3
34-8411	Grå	3
34-8412	Blå	3
34-8413	Röd	3

Badlakan, i 100% Ekologisk kammad bomull. Vikt: 480g/m². Tvätt: 60°. Storlek 70x130 cm.

Nr	Färg	
34-8414	Vit	8
34-8415	Grå	8
34-8416	Blå	8
34-8417	Röd	8

5-pack
19:-

Toalettborste, av plast.
34-7381 ..... **25:–**

Spegel hopfällbar med 2 speglar var av en med 3x förstoring. Ram av transparent akryl. Ø 83 mm.
34-7920 ..... **29:–**

Tvål- och schampopump dubbel krom.
30-9802 ..... **129:–**

Hängare 5-pack, med clips-hållare för t.ex. handdukar.
34-7921 ..... **19**

Badborste av konstfiber (Nylon 6,6 Grå). Längd: 44 cm.
34-5309 ..... **59:–**

Toalettborste, av borstad rostfritt.
34-6832 ..... **89:–**
34-7125 Utbytesborste **25:–**

Spegel med ram och handtag av transparent PS plast. Handtaget används som bordsstöd. Förstoring 3x på ena sidan. Ø 13 cm.
34-6830 ..... **49:–**

WC-skylt. Matt krom. Självhäftande.
31-4026 Pojke 95 mm **25:–**
31-4033 Flicka 85 mm **25:–**

15:-

Badsvamp i skumgummi.
34-1622 ..... **15:–**

Dusch och bad

Duschdraperi. Bredd 180, höjd 200 cm. Välj mönster.

1 **34-7951**	Blå	Polyester	**169:–**
2 **34-7952**	Grå	Polyester	**169:–**
3 **34-7949**	Lyxrand	Polyester	**189:–**
4 **30-7650**	Blå med delfiner	Polyester	**149:–**
5 **30-9809**	Vit med grått mönster	Polyester	**169:–**
6 **30-9816**	Transparent	EVA	**219:–**

Badrumsmatta i akryl. Välj mönster.

1 **34-7923**	Röd	80x50 cm	**129:–**
2 **34-7948**	Svart	80x50 cm	**129:–**
3 **34-7947**	Blå	80x50 cm	**129:–**
4 **34-7924**	Vit	80x50 cm	**129:–**
5 **30-8091**	Blå med delfiner	60x100 cm	**199:–**
6 **30-9334**	Blå med vågmönster	55x95 cm	**169:–**
7 **34-7922**	Mjuk, vit i bomull	90x60 cm	**179:–**

Duschdraperistång. Rak.

Nr	Färg	Längd	Pris
30-8513	Krom	70-120 cm	**69:–**
30-7645	Vit	70-120 cm	**69:–**
30-8514	Krom	125-220 cm	**89:–**
30-7646	Vit	125-220 cm	**89:–**

Duschdraperistång universal med 3 möjliga varianter. 90x170, 90x90 eller 90x90x90 cm.
30-8515 Krom **139:–**
30-7647 Vit **139:–**

Draperiringar 12 st./förp.
30-8516 Transparent **29:–**
30-7648 Vit **29:–**

Halkmatta för badkar, duschkabiner m.m. Mått 74x35 cm.
30-7652 Vit **89:–**
30-9330 Svart **89:–**
30-8511 Blå **89:–**

30-8089

30-9332

Halkskydd för badkar, duschkabiner m.m. Maskintvättbara.
30-8089 Stjärna blå 6-pack 13 cm **39:–**
30-9332 Fisk blå 2-pack 34 cm **59:–**

Personvåg



coline
Personvåg Coline. Digital med glasplatta.
Max-vikt 180 kg. Gradering 100 g. Batterityp 1st CR2032 (ingår).
34-7283 ..... **199:–**

nyhet




coline
Personvåg Coline. Digital. Max-vikt 180 kg. Gradering 100 g. Batterityp 4 st LR03/AAA (ingår ej).
34-8394 ..... **299:–**

nyhet



Personvåg kroppsanalys.
Våg som registrerar vikt, kroppsfett, andel vätska, muskelmassa och benmassa hos användaren. Minne för 8 användare. Gradering 100g. Maxvikt 150 kg. Batterityp 4 st LR03/AAA (ingår).
34-8405 ..... **449:–**

nyhet



beurer
Personvåg Beurer Digital Ultratunn med en total höjd på 17 mm. Stora tydliga siffror. Automatisk avstängning. Max-vikt 150 kg. Gradering 100g. Batteri CR2032/3v ingår.
34-8421 ..... **399**

Papperskorgar



Vipplockskorg 10 liter av plast. Kan även hängas på vägg.
34-6062 ..... **69:–**



Pedalhink 5 liter av borstad rostfritt med innerhink av plast. Höjd 30,5 cm.
34-6824 ..... **169**

nyhet



Pedalhink 5 liter med innerhink av plast. Höjd 28 cm.
34-8392 Vit **169**
34-8393 Svart **169**

om det oväntade händer

Vi hoppas att du slipper skoskav, skrubbsår, solsveda eller något annat besvärligt. Men om det skulle hända är det bra att ha ett eget husapotek.



Frida
Pappersnäsdukar 100-pack
34-4939 ..... **12:–**
Bomullspinnar 300-pack
34-4935 ..... **12:–**
Bomullspads 80-pack
34-5688 ..... **12:–**



Våtservett Aklavett.
Mjuk duk för desinfektion med 70% spritlösning för rengöring av händer och föremål. Ej till öppna sår. 3x4-pack.
34-7477 ..... **39:–**



Plastplåster AquaResist 20-pack, Salvekvick.
34-5986 ..... **19:–**
Textilplåster 75 cm, Salvekvick.
34-5985 ..... **26:–**



Första hjälpen kudde.
Innehållande: Antiseptisk sårtvättare, sterila kompresser, plåster, mitella, sterilt stort förband, ögonskölj, pincett, säkerhetsnålar, zinktejp, mun till munmask, engångshandskar, räddningsfilt, kylpåse, druvsocker, brännskadegel, sax samt reflex.
34-3143 ..... **239:–**

nyhet



Första Hjälpen, Emer Aid Kit Sanoflex. Ett komplett sortiment för hemmet, skolan, kontoret. Innehåller de mesta som behövs för att fylla ett Första Hjälpen skåp. Plåster, sårtork, stora och små bandage, fot och ögonkit, spjälkning, brännskador m.m.
34-4062 ..... **179:–**

nyhet



Första Hjälpen Kit Mini.
Perfekt för resan. Innehåller plåster, sårtvätt, sårtork, vinylhandskar, andningsmask och brännskade gel.
34-3681 ..... **39:–**

nyhet



Ögonskölj Sanoflex. För engångsbruk med ögonkopp. Minskar sveda och rengör ögat. 100 ml.
34-3680 ..... **45:–**



Kylpåse ColdSpot. För snabb nedkylning i ca 30 min. Lämplig vid t.ex. sport, fritid m.m.

Nr	1 st	5 st
31-7056	**15:–**	**59:–**



34-3678 **34-3679**

nyhet



34-3677

Sanoflex
BurnGel Sanoflex.
För akut behandling av brännskador, skållning och solbränna. Ger smärtlindring och svalka. Desinficerande.
34-3677 Tub 25 gr **29:–**
34-3678 Sprayflask 125 ml **59:–**
34-3679 Kompress 10x10 cm. **45:–**



Förvaringsbox. Lackad plåt med 3 fack. Mått: 300x230x170 mm.
34-7691 ..... **179:–**



Badrums-skåp av färgad plåt. Glasdörr med lås. 2 hyllplan. Storlek: 25x12x25 cm. Skruv, plugg och nyckel medföljer.
34-7268 ..... **239:–**

Febertermometer



Febertermometer -IR- för pannan. Enkelt och noggrant, lätt att använda samt ett snabbt svar. Placera sensorn mot pannan, mätresultat efter några sekunder. Resultatet kan även delges av engelsktalande röst (till/frånkopplingsbart). Tidvisning: (tid/datum/veckodag). 30 minnen för uppmätta värden.
Mätområde: 35,0 - 42,2°C.
34-4294 ..... **249:–**



BRAUN
Örontermometer Braun ThermoScan. Enkel att använda. Noggrannt mätresultat efter några få sekunder med föruppvärmd spets. Piper när mätningen är klar. Inbyggt guidesystem bekräftar rätt utförd mätning. Levereras med 21 st engångsfilter. Mätområde 34,0-42,2°C. Batterityp 2xLR6/AA (ingår).
34-7880 ..... **599:–**
34-7881 Linsfilter refill..... **79:–**



69:-

Digital febertermometer Famidoc.
Kliniskt testad professionell precision. Stor display, lätt att använda, snabb mätning. Signalljud när temperaturen uppnåtts. Böjbar spets.
34-8313 ..... **69:–**



899:-

Blodtrycksmätare Boso-medicus control för överarm. Helautomatisk. Styrs med en knapp för enklare handhavande. IHB visar om personen har oregelbunden hjärtrytm, hjärtflimmer, dubbelslag eller liknande. Lagrar och visar ett genomsnitt av de 30 senaste resultaten. Visar högt eller lågt blodtryck i enlighet med WHO. Stor display, visar alla tre resultaten samtidig(systoliskt,diastoliskt och puls). **Universalmanschett 22-42 cm. Uppfyller krav för medicintekniska produkter**. Batteri: 4XAA/LR6 (ingår).
34-6912 ..... **899:–**


Nagel- och fotvård




Credo Solingen
Nagelklippare, Credo.
34-8176 ..... **39:–**



Credo Solingen
Nagelklippare med uppsamlare, Credo.
34-8177 ..... **99:–**



Credo Solingen
Nagelsax, Credo.
34-8175 ..... **99:–**



Credo Solingen
Nageltång, Credo.
34-8174 ..... **129:–**



Fotfil
24-4093 ..... **19:–**



Credo Solingen
Fotskrapa/hyvel "one-touch" Credo, specialverktyg med säkerhetsblad för borttagning av hård hud vid fotvård. 1 blad ingår.
34-5260 Hyvel **75:–**
34-5261 Blad, 6-pack..... **39:–**



Credo Solingen
Fotfil Credo, i keramik.
34-5262 ..... **139:–**



Credo Solingen
Fotrasp Credo
Special, för fotvård.
24-758 ..... **79:–**



Credo Solingen
Pincett Credo,
snedställd i rostfritt.
34-6845 ..... **99:–**

Tandvård



34-8320 **34-8362**

BRAUN
Eltandborste Braun Oral-B Kids. Liten, mjuk borste och greppvänligt handtag. Spelar slumpmässigt 1 av 16 melodier med 1 minuts mellanrum. Laddningsbar, levereras med ett borsthuvud.
34-8320 ..... **399:–**

BRAUN
Eltandborste Braun Triump ProffessionalCare9900 Smartguide. Optimerar dina borstvanor med Smartguide. Separat trådlös display för att uppnå optimal borstning. 3D Action, 4 borstningsfunktioner (rengöring, mjuk, massage, polering.) Trycksensor. Indikerar när det är dags att byta borsthuvud, visar borsttid, pausbar klocka och Digital klocka. Visar borstinställning och indikerar låg batterinivå.
34-8362 ..... **1395:–**



34-8450 **34-8449**

PHILIPS
Eltandborste Philips Sonicare borstar med 31 000 borsttag per minut. Utrustad med timer. Ett proresults-borsthuvud medföljer.
34-8450 ..... **699:–**
34-8450-1 Extra borsthuvud 1-pack **149:–**

BRAUN
Eltandborste Braun PC500 med 3D-teknologi. Borstar med 20.000 pulserande rörelser per minut. Utrustad med timer, mekanisk trycksensor för effektiv och skonsam borstning samt indikator som talar om när batteriet är fulladdat eller när det är låg batterinivå. Ett PrecisionClean-borsthuvud medföljer.
34-8449 ..... **599:–**

3 för 599:-
(299:-/st)



BRAUN
Eltandborste Braun Vitality. Laddningsbar, levereras med ett precision clean borsthuvud.
Nr 1 st 3 st
34-8319 ..... **299:–** **599:–**

5-pack
179:-



34-570 **34-7497** **34-7499** **34-7502** **34-572**

BRAUN
Extra borsthuvuden Braun.
34-570 Flexisoft 5-Pack..... **179:–**
34-7497 Sensitive 3-pack..... **149:–**
34-7499 Pro Bright 3-pack..... **149:–**
34-7502 Floss Action 3-pack..... **169:–**
34-572 Extra Soft Kids 2-pack..... **109:–**



12-pack
49:-

Tandborstar 12-pack, mjuk borst.
34-6398 ..... **49:–**



19:-

Tandpetare 1000-pack
i trä (68mm).
34-5399 ..... **19:–**

29:-



Tandpetare
i plast,
300-pack
34-5038 .. **29:–**

Rakapparater



BRAUN
Rakapparat
Braun Series 1-190
- Extra brett skärhuvud
- Uppladdningsbar
- Laddtid: 1 timme
- Raktid: 30 minuter
- Laddningsindikator
- Sköljbar,Trimsax
- 100-240 V

34-8065 ..... **595:–**



PHILIPS
Rakapparat
Philips HQ 6990.
- Patenterat "Reflex action and Super lift & cut" system
- Uppladdningsbar
- Laddtid: 8 timmar
- Raktid: 40 minuter
- Laddningsindikator
- Trimsax
- 100-240 V

34-8264 ..... **699:–**



PHILIPS
Rakapparat
Philips HQ 7320.
- Patenterat "Reflex Action and Super Lift & Cut" system
- Uppladdningsbar
- Laddtid: 8 timmar
- Raktid: 25 minuter
- Laddningsindikator
- Vattentät . trimsax
- 100-240 V

34-8263 ..... **999:–**

nyhet



BRAUN
Rakapparat
Braun Serie 3-360-CBX.
- Konturanpassande huvud
- Smart Foil fångar upp hårstrån som växer i olika riktningar
- Uppladdningsbar
- Laddningstid: 1 timme
- Raktid: 50 minuter
- Snabbladdningsfunktion
- LED indikering för laddning och när byte av rakdelar bör utföras
- Tvättbar, Trimsax
- 100-240 V

34-8463 ..... **995:–**



PHILIPS
Rakapparat Cool skin Philips HS8420.
- "Lift and Cut och Flex Tracker" systemen följer hudens konturer
- Inbyggd moisturiser, automatisk dosering av raklotion
- Torr eller våtanvändning
- Uppladdningsbar
- Laddtid: 8 timmar
- Raktid: 30 minuter
- Laddningsindikator
- Tvättbar , laddningsställ medföljer
- 100-240 V

899:-

34-8666 ..... **899:–**
34-7616-100 Rakbalsam Nivea for men... **169:–**



BRAUN
Rakapparat
Braun Series 5-550.
- Med kam som lyfter skäggstråna
- Konturanpassande huvud med personliga inställningar
- Smart Foil fångar upp hårstrån som växer i olika riktningar
- Skärsystem i tre steg för närmare rakning
- Uppladdningsbar
- Laddtid: 1 timme
- Raktid: 45 minuter
- Snabbladdningsfunktion
- LED indikering för laddning och när byte av rakdelar bör utföras
- Vattentät , trimsax
- 100-240 V

34-8212 ..... **1595:–**

Hårtrimmer

REMINGTON
Multitrimmer Remington PG200C.
- Klipplängder 3-9 mm och slättrimning
- Titanbelagda skär
- 4 olika trimtillsatser
- 2 tillsatskammar
- Uppladdningsbar
- Laddtid 15 timmar
- Batteritid 40 minuter
- laddningsindikator, laddställ, kam, rengöringsborste
- 220-240V

34-8310 ..... **249:–**

249:-





BRAUN
Bodycruzer Braun
är en laddningsbar trimmer och rakhyvel i ett.

34-8314 ..... **595:–**

nyhet



REMINGTON
Hårtrimmer Remington SCC100. Böjt klippsystem klipper åt båda håll.
- 5 klipplängder 3- 5- 6,5- 9,5 och 12,5 mm
- Titanbelagda rörliga blad
- Nätanslutning/uppladdningsbar
- Laddtid 15 timmar
- Batteritid 40 minuter
- Sköljbar, laddningsindikator, rengöringsborste, olja
- 100-240 V

34-8462 ..... **599:–**

Hårsaxar



Frisörsaxar
i bra europeisk kvalitet, 17 cm långa.
Vanlig frisörsax.

24-4532 ..... **99:–**



Urtunningssax
dubbel.

24-4534 ..... **99:–**



Urtunningssax enkel.

24-4533 ..... **99:–**



FISKARS
Hårsax Fiskars. Frisörsax i rostfritt stål. Längd: 17 cm.

34-3236 ..... **139:–**

Öron-/näshårstrimmer

49:-



Öron/näshårs-trimmer.
- Runt trimhuvud, tas loss vid rengöring
- Batteri: 1 st LR6/AA
- Skyddshuv medföljer

34-253 .... **49:–**

Öron/Näshårs-trimmer Moser Wet/Dry.

198:-



- Runt trim-huvud, tas loss vid rengöring
- Batteri: 1 st LR6/AA (med-följer ej)
- Skyddshuv medföljer

34-1867 ..... **198:–**

Hårklippningsapparater



249:-

coline
Hårklippningsmaskin Coline.
- För 3, 6, 9,5 eller 13 mm
- Keramiskt skär
- Nätansluten/uppladdningsbar
- Laddtid: 8 timmar
- Trimtid: 90 minuter
- Bordsladdare, laddningsindikator, rengöringsborste och olja
- 230 V

34-8077 ..... **249:–**



Hårklippare Wahl.
- För 3, 6, 9, 13 mm
- Nätansluten
- Sax, hårklämma, rengöringsborste, olja
- 230V

34-3572 ..... **299:–**

499:-



REMINGTON
Hårklippare Remington HC363C.
- 6 klipplängder 3-25mm
- Keramiska skär
- Nätansluten/uppladdningsbar
- Laddtid: 1 timme
- Klipptid: 40 minuter
- laddningsindikator, Aluminium-väska, sax, kam, hårklämmor
- 220-240V

34-7500 ..... **499:–**



PHILIPS
Hårklippare Philips SteelWave QC-5099.
- 15 klipplängder 1-41 mm
- 3-D konturföljande kam
- Nätansluten/uppladdningsbar
- Laddtid: 10 timmar
- Klipptid: 50 minuter
- Precisionstrimmer, sax, rengöringsborste, "styling" kam, resefodral i hård plast
- 220-240V

34-4374 ..... **849:–**

Rakhyvlar



Gillette
Rakhyvel Gillette MACH3 Turbo, 3-bladhyvel med gummihandtag. 2 rakblad ingår.
34-5684 ..... **129:–**



nyhet

Gillette
Rakhyvel Gillette Phenom Power med 5 rakblad som placerats 30 procent närmare varandra än på exempelvis MACH 3. Precisionstrimmern med ett blad för t.ex. polisonger. Batteri LR03/AAA (ingår).
34-8458 ..... **179:–**



Gillette
Rakhyvel Gillette Fusion™, 5-bladshyvel. Baksida med precisionstrimmerblad.
34-7091 ..... **129:–**

nyhet



99:-

Rakhyvel Gillette MACH3
3-bladshyvel med gummihandtag. 1 rakblad ingår.
34-8456 ..... **99:–**

Engångshyvlar



Gillette
Engångshyvel Gillette Blue II Plus Slalom, 10-pack. Rörligt huvud.
34-2202 ..... **65:–**



BIC
Engångshyvlar Bic 1 30-pack. 1-bladshyvel, sensitive.
34-3852 ..... **39:–**



BIC
Engångshyvel Bic Comfort 3 Advance. 4-pack, 3-bladshyvel, gummerat grepp och rörligt huvud.
34-7326 ..... **49:–**

Rakblad



Gillette
Rakblad Gillette Sensor Excel, 10-pack.
34-5061 ..... **159:–**

Gillette
Rakblad Gillette M3Power, 5-pack.
34-7718 ..... **169:–**



Gillette
Rakblad Gillette Fusion, 4-pack.
34-7092 ..... **149:–**

Gillette
Rakblad Gillette Fusion™Power, 4-pack
34-7094 ..... **169:–**



Gillette
Rakblad Gillette Mach3, 8-pack.
34-501 ..... **185:–**

Gillette
Rakblad Gillette Mach3 Turbo, 5-pack.
34-7719 ..... **149:–**

Raklödder



Gillette
Raklödder Gillette Regular, 200 ml.
34-5065 ..... **29:–**



Gillette
Rakgel Gillette Sensitive Skin, 200 ml.
34-2199 ..... **39:–**



Gillette
Rakgel Gillette Fusion Hydra, 200 ml.
34-7214 ..... **55:–**

För henne



Gillette
Rakhyvel Gillette Venus Divine. 3-bladshyvel med tre smörjande remsor. 2 rakblad ingår.
34-6302 ..... **129:–**

nyhet



Gillette
Rakhyvel Gillette Venus Embrace 5-bladssystem med skyddande komfortband för bra glid.
34-8457 .. **159:–**



BIC
Engångshyvel Bic Twin Lady 10+2. 2-bladshyvel, sensitive.
34-7327 ..... **35:–**



Gillette
Rakblad Gillette Venus Breeze, 4-pack.
34-8196 ..... **149:–**



Gillette
Rakblad Gillette Venus Divine, 4-pack.
34-6303 ..... **129:–**



Gillette
Rakblad Gillette Venus Vibrance, 4-pack.
34-6708 ..... **139:–**



Gillette
Rakgel Gillette Satin Care
Radiant Apricot. 200 ml.
34-6710 ..... **39:–**

189:-



coline
Ladyshave Wet/Dry Coline. Laddningsbar. För nära rakning under armar, vid bikini-linjen och på benen. Sköljbar och hygienisk. 230 V.
34-8076 ..... **189:–**

nyhet



PHILIPS
Epilator Philips HP6402/00. Epileringssystem som drar ut håret med roten och gör din hy len och utan stubb i fler veckor. Extra hastighetsinställning för tunnare hårstrån och svåråtkomliga områden. Ergonomiskt grepp för bekväm användning. Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring. 100-240V.
34-8455 ..... **499:–**



BRAUN
Epilator Xpressive 7781 Braun, med HairLift-system. Flexibelt huvud, aktiv massagefunktion och 40 pincetter gör epileringen effektiv. Uppladdningsbar. 4 tillbehör; huvud för armhålan, rakhuvud, nybörjartopp och efficiency-topp.
34-8081 ..... **1195:–**

Hårfönar



169:-

coline
Hårtork Coline.
- 2 hastigheter / 3 värmelägen
- Kalluftsläge
- 1,7 meter sladd
- Stylingmunstycke och volymmunstycke
- 230V/1800W

34-3699 ..... **169:-**



nyhet

REMINGTON
Spin Curl hårtork Remington D1001.
- Avtagbar "Spin Curl" tillsats
- 2 hastigheter/3 värmelägen
- Kalluftsläge
- Smalt munstycke medföljer
- 1,8 meter sladd
- 220-240V / 1800W

34-3047 ..... **599:-**



REMINGTON
Hårtork Remington D3157.
- 2 hastigheter / 3 värmelägen
- Kalluftsläge
- 3 meter sladd
- Stylingmunstycke och volymmunstycke
- 230V/2000W

34-7536 ..... **249:-**



PHILIPS
Hårtork Philips HP4983.
- 2 hastigheter / 3 värmelägen
- Kalluftsläge
- Jet turbo boost knapp för max värme/hastighet
- Jonfunktion
- 2 meter sladd
- Stylingmunstycke och volymmunstycke
- 220-240V/2100W

34-8078 ..... **399:-**



129:-

coline
Resehårtork Coline.
- Hopfällbar
- 2 värmelägen/hastigheter
- 1,7 meter sladd
- Omställbar 110 eller 230V / 1000W

34-3894 ..... **129:-**

Locktänger



129:-

coline
Locktång Coline.
- Keramisk beläggning
- 2 värmelägen , 120 och 150 °C
- 2,1 m sladd med roterande sladdfäste
- 220-240 V

34-7242 Diameter 25 mm **129:-**
34-7243 Diameter 16 mm..... **129:-**



coline
Locktång Coline.
- Diameter 25 mm
- Keramisk beläggning
- 2 värmelägen , ca 130 och 150 °C
- 1,8 m sladd med roterande sladdfäste
- Borste medföljer
- 220-240 V

34-7241 ..... **149:-**



OBH NORDICA
Locktång OBH Nordica Artist Wave Maker.
- Dubbla cylindrar , diameter 16 mm
- Keramisk beläggning
- 5 värmeinställningar , 100 till 180 °C
- Uppvärmningstid 2 minuter
- 2,8 m sladd med roterande fäste
- 230 V

34-7533 ..... **379:-**



REMINGTON
Hårstylingset Envy Remington.
- 19 mm tång, borsthylsa, spiralhylsa, plattång, krustång
- Keramisk beläggning
- Inställbar temperatur
- Indikeringslampor för temperatur
- Roterande sladdfäste
- 220-240 V

34-8356 ..... **475:-**

nyhet



REMINGTON
Hårstylingset Remington AS7050.
- 19 mm tång, 19 mm borste, 30mm borste, blåsmunstycke
- Keramisk, tourmaline & teflon beläggning
- 2 värme/hastighets inställningar och kalluftsläge
- Roterande sladdfäste
- 4 hårspännen, förvaringsväska
- 220-240V/800W

34-3046 ..... **398:-**



OBH NORDICA
Volummaster, Björn Axe'n Tools OBH Nordica.
- Bygger volym genom att krusa håret
- Keramisk beläggning
- Temperatur 180°C
- 2,8 meter sladd
- 100-240 V

34-7769 ..... **549:-**

Plattänger



199:-

coline
Plattång Coline.
- Keramiska plattor
- Inställbar temperatur 100-200°C
- Display som visar inställd temperatur
- Roterande sladdfäste
- 220-240 V

34-7239 ..... **199:-**



BaByliss PARIS
Plattång BaByliss Wet&Dry Sol-Gel nano ST27E.
- Nano beläggning
- För torrt eller handdukstorkat hår
- Temperatur 230°C
- 25 olika temperaturinställningar
- Indikeringslampor för temperatur
- Turboknapp för snabb uppvärmning
- Roterande sladdfäste
- 220-240 V

34-7966 ..... **479:-**

nyhet



REMINGTON
Plattång Sleek&Curl Remington S1051.
- Teflon® keramisk, tourmaline beläggning
- Inställbar temperatur 150-230°C
- Uppvärmningstid: 60 sekunder
- Display som visar inställd temperatur
- Låsfunktion för temperaturinställning
- Plattorna kan låsas i stängt läge
- Roterande sladdfäste
- Förvaringspåse, förvaringslåda, DVD
- 120-240V

34-3048 ..... **549:-**

nyhet

MELISSA
Plattång Mini Styler Melissa.
- Storlek: 150x30x18 mm
- Aluminium beläggning
- Max temperatur 170°C
- 110-240 V

34-3049 ..... **99:-**



99:-

Värmedynor



Värmedyna, Melissa.
Ger effektiv lindring vid muskelvärk och smärta. 3 värmelägen. Dubbelt säkerhetssytem. Mått: 37x27 cm. 230V/100W.
34-7960 ..... **159:–**

Bäddvärmare Melissa.
Automatisk avstängning efter 90 min. Effektiv lindring vid muskelvärk och smärta. 3 värmelägen. Dubbelt säkerhetssystem. Mått: 150x80 cm. 220-240V/100W.
34-7962 ..... **399:–**

nyhet



Värmerulle Beurer. Värmerulle med flexibel användning som stimulerar blodcirkulationen i spända muskelområden. Mått 20x90 cm. 100 W.
34-8547 ..... **799:–**

Ryggdyna Melissa.
Justerbart och bekvämt remsystem för rätt placering på rygg och nacke. 3 värmelägen. Dubbelt överhettningskydd. Extra lång sladd (3 meter). Mått: 50x35 cm. 220-240V/80W.
34-7961 ..... **199:–**

199:-



Vetevärmare Naturell Original.
Värmande för stela muskler, reumatisk värk etc. Linnepåse fylld med **kravodlat** vete. Värms i mikro eller ugn. Örngott tvättbart i 60°C. 50x20 cm.
34-1438 ..... **199:–**

Massage



99

nyhet



399:-

Massageapparat Coline
för djupverkande massage, steglöst hastighetsreglage och ergonomiskt handtag, 2 tillbehör för olika typer av massage medföljer. 230V/35W
34-3012 ..... **399:–**

Mini Massage Coline. Egonomiskt utformad minimassör. Batterier 3st LR03/AAA ingår
34-8545 ..... **99:–**

nyhet



Fotbad med massagerullar och bubblor. 230V
34-7783 ..... **249:–**



Massageapparat Beurer. **Infraröd värme**. Steglöst inställbar hastighet. Avtagbart grepphandtag. Användes med grepp eller utan grepp med handrem. Två utbytbara massageinsatser. 230-240V/22W.
34-7963 ..... **549:–**

nyhet



Massagesäte Topcom SM2000.
Bärbar massagedyna med 3 program knådande och 3 program rullande massagerörelser, helkropp, underkropp och överkropp. Punktmasserande sitsvibration. Justerbar bredd på massagerullarna. Vibrationseffekt (låg, mellan och hög). Timer för automatisk avstängning. 230V.
34-8546 ..... **1495:–**



Ryggstödsbälte.
För avlastning av ansträngd rygg samt stöd vid tunga lyft m.m. Genom flera justeringsmöjligheter, passar det till de flesta midjemått.
34-992-1 110 cm **215:–**
34-992-2 130 cm **215:–**

Spikmatta

nyhet



499:-

Spikmatta. Passar alla som vill få mer energi. Stress, dålig sömn, låg energi, muskelspänningar mm kan lindras genom 8820 akupressur punkter. Alla spikblommor är kalibrerade, det vill säga att alla piggar är lika verksamma/vassa. Mått: 78x46 cm.
34-8571 Lila **499:–**
34-8571-1 Oliv **499:–**



Tens apparat.
Elektroterapi, lågintensiva och korta impulser för att t.ex. lindra smärta. 4-kanals, 8 elektrodplattor, arbetar med 2 program samtidigt. 12 förinställda program för enkel användning. Batterier: 4st LR03/AAA (medföljer ej).
34-7049 ..... **495:–**
34-7049-1 Tensplattor 4-pack ... **65:–**

Träning





169:-

Gåstavar.
vådelad, dämpad teleskopstav. Försedd med hårdmetallspets, löstagbar gummifot, greppvänligt korkhandtag och reglerbar handhol. Längd 85-140 cm.
34-4591 ..... **169:–**

Gummifötter
till 34-4591. 2-pack.
34-3389 ..... **29:–**



Hopprep. Mjuka handtag och roterande rep i nylon. Längd 270 cm.
34-7528 ..... **59:–**



beurer

Muskelträna̲re EM 30.
Lättanvänt magmuskelbälte med EMS (elektrisk muskelstimulation) som ger märkbar skillnad inom kort tid i kombination med din vanliga träning. Midjemått 70- 130 cm. 5 olika program. Inställbar intensitet. Batterityp 3xLR03/AAA (ingår).
34-7652 ..... **479:–**



Gymboll för effektiv och varierande träning. Diam. 65 cm.
34-7021 ..... **129:–**



Yogamatta
TPE material, Mått: 183 x 61 cm. Tjocklek: 5 mm.
34-8280 ..... **269:–**



Chinning bar.
Monteras i dörrkarm med bredd 70-100 cm. Kan användas för att träna chins, sit-ups och stretching. Moteringsfästen medföljer.
34-8344 ..... **159:–**



Hand Grip.
Det klassiska redskapet för träning av hand – och underarmsmusklerna. Hand grip är utformad med mjukt grepp och levereras parvis.
34-8345 ..... **49:–**

Kombinera vikterna själv!



Hantelset 2x8 kg. Plastklädda viktskivor 4x1,25 kg, 4x2,5kg samt två hantag med låsmuttrar.
34-8346 ..... **379:–**



Hantel 4 kg. Krom. Viktskivor 4x0,5 kg.
34-7942 ..... **179:–**



Handskar med korta fingrar för t.ex. träning, segling m.m. Tillverkade av slitstark Amara.
31-3508-1 Small **99:–**
31-3508-2 Medium **99:–**
31-3508-3 Large/X-Large... **99:–**



Sporttejp Stokvis.
Vit stark PP-tejp för lindning av ben- och armskydd m.m. God vidhäftning. 25 mm x 66 m.
34-3621 ..... **15:–**



75:-

Sport- och friluftshandduk. Snabbtorkande och superabsorberande av microfiber. Maskintvätt 40°. Mått 60x120 cm.
34-7225 ..... **75:–**



Gymnastikpåse
av nylon. Passar t.ex. skor, smutstvätt m.m. Mått 38x48 cm.
34-8303 ..... **29:–**

LDT Skydd *tillverkade i 25% stretch nylon och 75% stängda celler av neoprenskum.*



Handleds och tumskydd. Passar både höger och vänster hand. Mät omkretsen på handleden för rätt storlek.
34-1699-1 Small 14-16cm..... **59:–**
34-1699-2 Medium 16-18cm. **59:–**
34-1699-3 Large 19-21cm **59:–**
34-1699-4 X-Large 21-23cm. **59:–**



Fotledsskydd.
Mät fotledens omkrets vid ankeln. Passar höger som vänster fot.
34-1702-1 Small 15-20cm **59:–**
34-1702-2 Medium 20-25cm **59:–**
34-1702-3 Large 25-30cm.... **59:–**
34-1702-4 X-Large 30-37cm. **59:–**



Knäskydd.
Mät omkretsen runt knät stående.
34-1701-1 Small 33-36cm..... **89:–**
34-1701-2 Medium 36-38cm. **89:–**
34-1701-3 Large 38-43cm..... **89:–**
34-1701-4 X-Large 43-51cm.. **89:–**

Köpinformation, s. 608-609

Pulsklocka



Pulsklocka med pedometer.
Mäter puls med medföljande bröstband enligt personlig profil.
- Distans
- Hastighet
- Kaloriförbrukning
- Stoppur
- Timer
- Klocka
- Datum
- Minne för tidigare träningsresultat
- Vattenskyddad 5ATM
- Batterityp bröstband CR2032 och klocka CR2025 (ingår)

34-7968 ..... **499:–**

nyhet



Pulsklocka med GPS. Mäter pulsen samtidigt som den loggar din träningsrunda med hjälp av den trådlösa GPS-mottagaren.
- Trådlös kommunikation mellan armbandsklocka, bröstband och GPS-mottagare.
- Lagrar data som rutt, hastighet, höjd etc.
- Bröstband som mäter din puls.
- Visning av tid, datum, kaloriförbrukning m.m.
- Trådlös överföring av lagrad data till din dator för att spara och analysera din träning.
- Systemkrav: Windows XP/Vista.
- Batterityp: 2 x CR2032 (medföljer).

36-3741 ..... **1999:–**

Stegräknare

69:-



ASAKLITT

Stegräknare Asaklitt.
Räknar antalet steg. Batterityp SR43 (ingår).

34-7355 69

Överfalls-alarm

nyhet



99:-

ASAKLITT

Pedometer Asaklitt med överfallslarm. Inställbar mellan gång/löpning. Visar förbrukade kalorier, distans och tid (timer). Batterityp 2 st CR2016 och 1 st SR54/CR1130 (ingår).

34-8544 99

SILVA

Pedometer Silva SDC.
Räknar steg, visar tillryggalagd distans, mäter antalet förbrukade kalorier samt den effektiva tiden. Levereras med säkerhetsstropp. Batterityp SR43 (ingår).

34-8290 ..... **199:–**



Liten och smidig
- bär den i t.ex. fickan, nyckelringen eller runt halsen!



SILVA

Pedometer Silva ex³ plus. Mäter steg, distans, kaloriförbrukning. Motionsbarometer, 7 dagars minne, automatisk timer och nollställning. Anpassar och vrider displayen för enkel avläsning av siffrorna.

34-8265 429

Glasögon och tillbehör



Glasögonfodral i konstmaterial med magnetlås. Grå/sliverfärgad. Längd 14,6 cm.

34-6688 ..... **39:–**

Glasögonfodral i skinnimitation med klädd insida och fjädrande lock. Längd 15,5 cm.

34-6689 ..... **39:–**

Glasögonhållare av flätad nylonsnodd. Svart.

24-726 ..... **10:–**




SMART

Optikduk Smart i microfiber för polering och rengöring av glasögon, kameralinser, mobiltelefoner, dvd-skivor m.m. Den speciellt borstade microfibern är skonsam mot ömtålig optik. Storlek 20 x 20 cm.

34-4534 ..... **25:–**

Rengöringsduk, Smart Microfiber. Effektiv rengöring för känsliga ytor. Tar bort fingeravtryck, fettfläckar och damm. Microfiberduken är borstad och därför skonsam mot Plasma/LCD skärmar, datorskärmar, mobiltelefoner, instrument, optik, antika möbler m.m. Använd som dammduk eller lätt fuktad som rengöringsduk.Repar ej. Tvättas i 60°C. Storlek: 32x31 cm.

34-403 ..... **39:–**



Glasögontillsats, kläms fast på ordinarie glasögon och kan vikas upp.

34-142-1 1,5 ggr förstoring **69:–**
34-142-2 2,0 ggr förstoring **69:–**



Glasögontillsats. Kläms fast på ordinarie glasögon, kan vikas upp.

24-3747-6 ..... **119:–**



Läsglasögon 3-pack
tillverkade i optiskt akrylglas. Samma styrka i alla tre.

34-7520-100 +1,00 ..... **89:–**
34-7520-150 +1,50 ..... **89:–**
34-7520-200 +2,00 ..... **89:–**
34-7520-250 +2,50 ..... **89:–**
34-7520-300 +3,00 ..... **89:–**
34-7520-350 +3,50 ..... **89:–**
34-7520-400 +4,00 ..... **89:–**

Läsglasögon tillverkade i högkvalitativt optiskt akrylglas.

34-1055-100 +1,00 ..... **69:–**
34-1055-150 +1,50 ..... **69:–**
34-1055-200 +2,00 ..... **69:–**
34-1055-250 +2,50 ..... **69:–**
34-1055-300 +3,00 ..... **69:–**
34-1405-100 +1,00 ..... **69:–**
34-1405-150 +1,50 ..... **69:–**
34-1405-200 +2,00 ..... **69:–**
34-1405-250 +2,50 ..... **69:–**
34-1405-300 +3,00 ..... **69:–**



Läsglasögon 3-pack. Nickelfria. Välj styrka.

34-7839-100 +1,00 ..... **99:–**
34-7839-150 +1,50 ..... **99:–**
34-7839-200 +2,00 ..... **99:–**
34-7839-250 +2,50 ..... **99:–**
34-7839-300 +3,00 ..... **99:–**
34-7839-350 +3,50 ..... **99:–**
34-7839-400 +4,00 ..... **99:–**



Läsglasögon Unisex 3-pack.
Trendig modell. Levereras med tre olika färger. Välj styrka.


nyhet

34-4079-100 +1,00 ..... **99:–**
34-4079-150 +1,50 ..... **99:–**
34-4079-200 +2,00 ..... **99:–**
34-4079-250 +2,50 ..... **99:–**
34-4079-300 +3,00 ..... **99:–**



Läsglasögon Progressiva
Glasögonen är tillverkade i högkvalitativt optiskt akrylglas.

34-6407-1 0 till +1,00.. **129:–**
34-6407-2 0 till +1,50.. **129:–**
34-6407-3 0 till +2,00 . **129:–**
34-6407-4 0 till +2,50 . **129:–**



Sol & läsglasögon. Solglasögon med läsruta.

34-3444-100 +1,00 ..... **119:–**
34-3444-150 +1,50 ..... **119:–**
34-3444-200 +2,00 ..... **119:–**
34-3444-250 +2,50 ..... **119:–**
34-3444-300 +3,00 ..... **119:–**



Skrivbordstillbehör



Skrivbordsförvaring. Form och funktion för skrivbordet. Plast.

31-4338-1	Brevkorg A4	Svart	39:–
31-4338-2	Brevkorg A4	Transp.	39:–
31-4339-1	Tidskriftsamlare A4	Svart	39:–
31-4339-2	Tidskriftsamlare A4	Transp.	39:–
31-2084-3	Pennkopp 80x102 mm	Svart	19:–
31-2084-2	Pennkopp 80x102 mm	Transp.	19:–



Brevkorg A4. Stapelbar. Plast. Mått BxDxH 255x340x55 mm.

34-1157-1	Svart	29:–
34-1157-2	Vit	29:–

Tidskriftsamlare A4. Med etikett. Plast. Mått BxDxH 80x240x320 mm.

34-1158-1	Svart	29:–
34-1158-2	Vit	29:–



Förvaringslåda. Fyra utdragbara lådor håller reda på dina papper. Stapelbar. Mått BxDxH 29x37x24 cm. Svart/grå.

31-4359 ..... 219:–



Passare Maped med universalhållare för blyertspenna.

31-4138 ..... 39:–



Passare Maped 3-in-1 med hållare för 2 mm blyertsstift, hållare för 0,5 mm stift och universalhållare för blyertspenna.

31-4357 .... 69:–



Gemkopp Maped med magnet. Levereras med 100 st gem. Svart.

31-4636 ... 39:–



Dokumenthållare A4. För presentationer, manus m.m. Plats för 20 ark. Stadigt bordsstativ med 10 flikförsedda och förstärkta plastfickor.


31-4356 ..... 299:–



Foto- & dokumenthållare. För fotografier, menyer m.m. Transparent akryl. Magnet för upphängning. 15x10 cm.

31-1650 ..... 29:–

nyhet




Brevkniv. Rostfritt stål. Längd 166 mm.

36-3858 ..... 39:–



Linjal. Facett med svart millimetergradering och tuschkant. Glasklar polystyrol. Längd 30 cm

31-3324 ..... 15:–



Linjalsats. Fyra delar med linjal 30 cm, vinklar 45°/17 cm och 60°/24 cm samt gradskiva 180°/10 cm. Transparent plast.

26-771 ..... 39:–

nyhet



Linjal med förstoring. Röd millimetergradering. 2,5 x förstoring. Tillverkad i klar akrylplast. Längd 30 cm.

36-3874 ..... 39:–



Pennställ, roterande. Med allt för skrivbordet som pennor, sax, häftapparat, klämmor, linjal, stift, kniv, gem, radergummi och pennvässare.

31-2027 ..... 89:–

Häftklammer. Nr 10 till bl.a. 31-2027, 1000-pack.

31-2618 ..... 10:–



Kontorsstol med hög rygg. Klädsel av konstläder och polyester. Höj- och sänkbar med gascylinder. Vippbar med viktreglering. Sittbredd 46 cm, sittdjup 46 cm, sitthöjd 44-56 cm, rygghöjd 67 cm. Fotkryss av nylon med svängbara hjul.

31-3658 ..... 699:–

nyhet



Tidskriftssamlare 4-pack. I papp. Storlek: 80x260x315 mm. Säljes osorterat i färgerna vit/röd och vit/svart.

4-pack **29:–**

36-3939 ..... 29:–



Skrivbordsunderlägg. Undersida i skumplast ger en mjuk och behaglig skrivkänsla. Mått 53x40 cm. Svart.

31-1094-2 ..... 59:–



Papperskorg 16 liter. Diam. 31,5 cm, höjd 33 cm.

31-4340-1	Svart	39:–
31-4340-2	Transparent	39:–



36-3951

nyhet



36-3948

36-3950



36-3949



36-3947



38-3304

Förvaringsserie. Exklusiv förvaring för kontoret. Svart skinnimitation.

36-3947	Pennkopp	9,5x12 cm	39:–
36-3948	Notepad organizer	18x9x5 cm	39:–
36-3949	Skrivbordsunderlägg	72x46 cm	99:–
36-3950	Tidsskriftsamlare	30x26,5x8,5 cm	69:–
36-3951	Brevkorg	30x24x16 cm	119:–
38-3304	CD förvaring	33,5x24,5x17 cm	299:–



Tidskriftsamlare A4 Bigso 3-pack. Kraftig papp med etikett. Mått 80x255x315 mm.

31-4334-1	Vit	69:–
31-4334-2	Svart	69:–

nyhet



Arkivbox Filippa. Kraftig svart papplåda. 8 st hängmappar medföljer. Mått 340x260x180 mm.

36-3862 ..... 129:–

Hängmappar. Passande 36-3862. 8-pack.

36-3879 ..... 49:–



Filip. 2-pack. Mått 355x285x85 mm.

31-4335-1	Vit	79:–
31-4335-2	Svart	79:–



Fia. 2-pack. Mått 320x220x130 mm.

31-4336-1	Vit	69:–
31-4336-2	Svart	69:–



Felix. Mått 505x340x185 mm.

31-4337-1	Vit	99:–
31-4337-2	Svart	99:–

Arkivering



Arkivväska. Transparent plast med 12 fack. Mått 30x24 cm.
31-1639 ..... **59:–**




Arkivväska.
Nylonklädd med 24 flikförsedda fack. Mått 39x10x28 cm.
31-1661 ..... **179:–**



Resårmapp A4.
Frostad plast. Extra låsning.
31-1181-1 Rökfärgad..... **29:–**
31-1181-2 Transparent..... **29:–**
31-1181-3 Blå..... **29:–**
31-1181-4 Röd..... **29:–**
31-1181-5 Gul **29:–**



Resårmapp A4
av papp. 5-pack med olika färger.
31-729 ..... **49:–**



Registermapp A4 av plast med resår och 12 färgkodade flikar.
31-724 ..... **59:–**



Klämmapp A4.
Frostad plast. Blå.
31-1644 ..... **19:–**



Aktmapp A4. Frostad plast med öppen över- och långsida. 12-pack.
31-1640 Blå..... **29:–**
31-1641 Grön **29:–**
31-1642 Röd..... **29:–**
31-1643 Gul **29:–**



Aktmapp A4. Kombimapp i grå frostad plast. Öppen i sida och överkant. Utvikbar multihålremsa. Etikettficka. 3-Pack.
Nr Sorteringsfickor
31-4632 1st Hård baksida. **39:–**
31-4633 3st..... **39:–**



Konferensmapp
med kalkylator. Svart, vadderat konstläder och dragkedja. Dokumentfack och fickor för visitkort m.m. Blockhållare. Mått hopvikt 25x35 cm.
31-2043 ..... **129:–**

Plastfickor



Bälgficka A4. Transparent plast med klaff. Multihålad.
31-3661 ..... **19:–**

Plastficka A4. Transparent plast med öppen översida. Kopiesäker. Multihålad.
28-684 10-pack..... **19:–**
28-685 100-pack **89:–**

Visitkortsficka A4. Transparent plast med 8 fack. Multihålad. 10-pack.
31-3662 ..... **19:–**

Omslagsficka A4. Transparent plast med öppen över- och långsida. För skydd och förvaring av tidskrifter m.m. Multihålad. 5-pack.
31-1851 ..... **39:–**

Blixtlåsficka A4. Transparent plast. Multihålad. 5-pack.
31-3663 ..... **49:–**

Aktmapp A4. Transparent plast med öppen över- och långsida. Kopiesäker.
28-686 10-pack..... **29:–**
28-687 100-pack **99:–**

Signalficka A4. Transparent plast med öppen kortsida samt halvöppen långsida med färgsignal. Multihålad. 10-pack.
31-1850-1 Vit..... **29:–**
31-1850-2 Blå..... **29:–**
31-1850-3 Gul **29:–**
31-1850-4 Röd..... **29:–**
31-1850-5 Grön **29:–**



Mapp med plastfickor A4.
Tonat plastomslag innehållande 20 transparenta plastfickor med öppen översida.
31-4097-1 Transparent..... **29:–**
31-4097-2 Blå..... **29:–**
31-4097-3 Röd..... **29:–**

Pärmar



Pärm A4. Tygklädd trärygg. Gaffelmekanism. Svensk standard.
36-3963-1 Svart..... **29:–**
36-3963-2 Röd..... **29:–**
36-3963-3 Grön **29:–**
36-3963-4 Blå..... **29:–**
36-3963-5 Gul **29:–**
36-3963-6 Vinröd..... **29:–**

nyhet



Pärm A4 Keba ergo.
Slitstark med gaffelmekanism. Tillverkad av miljövänlig PP. Ergonomiskt grepp i ryggen. Svensk standard.
36-3866 Blå..... **59:–**
36-3867 Svart..... **59:–**
36-3868 Röd..... **59:–**

AGRIPPA



Pärm A4 Agrippa Office.
Proffspärm med stålrygg och plastsida. Gaffelmekanism. Svensk standard.
31-4638-1 Svart..... **99:–**
31-4638-2 Grå..... **99:–**
31-4638-3 Blå..... **99:–**



Pärm A4 av papp med ringmekanism. Svensk standard.
31-723-1 Svart..... **25:–**
31-723-2 Blå..... **25:–**



Pärm A4. Frostad plast med ringmekanism. Svensk standard.
31-1905-1 Transparent..... **29:–**
31-1905-2 Rökfärgad..... **29:–**

Pärmar och hålslag eu-standard



Pärm A4 EU. Kraftig kartong med färgad folie. Grepphål i ryggen. Kantskena av stål nertill. Hebelmekanism med 80 mm hålavstånd. EU-standard.
31-1102-1 Vinröd..... **29:–**
31-1102-2 Blå..... **29:–**
31-1102-3 Svart..... **29:–**

LEITZ



Pärm A4 Leitz 180° EU. Kraftig kartong med färgad folie. Grepphål i ryggen. Kantskena av stål nertill. Leitz 180°-mekanism med 80 mm hålavstånd för snabbare arkivering. EU-standard.
31-4344-1 Svart..... **59:–**



Pärm A4. Svart plast med ringmekanism. Transparent ficka på framsida och rygg. EU-standard.
31-4635 ..... **25:–**



Hålslag EU Rapid FC-20. Blå. Hålavstånd 80 mm. EU-standard.
31-1054 ..... **59:–**

Register



Register A4. Papper med oplastade flikar. Multihålat.
28-307 A-Ö **15:–**

Register A4. Papper med plastade flikar. Multihålat.
28-310 A-Ö **29:–**
28-309 1-12..... **29:–**
31-3349 1-20..... **29:–**
28-909 1-31 ..... **29:–**

Pennor



29:-

Överstrykningspenna 3-pack. Röd, grön, gul.

Nr		1 förp	3 förp
31-4100		29:–	69:–

Överstrykningspenna som går att radera. nyhet



PILOT
Överstrykningspenna Pilot Frixion 2-pack. Radérbar. Rosa och gul.

Nr		1 st	3 st
36-3864		39:–	99:–



Whiteboardpenna Schneider 290 4-pack.
Även för konferenstavlor med pappersframsida.
Lågdoftande. Rund spets 1-3 mm. Svart, blå, röd och grön.

Nr		1 förp	3 förp
31-1075		49:–	120:–



Overheadpenna Schneider 224 4-pack. För bl.a. blanka ytor.
Permanent och vattenfast. Rund spets 1,0 mm. Svart, röd, blå och grön.

Nr		1 förp	3 förp
31-2070		39:–	99:–



Pennsats Grafik 4-pack.
Vattenfast och ljusäkta. Plastspets 0,1, 0,3, 0,5 och 0,7 mm. Svart.

26-1010		39:–

Märkpenna cd/dvd



Märkpenna cd/dvd 4-pack.
Permanent, vattenfast. Spets 0,6 mm. Svart, blå, röd och grön.

32-4617		39:–



Märkpenna cd/dvd. Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart.

32-2072		19:–



Märkpenna cd/dvd Schneider 244.
Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart.

31-1076		29:–



Märkpenna 4-pack.
för t.ex. metall, plast och gummi. Permanent och vattenfast.
Bläcket tål temperaturer upp till 100 °C. Svart, blå, röd och grön.

Nr	Mått	1 förp	3 förp
31-528	Rund spets 2,5 mm	29:–	69:–
31-529	Skuren spets 1-4,6 mm	29:–	69:–



EMAS, *Eco Management and Audit Scheme. SCHNEIDER är den enda miljöcertifierade pennfabriken i Europa. All tillverkning sker i Tyskland.*



Märkpenna Schneider.
Permanent, vattenfast och lågdoftande. Svart.

Nr	Mått	1 st	3 st
31-1069	Rund spets 1-3 mm	27:–	69:–
31-1070	Skuren spets 1-4 mm	27:–	69:–



Whiteboardpenna.

31-1085		19:–

Kulspetspennor



50-pack
89:-

Kulspetspenna 50-pack. Gummerat grepp. Blått bläck.

31-1572		89:–



BIC
Kulspetspenna Bic 10-pack.
Blått, Svenskt Arkiv-bläck.

31-3281		59:–



Kulspetspenna Ballograf Epoca.
Pennkropp i blandade färger. Blått bläck.

31-4014		29:–

Bläckpatron Ballograf. Passar Epoca. Blå.

31-4015		19:–

Räcker extra länge



Kulspetpenna Schneider Loox 3-pack.
Skrivlängd 10 000 m/penna. Gummerat grepp. Blått, vattenfast bläck.

31-4008		49:–



Bläckpatron Schneider 708. Passar 31-4008, samt ett flertal andra pennor på marknaden, t.ex. Parker. Skrivlängd 10.000 meter. Dokumentäkta bläck enl. Europeisk ISO norm.

31-4009-1	Blå		19:–
31-4009-2	Svart		19:–



PILOT
Kulspetspenna Pilot G-2 3-pack.
Gelbläckpenna 0,7 mm. Gummerat grepp. Svart, blå och röd.

31-4586		59:–

Skriver på alla underlag



PILOT
Kulspetspenna Pilot Permaball Begreen.
Skriver på en mängd underlag som t.ex. metall, keramik och papper. Gummerat grepp. Svart, permanent bläck.

31-4588		25:–

Kulspetspenna som går att radera



PILOT
Kulspetspenna Pilot Frixion. Radérbar kulspetspenna, så många gånger du vill. Gummerat grepp och radertopp.

31-4011-1	Svart		29:–
31-4011-2	Blå		29:–
31-4011-3	Röd		29:–

Blyerts- och stiftpennor

10-pack
32:-



BIC
Stiftpenna Bic 10-pack.
Radertopp. Stift 0,7 mm.

31-4443		32:–



Stiftpenna 4-pack. Gummerat grepp och radertopp. Stift 0,5 mm.

31-3559		49:–



PILOT
Pennsats Pilot Super Grip 2-pack.
Kulspetspenna med blått bläck och stiftpenna 0,5 mm. Gummerat grepp.

31-4587		39:–



PILOT
Stiftpenna Pilot Super Grip. Gummerat grepp och radertopp.

31-1082	0,5 mm		23:–
31-1083	0,7 mm		23:–

Blyertsstift till stiftpennor.

21-2844	Stift 0,5 HB	24 st	19:–
21-2845	Stift 0,7 HB	24 st	19:–

nyhet



PILOT
Parallel Pen Pilot. Ny typ av avancerad kalligrafipenna. Påfyllnadsbar. Unik funktion, man kan blanda bläckfärg i pennan för tvåfärgsskrift. OBS! Två pennor krävs. Man "ympar" in en annan färg till den ena pennan. Levereras med en svart och röd patron. Spetsbredd: 2,4 mm. Skrivbredd: 0,5-2,2 mm.

36-3871		99:–

Patroner till Parallel Pen. Bläckfärger; svart, mörkblå, brun, violett, blå, turkos, grön, mörkgrön, gul, orange, röd och rosa.

36-3872		39:–

Blyertspenna 12-pack. Radertopp. Hårdhet HB.

26-50		35:–

Pennvässare. Bordsmodell med självmatning och autostopp. För pennor upp till 8 mm, fem olika spetsvinklar.

38-1265		129:–

Pennvässare, dubbel. Håldiam. 7,5 och 12,5 mm.

31-3419		23:–



Häftapparater



Häftapparatsats. Helstapelshäftare, minihäftare, klammerborttagare och 6000 st klammer 26/6 till båda apparaterna.
31-1506 ..... **79:–**



Rapid
Häftapparat Rapid Baby Ray. För 26/6 klammer (ingår). Max. 10 ark. Blå.
31-739 ..... **39:–**



Rapid
Häftapparat Rapid. För 26/6 klammer. Max. 20 ark. Svart.
36-1319 E26 Halvstapel..... **39:–**
31-3242 E28 Helstapel..... **49:–**



Rapid
Häftapparat Rapid F30. Flatläggningsfunktion förhindrar växande häfthörn i t.ex. pärmen. För 26/6 klammer, halvstapel. Max. 30 ark. Svart.
31-4361 ..... **99:–**



Rapid
Häftapparat Rapid 20E elektrisk. För 26/6 klammer, halvstapel. Max. 20 ark. Grå. Batterityp 4xLR6 (ingår ej).
31-4363 ..... **179:–**



Rapid
Häftklammer färgad 26/6. Röd, blå, gul och grön metallic. Förp. med 2000 st.

Nr	1 förp	3 förp
31-4364	**15:–**	**36:–**



Rapid
Häftklammer 26/6. Förp. med 5000 st.

Nr	1 förp	3 förp
36-459	**19:–**	**45:–**



Häftklammerborttagare.
26-996 ..... **15:–**

Hålslag



Hålslag. Max. 10 ark. Svart. Svensk standard.
31-1896 ..... **49:–**

Rapid
Hålslag Rapid C3. Extra kraftig, max. 35 ark. Svensk standard.
31-740 ..... **349:–**

Skärmaskiner



Skärmaskin. Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlägg: 37 cm.
32-8474 ..... **99:–**



Skärmaskin med rullkniv. Gör släta och fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet har tryckta skärmått och gradskala.

Nr	Skärlängd	Pris
38-2095	320 mm	**299:–**
38-2096	450 mm	**399:–**

Reservskär till skärmaskin 38-2095 och 38-2096. Komplett med hållare.
38-2097 ..... **69:–**



Skärmaskin med 3 olika skärfunktioner: rakt, vågformat samt oregelbundet. Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Storlek skärunderlägg 310x115 mm. Max skärlängd 310 mm.
38-2877 ..... **199:–**



SkärmaskinA4 med fallande skär. Tillverkad i metall med metallskär. Skärlängd 320 mm.
38-2512 ..... **399:–**



Skärunderlag. "Självläkande" plastmaterial med rut- och skalindelning. Mått 45x30 cm.
36-371 ..... **119:–**

Kontorstillbehör



Limstift. För foton, papper m.m. 20 g.
36-1335 ..... **25:–**

RX-lim Casco. Kontors- och fotolim. 85 ml.
24-114 ..... **39:–**



Tejphållare. Lev. med tejp 19 mm x 33 m.
36-850 ..... **25:–**

Tejphållare. Bordsmodell. Mått 6x14x6 cm, vikt 380 g. Lev. med tejp 19 mm x 33 m.
36-849 ..... **35:–**



Dokumenttejp. Osynlig på vitt papper och vid kopiering. Skrivbar. Åldersbeständig, gulnar ej.

31-3276	19 mm x 33 m	3-pack.....	**39:–**

Kontors- & hushållstejp. Starkt häftande. Osynlig vid kopiering.

36-851	19 mm x 33 m	3-pack.....	**29:–**
31-3278	15 mm x 66 m	3-pack.....	**19:–**



Häftmassa. Ersättning för tejp, häftkuddar, magnet m.m.
26-884 ..... **29:–**



Fästkudde Tesa. Dubbelhäftande för uppsättning av lättare skyltar, krokar m.m. Mått 12x25 mm. 100-pack.
36-1006 ..... **39:–**



Fästkudde Tesa Poster. Dubbelhäftande för uppsättning av affischer, kalendrar, foton m.m. utan häftstift eller tejp. Lämnar inga feta fläckar. 20-pack.
21-2864 ..... **39:–**



Skrivplatta
A4 med klämma för upp till 80 ark. Grön.
31-4634 ..... **39:–**



Radergummi 2-pack. Ett dubbelt för blyerts och kulspets. Ett för bl.a. blyerts- och kolpennor på ritpapper och pannåer. Syntetiska.
26-681 ..... **19:–**



Korrigeringstejp Pritt. Vridbart huvud. Längd 8,5 m, bredd 4,2 mm.
34-8637 ..... **39:–**



Korrigeringspenna. För små och precisa textändringar. 9 ml.
21-2852 ..... **35:–**

Korrigeringsfärg. 20 ml.
21-2855 .... **25:–**





Bokplast. Självhäftande, transparent. 40 cm x 2 m.
31-4132 ..... **19:–**



Gem. Metall, 32 mm. 100-pack.
26-993 .... **19:–**



Stift. För t.ex. anslagstavla. 100-pack.
26-537 ..... **29:–**



Häftstift. Vit, 200-pack
26-992 ..... **29:–**



Gummisnodd. 100-pack.
26-509 .... **15:–**
Gummiband, 3x90 mm, 500 g.
31-3694 ..... **29:–**



Siffror och bokstäver. Självhäftande för inom- och utomhusbruk. Innehåller A-Ö samt 0-9 i olika storlekar.

31-3463	Svart.....		**29:–**
31-3464	Silver.....		**29:–**

Siffror. Självhäftande för inom- och utomhusbruk. Innehåller 0-9, höjd 80 mm.
31-4095 ..... **29:–**



Lottring 1-100. Tvådelade lotter på förseglad ring.
31-1855 ..... **39:–**

Block




Anteckningsblock A5. 29:-
Spiralbundet med 150 linjerade ark. Hård pärm med blandade motiv.
31-1655 ..... 29:-

nyhet



Anteckningsblock Bigso A5.
Spiralbundet med 90 vita ark. Hård pärm.
36-3859 Vit 29:-
36-3860 Svart 29:-



Ämnesblock.
Spiralbundet med 80 linjerade och 40 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Omslag av plast.
31-1836-1 A4 Silver 49:-
31-1836-2 A5 Silver 39:-



Ämnesblock A4. Spiralbundet med 90 linjerade och 30 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Omslag av frostad plast.
31-4099 ..... 59:-



Anteckningsblock. 100 ark.

31-4350	Linjerat	A6	10:-
31-4351	Rutat	A6	10:-
31-4352	Linjerat	A5	12:-
31-3259	Rutat	A5	12:-
31-3257	Linjerat	A4	17:-
31-3258	Rutat	A4	17:-

Köplista. Kantlimmad, 50 linjerade ark, 90x210 mm. 2-pack.
31-3266 ..... 19:-

nyhet



Kollegieblock. Spiralbundet. 70 ark.

36-3712	Linjerat	A5	15:-
36-3713	Rutat	A5	15:-
36-3714	Linjerat	A4	19:-
36-3715	Rutat	A4	19:-
36-3716	Linjerat	½ A4	23:-



Anteckningsblock Executive. Inbunden med 100 linjerade ark. Svart pärm av konstläder.
31-4630 A5 ..... 89:-
31-4482 A4 ..... 99:-

nyhet



Kalender/ämnesblock.
Samnordisk i A5 format. Innehåller: dagbok (en vecka per sida), årsplan, tre flikar med linjerade anteckningssidor mm. Fyra olika motiv för framsidan medföljer.
36-3760 ..... 79:-



Färgat papper,
A4, 80 g/m², ohålat. Ett allroundpapper för skrivare, kopiatorer, pyssel m.m. Lev. med 50 st. papper av varje färg (blå, grön, gul och röd), totalt 200 st. ark.
38-1273 ..... 69:-



Papper Multicopy.
80 g/m². Ett Klorfritt miljömärkt allroundpapper för skrivare, kopiatorer m.m.

32-6022	A4, 500 pack, ohålat	49:-
32-8553	A4, 2500 pack, ohålat	239:-
32-1716	A4, 500 pack, hålat	59:-

Kuvert



Kuvert

Nr	Storlek	Fönster	Färg	Antal	Pris
28-524	S65	H2	Vit	50	29:-
28-523	S65		Vit	50	29:-
31-230	C6		Vit	50	19:-
28-526	C6		Vit	100	29:-
28-529	C5		Vit	10	19:-
28-530	C5		Brun	15	19:-
31-231	C5	H2	Vit	50	49:-
28-528-2	C5		Vit	100	69:-
28-528-7	C5		Brun	100	69:-
28-532	C4		Vit	5	19:-
28-533	C4		Brun	7	19:-
28-531-2	C4		Vit	50	69:-
28-531-7	C4		Brun	50	69:-



Bubbelpåse av 90 g kraftpapper fodrad med bubbelfolie. Tejpförslutning och rivtråd. 10-pack.

Nr	Innermått	Pris
31-2641-1	120x215 mm	29:-
31-2641-2	180x265 mm	39:-
31-2641-3	270x360 mm	49:-

Kom i håg!

39:-



Anteckningslapp kub. 900 ark, mått 88x88 mm.
31-232 ..... 39:-



Anteckningsblock.
Med magnetfäste. A6, 65 ark.

31-1670-1	"Komma ihåg"	29:-
31-1670-2	"Måste göras"	29:-
31-1670-3	"Handla hem"	29:-
31-1670-4	"Meddelande"	29:-



3M Post-it. Självhäftande lappar som kan fästas nästan var som helst, tas bort, flyttas och fästas igen. 100 ark.


Nr	Mått	Färg	1 st	3 st
26-866	76x76 mm	Gul	19:-	45:-
21-2858	76x76 mm	Grön	19:-	45:-
36-3956	76x127 mm	Gul	29:-	75:-
21-2860	76x127 mm	Grön	29:-	75:-

Post-it Z. 100 ark.

Nr	Mått	Färg	1 st	3 st
31-245	76x76 mm	Gul	19:-	45:-



3M Post-it kub.
Blandade färger. Mått 76x76 mm. 450 ark.
26-1179 ..... 69:- 168:-



3M Post-it Hjärta.
Blandade färger. Mått 70x70 mm. 225 ark.
31-1900-1 39:- 96:-



Kom ihåg-tavla.
Av plast med magnetfäste för kylskåpsdörrar m.m. Lev. med penna. Texten torkas bort med fuktad trasa. Mått 15x20 cm.
36-1334 ..... 59:-

Blockhållare.
Med linjerat block, 100 blad A6 och penna. Magnetfäste. Mått blockhållare 14x21 cm.
31-1653 ..... 59:-



Whiteboardpenna.
31-1085 ..... 19:-

Hushållskassabok
med datum, textkolumn, inkomster, utgifter och diverse. A5, 16 ark.
28-743 .. 29:-



Kvittensblock.
A65, 50 ark.
28-546 ..... 29:-

nyhet



3M Post-it märkflikar.

Nr		1 st	3 st
36-3952	5 x 100 st	49:-	129:-
36-3953	3 x 100 st	49:-	129:-



3M Post-it mini kub. Mått 51x51 mm. 400 ark.
36-3954 Rosa 49:- 129:-
36-3955 Gul 49:- 129:-

nyhet




3M Post-it Z-block. Hållare i papp. Mått 76x76 mm. 200 ark.

Nr	Färg	1 st	3 st
36-3957	Rosa	69:-	180:-
36-3958	Blå/grå	69:-	180:-



Magnetisk skrivtavla i glas. Exklusiv skrivtavla i färgat glas. För inköpslistan, anteckningar eller bara glada ord. Används med neodym magneter och medföljande penna. Passar lika bra på kontoret som i hemmet. Texten torkas lätt bort. Tavlan sätts upp med 2 st skruvar (medföljer). Levereras med 1 st penna och 2 st kraftiga magneter. Mått 35x35cm.
38-3180 Svart 199:-
38-3181 Vit 199:-

Neodyn magnet.
Till 38-3180 och 38-3181. 6-pack.
38-9040 ..... 39:-



Whiteboard penna.
För 38-3180 och 38-3181.
38-9041 Svart 39:-
38-9042 Vit 39:-

nyhet



Anslagstavla. Storlek: 58,5 x 43 cm.
36-3710 Magnetisk whitbord yta. Penna och två magneter medföljer. 89:-
36-3711 Korktavla. 89:-



Magnetklämma 3-pack.
Av metall med kraftig magnet. Mått 30x35 mm.
31-1645 ..... 29:-



Hushållsmagnet. Borstat stål. 3-pack.
31-3672 Pusselbit 29:-
31-3674 Hjärta 29:-



Magnet med plasthölje för whiteboard, kylskåp m.m. Specialyta som ej repar underlaget. Häftkraft 1 kg. Diam. 30 mm. 10-pack.
21-2808 Vit 49:-
31-559 Krom 49:-

Laminering

Lamineringsmaskiner. *Fotokvalitet genom uppvärmda rullar. För laminattjocklek 80-125 µm. Skydda dina utskrifter, fotografier, medlemskort och övriga viktiga handlingar mot smuts, förslitning m.m.*

259:-



EXIBEL
Lamineringsmaskin A4 Exibel. Två rullar. Kapacitet 250 mm/min, max A4. 3 min uppvärmning. Klarar upp till 100 µm.
38-1922 ..... **259:–**

nyhet



EXIBEL
Lamineringsmaskin A4 Exibel. Två rullar. Kapacitet 450 mm/min 80 µm, 350 mm/min 125 µm, max A4. 3 min uppvärmning. Max papperstjocklek 0,6 mm. 300 W.
36-3748 ..... **379:–**

nyhet



EXIBEL
Lamineringsmaskin A3 Exibel. Två rullar. Kapacitet 280 mm/min, max A3. 3-5 min uppvärmning. Max papperstjocklek 0,6 mm. 360 W.
36-3749 ..... **429:–**

Laminat

Nr	Storlek	Tjocklek	Antal	Pris
31-1606	60x90 mm	125 µm	100 st	**29:–**
31-4488	65x108 mm med hål	125 µm	25 st	**19:–**
31-1608	A6 106x156 mm	125 µm	25 st	**19:–**
31-1609	A5 154x216 mm	100 µm	100 st	**99:–**
31-1610	A4 216x303 mm	100 µm	100 st	**149:–**
31-3648	A4 216x303 mm High Speed*	100 µm	100 st	**189:–**
31-3788	A3 303x426 mm	100 µm	100 st	**289:–**

*Avsett för 36-3749


Peach

Laminat kombisats med 15 st A4 80 µm, 5 st A5 80 µm, 15 st A6 125 µm, 5 st 60x90 mm 125 µm, 5 st bagagekort 65x108 mm med hål 125 µm, 5 st plastremmar till bagagekort.
31-3789 ..... **79:–**



Laminera utan maskin!

Laminat. Plasta in själv utan maskin eller specialverktyg. För t.ex. foton, medlemskort, kyltar m.m. 10-pack.
26-814 54x86 mm **29:–**
26-815 66x98 mm **39:–**
26-816 86x117 mm... **49:–**
26-817 225x312 mm **149:–**



Dokumentförstörare

Dokumentförstörare *för ökad säkerhet både på kontoret och hemma. Undvik att personlig information kommer i orätta händer.*

169:-



EXIBEL
Dokumentförstörare Strip-Cut EXIBEL. Förstör dina dokument i ca 7 mm strimlor. Kapacitet 5 st 80 g/m² A4 ark. Autostart- och backfunktion. Passar behållare 275-380 mm bredd. Mått 314x370x154 mm. Lev. utan behållare.
38-1376 ..... **169:–**
Papperskorg 20 liter. Passar även som behållare till 38-1376.
31-3837 ..... **59:–**



EXIBEL
Dokumentförstörare Cross-Cut EXIBEL. Förstör dina dokument i små rektanglar. Kapacitet 5 st 80 g/m² A4 ark. Autostart- och backfunktion. Mått 300x185x 305 mm. Inkl. 11 litersbehållare.
38-1487 ..... **299:–**

Peach



Dokumentförstörare Diamond-Cut. Förstör dina dokument i ett omöjligt pussel av ca 7x45 mm diamantformade bitar. Kapacitet 8 st 80 g/m² ark, max 300 ark/tim. Autostart- och backfunktion. Mått BxDxH 310x 195x390 mm inkl. 13 liter behållare.
31-3643 ..... **499:–**



Smörjpapper för dokumentförstörare. Förlänger livslängden, minskar ljudnivån och förebygger papperstrassel. 12-pack.
31-4354 ..... **79:–**

Bindningsmaskin

Peach



Bindningsmaskin Peach Smartbinder 21. Bind in dina lösa blad som t.ex. recept, instruktioner m.m. till ett praktiskt häfte. Stansar 8 st 80 g/m² per gång. Inbyggd stans för 4-hålsslag för EU-ringpärm.
31-3976 ..... **379:–**

Tillbehör till bindningsmaskin 31-3976. 25-pack.

Nr	Typ	Färg	Max antal ark	Pris
31-4601	Omslag A4	Vit		**99:–**
31-4602	Omslag A4	Transparent		**49:–**
31-4603	Spiral 6 mm	Vit	25	**19:–**
31-4604	Spiral 6 mm	Svart	25	**19:–**
31-4605	Spiral 10 mm	Vit	65	**29:–**
31-4606	Spiral 10 mm	Svart	65	**29:–**
31-4607	Sprial 12 mm	Vit	95	**39:–**
31-4608	Spiral 12 mm	Svart	95	**39:–**

Märkmaskiner

299:-



DYMO
Märkmaskin Dymo LetraTag LT-100H. ABC-tangentbord. Fem teckenstorlekar. Symboler, skuggning, bakgrund, ramar, understrykning och vertikal utskrift. Bandbredd 12 mm, endast LetraTag märkband passar. Lev. med vitt pappersmärkband. Batterityp 4xR6 (ingår ej).
31-1846 ..... **299:–**



DYMO
Märkmaskin Dymo LetraTag LT-100T. QWERTY-tangentbord med liknande uppsättning som en skrivmaskin. Fem teckenstorlekar. Symboler, skuggning, bakgrund, ramar, understrykning och vertikal utskrift. Bandbredd 12 mm, endast LetraTag märkband passar. Lev. med vitt pappersmärkband. Batterityp 4xR6 (ingår ej).
31-4332 ..... **299:–**

DYMO
Batterieliminator. Passar bl.a. LP250, LetraTag LT-100H, LetraTag LT-100T.
31-503 ..... **299:–**

DYMO
Märkband Dymo LetraTag. Bandbredd 12 mm, längd 4 m. Svart text.

31-298	Papper	Vit	**39:–**
31-299	Plast	Vit	**69:–**
31-300	Plast	Gul	**69:–**
31-301	Plast	Röd	**69:–**
31-302	Plast	Grön	**69:–**
31-303	Plast	Blå	**69:–**
31-1406	Plast	Svart/klar	**69:–**
31-304	Metallic	Silver	**89:–**



DYMO
Märkband Dymo LetraTag 3-pack. Innehåller vit papper, gul plast, silver metallic.
31-306 ..... **149:–**

DYMO
Märkband Dymo LetraTag tygetiketter. Stryks på textilier av bomull, linne och blandmaterial bomull/polyester. Maskintvättbar upp till 60°C och appliceras med strykjärn. Svart text på vitt band. Längd 2 m.
31-1410 ..... **69:–**

DYMO
Märkmaskin Dymo LM120P. ABC-tangentbord. Fem textstilar. Ram och vertikal utskrift. Passande bandbredd 9 och 12 mm. Lev. med svart/vit 12 mm märkband. Batterityp 6xLR6 (ingår ej).
31-4563 ..... **449:–**



DYMO
Märkmaskin Dymo LabelManager 220P. QWERTY-tangentbord med liknande uppsättning som en skrivmaskin. Sex typsnitt, sju teckenstilar samt åtta ramar. Passande bandberdd 6, 9 och 12 mm. Enkel att använda och visar exakt hur din etikett skrivs ut. Batterityp 6xR6 (ingår ej).
31-4593 ..... **549:–**



DYMO
Märkband Dymo för märkmaskiner.

Nr	Bredd	Längd	Text/bakgrund	Pris
36-1137	9 mm	7 m	Svart/vit	**169:–**
31-3269	12 mm	3 m	Svart/klar	**99:–**
31-3270	12 mm	3 m	Svart/vit	**99:–**
36-878-4	12 mm	7 m	Svart/vit	**179:–**
36-878-9	12 mm	7 m	Svart/gul	**179:–**



Präglingsapparat

DYMO
Präglingsapparat Dymo Junior. För märkning av leksaker, skolböcker, cykel m.m. Bandbredd 9 mm. Lev. med rött märkband.
31-1637 ..... **89:–**

DYMO
Präglingsapparat Dymo Omega. Bandbredd 9 mm. Levereras med svart märkband.
31-1849 ..... **119:–**

DYMO
Märkband Dymo. Passar 31-1637 och 31-1849. Bredd 9 mm, längd 2 meter. 2-pack.

31-1847-1	Röd	**39:–**
31-1847-2	Blå	**39:–**
31-1847-3	Svart	**39:–**



Kalkylator gymnasium


38-2498

nyhet


38-3326


38-2475

SHARP

Kalkylator Sharp ELW531HB. Teknisk funktionsräknare för gymnasienivå. 335 funktioner. Grafisk "writeview"-display som visar alla tal exakt som de skrivs i matteboken. "DRILL"-funktion som tränar dig i valfritt räknesätt alt. valfri multiplikationstabell. Möjlighet att gå tillbaka och ändra i tidigare beräkningar. Bråkräkning. 2 variablers statistik med standardavvikelse och 5 regressionsmodeller. Räknar 5 talsystem. Levereras med 1 st. R03 batteri, drifttid 17000 timmar. Storlek: 80x161x16 mm.

38-2498 ..... **149:–**

CASIO

Kalkylator CASIO FX-82ES. Teknisk gymnasieräknare som går att ställa om för inmatning och svar i naturlig form – rötter, bråk och potenser kan matas in och visas precis som de står i matematikboken. 249 funktioner. Täcker behovet för gymnasiets matematik A - B. 2 raders display där övre raden kan användas för kontroll och korrigering. 10+2 siffror. Levereras med 1 st. R03 batteri. Storlek 13,7x80x161 mm.

38-2475 ..... **169:–**


CASIO

Kalkylator Casio FX-9750GII. Prisvärd grafritande räknare för gymnasiet A-E och högskola. Högupplöst skärm (64x128 pixlar). Löser integral/sannolikhetsfunktion, slumpvisa tal, enhetsomvandlare, beräkning av minsta gemensamma nämnare, cirkel- och stapeldiagram, USB-anslutning. 61kB minne. Levereras med 4 st LR03/AAA batterier och 1st CR2032 för minnesbackup. Storlek: 88x181x21 mm.

38-3326 ..... **799:–**

Kalkylator högskola


nyhet



CASIO

Kalkylator Casio FX-9860GII. Grafritande räknare för gymnasiet A-E och högskola. Fullmatad med funktioner. Displayen med bakgrundsbelysning visar inmatning och svar som bråktal, kvadratrötter och andra numeriska utryck som i matematikboken. Minne: 61kB RAM, 1,5MB FlashROM. Finansfunktioner och förinstallerat geometritillägg. USB-kabel och kabel för överföring till annan räknare ingår. Levereras med 4 st LR03/AAA-batterier och 1st CR2032 för minnesbackup. Storlek: 92x184x21 mm.

36-3870 ..... **1399:–**




TEXAS INSTRUMENTS

Kalkylator Texas TI-82STATS. En grafritande räknare för högskola och gymnasie. Displayfönster med 8 rader och 16 tecken per rad. Interaktiva grafiska analyser inkl. derivator och integraler. Väl utvecklade statistiska och ekonomiska funktioner. Ritar rektangulära funktioner, ekvationer i parameterform, polära ekvationer och rekursivt definierade sekvenser. Totalt 32 Kb RAM minne. 24 Kb tillgängligt för användaren. Levereras med 4 st batterier typ LR03 och täcklock. Storlek 186x89x26 mm.

38-1658 ..... **799:–**

Kalkylator tekniker



Teknikerkalkylator med 56 vetenskapliga funktioner. 10+2-siffrig display. Förutom de vanliga räknesätten finns bl.a. minnesfunktioner, trigonometriska och statistiska program. Räknar med och omvandlar decimala, binära, octala och hexadecimala tal. Drivs med två batterier typ SR 54. Storlek 134x75x15 mm. Levereras med skyddsskåpa och batterier.

32-6972 ..... **79:–**

nyhet

CASIO



Kalkylator Casio FX-82s solar. Enkel teknisk räknare för gymnasiet A-B. Miljömärkt, drivs endast av solcell. 144 funktioner, tex. tvådimensionell statistik, procenträkning, trigonometriska funktioner, bråktalsräkning, vinkelenheter i grader, gradienter och radianer, hyperboliska funktioner, koordinatanvändning. Minne. Storlek: 125x66x8 mm.

36-3869 ..... **149:–**

Översättare



Översättare/Databank för 29 språk. översätter mellan arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, hebreiska, holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska och ungerska. Ca 20000 uppslagsord. Innehåller 2300 fraser för varje språk. Lagring av namn, telefonnummer och adresser. Kalkylator med 4 räknesätt samt minne och procent. Klocka med kalender och larm. Visar 200 olika städers tider. Automatisk avstängning. Drivs med två batterier CR2032 (medföljer). Storlek 126x81x12 mm.

38-1590 ..... **399:–**

Bordsräknare

nyhet



SHARP

Bordsräknare Sharp EL1611P. Portabel minibordsräknare med momsautomatik. Stor display med 12 siffror. Direktknappar för pålägg/avdrag av moms. Utfällbart stöd för extern pappersrulle. Fyrtangentsminne och procent. Decimalinställning: F-3-2-1-0-A. Tryckhastighet: 1,6 rader/sek. Automatisk avstängning. Drivs med 4 st AA/LR6 batterier (medföljer) eller med eliminator 32-1063 (medföljer ej). Storlek: 96 x 191 x 40 mm.

36-3856 ..... **299:–**

nyhet



SHARP

Bordsräknare Sharp EL1750PIII. Med momsautomatik. Display med 12 siffror. Direktknappar för pålägg/avdrag av moms. Cost-sell-margin för enkel marginalkalkylering. Klocka och datum. Grand total och procent. Fyrtangentsminne. Snabb printer med negativa tal i rött. Decimalinställning: F-3-2-0-A. Tryckhastighet: 2,0 rader/sek. Drivs med 4 st AA/LR6 batterier (medföljer) eller med eliminator 32-1063 (medföljer ej). Storlek: 150 x 230 x 52 mm.

36-3857 ..... **399:–**



Räknemaskinsrullar. Bredd 57 mm, längd 40 m. Levereras i 5-pack.

36-1056 ..... **39:–**

Kalkylatorer



Bordskalkylator med solcells- och batteridrift. 8-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. 15 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ SR54. Storlek 156x118x39 mm.

38-2895 ..... **49:–**

29:-



Kalkylator med solcells- och batteridrift. 8-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. 12 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ R03. Storlek 115x65x23 mm.

38-2893 ..... **29:–**



Bordskalkylator med solcells- och batteridrift. 12-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. Omkopplare för decimaler. 19 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ R03. Storlek 194x147x49,5 mm.

38-2894 ..... **79:–**



CASIO


Bordskalkylator med solcells- och batteridrift. 8-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent, minne och momsberäkning. 20 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ SR54. Storlek 146x102x31 mm.

38-2322 ..... **99:–**



Kalkylator med solcells- och batteridrift. 10-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent, minne och momsberäkning. Omkopplare för decimaler. 12 mm höga siffror. Levereras med ett batteri typ SR54. Storlek 164x85x18 mm.

38-2431 ..... **59:–**




CASIO

Kalkylator Casio SL-100VER. Hopfällbar liten räknare med stor tydlig 8-siffrig skärm (13 mm höga siffror). Passar lika bra i fickan som i handväskan. Solcell- och batteridrift. Fyra räknesätt samt procent, valuta och minne. Levereras med 1 st batteri LR54. Storlek 13x91x55 mm hopfälld.

38-2898 ..... **119:–**

Förstoringsglas



Förstoringsglas med belysning. Först. 1,5 ggr.
Diameter 13 cm. Lins av akryl. Batterityp 3 st LR3/AAA (ingår ej).
34-7928 ..... **99:–**



Trådräknare, hopfällbar fickmodell med belysning och mm-gradering (0-10 mm) på fotramen. Förstoring 10 ggr. Lins i akryl. Batterier 3 x SR41 (ingår).
34-7930 ..... **79:–**



Mikroskop med belysning. Lins i akryl. Förstorar 60-100 ggr. Batterier 3 x SR41 (ingår).
34-7934 ..... **119:–**



MARK SLÖJD SWEDEN

Förstoringslampa Hansy. Komplett med cirkulärt 22 W lysrör. Förstoringsglas Ø 13 cm, 3 ggr förstoring. Armlängd 108 cm. 2 m sladd med jordad stickpropp.
36-3416 ..... **499:–**

Cirkellysrör 22W. 4-polig stiftsockel. Ø 21,6 cm.
32-1402 ..... **98:–**



Förstoringsglas med belysning och flexibelt stativ.
Förstoring 2 ggr. Lins av acryl. Batterier 3 x SR43 (ingår)
34-7929 ..... **119:–**



Förstoringsglas med belysning. Lins i akryl. Finns i två olika storlekar. Batterier 3 x SR54 (ingår)

34-7932	Diam. 75 mm	Först. 3 ggr	**89:–**
34-7933	Diam. 110 mm	Först. 2 ggr	**99:–**



Förstoringsglas. Infällbart i etui. Diam. 50 mm. Förstoring 3 ggr och 6 ggr. Lins i akryl.
34-7931 ..... **39:–**



Förstoringsglas med pincett och belysning. Lins i akryl. Förstorar 5 ggr. Batterier 3 x SR57 (ingår).
34-7935 ..... **79:–**

nyhet



Linjal med förstoring. Röd millimetergradering. 2,5 x förstoring. Tillverkad i klar akrylplast. Längd 30 cm.
36-3874 ..... **39:–**



Penn- och boklampa med ljusdiod.
En lampa att fästa på pennan och en på boken. Perfekt i bilen, på föreläsningen m.m.
Batterityp 2xLR54 / 3xLR41 (ingår).
31-4487 ..... **79:–**



Boklampa med lysdiod. Hållare som kan fästas i boken, bältet m.m. Mått hopfälld BxDxH 35x18x120 mm. Batterityp 3xLR44 (ingår).
31-3565 ..... **79:–**



Laserpekpinne. Den röda laserpunkten syns utmärkt i mörker vid t.ex. overhead- och diabildsvisning. Ersätter den vanliga utdragbara pekpinnen. Laserklass II. Batterityp 2xAAA/LR03 (medföljer).
31-2571 ..... **229:–**



EKS

Brev- & paketvåg Eks.
Elektronisk med tarering. Batterityp 6LR61 (ingår ej).

Nr	Gradering	Max. vikt	Pris
31-3664	1 g	5 kg	**399:–**
31-4440	10 g	40 kg	**499:–**

Köpinformation, s. 608-609

Kassaskrin och dokumentsskåp



Kassaskrin
i form av en bok. Levereras med två nycklar. BxDxH 155 x 55 x 240 mm.
31-4637 ..... **99:–**



nyhet



Kassaskrin.
Myntinsats med 5 fack. Svartlackerad plåt med lås och 2 nycklar. Mått 25x18x9 cm.
38-3194 ..... **169:–**

Sparbössa. Blålackerad plåt med lås och 2 nycklar. Mått 15x12x8 cm.
38-3193 ..... **79:–**



Säkerhetsskåp Secure Line B-25E. Inbrottsfördröjande skydd av t.ex. kontanter och värdeföremål. Dubbla låskolvar. Elektroniskt kodlås, batterityp 4xR6 (ingår). Kan med fördel förankras i golv eller vägg, skruvar medföljer. Mått BxDxH 35x25x25 cm, 17 liter. Vikt 14 kg.
31-3649 ..... **799:–**



Dokumentskåp Secure Line SDE-52E.
Plats för 4 stående A4-pärmar samt utdragbar låda. Dubbla låskolvar. Elektroniskt kodlås, batterityp 4xR6 (ingår). Mått BxDxH 41x45x52 cm, 29 liter. Vikt 56 kg. Certifierat av Statens Provningsanstalt i 60P (60 minuter) enl. Nordisk standard NT Fire 017.
31-2311 ..... **1999:–**



1199:-

Sony Ericsson

Trådlös handsfree HBH-IS800

se sid.205

499:-

XBOX 360

Trådlös handkontroll för X-box 360

se sid.142



från **799:-**

LACIE

Extern hårddisk

se sid.159



multimedia

I vårt multimediasortiment finns något för alla. Fotografera, telefonera, se en bra film, lyssna på favoritmusiken eller slå på datorn.

Ljud & Bild s102
Data s140
Mobiltelefoni s202
Fast telefoni s227
PMR s238

199:-

Pelikan

Bläckpatroner

se sid.180



999:-

SONY

MP3/WMA-spelare Sony Walkman

se sid.104



Stereohörlurar



Stereohörlurar. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm stereoanslutning och 1,1 m kabel.
38-1616 ..... **39:–**



PHILIPS
Stereohörlurar Philips SHE 2550. Extra fylligt basljud. Frekvensomfång 12-22000 Hz. 1 m kabel med 3,5 mm stereoanslutning.
38-2064 ..... **79:–**



SONY
Stereohörlurar Sony MDR-E818. Frekvensomfång 12-22000 Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereoanslutning.
38-3338 ..... **99:–**



Reservkuddar till hörlurar. Ø 18 mm. 4 par/förp.
38-2964 ..... **29:–**

Stereohörlurar med plugg

59:–



EXIBEL
Stereohörlurar Exibel. Öronpluggar för bästa passform. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm guldpläterad stereoanslutning och 1,2 m kabel.
38-2485 ..... **59:–**



Stereohörlurar med utdragbar kabel. Öronpluggar för bästa passform. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm guldpläterad stereoanslutning. Utdragen kabellängd 80 cm.
38-2476 ..... **79:–**



Stereohörlurar med nackrem. Öronpluggar för bästa passform. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 80cm kabel med 3,5 mm stereoanslutning samt fäste för upphängning av t.ex. MP3 spelare.
38-2376 ..... **99:–**

nyhet



EXIBEL **129:–**
Stereohörlurar EXIBEL. Levereras med 3 par öronpluggar i olika storlek för perfekt passform. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm guldpläterad stereoanslutning och 1,2 m kabel.
38-3362 ..... **129:–**



PHILIPS
Stereohörlurar Philips SHE 8500. Levereras med 3 par öronpluggar i olika storlek för perfekt passform. Frekvensomfång 6-23500 Hz. Delbar kabel 1,2 m med 3,5 mm guldpläterad stereoanslutning.
38-1323 ..... **219:–**



SONY
Stereohörlurar Sony MDREX35. Frekvensomfång 6-23000 Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm guldpläterad stereoanslutning.
38-3134 ..... **239:–**



CREATIVE
Stereohörlurar Creative EP-630. Levereras med 3 par öronpluggar i olika storlek för perfekt passform. Mycket bra ljudegenskaper. Frekvensomfång 6-23000 Hz. 3,5 mm stereoanslutning.
38-2829 ..... **249**

nyhet




SONY
Stereohörlurar Sony MDR-XB20EX. Levereras med 3 par öronpluggar i olika storlek för perfekt passform. Frekvensomfång 5-23000 Hz. Kabel 1,2 m med 3,5 mm guldpläterad stereoanslutning.
38-3342 ..... **399:–**



Gummiskydd, för hörlurar med öronpluggar. Set om 3 par i olika storlekar för bästa passform. Innerdiam. 4 mm.
38-2976 ..... **29:–**

Sporthörlurar med bygel



Stereohörlurar Sport, som sätts fast runt örat med bygel. Lämplig att använda när man sportar. Frekvensområde 100-10000 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereoanslutning. 1,2 m kabel.
38-2478 ..... **99:–**

PHILIPS
Stereohörlurar Philips SHS 8000. Sätts fast runt örat med bygel. Öronpluggar för bästa passform. Frekvensområde 6-23500 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereoanslutning. 1,2 m kabel.
38-2549 ..... **299:–**



Stereohörlurar, hopvikbar nackbygel med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3,5 mm stereoanslutning och 1,2 m kabel. Vikt 50 gram.
32-6361 ..... **99:–**

59:–



Stereohörlurar med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 100-18000 Hz. 3,5 mm stereoanslutning och 1,2 m kabel.
38-2069 ..... **59:–**



PHILIPS
Stereohörlurar för barn, Philips SHK 1030. Med skumgummiklädda öronkuddar och bygel anpassad för barn. Låsbar volymkontroll. Frekvensområde 12-22000 Hz. 3,5 mm stereoanslutning och 1,2 m kabel.
38-1295 ..... **199:–**

nyhet



Stereohörlurar med mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000Hz. 2 m kabel med 3,5 mm stereoanslutning.
38-3363 ..... **149:–**



PHILIPS
Stereohörlurar Philips SHP 2500 "fullsize", idealiska för tv-tittande. Täcker och är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder. 6 meter lång sladd med inbyggd volymkontroll. Frekvensområde 15 - 22 000 Hz. Lev. med 3,5 mm stereoanslutning och 6,3 mm adapter.
38-2944 ..... **219:–**

nyhet



PHILIPS
Stereohörlurar Philips SHP 5401. För inom- och utomhusbruk. Hög komfort när du lyssnar längre stunder. Frekvensområde 15 - 28 000 Hz. 3,5 mm stereoanslutning och 6,3 mm adapter.
38-3356 ..... **299:–**

nyhet



KOSS stereophones
Stereohörlurar Koss Porta Pro Red. Klassisk modell för dig med höga krav. "ComfortZone" gör hörlurarna behagliga att använda längre perioder. Frekvensomfång 15 - 25 000 Hz. 1,2 m anslutningskabel med 3,5 mm stereoanslutning.
38-3420 ..... **399:–**

Trådlösa sterohörlurar

399:–



Trådlösa stereohörlurar. Trådlös överföring av ljud. Sändaren placeras vid t.ex. TV:n, stereon, datorn etc. och ansluts till hörlursuttaget med 3,5 mm propp alt. 6,3 mm adapter (medföljer). Drivs med 2 st. laddningsbara AAA/R03-batterier (medföljer). Hörlurarnas batterier laddas via sändarens batterieliminator. Lev. med batterieliminator. Räckvidd ca. 100 m.
38-2942 ..... **399:–**

Bluetooth
Trådlösa stereohörlurar, med inbyggt **headset**. Bluetooth-sändare med 3,5 mm stereopropp för anslutning till MP3-spelare etc. Överför trådlöst ljudet till hörlurarna. Inbyggt uppladdningsbart batteri i sändare och headset. Drifttid upp till 6,5 timmar. Lev. med 230V-laddare.
38-2436 ..... **649:–**



Mp3/wma-spelare



Med radio

MP3 FM HEAD-PHONE OUTPUT

MP3/WMA-spelare,
FM-radio och USB-minne, allt-i-ett. Drivs med ett st. R03-batteri (medföljer ej). Kräver Windows XP/Vista 32.

38-1695 1 GB **219:–**
38-2380 2 GB **249:–**
38-2672 4 GB **329:–**



För musik, bilder och film
Med radio

från **379:-**

MP3 FM HEAD-PHONE OUTPUT

MP3/WMA-spelare med 1,44" färgskärm som kan visa bilder samt film. Inbyggd FM-radio. Uttag för microSD™-kort för utökning av minnet. Uppladdningsbart batteri. Storlek 74x39x12 mm. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-2911 2 GB **379:–**
38-3191 4 GB **449:–**



nyhet

MP3 HEAD-PHONE OUTPUT ID3-TAG

PHILIPS

MP3/WMA-spelare Philips SA1922.
2 GB inbyggt minne, läser mp3-filernas ID3 Tag. Möjlighet till ljudinspelning, inbyggd equalizer, uppladdningsbart Li-Ion batteri, speltid upp till 27 timmar. Storlek 44 x 46 x 15,6 mm. USB 2.0 anslutning, kräver Windows XP med SP2 eller senare.

38-3391 ..... **399**



För musik, bilder och film
Med radio

MP3 FM HEAD-PHONE OUTPUT

MP3/WMA-spelare
med 2" färgskärm som kan visa bilder samt film.
Inbyggd FM-radio. Uttag för microSD™-kort för utökning av minnet. Dubbla hörlursuttag så att 2 personer kan lyssna samtidigt. Uppladdningsbart batteri. Storlek 82x46x11,8 mm. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-2889 4 GB **549:-**
38-3192 8 GB **649:-**

nyhet



MP3

SONY

MP3/WMA-spelare Sony Walkman
NWZW202B. **2 GB** inbyggt minne. Inga sladdar i din väg när du joggar eller tränar till din musik. Hoppa mellan olika låtar med Sonys nya smarta sökmotor – snabbvalsratten ZAPPIN. Vikt endast 35 gram. Fodral, öronkuddar i tre storlekar för en bekväm passform medföljer. Inbyggt uppladdningsbart batteri. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-3360 ..... **999:–**

Mp3-tillbehör



Avsedd för laddningsbara MP3-spelare/tillbehör.

USB-laddare 12 V. Lämplig för t.ex. MP3-spelare med inbyggt laddningsbart batteri. Kontakten i laddaren är USB typ A hona, komplettera med passande kabel. Utspänning 5 V max 1000 mA. Ansluts till 12 V cigarettändaruttag.

38-2349 ..... **99:–**



Avsedd för laddningsbara MP3-spelare/tillbehör.

Batterieliminator med USB-uttag.
För laddningsbara MP3-spelare samt andra tillbehör som laddas eller drivs via USB-porten. 5 V max 750 mA.

38-1893 ..... **99:–**



Förgrening för 3,5 mm stereouttag. Separat volymkontroll för bägge uttagen.

38-2383 ..... **69:–**



MP3-väska, vatten- och dammtät. Fronten är av mjuk plast som gör att det är enkelt att trycka på knapparna på MP3-spelaren. Vattentät kabelgenomföring för anslutning av hörlurar. Passar MP3-spelare med max. längd 100 mm.

38-1955 ..... **49:–**

nyhet



golla

MP3-väska Golla.
Snygg och praktisk förvaring för mp3-spelare eller mobiltelefon. Skyddar mot smuts och repor, försedd med karbinhake och bärrem. Storlek: 105x65 mm.

38-3370 Random (svart) **119:–**
38-3371 Goldmember (army grön) **119:–**



nyhet

FM-sändare.
Lyssna på din egen musik via t.ex. bilstereon. 3,5 mm kontakt för anslutning av mp3-spelare. Lcd-display visar inställd frekvens, tid samt temperatur. Frekvensomfång: 87,6-107,9 MHz. Räckvidd upp till 5 meter. Drivs med 1x AAA/LR03-batteri (medföljer ej) eller ansluts t.ex. till bilens 12 V-uttag via inbyggd kabel.

38-3322...**Inkommer okt 149:–**

Ipod



MP3-spelare Apple iPod nano. 2" färgskärm. Stöd för filmvisning. Hölje av aluminium. Blanda låtar genom att skaka din nano. Visar bilder i stående eller liggande format. Kräver Windows XP-SP3/Vista eller Mac OSX 10.4.11 eller senare samt iTunes 8 eller senare. Osorterade färger, svart och silver.

38-8522 8 GB **1395:–**
38-8523 16 GB **1845:–**



Apple iPod stereohörlurar, inbyggd **fjärrkontroll** och **mikrofon**. Bläddra bland dina filer och styr start/stop/paus-funktion. Justerbar ljudvolym och möjlighet att spela in röstmemon. **Obs:** Stöd för fjärrkontroll och mikrofon finns endast på IPod nano (fjärde generationen), iPod classic (120 GB) och IPod touch (andra generationen). Alla iPod modeller har stöd för hörlurar.

38-3241 ..... **279:–**



iPod nano-armband. Perfekt tillbehör när du är ute och joggar eller tränar på gymmet. Passar iPod nano 4:e generationen.

38-8524 ..... **279:–**



Apple USB Power Adapter. Kompakt nätadapter som ger snabb och effektiv laddning hemma eller på resan. USB-kabel medföljer. Passar de flesta iPod-modeller med dock-kontakt.

38-2811 ..... **249:–**



Apple iPod Universal dock. Ansluts till ledig USB-port för laddning och synkronisering av iPod eller iPhone. Kan även anslutas till stereoanläggning för uppspelning av musik. Om du har en iPod med stöd för filmvisning kan du ansluta den till din TV för uppspelning av dina filmer. Apple Remote fjärrkontroll medföljer. Passar iPod med video, iPod nano gen. 3/4, iPod Classic, iPod Touch och iphone.

38-2814 ..... **399:–**

Ipod tillbehör (ej original)



Silikonfodral (ej original) passande Ipod Nano. 3 fodral i olika färger. Skyddar mot repor och ger utmärkt grepp utan att hindra åtkomst av kontroller och kontakter. Passar Ipod Nano 2:a generationen.

38-2639 ..... **99:–**



Silikonfodral (ej original) passande Ipod Nano. 3 fodral i olika färger. Skyddar mot repor och ger utmärkt grepp utan att hindra åtkomst av kontroller och kontakter. Passar Ipod Nano 3:e generationen.

38-2918 ..... **99:–**

nyhet




Silikonfodral (ej original) passande Ipod Nano. 3 fodral i olika färger. Skyddar mot repor och ger utmärkt grepp utan att hindra åtkomst av kontroller och kontakter. Passar Ipod Nano 4:e generationen.

38-2456 ..... **99:–**



Högtalare (ej original) passande ipod. Drivs med 4 R03-batterier eller medföljande batterieliminator. Storlek 110x128x17 mm. Endast avsedd för Ipod nano 2:a generationen.

38-2647 Rosa.... **249:–**
38-2648 Grå..... **249:–**



Audio/videokabel (ej original). För anslutning av Ipod till TV. 3,5 mm kontakt till 3xRCA. Passar Ipod generation 3/4/5, Ipod Mini, Ipod nano generation 1/2/3/4, Ipod touch samt Iphone.

38-2631 ..... **99:–**



Synk-kabel (ej original) passande Ipod. Ladda och synkronisera din Ipod. Passar Ipod generation 3/4/5, Ipod Mini, Ipod nano generation 1/2/3/4, Ipod touch samt Iphone. USB-anslutning.

38-2643 ..... **119:–**



Laddare 12 V (ej original) passande ipod. Ansluts till cigarettändaruttag 12 V. Passar Ipod generation 4/5, Ipod Mini, Ipod nano generation 1/2/3/4, Ipod touch samt Iphone.

38-2632 ..... **119:–**



230 V laddare (ej original) passande ipod. Ladda din Ipod även när du inte har tillgång till någon dator. Medföljande kabel kan även användas för anslutning av Ipod till dator (USB-anslutning). Passar Ipod generation 3/4/5, Ipod Mini, Ipod nano generation 1/2/3/, Ipod touch samt Iphone.

38-2644 ..... **149:–**



Högtalare (ej original) passande ipod, med fjärrkontroll. Drivs med 6 x AA/LR6-batterier eller medföljande batterieliminator. Storlek 230x150x45 mm. Passar Ipod generation 3/4/5, Ipod Mini, Ipod nano generation 1/2/3/4, Ipod touch samt Iphone.

38-2156 ..... **499:–**

nyhet



Mp3-/iPod-högtalare (ej original) **med FM-radio.** Docka din iPod eller mp3-spelare och få en fullfjädrad musikanläggning. Inbyggd FM-radio, klocka med alarm och snooze-funktion. Lev. med batterieliminator och fjärrkontroll.
38-3340 ..... **749:–**

PHILIPS



Högtalare, Philips, med inbyggd förstärkare, 2x1W. Kan anslutas till mp3-spelare, freestyle, laptop etc. Ansluts till 3,5 mm. stereouttag. Drivs med 3x AAA/LR03-batterier (medföljer ej). Storlek 92x54 mm.
38-2119 ..... **249:–**

PHILIPS



Bärbar högtalare Philips, SBA2900. Med inbyggd förstärkare, **2x3W RMS**. Kan anslutas till MP3-spelare, freestyle, laptop etc. Volymkontroll och omkopplare för extra basförstärkning samt surround-ljud. Ansluts till 3,5 mm stereouttag. Drivs med batterieliminator eller 6 x AAA/LR03-batterier (medföljer ej). Levereras med väska och batterieliminator. Storlek 182x70x35 mm.
38-3207 ..... **549:–**

Popcatcher

Radio som spelar in musik i mp3 format utan prat och reklam. Ett enkelt och lagligt sätt att få gratis tillgång till musik.



Popcatcher the Ripper. Spela enkelt in musik utan prat och reklam från valfri radiostation. Ställ in din favoritradiokanal och vänta medan radion "lär sig" radiokanalen (3 till 24 timmar). Låtarna lagras sedan på ansluten MP3-spelare/USB-minne/minneskort (SD/ Memory Stick) eller på radions inbyggda minne (256MB) i MP3-format. Om musiken sparas i radions internminne överförs den automatiskt när du ansluter MP3-spelare/USB-minne eller minneskort. Drivs med 230 V.
38-8001 ..... **695:–**

CD-freestyle



CD/MP3-spelare med 40/120 sekunders antiskakminne. Omkopplare för bättre basåtergivning. Drivs med 2 x AA/LR6-batterier (medföljer ej).
38-2705 ..... **349:–**

Lämplig för uppspelning av talböcker

SONY



CD/MP3-spelare Sony D-NE241, med antiskakminne (G-protection). Resume-funktion. Kan spela upp ljudböcker. Drivs med 2 x AA/LR6-batterier eller medföljande batterieliminator.
38-2585 ..... **895:–**



CD-väska med plats för CD-spelare och 28 st. CD-skivor. Kraftig nylonväv. Justerbart axelband. Innermått 160x145 mm.
32-6633 ..... **129:–**

Diktafoner

SONY



Mikrokassettspelare Sony. Röststyrning, inbyggd högtalare och mikrofon. Pausfunktion, räknewerk och hörlursuttag. 1 st mikrokassett medföljer. Drivs med 2 x AAA/LR03 batterier (säljs separat). Storlek 54x109x22 mm.
38-3252 ..... **499:–**



Mikrokassett. 60 min, 3-pack.
38-2891 ..... **69:–**

nyhet



OLYMPUS

Digital diktafon Olympus VN-6500. Upp till 600 timmars inspelningstid, inbyggt minne 1 GB. Röstaktivering, 3 inspelningskvaliteter. Inbyggd högtalare och mikrofon. Drivs med batterier 2 x AAA/LR03 (säljs separat). Storlek 102 x 36 x 21mm.
38-3384 ..... **499:–**

nyhet



OLYMPUS

Digital diktafon Olympus VN-5500PC. Upp till 221 timmars inspelningstid. Röstaktivering. 3 inspelningskvaliteter. Inbyggt minne 512 mb. Inbyggd högtalare och mikrofon samt uttag för extern mikrofon och hörlurar. USB-anslutning för enkel inkoppling/överföring till dator, kräver Windows XP/Vista 32. Lev. med batterier 2 x AAA/LR03. Storlek 102x37x19mm.
38-3380 ..... **899:–**

OLYMPUS



Digital diktafon Olympus WS-550. Upp till 544 timmars inspelningstid. 6 inspelningskvaliteter. Inbyggd stereomikrofon. Inbyggt minne 2 GB, kan lagra musik, diktat, bilder m.m. Stödjer uppspelning av WMA samt MP3, för inspelning endast WMA. USB-anslutning. Lev. med batteri (1 x AAA/LR03).
38-3285 ..... **1499:–**

nyhet



OLYMPUS

Slipsmikrofon Olympus ME-15. Mycket känslig och liten slipsmikrofon med frekvensomfång på 100 – 12.000 Hz. Används för att spela in din egen röst eller röster från andra i omdelbar närhet. 3,5 mm anslutning.
38-3381 ..... **449:–**

nyhet



OLYMPUS

Telefon-mikrofon Olympus TP 7. Superkänslig mikrofon för inspelning av telefonsamtal. Mikrofonen passar i ett 3.5 mm monouttag och levereras med 2 skarvstickproppar för konvertering till antingen 3.5 mm stereouttag eller 2.5 mm monouttag. Den fungerar även tillsammans med DECT-telefoner och mobiltelefoner. Frekvensomfånget är 50 - 20 000 Hz.
38-3382 ..... **399:–**

Radioapparater

nyhet

179:-



FM

FM-radio i retrodesign. Drivs med 230 V. Storlek 192x107x121 mm.
38-3244 ..... **179:–**

nyhet



FM

179:-

FM-radio i retrodesign. Drivs med 230 V. Storlek 115x211x150 mm.
38-3245 ..... **179:–**



AM/FM

AM/FM-radio i retrodesign. Drivs med 230 V. Storlek 302x203x155 mm.
38-2523 ..... **399:–**



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

AM/FM-radio. Uttag för hörlurar. Drivs med 230 V eller 4 x C/LR14-batterier (säljs separat). Storlek 230x138x75 mm. Osorterade färger.
38-2350 ..... **99:–**



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

AM/FM-radiokassettbandspelare. Denver TR-49. Möjlighet att spela in från radio. Drivs med 230 V eller 4 x C/LR14-batterier (medföljer ej). Storlek 290x145x120 mm.
38-2781 ..... **199:–**



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

PHILIPS

AM/FM-stereo radio med snabbval Philips AE2480. Snabbval för 10 kanaler, alarm, insomningstimer, stor LCD-display, hörlursuttag och 3,5 mm lågnivåingång för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Drivs med 230 V eller 6 x C/LR14-batterier (säljs separat). Storlek 218x148x76 mm.
38-2952 ..... **679:–**

Köksradio



FM

Köksradio med automatisk kanalsökning och minne för 10 kanaler. Larm till inställt radioprogram eller summersignal. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (2 x AAA/LR03, säljs separat). Monteras under skåp eller bänk. Storlek 235x140x65 mm.
38-2354 ..... **249:–**

Fler klockradioapparater, s. 264



CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

Klockradio med CD-spelare

Klockradio/CD-spelare med gröna siffror. Dubbla alarm med repetition och batteribackup. CD-spelare och FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Uttag för hörlurar. Mått BxDxH 240x165x80 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 2 x AAA/LR03 (säljs separat).
38-3017 ..... **299:–**



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

Dynamoradio. Stöt- och fuktskyddad. Hörlursuttag 3,5 mm. Inbyggd lampa. Laddningsbart NiMH-batteri. Kan även drivas med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 150x66x47 mm.
38-2948 ..... **199:–**

Reseradio



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

Reseradio, Denver TWR-803. Kompakt 9-bandsradio. FM, MV och sju kortvågsband. Idealisk att ta med på utlandssemestern för att lyssna på skandinaviska utlandssändningar. Drivs med 2 x AA/LR6-batterier eller batterieliminator (batterier och batterieliminator medföljer ej). Storlek 104x70x25 mm.
38-3176 ..... **99:–**



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

Världsradio, Sangean, ATS-404 med digital display. Radio med FM, MV och 14 kortvågsband. Klocka, alarm, insomningsautomatik samt 45 snabbval. Automatisk eller manuell stationssökning. Hörlursuttag. Drivs med batterieliminator 6 V. eller 4 x AA/LR6-batterier (batterier/batterieliminator medföljer ej). Storlek 165x109x37 mm.
38-2116 ..... **749:–**

Miniradio



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

Miniradio. AM/FM-radio med omkopplare för extra basförstärkning. Lev. med bältesclips, bärrem och hörlurar. Drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 85x51x22 mm. Osorterade färger.
38-1954 ..... **69:–**



FM HEAD-PHONE OUTPUT

Miniradio med digital display. Automatisk stationssökning, klockfunktion och hörlurar. Drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Osorterade färger. Storlek 90x25 mm.
38-2088 ..... **99:–**



FM HEAD-PHONE OUTPUT

Miniradio med digital display och stereohörlurar. FM-stereo, 5 st. snabbval och tangentlås. Drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 87x49x19 mm.
38-1208 ..... **169:–**

nyhet



AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

Miniradio med digital display och klocka. AM/FM-stereo. Omkopplare för extra basförstärkning, bakgrundsbelysning och minne för 10 kanaler. Lev. med bärrem och hörlurar. Drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 105x46x20 mm.
38-3297 ..... **199:–**

CD-spelare



CD AM/FM

299:-

EXIBEL

CD-spelare med radio, EXIBEL. Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Blandade färger. Storlek 280x215x125 mm.
38-2352 ..... **299:-**



CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

Radio med CD-spelare
Drivs med 230 V eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 290x161x75 mm.
38-1165 ..... **349:-**

nyhet



CD/MP3 AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

CD/MP3-spelare med radio. Drivs med 230 V eller 6 x C/LR14-batterier (säljs separat). Blandade färger. Storlek 250x240x170 mm.
38-3347 ..... **349:-**



CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT

EXIBEL

CD/MP3-spelare EXIBEL
med radio samt **anslutning för USB-minne**. Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 295x220x130 mm.
38-2470 ..... **439:-**

599:-

CD/MP3 AM/FM USB AUX-IN 3,5 mm

PHILIPS

CD/MP3/WMA-spelare, Philips AZ382, med radio samt **anslutning för USB-minne**. Omkopplare för extra basförstärkning. Drivs med 230 V eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 262x123x245 mm.
38-2912 ..... **599:-**





CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT ID3-TAG

CD/MP3-spelare med radio, fjärrkontroll samt **anslutning för SD-kort och USB-minne.** Läser MP3-filernas ID3-tagg. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 445x170x250 mm.
38-2951 ..... **499:-**



CD/MP3 AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT ID3-TAG

SONY

CD/MP3-spelare, Sony CFD-S03CP, med radio och fjärrkontroll. Omkopplare för extra basförstärkning. Hörlursuttag. Drivs med 230 V eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 414x257x164 mm.
38-2939 ..... **895:-**



DVD/MPEG4 CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

Bärbar CD/MP3/DVD/MPEG4-spelare med radio och uppfällbar 7" TFT monitor. Uttag för USB och SD-minne samt AV-utgång (3xRCA, kabel medföljer). Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Levereras med fjärrkontroll som drivs med 1x CR 2025 (medföljer). Storlek 438x155x255 mm.
38-3189 ..... **1395:-**



CD AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT

EXIBEL

från **399:-**

Musikanläggning EXIBEL med CD-spelare, radio och fjärrkontroll. Drivs med 230 V. Fjärrkontrollen drivs med 2x AAA/LR03-batterier (medföljer ej). Storlek 454x190x148 mm.

38-3410 ..... **399:–**
38-2419 MP3 ..... **449:–**



CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT

Musikanläggning
med CD/MP3-spelare, kassettbandspelare, radio, fjärrkontroll samt anslutning för USB-minne. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Storlek 462x225x180 mm.

38-2876 ..... **699:–**



CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

EXIBEL

Musikanläggning EXIBEL
med CD/MP3-spelare, kassettbandspelare och radio samt anslutning för USB-minne och SD-kort. Läser MP3 filernas ID3-tagg. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2x AAA/LR03-batterier (batterier medföljer ej). Storlek 450x220x260 mm.

38-2367 ..... **799:–**



nyhet

CD/MP3 FM USB AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

PHILIPS

Musikanläggning Philips MCM-166 med CD/MP3-spelare, radio, klocka och fjärrkontroll samt anslutning för USB-minne. DBB-omkopplare för extra basförstärkning. Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 147x231x209 mm, högtalare 134x233x153 mm.

38-3406 ..... **1195:–**



nyhet

Inspelning på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren, CD/MP3-spelaren eller kassettbandspelaren.

CD/MP3 AM/FM USB/SD AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

Musikanläggning med skivspelare, CD/MP3-spelare, kassettbandspelare, radio samt uttag för USB-minne och SD-kort. Möjlighet till inspelning i MP3-format på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren, CD/MP3-spelaren eller kassettbandspelaren. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Uttag för stereohörlurar. Storlek huvudenhet 305x415x375 mm, högtalare 200x360x195 mm.

38-3407 ..... **Inkommer okt 1495:–**



nyhet

CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

SONY

Musikanläggning Sony CMT-LX30iR med CD/MP3-spelare, iPod/iPhone-dockning, USB-anslutning, radio och fjärrkontroll. Funktion för kopiering från CD till USB-minne. Uttag för stereohörlurar samt lågnivåingång (3,5 mm). Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 200x220x200 mm, högtalare 130x220x135 mm.

38-3359 ..... **1995:–**

Musik-CD



Musik-CD.
Blandade titlar. Säljes endast i butik, ej via internet/postorder.

38-2554 ..... **59:–**

Musikanläggningar

nyhet



CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

599:-

Musikanläggning med CD/MP3-spelare och radio. Uttag för USB-minne och SD-kort. Uttag för stereohörlurar. Fjärrkontroll medföljer. Musikanläggningen kan även väggmonteras. Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 290x200x80 mm, högtalare 110x160x205 mm.


38-3378 ..... **599:-**



CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

Musikanläggning med CD/MP3-spelare och radio. Uttag för USB-minne och SD-kort. Läser MP3-filernas ID3-tag. Omkopplare för extra basförstärkning. Uttag för stereohörlurar. 3,5 mm lågnivåingång. Fjärrkontroll medföljer. Musikanläggningen kan även väggmonteras. Drivs med 230 V. Storlek 480x240x95 mm.

38-2362 ..... **899:–**



CD/MP3 AM/FM USB HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm ID3-TAG

PHILIPS

Musikanläggning Philips MCM277 med CD/MP3/WMA-spelare, radio och uttag för USB-minne. Läser MP3-filernas ID3-tag. DBB-omkopplare för extra basljud. Uttag för stereohörlurar och lågnivåingång (3,5 mm). Fjärrkontroll medföljer. Musikanläggningen kan även väggmonteras. Drivs med 230 V. Storlek 514x269x90 mm.

38-2851 ..... **1695:–**

Internetradio

Med en internetradio får du enkelt tillgång till radiokanaler över hela världen. Allt som krävs är att du har tillgång till Internet.


nyhet



PHILIPS

Internetradio/nätverksspelare Philips NP1100.
Ansluts till din stereo eller hemmabioanläggning. Ger enkel åtkomst till ditt musikbibliotek på datorn eller tusentals internetradiokanaler via befintligt trådlöst nätverk. Fjärrkontroll medföljer. Analog ljudutgång, digital koaxialutgång och 3,5 mm hörlursuttag.

38-3377 ..... **1795:–**



Det går även att streama musik *från en dators hårdisk som är ansluten till samma nätverk, genom internetradion och ut till din stereoanläggning.*

nyhet



DVD/MPEG4 CD/MP3 AM/FM USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

Musikanläggning med CD/MP3/DVD/MPEG4-spelare, 7" TFT monitor.
Radio och fjärrkontroll. Uttag för USB-minne och SD-kort, hörlursuttag, kompositvideoutgång, optisk- och koaxial digital ljudutgång samt 3,5 mm lågnivåingång. Drivs med 230 V. Storlek 575x240x205 mm.

38-3348 ..... **1395:–**

ta med dina favoriter överallt

Gör en nostalgisk resa. Gå igenom dina vinylskivor och leta upp favoriterna. Med den här skivspelaren kan du snabbt och enkelt lägga över dina LP-skivor och singlar till ett USB-minne, SD-kort eller direkt till din MP3-spelare.



Inspelning på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren eller CD/MP3-spelaren.

999:-



CD/MP3 · AM/FM · USB/SD · HEAD-PHONE OUTPUT · RIAA

Skivspelare med CD/MP3-spelare, radio samt uttag för USB-minne och SD-kort. Klassisk retrodesign med inbyggd förstärkare och externa högtalare. Möjlighet till inspelning i MP3-format på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren eller CD/MP3-spelaren. Omkopplare för 33/45 rpm. Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Uttag för stereohörlurar. Storlek huvudenhet 320x270x165 mm, högtalare 116x133x196 mm.

38-2767 ..... **999:–**

Magix Audio Cleaning Lab 15 Delux. Fräscha upp dina vinylinspelningar, ta bort brus, hack, knaster etc. och bränn på CD eller DVD. Ljudoptimera dina LP-skivor, kassettband eller ljudfiler. Gör nya mixar av dina gamla låtar, justera hastigheten (BPM) och tonhöjd. Flera professionella effekter. För Windows XP/Vista 32. Engelsk programvara. Lev. med snabbguide på svenska, norska, finska och danska.

38-2227 ..... **399:–**





AM/FM · HEAD-PHONE OUTPUT · RIAA

Skivspelare med radio i klassisk retrodesign med inbyggd förstärkare och inbyggda högtalare. Omkopplare för 33/45 rpm. Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare. Uttag för stereohörlurar. Line out-anslutning. Storlek 320x270x145 mm.

38-2768 ..... **399:–**

Utbytesnål.
Passar skivspelare 38-3407, 38-2767, 38-2768 och tidigare modellen 38-2092. 2-pack.

38-2914 ..... **99:–**

Skivborste.
Effektiv djuprengöring av spår på alla typer av skivor, antistatiskt verkande kolfiberborste.

38-3361 ..... **99:–**





Inspelning på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren.

Avsedd för anslutning till extern förstärkare.



CD/MP3 · USB/SD · RIAA

Skivspelare med uttag för USB-minne och SD-kort. Möjlighet till inspelning i MP3-format på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren. Uppspelning av MP3 från USB-minne eller SD-kort. Omkopplare för 33/45 rpm. Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). 2xRCA-anslutning. Storlek 428x113x370 mm.

38-2999 ..... **999:–**

Inspelning på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren, CD/MP3-spelaren eller kassettbandspelaren.



CD/MP3 · AM/FM · USB/SD · HEAD-PHONE OUTPUT

Musikanläggning med skivspelare, CD/MP3-spelare, kassettbandspelare, radio samt uttag för USB-minne och SD-kort. Möjlighet till inspelning i MP3-format på USB-minne eller SD-kort från skivspelaren, CD/MP3-spelaren eller kassettbandspelaren. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Uttag för stereohörlurar. Storlek huvudenhet 305x415x375 mm, högtalare 200x360x195 mm.

38-3407 Inkommer okt 1495:–

Bilstereo och tillbehör

nyhet

579:-



MP3 · AUX-IN 3,5 mm · USB/SD · ID3-TAG · FM

Bilstereo med uttag för USB/SD-kort (ej CD). RDS-mottagare. Läser MP3-filernas ID3-tag. 3,5 mm lågnivåingång på framsidan för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Effekt 4x40 W. RCA lågnivåutgång. ISO-anslutning.

38-3423 ..... **Inkommer okt 579:-**



CD/MP3 · AM/FM · AUX-IN 3,5 mm · ID3-TAG

Bilstereo med **CD/MP3-spelare**, fjärrkontroll, RDS-mottagare och löstagbar stöldfront. Läser MP3-filernas ID3-tag. 3,5 mm lågnivåingång på framsidan för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Effekt 4x40 W. RCA lågnivåutgång. ISO-anslutning.

38-2452 ..... **799:-**

Uttag för SD-och USB-memory



CD/MP3 · AM/FM · USB/SD · ID3-TAG

Bilstereo med **CD/MP3-spelare,** fjärrkontroll, RDS-mottagare, löstagbar stöldfront samt **uttag för SD- och USB minne.** Läser MP3-filernas ID3-tag. Effekt 4x40 W. RCA lågnivåutgång. ISO-anslutning.

38-2453 ..... **899:-**



CD/MP3 · BLUE-TOOTH · USB/SD · ID3-TAG · AUX-IN 3,5 mm · AM/FM

Bluetooth

nyhet

Hands-free funktion för bluetooth®-kompatibla mobiltelefoner Uttag för SD-och USB-minne

Bilstereo med CD/MP3-spelare, fjärrkontroll, RDS-mottagare, löstagbar stöldfront, uttag för SD- och USB minne samt 3,5 mm lågnivåingång för anslutning av exempelvis MP3-spelare. Hands-free funktion för bluetooth®-kompatibla mobiltelefoner. Läser MP3-filernas ID3-tag. Effekt 4x40 W. RCA lågnivåutgång. ISO-anslutning.

38-3385 ..... **1295:-**

nyhet



AM/FM · USB · ID3-TAG · CD/MP3 · AUX-IN 3,5 mm

SONY

Bilstereo Sony CDX-GT33U med CD/MP3-spelare. Uttag för USB-minne. 3,5 mm lågnivåingång på framsidan för anslutning av exempelvis MP3-spelare. RDS-mottagare. Löstagbar stöldfront. Läser MP3-filernas ID3-tag. Effekt 4x45 W. ISO-anslutning.

38-3390 ..... **1395:-**



ISO-kontakt (hona) för standard ISO-anslutning till bilstereo.

32-3312 ..... **89:-**

nyhet



38-3309



32-7598

nyhet



38-3311

nyhet



38-3312

Bilhögtalare. Levereras i par med 2x3 m kabel. Imp. 4 ohm.

Nr	Typ	Fr.omr.	Max effekt	Storlek	Mont.djup	Pris
38-3309	4" tvåvägs	80-22000Hz	60 W (30 W RMS)	100x100 mm	52 mm	179:-
32-7598	5,25" tvåvägs	40-23000Hz	80 W (40 W RMS)	130x130 mm	51 mm	199:-
38-3311	6,5" tvåvägs	65-22000Hz	100 W (50 W RMS)	165x165 mm	60 mm	279:-
38-3312	6x9" trevägs	55-22000Hz	160 W (80 W RMS)	236x165 mm	83 mm	399:-

Diskanthögtalare för bil. Frekvensområde 1000 - 22000 Hz. Max. effekt 100 W (30 W RMS). Imp. 4 ohm. Inkopplas parallellt med ordinarie högtalare. Lev. i par med 3 m. kabel.

38-3313 ..... **149:-**

nyhet



Högtalarkabel OFC Flertrådig 2-ledare med transparant plastisolering.

Nr	Area/mm	10 m	25 m
49-333	2x0,75 ..	45:-	99:-
49-222	2x1,5	69:-	139:-
49-223	2x2,5	99:-	229:-
49-224	2x4	149:-	339:-
49-228	2x6	229:-	529:-



BOSCHMANN

Kabelsats för inkoppling av högtalare och slutsteg i bilen. Innehåller 5 m. RCA-kabel, 6 m. högtalarkabel (1,3 mm²), 6 m. röd strömförsörjningskabel (5,3 mm²), 1,2 m. svart strömförsörjningskabel (5,3 mm²), remote-kabel, m.m. Levereras med säkringshållare och kontakter som passar de flesta större slutsteg.

38-2416 ..... **299:-**



BOSCHMANN

Slutsteg 4x100 W. Frekvensomfång 5-50000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Individuella förstärkningskontroller för främre och bakre lågnivåingångarna (200 mV-6 V). Justerbara hög- och lågpassfilter. Kan bryggkopplas samt kopplas för 2, 3 eller 4 kanaler. 12 V DC/40A (max). Storlek 308x270x58 mm.

38-1603 ..... **895:-**



Marinhögtalare, tvåvägs 4", max. effekt 60 W (30 W RMS). Frekvensområde 80 - 20000 Hz. Tål fukt och kontakt med vatten. Lämpliga i båt, badrum, uterum mm. Storlek 100x100 mm. Mont. djup 65 mm. Lev. i par.

38-3016 ..... **279:-**



Marinhögtalare, trevägs, max. effekt 50 W. Tål fukt och kontakt med vatten. Lämpliga i båt, badrum, uterum mm. Lev. i par med väggfäste. Storlek 190x120x115 mm.

38-1660 ..... **299:-**



Köpinformation, s. 608-609

Kassettadapter med spänningsomvandlare från 12 V. DC till 1,5V/3V/4,5V/6V/7,5V/9V/12V, 200-800 mA, för att enkelt ansluta bärbar CD-spelare, MP3-spelare etc. till t.ex. bilstereons kassettingång. Försedd med 3,5 mm stereopropp för anslutning till extern ljudkälla.

32-3612 ..... **149:-**





Bilantenn med böjligt glasfiberspröt. Speciellt anpassad för FM-mottagning. Längd 95 cm. Kabellängd 1,5 m. Monteras i 14 mm hål. Sprötet kan även användas till andra fästen med M6-gänga.

32-6909 ..... **99:-**



nyhet

FM-sändare. Lyssna på din egen musik via t.ex. bilstereon. 3,5 mm kontakt för anslutning av mp3-spelare. Lcd-display visar inställd frekvens, tid samt temperatur. Frekvensomfång: 87,6-107,9 MHz. Räckvidd upp till 5 meter. Drivs med 1 x AAA/LR03-batteri (säljs separat) eller ansluts t.ex. till bilens 12 V-uttag via inbyggd kabel.

38-3322 ..... **Inkommer okt 149:-**

Portabel DVD



nyhet

999:-



EXIBEL

7" Portabel DVD/MPEG4-spelare EXIBEL, widescreen. TFT-monitor (16:9-format). Inbyggda högtalare. Uttag för USB-minne, 3,5 mm uttag för hörlurar, AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, laddningsbart batteri och batterieliminator. Storlek 191x168x40 mm.

38-3408 ..... **999:–**

BOZZ

7" Portabel DVD-spelare BOZZ med 2 st. **widescreen** TFT-monitorer (16:9-format). Inbyggda högtalare. Uttag för SD-kort. Lev. med fjärrkontroll, kabel för anslutning av monitorerna, cigg.-kabel, batterieliminator, 2 st. väskor för montering på t.ex. nackstöd samt en bärväska. Storlek monitorer 190x195x13 mm, storlek DVD-spelare 180x150x30 mm.

38-3026 ..... **1495:-**



9" Portabel DVD/MPEG4-spelare med vridbar **widescreen** TFT-monitor (16:9-format). Inbyggda högtalare. **Uttag för SD- och USB-minne.** AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, Li-polymer batteri, batterieliminator samt universalväska. Storlek 255x180x30 mm.

38-2905 ..... **1595:-**

TV med inbyggd digitalmottagare

nyhet



PHILIPS

7" TFT-LCD TV, Philips PET745, med DVD/MPEG4-spelare samt inbyggd digitalmottagare för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Vridbar widescreen-skärm (16:9-format). Text-tv. Inbyggda högtalare. Antennanslutning, 3,5 mm uttag för hörlurar och AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel samt batterieliminator. Storlek 199x159x41 mm.

38-3358 ..... **2295:–**



HEAD-PHONE OUTPUT

Perfekt på semestern, inbyggd digitalmottagare kan även drivas med 12 Volt (12V-kabel säljs separat).

BOZZ

19" TFT-LCD Widescreen-TV med inbyggd DVD och digitalmottagare för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Även utrustad med analog tv-mottagare. Upplösning 1440x900 pixlar. Text-tv. SCART-, HDMI-, S-video- samt PC-anslutning. Hörlursuttag. Levereras med fjärrkontroll. Ansluts till 230 V. Storlek (utan fot) 461x353x85 mm.

38-1294 ..... **2995:–**

Kabel för 12 Volt 1,5 m passande art.nr 38-2957 och 38-1294.

38-9034 ..... **149:–**

nyhet

Visa bilder, lyssna på musik, se på film eller tv!



7" Digital fotoram widescreen med inbyggd digitalmottagare. För de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Visa upp dina digitala bilder utan dator, anslut bara USB-minne eller minneskort (Secure Digital) direkt till den digitala fotoramen. Du kan även lyssna på musik (MP3) samt se på film (MPEG4). Inbyggda högtalare. Ramens storlek 230x160 mm, upplösning 480x234 pixel (16:9). Lev. med fjärrkontroll och batterieliminator. Drivs med 230 V.

38-3332 ..... **995:–**



7" TFT-LCD TV med inbyggd digitalmottagare för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Widescreen (16:9-format). Text-tv. Inbyggda högtalare. Antennanslutning, 3,5 mm uttag för hörlurar och AV-in/AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, hörlur samt batterieliminator. Storlek 198x150x31 mm.

38-2565 ..... **999:–**



7" TFT-LCD TV. Inbyggd analog och digital tv-mottagare. För de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Widescreen (16:9-format). Text-tv. Inbyggda högtalare. Antennanslutning, 3,5 mm uttag för hörlurar och AV-in. Lev. med fjärrkontroll, 12/24-volts adapter, hörlur samt batterieliminator. Storlek 190x150x31 mm.

38-3093 ..... **1295:–**

Digital fotoram

nyhet

499:-



USB/SD

7" Digital fotoram widescreen. Visa upp dina digitala bilder utan dator, anslut bara USB-minne eller minneskort (Secure Digital) direkt till den digitala fotoramen. Ramens storlek 230x165 mm, upplösning 480x234 pixel (16:9). Lev. med batterieliminator. Drivs med 230 V.

38-3426 ..... **499:-**



Visa bilder, lyssna på musik eller se på film!

Inbyggd digital-mottagare

nyhet

Visa bilder, lyssna på musik, se på film eller tv.



MPEG4 MP3 USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

7" Digital fotoram widescreen med inbyggd digitalmottagare. För de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Visa upp dina digitala bilder utan dator, anslut bara USB-minne eller minneskort (Secure Digital) direkt till den digitala fotoramen. Du kan även lyssna på musik (MP3) samt se på film (MPEG4). Inbyggda högtalare. Ramens storlek 230x160 mm, upplösning 480x234 pixel (16:9). Lev. med fjärrkontroll och batterieliminator. Drivs med 230 V.

38-3332 ..... **995:-**

MPEG4 MP3 USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

8" Digital fotoram. Visa upp dina digitala bilder utan dator, anslut bara USB-minne eller minneskort (SD/SDHC/MMC/CF) direkt till den digitala fotoramen. Du kan även lyssna på musik (MP3) samt se på film (MPEG4). Inbyggda högtalare. Ramens storlek 215x182 mm, upplösning 800x600 pixel (4:3). Lev. med fjärrkontroll och batterieliminator. Drivs med 230 V.

38-2983 ..... **999:-**

Visa bilder, lyssna på musik eller se på film.



MPEG4 MP3 USB/SD HEAD-PHONE OUTPUT

10" Digital fotoram widescreen. Visa upp dina digitala bilder utan dator, anslut bara USB-minne eller minneskort (SD/SDHC/MMC/CF) direkt till den digitala fotoramen. Du kan även lyssna på musik (MP3) samt se på film (MPEG4). Inbyggda högtalare, uttag för hörlur. Ramens storlek 273x183 mm, upplösning 800x480 pixel (16:9). Lev. med fjärrkontroll och batterieliminator. Drivs med 230 V.

38-3188 ..... **1495:-**

Media-spelare 7" TFT



USB/SD CD/MP3 DVD/MPEG4 AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

Bärbar CD/MP3/DVD/MPEG4-spelare med radio och uppfällbar 7" TFT monitor. Uttag för USB och SD-minne samt AV-utgång (3xRCA, kabel medföljer). Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Levereras med fjärrkontroll som drivs med 1x CR 2025 (medföljer). Storlek 438x155x255 mm.

38-3189 ..... **1395:-**

nyhet



USB/SD CD/MP3 DVD/MPEG4 AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

Musikanläggning med CD/MP3/DVD/MPEG4-spelare, 7" TFT monitor, radio och fjärrkontroll. Uttag för USB-minne och SD-kort, hörlursuttag, kompositvideoutgång, optisk- och koaxial digital ljudutgång samt 3,5 mm lågnivåingång. Drivs med 230 V. Storlek 575x240x205 mm.

38-3348 ..... **1395:-**

Hemmabio

USB/SD CD/MP3 DVD/MPEG4 AM/FM HEAD-PHONE OUTPUT AUX-IN 3,5 mm

nyhet

PHILIPS



Hemmabio Philips HTS3020 med DVD/MPEG4-spelare samt USB-uttag. Hög effekt, 2 x 50W RMS (center och subwoofer) + 4 x 25 W RMS (front och surround). Dolby Digital, Dolby Pro Logic II-avkodare, FM-radio m.m. HDMI, SCART, FM-antenn, komponentvideoutgång, kompositvideoutgång och aux-ingång. Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2 x AAA/LR03. Batterier samt scartkabel säljs separat. Storlek DVD-spelare: 360x55x332 mm, högtalare: surround 100x100x75 mm, center 100x100x75 mm, subwoofer 123x310x369 mm.

38-3369 ..... **1995:-**

Karaoke

nyhet



Karaoke-mixer med ekofunktion. Anslutningar för 2 st. mikrofoner, line-in (RCA) samt line-out (RCA). Nivåkontroller för mikrofoner och eko. Levereras med mikrofon, scart-adapter, batterieliminator och RCA-kablage. Drivs med 230 V. Storlek 172x40x110 mm.

38-3427 ..... **Inkommer okt 349:-**

Mikrofoner



Mikrofon (dynamisk) med riktverkan för universiell användning. Försedd med brytare. Levereras med 3,4 m kabel och 6,3 mm telefonpropp. Storlek 170x52 mm.

32-2696 ..... **99:-**

nyhet

PHILIPS



Mikrofon Philips SBC MD150 (dynamisk) för sång, musik m.m. Försedd med brytare. Levereras med 2,5 m kabel och 3,5 mm telefonpropp samt 6,3 mm adapter . Storlek 180x52 mm.

38-3339 ..... **279:-**

Megafon



Megafon med steglös volymkontroll. Längd 35 cm, trattdiameter 20 cm. Sirenfunktion. Drivs med 6 st R20 batterier (medföljer ej).

38-1908 ..... **199:-**

DVD/MPEG4-spelare

nyhet

399:-

DVD/MPEG4 CD/MP3



DVD/MPEG4-spelare. Anslutningar för SCART, S-video, komponentvideoutgång, koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2 x AAA/LR03. Batterier samt scartkabel säljs separat. Storlek 255x38x260 mm.

38-3301 ..... **399:–**



DVD/MPEG4 CD/MP3 USB/SD

DVD/MPEG4-spelare. Uttag för **USB- och SD-minne**. Anslutningar för SCART, S-video, komponentvideoutgång, **koaxial** digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2x AAA/LR03. Batterier samt scartkabel säljs separat. Storlek 360x45x260 mm.

38-2445 ..... **549:–**



DVD/MPEG4 CD/MP3 USB/SD HDMI

DVD/MPEG4-spelare. Uttag för **USB- och SD-minne**. Anslutningar för **HDMI**, SCART, S-video, komponentvideoutgång, **koaxial** digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2x AAA/LR03. Batterier samt scartkabel säljs separat. Storlek 430x40x260 mm.

38-2446 ..... **699:–**

nyhet



DVD/MPEG4 CD/MP3 USB

PHILIPS

DVD/MPEG4-spelare Philips DVP3350. Uttag för **USB-minne**. Anslutningar för SCART, komponentvideoutgång, kompositvideoutgång (CVBS) och **koaxial** digital ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2 x AAA/LR03. Batterier samt scartkabel säljs separat. Storlek 360x37x209 mm.

38-3368 ..... **749:–**

nyhet



DVD/MPEG4 CD/MP3 HDMI

SONY

DVD/MPEG4-spelare, Sony DVP-NS718H. Anslutning för HDMI, SCART, komponentvideoutgång, kompositvideoutgång, analog ljudutgång samt koaxial- och optisk digital ljudutgång. Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2x AAA/LR03. Batterier samt scartkabel säljs separat. Storlek 430x43x206 mm.

38-3373 ..... **999:–**

nyhet



BLURAY DVD CD/MP3 HDMI

PHILIPS

Blu-ray spelare Philips BDP3000**.** För uppspelning av Blu-ray- samt DVD-filmer. HDMI-anslutning, komponentvideoutgång, kompositvideoutgång (CVBS). Optisk och digital koaxial ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2 x AA/R06. Batterier samt HDMI-kabel säljs separat. Storlek 435x58x308 mm.

38-3357 ..... **2295:–**

Videobandspelare



PHILIPS

Stereovideo, Philips VR550/02. Klarar både det europeiska (PAL) och det amerikanska (NTSC) videosystemet. Analog tv-mottagare. Dubbla SCART-anslutningar. Levereras med fjärrkontroll, batterityp 2x AAA/LR03. Batterier samt scartkabel säljs separat. Storlek 360x226x92 mm.

38-1766 ..... **999:–**

DVD-filmer



Stämningsfulla DVD-filmer. Avkopplande filmer som förvandlar din TV till ett perfekt akvarium, en härlig brasa eller visar stämningsfull och vacker natur med vattenterna. Välj mellan att lyssna till klassisk/lounge-musik eller ljud från akvarium/brasa. Widescreen och surroundljud. Speltid 40-60 min, sedan (autoloop).


38-2192 Akvarium **49:–**
38-2193 Brasa **49:–**
38-3430 Vatten **49:–**



DVD-film
Blandade titlar. Säljes endast i butik, ej via internet/postorder.

38-2336 ..... **59:–**

Rengöring



Rengöringsskiva
för DVD-spelare, med borste.

32-5793 ..... **79:–**



Rengöringskassett
med vätska. Rengör videoapparatens samtliga viktiga mekaniska delar.

32-2403 ..... **59:–**

Kablage

För kablage till DVD-, MPEG4 och Videobandspelare se, s. 136-139



Digitalmottagare



Digitalmottagare för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Dubbla scartanslutningar. Koaxial digital ljudutgång.
38-2915 ..... **399:–**

nyhet



Digitalmottagare Sagem ITD72G med kortplats. Godkänd av Boxer. För att se de kodade kanalerna krävs ett programkort och ett abonnemang från Boxer. Digital ljudutgång. Dubbla scartanslutningar.
38-3425 ..... **799:–**

Förprogrammerade fjärrkontroller



99:–

Förprogrammerad fjärrkontroll, 6-in-1, för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Manövrering för sex olika apparater. Enkelt handhavande. Drivs med 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 220x45x17 mm.
38-2072 Svart..... **99:–**

Förprogrammerad fjärrkontroll, 8-in-1, för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller (max. 240 kommandon). Manövrering för åtta olika apparater. Enkelt handhavande. Drivs med 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 220x45x17 mm.
38-2073 Vit..... **279:–**

Förprogrammerad fjärrkontroll, 5-in-1, med touch-display för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller (max. 226 kommandon). Manövrering för sex olika apparater. Drivs med 4 x AAA/LR03-batterier (säljs separat).
Storlek 163x54x19,5 mm.
38-2082 ..... **449:–**

nyhet



Förprogrammerad fjärrkontroll "Icon". Färg-display som visar kanal-ikoner för dom vanligaste tv-kanalerna. Möjlighet att programmera favoritkanaler, macros, "sleepfunktion" för olika apparater mm. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller. Drivs med 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 228x57x25 mm.
38-3374 ..... **699:–**


nyhet



Förprogrammerad fjärrkontroll med energispar funktion. Förprogrammerad fjärrkontroll för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Den medföljande modulen gör det möjligt att slå på/av stickproppsanslutna apparater med fjärrkontrollen. (Kan styra upp till 16st olika moduler) Räckvidd ca 10 m. Fjärrkontrollen drivs med 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Storlek 205x50x22 mm.
38-3375 ..... **299:–**
Modul En extra modul som gör det möjligt att styra flera elektriska apparater från fjärrkontrollen (38-3375). 230V/5A
38-3376 ..... **179:–**

Trådlös sändare och mottagare

Överför färgbild och stereoljud. Kan anslutas till video, dvd, parabolmottagare, videokamera etc. för trådlöst överföring till din TV, video eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst.



Tänk på att betongväggar eller annan trådlös utrustning t.ex. WLAN (trådlöst nätverk) eller Bluetooth kan förkorta räckvidden mellan sändaren och mottagaren.




Trådlös sändare och mottagare som överför färgbild och stereoljud. Kan anslutas till video, dvd, parabolmottagare, videokamera etc. för att trådlöst överföra bild och ljud till din TV, video eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Signalerna går genom väggar och tak. Ansluts via SCART. Max räckvidd 25 m. Lev. med sändare, mottagare, batterieliminatorer och SCART-kablar. Drivs med 230 V. Omkopplingsbar för 4 olika kanaler.
38-2469 ..... **449:–**


TV-tillbehör



Fjärrkontrollshållare. Håll ordning på bordet med den här praktiska hållaren. Tre fack. Storlek 155x115x90 mm.
38-2551 ..... **49:–**



Trådlös fjärrkontroll-extender. Förläng räckvidden på din fjärrkontroll. Trådlös överföring genom väggar och tak via RF-signal. Räckvidd upp till 25 m. Drivs med 230 V.
38-2070 ..... **299:–**



Trådlös ljudöverföring. Sändare och mottagare som överför stereoljud. Kan anslutas till dator, MP3-spelare etc. för att trådlöst överföra ljud till din stereo. Räckvidd ca. 30 m. Lev. med sändare, mottagare, batterieliminatorer, kabel 3,5 till 3,5 mm stereopropp samt kabel 3,5 mm stereopropp till 2xRCA hankontakt. Drivs med 230 V.
38-2231 ..... **399:–**

Trådlösa högtalare




Trådlösa högtalare. Trådlös överföring av ljud. Sändaren ansluts till hörlurs- eller RCA-uttaget på t.ex. tv, dvd, stereo, dator etc. **Automatisk frekvenssökning för enkel inkoppling.** Omkopplare för extra basljud. Sändaren drivs med medföljande batterieliminator. Högtalarna drivs med 6 st. R6-batterier per högtalare (medföljer ej) eller med medföljande batterieliminatorer. Räckvidd max. 100 m. vid fri sikt. Storlek högtalare 155x200x70 mm.
38-2371 ..... **599:–**

TV-bänk



TV-bänk. Elegant TV-bänk med hyllor av härdat glas. Lämplig för LCD/plasma-TV (max. vikt 60 kg). Storlek 120x50,5x40 cm.
38-2929 ..... **999:–**

Takfäste för projektorer



Projektorfäste Universal, försett med 4 armar som är justerbara i längd- och sidled för att passa de flesta projektorer på marknaden. Fästets axel kan tiltas samt finjusteras i sidled. Kan även användas utan den justerbara armen. Max belastning 5 kg.
38-2081 ..... **499:–**

Väggfäste för LCD/plasma

399:-



Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 32 till 48 tum. Kan vinklas 2-20° nedåt. Skruvanslutning mot tv 100-600 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-600) och 200-450 mm c/c vertikalt (VESA-standard 200-450). Storlek 720x500x55 mm. Max belastning 70 kg.
38-2052 ..... **399:–**



Låsbart
(hänglås medföljer ej)

Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 37 till 50 tum.
Skruvanslutning mot tv 100-700 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-700) och 100-500 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-500). Storlek 870x530x30 mm. Max belastning 75 kg.
38-2357 ..... **499:–**



Låsbart
(Hänglås medföljer ej)

Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV upp till 32 tum.
Kan vinklas 0-15° uppåt och nedåt. Skruvanslutning mot tv 100-450 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-450) och 100-300 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-300). Storlek 575x352x88 mm. Max belastning 30 kg.
38-2355 ..... **599:–**

Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 32-50 tum.
Kan vinklas 15° uppåt och nedåt. Skruvanslutning mot tv 100-650 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-650) och 100-500 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-500). Storlek 800x530x88 mm. Max belastning 60 kg.
38-2356 ..... **749:–**

Vrid- och vinklingsbart

nyhet



Vridbart väggfäste för plasma och TFT-LCD TV 32 till 50 tum.
Detta fäste kan vinklas upp till 25° i sidled, vilket gör det möjligt att montera din tv i ett hörn. Kan även vinklas 15° nedåt. Skruvanslutning mot tv max. 700 mm c/c horisontellt (VESA-standard 200-800) och max. 450 mm c/c vertikalt (VESA-standard 100-450). Storlek 850x510x125 mm. Storlek väggplatta 700x227 mm. Max. belastning 45 kg.
38-3324 ..... **799:–**

Väggfäste för monitor



TV/monitorfäste för väggmontering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Max. belastning 15 kg.
38-2077 ..... **99:–**

nyhet



TV/monitorfäste för väggmontering, justerbart. VESA-standard 75x75 och 100x100 mm. Avsett för TFT-monitor med plant/rakt bakstycke. Max. belastning 10 kg.
38-3325 ..... **199:–**



TV/monitorfäste för väggmontering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Justerbar och försedd med kulled. Max. belastning 15 kg.
38-2078 ..... **299:–**

WOG



TV/monitorfäste för väggmontering. VESA-standard 100x100 mm. Justerbar och försedd med kulled. Max. belastning 20 kg.
38-1780 ..... **449:–**



TV/monitorfäste för bordsmontering. VESA-standard 75x75 mm samt 100x100 mm. Max. belastning 25 kg.
38-2061 ..... **499:–**

Väggfäste för högtalare

WOG



Högtalarfäste för väggmontering. Sväng- och tippbar. Fästplattorna är 50x55 mm med 4 hål för infästning på varje platta. Universalt fäste till all slags väggmontage. Parförpackade.
31-2823 ..... **99:–**

UHF



TV-antenner UHF kanal 21-69. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. 38-2638 har inbyggd förstärkare som drivs med batterieliminator (medföljer).

Nr	Element	Förstärkning	Fäste	Längd	Pris
38-2053	11 st	9 dB	Mast/vägg	44 cm	**329:–**
32-8120	43 st	15 dB	Mast	140 cm	**399:–**
38-2638	43 st	26 dB	Mast	130 cm	**849:–**



TV-antenn (gitterantenn). 4 dipoler. UHF - kanal 21-69. Förstärkning 10-13,5 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Lämplig för digital marksänd TV i områden där man har störningar (reflexer) i form av byggnader mm. Mastfäste. Storlek 830x615x175 mm.
38-2743 ..... **479:–**




nyhet

Utomhusantenn med inbyggd förstärkare för VHF - kanal 5-12, UHF - kanal 21-69. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Drivs med 5 V från digitalmottagaren eller via medföljande batterieliminator. Levereras med antennsladd, väggfäste samt batterieliminator.
38-3422 ..... **Inkommer okt** **379:–**



Husvagnsantenn. Kombiantenn med aktiv förstärkare för kanal VHF 2-12 och UHF 21-69. Förstärkning 10-26 dB. Mastfäste. Längd 40 cm. Drivspänning 12 VDC. Lev. med delningsfilter, 6 m. koaxialkabel och strömförsörjningskabel med cigarettändarpropp.
38-1586 ..... **299:–**

FM-antenn






nyhet

FM-antenn för upphängning på vägg. Längd 187 cm. Försedd med kontakt (hona).
38-3349 ..... **39:–**


Mastfästen



Skorstensfäste. Dubbelt fäste för 2" maströr. Kraftigt och gediget utfört samt korrosionssäkert, varmgalvaniserat. Enkelt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m.
32-1069 ..... **179:–**



32-447



32-2435

Väggfäste, justerbart 295 x 440 mm. Passar 1 1/2" maströr. Tillv. av 35x5 mm galv. plattjärn. Lev. komplett med skruv men utan maströr.
32-447 ..... **149:–**
Maströr Galvaniserat, 1,5 m, diam. 38 mm, kan skarvas.
38-2435 ..... **119:–**

Inomhusantenner



Inomhusantenn för VHF - TV1, kanal 5-12 (175-230 MHz), UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz) samt FM-radio (88-108 MHz). Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med propp för TV-anslutning.
32-3999 ..... **139:–**



Inomhusantenn med inbyggd förstärkare för VHF - kanal 5-12, UHF - kanal 21-69 samt FM-radio. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med batterieliminator och 190 cm antennsladd. Kan väggmonteras.
38-1567 ..... **199:–**

Inomhusantenn med inbyggd förstärkare för UHF - kanal 21-69. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Lev. med 1 m antennsladd för anslutning till TV. Levereras med batterieliminator.
38-2917 ..... **199:–**



199:-

Antennförstärkare



149:-

Antennförstärkare, bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Justerbar förstärkning 8-20 dB. Ansluts direkt i vägguttaget. 75 ohms in- och utgång. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 1 st. 22-835 (säljs separat).
38-2754 ..... **149:–**



Antennförstärkare 2-vägs. Anslut upp till 2 TV-apparater till en antenn. Bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Justerbar förstärkning 15-25 dB x 2. 75 ohms in- och utgångar. Monteras inomhus. Drivs med 230 V. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 2 st. 22-835 (säljs separat).
38-2229 ..... **199:–**



Antennförstärkare 4-vägs. Anslut upp till 4 TV-apparater till en antenn. Bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Justerbar förstärkning 10-20 dB x 4. 75 ohms in- och utgångar. Monteras inomhus. Drivs med 230 V. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 4 st. 22-835 (säljs separat).
38-2334 ..... **279:–**

Parabolantenner och tillbehör

Platt parabolantenn Selfsat H10D, med LNB. Diskret montering på vägg eller balkong. Snabb och enkel installation. Påverkas mindre av regn och snö än traditionella paraboler. Storlek endast 450x235x70 mm (motsvarar ca 60 cm traditionell paraboi).
38-3389 ..... **1495:–**

Ersätter traditionella parabolantenner

nyhet



Parabolantenn med 2 st. universal-LNB:er. Offsetantenn 72x65 cm. Passar digitalmottagare samt modernare analogmottagare. Lev. komplett med mast- och sidmatningsfäste, 2-vägs DiSEqC-switch och 20 m. koaxialkabel. Öppningsvinkel 6°, vilket möjliggör mottagning av t.ex. Sirius/Thor eller Astra/Hotbird.
38-1621 ..... **649:–**



Universal-LNB. Låg LO:9,75 GHz (10,7-11,7 GHz), hög LO: 10,6 GHz (11,8-12,75 GHz). Omkoppling till högband sker med 22 kHz ton. Växling mellan vertikal och horisontell polarisation med 13 V resp. 18 V. Hals 40 mm. F-anslutning.
32-8487 ..... **179:–**



32-8487

Universal-LNB Twin. Två inbyggda LNB:er i samma hölje för att slippa montera flera parabolantenner om man vill ha två parabolmottagare i fastigheten. Om man har en parabolantenn med dubbelmatning (två Twin-LNB:er) måste båda mottagarna i fastigheten kopplas till varsin Hi-Iso DiSEqC-switch (t.ex. 32-8485).
38-1620 ..... **349:–**



38-1620

DiSEqC-switch 2-vägs. För sammankoppling av två mikrovågshuvuden till en nedledning.
32-8483 ..... **149:–**



32-8483

DiSEqC-switch 2-vägs Hi-iso. Funktion som 32-8483 men högisolerande för användning **tillsammans med Twin-LNB** (t.ex. 38-1620).
32-8485 ..... **249:–**

Satellitsökare "Sat Beeper". Ett **akustiskt** hjälpmedel för injustering av parabolantenn. Satellitsökaren kopplas mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Ändrar tonhöjd efter den mottagna satellitens signalstyrka. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Lev. med hörlur. Storlek 54x39x15 mm.
32-8482 ..... **149:–**



32-8482

Satellitsökare ett bra hjälpmedel när man ska justera parabolantennen. Satellitsökaren kopplas in mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Levereras med mellankabel. Storlek 92x65x30 mm.
32-4880 ..... **299:–**



32-4880

Antenner



Vägguttag för villa- och parabolantenner. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Avsedd att användas med art. 32-1042 combiner (passande proppar, tv: 22-835, radio: 22-834, satellit: 22-3692). **Kan användas både som slut- och serieuttag.**
32-3992 ..... **139:–**



Antennkabel med F-kontakter. För anslutning mellan uttag (32-3992) och satellitmottagare. Längd 1,5 m.
32-1038 ..... **39:–**



Combiner för sammankoppling av satellit- och antennsignalerna. Combiner gör att man endast behöver en kabel ned till antennuttaget. Används lämpligen med uttag 32-3992 (för att dela upp signalen när den är inne i huset). Frekvensområde 40 - 2300 MHz. Försedd med F-kontakter.
32-1042 ..... **129:–**

Delningsfilter för t ex kabel-TV-nät. Impedans 75 ohm. 5-2300 MHz. F-kontakt.
22-3688 2-vägs. Dämpning 4,5 dB..... **79:–**
22-3689 3-vägs. Dämpning 7 dB..... **89:–**




F-kontakt.
Gängas på koaxialkabel.


Nr	Pass. kabel-diam.		Pris
22-3692	6 mm	1 st.....	**9:–**
38-2062	6 mm	10 st.....	**49:–**
22-3693	7 mm	1 st.....	**9:–**
38-2063	7 mm	10 st.....	**49:–**



Skarvdon för koaxialkabel.
22-683 ..... **19:–**

F-skarvdon
32-4901 ..... **12:–**





Fönster- och dörrkarmgenomföring. För enkel genomföring av koaxialkabeln mellan t.ex. fönster och fönsterkarm. Du slipper göra fula borrhål i väggen, fönster- eller dörrkarmen. Längd 20 cm. Ansluts med F-kontakt.
32-3232 ..... **49:–**



Antenn och videokabel.
Dubbelskärmad koaxialkabel med gjutna proppar (hane till hona), 75 ohm.

Nr	Längd	Färg	Pris
22-93	1,5 m.	Vit.....	**29:–**
32-3160	2,5 m.	Vit.....	**39:–**
32-3161	5 m.	Vit.....	**49:–**
32-3467	10 m.	Vit.....	**69:–**
32-7092	15 m.	Vit.....	**85:–**
38-1150	20 m.	Vit.....	**99:–**
32-1039	1,5 m	Svart.....	**29:–**
32-1040	3 m.	Svart.....	**45:–**



Vägguttag för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Passande proppar: TV 22-835, Radio 22-834.
32-4294 ..... **89:–**

32-4294



TV-antennpropp för koaxialkabel. Vinkelutförande med skruvanslutning. 9,5 mm. Hane passar i TV:ns uttag.
22-306 Hane 1 st..... **16:–**
22-299 Hona 1 st..... **16:–**

22-299 22-306



TV-antennpropp för koaxialkabel. Hane passar i TV:ns uttag.
22-834 Hane 1 st..... **16:–**
22-835 Hona 1 st..... **16:–**

22-834 22-835



Förgrening för uppdelning av en koaxialkabel till två enheter. Förgrening hona-hane-hane. Passande proppar 2 st. 22-835, 1 st. 22-834.
22-5191 ..... **39:–**

22-5191 22-5192

Förgrening hane-hona-hona. Passande proppar 2 st. 22-834, 1 st. 22-835.
22-5192 ..... **39:–**



Förgrening för uppdelning av en koaxialkabel till två eller fyra TV-ledningar. Förgreningen skruvas fast på vägg (skruvar medföljer). För inomhusbruk.
32-7729 2-vägs..... **79:–**
32-7730 4-vägs..... **99:–**

32-7729



22-683

Skarvdon för koaxialkabel.
22-683 ..... **19:–**



Galvanisk avskiljare. Skiljer antennjord från apparatjord. Förhindrar jordningskonflikt som kan leda till överspänning, vilket i sin tur kan leda till störningar på tv-bilden etc. Antennpropp hane till hona.
38-3020 ..... **99:–**

99:–
38-3020

Övergångskontakter



Adapter 3,5 mm mono till 6,3 mm mono.
32-7090 ..... **29:–**

Adapter 3,5 mm stereo till 6,3 mm stereo.
22-7089 ..... **29:–**

Adapter 6,3 mm stereo till 3.5 mm stereo.
22-705 ..... **25:–**

Adapter 6,3 mm mono för RCA-kontakt.
22-719 ..... **25:–**



Sladdset. Spiralkabel, längd ca 6 m. Passar uttag 2,5 mm mono, 3,5 mm stereo/mono och 6,3 mm stereo. Förgrening 3,5 mm stereo för inkoppling av två hörlurar.
32-5031 ..... **79:–**



Batteriisladd med 6 st utbytbara batteriproppar och kontakter som passar till de flesta apparater. Levereras med följande proppar: 2,5 / 2,1 / 1,3 / 1,0 / 3,5 / 2,5 mm. Spiralsladd max utdragen längd ca 1,6 m. Går att polvända.
22-1736 ..... **69:–**





Förgrening för 3,5 mm stereouttag och proppar.
22-728 ..... **39:–**



Förgrening för 3,5 mm stereouttag. Separat volymkontroll för bägge uttagen.
38-2383 ..... **69:–**

Lödanslutna kontakter



Propp 3,5 mm med plastskaft. Lödanslutning.
22-4617 Mono..... **19:–**
22-723 Stereo..... **19:–**

Propp 6,3 mm, hylsa av plast. Lödanslutning.
22-4610 Mono..... **20:–**
22-4611 Stereo..... **20:–**

RCA-kontakt, vinklad. 2/fp (röd+svart). Lödanslutning.
22-4014 ..... **25:–**

Batteripropp, diam. 5.5 mm. Lödanslutning.
22-4605 2,1 mm..... **19:–**
22-4606 2,5 mm **19:–**

Sladdkontakt 3-polig stereo med 3,5 mm. hål. Lödanslutning.
22-443 ..... **20:–**

RCA





RCA-växel för inkoppling av flera apparater med RCA-kontakter. 2 ingångar för inkoppling av olika musikkällor (CD, bandspelare, etc.).
32-5488 ..... **149:–**

RCA-växel för inkoppling av upp till 4 apparater. 3 RCA-ingångar, 1 3,5 mm ingång och 1 RCA-utgång.
32-7857 ..... **199:–**



Skarvdon för RCA-kontakter.

Nr	1 st	10 st
22-721	**19:–**	**99:–**

DIN



DIN-kontakt för högtalaranslutning m.m. Skruvanslutning. Hane.
22-1644 ..... **20:–**



Optisk fiberkabel för enheter med 3,5 mm anslutning, t.ex. bärbar minidisc, freestyle etc. Längd 1,5 m.
32-2087 ..... **79:–**

Optisk fiberkabel för stationära enheter t.ex. DAT, DVD, minidisc, förstärkare etc.
32-2048 1,5 m..... **79:–**
38-2050 3 m..... **99:–**
32-8574 5 m..... **119:–**



Adapter 2,5 mm stereopropp till 3,5 mm stereouttag
38-1618..... **49:–**



Adapter 3,5 mm stereopropp till 2,5 mm stereouttag.
38-2909..... **49:–**



Förlängningssladd med guldpläterade 3,5 mm kontakter. Stereopropp/uttag.
38-1234 1,5 m..... **45:–**
32-4130 3 m..... **59:–**
38-1235 5 m..... **79:–**
32-8571 10 m..... **99:–**



Förlängningssladd 3,5 mm. Volymkontroll, stereo/mono-omkopplare.
32-4030 1 m..... **59:–**



från **45:–**

Anslutningskabel med 3,5 mm stereopropp i båda ändarna. Guldpläterad.
38-1236 1,5 m..... **45:–**
32-7702 3 m..... **59:–**
38-1237 5 m..... **79:–**



Förgreningssladd 0,3 m. 3,5 mm stereopropp till 2 st 3,5 mm stereouttag, guldpläterade kontakter.
32-1387 ..... **49:–**

SCART





SCART-förgreningsbox med 2 st ingångar och skjutomkopplare för växling mellan ingångarna. För t.ex inkoppling av satellitmottagare och video/DVD till TV.
32-1239..... **149:–**

Klarar RGB-signaler



199:–

SCART-växel. Tre ingångar och en utgång. Omkopplare för att välja ingång. Kopplar om både kompositvideosignalen och **RGB-signalerna**. För inkoppling av video, videokamera, dvd, tv-spel etc.
38-1292..... **199:–**



SCART-växel för ljud och bild. Tre ingångar och en utgång.
Omkopplare för att välja ingång. För inkoppling av t.ex. videokamera, video, dvd, TV-spel etc.
38-1311..... **249:–**

Klarar RGB-signaler



SCART-växel med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Tre ingångar och en utgång som kopplar om både kompositvideosignalen och **RGB-signalerna** samt en extra utgång för kompositvideosignal. Manuell eller automatisk omkoppling. För inkoppling av video, videokamera, dvd, tv-spel etc. Storlek 310x56x115 mm.
38-2333..... **499:–**



99:–

SCART-förgreningsbox med 2 utgångar. För anslutning av en video/DVD till två apparater eller från en video till två videoapparater (t.ex. vid kopiering). Kan även användas som sammankopplingsbox. Kabellängd 40 cm. Samtliga stift anslutna. Storlek: 97x77x31 mm.
32-4089..... **99:–**



från **59:–**

SCART-kabel, hane-hane. Avsedd för anslutning mellan tv, dvd, video, satellitmottagare och tv etc. Fullkopplad mellan samtliga stift.
32-4536 0,6 m..... **59:–**
32-3886 1,5 m..... **69:–**
32-8587 3 m..... **89:–**
32-8588 5 m..... **109:–**
38-1239 10 m..... **169:–**
32-7870 1,5 m med guldpläterade kontakter **109:–**



SCART-kabel, Hi-grade. Guldpläterad. Fullkopplad mellan samtliga stift.
32-8589 0,6 m. **199:–**
32-8590 1,5 m..... **279:–**



SCART-kabel med 2 st RCA-utgångar för ljud. Möjliggör att TV/video-ljudet kan kopplas till stereon etc. Fullkopplad. Längd 1.5 m.
32-7846..... **119:–**




RF-modulator med SCART-ingång och antennanslutningar (in & ut). Konvertera t.ex. SCART-signal från video, videokamera, dvd etc. till antennsignal för anslutning till TV:ns antenningång. Justerbar mellan kanal 21-69.
38-1207..... **349:–**





Videokabel med SCART-kontakt hane och RCA-hane samt 3,5 mm stereokontakt hane. In/out-omkopplare.
32-5310 1,5 m..... **99:–**
32-8573 10 m..... **199:–**



Videokabel med SCART-kontakt hane och 3 x RCA-hankontakter. In/out-omkopplare. Längd 1,5 m.
38-1610..... **99:–**



Adapter, SCART till RCA / S-video eller vice versa.
32-2399..... **79:–**
Adapter. Som 32-2399, men hi-grade-utförande.
38-1238..... **119:–**

Anslutningskabel 3 x RCA hankontakter till 3 x RCA hankontakter.
32-1228 1,5 m..... **79:–**
32-1227 5 m..... **119:–**

Anslutningskabel 3 x RCA hankontakter till 3 x RCA hankontakter. **Hi-grade.**
38-1232 1,5 m..... **129:–**

Anslutningskabel 3,5 mm **4-polig** till 3 x RCA. Längd 1,5 m.
32-4150..... **99:–**

Videokabel. För bild (kompositvideosignal). RCA-anslutningar för dvd, video, tv etc.
38-1612 3 m..... **39:–**
38-1613 5 m..... **49:–**
38-1614 10 m..... **89:–**

Videokabel/audiokabel. För bild (kompositvideosignal) eller digitalt ljud (SPDIF). RCA-anslutningar för dvd, video, tv etc. **Hi-grade.**
32-4013 1 m..... **79:–**
32-4014 3 m..... **109:–**
32-4015 5 m..... **139:–**
32-6697 10 m..... **199:–**

Komponent/RGB-kabel, 3 x RCA till 3 x RCA anslutningskontakter. **Hi-grade**
38-1243 1,5 m..... **159:–**
38-1244 5 m..... **239:–**
38-1245 10 m..... **299:–**



Vita kablar för diskreta anslutningar

Vita anslutnings- och videokablar.
För diskreta anslutningar i hemmiljö utan användning av kabelkanaler.

Nr	Typ	Längd	Pris
38-2440	3,5 mm till 2xRCA	5 m	59:–
38-2423	3,5 mm till 2xRCA	10 m	99:–
38-2424	Videokabel RCA	10 m	89:–
38-2442	S-video	5 m	79:–
38-2425	S-video	10m	99:–
38-2664	HDMI	1 m	139:–
38-2665	HDMI	2 m	179:–
38-2443	HDMI	5 m	249:–
38-2426	HDMI	10 m	449:–



HDMI



HDMI kabel hi-grade (HDMI kontakt till HDMI kontakt).

38-2886	1 m	199:–
38-2887	2 m	269:–
38-2971	5 m	379:–
38-2972	10 m	599:–



HDMI kabel (HDMI kontakt till HDMI kontakt).

38-2048	1 m	139:–
38-1624	2 m	179:–
38-2049	5 m	249:–
38-1625	10 m	449:–

Vit HDMI-kabel. För diskreta anslutningar i hemmiljö utan användning av kabelkanaler.

38-2664	1 m	139:–
38-2665	2 m	179:–
38-2443	5 m	249:–
38-2426	10 m	449:–



DVI-D till HDMI-adapter (24+1 kontakter till HDMI)

38-1608 ..... 119:–

DVI-D single-link-kabel (18+1 kontakter till 18+1 kontakter).

38-1622	1.8 m	159:–
38-1623	5 m	249:–



HDMI till DVI-D adapter (HDMI till 18+1 kontakter)

38-1609 ..... 119:–



HDMI-adapter, till mini HDMI typ C. Längd 1 m.

38-3298 ..... 129:–



HDMI-extender. Eliminerar kabelförlusten vilket gör att du kan förlänga din HDMI-kabel upp till 30 m. Anslutning hona-hona.

38-2437 ..... 379:–



HDMI-vinklar för anslutning av HDMI-kabel i trånga utrymmen. 90° vinkel nedåt samt 270° vinkel uppåt.

38-2881 ..... 119:–

HDMI-växlar

299:-

Manuell HDMI-växel. Fyra ingångar och en utgång. HDCP-kompatibel.

38-2263 ..... 299:–





HDMI-växel med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Fyra ingångar och en utgång. HDCP-kompatibel.

38-2345 ..... 699:–

899:-



HDMI-växel med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Fyra ingångar (varav en mini-HDMI) och växling mellan två utgångar. HDCP-kompatibel.

38-2878 ..... 899:–

RCA



Stereoanslutningskabel med 4 st. RCA hankontakter. 2 st. med förgreningsuttag, RCA hona. Längd 80 cm.

22-3817 ..... 59:–

22-3817

Anslutningskabel 3,5 mm stereopropp till 2 st RCA-hankontakter.

32-1372	1,5 m	39:–
32-7701	3 m	49:–
32-1373	5 m	65:–
32-3271	10 m	99:–
32-6482	25 m	169:–



32-1372

Anslutningskabel 2 st RCA hankontakter till 2 st RCA hankontakter.

32-1374	1,5 m	39:–
32-7698	3 m	49:–
32-1375	5 m	65:–
32-4537	10 m	89:–
32-6696	25 m	139:–



32-1374

Skarvsladd 2 st RCA hankontakter till 2 st RCA honkontakter.

32-2016	1,5 m	39:–
32-1376	5 m	59:–
32-2017	10 m	99:–



32-2016

Anslutningssladd 3,5 mm stereopropp till 2 st. RCA-honkontakter.

32-2648	0,3 m	39:–
32-3272	3 m	59:–



32-2648

Anslutningssladd 2 st. RCA hankontakter till 3,5 mm stereouttag. Längd 10 cm.

38-1619 ..... 39:–



38-1619

Anslutningskabel 1xRCA hona till 2xRCA hane

32-3615 ..... 39:–



32-3615

Anslutningskabel 1xRCA hane till 2xRCA honor.

32-3614 ..... 39:–



32-3614

Audiokabel skärmad med guldpläterade RCA-kontakter.

32-1370	0,5 m	79:–
32-1371	1 m	89:–
32-7705	2 m	109:–
32-7706	5 m	149:–



32-1370

S-video

S-videokabel

32-1253	1,5 m	59:–
32-2157	5 m	79:–
32-2098	10 m	99:–
32-4444	25 m	189:–



32-1253

Vit S-videokabel. För diskreta anslutningar i hemmiljö utan användning av kabelkanaler.

38-2442	5 m	79:–
38-2425	10 m	99:–



38-2442

S-videokabel, hi-grade.

32-3659	1,5 m	109:–
32-3660	5 m	149:–
32-3661	10 m	199:–



32-3659

S-videoadapter. Omvandlar S-videosignal till kompositvideosignal. S-video hona till RCA hane.

38-2348 ..... 49:–



38-2348

S-videoadapter. Omvandlar S-videosignal till kompositvideosignal. S-video hane till RCA hona.

32-7847 ..... 49:–



32-7847

Videokabel med S-video hane och 2xRCA hanar samt S-video hane och 3,5 mm stereoplugg.

32-6347	3 m	149:–
32-5314	5 m	189:–



32-6347

Adapter S-video/TV-ut. Kopplas till grafikkortets 7 poliga S-video/TV-utgång. Omkopplare mellan kompositvideoutgång (RCA-honkontakt) och S-videoutgång (S-video honkontakt).

38-2910 ..... 99:–



38-2910

RCA/S-videoväxel för ljud och bild. 4 st. RCA-ingångar, 2 st. s-videoingångar, 2 st. parallellkopplade RCA-utgångar och 1 st. s-videoutgång. 4-läges omkopplare för omkoppling mellan ingångarna. För inkoppling av t.ex. videokamera, videobandspelare, dvd-spelare, tv-spel etc. Storlek 170x31x125 mm.

32-5326 ..... 239:–



32-5326

S-video med 2xRCA (hane) till SCART-anslutning. In/out-omkopplare.


32-8575 1,5 m 109:–



32-8575

S-video med 3,5 mm stereopropp till SCART-anslutning. In/out-omkopplare.

32-6661	1,5 m	99:–
32-6694	5 m	149:–
32-6695	10 m	199:–



32-6661

Wii



Inklusive spelet Wii Sports
- baseball, tennis, bowling, boxning och golf

Nintendo

Nintendo Wii. Nintendos nya spelkonsol med rörelsekänslig och trådlös handkontroll. Upp till 4 handkontroller kan anslutas samtidigt. Du kan även spela onlinespel samt surfa på internet med Wii. En handkontroll samt spelet Wii Sports medföljer.
38-2749 ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



Nintendo


Wii Fit. Kombinera träning och underhållning. En trådlös tryckkänslig platta medföljer som känner av din tyngdpunkt och viktförskjutning med mycket hög noggrannhet. 40 olika övningar ingår, exempelvis yoga, aerobics, slalom och snowboard.
38-3006 ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**





Nintendo

Mariokart inkl. ratt, Wii. Spelet "Mariokart", ratt med plats för handkontroll (handkontroll medföljer ej).
38-3145 ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**







199:-

Nintendo

Wii-spel.
Osorterade titlar. **Säljs endast i butik, ej via internet/postorder.**
38-2751 ..... **199:-**



Nintendo

Handkontroll för Wii. Trådlös och rörelsekänslig handkontroll med pek- och skakfunktion samt inbyggd högtalare. Upp till 4 handkontroller kan anslutas till Wii-basenheten.
38-2756 ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



Laddningsbart batteripack för Wii, med laddstation för 2st handkontroller (ej original). Lysdiodsindikering, ansluts via USB-porten. Laddtid ca 4h. Levereras med 2st Ni-MH batteripack (2,4V 1200mAh), (handkontroller medföljer ej).
38-3272 ..... **249:–**



Nintendo


Nunchuck för Wii. Rörelsekontroll med analog styrspak och rörelsesensor. Används tillsammans med handkontroll för Wii.
38-2757 ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



Sports-paket (ej original) passande Wii. För en mer realistisk spelupplevelse. Innehåller ratt, basebollträ, racket och golfklubba med fäste för Wii-kontroll samt vristband.
38-2989 ..... **179:–**



Trådlös Nunchuck för Wii (ej original). Uppladdningsbar nunchuck som ger dig rörelsefrihet. Kontroll med analog styrspak och rörelsesensor. Mottagare och USB-laddkabel medföljer. Laddtid ca 2,5h via inbyggt Li-Ion batteri (3,7V 150mAh).
38-3352 ..... **279:–**



Ratt (ej original) för Wii (handkontroll ingår ej).
38-3253 ..... **79:–**



Silikonfodral (ej original) för Wii handkontroll och nunchuck. Osorterade färger svart, rosa, ljusblå och mörkblå.
38-2990 ..... **59:–**



Komponent- och stereoljudskabel (ej original) passande Wii. 5 x RCA. Längd 1,8 m.
38-2988 ..... **179:–**

Köpinformation, s. 608-609

Xbox 360



XBOX 360

Xbox 360 HDMI Arcade, ett underhållningspaket för hela familjen som ger en oslagbar spelupplevelse. Hanterar förutom spel, även musik, bilder och film. HDMI-utgång. Levereras med trådlös handkontroll, 256 MB minne samt 5 "arcade"-spel.
38-2770.. **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



XBOX 360

Trådlös handkontroll för Xbox 360. Justerbar vibrationsfunktion. Räckvidd upp till 10 meter. Drivs med 2 st. AA-batterier.
38-2769..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.**

XBOX 360

Trådlös Gitarr för Xbox 360, Guitar Hero Les Paul controller (endast gitarr). Original gitarr som passar till alla "Xbox 360 Guitar Hero -spel".
38-3254..... **299:–**



XBOX 360

Lips Xbox360, nytt sångspel för Xbox 360 med trådlösa och rörelsekänsliga mikrofoner. De känner av hur du agerar och fungerar även som instrument. Hämta nya spår genom Xbox LIVE eller använd din egen musik. Levereras med 2 mikrofoner.
38-3144..... **699:–**



XBOX 360

Xbox 360-spel.
38-3005 Halo 3..... **249:–**



XBOX 360

Xbox 360-spel. Vi har ett brett sortiment med titlar av hög kvalitet. Osorterade titlar. **Säljs endast i butik, ej via internet/postorder.**
38-2771..... **199:–**

Playstation 2/3



Handkontroll för Playstation®2 (ej original) med dualshock. 1,7 m. kabel. Storlek 155x95x50mm.
38-2986..... **129:–**



Minneskort för PlayStation®2. 32 MB.
38-2826..... **279:–**



Trådlös handkontroll för PlayStation®3 (ej original). Rörelsekänslig, känner av dina handrörelser. Vibrationsmotor. Drivs med 2 st. R03 batterier (medföljer ej). Storlek 155x115x55 mm.
38-2985..... **299:–**



Playstation 2 spel. Ett spännande sortiment av Playstation 2 spel, av hög kvalitet. Osorterade titlar. **Säljs endast i butik, ej via internet/postorder.**
38-2464 PS2-spel ... **149:–**

GameCube



Handkontroll för GameCube™ (ej original) med vibrationsmotor. 1,8 m kabel. Storlek 145x120x55 mm.
38-2987..... **139:–**

NDS/Lite



Startkit, (ej original) passande **NDS® Lite.** Innehåller: Väska, pekdon, rengöringsduk, displayskydd, hörlurar och 3 st spelfodral.
38-3114..... **129:–**

Väska för NDS/Lite® maloperro®. Snygg och praktisk väska som skyddar din spelkonsol och tillbehör från smuts och damm. Försedd med kraftig handlovsrem.
38-3234..... **99:–**



Speltillbehör PC



Handkontroll 2-pack för PC med 10 st. knappar, 8-läges D-pad (tumkontroll), vibratormotor samt 2 st. analoga mini-joystick, 1,8 m kabel med USB-anslutning. För Windows XP/Vista 32.
38-3250..... **199:–**

Simulerar både flygplan och helikopter



Flygsimulator E-sky. Simulatorradio för flygplan och helikopter, med 4 kanaler och USB-anslutning. Flygsimulatorprogramvara för PC medföljer. Kräver Windows XP.
38-2658..... **199:–**



Tiger Woods PGA Tour 2007 medföljer
(Engelsk version)

Golfsimulator för PC "Golf Launchpad".
Spela med dina egna klubbor mot golfvärldens största stjärnor på någon av de fantastiska banor som spelet Tiger Woods PGA Tour 2007 erbjuder, eller bjud in dina golfvänner till en spännande tävling i ditt vardagsrum! Du kan även använda den medföljande swing-analysatorn för att förbättra din teknik. Känner du dig begränsad av takhöjden så kan du ta med golfsimulatorn utomhus och ansluta den till en laptop. USB-anslutning. Kräver Windows XP.
38-2853..... **1299:–**



PC-spel. Ett spännande sortiment av PC spel av hög kvalitet. Osorterade titlar. **Säljs endast i butik, ej via internet/postorder.**
38-2463 PC-spel..... **79:–**

Headset



Headset för barn.
Med skumgummiklädda öronkuddar och bygel anpassad för barn. Försedd med volymkontroll på sidan av luren. Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd.
38-3289 ..... **139:–**

EXIBEL

79:-



Headset Exibel.
Försedd med volymkontroll på sladden. Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd.
38-2487 ..... **79:–**

nyhet



Headset. Volymkontroll och möjlighet att stänga av mikrofonen på sladden. Frekvensområde 20-20000 Hz. 2 st. 3,5 mm stereoproppsanslutningar för hörlurar och mikrofon samt 2,4 m sladd.
38-3308 ..... **199:–**



Headset med USB-anslutning.
Volymkontroll på sladden. Frekvensområde 20-20000 Hz. 2 m sladd. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2941 ..... **279:–**

nyhet



Headset med vibrationsfunktion, för extra basåtergivning. Justerbar volym och vibrationsstyrka (avslagbar) på sladden. Mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 2,5 m kabel med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. Drivs med 2x AAA/LR03-batterier (medföljer ej) eller via strömförsörjning från datorns USB-port.
38-3307 ..... **299:–**

CREATIVE



Gaming Headset Creative FATAL1TY. Bekvämt headset med bra prestanda för seriösa spelare. Frekvensområde 20-20000 Hz. Volymkontroll med av/på-knapp för mikrofon. Avtagbar, brusreducerande mikrofon. 2 st. 3,5 mm guldpläterade stereoproppsanslutningar för hörlurar och mikrofon. 2,5 m sladd. Vikt 200 gram.
38-2673 ..... **449:–**



Headset, med låg vikt som sätts fast runt örat. Justerbar bygel, passar både höger / vänster sida. Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlur och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 31 gram.
38-2966 ..... **89:–**

PHILIPS



Stereo PC Headset, Philips skype™. Levereras med 3 "pluggar" i olika storlek för perfekt passform. Mute-funktion, volymkontrol samt clips för fastsättning i kläder. 2 st. 3,5 mm stereoproppsanslutningar för hörlur och mikrofon. 2 m sladd. Vikt 31 gram.
38-3248 ..... **249:–**



EXIBEL

Headset Exibel nackbygel med löstagbar mikrofon. 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd.
38-2486 ..... **99:–**

KOSS stereophones



Headset Koss CS80.
Bekvämt headset med nackbygel. För IP-telefoni, spel, musik etc. Dynamiska element. Brusreducering i mikrofon. 2 st. 3,5 mm guldpläterade stereoproppsanslutningar. 2,4 m sladd.
38-3140 ..... **349:–**



Trådlösa stereohörlurar, med inbyggt **headset**. Bluetooth-sändare med 3,5 mm stereopropp för anslutning till MP3-spelare etc. Överför trådlöst ljudet till hörlurarna. Inbyggt uppladdningsbart batteri i sändare och headset. Drifttid upp till 6,5 timmar. Lev. med 230V-laddare.
38-2436 ..... **649:–**

Mikrofoner



VoIP mikrofon. För anslutning till laptop/bärbar dator. 3.5 mm stereokontakt. Frekvensomfång 20-20000 Hz, impedans 2,2 kohm, känslighet -54 dB. Längd 55mm.
38-3110 ..... **49:–**




Mikrofon med clips. Kan även fästas med dubbelhäftande tejp (medföljer). Frekvensomfång 20-16000 Hz, impedans 2 kohm, känslighet -60 dB. Levereras med 2.4 m anslutningssladd och 3.5 mm stereokontakt. Storlek 50x30x14 mm.
32-6004 ..... **59:–**



Bordsmikrofon med böjbar mikrofonarm. Frekvensomfång 20-20000 Hz, impedans 2,2 kohm, känslighet -54 dKB. Leveras med 1.8 m anslutningssladd och 3.5 mm stereokontakt.
38-1921 ..... **119:–**

Mediahubb



nyhet

99:-



Media/USB-adapter. Kom åt dina annars svåråtkomliga utgångar från datorn på ett bekvämt sätt. Anslutning för mikrofon, hörlurar, högtalare (samtliga med 3,5 mm anslutning) och USB-port. Möjlighet att växla mellan hörlurar och högtalare med den inbyggda switchen. Ansluts till datorns ljudkort och USB-port.
38-3379 ..... **99:–**

Datorhögtalare



199:-

CREATIVE

Högtalare, Creative Inspire 265
med inbyggd förstärkare 2x2,5W. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Magnetiskt avskärmade, kan placeras bredvid bildskärm. Försedd med volymkontroll samt hörlursanslutning. Lev. med batterieliminator. Storlek 188x102x85 mm.
38-2411 ..... **199:-**

Högtalare 2.1 med inbyggd förstärkare och Woofer,
allt i ett! 2x0,5 W (högtalare), 1,2 W (Woofer). Perfekt för det lilla kontoret, resan etc. Magnetiskt avskärmad, kan placeras intill bildskärm, volymkontroll och "mute" funktion på högtalarens framsida. Storlek 160x110x80 mm. Anlsuts till datorns USB-port, kräver Windows XP/Vista 32/64.
38-3113 ..... **249:-**

199:-

Högtalare med inbyggd förstärkare 2x1,2 W, kompakt med bra ljud, perfekt för resor. Storlek utfälld 220x30x45 mm, ihopfälld 142x30x45 mm. Resefodral medföljer. Ansluts till datorns USB-port, kräver Windows XP/Vista 32/64.
38-3112 ..... **199:-**




CREATIVE

Högtalare, Creative Inspire T10
med inbyggd förstärkare 2x5W. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Magnetiskt avskärmade, kan placeras bredvid bildskärm. Försedd med volymkontroll, hörlursanslutning samt extraingång för exempelvis MP3-spelare. Lev. med batterieliminator. Storlek 194x137x90 mm.
38-2993 ..... **479:-**



CREATIVE

Datorhögtalare, Creative Inspire A200,
med subwoofer. Inbyggd förstärkare 2x2 W + 1x5 W. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Drivs med 230 V.
38-2720 ..... **349:-**



PHILIPS

Datorhögtalare, Philips SPA1312, med subwoofer. Inbyggd förstärkare 2x2,5 W.+ 1x5 W. 3,5 mm stereokontakt. Drivs med 230 V. Storlek bashögtalare 200x175x160 mm, satelliter 120x80x70 mm.
38-3419 ..... **399:-**

Tangentbord

99:-



Tangentbord med USB- och PS/2-anslutning. Lysdiodindikering av num-, caps- och scroll-lock. Ställbar lutning. Svensk version. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek 445x156x25 mm.
38-2225 ..... **99:-**



Microsoft
Tangentbord Microsoft 600. För Windows XP/Vista 32. Snabbtangent för kalkylatorn och Media Center -funktioner, spilltålig och har tysta tangenter. USB-anslutning.
38-3249 ..... **179:–**



Tangentbord med bakgrundsbelysta tangenter. Lysdiodindikering för num-, caps- och scroll-lock. Ställbar lutning. USB-anslutning.
38-2573 ..... **249:–**

Speltangentbord



Saitek

Speltangentbord Saitek Eclipse II med bakgrundsbelysta tangenter. Du kan välja färg på bakgrundsbelysningen (lila/röd/blå) samt justera intensiteten. Volymkontroll. Justerbart handledsstöd. USB-anslutning. För Windows XP/Vista 32.
38-2994 ..... **549:–**



Speltangentbord och optisk mus, A4tech X7 Gaming Master Desktop
För Windows XP/Vista 32. 4 st. utbytbara specialtangenter med gummiyta. Multimedia- och internettangenter. Musen har 4 knappar, klickbart scrollhjul samt knapp för skifte mellan 400, 800, 1200, 1600 och 2000 dpi. Levereras med löstagbart handledsstöd och programvara (engelsk). PS/2-anslutning för tangentbord, USB-anslutning för mus.
38-2892 ..... **349:–**

Trådlösa tangentbord



349:-





Trådlöst minitangentbord och optisk minimus För Windows XP/Vista 32. Snabbvalstangenter för vanliga funktioner. Musen är försedd med 4 knappar samt klickbart scrollhjul. Levereras med batterier och engelsk programvara. USB-anslutning.
38-2844 ..... **349:–**






Microsoft
Trådlöst tangentbord och optisk mus, Microsoft Wireless Media Desktop 1000.
För Windows XP/Vista 32. Försedd med Windows-, multimedia- och internettangenter. Musen (passar både höger- och vänsterhänta) är ergonomiskt utformad, försedd med 2 knappar samt klickbart scrollhjul. Levereras med batterier och programvara (engelsk). USB-anslutning.
38-3135 ..... **449:–**

Numeriskt tangentbord



Numeriskt tangentbord
med USB-anslutning. Storlek 108x75x13 mm.
38-2230 ..... **129:–**

Pennskanner



C-Pen 20. Smidig pennskanner för text och siffror. Idealiskt när man behöver skanna text/streckkod i olika situationer, t.ex. från böcker, artiklar, räkningar, tidningar etc. Ansluts snabbt och enkelt till dator med USB 2.0-port (även USB 1.1). Kan användas av både höger- och vänsterhänta. Lev med 1,8 m USB-kabel, programvara med språkstöd för svenska, finska, norska, danska och engelska. Läser även 1D-streckkoder. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek 131x19x31 mm.
38-1564 ..... **799:–**

Möss



69:-

Optisk mus, 2-knappars
med klickbart scrollhjul. PS/2-anslutning.
38-3021 ..... **69:–**



Optisk mus, 3-knappars
med klickbart scrollhjul. Ansluts till USB-port. Storlek 125x68x39 mm.
38-2155 ..... **99:–**

Spelmus



Laserspelmus A4tech XL-750BK.
4-knappars med klickbart scrollhjul. Knapp för snabbt skifte mellan 600, 800, 1200, 1600, 2000 och 3600 dpi. Engelsk programvara medföljer. USB-anslutning.
38-3008 ..... **299:–**



Microsoft
Spelmus, Microsoft Intellimouse Explorer 3.0.
4-knappars mus med hög precision anpassad för spel. Möjlighet att skifta mellan standard- och precisionsläge. Klickbart scrollhjul. USB- och PS/2-anslutning.
38-2790 ..... **349:–**

Trådlös mus



Trådlös optisk minimus
2-knappars med klickbart scrollhjul.
Lämplig för användning med laptop. Batterier och engelsk programvara medföljer. Ansluts till USB-port. Storlek 97x56 mm.
38-2845 ..... **249:–**



Optisk mus med trådlös överföring. 4-knappars med klickbart scrollhjul.
Batterier och engelsk programvara medföljer. USB-anslutning.
38-2846 ..... **279:–**

Tänk på miljön, 30% av materialet i musen är återvunnen plast



Trådlös optisk Eco-Comfort mus, HP
Miljön och användarvänligheten i fokus. 30% av materialet i musen är återvunnen plast, förpackningen består till stor del av återvunnet material. 2 st programmerbara knappar och 4-vägs tiltbart scrollhjul. Passar såväl höger- som vänsterhänta. Batteri och programvara medföljer. USB-mottagare i microformat, ansluts till USB-port.
38-3246 ..... **449:–**

Hopvikbar



Microsoft
Trådlös lasermus Arc Microsoft . Ny design, hopvikbar för ökad portabilitet. Musen stängs automatiskt av när den viks i hop. Rullhjul, anpassningsbara knappar för snabb åtkomst. Batterimätare. USB-anslutning. Drivs med 2 x AAA /LR03 batterier medföljer.
38-3364 ..... **499:–**

Minimus



99:-


Minimus, laser
2-knappars med klickbart scrollhjul och 70 cm självupprullande kabel. Lämplig för användning med laptop. Kan användas på blanka ytor, t.ex. glasskivor. Rörelse-avkänning via laser för ökad precision. Ansluts till USB-port. Storlek 92x52x32 mm.
38-2555 ..... **99:–**



Microsoft
Optisk minimus, Microsoft Optical Mouse 500
2-knappars med klickbart scrollhjul.
Lämplig för användning med lap-top.
Ansluts till USB-port. Storlek 87,4x47,8 mm.
38-3001 ..... **179:–**

Musmattor

nyhet



29:-

Musmatta Eco. Miljön och användarvänligheten i fokus. Ytskiktet är optimerat för optisk mus samt lasermus. 40% av materialet på mattans ovansida är återvunnen, undersidan är gjord av 40% naturligt återvunnet gummi. Förpackningen består till stor del av återvunnet material. Storlek 230x190 mm. Svart.
38-3353 ..... **29:-**



29:-

Musmatta. Ytskikt optimerat för optisk mus samt lasermus. Specialbehandlad baksida för att förhindra att musmattan glider på underlaget. Storlek 220x180 mm. Blandade färger.
38-2636 ..... **29:-**



Musmatta. Ytskikt optimerat för optisk mus samt lasermus. Specialbehandlad baksida för att förhindra att musmattan glider på underlaget. Storlek 220x180 mm. Blandade motiv.
38-2637 ..... **29:-**

nyhet



Musmatta Gaming. En större musmatta för bl.a bättre precision. Ytskikt optimerat för optisk mus samt lasermus. Specialbehandlad baksida för att förhindra att musmattan glider på underlaget. Storlek 400x300x1 mm. Blandade färger.
38-3315 ..... **49:-**



Skärmskydd/musmatta. Skydda din laptops bildskärm. Kan även användas som musmatta. Klipp skydet till önskad storlek. Storlek 300x225 mm
38-2370 ..... **49:-**

Laptop-dekor



15,4" Laptop-dekor. Snabbt och enkelt sätt att ge din bärbara dator ett nytt utseende samtidigt som den skyddas mot repor. Beskär till rätt form och storlek upp till 15,4". Lämnar inga limrester när dekoren tas bort. Blandade motiv (1st). Storlek 335x225 mm.
38-3227 ..... **49:-**



17" Laptop-dekor. Snabbt och enkelt sätt att ge din bärbara dator ett nytt utseende samtidigt som den skyddas mot repor. Beskär till rätt form och storlek upp till 17". Lämnar inga limrester när dekoren tas bort. Blandade motiv (1st). Storlek 375x250 mm.
38-3007 ..... **49:-**

bekväma arbetsdagar

Gör dina arbetsdagar bekvämare genom att se till att du har rätt ergonomisk utrustning för att undvika felaktig belastning.



Handledsstöd, extra elastiskt. Formar sig ergonomiskt efter dina handleder och på så sätt minskar belastningen på handlederna, fylld med små plastkulor. Storlek 380x70 mm.
38-3243 ..... **99:-**



Handledsstöd "mini" som 38-3243 men 120x100 mm
38-3242 ..... **49:-**



Handledsstöd Duopad. Förebygger musarm och lindrar redan uppkommen musarm.
38-2715 ..... **49:-**



Ergo-boll. Vid enformigt arbete med händerna som t.ex. användande av datormus, är det avslappnande att pressa och trycka ergo-bollen, för att stimulera musklerna i händerna.
32-4779 ..... **49:-**

Rätt ergonomi när du sitter vi datorn


För att undvika belastningsskador av olika slag är det viktigt att se över hela arbetsplatsen.

Vi kan erbjuda hjälpmedel som avlastar dig när du arbetar vid datorn. Här tipsar vi om hur du kan undvika så kallad "musarm".

Det är viktigt att handlederna får ett ordentligt och bekvämt stöd. Våra handledsstöd minskar belastningen på lederna och skapar en bekväm arbetsställning. Om du arbetar längre minskar ett handledsstöd risken för skador. Stöden hjälper även till om du redan har fått eller har känningar av "musarm".

Ta korta pauser, gärna flera gånger i timmen. Passa då på att använda ergo-bollen. Då får du musklerna i handen och underarmen att sträcka ut sig och att arbeta annorlunda.

Se även ergonomiska stöd för bärbara datorer på sid 155



Kontorsstol, s. 85

Laserpekpinne

nyhet



Multimedia-fjärrkontroll med laserpekpinne, för dator. Fjärrstyr trådlöst dina vanligaste tangent- /mus-funktioner, styr mediaspelaren i datorn. Timer med vibrationslarm, laserpekare med 5 st motiv. Mottagaren ansluts till datorns USB-port. Drivs med 1 x AAA/LR03. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3314 ..... **399:-**

Webbkamera



179:-

Webbkamera med USB-anslutning. Upplösning 640x480 pixel. Inbyggd mikrofon, 10 x digital zoom, Face tracking, kan även ta stillbilder. Kräver Windows XP SP2/Vista 32. Levereras med engelsk programvara.
38-3273 ..... 179:-



199:-

CREATIVE
Webbkamera, Creative Vista med USB-anslutning. Upplösning 640x480 pixel. Kan även ta stillbilder. Kräver Windows XP SP2/Vista 32. Levereras med headset och engelsk programvara.
38-2880 ..... 199:-



CREATIVE
Webbkamera, Creative Live!®Cam Notebook Pro med USB-anslutning. Fjädrande klämma för att fästa kameran på t.ex. din bärbara dators skärm. Bildfångst upp till 30 bilder/sek. Upplösning 640x480 pixel. Kan även ta stillbilder. Inbyggd mikrofon. Kräver Windows XP SP2/Vista 32. Lev. med headset och programvara (engelsk).
38-2723 ..... 399:-

Tre utbytbara fronter medföljer röd,vit och blå.



nyhet

Microsoft

LifeCam VX-5500 Microsoft, med USB-anslutning. Upplösning 640 x 480 för video och 1,3 megapixelsensor för stillbilder. Utmärkt bildkvalitet även vid dåliga ljusförhållanden. Inbyggd mikrofon för kristallklara samtal utan störande bakrundsljud. Böj och vik för bästa fästförmåga. Tre stycken utbytbara fronter medföljer röd, vit och blå. Roliga filter för mer personliga bilder och videosamtal. Kräver Windows XP SP2/Vista 32. Levereras med programvara (engelsk).
38-3365 ..... 479:-

Digital TV-mottagare

Se digital marksänd TV på din datorskärm.

nyhet



Hauppauge!



Digital-tv-mottagare WinTV-MiniStick-HD, USB 2.0, för det **okodade markbundna digitala tv-nätet**. Visar tv-bilden på datorns monitor. Möjlighet att spara filmsekvenser på hårddisken. Lev. med fjärrkontroll och programvara på engelska. Kräver Windows XP SP2/Vista 32.
38-3354 ..... 599:-

Laptop-tillbehör

179:-



Laptop-stöd. Hjälper dig att placera din laptop så att du får en naturligare arbetsställning. Leder även bort värme från datorns undersida. Storlek 304x294 mm.
38-2766 ..... 179:-



Laptop-ställ. Placera din laptop på laptop-stället och arbeta med en naturligare arbetsställning för att minimera axel- och ryggbesvär. Laptop-stället kan ställas i 15, 25 eller 35 graders lutning.
38-1636 ..... 99:-



Laptop-ställ med fläktkylning. Utrustad med 3 tystgående fläktar som drivs via datorns USB-uttag. Storlek 300x235x52,7 mm.
38-2341 ..... 279:-



Laptoplås. Vajerlås som snabbt och effektivt skyddar din bärbara dator. Tresiffrigt kombinationslås, ingen nyckel behövs. Passar de flesta bärbara datorer samt annan utrustning med ovalt säkerhetshål. Levereras med påse för reseförvaring.
38-1928 ..... 99:-

Lampa för anslutning till datorns USB-port. Idealiskt för t.ex. flygresan. Anslut lampan till din laptop och vinkla den styva böjliga leden till önskad vinkel. Längd 45 cm.
38-2761 ..... 79:-



Lampa för anslutning till datorns USB-port. Försedd med clip för fästsättning på laptop. Bra att ha med sig på resan.
38-3251 ..... 99:-



Batterieliminator för laptop. Inspänning 11-14V/8A från t.ex. bilbatteri. Utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max. belastning 15-20V/3,5A och 22-24V/2,9 A. Levereras med 1,8 m. kabel och utbytbara batteriproppar. Storlek 100x58x29 mm.
32-5502 ..... 379:-

Batterieliminator för laptop. Som 32-5502 men max. belastning 15-20V/6A och 22-24V/5A. Storlek 120x58x29 mm.
38-1383 ..... 499:-

nyhet



Batterieliminator för laptop 90W. Stabiliserad inställbar utspänning 12, 14, 15, 16, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 22, VDC. Max belastning (90 W) 12V/6A, 14-16V/5A och 18-22V/4.5 A. Levereras med 1.7 m. kabel och 10 st. utbytbara batteriproppar. Storlek 155x60x38 mm. Ansluts till 230 V.
36-3693 ..... 599:-

Batterieliminator för laptop 120W. Inställbar utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max belastning (120W) 15-20V/6A och 22-24V/5 A. Levereras med 10 st. utbytbara batteriproppar. Storlek 172x66x38 mm. Ansluts till 230 V.
38-1979 ..... 799:-



nyhet

Batterieliminator för laptop HP 90W. Kompatibel med de flesta HP bärbara datorer. Utspänning 19 V DC, 4.74 A, max. 90 W. Inbyggt överspänningsskydd. Levereras med adapterkabel. Storlek 127x50x29 mm.
38-3323 ..... 699:-

Laptopväskor

119:-



Laptopfodral.
Tillverkat av neoprenmaterial som skyddar din dator mot stötar.

38-3290	8,9"	**119:–**
38-3400	10,2"	**119:–**
38-2645	15,4"	**119:–**
38-2908	17"	**119:–**



Laptopväska Falcon Esquire. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 42x12x31 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
31-3987 ..... **199:–**

nyhet



Laptopväska Falcon.
Vadderad väska i svart canvas. Löstagbart laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, kontokort, mobiltelefon, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 39x6x30 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
38-3305 ..... **299:–**

nyhet



Laptopväska Maloperro. Svart kraftig vadderad nylonväska med röda detaljer. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, mobiltelefoner, kontokort, nycklar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 45x12x32 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
38-3306 ..... **349:–**

Wenger/Swiss Gear.
Ett av världens ledande varumärken av högkvalitativa väskor för affärsresenärer.

SWISSGEAR



Affärsväska/laptopväska Wenger Coral.
Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Laptopfack, expanderande dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 45x18x30 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
31-4575 ..... **699:–**

nyhet



Axelväska med Laptopfodral.
Vadderad väska i svart polyester. Löstagbart laptopfack som passar de flesta skärmar upp till 15.4". Dokumentfack samt extra fickor för mobiltelefon pennor m.m. Necessär medföljer. Mått 49x13x37 cm.
38-3401 ..... **299:–**





Laptopväska HP Messenger inkl. optisk mus. Svart kraftig nylon. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 43x10x34 cm. För de flesta skärmar upp till 17". 2-knappars mus med klickbart scrollhjul medföljer. USB-anslutning.
38-3126 ..... **449:–**



Laptopryggsäck HP inkl. optisk mus. Svart kraftig nylon. Laptopfack, dokumentfack, fickor för kablar, pennor och mobiltelefon varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 37x18x47 cm. För de flesta skärmar upp till 17". 2-knappars mus med klickbart scrollhjul medföljer. USB-anslutning.
38-3125 ..... **499:–**

Wenger/Swiss Gear
Et av världens ledande varumärken av högkvalitativa väskor för affärsresenärer.



SWISSGEAR

Laptopryggsäck Swiss Gear Synergy.
Svart/grå kraftig nylon/polyester. Frihängt laptopfack, stort dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 36x26x46 cm. För de flesta skärmar upp till 15,4".
31-4385 ..... **899:–**



Inkl. passande laptopväska!

SWISSGEAR

Resväska/laptopväska Wenger Patriot. Kombimodell med hjul och teleskophandtag samt extra utrymme för den kortare resan. Svart nylon/polyester med detaljer av svart konstläder. Laptopfack för skärmar upp till 17", expanderande dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Mått BxDxH 42x28x36 cm. Separat laptopväska medföljer av svart nylon/polyester med axelrem passar för de flesta skärmar upp till 15,4".
31-4384 ..... **1499:–**

Intern DVD/CDRW-brännare



SAMSUNG

DVD/CDRW-brännare Samsung, för IDE-anslutning. Buffer underrun-teknologi för säker bränning. Hastigheter: **22x DVD+R, 22x DVD-R**, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 48x CD-R, 32x CD-RW, **16x DVD+R-DL, 16x DVD-R-DL**, 48x CD-ROM samt 16x DVD-ROM. Lev. med utbytbara svart- och silver frontpaneler samt programvara för Windows XP/Vista 32.

38-1739 ..... **379:–**

DVD/CDRW-brännare Samsung. Som 38-1739 men med SATA-anslutning.

38-2602 ..... **399:–**

Extern DVD/CDRW-brännare



SAMSUNG

Ultraportabel Extern DVD/CDRW-brännare för Hi-Speed USB 2.0. Hastigheter: **8x DVD+R, 8x DVD-R**, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 24x CD-R, 24x CD-RW, **6x DVD±-R-DL**, 24xCD-ROM samt 24x DVD-ROM. Ingen nätadapter behövs, drivs via datorns USB-port. Lev. med Hi-Speed USB 2.0-kabel. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-3206 ..... **899:–**



SAMSUNG

Extern DVD/CDRW-brännare för Hi-Speed USB 2.0. Hastigheter: **22x DVD+R, 22x DVD-R**, 6x DVD+RW, 6x DVD-RW, 40x CD-R, 32x CD-RW, **12x DVD+R-DL**, 48xCD-ROM samt 16x DVD-ROM. Lev. med Hi-Speed USB 2.0-kabel samt nätadapter. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-1740 ..... **699:–**

Kabinett



Externt/internt kabinett för 2,5" SATA-hårddisk. Ansluts till medföljande internt kabinett för SATA-anslutning. Det interna kabinettet monteras i 3,5"- eller 5,25"-fack. Det externa kabinettet fungerar även som en extern hårddisk och kan anslutas direkt till dator med USB-anslutning. Kräver Windows ME eller senare.

38-2545 ..... **299:–**



Externt kabinett med USB 2.0-anslutning. Montera en hårddisk i kabinettet och få en portabel enhet som enkelt kan anslutas/flyttas mellan olika datorer. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-3182 För 2,5" IDE-hårddisk (max tjocklek 10 mm) **249:–**
38-3183 För 2,5" SATA-hårddisk **279:–**
38-3184 För 3,5" IDE-hårddisk **349:–**
38-3185 För 3,5" SATA-hårddisk **399:–**



Externt/internt kabinett för 3,5" SATA-hårddisk. Ansluts till medföljande internt kabinett för SATA-anslutning. Det interna kabinettet monteras i 5,25"-fack. Det externa kabinettet fungerar även som en extern hårddisk och kan anslutas direkt till dator med USB-anslutning. Batterieliminator för extern drift medföljer. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-2662 ..... **449:–**

Interna hårddiskar



SAMSUNG

Hårddisk Samsung, 2,5" IDE, ATA-100, 5400 rpm, 8 MB cache-minne.

38-2571 160 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**

Hårddisk Samsung, 2,5" S-ATA, 5400 rpm, 8 MB cache-minne.

38-2991 320 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-3283 500 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



Western Digital

Hårddisk Western Digital, 3,5" IDE, 7200 rpm, 8 MB cache-minne.

38-2666 160 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-2667 320 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**

SAMSUNG

Hårddisk Samsung, 3,5" seriell-ATA II, 7200 rpm. Cache-minne, se tabell nedan.

38-2397 500 GB (16 MB Cache) . **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-2787 750 GB (32 MB Cache) .. **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-3282 1 TB (32 MB Cache) .. **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**

Externa hårddiskar

Utdragbar USB-kabel

från **799:-**



LACIE

Extern hårddisk, LaCie Little Disk. 5400 rpm, 8 MB cache-minne, Hi-Speed USB 2.0. Utdragbar USB-kabel. Liten och smidig, storlek 129x81x18 mm.

38-2797 250 GB **799:–**
38-3367 320 GB **899:–**
38-3115 500 GB **1299:–**

LACIE

Extern hårddisk. LaCie Hi-Speed USB 2.0, 7200 rpm. Lev. med USB-kabel samt nätadapter. Storlek 193x117x45 mm.

38-3116 1TB 32 MB cache **1299:–**

Extern nätverkshårddisk Lacie 1 TB. Network Space. Hi-speed USB 2.0, 7200 rpm. Gigabit LAN anslutning, anslut direkt till nätverket och du kan omedelbart komma åt filerna på disken. Lev. med nätverkskabel samt nätadapter. Storlek 193x117x45 mm. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-3240 ..... **1699:–**



Ljudisoleringsmatta. Reducerar fläktljudet och vibrationerna från din datorlåda. Självhäftande, skärs till rätt passform. Storlek: 1200x400mm, tjocklek 12 mm.
38-1344 ..... **199:–**



Rullbart datorstativ.
Med detta stativ kan du enkelt förflytta datorn mellan olika platser. Låsbara hjul. Justerbar bredd (165-260 mm). Storlek 251-361x247x228 mm.
32-7738 ..... **249:–**



Datorstativ
upphängnings- och snurrbart. Monteras t.ex. under bordsskivan. Kan roteras och skjutas fram och tillbaka. Justerbar bredd (185-225 mm). Max höjd 482 mm.
32-6723 ..... **399:–**



Skruvsats. Blandade skruvar, distanser och brickor för t.ex. montering av moderkort till datorchassin.
32-6275 ..... **49:–**





Fläkt med filter för montering i datorchassi. Leder effektivt bort överskottsvärme. Filtret förhindrar att damm sugs in i datorn.

Nr	Storlek mm	Effekt	
38-1691	80x80x25	1,32 W	**149:–**
38-1918	120x120x25	3,36 W	**179:–**

Nätaggregat



Nätaggregat ATX/ATX12V,
300 Watt, för både ATX- och ATX12V-datorchassi/moderkort. Passar moderkort med både 20- och 24-pins anslutning.
32-6037 ..... **449:–**



Nätaggregat ATX/ATX12V, 400 Watt, med **tystgående** 12 cm fläkt. För både ATX- och ATX12V-datorchassi/moderkort. Passar moderkort med både 20- och 24-pins anslutning. Anslutning för seriell-ATA.
38-1903 ..... **599:–**

PCI-kort



USB 2.0-kort
för PCI-anslutning. 480 Mbps. Skapa enkelt 5 st. USB 2.0-portar (4 externa, 1 intern) i din dator. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2630 ..... **199:–**



Firewirekort (IEEE-1394) med 3 portar (2 st. 6-poliga och 1 st. 4-polig). OHCI-kompatibel. **100, 200 och 400 Mbps** för PCI-anslutning. Perfekt för t.ex. videokameror med DV-anslutning. Tanka över dina filmsekvenser till din PC och redigera med den medföljande programvaran (engelsk). Du kan även konvertera filmsekvenserna till mpg/mov/avi/rm/wmw m.fl. filformat för t.ex. Internet. **Passar all utrustning som stödjer IEEE-1394 (s.k. firewire)**. Lev. med 1 st. 6/4 firewire-kabel och engelsk programvara för videoredigering. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2384 ..... **299:–**

Grafikkort AGP



Grafikkort NVIDIA GeForce FX5200,
AGP 8x, med bildskärmsanslutning och TV-out, 128 MB DDR-grafikminne. Kräver Windows XP eller Vista 32.
38-2783 ..... **499:–**



Grafikkort NVIDIA GeForce 6200A,
AGP 8x, med bildskärmsanslutning, TV-out och DVI-anslutning, 256 MB DDR2-grafikminne. Med fläkt. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3284 ..... **799:–**

Skydda känsliga komponenter



Antistatarmband skyddar mot statisk elektricitet när du utför datorservice som t.ex kortbyten, processorbyten m.m. Ansluts till jordad punkt med krokodilklämma eller banankontakt.
32-1350 ..... **99:–**

Ljudkort



Ljudkort Creative SoundBlaster Audigy SE.
För PCI anslutning. Stöd för 5.1-kanals surroundljud. Systemkrav: minst Pentium III processor. Levereras med engelsk programvara och drivrutiner för Windows XP/Vista 32.
38-1863 ..... **499:–**

Grafikkort PCI-express



Grafikkort NVIDIA GeForce 8400 GS GPU, PCI-Express 16x, med bildskärmsanslutning, TV-out och DVI-anslutning, 512 MB GDDR2-grafikminne. Fläkt. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3267 ..... **499:–**



Grafikkort NVIDIA GeForce 9400GT OC, PCI-Express 2,0 16x, med HDMI, DVI och bildskärmsanslutning. 1GB GDDR2-grafikminne. Fläkt. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3366 ..... **799:–**



Grafikkort NVIDIA GeForce 9500GT OC, PCI-Express 2,0 16x, med TV-out och 2 st. DVI-anslutningar. Vga-adapter medföljer. 1GB GDDR2-grafikminne. Fläkt. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3268 ..... **999:–**

Köpinformation s. 608-609

USB-hubb



USB 2.0-hubb med två utgångar. **Mycket liten och behändig.** Anslut t.ex. digitalkamera, skrivare, skanner m.m. Storlek 57x40x15 mm.
32-8999 ..... **99:–**





USB 2.0-hubb med fyra utgångar. För anslutning av flera USB-produkter till befintlig USB-port. Anslut enkelt t.ex. joystick, webbkamera, skanner etc. Lev. med batterieliminator. Storlek 100x65x20 mm.
38-1063 ..... **249:–**



USB-omkopplare. Två datorer kan enkelt dela på ett USB-tillbehör, t.ex. USB-skrivare, USB-minnesläsare/skrivare, USB-kamera etc. Lev. utan USB-kabel. Klarar både USB 1.1 och USB 2.0.
32-6727 ..... **179:–**

USB-kort



USB 2.0-kort för PCI-anslutning, 480 Mbps. Skapa enkelt 5 st. USB 2.0-portar (4 externa, 1 intern) i din dator. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2630 ..... **199:–**



USB 2.0 PC-card med 2 st **USB 2.0-anslutningar**. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-1846 ..... **399:–**

RAM-minne



SDRAM-minne, PC133, 168-pins.
32-3704 256 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
32-4692 512 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**


DDR SDRAM-minne, PC400/3200, 184 pins. **OBS!** Vissa chipset kräver parvis montering.
32-8892 512 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-2265 1024 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**

DDR2 SDRAM-minne, 800 MHz, PC2/6400, 240 pins. **OBS!** Vissa chipset kräver parvis montering.
38-3089 1024 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-3090 2048 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**

SO-DIMM DDR-minne, (för bärbara datorer), PC400/3200, 200 pins.
38-2266 512MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-2267 1024MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**

SO-DIMM DDR2-minne, (för bärbara datorer), 800MHz, PC2/6400, 200 pins.
38-3091 1024 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-3092 2048 MB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**

Skydda känsliga komponenter



Antistatarmband skyddar mot statisk elektricitet när du utför datorservice som t.ex kortbyten, processorbyten m.m. Ansluts till jordad punkt med krokodilklämma eller banankontakt.
32-1350 ..... **99:–**

Väggfäste för monitor




TV/monitorfäste för väggmontering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Max. belastning 15 kg.
38-2077 ..... **99:–**

nyhet



TV/monitorfäste för väggmontering, justerbart. VESA-standard 75x75 och 100x100 mm. Avsett för TFT-monitor med plant/rakt bakstycke. Max. belastning 10 kg.
38-3325 ..... **199:–**




TV/monitorfäste för väggmontering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Justerbar och försedd med kulled. Max. belastning 15 kg.
38-2078 ..... **299:–**




TV/monitorfäste för bordsmontering. VESA-standard 75x75 mm samt 100x100 mm. Max. belastning 25 kg.
38-2061 ..... **499:–**

Takfäste för projektorer





Projektorfäste Universal, försett med 4 armar som är justerbara i längd- och sidled för att passa de flesta projektorer på marknaden. Fästets axel kan tiltas samt finjusteras i sidled. Kan även användas utan den justerbara armen. Max belastning 5 kg.
38-2081 ..... **499:–**



Mobilt bredband



Dovado UMR, mobil bredbandsrouter. Anslut ditt mobila bredband till routern och gör det möjligt för flera datorer att koppla upp sig trådlöst (WLAN) eller trådbundet via den inbyggda 4-ports-switchen (10/100 Mbps) till Internet. Inbyggd brandvägg med NAT och DHCP. WEP/WPA-kryptering m.m. Standardiserad enl. IEEE802.11g. Lev. med batterieliminator och kablage.

38-3235 ..... **1099:–**



TellStick USB-fjärrstyrning. Med hjälp av TellStick kan du fjärrstyra ditt hem från datorn. Kombinera Wavemans sortimentet med TellStick, och du får oändliga möjligheter. TellStick kan liknas med en datorstyrd fjärrkontroll som styr din belysning och dina apparater via en mottagare (tex. 32-6457). Tillhörande mjukvaror (open source) laddas hem gratis från www.telldus.se. Mjukvarorna innehåller bl.a. schemaläggare, fjärrstyrning via SMS, bluetooth, webbgränssnitt och media center. Kompatibel med bl.a. Wavemans mottagare, för information om övriga kompatibla system se www.telldus.se (433.92 MHz). Räckvidd ca: 30 m. TellStick kan även användas tillsammans med Dovado UMR (38-3235), vilket möjliggör styrning av hemmet/fritidshuset via mobilt bredband.

36-3969 ..... **679:–**

En veckas förbetald surftid



3Bredband kontant. Mobilt bredband med en veckas förbetald surftid. Ingen abonnemangskostnad. När kontantkortet är tomt får du automatiskt upp en webbsida för att fylla på ditt bredband, välj mellan olika värdebevis; en dag, en vecka eller en månad. Modemet ansluts via USB. Förser enkelt en bärbar dator med mobil uppkoppling till GSM och 3G-nätet. HSDPA med stöd för 7.2 Mbit/s, EDGE, GPRS och GSM. Strömförsörjning via USB.

36-3603 ..... **899:–**

Modem



Internt modem V.90/V.92, 56 kbps, för PCI-anslutning. Kräver dator med minst 233 MHz Pentium-processor med MMX eller motsvarande AMD-processor. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-1583 ..... **249:–**



ZyXEL

ADSL-modem med en nätverksanslutning. Max. 24 Mbps (ADSL2/2+).

38-2197 ..... **699:–**



ZyXEL

ADSL-modem Max. 24 Mbps (ADSL2/2+) med inbyggd **trådlös** router (54 Mbps) och 4-ports switch med en nätverksanslutning. Standardiserad enl. IEEE802.11g. Kan konfigureras för kryptering, DMZ, virtual server, VPN m.m.

38-2198 ..... **999:–**


Fler fjärrstyrda produkter för hemmet se s.326

Trådlösa nätverk



Trådlös router, 54 Mbps. Standardiserad enl. IEEE802.11g. Kan anslutas till ADSL-/kabelmodem eller trådbundet nätverk. Den trådlösa routern har även en inbyggd 4-ports 10/100 Mbit-switch för TP-anslutning av datorer. Inbyggd brandvägg med paket, protokollfiltrering samt NAT och DHCP. Möjlighet till re-direct (virtual server med portmapping) och DMZ-mode. WEP/WPA-kryptering m.m. Räckvidd upp till 300 m. vid fri sikt. Lev. med batterieliminator, kablage och programvara på engelska.

38-2875 ..... **599:–**



Trådlöst nätverkskort, 54 Mbps. PCI-anslutning. Standardiserat enl. IEEE802.11g. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-1306 ..... **299:–**



Trådlöst nätverkskort, 54 Mbps, USB 2.0. Mycket smidig lösning för att enkelt ansluta sin dator trådlöst till nätverket. Standardiserat enl. IEEE802.11g. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-2195 ..... **299:–**

Möjliggör 300 megabits



Trådlös router, 300 Mbps med Pre-N-teknik samt bakåtkompatibel enl. IEEE802.11b/g. Kan anslutas till ADSL-/kabelmodem eller trådbundet nätverk. Inbyggd 4-ports 10/100 Mbit-switch för TP-anslutning av datorer. Inbyggd brandvägg med paket- och protokollfiltrering samt NAT och DHCP. Möjlighet till re-direct (virtual server med portmapping) och DMZ. WEP/WPA-kryptering. Räckvidd upp till 300 m. vid fri sikt. Lev. med batterieliminator, kablage och programvara på engelska. Tänk på att enbart använda 300Mbps-produkter av samma fabrikat för bästa funktion.

38-3121 ..... **899:–**



Trådlöst nätverkskort, 300 Mbps. PCI-Express-anslutning. Bakåtkompatibel med IEEE802.11b/g. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-2773 ..... **699:–**



Trådlöst nätverkskort, 300 Mbps. USB 2.0-anslutning. Bakåtkompatibel med IEEE802.11b/g. Kräver Windows XP/Vista 32.

38-3168 ..... **499:–**

WLAN-antenner

***WLAN-antenner** förbättrar räckvidden och överföringshastigheten för 11b/11g trådlösa nätverk. Antennerna är avsedda för inomhusbruk, levereras med reverse male SMA kontakt.*



Dipolantenn 5dBi, rundstrålande, för montering direkt på WLAN-enheten, vinklingsbar. Längd: 21cm.


38-1709 ..... **99:–**


Dipolantenn 5dBi, rundstrålande bordsantenn med magnetfot, vinklingsbar, kabellängd: 1,5m. Längd: 23cm.

38-1710 ..... **249:–**

38-1710 38-1709

Nätverk





Nätverksswitch, ethernet 10/100 Mbps med 5 TP-anslutningar (RJ-45). Levereras med batterieliminator.
38-1786 ..... **299:–**

Nätverksswitch, som 38-1786 men med 8 TP-anslutningar.
38-1787 ..... **399:–**




Nätverksswitch, ethernet 10/100/1000 Mbps med 5 TP-anslutningar (RJ-45). Levereras med batterieliminator. Storlek 157x106x27 mm.
38-3022 ..... **499:–**






HomePlug nätverksadapter Devolo för eluttag, 200 Mbps. Ansluts direkt till befintliga eluttag, du behöver inte dra några nätverkskablar genom huset. Upp till 200 Mbps överföringshastighet. Lämplig för krävande tillämpningar som exempelvis nätverksspel och streaming av video/tv. Levereras i 2-pack.
38-2669 ..... **1499:–**

Nätverkskort. Ethernet PCI, 10/100 Mbps med TP-anslutning (RJ-45). Kräver Windows XP/Vista 32.
38-5000 ..... **119:–**



Nätverkskort, Ethernet PCI, 10/100/1000 Mbps med TP-anslutning (RJ-45). Kräver Windows XP/Vista 32.
38-1505 ..... **199:–**



Nätverkskort 10/100 Mbps, PC-card. Ethernet för TP-anslutning. Lev. med drivrutiner för Windows XP/Vista 32.
38-2497 ..... **399:–**



Externt nätverkskort med USB 2.0-anslutning. Omvandla enkelt USB-porten till en TP-anslutning (RJ-45) för inkoppling till 10/100 Mbps nätverk. För Windows XP/Vista 32. Storlek 67x21x18 mm.
38-2338 ..... **349:–**



Nätverkskabel USB, för snabb och enkel sammankoppling av två datorer via USB-anslutning. Kabellängd 2 m. För Windows XP/Vista 32.
38-2433 ..... **249:–**

USB-minnen



nyhet

399:–

SanDisk

USB 2.0-minne 16GB. Anslut minnet till datorn och det blir snabbt och enkelt en virtuell hårddisk. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3431 ..... **399:–**





Kingston

USB 2.0-minne, Kingston. Litet och smidigt minne som enkelt ansluts till ledig USB-port. För Windows XP/Vista 32.
38-3105 4 GB Gul ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-3106 8 GB Blå ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



SONY

USB 2.0-minne, Sony Click. Litet och smidigt minne som enkelt ansluts till ledig USB-port. För Windows XP/Vista 32.
38-3279 8 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-3280 16 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



VICTORINOX

USB 2.0 minne 2 GB Victorinox. Knivblad 35 mm, nagelfil med spårskruvmejsel, sax, LED-lampa (vit), bläckpenna, löstagbart 2 GB USB-minne med skrivskydd samt nyckelring. Längd 58 mm. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3271 ..... **499:–**

Minneskort



Kingston
MicroSD™.
lev. med Mini-SD- och SD-adapter.
38-2237 2 GB... **www.clasohlson.se***




SanDisk
MicroSDHC.
Passar endast nyare SDHC-kompatibla enheter. Lev. med SD-adapter.
38-3117 4GB.... **www.clasohlson.se***
38-3118 8GB.... **www.clasohlson.se***



Kingston
Secure Digital
38-1973 2 GB... **www.clasohlson.se***

Secure Digital SDHC. Passar endast nyare SDHC-kompatibla enheter.
38-2689 4 GB... **www.clasohlson.se***
38-2690 8 GB... **www.clasohlson.se***
38-3238 16 GB. **www.clasohlson.se***



OLYMPUS
xD-Picture Card
38-1807 1 GB... **www.clasohlson.se***
38-2393 2 GB... **www.clasohlson.se***

SanDisk ULTRA II/ Extreme III minneskort.
Lämpligt för digitalkameror som kan filma i hög upplösning samt ta många bilder i följd. 10 års garanti.




SanDisk
Compact Flash Ultra II
38-2235 4 GB. **www.clasohlson.se***
38-2961 8 GB. **www.clasohlson.se***



SanDisk
Secure Digital Extreme III (SDHC).
Passar endast nyare SDHC-kompatibla enheter.
38-2962 4 GB. **www.clasohlson.se***
38-2963 8 GB. **www.clasohlson.se***



SanDisk
Memory Stick PRO Duo.
38-2977 2 GB... **www.clasohlson.se***
38-2978 4 GB... **www.clasohlson.se***
38-3239 8 GB... **www.clasohlson.se***



SanDisk
Memory Stick Micro M2.
38-2342 2 GB.... **www.clasohlson.se***
38-2687 4 GB.... **www.clasohlson.se***
38-2979 8 GB.... **www.clasohlson.se***

Minnesläsare



nyhet

USB 2.0-minnesläsare/ skrivare för MicroSD. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2633 ..... **99:–**



USB 2.0-minnesläsare/ skrivare för Secure Digital, MMC och Memory Stick. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2024 ..... **149:–**



USB 2.0-minnesläsare/ skrivare för MicroSD och Memory Stick Micro M2. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2852 ..... **149:–**




Minnesläsare/skrivare, för montering i ledigt 3,5" fack. Kompatibel med Secure Digital, Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo/Pro, Smart Media och MMC. Försedd med 9-polig kontakt som ansluts till moderkortet. Passar de flesta moderkort med USB 2.0. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2339 ..... **179:–**

198:–



USB 2.0-minnesläsare/skrivare, universal. Kompatibel med Compact Flash, Smart Media, Multi Media, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick Pro och IBM Microdrive. Ansluts till USB-porten. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-1058 ..... **199:–**

SanDisk
USB 2.0-minnesläsare/skrivare
- Sandisk ImageMate® Multi-Card. Enkel överföring till datorn via en knapptryckning. För MMC, xD, MS, MS Pro. Ansluts enkelt till USB porten. För Windows XP/Vista 32.
38-3119 ..... **279:–**





fler kameror

Ett uppdaterat sortiment av alla kameror finns i våra butiker och på webbsidan www.clasohlson.se . Där hittar du även alla aktuella priser.



Digital bildstabilisator. Ansiktsigenkänning, AF tracking, intellegent auto.

Digitalkamera, Olympus FE-26.
- Upplösning: 12 megapixel
- Optisk zoom: 3x
- Brännvidd (motsv. på 35 mm): 6,3-18,9 mm (36-108 mm)
- Display: 2,5 tum
- Minneskort: xD/microSD
- Batteri: 2x AA/LR6
- Systemkrav: Windows XP eller Vista 32

38-3383 ..... **999:–**

Engångskameror och film



49:–

Engångskamera
med 27 bilder. Inbyggd blixt. ISO 400.
38-2472 ..... **49:–**



FUJIFILM
Engångskamera Fujifilm med 27 bilder. Inbyggd snabbladdande blixt. Film tillverkad i Japan (ISO 400).
38-2113 ..... **99:–**



Engångs-kamera "sport"
Vattentät kamera för oömma tag. Lämplig på t.ex. stranden, skidbacken eller på vandringen. Max djup 3 m. 27 bilder. ISO 400.
38-2474 ..... **79:–**



Kodak
Film Kodak Color Plus
200 ISO, 135-format, 24-bilder, 3-pack.
38-2033 ..... **69:–**

FUJIFILM
Film Fuji Superia
200 ISO, 135-format, 3-pack.
32-8543 24 bilder..... **99:–**
38-1286 36 bilder..... **109:–**

Stativ



38-1251 38-2535



38-1255 38-3333

Kamerastativ Cullman 741. Ett 5-delat ben i aluminium med snabblåsning, höjd 39-147 cm. Praktiskt, lätt, endast 350 g. Max belastning 2,5 kg.

38-1251 ..... **379:–**

Kamerastativ manfrotto Modo 785B. Lätt stativ med komfortabelt hybrid joystick huvud för foto och video som gör det lätt att ställa in kameran i rätt position. Höjd 17,5-150,5 cm. Vikt 980 g. Max belastning 1 kg.

38-2535 ..... **799:–**

Videostativ Velbon C-600. Med 2-vägs oljedämpat panoramahuvud för mjuka rörelser. Utrustat med vevhiss, vattenpass och snabbplatta. Höjd 61-163 cm, vikt 2000 g. Max belastning 4 kg. Lev. med väska.

38-1255 ..... **699:–**

Kamerastativ Velbon DF-60/F. Medelstort, lätt stativ utrustat med 3-vägs huvud och snabbfäste, vattenpass, vevhiss, 3-sektionsben, benstöd och gummifötter. Höjd 58-162cm, vikt 1820 g. Max belastning 3 kg. Lev. med väska.

38-3333 ..... **599:–**

Fotostativ med justerbart kamerafäste (1/4 skruv). Höjd uppfällt 85 mm. Storlek hopfällt: 152x53x18 mm.

32-3392 .... **79:–**



Stativ Gorillapod Go-Go. Lämplig för kompakta kameror, mobiltelefoner, navigatorer etc. Levereras med snabbplatta för kamera, sugproppfäste för mobiltelefoner m.m. samt två självhäftande fästen för permanent fastsättning.

38-3190 ..... **299:–**

Blixt



Fotoblixt Di466. Lättanvänd blixt speciellt framtagen för SLR-kameror. Känner av kamerans TTL-signaler när den monteras (i-TTL för Nikon och e-TTL och e-TTL II för Canon). Automatisk power zoom. Ledtal 33 (ISO 100). Vridbar 90° i höjdled. Drivs med 4x AA/LR6-batterier.

38-3102 Canon **1099:–**
38-3103 Nikon **1099:–**

Objektiv



TAMRON

Objektiv AF Di II 70-300 mm F/4,5-6, Tamron.

- Brännvidd: 70-300 mm
- Bländare: F/ 4,5-5,6 Minimum: F/32
- Filter. 62 mm
- Vikt 435 g
- Total längd: 116,5mm
- Max. diameter: 76,6mm
- Linskonstruktion: 13 element i 9 grupper

Detta objektiv kan användas med både digital SLR och 35mm kamera. Närgräns på 0,95m. Brännvidden 70-300motsvarar 109-465mm i 35mm. Extremt snabb zoommotor. Gummigrepp på fokus- och zoomringarna och ett zoomlås förhindrar att objektivet glider ut när kameran bärs hängande över axeln.

38-3259 Nikon **1799:–**
38-3258 Canon **1799:–**



TAMRON

Objektiv AF Di II 18-200 mm F/3,5-6,3, Tamron.

- Bländare max: 3,5-6,3 min:22
- Närgräns: 49 cm över hela zoomomfånget
- Filter: 62 mm
- Vikt 390 g
- Motljusskydd ingår
- Asfäriska linselement

Brännvidden motsvarar 28-300 i småbildsformat vilket gör det till ett perfekt allroundobjektiv. DI-II serien är specialdesignad för det nya APS-C-formatet och kan därför ej användas med 35mm-kameror eller med digitala kameror med större sensor än APS-C Till skillnad från en konventionell optik så blir kvalitén i kanterna näst intill den samma som i mitten.

38-3256 Nikon **2299:–**
38-3257 Canon **2299:–**

Filter



UV filter, absorberar de ultravioletta strålar som är felkällan när bilder tagna utomhus blir diffusa och oklara. Kan även användas som permanent linsskydd.

38-2291 52mm filtergänga **179:–**
38-2292 55mm filtergänga **179:–**
38-2293 58mm filtergänga **199:–**
38-3265 62mm filtergänga **199:–**
38-3266 67mm filtergänga **199:–**



Utan filter *Med polariser filter*



Polarisations filter. Tar bort reflexer från blanka ytor som t.ex. vatten, fönsterrutor etc. Ger större färmättnad, kontrast och briljans. Filtret styr blåheten så du får en fin kontrast mellan himmel och moln. Störst effekt vid 90 graders vinkel mot solen.

38-3260 52mm filtergänga **299:–**
38-3261 55mm filtergänga **299:–**
38-3262 58mm filtergänga **399:–**
38-3263 62mm filtergänga **399:–**
38-3264 67mm filtergänga **399:–**

Kameraväskor



Lowepro

Kameraväska Lowepro Hipshot. 2 mm neopren, perfekt till digitala kameror, även utmärkt för mp3-spelare och annan elektronisk utrustning. Dragsko försluter väskan säkert och gör kameran lätt åtkomlig. Lev. med karbinhake för flexibel fastsättning.

Nr	Kamerastorlek	Pris
38-3317	60x30x105mm	**99:–**
38-3318	65x30x120mm	**99:–**
38-3319	80x40x120mm	**99:–**



Lowepro

Kameraväska anpassad för digitala kameror. Med mjuk stoppning för att skydda kameran och ett yttre fack för minneskort. Lev. med bälteshållare och axelrem.

Nr	Kamerastorlek	Pris
38-1717	75x25x115mm	**129:–**
38-1718	65x35x120mm	**129:–**
38-1719	75x35x130mm	**129:–**

Lowepro

Kameraväska anpassad för **digitala systemkameror**. Passar Canon EOS300/350, Nikon D50/D70 m.fl. modeller. Med mjuk stoppning för att skydda kameran. Ytterfack med plats för tillbehör. Innermått 135x100x175 mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.

38-1986 ..... **279:–**



tamrac

Kameraväska Tamrac Express 5. För digitalkamera eller digital systemkamera med upp till 3,5" objektiv monterat. Ficka på framsidan för minneskort etc. samt sidoficka. Innermått 15x9x16 cm.

38-2530 ..... **279:–**







tamrac

Kameraväska Tamrac Velocity 6x. Väskan bärs som en ryggsäck men kan enkelt dras fram för snabb åtkomst. Vadderad och fackindelad insida. Innermått 19x10x22 cm.

38-2533 ..... **349:–**

nyhet



Kameraryggsäck Vanguard Pampas 37. Väskan bärs som en ryggsäck men kan enkelt dras fram för snabb åtkomst. Den nedre delen är vadderad fackindelad kameraväska och den övre delen används som en vanlig ryggsäck. Kan öppnas från tre håll. Vattenavvisande. Ytermått 21,5x21,5x34 cm.

38-3341 ..... **549:–**

Lowepro

Kameraryggsäck, avsedd för systemkamera och tillbehör. Flyttbara avdelare. Vattenavvisande. Innermått: 18,5x14x20 cm

38-2854 ..... **529:–**



nyhet



Lowepro

Videoväska Lowepro Impulse. Avsedd för DV-kamera. Vadderad med flyttbar avdelare. Ficka på framsidan för minneskort etc. samt sidoficka. Dragkedja samt magnetlås. Lev. med justerbar axelrem.

Nr	Innermått	Pris
38-3320	195x80x110 mm	**399:–**
38-3321	225x80x125 mm	**499:–**

Lowepro

Videoväska, avsedd för mindre DV-kamera. Innermått: 160x85x110mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.

38-1674 ..... **199:–**



Lowepro

Videoväska, avsedd för DV-kamera, innermått: 165x80x135mm. Löstagbart förvaringfack för tillbehör. Lev. med bältesh ållare och axelrem.

38-1675 ..... **279:–**





Förvaringsväska med förstärkta kanter av aluminium. Lämplig väska att förvara eller frakta div. foto, elektronikprodukter i. Fylld med skumplastinlägg som lätt kan tillskäras för önskad inredning. Låsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm.

32-8430 ..... **379:–**

UNiROSS

Universalladdare Avsedd för digitalkamera och videokamera, mobiltelefon eller handdator. Laddar de flesta Li-Ion/polymer batterier, Ni-MH, Ni-CD batteripack samt R6 eller R03 batterier. Inga laddplattor behövs. Avbryter laddning vid fullt laddat batteri. Inkl. adapter för 12 V.

38-3027 ..... **399:–**





Digitalkamerabatterier



UNiROSS

Digitalkamerabatterier (ej original) med lithium-ion-celler. Batterierna passar många olika kameramodeller.

Nr	V/mAh	Ersätter	
❶ **38-1647**	3,7/900	Canon NB-1L	**299:–**
❷ **38-2026**	7,4/750	Canon NB-2L	**299:–**
❸ **38-2027**	3,7/810	Canon NB-3L	**299:–**
❹ **38-1648**	3,7/700	Canon NB-4L	**299:–**
❺ **38-1957**	3,7/1000	Canon NB-5L	**299:–**
❻ **38-1185**	7,4/1500	Canon BP-511	**349:–**
❼ **38-3329**	7,4/1800	Canon LP-E5	**299:–**
❽ **38-2901**	3,7/630	Casio NP-20	**299:–**
❾ **38-2902**	3,7/900	Fuji NP-60	**299:–**
❿ **38-2903**	3,7/660	Olympus 40B/42B, Nikon EN-EL10	**299:–**
⓫ **38-3330**	7,4/1300	Nikon EN-EL3	**299:–**
⓬ **38-3331**	7,4/1000	Nikon EN-EL9	**299:–**

❶ 38-1647 ❷ 38-2026 ❸ 38-2027 ❹ 38-1648

nyhet

❺ 38-1957 ❻ 38-1185 ❼ 38-3329 ❽ 38-2901

nyhet nyhet

❽ 38-2902 ❿ 38-2903 ⓫ 38-3330 ⓬ 38-3331

Videokamerabatterier



UNiROSS

Videokamerabatterier (ej original) med lithium-ion-celler. Batterierna passar många olika videokameramodeller.

Nr	Passar	Ersätter originalbatteri	mAh	Pris
38-1185	Canon	BP-511	1500	**349:–**
38-2026	Canon	NB-2L	750	**299:–**
32-8530	Sony	NP-FM50	1400	**399:–**
32-8531	Sony	NP-F550	1850	**399:–**
38-2029	Sony	NP-FP50	650	**399:–**
38-1956	Panasonic	CGA-DU14	1400	**399:–**
32-8532	Panasonic	CGR-D08	1700	**349:–**
32-8533	JVC	BN-V408	1100	**349:–**
38-2904	Samsung	SBLSM80	800	**349:–**



38-1185 38-2026 32-8530 32-8531 38-2029

38-1956 32-8532 32-8533 38-2904

håll färgen

Dina fotografier behåller färgen i våra syra- och ligninfria album.



Fotoalbum med plats för 100 bilder i 10x15 format. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy och blå. Storlek: 165x125 mm.
32-6916 ..... **29:–**



Bokbundna album av hög kvalité, 300 bilder



Fotoalbum bokbundet med plats för 300 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativ. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x240 mm.
32-6912 ..... **89:–**



Fotoalbum bokbundet med plats för 200 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras mellan korten. Fack för negativ. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 250x185 mm.
32-6911 ..... **69:–**

nyhet



Fotoalbum med ringmekanism. För albumblad eller fotofickor. Vadderad klädsel. Osorterade färger: burgundy, blå och svart. Storlek 285x340 mm.
38-3343 ..... **49:–**



Passar digitala papperskopior

Fotoalbum anpassat för digitala papperskopior i storlek 11x15cm, 300 bilder. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grön och grå.
38-2094 ..... **99:–**


Albumblad av syrafri kartong. Storlek 330X235 mm. Förp. om 25 blad.
32-8451 Vit..... **39:–**
32-8452 Svart..... **49:–**

Albumblad 10 självhäftande blad för montering av kort eller urklipp. Storlek: 235x320 mm.
32-8453 ..... **39:–**



Fotofickor för 10x15 cm bilder stående. 25 blad med plats för 200 bilder.
38-1189 ..... **49:–**

Fotofickor för 10x15 cm bilder liggande. 25 blad med plats för 150 bilder.
38-1190 ..... **49:–**



Bokbundna album av hög kvalité, 300 bilder

Fotoalbum APS bokbundet med plats för 300 bilder i format 10x15 och 10x18 eller 100 bilder i panoramaformat 10x25. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x280 mm.
32-6910 ..... **99:–**



Bokbundna album av hög kvalité, 500 bilder


Fotoalbum i "jättestorlek". 50 fast inbundna vita blad med mellanblad av pergamyn. Plats för ca. 500 foton. Korten monteras med lim eller fotohörn. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: burgundy, blå och grå. Storlek 330x330 mm.
38-1191 ..... **99:–**



Fotoalbum med spiral. 25 svarta blad med mellanblad av pergamyn. Korten monteras med lim eller fotohörn. Syra- och ligninfritt. Osorterade färger: blå och grå. Storlek 310x260 mm.
38-1193 ..... **79:–**

Skärmaskiner

Skärmaskin Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlägg: 37 cm.
32-8474 ..... **99:–**



Skärmaskin med rullkniv. Gör släta och fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet har tryckta skärmått och gradskala.


Nr	Skärlängd	Pris
38-2095	320 mm	**299:–**
38-2096	450 mm	**399:–**



Reservskär till skärmaskin 38-2095 och 38-2096. Komplett med hållare.
38-2097 ..... **69:–**

Välj rakt, vågigt eller oregelbundet


Skärmaskin med 3 olika skärfunktioner: rakt, vågformat samt oregelbundet. Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Storlek skärunderlägg 310x115 mm. Max skärlängd 310 mm.
38-2877 ..... **199:–**





SkärmaskinA4 med fallande skär. Tillverkad i metall med metallskär. Skärlängd 320 mm.
38-2512 ..... **399:–**





Fototejp. Dubbelhäftande. Längd 20 m.
38-2493 ..... **39:–**
Fotohörn självhäftande, transparenta. Förp. 500 st på rulle.
27-70 ..... **29:–**
Fotoetiketter 500 st dubbelsidigt självhäftande fotohörn i automatförpackning.
32-7718 ..... **25:–**

Bläckstråleskrivare med skanner och kopiator, allt-i-ett

nyhet

499:-



Allt-i-ett bläckstråleskrivare, HP Deskjet F2420. Skrivare, skanner och kopiator. Plats för 100 st. A4-ark. Upplösning upp till 1200x1200 dpi (svartutskrift), 4800x1200 dpi (färgutskrift) samt 1200x1200 dpi optisk skannerupplösning. USB-anslutning (USB-kabel medföljer ej). Lev. med bläckpatroner. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek 438x291x162 mm.

38-3413 ..... **499:–**

Passande bläckpatroner

38-3414 Svart..... **179:–**
38-3415 Svart XL..... **349:–**
38-3416 3-färg..... **219:–**
38-3417 3-färg XL..... **399:–**



nyhet

från **179:-**

HP Photo Value Pack, Photo starter.
HP 300. Paket med bläckpatron (HP#300 Tri-color) samt 50 ark 10x15 cm HP fotopapper, glättat 240 gram. Passade skrivare Deskjet D1660, D2500, D2560, D2660, F2420, F4210, F4224,F4272, F4280, F4480, Photosmart C4680, AiO, C4780 AiO.

38-3411 ..... **99:–**



nyhet

99:-

nyhet

Allt-i-ett fotoskrivare.
HP Photosmart C4780. Skrivare, skanner och kopiator. Inbyggt **trådlöst nätverk.** Direktutskrift från digitalkamerans minneskort. LCD-panel för enkel utskrift utan dator. Upplösning upp till 1200x1200 dpi (svartutskrift), 1200x2400 dpi (färgutskrift) samt 1200x2400 dpi optisk skannerupplösning. USB 2.0-anslutning (USB-kabel medföljer ej). Lev. med bläckpatroner. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek 442x422x170 mm.

38-3412 ..... **1199:–**

Passande bläckpatroner

38-3414 Svart..... **179:–**
38-3415 Svart XL..... **349:–**
38-3416 3-färg..... **219:–**
38-3417 3-färg XL..... **399:–**



Trådlöst nätverk



nyhet

från **179:-**

Fotoskrivare

Canon

Fotoskrivare, Canon PIXMA iP3600. Upplösning upp till 9600x2400 dpi. Hög bildkvalite, skarpa textutskrifter samt automatisk bildkorrigering för att förbättra dina foton. USB-anslutning (USB-kabel medföljer ej). Lev. med bläckpatroner. Kräver Windows XP SP2/Vista 32. Storlek 431x296x153 mm.

38-3226 ..... **949:–**

Passande bläckptroner

38-3229 Svart XL..... **149:–**
38-3230 Svart Fotobläck..... **139:–**
38-3231 Cyan..... **139:–**
38-3232 Magenta..... **139:–**
38-3233 Gul..... **139:–**



Laserskrivare

Laserskrivare, HP LaserJet P1005. USB-anslutning (USB-kabel medföljer ej). Upplösning 600 dpi. Plats för 150 st. A4-ark. Lev. med tonerkassett. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek 347x224x194 mm.

38-2834 ..... **849:–**

Passande toner

38-2848 Svart..... **799:–**



Skanner



Canon

Flatbäddskanner Canoscan Lide 100.
För inskanning av dokument och foton med hög kvalitet.
Funktion för inskanning direkt till pdf. Fyra snabbknappar. 48 bitars färgdjup. 2400x4800 dpi optisk upplösning. Max. dokumentstorlek 216x297 mm (A4). Drivs via USB-porten, ingen nätkabel behövs. Levereras med USB-kablage samt programvara (engelsk) för bildredigering, OCR m.m. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek 250x370x40 mm.

38-3166 ..... **849:–**

Printerserver



Trådlös printerserver med USB-anslutning. Ansluts till skrivare med USB-uttag för delning via trådlöst nätverk. Kan även anslutas till din router med nätverkskabel. Levereras med 1,5 m nätverkskabel samt batterieliminator.

38-2945 ..... **699:–**

Bläckstrålepapper A4



Isotech "Photo Glossy". För proffsutskrifter med högsta upplösning. Ytskiktet kan jämföras med ett fotografi.

38-1230 200 g/m² Glossy 30-pack **89:–**



Canon

Canon Matte Photo. Fotopapper med matt ytbehandling.

38-2408 170 g/m² Matt 50-pack **169:–**

Canon Photo Paper Glossy. Fotopapper för vardagsbruk.

38-3019 170 g/m² Glossy 100-pack **339:–**

Canon Photo Paper Plus II. För professionella utskrifter med hög kvalitet. Ytskikt med högblank yta.

38-2833 260 g/m² Glossy 20-pack **179:–**

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101. För professionella utskrifter av högsta kvalitet. Ytskikt med högblank yta.

38-3164 300 g/m² Glossy 20-pack **259:–**



Färglaserpapper, HP Professional Laser Paper 130 glossy, A4, 130 g/m². Avsett för utskrifter med hög upplösning på färglaserskrivare. Lev. i 250-pack.

38-2009 ..... **229:–**



Färglaserpapper, HP Photo Laser Paper Glossy, A4, 220 g/m². Avsett för utskrifter med hög upplösning på färglaserskrivare. Lev. i 100-pack.

38-3012 ..... **259:–**



HP Everyday photo paper.

38-1037 170 g/m² Semi-glossy 100-pack **119:–**

HP Premium photo paper. För utskrifter med hög upplösning. Ytskiktet på detta papper kan jämföras med ett fotografi.

38-1038 240 g/m² Glossy 20-pack **139:–**

HP Premium+ photo paper. För utskrifter med högsta upplösning och med mycket bra färgbeständighet. Ytskiktet på detta papper kan jämföras med ett fotografi.

38-1100 280 g/m² Glossy 20-pack **169:–**

HP Advanced photo paper. För utskrifter med högsta upplösning och med mycket bra färgbeständighet. Ytskiktet på detta papper kan jämföras med ett fotografi. Torkar direkt. Mycket bra färgbeständighet.

38-2250 250 g/m² Glossy 25-pack **169:–**

Bläckstrålepapper 10x15 cm



HP Everyday photo paper.

38-1339 170 g/m² Semi-glossy 100-pack **89:–**

HP Premium photo paper. För utskrifter med hög upplösning. Ytskiktet på detta papper kan jämföras med ett fotografi.

38-1672 240 g/m² Glossy 60-pack **99:–**

HP Premium+ photo paper. För utskrifter med högsta upplösning och med mycket bra färgbeständighet. Ytskiktet på detta papper kan jämföras med ett fotografi.

38-2252 280 g/m² Glossy 100-pack **199:–**

HP Advanced photo paper. För utskrifter med högsta upplösning och med mycket bra färgbeständighet. Ytskiktet på detta papper kan jämföras med ett fotografi. Torkar direkt. Mycket bra färgbeständighet.

38-2253 250 g/m² Glossy 25-pack **89:–**



Canon

Canon Glossy Photo. För utskrifter med hög upplösning. Ytskiktet på detta papper kan jämföras med ett fotografi

38-1985 170 g/m² Glossy 100-pack **129:–**

Canon Photo Paper Plus II. För professionella utskrifter med hög kvalitet. Ytskikt med högblank yta.

38-2820 260 g/m² Glossy 50-pack **149:–**

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101. För professionella utskrifter av högsta kvalitet. Ytskikt med högblank yta.

38-3163 300 g/m² Glossy 20-pack **139:–**



Isotech "Photo Glossy". För proffsutskrifter med högsta upplösning. Ytskiktet kan jämföras med ett fotografi.

38-2686 200 g/m² Glossy 30-pack **59:–**

Papper (10x15 cm) och patroner-i-ett



nyhet

HP Photo Value Pack, Photosmart no.363. Paket med sex bläckpatroner (svart, cyan, magenta, gul, ljus cyan och ljus magenta, HP#363) samt 150 ark 10x15 cm HP fotopapper, glättat 250 gram. Passade skrivare Photosmart 3110,3210, 3310, 8250, C5180, C6180, C6270, C6280, C6285, C7180, C7280, C8180, D6160, D7160, D7260, D7360, D7460.

38-3013 ..... **469:–**

HP Photo Value Pack, Photosmart no.364. Paket med bläckpatroner (HP#364 cyan, magenta, gul,) samt 100 ark 10x15 cm HP fotopapper, glättat 240 gram. Passade skrivare Photosmart B8550, C5300, C5324, C5380, C5383, C5390, C6324, C6380, D5460.

38-3386 ..... **399:–**

Klistermärken 10x15 cm



Canon

Canon Photo Stickers, Glossy PS-101. Skapa små roliga klistermärken. Totalt 80st (16/ark), storlek på varje klistermärket 17x24 mm. Passar de flesta nyare Canonskrivare.

38-3255 ..... **79:–**

Bläckpatroner



Bläckpatroner för HP (Hewlett-Packard) skrivare.

Deskjet 450/450Ci/450Cbi/450wbt/5150/5550/5650/5652/5655/5656/5850/9600-series/9650/9670/9680
Photosmart 245/7150/7260/7350/7450/7459/7550/7660/7662/7760/7960 **PSC** 1110/1200-series/1205/1210/1215/1300-series
/1310/1311/1312/1315/1317/1318/1350/2110/2170-series/2200-series/2210/2400-series/2410/2500-series/2510
Officejet 4100/4105/4110/4115/4200/4211/4212/4215/4215w/4215xi/4219/4251/4252/4255/4259/5500/5505/5508/5510/
5515/5610/6110

32-6681	Original	C6656AE	**no.56**	Svart, 19 ml	**259:–**
38-3075	Originalkompatibel			Svart, 19 ml	**199:–**

Deskjet 450/450Ci/450Cbi/450wbt/5150/5550/5650/5652/5655/5656/5850/9600-serien/9650/9670/9680
Photosmart P100/P130/145/P230/245/7150/7260/7350/7450/7459/7550/7660/7662/7760/7960
PSC 1110/1200-serien/1205/1210/1215/1218/1300-serien/1310/1311/1312/1315/1317/1318/1350/2110/2170-serien 2171/2175/2175w/
2175xi/2179/2200-serien/2210/2400-serien/2410/2500-serien/2510
Officejet 4100/4105/4110/4115/4200/4211/4212/4215/4215w/4215xi/4219/ 4251/4252/4255/4259/5500/5505/5508/5510/5515/6110/
6610-serien

32-6682	Orginal	C6657AE	**no.57**	3-färg, 17 ml	**419:–**
38-3288	Originalkompatibel			3-färg, 17 ml	**359:–**

Deskjet 450/3620/3650/3845/5150/5550/5650/5652/5655/5656/5850/9600/9650/9670/9680 **Photosmart** 7150/7260/7350/7450
/7459/7550/7660/7760/7960 **PSC** 1300/1310/1312/1315/1317/1350/2110/2170/2175/2200/2210/2410/2510 **"Fotobläck"**
Officejet 4100/4110/4200/4215/4255/5610/6110

32-6919	Original	C6658AE	**no.58**	3-färg	**349:–**

Deskjet 710C/712C/720C/722C/815C/820CXI/820C/830C/832C/850C/855C/870CXI/870C/880C/882C/890C/895C/895CXI/930C
/932C/935C/950C/952C/959C/960C/970CXI/970C/ 980CXI/980C/990CM/990CXI/990C/995C/995CXI/1000C/1100C/1120C/1125C
/1170c/1170Cse/1175C/1175Cse/1175Cxi/1180C/1220C/1280C/1600C/1600CM/6122/6127/9300/9300C
Photosmart 1100/1115/1215/1218/1315/ **Designjet** 700/720C/722C/755CM **Officejet** G55/G55xi/G85/G85xi/G95/K60/K60xi/K80/
K80xi/R40/R40xi/R45/R60/R65/R80/R80xi/T45/T45xi/T65/T65xi

32-5967	Original	51645A	**no.45**	Svart	**399:–**
38-3065	Återfylld			Svart	**199:–**

Deskjet 710C/712C/720C/722C/810C/812C/815C/830C/832C/880C/882C/890C/895C/895CXI/1120C/1125C **PSC** 500
Designjet 720C/722C Officejet R40/R40xi/R45/R60/R65/R80/R80xi/T45/T45xi/T65/T65xi/1170C/1170Cse/1175C/1175Cse/1175Cxi

32-1454	Original	C1823DE	**no.23**	3-färg	**479:–**
38-3064	Originalkompatibel			3-färg	**299:–**

Deskjet 810C/812C/816C/825C/840C/841C/842C/843C/845C/916C/920C/940C/3800/3810/3816/3820/3822
PSC 500/720/750/750xi/760/950/950vr/950xi **Officejet** V30/V40/V40xi/V45/5100/5105/5110V/5110xi **Fax** 1230

32-2616	Original	C6615DE	**no.15**	Svart	**399:–**
38-3063	Återfylld			Svart	**199:–**

Deskjet 120/916C/920C/930C/930CM/932C/935C/940C/950C/952C/959C/960C/970CXI/970C/980CXI/980/990CXI/990CM/990C
995C/995CXI/1120C/1180C/1220C/3800-series/6122/6127/9300 **PSC**/9300C/720/750/750xi/760/950/950vr/950xi
Officejet 5100-series/G55/G55xi/G85/G85xi/G95/K60/K60xi/K80/K80xi/V30/V40/V40xi/V45/5105/5110v/5110xi
Photosmart P1000/P1100/1115/1215/1218/1315 **Fax** 1220/1230 Color Copier 290

32-2615	Original	C6578DE	**no.78**	3-färg	**439:–**
38-3066	Originalkompatibel			3-färg	**299:–**

Deskjet 3300/3320/3325/3420/3425/3520/3550/3620/3650/3745/3845 **OfficeJet** 4200/4215/4255/4355
PSC 1215/1310/1312/1315/1317

32-6894	Original	C8727AE	**no.27**	Svart	**249:–**
32-6895	Original	C8728AE	**no.28**	3-färg	**289:–**

Deskjet 3920/3940/D1460/D2330/D2360/D2460/D3920/D3940/F2180/F2280/F300/F370/F380/F4172/F4180/F4190 PSC1402/1410
OfficeJet 3680/4355

38-1729	Orginal	C9351AE	**no.21**	Svart	**199:–**
38-3015	Original	C9351CE	**no.21 XL**	Svart	**329:–**

Deskjet 3920/3940/D1460/D2330/D2360/D2460/F2180/F2280/F300/F370/F380/F4172/F4180/F4190 PSC1402/1410
OfficeJet 3680/4355/5610

38-1730	Original	C9352AE	**no.22**	3-färg	**219:–**
38-3014	Original	C9352CE	**no.22 XL**	3-färg	**369:–**

Deskjet 5740/5940/6540/6543/6620/6840/6940/6980/9800 **Photosmart** 2575/2610/2710/8050/8150/8450/8750/D5160/PRO-B8350
Officejet 6310/6313/7210/7310/7410

38-1404	Original	C8767EE	**no.339**	Svart. 21 ml	**389:–**

Deskjet 460-mobile/5740/5940/6540/6543/6620/6840/6940/6980/9800 **Photosmart** 325/335/375/385/428/475/2575/2610/2710
D5160/8050/8150/PRO-B8350/8450/8750 **PSC** 1610/2350-serien **Officejet** H470/6210/6213/6215/K7100/7210/7310/7410

38-1405	Original	C9363EE	**nr.344**	3-färg	**429:–**

Deskjet 5440/5740/5940/6540/6543/6620/6840/6940/9800 **Photosmart** C3180/C4110/C4180/C4280/C4380/C4480/2575/2610/2710
/335/4140/4150/5240/5250/5280/8150/8450/8750/J6410/6213 **PSC** 1510/1610/2350/2355/2610/2710
Officejet H470/6210/6215/6313/K7100/7210/7310/7410

38-1407	Original	C9369EE	**no.348**	3-färg. **Fotobläck**	**339:–**

Deskjet 460/5740/6540/6543/6620/6840/9800 **Photosmart** C3100/C3110/C3125/C3135/C3140/C3150/C3180/C3190/8150/8450
PSC 1610/2355/2570/2575/2610/2710 **PSC** 1510/2350-serien **OfficeJet** H470/K7100/6210/6213/6215/7210/7310/7410/
PSC 1510/1610/2350/2355

38-1571	Original	C8765EE	**no.338**	Svart	**259:–**

Deskjet 460/5740/5940/6540/6543/6620/6840/6940/6980/9800 **Photosmart** 325/335/375/385/428/475/2570/2575/2610/2710/
8050/8150/8450/8750/C3110/C3125/C3135/C3140/C3150/C3180/C4110/C4140/C4150/C4180/PRO B8350 **PSC** 1510/1610/23-series
/2610/2710 **OfficeJet** 6210/6215/6310/K7100/7210/7310/7410/PSC1510/1610/2350

38-1572	Original	C8766EE	**no.343**	3-färg	**299:–**

DeskJet 5940/6940 **Photosmart** 2575/4140/4150/8050/8750/C4180/C4410 **OfficeJet** 6313/K7100

38-1832	Original	C9364EE	**no.337**	Svart	**269:–**

DeskJet 5440 **Photosmart** 2575/7850/C3180 **PSC** 1510 **OfficeJet** 6313

38-1833	Original	C9362EE	**no.336**	Svart	**199:–**
38-1834	Original	C9361EE	**no.342**	3-färg	**229:–**

Photosmart 3100-serie/3200-serie 3210/3213/3300-serie/3310/3313/8200/8230/8238/8250/C5180/C5185/C5188/C6100/C6150
C6180/ C6185/C6280/C7150//C7180/C7183/C7185/C7280/C8180/D6160/C6180/D7160/C7180/D7360/D7460

38-1722	Original	C8719EE	**no.363**	Svart, 17 ml	**399:–**
38-1723	Original	C8721EE	**no.363**	Svart, 6 ml	**199:–**
38-3071	Originalkompatibel			Svart, 6 ml	**99:–**
38-1724	Original	C8771EE	**no.363**	Cyan	**139:–**
38-3072	Originalkompatibel			Cyan	**79:–**
38-1725	Original	C8772EE	**no.363**	Magenta	**139:–**
38-3073	Originalkompatibel			Magenta	**79:–**
38-1726	Original	C8773EE	**no.363**	Gul	**139:–**
38-3074	Originalkompatibel			Gul	**79:–**
38-1727	Original	C8774EE	**no.363**	Ljus cyan	**139:–**
38-1728	Original	C8775EE	**no.363**	Ljus magenta	**139:–**

Photosmart A433/A516/A522/A526/A528/A612/A618/A626/A717

38-2329	Original	CB304AE	**no. 110**	3-färg	**269:–**

Vivera ink - Photosmart C4200/C4270/C4280/C4380/C4480/C5240/C5250/C5280/D5360/D4360 **Officejet** J5780/J6410
Deskjet 4260/4263/4268

38-2592	Original	CB335EE	**no.350**	Svart	**199:–**
38-2807	Original	CB336EE	**no.350XL**	Svart, XL	**429:–**
38-2593	Original	CB337EE	**no.351**	3-färg	**239:–**
38-2808	Original	CB338EE	**no.351XL**	3-färg, XL	**479:–**

Photosmart C5380/C5383/D5460/C5324/C6324/C6380/B8550

38-3153	Original	CB316EE	**no.364**	Svart	**139:–**
38-3154	Original	CB317EE	**no.364**	Foto-svart	**119:–**
38-3155	Original	CB318EE	**no.364**	Cyan	**119:–**
38-3156	Original	CB319EE	**no.364**	Magenta	**119:–**
38-3157	Original	CB320EE	**no.364**	Gul	**119:–**

DeskJet F2420, F4280, C4780, D2560

38-3414	Original	CC640EE	**no.300**	Svart	**n 179:–**
38-3415	Original	CC641EE	**no.300**	Svart, XL	**n 349:–**
38-3416	Original	CC643EE	**no.300**	3-färg	**n 219:–**
38-3417	Original	CC644EE	**no.300**	3-färg, XL	**n 399:–**

Köpinformation, s. 608-609





Canon

Bläckpatron för Canon skrivare.

BJ10/100/200/200e/200ex **BJC** 20/210/240/250 **Fax** B190/200/220/ 310/ 320/340/360/400 **Apple Stylewriter** I/ II/i200/i500

38-2281	Original	0881A002	Svart		399:–

BJC 3000/6000/6100/6200/6500/S400/S450/S4500/S500/S520/S530D/S5400/S600/S630/S6300/S750/i550/i560/i850/i860/i865/i6500 **MultiPass** C100 **SmartBase** MPC400/600F/MP700/730 **Pixma** iP3000/4000/4000R/5000 MP750/760/780

32-2149	Original	BCI-3EBK	Svart		189:–
38-3028	Originalkompatibel		Svart		79:–

BJC 3000/6000/6100/6200/6500/ S400/S450/S4500/ S500/S520/S530D/S5400/S6300/S600/S630/S6300/S750/ i550/i850/ i6500 **MultiPass** C100 **SmartBase** MPC400/600F MP700/730

32-2150	Original	BCI-3EC	Cyan		149:–
38-3029	Originalkompatibel		Cyan		69:–
32-2151	Original	BCI-3EM	Magenta		149:–
38-3030	Originalkompatibel		Magenta		69:–
32-2152	Original	BCI-3EY	Gul		149:–
38-3031	Originalkompatibel		Gul		69:–

S200/200X/S300/S330/i250/i320/i350/i450/ i455/i470D/i475D/MPC190/ 200/360/370/390 **Pixma** ip1500/2000 MP110/130 **SmartBase** MPC 190/200Photo MP360/370/390

32-6806	Original	BCI-24BK	Svart		119:–
38-3036	Originalkompatibel		Svart		59:–
32-6807	Original	BCI-24C	3-färg		239:–
38-3037	Originalkompatibel		3-färg		89:–

S800/820D/830D/900/9000/i905/BJC8200Photo/i860/i865/i900D/i905D/i950/i965/i990/i9100/i9550/i9900/i9950 **Pixma** ip4000/5000/6000D/8500 MP750/760/780

32-6677	Original	BCI-6BK	Svart		149:–
38-3032	Originalkompatibel		Svart		69:–

S800/820D/830D/900/9000/i560/i905/i560/8200Photo/i860/i865/i900D/i905D/i950/i960/i965/i990/i9100/i9550/i9900/i9950 **Pixma** ip3000/4000/5000/6000D/8500 MP750/760/780

32-6678	Original	BCI-6C	Cyan		149:–
38-3033	Originalkompatibel		Cyan		69:–
32-6679	Original	BCI-6M	Magenta		149:–
38-3034	Originalkompatibel		Magenta		69:–
32-6680	Original	BCI-6Y	Gul		149:–
38-3035	Originalkompatibel		Gul		69:–

Pixma ip1200/ip1300/1600/ip1700/ip1800/ip2200/ip2500/ip2600/MP150/MP160/MP170/MP180/MP190/MP210/MP220/MP450/MP470/MP460/MX300/MX310 **Fax** JX200/JX500

38-1825	Original	PG-40	Svart		249:–

Pixma ip1200/ip1300/iP1600/ip1700/ip1800/ip2200/ip2500/ip2600/ip6210D/ip6220D/MP150/MP160/MP170/MP180/MP190/MP210/MP220/MP450/MP460/MP470/MX300/MX310

38-1826	Original	CL-41	3-färg		299:–

Pixma ip2200 MP150/MP160/MP170/MP180/MP450/MP460/MX300/MX310 **Fax** 200/JX500

38-2304	Original	PG-50	Svart - Högkapacitet		349:–
38-2595	Original	PG-37	Svart "Fine"		199:–
38-2594	Original	CL-38	3-Färg "Fine"		259:–

Pixma ip2200D/ip6210D/ip6220D/MP150/MP160/MP170/MP180/MP450/MP460/MX300/MX310

38-2305	Original	CL-51	Färg - Högkapacitet		419:–

Pixma ip1200/ip4200/ip4300/ip4500/ip5200/ip5200R/ip5300/ip6600D/ip6700D/Pro9000/MP500/MP530/MP600/MP600R/MP610/MP800/MP800R/MP810/MP830/MP950/MP970/MX850

38-1828	Original	CLI-8BK	Svart		179:–
38-3039	Originalkompatibel		Svart		99:–

Pixma ip330/ip3300/ip3500/ip4200/ip4300/ip4500/ip5200/ip5200R/ip5300/ix4000/ix5000/MP500/MP510/MP520/MP530/MP600/MP600R/MP610/MP800/MP800R/MP810/MP830/MP950/MP970/MX700/MX850

38-1984	Original	PGI-5BK	Foto-svart		199:–
38-3038	Originalkompatibel		Foto-svart		99:–

Pixma ip3300/ip3500/iP4200/ip4300/ip4500/ip5200/ip5200R/ip5300/ip6600D/ip6700D/ix4000/ix5000/Pro9000/MP500/MP510/MP520/MP530/MP600/MP600R//MP610/MP800/MP800R/MP810/MP830/MP950/MP970/MX700/MX850

38-1829	Original	CLI-8C	Cyan		179:–
38-3040	Originalkompatibel		Cyan		99:–
38-1830	Original	CLI-8M	Magenta		179:–
38-3041	Originalkompatibel		Magenta		99:–
38-1831	Original	CLI-8Y	Gul		179:–
38-3042	Originalkompatibel		Gul		99:–

Pixma ip3600/ip4600/MP540/MP620/MP630/MP980/MX860

38-3229	Orginal	PGI-520BK	Svart XL		149:–
38-3230	Orginal	CLI-521BK	Svart Fotobläck		139:–
38-3231	Orginal	CLI-521C	Cyan		139:–
38-3232	Orginal	CLI-521M	Magenta		139:–
38-3233	Orginal	CLI-521Y	Gul		139:–

Pixma MP240/MP260/MP480/MX320/MX330

38-3173	Original	PG-510	Svart		199:–
38-3172	Original	PG-512	Svart XL		259:–
38-3175	Original	CL-511	3-färg		259:–
38-3174	Original	CL-513	3-färg XL		319:–

brother

Bläckpatroner för Brother.

DCP 110/110C/115/115C/117/120C/310CN/315C/315CN/340CW
MFC 210/210C/215C/410CN/425CN/620CN/640CW/3240C/3340CN/5440CN/5840CN/820CW
FAX 1835C/1840C/1940CN/2440C

38-1408	Original	LC900BK	Svart		279:–
38-3077	Originalkompatibel		Svart		89:–
38-1409	Original	LC900C	Cyan		159:–
38-3078	Originalkompatibel		Cyan		89:–
38-1410	Original	LC900M	Magenta		159:–
38-3079	Originalkompatibel		Magenta		89:–
38-1411	Original	LC900Y	Gul		159:–
38-3080	Originalkompatibel		Gul		89:–

DCP 135C/150C **MFC** 235C/260C

38-3085	Originalkompatibel		Svart		89:–
38-3086	Originalkompatibel		Cyan		89:–
38-3087	Originalkompatibel		Magenta		89:–
38-3088	Originalkompatibel		Gul		89:–

DCP 130C/330C/350C/357C/540CN/560CN/750CW/770CW
DCD 130C/330C/540CN/750cw
MFC 240C/440CN/465CN/5860CN/660CN/680CN/845CW/885CW/3360C/5460CN/5860CN
Fax 1355/1360/1460/1560

38-3081	Originalkompatibel		Svart		89:–
38-3082	Originalkompatibel		Cyan		89:–
38-3083	Originalkompatibel		Magenta		89:–
38-3084	Originalkompatibel		Gul		89:–





EPSON

Bläckpatroner för Epson Stylus skrivare.

Color 400/440/460/500/600/640/660/670/**Photo**700/720/750/1200/Photo EX BK/Photo BK

38-3043	Originalkompatibel		Svart	99:–

Color 400/440/460/600/640/660/670/740/760/800/810/860/1160/1520 **Scan** 2000/2500/2500 pro

38-3044	Originalkompatibel		3-färg	119:–

DX3800/3850/3850+/4200/DX4200/DX4250/4800/4850/4850+/D68/D68 **Photo Edition** D68+/D88/D88 Photo Edition/D88+

38-1821	Original	C13T06114010	Svart	149:–
38-3049	Originalkompatibel		Svart	89:–
38-1822	Original	C13T06124010	Cyan	149:–
38-3050	Originalkompatibel		Cyan	89:–
38-1823	Original	C13T06134010	Magenta	149:–
38-3051	Originalkompatibel		Magenta	89:–
38-1824	Original	C13T06144010	Gul	149:–
38-3052	Originalkompatibel		Gul	89:–

D78/D92/D120/**DX**4000/DX4050/DX4400/DX4450/DX5000/DX5050/DX6000/DX6050/DX7000F/DX7400/DX7450/DX8400/DX8450/DX9400F **SX**100/SX400/SX405

38-2675	Original	C13T07114010	Svart	149:–
38-2676	Original	C13T07124010	Cyan	149:–
38-2677	Original	C13T07134010	Magenta	149:–
38-2678	Original	C13T07144010	Gul	149:–
38-2830	Original Multipack	C13T07154010	Svart, Cyan, Magenta, Gul	499:–

Photo R200/R220/R300/R320/R340/RX300/RX320/R300M/RX500/RX600/RX620/RX640

38-1109	Original	C13T04814010	Svart	239:–
38-1110	Original	C13T04824010	Cyan	239:–
38-1111	Original	C13T04834010	Magenta	239:–
38-1112	Original	C13T04844010	Gul	239:–
38-1113	Original	C13T04854010	Ljus Cyan	239:–
38-1114	Original	C13T04864010	Ljus Magenta	239:–

Photo R240/R245/RX420/RX425/RX520

38-3045	Orginalkompatibel		Svart	89:–
38-3046	Orginalkompatibel		Cyan	89:–
38-3047	Orginalkompatibel		Magenta	89:–
38-3048	Orginalkompatibel		Gul	89:–

LEXMARK

Bläckpatroner för Lexmark Color Jet.

ColorJet 3200/5000/5700/5770/7000/7200/Z11/Z31/Z41/Z42/Z43/Z44/Z45/Z51/Z52/Z53/Z54 **Optracolor** 40/45 **Multifunction** X63/X73/X83/X85/X125

32-8352	Original	12AX970E	Svart		429:–

ColorJet Z13/Z23/Z25/Z33/Z34/Z35/Z515/Z600/Z601/Z602/Z604/Z605/Z612/Z615/Z616/Z645e/X74/X75/i3/X1110/X1130/X1150/X1170/X1180/X1190/X1270/X2250

32-6478	Original	10N0016	Svart		389:–
32-6479	Original	10N0026	3-färg		429:–

ColorJet Z730/735/Z738 **Multifunction** X2300/X2310/X2330/X2350/X2450/X2470/X3470

38-2287	Original	18CX781E	3-färg		279:–

ColorJet Z810/Z815/Z5200/X3350/P915/P4350/P6200/P6250/P6350/X3300/X5250/X5470/X7170/X7350/X8350

38-1838	Original	18CX032E	Svart.	Höguppl.	279:–
38-1840	Original	18CX033E	3-färg.	Höguppl.	299:–

Color Jet P350/Z1520/Z4850/X4875/X6570/X6575/X/9350/X9570/X9575

38-3388	Original	18Y0144E	Svart		339:–
38-3387	Original	18YX143E	3-färg		399:–



Toner



Toner till laserskrivare

HP LaserJet 1000W/1005W/1200/1220/3300/3380

32-6698	Original	C7115A	Svart	799:–

HP LaserJet 1000W/1005W/1200/1220/3300

38-1032	Originalkompatibel		Svart	499:–

HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3050/3052/3055/M1005/M1319

38-1033	Original	Q2612A	Svart	899:–

HP Laserjet 1010/1012/1015/1020/1022/1045/3015/3020/3030

38-1981	Originalkompatibel		Svart	699:–

HP Color LaserJet 1015mfp/1600/2600/2605

38-1873	Original	Q6000A	Svart	999:–
38-1874	Original	Q6001A	Cyan	1099:–
38-1875	Original	Q6002A	Gul	1099:–
38-1876	Original	Q6003A	Magenta	1099:–

HP Laser Jet M1120mfp/M1522mfp/P1505

38-3162	Original	CB436A	Svart	899:–

HP LaserJet P1005/P1006

38-2848	Original	CB435A	Svart	799:–

CD/DVD-skivor*



SONY
CD-R, 80 min., för CD-bränning. **10-pack.**
32-6340 Med plastetui.. **75:–**



SONY
CD-R, 80 min., för CD-bränning. På spindel.
38-1399 **25-pack**..... **99:–**
38-1400 **50-pack**..... **179:–**



SONY
CD-RW, 80 min., för CD-bränning. **5-Pack.**
38-3209 CD-RW..... **69:–**



SONY
DVD R, 4.7 GB, för DVD-bränning. Med plastetui. **10-pack.**
38-3211 DVD-R..... **139:–**
38-3210 DVD+R..... **139:–**



SONY
DVD R, 4.7 GB, för DVD-bränning. På spindel. **25-pack.**
38-1395 DVD-R..... **199:–**
38-1396 DVD+R..... **199:–**



SONY
DVD R, 4.7 GB, för DVD-bränning. På spindel. **50-pack.**
38-8520 DVD-R..... **399:–**
38-8521 DVD+R..... **399:–**



SONY
DVD RW, 4.7 GB, för DVD-bränning. Med plastetui. **5-pack.**
38-3213 DVD-RW..... **109:–**
38-3212 DVD+RW..... **109:–**



CD-R-skiva, 80 min., för CD-bränning. **10-pack.**
32-6477 Med "slim"-fodral **59:–**
32-2443 Med plastetui..... **69:–**



från **89:–**

CD-R-skiva, 80 min., för CD-bränning. På spindel.
32-6160 **25-pack**..... **89:–**
32-8433 **50-pack**..... **159:–**



DVD-skiva, 4.7 GB, för DVD-bränning. **Med plastetui. 5-pack.**
38-1885 DVD-R..... **59:–**
38-1886 DVD+R..... **59:–**
38-2835 DVD-RW..... **89:–**
38-2836 DVD+RW..... **89:–**



DVD-skiva, 4.7 GB, för DVD-bränning. På spindel. **25-pack.**
32-8434 DVD-R..... **189:–**
32-8435 DVD+R..... **189:–**
32-8436 DVD-RW..... **379:–**
32-8437 DVD+RW..... **379:–**

369:–



DVD-skiva, 4.7 GB, för DVD-bränning. På spindel. **50-pack.**
38-1449 DVD-R..... **369:–**
38-1450 DVD+R..... **369:–**

DVD-Dual layer*



DVD-skiva, 8.5 GB (dual layer), för DVD-bränning. Med plastetui.
38-1391 DVD+R 5-pack.. **169:–**



DVD-skiva, 8.5 GB (dual layer), för DVD-bränning. På spindel.
38-2698 DVD+R 10-pack **279:–**

Blu-Ray-skivor*



Blu-Ray-skiva, 25 GB.
Med plastetui.
38-2959 BD-R..... **99:–**
38-2960 BD-RE (rewritable) **129:–**

*Priser och varumärken på CD- och DVD-skivor kan variera under katalogens giltighetstid.

CD-/DVD-skivor med skrivbar ovansida



CD-R/DVD-skiva. Ovansidan på skivan är belagd med vitt ytskikt som är skrivbart med bläckstråleskrivare avsedd för direktutskrift på CD/DVD-skiva. Går även att skriva på med spritpenna e.d. **Lev. på spindel.**
38-1566 CD-R (700 MB) 50-pack..... **199:–**
38-1547 DVD-R (4.7 GB) 25-pack..... **229:–**
38-1548 DVD+R (4.7 GB) 25-pack..... **229:–**

TDK
CD- och DVD-skivor Lightscribe. Levereras i 10-pack på spindel.
38-2421 CD-R..... **89:–**
38-2422 DVD +R.. **139:–**

Video- och kassettband



79:–

SONY
Videoband SONY. VHS 240 min. **2-pack.**
38-3201 ..... **79:–**



SONY
Kassettband Sony.
38-3202 C-60 5-pack..... **49:–**
38-3203 C-90 5-pack..... **59:–**



Mikrokassett. 60 min, 3-pack.
38-2891 ..... **69:–**

Lagringsmedia



SONY
CD-R-Audio 80 minuter, 10-pack.
38-3216 ..... **119:–**

SONY
Disketter. 1,44 MB. PC-formaterade. Lev. i 10-pack.
38-3208 ..... **39:–**

SONY
Minidisc MD-Z, 80 min., **5-pack.**
38-3218 ..... **119:–**

DVD och kassetter för videokameror



DVD-skiva mini, 1.46 GB (ø8 cm), för DVD-bränning. **Med plastetui. 3-pack.**
38-1645 DVD-R..... **49:–**
38-1651 DVD-RW..... **69:–**



SONY
DVD-skiva mini, 2,8 GB (ø8 cm), för DVD-bränning. **Med plastetui. 3-pack.**
38-3214 DVD-R.... **99:–**
38-3215 DVD-RW. **139:–**



Videokassett SONY Hi8 (8mm). 90 min.
38-3200 ..... **59:–**



109:–

Videokassett SONY DV mini 60 min. **3-pack.**
38-3199 ..... **109:–**



Adapter för avspelning av VHS-C-kassetter i videon. Storlek 188x104x25 mm.
31-537 ..... **249:–**

Tryck och papper



Overheadfilm A4.
Passar de flesta **bläckstråle-skrivare**. Levereras i 25-pack.
32-5191 ..... **139:–**



Självhäftande etiketter
Standardformat 70x37 mm.
480 st/förpackning. Passar laser-, bläckstråle- och matrisskrivare.
32-2618 ..... **49:–**



Gör dina egna visitkort

Visitkort
Designa dina egna personliga visitkort. Passar laser- och bläckstråleskrivare. 200 st/förpackning.
38-1042 ..... **79:–**



Etiketter till DVD fodral

Etiketter för DVD-fodral
Passar laser- och bläckstråleskrivare. 50-pack.
38-1324 ..... **79:–**



Dekalfolie, vit,
för bläckstråleskrivare
A4. Gör självhäftande dekaler som fäster på släta ytor, t.ex. metall, glas, plast etc. Levereras i 4-pack.
32-2463 ..... **99:–**





Designa din t-shirt

T-shirt-papper
för bläckstråleskrivare A4.
Du kan själv designa din egen T-shirt. Skriv ut önskat motiv, använd ett strykjärn och värm fast utskriften på ett bomullsplagg. Lev. i 10 pack.
32-7633 ..... **135:–**

T-shirt-papper,
som 32-7633 men avsett för svarta/mörka t-shirts. 5-pack.
32-8995 ..... **125:–**





CD/DVD-labeling-kit. Ett verktyg som gör det enkelt att göra sina egna etiketter till CD/DVD-skivor. Med startpaketet medföljer pressverktyg för att sätta fast etiketten på CD/DVD-skivan, blandade etiketter för CD/DVD-skivor och business cards (visitkortsformat). Passar både etiketter med 22- och 41 mm håldiam. Passar endast bläckstråleskrivare. **Flerspråkig programvara och manual**.
32-8502 ..... **99:–**

Etiketter för CD/DVD-skivor. Passar CD/DVD-labeling kit 32-8502 samt tidigare modellerna 32-2262 och 32-8256 (41 mm håldiameter).

32-8257	Vit	100 st	**99:–**
32-6773	Vit, fotokvalitet	50 st	**99:–**

Etiketter för CD/DVD-skivor. Passar CD/DVD-labeling kit 32-8502 samt tidigare modellerna 32-6170 och 32-3036 (22 mm håldiameter).

32-4774	Vit	100 st	**99:–**
32-6772	Vit, fotokvalitet	50 st	**99:–**



från **49:–**


Papper Multicopy. 80 g/m².
Ett Klorfritt miljömärkt allroundpapper för skrivare, kopiatorer m.m.

32-6022	A4, 500 pack, ohålat		**49:–**
32-8553	A4, 2500 pack, ohålat		**239:–**
32-1716	A4, 500 pack, hålat		**59:–**



Färgat papper, A4, 80 g/m², ohålat. Ett allroundpapper för skrivare, kopiatorer, pyssel m.m. Lev. med 50 st. papper av varje färg (blå, grön, gul och röd), totalt 200 st. ark.
38-1273 ..... **69:–**

Märkpennor för CD och DVD



Märkpenna cd/dvd. Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart.
32-2072 ..... **19:–**



Märkpenna cd/dvd Schneider 244. Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart.
31-1076 ..... **29:–**



Märkpenna cd/dvd 4-pack. Permanent, vattenfast. Spets 0,6 mm. Svart, blå, röd och grön.
32-4617 ..... **39:–**

Rengöring



Disc Repair.
Polera enkelt bort eller minska repor på dina CD/DVD-skivor. Ökar läsbarheten på repiga skivor för laser-pickup:en. Ett praktiskt hjälpmedel för svårlästa CD/DVD-skivor.
32-7077 ..... **49:–**



Rengöringsset för CD/DVD-skivor.
Lev. med rengörings-vätska.
32-4238 ..... **59:–**



Rengöringsskiva för CD/DVD-ROM-spelare, med borste.
32-7418 ..... **59:–**



CD/DVD-reparations-kit.
Reparerar dina musik-, spelkonsoll-, dator- och film-CD/DVD-skivor genom att slipa ned reporna och lägga på ny skyddsbeläggning. Rengör snabbt och effektivt smutsiga CD/DVD-skivor. Lev. med reparations- och rengörings-set, batterieliminator m.m.
38-1125 ..... **249:–**



Dammvippa med krok. Kan t.ex. hängas på sidan av monitorn. För damning av tangentbord, monitor m.m.
32-3108 ..... **39:–**

SMART MICROFIBER SYSTEMS



Rengöringsduk, Smart Microfiber. Effektiv rengöring för känsliga ytor. Tar bort fingeravtryck, fettfläckar och damm. Microfiberduken är borstad och därför skonsam mot Plasma/LCD skärmar, datorskärmar, mobiltelefoner, instrument, optik, antika möbler m.m. Använd som dammduk eller lätt fuktad som rengöringsduk.Repar ej. Tvättas i 60°C. Storlek: 32x31 cm.
34-403 ..... **39:–**



Rengöringsservetter. 100 st antistatiska rengöringsservetter för rengöring av plastytor t.ex. tangentbord, mus, telefon etc. OBS! Får ej användas på bildskärm. Förvaras i plastburk.
32-8350 ..... **49:–**

nyhet



Rengöringsset för Lcd-skärmar, datorer och tv-apparater. Rengöringsvätska och microfiberduk i en smart förpackning, avlägsnar fingeravtryck, damm och smuts. **Applicera endast rengöringsvätskan när skärmen är ordentlig kall.**
38-3409 ..... **99:–**

Cyber Clean



Cyber Clean, ny innovativ och högteknologisk rengöringsprodukt för tangentbord, telefoner m.m. Rengör skrymslen bl.a. mellan tangenterna där det normalt är svårt att komma åt. Utplånar 99.9 % av bakterierna och är 100 % biologiskt nedbrytningsbart.
38-3418 ..... **49:–**



CD och DVD förvaring



49:-

CD-ställ med plats för 25 CD-skivor med etui. Storlek 347x144x139 mm.
32-2298 ..... **49:–**



CD-ställ
med plats för 162 st CD-skivor. 4 st lösa hyllplan som kan justeras till att förvara t.ex. DVD-skivor och VHS-kassetter m.m. Lev. omonterat. Storlek 985x410x195 mm.
32-6430 ..... **299:–**



CD/DVD-box
med plats för 150 st. skivor utan etui. Tillverkad av plast och försedd med lås. Lev. med 2 st. nycklar, 75 st. fickor med plats för en skiva på varje sida samt gummifötter. Storlek 170x170x330 mm.
32-3752 ..... **169:–**



Aluminiumväska för CD/DVD.
Kraftig väska för förvaring av upp till 120 CD/DVD skivor. Numrerade plastfickor. Låsbart. Storlek 220x180x160 mm.
38-3124 ..... **149:–**

nyhet



CD/DVD förvaringsbox. Kraftig låda i skinnimitation för förvaring av upp till 200 CD/DVD skivor. Numrerade plastfickor och index ingår. Storlek 170x245x335 mm.
38-3304 ..... **299:–**

CD- och DVD-förvaring



29:-

79:-

CD/DVD-fodral med dragkedja. Plats för 32 st. skivor. Tillv. av nylon. Storlek 155x160x50 mm.
38-1486 ..... **29:–**

CD/DVD-fodral dragkedja. Plats för 64 st. skivor. Tillv. av nylon. Storlek 295x165x55 mm.
38-1485 ..... **79:–**



CD/DVD-fodral med dragkedja. Svart skinnimitation. Plats för 24 st. skivor.
38-2779 ..... **59:–**



CD/DVD-box i svart skinnimitation med plats för 40 st. skivor.
38-2780 ..... **99:–**



CD/DVD-fodral med dragkedja. Plats för 24 st. skivor.
38-2776 ..... **49:–**



CD/DVD-box av stöttålig plast med plats för 48 st. skivor. Storlek 275x160x50 mm.
32-6630 ..... **69:–**



CD/DVD-fodral med dragkedja. Plats för 160 st. skivor. Svart skinnimitation. Storlek 313x313x85 mm.
32-4745 ..... **249:–**



CD/DVD-pärm med plats för 90 st. CD/DVD-skivor. Lev. med 15 st. fickor som har plats för 3 st. skivor på varje sida. Storlek 317x230x55 mm.
32-6960 ..... **99:–**





CD/DVD-fickor passande CD/DVD-pärm 32-6960 samt "vanliga" pärmar. Levereras med 10 st. fickor som har plats för 3 st. skivor på varje sida, totalt 60 skivor.
32-6961 ..... **49:–**



Självhäftande CD/DVD hållare. Fäster din CD/DVD där du vill ha den.Levereras i 15-pack.
38-3111 ..... **39:–**



29:-

Färgade DVD-fodral med plats för 1 st. DVD. 5 st. per förpackning.
38-2973 Vit **29:–**
38-2974 Blå **29:–**
38-2975 Grön **29:–**

10-pack
29:-



DVD-fodral.
38-1160 **plats för 1 st. DVD** 10 st/förp **29:–**
38-1367 **plats för 1 st. DVD "slim"** 10 st/förp **29:–**
38-1368 **plats för 2 st. DVD** 10 st/förp **29:–**
38-1377 **plats för 2 st. DVD "slim"** 10 st/förp **29:–**
32-8822 **plats för 4 st. DVD** 1 st/förp **19:–**



CD-ask för CD/DVD-skivor.
32-7434 plats för 1 st. CD/DVD 5 st./förp. **19:–**
32-6628 plats för 1 st. CD/DVD "slim" 10 st./förp. **29:–**
38-1803 plats för 2 st. CD/DVD 5 st./förp. **29:–**



5-pack
39:-

Presentboxen JakeBox,
för din CD/DVD skiva. Fönster med plats för fotografi. Levereras i 5-pack.
38-3141 Vit.....**39:–**
38-3142 Svart.....**39:–**



Färgade fönsterkuvert för CD/DVD-skivor. 5 olika färger.
38-2144 50-pack **39:–**



Fönsterkuvert för CD/DVD-skivor.
32-4219 50-pack **39:–**



CD/DVD-pärmar.
Levereras utan fickor. Rymmer upp till 24 skivor. 2-pack.
38-2762 ..... **49:–**

49:-

CD/DVD-fickor. 50-pack. Plats för 100 skivor. Svart.
38-2659 ..... **49:–**





CD/DVD-fickor. 50-pack. Transparent plast.
38-1790 ..... **49:–**



CD/DVD-fickor.
50-pack. Plats för totalt 100 skivor (en skiva på varje sida).
38-2763 Vit..... **39:–**
38-2764 Svart..... **39:–**



CD/DVD-box, "slim". Endast 5 mm tjock, med plats för en CD/DVD-skiva. Lämplig att ha med sig på resan. Tillverkad av mjukplast. Storlek 128x125x5 mm.
38-1804 20-pack **59:–**




CD/DVD-fickor.
100-pack. Plats för totalt 200 skivor (en skiva på varje sida).
32-4940 ..... **69:–**



CD/DVD-box,
20-pack. Som 38-1804 men med färgade fodral.
38-1805 ..... **59:–**

Programvara



Norton Internet Security™ 2009 skyddar din dator mot virus, spionprogram och andra internethot. Det är utformat för att automatiskt blockera skadlig programvara innan den tränger in i systemet. Det söker igenom och rensar bifogade filer i e-postmeddelanden och snabbmeddelanden och material som har laddats ner från internet. Den här fullständigt omarbetade versionen är utformad för att ge bibehållen snabbhet, färre sökningar och snabbare uppdateringar. 1 års skyddsuppdateringar ingår. För Windows XP/Vista 32.
38-3136 ..... **899:–**



Magix Audio Cleaning Lab 15 Deluxe. Fräscha upp dina vinylinspelningar, ta bort brus, hack, knaster etc. och bränn på CD eller DVD. Ljudoptimera dina LP-skivor, kassettband eller ljudfiler. Gör nya mixar av dina gamla låtar, justera hastigheten (BPM) och tonhöjd. Flera professionella effekter. För Windows XP/Vista 32. Engelsk programvara. Lev. med snabbguide på svenska, norska, finska och danska.
38-2227 ..... **399:–**



Magix Video Saver. Nu kan du göra kopior på dina videofilmer, spara dem på din PC eller bränn dem på en DVD-skiva. Koppla din video till den medföljande videokonvertern och sedan direkt till datorns USB-port och börja redigera. För Windows XP/Vista 32. Engelsk programvara. Lev med snabbguide på svenska, norska, finska och danska.
38-3287 ..... **599:–**



USB 2.0 Video-interface Pinnacle Dazzle DVD Recorder. Kopiera enkelt dina filmsekvenser från din video, analoga videokamera eller annan utrustning med kompositvideosignal till datorn, engelsk programvara medföljer. Försedd med kompositvideo- (RCA-anslutning), S-video- samt ljudingång (2xRCA-anslutning). Lev. utan kablage. Kräver Windows XP SP2/Vista 32.
38-2164 ..... **699:–**

USB 2.0-hubb



99:-


USB2-hubb med två utgångar. **Mycket liten och behändig.** Anslut t.ex. digitalkamera, skrivare, skanner m.m. Storlek 57x40x15 mm.
32-8999 ..... **99:-**



249:-

USB 2.0-hubb
med fyra utgångar. För anslutning av flera USB-produkter till befintlig USB-port. Anslut enkelt t.ex. joystick, webbkamera, skanner etc. Lev. med batterieliminator. Storlek 100x65x20 mm.
38-1063 ..... **249:-**

Omkopplare





USB-omkopplare. Två datorer kan enkelt dela på ett USB-tillbehör, t.ex. USB-skrivare, USB-minnesläsare/skrivare, USB-kamera etc. Lev. utan USB-kabel. Klarar både USB 1.1 och USB 2.0.
32-6727 ..... **179:-**





Elektronisk mus-, tangentbords- och monitoromkopplare 2-vägs. **Elektronisk** omkoppling av mus, tangentbord och monitor, vilket möjliggör en säkrare omkoppling mellan inkopplade datorer. Lev. med 2 st. 1,8 m kablar med HD15M- och PS/2-anslutningar. Storlek100x67x26 mm.
38-1978 ..... **299:-**



Elektronisk 2-vägs
USB-omkopplare. Elektronisk omkoppling av mus, tangentbord, monitor, skrivare, hörlurar och mikrofon. Lev. med 2 st. 1,3 m kablar med USB-, HD15M- och 3,5 mm stereoproppsanslutningar. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek107x65x24 mm.
38-2525 ..... **349:-**

Trådlös överföring

nyhet



149:-

Bluetooth®-adapter
med USB-anslutning för snabb och enkel kommunikation mellan dator och annan Bluetooth®-utrustning (Stöder BT v.2.1 för snabb överföring). Räckvidd 10 m. Lev. med programvara (engelsk). Storlek 20x15x5 mm. För Windows XP/Vista 32.
38-3355 ..... **149:-**



Bluetooth®-adapter med USB-anslutning för snabb och enkel kommunikation mellan dator och annan Bluetooth®-utrustning. Klass 1, räckvidd upp till 100 m. Lev. med programvara (engelsk). Storlek 20x15x5 mm. För Windows XP/Vista 32.
38-7000 ..... **229:-**



IrDA-adapter med USB-anslutning. IrDA-kommunikation medger enkel, snabb och smidig trådlös överföring mellan din dator, skrivare, mobiltelefon eller annan utrustning med IrDA-överföring. Räckvidd 1 m. Lev. med 0,6 m. anslutningskabel. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2710 ..... **199:-**

ATA



Flatkabel

Nr	Längd	För anslutning av	Pris
32-2954	80 cm	2 st IDE/ATA66/100/133 enheter	**79:-**
32-6818	100 cm	1 st seriell ATA150-enhet	**69:-**

DVI



DVI-I single-link-monitorkabel
(18+5 kontakter till HD15M).
38-1048 1.8 m..... **159:-**
38-1175 5 m..... **279:-**



DVI-I single-link-monitorkabel (18+5 kontakter till 18+5 kontakter).
38-1049 1.8 m..... **179:-**
38-1266 5 m..... **299:-**

DVI-D single-link-kabel (18+1 kontakter till 18+1 kontakter).
38-1622 1.8 m..... **159:-**
38-1623 5 m..... **249:-**



DVI Adapter
(12+5 kontakter till HD15F)
38-1412 ..... **89:-**



DVI-D till HDMI-adapter
(24+1 kontakter till HDMI)
38-1608 ..... **119:-**






HDMI till DVI-D adapter
(HDMI till 18+1 kontakter)
38-1609 ..... **119:-**

Nätverkskabel

CAT-5e, UTP (**U**nshielded **T**wisted **P**air). Oskärmad och tvinnad med monterad RJ45-kontakt i båda ändarna. Överföringshastighet upp till 100 Mbps.



Nr	Längd	Färg	Pris
32-5896	1 m	Grå	**39:–**
32-5897	3 m	Grå	**69:–**
32-5898	5 m	Grå	**89:–**
32-5899	10 m	Grå	**129:–**
32-6924	15 m	Grå	**169:–**
32-2779	25 m	Grå	**239:–**
32-2812	1 m	Röd	**39:–**
32-2813	3 m	Röd	**69:–**
32-2814	5 m	Röd	**89:–**
32-2815	10 m	Röd	**129:–**
32-2816	1 m	Blå	**39:–**
32-2817	3 m	Blå	**69:–**
32-2818	5 m	Blå	**89:–**
32-2819	10 m	Blå	**129:–**
32-4736	1 m	Vit	**39:–**
32-4737	3 m	Vit	**69:–**
32-4738	5 m	Vit	**89:–**
32-4739	10 m	Vit	**129:–**
38-2125	15 m	Vit	**169:–**
38-1103	25 m	Vit	**239:–**

CAT-5e, FTP (**F**oiled **T**wisted **P**air). Skärmad och tvinnad med monterad RJ45-kontakt i båda ändarna. Överföringshastighet upp till 100 Mbps.



Nr	Längd	Färg	Pris
32-5900	1 m	Grå	**59:–**
32-5901	3 m	Grå	**79:–**
32-5902	5 m	Grå	**109:–**
32-5903	10 m	Grå	**169:–**
32-6925	15 m	Grå	**219:–**
32-2780	25 m	Grå	**298:–**
32-2826	1 m	Blå	**59:–**
32-2829	3 m	Blå	**79:–**
32-2832	5 m	Blå	**109:–**
32-2835	10 m	Blå	**169:–**
32-4740	1 m	Vit	**59:–**
32-4741	3 m	Vit	**79:–**
32-4742	5 m	Vit	**109:–**
32-4743	10 m	Vit	**169:–**
38-2126	15 m	Vit	**219:–**
38-1104	25 m	Vit	**298:–**

CAT-5e, UTP, korsad. För sammankoppling av **två datorer utan hub**.



32-2836	1 m	**39:–**
32-2837	3 m	**69:–**
32-1103	5 m	**89:–**
32-2838	10 m	**129:–**
32-4729	25 m	**239:–**



CAT-5e. Tvinnad utan kontakter. Överföringshastighet upp till 100 Mbps. **Längd 100 meter.**

32-6007	UTP oskärmad	**549:–**
32-6008	FTP skärmad	**649:–**



Utdragbar nätverkskabel med RJ45-kontakter. Praktiskt om man är resande, på semester etc. Kabellängd 1 meter. Storlek 50x35x16 mm.
38-1498 ..... **99:–**

Tillbehör



Kabelband. Med kardborre. Bind ihop dina kablar bakom din dator. TV, stereo mm. Enkelt att öppna och försluta. Lev. i 10 pack, Svart. Längd 180 mm.
36-2980 ..... **39:–**



Spiralband. Bunta samman ett flertal kablar till en kabelstam. Lämplig bakom ex. dator, stereo, TV. Inget kabeltrassel, underlättar vid städning. Kan kapas i lämpliga längder. 3 m.

36-2978	Svart	**49:–**
36-2979	Vit	**49:–**



Bordskabelkanal. Göm enkelt kablar och sladdar under bordet. Två kabelutrymmen varav ett lämpar sig väl för "snabb-upphängning". Innehåller 2 st. basskenor (600x55x35 mm.), samt 8 st. snäppfästen.
36-1466 ..... **119:–**



Kabelmärkning. Numrera och färgmärk dina kablar på ett enkelt sätt. Passar kablar med diam. 4-6 mm. 100 st/förp. (10x10 st.).
38-1371 ..... **49:–**



32-8303 **32-8302**

Skarvdon, RJ45 (hona till hona).

32-8302	UTP (oskärmad)	**59:–**
32-8303	FTP/STP (skärmad)	**69:–**



Modulartång. För montering av modularkontakter. Mycket påkostad tång i kraftig plåt. Passar modularkontakter 4, 6 (RJ-11) / 8 (RJ45). Klipper och skalar.
36-3428 ..... **199:–**



18-1634 **38-1451**

Modularkontakt RJ45 (8/8). Levereras i 10-pack.


38-1634	För oskärmad kabel	**29:–**
38-1451	För skärmad kabel	**49:–**



Hylsor. Färgade hylsor för modularkontakter (RJ45). 20 st. (5 färger x 4 st.).
32-1697 ..... **39:–**




Kronverktyg för nätverksuttag. Ett proffsverktyg för montering av nätverkskablage i nätverksuttag. Fixerar och kapar kabeln i ett moment.
32-8817 ..... **299:–**



Nätverksuttag med RJ45-anslutning för data och telefoni. CAT-5.
UTP=oskärmad.

Nr	Modell		Pris
38-1793	Infällt	UTP 1-vägs	**69:–**
38-1794	Infällt	UTP 2-vägs	**79:–**
38-1795	Utanpåliggande	UTP 1-vägs	**69:–**
38-1796	Utanpåliggande	UTP 2-vägs	**79:–**



FTP=skärmad.


Nr	Modell		Pris
38-1797	Infällt	FTP/STP 1-vägs	**79:–**
38-1798	Infällt	FTP/STP 2-vägs	**89:–**
38-1799	Utanpåliggande	FTP/STP 1-vägs	**89:–**
38-1800	Utanpåliggande	FTP/STP 2-vägs	**99:–**



Nätverkstestare för kontroll av TP- (RJ45) och ISDN-kablage (RJ11). Avsedd för rak eller korsad kabel. Lysdiodsindikering för hel eller defekt kabel. Drivs med 1 st. 9V-batteri (medföljer).
38-2752 ..... **199:–**



Nätverkstestare för kontroll av TP-, BNC-, USB- och telekablage. Visar status med lysdioder (kortsluten/korsad/rak kabel, 25 ohm, 50 ohm m.m). Lev. med remote-enhet som används vid kabelmätning. Drivs med 1 st. 9V-batteri (medföljer ej).
38-2753 ..... **499:–**





Kabeldelare, anslut enkelt två datorer **via en nätverkskabel** till exempelvis en switch eller router. Levereras parvis, en enhet med 3 honor samt en enhet med 2 hanar och en hona. Till alla anslutningar används vanlig rak nätverkskabel.
38-2882 ..... **149:–**

Kontaktguide för datatillbehör



Könbytare



Könbytare

32-5875	DB9F till DB9F. "lågprofil"	39:–
32-5876	DB9M till DB9M. "lågprofil"	39:–
32-5877	HD15F till HD15F. "lågprofil"	39:–
32-5878	HD15M till HD15M. "lågprofil"	39:–

Firewirekabel



Firewirekabel 4/4
32-2958 2 m 99:–

Firewirekabel 6/4
32-2959 2 m 99:–

Firewirekabel 6/6
32-4009 2 m 99:–

Tangentbords- & muskabel



Förlängningskabel till tangentbord och mus. MD6M till MD6F
32-5860 1.8 m 59:–

Modem-, förlängningskabel



Förlängningskabel.
DB9M till DB9F (till mus, 9-poliga monitorer m.m.).
32-5852 1.8 m 69:–
32-5853 3 m 89:–

Nollmodemkabel



Nollmodemkabel. För seriell filöverföring mellan datorer.
DB9F till DB9F
32-5992 1.8 m 69:–
32-5993 3 m 89:–

VGA-kabel



VGA-kabel. Monitorkabel
HD15M till HD15M.
32-5856 1.8 m 79:–
32-5857 3 m 99:–
38-2365 5 m 129:–
38-2366 10 m 239:–

VGA-kabel. Förlängningskabel
HD15M till HD15F.
32-5854 1.8 m 79:–
32-5855 3 m 99:–

VGA- & PS/2-kablage avsedd för mus-, tangentbord- och monitoromkopplare 2xHD15M och 4xMD6M. 1,8 m.
32-6631 ..... 159:–

Nätkabel



Apparatsladd
1,8 m. Jordat utförande. För datorer, instrument etc.
32-5432 Rak 39:–
36-3052 Vinklad 39:–



Apparatsladd
Med C5 kontakt.
Längd 2 m. Jordat utförande. För laptop, monitorer etc.
32-4400 ..... 39:–

Strömkabel



Strömkabel, Y-kabel
40 cm, för anslutning av 2 st. 3,5"- eller 5.25"-enheter.
32-5893 ..... 39:–



Strömkabel, Y-kabel
10 cm, för anslutning av 2 st. seriell-ATA-enheter
38-1365 ..... 49:–



USB-adaptersats bestående av adapter typ **B till B** (hona till hona), **A till A** (hona till hona), **B till A** (hane till hona).
38-1247 ..... 49:–

USB 2.0 kabel

från **65:-**



USB 2.0-kabel. 4-polig. **Typ A till typ B** (hane till hane) för t.ex. skanner, skrivare etc.
32-6243 1 m 65:–
38-1271 2 m 69:–
32-6660 3 m 79:–
38-1962 5 m 99:–

från **69:-**



Förlängningskabel USB 2.0 4-polig.
Typ A till typ A (hane till hona).
38-1443 1 m 69:–
32-6245 2 m 79:–
38-1444 3 m 89:–
38-1963 5 m 99:–

Köpinformation, s. 608-609

USB 2.0-kabel
Typ A till **mini-USB** (7x3 mm), för t.ex. digitalkameror.
38-1269 1 m 69:–
32-6848 2 m 79:–
38-1270 3 m 89:–



USB 2.0-kabel
Typ A till **micro-USB** (5x2 mm), för t.ex. digitalkameror.
38-2074 1 m 69:–
38-2075 2 m 79:–



Förlängningskabel USB 2.0
med inbyggd förstärkare, 4-polig.
Typ A till A (hane till hona).
38-1413 5m 249:–

USB-kabel



USB till serieportsadapter.
Omvandla enkelt din USB-port till en serieport (DB9M). Längd 1,8 m. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2150 ..... 249:–



USB till skrivaradapter
Med denna adapter får du en extra skrivarport till din dator. Avsedd för datorer med USB-utgång. Längd 1,8 m. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-2149 ..... 249:–



Nätverkskabel USB
för snabb och enkel sammankoppling av två datorer via USB-anslutning. Kabellängd 2 m. För Windows XP/Vista 32.
38-2433 ..... 249:–



USB till PS/2-adapter
Skapa enkelt 2 st. PS/2-anslutningar från ditt USB-uttag.
32-4024 ..... 129:–

mobiltelefoni

För att kunna erbjuda aktuella priser och ett uppdaterat sortiment hittar du våra mobiltelefoner i multimedias egen broschyr som kommer ut flera gånger per år. Hela sortimentet finns också på www.clasohlson.se



Mobiltelefoner

nyhet



Binatone

Mobiltelefon Binatone Speakeasy. Med extra stor display och knappsats. Inkommande samtal indikeras förutom med ringsignal även med ljus och vibration. Tre snabbnummer samt telefonbok för upp till 250 kontakter. Hörselslinga, högtalartelefon och SMS-funktion. Dubbelband. Försedd med 2,5 mm-headsetanslutning och LED-ficklampa.
36-3691 ..... **699:–**

doro



Mobiltelefon Doro Handle Easy 326. Stora tydliga knappar och enkelt handhavande. Lämpad för äldre personer som bara vill ringa och svara på samtal. Fyra snabbvalsknappar för enkel uppringning. Inkommande samtal indikeras med både vibrator och ringsignal.
36-3195 ..... **999:–**



doro

Mobiltelefon Doro Handle Easy 330. Enkel mobiltelefon med stora knappar och tydlig färgdisplay. Möjlighet att skicka och ta emot SMS. Trygghetslarm med en knapptryckning. Inbyggd högtalartelefon, FM-radio och ficklampa. Levereras med handsfree.
36-3627 ..... **1399:–**

Minneskort



SanDisk
Memory Stick PRO Duo.
38-2977 2 GB..... **se www.clasohlson.se***
38-2978 4 GB..... **se www.clasohlson.se***
38-3239 8 GB..... **se www.clasohlson.se***



SanDisk
Memory Stick Micro M2.
38-2342 2 GB..... **se www.clasohlson.se***
38-2687 4 GB..... **se www.clasohlson.se***
38-2979 8 GB..... **se www.clasohlson.se***



MicroSD™, lev. med Mini-SD- och SD-adapter.
38-2237 2 GB..... **se www.clasohlson.se***



SanDisk
MicroSDHC.
Passar endast nyare SDHC-kompatibla enheter. Lev. med SD-adapter.
38-3117 4GB..... **se www.clasohlson.se***
38-3118 8GB..... **se www.clasohlson.se***

***Aktuellt pris se www.clasohlson.se**

Startpaket

Innehållet i startpaketen kan ändras under katalogens giltighetstid.

Halebop kontantkort. För både GSM och 3G. När du registrerar ditt kort bjuder **halebop** på **100 kronor att ringa för.**
36-1587 ..... **89:–**



Telenor Enkel kontantkort. För både GSM och 3G. Förladdat med 59 kronor att ringa för.
36-3523..... **99:–**



Telefonkort Comviq kontant för både GSM och 3G.
36-2454..... **100:–**

Telia kontantkort för både GSM och 3G. Samtalscheck måste köpas separat.
36-1597 ..... **100:–**

TELIA Refill



En veckas förbetald surftid

3Bredband kontant. Mobilt bredband med en veckas förbetald surftid. Ingen abonnemangskostnad. När kontantkortet är tomt får du automatiskt upp en webbsida för att fylla på ditt bredband, välj mellan olika värdebevis; en dag, en vecka eller en månad. Modemet ansluts via USB. Förser enkelt en bärbar dator med mobil uppkoppling till GSM och 3G-nätet. HSDPA med stöd för 7,2 Mbit/s, EDGE, GPRS och GSM. Strömförsörjning via USB.
36-3603 ..... **899:–**



Anslutningsguide för mobiltelefoner

Vi har anslutningstillbehör för olika varumärken. Ta reda på vilken typ av anslutning din mobiltelefon kräver.

Laddning

Sony Ericsson	Fastport	A	Mini USB
NOKIA	2 mm	3,5 mm	Micro USB
SAMSUNG	A	B	C
MOTOROLA	Mini-USB	A	
htc smart mobility	HTC-USB		

Tillbehör

Sony Ericsson	Fastport	Tillbehör	
NOKIA	2,5 mm	3,5 mm	Pop-Port
SAMSUNG	2,5 mm	USB	
MOTOROLA			
htc smart mobility	HTC-USB		

originaltillbehör

Hos oss kan du köpa originaltillbehör till Sony Ericsson, Nokia, Samsung, Motorola, HTC. För att veta vad som passar till din telefon, se anslutningstabell på sid 203.

Telefonladdare Sony Ericsson original



Sony Ericsson

Reseladdare

Nr	Anslutning	Modell	Pris
36-2178	Sony Ericsson A	CST-13	**239:–**
36-2091	Sony Ericsson Fastport	CST-75	**239:–**
36-3612	Sony Ericsson Mini-USB	CMU-20	**269:–**

Sony Ericsson

Reseladdare. Med två funktioner, laddar telefonen direkt via ett uttag eller med två LR6 batterier.



Nr	Anslutning	Modell	Pris
36-2585	Sony Ericsson Fastport	CMT-60	**249:–**

Sony Ericsson

Laddkabel



Nr	Anslutning		
32-2511	Sony Ericsson A	CLA-11	**199:–**
36-2090	Sony Ericsson Fastport	CLA-60	**199:–**
36-3613	Sony Ericsson Mini-USB	CLA-70	**199:–**

Bordsställ Sony Ericsson original

Sony Ericsson

Bordsställ Sony Ericsson CDS-65 för laddning av telefonen, filöverföring och samtalshantering. Mycket praktiskt, både hemma och på kontoret. Anslut en laddare, en USB-kabel och en bärbar handsfree till din CDS-65 så har du allt som behövs för att ladda telefonen, överföra filer till och från datorn samt hantera samtal. Passar Sony Ericsson med Fastport.



36-2099 ..... **229:–**

Mobiltelefonbatteri Sony Ericsson original



Sony Ericsson

Mobiltelefonbatterier

Nr	Passar	Typ	mAh	Beteckning	Pris
36-1667	C702/901/903/G502/ 700/900/K530/800/810/ M600/P1/990/T700/ W300/302/595/610/ 660/715/850/880/900/ 950/960/Z320/610/ V800/530/800	Li-polymer	900	BST-33	**499:–**
36-2088	J100/K220/600/608/ 610/618/V600/630/ 750/W350/550/700/ 710/800/810/Z520/710	Li-polymer	900	BST-37	**499:–**
36-3479	C510/902/905/K770/ 850/S500/T650/W580/ 760/770/902/902 plus/ 980/995/Z770	Li-polymer	930	BST-38	**499:–**
36-3616	T707/W508/910	Li-polymer	920	BST-39	**499:–**
36-3482	P1	Li-polymer	1120	BST-40	**499:–**

Minneskort



Minneskort. För mobiltelefoner, digitalkameror etc.

38-2977	Memory Stick PRO Duo	2 GB	**se www.clasohlson.se***
38-2978	Memory Stick PRO Duo	4 GB	**se www.clasohlson.se***
38-2342	Memory Stick Micro M2	2 GB	**se www.clasohlson.se***
38-2687	Memory Stick Micro M2	4 GB	**se www.clasohlson.se***
38-2979	Memory Stick Micro M2	8 GB	**se www.clasohlson.se***

Handsfree Sony Ericsson original

Sony Ericsson

Handsfree. Gör det enkelt och bekvämt att prata i din mobiltelefon, använd handsfree.



Nr	Anslutning	Modell	Pris
36-2089	Sony Ericsson Fastport	HPB-60	**179:–**

Sony Ericsson

Handsfree HPM-20 Stereohandsfree för bättre ljudupplevelse när du lyssnar på radio eller MP3 i din telefon. Passar Sony Ericsson A.



36-1625 ..... **199:–**

➔ **Gruppbeteckningar, se s. 203**

Sony Ericsson

Handsfree HPM-66. Stereohandsfree med öronbyglar designade för att sitta säkert på öronen när du har fullt upp med annat. Utrustad med svarsknapp på mikrofonen samt en 3,5 mm anslutning vilket ger dig möjlighet att byta till andra hörlurar. Passar Sony Ericsson med Fastport.



36-3619 ..... **269:–**



Sony Ericsson

Handsfree HPM-64. Stereohandsfree med basreflex. Lyssna på musik med bättre basåtergivning. Med svarsknapp för inkommande samtal. Passar Sony Ericsson med Fastport.

36-2730 ..... **249:–**



Sony Ericsson

36-2729

Handsfree. Stereohandsfree med fjärrkontroll. Lyssna på musik eller radio. Utrustad med svarsknapp för inkommande samtal.

Nr	Anslutning	Modell	Pris
36-2728	Sony Ericsson Fastport	HPM-85	**499:–**
36-2729	Sony Ericsson Fastport	HPM-82	**399:–**



Sony Ericsson

Trådlöst headset HBH-DS205. Stödjer samtliga Sony Ericsson mobiltelefoner utrustade med Bluetooth®. Spela upp musiken trådlöst direkt från din mobil, musiken tystnar automatiskt när någon ringer och startar igen när samtalet avslutats. Kontroller för att styra musiken utan att behöva ta upp telefonen. Försedd med klämma för fastsättning i exempelvis tröjan och 3,5 mm plugg för att enkelt byta hörlurar. Upp till 600 timmars standbytid och 8 timmars taltid.

36-3614 ..... **699:–**



Sony Ericsson

Handsfree HPM-77. Stereohandsfree av "In-ear" modell med riktigt bra ljud som är perfekt när du vill lyssna på musik i din mobiltelefon. HPM-77 har svarsknapp och delbar sladd som gör det möjligt att ansluta ett vanligt stereoheadset med 3,5 mm propp. Passar Sony Ericsson med Fastport.

36-3483 ..... **379:–**

Sony Ericsson

Gummiskydd Svarta "In ear". Byt ut dina gamla gummiskydd. Passar HPM-77/82 m.fl. 3-pack med tre olika storlekar.



36-3182 ..... **59:–**



nyhet

Sony Ericsson

Trådlös handsfree HCB-108. Med fäste för solkyddet. Stödjer de flesta mobiltelefoner utrustade med Bluetooth™. Mycket lång standbytid på upp till 700 timmar och en taltid på upp till 25 timmar.

38-3402 ..... **599:–**

nyhet



Sony Ericsson

Trådlös handsfree HBH-IS800. Stödjer samtliga Sony Ericsson mobiltelefoner utrustade med Bluetooth. Med A2DP-teknik kan du streama musik trådlöst direkt från din mobil. DSP-teknik för effektiv brus- och ekoreducering. Liten och enkel med riktigt bra ljud. Levereras med stereohörlurar, förvaringsbox samt reseladdare. Enkelt handhavande, upp till 300 timmars standbytid och 3,5 timmars taltid.

38-3403 ..... **1199:–**

Sony Ericsson

Trådlöst headset HBH-PV715. Stödjer samtliga Sony Ericsson mobiltelefoner utrustade med Bluetooth®. Försedd med Auto-pairing™ för snabb anslutning till telefonen. Frekvensväxling som minskar störningspåverkan mellan olika trådlösa tekniker. Enkelt handhavande, upp till 700 timmars standbytid och 10 timmars taltid.



36-3615 ..... **399:–**

Telefonhållare Sony Ericsson original



Sony Ericsson

Telefonhållare Sony Ericsson
universal. Ingen antennanslutning. Anslutning för laddkabel.

Nr	Passar	Modell	Pris
36-2226	Sony Ericsson Fastport	HCH-60	**249:–**
36-3261	Sony Ericsson Fastport (sidoanslutning)	HCH-70	**249:–**



Sony Ericsson

Telefonhållare Sony Ericsson.
För optimal användning i t.ex. bilen. Monteringsfästen medföljer. Kan även monteras på monteringsbygel för bil. Anslutning för handsfree, laddkabel och antenn (adapterkabel HCE-12).

Nr	Passar	Modell	Pris
36-3158	K810i	HCH-71	**249:–**
36-3170	P1i	HCH-72	**249:–**
36-3485	K530i	HCH-73	**249:–**

Mobilväskor Sony Ericsson original



Sony Ericsson

Mobilväska Sony Ericsson i svart läder.

Nr	Passar	Modell	
36-3617	C702/905, F305, G700/502/900, K530/810, P1, T250/700, W350/580/760/910, X1, K660/850, S500, T280, W302/380/595/760/890/910/980/995	ICE-40	**199:–**
36-3618	F305, G502/700/900, K220/530/550/660/770/810/850, S500, T250/280/650/700, W200/302/380/580/595/610/660/760/890/910/980/995	ICE-45	**169:–**

Tillbehör Sony Ericsson original



Sony Ericsson

Adapterkabel Sony Ericsson HCE-12. Passar till alla original Sony Ericsson telefonhållare i vårt sortiment. FME-kontakt (hane), passar antenner med FME-kontakt (hona).
36-1760 ..... **279:–**



Sony Ericsson

Datakabel Sony Ericsson DCU-60 med USB-anslutning möjliggör ihopkoppling mellan dator och mobiltelefon för synkronisering av telefonnummer, kalender, överföra bilder, musikfiler etc. Laddar telefonen samtidigt som kabeln används.

Nr	Passar	Modell	Pris
36-2094	Sony Ericsson Fastport	DCU-60	**199:–**



Sony Ericsson

Pekdon Sony Ericsson för användning till mobiltelefonens touch-skärm. 3-pack.

Nr	Passar	Modell	Pris
36-3621	P1	ISP-40	**169:–**
36-3622	G900	ISP-80	**169:–**
36-3623	X1	ISP-90	**169:–**



Sony Ericsson

Minneskortsadapter USB Sony Ericsson CCR-70. För Memory Stick Micro (M2). Snabb och enkel överföring. Överför dina sparade filer från telefonen till din dator via USB-adaptern. Placera minneskortet i USB-adaptern och anslut till datorns USB-port.
36-3486 ..... **149:–**

Musik



Sony Ericsson

Bärbara högtalare Sony Ericsson MPS-100. Anslut till din mobiltelefon och dela med dig av din favoritmusik till din omgivning. Det lilla formatet gör dem lätta att ta med på resor eller liknande. Högtalarna sätts ihop vid förvaring och skiljs åt när de ska användas. 3,5 mm-ingång för anslutning av exempelvis mp3-spelare eller dator. Drivs direkt av mobiltelefonens batteri. Passar Sony Ericsson med Fastport.
36-3620 ..... **349:–**





Sony Ericsson

Musikkabel Sony Ericsson. Anslut din telefon till en stereo och spela upp dina låtar du har i telefonen. Enkelt att ta med dina låtar till kompisen, jobbet m.m. Övergång från telefonpluggen till en 3,5 mm kontakt. Passar Sony Ericsson Fastport.
36-2610 MMC-70 ..... **169:–**





Sony Ericsson

Portabel högtalare Sony Ericsson MAS-100. Anslut telefonen inuti MAS-100, stäng blixtlåset och lyssna på musiken genom högtalaren. Ha med den överallt då du kan spänna fast den direkt på väskan eller cykeln. Passar Sony Ericsson med Fastport.
36-3502 ..... **399:–**



Sony Ericsson

FM-sändare Sony Ericsson MMR-70.
Spara ner din favoritmusik på telefonen och sänd ut den på din radio. Anslut din FM-sändare till telefonen och ratta in närmaste FM-radio och gör den till din personliga radiostation. Fungerar utmärkt i bilen. Passar Sony Ericsson med Fastport.
36-3175 ..... **429:–**

Telefonladdare Nokia original



NOKIA

USB-laddare CA-100. Ladda din Nokia-telefon direkt från USB-porten på datorn. CA-100 passar Nokia med 2 mm laddstift.

36-3161 ..... **249:–**



NOKIA

Laddkabel

Nr	Modell	Anslutning	
32-8101	LCH-12	3,5 mm laddstift	**149:–**
36-2213	DC-4	2 mm laddstift	**149:–**
36-3634	DC-6	Micro-USB	**189:–**



NOKIA

Reseladdare

Nr	Modell	Anslutning	
32-2457	ACP-12E	3,5 mm laddstift	**199:–**
36-3503	AC-8E	2 mm laddstift	**199:–**
36-3641	AC-10	Micro-USB	**249:–**

Mobiltelefonbatterier Nokia original

NOKIA

Mobiltelefonbatterier

Nr	Passar	Typ	mAh	Beteckning	Pris
32-8796	1100/1101/1110/1110i/ 1112/1200/1208/1600/ 1650/1680 classic/2300/ 2310/2330 classic/2600/ 2610/2626/2700 classic/ 3100/3109 classic/3110 classic/3110 evolve/3120/ 3650/3660/5030/5130 music edition/5130 xpress music/6030/6085/6086/ 6230/6230i/6267/6270/ 6555/6600/6630/6670/ 6680/6681/6820/6822/ 7600/7610/E50/60/N70/ 71/72/91/91 8GB/N-Gage	Li-ion	970	BL-5C	**399:–**
36-1528	3220/3230/5070/5140/ 5140i/5200/5300xpress music/5320xpress music/ 5500sport/6020/6021/ 6060/6070/6080/6120 classic/7260/7360/N80/ N80internet edition/N90	Li-ion	820	BL-5B	**399:–**
36-2601	1661/2650/2652/3500 classic/5100/6100/6101/ 6103/6125/6131//6136/ 6170/6260/6300/6300i/ 6301/7200/7270/7610	Li-ion	820	BL-4C	**399:–**
36-2602	3250xpress music/6151/ 6233/6280/6288/9300/ 9300i/N73/N73music edition/N93	Li-pol	970	BP-6M	**499:–**
36-3159	6210navigator/6290/ 6710navigator/E65/N93i/ 95/96/6085/6086	Li-ion	950	BL-5F	**399:–**

Minneskort SD



MicroSDHC.
Passar endast nyare SDHC-kompatibla enheter. Lev. med SD-adapter.

38-3117 4GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**
38-3118 8GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



MicroSD™, lev. med Mini-SD- och SD-adapter.

38-2237 2 GB ..... **Aktuellt pris, se www.clasohlson.se**



NOKIA

Handsfree.
Gör det enkelt och bekvämt att prata i din mobiltelefon, använd handsfree.

Nr	Modell	Anslutning	Färg	Pris
32-1901	HDC-5	2,5 mm AV	Svart	**119:–**
32-6907	HS-5	Pop-Port	Svart	**139:–**
36-3163	HS-40	3,5 mm AV	Svart	**119:–**



NOKIA

Handsfree HS-31.
Bekvämt stereoheadset.

Nr	Anslutning	
36-2606	Pop-Port	**179:–**



NOKIA

Handsfree WH-700.
Bekvämt stereoheadset av in-ear modell. Tre storlekar på öronsnäckorna. Försedd med knappar för samtalshantering samt volymkontroll. 3,5 mm. AV-kontakt. Levereras med praktiskt fodral och AV-adapter AD-52 (för anslutning till utrustning med AV-kontakt på 2,5 mm.).

Nr	Anslutning	
36-3504	3,5 mm AV + adapter 2,5 mm AV	**499:–**



NOKIA

Handsfree WH-600. Bekvämt musikheadset med bygel och vadderade kåpor. Tättslutande konstruktion som ger fylligt ljud och en kraftfull basåtergivning. Lyssna på din favoritmusik i stereoljud eller använd den som ett vanligt headset. Mikrofon och svarsknapp för enkel samtalshantering. 3,5 mm. AV-kontakt. Levereras med praktiskt fodral och AV-adapter AD-52 (till utrustning med AV-kontakt på 2,5 mm.).

Nr	Anslutning	Pris
36-3505	3,5 mm + adapter 2,5 mm	**649:–**



NOKIA

Trådlös handsfree HF-200.
Trådlös anslutning via Bluetooth®-teknik. Fästs enkelt i bilens solskydd. Kan med fördel användas som högtalartelefon på kontoret eller i hemmet. Inbyggt laddningsbart batteri. Levereras med laddare.

36-3637 ..... **699:–**



NOKIA

Handsfree HS-47. Bekvämt musikheadset. Lyssna på musik eller använd den som ett vanligt handsfree. Med praktisk knapp för att besvara och avsluta samtal.

Nr	Modell	Anslutning	Pris
36-3162	HS-47	2,5 mm AV	**119:–**



NOKIA

Handsfree som hängs bekvämt utanpå örat. Knapp för samtalshantering. För anslutning till telefonens AV-kontakt.

Nr	Modell	Anslutning	Pris
36-3635	WH-200	2,5 mm	**169:–**
36-3636	WH-201	3,5 mm	**169:–**

Trådlöst headset Nokia original

NOKIA

Trådlöst headset BH-209.
Stödjer samtliga Nokia telefoner utrustade med Bluetooth®. Enkelt och bekvämt headset. Upp till 6 timmars taltid och 150 timmar standbytid.

36-3256 ..... **399:–**



NOKIA

Trådlöst headset BH-606.
Stödjer samtliga Nokia-telefoner utrustade med Bluetooth®. Öronsnäcka i gummi och justerbar öronbåge gör att headsetet sitter bekvämt. Digital signalbehandling, brusreducering och automatiskt volymjustering gör det enklare att höra samtalen. Upp till 8 timmars taltid och 280 timmars standbytid.

36-3638 ..... **499:–**



NOKIA

Trådlöst headset BH-215.
Stödjer samtliga Nokia-telefoner utrustade med Bluetooth®. Praktiskt utförande med fästklämma för kläder och bekvämt öronsnäcka i gummi. Med inbyggd vibration uppfattar du att det ringer även om du inte hör ringsignalen. Upp till 10 timmars taltid och 200 timmar standbytid.

nyhet

38-3404 ..... **429:–**





NOKIA

Mobilväska passande de flesta Nokia mobiltelefoner.

Nr	Modell	
36-2219	CP-68	**139:–**



NOKIA

Datakabel för överföring och synkronisering av olika datatyper, t.ex. uppgifter från kalender, telefonbok etc. Kan användas ihop med Nokias PC-Suite program.

Nr	Modell	Passande	Pris
36-3639	CA-101(USB)	N78/79/81/810/82/85/96, E66/71, 3120/3600/5130/5220/5310/5320/5 610/6210/6220/6300/6500/6555/6 600/7610/8600/8800	**229:–**
36-2156	CA-70 (USB)	N70/71/72/73/77/ 80/90/92/93, E50/60/61/65/70, 3230/3250/3300/5070/ 5500/6085 /6086/6111/6125/ 6131/6136/6151/ 6170/6230/ 6233/6260/6270/6280/ 6288/6630/6650/6670/ 6680/6681/7270/7370/ 7373/7600/7610/7710/ 9300/9500..	**399:–**
36-3165	DKE-2 (USB)	N76/91/95/800/N-GAGE, E51/62/90, 3109/3110/3500/5200/5300/ 6110/6120/6267/6290/6300/6301/ 7390/7500/770	**249:–**



NOKIA

Bärbar högtalare Nokia MD-4. Ta med musiken vart du än går. Smidig och snygg högtalare som förhöjer ljudupplevelsen avsevärt. Perfekt när du vill ha bra stereoljud på resan. Drivs av 3 st. LR03-batterier. Passar alla med 3.5 mm AV-anslutning.

36-3640 ..... **349:–**

nyhet



NOKIA

Pekdon Nokia SU-35. Praktiskt tillbehör till din Nokia 5800. 3-pack.

38-3405 ..... **129:–**



NOKIA

Mobiltelefonhållare CR-39 passande de flesta Nokia mobiltelefoner.

36-2220 med skruvfastsättning **249:–**

36-2609 med sugkoppsfäste för montering på bilens vindruta .. **449:–**

Telefontillbehör Samsung original



SAMSUNG

Reseladdare

Nr	Modell	Anslutning	Pris
32-9042	ATADW10EBEC	Samsung A	**199:–**
36-3507	ATADS10EBEC	Samsung B	**199:–**
36-3189	ATADM10EBEC	Samsung C	**199:–**



SAMSUNG

Handsfree

Nr	Modell	Anslutning	Pris
32-9045	AEP299SLEC	Samsung 2,5 mm AV	**169:–**



SAMSUNG

Laddkabel

Nr	Modell	Anslutning	Pris
32-9041	CAD300ABEC	Samsung A	**199:–**
36-3506	CAD300SBEC	Samsung B	**199:–**
36-3188	CAD300MBEC	Samsung C	**199:–**



SAMSUNG

Handsfree i stereoutförande.

Nr	Modell	Anslutning	Färg	Pris
36-3191	AEP402SBEC	Samsung C	Svart	**179:–**

Gruppbeteckningar, se s. 203

Telefontillbehör Motorola original



MOTOROLA

Reseladdare

Nr	Modell	Anslutning	Pris
36-2796	P330	Mini-USB	**149:–**



MOTOROLA

Laddkabel

Nr	Modell	Anslutning	Pris
36-2120	P510	Mini-USB	**149:–**

Telefontillbehör HTC original



htc smart mobility

Reseladdare

Nr	Modell	Anslutning	Pris
36-3516	TC E100	HTC Mini USB	**179:–**



htc smart mobility

Laddkabel

Nr	Modell	Anslutning	Pris
36-3517	CC C100	HTC Mini USB	**199:–**

nyhet



htc smart mobility

Stereohandsfree

Nr	Modell	Anslutning	Pris
38-3372	HS-S200-L	HTC Mini USB	**199:–**

Trådlösa headset

Trådlösa headset. *Ergonomiskt utformade headset. Kompatibelt med de flesta mobiltelefoner utrustade med Bluetooth® (BT v.2.0). Räckvidd 10 meter. Passar både vänster och höger öra.*



199:-

EXIBEL Bluetooth

Trådlöst headset med Bluetooth®teknik. Trådlös kommunikation. Du kan prata i telefonen oavsett om den ligger i fickan, väskan eller på skrivbordet. Standby/taltid ca 160/6 timmar. Öronbygel passande bägge öronen och reseladdare medföljer.

36-3378 ..... **199:-**



Jabra Bluetooth

Jabra BT2070. Enkelt och snyggt headset. Autoparing för enkel inkoppling. Öronbygel passande bägge öronen medföljer. 5 timmars taltid och upp till 200 timmars passningstid. Endast 8 gram.

36-3555 ..... **299:-**



Jabra Bluetooth

Jabra BT3030. Trådlöst stereoheadset med "Dog Tag" fjärrkontroll. Försedd med A2DP-teknik för telefoner utrustade med Bluetooth® så du kan streama musik trådlöst. Multipoint för att koppla ihop två enheter samtidigt. Upp till 8 timmars taltid, 7 timmars musiklyssnande och 300 timmars standbytid.

36-3202 ..... **649:-**

nyhet



iqua Bluetooth

Trådlöst headset Iqua BHS-303. Enkelt och stilrent headset. Bluetooth® teknik med trådlös kommunikation. Taltid 6 timmar och upp till 150 timmars passningstid. Endast 10 gram. Öronbygel passande bägge öronen och reseladdare medföljer.

38-3327 ..... **299:-**

nyhet

Solcellsdrivet headset



iqua Bluetooth

Solcellsdrivet trådlöst headset Iqua SUN. BHS-603. Bluetooth®teknik med trådlös kommunikation. Ladda som vanligt med reseladdare och få underhållsladdning kontinuerligt av solen. Taltid 9 timmar och upp till 200 timmars passningstid (utan hjälp av solen). Öronbygel passande bägge öronen och reseladdare medföljer.

38-3328 ..... **699:-**

Bil-handsfree

599:-



EXIBEL Bluetooth

Bil-handsfree. Med trådlös Bluetooth®teknik och nummervisare i tydlig display. DSP för effektiv brus- och ekoreducering. Batteridrift gör det möjligt att montera den helt kabelfritt. Portabel och mycket enkel att installera, fäst den direkt på solskyddet eller tag med den på möten och använd den som konferenstelefon där alla kan prata och lyssna. Lev. med billaddare. Tre batterier typ LR03 medföljer.

36-3553 ..... **599:-**



Bluetooth

Bil-handsfree Wheel. Med Bluetooth®teknik. Unik handsfree där du aldrig behöver släppa taget om ratten utan kan koncentrera dig på bilkörningen. Enkel och säker fastsättning. Tydlig och upplyst display och DSP-teknik för effektiv brus- och ekoreducering. Integrerad telefonbok med lagringskapacitet för upp till 600 nummer. Inbyggt batteri med upp till 200 h standbytid och 11 h taltid. Levereras med laddkabel för bilens 12 V-uttag.

36-3554 ..... **999:-**

Bluetooth

Bil-handsfree. Med Bluetooth®-teknik, funktion och form som en backspegel. Se i backspegeln vilket nummer som ringer, samtidigt som du kan koncentrera dig på bilkörningen. Enkel och säker fastsättning. Display med 12 tecken och DSP-teknik för effektiv brus- och ekoreducering. Möjlighet att vara kopplad till 8 olika mobiltelefoner samtidigt (mobiltelefonerna kan vara anslutna en åt gången). In-byggt batteri med upp till 250 h standbytid och 10 h taltid. Levereras med laddkabel för bilens 12 V-uttag.

36-3236 ..... **899:-**



fri med handsfree

En portabel handsfree gör att du känner dig friare och kan arbeta samtidigt som du pratar i telefonen. Det är också ett bra sätt att få bort strålningen från ditt huvud.

Headset



Headset. Huvudbygel med "vadderad" hörlur. Sitter extra stadigt. Bra i bilen och på kontoret. 2,5 mm anslutning.
32-2683 ..... **99:–**




EXIBEL

Handsfree. Ej original. Med 2,5 mm propp och 1,2 m sladd. Kan med fördel användas tillsammans med adapterset. Passar även telefoner med 2,5 mm propp direkt utan adapter. OBS! Ej Nokia.
32-2377 ..... **69:–**



Adapterset. Ej original. Anslut en adapter i botten på din telefon och du kan använda en mängd olika tillbehör med 2,5 mm. propp.

Nr	Anslutning	Antal adapters	Pris
32-8002	Nokia	3 st	**49:–**
32-8003	Sony Ericsson	3 st	**49:–**





EXIBEL

Handsfree.
För mobiltelefoner. Ej original.

Nr	Anslutning	Pris
36-2124	Sony Ericsson A	**69:–**
36-2102	Sony Ericsson Fastport	**69:–**
36-2133	Nokia 2,5 mm	**69:–**
36-2136	Nokia Pop-Port	**69:–**
36-3187	Nokia 3,5 mm	**69:–**
36-1950	BENQ-Siemens	**69:–**
36-2125	Samsung A	**69:–**

Gruppbeteckningar, se s. 203



ett bättre alternativ

Tänk på miljön och byt ut dina gamla batterier mot nya med miljöriktiga celler av hög kvalitet. Batterierna är utrustade med Ni-MH eller Li-Ion celler. Li-Ion batterier har inbyggd elektronik som övervakar laddningen. Till skillnad från Li-Ion bör Ni-MH-batterier laddas ur innan uppladdning för att öka livslängden på batteriet.



Ersättningsbatterier, ej original, passande Sony Ericsson

Nr	Modell	Typ	mAh	Pris
36-2617	Sony Ericsson K530/800/810, M600, P990, V800, W300/610/660/850/880/900/950/960, Z530/610/800	Li-Ion	700	**199:–**
36-2618	Sony Ericsson Z310/550, J300, K310/510, W200	Li-Ion	600	**199:–**
36-2619	Sony Ericsson P800/900/910, Z1010	Li-Ion	1000	**199:–**
36-2228	Sony Ericsson J120/220/230, K600/608/610/750, V600, W550/700/710/800/810 Z300/520/710	Li-Ion	700	**199:–**
32-9010	Sony Ericsson Z600, S700	Li-Ion	720	**199:–**
32-8990	Sony Ericsson T610/630	Li-Ion	830	**199:–**
32-8745	Sony Ericsson F500, J200/210, K300/500/700, T230/290, Z200/500	Li-Ion	700	**199:–**
32-3085	Sony Ericsson R310	Li-Ion	1000	**199:–**
32-2497	Ericsson T28/T29/T39/R320/R520	Li-Ion	750	**199:–**
32-7307	Ericsson 688/628/888/868/A1018	Ni-MH	1600	**199:–**
32-1650	Ericsson 688/628/888/868/A1018	Ni-MH	800	**199:–**

Ersättningsbatterier, ej original, passande Nokia

Nr	Modell	Typ	mAh	Pris
36-2631	Nokia N73/93, 3250/6151/6233/6280/9300	Li-Ion	700	**199:–**
36-1653	Nokia 5140/3220	Li-Ion	650	**199:–**
32-8578	Nokia 1100/2300/2600/3100/ 3650/3660/6230/6600/6630/ 6670/6820/7600/ 7610/N-Gage, E50/60, N70/71/72/91	Li-Ion	830	**199:–**
32-8579	Nokia 2650/3652/5100/6100/6101/ 6103/6125/6131/6170/6260/7200/7270	Li-Ion	680	**199:–**
32-6857	Nokia 2100/3200/3300/6220/ 6610/7210/7250	Li-Ion	900	**199:–**
32-8394	Nokia 3210	Ni-MH	1200	**199:–**
36-2670	Nokia 3310	Ni-MH	850	**199:–**
32-3253	Nokia 3330/3410/3510/5510/ 6650/6800/6810	Li-Ion	1000	**199:–**
32-2260	Nokia 5210/6510/7650/8210/8250/ 8310/8850/8890/8910	Li-Ion	700	**199:–**
32-1643	Nokia 5110/6110/6150/6210/ 6310/640/650/7110	Li-Ion	1000	**249:–**

Ersättningsbatterier, ej original, passande Siemens

Nr	Modell	Typ	mAh	Pris
32-6860	Siemens C55/60, S55, A52/55/57/60/62/65/70/75, M55, MC60	Li-Ion	700	**199:–**
32-5221	Siemens C45, A50, M45/50, MT50	Ni-MH	750	**199:–**
32-2748	Siemens C35, S35, M35, 3508/3568	Li-Ion	750	**199:–**

Laddkablar



EXIBEL

Laddkabel. För mobiltelefoner (ej original). Strömförsörjer och laddar ditt batteri från bilens 12V cigarettändaruttag. Lysdiodsindikering. Laddkablarna kan variera i design.


Nr	Anslutning	Pris
32-2498	Sony Ericsson A	**99:–**
36-2141	Sony Ericsson Fastport	**99:–**
32-8130	Nokia 3,5 mm	**99:–**
36-2142	Nokia 2 mm	**99:–**
36-1552	Samsung A	**99:–**



EXIBEL

Reseladdare (ej original). För mobiltelefoner. Ansluts till vägguttaget och sedan direkt till din mobiltelefon. Switchelektronik gör den lätt och smidig. Bra att ha med sig på resan.

Nr	Anslutning	Pris
36-2860	Sony Ericsson A	**149:–**
36-2861	Sony Ericsson Fastport	**149:–**
36-2854	Nokia 3,5 mm	**149:–**
36-2855	Nokia 2 mm	**149:–**
36-2856	Samsung A	**149:–**
36-2859	BENQ-Siemens	**149:–**



EXIBEL

Laddkabel. Med hållare (ej original). En mobiltelefonhållare med integrerad laddkabel. Installeras enkelt till bilens cigarettändaruttag, varpå man kopplar in laddkabeln till mobiltelefonen.

Nr	Anslutning	Pris
36-2144	Nokia 2 mm	**129:–**
36-2143	Sony Ericsson Fastport	**129:–**



BELKIN

Laddkabel Belkin. För iPhone 3G/iPod. (ej original). Strömförsörjer och laddar ditt batteri från bilens 12V cigarettändaruttag. Övergår automatiskt till underhållsladdning. Lysdiodsindikering.

36-3557 ..... **249:–**



EXIBEL

Nödladdare. För mobiltelefoner (ej original). Laddarens händiga format gör att du kan ha med den överallt. Bra att ha med sig på vandringen, resan, eller i bilen m.m. Med nödladdaren ansluten får du upp till ca 120 min. passningstid beroende på modell. Drivs med 1 st. batteri typ LR6 (medföljer ej). Levereras med anslutningskablar passande alla Sony Ericsson och Nokia (ej för telefoner med laddning via mini-USB).

36-3233 ..... **69:–**



PHILIPS

Laddningsbart strömpaket. Litiumpolymerbatteri med kapacitet upp till 2000 mAh. Driver dina 5 V-enheter upp till 30 timmar. Levereras med sex olika anslutningskontakter passande Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung samt en mini-USB för b.la MP3-spelare. Strömpaketet kan även användas till alla enheter som kan laddas via USB. Inspänning: 5 V likström, max 500 mA. Utspänning: 5,6 V likström, max 350 mA. Storlek 60x87x16 mm.

36-3478 ..... **499:–**





FM-sändare. Använd den lagrade musiken på din mobiltelefon och sänd den på din radio. Anslut sändaren till mobiltelefonen, välj en kanal och sänd din musik på en vanlig FM-radio. Fungerar även som ett vanligt handsfree om man ansluter ett par hörlurar. Fungerar utmärkt i bilen.

36-3169 Sony Ericsson Fastport **299:–**
36-3174 Nokia Pop-Port **299:–**



EXIBEL

Trådlöst headset Exibel. Trådlös kommunikation med Bluetooth®teknik. Kombinera musiklyssning med samtal. (OBS! För att kunna lyssna på musik krävs det att din mobiltelefon stödjer A2DP.) Vid inkommande samtal tonas automatiskt musiken ned och efter samtalet återgår musiken. Via knappsatsen på hörlurarna kan man byta musikspår och höja/sänka volymen. Kan anslutas till mobiltelefon eller annan Bluetooth®kompatibel hårdvara t.ex. PC och därigenom också lyssna på musik trådlöst. Upp till 6,5 timmars musiklyssningstid. Laddare medföljer.

36-2751 ..... **399:–**



Musikadapter.
För mobiltelefoner (ej original). Utdragbar adapter med uttag för vanlig 3,5 mm stereoplugg. Anslut egna hörlurar eller stereoutrustning och lyssna på musiken från din telefon. **OBS: Din telefon måste stödja stereo, se din användarmanual till telefonen.**

36-2239 Sony Ericsson Fastport **119:–**
36-2240 Nokia Pop-Port **119:–**

EXIBEL



Stereoadapter Exibel. Fjärrkontroll och 3,5 mm headsetuttag. Anslut lämpliga hörlurar eller headset och lyssna på musiken du har i din mobiltelefon. Fjärrkontrollen gör det möjligt att byta ljudspår och höja/sänka volymen utan att använda telefonen. Vid inkommande samtal tonas musiken ned så du kan svara med svarsknappen på fjärrkontrollen. När samtalet är slut kan du enkelt fortsätta lyssna där du slutade. Passar Sony Ericsson Fastport anslutning, dock ej telefoner med Symbian OS.

36-2639 ..... **249:–**




Resehögtalare Retro.
Tålig och lätt att ha med sig. Telefon/MP3-spelare placeras inuti högtalaren, försluts med dragkedja och blir därmed skyddad. 3,5 mm jack för anslutning till MP3-, CD-spelare, Mini Disc etc. Adapters medföljer så du även kan ansluta din Nokia telefon (Pop-Port) eller Sony Ericsson (Fastport). Drivs med fyra batterier typ LR6 (medföljer ej). Kan även anslutas till batterieliminator 6V (medföljer ej). Karbinhake för upphängning medföljer. Storlek 135x90x70 mm.

36-3150 ..... **179:–**



Portabel högtalare Xquisit. Liten och smidig högtalare med imponerande ljudåtergivning trots sin storlek. Perfekt för dig som vill ha musiken med dig vart du än är. Drivs och laddas via mobiltelefonen, USB eller MP3-spelaren. Levereras med anslutningskontakter för Sony Ericsson och Nokia. 5V.

36-3589 ..... **199:–**



Riktantenn. YAGI. För mobiltelefoner och GSM styrd utrustning. Förstärkning 10dB (900-1900 Mhz). Används där det kan vara svårt att få kontakt mellan sändaren och telefonen, t.ex. i villan, sommarstugan, husvagnen, båten m.m. Levereras komplett med antennfäste för max 50 mm rör och 10 m lågförlustkabel med FME-kontakt (adapterkabel mellan FME-kontakt och din telefon behövs).

32-6031 ..... **299:–**



Förlängningskabel.
FME-kontakter (hane, hona) passande mobiltelefonantenn.

Nr	Typ	Längd	Diam	Pris
32-4635	RG-174 U	5 m	2,6 mm	**69:–**



SIM-kortsläsare.
USB-anslutning.
Redigera och gör enkelt backup av dina telefonkontakter. Skjut i ditt SIM-kort och anslut läsaren till ledig USB-port på datorn. Mjukvara integrerad i SIM-kortsläsaren. Passar både 2G och 3G SIM-kort.

36-2656 ..... **179:–**

putsa upp din mobil

Din mobiltelefon bär du med dig överallt hela dagarna. Skydda den mot damm, repor och andra påfrestningar.



Displayskydd mot repor på din handdator, GPS, mobiltelefon etc. Klipp till önskad storlek. 3 st. ark om 95x80 mm.

38-1819 ..... **39:–**

Linsrengöringspenna. Avsedd för rengöring av större linser eller LCD/TFT-skärmar. Repar inte linsen och är utformad att komma åt överallt.

36-2259 ..... **69:–**



Displaypolish. Polera enkelt bort små repor på din display, hjälmvisir, båt/skoter rutor eller annan akrylplast. Förnyar dina prylar på några sekunder. **OBS! Polishen är avsedd för akrylplast.**

32-8192 ..... **49:–**



Linsrengöringskit.
För rengöring av linser eller LCD/TFT-skärmar. Med linsrengöringspenna som är utformad att komma åt överallt samt microfiberduk som snabbt absorberar smuts och beläggning utan kemikalier. Microfiberduken är tvättbar.

36-3154 ..... **79:–**



Cyber Clean

nyhet



Cyber Clean, ny innovativ och högteknologisk rengöringsprodukt för tangentbord, telefoner m.m. Rengör skrymslen bl.a. mellan tangenterna där det normalt är svårt att komma åt. Utplånar 99.9 % av bakterierna och är 100 % biologiskt nedbrytningsbart.

38-3418 ..... **49:–**

För mobiltelefon



Verktygssats för mobiltelefon. Passar de flesta modeller. Innehåller instrumentmejslar med roterande topp, T5, T6, T8, PH0, spår 2.0 mm, 3 specialmejslar, 2 specialhylsor samt 2 skalöppnare. Levereras i plastlåda.

30-8074 ..... **119:–**

ha alltid telefonen till hands

Med en mobiltelefonhållare monterad har du telefonen i rätt höjd och telefonen blir lätt att använda. Hållaren är mycket bra även när du laddar din telefon.



Mobiltelefonhållare
Universal. Avsedd för de lite mindre och lättare telefonerna (telefonens max. bredd 50 mm). Hållaren monteras i luftintaget (fästen medföljer).
32-4722 ..... **39:–**



Mobiltelefonhållare
Universal. Passar de flesta telefoner med max. bredd 60 mm. Telefonen kläms fast mellan två mjuka gummikuddar. Hållaren monteras fast i luftintaget (fästen medföljer), skruvas fast eller monteras med dubbelhäftande tejp (medföljer ej).
32-1760 ..... **49:–**





Telefonhållare Hold-it "X-small" För telefoner med min 40 mm och max 46 mm bredd.
32-4807 Svart..... **59:–**

Telefonhållare Hold-it "small/medium" För telefoner med min 44 mm och max 52 mm bredd.
32-4811 Svart..... **59:–**



Telefonhållare Hold-it "X-large" För telefoner med min 52 mm och max 62 mm bredd.
32-2644 Svart..... **59:–**

Mobiltelefonhållare
Universalhållare som passar de flesta mobil-telefoner. Montera hållaren på lämpligt ställe med dubbelhäftande tejp (medföljer). Fäst blecket på baksidan av din telefon med dubbelhäftande tejp (medföljer). Telefonen blir enkel att ta av och på från hållaren och sitter säkert. Lev. med 2st hållare och 4st bleck.
32-4723 ..... **49:–**





Magnethållare för telefoner. Nu kan du enkelt montera/hänga upp din telefon i bilen, hemmet, kontoret m.m. Magneten som är klädd med gummi som fäster fast på batteriet genom att suga fast sig på battericellerna. Passar alla batterier med Ni-Cd och Ni-MH celler. Har du Li-Ion batteri bör du klistra på ett metallbleck på batteriet (se nedan). Lev. med dubbelhäftande tejp. Passar de flesta mobiltelefoner.
32-8209 ..... **49:–**

Magnethållare
som 32-8209 fast mindre och smidigare. Lev. med 1 st. metallbleck.
32-6539 ..... **39:–**



Magnet. Lämplig för lite större telefonmodeller, även bra för trådlösa hemmatelefoner och garageöppnare. Säljes i osorterade färger.
32-1676 ..... **49:–**

Metallbleck för montering på batterier med Li-Ion celler. Detta bleck gör att även denna typ av celler fäster på magneter. Svarta. 5-pack. Lev. med dubbelhäftande tejp.
32-1663 ..... **20:–**

Monteringstejp. Dubbelhäftande för montering av passiva hållare mm. på monteringsbyglar eller andra plana ytor.
32-2358 ..... **10:–**



från **139:–**

EXIBEL

Mobiltelefonhållare Exibel. Universal. Extra bred. Passar de flesta telefoner och PDA-handdatorer. Max. bredd 115 mm. Försedd med böj- och ställbar arm med sugpropp för montering mot vindrutan.
36-2947 Kort arm 16 cm **139:–**
36-2948 Lång arm 27 cm **149:–**

Köpinformation, s. 608-609

Mobiltelefonväskor

Mobiltelefon-väska. Universal. Bär telefonen snyggt och bekvämt, liggande i bältet. Väskorna är tillverkade i skinn och utrustade med bälteshållare för fastsättning på livremmen. Väskorna finns i två olika storlekar.



Väska modell 1, passar mindre telefoner med max. längd/bredd 110x50 mm.
32-2503 ..... **79:–**

Väska modell 2, passar lite större telefoner med max. längd/bredd 140x50 mm.
32-2502 ..... **79:–**



Mobiltelefon-väska. Liggande modell med bältesclips, pennhållare och ett extra fack där du kan förvara bilnycklar, pengar etc. Passar de flesta telefonmodeller med max längd 115 mm.
32-6560 ..... **99:–**



Mobiltelefonväska. Tillverkad i nylon. Kardborre-fäste och snabblås på locket. Hållare för t.ex. penna på sidan. Passar telefoner med max storlek 120x50mm. Levereras i osorterade färger, svart och grå.
32-6796 ..... **79:–**

Mobiltelefonväska. Kamouflagefärgad. Bältesclips och hake i metall. Kardborrerem på sidan ger möjlighet att fästa t.ex en liten ficklampa. Passar telefoner med max storlek 125x50mm.
32-6752 ..... **79:–**

Mobiltelefonväskor

nyhet



Silikonfodral. (ej original) passande Iphone 3G. Svart silikonfodral som skyddar mot repor och ger ett utmärkt grepp utan att hindra åtkomsten av kontroller och kontakter.

38-3316 ..... **79:–**



Flip-väska Xqisit (ej original) för iPhone 3G. Tillverkad i svart skinn. Storlek: 125x62 mm.

36-3590 ..... **99:–**



Mobiltelefonväska Xqisit (ej original) för iPhone 3G. Elegant fodral i svart skinn. Storlek: 120x75 mm.

36-3591 ..... **99:–**



Samsonite

Mobiltelefonväska Samsonite®. Praktisk mobiltelefonväska i liggande modell för fastsättning i bältet. Lock med kardborreband. Innermått: 112x55x25 mm.

36-3179	Grå/Svart	**139:–**
36-3181	Svart	**139:–**



Samsonite

Mobiltelefonväska Samsonite®. Väska i liggande modell för fastsättning i bältet. Lock med kardborreband. Svart/grå nylon.

32-6255	100x55x20 mm	**139:–**
32-6256	125x60x30 mm	**139:–**







Mobiltelefonväska Flexx. Smidig elastisk väska. Fastsättning med kardborre på tex. handleden, bältet etc. Passar telefoner med max storlek 110x50mm. Svart.


36-3025 ..... **69:–**

KRUSELL



Mobiltelefonväska Krusell® Classic. Svart skinn. Väskan är specialsydd för bästa passform till specifika telefonmodeller för att skydda telefonen mot damm och smuts. Bälteshållare för fastsättning över livremmen. Vill du använda en annan typ av hållare, köp till väskhållare 36-2669 eller 36-2678.

Nr	Passar	Pris
36-3651	Sony Ericsson C702	**199:–**
36-2689	Sony Ericsson K790/800/810	**199:–**
36-3490	Sony Ericsson W890	**199:–**
36-3488	Nokia 5310	**199:–**
36-3652	Nokia 6220	**199:–**
36-3808	Nokia 5800	**199:–**
36-3489	Nokia E51	**199:–**



KRUSELL

36-2669 **36-2678**

Väskhållare Krusell®. Svart läder. Fästes enkelt i livremmen. Hållaren är mjuk vilket gör det bekvämt att bära telefonen i bältet.

36-2669 ..... **49:–**

Väskhållare Krusell®. Tillverkad i metall med bältesfäste i svart skinn. Den kraftiga konstruktionen gör den lämplig för t.ex. hantverkare som utsätter hållaren för stora påfrestningar.

36-2678 ..... **99:–**

KRUSELL



Mobiltelefonväska Krusell® Dynamic. Specialsydd väska i skinn. Skyddar din telefon från damm och smuts. Försedd med praktisk bälteshållare. Vill du använda en annan typ av hållare, köp till väskhållare 36-2669 eller 36-2678.

Nr	Passar	Pris
36-3176	Sony Ericsson P1	**199:–**
36-3239	Nokia N95/N95 8GB	**199:–**

KRUSELL



Mobiltelefonväska Krusell®. Tillverkad i svart skinn. Elegant väska för olika modeller av telefoner. Lock med magnetlås. Bälteshållare för fastsättning över livremmen.

Nr	Modell	Max telefonstorlek	Pris
36-2671	XS-Long	105 x 40 x 22	**199:–**
36-2672	XS	98 x 44 x 20	**199:–**
36-2673	S	113 x 46 x 22	**199:–**
36-2674	S-Wide	113 x 51 x 23	**199:–**
36-2675	XS-Wide	97 x 47 x 22	**199:–**

KRUSELL



Mobiltelefonväska Krusell® Orbit Flex. Exklusiv väska i skinn. Väskans framsida kan enkelt tas av för att underlätta användningen av telefonens touch-skärm. Förvaringsfack för exempelvis minneskort. Försedd med praktisk bälteshållare. Vill du använda en annan typ av hållare, köp till väskhållare 36-2669 eller 36-2678.

Nr	Passar	Pris
36-3653	Sony Ericsson X1	**249:–**
36-3654	HTC Touch Diamond	**249:–**



Crystal Case. Hårda plastskal för mobiltelefoner. Skyddar din telefon på ett mycket effektivt sätt. Formgjutna för att passa telefonen exakt. Gjorda i mycket klar plast.

Nr	Passar	Pris
36-3491	Nokia 5310	**39:–**
36-3140	Nokia N95 8GB	**39:–**
38-3344	Nokia 5800	**39:–**
38-3346	Sony Ericsson W595	**39:–**
38-3345	Iphone 3G	**39:–**

golla



Universalväska Golla. Snygg och praktisk förvaring för mp3-spelare, kamera eller mobiltelefon. Stort fack med kardborrestängning samt ett mindre fack med dragkedja. Försedd med bältesfäste, karbinhake och bärrem. Storlek: 120x80 mm.

36-3655 Grape Black (svart) **129:–**
36-3656 Grape Red (röd) **129:–**



EXIBEL

Mobiltelefonväska Exibel. Trendig modell i tyg. Levereras med karbinhake och dragsko. Ficka med drakedja för sedlar, mynt etc. 135x80 mm.

36-3269 Skogsgrön **79:–**
36-3270 Grå **79:–**



golla

Mobiltelefonväska Golla. Trendig väska med extra förvaringsfack för exempelvis hörlurar. Stängning med kardborreband. Levereras med karbinhake och bärrem. Storlek: 135x80 mm.

36-3657 Letty Black (svart)..... **119:–**
36-3658 Libby Brown (brun) ... **119:–**



EXIBEL

Universalväska Exibel. Snygg förvaring för din mobiltelefon, kamera, MP3-spelare etc. Svart väska i tyg med bälteshållare.

36-3271 ..... **89:–**



EXIBEL

Mobiltelefonväska. Väska i utförande som en "strumpa". Dubbelstickad med karbinhake och bärrem. Storlek: 120x60 mm.

36-2664 Svart..... **69:–**
36-2665 Melerad..... **69:–**
36-2666 Röd..... **69:–**
36-2667 Rosa..... **69:–**



golla

Mobiltelefonväska Golla. Snygg och trendig förvaring för din mobiltelefon, kamera, pengar eller liknande. Väska i tyg med två fack med magnetstängning. Bältesfäste. 125x80x20 mm.

36-3659 ..... **119:–**



Mobil-/MP3 fodral. Fodral i utförande som en "strumpa". Storlek: 100x60 mm.

36-2769 Nalle Puh..... **39:–**
36-2770 Tiger..... **39:–**
36-2771 Ior..... **39:–**
36-2772 Nasse..... **39:–**



Skyddsväska. Skydda din telefon mot våta då du t.ex. vistas på stranden, i båten eller varför inte i skidbacken. Telefonen kan användas även då den ligger i väskan. Försedd med bärrem. Passar de flesta telefonmodeller.

32-7545 ..... **199:–**

nyhet



Mobiltelefonväska
Väska i utförande som en "strumpa". Med bärrem. Storlek: 110x60 mm.

36-1094 Juventus..... **69:–**
36-1095 Inter..... **69:–**
36-1096 Milan..... **69:–**

Telefonhållare



Telefonhållare. Praktisk och snygg hållare i borstad metall. Bra att förvara telefonen i på t.ex. skrivbordet.

36-1675 ..... **69:–**

Telefonhållare. I metall. Passande de flesta nyare telefonmodeller. Lämplig att ha på t.ex. skrivbordet.

32-9025 ..... **79:–**



Telefonhållare. Håll ordning på skrivbordet eller rumsbordet. Förvara telefonerna, fjärrkontrollerna, pennorna etc. på ett och samma ställe.

32-2990 ..... **69:–**

smycka din mobil

Låt mobilen bli ett smycke eller varför inte en spegel? Vi har också figurer som blinkar vid signal – praktiskt och kul. Våra tillbehör gör din telefon personlig. Det är bara din fantasi som sätter gränserna.



Spegeldisplay. En "osynlig", supertunn film fungerar som spegel när bakgrundsbelysningen är avstängd. När belysningen är tänd ser man rätt igenom filmen. Fungerar utmärkt som sminkspegel. Passar alla telefoner, klipp bara till filmen efter displayen. Storlek: 40x50 mm.
36-1123 ..... **39:–**



Flash sticker, fästs på telefonen med dubbelhäftande tejp (medföljer). Blinkar när telefonen ringer. Säljs med osorterade motiv.
32-4547 ..... **19:–**



Handlovsrem.
Lämplig för din mobil, kamera m.m.
36-2271 Konstläder **29:–**



Neckstrap till mobiltelefon/MP3-spelare
36-2641 Dragkedja svart/vit el. rosa/vit **19:–**
36-2642 Fötter **19:–**
36-2643 Dödskalle **19:–**
36-2645 Hjärta röd el. vit **19:–**
36-2646 Svenska kronan **19:–**
36-2647 Armé **19:–**



KRUSELL

Neckstrap till mobiltelefon/MP3-spelare. Rostfritt stål.
36-2696 Svart **79:–**
36-2697 Silver **79:–**



Flash straps.
Dekorera din mobiltelefon.
Figurerna blinkar vid in-/utgående samtal samt sms. Säljes med osorterade motiv.
36-1582 ..... **19:–**

ring via internet

IP-telefoni gör det möjligt för dig att välja hur du vill ringa för att sänka dina telefonkostnader betydligt och i bästa fall ringa helt gratis. Du kan hitta produkter hos oss som gör att du kan utnyttja IP-telefoni på det sätt som passar dig bäst.



Ingen dator krävs
- Dect
- Standby/taltid 100/10 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok via Skype™
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- 2,5 mm. handsfreeingång
- Ansluts via bredbandsuttag och/eller telefonjacket

DU@Lphone

Trådlös telefon Dualphone 3088. Ingen dator behövs, koppla bara in basstationen i bredbandsuttaget och telefonjacket. Ring sedan som vanligt genom det fasta nätet eller använd Skype™ och ring billiga och i vissa fall helt kostnadsfria samtal världen över. Skype™ är integrerat i telefonen och du loggas enkelt in på ditt globala Skype™ -konto i en handvändning. Uppdateringar görs direkt från telefonen.
36-2715 ..... **1399:–**



IP-telefon. USB-anslutning. Med display. Kompatibel med de flesta VoIP-programvaror ute på marknaden t.ex. Skype™, MSN Messenger, Yahoo Messenger etc. Kräver Windows XP/2000/Vista.
36-3558 ..... **249:–**

Vad är IP-telefoni?

IP-telefoni handlar enkelt uttryckt om att du inte ringer via det analoga nätet, utan via Internet.

Hos oss kan du hitta produkter som gör att du kan utnyttja IP-telefoni på två olika sätt. Det ena är att du skaffar en USB-telefon som du ansluter till datorn, exempelvis USB-telefon (36-3558). Därefter installerar du valfri mjukvara t.ex. Skype™, MSN eller liknande.

Kostnaderna för att ringa varierar beroende på vilken mjukvara du väljer, men i regel blir samtalen helt kostnadsfria när du ringer andra användare som har samma mjukvara. Skype™ har också möjligheten att låta användaren ringa ut till det analoga telefonnätet till en mycket låg avgift. Man har även möjlighet att skaffa sig ett unikt telefonnummer som gör det möjligt för andra att ringa till din dator från det analoga systemet.

Det andra sättet är att du skaffar en telefon som ansluts till bredbandsuttag t ex Dualphone 36-2715 som har två anslutningar, en för internet d v s för anslutning till ditt bredbandsuttag och en för vanlig telefoni, där du ansluter på vanligt sätt via ditt telefonjack. Fördelen med dessa är att du kan använda dig av IP-telefoni utan att behöva en dator samt att du fortfarande har kvar tryggheten med en vanlig telefonanslutning.

Oavsett vilket sätt du väljer när du ringer via internet bör du ha bredband för att kunna uttnyttja möjligheterna med IP-telefoni fullt ut.



Kontorstelefoner



doro

Telefon Doro 909C. Snygg och stilren bords-/väggtelefon som passar perfekt i små utrymmen eller som en andra telefon. Sekretessknapp. Hörslinga.
36-3397 ..... **199:–**



doro

Telefon Doro 913C. Snygg och stilren bords-/väggtelefon. Fyra snabbvalsknappar och tio kortnummer vilket gör att uppringningen går enkelt och snabbt. Högtalarfunktion. Hörslinga.
36-3434 ..... **299:–**



doro

Telefon Doro 915C. Snygg och stilren bordstelefon. Kombinerar ett smakfullt yttre med smarta funktioner. Integrerad visuell ringindikator och belyst display. Nummervisare och telefonbok för 32 nummer. Högtalarfunktion, sekretessknapp och utrustad med hörslinga.
36-3433 ..... **399:–**

nyhet



doro

Telefon Doro 901C. För bords- eller väggplacering. Justerbar lurvolym, återuppringning samt sekretessfunktion.
36-3932 ..... **99:–**



doro

Telefon Doro Congress 205. Nummervisare för 30 nummer. En proffessionell telefon avsedd för kontor och liknande med många funktioner bl.a. telefonbok för 20 nummer, handsfreefunktion och justerbar volymkontroll. Sekretessknapp, teleslinga och dataport. Stöd för inkoppling till Centrex telefonväxel.
36-2439 ..... **749:–**

Telefonsvarare och nummervisare

doro

Nummervisare Doro ID52. Minne för 64 nummer. Extra stor display med klocka och datum. För bords- eller väggmontering. Drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej).
36-2428 ..... **199:–**



doro

Telefonsvarare Doro R52. Digital ljudkvalitet, tid- och datumstämpling. Batteribackup och inspelning av pågående samtal. Utgående meddelande på 30 sekunder. 40 minuters inspelningstid. Fjärrstyrd. Batterieliminator medföljer. Minnesfunktionen drivs vid strömavbrott av ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej).
36-2427 ..... **449:–**



COMSYS

Telefon Comsys Moby. Bords-/väggtelefon. Extra lång sladd. Grafitgrå.
32-6228 ..... **129:–**



COMSYS

Telefon Comsys XL1000. Nummervisare, tydlig display som visar inkommande nummer (76 minnen), tid/datum och samtalstid. Telefonbok med 70 minnen. Polyfoniska ringsignaler. Indikering av telesvar. Vänthögtalare. Drivs med 4 st batterier typ R03 (medföljer ej) eller batterieliminator (medföljer). För bords-/väggmontering. Levereras i osorterade färger, titan, silver och marin.
36-1394 ..... **199:–**



COMSYS

Telefon Comsys Maxima. Liten smidig telefon för bords- eller väggmontering. Nummervisare med namnpresentation och minne för 66 nummer. Handsfreefunktion. Telefonbok med minne för 70 namn/nummer. 10 kortnummer. Samtalstid. VIP-signal. Flerspråkig display. Högtalarfunktion. Levereras med batterieliminator, sladd och propp.
32-8737 ..... **299:–**



nyhet

COMSYS

Telefon med telefonsvarare Comsys View 2087. Nummervisare. Telefonsvarare med max 45 minuters inspelningstid. Telefonbok med plats för 120 kontakter. Alarmfunktion och bakgrundsbelyst display. Fjärrstyrd med 3-siffrig kod.
36-3930 ..... **399:–**



TELIA

Telia Kobra. Klassisk telefon i ny tappning. Utrustad med nummervisare på tydlig display. Finns i färgerna svart och röd.
36-3180 Svart Endast Sverige..... **499:–**
36-3190 Röd Endast Sverige..... **499:–**





TELIA

Telefon Telia Candy. Snygg och smidig telefon för bords- eller väggplacering. Reglerbar ringsignal. Sekretessknapp.
36-2590 Vit..... **149:–**
36-2591 Svart..... **149:–**





Telefon Antik. Snygga bordstelefoner i klassisk design med modern teknik. Tillverkade i trä.
36-1279 Quinn..... **499:–**
36-1280 Bogart..... **599:–**

tydliga telefoner

Användarvänliga och enkla telefoner med stora tydliga knappar. Perfekt seniorstelefon eller för dig som ser eller hör dåligt.



nyhet



TOPCOM
VOICE, DATA & LIFECARE

Telefon Topcom Titan 100.
Enkel vägg- eller bordstelefon med stora tydliga knappar. Justerbar lurvolym och ringstyrka. Hörapparatkompatibel.
36-3807 ..... **179:–**



Binatone

Trådlös telefon Binatone BB3200.
Perfekt seniortelefon med stor tydlig display och stora knappar.
- Standby/taltid 150/9 h.
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m.
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- GAP

36-3445 ..... **399:–**

doro

Telefon Doro 312Ci.
Display med stora tecken. Nummervisare och klocka. Hörselslinga. Justerbar lurvolym. Extra hög ringsignal.
36-3408 ..... **399:–**



Telefon PicturePhone.
Bords-/väggtelefon med stora knappar där bilder kan placeras. Bra för barn, äldre och personer som har svårt att komma ihåg telefonnummer. Lyft luren och tryck på bilden. Vänt-högtalare och hörslinga.
Extra lång spiralsladd. Justerbar volym. Sekretessknapp.
32-3531 ..... **249:–**



doro

Telefon Doro 327CR.
Tre snabbvalsknappar med foto för enkel uppringning. Telefonsvarare med 15 min inspelningstid. Indikering av nya meddelanden. Hörselslinga. Justerbar lurvolym och ringsignal.
36-3409 ..... **549:–**



doro

Telefon Doro SeePlus 314Ci.
Utrustad med trådlös larmknapp som vid intryckning ringer upp ett programmerbart nummer och där du sedan kan tala/lyssna genom högtalaren. Talande nummervisare och telefonbok med plats för 30 nummer. Återuppringningsfuntion, justerbar ringstyrka och lurvolym samt stöd för hörselslinga.
36-2794 ..... **899:–**

Säljes så långt lagret räcker



nyhet



Binatone

Mobiltelefon Binatone Speakeasy. Med extra stor display och knappsats. Inkommande samtal indikeras förutom med ringsignal även med ljus och vibration. Tre snabbnummer samt telefonbok för upp till 250 kontakter. Hörsellinga, högtalartelefon och SMS-funktion. Dubbelband. Försedd med 2,5 mm-headsetanslutning och LED-ficklampa.
36-3691 ..... **699:–**

doro

Mobiltelefon Doro Handle Easy 326. Stora tydliga knappar och enkelt handhavande. Lämpad för äldre personer som bara vill ringa och svara på samtal. Fyra snabbvalsknappar för enkel uppringning. Inkommande samtal indikeras med både vibrator och ringsignal.
36-3195 ..... **999:–**



doro

Mobiltelefon Doro Handle Easy 330. Enkel mobiltelefon med stora knappar och tydlig färgdisplay. Möjlighet att skicka och ta emot SMS. Trygghetslarm med en knapptryckning. Inbyggd högtalartelefon, FM-radio och ficklampa. Levereras med handsfree.
36-3627 ..... **1399:–**



Attend Plus är utvecklad tillsammans med svensk hörselvård.



HÄGER

Telefon Häger Attend Plus.
Med stora tydliga knappar, starkt ljud och blixtljus. Perfekt för alla med nedsatt hörsel. Tack vare rejäl volym (justerbar till max. 115 dBA) och hörslinga i luren är de lämpade för både vanliga användare och hörapparatsbärare. Stark ringsignal 100 dBA. Du kan stänga av ringsignalen och bara använda ringlampan så stör du ingen. Kraftig xenonblixt. Uttag för halsslinga.
32-6496 ..... **499:–**

Kuddvibrator. Väck inte din partner när telefonen ringer. Vibrerar kraftigt då telefonen ringer. Tillbehör till 32-6496.
32-6499 ..... **149:–**

HÄGER

Halsslinga Häger Neckloop Plus. Diskret utförande. Perfekt ljud för personer med hörapparat. Ställ bara hörapparaten i T-läge och koppla in slingan i ljudkällan. Passar de flesta ljudkällor utan extra förstärkare såsom MP3-spelare, TV och radio. Utprovad i samarbete med hörselvården för att ge perfekt telefonljud tillsammans med telefonen Attend Plus (32-6496). Levereras med pluggar för anslutning till 2,5 mm, 3,5 mm och 6,3 mm stereo.
36-2443 ..... **269:–**





Telefon-/lurförstärkare. Höjer lurvolymen kraftigt. Bra för personer med nedsatt hörsel. Kopplas mellan lur och telefon. Passar så gott som alla trådbundna telefoner. Drivs med ett 9 V-batteri typ 6LR61 (medföljer).
32-2596 ..... **349:–**


ECO DECT är en ny teknik som minskar telefonernas strömförbrukning och strålar mindre.

green home

ZERO TRANSMISSION MODE

Fördelarna med ECO DECT:

- Använder upp till 60 % mindre energi tack vare energibesparande strömförsörjning.
- Minskar sändareffekten till nästan noll när handenheten sitter i basstationen. (Med bara en registrerad handenhet.)
- Variabel minskning av sändareffekten beroende på avståndet mellan telefonen och basstationen.



Gigaset

Trådlös telefon Gigaset A580.
Prisvärd och okomplicerad. Behöver du telefoner i flera rum? **2-pack** består av en A580 och en extra handenhet. Vid köp av **3-pack** får du två extra handenheter.

- ECO dect
- Standby/taltid 210/25 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- Alarm/väckarklocka
- GAP

36-3559 1-pack..... **399:–**
36-3562 2-pack..... **699:–**
36-3563 3-pack..... **899:–**



Gigaset

Trådlös telefon Gigaset AS180.
Gigaset AS180 är en enkel och pålitlig telefon med många praktiska funktioner.

- ECO dect
- Standby/taltid 210/25 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 40 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- Alarm/väckarklocka
- GAP

36-3580..... **299:–**



nyhet

- ECO dect
- Standby/taltid 240/25 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Stor färgdisplay
- Alarm/väckarklocka
- SMS
- GAP



Gigaset

Trådlös telefon Gigaset C380.
Modern och tillförlitlig allroundtelefon med god ljudkvalitet tack vare High Sound Performance™-teknologin.

36-3934..... **499:–**

nyhet

- ECO dect
- Standby/taltid 140/11 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Stor färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- Alarm/väckarklocka
- Rumsövervakning
- SMS
- GAP



Gigaset

Trådlös telefon Gigaset C590.
En praktisk telefon med modern design som passar alla i familjen.

36-3815..... **699:–**

- ECO dect
- Standby/taltid 350/14 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Bluetooth® -räckvidd upp till 10 m
- Telefonbok för 250 namn/nr/ e-postadress mm.
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- Vibrator
- Alarm/ väckarklocka
- Rumsövervakning
- SMS
- GAP



Råd & Rön BÄST I TEST

Gigaset Bluetooth

Trådlös telefon Gigaset SL370.
En snygg telefon i litet format. Bluetooth ® teknik som erbjuder dig trådlös kommunikation i hemmet. Du kan t.ex. använda ett trådlöst headset eller överföra din telefonbok till/från mobiltelefonen.

36-2790..... **999:–**

- Standby/taltid 160/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 150 namn/nr
- Nummervisare
- Högtalarfunktion
- Färgdisplay
- Polyfona ringsignaler
- Alarm/väckar-klocka
- Rumsövervakning
- SMS
- GAP



Gigaset

Trådlös telefon Gigaset E490
Telefonen som tål lite mer! Stöt-, damm-, och fukttålig. Perfekt för familjer där de minsta kan gå hårt fram. Är du hantverkare eller behöver du en telefon för en krävande miljö passar den även dig.

36-3747..... **899:–**

Trådlösa telefoner



nyhet



- Standby/taltid 100/10 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 20 namn/nr
- Nummervisare
- GAP

doro

Trådlös telefon Doro ARC3
Enkel trådlös telefon med de viktigaste funktionerna för telefoni i hemmet.
36-3933 ..... **199:–**



- Standby/taltid 60/5h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 50 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- GAP

iDECT

Trådlös telefon iDECT V2
En telefon för dig som värdesätter design. Behöver du telefoner i flera rum? **2-pack** består av en V2 och en extra handenhet.
36-3395 1-pack..... **399:–**
36-3396 2-pack..... **599:–**

- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 50 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- GAP



PHILIPS
Trådlös telefon Philips CD1501
Enkel telefon som erbjuder dig högsta ljudkvalité.
36-3393 ..... **299:–**

- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonbok för 200 namn/nr
- Nummervisare
- XHD-teknik för bättre ljudkvalitet
- Högtalarfunktion
- Polyfona ringsignaler
- Färgdisplay
- Alarm/väckarklocka
- SMS
- GAP



PHILIPS
Trådlös telefon Philips CD6501B/21
Telefon med färgskärm och XHD-teknik. Tack vare högkvalitativ högtalare, sofistikerad teknik och akustisk kammare blir ljudspektrat mycket större än vad som vanligen är fallet i telefoner.
36-3611 ..... **699:–**



- Standby/taltid 150/12 h
- Räckvidd inom-/utomhus 50/300 m
- Telefonsvarare
- Telefonbok för 50 namn/nr
- Nummervisare
- Upplyst display
- GAP

PHILIPS
Trådlös telefon Philips CD1551
Telefon med digital telefonsvarare med 10 min inspelningstid. Nu missar du aldrig ett samtal/meddelande.
36-3394 ..... **399:–**



Viktig information! *Flera av dessa batterier har två kablar/sladdar monterade. De är utrustade med en universalkontakt som passar flera olika telefonmodeller. Innan du ansluter batteriet till din telefon måste du försäkra dig om att du kopplar rätt. Felaktig polaritet (+ och -) kan medföra skada på telefon och batteri.*



Ersättningsbatterier för trådlösa telefoner. (Ej original) Laddningsbart batteripaket med miljöriktiga Ni-MH-celler utan kadmium.

Nr	Passar	Pris
32-6726	Siemens 3010 micro	**199:–**
32-2748	Siemens 4010 micro (Li-Ion)	**199:–**
32-8938	Siemens A100	**149:–**
36-1712	Siemens A120/140/160	**99:–**
32-1650	Ericsson DT570	**199:–**
32-6609	Ericsson DT230	**179:–**
32-5807	Cotech 32-8722	**99:–**


Telefontillbehör

Telefontillbehör

Nr		1 st
32-1860	Telefonplugg	19:–
22-1860	Telefonjack	29:–


32-1860 22-1860

Telefonjack. För infällnad.
32-3519 ..... 29:–


32-3519 32-2608

Telefonjack. Envägs. Utanpåliggande med modularuttag. RJ11 (6/4).
32-2608 ..... 39:–

Telefonjack. Dubbelt. Utanpåliggande.
32-3520 ..... 59:–


32-3520

Mellanpropp. Uttag för modularkontakt RJ11 (6/4).
32-3523 ..... 39:–


32-3523 32-4555

Telefonjack. Från modularanslutning RJ11 (6/4) till telefonjack.
32-4555 ..... 39:–

Telefonsladdosa. 15 m ledning med övergångspropp.
32-3522 ..... 149:–


32-3522

Telefonpropp. 2 m ledning och modularkontakt RJ11 (6/4). 4-ledare.
32-4120 ..... 29:–


32-4120

Skarvsladd. 15 m ledning med övergångspropp och modularkontakt.
32-3524 ..... 79:–


32-3524

Telefonsladd för fast montering. Med väggdosa och övergångspropp. För inkoppling av extra telefonjack. Längd 15 m.
32-3169 ..... 99:–


32-3169

Telefontillbehör

Telefonplugg. Med modularkontakt.
32-8161 RJ11 (6/4) 29:–

Vägguttag. Utanpåliggande.
32-8162 ..... 49:–


32-8161 32-8162

Övergångspropp. Uttag för modularkontakt.
32-8163 RJ11 (6/4) 49:–
32-8191 RJ45 (8/8) 49:–

Skarvsladd. 10 m ledning med övergångspropp.
32-8166 ..... 79:–


32-8163 32-8191 32-8166

Telefontillbehör universellt

Lursladd. Spiralsladd med modularkontakt. Mått anges i utdragna längder.

Nr	Längd	Färg	Pris
32-7233-1	3m	svart	29:–
32-7233-2	3m	vit	29:–
32-7234-1	6m	svart	39:–
32-7234-2	6m	vit	39:–

Kabel. RJ11 (6/4) hane-hane.

32-4557	5 m	Vit	29:–
32-4558	10 m	Vit	39:–
36-2826	5 m	Svart	29:–
36-2827	10 m	Svart	39:–

Kabel. Modularkontakter RJ45 (8/8) till RJ11 (6/4).
32-1618 2 m 39:–

Kabel. RJ45 (8/8) hane-hane.
32-6505 5 m 39:–

Telefonsladdosa. RJ45 (8/8). 2 st uttag. 15 m ledning.
32-6504 ..... 99:–

Förgreningskontakt. Modular. Ett hylsdon till två hylsdon.
22-4559 RJ11 (6/4) 19:–
32-4570 RJ45 (8/8) 29:–

Förgreningskontakt. Modular RJ45 (8/8) hane till två st RJ45 (8/8) honor. 0,1 m.
32-4567 ..... 39:–

Skarvkontakt. Modular hona-hona.
22-4560 RJ11 (6/4) 19:–
32-4568 RJ45 (8/8)rak 19:–
32-1342 RJ45(8/8)korsad 19:–

Uttag. Modular. 85x85x30 mm. För utanpåliggande montering.
32-1412 RJ11 (6/4) 29:–
32-4554 RJ45 (8/8) 29:–


32-7233-2 32-4557 32-4558 32-1618 32-6505 32-6504 32-4570 32-4567 22-4560 32-4554 32-1412


22-4121 22-4122 38-1634 38-1451

Modularkontakt. För telefoner, telefonsvarare m.m.

Nr			10 st	100 st
22-4121	4P4C	7,5 mm	15:–	130:–
22-4122	6P4C	9,5 mm	15:–	130:–

Modularkontakt RJ45 (8/8). Levereras i 10-pack.
38-1634 För oskärmad kabel 29:–
38-1451 För skärmad kabel 49:–

Modulartång. För montering av modularkontakter. Mycket påkostad tång i kraftig plåt. Passar modularkontakter 4, 6 (RJ-11) / 8 (RJ45). Klipper och skalar.
36-3428 ..... 199:–



Inspelningsmodul. Modularanslutning. 3,5 mm monopropp.
32-2610 ..... 149:–



Blinkar när det ringer



HÄGER

Blixtljus.
Kombinerad ljud- och ljussignal för anslutning till din telefon. Stark signal (100 dB). Kraftig Xenon-blixt och ställbart ljud. Du väljer själv om du önskar bara ljud eller ljus. Lev. med batterieliminator, sladd och propp.
32-8728 ..... 399:–



EXIBEL

Trådlös ringklocka för telefon. Med blixtljus. Sändardelen ansluts till teleuttaget och mottagardelen placeras på valfri plats. Tre olika ringtoner med ställbar volym. Lägesomkopplare för ringsignal, blixtljus eller både ringsignal och blixtljus. Räckvidd upp till 50 m. Drivs med tre batterier typ C/R14 (medföljer ej).
36-3295 ..... 279:–

Telefonjack utan kablar



Trådlöst telejack RTX 3066.
Enkelt sätt att montera ett extra telejack. Ingen kabeldragning behövs. Består av en basenhet (sändare) som placeras i ett eluttag och ansluts till telelinjen. Extraenheten (mottagare) placeras i ett eluttag där du vill ha din telefon, fax, modem (ej ADSL eller annat bredbandsmodem) eller annan teleutrustning. Räckvidd ca. 50 m. Levereras med sändare, mottagare och en kabel med RJ11-kontakter. Vid anslutning av externa enheter kan annan kabel behövas beroende på vilken produkt som skall anslutas.
36-2699 ..... 599:–

Headset 2,5 mm plugg



doro
Headset Doro HS 8. 2,5 mm plugg. För trådbundna och trådlösa telefoner.
32-8760 ..... 99:–



doro
Headset Doro HS 10.
2,5 mm plugg. Ett kompakt och smidigt headset för trådlösa telefoner. Flexibel öronbygel. Vikt endast 8 g.
36-2482 ..... 179:–

doro
Headset Doro HS125.
För trådlösa telefoner. Flexibelt headset med justerbar bygel. 2,5 mm propp.
36-2483 ..... 399:–

Headset modularkontakt



doro
Headset Doro HS 106. Flexibelt headset med justerbar bygel. Komplett med switch som låter dig skifta mellan headset och lur genom en enkel knapptryckning. Levereras med USB-kabel för anslutning direkt till PC.
36-3429 ..... 499:–



doro
Headset Doro HS 111. För trådbundna telefoner. Ultralätt. Utrustad med modularkontakt.
32-8761 ..... 399:–




Accutone
Headset Accutone.
Professionellt headset för trådbundna telefoner. Voice-tube mikrofon, bullerdämpande för brusfritt ljud. Lätt och smidigt med justerbar bygel. Modularanslutning.
36-3253 Mono 279:–
36-3254 Stereo 349:–



doro
Switch Doro HS 21. Med polaritetsomkopplare. Skifta enkelt mellan headset och lur, endast en knapptryckning behövs. Modularanslutning.
36-2486 ..... 249:–

håll kontakten med radio

Använd kommunikationsradio. Perfekt när du är i bergen, på sjön eller på campingturen.





1-2км 2-3км 3км+

EXIBEL

PMR Exibel FX-27. En enkel kommunikationsradio med 8 kanaler, bältesclips, volymjustering och ställbar mellan normal eller låg uteffekt. Räckvidd upp till 3 km. 2-pack. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej.)

36-3211 ..... **199:–**



1-2км 2-3км 3км+


EXIBEL

PMR Exibel FX-12.
8 kanaler och 38 subkanaler. Röststyrning och volymjustering. Bältesclips. Levereras med dubbel laddstation, batteripack och eliminator.

36-2426 ..... **349:–**

Headset passande PMR 36-2426.

36-2453 ..... **69:–**



36-2710 36-2711



EXIBEL

Headset Exibel.
Passar endast PMR-radio 36-2426. Behåll kontakten med den du åker tillsammans med vare sig du åker snöskoter eller motorcykel. Kommunikationsknappen (gummiklädd och regntålig) fästes enkelt på styret och kopplas samman med mikrofon och högtalare i hjälmen.

Nr	Passar	Pris
36-2710	Öppen hjälm (mikrofonbom)	**299:–**
36-2711	Integralhjälm (mikrofon för fastsättning inne i hjälmen)	**299:–**



1-2км 2-5км 8км+

36-3210 36-3246

EXIBEL

PMR Exibel FX-117. 8 kanaler, 38 subkanaler och 83 digitala subkanaler. Röststyrd sändning, bältesclips och ringsignal med vibrator. Funktion som gör att man kan söka av vilken subkanal en sändande PMR använder. Räckvidd upp till 8 km. Laddstation, eliminator och batteripack ingår.

36-3210 ..... **449:–**

Monofon Exibel. Prata i monofonen istället för att ta upp kommunikationsradion ur fickan. Utrustad med mikrofon, kommunikationsknapp och högtalare. Passar PMR 36-3210.

36-3246 ..... **99:–**

Vad är PMR?

PMR (Private Mobile Radio) är namnet på ett europeiskt frekvensband på 446 MHz och består av 8 kanaler. Högsta tillåtna uteffekt är 500 mW. Du behöver ingen licens för att använda en PMR-radio.



1-2км 2-5км 10км+

TOPCOM
VOICE, DATA & LIFECARE

PMR Topcom Twintalker 9100.
Utökad räckvidd, upp till 10 km. 8 kanaler och 38 subkanaler. Stoppur, 2-kanalssökning, klocka, röststyrd sändning, vibrator och nödknapp. Stänksäkert utförande, IPX2. Lev. komplett i robust plastväska med bälteshållare, axelburen mikrofon, batteripack, bordsladdare och 12 V billaddare.

36-2727 ..... **799:–**





IC-993

Motorcykel-intercom. Audioingång för cd, MP3-spelare etc. Bältesfäste. Volymkontroll. Drivs med 2 st. AAA/LR03-batterier (medföljer ej). Vikt 40 g (utan batterier). 2 st. headset med 1,2 m kabel ingår. Storlek 57x64x20 mm.

32-7893 ..... **399:–**

Köpinformation, s. 608-609



1-2км 4-6км 12км+

MIDLAND

PMR Midland G7E-XT. Robust och professionell kommunikationsradio med upp till 12 km räckvidd. 8 kanaler och 38 subkanaler. Röststyrd sändning, kanalsökning samt ringsignal med vibrator. Uttag för hörlur (3,5 mm mono). Drivs av medföljande batteripack eller 4 st. AA/LR6-batterier. Laddare, batteripack och bältesclips ingår.

36-3607 ..... **799:–**

Snabbtelefon




Snabbtelefon. Med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. Ingen ledningsdragning behövs, ansluts direkt till vägguttaget. 230V. Kan användas för avlyssning som t.ex. barnvakt. Försedd med tre kanaler, vilket gör det möjligt att ansluta flera apparater till ett större nät. Kan placeras på bord eller vägg. Lev. i par. Storlek: 185x132x42 mm.

32-7910 ..... **399:–**

4-pack
89:-
Energizer
Lithium batterier.
se sid.281



249:-
north LIGHT
Bordslampa Anna.
se sid.345



89:-
brennenstuhl®
Kabelrulle
se sid.317



el

Lär känna vårt breda sortiment av olika elektronikprodukter. Upptäck nya möjligheter och gör ditt hem ännu trevligare med rätt belysning både inne och ute.

Larm/Övervakning s242
Klockor s253
Termometrar/Väderstationer s268
Mätinstrument s272
Ficklampor/Pannlampor s276
Batterier/Laddare s280
Komponenter s291
Installationsmaterial s294
Sladd/tillbehör s312
Kabelvindor/Grenuttag s314
Timer/Brytare s322
Belysning s327
Ljuskällor s350
Värme/Ventilation s361

499:-
TOPCOM
Barnvakt Babytalker
se sid.243




695:-
MYSON
Värmeflyttare
se sid.367



Trådlösa dörrklockor

99:-





Trådlös dörrklocka. Sändare och mottagare. Åtta st. olika signaler/melodier. Räckvidd ca 25 meter. Drivs med 1 st. batteri typ CR2032 (medföljer) och två AA/LR6 (medföljer ej). Levereras med bältesclip. Storlek mottagare 108x52x30 mm, och sändare 85x32x25 mm.
36-3371 ..... **99:–**



36-2382



32-7478



36-3372

Trådlös dörrklocka. Sändare och mottagare med räckvidd upp till 60 meter. Mottagaren, försedd med jordat vägguttag (230 VAC/16A), sätts i ett 230 V-uttag. Sändaren, drivs med 2 st. batterier typ LR44 (medföljer). IP44. Storlek mottagare 125x60x40 mm och sändare 103x40x20 mm.
36-2382 ..... **179:–**

Trådlös dörrklocka. Aluminium. Sändare och mottagare. Åtta st. olika signaler/melodier. Räckvidd ca 25 meter. Drivs med 1 st. batteri typ CR2032 (medföljer) och två AA/LR6 (medföljer ej). Storlek mottagare 120x120x30 mm, och sändare 85x32x25 mm.
36-3372 ..... **199:–**

Trådlös dörrklocka med inspelning. Räckvidd ca 50 m. Välj mellan att spela in eget ljud, favoritmelodi (max. 10 sek.) eller att använda redan inspelade melodier "Westminster" eller "Ding-Dong". Drivs med 1. st batteri V23GA (ingår) och 2 st. C/LR14 (ingår ej). Storlek mottagare 135x100x42 mm och sändare 80x35x20 mm.
32-7478 ..... **269:–**

Friedlands trådlösa dörrklockor. *Installationen är enkel - ingen kabeldragning. Klockorna är självlärande. Nya Libra+ opererar på 868 MHz vilket minimerar risken för störningar från andra system. Den nya Libra+ serien i modern design finns med 150 respektive 200 m räckvidd. Ljudstyrkan uppgår till 90 dB och kan regleras till önskad volym. Dörrklockorna kan monteras på vägg.*





Trådlös dörrklocka Libra+, 200 m. Silver, med blixtljus. Mottagare 144x114x41 mm. Drivs med fyra batterier typ LR14 (medföljer ej). Tryckknapp: Vit, 80x30x18 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer). Möjlighet att ansluta upp till 6 tryckknappar.
36-3383 ..... **599:–**

Extra Mottagare till Libra+, 200 m. Silver. 144x114x41 mm. Drivs med fyra batterier typ C/LR14 (medföljer ej).
36-3385 ..... **499:–**

Trådlös dörrklocka Libra+, 150 m. Plug-in. Vit med blixtljus. Mottagare: 140x85x150 mm. Drivs med 230V. Tryckknapp: Vit, 80x30x18 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer). Möjlighet att ansluta upp till 3 tryckknappar.
36-3384 ..... **699:–**



Extra tryckknapp. Vit. Passar Libra+ dörrklockor. Bra att placera vid t.ex. köksingången, altanen eller garaget. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).
36-2583 ..... **249:–**



Trådlös utbyggnadesenhet Libra+. Vit/silver. Konvertera trådbundet till trådlöst. Användbar om du vill behålla din befintliga tryckknapp. Anslut bara de gamla ledningarna till enheten. Fungerar även som tryckknapp med plats att skriva namn. 30x80x18 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).
36-3386 ..... **349:–**



Trådbundna dörrklockor



36-1079 | 36-1080 | 36-1077 | 36-1078 | 36-2393 | 36-2392

Tryckknappar för dörrklockor.

36-1077	Belyst med namnskylt. Utanpåliggande	**49:–**
36-1078	Mässing. Halvinfälld	**149:–**
36-2393	Silver. Halvinfälld	**149:–**
36-1079	Mässing. Halvinfälld rund	**149:–**
36-1080	Antik mässing. Halvinfälld rund	**149:–**
36-2392	Silver. Utanpåliggande	**149:–**



Dörrklocka. Komplett med tryckknapp och 8 m kabel. 8 olika melodier. Drivs med 2 st LR6 batterier (medföljer ej). Storlek 150x95x35 mm.
32-7427 ..... **169:–**



Dörrklocka. Komplett med tryckknapp och 8 m kabel. Ding-dongsignal. Drivs med 4 st LR14/C-batterier eller 8-12 V ring ledningstransformator (medföljer ej). Storlek 170x105x45 mm.
32-4829 ..... **99:–**

hör ditt barn


Det är tryggt att veta hur ditt barn har det även om du själv inte kan vara i rummet. Med våra barnvakter hör du om den lille har vaknat. Räckvidden varierar beroende på modell och omgivning.

249:-

nyhet



Barnvakt. Trådlös. Räckvidd upp till 50 m. Två valbara kanaler. Justerbar känslighet, lysdiodindikering, volymkontroll samt bältesclips. Drivs med ett 9 V-batteri i varje enhet (medföljer ej). Mottagaren kan även drivas med medföljande batterieliminator.
36-3923 ..... **249:–**



PHILIPS

Barnvakt Philips SCD470. Trådlös. Räckvidd upp till 150 m. Justerbar volym. Sändare och mottagare drivs med 4 st. LR6/AA-batterier i varje enhet eller medföljande eliminatorer. Levereras utan batterier.
36-2418 ..... **599:–**





doro

Barnvakt DORO bm50. Med trådlös DECT-teknologi för kristallklart ljud, och eliminering av risken för störningar. Räckvidd upp till 300 m. Justerbar känslighet/volym. 2-vägskommunikation gör det möjligt att prata med barnet. Kan spela fem olika lugnande vaggvisor, som även kan fjärrstyras från föräldraenheten. Belyst display. Levereras med laddningsbara batterier och laddställ till föräldraenheten samt två eliminatorer. Babyenheten drivs av medföljande eliminator eller av fyra LR6 batterier (medföljer ej).
36-3376 ..... **999:–**



TOPCOM KIDZZZ

Barnvakt Babytalker 1010 PMR. Övervaka ditt barn på ett säkert och pålitligt sätt. Lång räckvidd: upp till två km i öppet fält. Minimerad störning med hjälp av 15 förinställda kanaler med koder. Kan utökas med andra PMR. Bakgrundsbelyst LCD-display. Justerbar röstdetekteringsnivå (sändare). Strömförsörjning: Babyenhet (sändare): 4 st. AAA/LR03-batterier (ingen laddningsfunktion) eller nätadapter. Föräldrarenhet (mottagare): 3 st. AAA/LR03-batterier eller NiMH-batteripack: laddningsfunktion.
36-3444 ..... **499:–**



Brandfilt Trygg. Ett lätthanterligt, effektivt, rent och snabbt släckhjälpmedel. **Oumbärligt i alla hem.** Klassad enligt EN1869.

34-7083 1,2x1,2 m..... **139:–**
34-7878 1,2x1,8 m..... **199:–**

Brandsläckare Trygg. Uppfyller fordringar och bestämmelser enligt gällande EN3-7. CE-märkt. Släckarna är laddade med ABC-pulver, det mest allsidiga släckmedlet mot bränder i trä, papper, textiler, brandfarliga vätskor och olja samt i elektrisk utrustning upp till 1000 Volt. Inbyggd manometer. Omladdningsbar med servicenät täckande hela scandinavien (Se www.presto.se). Svensk tillverkning. 3-års garanti.

34-8574-1 2 kg Brandklass 13A 89BC Lev. med fordonshållare. **299:–**
34-8575-1 6 kg Brandklass 43A 233BC Lev. med väggfäste..... **499:–**
34-8576 Fordonshållare för 6 kg släckare..... **149:–**

Brandvarnare

Joniserande brandvarnare:
Reagerar på både synlig och osynlig rök. Den är bäst på att känna av uppflammande eller explosionsartade bränder. Det vill säga bränder med öppen låga och med riklig syretillförsel. Till exempel brand i pappersKorg, tv-apparat eller en fettbrand i köket.

Optisk brandvarnare:
Upptäcker pyrande bränder som kan glöda i flera timmar innan de utvecklats till brand med öppen låga. Till exempel en cigarett som ligger och glöder i en möbel eller en överhettad elektrisk kabel. Innehåller inget radioaktivt material.

För att så tidigt som möjligt upptäcka bränder rekommenderas att man använder både joniserande och optiska brandvarnare. Eller att man installerar kombinerade brandvarnare som har både jonisk och optisk detektion.

Sammankopplingsbara brandvarnare:
I större fastigheter rekommenderas att man kopplar samman brandvarnare med varandra. Om en av brandvarnarna reagerar på rök, larmar alla sammankopplade brandvarnare.

Placering av brandvarnare:
- *Utanför sovrummen.*
- *I köket. Gärna med pausfunktion.*
- *Minst en brandvarnare på varje våning, till exempel ovanför varje trappa (och helst sammankopplade).*
- *En brandvarnare i varje sovrum.*
- *En brandvarnare per 60 m², och högst 8 m mellan varje.*



Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion



2-pack
139:-

Brandvarnare 2-pack. Jonisk detektering. Kompakt och lättplacerad brandvarnare för villan, lägenheten, fritidshuset, husvagnen m.m 9 V-batterier medföljer. Storlek 90x26 mm.

32-5684..... **139:-**



Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion

Brandvarnare med **optisk** detektering. Lev. med utbytbart litiumbatteri typ 9V U9VL som har en beräknad livslängd 8-10 år. Storlek 90x26 mm.

36-2559..... **189:–**

Brandvarnare med **optisk** detektering. Lev. med fast monterade litiumceller (ej utbytbart). Beräknad livslängd 10-15 år. Storlek 90x26 mm.

36-2414..... **239:–**

Brandvarnare optisk mini. Storlek 83x33 mm. Levereras med 1 st. 9 V-batteri.

Mini



36-1254..... **99:–**

Sammankopplingsbara brandvarnare

Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion

Larmar EN - larmar ALLA!



Brandvarnare med **optisk** detektering. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med lämplig signalkabel (EKU, tvåledare). Lev med 1 st. 9 V-batteri. Storlek 90x26 mm.

32-3382..... **129:–**

Brandvarnare med **jonisk** detektering och **pausfunktion** vilket ger möjlighet till tillfällig reduktion av känsligheten vid t.ex. matlagningsrök. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med en 2x0,75-ledare (EKU). Lev med 1 st. 9 V-batteri. Storlek 90x26 mm.

32-3383..... **129:–**

Brandvarnare. Kombinerad **optisk** och **jonisk** detektering för ökad säkerhet. Reagerar på både synlig och osynlig rök. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med en 2x0,75-ledare (EKU). Lev. med 1 st. alkaliskt 9 V-batteri. Storlek 125x45 mm.

32-3381..... **249:–**

Trådlös sammankoppling

Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion

Larmar EN - larmar ALLA!



Brandvarnare trådlös. Optisk. Kompakt och lättplacerad brandvarnare. När en brandvarnare larmar, aktiverar den trådlöst övriga brandvarnare som då också ljuder. Max räckvidd 50-150 m. beroende på väggar, isolering etc. Lev. med 1 st. alkaliskt 9 V-batteri. Storlek 90x26 mm.

32-6397..... **499:–**

Resebrandvarnare



Resebrandvarnare med **jonisk** detektering**.** Kan lätt hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och **inbrottskontakt** som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st. 9 V-batteri. Storlek 81x72x26 mm.

32-6067..... **139:–**

Spisvakt


Spisvakt. Larmar vid snabb temperaturförändring t.ex. om en kastrull kokar torrt eller om en tom platta glömts på. Spisvakten varnar i ett mycket tidigt skede vilket minimerar risken för skador. Kan justeras i 15 olika känslighetslägen. Magnetfäste för enkel montering under spiskåpa eller på vägg. Drivs av två litiumbatterier typ 2032 (ingår).

Varnar om du glömt spisplattan på.



36-3630..... **399:–**


Vattenlarm



Vattenlarm. Larmenhet med 3 m kabel och sensor. Sensorn fästes t.ex. på golvet under tvättmaskinen eller diskmaskinen och larmenheten placeras lämpligen på väggen ovanför arbetsbänken. Då sensorn indikerar vatten larmar enheten med en ljudsignal. Batteritest-funktion med lysdiodindikering. Drivs med två batterier typ AA/LR6 (medföljer ej).

36-3029..... **99:–**

Gaslarm



Gaslarm. Skydda dig från farliga gaser. Montera gaslarm i lägenheten, husbilen, husvagnen, båten eller liknande.

Larm för Gasol/Propan/Butan. Drivs via 12 VDC eller via medföljande batterieliminator. Med tre meter anslutningskabel.

32-8624..... **399:–**

Larm för Narkosgas. Skydda dig själv på semestern, narkosgas används för att söva ner människor vid inbrott i t.ex. husvagnar, husbilar, lastbilar etc. Drivs via 12 VDC. Med tre meter anslutningskabel.

32-8625..... **599:–**

Larm för Kolmonoxid. Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning av organiska material t.ex. grillglöd, avgasrör på bilar etc. Osynlig och luktfri gas som dödar. Drivs med ett 9 V-batteri (ingår).

36-3533..... **399:–**



Larmcentral med inbyggd larmuppringare. Allt-i-ett. Lämplig för fritidshuset eller lägenheten. Inbyggd rörelsesensor (räckvidd 12 m. och 110°), siren (90 dB) och batteribackup (1st 9V batteri typ 6LR61 medföljer). Larmet aktiveras med kod på knappsatsen eller med fjärrkontroll (tillbehör). Vid larm ringer centralen upp 3 telefonnummer och spelar upp ett förinspelat meddelande. Panikknapp. Kan kompletteras med trådbundna sensorer. Levereras med larmenhet, eliminator, telekabel och propp. Storlek: 130x75x60 mm.

32-8071 ..... **499:–**

Fjärrkontroll slår av /på larmet. Panikknapp. Nyckelringsformat. Drivs med 2 st. batterier typ CR2016 (medföljer).

32-8093 ..... **299:–**

Tillbehör till art. nr. 36-2868 och 36-3816



36-2870 36-3272 36-2869 36-3817

Fjärrkontroll. För av- och påslag av larmet. Panikknapp. Nyckelringsformat. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer).

36-2870 ..... **299:–**

Kodströmbrytare. Trådlös för av- och påslag av larmet. Försedd med sabotageskydd. Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer).

36-3272 ..... **499:–**

Siren. Trådlös. För inomhusbruk. Ger ett utökat skydd mot inkräktare och uppmärksammar lättare andra på att ett intrång skett. Hög ljudsignal (110 dB). Drivs med 4 st. D/LR20-batterier (medföljer).

36-2869 ..... **799:–**

Siren. Trådlös siren för utemiljö, utrustad med rött blixtljus. Hög ljudsignal (110 dB). Drivs med 4 st. LR20 batterier (medföljer).

36-3817 ..... **799:–**

Trådlösa larmcentraler

En trådlös rörelsedetektor gör larmet lättmonterat. Välj ett larm som fungerar via mobilnätet eller ett som fungerar via det fasta telenätet.



Ringer upp vid larm

Trådlös GSM-larmcentral. Inbyggd larmuppringare via GSM-nätet. Kräver ett fungerande sim-kort (medföljer ej). Perfekt för sommarstugan, garaget etc. Enkel installation och montering. Ringer upp till sex programmerbara telefonnummer vid larm. Perfekt att installera i sommarstugan som saknar fast telefonanslutning. SMS- och tal-rapportering. Fjärrstyr larmet via SMS eller av en tonvalstelefon. Fyra förprogrammerade larmmeddelanden och möjlighet att själv programmera tre meddelanden. Bakgrundsbelyst display. 20 zoner kan övervakas och programmeras individuellt. Inbyggd siren (frånkopplingsbar) och utrustad med sabotageskydd. Räckvidd ca 30 m. Levereras med basenhet och en IR-detektor. Drivs med medföljande batterieliminator.

36-2868 ..... **2999:–**

Trådlös larmcentral för anslutning till det fasta telenätet. Vid larm ringer larmcentralen automatiskt upp till sex programmerbara telefonnummer. Enkel installation och användning. Kan fjärrstyras via mobil- eller tonvalstelefon. Övervakning av 20 individuellt programmerbara zoner. Plats för upp till 6 personliga PIN-koder och en tillfällig kod. Sabotageskydd samt inbyggd frånkopplingsbar siren. Bakgrundsbelyst display. Räckvidd ca 30 m. Levereras med en trådlös IR-detektor, telefonplugg och batterieliminator.

36-3816 ..... **1999:–**



36-3066 36-2871 36-2872 36-3275

Apparatmodul. Styr till- eller frånslag av apparater. Använd den till att exempelvis fjärrstyra element och liknande i sommarstugan. 230V/3600W.

36-3066 ..... **349:–**

Magnetkontakt. Trådlös. För inomhusbruk. Används lämpligen vid dörrar och fönster. Larmar då kontakten skiljs åt. Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer).

36-2871 ..... **379:–**


IR-detektor. Trådlös. För inomhusbruk. Larmar vid rörelser. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer).

36-2872 ..... **499:–**

Rökdetektor. Med optisk detektering. Trådlös. Aktiverar larmet vid rökdetektering. Drivs av tre LR6 batterier.

36-3275 ..... **599:–**

Magnetisk larmkontakt



Japanskt fabrikat av hög kvalitet.

Magnetisk larmkontakt. För montering vid fönster, dörrar etc. Inkapslad i plastkåpa med magnet och tungelement var för sig. Max. 50 VDC/0,1 A. Max. effekt 6 W. Påverkningsavstånd 12 mm. Brytande funktion (N.C.). Längd 50 mm.

Nr		1 st.	10 st.
22-865		**59:–**	**499:–**

Magnetisk larmkontakt. Som 22-865. Slutande funktion (N.O.).

22-853 ..... **59:–**



Magnetisk larmkontakt. Rund modell för infällning i t.ex. väggar och dörrkarmar. Enkel montering i 9,5 mm hål. Består av två delar, magnet och tungelement. Max. påverkningsavstånd 15 mm. 35 VDC/100 mA. Vid öppning brytande funktion (N.C.). Längd 33 mm.


32-5329 ..... **39:–**



Kopplingsdosa. 6-polig inkl. sabotageskydd (N.C.) i locket. Används för att ansluta t.ex. larmkontakter, detektorer, sirener etc. till ett sabotageskyddat ledningsnät. Kan även användas till skarvning av svagströmskabel. Storlek: 80x24x17 mm.

32-7081 ..... **29:–**

IR-detektor



IR-detektor. Avkänningsområde 90°, max. 12 m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 10 sek. Reläutgång (N.O.) eller (N.C.). Sabotageskydd (N.C.). Drivspänning 8-16 Volt DC. Storlek: 60x40x105 mm.

36-3258 ..... **299:–**

IR-detektor. Med två separata inbyggda IR-sensorer för ytterligare säkerhet mot falsklarm. Avkänningsområde 120°, max. 12 m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 10 sek. Reläutgång (N.O.) eller (N.C.). Sabotageskydd (N.C.). Drivspänning 9-16 Volt DC. Storlek: 127x64x45 mm.

32-1627 ..... **399:–**

Sirener



Siren. Tillverkad av plast. Sex olika ljud (120 dB). Drivspänning 6-12 VDC/1,2 A. Ställbart fäste. Storlek: 105x105x92 mm.

32-7727 ..... **149:–**



Siren. Vattentålig. Av plast för inom- eller utomhusbruk. Lämplig att använda på t.ex. båtar. Pulserande ljud. 12 VDC/100 mA.

36-1742 ..... **169:–**



Siren. 112 dB. För inomhusbruk. Drivs med 6-12 VDC/250 mA. Storlek: 85x55x33 mm.

32-4332 ..... **129:–**



Summer. Hög ljudstyrka (93 dB) och låg strömförbrukning. 6-30 VDC/20 mA. Storlek: 30x24 mm.

22-572 ..... **49:–**

Reläbrandvarnare



Reläbrandvarnare. Med optisk detektering. För anslutning till larmcentraler m.m. Växlande reläutgång (N.O.) eller (N.C.) gör att den passar de flesta larmcentraler. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Drivspänning 12/24/48 VDC. Inbyggd summer ljuder vid rökutveckling samt aktiverar larmcentralen. Storlek: 127x44 mm.

32-1988 ..... **379:–**

Varningsskyltar



Larm- och varningsskyltar. Håll tjuven på avstånd. Komplettera ditt befintliga larm eller varför inte i rent avskräckande syfte. Möjlighet att skruva eller tejpa fast då baksidan är självhäftande.

Nr	Typ	Storlek	
36-3337	Larmdekaler för fönster bl.a. i 5-pack.	5x4 cm	**39:–**
36-3339	Larmskylt "ALARM"	18x15 cm	**69:–**
36-3338	Varningsskylt "Varning för hunden"	13x11 cm	**49:–**
36-3341	Varningsskylt "Kamera"	18x15 cm	**69:–**

Glaskrosslarm. För larmning av fönster eller skjutdörrar. Installeras enkelt med dubbelhäftande tejp på insidan av t.ex. fönstret och larmar med högljudd signal om fönstret krossas eller utsätts för vibrationer. Försedd med varningsdekal. Justerbar känslighet. Drivs med 4 st. AG13/LR44-batterier (medföljer). Storlek: 70x70x9 mm.

nyhet



36-3746 ..... **99:–**

Larmmatta med ljud- och ljussignal. För användning som enkelt inbrottslarm eller passagelarm. Placeras under befintlig matta och larmar med ljud och ljus när någon trampar på mattan. Inställbar ljudsignal mellan alarm (30 sekunder) eller dörrklocka. Levereras med 4 m kabel samt väggfäste för larmenheten. Drivs med 1 st. 9 V-batteri (medföljer ej). Storlek: 48x33 cm.

nyhet



36-3751 ..... **199:–**



Fotocell. Med reflektor. Avger ljud (kan stängas av) då någon passerar IR-strålen. Max. avkänningsområde ca 6 meter. Utgång för vidarekoppling till räknare (36-1732). Justerbar volym och ljudtid. Levereras med batterieliminator, högtalare med inställning av "Ding-Dong" eller "Alarm" och fästen.

36-1731 ..... **399:–**

Räknare. Passande 36-1731 fotocell. Räknar inpasserande kunder m.m. Räknar upp till 9999.

36-1732 ..... **299:–**



Reselarm. Portabelt och litet larm som placeras mellan dörr eller fönsterkarm på ex. hotellrummet, kontoret mm. Då någon försöker ta sig in bryts kontakten och larmet tjuter. Inbyggd LED-lampa. Levereras i osorterade färger, blått och rött.

36-2709 ..... **89:–**

Blixtljus. Ger ett intensivt blixtrande sken (strobolight). Kan t.ex. användas som tyst varningslarm. Fästskruv i botten. Drivspänning 12 VDC/200 mA. Diam. 69 mm, höjd 29 mm.



Nr	Färg	Pris
32-7716-3	Röd	**129:–**
32-7716-5	Blå	**129:–**
32-7716-8	Orange	**129:–**

Blixtljus. Med kraftigare ljus. 12VDC/700 mA. Diam. 95 mm, höjd 80 mm.



Nr	Färg	Pris
36-1741	Orange	**149:–**



36-1738



36-1739

Trådlösa larm. Larmen avger en mycket hög larmsignal (>100 dB) då de aktiveras. Räckvidd på fjärrkontrollen ca 4 meter. Radiogränssnitt möjliggör aktivering/deaktivering utan fri sikt! Larma av innan du kliver innanför dörren. Lev. med en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen drivs med 3 st. LR44 batterier (medföljer).

36-1738 IR-detektor. Alarm-/dörrklockssignal. Drivs med 4 st. AA/LR6 batterier (medföljer ej). Storlek: 110x68x45 mm. **249:–**

36-1739 Magnetkontakt. Drivs med 3 st. AAA/LR03 batterier (medföljer ej). **199:–**



nyhet



Dörrvakt/Minilarm. Med magnetisk larmkontakt. Ett litet och enkelt larm som kan användas till det mesta, t.ex. fönster, dörrar, lådor, skåp etc. Omkopplingsbar mellan sirenljud (ca 100 db) och "Ding-Dong". Levereras med 3 st. batterier typ SR44. Storlek: 68x25x25 mm.

36-1061 ..... **79:–**

Dörrvakt med röstmeddelande. Spela in ett upp till 10 sekunder långt meddelande och få sedan meddelandet uppspelat när någon passerar. Placeras lämpligtvis vid dörren som påminnare eller för att hälsa någon välkommen. Kan även användas som dörrklocka med dingdong-ljud eller alarmsignal. Drivs med ett 9 V-batteri (medföljer ej). Storlek: 105x55x35 mm.

36-3931 ..... **199:–**

Personlarm



Överfallslarm. För personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren med hög ljudsignal. Ryck i larmtråden för att aktivera. Drivs med ett 12V batteri typ V23GA (medföljer). Storlek 60x38x24 mm.

32-3276 ..... **49:–**

Överfallslarm med inbyggd LED-ficklampa. För personligt bruk i nödsituationer. Dra ut sprinten och det ljuder en hög signal (120 dB). Skrämmer eventuella angripare och drar till sig uppmärksamhet. Drivs med 4 st batterier typ AG13/SR44 (medföljer).

36-2742 ..... **69:–**

lura tjuven

Med prisvärda attrapper som ser äkta ut. Montera en övervakningskamera och ett billarm som lurar de slugaste av tjuvar.



Övervakningskamera "Dummy". Ser ut som en äkta övervakningskamera och monteras i taket. Lysdiodindikering ger den ett mycket autentiskt utseende. Storlek: ø 125 mm, höjd 85 mm. Drivs med två st. batterier typ C/LR14 (medföljer ej).



36-3110 ..... **149:–**



Övervakningskamera "Dummy" Lura tjuven! Ser ut som en riktig kamera. Lämplig att använda vid entréer, parkeringar etc. Två modeller: "Inne" och "Ute". Mått exkl.fäste.

32-2444 Inne. Storlek: 180x60x55 mm **199:–**

36-2385 Ute. Storlek: 360x110x120 mm **399:–**



Larmatrapp. För montering i bil. Lura tjuven med denna enkla larmatrapp. Två dioder blinkar om vartannat. Avskräcker biltjuvar. Fästes på insidan av vindrutan eller på instrumentbrädan. Drivs med två batterier typ AAA/LR03. (medföljer ej)

36-1250 ..... **49:–**

nyhet



ONTECH

GSM-larm med fjärrstyrning. Skickar automatiskt SMS vid larm. Ger dig även möjligheten att fjärrstyra element, pumpar eller andra elektriska apparater i sommarstugan, husvagnen, båten, arbetsboden eller liknande. Styrs och programmeras via SMS eller tonvalstelefon. Två larmingångar med brytande eller slutande funktion beroende på vilken typ av larmgivare som anslutits. Potentialfri reläutgång (230 V/16 A) med brytande eller slutande funktion. In- och utgångarna kan ställas med fördröjt till-/frånslag. Temperaturlarm vid hög eller låg temperatur. Drivs med 12 V eller medföljande batterieliminator. IP65. Ett fungerande SIM-kort behövs (medföljer ej).

36-3750 ..... **2299:–**



36-2539 **36-2405**

ONTECH

GSM-larm/fjärrswitch. För dig som inte har fast (vanlig) telefonlinje. Håll koll på bostaden/sommarstugan via GSM-nätet. Används både som larmuppringare och fjärrswitch. Koppla den enkelt till externa givare eller din larmcentral, ring upp och slå på/av värmen i stugan, samt kontrollera temperaturen. Skickar SMS till dina förprogrammerade nummer om status på larmingångar (inbrottslarm) och extra relä (är värmen på eller av). Utrustad med två larmingångar (N.O. och N.C.) samt ett 230 V-uttag för styrning av t.ex. element. Strömförsörjs från 230 V-eluttag eller 12 V DC. Ett fungerande SIM-kort behövs (medföljer ej). 230V/16A.

36-2405 ..... **1399:–**

Relä. Ett trådlöst tillbehör för GSM-larm/fjärrswitch 36-2405. När du vill styra fler 230 V-produkter, t.ex. element. Räckvidd ca 30 m. Även utrustad med larmingång (N.O. eller N.C.). 230V/16A.

36-2539 ..... **449:–**

Vad gäller vid montering av videokamera?

Det finns en lag (1998:150) för hur du får montera en videokamera som kan användas för personövervakning.

På plats där allmänheten inte äger tillträde gäller följande: Du får utan tillstånd sätta upp kameror i ditt hem eller i din trädgård så länge du inte filmar över tomtgränsen. Personer som besöker ditt hem skall muntligen eller via skyltar informeras om kameroma.

På allmän plats: För att övervaka en allmän plats, till exempel en butik, krävs tillstånd från länsstyrelsen samt en tydlig skyltning. Ofta är det lätt att få tillstånd. Kontakta din länsstyrelse för mer information. http://www.lst.se





Trådlös övervakningskamera. 2,4GHz. En mycket liten färgkamera för dig som filmar på dagen eller på belysta platser. Enkel att gömma. Drivs med batterieliminator eller löst 9-voltsbatteri, detta för att göra den helt trådlös och mycket flexibel att placera. Mottagardelen placeras vid TV/Video/DVR för att se eller spela in vad kameran ser och hör. 55° synfält. Justerbar frekvens på kameran vilket gör att man kan ha upp till fyra kameror till en mottagare. Räckvidd ca 100 meter vid fri sikt. Lev. med kamera, mottagare, två batterieliminatorer, batterikontakt för 9V (6LR61) batteri och 1 m RCA-kabel. Storlek: 23x31x23 mm.

36-3432 ..... **899:–**

Extra kamera. Passande 36-3432.

36-3426 ..... **499:–**



Trådlös övervakningskamera. 2,4GHz. Kopplas enkelt in till din TV/Video/DVR för att se eller spela in vad din trådlösa videokamera ser och hör. Färgkameran är försedd med 9 st. infraröda dioder som gör den utmärkt för att filma i mörka förhållanden. Justerbar frekvens på kameran vilket gör att man kan ha upp till fyra kameror till en mottagare. **Kan monteras utomhus.** Tål -10° till +50°C. Ljuskänslighet 1 lux (0 lux vid mörkerläge). 55° synfält. Räckvidd ca 100 meter vid fri sikt. Lev. med kamera, mottagare, två batterieliminatorer och 1 m RCA-kabel.

36-3423 ..... **999:–**

Extra kamera. Passande 36-3423.

36-3427 ..... **699:–**

Varningsskylt "Kamera". Håll tjuven eller den nyfikne på avstånd. Möjlighet att skruva eller tejpa fast då baksidan är självhäftande.

36-3341 18x15 cm **69:–**





Övervakningskamera. Trådbunden färgkamera. Utrustad med mikrofon och väggfäste. Kopplas direkt till TV eller video via SCART-kontakt. Drivs med hjälp av batterieliminator. Mörkerseende m.h.a. tolv infraröda dioder. Kameran kan användas såväl utomhus- som inomhus. Levereras med kamera, 20 m kabel, batterieliminator, SCART-kontakt och vinklingsbart väggfäste. Storlek: 110x100x65 mm.

36-2628 ..... **549:–**



Inspelningsenhet. För anslutning till övervakningskamera. När någon rör sig framför kameran spelar denna enhet automatiskt in sekvenser på 5 till 60 sekunder (valbar tid). Inbyggt minne 128 MB ger cirka 20 minuter inspelningstid. Plats för SD-minne (medföljer ej) ger möjlighet att förlänga inspelningstiden betydligt. 512 MB ger cirka 70 minuter inspelningstid. Passar kameror med RCA-kontakter. Levereras med batterieliminator och scartkabel för koppling till TV. Storlek: 210x155x40 mm.

36-2390 ..... **999:–**



EXIBEL

Inspektionskamera USB. Handhållen färgkamera med böjlig arm. Anslut kameran till datorns USB-port och se bilden direkt i din dator. Lysdioder på kamerans huvud gör att du kan använda den även i mörka utrymmen. Med medföljande magnet fäst på kamerahuvudet kan du enkelt plocka upp mindre metallföremål i trånga utrymmen. Levereras med 2 m kabel och programvara på cd. Kräver Windows XP/2000/Vista. Armlängd 65 cm, Ø 14 mm.

36-3804 ..... **399:–**

CCD-kameror



Övervakningskamera mini. Trådbunden färgkamera med 1/3" Sony CCD-sensor och inbyggd mikrofon. Horisontell upplösning 420 tv-linjer, ljuskänslighet 1 lux. RCA-anslutning. Kabeln kan förlängas ca 20-100 m beroende på kabelkvalitet. Avsedd för inomhusmiljö. Levereras med batterieliminator, väggfäste och 10 m kabel. Storlek: 44x43x30 mm (inkl fäste).

36-3561 ..... **599:–**

36-3573 Förlängningskabel 10 m **149:–**



Övervakningskamera. Professionell färgkamera lämplig för såväl inom- som utomhusbruk. 1/3" Sony CCD-sensor. Horisontell upplösning 420 tv-linjer. 42 infraröda dioder ger ett bra mörkerseende. 15 meter kabel, BNC- till RCA-adapter, väggfäste samt batterieliminator IP20 medföljer.

36-3579 ..... **1499:–**



Digital Videoinspelare DVR. Inklusive fyra CCD-färgkameror. Anslut kamerorna och spela in bilderna direkt på hårddisken (medföljer ej). Kontinuerlig inspelning eller inspelning vid detektering av rörelse. När hårddisken är full spelas det äldsta materialet automatiskt över. Stödjer SATA-hårddisk på max. 750 GB. Inspelningstiden på en 500 GB hårddisk är upp till en månad vid normal bildkvalitet. Försedd med två videoutgångar, ljudingång, USB-anslutning samt RJ45 nätverksanslutning för fjärrstyrning via nätverk eller Internet. Levereras med fjärrkontroll, drivrutiner för PC samt 18 m kabel till varje kamera.

36-3777 ..... **3999:–**

IP-kameror

För kameraövervakning via Internet och mobiltelefon.



IP-kamera. För anslutning till ditt nätverk trådlöst eller via kabel. Kan konfigureras för att kunna logga in på kameran från vilken dator som helst, världen över (kräver anslutning till Internet). Stöd för 3GPP vilket gör att man även kan logga in med sin 3G-mobiltelefon. Kameran har inbyggd rörelsedetektering och kan skicka e-post med bild/film då rörelse detekteras. Upplösning 640x480 (VGA), max 30fps. Stöd för bl.a. DDNS och SMTP. Inbyggd mikrofon. Drivs med medföljande batterieliminator.

Nr	Nätverksanslutning	Pris
36-3389	LAN	**999:–**
36-3379	WLAN	**1499:–**

Trådlös IP-kamera WLAN. Med motor för möjligheten att själv styra kameran från en annan dator. 126° (horisontal) + 64° (vertikal) panoreringsvinkel. Ansluts till ditt trådlösa nätverk (802.11b/g) eller via vanlig nätverkskabel. Kan konfigureras för att kunna logga in på kameran från vilken dator som helst, världen över. (Kräver anslutning till Internet.) Stöd för 3GPP vilket gör att man kan logga in med sin 3G mobiltelefon. Den trådlösa anslutningen kan krypteras med WPA2-PSK eller WEP 64/128 bitars säkerhet. Kamerans upplösning är 640x480 (VGA) med max 30fps. Kameran har inbyggd rörelsedetektering och kan skicka E-mail med bild/film då rörelse detekteras. Stöd för bl.a. DDNS och SMTP. Inbyggd mikrofon samt ingång för extern mikrofon. Drivs med medföljande batterieliminator.



36-2914 Motorstyrd lins **1999:–**

GPS-produkter

Pulsklocka med GPS. Mäter pulsen samtidigt som den loggar din träningsrunda med hjälp av den trådlösa GPS-mottagaren.

nyhet



- Trådlös kommunikation mellan armbandsklocka, bröstband och GPS-mottagare.
- Lagrar data som rutt, hastighet, höjd etc.
- Bröstband som mäter din puls.
- Visning av tid, datum, kaloriförbrukning m.m.
- Trådlös överföring av lagrad data till din dator för att spara och analysera din träning.
- Systemkrav: Windows XP/Vista.
- Batterityp: 2 x CR2032 (medföljer).

36-3741 ..... **1999:–**

nyhet

BackTrack GPS-kompass. Enkel elektronisk GPS-kompass för skogspromenaden, skidturen etc. Spara din utgångspunkt i GPS-kompassen och navigera sedan tillbaka med hjälp av displayen som visar både riktning och avstånd till utgångspunkten. Minne för upp till fyra olika utgångspunkter. Kan även användas som endast kompass. Bakgrundsbelyst display med klocka och termometer. Drivs med 2 st. AAA/LR03-batterier (medföljer ej). Storlek: 90x50x30 mm.



36-3761 ..... **499:–**



GPS-Tracker/Logger. Med en GPS-tracker kan du följa var ditt fordon/egendom befinner sig i realtid. Med hjälp av medföljande programvara kan du spåra en eller två enheter via dator (Google Earth™) eller SMS. GPS-enheten kommunicerar via GPRS och/eller SMS och kräver ett SIM-kort som har GPRS aktiverat (kontantkort fungerar). Enheten kan fjärrstyras och programmeras via SMS eller dator. Kan med fördel användas som tjuvlarm till din bil, båt, MC, snöskoter etc. Enheten larmar (via SMS) för bl.a svagt batteri eller om den flyttas/överskrider angivet område/hastighet. Inbyggd logger som sparar upp till 54000 positioner. Med loggerfunktionen kan du i efterhand ladda över spårhistoriken till din dator för att se enhetens färd. Utrustad med Sirf Star III chipset för bästa mottagning. Levereras med 230 V-laddare, 12 V-laddare, bälteshållare, USB-kabel, programvara och batteri. Storlek 75x48x25 mm.

36-3255 ..... **1699:–**



GPS-mottagare med 20-kanalers mottagare och inbyggd antenn. Med dator och kartprogramvara (medföljer ej) kan du enkelt navigera. Kommunicerar med NMEA-0183-protokoll. Försedd med magnet för enkel fastsättning. Lämplig för t.ex. bil, båt, flyg etc. **Vattentät**. USB-anslutning. Kräver Windows XP/Vista 32. Storlek 55x38x16 mm.

38-2900 ..... **499:–**



GPS-mottagare med bluetooth®-interface. 20 kanals mottagare med trådlös överföring till dator/PDA/laptop (medföljer ej) via bluetooth®. Inbyggt laddningsbart batteri (max. 10 timmars drifttid). Laddkabel för bilens 12V cigarettändaruttag medföljer. Storlek 44x88x13 mm.

38-2624 ..... **799:–**

Vi har även vägnavigatorer, se vår multimediakatalog.





TOMTOM GARMIN



Herrklockor

nyhet



prologue
Armbandsklocka.
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 30 mm
- Batterityp SR626 (ingår)

36-3705 ..... **149:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Svart läderband
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 38 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

31-1622 ..... **199:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Brunt läderband
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

31-3940 ..... **269:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Självlysande visare
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 44 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2865 ..... **349:–**



prologue
Armbandsklocka kronograf.
- Svart läderband
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 44 mm
- Batterityp SR57 (ingår)

38-2864 ..... **399:–**



prologue
Armbandsklocka kronograf.
- Svart läderband
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 56 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2870 ..... **499:–**

Vattenskyddsmärkning

3 ATM = Vattenskyddad. Klockan klarar att bli nedstänkt. Regn inga problem
5 ATM = Vattenskyddad. Klockan klarar enstaka, korta tillfällen i vatten. Duscha går bra.
10 ATM =Vattenskyddad. Klockan klarar bad och simning.

Tips!

- *Värme påverkar packningarnas egenskaper. Använd aldrig en klocka i badkaret eller bastun!*
- *Kondens riskeras att bildas i klockan om den utsätts för stora variationer i temperatur och luftfuktighet samt i direkt starkt solljus.*
- *Undvik att bära klocka då du dyker, om inte klockan är avsedd för det. Det är oftast trycket som varierar med djupet på vattnet som orsakar läckage i en klocka som normalt skall vara vattenskyddad.*

Kom ihåg att dessa specifikationer representerar tester i laboratoriemiljö och inte i havet där klockan utsätts för rörelse i vatten.



prologue
Armbandsklocka.
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

31-3546 ..... **199:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Självlysande visare
- Dag och datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 36 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2869 ..... **249:–**





prologue
Armbandsklocka kronograf.
- Länk i rostfritt stål
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 46 mm
- Batterityp SR57 (ingår)

38-2867 ..... **529:–**



prologue
Armbandsklocka titan.
- Titanlänk
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR69 (ingår)

38-2862 ..... **499:–**



prologue
Armbandsklocka kronograf.
- Länk i rostfritt stål
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2866 ..... **499:–**

RADIO CONTROLLED **Radiokontrollerad, för info se s. 264**

CASIO
Armbandsklocka Casio WVA-105HDE.
- Radiokontrollerad
- Länk i rostfritt stål
- Världstider
- Belysning
- Stoppur
- Tidminne
- Alarm med repetition
- Datumalarm
- Datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 42 mm
- Batterityp CR1620 (ingår)

36-3578 ..... **999:–**





Fickur.
- Mattborstad boett
- Vattenskyddad 3ATM
- Kedjans längd 32 cm
- Diam. 47 mm.
- Batterityp SR66 (ingår)

31-714 ..... **179:–**

nyhet



prologue
Armbandsklocka digital.
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Bakgrundsbelysning
- Vattenskyddad 10 ATM
- Diam. 42 mm
- Batterityp CR2032 (ingår)

36-3695 ..... **99:–**



prologue
Armbandsklocka digital.
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Dubbla tidzoner
- Bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Diam. 42 mm
- Batterityp CR2025 (ingår)

31-4408 ..... **129:–**



prologue
Armbandsklocka digital.
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Nedräkningstimer
- Dubbla tidzoner
- Flerfärgad bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 42 mm
- Batterityp CR2025 (ingår)

31-4143 ..... **149:–**



prologue
Armbandsklocka analog/digital.
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Nedräkningstimer
- Flerfärgad bakgrundsbelysning
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Diam. 48 mm
- Batterityp CR2025 och SR626 (ingår)

31-3696 ..... **199:–**

59:-



prologue
Armbandsklocka digital.
- Alarm
- Stoppur med mellantid
- Flerfärgad bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR54 (ingår)

31-3698 ..... **59:–**

Larm via ljud eller vibration

nyhet



HÄGER
Armbandsklocka med påminnelselarm
- Upp till 8 larm
- Larm via ljud eller vibration. Bra för dig som t.ex. behöver påminnas om att ta medicin etc.
- Bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 3ATM
- Storlek: 35x28 mm
- Batterityp CR2032 (ingår)

36-3805 ..... **299:–**

RADIO CONTROLLED **Radiokontrollerad, för info se s. 264**



prologue
Armbandsklocka digital.
- Radiokontrollerad
- Alarm
- Stoppur
- Nedräkningstimer
- Bakgrundsbelysning
- Datumvisning
- Vattenskyddad 5ATM
- Mått 40x45 mm
- Batterityp CR1620 (ingår)

31-4460 ..... **249:–**



Damklockor

nyhet



prologue
Armbandsklocka.
- Vitt läderband
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 31x30 mm
- Batterityp SR626 (ingår)

36-3708 ..... **199:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Svart läderband
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 21x23 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2856 ..... **149:–**

prologue
Armbandsklocka.
- Svart mönstrat band
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 36x23 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2857 ..... **169:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Svart läderband
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 28 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

31-1623 ..... **169:–**



prologue
Sköterskeur.
- Länk med nål
- Diam. 30 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

31-4306 ..... **179:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Fjädrande länk i rostfritt stål
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 31mm
- Batterityp SR65 (ingår)

38-2868 ..... **199:–**



prologue
Armbandsklocka.
- Ställänk
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 30x16mm
- Batterityp SR63 (ingår)

38-2858 ..... **329:–**



prologue
Armbandsklocka titan.
- Länk i titan
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 20x22 mm
- Batterityp SR63 (ingår)

38-2861 ..... **379:–**



prologue
Armbandsklocka kronograf.
- Länk i rostfritt stål
- Självlysande visare
- Datumvisning
- Vattenskyddad 10ATM
- Diam. 40 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2866 ..... **499:–**

nyhet



prologue
Armbandsklocka.
- Ställänk
- Vattenskyddad 3ATM
- Mått 19x24mm
- Batterityp SR626 (ingår)

36-3709 ..... **169:–**

Barn- och ungdomsklockor

nyhet



prologue

Armbandsklocka Pirate box.
Klocka och döskalle med karbinhake levereras i plåtlåda. Storlek klocka: Ø 20,5 mm. Batterityp SR626 (ingår). Vattenskyddad 3ATM.
36-3707 ..... **149:–**

nyhet



prologue

Armbandsklocka Girl box.
Klocka och halsband levereras i plåtlåda. Storlek klocka: 29x26 mm. Batterityp SR626 (ingår). Vattenskyddad 3ATM.
36-3706 ..... **149:–**



Armbandsklocka.
- Kardborreband
- Osorterade färger
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

31-2872 ..... **69:–**



prologue

Armbandsklocka titan, ungdom.
- Självlysande visare
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 31 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2860 ..... **229:–**



prologue

Armbandsklocka.
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 25 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

31-4288 ..... **119:–**



prologue

Armbandsklocka.
- Fjädrande länk
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 28 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2859 ..... **129:–**





Armbandsklocka Disney Cars.
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2883 ..... **129:–**



Armbandsklocka Disney Princess.
- Vattenskyddad 3ATM
- Diam. 35 mm
- Batterityp SR66 (ingår)

38-2884 ..... **129:–**

Väckarklockor



Väckarklocka Disney High School Musical. Analog med alarm. Mått BxDxH 12x5x18 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
38-2928 ..... **119:–**



Väckarklocka Disney Princess. Analog med alarm. Mått BxDxH 10x6x12,5 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-3401 ..... **119:–**




Väckarklocka Disney Cars. Analog med alarm. Mått BxDxH 10x5,5x12 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
38-2872 ..... **119:–**

Väggklockor



Väggklocka Disney Princess. Diam. 28 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4455 ..... **139:–**



Väggklocka Disney Cars. Diam. 25 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
38-2873 ..... **99:–**



Väggklocka Spiderman. Längd 92 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4454 ..... **149:–**

Väggklockor



39:-

Väggklocka. Silverfärgad plastram. Diam. 17,5 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-3527 Svart tavla **39:-**
31-3528 Vit tavla **39:-**



Väggklocka. Vit plastram. Diam. 21 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-3750 ..... **59:-**



Väggklocka. Silverfärgad plastram. Diam. 30 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4451 ..... **129:-**

Svepande sekundvisare



Väggklocka. Kromad plastram. Svepande sekundvisare, d.v.s. den flyter fram i en rörelse. Diam. 40 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-341 ..... **199:-**



Väggklocka. Träram. Diam. 38 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
38-2919 ..... **279:-**



Väggklocka. Fururam med kromring. Diam. 23 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-2287 ..... **129:-**

Automatisk justering för sommar- och vintertid



Väggklocka med datum och automatisk justering för sommar- och vintertid. Silverfärgad plastram. Diam. 31 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-3772 ..... **199:-**

Radiokontrollerade (RC) klockor

Dessa klockor ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid! De styrs av en tidssignal (långvåg 77,5 kHz) från atomuret i Braunschweig, Tyskland (noggrannhet ±1 sekund på 1 miljon år). Signalen avkodas och klockan justeras. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är tidssignalen ej tillförlitlig.



Väggklocka, radiokontrollerad. Plastram. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
31-4466 ..... **189:-**




Väggklocka, radiokontrollerad. Silverfärgad plastram. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).
31-1193 ..... **199:-**



Väggklocka. Antikt utförande. Diam. 26 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-2940 ..... **149:-**



Väggklocka. Matt, svart metalltavla. Diam. 30 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4449 ..... **249:-**



Väggklocka. Blank, vit metalltavla. Diam. 30 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
38-2920 ..... **249:-**



Väggklocka Marilyn Monroe. Tavla av glas. Diam. 43 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4448 ..... **279:-**



Väggklocka. Hjul med däck, fälg, bromsskiva m.m. Självlysande visare i form av verktyg. Diam. 26 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-3756 ..... **149:-**



Väggklocka Harley Davidson. Lackerad metallplåt. Mått 26x20,5 cm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4156 ..... **99:-**

Köpinformation, s. 608-609

Digitala väckarklockor



Väckarklocka med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Silverfärgad. Mått 60x80 mm. Batterityp 2 x AAA/LR03 (ingår ej).
31-3725 ..... **69:–**



Väckarklocka med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Grön belysning. Kromfärgad. Mått BxDxH 90x100x60 mm. Batterityp 2 x AAA/LR03 (ingår).
31-3730 ..... **149:–**

Även vibrationsväckning



Väckarklocka, vibrerande med datum och innetemperatur. Dubbla alarm med repetition av två typer: Ljud- och/eller vibrationsväckning. Placeras t.ex. under kudden. Grön belysning. Silverfärgad. Mått 90x70 mm. Batterityp 2x AAA/LR03 (ingår ej).
31-4476 ..... **119:–**



Väckarklocka "trälook". Designklocka i träimitation. Alarm med repetition. 12/24-timmarsvisning. Kalender som visar år, månad och datum. Mått 81 x 81 x 221 mm. Drivs med batterieliminator, medföljer.
38-2923 ..... **199:–**



Projektorklocka med kalender och innetemperatur. Projicering av tid och temp. Melodialarm med repetition. Mått BxDxH 145x45x100 mm. Batterityp 3x AAA/LR03 (ingår ej).
31-4471 ..... **119:–**

Avslappningsljud från naturen



Väckarklocka "Naturens ljud" med kalender. Alarm med repetition och möjlighet till schemaläggning. Fem avkopplande insomningsljud från naturen: Bäck, strand, fåglar, grodor och syrsor. Volymkontroll. Blå belysning. Träram. Mått 150x90 mm. Batterityp 2xLR44 (ingår) och 3x AA/LR6 (ingår ej).
31-4167 ..... **199:–**



Projektorklocka med kalender och innetemperatur. Projicering av tid och temp. Alarm med repetition. Mått BxDxH 140x40x90 mm. Batterityp 2xR6 (ingår ej). För kontinuerlig projicering passar batterieliminator 36-1857 (ingår ej).
31-2143 ..... **149:–**



Väckarklocka, matris med stora, blå siffror. Datum och stegrande alarm med repetition. Batteribackup. Mått BxDxH 160x60x85 mm. Batterieliminator medföljer. Batterityp CR2032 (ingår).
31-4470 ..... **279:–**

Få en trevlig start på dagen

nyhet



PHILIPS

Wake-up Light Philips. Med Wake-up Light väcks du på ett naturligt sätt, med ljus som ökar gradvis from. 30 min innan inställd väckning. Ljuset faller på dina ögon och påverkar dina energihormoner och förbereder din kropp på att vakna. Det är kliniskt bevisat att ljus väcker dig på ett behagligare sätt och att det förbättrar kvaliteten på väckningen. Klocka med alarm. Vid den inställda väckningstiden hörs ett lågt pipljud. Det börjar tyst och efter en och en halv minut har den volymnivån du valde nåtts. Det gradvis ökande ljudet gör väckningsprocessen ännu mer behaglig och du väcks aldrig på ett bryskt sätt. Halogenlampa medföljer. Kompakt format, litet bordsutrymme räcker.
36-3991 ..... **999:–**



Analoga väckarklockor



39:–

Väckarklocka. Analog med alarm och belysning. Mått 60x60 mm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-3109 Vit **39:–**
31-3110 Svart **39:–**



Väckarklocka. Analog med alarm. Färgat metallhölje. Mått BxDxH 150x45x115 mm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4153 Svart **99:–**
31-4154 Creme **99:–**
31-4155 Röd **99:–**

Självlysande urtavla



Väckarklocka. Analog med självlysande urtavla. Alarm med repetition. Svart. Diam. 120 mm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-3728 ..... **99:–**



Väckarklocka. Analog med alarm. Silverfärgad med självlysande urtavla. Mått 90x100 mm. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).
31-4169 ..... **119:–**

Klockradio

99:-



Klockradio med röda siffror. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 130x160x45 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).
31-4472 ..... **99:–**



Klockradio med CD-spelare

Klockradio/CD-spelare med gröna siffror. Dubbla alarm med repetition och batteribackup. CD-spelare och FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Uttag för hörlurar. Mått BxDxH 240x165x80 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 2xR03 (ingår ej).
38-3017 ..... **299:–**



Klockradio med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 230x100x105 mm. Batterieliminator medföljer. Batterityp 3xR03 (ingår ej), 1xLR44 (ingår).
31-4176 ..... **179:–**



Klockradio med stora, blå siffror. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 150x70x90 mm. Batterieliminator medföljer. Batterityp 6LR61 (ingår ej).
31-4173 ..... **199:–**



Oregon SCIENTIFIC

Projektorklockradio. LCD-display med dimmerfunktion. Digital 12/24 timmarsklocka. Bekväm användarmeny. Dagligt 2 minuters dubbelt ökande pipalarm / radioalarm med 8 minuters snoozefunktion. Möjlighet att ha kontinuerlig projektion av tiden. Sleep timer funktion. Mått BxDxH 183x81x67 mm. Batterityp 2XR03 (ingår ej). Batterieliminator medföljer.
38-2926 ..... **399:–**

Klockradio med väderstation för resor.



Klockradio för resor. Alarm med repetition. Väckning till FM/AM-radio eller summer. **Väderstation** med prognos, innetemperatur, luftfuktighet och månfas. Kalender, bakgrundsbelysning. Mått BxDxH: 75x65x100 mm. Batterityp 4 x AA/LR6 (ingår ej).
38-2922 ..... **179:–**

Radiokontrollerat

Radiokontrollerade (RC) klockor ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid! Radiokontrollerade klockor styrs av en tidssignal (långvåg 77,5 kHz) från atomuret i Braunschweig, Tyskland (noggrannhet ±1 sekund på 1 miljon år). Signalen avkodas och klockan justeras. Sändarens räckvidd är ca 2000 km, d.v.s. norr om Umeå är tidssignalen ej tillförlitlig.

en radiokontrollerad klocka håller tiden åt dig

Med en radiokontrollerad klocka behöver du aldrig ställa in tiden. Klockan styrs av en radiosignal som också ställer om din klocka till sommar respektive vintertid. ➔ Läs mer på sidan 264.



Exklusiv design

Väckarklocka, radiokontrollerad med blå siffror i två ljusstyrkor och inne-/utetemperatur. Dubbla alarm med repetition. Batteribackup. Mått BxDxH 285x40x75 mm. Batterityp klocka 3xR03 (ingår ej), givare 3xR03 (ingår ej). Batterieliminator och trådlös utomhusgivare medföljer.
31-4179 ..... **399:–**



Mycket stora siffror

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad med kalender, innetemperatur och mätning av luftfuktighet. Alarm med repetition. Mått BxDxH 430x33x290 mm. Batterityp 4xAA/LR6 (ingår ej).
31-4465 ..... **599:–**



Väckarklocka, radiokontrollerad med kalender och innetemperatur. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 65x45x95 mm. Batterityp 2 x AAA/LR03 (ingår ej).
31-4183 ..... **99:–**



Väckarklocka, radiokontrollerad med kalender. Stegrande alarm med repetition. **Väderstation** med prognos, månfas, innetemp. Bakgrundsbelysning. Batterieliminator medföljer. Mått BxDxH 110x65x140 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).
31-4461 ..... **199:–**



Väckarklocka, radiokontrollerad. Mörkgrå analog med självlysande visare. Bakgrundsbelysning. Stegrande alarm med repetition. Mått 105x100 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
31-2427 ..... **199:–**



Väckarklocka, radiokontrollerad med kalender och innetemperatur. Stegrande alarm med repetition. Blå bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 165x55x100 mm. Batterityp 2xR6 (ingår ej).
31-4462 ..... **149:–**



Projektorklockradio, radiokontrollerad med kalender. Dubbla alarm med repetition. Batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Blå bakgrundsbelysning i två ljusstyrkor. Mått BxDxH 195x130x90 mm. Batterityp 6LR61 (ingår ej). Batterieliminator medföljer.
31-4182 ..... **299:–**



Oregon SCIENTIFIC

Projektorklocka, radiokontrollerad, Oregon RM318 med kalender. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 141x40x100 mm. Batterityp 2xR6 (ingår). Batterieliminator medföljer.
31-3059 ..... **249:–**

Timer



Timer, ned/uppräkning. Max. 99 min 59 sek. Återgång till senast inställd tid. Magnet. Batterityp AAA/LR03 (ingår).
32-6413 ..... **69:–**



Timer, nedräkning. Max. 99 min 59 sek. Återgång till senast inställd tid. Magnet och stöd. Batterityp AAA/LR03 (ingår ej).
31-2237 ..... **89:–**



Timer, ned/uppräkning. Extra stora siffror. Max. 99 min 59 sek. Återgång till senast inställd tid. Magnet och stöd. Mått 90x65 mm. Batterityp AAA/LR03 (ingår).
31-2432 ..... **89:–**

Stoppur



Stoppur. Mellantid, klocka, alarm och kalender. Vattenskyddad. Batterityp SR44 (ingår).
31-3769 ..... **69:–**



Stoppur. Mellantid, klocka, alarm och kalender. Vattenskyddad 30 m. Batterityp CR2032 (ingår).
31-4140 ..... **99:–**



Stoppur. Pulsmätare, 100 varvtider, klocka, dubbla alarm och kalender. Beräkning av bl.a. snabbaste varv och genomsnittlig varvtid. Tempohållare. Vattenskyddad. Batterityp CR2032 (ingår).
31-4141 ..... **179:–**

Urmakarverktyg



Displaypolish. Polera enkelt bort små repor på din display, hjälmvisir, båt/skoter rutor eller annan akrylplast. Förnyar dina prylar på några sekunder. **OBS! Polishen är avsedd för akrylplast.**
32-8192 ..... **49:–**



Boettkniv. För öppnande av "sprättboett".
20-3476 ..... **39:–**
Skruvboettöppnare. För öppnande av skruvboett.
20-3477 ..... **39:–**



Instrumentmejsel med sex precisionsslipade tunna klingor i kromvanadiumstål. Lev. med fyra spårklingor bredd 1,0-2,5 mm samt PH00 och 0, förvaras i skaftet.
30-9109 ..... **89:–**

Klocktillbehör

Samtliga klockarmband är allergianpassade.



Klockarmband. Extra kraftiga läderband med kantsöm. Silverfärgat spänne.
31-616 18 mm Svart..... **59:–**
31-617 20 mm Svart..... **59:–**

Klockarmband. Svart läderband med kantsöm. Bredd 18 mm. Silverfärgat spänne.
31-2566 ..... **59:–**

Klockarmband. Flätad, svart perlon. Bredd 18 mm. Silverfärgat spänne.

Nr		1 st	12 st
24-1518	.....	**29:–**	**300:–**

Klockarmband Casio. Slitstarkt uretanmaterial med lång livslängd. Passar även andra märken.

Nr			
24-4351	18 mm	.....	**69:–**
24-4348	20 mm dykmodell	.....	**129:–**
24-4350	20 mm	.....	**69:–**

Klockarmband. Läderband med kantsöm. Guldfärgat spänne.

Nr			
31-3046	14 mm	Svart...	**59:–**
24-3543	18 mm	Svart...	**59:–**
31-3043	18 mm	Brunt..	**59:–**

Klockarmband. Extra långa läderband med kantsöm. Guldfärgat spänne.


Nr			
31-613	18 mm	Svart....	**59:–**
31-611	18 mm	Brunt....	**59:–**



31-606 **31-390** **31-391**

Ställänk. För armbandsklockor. Rostfri och avkortningsbar.

Nr	Ändfäste	Pris
31-606	18 mm.....	**79:–**
31-390	20 mm	**79:–**
31-391	20 mm	**79:–**



Bandstift. Helstål. Diam. 1,5 mm.

Nr	Bredd	10 st	100 st
24-3243-14	14 mm.....	**14:–**	**110:–**
24-3243-16	16 mm.....	**14:–**	**110:–**
24-3243-18	18 mm.....	**14:–**	**110:–**
24-3243-20	20 mm	**14:–**	**110:–**



RADIO CONTROLLED **Radiokontrollerad, för info se s. 264**



Quartzverk, radiokontrollerat. Ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid. För taveltjocklek 1-4 mm. Centrumfastsättning. Lev. med svart tim/minutvisare samt röd sekundvisare. Mått 56x56x21 mm. Batterityp R6 (ingår ej).
31-39 ..... **199:–**



Quartzverk. Extra tunt urverk. Centrumfastsättning. Lev. utan visare. Mått 59x57x18 mm. Vikt 30 g. Batterityp R6 (ingår ej).


Nr	För taveltjocklek	1 st	10 st
34-1300	2-4 mm.....	**39:–**	**350:–**
34-1301	5-7 mm.....	**39:–**	**350:–**
34-1322	10-12 mm.....	**39:–**	**350:–**
34-4009	15-19 mm.....	**49:–**	**450:–**

Quartspendelverk. Oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Centrumfastsättning Lev. utan visare och pendel. Max pendellängd 600 mm. Mått 107x57x27 mm. Batterityp R6 (ingår ej).

Nr	För taveltjocklek	1 st	10 st
34-1030	4-7 mm.....	**129:–**	**1150:–**
34-1031	10-12 mm.....	**129:–**	**1150:–**



Visare. Svart plast. Längd 65 mm. Pris/par.
24-1626 ..... **12:–**



Sekundvisare. Plast. Längd 60 mm.

Nr	Färg	1 st	10 st
24-414-1	Svart.....	**9:–**	**60:–**
24-414-3	Röd.....	**9:–**	**60:–**





Visare av metall för quartzverk. Lev. i par med tim- och minutvisare. Måtten anger längd på minutvisare. Svart (S) eller mässing (M).

Modell 1

Nr	Längd	Färg	1 par	10 par
❶ **24-1617**	50	S.....	**22:–**	**190:–**
❶ **24-1307**	60	S.....	**22:–**	**190:–**
❶ **24-1309**	69	S.....	**22:–**	**190:–**
❶ **24-1310**	69	M.....	**39:–**	**350:–**
❶ **24-1311**	76	S.....	**22:–**	**190:–**
❶ **24-1620**	80	M.....	**39:–**	**350:–**
❶ **24-1313**	88	S.....	**22:–**	**190:–**


Modell 2

❷ **24-1281**	70	S.....	**19:–**	**160:–**
❷ **24-1285**	80	S.....	**19:–**	**160:–**
❷ **24-1318**	100	S.....	**22:–**	**190:–**
❷ **24-1326**	100	M.....	**39:–**	**350:–**
❷ **24-1327**	140	S.....	**39:–**	**350:–**

Visarmutter. För quartzverk om sekundvisare ej används. Täckande. Svartoxiderad (S) eller mässing (M).

Nr	Färg	1 st	10 st
24-1287-1	S.....	**9:–**	**60:–**
24-1287-2	M.....	**9:–**	**60:–**

Pendel till quartzpendelverk. Borstad mässing. Längden mätt från visaraxeln till pendelskivans centrum.



Nr	Längd	Pendel diam.	1 st	10 st
34-1028	25 cm	55 mm	**45:–**	**390:–**
34-1036	36 cm	70 mm.....	**49:–**	**440:–**

Väderstation

249:-



Inne -10°C –+55°C
Ute -30°C –+70°C

Väderstation. Trådlös med visning av temperatur ute/inne, tid/datum och en enkel väderprognos (barometer som känner lufttrycksförändringar). Alarmfunktion. Möjliggör användning av tre separata givare (passande givare 36-1797). Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren, vid fri sikt. Drivs med totalt fyra batterier typ AA/LR6 (medföljer ej). Kan hängas på vägg eller placeras på bord. Levereras med mottagare och en givare. Storlek mottagare: 170x90x35 mm.

36-4040 ..... **249:–**

RADIO CONTROLLED

Inne -5°C – +50°C
Ute -30°C –+60°C

Oregon SCIENTIFIC ➔ **Radiokontrollerad, för info se s. 264**



Väderstation Oregon BAR686A. Trådlös. Visar väderprognos, månfas, inne/utetemp. **Radiokontrollerad** klocka och kalender. Stegrande alarm med repetition. Mottagaren drivs med tre AA/LR6 batterier och givaren med två AAA/LR03 batterier. Levereras med mottagare, trådlös utomhusgivare och batterier. Storlek: 125x100x75 mm.

31-4188 ..... **399:–**

Inne -5°C – +50°C
Ute -50°C –+70°C



Väderstation. Trådlös med temperaturvisning inne/ute, tid/datum, luftfuktighet, väderprognos, månfaser och lufttryck. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare (passande givare 36-1797). Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren vid fri sikt. Drivs med totalt fem batterier typ AA/LR6 (medföljer ej). Levereras med en mottagare och en givare. Storlek mottagare: 250x110x35 mm.

36-2384 ..... **499:–**

Extra temperaturgivare.

36-1797 Temperaturgivare passande 36-2953, 36-1794, 36-4040, 36-2882 och 36-2384. Storlek: 123x45x20 mm **99:–**

Inne -0°C – +50°C
Ute -20°C –+60°C



Väderstation. Trådlös med färgskärm. Väderprognoser presenterade med hjälp av ljudeffekter. Ett annalkande oväder låter följdaktligen som ett åskväder etc. Visar utöver prognos även temperatur, lufttryck, luftfuktighet, månfaser, datum och klocka. Temperatur och luftfuktighet visas också grafiskt, liksom månfasen. Sleep-funktion och alarm. Tre kanaler för anslutning av tre separata givare. Lev. med en givare. Mottagaren drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej) eller medföljande adapter och givaren med två batterier typ R03 (medföljer ej). Storlek: 190x141x30 mm.

36-2880 ..... **599:–**

Extra temperaturgivare. Passande 36-2880.

36-2881 ..... **99:–**



Inne -0°C – +50°C
Ute -50°C –+70°C

Väderstation Internet. Denna trådlösa väderstation hämtar vindriktning/hastighet, UV-index, samt 5-dygnsprognos från närmaste meterologiska station via Internet. Överföringen sker trådlöst via en medföljande USB-sändare som ansluts till din dator (datorn skall vara uppkopplad mot Internet). Temperatur och luftfuktighet överförs trådlöst från medföljande utomhusgivare. Stilren display med inverterad projektion (d.v.s svart bakgrund med ljusa siffror). Passande batterier till inomhusenheten 3 st. LR6 (AA), och till utomhusgivaren 2 st. LR6 (AA), medföljer ej. Programvara (för Windows 2000 eller senare) och batterieliminator medföljer. Storlek på inomhusenheten 195x130x80 mm. För information om närmaste ort, se vår hemsida www.clasohlson.se.


36-3552 ..... **599:–**



Inne -10°C –+50°C
Ute -50°C –+70°C

Väderstation. Trådlös med temperaturvisning inne/ute, temperatur- och lufttryckstrend, klocka, månfaser, datum, luftfuktighet, lufttryck, vindriktning och vindhastighet, regnmängd samt grafisk prognos. 3 kanaler möjliggör användning av tre separata temperaturgivare (passande givare 36-1797). Levereras med regngivare, vindmätare samt en temperaturgivare som överför data till väderstationen trådlöst. Drivs med totalt åtta batterier typ AA/LR6 (medföljer ej). Storlek mottagare: 255x102x35 mm.

36-2882 ..... **799:–**





RADIO CONTROLLED

Inne -0°C – +60°C
Ute -40°C –+65°C

➔ **Radiokontrollerad, för info se s. 264**

Väderstation. Trådlös överföring av mätdata från fem olika givare till en inomhusenhet. Touchscreen display. Inomhusenheten visar inne- och utetemperatur, vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet, lufttryck, lufttryckshistorik, tendens/prognos, regnmängd, klocka och datum. Klarar att lagra 4080 avläsningar. Ex. med avläsning 1 gång i timmen (ställbart 5-240 min) så räcker minnet till ca: 5 månaders statistik. **Levereras med givare, USB-kabel och programvara för statistik och analyser** (Windows 2000 eller senare). Drivs med totalt fem batterier typ AA/LR6 (medföljer ej). Storlek på inomhusenheten 145x230x33 mm.

36-3242 ..... **1149:–**

Trådlös regnmätare



➔ **Radiokontrollerad, för info se s. 264**

RADIO CONTROLLED

Inne -10°C –+80°C
Ute -40°C –+65°C

Trådlös regnmätare. Mät den totala nederbörden från en timme till en hel månad i mm eller inch. Försedd med radiokontrollerad klocka med larmfunktion, 12 eller 24h visning samt inne och ute temperatur på tydlig LCD-display. Trådlös mottagning upp till 100 meter vid fri sikt. Mottagaren drivs med två st. batterier typ AA (medföljer ej), regnmätaren drivs med 2 batterier typ AAA (medföljer ej).

36-3231 ..... **299:–**

Termometer

nyhet



36-2883

Inne -10°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

Termometer. Visar inne- och utetemperatur samt klocka. Minne för max- och mintemperatur. Alarmfunktion. Möjlighet att växla mellan C och F. Utegivare med 1,2 m. kabel. Drivs med ett batteri typ AAA/LR03 (medföljer ej). Storlek: 130x70x20 mm.

36-2883 ..... **59:–**



36-1270

Inne -10°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

Termometer. Visar inne- och utetemperatur. Minne för max- och mintemperatur. 2,5 m. kabel med utomhusgivare. Drivs med ett batteri typ AAA/LR03 (medföljer ej). Storlek: 115x52x15 mm.

36-1270 ..... **89:–**



36-2907

Inne -10°C – +40°C
Ute -50°C – +60°C

Termometer. Utförande i borstad aluminium. Visar inne- och utetemperatur. Utegivare med 2,5 m. kabel. Drivs med ett batteri typ AA/LR6 (medföljer ej). Storlek: 120x60x20 mm.

36-2907 ..... **89:–**



36-3875 se s. 264

Inne -10°C – +60°C
Ute -40°C – +65°C

Termometer Väderflicka. Visar inne- och utetemperatur. Minne för max- och mintemperatur. Alarmfunktion. Radiokontrollerd klocka samt datumvisning. Väderflickan visar fem variationer på klädsel beroende på utomhustemperaturen. Utegivare med 2,9 m. kabel. Drivs med två batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej). Storlek: 130 x 65 mm.

36-3875 ..... **149:–**



Inne -10°C – +60°C
Ute -40°C – +65°C

49:–

Termometer. Inne-/utetemperatur och klocka visas samtidigt i displayen. Med möjlighet att växla mellan C och F. Datumfunktion samt möjlighet att välja tidszon. Minne för max-/mintemperatur. Drivs med två batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej). Mått:120x70x20 mm.

36-3317 ..... **49:–**



36-2953

Inne -5°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

Trådlös

Termometer. Trådlös med klocka. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare (passande givare 36-1797). Mottagaren drivs med två batterier typ AA/LR6 (medföljer ej) och givaren med två AA/LR6 (medföljer ej). Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren vid fri sikt. Levereras med en mottagare, en givare och bordsställ. Storlek: 160x85x25 mm.

36-2953 ..... **139:–**

Extra temperaturgivare.

36-1797 Temperaturgivare passande 36-2953, 36-1794, 36-4040, 36-2882 och 36-2384. Storlek: 123x45x20 mm. **99:–**



36-1794

Inne -5°C – +50°C
Ute -50°C – +70°C

Trådlös med hygrometer

Termometer. Trådlös med hygrometer och klocka. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare (passande givare 36-1797). Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren, vid fri sikt. Mottagaren drivs med två batterier typ AA/LR6 (medföljer ej), givaren med två AA/LR6 (medföljer ej). Levereras med en mottagare och en givare. Storlek: 154x82x30 mm.

36-1794 ..... **199:–**



36-1264

Inne -10°C – +50°C

Med hygrometer

Termometer. Med hygrometer. Visar innetemperatur och luftfuktighet. Relativ luftfuktighet 25% till 98%. Minne för max- och minvärden. Drivs med ett batteri typ AAA/LR03 (medföljer ej). Storlek: 115x52x17 mm.

36-1264 ..... **139:–**



36-2536

Inne -10°C – +40°C
Ute -50°C – +60°C

Termometer. Med hygrometer. Visar inne- och utetemperatur samt luftfuktighet. Relativ luftfuktighet 25% till 95%. Minne för max- och minvärden. Drivs med ett batteri typ AA/LR6 (medföljer ej). Storlek: 120x64x19 mm.

36-2536 ..... **149:–**



36-3392

2-pack

Inne -50°C – +50°C

Termometer. För inomhusbruk. Drivs med två batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej). Storlek 52x36x14 mm. **2-pack.**

36-3392 ..... **129:–**

Inomhustermometer




Minitermometer 3-pack. Spritfylld glastermometer. Skala -20°C till +50°C. Längd 70 mm.

36-2320 ..... **29:–**



Termometer. Skala -10°C till +50°C. Grå/svart. Längd 160 mm.

36-2763 ..... **29:–**



Termometer 3-pack. Tillverkad i vit plast. Skala -20°C till +50°C. Längd 210 mm.

32-6531 ..... **29:–**




Termometer. Tillverkad i vit plast. Skala -5°C till +50°C. Längd 150 mm.

32-8780 ..... **19:–**

Termometer. Tillverkad i transparent plast. Skala -10°C till +50°C. Längd 150 mm.

24-440 ..... **19:–**

Utomhustermometer





Fönstertermometer. Rund modell i plast. Gradering -50°C till +50°C. Ø 67 mm.

24-4372 Självhäftande..... **39:–**

36-1774 Fäste för skruv..... **29:–**



Fönstertermometer. Spritfylld, med rostfria beslag. Längd 200 mm. Skala -50°C till +50°C.

24-1290 ..... **39:–**



Fönstertermometer. Kan spegelvändas för montering på valfri sida av fönstret. Skala -50°C till +50°C. Grå/svart. Längd 160 mm.

36-2762 ..... **29:–**



Termometer. Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Skala -30°C till +50°C. 34-4918 i plast, 32-1099 i metall.

Nr	Längd	Pris
34-4918	270 mm	**39:–**
32-1099	420 mm	**99:–**

Bad/bastu termometer



Badtermometer. Med flytkula.

36-1613 19 cm..... **29:–**

36-2761 24 cm..... **49:–**

Bastutermometer. Tillverkad i genuint trä. Skala -10°C till +120°C. Längd 200 mm.

36-1773 ..... **49:–**



Termometer Badankan. Flytande anka att använda i badkaret tillsammans med ditt barn. Förnöjer och visar temperaturen i vattnet. Drivs med ett batteri typ SR44 (medföljer ej). Storlek: 95x90x80 mm.

36-1778 ..... **99:–**



Bad-/pooltermometer. Digital. Drivs med 1 st batteri typ LR44 (medföljer). Blå/grå. Ø 120 mm.

36-2760 ..... **89:–**

Barometer



Väderstation. Analog med termo-, baro- och hygrometer. Aluminiumhölje. Mått 12x4x27 cm.

31-4137 ..... **249:–**



Skeppsinstrumentserie. Förmässigat fodral. Bottendiam. 140 mm. Höjd 55 mm.

Skeppsur med quartzverk. Batterityp AA/LR6 (ingår ej).

34-1230 ..... **149:–**

Termometer -20 till +50 °C.

34-1236 ..... **139:–**

Barometer. Visar lufttryck i mm och millibar.

34-1233 ..... **229:–**

Hygrometer. Rel. fuktighet 0-100 %.

34-1245 ..... **139:–**

Temperatur



24-1824 34-631 34-641

LCD-termometer. Med flytande kristaller. En supertunn (0,3 mm) termometer med självhäftande baksida. Visar från 16° till 30°C med 2° intervall. Diam. 46 mm.
24-1824 ..... **29:–**

Anliggningstermometer. För montering på rör. Graderad 0-120°C. Diam. 60 mm.
34-631 ..... **69:–**

Rökgastermometer. 25 cm lång känselstav med R 3/8" gängfläns. Gradering 50-500°C.
34-641 ..... **99:–**



PH-mätare. För vätskor 0-14 pH. Upplösning 0,1 pH. Noggrannhet ±0,2 pH. Lättanvänd. Kalibrera, stick ner i vätskan och läs av värdet på displayen. För kalibrering medföljer buffer-pulver som räcker till 100 ml destillerat vatten. Lämplig till swimmingpooler, fiskodlingar, skolor, laboratorier. Storl. 150x32x15 mm. Drivs med 4 batterier typ SR44 (medföljer).
34-3118 ..... **595:–**

Bufferpulver. Till 100 ml destillerat vatten. pH7 och pH4.
32-7286 ..... **99:–**



IR-termometer. Mäter temperatur med IR-stråle. Ingen kontakt med mätobjektet behövs. Mätområde -32°C till 535°C. Temperaturvisning på bakgrundsbelyst LCD-display. Distans/yta **12:1**. T.ex. vid mätavstånd 1,2 m har mätytan en diameter på 10 cm. En laserpunkt visar ungefärlig mittpunkt på mätytan. Noggrannhet: -32°C till 20°C (±3°C), -20 till 100°C (±2°C), 100°C till 535°C (±2%). Upplösning 0,1°C. Kan justeras i 90 olika steg beroende på mätobjektets termiska emissionsförmåga. Omkopplingsbar mellan C och F, minne för tio mätpunkter, alarm. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri av typ 6LR61 (medföljer). Levereras med fodral. Storlek: 170x133x45 mm.
36-2877 ..... **799:–**



IR-Termometer. Mäter temperaturen med IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet behövs. Mätområde -33°C till + 220°C. Temperaturvisning på LCD-display. Distans/yta ca **1:1**. Noggrannhet ±2,5%. Upplösning 0,2°C. Omkopplingsbar mellan C och F. Drivs med 1 st. AAA/LR03 och 2 st. LR44 batterier (medföljer). Storlek 150x14 mm.
36-2286 ..... **279:–**



Vattenskyddad

Termometer. Digital med minne för min. och max. temp. Mätområde -50° till +300°C. Upplösning 0,1°C mellan -20°C till +200°C, i övrigt 1°C. Givare i rostfritt stål, längd 130 mm. Vattenskyddad. Lämplig för att mäta temperaturer i ventilationer, fotobad, mat osv. Drivs med ett SR44 batteri (medföljer).
36-1833 ..... **129:–**



Termometermodul. För infällnad/inbyggnad. Temperaturområde -40°C till +100°C. Givare med 3 m kabel. Monteringshål: 69,5x34 mm. Djup: 20 mm. Drivs med ett batteri typ AAA/LR03 (medföljer ej). Storlek: 74x37x23,5 mm. Svart.
34-4111 ..... **229:–**



Termometer. Digital med tydlig LCD-display. Mäter temperaturer från -50°C till 1300°C. Noggrannhet: -50°C till 0°C(±4%), 0°C till 1000°C (±0,5%), 1000°C till 1300°C (±0,8%). Upplösning 0,1°C. Ingång för dubbla K-givare. Hold-/min- och maxfunktion. Omkopplingsbar mellan C och F, bakgrundsbelysning. Storlek: 162x76x38 mm. Levereras med två st. trådgivare. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61(medföljer).
36-2828 ..... **499:–**

nyhet



Spetsgivare till 36-2828. K-givare som klarar 1000°C. Längd givare 200 mm, Ø 6,3 mm. Total längd givare inkl. handtag 38 cm. Längd kabel 105 cm.
36-3752 ..... **329:–**

Fuktmätare



Fuktindikator. Mäter fuktigheten i trä, tegel, betong, cement, kalk etc. genom att trycka in 2 stift i materialet. Mätområde 6% - 25 %. Kopplas automatiskt från efter ca 40 sekunder. Levereras med praktisk halslänk. Drivs av batteri typ V23GA (medföljer) som räcker till ca 10 000 mätningar. Storlek: 75x40x16 mm.
36-1125 ..... **695:–**

Fuktmätare. För mätning av fukt i olika träslag. Digital visning av fukthalten. Mätområde: 5-40 %. 1 % upplösning med ± 1 % felotolerans. Drivs med ett alkaliskt 9 V-batteri (medföljer ej). Levereras med förvaringsväska. Storlek: 145x70x30 mm.
36-3876 ..... **499:–**

nyhet



Fuktmätare med batteritestare. För bl.a. väggar, golv och tak. Tydlig lysdiodsindikering när mätaren känner en fuktig yta. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Storlek 172x53x23 mm.
36-1112 ..... **79:–**

Ljus- och ljudnivåmätare



Ljusmätare. Kontrollera ljuset på ex. din arbetsplats, skola etc. Enkel att använda. 4 mätområden 0-200/200-2000/2000-20000/20000-50000 lux. Drivs med 1 st. 12 V-batteri typ V23GA (medföljer). Lev. med väska och sensorskydd. Storlek: 188x64,5x24,5 mm.
32-7361 ..... **298:–**



Ljudnivåmätare. För mätning av ljudnivåer i bostäder, industrilokaler, kontor, på gator etc. Stor och tydlig display. Två mätområden 30-100 dB och 60-130 dB. Frekvensområde 31,5 Hz - 8 kHz. Försedd med A- och C-filter (dBA, dBC). Lev. med 1 st. 9 V-batteri typ 6LR61 samt förvaringsbox. Storlek: 220x55x30 mm.
36-1604 ..... **699:–**

Varvtalsräknare



Varvtalsräknare. För motorer, fläktar etc. En reflex fästes t.ex. på en fläktvinge och varvtalsräknaren läser av varvtalet via laser utan fysisk kontakt. Reflexband medföljer. Mätområde 2-99999 v/min. Mätavstånd från 50 mm till 500 mm. Noggrannhet ± 0,05% + 1 siffra. Stor och tydlig LCD-display. Minne för max. och min. samt senaste värde. Drivs med ett batteri typ 9 V (medföljer) eller 6 V-batterieliminator (medföljer ej). Storlek: 160x58x39 mm. Levereras med förvaringsväska.
36-3234 ..... **499:–**

Sedeldetektor



Sedeldetektor för butiker, restauranger m.m. Ett inbyggt UV-lysrör (4 W) hjälper dig upptäcka falska sedlar. Drivs med 230 V. Storlek: 190x85x80 mm.
32-4919 ..... **179:–**

Reservlysrör UV-ljus 4W, längd: 13,5 cm.
32-3694 ..... **59:–**

Alkoholtestare



Alkotestare CA 5000 Pro. Ett speciellt keramiskt material i kombination med en katalysator gör att mätaren kan läsa av alkoholmängden i utandningsluften. Digital visning från **0,00-4,0 promille**. Levereras med ett stötsäkert etui, 5 st. munstycken, 9 V-batteri. Testad av Statens Provningsanstalt. Godkänd av D.O.T. i USA.
36-3822 ..... **999:–**
34-4592-1 Extra munstycken 4-pack... **29:–**



Alkotestare Safeway PT500. Med bränslecellsteknik. Alkotestaren är "alkoholspecifik" vilket innebär att endast alkohol detekteras och inga andra ämnen. Alkotestare med bränslecellsteknik används idag av Polisen samt andra användare som levererar utrustning till sk. alkolås. Behändig storlek och enkelt handhavande. Tydlig display med digital visning från 0,00-4,00 promille. Levereras med två stycken AA/LR6-batterier, fem munstycken samt stötsäker bärväska i plast. Mått: 130x67x32 mm.
36-3532 ..... **1999:–**
36-3532-1 Extra munstycken, 10-pack..... **59:–**

Regeldetektorer

nyhet

COTECH



Regeldetektor Cotech. För lokalisering av reglar, elledningar och metallföremål i väggar, tak och golv etc. Tydlig display och ljudsignal som visar regelns position. Max lokaliseringsdjup för reglar/elledningar/metall är 50 mm. Drivs med ett 9 V-batteri (medföljer ej). Storlek: 150x70x35 mm.
36-3738 ..... **199:–**

ZIRCON



Regeldetektor Zircon i65. Snabb och exakt regelsökare med tydlig display. Indikerar med ljud och ljusstråle mittpunkt och kanterna på trä- och metallreglar upp till 38mm djup. OneStep teknologi som känner av och anpassar sig till olika typer av väggmaterial. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej). Storlek 160x77x35 mm.
36-3235 ..... **395:–**

ZIRCON



Regeldetektor Zircon i500. Ett proffsverktyg för detektering av trä- och metallreglar samt eilledningar. Finner träreglar ner till 38 mm djup. Vissa metallföremål hittas ner till 76 mm. Indikerar AC-spänningar då sådana finns i närheten. Unik teknologi lokaliserar mittpunkten av reglarna och indikerar detta med en ljusstråle. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej). Storlek: 160x80x32 mm.
36-2562 ..... **599:–**

Batteriprovare

49:-



Batteriprovare Visar batteriets kondition. Mäter 9 V, 1,5 V och knappcellsbatterier. Mycket enkel att använda. Storlek 55x51x22 mm.
22-4211 ..... **49:–**



Batteriprovare för "vanliga" batterier, Lithium- och knappcellsbatterier. 9 olika mätområden. Inbyggda belastningsmotstånd. Storlek 130x90x44 mm.
32-7512 ..... **79:–**

Spänningsprovare

nyhet

79:-



Spänningsprovare. För lik- och växelspänning. Lysdiodindikering av uppmätt spänning (6/50/120/230/400 V) samt polaritet vid mätning av likspänning. Mätområde 120-400 VAC/6-400 VDC. IP40.
36-3699 ..... **79:–**

nyhet



brennenstuhl®

Spänningsprovare för enkel kontroll och felsökning av elinstallationer. Mäter både lik- och växelspänning. Mätområde 12-400 VAC/12-500 VDC. Lysdioder som visar spänningen (12/50/100/230/400 V). Visar även polaritet vid mätning av likspänning. IP40. Kabellängd 80 cm.
36-3697 ..... **198:–**

Spänningsdetektorer

79:-



Spänningsdetektor. Utan kontakt kontrolleras säkringar i centraler och om spänning finns i vägguttag. Kontrollera enkelt vilken lampa som är trasig i din julgransbelysning m.m. Summer- och lysdiodindikering. Inbyggd LED-lampa. Drivs med 2 st. batterier AAA/LR03 (medföljer ej). Plasthölje med clips.
36-2285 ..... **79:–**



Spänningsdetektor. Utan kontakt kontrolleras säkringar i Elcentraler och om spänning finns i vägguttag, ledare (ej skärmade ledare), julgransbelysningar m.m. Summer- och lysdiodindikering. **Inställbar känslighet.** Drivs med 4 st. LR44-batterier (medföljer). Plasthölje med clips.
32-8585 ..... **69:–**

Multimeter

Multimeter analog CALTEK AG1100. Litet och smidigt universalinstrument. Inbyggd 1,5 och 9 V batteritestare. Mätområden: DC/AC upp till 500 V, likströmsmätning upp till 100 mA, resistansmätning upp till 1 Mohm. Lev. med 2 mätsladdar (fastmonterade), skyddshölje och ett 1,5 V-batteri typ AA/LR6. Storlek 131x70x26 mm.
32-3179 ..... **149:–**



BST

149:-



Multimeter BS1901W. Digital med 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton, resistansmätning och fyrkantsvågsgenerator. Har batteritest för 1,5 V och 12 V-batterier. Utrustad med självåterställande säkring. Klädd i rejält skyddande gummihölster. Testsladdar och 3 st. AAA/LR03-batterier medföljer. Storlek: 150x90x50 mm.
Mätområde Noggrannhet
DCV 0-600 V +/-1%
ACV 0-600 V +/-1,2%
DCA 0-200 mA +/-1,2%
OHM 0-2 Mohm +/-1,2%
Fyrkantsvåg c:a 3 V, 50 Hz.
36-2915 ..... **149:–**

BST

Multimeter BS3604W, digital med 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton, frekvensräkning, resistansmätning och kapacitansmätning. Fyrkantsvågsgenerator. Automatisk avstängning. Klädd i skyddande gummihölster. Testsladdar och 9V batteri medföljer. Storlek: 200x95x65 mm.
Mätområde Noggrannhet
DCV 0-600V +/-0,8%
ACV 0-200V +/-0,8%
ACV 0-600V +/-1,2%
DCA 0-20 mA +/-0,8%
DCA 0-200 mA +/-1,0%
DCA 0-20 A +/-2,0%
ACA 0-20 mA +/-1,2%
ACA 0-200 mA +/-1,5%
ACA 0-20 A +/-3,0%
OHM 0-2 Mohm +/-0,8%
OHM 0-20 Mohm +/-1,0%
OHM 0-200 Mohm +/-5,0%
Kapacitans 0-20 mikroF +/-2,5%
Frekvens 0-20 kHz +/-1,5%
Vågform: Fyrkantsvåg 50 Hz 2,3V p-p.
36-2287 ..... **349:–**



BST

Multimeter BS1704, digitalt TRUE-RMS mätinstrument med 3 3/4 siffrors display. Diodtest och summerton, kapicitansmätning och frekvensmätning. Automatisk avstängning. Klädd i skyddande gummihölster. Levereras komplett med testsladdar och 9V batteri. Storlek: 135x75x35 mm.
Mätområde Noggrannhet
DCV 0-600V +/-0,8%
ACV 0-600V +/-1,5%
DCA 0-4 mA +/-1,0%
DCA 0-400 mA +/-1,2%
DCA 0-10 A +/-1,5%
ACA 0-4 mA +/-1,2%
ACA 0-400 mA +/-1,5%
ACA 0-10 A +/-2,5%
OHM 0-4 Mohm +/-1,0%
OHM 0-40 Mohm +/-2,0%
Kapacitans 0-200 uF +/- 4%
Frekvens 0-10 MHz +/-1,5%
Duty Cykle 20-80% +/-3,5%
36-2288 ..... **499:–**



Tångamperemeter

Tångamperemeter för lik- och växelström. Automatisk inställning av mätskala. ACA 0-40/400A, ACV 0-400m/4/40/400/600V, DCA 0-40/400A, DCV 0-400m/4/40/400/600V. Resistansmätning upp till 40 Mohm. Summerton under 40 ohm. Zero-, Range- och Hold-knapp. Levereras med testsladdar och 2 batterier typ AAA/LR03. Storlek 195x64x30 mm.
36-1203 ..... **995:–**



Multimeter tillbehör



Krokodilklämma. Med kraftig fjäder för 4 mm bananstift. Levereras i 4-pack om två röda och två svarta klämmor. (36-1027 levereras i 5-pack)
36-1026 Isol. hylsa **19:–**
36-1027 Oisol. med skruv... **19:–**

Polskruv. Med 4 mm hål för bananstift. Anslutning med lödöra. Strl. 11x34 mm. Levereras i 4-pack (2 röda och 2 svarta).
36-1028 ..... **29:–**

Bananstift. Med tvärhål för påbyggnad. Stiftdiameter 4 mm. Levereras i 10-pack (5 röda och 5 svarta).
36-1029 ..... **39:–**

Testpinnar. Med gripklo. Anslutning för 4 mm bananstift eller ledning. Längd 136 mm. Svart och röd. Pris/par.
36-1031 ..... **29:–**

Testsladd. Vinklad. Med 100 cm ledning. Dubbelisolerad. 1000V/16A. Lev i par, röd och svart.
36-1768 ..... **69:–**

Testsladd. Vinklad. Med 75 cm ledning. Halvisolerat bananstift och 13,5 cm isolerad testpinne. Lev i par, röd och svart.
32-7178 ..... **49:–**

Ficklampor glödljus



Ficklampa. Med gummiklätt hölje. Kryptonglödlampa 2,4V/0,5A. Levereras med två batterier typ AA/LR6. Längd 160 mm.
36-1428 ..... 19:–



Ficklampa. Kraftig modell med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Kryptonglödlampa 2,4V/0,7A. Drivs med två batterier typ D/LR20 (medföljer ej). Längd 205 mm.
36-3380 ..... 69:–



MAGLITE

Ficklampa Maglite®. Kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Fokuserbar ljusstråle. Levereras med reservlampa.

Nr	Batterityp	Längd	Pris
32-7310	3 st. D/LR20 (medföljer ej)	310 mm	329:–
32-5629	2 st. AA/LR6 (medföljer)	145 mm	169:–
32-5630	1 st. AAA/LR03 (medföljer)	80 mm	99:–

Reservlampa 2-pack.

32-7365	Till stavlampa 32-7310	49:–
32-5634	Till stavlampa 32-5629	49:–
32-5635	Till stavlampa 32-5630	49:–



nyhet



Ficklampa Disney. Kryptonglödlampa 2,2V/0,47A. Levereras med två batterier typ AA/LR6. Längd 170 mm.

36-3743	Cars	79:–
36-3744	Winnie the Pooh	79:–

Reservlampor



Glödlampa. Kryptonlampa med kragsockel. 2-pack.

	Nr	V/A	Pris
1	**36-3519**	2,4/0,7	29:–

Glödlampa. Sockel E10. 2-pack.

	Nr	V/A	Pris
2	**22-646**	2,5/0,3	29:–
2	**22-2073**	3,5/0,2	29:–
2	**22-647**	3,8/0,3	29:–
2	**22-2088**	12/0,2	29:–

Glödlampa. Sockel E10. 2-pack.

	Nr	V/A	Pris
3	**22-2086**	6/0,4	29:–

Glödlampa. För ljusstakar mm. Sockel E5. 1,2W. Storlek 5x17 mm. 5-pack.

	Nr	V/A	Pris
4	**36-2885**	12/0,1	29:–

Ficklampor LED



MAGLITE

Ficklampa Maglite® 2D LED. 3 W LED. Kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Fokuserbar ljusstråle. Batterityp 2 st. D/LR20 (medföljer ej). Längd: 250 mm.
36-2993 ..... 399:–

Ficklampa Mini Maglite® LED. Kraftig 3W lysdiod. Räfflat aluminiumhölje och korrosionssäker. Fokuserbar ljusstråle. Levereras med bälteshölster samt två batterier typ AA/LR6. Längd: 168 mm.
36-2379 ..... 299:–



VARTA

Ficklampa Varta Sportsman LED. Stöt- och fuktsäkert hölje i aluminum. 1 W ljusstark lysdiod. Längd 168 mm. Drivs med två batterier typ AA/LR6 (medföljer).
36-3745 ..... 249:–



VARTA

Ficklampa Varta Active LED. Stöt- och fuktsäker. Kraftig 0,5 W vit LED. Praktisk karbinhake. Drivs med fyra batterier typ AA/LR6 (medföljer). Längd 235 mm.
36-2991 ..... 149:–



Ficklampa LED. Med nio st. ljusstarka lysdioder. Aluminiumhölje. Regnskyddad. Ljusöppning 20 mm. Drivs med tre batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej). Längd 96 mm. Säljes i osorterade färger: metall, svart och röd.
36-2996 ..... 49:–



Ficklampa LED. Designad ficklampa med hölje av svarteloxerad aluminium. Kraftig 1 W lysdiod. Drivs med två batterier typ AA/LR6 (medföljer ej). Längd: 155 mm.
36-3167 ..... 149:–



COSTECH

Ficklampa LED. Med fyra st. lysdioder. Kraftig modell med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Ljusöppning 25 mm. Drivs med två batterier typ AA/LR6 (medföljer ej). Längd 160 mm.
36-3039 ..... 79:–

Ficklampa LED. Med åtta st. lysdioder. Kraftig modell med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Ljusöppning 50 mm. Drivs med två batterier typ D/LR20 (medföljer ej). Längd 210 mm.
36-3040 ..... 99:–

Nödbelysning



Tänds automatiskt vid strömavbrott

149:-



Ficklampa/nödbelysning. Laddningsbar ficklampa med sju ljusstarka lysdioder. Ficklampan laddas induktivt när den placeras i laddaren/vägghållaren. Används med fördel som nödbelysning, då den vid strömavbrott tänds automatiskt. Mycket energisnål (ca 5 timmars lystid). Tre olika effektlägen. Drivs med 3 st. batterier av typ AAA/HR03 (medföljer). Storlek: 160x50 mm. Osorterade färger.
36-2954 ..... **149:–**



nyhet

Ficklampa/nödbelysning LED. Laddningsbar ficklampa med 1 W LED och aluminiumhölje. Ficklampan laddas induktivt när den placeras i laddaren/vägghållaren. Lampan tänds automatiskt vid strömavbrott eller om den lyfts ur laddaren. När lampan sitter i laddaren lyser den svagt för att kunna användas som nattlampa. Drivs med 3 st. batterier av typ AAA/HR03 (medföljer).
36-3919 ..... **249:–**



Dynamo ficklampa LED. Med klämmgrepp och två st. ljusstarka lysdioder. Lampan laddas med hjälp av handkraft från klämmgreppet. Storlek: 100x50x25 mm.
36-3048 ..... **49:–**



nyhet

VARTA

Dynamo ficklampa Varta LED. Utrustad med tre lysdioder. Lampan har en vev och genom att veva denna så laddas betteriet. Veva i en min så räcker det för att ha lyse i 30 min. Perfekt att ha i bilen, båten etc. Storlek: 140x50x40 mm.
36-3739 ..... **129:–**

Laddningsbara ficklampor



Strålkastare. Laddningsbar med kraftfull halogenlampa H3 6V/35W. Helkapslad blyackumulator 6V/4Ah. Utrustad med blinkande röd diodlampa och bärrem. Lämplig att använda ute i mörker då man vistas på och kring vägar. Ljusöppning 130 mm. Lev. med laddare för 230V och 12V laddkabel (cigarettpropp) för bil. Storlek: 240x165 mm.
36-3381 ..... **199:–**

Kepslampa



Kepslampa. Med tre vita lysdioder. Utmärkt för användning vid tex. fiske och andra friluftsaktiviteter. Fästes direkt på kepsskärmen. Drivs med två batterier typ CR2032. Levereras med fyra batterier. Storlek: 75x50x15 mm.
36-3071 ..... **49:–**



nyhet

Keps med LED-belysning. 5 LED infällda i skärmen. Drivs med 2 x CR2032 batterier (medföljer). Säljes i osorterade färger svart och ljusblå.
36-3740 ..... **49:–**

Pannlampor LED

79:-



ASAKLITT

Pannlampa Asaklitt
- Fem ljusstarka lysdioder
- Vinklingsbart lamphus
- Vikt: 45 g (exkl. batteri)
- Batteri: 3 x AAA/LR03 (medföljer ej)

36-3548 ..... **79:–**



VARTA

Pannlampa Varta Active LED
Tre vita LED för optimalt ljus och en röd för användande i mörker (mörkerseendet bibehålls).
- Tre vita- och en röd lysdiod
- Två ljuslägen
- Vinklingsbar
- Fuktsäker
- Vikt: 74 g (inkl. batterier)
- Batteri: 3 x AAA/LR03 (medföljer ej)

36-2992 ..... **129:–**



nyhet

ASAKLITT

Pannlampa Asaklitt
- Tre lysdioder (varav en ljusstark 1 W)
- Två ljuslägen
- Vinklingsbart lamphus
- Vikt: 95 g (inkl. batterier)
- Batteri: 3 x AAA/LR03 (medföljer ej)

36-3702 ..... **149:–**



GERBER

Pannlampa Gerber® Triode™
- Tre ljusstarka lysdioder
- Vinklingsbart lamphus
- Vikt: 59 g (inkl. batteri)
- Batteri: 1 x AAA/LR03 (medföljer)

36-2370 ..... **249:–**



SILVA

Pannlampa Silva M4
- Tre lysdioder
- Fyra ljuslägen
- Vinklingsbar
- Vikt: 51 g.
- Batteri: 3 x AAA/LR03 (medföljer ej)

36-3405 ..... **149:–**

SILVA

Pannlampa Silva L2 Camo
- En kraftfull 1 W Luxeon lysdiod
- Fyra ljuslägen
- Vinklingsbar
- Lyser upp till 35 m
- Vattenskyddad IPX6
- Vikt: 165 g (inkl. batterier)
- Batteri: 2 x AA/LR6 (medföljer)

36-2346 ..... **499:–**



SILVA

Pannlampa Silva L1 MidNite
- En kraftfull 3 W lysdiod
- Fyra ljuslägen
- Vinklingsbar
- Lyser upp till 60 m
- Brinntid upp till 200 tim
- Vattenskyddad IPX6
- Vikt: 226 g (inkl. batterier)
- Batteri: 4 x AA/LR6 (medföljer) eller 4 x C/LR14 (medföljer ej)

Lämplig för sportaktiviteter etc. Ett externt batteripack medföljer med plats för 4 x C/LR14 batterier (extra batterier medföljer ej). Det gör att du förflyttar vikten från huvudet och förlänger brinntiden med upp till 300 %. Dessutom kan du när det är kallt förvara batteripacket i fickan.
36-3551 ..... **999:–**

Batterier

från **20:-**



Alkaliska batterier. Ett miljöriktigt longlife-batteri för god batteriekonomi.

Nr	Typ	Volt		Pris		Pris
32-6312	AAA/LR03	1,5	4 st.	**20:–**	10 st.	**30:–**
32-6313	AA/LR6	1,5	4 st.	**20:–**	10 st.	**30:–**
32-6314	C/LR14	1,5	2 st.	**25:–**	24 st.	**230:–**
32-6315	D/LR20	1,5	2 st.	**29:–**	24 st.	**310:–**
32-6316	6LR61	9	1 st.	**25:–**	12 st.	**230:–**



VARTA

Alkaliska batterier Varta High Energy. Ett longlife batteri som kan användas i de flesta apparater.

Nr	Typ	Volt	Antal	Pris
32-2081-4	AAA/LR03	1,5	4 st.	**39:–**
32-2081-12	AAA/LR03	1,5	12 st.	**79:–**
32-2082-4	AA/LR6	1,5	4 st.	**39:–**
32-2082-12	AA/LR6	1,5	12 st.	**79:–**
32-2083	C/LR14	1,5	2 st.	**39:–**
32-2084	D/LR20	1,5	2 st.	**39:–**
32-2085	6LR61	9	1 st.	**39:–**

VARTA

Alkaliska batterier Varta Max Tech. Ett alkaliskt batteri som är konstruerat för produkter med hög strömförbrukning, som radiostyrda leksaker, digitala kameror, kameror med inbyggd blixt, Mini Disc, jaktradio mm.

Nr	Typ	Volt	Antal	Pris
32-5084	AAA/LR03	1,5	4 st.	**49:–**
32-5085	AA/LR6	1,5	4 st.	**49:–**
32-6327	AAAA	1,5	2 st.	**49:–**



Alkaliskt batteriset. Lämpliga batterier för MP3-spelare, fickLampor, fjärrkontroller, leksaker m.m. Innehåller 16 st. AA/LR6 och 8 st. AAA/LR03.

36-1826 ..... **79:–**



12-pack

79:–



DURACELL

Alkaliska batterier Duracell Ultra M3. Konstruerat för att klara av apparater med stora strömuttag som t.ex. digitalkameror och radiostyrda leksaker.

Nr	Typ	Volt	Antal	
32-5122	AAA/LR03	1,5	4 st.	**49:–**
36-3496	AAA/LR03	1,5	12 st.	**79:–**
32-5123	AA/LR6	1,5	4 st.	**49:–**
36-3495	AA/LR6	1,5	12 st.	**79:–**
36-1090	C/LR14	1,5	2 st.	**49:–**
36-1091	D/LR20	1,5	2 st.	**49:–**
36-1092	6LR61	9	1 st.	**49:–**

Upp till 7 gånger mer kraft



Lithium batteri Energizer Ultimate. Ett batteri med hög prestanda och lång livslängd. Energizer har upp till 7 gånger mer kraft mot ett normalt batteri. Klarar temperaturer ned till -40 °C samt upp till 60 °C. Bra att ha med på äventyr och resor.

36-3628	FR03/AAA	4 st.	**89:–**
36-3629	FR6/AA	4 st.	**89:–**

Knappcellsbatterier



Batterisats. Silveroxidbatterier för klockor, kalkylatorer, kameror, spel, fjärrkontroller mm. 10 st. av de vanligaste förekommande batteristorlekarna. 2 st. storlek SR44 (11,6x5,4 mm), 2 st. SR69 (9,5x2,1 mm), 2 st. SR66 (6,8x2,6 mm), 2 st. SR60 (6,8x2,1 mm), 1 st. SR55 (11,6x2,1 mm), 1 st. SR41 (7,9x3,6 mm).

32-9000 ..... **49:–**



Omiergy

Batterier lithium. Till klockor, kalkylatorer, databanker m.m. 5-pack.

Nr	Typ	Storlek i mm	Volt	Pris
32-3784	CR 927	9x2,7	3	**49:–**
32-2244	CR 1220	12x2,0	3	**49:–**
32-3785	CR 1620	16x2,0	3	**49:–**
32-2243	CR 2016	20x1,6	3	**49:–**
32-2242	CR 2025	20x2,5	3	**49:–**
32-2241	CR 2032	20x3,2	3	**49:–**

Batterier till hörapparat



RAYOVAC

Batterier zinkluft. Lämpliga för hörapparater m.m. Aktiveras när batteriet tas ur förpackningen. 6-pack.

Nr	Typ	Storlek i mm	Volt	mAh	Pris
32-7966	V10AT	5,8x3,55	1,4	105	**49:–**
32-7967	V312AT	7,9x3,6	1,4	180	**49:–**
32-7968	V13AT	7,9x5,4	1,4	290	**49:–**
32-7969	V675AT	11,6x5,4	1,4	640	**59:–**

Köpinformation, s. 608-609



VARTA

Batterier Varta silveroxid. Till foto, klockor, kalkylatorer etc.

Nr	Typ	Storlek i mm	Volt	1 st.	10 st.
22-3910	SR44 / V357	11,6 x 5,4	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3911	SR43 / V386	11,6 x 4,2	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3912	SR54 / V389	11,6 x 3,0	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3913	SR55 / V391	11,6 x 2,1	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3914	SR45 / V394	9,5 x 3,6	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3915	SR57 / V395	9,5 x 2,7	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3916	SR69 / V371	9,5 x 2,1	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3917	SR58 / V362	7,9 x 2,1	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3918	SR59 / V396	7,9 x 2,6	1,5	**20:–**	**169:–**
32-1048	SR731 / V329	7,9 x 3,1	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3919	SR41 / V392	7,9 x 3,6	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3920	SR48 / V393	7,9 x 5,4	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3921	SR60 / V364	6,8 x 2,1	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3922	SR626 / V377	6,8 x 2,6	1,5	**20:–**	**169:–**
22-3923	SR63 / V379	5,8 x 2,1	1,5	**20:–**	**169:–**



VARTA

Batterier Varta lithium. Till klockor, kalkylatorer, kameror etc.

Nr	Typ	Storlek i mm	Volt	1 st.	10 st.
32-6127	CR 1216	12x1,6	3	**20:–**	**169:–**
32-2116	CR 1220	12x2,0	3	**20:–**	**169:–**
32-2117	CR 1616	16x1,6	3	**20:–**	**169:–**
32-2118	CR 1620	16x2,0	3	**20:–**	**169:–**
32-3776	CR 1632	16x3,2	3	**20:–**	**169:–**
32-2119	CR 2016	20x1,6	3	**20:–**	**169:–**
32-2235	CR 2025	20x2,5	3	**20:–**	**169:–**
32-2236	CR 2032	20x3,2	3	**20:–**	**169:–**
32-2237	CR 2320	23x2,0	3	**20:–**	**169:–**
32-2238	CR 2430	24,5x3,0	3	**20:–**	**169:–**
32-2239	CR 2450	24,5x5,0	3	**26:–**	**229:–**



VARTA

Lithiumbatterier Varta. Till kameror etc.

Nr	Typ	Storlek	Volt	1 st.	3 st.
22-3479	2CR5	34x17x45 mm	6	**79:–**	**207:–**
32-5506	CR2	15x27 mm	3	**49:–**	**126:–**
22-3480	CRP2	36x19,5x35 mm	6	**79:–**	**207:–**
22-3481	CR123A	17x34,2 mm	3	**49:–**	**126:–**
32-7499	CRV3	51,8x28,5x14,2 mm	3	**149:–**	**390:–**



VARTA

Alkaliska batterier Varta.
För personsökare, billarm, kameror m.m.

Nr	Typ	Volt	Pris
32-4590	LR1	1,5	**25:–**
22-3226	V23GA	12	**35:–**
22-2272	4LR44	6	**55:–**
36-1681	V625U	1,5	**20:–**



Batteri. Lithium 9 V typ U9VL med lång livslängd. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till **10 år**. Batteriet är även idealiskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år. Miljövänlig.
32-2284 ..... **99:–**



Lithiumbatterier. Till kameror etc. 2-pack.

Nr	Typ	Storlek	Volt	Pris
36-1830	CR2	15x27	3	**59:–**
36-1836	CR123A	17x34	3	**59:–**



SANYO

Laddningsbara batterier Sanyo.
NiMH med fanor för lödanslutning. 1,2 V.

Nr	Storlek	Kapacitet	1 st.	10 st.
32-6120	14x50 mm	1700 mAh	**59:–**	**510:–**
36-3020	23x43 mm	3000 mAh	**110:–**	**950:–**



GP Batteries

Laddningsbara batterier GP. NiMH.
Anpassat för strömförbrukande produkter som radiostyrda bilar etc. 1,2 V. 2-pack.

Nr	Typ	Kapacitet	Pris
36-3021	AAA/HR03	850 mAh	**139:–**



Batterier HI-Watt. Lämplig för strålkastare, experiment m.m.

Batteri 3R12 brunsten 4,5V.

Nr	1 st.	5 st.
32-7037	**19:–**	**79:–**

Batteri 3LR12X alkaliskt 4,5V

Nr	1 st.	5 st.
32-6125	**29:–**	**120:–**

Batteri 4R25 brunsten 6V.

Nr	1 st.	5 st.
32-3722	**39:–**	**165:–**

Batteri 4LR25 alkaliskt 6V.

Nr	1 st.	5 st.
36-1827	**79:–**	**339:–**



Blyackumulator. Helkapslad och underhållsfri. För användning till bl.a. larmsystem, nödbelysning, modellbyggen etc.

Nr	Volt	Kapacitet	Storlek	Pris
36-3016	12	1,3 Ah	97x47x50 mm	**189:–**
36-3017	12	2,2 Ah	177x34x60 mm	**198:–**
36-3018	12	7,2 Ah	151x65x94 mm	**269:–**
36-3019	6	4 Ah	100x68x46 mm	**179:–**



nyhet

Batteriladdare. Helautomatisk laddare för blyackumulatorer. Välj mellan 2, 6 och 12 V laddström. Inbyggt överladdningsskydd. Lysdiodsindikering för laddning samt vid felaktig inkoppling.
36-3633 ..... **179:–**



Batterikontakt.
För anslutning till 9 V-batteri, med sladd.

Nr	1 st.	10 st.
22-969	**15:–**	**120:–**



Batterihållare. Av plast för seriekoppling av batterier typ AA/LR6 (14x50 mm). Med tryckknappansl. för batterikontakt 22-969.

Nr	Antal batterier	Lådans storlek	Pris
22-1562	2 st.	58x27x16	**19:–**
22-1543	4 st.	58x28x30	**25:–**
22-1545	8 st.	58x61x30	**35:–**



CoTech Power

Laddningsbara batterier CoTech. NiMH.

Nr	Typ	Kapacitet		Pris		Pris
36-3002	AAA/HR03	1000 mAh	4 st.	**129:–**	12 st.	**348:–**
36-3003	AA/HR6	2500 mAh	4 st.	**149:–**	12 st.	**399:–**
36-3004	C/HR14	3000 mAh	2 st.	**149:–**	10 st.	**695:–**
36-3005	D/HR20	3000 mAh	2 st.	**149:–**	10 st.	**695:–**
36-3006	HR6F22 (9V)	200 mAh	1 st.	**109:–**	3 st.	**294:–**

Duracell batteriladdare

Fördelar med Negativ delta-V cut off, s. 284



DURACELL
Batteriladdare Duracell CEF 14.
- Laddplatser: 2-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH
- Laddtid: 6 h
- Laddteknik: Negativ delta-V cut off
- Strömförsörjning: 230 V
- Inklusive: 4 st. HR6 1800 mAh Active Charge-batterier.

36-2473 ..... **199:–**



DURACELL
Batteriladdare Duracell CEF 23.
- Laddplatser: 1-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH/NiCd
- Laddtid: 2-4 h
- Laddteknik: Negativ delta-V cut off
- Laddstatus: Lysdiodsindikering
- USB-uttag för laddning av t.ex. MP3-spelare (laddaren använder då batterierna som strömkälla och behöver inte vara nätansluten).
- Strömförsörjning: 12 V eller 230 V
- Inklusive: 4 st. HR6 2000 mAh Active Charge-batterier.

36-3302 ..... **299:–**



DURACELL
Batteriladdare Duracell CEF 80.
- Laddplatser: 1-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH
- Laddtid: 1 h
- Laddteknik: Negativ delta-V cut off
- Laddstatus: Lysdiodsindikering
- Omkopplare för batteristorlek
- Strömförsörjning: 230 V
- Inklusive: 4 st. HR6 2300 mAh-batterier och 230 V nätadapter.

36-2474 ..... **399:–**

Duracell laddningsbara batterier



DURACELL

Laddningsbara batterier Duracell. NiMH.

Nr	Typ	Kapacitet	4 st.	12 st.
36-2478	AAA/HR03	1000 mAh	**169:–**	**447:–**
36-2479	AA/HR6	2650 mAh	**169:–**	**447:–**



DURACELL Active Charge

Active Charge
- Fulladdat, direkt ur förpackningen
- Låg självurladdning (75% kvar efter 1 år).

Laddningsbara batterier Duracell Active Charge

Nr	Typ	Kapacitet	4 st.	12 st.
36-2998	AAA/HR03	800 mAh	**169:–**	**447:–**
36-2999	AA/HR6	2100 mAh	**169:–**	**447:–**

Ha kontroll på laddningen

Med hjälp av negativ delta-V cut off:
- *går laddningen snabbare*
- *blir batteriet alltid fulladdat, oavsett kapacitet*
- *övergår laddningen automatiskt till underhållsladdning*
- *slipper du risken för skadlig överladdning av batteriet*

Vanson batteriladdare



179:-

Batteriladdare Vanson.
- Laddplatser: 2-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH/NiCd
- Laddtid: 12-15 h
- Laddteknik: Timer
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- Strömförsörjning: 230 V
- Inklusive: 4 st. miljöriktiga NiMH-batterier.

32-5100 Med 4 st. AA/HR6 2000 mAh **179:-**
36-1591 Med 4 st. AAA/HR03 800 mAh..... **179:-**



Batteriladdare Vanson, med USB.
- Laddplatser: 2-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH
- Laddtid: 2-4 h
- Laddteknik: Säkerhetstimer/ Negative delta V cut-off
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- USB-uttag för laddning av t.ex. MP3-spelare
- Strömförsörjning: 230 V
- Inklusive: 4 st. miljöriktiga NiMH-batterier.

36-3313 Med 4 st. AA/HR6 2500 mAh **249:-**
36-3314 Med 4 st. AAA/HR03 1000 mAh..... **249:-**



Batteriladdare. Laddare med tydlig och bakgrundsbelyst LCD-display som visar laddstatus. Inbyggd microprocessor kontrollerar hela laddningsprocessen. Avsedd för laddning av 1 till 4 stycken batterier av typ HR03, HR6, HR14 och HR20 eller 1-2 batterier typ 6F22 (9V). Negativ delta-V cut off funktion. 5V USB-uttag för laddning av kameror etc. Inbyggt kortslutningsskydd. Temperaturövervakning för att förhindra att batterierna blir överhettade. Levereras för 100-240V adapter.

36-3547 ..... **249:-**



Batteriladdare Vanson.
- Laddplatser: 2 batterier
- Batteristorlek: 9 V (6LR61)
- Batterityp: NiMH/NiCd
- Laddtid: ca 10 h
- Laddteknik: Timer
- Inklusive: 1 st. laddningsbart 9 V-batteri 200 mAh.

36-1835 ..... **169:-**



Batteriladdare Vanson.
- Laddplatser: 2-8 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH/NiCd
- Laddtid: 5-8 h
- Laddteknik: Timer
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- Strömförsörjning: 12 V/230 V
- Inklusive: 4 st. HR6 2500 mAh och 4 st. HR03 1000 mAh NiMH-batterier, 230 V-adapter samt 12 V-kabel.

36-2399 ..... **399:-**



Batteriladdare Vanson.
- Laddplatser: 1-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH/NiCd
- Laddtid: ca 1 h
- Laddteknik: Säkerhetstimer/ Negative delta V cut-off
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- Strömförsörjning: 12 V/230 V
- Inklusive: 4 st. HR6 2500 mAh NiMH-batterier, 230 V-adapter samt 12 V-kabel.

36-2397 ..... **399:-**

Vanson laddningsbara batterier



Laddningsbara batterier Vanson. NiMH.

Nr	Typ	Kapacitet	4 st.	12 st.
32-5710	AA/HR6	2000 mAh.....	**119:-**	**327:-**
32-8312	AA/HR6	2500 mAh.....	**139:-**	**387:-**
36-1842	AAA/HR03	1000 mAh.....	**129:-**	**348:-**

Varta batteriladdare



199:-

Batteriladdare Varta Compact Charger.
- Laddplatser: 2-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH
- Laddtid: 6-10 h
- Laddteknik: Timer
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- Strömförsörjning: 100-240 V
- Inklusive: 4 st. HR6 Ready2Use-batterier

36-3781 ..... **199:-**

Liten och smidig



Batteriladdare Varta Easy Energy Power station.
- Laddplatser: 2-8 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH
- Laddtid: 6 h
- Laddteknik: Säkerhetstimer/Negative delta V cut-off
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- Strömförsörjning: 230 V
- Inklusive: 2 st. HR6 och 2 st. HR03 Ready2Use-batterier

36-2983 ..... **299:-**

2-4 tim



Batteriladdare Varta Power Play Travel Charger.
- Laddplatser: 1-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH
- Laddtid: 2-4 h
- Laddteknik: Säkerhetstimer/ Negative delta V cut-off
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- Strömförsörjning: 12 V/110-240 V
- Inklusive: 4 st. HR6 NiMH-batterier samt 12 V-kabel

36-2982 ..... **349:-**

Snabbladdare 15 min



Batteriladdare Varta Power Play Ultra Fast.
- Laddplatser: 1-4 batterier
- Batteristorlek: HR6/HR03
- Batterityp: NiMH
- Laddtid: 10-20 min.
- Laddteknik: Säkerhetstimer/ Negative delta V cut-off
- Laddstatus: Lysdiodindikering
- Strömförsörjning: 12 V/110-240 V
- Inklusive: 4 st. HR6 NiMH-batterier samt 12 V-kabel.

36-2472 ..... **399:-**

Varta laddningsbara batterier



36-2723 **36-2997** **36-3754** **36-2294** **32-6668** **32-6126** **32-5096**

Laddningsbara batterier Varta. NiMH. Rätt laddade batterier ger högsta kapacitet även efter 1000 laddningar.

Nr	Typ	Kapacitet		Pris	Pris
36-2723	AAA/HR03 Ready2Use	800 mAh.....	4 st.	**149:-**	12 st. **399:-**
36-2997	AAA/HR03	1000 mAh.....	4 st.	**149:-**	12 st. **399:-**
36-3754	AA/HR6 Ready2Use	2300 mAh.....	4 st.	**159:-**	12 st. **429:-**
36-2294	AA/HR6	2700 mAh.....	4 st.	**179:-**	12 st. **477:-**
32-6668	C/HR14	3000 mAh.....	2 st.	**169:-**	10 st. **765:-**
32-6126	D/HR20	3000 mAh.....	2 st.	**169:-**	10 st. **765:-**
32-5096	HR6F22 (9V)	200 mAh.....	1 st.	**129:-**	3 st. **348:-**

Ready 2 Use

Nya generationens laddningsbara NiMH-batterier med flera fördelar.
- *Fulladdat, direkt ur förpackningen*
- *Ladda och lagra. Minimal självurladdning (Bibehåller 80% efter 1 år)*
- *Klarar höga strömförbrukare (kameror, MP3-spelare etc.) bättre än alkaliska batterier*
- *Fungerar utmärkt till låga strömförbrukare (fjärrkontroller etc.)*
- *Laddas i din vanliga NiMH-laddare*
- *Miljövänlig*

Vad är vad?

DC: *Likspänning/ström, samma som finns i batterier. Vanliga symboler för DC är: = eller VDC.*
AC: *Växelspänning/ström, samma som finns i vägguttag. Vanliga symboler för AC är: ~ eller VAC.*
Volt: *Måttenhet för spänning. Förkortas V.*
Ampere: *Måttenhet för ström. Förkortas A eller mA, 1 A = 1000 mA.*

Vad skiljer en batterieliminator från en transformator?

- *En transformator, omvandlar växelspänning (230 V) till en lägre växelspänning (till exempel 9 V AC) kallas också för AC/AC-adapter.*
- *En batterieliminator, som uttrycket säger, eliminerar behovet av batterier. Batterieliminatorn omvandlar en växelspänning (230 V) till en lägre likspänning (till exempel 9 V DC), kallas också för AC/DC-adapter. En batterieliminator kan vara gjord av en jämkämetransformator med likriktare, eller en elektronisk transformator med likriktare. Alla våra batterieliminatorer har stabiliserad likspänning.*
- *Ibland förkommer även uttrycken trafo eller transing, dessa slarviga uttryck kan betyda både transformator eller batterieliminator.*

Det är viktigt att du väljer rätt batterieliminator eller transformator, annars kan utrustningen gå sönder. Kontrollera vad som anges på utrustningen du skall driva. Exempel:

12 V DC / 400 mA ⊖—(•)—⊕ *Använd en batterieliminator som lämnar 12 Volt DC och som klarar minst 400 mA (0,4 A) eller mer. Kom ihåg att vända plus och minus rätt. I detta fall + i mitten av kontakten.*

9 V AC / 1000 mA*. Använd en Transformator som lämnar 9 V AC och klarar minst 1000 mA (1 A) eller mer. Här finns inget + eller -, så det finns ingen risk för felkoppling av polaritet.*

De flesta av våra batterieliminatorer har utbytbara kontakter som gör att du kan ansluta en mängd olika apparater. I de fall batterieliminatorn har justerbar utspänning, så måste rätt spänning ställas in. I vissa fall kan det stå till exempel 18,6 V DC / 2,5 A. Justera då spänningen till närmsta steg, till exempel 19 V.

Du behöver inte välja strömstyrka (A eller mA) exakt efter vad som står på den utrustning du ska driva. Det vill säga står det 500 mA, så kan du välja en batterieliminator som är märkt 700 mA.

Spänningsomvandlare

149:-



VANSON

Spänningsomvandlare. Från 12V DC till 1,5V / 3V / 4,5V / 6V / 7,5V / 9V och 12V. 1,5 A. För drift av kassett-, CD-spelare, bärbara TV, dataspel och annan batteridriven utrustning. Sju olika utbytbara kontakter med polvändning. Storlek 90x56x32 mm. Kabellängd 1,8 m.

32-7733 ..... **149:–**



VANSON

Spänningsomvandlare. Multifunktion för mobiltelefoner och datorer. För bilens 12V uttag. Max 100W. Möjlighet att välja mellan sju olika utspänningar mellan 15V DC till 24V DC, stabiliserad utspänning. Max belastning vid 15V/5A, 16V/5A, 18V/4,5A, 19V/4,5A, 20V/4,5A, 22V/4A, 24V/3,5A. USB 5V/2A. 18 olika utbytbara kontakter med polvändning ingår.

36-3312 ..... **399:–**

USB

Avsedd för laddningsbara MP3-spelare/tillbehör.



99:-

VANSON

USB-laddare 12 V. Lämplig för t.ex. MP3-spelare med inbyggt laddningsbart batteri. Kontakten i laddaren är USB typ A hona, komplettera med passande kabel. Utspänning 5 V max 1000 mA. Ansluts till 12 V cigarettändaruttag.

38-2349 ..... **99:–**

Batterieliminator med USB-uttag. För laddningsbara MP3-spelare samt andra tillbehör som laddas eller drivs via USB-porten. 5 V max 750 mA.

38-1893 ..... **99:–**

Förgrening 12V



VANSON

Förgrening 12V. Bra när man vill ansluta mer än en apparat till bilens 12V uttag. Försedd med tre uttag samt en USB utgång. Max. belastning 12A. Kabellängd 70 cm. Storlek 85x70x35mm.

36-3232 ..... **99:–**

Batterieliminator med switchteknik



VANSON

Batterieliminator. För högt strömuttag i förhållande till vikt och storlek. Lämplig till digitalkameror, MP3-spelare m.m. Stabiliserad inställbar utspänning. 1,5 m kabel och sju olika utbytbara kontakter med polvändning. 3V,4,5V,5V max 2,5 A. 6V max 2,3 A. 7,5V max 2 A, 9V max 1,7 A och 12V max 1,4 A.

36-2284 ..... **159:–**



VANSON

Batterieliminator. Med 1.8 m kabel och 2,1 mm kontakt. Minuspolaritet på centrumledaren. Avsedd för bandspelare, radio m.m.

32-2314 9 V DC 1A **129:–**
32-6320 12 V DC 1A **129:–**




Batterieliminator. Med möjlighet att välja 20 olika utspänningar från 5V till 24V. Max **35W.** Utspänningen bestäms av en utbytbar instickspugg som lätt pluggas in från batterieliminatorns utsida. Stabiliserad utspänning. Max belastning vid 5V/4A, 6V/3,5A, 7V/3,3A, 8V/3,2A, 9V/3A, 10V/2,8A, 11V/2,6A, 12V/2,5A, 13V/2,4A, 14V/2,3 A, 15V/2,2A, 16V/2,1A, 17V/2A, 18V/1,9A, 19V/1,8A, 20V/1,7A, 21V/1,6A, 22V/1,6A, 23V/1,5A, 24V/1,5A. Lev. med 1,2 m kabel, nätsladd samt 8 olika utbytbara kontakter med polvändning.

32-8529 ..... **299:–**

Batterieliminator. Som 32-8529 men kan belastas med max **70W**. 5V/7,5A, 6V/7,0A, 7V/7,0A, 8V/6,5A, 9V/6,0A, 10V/5,5A, 11V/5,3A, 12V/5,0A 13V/4,8A, 14V/4,5A, 15V/4,2A, 16V/3,9A, 17V/3,7A, 18V/3,5A, 19V/3,3A, 20V/3,2A, 21V/3,1A, 22V/2,99A, 23V/2,86A, 24V/2,75A.

36-1169 ..... **399:–**

Batterieliminator med järnkärnetransformator



VANSON

Batterieliminator. Med stabiliserad inställbar utspänning. 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, och 12V DC. Max belastning 500 mA. Levereras med 1,8 m kabel och sju olika utbytbara kontakter med polvändning. Kortslutnings- och överbelastningsskydd.

32-1063 ..... **99:–**

Energisparande batterieliminator



VANSON

Batterieliminator. Energisparande batterieliminator med teknik som gör att batterieliminatorn slås av helt och ej drar ström då den inte har någon förbrukare inkopplad. Stabiliserad och inställningsbar utspänning 3, 4.5, 5, 6, 9, 12 V DC. Max belastning vid 3, 4.5, 5 och 6 V är 1 A. Max belastning vid 9 och 12 V är 0,5 A. Försedd med kortslutningsskydd.

36-3310 ..... **129:–**



VANSON

Batterieliminator. Energisparande batterieliminator med teknik som gör att batterieliminatorn slås av helt och ej drar ström då den inte har någon förbrukare inkopplad. Lämplig för att ladda MP3-spelare eller annan utrustning som normalt sett laddas eller strömförsörjs via en USB-port. Åtta utbytbara batteriproppar medföljer. Kabellängd 0,6 m. Stabiliserad utspänning 5 V DC. Max belastning 1 A.

36-3311 ..... **129:–**

Transformator AC (VA)



AC/AC-adapter. Lämnar en fast ostabiliserad växelspänning. Lämplig för modem, telefonsvarare m.m. som kräver växelspänning (AC). Lev. med 1,5 m kabel och propp med diam. 5,5 mm, hål 2,1 mm. Storlek 65x51x42 mm.


Nr	Utsp.	Max. belast.	Pris
32-5479	9 V AC	1 Amp	**119:–**
32-5480	12 V AC	1 Amp	**119:–**

VANSON ***Omvandlar 230VAC till 110VAC.***



Mellantransformator. Omvandlar 230VAC till 110VAC. Separata lindningar för primär och sekundär (skyddskopplad). Utrustad med uttag för amerikansk stickpropp.

Nr	Max. effekt	Pris
36-3534	50 VA	**149:–**
36-3536	100 VA	**249:–**



Batterieliminator för laptop



Batterieliminator för laptop. Inspänning 11-14V/8A från t.ex. bilbatteri. Utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max. belastning 15-20V/3,5A och 22-24V/2,9 A. Levereras med 1,8 m. kabel och utbytbara batteriproppar. Storlek 100x58x29 mm.

32-5502 ..... **379:–**



Batterieliminator för laptop. Som 32-5502 men max. belastning 15-20V/6A och 22-24V/5A. Storlek 120x58x29 mm.

38-1383 ..... **499:–**

nyhet

599:-

Batterieliminator för laptop 90W. Stabiliserad inställbar utspänning 12, 14, 15, 16, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 22, VDC. Max belastning (90 W) 12V/6A, 14-16V/5A och 18-22V/4.5 A. Levereras med 1,7 m. kabel och 10 st. utbytbara batteriproppar. Storlek 155x60x38 mm. Ansluts till 230 V.



36-3693 ..... **599:–**

Batterieliminator för laptop 120W. Inställbar utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max belastning (120W) 15-20V/6A och 22-24V/5 A. Levereras med 10 st. utbytbara batteriproppar. Storlek 172x66x38 mm. Ansluts till 230 V.



38-1979 ..... **799:–**

nyhet

Batterieliminator för laptop HP 90 W. Kompatibel med de flesta HP bärbara datorer. Utspänning 19 V DC, 4.74 A, max. 90 W. Inbyggt överspänningsskydd. Levereras med adapterkabel. Storlek 127x50x29 mm.



38-3323 ..... **699:–**

Nätaggregat



Nätaggregat. Stabiliserad utspänning inställbar från 3-15 V. Volt och amperemeter. Anslutning för bananstift. Max belastning 3-5 V/1,5 A, 5-9 V/2 A, 9-11 V/3 A, 11-14 V/4 A, 14-15 V/3 A. Storlek 227x164x82 mm. Vikt 3 kg.

32-7020 ..... **699:–**



Nätaggregat. Stabiliserad inställbar utspänning 3/5/6/9/12/13,8V. Max belastning 3-12V 2,5A, 13,8V 2,2A. Polskruv med anslutning för bananstift eller kabelsko. Levereras med sju olika utbytbara kontakter med polvändning, 1,25 meter kabel med ringkabelskor. Storlek 140x80x43 mm.

32-6318 ..... **299:–**



Nätaggregat. Stabiliserad utspänning 13,2V. Max effekt 60W. Cigarettändaruttag för enkel anslutning av kylboxar, laddkablar för mobiltelefoner m.m. Storlek 119x60x33mm.

32-5282 ..... **299:–**

Nätaggregat. Lika som 32-5282. Max effekt 110W. Storlek 168x60x34 mm.

36-1767 ..... **429:–**





Batterieliminator. Med cigarettändaruttag. Gör att du enkelt kan ansluta laddkabel till din mobiltelefon, GPS etc. 12V/1A. Ansluts till ett 230 V-uttag. Storlek: 115x55x45 mm.

32-4962 ..... **89:–**

Växelriktare

från **499:-**



Växelriktare. För omvandling av likspänning till växelspänning (230V trappstegsmodifierad sinusvåg). Lämplig för apparater som normalt drivs från 230V nätet. Överspännings-, låginspännings- och kortslutningsskydd. Tomgångsförbrukning 12V (ca): 150W/0,3A, 300W/0,5A, 1000W/1,0A. 24V (ca): 300W/0,3A, 1000W/0,5A.

Nr	Inspänning	Belastning	Pris
32-8559	12V	150W	**499:–**
32-8560	12V	300W	**699:–**
32-8562	12V	1000W	**1299:–**
32-8565	24V	300W	**799:–**
32-8567	24V	1000W	**1299:–**



Växelriktare. För omvandling av 12V likspänning till 230V växelspänning sinusvåg. Lämplig till att driva känsligare utrustning som t.ex. TV, video eller cirkulationspump. Max. belastning 300W. Överbelastningsskydd. Tomgångsförbrukning 0,75A. Storlek 225x242x80 mm.

32-5124 ..... **999:–**



Spänningsomvandlare MASCOT 8662. För 24-12 V DC. Spänning in 20-30 V, ut 12-15 V, max. 8A . Lämplig för anslutning av t.ex. bilstereo till 24 V-batteri. Storlek 115x115x64 mm.

32-1355 ..... **399:–**

Batteriladdare



nyhet

499:-

CTEK

Batteriladdare CTEK ZAFIR 45. Helautomatisk och elektroniksäker laddare som passar alla fordon i garaget med 12 V-batterier. Laddar batterier från 1,2 Ah till 120 Ah. Utrustad med köldläge som laddar perfekt under kalla vinterdagar, samma läge klara även krävande bly-syrabatterier såsom öppna, MF, GEL och AGM-batterier. Inbyggt skydd för gnistbildning, felkoppling och kortslutning. Levererar 0,8 A/3,6 A. IP65 (Översköljnings- och dammsäker). 3 års garanti. Mått 165x61x37. Vikt 0,5 kg. 230 V.
- Kapacitet 1,2-120 Ah.
- Laddström 0,8/3,6 A.

36-3762 ..... **499:–**



nyhet

CTEK

Batteriladdare CTEK ZAFIR 100. Universell 12 V-laddare som täcker alla dina laddningsbehov av 12 V-batterier från 14 till 225 Ah. Laddar snabbt upp, underhåller samt rekonditionerar dina batterier efter djupurladdningar. Kan även användas som kraftkälla. Inbyggt skydd för gnistbildning, felkoppling och kortslutning. Laddaren kan vara ansluten i månader, idealisk för husvagnen, bilen och båten samt övriga säsongsfordon. Levererar 7 A. IP65 (Översköljnings- och dammsäker). 3 års garanti. Mått 191x89x48. Vikt 0,8 kg. 230 V.
- Kapacitet 14-225 Ah.
- Laddström 7A.

36-3763 ..... **1199:–**



nyhet

CTEK

Laddkabel CTEK Comfort Indicator. Underlättar långtidsskötseln av batterier. Består av en indikator som ständigt är kopplad till batteriet. Lämplig för svåråtkomliga batterier på t.ex. mc, gräsklippare eller skotrar. Indikatorn visar sedan när batteriet behöver laddas för att undvika urladdning med skadlig sulfatering som följd. Vid laddning kopplas indikatorns kontakt enkelt ihop med laddaren. Passar 12 V bly/-syrabatterier och CTEKs laddare XS800, MXS3600, MXS7000, Zafir 45 och Zafir 100.

36-3764 ..... **99:–**

199:-

nyhet



Batteriladdare. Automatisk laddare för 12 V-blybatterier. Laddar batterier från 20 Ah till 110 Ah. Utrustad med automatsäkring och skydd mot gnistbildning. Övergår automatiskt till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Lysdiodindikering för laddstatus och felkoppling. Mått 170x145x95 mm. Vikt 1,7 kg. 230 V.
- Kapacitet 20-110 Ah.
- Laddström 0,9/4 A (6 A RMS).

36-3938 ..... **199:–**



nyhet

Batteriladdare. Helautomatisk laddare för blyackumulatorer. Välj mellan 2, 6 och 12 V laddström. Inbyggt överladdningsskydd. Lysdiodsindikering för laddning samt vid felaktig inkoppling.

36-3633 ..... **179:–**



Utformad för att läggas på motorblocket

BLACK&DECKER

Mobil starthjälp Black & Decker BDJS350. Startar enkelt bilar, båtar, traktorer med 12 V-batteri utan hjälp från annat fordon. Kopplas direkt på batteripolerna. Utformad för att kunna läggas på exempelvis motorblocket. Inbyggd LED-belysning. Batteriindikator. Skydd mot gnistbildning, felkoppling och kortslutning. Levererar startström 350 A, batterikapacitet 9 Ah.

36-3583 ..... **999:–**



BLACK&DECKER

Batteriladdare Black & Decker BDSBC10A. Trestegs automatisk högfrekvensladdare som förkortar batteriladdningstiden avsevärt. Möjlighet att välja mellan underhålls- eller höghastighetsladdning. Digital diagnostik kontrollerar batteriets status och spänning. Tydlig upplyst digital display. 2/6/10A. För 12V-batterier.

36-3584 ..... **899:–**

Batterisyraprovare



nyhet

Batterisyraprovare, för kontroll av syravikten i batterier.

35-1178 ..... **29:–**

Tillbehör släpvagn



Baklykta med blinkers, bak, stoppljus samt med eller utan skyltbelysning. Storlek: 107,5 x 108,5 mm. Lev. utan glödlampor (1 st. Bay15d samt 1 st. Ba15s).

34-2350 ..... **49:–**

Sidomarkeringslykta med orangefärgat eller vitt glas och reflex. Lev. utan glödlampa (1 st. SV8,5). Storlek 110 x 41 x 30 mm.

35-647-2 Vit **49:–**
35-647-8 Orange **49:–**

Glödlampor, s. 361



Trekantig röd reflex, storlek 150 x 150 x 150 mm.

25-862 ..... **19:–**

Rund reflex, diam. 67 mm, tjocklek 7 mm, Håldiam 6 mm. Med självhäftande tape.

25-1130-3 Röd **15:–**
25-1130-8 Orange **15:–**
25-1130-11 Vit **15:–**

Rektangulär reflex, storlek 90 x 40 x 5 mm. Håldiam. 4 mm. Med självhäftande tape.

25-1131-3 Röd **15:–**
25-1131-8 Orange **15:–**
25-1131-11 Vit **15:–**

Sidomarkeringslykta LED. För 12/24 V. Med vitt eller orange sken. Fäste i svart plast. Levereras med 50 cm kabel. Storlek: 60x35 mm.

36-3837 Vit **129:–**
36-3838 Orange **129:–**

nyhet



Spiralkabelsats mellan släpvagn och dragbil, där vagnen är utrustad med 7-polig stickdosa (35-412). Arbetslängd 1,5 meter.

34-1474 ..... **179:–**

Släpvagnskontakt, propp 7-polig i slagtålig plast.

35-413 ..... **25:–**

Släpvagnskontakt, uttag 7-polig inkl. smutsskydd, i slagtålig plast.

35-412 ..... **29:–**

Släpvagnsadapter.

34-4285 Från 13 till 7-polig **149:–**

Säkringar



Säkringssats. Innehåller 20 st. säkringar av klassiska typen "Bosch" (6x25mm) 2 st. Gul 5A. 8 st. Vit 8A. 6 st. Röd 16A. 4 st. Blå 25A.


34-3097 ..... **19:–**

Säkringssats. Innehåller 20 st. säkringar av insticksmodell MINI. 2 st. av varje: 2A-3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A samt 30Amp.

34-3098 ..... **29:–**

Säkringssats. Innehåller 20 st. säkringar av insticksmodell MIDI. 2 st. av varje: 3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A-30A samt 40A.

34-3099 ..... **29:–**



Glasrörssäkringssats. Sats om 40 st. olika glasrörssäkringar, snabba och tröga. Snabba: 5 st. 0,8A, 5 st. 1A, 5 st. 1,6A, 2,5A. Tröga: 5 st. 1,6A, 5 st. 2A, 5 st. 2,5A, 5 st. 10A.

36-3244 ..... **79:–**



Säkringshållare. För glasrörssäkring. 2-pack.

Nr	Säkringsstorlek	Pris
36-1204	5x20 mm	**29:–**

Glasrörssäkringar

Säkring snabb 5x20 mm. Med förnicklad ändhylsa. 200, 250 och 500 mA. **Ange värde**.

12-397 10 st. **40:–**

Säkring snabb 5x20 mm. 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15 och 6.3 A. **Ange värde**.

12-396 10 st. **22:–**

Säkring trög 5x20 mm. 500 mA, 800 mA, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 och 10 A. **Ange värde**.

12-303 10 st. **22:–**

Säkring snabb 6x32 mm. 1, 2, 5 och 10 A. **Ange värde**.

12-898 10 st. **45:–**

Tillbehör bilbatteri



nyhet

199:-



Batteriklämma. Stabilt utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål max 60 Amp.

25-475-1 Svart **19:–**
25-475-3 Röd **19:–**

Startkabelset. Mjuka kablar ner till -30°. Längd 2x3 meter. 16 mm² kopparkabel. Max 220 A. Levereras i mjuk förvaringspåse.

36-3717 ..... **199:–**



Batterikabelskor av förblyad mässing i kraftigt utförande. Förp. om 1par **(+/-)**.

34-3413 ..... **39:–**



Batterikoppling för lättare montering/demontering av bil- el- ler båtbatteri. 2-pack.

34-7403 ..... **98:–**

nyhet



Strömbrytare. Huvudströmbrytare för 12/24 V batteriström. Används till att slå på/av förbrukare i exempelvis båt eller husvagn. Med skyddshuv. Max 100 A kontinuerlig ström.

36-3779 ..... **59:–**

Extra nyckel till 36-3779.

36-3780 ..... **19:–**

Kabelskor

nyhet





39:-

Cocraft

Kabelskotång Cocraft för isolerade kabelskor 0,5-6 mm². Med utväxling och inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs.
36-3696 ..... **179:–**

Kabelskosats med ca. 320 st. flatstift, flatstifthylsor, 3-vägs-skarvar, gaffel- och rundstift, ringkabelskor samt skarvhylsor i varierande storlekar.
35-988 ..... **98:–**

Kabelskosortiment. Kvalitets-kabelskor i stadig plastlåda. Med 140 kabelskor, fördelade på 18 olika typer som täcker de flesta användningsområden.
36-3425 ..... **98:–**

Ringkabelskosats. Totalt 45 ringkabelskor i varierande storlek från 1,5 mm² till 6,0 mm². Isolerade och oisolerade.
36-3419 ..... **49:–**

Kabelskotång, kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 1,5-6 mm². Kabelskalare 0,75-6 mm² och gängad bultklippare M2.6, M3, M3.5, M4 och M5. Längd 22 cm.
20-751 ..... **39:–**








Motståndssats. För tillverkning av egna lysdiodkretsar. Innehåller 12 motståndsvärden med fem av varje, totalt 60 motstånd. 0,25 W. 5 % tolerans.
36-3840 ..... **49:–**



Motståndssats, 0,25W. Tolerans 5%. 610 st. sorterade motstånd, 61 olika värden från 10 ohm - 1 Mohm. Färgkod medföljer.
32-4825 ..... **149:–**

Experimentkort. Av 1,5 mm pertinax med kopparbanor eller öar av kopparlaminat. Delning 2,54 mm. Borrade för komponenter. Storlek 160x100 mm.
32-1281 3-håls banor **59:–**
22-3156 kopparbanor **59:–**



Kabelskor 1,5 mm²= röd, 2,5 mm²= blå, 6 mm²= gul

Nr		10 st.	
15-329-10	Flatstift	1,5 mm²	**12:–**
15-330-10	Flatstift	2,5 mm²	**12:–**
15-331-10	Flatstifthylsa	1,5 mm²	**12:–**
15-332-10	Flatstifthylsa	2,5 mm²	**12:–**
15-265-10	Flatstifthylsa	6 mm²	**12:–**
15-333-10	Flatstifthylsa, förgrening	1,5 mm²	**12:–**
15-334-10	Flatstifthylsa, förgrening	2,5 mm²	**12:–**
15-336-10	Flatstiftsplint		**12:–**
15-337-10	Skarvhylsa	1,5 mm²	**12:–**
15-339-10	Skarvhylsa	2,5 mm²	**12:–**
15-275-10	Skarvhylsa	6 mm²	**12:–**
15-1371-10	Flatstifthylsa, vinklad	1,5 mm²	**12:–**
15-1372-10	Flatstifthylsa, vinklad	2,5 mm²	**12:–**


15-329


15-332


15-333


15-336


15-339

Rundstiftskabelsko helisolerad/isolerat skaft. 10-pack.

15-271-10	1,5 mm²	Hylsa	**12:–**
15-272-10	2,5 mm²	Hylsa	**12:–**
15-273-10	1,5 mm²	Stift	**12:–**
15-274-10	2,5 mm²	Stift	**12:–**


15-1372

Flatstiftshylsa helisolerad. 10-pack.
15-294-10 1,5 mm² **12:–**
15-295-10 2,5 mm² **12:–**


15-272


15-273

Fukttät skarv av krympplast med inlagt lim. 10-pack.
15-1235-10 1,5 mm² **49:–**
15-1236-10 2,5 mm² **52:–**


15-294

Förgreningsklämma. För avgrening av strömförande genomgående ledning. 10-pack.
25-358 0,75-1,5 mm² Röd **29:–**
25-359 1,5-2,5 mm² Blå **29:–**


15-1236


25-358



Lysdiodssats. Sats om totalt 50 lysdioder i två olika storlekar. Storlek 3 mm består av 5 röda, 10 ultrablå och 10 ultravit. Storlek 5 mm består av, 5 röda, 10 ultrablå och 10 ultravit. Levereras i antistatisk påse.
36-3830 ..... **98:–**

Lysdioder 3 mm. Lev. i 5-pack.

Nr	Färg	Volt	mALjusstyrka (mcd)	
36-3841	Röd	2,3	30 10	**15:–**
36-3842	Ultravit	3,2	20 2000	**19:–**
36-3843	Ultrablå	3,0	20 1000	**19:–**

Hållare för 5 mm lysdioder. Av svart plast. 10-pack.
22-744 ..... **20:–**

Lysdioder 5 mm. Lev. i 5-pack.

Nr	Färg	Volt	mALjusstyrka (mcd)	
36-3831	Grön	2,2	30 80	**19:–**
36-3832	Gul	2,2	30 70	**19:–**
36-3833	Röd	2,3	30 12	**19:–**
36-3834	Ultravit	3,5	30 7000	**29:–**
36-3835	Ultrablå	3,3	30 3500	**29:–**
36-3836	Röd blinkande	5	30 50	**29:–**

Hållare. För 3 mm lysdioder. Av svart plast. 10-pack.
22-743 ..... **20:–**

Lysdioder 10 mm. Lev. i 5-pack.

Nr	Färg	Volt	mALjusstyrka (mcd)	Pris
36-3844	Röd	1,8	20 5000	**29:–**
36-3845	Ultravit	3,2	20 5000	**29:–**
36-3846	Ultrablå	3,2	30 1200	**29:–**

12V komponenter

Universalstickpropp passar alla norm-uttag. 16 A.
36-3904 ..... **29:–**


36-3904

Paneluttag för 12 mm stickpropp. För montering i panel max. 9 mm tjocklek, håldiam. 19 mm. Försedd med självstängande lock. 6-24 V/16 A.
36-3905 ..... **39:–**


36-3905

Paneluttag för 21 mm stickpropp. För infälining. Tätslutande gummilock. 2-polig flatstiftanslutning.
36-3906 ..... **49:–**


36-3906

Universalstickpropp. Med inbyggd säkring. Passar både stort och litet cigarettändaruttag. Max 8 A (säkring 5x20 mm medföljer).
25-1315 ..... **65:–**


25-1315


35-415


35-416


25-575

Förlängningskabel 2,3 m med en han- och en honkontakt för cigarettändaruttag. Lev. med 3 A säkring. Max 10 A.
35-415 ..... **49:–**

Förgrening 20 cm, med en hankontakt och två honkontakter för cig. tändaruttag.
35-416 ..... **39:–**

Batterisladd, längd 60 cm med 2 st. batteriklämmor och en honkontakt för cigarettändaruttag.
25-575 ..... **29:–**

Stickpropp för 21 mm standard cigarettändaruttag. Lödanslutning.
36-3907 ..... **35:–**


36-3907

Bilrelä för extraljus, signalhorn m.m. 12 V, max. 30 A.
36-3908 Enkelt **29:–**
36-3909 Växlande **39:–**


36-3908

Dragströmbrytare med central-fastsättning i 8,5 mm hål. Slutet bakelithus. Knoppdiameter 12 mm. Gänglängd 15 mm. Svart.
36-3910 ..... **19:–**


36-3910

Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A.
36-3898 ..... **12:–**



36-3898

Säkringshållare. Fukttät för bladsäkringar Midi 10A till 30A. Lev. med 18 cm ingjuten röd kabel 2,5 mm².
34-7405 ..... **19:–**


34-7405

Vägguttag. För lågspänning. Oförväxlingsbart.
32-636 ..... **69:–**

Stickpropp. Passande vägguttag 32-636.
22-637 ..... **59:–**


22-637


32-636

230V komponenter

Strömbrytare. Monteras i ø12 mm hål. Vipparm av nylon. 250 V/16 A.
22-3514 1-polig **21:–**


22-3514

Strömbrytare. 2-polig med inbyggd signallampa för inmontering i panel med 22x28 mm hål. 230V/10A.

Nr		1 st	10 st
22-1114-1	Svart	**29:–**	**240:–**


22-1114-1

Strömbrytare. 1-polig för montering i panel max 3 mm. Hål 20,2 mm i diameter. 250VAC/6A.
36-1282 ..... **19:–**


22-3118

Strömbrytare. 1-polig för panelmontering i 19x13 mm hål. 250V/10A. Helt i plast.

Nr	1 st	10 st
22-3118	**12:–**	**100:–**

Strömbrytare. 1-polig med röd vagga märkt 0-1. För panelmontering i 19x13 mm hål. 250V/16A. Helt i plast.

Nr	1 st	10 st
22-3119	**12:–**	**100:–**



22-3119

Tryckströmbrytare. För inbyggnad. 0-3 mm gods. 250V/2A.
22-2153 ..... **15:–**


22-2153

Strömbrytare. 1-polig med skylt. 3A/125 VAC. Storlek 20x14 mm.

Nr	1 st	10 st
22-947	**35:–**	**290:–**


22-947

Tryckkontakt. Ger kontakt vid intryckning. 0,5A/250 VAC. Monteras i 7 mm hål, monteringsdjup 15 mm.

Nr	1 st	10 st
22-1304	**19:–**	**150:–**


22-1304

Miniatyromkopplare. Precisionsomkopplare med vipparm. Monteras i 6 mm hål, monteringsdjup 15 mm. Max 5 A / 125 VAC och max 3 A / 250 VAC.

Nr	Typ	1 st	10 st
12-687	1-polig växling till-till	**29:–**	**270:–**
12-688	1-polig växling till-från-till	**35:–**	**325:–**

12-687

12-688

Tejp



Aluminiumtejp. För isolering, reparation, skydd m.m. Inom- och utomhus. 50 mm x 10 m.
31-4429 ..... **49:–**



Plasttejp. 15 mm x 10 m. **2-pack**.

36-1975	Svart	**15:–**
36-1976	Vit	**15:–**
36-1977	Röd	**15:–**
36-1978	Blå	**15:–**
36-1979	Grön/Gul	**15:–**

Plasttejp 6-pack. Svart, vit, gul, blå, grön och röd. 15 mm x 10 m.
31-4426 ..... **39:–**



El-tejp av PVC. 20 meter "allvädertejp" av hög kvalitet. Lägsta pålindningstemp. -10°C.

Nr		1 st.	10 st.	100 st.
22-232-1	Svart, bredd 20 mm	**15:–**	**120:–**	**1000:–**
22-232-2	Vit, bredd 20 mm	**15:–**	**120:–**	**1000:–**
22-300	Svart, bredd 50 mm	**35:–**	**300:–**	**2700:–**

Installationsmaterial



OMRON
Mikrobrytare. Omron typ V för enpolig växling, anslutning för flatstift. I plastkapsel. Max. brytförmåga DC: 110V/0,6A. AC: 250V/16A. Storlek 27x15x10 mm.

Nr		1 st.	10 st.
22-4981	Med arm och rulle	**29:–**	**230:–**
22-4982	Med rak arm	**29:–**	**230:–**



Kopplingsur. Digitalt för montering på DIN-skena. Två kanaler med växlande kontaker. Vardera kanal med sju programmerbara av- och påslag per dygn. Timer- och pulsfunktion. 230V/16A. Storlek: 85x36x70 mm.
36-2927 ..... **298:–**

OMRON
Relä. Plug-in relä med sockel. 4-poligt med växlande kontakter. Max. brytförmåga 5A/250 VAC resistivt. Guldpläterade kontakter för extra god kontaktförmåga.
36-1983 12 V **89:–**



OMRON
Motorkontaktor. För manövrering med växelström. Monteras på DIN-skena eller i chassi med skruv. Belastning resistiv last 9,9kW(230V), 17,3kW(400V). Belastning motorlast 4,0kW(230V), 5,5kW(400V). Kont. ström 25 A. Temp.område -40°C till 60°C. Storlek:45x59x65,5 mm.
36-1476 ..... **199:–**





Elpropp. Tröga. DZ II (standardmodell). Upp till 500V. 5-pack.

Nr	Amp.	1 st.	5 st.
22-1063-6	6	**19:–**	**75:–**
22-1063-10	10	**19:–**	**75:–**
22-1063-16	16	**19:–**	**75:–**
22-1063-20	20	**19:–**	**75:–**
22-1063-25	25	**19:–**	**75:–**

Automatsäkring. 230/380V.

22-5007	10A	**165:–**
22-5008	16A	**165:–**

Propphuvud. Gänga DZ II. Med testhål.

Nr	1 st.	10 st.
22-1066	**19:–**	**150:–**



Apparatskåpsnyckel. Passar de flesta el-/apparatskåp och vattenutkastare. Spår- och stjärnmejsel.
36-3778 ..... **99:–**



Passdelar. Används för att säkra ner/upp i din elcentral. 3-pack.

32-7798	10A	**20:–**
32-7799	16A	**20:–**
32-7800	20A	**20:–**

Passdelsnyckel. Passande ovanstående passdelar.
32-7801 ..... **29:–**



32-5005 **32-5006** **36-1815**

Kapsling. För jordfelsbrytare m.m.

32-5005	2 moduler	**39:–**
32-5006	4 moduler	**49:–**
32-5682	6 moduler	**59:–**
36-1815	8 moduler IP65	**119:–**



Kopplingslåda. Av halogenfri ABS-plast. Kapslingsklass IP65. Kabelgenomföring i gummi. Möjlighet att montera kretskort eller DIN-skena i botten. Ljusgrå. Godstjocklek 3 mm.

32-7387	98x98x50 mm.	**49:–**
32-7416	150x110x70 mm.	**99:–**
32-7417	190x145x70 mm.	**135:–**



Kabelförskruvning. Med mutter för damm- och vattentät genomföring med dragavlastning. IP68.

Nr		1 st.
36-1221	16 mm	**19:–**
32-4235	20 mm	**19:–**
32-5076	22,5 mm	**19:–**
36-1072	25 mm	**19:–**

Kabelgenomföring. EPDM-gummi. 2-pack.

Nr	Storlek	Pris
32-1036	5-7 mm	**19:–**
32-1037	7-10 mm	**19:–**
32-7075	10-14 mm	**19:–**



AEG

Elcentraler. Kopplat och klart. Normcentraler **med huvudbrytare och automatsäkringar**. Inkl. jord- och nollanslutningar, DIN-skenor, fasskenor, utbytbart bakstycke, löstagbar dörr, nummerlist och gruppschema. IP30.

- 36-3107 5 st. 1-pol 10 A (C) och huvudbrytare 40 A.
- 36-3118 5 st. 1-pol 10 A (C), jordfelsbrytare 25A/30mA och huvudbrytare 40 A.
- 36-3120 12 st. 1-pol 10 A (C), 3 st 1-pol 16 A (C), jordfelsbrytare 25A/30 mA och huvudbrytare 40 A.
- 36-3119 18 st. 1-pol 10 A (C), 6 st. 1 pol 16 A (C), jordfelsbrytare 40 A/30 mA och huvudbrytare 40 A.

36-3107	1-rad, 13 mod.	250x250x94 mm	**599:–**
36-3118	1-rad, 13 mod.	250x250x94 mm	**999:–**
36-3120	2-rad, 26 mod.	375x250x94 mm	**1599:–**
36-3119	3-rad, 39 mod.	495x250x94 mm	**1999:–**

Elskåp AEG. Normkapsling i plast utan dörr. Med DIN-skena. Levereras med beröringsskyddad noll/jordskena, brytbar täckbricka för fyra moduler samt märketiketter. IP-30.

36-3508	1-rad, 13 mod.	250x250x94 mm.	**199:–**
36-3509	2-rad, 26 mod.	375x250x94 mm.	**269:–**
36-3510	3-rad, 39 mod.	500x250x94 mm.	**349:–**

Dörr till AEG elskåp. I kraftig plast.

36-3511	Passar 1-rad.	250x250	**99:–**
36-3514	Passar 2-rad	375x250	**119:–**
36-3515	Passar 3-rad	500x250	**139:–**



AEG

Fasskena. För sammankoppling av automatsäkringar etc. Gaffelanslutning.
36-3082 4x3 fas **69:–**



Elskåp. Normkapsling. Med DIN-skena. Lev. med bottenplatta, beröringskyddad noll/jordskena, täckbrickor (4,5 mod), etiketter, och dörr/frontlucka. IP40. 20 olika kabelintag i botten/toppen och baksidan.
32-2396 1-radigt 12 moduler 229x264x99,5 mm **219:–**

Täckbricka. För överbliven plats i elskåpen. 12 moduler. Brytbar.
36-1249 ..... **25:–**

AEG kvalitetskomponenter för fast montering på DIN-skena.



AEG

Automatsäkringar. För montering på DIN-skena. Med fastsättningsbygel som gör det möjligt att montera eller demontera säkringen även när fasskenan är monterad. Finns i modell snabb och trög.

36-3069	1-pol	Snabb	10A	**39:–**
36-3070	1-pol	Trög	10A	**39:–**
36-3072	1-pol	Snabb	16A	**39:–**
36-3073	1-pol	Trög	16A	**39:–**
36-3079	3-pol	Trög	10A	**149:–**
36-3080	3-pol	Trög	16A	**149:–**



36-3091 **36-3094** **36-3123** **36-3089**

AEG

Jordfelsbrytare. För montering på DIN-skena med märkbrytförmåga 10kA. Stötströmsäkra jordfelsbrytare av klass A för AC och pulserande DC felströmmar. Utlösningsström 30 mA. Med transientskydd.

36-3091	2-pol	230V 25A	2 modul	**299:–**
36-3092	4-pol	230/400V 40A	4 modul	**399:–**

Personskyddsautomat. För montage på DIN-skena. Märkbrytförmåga 10kA. Säkrings- och jordfelsbrytarfunktion som bryter 2-poligt (fas+noll) i 230V. Testknapp.

36-3094	2-pol	10A/30mA	2 modul	**359:–**
36-3101	2-pol	16A/30mA	2 modul	**359:–**

Kontaktor. För brytning av strömkretsar, till exempel belysnings-/värmeanläggningar eller elmotorer. Kopplingslägesindikator. Ljudlös manöverspole (inget 50 hz brum). För montering på DIN-skena. Med fyra slutande kontakter. Max.415 V/24 A. Manöverspänning 230 V AC. Modulbredd 2.
36-3123 ..... **398:–**

Huvudbrytare. För montering på DIN-skena.
36-3089 3-pol 40A **149:–**



Överkopplingsbygel för ihopkoppling av fasskenor. För skenavstånd 125 mm.
36-1248 ..... **35:–**



Flexslang 16 mm. Halogenfri. Ej för ingjutning.

36-1907	25 meter	**69:–**
36-2541	50 meter	**139:–**



Flexslang 16 mm. Utrustad med dragtråd. Hög kvalitet, tillverkad i halogenfri, slagtålig polypropylen. Godkänd för ingjutning (750N).

36-2080	10 m	**49:–**
36-2081	25 m	**99:–**
36-2082	50 m	**198:–**

Flexslang 20 mm. Som ovanstående.

36-2083	10 m	**79:–**

Flexslang 16 mm. Med färdigdragen kabel. Spar tid och kraft, montera flexslang med redan dragen kabel. H07V-R. Godkänd för ingjutning (750 N).



Nr	Ledare/area	Längd	
32-2593	3G1,5	25 m	**298:–**
36-1691	3G1,5	50 m	**549:–**


FK Enkelledare 1,5 mm². Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun, orange eller gul/grön.

Nr	Trådantal/diam.	10 m	25 m	100 m
49-142	7x0,52 mm	**29:–**	**65:–**	**199:–**

FK Enkelledare 2,5 mm². Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun eller gul/grön.

Nr	Trådantal/diam.	10 m	25 m
49-118	7x0,68 mm	**49:–**	**119:–**

VP-rör 16 mm. Installationsrör. Längd 2 m.



Nr	1 st.	10 st.
32-5562	**12:–**	**100:–**

Klammer. Lämplig att använda till VP-rör 14-20 mm.

32-2154	25-pack	**29:–**
32-2389	100-pack	**98:–**

Rörböjar. 3-pack.



32-1991	16 mm	**29:–**
32-5659	20 mm	**39:–**

Skarvmuff. För rör/flexslang. 6-pack.

32-2494	16 mm	**15:–**
32-2495	16 mm, med rörlåsning	**20:–**
32-7689	20 mm	**19:–**

Skarvmuff/övergång. 20-16 mm. För anslutningar av 20 mm rör till 16 mm dosa. 3-pack.

36-1769		**29:–**

Rörmuff. För anslutning av VP-rör/flexslang i elcentraler etc. 2-pack.



36-2311	16 mm	**29:–**
36-2312	20 mm	**29:–**




Dragfjäder. Av nylon. Med dragögla i båda ändar.

32-3982	10 m	**49:–**
32-5466	20 m	**98:–**

Böjfjäder. För 16 mm VP-rör.

32-1993		**55:–**



Magnethåltagningssystem. För eldosor vid skivmontering. Gör det enkelt att lokalisera eldosan bakom gipset och i samma moment även borra hål. För hårda och mjuka skivmatrial, max upp till 15 mm. Innehåller fyra dosinsatser och en sökare.

36-1726		**499:–**



➔ **Fler hålsågar/ satser, s. 404**

Hålsåg. Lämplig vid upptagning av hål för eldosor. Avsedd för för trä, byggplattor, gips m.m. Svenskt kvalitetsverktyg.



30-175-74	74 mm	**189:–**
30-175-83	84 mm	**189:–**

Eldosor

ELKOS dosor har genomtänkta funktioner som gör arbetet enklare. De är tillverkade i ett brandhämmande och halogenfritt material. Plasten är miljövänlig.



ELKO

Apparatdosa. För montage i skiv-, gipsväggar, eller för ingjutning. Teleskopiskt självjusterande. 4 stutsar med rörlåsning för 16 och 20 mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på alla 4 sidorna. Ø 70 mm. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.

Nr		1 st.	10 st.
36-3327	För enkel-dubbelgips	**39:–**	**360:–**
36-3328	För dubbel-trippelgips eller dubbelgips med panel/kakel	**45:–**	**420:–**

Apparatdosa dubbel. För montage i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Försedd med 4 stutsar med rörlåsning för 16 och 20 mm rör. 140x70 mm. Levereras med putslock, mellanvägg och stutsar med tätpropp.

36-3329		**69:– 630:–**

Apparatdosa med regelfäste. Enkel och snabb montering på stål- eller träreglar i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Teleskopiskt självjusterande. 4 stutsar med rörlåsning för 16 och 20 mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig. Ø 70 mm. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.

36-3387		**49:– 450:–**

Multidosa. Renoveringsdosa för eftermontage i skivväggar med upp till 26 mm skivtjocklek. 3 st 16 mm röranslutningar med rörlåsning. Ø 73 mm, djup 65 mm.

32-6182		**49:– 450:–**

Takdosa. Levereras med tätproppar och putslock. 36-3326 är extra låg för taksänkning. 8 ingångar med rörlåsning för 16 mm rör. Ø 83 mm.

36-3326	Höjd: 32 mm	**45:– 420:–**
32-4947	Höjd: 40 mm	**45:– 420:–**

Anslutningsdon. Dubbelstuts för apparatdosor. 2-pack.

36-3331		**45:– 420:–**

Mellanstycke. För sammankoppling av apparatdosor. 2-pack.

36-3332		**19:– 160:–**

Apparatdosa 1½-facks. Användes vid montage av uttag 36-2830 och 36-2837. Vid håltagning användes mall 36-2876. Levereras med lock.

36-2874	8 st. ingångar	**49:–**

Rotdosa 1½-facks. Kompletteringsdosa för eftermontage. Endast för Elko Plus serien. För skivtjocklek 6-39 mm. Vid håltagning användes mall 36-2876.

36-2875	6 st. ingångar	**59:–**

Borrmall. För Elko 1½ dosor.

36-2876		**19:–**





Apparatdosa. 3 stutsar för 16 mm rör. Ø 70 mm.

Nr		1 st.	10 st.
32-3971	För enkelgips (grön)	**16:–**	**148:–**
32-3972	För dubbelgips (gul)	**16:–**	**148:–**

Multidosa. Renoveringsdosa för eftermontage. Ø 70 mm, djup 60 mm.

Nr		1 st.	10 st.
36-2844		**39:–**	**350:–**

Kopplingsdosa. 8 stutsar för 16 mm rör. Ø 80 mm.

Nr		1 st	10 st
32-3973	För enkelgips (grön)	**26:–**	**230:–**
32-3974	För dubbelgips (gul)	**26:–**	**230:–**

Takdosa. 8 stutsar för 16 mm rör. Ø 80 mm. Levereras med putslock.

Nr		1 st.	10 st.
32-3975		**39:–**	**350:–**

Påbyggnadsringar. För apparatdosor. Bra hjälpmedel vid ombyggnationer där eldosor sitter på fel djup. Skruv medföljer.

Nr	Höjd		1 st.	10 st.
22-3977	4 mm	2-pack	**39:–**	**350:–**
22-3978	15 mm	1-pack	**29:–**	**260:–**

Doslock. För Skruvinfästning.

Nr			1 st.	10 st.
36-2499	Ø 90 mm	Apparatdosa	**15:–**	**120:–**
36-3560	Ø 100 mm	Kopplingsdosa	**15:–**	**120:–**

Doslock. Med snäppfäste.

Nr			1 st.	10 st.
32-2177	Ø 85 mm	Apparatdosa	**16:–**	**130:–**
32-2178	Ø 100 mm	Kopplingsdosa	**16:–**	**130:–**

Doslock. Med ledningsuttag. Snäppfastsättning.

Nr			1 st.	10 st.
32-2179	Ø 85 mm	Apparatdosa	**19:–**	**150:–**
32-3980	Ø 100 mm	Kopplingsdosa	**19:–**	**10:–**

➔ **Fler kopplingsklämmor, s. 298**

29:–

WAGO

Anslutningsklämma Wago. Kvalitetsklämma. Kan öppnas och stängas. För 3 ledare. 5-pack.

36-3051		**29:–**





Kopplingsdosa. Med 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Tio kabelingångar. **IP56**. Storlek: 85x85x40 mm. **2-pack**.
36-2313 ..... **39:–**

Kulodosa ELKO. Två flyttbara skruvplintar för max 5x1,5 mm² eller 4x2,5 mm². Fem kabelingångar. **IP20**. 83x64x28 mm.
36-1718 ..... **49:–**

Kopplingsdosa. För spis, tvättmaskin m.m. 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Endast 28 mm hög. Två kabelingångar. **IP44**. 86x86x28 mm.
32-7688 ..... **42:–**

Kulodosa. Med 5-polig skruvplint för max 4x1,5 mm² eller 3x2,5 mm². Sex kabelingångar. **IP20**. 60x60x30 mm.


Nr		1 st.	10 st.
32-1963	.....	**26:–**	**230:–**

Kopplingsdosa. För kabel EKK/EKRK. 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Tolv kabelingångar. **IP54**. 80x80x35 mm.

Nr		1 st.	10 st.
32-5350	.....	**29:–**	**260:–**

Kopplingsdosa ELJO. Proffsdosa med 5-polig skruvplint för max 3x2,5 mm² eller 4x1,5 mm² kabel. Tio kabelingångar. **IP65**. Storlek 85x85x38 mm.

Nr		1 st.	10 st.
32-6183	.....	**39:–**	**350:–**



Kopplingslist. Bryts enkelt av med handen! 12 st. på rad. 2-pack.

Nr	Märkarea	Lämplig för ledararea	Pris
36-3417	2,5 mm²	0,5-2,5 mm²	**19:–**
36-2921	4 mm²	1-4 mm²	**25:–**
36-2922	10 mm²	4-10 mm²	**29:–**
36-2923	16 mm²	6-16 mm²	**39:–**

Toppklämma. För sammankoppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

Nr		10 st.	100 st.
22-4891	.....	**19:–**	**145:–**



Kopplingsklämma. Med skruvfastsättning. Max 3x2.5 mm². 10 st.
32-7795 ..... **22:–**





WAGO ➔ **Fler anslutningsklämmor, s. 307**

Toppklämma Wago. Kvalitetsklämma för kopplingsdosor. Levereras i förpackning om tio st. 36-3410 levereras i förpackning om 20 st.

36-3410	2 ledare, gul/transparent	20-pack	**39:–**
36-3050	4 ledare, orange/transparent	10-pack	**29:–**
36-3049	6 ledare, lila/transparent	10-pack	**39:–**

Anslutningsklämma Wago. Kvalitetsklämma. Kan öppnas och stängas. 5-pack.

36-3051	3 ledare		**29:–**
36-3895	5 ledare		**39:–**

Armaturtillbehör

Armaturdoslock. För 78 mm dosa. Inkl. krok. Max 15 kg.
32-1957 3-pol. **45:–**
32-4354 2-pol. **39:–**
32-4355 2-pol. med jord..... **45:–**
Taklock med krok.
36-1068 ..... **39:–**
Lamputtag. För infällnad.
32-4950 2-pol. **39:–**
32-4951 2-pol. m. jord..... **39:–**
32-1956 3-pol. (kron) **39:–**
32-5522 2-pol. m. jord. 2 uttag. **69:–**
Lamputtag. För sladdmontage.
22-3439 2-pol. **26:–**
22-3440 2-pol. m. jord. Sidoinf..... **29:–**
22-1958 3-pol. (kron) **29:–**
Lamputtag. Utanpåliggande.
32-4952 2-pol. **39:–**
32-4953 2-pol. m. jord..... **49:–**
Grenpropp för lamputtag. Två anslutningar med sidoinföring.
36-3625 2-pol. jordad..... **39:–**
36-3626 2-pol. ojordad .. **39:–**
Sladdupphängning. Sats som innehåller 5 st. plastkrokar och 1 st. takkrok med bricka och vinkelstycke.
36-2336 ..... **32:–**
Lamppropp. Med sidoinföring.
22-1960 3-pol. (kron) **25:–**
22-3437 2-pol. för sladd.... **22:–**
22-3438 2-pol m. jord för sladd. **25:–**
Lamppropp. Med 15 cm sladd.
22-3415 2-pol. **19:–**
36-1593 2-pol. m. jord..... **19:–**
Lampsladd. 3 m förlängningssladd för lamputtag. Lev. med lamppropp.
32-6378 2-pol. **39:–**
32-6379 2-pol. m. jord.... **55:–**
Lamphållare med lampsladd/propp. Mycket lämplig som tillfällig belysning vid t.ex. tapetsering.
32-7719 ..... **35:–**
Täckbricka. Med fjäder och förhöjningsram. Vit hårdplast. Ø 140 mm. Höjd 40 mm.
32-5448 ..... **35:–**
Armaturkåpa.
32-1873 ..... **25:–**
Kopplingsplint. För skarvning av tvåledad oval kabel, typ SKX. **2-pack**.

Nr		1 st.	10 st.
22-3983	.....	**25:–**	**220:–**

Förgreningsbox. För 1 till max 4 uttag (2-ledare). För fönsterlampor m.m.

Nr		1 st.	10 st.
22-3984	.....	**25:–**	**200:–**





ELKO

Vägguttag Elko. Sköljtätt utförande. För utanpåliggande montage. Försedda med strypnipplar för kabelgenomföring. IP44.

36-1062	Uttag enkelt	**119:–**
36-1063	Uttag dubbelt	**179:–**

Strömbrytare Elko. Kapslat utförande. För utanpåliggande montage. IP55.

36-1064	2-polig	**179:–**
36-2878	1-polig m. trapp (Ej Norge)	**119:–**



Rörelsevakt. För infällnad. Tänder och släcker dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max. 8 m/120°. Omkopplingsbar dygns/mörkerdrift. Justerbar lystid från 5-15 sek till 3-5 min. Med brytare på/av/IR-funktion. 230V. Kräver både fas och nolla. Endast avsedd för glödljus 20-500W.
32-6442 ..... **198:–**

Strömbrytare. 2-polig. För utanpåliggande montering. Lämplig för infravärmare etc. 250 V/16 A. IP44.
32-7687 ..... **198:–**

Tidströmställare. 2-polig. För utanpåliggande montering. 0-120 min. 16A/3680W. IP44.
32-8692 ..... **699:–**




GARO

Säkerhetsbrytare. 3-polig. 16A/690V. Kapsling av slagfast isolerande material. Låsbart sidohandtag och 2 st. utbrytbara hål 25 mm, för ledningsinföring, både uppåt och nedåt. IP65
36-2309 ..... **199:–**

Strömbrytare. Med ljusindikering. 3-polig. 16A/690V. Kapsling av slagfast isolerande material. Låsbart sidohandtag och 2 st. utbrytbara hål 25 mm, för ledningsinföring, både uppåt och nedåt. IP65.
32-1118 ..... **199:–**


➔ **Köpinformation, s. 608-609**



Vägguttag och strömbrytare. Sköljtätt utförande. För utanpåliggande montage. Försedda med två strypnipplar för kabelgenomföring. IP44.

36-2261	Uttag enkelt	Grå	.....	**39:–**
36-2262	Uttag dubbelt	Grå	.....	**59:–**
36-2263	Strömbrytare enkel (1-pol. trapp)	Grå	.....	**39:–**
36-2264	Kronströmbrytare	Grå	.....	**59:–**
36-2265	Strömbrytare enkel (2-polig)	Grå	.....	**49:–**
36-2266	Strömbrytare (1-polig) och uttag	Grå	.....	**69:–**
36-2267	Uttag enkelt	Vit	.....	**39:–**
36-2268	Uttag dubbelt	Vit	.....	**59:–**
36-2269	Strömbrytare enkel (1-pol. trapp)	Vit	.....	**39:–**
36-2270	Strömbrytare enkel (2-polig)	Vit	.....	**49:–**

Spis



Stickpropp. För spis. Sidoinförning. 400V/16A. Passar uttag 32-4936 och 32-4937. Vit.
32-4935 ..... **69:–**
Vägguttag. För spis. Infällt montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.
32-4936 ..... **79:–**
Vägguttag. För spis. Utanpåliggande montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.
32-4937 ..... **79:–**



Stickpropp. För spis. 230V/25A. Passar uttag 36-3100. Vit.
36-3099 ..... **198:–**
Vägguttag. För spis. Utanpåliggande montage. 2-pol och jord. 230V/25A. Vit.
36-3100 ..... **198:–**



återskapa det gamla

Eljo Renova är för dig som älskar äldre miljöer. Men också för dig som vill skapa en häftig kontrast i ett modernt hem. Alla uttag är petsäkra.



ELJO
by Schneider Electric

Strömbrytare


32-4602	1-pol, trapp	Svart	**159:–**
32-4603	1-pol, trapp	Vit	**159:–**
32-4604	Kron	Svart	**189:–**
32-4605	Kron	Vit	**189:–**

Dimmer 315 W. Vriddimmer för reglering av glödljus och elektroniska transformatorer, 40-315W. Tryckbrytare med trappfunktion.

32-4606		Svart	**559:–**
32-4607		Vit	**559:–**

Vägguttag 2-vägs

32-4608	Ojordat	Svart	**189:–**
32-4609	Ojordat	Vit	**189:–**
32-4610	Jordat	Svart	**229:–**
32-4611	Jordat	Vit	**229:–**



Förhöjningsram. Genom att komplettera insatserna med ramar kan du även utföra utanpåliggande montage.

32-8701	För vägguttag	Svart	**89:–**
32-8702	För vägguttag	Vit	**89:–**
32-8703	För strömbrytare	Svart	**69:–**
32-8704	För strömbrytare	Vit	**69:–**

Tapetskydd. För att täcka runt strömbrytare eller för att dölja tapetskador efter utbyte mot Renova.

32-8705		Svart	**59:–**
32-8706		Vit	**59:–**

tidlös framtid

Eljo Trend är en designmässigt utvecklad serie som i många fall passar perfekt med det du redan har. Till en rimlig kostnad förnyar du ditt hem. Alla uttag är petsäkra.

ELJO
by Schneider Electric

Strömbrytare

Nr			1 st.	10 st.
36-3592	1-pol, trapp	För infällnad	**99:–**	**890:–**
36-3593	Kron	För infällnad	**119:–**	**1090:–**
32-6185	2-pol	För infällnad	**149:–**	**1290:–**
36-3594	Dubbeltrapp	För infällnad	**199:–**	**1790:–**
36-3595	Kors	För infällnad	**149:–**	**1290:–**
32-6178	1-pol, trapp	Utanpåliggande	**79:–**	**710:–**
32-6177	Kron	Utanpåliggande	**109:–**	**990:–**
32-8718	2-pol	Utanpåliggande	**139:–**	**1190:–**

Dimmer. För reglering av glödljus och 230V halogen. Vridbrytare. Glödljus 10-300W, halogen 10-225W.

32-6189	**289:–**

Dimmer. För reglering av glödljus, 230V halogen och elektroniska transformatorer, 40-315W. Tryckbrytare med trappfunktion.

36-3596	**489:–**

Vägguttag 1-vägs

Nr			1 st.	10 st.
36-3597	Jordat	För infällnad	**99:–**	**890:–**

Vägguttag 2-vägs

Nr			1 st.	10 st.
36-3598	Ojordat	För infällnad	**89:–**	**800:–**
36-3599	Jordat	För infällnad	**129:–**	**1190:–**
32-6179	Ojordat	Utanpåliggande	**99:–**	**890:–**
32-6180	Jordat	Utanpåliggande	**129:–**	**1190:–**

Vägguttag 4-vägs

32-6181	Jordat	Utanpåliggande	**219:–**	**1990:–**

Täckram. För infällt kombinationsmontage.

32-6377	2-facks	**59:–**
36-2019	3-facks	**59:–**

Förhöjningsram. Genom att komplettera insatserna med speciella ramar kan du även göra utanpåliggande montage.

32-6376	1-facks, 34 mm	**55:–**
32-6375	1-facks, 18 mm	**49:–**
32-6374	2-facks, 18 mm	**59:–**



smarta vägguttag

Med våra smarta vägguttag får du mer utrymme.


ELJO
by Schneider Electric

Vägguttag 4-vägs. För europakontakter. Uttagen mynnar ut på sidan av uttaget vilket innebär att det bygger endast 22 mm. Möbler kan placeras direkt mot uttaget.

36-1780	**199:–**

Vägguttag Kombi 3-vägs. Ett jordat uttag samt två uttag för europakontakter.

36-3602	**199:–**



Hjälpreda

1-pol brytare *En strömbrytare som bryter en ledare.*
2-pol brytare *En strömbrytare som bryter två ledare.*
Trappfunktion *Kan användas i trappkoppling, dvs. flera brytare som påverkar samma lampa.*
Kors *Används i trappkoppling om fler än två brytare ska användas.*
Kron *Dubbelströmbrytare, består av 2 st. 1-pol brytare (två knappar på samma enhet).*
Dubbeltrapp *Dubbelströmbrytare med trappfunktion.*



tidlös design

Elko RS är standardserien från ELKO. Den är traditionell i sitt utseende och passar dig som vill ha ett tidlöst utseende. Alla uttag är petsäkra.

ELKO

Strömbrytare.

Nr			1 st.	10 st.
32-4064	1-pol, trapp	För infällnad	**79:–**	**700:–**
32-4065	Kron	För infällnad	**99:–**	**900:–**
32-2297	1-pol. x 3	För infällnad	**209:–**	**1900:–**
32-4067	2-pol.	För infällnad	**139:–**	**1250:–**
32-1987	2-pol. + 1-pol.	För infällnad	**179:–**	**1690:–**
32-4068	Dubbeltrapp	För infällnad	**209:–**	**1890:–**
32-4066	Kors	För infällnad	**169:–**	**1500:–**
32-4069	1-pol, trapp	Utanpåliggande	**69:–**	**590:–**
32-4070	Kron	Utanpåliggande	**79:–**	**750:–**
32-1986	2-pol.	Utanpåliggande	**139:–**	**1290:–**

Strömbrytare med glimlampa. För infällnad. Glimlampan lyser då belysningen är släckt. 1-pol.
32-1052 ..... **145:–**

Rörelsevakt. För infällnad. Tänder och släcker dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max. 10 m/180°. Lystid ca 6 min. Avsedd för belysning med elektronisk transformator eller glödljus, 20-400W. IP20. För utanpåliggande montage, använd förhöjningsram 32-7001.
36-3303 ..... **799:–**

Dimmer/Strömbrytare. Monteras över en befintlig apparatdosa. 1-pol/trapp. (ersätter 1 st. kronbrytare) Dimmer 60-400W för glödljus och 230V halogen.
32-4346 ..... **419:–**

Dimmrarna är avsedda för infällt montage. För utanpåliggande, använd förhöjningsram 32-7001.

Dimmer. Reglerar glödljus 60-400W eller 230V halogen max 300W.
32-4347 ..... **279:–**

Dimmer. Reglerar glödljus, 230V halogen och lågvoltshalogen med elektronisk transformator 40-315W. Trappfunktion.
32-8688 ..... **485:–**

Dimmer. Reglerar lågvolthalogen med mekanisk transformator, glödljus 20-350W eller 230V halogen max. 260W. Trappfunktion.
32-8698 ..... **699:–**

Dimmer. Reglerar lågvoltshalogen med elektronisk transformator, glödljus eller 230V halogen 40-600W. Trappfunktion.
36-2862 ..... **799:–**

Dimmer. Reglerar lågvoltshalogen med elektronisk transformator 40-1000VA eller glödljus och 230V halogen 40-900W. Trappfunktion.
36-3307 ..... **1749:–**

Vägguttag 1-vägs.

Nr			1 st.	10 st.
32-4071	Ojordat	För infällnad	**109:–**	**950:–**
32-4072	Jordat	För infällnad	**79:–**	**720:–**
36-2306	Jordat	Utanpåliggande	**79:–**	**720:–**

Vägguttag 1-vägs. Med skyddslock.
32-4083 Jordat För infällnad **149:–** **1250:–**

Vägguttag 2-vägs.


32-4074	Ojordat	För infällnad	**69:–**	**650:–**
32-4075	Jordat	För infällnad	**119:–**	**1100:–**
32-4076	Ojordat	Utanpåliggande	**75:–**	**690:–**
32-4077	Jordat	Utanpåliggande	**109:–**	**990:–**

Vägguttag 3-vägs. För EURO-stickpropp.
36-1717 För infällnad **179:–** **1650:–**

Vägguttag 3-vägs. Monteras enkelt i hörn på höjden eller liggande under t.ex. köksskåp. Kabelintag på baksidan. Storl. 155x85x70 mm.
32-8426 Jordat Utanpåliggande **279:–**

Vägguttag 4-vägs.
32-4078 Jordat Utanpåliggande **179:–** **1690:–**

Fästklo. För ELKO strömbrytare och vägguttag. 2-pack.
36-3645 ..... **19:–**



Antennuttag radio/TV. För infällnad. Slututtag. För utanpåliggande montage använd förhöjningsram 32-7001.
36-2863 ..... **149:–**


Nätverksuttag. RJ45-anslutning för data och telefoni. CAT-5.

Nr			1 st	10 st
36-3304	1-vägs	Infällnad	**149:–**	**1350:–**
36-3305	2-vägs	Infällnad	**219:–**	**1990:–**
36-3306	2-vägs	Utanpåliggande	**219:–**	**1990:–**

Förhöjningsramar. Infällda enheter kan monteras utvändigt med hjälp av dessa förhöjningsramar. Möjliggör även montering av extra uttag utan apparatdosa i väggen. Brytlock för installationskabel.

32-4349	1-facks	20 mm	**39:–**
32-4348	2-facks	20 mm.	**49:–**
32-7001	1-facks	35 mm.	**49:–**
32-4350	För uttag: 32-4074, 32-4075, 32-4076 och 32-4077	22 mm.	**39:–**

Täckram Elko. För infällt kombinationsmontage.
32-4073 2-facks **49:–**
32-4944 3-facks **65:–**



ELKO

Apparatdosa 1½-facks. Användes vid montage av uttag 36-2830 och 36-2837. Vid håltagning användes mall 36-2876. Levereras med lock.
36-2874 8 st. ingångar **49:–**

Rotdosa 1½-facks. Kompletteringsdosa för eftermontage. Endast för Elko Plus serien. För skivtjocklek 6-39 mm. Vid håltagning användes mall 36-2876.
36-2875 6 st. ingångar **59:–**

Borrmall. För Elko 1½ dosor.
36-2876 ..... **19:–**

elegant designserie

Elko Plus passar dig som verkligen har sinne för detaljer. Slimmat utseende - mycket låg profil. Bygger endast 11 mm*. Alla uttag är petsäkra.



ELKO

Strömbrytare.

Nr			1 st.	10 st.
36-2831	1-pol, trapp	Vit	**109:–**	**990:–**
36-2832	Kron	Vit	**129:–**	**1190:–**
36-3026	2-pol.	Vit	**149:–**	**1390:–**
36-2839	1-pol, trapp	Svart	**149:–**	**1390:–**
36-2840	Kron	Svart	**179:–**	**1690:–**
36-3027	2-pol.	Svart	**198:–**	**1850:–**

Dimmer.För glödljus, 230V halogen och lågvoltshalogen med elektronisk transformator. 40-315W. Trappfunktion.

36-2833	Vit	**499:–**
36-2841	Svart	**599:–**

Dimmer.För glödljus, 230V halogen och lågvoltshalogen med mekanisk transformator. 60-400W.

36-2834	Vit	**349:–**
36-2842	Svart	**399:–**

Vägguttag 1-vägs.

Nr			1 st.	10 st.
36-2829	Jordat	Vit	**99:–**	**890:–**
36-2836	Jordat	Svart	**139:–**	**1290:–**

Vägguttag 2-vägs.

Nr			1 st.	10 st.
36-2830	Jordat	Vit	**229:–**	**2090:–**
36-2837	Jordat	Svart	**299:–**	**2690:–**

Vägguttag 3-vägs. För Euro-stickpropp.

36-2873	Vit	**179:–**	**1690:–**
36-2838	Svart	**229:–**	**2090:–**

Ram med ljus. Användes ihop med strömbrytare för ett effektfullt utseende. Fästes på baksidan av ramen. Lyser svagt blått.
36-2879 ..... **398:–**

Täckram. För infällt kombinationsmontage.

36-2835	2-facks	Vit	**49:–**
36-2843	2-facks	Svart	**59:–**

**För låg profil av 2-vägs uttag krävs att man monterar i 1½ facks apparatdosa. Vid montering i befintlig dosa monteras uttaget med ram (medföljer), bygger då 21 mm. Alla enheter är avsedda för infällt montage och uttagen är petsäkra.*



design och kvalitet

Cotech är ett bra alternativ om du söker design och kvalitet till ett bra pris. Det finns två serier att välja på, Cotech Standard och Cotech Stainless. Båda är utformade för att passa i moderna hem. Alla uttag är petsäkra.

Cotech Stainless

Strömbrytare.

36-2807	1-pol, trapp	För infällnad	**99:–**
36-3135	2-pol	För infällnad	**139:–**
36-2808	Kron	För infällnad	**139:–**

Dimmer. För glödljus och 230V halogen. 50-300W
36-2809 ..... **239:–**

Dimmer. För elektronisk transformator, glödljus och 230V halogen. Trappkopplingsbar. 20-300W. För infällnad.
36-2810 ..... **269:–**

Dimmer. För glödljus, 230V halogen och elektroniska transformatorer, 20-320W. Kombinerad strömbrytare och strömställare med mekanisk **touch-funktion**. Rör vänster yta för on/off och höger för att justera ljusstyrkan. Minnesfunktion (kommer ihåg inställt ljus). För infällnad.
36-3565 ..... **298:–**

Vägguttag.

36-2805	1-vägs, jordat	För infällnad	**99:–**
36-2806	2-vägs, jordat	För infällnad	**139:–**

Antennuttag radio/TV. För infällnad. Med löstagbart slutmotstånd vilket gör att den kan användas som både slut- eller serieuttag.
36-3566 ..... **139:–**

Täckram 2-facks. För infällt kombinationsmontage.
36-2811 ..... **79:–**


36-2807


36-2808



36-2810


36-3565


36-3566


36-2805



36-2806


36-2811


32-5444



32-5445


32-3514



36-3301



32-5440


36-1821


36-1401

från **39:–**


32-5439


32-8785

Cotech Standard

Strömbrytare.

Nr			1 st.	10 st.
32-5444	1-pol, trapp	För infällnad	**39:–**	**350:–**
36-1226	2-pol	För infällnad	**39:–**	**350:–**
32-5445	Kron	För infällnad	**49:–**	**440:–**
32-5446	1-pol, trapp	Utanpåliggande	**39:–**	**350:–**
32-5447	Kron	Utanpåliggande	**49:–**	**440:–**

Dimmer. Vriddimmer för reglering av glödljus och 230V halogen 50-300W. För infällnad.
32-3514 ..... **99:–**

Dimmer. Vriddimmer för reglering av glödljus och 230V halogen 50-300W. Behåller inställt ljus. Trappkopplingsbar. För infällnad.
32-8668 ..... **149:–**

Dimmer. Vriddimmer för glödljus, 230V halogen och elektronisk transformator, 20-300W. Behåller inställt ljus.
32-8669 ..... **199:–**

Dimmer. Mekanisk **touch-funktion**. För glödljus och 230V halogen, 40-300W. Minnesfunktion (kommer ihåg inställt ljus).
36-1809 ..... **169:–**

Dimmer. För glödljus 230V halogen och elektroniska transformatorer, 20-320W. Kombinerad strömbrytare och strömställare med mekanisk **touch-funktion**. Rör vänster yta för on/off och höger för att justera ljusstyrkan. Minnesfunktion (kommer ihåg inställt ljus). För infällnad.
36-3301 ..... **199:–**

Vägguttag 1-vägs.

Nr			1 st.	10 st.
32-5440	Jordat	För infällnad	**39:–**	**350:–**
32-5441	Jordat	Utanpåliggande	**39:–**	**350:–**

Vägguttag 2-vägs.

Nr			1 st.	10 st.
32-5438	Ojordat	För infällnad	**39:–**	**350:–**
32-5439	Jordat	För infällnad	**49:–**	**445:–**
32-5442	Ojordat	Utanpåliggande	**39:–**	**350:–**
32-5443	Jordat	Utanpåliggande	**55:–**	**500:–**

Vägguttag 4-vägs.

32-8785	Jordat	Utanpåliggande	**89:–**


Förhöjningsram. Genom att komplettera dimmrarna med ram kan du även utföra utanpåliggande montage.
36-1821 ..... **39:–**

Täckramar. För infällt kombinationsmontage.

36-1401	För två enheter	**29:–**
36-1402	För tre enheter	**39:–**



Installationsledning


EKK


PR

EKK light Installationsledning. Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och rund vit PVC-mantel. För fast förläggning inom/utomhus (kan ej grävas ner). UV-beständig. 500/300V.

Nr	Ledare/area	Ytterdiam.	10 m	25 m	50 m
49-149	3G1,5	9,5 mm	89:–	219:–	429:–
49-422	4G1,5	10 mm	129:–	298:–	
49-159	5G1,5	11,5 mm	149:–	379:–	
49-227	5G2,5	12,5 mm	229:–	565:–	



EKK light "Faluröd". Lika som 49-149/49-159 men rödfärgad. "Osynlig kabel" på röda hus i stället för den normalt vita. UV-beständig.


Nr	Ledare/area	Ytterdiam.	10 m	25 m
49-232	3G1,5	10 mm	119:–	269:–
49-189	5G1,5	12 mm	179:–	398:–

Klammer "Faluröd" 50-pack. För kabeldiam. 9-12 mm. Lämplig att använda till 49-232 och 49-189.
32-3390 ..... **49:–**


EKLK

EKLK Installationsledning. För fast installation inom/utomhus i våta (t.ex. djurstallar) eller torra utrymmen. Entrådig kopparträd. PE-belagt aluminiumband. 500/300V.


Nr	Ledare/area	Ytterdiam.	10 m	25 m
49-260	3G1,5	9,5 mm	149:–	329:–
49-261	5G1,5	12 mm	229:–	499:–
49-262	3G2,5	11,5	229:–	499:–
49-263	5G2,5	13,5	319:–	769:–


Kuloledning EKRK

EKRK KULO-ledning. Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och aluminiumfoliemantel. För utanpåliggande montering i torra utrymmen (500/300V).

Nr	Ledare/area	Ytterdiam.	10 m	25 m
49-169	2x1,5	9 mm	98:–	229:–
49-167	3G1,5	9 mm	129:–	298:–
49-423	4G1,5	10 mm	159:–	369:–

Starkströmsledning


FK

FK Enkelledare 1,5 mm². Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun, orange eller gul/grön.

Nr	Trådantal/diam.	10 m	25 m	100 m
49-142	7x0,52 mm	29:–	65:–	119:–


FK Enkelledare 2,5 mm². Fåtrådig plastisolerad starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun eller gul/grön.

Nr	Trådantal/diam.	10 m	25 m
49-118	7x0,68 mm	49:–	119:–



Flexslang 16 mm. Med färdigdragen kabel. Spar tid och kraft, montera flexslang med redan dragen kabel. H07V-R. Godkänd för ingjutning (750 N).

Nr	Ledare/area	Längd	
32-2593	3G1,5	25 m	298:–
36-1691	3G1,5	50 m	549:–


RK

RK Enkelledare 1,5 mm². H07V-K1,5. **Ange färg:** Svart, röd, blå eller gul/grön.

Nr	Trådantal/diam.	Längd	Pris
49-137	27x0,25 mm²	25 m	69:–

RK Enkelledare 6 mm². H07V-K6. **Ange färg:** Svart, blå eller gul/grön.

Nr	Trådantal/diam.	Längd	Pris
49-10	75x0,3 mm²	10 m	98:–

Jordkabel


EKKJ

EKKJ Jordkabel. För fast förläggning i och ovan mark. Med jordfläta.

Nr	Ledare	Ytterdiam.	25 m	50 m
49-419	2x1,5 + 1,5	10 mm	298:–	579:–
49-414	3x2,5 + 2,5	13 mm	549:–	1050:–
49-424	4x2,5 + 2,5	14 mm	649:–	1259:–


PFSP

PFSP Jordkabel. För fast förläggning i och ovan mark.

Nr		25 m	50 m
49-264	2x1,5+1,5	529:–	998:–
49-265	2x2,5+2,5	689:–	1349:–

Skärmad ledning



Mikrofonkabel. 2-ledare. Ytterdiam 3 mm. Med skärmstrumpa. Trådantal x diam. 2x10x0,10 mm. Svart.

Nr	25 m
49-207	129:–



Stereoledning. 2-ledare med försilvrade skärmstrumpor. Grå.

Nr	Trådantal/diam	10 m	25 m
49-218	2x7x0,21 mm	79:–	149:–

Antennkabel



Antennkabel. UV/fuktbeständig 75 ohm koaxialkabel. Lång livslängd med bibehållen kvalitet. Ytterdiam. 6 mm. Trådantal/diam. 1x0,8 mm.

Nr.	Färg	10 m	25 m	50 m	100 m
49-158	Vit	59:–	129:–	229:–	398:–
49-190	Svart	59:–	129:–	229:–	398:–

Högtalarkabel



Högtalarkabel. 2x1,5 mm.

Nr	Färg	10 m	25 m	100 m
49-4	Vit	59:–	129:–	498:–
49-21	Svart	59:–	129:–	498:–



Högtalarkabel OFC. Flertrådig 2-ledare med transparent plastisolering.

Nr	Area	10 m	25 m
49-333	2x0,75 mm²	45:–	99:–
49-222	2x1,5 mm²	69:–	139:–
49-223	2x2,5 mm²	99:–	229:–
49-224	2x4 mm²	149:–	399:–
49-228	2x6 mm²	229:–	529:–

Signal- och datakabel


EKKX

EKKX Signal Kabel. Olikfärgade parter, tvinnade, vit.

Nr.	Ytterdiam.	Trådantal/diam.	10 m	25 m	100 m
49-199	4,0 mm	2x2x0,5 mm	39:–	79:–	298:–
49-188	6,0 mm	4x2x0,5 mm		169:–	629:–


EKU

EKU Ringledning. Plastisolerad 2-ledare. Vit.

Nr	Area	Trådantal/diam.	10 m	25 m	100 m
49-205	0,38 mm²	2x0,7 mm	29:–	69:–	229:–



Signalkabel. Flatkabel av modulartyp. 4-ledare (4P). Vit.

Nr	25 m	100 m
49-221	79:–	249:–

Kopplingsledning



FKUX

FKUX Enkelledare. Plastisolerad. **Ange färg:** Svart, vit, röd eller blå.

Nr	Area	Trådantal/diam.	25 m
49-126	0,08 mm²	7x0,12 mm	39:–

Tänger, s. 447

Bil- och båtkabel


RKKB

RKKB Bil och båtkabel. Plastisolerad. 100V. Svart.

Nr	Ledare/area	10 m	25 m
49-114	7x1,5 mm²	198:–	449:–


RKXB

RKXB Bilkabel. Oval för enkel fastsättning/montering. Svart.

Nr	Ledare/area	10 m	25 m
49-97	2x1,5 mm²	89:–	198:–


RKUB

RKUB Bil-ledning. Plastisolerad enkelledare. **Ange färg:** Svart eller röd.

Nr	Area	Trådantal/diam.	10 m	25 m
49-139	1,5 mm²	27x0,25 mm	39:–	79:–
49-143	2,5 mm²	45x0,25 mm	59:–	115:–
49-144	4 mm²	51x0,31 mm	69:–	149:–


RKUB

RKUB Bil- och högtalarledning. Plastisolerad 2-ledare. Max. 100V. Röd/svart (2-färgad).

Nr	Area	Trådantal/diam.	10 m	25 m
49-38	1,5 mm²	27x0,25 mm	69:–	149:–
49-39	2,5 mm²	45x0,25 mm	89:–	198:–
49-42	4,0 mm²	50x031 mm	149:–	329:–

Toppklämma. För sammankoppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

Nr	10 st.	100 st.
22-4891	19:–	145:–


22-4891


36-3051

WAGO

Anslutningsklämma Wago. Kvalitetsklämma. Kan öppnas och stängas. 5-pack.

36-3051	3 ledare		29:–
36-3895	5 ledare	n	39:–

Toppklämma Wago. Kvalitetsklämma för kopplingsdosor. Levereras i förpackning om tio st. 36-3410 levereras i förpackning om 20 st.

36-3410	2 ledare, gul/transparent	20-pack	39:–
36-3050	4 ledare, orange/transparent	10-pack	29:–
36-3049	6 ledare, lila/transparent	10-pack	39:–

Toppklämma Wago Micro. Med fyra anslutningar. Ihopbyggbar. Försedd med testhål. Levereras i förpackning om 5 st. mörkgrå, 5 st. ljusgrå, 5 st. gula och 5 st. röda.
36-3964 20-pack **49:–**

nyhet



Kabelskalare. För koaxialkabel. Skalar med hjälp av två skärblad kabeln i fyra olika längder: 4, 6, 8 eller 12 mm. Justerbart skärdjup för att förfina avskalningen mot kabelns skärmning.
36-1170 ..... **98:–**



Anslutningskabel



SKX Anslutningskabel. H03VVH2-F. Oval plastisolerad starkströmsledning (300/230V). Area 2x0,75 mm². Trådantal/diameter 24x0,19 mm. **Ange färg:** Svart eller vit.

Nr		10 m	25 m	100 m
49-191		**39:–**	**89:–**	**298:–**

SKX Anslutningskabel. 03VVH2-F. Lika som 49-191 fast **transparent**.

Nr		10 m	25 m
49-233			**79:–** **179:–**

SKK Anslutningskabel. H03VV-F. Rund plastisolerad starkströmsledning (300/230V). Area 2x0,75 mm². Trådantal/diam 24x0,19 mm. Vit.

Nr		10 m	25 m
49-192		**49:–**	**99:–**



RKK Anslutningskabel. H05VV-F. Rund plastisolerad starkströmsledning (500/300V) för apparater, lampor, maskiner etc. inomhus. Extra mångtrådig kopparledare. Vit. (49-328 även svart)

Nr	Ledare/area	5 m	10 m	25 m
49-326	2x1,5	**39:–**	**69:–**	
49-327	3G1,0	**39:–**	**69:–**	**159:–**
49-328	3G1,5	**49:–**	**89:–**	**229:–**
49-330	5G1,5	**79:–**	**149:–**	

Värmetålig kabel. För halogenarmaturer. Max temp. +90°C. RXKX 2x1,5 15m.

36-3971 ..... **149:–**

Gummikabel



Gummikabel. H05RN-F. Inom-/utomhuskabel i hög kvalitet. Lämplig för bruksföremål där höga krav på smidighet i kyla krävs. Väder/oljebeständig med EDPM-gummiisolering. Svart.

Nr	Ledare/area	5 m	10 m	25 m
49-268	3G1	**59:–**	**109:–**	**249:–**

Gummikabel. H07RN-F. Inom-/utomhuskabel i hög kvalitet. Lämplig för bruksföremål där höga krav på smidighet i kyla krävs. Väder/oljebeständig med EDPM-gummiisolering. Svart.

Nr	Ledare/area	5 m	10 m	25 m	50 m
49-269	3G1,5	**69:–**	**135:–**	**329:–**	**629:–**
49-270	3G2,5	**119:–**	**209:–**	**499:–**	
49-274	5G2,5	**159:–**	**315:–**		

Kabelpistol Rapid R36. För fastsättning av svagströmskabel max 50 V. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare etc. Max. kabeldiam. 6,0 mm. Klammer typ 36.



30-6319 ..... **579:–**

Kabelklammer Rapid typ 36. 1000 st/förp.

Nr			Pris
30-8794	10 mm	Galv.	**56:–**
30-8795	12 mm	Galv.	**66:–**
30-8796	14 mm	Vit	**69:–**

Klammer



Spikklammer. APK.

	Nr	För kabeldiameter	25 st.	100 st.
1	**22-4261**	7-10 mm	**19:–**	**69:–**
1	**22-4262**	10-14 mm	**29:–**	**89:–**

Spikklammer. För oval kabel.

	Nr	För kabeldiameter	25 st.	100 st.
2	**22-1155**	3-5 mm	**19:–**	**69:–**

Skruvklammer.

	Nr	För kabeldiameter	25 st.	100 st.
3	**22-3236**	10-14 mm	**29:–**	**89:–**

Kabelklammer av plast med stålspik.

	Nr	För kabeldiameter	25 st.	100 st.
4	**32-5359**	3-4 mm (3-5)	**15:–**	**47:–**
4	**32-5360**	5-6 mm (5-7)	**15:–**	**49:–**
4	**32-5361**	6-8 mm (7-10)	**25:–**	**79:–**
4	**32-5362**	9-12 mm (10-14)	**29:–**	**89:–**

Klammer. Lämplig att använda till VP-rör 14-20 mm.

32-2154	25-pack	**29:–**
32-2389	100-pack	**98:–**


Klammer "Faluröd" 50-pack. För kabeldiam. 9-12 mm. Lämplig att använda till 49-232 och 49-189.

32-3390 ..... **49:–**



Skruvklammer. För kabeldiameter 8-12 eller 14-18 mm. Förzinkad stjärnskruv. Mycket lättarbetad då den kan monteras direkt i gips, trä, träfibermaterial och lättbetong. **25-pack.**

Nr		Pris
36-2377	8-12 mm	**39:–**
36-2378	14-18 mm	**49:–**



Spikplugg KSP-20 storlek 5x20 mm.

Nr	25 st.	100 st.
21-1110	**19:–**	**69:–**



Skruvklammer. Rostfritt stål. Lämplig att använda i fuktiga utrymmen t.ex. djurstallar. **10-pack.**

Nr	Storlek	Pris
32-5595	10 mm	**19:–**
32-5596	12 mm	**19:–**
32-5597	16 mm	**19:–**



Spik. Lackerad i benvit med stora huvuden, för fastsättning av ringledningstråd. Längd 12 mm. 100 st.

21-196 ..... **10:–**



Handverktyg. Tillverkad i plast för APK-klammer.

32-5472 ..... **25:–**

Handverktyg. För APK-spikklammer. Stålbar för klammer 7-10, 10-14 mm.

32-1479 ..... **229:–**

Klammersats




Klammersats. Plastlåda innehållande diverse klammrar och clips för fastsättning och upphängning av kablar. Innehåller 20 st. buntband (5x200 mm), 50 st. spikklammer för oval kabel (3-4 mm), 50 st. spikklammer (3-5 mm), 4 st. självhäftande fästkuddar (36x25 mm), 10 st. självhäftande fästkuddar (17x12 mm), 2 st. kabelklammer (15 mm), 4 st. kabelklammer (20 mm) och 2 st. kabelklammer (25 mm).

36-2864 ..... **49:–**

Krympslang

Krympslang. Av tvärbunden polyolefin. Krymp temp. 120-300°C. Arb.temp. -55-125°C. Krymper 50%. Storlek anger innerdiam. Lev. i förp om 10 st. 2 dm bitar (2m.) Svart.

Nr	Storlek	Pris
32-269	2,4	**20:–**
32-270	3,2	**23:–**
32-271	4,8	**25:–**
32-272	6,4	**27:–**
32-273	9,5	**29:–**
32-274	12,7	**35:–**
32-275	16,0	**37:–**
32-276	19,0	**39:–**
32-277	25,4	**49:–**






Krympslangssats. Innehåller slangar med innerdiam. 2,4 mm till 19,0 mm i längder om 200 mm och 70 mm. Krymper 50%. Levereras i plastbox med sex fack.

36-1305 ..... **129:–**

Buntband



Buntband. Av nylon med snabblåsning. Svarta är UV-beständiga. **100 st/förp.**

Nr	Längd	Bredd	Färg	1 förp.	10 förp.
22-515-1	111 mm	2.5 mm	Svart	**20:–**	**150:–**
22-515-2	111 mm	2.5 mm	Vit	**20:–**	**150:–**
22-516-1	140 mm	3.5 mm	Svart	**30:–**	**250:–**
22-516-2	140 mm	3.5 mm	Vit	**30:–**	**250:–**
22-522-1	187 mm	4.7 mm	Svart	**50:–**	**350:–**
22-522-2	187 mm	4.7 mm	Vit	**50:–**	**350:–**

Buntband. UV-beständig, av nylon med snabblåsning. **10 st/förp**.

Nr	Längd	Bredd	Färg	1 förp.	10 förp.
22-3355	363 mm	7,6 mm	Svart	**25:–**	**200:–**

Buntbandssats. Med totalt **75 st.** buntband i tre olika längder: 2,4x111 mm, 3,5x140 mm och 4,6x187 mm.

Nr	Färg	1 förp.
32-3679-1	Svart	**39:–**
32-3679-2	Vit	**39:–**


Monteringsplatta. Självhäftande för fastsättning av buntband. 22-3361 även med skruvhål 4 mm. Buntband medföljer ej. **10 st/förp**.

Nr	Storlek mm.	Färg	1 förp.	10 förp.
22-3360-1	19x19 För band 22-516	Svart	**17:–**	**120:–**
22-3360-2	19x19 För band 22-516	Vit	**17:–**	**120:–**
22-3361-1	28x28 För band 22-522	Svart	**19:–**	**140:–**
22-3361-2	28x28 För band 22-522	Vit	**19:–**	**140:–**



Buntband. Av nylon med snabblås och öppningssystem för återanvändning. Bredd 7,2 mm, längd 300. Säljes i förpackning om 10 st.

36-3297	Svart	**29:–**
36-3298	Vit	**29:–**



Buntbandssatser. Bra vid märkning av kablar etc. Satserna innehåller band i tre olika storlekar. 36-3442: 2,5x100 mm, 3,6x200 mm, 4,8x300 mm. 36-3443: 2,5x100 mm, 3,6x200 mm, 4,8x280 mm.

36-3442	850 st. sex olika färger	**79:–**
36-3443	1000 st. svart och vit	**129:–**




Kabelförvaring



Bordskabelkanal. Göm enkelt kablar och sladdar under bordet. Två kabelutrymmen varav ett lämpar sig väl för "snabbupphängning". Innehåller 2 st. basskenor (600x55x35 mm.), samt 8 st. snäppfästen.

36-1466 ..... **119:–**



Kabelkanal. Självhäftande minikanal för montering/fastsättning av kabel på väggar och tak. Längd 1 m. 2-pack. Vit.

32-5813 Kabeldiameter: 3-5,5 mm **25:–**
32-5814 Kabeldiameter: 5,5-8 mm **29:–**



Kabelclips. Självhäftande, för snygg och enkel fastsättning av kabel på vägg och tak. 20-pack.

36-2321 Kabeldiam. 3-5 mm **29:–**
36-2322 Kabeldiam. 5-7 mm **29:–**



Kabelband. Med kardborre. Bind ihop dina kablar bakom din dator. TV, stereo mm. Enkelt att öppna och försluta. Lev. i 10 pack, Svart. Längd 180 mm.

36-2980 ..... **39:–**



Kabelkanal. Självhäftande, sluten mini-kanal för montering/fastsättning av kabel på väggar och tak m.m. Kanalerna kan skarvas och byggas ihop med hjälp av skarvset. Längd 1 m. Vit.

36-1340 Kabeldiameter: 5,5x5 mm 4-pack **79:–**
36-1341 Kabeldiameter: 8x7 mm 4-pack **85:–**
36-1342 Kabeldiameter: 10,5x10 mm 3-pack **89:–**




Skarvset. Skarvar och vinklar i olika utföranden. 10-pack.

36-1343 Passar 36-1340 ..... **25:–**
36-1344 Passar 36-1341 ..... **27:–**
36-1345 Passar 36-1342 ..... **29:–**



Spiralband. Bunta samman ett flertal kablar till en kabelstam. Lämplig bakom ex. dator, stereo, TV. Inget kabeltrassel, underlättar vid städning. Kan kapas i lämpliga längder. 3 m.

36-2978 Svart **49:–**
36-2979 Vit **49:–**



Kabelskydd. En mjuk gummilist som döljer fula sladdar/kablar och dessutom minskar risken att snubbla. Fästes med medföljande dubbelhäftande tejp. Längd: 1,8 m. Kapas efter behov.

36-1168 ..... **79:–**

3M


Kabelhållare. Självhäftande. Klarar belastning upp till 1 kg. 2-pack.

36-1693 ..... **29:–**



gör kablarna osynliga

Med en kabelkanal döljer du dina kablar längs väggar och golv. Kabelkanal Design går att måla och tapetsera över så att den nästan blir osynlig





Kabelkanal Design. Döljer effektivt och snyggt dina kablar i och med att kanalen är tapetser- och övermålningsbar. Tillverkad i vit plast. Består av botten med lock som bildar en sluten kanal. Längd 1 m. Levereras i 2-pack (innehåller: 2 st. lock, 2 st. botten, 1 st. skarv samt dubbelhäftande tejp).

Nr	Storlek	Pris
36-3262	48x16 mm	**129:–**
36-3263	66x16 mm	**149:–**



Kabelkanal. Silvermetallic färgad plast för t.ex. el-, datakablar mm. Består av botten med lock som bildar en sluten kanal. Längd 1 m. Levereras i 2-pack (innehåller: 2 st. lock, 2 st. botten, 1 st. skarv samt dubbelhäftande tejp).


Nr	Storlek	Pris
36-2323	21,4x10,7 mm	**98:–**
36-2324	40x15 mm	**129:–**
36-2325	66,6x16,3 mm	**149:–**



från **39:-**

Kabelkanal. I vit plast för el, data- och larminstallationer etc. Enkel montering med dubbelhäftande tejp. Består av U-kanal med lock som bildar en sluten kanal. Längd 2 m.

36-2361	16x10 mm	**39:–**
36-2850	16x16 mm	**49:–**
36-2362	25x16 mm	**59:–**
36-2851	38x16 mm	**69:–**



Skarvset för kabelkanaler. Innehåller 6 delar. Hörn, T-stycke och skarv.

36-1350	Passar 36-2361	**59:–**
36-1351	Passar 36-2850	**59:–**
36-1352	Passar 36-2362	**69:–**
36-1353	Passar 36-2851	**69:–**

Sladdströmbrytare



ELKO

Sladdströmbrytare. 1-pol. 250V, 4A. Storlek 26x62 mm.

Nr		1 st.	10 st.
32-7003-1	Svart	**19:–**	**160:–**
32-7003-2	Vit	**19:–**	**160:–**



Sladdströmbrytare. 1-pol. 250V, 2A. Storlek 24x60 mm. Transparent.
36-1904 ..... **22:–**



19:–

Sladdströmbrytare 2-pack. 1-pol. 250V, 2A. Storlek 27x59 mm.
36-2928 Vit **19:–**



Sladdströmbrytare. Med jordskruv. 1-pol. 250V, 2A. Vit. Storlek 65x27 mm.
32-4934 ..... **29:–**



Sladdströmbrytare. 2-pol. 250V, 10A. Storlek 26x57 mm.
36-2335 ..... **20:–**



Sladdströmbrytare. 2-pol. Med jordskruv. 250V, 10A. Svart. Storlek 80x30 mm.
36-2351 ..... **39:–**



Fotströmbrytare. För montering på sladd. 1-pol. Med jordskruv. 250V, 2A. Storlek 70x54 mm.

36-3121	Svart	**39:–**
36-3122	Vit	**39:–**



Stickpropp. Med 2-polig strömbrytare. Jordad. 250V/16A. Storlek 75x46 mm.
36-1047 ..... **29:–**





nyhet

Skarvuttag med lock. För nedsänkning i t.ex. bordsskiva. Monteringshål 44 mm. Ej för fast installation. 250 V/16 A. Jordad. Storlek 59x58 mm.

36-3896	Svart	**129:–**
36-3897	Vit	**129:–**

Stickpropp och skarvuttag



Stickpropp och skarvuttag. I slagtålig termoplast-nylon. 10/16A. 250V. Vit. Ojordad.

Nr		1 st.	10 st.
22-752	Stickpropp	**15:–**	**120:–**
22-753	Skarvuttag	**22:–**	**190:–**



Stickpropp. Med sladduttag på sidan, för trånga utrymmen. 250V/16A. Vit.

Nr		1 st.	10 st.
22-1840	Jordad	**19:–**	**160:–**
22-1841	Ojordad	**19:–**	**160:–**



Apparatkontakter. Av slagtålig polyamid med 3 flatstift i fyrkantpropp 23x16 mm. 6 A/250 V.

Nr		1 st.	10 st.
22-862	Propp	**22:–**	**190:–**
22-863	Uttag	**22:–**	**190:–**



Stickpropp och skarvuttag. I slagtålig termoplast-nylon. 10/16A. 250V. Vit. Jordad.

Nr		1 st.	10 st.
22-1887	Stickpropp	**10:–**	**80:–**
22-871	Skarvuttag	**16:–**	**130:–**



Skyddsproppar. Petsäkra för jordade/ojordade uttag. Vit hårdplast. Enkel montering. Levereras i 6-pack med två st. monteringsnycklar.
36-3252 ..... **29:–**



Anslutningsdon. För montering på kabel. Jordat utförande.

Nr		1 st.	10 st.
22-135	Stickpropp	**19:–**	**160:–**
32-8652	Stickpropp, extra greppvänlig	**24:–**	**190:–**
22-136	Skarvuttag med självstängande lock	**39:–**	**350:–**
32-8653	Skarvuttag med lock, extra greppvänlig	**35:–**	**300:–**



Stickpropp/skarvuttag. Sköljtätt utförande IP-44. Dessa två enheter är låsningsbara vilket gör att dina skarvsladdar ej glider isär då du drar i kablen. Lev. med 1st stickpropp och 1st. skarvuttag. Jordat utförande.
32-8681 ..... **89:–**

Sladdställ



Sladd. 2 m plastkabel (2x0,75 mm²) med monterad sladdströmbrytare och ingjuten eurokontakt.

Nr		1 st.	10 st.
32-4342-1	Svart	**29:–**	**250:–**
32-4342-2	Vit	**29:–**	**250:–**



Sladd. 3 m plastkabel (2x0,75 mm²) med ingjuten eurokontakt.

Nr		1 st.	10 st.
32-4343-1	Svart	**25:–**	**220:–**
32-4343-2	Vit	**25:–**	**220:–**



Apparatssladd. 1,8 m. Passar de flesta apparater med lös nätsladd såsom DVD-spelare, video etc.
22-457 ..... **29:–**



Apparatsladd. Med C5 kontakt. Längd 2 m. Jordat utförande. För laptop, monitorer etc.
32-4400 ..... **39:–**



Apparatsladd. 1,8 m. Jordat utförande. För datorer, instrument etc.

32-5432	Rak	**39:–**
36-3052	Vinklad	**39:–**



Sladd. 2,5 m plastkabel (2x0,75 mm²) med monterad sladdströmbrytare och ingjuten eurokontakt.
36-1905 ..... **39:–**



Sladd. 4 m plastkabel (2x0,75 mm²) med ingjuten eurokontakt.
36-1906 ..... **39:–**



Strykjärnssladd. RVG med jordad stickpropp och 2,5 m kabel (3G0.75 mm²).
32-7807 ..... **69:–**



Anslutningssladd. I PVC med jordad stickpropp. 3G1,5 mm².

32-1113	2 m	**29:–**
32-1114	3 m	**39:–**



Sladd. 2 m gummikabel H07RN-F (3G1.5 mm²) och jordad stickpropp.
32-7071 ..... **39:–**

Dimmer

49:–



COTECH

Dimmer. Dimmra ner - spar energi eller skapa stämningsfullt ljus! Ansluts direkt i vägguttaget. Min/max effekt 40-300W.
36-2337 ..... **49:–**



Sladdimmer. För glödljus 230V/40-160W. Liten och lättinstallerad. Inbyggt ledljus som gör den lätt att hitta. Storlek 90x34 mm.

32-4321	Vit	**99:–**
36-2799	Svart	**99:–**



Sladdimmer. Monterad sladd (2,6 m) och stickpropp (eurokontakt). För glödlampor 230V/40-200W. Storlek 78x35 mm.

32-3598	Svart	**149:–**
32-3599	Vit	**149:–**



Sladdimmer elektronisk. Monterad sladd (2 m) och eurokontakt. För glödljus 230 V/10-150 W. Storlek: 70x28 mm.
36-2821 Vit **179:–**



Golvdimmer. Med adapterplug för enkel inkoppling. Min/max effekt 230 V/20-500 W. 1,5 m kabel. Jordad. Svart.
36-2823 ..... **129:–**



Golvdimmer. För glödljus och 230 V halogen. 230 V/40-300 W. Storlek 95x75 mm. Vit.
36-2824 ..... **149:–**



Dimmer. För glödljus. Ansluts direkt i vägguttaget. 1,5 m styrkabel. Min/max effekt 25-180W. Vit.

32-2247	Ojordad	**149:–**
32-2248	Jordad	**149:–**



Dosdimmer. Elektronisk dimmer för montage bakom strömbrytare i apparatdosa. För manövrering används ordinarie strömbrytare med återfjädrande funktion. För brytare utan återfjädring använd medföljande inpulsfjäder. Passar Eljo och Elkos sortiment. Minne för senast inställda ljusnivå. För glödljus och elektroniska transformatorer 30-250 W. 230 V. Storlek: 50x30x18 mm.
36-2059 ..... **219:–**

energibesparande grenuttag

Spar ström och minska brandrisken genom att stänga av alla apparater som står påslagna.



Grenuttag 6-vägs med trådlös strömbrytare. Energibesparande grenuttag, slår av alla anslutna enheter och apparater genom en knapptryckning på den portabla och trådlösa strömbrytaren. Strömbrytaren drivs med ett LR23A batteri (medföljer). 1,4 m kabel (3G1,5 mm²). Vridna uttag varav två extra bredd för adaptrar eller transformatorer. Fäste för montering på vägg. Jordad. Petskydd. 230V/16A.

36-3391 ..... **298:–**



Energisparare för TV. Sparar energi och förhindrar brand! Med hjälp av energispararen går aldrig TV:n ned på stand-by funktionen utan stängs av helt. Placeras mellan TV och vägguttag. Slås enkelt på och av med din befintliga fjärrkontroll till TV:n. 230 V. Max. 700W.

36-2891 ..... **249:–**

"Master-slave uttag"


Anslut till exempel din dator till "master-uttaget". Skanner, monitor, skrivare med mera, ansluts till "slave-uttagen". När datorn slås på, slås även övrig utrustning på. Inställbart tröskelvärde för master-uttaget.



Grenuttag. Försedd med 1 st. master-uttag, 5 jordade slave-uttag, tre teleuttag modular och två st TV-uttag. Innehåller sex varistorer, sex säkringar och tre gasurladdningsrör. Kontrollampa som indikerar om skyddet är helt. Masteruttagets tröskelvärde inställningsbart mellan 20-500W. Max. effekt 3680W resistiv last och 1840VA induktiv last.

36-1065 ..... **249:–**


149:-



Grenuttag. Försedd med 1 st. master-uttag, samt 5 jordade slave-uttag. Inbyggt överspännings- och överbelastningsskydd. Innehåller fyra varistorer, två säkringar samt ett gasurladdningsrör. Kontrollampa som indikerar om skyddet är helt. Petsäker. 230 V/16 A. Max. 3680 W resistiv last och 1840 W induktiv last.

36-3388 ..... **149:-**

Grenuttag med strömbrytare



Grenuttag med fotströmbrytare. 6-vägs. 2-polig switch. Jordad. 3G1,5 mm². 1,4 m kabel.

36-3581 Vit **149:–**
36-3582 Svart **149:–**

Grenuttag med fotströmbrytare. 10-vägs. 2-polig switch. Jordad. 3G1,5 mm². 1,4 m kabel.

36-3571 Vit **199:–**
36-3572 Svart **199:–**

36-3571



36-3582



36-1041



36-1922

brennenstuhl®

Grenuttag från Brennenstuhl. Vridna jordade uttag. Strömbrytare. Kabel 3G1,5mm². Fäste för montering på vägg.

Grenuttag 6-vägs. 3 x 2 uttag med tre separata strömbrytare. 3 m kabel.

36-1041 Svart **199:–**

Grenuttag. Tillverkade i aluminium och svart plast.

36-1922 4-vägs. 1,8 m kabel **149:–**
36-2339 6-vägs. 3 m kabel **179:–**
36-1923 10-vägs. 3 m kabel **269:–**



36-2339



36-1923

För hemmakontoret

Uttag med strömbrytare. Monteras på t.ex.skrivbordet för att stänga av alla apparater (dator,skrivare m.m.) med ett tryck. 1,8 m kabel. Jordat 230V/16A. Levereras med ett 6-vägs grenuttag.

36-1048 ..... **129:–**





nyhet

brennenstuhl®

Grenuttag för bord. 6-vägs med strömbrytare. 3 m kabel (3G1,5 mm²). 230 V/16 A. Jordad.

36-3922 ..... **179:–**





nyhet

brennenstuhl®

Grenuttag för bord med inbyggd USB 2.0-hubb. Lämplig för användning på skrivbordet, konferensbordet etc. där du behöver både spänning och flera USB-anslutningar. Grenuttaget ansluts till datorns USB-port med medföljande USB-kabel. 1,8 m kabel (3G1,0 mm²). 230 V/16 A. Jordad.

36-3936 ..... **149:–**

Grenuttag med strömbrytare (ojordade)



Grenuttag. Med strömbrytare. Ojordad. Kabel 2x1,5 mm². Vit.
36-1921 5-vägs. 1,4 m kabel..... **39:–**

Grenuttag med strömbrytare (jordade)



Grenuttag. Jordade. Med strömbrytare. Kabel 3G1,5mm². 36-2904 har ögla för upphängning på vägg och ett praktisk spår där kabeln kan gömmas. Vit.
36-2904 4-vägs. 1,4 m kabel..... **59:–**
32-7217 5-vägs. 1,4 m kabel..... **39:–**
Grenuttag. Med strömbrytare. Jordade. Kabel 3G1,5 mm². Silver.
36-2299 6-vägs. 1,4 m kabel..... **69:–**
Grenuttag. Med strömbrytare. Jordad. Kabel 3G1,5 mm². Svart.
32-7224 5-vägs. 1,4 m kabel..... **49:–**
Grenuttag Multi. Med strömbrytare. Praktisk kombination av jordade- och europauttag. Kabel 3G1,5 mm².
36-2903 4+4 vägs. 1,5 m kabel..... **39:–**
36-3300 3+4 vägs. 1,4 m kabel..... **39:–**

29:–



Uttag med strömbrytare. Stäng enkelt av dina apparater med ett tryck. Placeras mellan uttag och kontakt. Jordat. 230V/16A. Max 3680W.
36-2902..... **29:–**



Väggfäste. Universal. För montering av grenuttag på vägg. Underlättar vid städning då du får bort sladdarna från golvet. Innehåller 4 st. U-formade fästen och 8 st. skruvar.
36-3293..... **29:–**

Set



49:–

Grenuttagsset.
Innehåller:
- 1 st. Grenuttag 5-vägs med brytare.
- 1 st. Grenuttag 3-vägs.
- 1 st. förgreningskontakt för eurokontakt.

(För anslutning i jordade uttag).
32-8621..... **49:–**

Elmix. **99:–**
Innehåller:
- 2 st. Grenuttag 5-vägs med brytare
- 1 st. Skarvsladd.
- 1 st. Förgreningskontakt

(För anslutning i jordade uttag)
36-1920..... **99:–**



Reseadapter



Reseadapter. Jordad och med petskydd. Med sju olika kontakter. Passar i bl.a. England (försedd med 13 A säkring), USA, Frankrike, Australien, Afrika, Italien, Hong-Kong, Indien m.fl. Levereras med praktisk förvaringspåse. 250 V/16 A.
36-3336..... **149:–**

Reseadapter. Med 5 olika kontakter. Passar i England, Afrika, Australien, Hong-Kong, Indien, Amerika, Nya Zeeland m.m. Mycket smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. Petskydd. 250 V/16 A.
32-4308 Ojordad..... **99:–**
32-8680 Jordad..... **199:–**

99:–

Reseadapter. Från Skandinavisk jordad stickpropp till jordat Engelskt uttag. 250V/7.5A.
36-3054..... **39:–**

Reseadapter. Från Engelsk jordad stickpropp till Skandinaviskt jordat uttag. 250V/7,5A.
36-3537..... **39:–**

Grenuttag (ojordade)



Grenuttag. Ojordad. Kabel 2x1,5 mm². Vit.
32-7218 3-vägs. 1,4 m kabel..... **29:–**
Grenuttag. Utan kabel. Vit.
32-4938 Ojordad. 4-vägs..... **49:–**

Grenuttag (jordade)



Grenuttag. Jordade. Kabel 3G1,5 mm². Vit.
32-7215 3-vägs. 1,4 m kabel..... **19:–**
32-2470 3-vägs. 3 m kabel..... **39:–**
32-2471 3-vägs. 5 m kabel..... **49:–**
32-7216 6-vägs. 1,4 m kabel..... **35:–**
Grenuttag, 2-pack. Jordade. Kabel 3G1,5 mm². Vit.
32-2287 3-vägs..... **35:–**
Grenuttag. Utan kabel. Vit.
32-7225 Jordad. 3-vägs..... **29:–**
Grenuttag. Jordad. Kabel 3G1,5 mm². Svart.
32-7223 3-vägs. 1,4 m kabel..... **29:–**

brennenstuhl®

Kabelrulle. Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. 3 m kabel 3G1,5 mm².
36-2888..... **89:–**

Förgreningskontakter/skarvsladd (ojordade)



Skarvsladd. Ojordat utförande med kabel 2x1,5 mm².
22-1910 3 m..... **39:–**
22-1911 5 m..... **49:–**
Förgreningskontakt. 2-vägs.
22-1834 Ojordad..... **29:–**

Förgreningskontakter/skarvsladd



Förgreningskontakter från jordade uttag till eurokontakter. Petsäkra. 32-1010 med 1,5 m kabel (H05VVH2-F 2x1 mm²) och stickpropp.
36-1926 2 st. uttag, 2-pack..... **19:–**
32-7965 4 st. uttag..... **19:–**
32-1010 6 st. uttag..... **49:–**

Grenuttag 4-vägs. För eurokontakter. 1,4 m kabel 2x1,0 mm². Mycket platt vilket gör den lättplacerad och lätt att dölja.
36-2310..... **59:–**

Förgreningskontakt. 3-vägs. Två euro- och ett jordat uttag.
36-2825..... **29:–**

Förgreningskontakt. 2-vägs.
32-7228 Jordad..... **29:–**

Skarvsladd. Jordat utförande med kabel 3G1,5 mm².
32-1908 3 m..... **35:–**
32-1909 5 m..... **49:–**
32-1709 10 m..... **89:–**

Skarvsladd. För eurokontakt. Kabel 2x1,0 mm².
36-1059 2 m Vit..... **29:–**
36-3574 2 m Svart..... **29:–**
36-1060 4 m Vit..... **39:–**

Överspänningsskydd

Skydda dina dyrbara apparater mot skadliga transienter/ överspänningar som sprids på elnätet. Montera ett överspänningsskydd så är chansen större att apparaterna är hela efter ett åskväder. Observera att inget av de överspänningsskydd som vi säljer klarar den energi som kan urladdas vid ett nära eller direkt nedslag. Överspänningar kan också drabba telefonledningen och tv-apparatens antennledning. Vissa överspänningsskydd har uttag som skyddar även dessa.

Det fungerar så här:
Överspänningarna kortsluts med två olika slags komponenter som kompletterar varandra. Dels en så kallad varistor. Varistorn kortsluter och hindrar skadliga överspänningar att nå fram till din apparat. Varje gång varistorn utsätts för överspänning minskar prestandan något, för att slutligen gå sönder. Om överspänningen är kraftigare än varistorns maximala effekt förstörs den på en gång.

När varistorerna är förbrukade börjar de att leda ström. Det gör att de alstrar värme. När temperaturen stigit till en viss punkt kopplar inbyggda säkringar bort varistorerna automatiskt. Vissa överspänningsskydd har en kontrollampa som indikerar om skyddet är förbrukat.

Den andra komponenten är ett gasurladdningsrör. Det består av ett slutet rör fyllt med ädelgas vilket kortsluts för att förhindra att överspänningen skadar dina apparater. Gasurladdningsrören är ofta kopplade så att de leder överspänningen till jord. Det är därför viktigt att överspänningsskydd med gasurladdningsrör ansluts till ett jordat uttag.

OBS! Några av de överspänningsskydd som vi säljer, har fler uttag. De kan fortfarande användas som vanliga grenuttag även efter att säkringen löst ut och skyddet är förbrukat.



Överspänningsskydd "all in one". Skyddar både 230V uttaget, TV-ledningen och telefonledningen, (även ISDN). Sex säkringar, sex varistorer och tre gasurladningsrör. Kontollampa som indikerar om skyddet är helt. Jordad.
32-8622 ..... **149:–**



Nätavstörningsfilter. Med överspänningsskydd. Filtrerar spänningsspikar och andra störningar som förekommer på elnätet och orsakar driftstörningar/flimmer på smådatorer och annan känslig utrustning. 300KHz - 300 MHz. Dämpning 50dB.
32-2264 ..... **199:–**

nyhet

79:-



Överspänningsskydd. Med fyra uttag och en strömbrytare. Fem skyddande komponenter, två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. Jordad. 230V/16A.
36-3900 ..... **79:–**



Överspänningsskydd. Med sex uttag och en tvåpolig strömbrytare. Två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. Kontrollampa som indikerar om skyddet är helt. Fäste för montering på vägg. 230 V/16 A. Jordad.
36-1258 ..... **149:–**

Överspänningsskydd för **230 V** och **TV**. Fem uttag och en tvåpolig strömbrytare. Ett uttag för TV-antenn (in/ut). Två varistorer, två säkringar och tre gasurladdningsrör. Kontrollampa som indikerar om skyddet är helt. Fäste för montering på vägg. 230 V/16 A. Jordad.
36-1259 ..... **199:–**

49:-



Överspänningsskydd. Fem skyddande komponenter, två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. Kontollampa som indikerar om skyddet är helt. 230V/16A. Jordad.
32-2271 ..... **49:–**



brennenstuhl®

Överspänningsskydd. Av mycket hög kvalitet. Klarar strömrusningar upp till 60 kA. Försedd med 2-polig strömbrytare. 3 m kabel 3x1,5 mm². **Alla uttag har överspänningsskydd.** Kontrollampa som indikerar om skyddet är helt. 36-2892 är även försedd med **alarmsignal** vid defekt skydd. Jordad.
36-2892 15 kA **299:–**
36-2356 60 kA. **599:–**



Överspänningsskydd. Extra kraftigt överspänningsskydd med hela nio skyddande komponenter. Fem varistorer varav två extra kraftiga, tre säkringar och ett gasurladdningsrör. Kontollampa som indikerar om skyddet är helt. 230V/16A. Jordad med petskydd.
36-3390 ..... **119:–**

dra och koppla dina sladdar

Se till att du kan dra och koppla dina sladdar dit du behöver strömmen. Vi har grenuttag, kabelvindor och skarvsladdar av hög kvalitet. Alla våra produkter är petsäkra.

10m

179:-



COTECH

Kabelvinda 10 m. Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm². IP20.
32-8654 ..... **179:–**



COTECH

Kabelvinda 15 m. För väggmontage i t.ex. garaget, förrådet m.m. Självupprullande. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm². Max belastning inrullad 1000 W, utrullad 2000 W. Thermosäkring. 230V. IP20.
36-2194 ..... **399:–**



Förgreningskontakter. Sköljtätt utförande med skyddslock. IP44, godkänd för utomhusbruk. 16A/250V.
32-4005 2-vägs **79:–**
32-4502 3-vägs, med skruvanslutning **99:–**



25m

COTECH

Kabelvinda 25 m. Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm². IP20.
32-8673 ..... **295:–**

Kabelvinda 25 m. Fyra jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd. Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². IP44, godkänd för utomhusbruk.
32-3295 ..... **379:–**



COTECH

Grenuttag 4-vägs. 3 m gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². Sköljtätt utförande med självstängande lock. IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-3672 ..... **79:–**

20m



COTECH

Kabelrulle 20 m. Fyra jordade uttag med lock. Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm². IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-1955 ..... **329:–**



Grenuttag 4-vägs. 2 m gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². Praktiskt bärhandtag. Självstängande lock. IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-3296 ..... **169:–**

brennenstuhl®



Grenuttag 4-vägs. 5 m gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². Sköljtätt utförande med självstängande lock och upphängningskrok. IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-2889 ..... **179:–**





20m
18,2 + 1,8m

brennenstuhl®

Kabelvinda 20 m. 18,2 m+1,8 m H05VV-F 3G1,5 mm². Försedd med 1,8 m. kabel monterad direkt på utsidan av vindan så att man slipper onödiga skarvsladdar. Koppla in kabelvindan, dra ut den till önskad plats och anslut produkten direkt utan behov av skarvsladd. IP20.
36-2911 ..... **299:–**



36-3053
25 m Roll up



36-2912
25 m Köldbeständig



36-2913
50 m Anti-twist



32-8083
5 m, 10 m,25 m

brennenstuhl®

Kabelvinda 25 m Roll up. Rulla snabbt och enkelt upp kabeln på vindan genom att dra i dragsnöret. Handtag med kabelguide som fördelar kabeln jämt över hela vindan. H05VV-F 3G1,5 mm². Försedd med fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. IP20.
36-3053 ..... **399:–**

Kabelvinda 25 m. Trumma av galvaniserad plåt. **Olje- och köldbeständig** (-35°C), N07V3V3-F 3G1,5 mm². Tre jordade uttag med lock. Praktiskt bärhandtag. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. IP44, godkänd för utomhusbruk.
36-2912 ..... **499:–**

Kabelvinda 50 m. Petsäkert. ANTI-TWIST funktion som gör att du inte trasslar dina anslutna kablar när du vevar in/ut kabeln. Gummikabel H05RR-F 3G1,5 mm². Tre jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. IP44.
36-2913 ..... **699:–**

Kabelrulle. Med fyra jordade uttag och överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm². 1400/2300W. IP20.

32-8083	5 m	**149:–**
36-1956	10 m	**189:–**
36-2342	15 m	**249:–**

Skarvsladd 25 m. RKK 3G1,5 mm². Jordat utförande. För inomhusbruk eller utomhusbruk vid torr väderlek och under uppsikt. IP20.
32-2302 ..... **199:–**



Skarvsladd. Med gummiisolering. H07RN-F 3G1,5 mm². Skarvuttag med lock. Helgjutet sköljtätt utförande. **Godkänd för utomhusbruk.** IP44.

32-1996	10 m	**149:–**
32-1997	25 m	**249:–**



Skarvsladd. H07RN-F 3G1,5 mm². Lämplig för häcksax, grästrimmer, utebelysning m.m. Den röda färgen gör den synlig i din trädgård. **Godkänd för utomhusbruk**. IP44.

32-2300	10 meter	**149:–**
32-2301	20 meter	**219:–**



Oljebeständig -35 grader



Skarvsladd H07BQ-F (3G1,5 mm²). Jordat utförande med skyddslock. En extra mjuk, smidig (till -35°) och slitstark kabel. **Godkänd för utomhusbruk**. Oljebeständig. IP44.

36-2894	10m	**199:–**
36-2895	20m	**299:–**



36-1758 36-1415

El-box. Skydda skarvkopplingar/skarvsladdar ute och inne. Håller ihop skarven samt skyddar den mot slag och väta.
36-1758 ..... **39:–**

Kabelhållare. Håller ordning på upplindade kablar. Försedd med bärhantag och hål för upphängning på vägg.
36-1415 ..... **19:–**



32-5408 32-5409 32-5410 32-3395

230V-kontakter. CEE-don. 2-poliga + jord. 230V/16A. IP44

Nr	Utförande	Pris
32-5408	Stickpropp	**29:–**
32-5409	Skarvuttag	**49:–**
32-5410	Vägguttag	**69:–**
32-3395	Väggintag	**69:–**

3-fas kontakter. För NORGE. 4-polig. 230V/16A.

Nr		Pris
32-1082	Skarvuttag	**69:–**
32-1083	Vägguttag	**79:–**

Skarvkabel. Med 230V CEE-don (hane/hona). Kabel H07RN-F 3x2,5 mm². För anslutning till 230V på campingplatser och båthamnar. IP44.

Nr	Längd	Pris
36-3097	10 meter	**269:–**
36-3098	20 meter	**449:–**



36-3097

Vinkeluttag. Med 230V CEE-don (hona) med klafflock och jordad stickpropp (hane). 1,5 m. kabel (H07RN-F 3G2,5 mm²). **Godkänd för utomhusbruk.** IP44.
36-2297 ..... **159:–**



36-2297

Övergångsadapter. Från 230V CEE-don till 230V jordat uttag. Max 16A. IP44
32-7859 ..... **149:–**



32-7859

Övergångsadapter. Från 230V jordad stickpropp till 230V CEE-don. Max 16A. IP40.
32-1111 ..... **149:–**



32-1395 32-7858



32-1396 32-1397

3-fas kontakter. 5-polig Europastandard. 400 V. IP44.

32-1396	Stickpropp	16A	**29:–**
32-1395	Vägguttag (tätningshylsa 22,5 mm)	16A	**49:–**
32-1397	Skarvuttag	16A	**39:–**
32-7858	Väggintag	16A	**69:–**
32-4995	Stickpropp	32A	**49:–**
32-4996	Skarvuttag	32A	**59:–**



Vägguttag. 3-fas 400V/16A. 5-polig Europastandard med ett st 230V/16A uttag. IP44. Tätningshylsa 22,5 mm.
32-1110 ..... **149:–**

Stickpropp. Som 32-1396 men med inb. fasväxlare. Lämplig för maskiner som flyttas mellan olika uttag. IP44.
32-1399 ..... **119:–**

Grenuttag. 3-vägs 5-poligt CEE don. 400V/16A. IP44.
32-3783 ..... **299:–**



3-fas adapter. 400V/16A till 230V/16A. Lämplig adapter för div. maskiner som t.ex vinkelslipar, svetsar med hög effekt. IP44.
32-6039 ..... **149:–**



Grenuttag/Övergång. 1 m. Från 400V till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar, kompressorer mm. Ingång: 1 st. 3-fas kontakt 400V/16A. Utgång: 1 st. 3-fas uttag 400V/16A och 2 st. 1-fas uttag 230V/16A med täcklock. **Godkänd för utomhusbruk.** IP44.
36-1082 ..... **299:–**



36-2968



36-2969

Elcentral. Bärbar central med 1st. 400V/16A intag, 2 st. 400V/16A uttag och 4 st. 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 2 st. 16A automatsäkringar. Bärhandtag. Storlek: 250x240x110 mm. IP44.
36-2968 ..... **899:–**

Elcentral. Bärbar med 1 st. 230V/32A intag, 1 st. 230V/32A uttag, 1 st. 230V/16A uttag och 4 st. 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 3 st. 16A automatsäkringar (2 st. 2-poliga och 1 st. 3-polig).Bärhandtag. IP44. Storlek 300x250x100mm. För Norge.
36-2969 ..... **1195:–**



36-3292



36-3670

Grenuttag 3-vägs. Från 400V/3-fas till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar mm. 1,6 m kabel. 16A. IP44. **Godkänd för utomhusbruk**.
36-3292 ..... **249:–**

3-fas kabel. Med 5-poliga CEE-don (Europastandard) stickpropp/skarvuttag. 400V/16A. IP44.

36-3670	REVE 5G2.5	10 m	**399:–**
36-3671	REVE 5G2.5	20 m	**649:–**

Köpinformation, s. 608-609

spar energi

Använd timer/kopplingsur för att spara ström.
Eller för att lura tjuven när du inte är hemma.

För utomhusbruk





32-2207



32-7114

Kopplingsur. Digitalt för utomhusbruk med veckoprogram. Program för upp till 20 till-/frånslag per dygn. Random-funktion (slumpmässigt till/från-slag). Automatisk sommar-/vintertid. Nedräkningsfunktion. Tydlig display med dag-, timme- och minutvisning. 230V/16A. IP44. -30°C.

32-2207 ..... **149:–**

GAO

Kopplingsur. För utomhusbruk med dygnsskiva. Kapslad och försedd med lock. Minsta inkopplingstid 15 min. Jordat. 230V/10A. IP44. -25°C.

32-7114 ..... **69:–**



Kopplingsur med ljussensor. Digitalt för utomhusbruk. Programmerbar med 24 h repetition. Ljussensor som slår på och av efter inställd ljuskänslighet. Tid visas på tydlig LCD-display. Randomfunktion (slumpmässigt till/från-slag). 230V/16A. IP44. -25°C.

36-2898 ..... **149:–**

För inomhusbruk



Kopplingsur. Digitalt med veckoprogram. 20 program. (20 till/från) Minsta inkopplingstid 1min. Nedräkningstimer med sekundinställning. Randomfunktion med programmerbart tidsintervall. Manuell till/från. 230V/16A. Jordat.

32-8618 ..... **49:–**



GAO

2-pack **79:-**

Kopplingsur 2-pack mini. Digitalt med max 14 till/från program per vecka. Nedräknings och random funktion. 230V/8,7A. Jordat.

36-2901 ..... **79:–**



GAO

Kopplingsur. Med stor tydlig display. Digitalt med veckoprogram. 16 till/från program per dygn. 112 program per vecka. Nedräknings- och randomfunktion. 230V/16A. Jordat.

36-2354 ..... **99:–**



GAO

Kopplingsur. Digitalt med veckoprogram. 10 till/från per dygn. Nedräknings- och randomfunktion. Display och knappar på ovansidan. 230V/16A. Jordat.

36-1844 2-pack..... **119:–**








GAO

Kopplingsur. För infällnad. Digitalt. Veckoprogram. 10 till/från per dygn. Manuell till/från. Ram medföljer för utanpåliggande montering. 230V/500W.

32-8934 ..... **249:–**

3-pack **49:-**



GAO

Kopplingsur Mini 3-pack. Dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 30 min. Max belastning 230V/16A.

36-2400 Jordad **49:–**
36-2900 Ojordad **49:–**





GAO

32-3835 32-1116

Kopplingsur. Dygnsfunktion. Max belastning 230V/16A.

32-1116 Jordat vit 2-pack **49:–**
32-3835 Jordat grå 1-pack **29:–**
32-3409 Ojordat vit 2-pack **49:–**

GAO

Kopplingsur. Med veckofunktion. Minsta inkopplingstid: 1 timme och 45 minuter. Vit. Jordad. 230V/16A.

36-2899 ..... **49:–**





32-2197



36-1049

Kopplingsur. Med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 15 min. Petsäker. 230V/16A. Jordat.

36-1049 ..... **39:–**

Kopplingsur och trappbrytare. För infällnad. Nu kan Du enkelt byta ut din kronströmbrytare som sitter i hallen och styra utelampan med kopplingsuret (som då tänder och släcker utelampan även då du är bortrest) och belysningen i hallen manuellt med strömbrytaren. Kopplingsur med dygns och veckoprogram. Minsta inkoppling 1 min. Drivs med två LR03 batterier (medföljer ej). Brytförmåga: 230V/10A resestivt, 2A induktivt.

32-2197 ..... **299:–**

Kopplingsdosa. För 32-2197 och 32-2196 om du önskar montera dem utanpåliggande.

32-2198 ..... **49:–**

Korttidstimer

Korttidstimer. Förhindrar brand och spar ström. Valbara nedräkningstider. 2-polig brytning. Jordat utförande. 230V.





32-6441



32-3587



32-2196



32-8747

Korttidstimer. 5-50 min. Minne för senast inslagen tid. 16A. Storl. 100x65x40 mm.

32-6441 ..... **199:–**

Korttidstimer. 5-40 min. Speciellt lämpad för montering i lysrörsarmaturer med 230V uttag som är monterade på underskåp. 10A. Storl. 73x73x39 mm.

32-3587 ..... **199:–**

Korttidstimer. 5-50 min. För infällt montage. För utanpåliggande montering används kopplingsdosa 32-2198. 10A.

32-2196 ..... **299:–**

Korttidstimer. För avstängning av t.ex. strykjärn, kaffekokare m.m. Efter inställd tid bryter timern strömmen (enpoligt). Enkel att använda, "vred". Jordad. 230V/16A.

Nr	tid	Pris
32-8747	0-60 min	**49:–**
32-8748	0-6 tim	**49:–**

99:-



GAO

Korttidstimer. Digital nedräkningstimer med tydlig display. Mycket enkelt handhavande, tryck på start och strömmen bryts automatiskt efter 30 minuter. Bryter 2-poligt. 230V/16A. Jordad.

36-3294 ..... **99:–**

Jordfelsbrytare

Så här fungerar en jordfelsbrytare:
Om ett fel uppstår i en skadad ledning eller i en elektrisk apparat, som till exempel ett strykjärn, en borrmaskin eller en brödrost, kan ström ledas via dig om du samtidigt är i kontakt med exempelvis en diskbänk. Jordfelsbrytaren löser ut om strömmen tar en annan väg än den avsedda. Den får inte ersätta andra skyddsåtgärder som skyddsjordning. De jordfelsbrytare som vi säljer bryter vid en läckström på 30 mA och fungerar i jordade och ojordade uttag.



Jordfelsbrytare. Med nollspänningsutlösare som ger extra skydd då den måste återställas manuellt vid strömavbrott. Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30 mA läckström. Utrustad med testfunktion och indikator. 230V/16A. IP44. Klass A. S-märkt.
32-3492 ..... **79:–**



Jordfelsbrytare med vägguttag och nollspänningsutlösare. Monteras i utanpåliggande dosa 32-8952. 230V/16A. Löser ut vid en läckström på 30 mA. Utrustad med testfunktion. IP44.
32-8951 Jordfelsbrytare **599:–**
32-8952 Dosa, för utanpåliggande montering **59:–**

Skymningsrelä



Skymningsrelä. Tänder ansluten belysning när det skymmer, släcker när det ljusnar. Enkel att använda. Avsedd för glödljus. 230V. 25-460W.
32-3408 ..... **79:–**




Trådlöst skymningsrelä. Består av en sändarenhet (ljussensor) och en mottagardel. Sändarenheten monteras vid tex. ett fönster, och en eller flera mottagare sätts i ett vanligt vägguttag. Tänder och släcker lampor automatiskt. Lura tjuven!. Justerbar lystid: 30 min upp till 10 tim. Räckvidd ca 25 m. Sändarenheten drivs med två st. batterier typ LR6/AA (medföljer ej). Manuell on/off på mottagarenheten. 230 V/16 A. Jordad.
36-3529 ..... **179:–**

Extra mottagare. För utbyggnad av trådlöst skymningsrelä 36-3529. Låt ljussensorn styra flera av dina lampor. 230 V/16 A. Jordad.
36-3530 ..... **99:–**

Energimätare

Dessa flyttbara El-Energimätare hjälper dig att se elkostnaden och förbrukningen för en nätansluten apparat/utrustning. Att ha sina apparater i stand-by läge är dyrt. Med hjälp av El-Energimätaren avslöjas alla stand-by-tjuvar.



Trådlös El-Energimätare. En unik produkt som hjälper dig att se ditt hus eller lägenhets totala elförbrukning. El-Energimätaren består av tre st. givare, sändare och en displayenhet. Sändaren placeras i elskåpet och sänder trådlöst din elförbrukning till displayenheten. Tydlig display som visar kostnad, förbrukning i kWh, genomsnittlig förbrukning samt historik. Drivs av totalt sex st. batterier typ LR6/AA (medföljer ej). Storlek på displayenhet 110x80x30 mm.
36-4000 ..... **595:–**



36-2897

El-Energimätare. Med programmerbart kilowattpris. Volt, Watt, Ampere, kiloWattimmar, VoltAmpere (skenbar effekt) m.m. för den anslutna apparaten visas på tydlig LCD-display. Mätområden: 110-230 Volt, 5-3600 Watt, 0.02-16 Ampere. 230 V/16 A. Jordad.
36-2897 ..... **99:–**



32-3760 **149:–**

El-Energimätare. Visar Volt, Watt, Ampere, kiloWattimmar samt kostnaden för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display. Programmerbart kilowattpris. Mätområden: 110-300 Volt, 5-3600 Watt, 0.02-16 Ampere. 230 V/16 A. Jordad. Drivs med 2 st. batterier typ SR44 (medföljer).
32-3760 ..... **149:–**



Fjärrströmbrytare startset

3-pack
199:–



36-1183



36-2347

36-2348

Radiostyrda fjärrswitchar

Fjärrstyr elektriska produkter t.ex. element, fläktar eller lampor. Spar dyra uppvärmingskostnader, slå på värmen när det verkligen behövs. Lura tjuven, tänd/släck lampor fast du inte är hemma! Lättanvänd, du styr den med vilken telefon som helst (tonval krävs). Ring upp, tryck din kod, slå på/av, tänd/släck eller få information om apparat är av- eller påslagen. Se om temperaturen går under 5°C. Tidstyr avslag efter påslag. Ansluts till telenätet.



ONTECH

Fjärrswitch med radiosändare som gör att flera extra enheter (obeg. antal) som styr elektriska apparater kan kopplas till och styras separat. 4 kanaler, 64 säkerhetskoder. Inbyggt överspänningsskydd. 230V/16A.
32-6472 ..... **499:–**

Mottagare för fjärrswitch. Extra mottagare som gör att flera elektriska apparater (t.ex. element) kan styras från fjärrswitchen (32-6472). Ett obegränsat antal mottagare kan anslutas till en fjärrswitch. 230V/16A.
32-6473 ..... **299:–**



36-2349

36-1860



36-1859

GAO

Fjärrströmbrytare. Slå på/av dina stickproppsanslutna apparater med hjälp av fjärrkontroll. Styr upp till fyra olika kanaler (36-2349 kan styra åtta kanaler). Slå på/av varje kanal separat eller alla samtidigt med ett enda knapptryck. Max. räckvidd ca 70 meter. För inomhusbruk. Batteri till fjärrkontrollen (V23GA 12V) medföljer. 230V/16A. Jordat.

36-1183	Fjärrströmbrytare, 3-pack	**199:–**
36-1859	Extra mottagare 3680W	**119:–**
36-2347	Extra mottagare med dimmer max 300W	**129:–**
36-2348	Extra mottagare för utomhusbruk 3680W IP44	**129:–**
36-1860	Extra fjärrkontroll	**119:–**
36-2349	Extra fjärrkontroll med timerfunktion	**299:–**

fjärrstyr ditt hem

Med en fjärrströmbrytare finns mängder av möjligheter.





Waveman startset

249:-



36-3370

WAVEMAN®

Fjärrströmbrytare WAVEMAN. Ett utbyggbart sortiment med mängder av tillbehör som styrs trådlöst. De olika sändarna programmeras enkelt för att styra de olika mottagarna. Stort användningsområde. Tex. Slå av eller på apparater, lampor eller ringklockor. Tänd och släck en eller flera lampor från en eller flera sändare, tänd belysningen med rörelsevakten, den "ser" när någon passerar. Ingen kabeldragning. 256 olika koder. Räckvidd ca 40 m i öppen terräng. Räckvidden avtar med antal hinder (väggar/tak).

Waveman startset. Består av en fjärrkontroll och två Plug-in mottagare 32-6457.
36-3370 ..... **249:-**

Sändare

32-6447	Fjärrkontroll med dimmerfunktion.	**169:-**
32-6448	Fjärrkontroll för väggmontering med dimmerfunktion.	**299:-**
32-6449	Tryckknapp för ytterdörr eller butiksdisken. Kopplas ihop med ringklocka. (Se nedan)	**149:-**
36-3367	Tryckknapp/strömbrytare. Vit. Inomhus för väggmontage (utanpåliggande). Levereras med vägghållare.	**149:-**
36-3368	Tryckknapp/strömbrytare. Grå. Inomhus för väggmontage (utanpåliggande). Levereras med vägghållare.	**149:-**
32-6455	Rörelsevakt med smalt avkänningsområde. Aktiverar en/flera mottagare vid rörelse. Lämplig till butiksentréer eller likn. Drivs med 4 st. R6 batterier eller 6V batterieliminator (medföljer ej)	**369:-**

Mottagare

32-6457	Mottagare 230V/max 10A. Plug-in.	**139:-**
32-6458	Mottagare med dimmerfunktion. 230V/60-400W. Plug-in.	**149:-**
32-6459	Mottagare 230V/max 16A. För utomhusbruk, lämplig för motorvärmare. IP44. Plug-in.	**199:-**
32-6451	Strömbrytare. Styr den manuellt eller med fjärrkontroll. 230V/6A. För infällnad	**199:-**
32-6452	Strömbrytare med dimmerfunktion. Styr den manuellt eller med fjärrkontroll. 230V/60-250W. För infällnad	**279:-**
32-6453	Mottagare för infällnad i dosa 230V/6A.	**199:-**
32-8544	Mottagare för infällnad i dosa. Med dimmerfunktion. 230V/60-250W glödljus.	**269:-**
32-6460	Mottagare för fast installation. För tex. utebelysning. IP44. 230V/10A	**269:-**
32-6461	Ringklocka 230V. Plug-in. Används tillsammans med t.ex. rörelsevakt eller tryckknapp.	**149:-**



32-6451 32-6448 32-6452 36-3367

Allt är trådlöst!



32-6449 32-6459 32-6458 32-6461 32-6457



32-6447 32-6460 32-6455 32-6453 32-8544

nyhet



TellStick USB-fjärrstyrning. Med hjälp av TellStick kan du fjärrstyra ditt hem från datorn. Kombinera Wavemans sortimentet med TellStick, och du får oändliga möjligheter.
TellStick kan liknas med en datorstyrd fjärrkontroll som styr din belysning och dina apparater via en mottagare (tex. 32-6457). Tillhörande mjukvaror (open source) laddas hem gratis från www.telldus.se. Mjukvarorna innehåller bl.a. schemaläggare, fjärrstyrning via SMS, bluetooth, webbgränssnitt och media center. Kompatibel med bl.a. Wavemans mottagare, för information om övriga kompatibla system se www.telldus.se (433.92 MHz). Räckvidd ca: 30 m. TellStick kan även användas tillsammans med Dovado UMR (38-3235), vilket möjliggör styrning av hemmet/fritidshuset via trådlöst Internet.
36-3969 ..... **679:-**

12V artiklar



Tak-/vägglampa 12V. Strömbrytare. Ø 250 mm. Max 20W. Levereras med lampa 10W G4.
36-1355 Silversand **169:-**

LED-lampa 12V. Nio vita lysdioder. 12VDC/1,2W. För infällnad eller utanpåliggande montage (levereras med ram).
36-2042 Vit **149:-**



Ljusslang LED 12V. Flexibel transparent ljusslang med LED. 12V, 1,2 W per m. Använd i/på båten, husvagnen m.m. som stämmningsbelysning. Längd 1,5 m Ø 12,5 mm. Levereras med en monteringslist och anslutning. IP64.
36-2931 ..... **199:-**



Halogenspotlight 12V. Levereras med lampa 10W G4. Strömbrytare. För väggmontering. Vit skärm, silversand.
32-3449 ..... **149:-**



LED-spotlight 12V. Levereras med LED lampa GU5,3 (18 LED) 1 W. Strömbrytare. För väggmontering. Silversand.
36-3567 ..... **199:-**





LED-Ljuslist 12V. För husvagn, båt, sommarstuga m.m. Monteras i skåp, ovanför disk/arbetsbänk eller t.ex i förtältet. 30 st. lysdioder (2 W). Levereras med monterings clips och 1,5 m kabel. Storlek 500x19x16 mm.
36-3568 ..... **349:-**



Lysrörsarmatur 12V. För husvagn, båt, sommarstuga m.m. Riktbar. 8W lysrör och 3W nattljus. Strömbrytare för tändning av lysrör eller nattljus. Låg strömförbrukning. Storlek 470x35x31 mm.
36-1722 ..... **179:-**
Lysrör 8W. Passande armatur 36-1722.
35-905 ..... **49:-**



Lågvoltslampa. 12V. Normal storlek med E27 sockel.
32-1045 25W **29:-**
Lågvoltslampa. 12V. Päronform med E14 sockel. Storlek 26x57 m.m.
32-1022 15W **29:-**




Vägguttag. För lågspänning. Oförväxlingsbart.
32-636 ..... **69:-**
Stickpropp. Passande vägguttag 32-636.
22-637 ..... **59:-**



Beställningsvara, se s. 2

Batteriregulator. Skyddar mot överladdning och djupurladdning. För 12 och 24 V (ställer in sig automatiskt). Max brytförmåga 10A. Microprocessorstyrd laddning. Lysdioder indikerar laddning samt batteristatus. Elektronsikt skydd för djupurladdning, fel polaritet och överbelastning. Skruvanslutning för kablar (max 16mm²). 80x100x32 mm.
32-7169 ..... **Beställningsvara*** **499:-**





Solpanel 50W. För laddning av 12 V batterier till fritidshus, husvagnar, båtar m.m. Med 36 polykristallina celler och skyddsglas av härdat specialglas. Max laddeffekt 50 W (3 A, 16.6 V) Storlek 83x54x3,5 cm. Vikt 4,9 Kg. Bör användas med batteriregulator.
32-7167 ..... **Beställningsvara*** **3799:-**

Trädgårdsbelysning

nyhet

från **199:-**




Tuja med LED-belysning. 10 m anslutningskabel. 24 V, IP44-transformator.
36-3959 50 cm 16 st LED **199:–**
36-3960 80 cm 32 st LED **299:–**



north LIGHT

Buxbomboll med LED-belysning. Ø 34,5 cm. 40 st. LED. 5 m anslutningskabel. 24 V, IP44-transformator. (Kruka ingår ej).
36-3399 ..... **199:–**



Dekorationsstenar med LED-belysning. Belys planteringar och buskar. Tre stenar med 1 W LED-lampor. Låg strömförbrukning. Storlek sten: 11x9 cm. Armatur IP44, transformator IP65. 2 m anslutningskabel, 2 m kabel till varje sten.
36-3041 3 st/set..... **329:–**



Kruka med belysning. Stämningsfull belysning inuti krukan. LED för minskad elförbrukning och längre livslängd. IP44, godkänd för utomhusbruk. 4,5 m kabel. Höjd 28 cm, Ø 19/28 cm.
36-3543 ..... **199:–**



Det är 4 st paket i krukan.

Dekorationskvistar Willow. 60 st. varmvita LED. Tre kvistar. Höjd 70 cm. Levereras med IP44 transformator och 5 m anslutningskabel. Godkänd för utomhusbruk. (Kruka ingår ej).
36-3355 ..... **179:–**



north LIGHT

Trädgårdsbelysning LED. Utförande i rostfritt stål. Komplett set med tre armaturer. 3 x GU4 1W LED. Höjd från mark 60 cm Ø 18 cm. 6 m kabel för sammankoppling. IP64 transformator. Monteringsplatta och spjut medföljer.
36-3569 ..... **399:–**

Trädgårdsbelysning. 12V. Komplett set med sex armaturer, 6x12V 5W T15 lampor, transformator och 15 m. kabel. Välj själv avstånd mellan armaturerna. Höjd från mark 35 cm. IP64 adapter.
36-1832 ..... **279:–**

Fasad-/buskbelysning. Utförande i metall. Vinklingsbar. Komplett set med tre armaturer, 3x12V 20W GU 5,3 halogenlampor, transformator och 10 m. anslutningskabel. Höjd från mark 15 cm. IP64 adapter.
36-1831 ..... **349:–**

Reservlampa. T15 12V. 3-pack
36-2002 10W **29:–**
36-2003 5W **29:–**

Reservlampa. GU 5,3 12V.
32-1593 20W **29:–**



36-1832 **36-1831**

Solcellsbelysning

Lyser ca 8 tim (beroende på väderlek). Tänder automatiskt vid skymning.

Trädgårdsbelysning solcell. Utförande i kraftig plast. Gula lysdioder. Levereras med 1 st. HR6 NiMH 600mAh uppladdningsbara batterier. Höjd från mark 36 cm.
36-3217 3-pack..... **79:–**

north LIGHT

Trädgårdsbelysning solcell. Utförande i rostfritt stål. Varmvita lysdioder. Levereras med 2 st. HR6 NiMH 900mAh uppladdningsbara batterier. Strömbrytare för av/på. Höjd från mark 42 cm.
36-3216 2-pack..... **179:–**



3-pack ***2-pack***

Kruka se s. 551

Utomhusdekoration



Partyslinga. 10 st. färgade E27 lampor. För inom- och utomhusbruk. Dekorativ i julgranen, på kräftskivan, festen etc. Lampavstånd 50 cm, längd 7,5 m. IP44. 230V.
36-1434 ..... **229:–**





LED-set. Innehållande fyra IP66-klassade LED-spotlights, transformator och 5 meter kabel/spotlight. Skymningssensor. Monteras i golv, trappar, altangolv etc. för en dekorativ ljussättning. Ett set är utbyggbart till tio LED-spotlights. Monteras i 24 mm hål och kräver ett djup av 26 mm. Anslutningsbox med 10 meter kabel. Färgtemperatur 4500 K.
36-3587 Helt set med fyra LED-spotlights och transformator.... **398:–**
36-3588 1-pack LED-spotlight..... **79:–**



Ljusslang Elsa. En mycket dekorativ slang som enkelt kan förlängas till den längd som passar dig bäst. För inom- och utomhusbruk att använda t.ex. på balkongen, verandan eller som takfotsbelysning. IP44. 230V. Längd 6 m. Ø 13mm.
32-6436 Grundsats 6 m..... **129:–**
32-6437 Förlängningsslang 2 m **59:–**



Ljuskedja Diodra LED. 4 m med 40 varmvita LED. Färgtemperatur 2700K. Utbyggbart till totalt 1020 LED. För utomhusbruk, IP44. 230 V.
36-3362 ..... **249:–**

Utbyggnadskedja Diodra LED. 4 m med 40 varmvita LED. Färgtemperatur 2700K. Skruvanslutning i varje ände.
36-3363 ..... **149:–**

Utomhusbelysning



från **99:-**

Vändbar

36-1818
36-2963



36-1819
36-2964
32-7135
32-7136
32-2410

Utomhusbelysning. Dekorativa utomhusbelysningar för fasader och entréer. Lampa E27 max 60W. 230V.

36-1818	Lykta, höjd 34 cm, vändbar	IP23	Svart	**99:-**
36-1819	Lykta, höjd 34 cm, vändbar	IP23	Vit	**99:-**
36-2963	Lykta, höjd 40 cm, vändbar	IP44	Svart	**149:-**
36-2964	Lykta, höjd 40 cm, vändbar	IP44	Vit	**149:-**
32-7135	Vägg plafond, höjd 35 cm	IP23	Svart	**198:-**
32-7136	Vägg plafond, höjd 35 cm	IP23	Vit	**198:-**
32-2410	Plafond, rund 26 cm	IP23	Svart	**198:-**
32-2409	Plafond, rund 26 cm	IP23	Vit	**198:-**



north LIGHT

Utomhusbelysning Alfred. Skärm Ø 40 cm. IP23. Lampa E27 max. 60W. 230V.

36-1425 Svart **199:-**



KONST SMIDE

Utomhusbelysning Nemi. Svart med klar glaskupa. Med rörelsevakt (140° x 10 m. detektion) och timer 5 sek - 10 min. Storlek: 31x22x20 cm. IP44. Lampa max. 60W E27. 230V.

36-2558 **249:-**



KONST SMIDE

Utomhusbelysning Gnosjö-lyktan Vega. Aluminium. Storlek från vägg 45 cm. Skärm Ø 30 cm. Lampa E27 max. 60W. IP23. 230V. **25 års korrosionsgaranti**.

32-7131-1 Svart **549:-**



STEINEL

Utomhusbelysning Steinel L535. Rörelsevakt. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Räckvidd max 12 m. Avkänningsvinkel 180°. Vridbar sensor. Inställbar lystid (10 sek-15 min). Inbyggt skymningsrelä gör att lampan endast tänds efter skymning, justerbart 2-2000 Lux. Storlek: 31x22x23 cm. IP44. Lampa E27 max 100W. 230V. 3 års garanti.

42-5075-1	Svart	**349:-**	
42-5075-2	Vit	**349:-**	



nordlux

Väggspotlight. Nedåtriktad ljusbild. Lampa 35 W GU10 ingår. Höjd 10,5 cm, Ø 7,5 cm. IP44. 230V.

36-2514	Aluminium	**179:-**
36-3128	Svart	**179:-**

Väggspotlight. Med både nedåt- och uppåtriktad ljusbild. 2 st. Lampor 35 W GU10 ingår. Höjd 19,5 cm, Ø 7,5 cm. IP44. 230V.

36-2515	Aluminium	**229:-**
36-3129	Svart	**229:-**



north LIGHT

Downlight/Takfotsbelysning. För infällt montage. Vridbart lamphus. Monteras i 82 mm hål. Ø 95 mm. Inbyggnadsdjup min. 145 mm. Skyddshuv i galvaniserad plåt. Levereras utan lampa. Välj ljuskälla själv: LED, lågenerg eller halogen (medföljer ej). Sockel GU10, max 35 W. IP21.

Nr		1 st	3 st.
36-3826	Vit	**129:-**	**330:-**
36-3921	Titan	**129:-**	**330:-**



99:-

north LIGHT

Vägglampa Monica. Tillverkad i aluminium, lampkupa i frostat glas. Ø 18,7 cm. Lampa E27 max 60W. IP44. 230V.

36-1845	Svart	**99:-**
36-1846	Aluminium	**99:-**



north LIGHT

Utomhusbelysning Johanna. Vägglampa med nedåtriktad ljusbild. Storlek 29x15x15 cm. IP23. Lampa E27 max. 60W. 230V.

Nr	Färg	Pris
32-6506	Svart	**199:-**
32-6507	Galvad	**199:-**





36-3753 **32-9058**

north LIGHT

Stolplykta Candor. Dekorativ trädgårdsbelysning. Höjd 1 m. Lampa E27 max 60W. IP23. 230V.

Nr		1 st.	3 st.
32-9058	Galvaniserad	**398:-**	**999:-**
36-3753	Svart	**398:-**	**999:-**



north LIGHT

Utomhusbelysning Mina. Belysning med klart glas. Storlek 26x22,5x21,5 cm. Lampa E27 max 60W. IP23. 230V.

32-8643	Galv	**279:-**
36-2960	Svart	**279:-**

Skymningsrelä

från **119:-**



Skymningsrelä. Tänder och släcker automatiskt lampor vid skymning/gryning. Justerbar ljuskänslighet. Max. effekt 1300 W glödlampor/halogenlampor eller 300 W lysrör/energisparlampor. IP44. Storlek: 118x69x40mm.
32-6443 ..... **119:–**

Skymningsrelä. Lika som 32-6443 men även utrustad med justerbar timer. Tänder ljuset vid skymning och släcker belysningen efter 1-8 tim. beroende på vald inställning (spar energi).
32-6444 ..... **149:–**



STEINEL

Skymningsrelä Steinel NM2000. Tänder och släcker lampor automatiskt. Justerbar ljuskänslighet 2-10 lux. Max. 1000 W glödlampor/halogenlampor eller max. 6 st. energisparlampor/driftdon lysrör eller LED 5-100 W. 230 V. IP54. Storlek: 99x74x37 mm. 3 års garanti.
32-5421-1 Svart **229:–**
32-5421-2 Vit **229:–**
Skymningsrelä Steinel NM3000. Som ovan men utrustad med timer. Släcker belysningen viss tid under natten (spar energi). Du ställer själv in hur länge lampan skall vara släckt. Tänder igen vid dom mörka morgontimmarna och släcker automatiskt vid gryning. 3 års garanti.
32-1961-1 Svart **329:–**
32-1961-2 Vit **329:–**

Rörelsevakt



Rörelsevakt. För inom-/utomhusbruk med justerbar rörelsesensor. Lystid ställbar från 10 sekunder till 4 minuter. Avkänningsområde max 12 m, 180°. Max. 1100 W glödlampor/halogenlampor eller max. 300W energisparlampor/lysrör. 230 V. IP44.
36-1084 Vit **99:–**
36-1085 Svart **99:–**

STEINEL



Rörelsevakt Steinel IS-1. Justerbar känslighet. Inbyggt justerbart skymningsrelä 5-2000 lux. Justerbar lystid 15 sek. - 15 min. Avkänningsområde max 10 meter och 120°. Max. 1000 W glödlampor/halogenlampor eller max. 4 st. energisparlampor/driftdon lysrör eller LED 5-100 W. 230 V. IP54. 3 års garanti.
36-2511 Svart **229:–**
36-2512 Vit **229:–**

STEINEL



Rörelsevakt Steinel ISNM 360°. Smart kombination av skymningsrelä och rörelsevakt i en enhet vilket ger maximal energibesparing. Möjlighet att välja mellan fyra olika program. Rörelsevakten tänder automatiskt lampan om någon passerar avkänningsområdet. Skymningsreläet kan ställas in för att tända lampan 2 timmar vid skymning och vid gryning eller för att lampan ska lysa till midnatt. Färg: Vit. Max. 1000 W glödlampor/halogenlampor eller max. 8 st. energisparlampor/driftdon lysrör eller LED 5-100 W. 230 V. IP54.
36-3411 ..... **599:–**

Halogenbelysning

Lämpliga att monteras vid garageinfarter, industrier mm. Kåpa av aluminium. 230V. IP44. (Reservlampa 150W/78 mm, 500W/118 mm.)





Halogenbelysning. Kan med fördel kopplas till rörelsevakt. Levereras med lampa och bygel. Mått anger ljusöppning.

32-7151	150W	Svart	115x75 mm	**49:–**
32-7130	150W	Vit	115x75 mm	**49:–**
32-7129	500W	Svart	150x120 mm	**79:–**

Halogenbelysning med rörelsevakt. Avkänningsområde max 12 m, 110°. Skymningsrelä. Justerbar lystid. Levereras med lampa och bygel. Mått anger ljusöppning.

32-5069	150W	Svart	115x75 mm	**129:–**
32-1508	150W	Vit	115x75 mm	**129:–**
32-4447	500W	Svart	150x120 mm	**149:–**

nyhet



Väggbelysning med rörelsevakt. För 2 st. energisparlampor 23 W (medföljer). Avkänningsområde max. 12 m, 180°. Justerbar lystid. Inbyggd ledbelysning bestående av 10 vita lysdioder som tänds vid skymning. Sockel E27. Storlek från vägg 17,5 cm, ljusöppning 16x12,5 cm. IP44. 230 V.
36-3962 ..... **349:–**

Arbetsbelysning



Arbetsbelysning med kompaktlysrör. Denna typ av belysning har flera fördelar, den blir ej het och är mycket stöttålig. Kan ställas/läggas på golvet eller hängas på väggen. IP44.
36-2420 36W (4x9W) lysrör samt utrustad med två jordade uttag. 3 m kabel. **379:–**
36-3315 38W lysrör. 2 m kabel. **349:–**




Halogenbelysning. Levereras med lampa, stativ och 1,5 m. gummikabel med jordad stickpropp. IP44. Reservlampa 120W 78 mm, 400W 118 mm.
36-3812 120W **89:–**
36-3813 400W **129:–**



brennenstuhl®

Sladdlampa Brennenstuhl. Gummiutförande och skydd i metall. 5 m. kabel. IP20. Lampa max. 60W E27.
36-2415 ..... **119:–**



COTECH

- 5 meter kabel
- Med lysrör

Lysrörslampa. Med gummiklätt handtag och vridbar upphängningskrok. Strömbrytare i handtaget. Längd inklusive krok 43 cm. Kabellängd 5 m. IP44. Utbytbart lysrör 230V/11W (2-stift. G23).
36-3586 ..... **129:–**



COTECH

Arbetsbelysning med kompaktlysrör. 36W (2x18W) lysrör samt utrustad med ett jordat uttag. Justerbart stativ 90-180 cm. Denna typ av belysning har flera fördelar, den blir ej het och är mycket stöttålig. 5 m kabel. IP44.
36-3063 ..... **649:–**

COTECH

Halogenbelysning med stativ. 400W. 2,5 m gummikabel och jordad stickpropp. Max. höjd 190 cm. Levereras med lampa. IP44. Reservlampa 118 mm.
36-3814 ..... **229:–**



COTECH

- *Uppladdningsbar*
- *Med lysdioder*

149:-


Arbetsbelysning LED. Uppladdningsbar med 60 kraftiga lysdioder. Lång livslängd. Levereras med laddare för 230 V och 12 V. En laddning ger ca. 5-6 timmars lystid. IP20.
36-2421 ..... **149:–**

IP 65 från **179:-**



Tak-/väggarmatur Lämplig inom industri och anläggning med kraftig nedsmutsning som djurstallar, tvätthallar m.m. Klar UV-beständig kåpa. 230V. **IP65**. D- och F-märkta. Lev. utan lysrör.

Nr	Effekt	Mått	
36-3357	2x18 W	675x166x100 mm	**179:–**
36-3358	1x36 W	1312x102x108 mm	**199:–**
36-3359	2x36 W	1278x166x100 mm	**249:–**



Takarmatur. Avsett för kontor, kök, trapphus m.m. Plastkåpa med prismatisk yta. Stomme tillverkad av vitlackerad stålplåt. IP40. 230V. För T8 lysrör, medföljer ej.

36-3067	2x18W	646x161x68 mm	**179:–**
36-3068	2x36W	1256x161x68 mm	**249:–**



LAMPEX

Bänkarmatur. Lämplig för kök. Med tre 20W G4 halogenlampor samt dubbelt jordat uttag. I vitlackerad plåt. Storlek 800x80x40 mm.

36-3757 ..... **499:–**



Bänk-/väggarmatur för kök, hobby-, syrum m.m. Med 2 st. jordade uttag (petsäkra). Lev med 11 W kompaktlysrör (22-1498). Storlek 410x65x85 mm. 230V. IP20.

36-1798 ..... **179:–**



LAMPEX

Bänkarmatur för kök, hobby-, syrum m.m. Med 2 st. jordade och petsäkra uttag. Kan vändas valfritt åt vänster eller höger. IP20. För T8 lysrör, medföljer ej.

36-3755	1x18W	615x115x45	**229:–**
36-3756	1x36W	1225x115x45	**269:–**


Lysrör s. 357



LAMPEX

Lysrörsarmatur. En kompakt armatur som tar liten plats. Kan monteras på vägg, i bokhyllan, underskåp och på andra ställen där det finns ett begränsat utrymme. Upp till 10 st armaturer kan seriekopplas (min 30 mm, max 0,5 m mellan armaturerna). Med strömbrytare. Levereras komplett med T-5 lysrör, anslutningssladd 1,8 m, serieladd 0,5 m, skarvdon 30 mm samt fästdetaljer. IP20. 230V.

32-8557	14W	580x22x42 mm	**249:–**
32-8558	21W	880x22x42 mm	**299:–**



north LIGHT

Halogenbelysning. Med 2 eller 3 st. 20W halogenlampor. Strömbrytare på ena gaveln. 1,5 m kabel med stickkontakt. IP20. Lampa 20W G4.

Nr	Färg	Watt	Storlek mm	Pris
36-3322	Vit	2x20	550x70x20	**149:–**
36-3320	Vit	3x20	825x70x20	**199:–**
36-3323	Aluminium	2x20	550x70x20	**189:–**
36-3321	Aluminium	3x20	825x70x20	**249:–**



Rörelsesensor. Till halogenarmatur. Känner av rörelse med upp till två meters avstånd och 60° vinkel. Justerbar känslighet. Inställbar lystid mellan 10 sek. till 20 min. 230V. 300W. IP20.

36-3318	Vit	**139:–**
36-3319	Aluminium	**139:–**

Fukttålig belysning



Stjärnhimmelspaket. Innehåller: ljusgivare 20W, elektronisk transformator och fiber med 80 ljuspunkter (53 st. x 2 m, 27 st. x 3 m.). Snedslipat avslut ger stjärnhimmelseffekt. Dimbar med elektronisk dimmer. Håltagning 1 mm.

36-2046 ..... **1799:–**





Takplafond Saturn. Vit bas och kupa i plast. Ø 335 mm. E27, max 75W. IP54.

36-3340 ..... **149:–**



Plastarmatur. Komplett med plastglob Ø 150 mm. Max 60W. E27.

36-3350 ..... **59:–**

Lampglob i plast. Standard gänga. Ø 150 mm.

32-4391 ..... **29:–**



Tak-/vägglampa Rund modell med skyddsgaller. Vit. Max 230V/75W. E27. IP44. Diam. 210 mm. Höjd 100mm.

32-8550 ..... **79:–**



Tak-/vägglampa med härdat glas och skyddsgaller. För glödlampa E27 max 60W. IP44. Vit termoplast. Storlek 170x90x110 mm.

36-3127 ..... **39:–**





north LIGHT

Vägglampa Cyen. Aluminium med frostat glas. Storlek: 120x90x80. Levereras med halogenlampa G9, 40 W. IP44.

36-3937 ..... **199:–**



north LIGHT

Spotlight Trio. Bas i aluminium. Ø 30 cm. 3 x GU10 35W halogenlampor (medföljer). IP21.

36-3920 ..... **299:–**



nordlux

Tak & väggplafond Ancona. I borstat stål med vit frostad glaskupa. Uppfyller IP44 i väggmonterat läge samt IP43 i takmonterat läge. Levereras med lampa.

Nr	Storlek	Lampa	Pris
36-3522	Ø 180 mm	1 st. 40W G9	**179:–**
36-3518	Ø 310 mm	2 st. 40W G9	**299:–**



north LIGHT

Takplafond Ashley. Krom. Vit frostad glaskupa. Ø 300 mm, djup 95 mm. E27, max 60W. IP44.

36-2967 ..... **249:–**

Downlights





IP44

Downlight's 12V. Med vinklingsbart lamphus i metall för infällt montage. Ø 82 mm. Monteras i 74 mm hål. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. 3-pack lev. med elektronisk transformator, halogenlampor 12V/20W GU 5,3 och 1,5 m kabel med kopplingar. 1-pack enbart armatur med lampa och 1,5 m kabel. IP44.

36-1761	Vit	3-pack		**279:–**
36-1762	Mässing	3-pack		**279:–**
36-1763	Borstat stål	3-pack		**279:–**
36-1764	Vit	1-pack		**89:–**
36-1765	Mässing	1-pack		**89:–**
36-1766	Borstat stål	1-pack		**89:–**



IP23

Downlight's 230V, 3-pack. För infällt montage. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Monteras i 65 mm hål. Ø 80 mm. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP 23. Levereras med lampa 50W GU10.


36-1751	Vit	3-pack		**179:–**
36-1752	Borstat stål	3-pack		**179:–**



IP44

Downlight's 230V. I metall för infällt montage. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Ø 82 mm. Monteras i 74 mm hål. Inbyggnadsdjup: 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP44. Levereras med lampa 50W GU10.

36-1744	Vit	3-pack		**249:–**
36-1745	Borstat stål	3-pack		**249:–**
36-1746	Vit	1-pack		**98:–**
36-1747	Borstat stål	1-pack		**98:–**



nyhet

north LIGHT

Downlight's 230V, 3-pack. För infällt montage. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Monteras i 82 mm hål. Ø 95 mm. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP44. Levereras utan GU10 lampa. Välj ljuskälla själv: LED, lågenergi eller halogen max. 50 W (medföljer ej).

36-3854	Vit	3-pack		**199:–**
36-3855	Titan	3-pack		**199:–**

Ljuskällor med minskad effektförbrukning. Passar de flesta på marknaden förekommande halogenarmaturer med GU10 sockel.



36-3424 36-2943 36-3373

Reflektorlampa. 9 W, GU10. Livslängd ca 10000 tim.

36-3424		**79:–**

Halogenlampa Osram Halopar Energy Saver. 40 W, GU10. Medellivslängd 2000 timmar.

36-2943		**49:–**

LED lampa. 1x3W LED, GU10. Livslängd ca 20 000 tim.

36-3373		**199:–**



IP44

LAMPEX

Downlight's 12V, 3-pack. Elektronisk transformator och 2 m kabel. För utanpåliggande eller infällt montage (54 mm hål). IP44. Levereras med lampa 10W G4.

32-8479	Vit	3-pack		**299:–**
32-8480	Krom	3-pack		**299:–**
32-8481	Satin	3-pack		**299:–**

Downlight 12V. För infällt eller utanpåliggande montage. Monteras i 54 mm hål. Ø 66 mm. Levereras med lampa 10W G4 och 2 m kabel. IP44.

32-4528	Vit		**89:–**
32-4529	Krom		**89:–**
32-8478	Satin		**89:–**



nyhet

north LIGHT

Downlight's LED. För infällt eller utanpåliggande montage. Monteras i 60 mm hål. Ø 70 mm. Inbyggnadsdjup 30 mm. IP44. 3 W LED lampa 3000K (varmvit). Levereras med drivdon/konstantströmsgenerator (9-18 W/700 mA) för min. 3 eller max. 6 st lampor.

36-3850	Vit	3-pack		**549:–**
36-3851	Titan	3-pack		**549:–**

Downlight's LED. För infällt eller utanpåliggande montage. Monteras i 60 mm hål. Ø 70 mm. Inbyggnadsdjup 30 mm. IP44. 3 W LED lampa 3000K (varmvit). För utbyggnad av 36-3850 och 36-3851.

36-3852	Vit	1-pack		**149:–**
36-3853	Titan	1-pack		**149:–**



Värmetålig kabel. För halogenarmaturer. Max temp. +90°C. RXKX 2x1,5 15m.

36-3971	n		**149:–**



36-1779



36-3608

Monteringslåda. För halogenarmaturer. Levereras med silikonskyddslang och dubbelhäftande tejp.

Nr	Storlek mm.	Max W	1 st.	3 st.
36-1779	200x200x180	50 W	**79:–**	**210:–**
36-3011	200x200x120	35 W	**79:–**	**210:–**

Monteringslåda. Aluminium. För halogenarmaturer. Storlek: höjd 135 mm, Ø i toppen 270 mm, botten: 330 mm. Max 50 W.

36-3608		**89:–**	**240:–**



north LIGHT

Halogenbelysning Triangle. Metall. För utanpåliggande montage. Levereras med tre spotlights i triangelform, elektronisk transformator med ca 1,2 m. sladd, snabbkopplingar samt 3x20 W 12 V-lampor med G4-sockel. IP20.

36-3324	Vit		**199:–**
36-3325	Borstat stål		**199:–**



nyhet

Downlight Rektangel LED. Borstat stål. Monteras utanpåliggande i medföljande hållare, eller infälld i 60 mm hål. 3 W LED spotlights, dvs. lysdiodplattor med 19 varmvita lysdioder. 36-3759 levereras med batterieliminator med sladdströmbrytare och stickpropp. IP20. Storlek: 120 x 85 mm.

36-3759	3-pack		**399:–**
36-3861	1-pack		**129:–**

Transformator. 230V/12VAC. 20VA. OBS! denna järnkärne-transformator lämnar växelström och lämpar sig som transformator för div. belysningar. Levereras komplett med anslutningskontakt.

32-8014-1	Svart		**89:–**
32-8014-2	Vit		**89:–**





Transformator Elektronisk. För 12V halogenlampor. Skruvanslutning.

Nr	Max/mineffekt	Storlek mm.	Pris
36-1862	70/20W	120x40x20	**99:–**
36-1863	105/35W	120x40x20	**129:–**
36-1864	150/50W	151x41x30	**179:–**
36-1865	210/50W	214x47x38	**229:–**

Light Emitting Diode

Tekniken med lysdioder ger mycket ljus i förhållande till energiförbrukningen. Ljuset från en LED avger ingen värme. Däremot kan strömförsörjningen till en LED lampa avge spillvärme. Det kan göra ljuskällan varm.

LED är i dagsläget mest lämpad till dekorationsbelysning eller punktbelysning. På rätt ställe är LED ett mycket bra alternativ. Många använder exempelvis LED i sin läslampa eller som prydnadsbelysning i fönster eller underskåp. LED utvecklas ständigt och än så länge kan inte LED ersätta alla lampor i hemmet.


Det är svårt att jämföra LED med vanliga glödlampor eftersom Watt endast talar om förbrukning och effektiviteten skiljer sig ganska mycket mellan olika modeller. Men i en ganska vedertagen jämförelse mellan energisparlampor och glödlampor motsvaras 60 Watt glödlampa av ca 11 Watt energisparlampa. Ett ungefärligt värde för LED är 3 Watt LED skulle motsvara ca 20 Watt glödljus.

Att tänka på med 12 Volt LED:

Skulle man vilja byta ut sina halogenlampor mot LED ljus ska man se över sin transformator. En del elektroniska transformatorer som används för 12 Volts belysning har en minimum belastning som måste uppnås för att transformatorn ska kunna tända lamporna.

För att driva någon enstaka 12 Volts LED kan det vara mest kostnadseffektivt att använda en liten transformator eller batterieliminatorer. Ostabiliserade järnkärnetransformatorer lämnar en högre spänning när de är obelastade och om LED lampan utsätts för överspänning kommer den snart att gå sönder. Ett bra alternativ är switchade batterieliminatorer, då dessa lämnar stabiliserad spänning.





LED-set Miniflex 12V. 2 meter böjbar list med lysdioder för dekorativ ljussättning. Ansluts till medföljande transformator och likriktare. Listen bygger 5 mm och är 8 mm bred. 25 mm diod-avstånd. Listen kan klippas av i 7,5 cm längder och sedan skarvas eller vinklas med tillhörande skarvar. Levereras med tre olika skarvkopplingar. Rak, T och L formad skarv. Färgtemperatur 3500 K. Kan skarvas upp till totalt 6 meter. IP44 transformator.



36-3042 ..... **499:–**

Utbyggnadslist Miniflex 12V. 2 meter böjbar list med lysdioder. Listen kan klippas av i 7,5 cm längder och sedan skarvas eller vinklas med tillhörande skarvar. Fyra st. monteringsprofiler 30 cm lång med klisterremsa, ändavslut och en rak skarv ingår. Färgtemperatur 3500 K. Passar 36-3042.

36-3043 ..... **299:–**

Tillbehör för Miniflex. Rak skarv, ändavslut, T och L skarv. Används för att kunna förgrena eller skarva 36-3042, 36-3043.

36-3044 ..... **49:–**



PHILIPS

LED Imageo Light Strip. List med 12 vita lysdioder (3500 K). Enkel montering. Ställbar ljusriktning. Kan användas i trånga utrymmen eller som dekorativ belysning i bokhylla, vitrinskåp, fönster etc. Med 12 V transformator. IP20. Storlek 40cm, Ø 1,4 cm.

36-3401 ..... **299:–**



TAO

LED-list startpaket. I aluminium. List med 10 lysdioder (1 W) för universell användning, som tavelbelysning eller möbelbelysning etc. Med 12 V transformator som klarar att driva max. fem lister. Varmvit. 3500 K. IP20. Längd: 35 cm, Ø 12 mm.

36-3344 ..... **249:–**

LED-list utbyggnadslist. Passande 36-3344. List med 10 lysdioder och 1,2 m förlängningssladd. För universell användning. IP20. Längd: 38 cm, Ø 12 mm. Effekt: 1 W.

36-3351 ..... **149:–**





LAMPEX

LED-set. Innehållande tre spotlights för utanpåliggande eller infällt montage. Varje spotlight försedd med 1 W lysdiod och 1,2 meter kabel. Spridningsvinkel 45°. Konstantströmsgenerator med sex st. utgångar och 1,8 meter anslutningskabel med stickpropp. IP21. Storlek LED-spotlight 30x22 mm. Monteras infällt i 25 mm hål. (Kräver 16mm djup).

Nr	Typ	Ringfärg	Pris
36-3055	Varmvit LED (3000 K)	Grå	**379:–**
36-3056	Kallvit LED (6000 K)	Grå	**379:–**
36-3520	Varmvit LED (3000 K)	Vit	**379:–**



LED-spotlight. Extra LED-spotlight med 1 W lysdiod och 1,2 meter kabel. Spridningsvinkel 45°. IP21.
Passar LED-set 36-3055, 36-3056 och konstantströmsgenerator 36-3059.


Nr	Typ	Ringfärg	Pris
36-3057	Varmvit LED (3000 K)	Grå	**119:–**
36-3058	Kallvit LED (6000 K)	Grå	**119:–**
36-3521	Varmvit LED (3000 K)	Vit	**119:–**



LAMPEX

Konstantströmsgenerator. Med sex utgångar. Passar 36-3057, 36-3058, 36-3521. Min. 1 W max. 9 W/350 mA. 1,8 meter kabel och stickpropp.

36-3059 ..... **139:–**





LED-list. 24 lysdioder för dekorativ ljussättning tex. bakom TV-apparater, under hyllkanter etc. Clipsfäste med skruvhål medföljer. Längd: 30 cm, Ø 1 cm. 2 W. Passande batterieliminator 36-3847.

36-3848 Varmvit LED, 3200 K **129:–**
36-3849 Blå LED, 465 nm **129:–**

Batterieliminator. Med fem utgångar (12V). Passar bl.a. 36-3829, 36-3848 och 36-3849. Utrustad med sladdströmbrytare och stickpropp. 230V.

36-3847 ..... **149:–**



LED-spotlight set. Innehållande tre tunna (8 mm) lysdiodplattor med 19 varmvita lysdioder, batterieliminator med sladdströmbrytare och stickpropp (5 st. utgångar). Plattorna är avsedda för utanpåliggande montage på möbler, under köksbänkar och liknande. Utbytbara ringar i vitt och silver medföljer. Varmvit LED (3100K), 3 x 1,8 W. IP21. Ø 62 mm.

36-3828 3-pack **299:–**

LED-spotlight. 19 lysdioder på en tunn platta (8 mm). Ringar i vitt och silver medföljer. Varmvit LED (3100K), 1,8 W. IP21. Ø 62 mm. För utbyggnad av LED-spotlight set 38-3828. Passar även batterieliminator 36-3847.

36-3829 1-pack **99:–**

Skrivbordsbelysning



Skrivbordslampa Olle. Liten och smidig i tuff design. Höjd 34 cm. Lampa E14, max 40W. Levereras i osorterade färger: svart, vit, röd och blå.

36-3316 ..... **99:–**



Bordslampa Tactus. Touch funktion. Rör någon av lampans metall delar för att tända/släcka/dimmerfunktion (3 lägen). Fot i satin/nickel, kupa i frostat glas. Höjd 36 cm (vinklingsbar). Lampa GU10 35W medföljer.

36-2564 ..... **249:–**

Skrivbordslampa Altis. Borstad aluminium och svart/grå plast. Höjd 53 cm (vinklingsbar). Levereras med ett 11W kompaktlysrör.

36-3348 ..... **199:–**

LED-belysning



LED-belysning Morphea. Levereras med två olika fästen, kan monteras på bordsskiva eller fästas på vägg. Flexibel arm i aluminium. 1W Power LED-lampa. Längd arm 50 cm.


36-3347 ..... **279:–**



Skrivbordslampa 07. LED belysning för det moderna kontoret. Aluminium/vit. Höjd 50 cm (vinklingsbar).

36-3349 ..... **299:–**

nyhet



Skrivbordslampa Laika. Tuff lampa i metall/aluminium. LED lampa GU10 1W medföljer. Höjd 36 cm. Levereras i osorterade färger: grå, orange och grön.

36-3946 ..... **199:–**

Väggbelysning



Vägglampa Olivia. Bakstycke i ek, kupa i frostat glas. 2 m sladd med strömbrytare. Levereras med lampa GU10 35W.

36-3345 Enkel **199:–**
36-3346 Dubbel **349:–**



Vägglampa Gibraltar. Bas i borstat stål, kupa i frostat glas. Utrustad med strömbrytare och dimmer. Sladd 2 m. Lampa G9, max 40W.

36-1988 Enkel **179:–**
36-2509 Dubbel **329:–**



Vägglampa/hylla Shelly. Hylla och belysning i ett. Perfekt att ha vid sängen, skrivbordet etc. Storlek: 70x14x11 cm. Vit. Lampa i frostat glas. 2 m. kabel. Lampa 2 x GU10, 35W medföljer.

36-3334 ..... **399:–**

Spotlights



Spotlight med klämma. Levereras med reflektorlampa 40W E14.

36-2402 Svart **59:–**
36-2403 Vit **59:–**



Halogenbelysning/spotlight Tyko. Silverfärgad. Längd 600 mm. Vridbart lamphus. Lampa 3x GU10, max 50 W (medföljer ej).

36-5050 ..... **99:–**



Vägg-/taklampa Energispar. Bas i borstat stål, kupa i frostat glas. Levereras med energisparlampa E14, 7W (350 lm). 36-3527 har 1,9 m sladd med strömbrytare.

36-3527 Vägg, 1x7W **179:–**
36-3528 Tak, 3x7W **329:–**



Spotlight Trio. Bas i aluminium. Ø 30 cm. 3 x GU10 35W halogenlampor (medföljer). IP21.

36-3920 ..... **299:–**



Halogenbelysning/spotlight. Exklusiv spotlightserie i satin/krom. Levereras med tak/väggfäste och 50W GU10 lampa. Vridbart lamphus.

36-2501 Väggspot. 1 lampa, 2m kabel, stickpropp och strömbrytare. **99:–**
36-2502 Väggspot. 2 lampor, 2m kabel, stickpropp och strömbrytare. Längd 370 mm. **199:–**
36-2503 Takspot. 3 lampor, med lamppropp. Diam. 255 mm. **229:–**
36-2504 Takspot. 4 lampor, med lamppropp. Längd 920 mm. **329:–**
36-2505 Takspot. Spiral med 3 lampor, med lamppropp. Diam. 400mm. **279:–**

Köpinformation, s. 608-609

Takbelysning





north LIGHT

Takarmatur Veronica. Två kupor i frostat glas, Ø 14 cm. Planka i massiv ek 85x10 cm. Tre värmeljushållare i glas. Max takavstånd 145 cm (kan justeras). Lampa E14 max 40W. 230V.

36-2530 ..... **399:–**

nyhet



north LIGHT

Takarmatur Tunsta. Två vita ovala textilskärmar. Vitmålad bas i trä, 70x7 cm. Fyra ljushållare i borstadstål. Max takavstånd 120 cm (kan justeras). Lampa 2xE14 max 40W. 230V(ljus ingår ej).

36-3821 ..... **399:–**

nyhet

299:-

Finns även som bordslampa



COTTEX

Taklampa Glamour. Svart krom och svart rund trådskärm. Storlek: Ø 35 cm, höjd 29. Sladd 90 cm. Lampa E27 max 60W (medföljer ej). 230V.

36-3967 ..... **299:–**

nyhet



COTTEX

Taklampa Roma. Femarmad takkrona, svart med prismor. Storlek: Ø 48 cm, höjd 44 cm. Kedja 90 cm (kan kortas). Lampa 5 x E14, 25W (medföljer). 230V.

36-3968 ..... **349:–**



COTTEX

Taklampa Smide. Svart. Sex armar med ljushållare. Lampskärm i frostat glas. Lampans diameter 51 cm. Max takavstånd 127 cm varav kedja 70 cm (kan kortas). Lampa E27 max 60W. 230V. (ljus ingår ej)

36-2052 ..... **249:–**



Takarmatur. Med opal glaskupa. Ø 31 cm. Lampa max 60W/E27 (medföljer ej). IP 20.

32-8614	Vit	**99:–**
32-1203	Borstad stål	**99:–**



north LIGHT

Takplafond. Frostat glas. Ø 38 cm. Detalj i borstat stål. 3x40W E14 (medföljer ej). IP 20.

36-2040	Slät	**179:–**
36-2041	Randig	**179:–**



nyhet



MARK SLÖJD SWEDEN

Takplafond Arvika. Frostad glaskupa med mönster. Detaljer i stål.

Nr	Diam.	Lampa	Pris
36-3976	35 cm	2 x E14, max. 40 W	**149:–**
36-3977	44 cm	3 x E14, max. 40 W	**199:–**



Fönsterbelysning



MARK SLÖJD SWEDEN

Fönsterlampa Globus. Borstad stål med skärm i matt vitt glas. Storlek 13 cm, Ø 13 cm. E14, max 40W. 3,5 m. kabel med strömbrytare och stickpropp. 230 V.

36-3009 ..... **129:–**

Fönsterlampa Halifax. Borstad stål med skärm i krackelerat glas. Storlek 20 cm, Ø 9 cm. E14, max 40W. 3,5 m. kabel med strömbrytare och stickpropp. 230V.

36-3008 ..... **149:–**

Fönsterlampa Arvika. Skärm i frostat glas med mönster. Storlek 20 cm, Ø 14,5 cm. E14, max 40 W. 3,5 m. kabel med strömbrytare och stickpropp. 230 V.

36-3975 ..... **149:–**

Golvlampa



Uplight med läslampa.
Borstat stål. Båda ljuskällorna har dimmerfunktion. Höjd 185 cm. Ljuskälla uplight 230V 230W R7s. Ljuskälla läslampa 12V 50W GY6,35.
36-3811 ..... **599:–**



Dimmer. Dimmra ner - spar energi eller skapa stämningsfullt ljus! Ansluts direkt i vägguttaget. Min/max effekt 40-300W.
36-2337 ..... **49:–**

Bordslampa



Mönstret syns när den tänds

2 för 199:-
(149:-/st)

north LIGHT
Bordslampa Alex. Fot i oljad ek/borstad stål. Skärm i textil med skuggmönster, dvs. mönstret framträder när lampan är tänd. Lampa E14, max 25W. Höjd 48,5 cm, Ø 15,5 cm.

Nr		1 st	2 st
36-2966		**149:–**	**199:–**

nyhet



COTTEX
Bordslampa Jakarta. Rund boll i rotting och vit innerskärm. Storlek: höjd 21 cm, Ø 21 cm. Lampa E14 max 40 W (medföljer ej)
36-3965 ..... **149:–**



Finns även som taklampa

COTTEX
Bordslampa Glamor. Fot i svart krom och matchande svart trådskärm. Lampa E27, max 40W. Höjd 47,5 cm, Ø 22 cm.
36-3499 ..... **199:–**



Bordslampa. Fot i borstad stål. Vit textilskärm. E27, max 60W. 230V. Storlek: 47x23x15 cm.
36-2537 ..... **149:–**

Kombinera som du vill

49:-/del



north LIGHT
Lampfot Mix & Match. Höjd 44 cm. E14 sockel.

36-3823	Krom	**49:–**
36-3824	Svart	**49:–**
36-3825	Vit	**49:–**



nyhet

36-3972



36-3943 **36-3944** **36-3941** **36-3942** **36-3945** **36-3940**

Lampskärmar Mix & Match.
Textilskärm. Storlek: 16,5x15,5 cm.

36-3940	Natur	**49:–**
36-3941	Vit/röd blommig	**49:–**
36-3942	Vit/svart blommig	**49:–**
36-3943	Svart/vit	**49:–**
36-3972	Vit/lime	**49:–**
36-3944	Svart/silver	**49:–**
36-3945	Blomster	**49:–**

nyhet



north LIGHT
Bordslampa Anna. Fot i konststen. Skärm i beige/vitrandig textil. Lampa E14, max 40 W. Storlek skärm: 21x21x15 cm.

36-3819	Höjd 60 cm	**249:–**
36-3820	Höjd 75 cm	**299:–**

nyhet



north LIGHT
Ljusstake Laura.
För levande ljus.
36-3771 39 cm 2-ljus **199:–**



nyhet




north LIGHT
Ljusstake Laura.
Antikvit målad träljusstake. Romanslampa 4V, 1,8W.
36-3770 55 cm 2-ljus **279:–**
36-3772 65 cm 4-ljus **399:–**

nyhet



Inomhusdekoration



Diodslinga Pearl med batteridrift. 24 varmvita LED. Svarta och vita pärlor. Total längd 3 m (varav 1,5 försedd med belysning/pärlor). Drivs med 4 st. AA/LR6 batterier (medföljer ej).
36-3827 ..... **79:–**



Diodslinga med batteridrift. 10 varmvita LED. Total längd 3 m (varav 1,2 försedd med belysning). Drivs med 4 st. AA/LR6 batterier (medföljer ej).
36-3330 ..... **29:–**



north LIGHT

Dekorationskvistar med belysning. 80 st. microlampor. Höjd 110 cm. Fem kvistar med belysning och två utan. Levereras med transformator. (Vas ingår ej).
36-3352 Vit **129:–**
36-3353 Svart **129:–**



north LIGHT

Glasvas med belysning. Krackelerat glas, höjd 20 cm, Ø 11 cm. Ljusslinga med 30 lampor. 230V adapter och strömbrytare.
36-3398 ..... **179:–**

nyhet



Glasboll med belysning. Matt glas med klara blommor. Storlek: höjd 15 cm, Ø 17,5 cm. Lampa E14 max 40 W (medföljer ej)
36-3966 ..... **179:–**

KONST SMIDE

Ljusboll. Silvergrå. Dekorativ belysning med 100 lampor. Ø 16 cm. 3 m kabel.
36-3086 ..... **129:–**
Reservlampa 5-pack. Till ljusboll 36-3086.
36-2188 ..... **29:–**





Discolampa. Roterar och sprider ett flerfärgat mönster. Ø 15 cm. Levereras med batterieliminator och lampa, G4 5W.
36-3308 ..... **149:–**



Discokula. Fästes i taket och som tillsammans med medföljande motor snurrar. Ø 20 cm. Motorn drivs med 1 st. batteri, typ D/LR20 (medföljer ej). Levereras med reflektorlampa (GU4, 12V/10W) och 4 olikfärgade linser.
36-3309 ..... **199:–**



PHILIPS

Living Colors Mini Philips. Med Living Colors får du en flexibel belysning som bygger på den senaste LED tekniken. Med sina 256 olika färgkombinationer ger den dig näst intill obegränsade möjligheter att skapa den stämning du vill ha i ditt rum. Med den inbyggda touch-kontrollen ändrar du snabbt och lätt ljus och färg efter ditt humör eller din inredning. Storlek: 14,5x14,5x13,5 cm.
36-3535 ..... **999:–**



nyhet



Lavalampa. Innehåller en vaxmassa som av värmen rör sig upp och ner och bildar olika formationer. Säljes i osorterade färger av vaxet: röd, blå och lila. Höjd: 41 cm. 230V.
36-3918 ..... **179:–**





Vägglampa. Färgglad design med dina favorit figurer. Helt innesluten, vilket gör den säker. 1,8 m kabel med strömbrytare. Lampa E14 max 25W. Storlek: 24x21 cm.
36-3414 Princess **179:–**
36-3415 Spiderman **179:–**

Batteridrivna ljus

Barnsäkra



36-2547 **36-3208** **36-2057**

Batteridrivna värmeljus 3-pack. Extra batterier medföljer (CR2032).
36-2547 ..... **29:–**

Värmeljus. Batteridrivet verklighetstroget ljus. Lykta i frostat glas. Höjd: 12 cm. Ø 6 cm. Drivs med två batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej).
36-3208 ..... **49:–**

KONST SMIDE

Batteridrivet ljus. Brandsäkert alternativ i vax med naturtroget sken. Många användningsområden t ex i lyktan utanför huset, på fönsterbrädan, i offentlig miljö eller lura tjuven när du är borta. Passar även bra som gravljus då det är skymningsrelä. Diod för låg energi förbrukning. Drivs med två C/LR14 batterier (medföljer ej). Storlek: 10,5x8,5 cm.
36-2057 ..... **99:–**

Nattbelysning

49:-



north LIGHT

Nattbelysning LED. Med skymningsrelä. Energisnål nattbelysning med LED-teknik. Tänds automatiskt vid skymning och slår ifrån när det ljusnar. 230V. Storlek: 110x60x60 mm. Total effektförbrukning 5W.

36-3400 ..... **49:-**



PHILIPS

LED-belysning SpotOn. Perfekt som nattbelysning i hemmet. Tre vita lysdioder. Tänds av en rörelsesensor med avkänningsområde på 1,5 m. Släcks automatiskt efter c.a 15 sek. Mycket enkel att montera. Självhäftande och magnetisk baksida. Drivs av tre st. AAA/LR03 batterier (medföljer). Storlek: 80x70x20 mm.

36-3342 ..... **99:-**



36-3893

nyhet

nyhet



36-3894

OSRAM

Nattbelysning Lunetta LED. Med ljussensor, tänder automatiskt vid skymning och släcker när det ljusnar. Vit lysdiod med gult färgfilter ger ett behagligt sken. Vridbar 360°. 110-250 V.

36-3893 ..... **69:-**

LED-belysning Osram Spylux med inbyggd IR-detektor och skymningsrelä. Tänder automatiskt vid rörelse och släcker sedan efter 12 sekunder. Avkänningsområde 130° max 4 m. Magnetfäste som även kan skruvas eller fästas med dubbelhäftande tejp. Lätt att ta loss från fästet och kan användas som en ficklampa. Kan vinklas 25° i höjdled och 70° i sidled. Drivs med 3 st. LR03/AAA-batterier (medföljer).

36-3894 ..... **99:-**

Garderobsbelysning

2-pack

49:-



north LIGHT

LED-belysning Smart touch. Fem lysdioder. Enkel att montera och att använda. Drivs med tre batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej). Upp till 72 timmars brinntid. Säljes i osorterade färger (svart, vit eller silver). Storlek: 85 x 85 mm.

36-3333 2-pack **49:-**



OSRAM

LED belysning Dot-It. Med tre vita lysdioder. Enkel att montera och att använda. Drivs med tre batterier typ AAA/LR03 (medföljer). Upp till 100 timmars brinntid. Säljes i osorterade färger. Ø 65 mm.

36-2234 ..... **79:-**



nyhet

OSRAM

LED-ljuslist Osram stixx. Stilren ljuslist med fyra vita lysdioder. Lämplig som dekoration eller skåp-/hyllbelysning. Placeras stående eller liggande på den medföljande foten. Drivs av 3 st. AAA/LR03-batterier (medföljer). Längd 22 cm.

36-3892 ..... **129:-**



Garderobsbelysning 3-pack. Drivs med 4st. batterier AA/LR6 (medföljer ej). Glödlampa 4,8V/0,5A med E10 sockel. Lampan tänds och släcks genom att trycka på fronten. Diam 14 cm.

32-2621 ..... **89:-**

Tavelbelysning



Tavelbelysning. Mässing. För rörlampa med E14 sockel, max. 25W. 2,5 m. sladd med strömbrytare och stickpropp.

36-1948	Enkel	240 mm	**79:-**
36-1949	Dubbel	440 mm	**99:-**

Lampsladd. Med lamphållare, stickpropp, sladdupphängning och 3,5 meter sladd. Vit.

Nr	Sockel	Pris
32-634	E14	**39:-**
32-7425	E27	**39:-**



Lamphållare. Med vinkelfäste.

Nr	Sockel	1 st.	10 st.
32-1864	E27	**19:-**	**160:-**
32-1865	E14	**19:-**	**160:-**



Lamphållare. Helgängad lamphållare med skärmring. Tillverkad av bakelit. Vit.

Nr	Sockel	1 st.	10 st.
32-3842	E27	**29:-**	**210:-**
36-2555	E14	**29:-**	**210:-**



Lamphållare. För belysningsarmaturer. Bakelit. Vit.

Nr	Sockel	1 st.	10 st.
32-1719	E27	**19:-**	**140:-**
32-1789	E14	**19:-**	**140:-**



Lamphållare. Med vippströmbrytare. E27. Lev. med 2 skärmringar.

Nr		1 st.	10 st.
32-1866	Svart	**29:-**	**250:-**
32-4299	Vit	**29:-**	**250:-**



Lamphållare. För flaska. Gör enkelt en lampa av en fin flaska. (Ø 18-23 mm) Lev. med 1,5 m sladd, strömbrytare och stickpropp.

32-7720 ..... **39:-**

Blombelysning





Blombelysning. Dekorativ belysning för Dina större krukväxter. 2 st. halogenlampor 10W/12V stoppas ner i jorden och lyser sedan upp växten underifrån. För inomhusbruk. Lev. med transformator och kabel (1.6 m) med strömbrytare. Svarta.

32-7091 ..... **129:-**

Lamphållare med ljusimitationshylsa. Gäng för E14 sockel. Ställbar längd 95-120 mm. Gängat nippelfäste. Hylsa av vit plast. 100 mm x Ø 29 mm.

Nr	1 st.	10 st.
36-3369	**39:-**	**320:-**



Lamphållare. Lågvolt. För halogenlampor. Sockel G4, Gx5,3 och Gy6,35. Max 6A/24V. Diameter 17 mm. Lev med 15 cm ledning. 2x0.75 mm2.

Nr	1 st.	10 st.
22-4285	**19:-**	**159:-**




Nippel/Muttermix 10 mm. Innehåller 2 st. av varje (se bilden) 4 st. dragavlastare av nylon med sidoskruv för dragavlastning. (2 st. med yttergänga 2 st. med innergänga) 2 st. flänsnipplar. 2 st. muttrar.

Nr	1 st.	10 st.
32-3424	**29:-**	**249:-**



Nippelmix. Innehåller helgängad rörnippel; 2 st. 10 mm, 2 st. 30 mm och 2 st. 60 mm. 4 st. muttrar, 4 st. lampinsatser (2 st. E14 och 2 st. E27) av mjuk plast. Skall alltid monteras som kabelskydd i lamphållare.

Nr	1 st	10 st
32-3423	**29:-**	**249:-**



lär dig mer om ljus

Idag vill vi spara energi och nya typer av lampor utvecklas ständigt. Det kan vara svårt att hänga med. Här får du en kort vägledning.

Halogenlampor

Halogenlampor är till skillnad från vanliga glödlampor fyllda med halogen. De ger betydligt mer ljus, upp till 100% mer ljus än glödlampor. De sparar också 30% elektricitet, minskar koldioxidutsläppen med 30% och har dubbelt så lång livslängd som glödlampor.

Energisparlampor och (kompakt)lysrör

Energisparlampor och (kompakt)lysrör förbrukar 80% mindre energi än glödlampor och håller upp till 15 gånger längre. Det är en stor vinst för miljön under hela livscykeln tack vare minskad energiförbrukning och minskat avfall. Energisparlampor innehåller en liten mängd kvicksilver och ska därför lämnas för återvinning när de förbrukats.

LED

LED står för Light Emitting Diode. En LED är en halvledare som strålar i ett smalt ljusspektrum när elektricitet ansluts. LED har mycket låg effektförbrukning, utvecklar lite värme och har en livslängd på upp till 50 000 timmar. En LED kan till skillnad från andra ljuskällor, skifta färg.

Några användbara ljusbegrepp

***Watt (W)** är ett mått på elförbrukningen men ger ingen upplysning om hur mycket ljus ljuskällan avger. En 100 Watts glödlampa och en 20 Watts energisparlampa avger ungefär lika mycket ljus, men har olika effektförbrukning.*

***Lumen (lm)** är ett mått på hur mycket ljus en rundstrålande ljuskälla avger, men talar inte om hur mycket energi den förbrukar.*

***Candela (cd)** talar om hur mycket av ljuset från en riktad ljuskälla med en viss spridningsvinkel som når fram till en angiven punkt.*

***Lux** är det vanligaste mät begreppet för ljus och talar om hur mycket av en ljuskällas ljusflöde som når fram till en specifik yta.*

***Kelvin (K)** anger vilken färg ljuset har. Exempelvis har en vanlig glödlampa en färgtemperatur på 2700 grader Kelvin.*

Färgtemperatur:	Färgton:
2700 K	Glödljus
3000 K	Varmvit
4000 K	Kallvit
6000 K	Dagsljus

Energieffektivitetsklass på lampor och energisparlampor

A = Mer effektiv
G = Mindre effektiv

Bokstav i text eller bild avser energieffektivitets-klass på lampan på en skala från A till G.


Släng inte lysrör och energisparlampor i hushållssoporna


Alla förbrukade lysrör och energisparlampor skall lämnas till kommunens anvisade uppsamlingsställen

Spar pengar


Byt dina glödlampor till energisparlampor


Vanlig	Energispar	Vanlig	Energispar
10W	3W	60W	11W
25W	5W	75W	15W
35W	7W	100W	20W
40W	9W	120W	23W












glödlampan fasas ut

Från och med hösten 2009 börjar glödlampan att fasas ut enligt en ny EU-förordning. Det innebär att det blir förbjudet att importera matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor. Alla ljuskällor avsedda för hushållsbruk omfattas (glödlampor, halogenlampor, energisparlampor och kompaktlysrör). Reflektorlampor och 12 V lampor (E14, E27) omfattas inte av de nya bestämmelserna. Vi erbjuder ett brett sortiment av energibesparande alternativ.



2009

utfasningen kommer att ske i flera steg under de kommande åren:

2009 September

Förbjuds:
- Alla matta (frostade) glödlampor (<energiklass A)
- 100 Watts klara glödlampor
- Klara halogenlampor (energiklass D och E) > 950 lm.

2010 September

Förbjuds:
- 75 Watts klara glödlampor
- Klara halogenlampor (energiklass D och E) > 725 lm.

2011 September

Förbjuds:
- 60 Watts klara glödlampor
- Klara halogenlampor (energiklass D och E) > 450 lm.

2012 September

Förbjuds:
- 40 och 25 Watts klara glödlampor
- Klara halogenlampor (energiklass D och E) > 60 lm.


2013 September

Förbjuds:
- Klara halogenlampor (energiklass D och E).
- Utökade krav på kompakta lysrörslampor och LED lampor.

Energisnåla lampor

Var smart och välj den mest energisnåla lampan. På följande uppslag kan du se vilken lampa som sparar mest inom respektive lampkategori.

Teckenförklaring:
≤ upp till
≈ cirka



≤80%

A north LIGHT 2-pack **39:-**



Energisparlampa Northlight
- 2-pack
- Livslängd upp till 10000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Längd	2 st
36-3665	11 W	650	E27	140	**39:–**



A north LIGHT

Energisparlampa Northlight
- Livslängd upp till 10000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Längd	1 st	5 st
36-3661	5 W	215	E14	114	**29:–**	**119:–**
36-3662	5 W	215	E27	112	**29:–**	**119:–**
36-3663	8 W	398	E14	124	**29:–**	**119:–**
36-3664	8 W	398	E27	122	**29:–**	**119:–**
36-3666	15 W	800	E27	158	**29:–**	**119:–**



MEGAMAN® Energy Saving Lamps A

Energisparlampa Megaman Liliput
- Livslängd upp till 10000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)

Nr	Effekt	Lumen (lm)	Sockel	Längd	Pris
36-2987	5 W	200	E14	84	**59:–**
36-2988	8 W	400	E27	94	**59:–**
36-2989	11 W	600	E27	106	**59:–**
36-2990	14 W	800	E27	120	**59:–**
36-3668	20 W	1151	E27	130	**79:–**
36-3669	23 W	1371	E27	141	**79:–**

nyhet




A OSRAM

Energisparlampa Osram Duluxstar Stick
- Snabbstart
- Livslängd upp till 10000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2500K)
- Liknar vanligt glödlampsljus
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)
- 3 års garanti

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Längd	Pris
36-3880	5 W	250	E14	111	**59:–**
36-3881	5 W	250	E27	108	**59:–**
36-3882	8 W	400	E14	116	**59:–**
36-3883	8 W	400	E27	113	**59:–**
36-3884	11 W	600	E27	122	**59:–**
36-3885	14 W	750	E27	133	**59:–**
36-3886	17 W	950	E27	133	**59:–**
36-3887	21 W	1230	E27	159	**59:–**

nyhet



A OSRAM

Energisparlampa Osram Dulux Superstar Micro Twist
- Quick Light
- Livslängd upp till 12000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2500K)
- Liknar vanligt glödlampsljus
- Kompakt form som gör det lätt att ersätta gamla glödlampor
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)
- 3 års garanti

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Längd	Pris
36-3888	7 W	420	E14	89	**79:–**
36-3889	7 W	420	E27	85	**79:–**
36-3890	11 W	650	E27	90	**79:–**
36-3891	14 W	860	E27	100	**79:–**

Normallampor 230 V

nyhet

A OSRAM

Normallampa Osram Parathom Classic LED
- Livslängd upp till 25000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (3000K)
- Klassisk glödlampsform

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	Pris
36-3985	2 W	132	E27	109x55	**99:–**



≈85%

A north LIGHT

Energisparlampa Northlight
- Normallampa
- Livslängd upp till 10000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)
- Silikonhölje

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	1 st	3 st
36-3277	9 W	405	E27	113x60	**59:–**	**150:–**
36-3278	11 W	570	E27	113x60	**59:–**	**150:–**
36-3667	15 W	800	E27	116x64	**69:–**	**174:–**



A MEGAMAN® Energy Saving Lamps

Energisparlampa Megaman
- Livslängd upp till 15000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)
- Silikonhölje

Nr	Modell	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek	1 st
36-3220	Normal	11 W	570	E27	113x60	**129:–**
36-3221	Normal	15 W	800	E27	116x64	**129:–**



≤80%

***Energy Saver* - snål med el, generös med ljus!**

C D OSRAM

nyhet

Halogenlampor Energy Saver Classic
- Normallampa
- Livslängd upp till 2000 timmar

Nr	Effekt	Energiklass	Lumen	Sockel	1 st
36-3783	18 W	D	220	E27	**19:–**
36-3784	28 W	D	345	E27	**19:–**
36-3785	42 W	C	630	E27	**19:–**
36-3786	52 W	C	840	E27	**19:–**
36-3787	70 W	C	1240	E27	**19:–**




≈30%

E OSRAM

nyhet

Glödlampa
- Normallampa
- 2-pack
- Livslängd upp till 1000 timmar

Nr	Effekt	Energiklass	Lumen	Sockel	2 st
36-3793	25 W	E	220	E27	**10:–**
36-3794	40 W	E	415	E27	**10:–**
36-3795	60 W	E	710	E27	**10:–**
36-3796	75 W	E	935	E27	**10:–**



0%

Kronljuslampor 230 V

≈85%

nyhet

A

OSRAM

Kronljuslampa Osram Parathom Classic LED
- Livslängd upp till 25000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (3000K)
- Klassisk glödlampsform



Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	Pris
36-3987	1,6 W	80	E14	104x35	**99:–**

≤80%

A

north LIGHT

Energisparlampa Northlight Kron
- Livslängd upp till 10000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)
- Silikonhölje



Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	1 st	3 st
36-3279	3 W	70	E14	99x37	**59:–**	**150:–**
36-3280	5 W	180	E14	99x37	**59:–**	**150:–**

A

MEGAMAN®
Energy Saving Lamps

Energisparlampa Megaman Kron
- Livslängd upp till 15000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)
- Silikonhölje



Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	Pris
36-3222	5 W	180	E14	99x37	129:–
36-3223	7 W	286	E14	102x37	129:–


≈30%

Energy Saver - snål med el, generös med ljus!

D

OSRAM

Halogenlampor Energy Saver Kron
- Livslängd upp till 2000 timmar
- Klassisk kronljusform



Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Pris
36-3539	18W (motsvarar 25 W)	200	E14	**25:–**
36-3540	28W (motsvarar 40 W)	345	E14	**25:–**

0%



OSRAM

Kronljuslampa.
- Livslängd upp till 1000 timmar
- 2-pack

Nr	Sockel	Effekt	Energiklass	Ljusstyrka	Pris
32-5397	E14	15 W	E	110 lm	**19:–**
32-5398	E14	25 W	F	200 lm	**19:–**
32-5399	E14	40 W	E	400 lm	**19:–**

Kronljuslampa. Vriden kolv. Klar, E14 sockel

Nr	Effekt	Energiklass	Pris
32-1388	15W	F	**19:–**
32-1389	25W	E	**19:–**

Kronljuslampa. Amberfärgad (bärnsten) vriden kolv. E14 sockel. 230V.

Nr	Effekt	Energiklass	Pris
32-4301	15W	F	**19:–**
32-4302	25W	E	**19:–**

Kronljuslampa. Med flämtande sken likt ett brinnande ljus. E14 sockel. 230V.

32-3352 **29:–**



Klotlampor 230 V



A

LED klotlampa
- Livslängd 8700 tim.
- Varmtonat ljus (3900 K)
- Klotlampsform

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	Pris
36-3446	1 W	30	E14	100x50	**59:–**

nyhet



A

OSRAM

Klotlampa Osram Parathom Classic LED
- Livslängd upp till 25000 timmar
- Varmtonat ljus (3000K)
- Klassisk glödlampsform

Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	Pris
36-3986	1,6 W	80	E27	90x45	**99:–**

≈85%

A

north LIGHT

Energisparlampa Northlight
- Livslängd upp till 10000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Temperaturområde -10 °C till +40 °C (fungerar ned till -30 °C men med reducerat ljusflöde)
- Silikonhölje



Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	1 st	3 st
36-3281	4 W	127	E14	92x45	**59:–**	**150:–**
36-3282	7 W	286	E14	99x45	**59:–**	**150:–**
36-3865	7 W	286	E27	89x45	**59:–**	**150:–**

nyhet

A

MEGAMAN®
Energy Saving Lamps

Energisparlampa Megaman Ping Pong
- Livslängd upp till 15000 timmar
- Varmtonat fullfärgsljus (2700K)
- Silikonhölje



Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Storlek (mm)	Pris
36-3915	5 W	200	E14	83x45	**129:–**
36-3916	7 W	286	E14	83x45	**129:–**

≤80%

Energy Saver - snål med el, generös med ljus!

D

OSRAM

nyhet

Halogenlampor Energy Saver Klot
- Livslängd upp till 2000 timmar
- Klassisk klotlampsform



Nr	Effekt	Lumen	Sockel	Pris
36-3788	18W (motsvarar 25 W)	160	E14	**25:–**
36-3789	28W (motsvarar 40 W)	320	E14	**25:–**
36-3790	18W (motsvarar 25 W)	160	E27	**25:–**
36-3791	28W (motsvarar 40 W)	320	E27	**25:–**

≈30%

OSRAM

Glödlampa.
- Livslängd upp till 1000 timmar
- 2-pack

Nr	Sockel	Effekt	Ljusstyrka	Energiklass	Pris
36-3797	E14	15 W	90 lm	F	**15:–**
36-3798	E14	25 W	200 lm	F	**15:–**
36-3799	E14	40 W	400 lm	E	**15:–**
36-3801	E27	15 W	90 lm	F	**15:–**
36-3802	E27	25 W	200 lm	F	**15:–**
36-3803	E27	40 W	400 lm	E	**15:–**



0%

Inbyggt skymningsrelä

För att göra dina armaturer mer energieffektiva, använd lampor med skymningsrelä. Lampan tänds automatiskt vid skymning och släcks då det ljusnar.



99:-

A

OSRAM

Energisparlampa med skymningsrelä
- E27
- Livslängd upp till 15000 timmar
- Temperaturområde -20 °C till +50 °C.

Nr	Effekt	Längd	Ljusstyrka	Pris
36-2079	11 W	140 mm	660 lm	**99:–**
32-2599	15 W	140 mm	900 lm	**99:–**



A

north LIGHT

Energisparlampa med skymningsrelä
- E27
- Livslängd upp till 12000 timmar
- Temperaturområde -20 °C till +50 °C.

Nr	Effekt	Längd	Ljusstyrka	Pris
36-3610	15 W	133	760 lm	**99:–**



A

STEINEL

Energisparlampa med skymningsrelä
- E27
- Tre sensorer för ökad känslighet
- Justerbar skymningsnivå 2-200 lux
- Livslängd upp till 15000 timmar
- Temperaturområde -20 °C till +50 °C.

Nr	Effekt	Längd	Ljusstyrka	Pris
36-2441	11 W	145 mm	600 lm	**129:–**
36-2442	15 W	145 mm	900 lm	**129:–**

Dimbara energisparlampor

nyhet

A

PHILIPS

8000 h



Energisparlampa Philips Tornado
- 20 W, E27
- Storlek 130 x 60 mm
- Steglös ljusreglering/dimbar (kan användas i applikationer med glödljusdimmer).
- Livslängd upp till 8000 timmar
- Ljusstyrka 1155 lm
- Temperaturområde -10° C till +40° C

36-3818 ..... **179:–**

A

DIMMERABLE

MEGAMAN Energy Saving Lamps

10 000 h



Energisparlampa Megaman Dimbar
- Steglös ljusreglering/dimbar. (Kan användas i applikationer med glödljusdimmer)
- 15W, E27
- Glob med siliconhölje.
- Längd 128 mm.
- Livslängd ca 10000 tim.
- Ljusstyrka 800 lm.
- Temperaturområde -10°C till +40°C.

36-3430 ..... **179:–**

A

OSRAM

15 000 h



Energisparlampa Osram Dulux El Dim
- Steglös ljusreglering/dimbar. (Kan användas i applikationer med glödljusdimmer)
- 20W, E27
- Längd 160 mm.
- Livslängd ca 15000 tim.
- Ljusstyrka 1230 lm.
- Temperaturområde +15° till +50°C.

36-3115 ..... **199:–**

Lysrör

Alla lysrör vi säljer är fullfärg. Belysning delas in i olika färgtoner:

Färg:	Färgtemperatur:	Färgton:
827	2700 K	Glödljus
830	3000 K	Varmvit
840	4000 K	Kallvit
860	6000 K	Dagsljus




OSRAM

T8 Lysrör. (Standard).

Nr.	Effekt	Färg	Längd	Ljusstyrka	Pris
17-305	L 15W	827	438 mm	950 lm	**59:–**
17-306	L 18W	827	590 mm	1350 lm	**49:–**
17-310	L 18W	840	590 mm	1350 lm	**49:–**
17-307	L 30W	827	895 mm	2400 lm	**59:–**
17-308	L 36W	827	1200 mm	3350 lm	**49:–**
17-311	L 36W	840	1200 mm	3350 lm	**49:–**
32-12	L 58W	840	1500 mm	5200 lm	**59:–**

T5 Lysrör.

36-2924	14W	827	549 mm	1200 lm	**59:–**
36-2925	21W	827	849 mm	1900 lm	**59:–**
36-2926	28W	827	1149 mm	2400 lm	**59:–**



A

OSRAM

Kompaktlysrör, 2-stavs. 2-stifts. Fullfärg.

Nr	Längd	Watt	Ljusstyrka	Pris
22-1496	134 mm	7	400 lm	**49:–**
22-1497	165 mm	9	600 lm	**49:–**
22-1498	235 mm	11	900 lm	**49:–**

Kompaktlysrör 4-stavs. 2-stifts. Fullfärg.

Nr	Längd	Watt	Ljusstyrka	Pris
22-3247	117 mm	10	600 lm	**69:–**
22-3248	132 mm	13	900 lm	**69:–**
22-5042	145 mm	18	1200 lm	**69:–**

Kompaktslysrör 4-stavs. 4-stifts. Fullfärg.

Nr	Längd	Watt	Ljusstyrka	Pris
22-3829	125 mm	13	900 lm	**69:–**
22-5043	145 mm	18	1200 lm	**69:–**

Kompaktlysrör 2-stavs. 4-stifts. Fullfärg.

Nr	Längd	Watt	Ljusstyrka	Pris
36-1287	114 mm	7	400 lm	**69:–**



A

NARVA SCANDINAVIA

Kompaktlysrör 2D. Storlek: 10W 91x94 mm, 16W 140x140 mm, 28/38W 205x205 mm.

Nr	Effekt	Stift	Färg	Pris
32-3758	10 W	4	827	**129:–**
32-324	16 W	2	827	**129:–**
32-4471	28 W	4	827	**199:–**
32-4473	38 W	4	827	**199:–**
36-3544	38 W	4	835	**199:–**

Glimtändare

För att välja rätt glimtändare bör du kontrollera hur många reaktorer och lysrör armaturen har.
- *Singeltändare används i armaturer med en reaktor per lysrör.*
- *Serietändare används i armaturer där en reaktor används till två lysrör.*



Glimtändare. För lysrörsarmaturer. 2-pack.

32-6439	4-22 W Serie	**25:–**
32-6440	4-65 W Singel	**25:–**

PHILIPS

Elektronisk glimtändare Philips. Tänder snabbt och mjukt och ger därmed längre livslängd på lysrör och reaktorer. Minskar underhållskostnaderna med 50-70%. Kopplar automatiskt bort trasiga lysrör och förhindrar överhettning och brand i reaktorerna.

36-3095	18-22W Serie	**49:–**
36-3096	18-65W Singel	**49:–**

Halogenrörlampa 230V



ENERGY SAVER

OSRAM

Halogenrörlampa Osram Haloline energy saver. 230V. Sockel R7s. Låg energiförbrukning och lång livslängd, upp till 2000 timmar. 1-pack.

36-3926	120 W (motsvarar 150 W)	**49:–**
36-2942	230 W (motsvarar 300 W)	**49:–**
36-3927	400 W (motsvarar 500 W)	**49:–**

Energisnåla lampor

Var smart och välj den mest energisnåla lampan. På följande uppslag kan du se vilken lampa som sparar mest inom respektive lampkategori.

Teckenförklaring:

≤ upp till

≈ cirka

Reflektorlampor

≤80%



north LIGHT

Energisparlampa. Ersätter dina gamla reflektorlampor. Låg effektförbrukning och låg värmespridning. Livslängd 10 000 tim. Ljusstyrka 71 cd. Spridningsvinkel 118°. Sockel E14.

Nr	Effekt	Pris
36-3609	9 W	**79:–**

≈30%



OSRAM

Halogenlampa Halolux Classic Energy Saver. 230 V. Ljusstyrka 430 lm. Låg energiförbrukning och hög livslängd, upp till 2000 tim.

Nr	Effekt		Pris
36-2945	28 W (motsvarar 40 W)	E14	**29:–**
36-3792	42 W (motsvarar 60 W)	E27	**29:–**

0%



OSRAM

Reflektorlampor.

Ø 39 mm. Längd 66 mm. Sockel E14. 1-pack.

Nr	Effekt	Ljusstyrka	Pris
32-3155	30 W	180 cd	**29:–**

Ø 50 mm. Längd 85 mm. Sockel E14. 2-pack.

36-1499	25 W	220 cd	**29:–**
36-1500	40 W	430 cd	**29:–**

Ø 63 mm. Längd 105 mm. Sockel E27. 2-pack.

36-1501	40 W	540 cd	**29:–**
36-1502	60 W	960 cd	**29:–**

Halogenlampa Osram Halopar. 230 V. Ø 50 mm. Medellivslängd 2000 timmar. 2-pack.

Nr	Effekt	Sockel	Ljusstyrka	Pris
32-7866	40W	E14	650 cd	**79:–**

Reflektorlampor GU 10

≈85%



LED lampa. Med 20 lysdioder. Livslängd 20 000 tim. 230V. GU10.

Nr	Färg	
36-2556	Kallvit (8000 K)	**79:–**
36-3060	Varmvit (3000 K)	**79:–**



LED lampa. Med en 1W vit lysdiod. Livslängd 10 000 tim. 230V. GU10.

36-3061	Kallvit LED (6000 K)	**129:–**
36-3130	Varmvit LED (3000 K)	**129:–**

Reflektorlampa. Energisnål 1x3W LED. Livslängd 20 000 tim. 230V. GU10.

36-3373	Varmvit LED (3000 K)	**199:–**

≤80%



north LIGHT

Energisparlampa. Ersätter dina GU10-lampor. Låg effektförbrukning och låg värmespridning. Passar de flesta halogenarmaturerna. Livslängd 10 000 tim. Ljusstyrka 79 cd. Spridningsvinkel 118°. Sockel GU10. Storlek: 50x73 mm.

Nr	Effekt	Pris
36-3424	9 W	**79:–**

≈30%



OSRAM

Halogenlampa Osram Halopar Energy Saver. Ljuskälla med minskad effektförbrukning. GU10. Medellivslängd 2000 timmar.

Nr	Effekt	Ljusstyrka	Pris
36-3928	28 W (motsvarar 40 W)	570 cd	**49:–**
36-2943	40 W (motsvarar 60 W)	900 cd	**49:–**

0%



OSRAM

Halogenlampa Osram Halopar. 230 V. Ø 50 mm. Medellivslängd 2000 timmar. 2-pack.

Nr	Effekt	Sockel	Ljusstyrka	Pris
36-2939	20W	GU10	250 cd	**69:–**
32-8456	35W	GU10	600 cd	**69:–**
32-8457	50W	GU10	950 cd	**69:–**

Halogenlampa 2- pack. 230V. Sockel GU10. Diam. 50 mm. Medellivslängd 2000 timmar.

Nr.	Effekt	Pris
36-2494	20 W	**39:–**
36-2495	35 W	**39:–**
36-2496	50 W	**39:–**

Reflektorlampor 12 V

≈85%



LED lampa. Med ultravita lysdioder (8000 K). Livslängd 50 000 tim. 12V.

36-1503	GU4 (MR11)	**59:–**
36-1504	GU5,3 (MR16)	**69:–**



LED lampa. Med 1W vit lysdiod. 12V. GU5,3 (MR16). Livslängd 10 000 tim.

36-3374	Varmvit LED (3000 K)	**129:–**

LED lampa. Energisnål 1x3W LED. Livslängd 20 000 tim. 12V. GU5,3 (MR16).

36-3375	Varmvit LED (3000 K)	**199:–**

≈30%



OSRAM

Halogenlampa Osram Decostar Energy Saver. Ljuskälla med minskad effektförbrukning. Kalljusspegellampa 12 V. Diam. 50 mm. Sockel GU5,3. Medellivslängd ca. 4000 timmar. Spridningsvinkel 36°.

Nr	Effekt	Ljusstyrka	Pris
36-3924	14 W (motsvarar 20 W)	480 cd	**49:–**
36-2940	25 W (motsvarar 35 W)	1000 cd	**49:–**
36-2941	35 W (motsvarar 50 W)	2200 cd	**49:–**

0%



Halogenlampa. 12 V med frontglas. Diam 50 mm, längd 45 mm. Sockel GU5,3. Ljusspridning spot (12°) eller flood (38°). 2-pack.

Nr	Typ	Effekt	Pris
32-1592	spot	20 W	**29:–**
32-1593	flood	20 W	**29:–**
32-1594	spot	35 W	**29:–**
32-1595	flood	35 W	**29:–**
32-1596	spot	50 W	**29:–**
32-1597	flood	50 W	**29:–**

Halogenlampa. 12 V med frontglas. Diam 35 mm. Sockel GU4. Ljusspridning spot (12°) eller flood (38°). 1-pack.

Nr	Typ	Effekt	Pris
32-3512	spot	5 W	**29:–**
32-3156	spot	10 W	**29:–**
32-1501	spot	20 W	**29:–**
32-1502	flood	20 W	**29:–**
32-1504	flood	35 W	**29:–**

Halogenlampor 12V



Halogenlampa. För små spotlights, handlyktor etc. G4 = 31 x 9 mm. GY6,35 = 44 x 10,5 mm. 2-pack.

Nr	Volt/Watt	Sockel	Pris
32-6041	6V/10W	G4	**25:–**
32-2188	12V/5W	G4	**25:–**
32-2189	12V/10W	G4	**25:–**
32-2190	12V/20W	G4	**25:–**
32-2191	12V/35W	GY6,35	**25:–**
32-2192	12V/50W	GY6,35	**25:–**

Halogenlampa Osram HalostarStarlight. 12 V. 4000 timmars medellivslängd. 1-pack.

Nr	Effekt	Sockel	Ljusstyrka	Pris
36-1487	10 W	G4	130 lm	**25:–**
36-1488	20 W	G4	320 lm	**25:–**

Halogenlampa Halostar Energy Saver. Ljuskälla med minskad effektförbrukning. 12 V. Medellivslängd 4000 timmar.

Nr	Effekt	Sockel	Ljusstyrka	Pris
36-3925	14 W	G4	320 lm	**39:–**

Halogenlampor 230V

OSRAM



Halogenlampa Halopin Energy Saver. Ljuskälla med minskad effektförbrukning. 230 V. Sockel G9. Medellivslängd 2000 timmar. 1-pack.

Nr	Effekt	Ljusstyrka	Pris
36-3929	20 W (motsvarar 25 W)	200 lm	**39:–**
36-2944	33 W (motsvarar 40 W)	460 lm	**39:–**

Halogenlampa Halopin. 230 V. Sockel G9. Medellivslängd 2000 timmar. 2-pack.

Nr	Effekt	Ljusstyrka	Pris
32-8458	25 W	230 lm	**69:–**
32-8459	40 W	460 lm	**69:–**

Speciallampor



Toppförspeglad lampa. Klar med reflektor i silver på toppen av glaskolven. E27 sockel. 230V.

Nr	Effekt	Ljusstyrka	Pris
32-5048	40 W	340 lm	**29:–**
32-5049	60 W	550 lm	**29:–**



Päronlampa. Klar, E14 sockel. Storlek: 26x63 mm. 230V. 2-pack.

32-5395	15 W	**19:–**
32-5396	25 W	**19:–**



Rörlampa. Klar, E14 sockel. 230V. Längd 115 mm.

34-1085	15W		**19:–**
34-1089	25W		**19:–**



Ugnslampa. Klar. 300°C. Storlek 15W: 23x48 mm, 40W: 40x74 mm. 230V. 1-pack.

34-897	Päron 15W	E14	**19:–**
34-898	Klot 40W	E14	**19:–**



Köksfläktlampa. 40W. E14 sockel. Längd 84 mm. 2-pack.

32-1143		**49:–**



Symaskinslampa. Matt. 230V.

34-1088	25W E14	22x66 mm	**29:–**
32-4300	15W BA 15d	17x54 mm	**29:–**

Färgade glödlampor



UV-lampa. För ditt hemmadisco. Gör vita saker "självlysande". E27. 15W. 230V.
32-6409 ..... **89:–**



Färgade päronlampor. 15W. **2-pack**.

36-2061	Röd	E14	**29:–**
36-2062	Blå	E14	**29:–**
36-2063	Grön	E14	**29:–**



Färgade reflektorlampor. 25 W. Sockel E14. Storlek: 84x50 mm.

32-1340-3	Röd	**29:–**
32-1340-4	Grön	**29:–**
32-1340-5	Blå	**29:–**



Färgade lampor. 25W.

32-3359	Röd	E27	Normal	**19:–**
32-3360	Blå	E27	Normal	**19:–**
32-3361	Grön	E27	Normal	**19:–**
32-3362	Gul	E27	Normal	**19:–**
32-8604	Röd	E14	Klot	**29:–**
32-8605	Blå	E14	Klot	**29:–**
32-8606	Grön	E14	Klot	**29:–**
32-8607	Gul	E14	Klot	**29:–**

nyhet



Färgade energisparlampor Megaman. Livslängd upp till 10 000 timmar. Silikonhölje. Effekt: 7 W. Storlek: 89x45 mm. Sockel E27.

Nr	Färg	Pris
36-3911	Röd	**79:–**
36-3912	Blå	**79:–**
36-3913	Grön	**79:–**
36-3914	Gul	**79:–**

Billampor



nyhet

Billampor Osram Standard. Klassad som "Original Spare Part".

36-3719	H1 55W	**39:–**
36-3720	H3 55W	**39:–**
36-3721	H4 60/55W	**49:–**
36-3722	H7 55W	**69:–**

Billampor Osram Silverstar (SVS). Ger upp till 50% mer ljus på vägen och upp till 20 m siktsträcka än motsvarande standardlampa.

36-3725	H1 55W	**89:–**
36-3726	H4 60/55W	**99:–**
36-3727	H7 55W	**129:–**

Billampor Osram Night Breaker (NBR). Ger upp till 90% mer ljus på vägen och upp till 35 m längre siktsträcka jämfört med motsvarande standardlampa.


36-3723	H4 60/55W	**149:–**
36-3724	H7 55W	**179:–**

Billampor Osram. Blinkers-, back-, broms-, bak- och dimbakljuslampor. 2-pack.

36-3728	Spolformlampa 41 mm	SV8,5-8	-	10W	**29:–**
36-3729	Spolformlampa 35 mm	SV8,5-8	C5W	5W	**19:–**
36-3730	Klotlampa	BAY15d	P21/5W	21/5W	**29:–**
36-3731	Klotlampa	BA15s	P21W	21W	**19:–**
36-3732	Klotlampa, orange	BAU15s	PY21W	21W	**39:–**
36-3733	Klotlampa	BA15s	R5W	5W	**19:–**
36-3734	Klotlampa	BA15s	R10W	10W	**19:–**
36-3735	Klotlampa	BA9s	T4W	4W	**19:–**
36-3736	Glassockel	W2, 1x9, 5d	W5W	5W	**19:–**
36-3737	Diadem*	BAU15s	PY21W	21W	**149:–**

*** Diadem är en orange blinkerslampa med blåskimrande glas som gör den näst intill osynlig i strålkastaren. 2-pack.**

Billampsocklar



Kaminer





nyhet



Värmekamin Brayford. Dekorativt element för dig som inte har möjlighet att skaffa/montera en riktig kamin. Samma känsla, den både ser äkta ut och ger värme. Eldflamma, med eller utan värme. Glödande eldstad (ved). Inbyggt fläktelement med två effektlägen, 1000/2000W. 230V. Storlek: 550x440x300 mm.
36-1313 ..... **999:–**

Värmekamin Seine. Dekorativt element med verklighetstrogen ved och eldflamma. Försedd med hjul som gör den lätt att flytta. Tre effektlägen, 1000 W, 2000 W eller endast eldflamma. 230 V. Storlek: 730x565x285 mm.
36-3863 ..... **1499:–**

Kupévärmare



Kupévärmare. Elektroniskt effektreglerade med PTC-teknik. Keramiskt värmeelement. Fäste för väggmontering medföljer. Effektlägesväljare med inbyggd lampa. 230V.

34-3923	600/950 W	**299:–**
34-3924	1000/2000 W	**399:–**

Köpinformation, s. 608-609

Byggfläktar

nyhet



Byggfläkt. För uppvärmning av utrymmen som byggplatser, garage etc. Hölje i kraftig plåt med bärhandtag. Justerbar termostat samt omkopplare för olika effektlägen eller endast fläkt. Överhettningsskydd. IP44. 1,8 m kabel med stickpropp för 230 V (36-3685 med europahandske för 3-fas 400 V).

Nr	Spänning	Effektlägen (kW)	Storlek (mm)	Pris
36-3251	230 V	0,65/1,3/2	265x210x195	**495:–**
36-3683	230 V	1,5/3	410x250x250	**599:–**
36-3685	400 V	2,5/5	410x250x250	**799:–**

Honeywell



Byggfläkt. Robust och stabil konstruktion med ytterhölje av plåt. Varningsemblem i frontgallret indikerar när fläkten är het genom att ändra färg till rött. Försedd med överhettnings- och tippskydd. Rejält bärhandtag. Tre effektlägen: friskluft, 1250W och 2500W. Kräver 16A säkring. 1,8 m kabel. 230V. Storlek: 290x210x300 mm. **3 års garanti.**
36-2909 ..... **599:–**



DEFA

Kupévärmare DEFA Termini 1350. En kraftfull, elegant kupévärmare som är så liten att du knappt märker den. Trots sin ringa storlek levererar den 1350 W. 12V borstlös motor. Det medföljande snabbfästet ger dig många fördelar; enklare placering, mindre synlig, effektivare och inte i vägen för eventuella passagerare. Kan monteras upp och ned. Storlek 182x138x36 mm. 230V.
34-7431 ..... **779:–**



Anslutningssladd. För motorvärmare. 2,5 m kabel.

35-976	Stora modellen	**139:–**
34-4940	Mini modell Calix/Bosch	**269:–**
34-4941	Mini modell Defa	**299:–**

Element





Oljefyllt element. Mycket litet, smidigt och flyttbart element för t.ex. sommarstugan eller husvagnen (förtältet). Utrustad med bärhandtag, justerbar termostat, 2 m sladd och jordad stickpropp, IP20, 230V.

36-1968	500W 270x100x380mm	4,4 kg	**299:–**
36-1954	800W 400x130x380mm	6,5 kg	**399:–**

Oljefyllt element. Flyttbart element på hjul. Används som extra värme i t.ex. sommarstugan eller källaren. Termostat och tre effektlägen. Utrustad med tippskydd för säkrare användning. 2 m kabel och jordad stickpropp. IP20. 230V.

36-1969	1000W 685x400x160 mm	9,9 kg	**399:–**
36-1471	1500W 650x370x250 mm	11,9 kg	**499:–**





ADAX

Element ADAX. Försedd med elektronisk termostat. 1000W, 230V. Storlek 674x295 mm.

36-3431 ..... **495:–**

Elelement ADAX. För våtutrymmen. Hög kvalitet. Låg yttemperatur och utrustade med överhettningsskydd. Dubbelisolerat. Elektronisk termostat. För fast installation. IP24.

36-1193	388x325 mm	230V	400W	**899:–**
36-1194	388x325 mm	400V	400W	**899:–**



ADAX

Element ADAX NEO. Energisnålt element i modern design. Elektronisk termostat med noggrannhet på ± 0,5°C. Inbyggd dag- och nattsänkning bidrar till en bättre värmeekonomi, temperaturen sänks till vald temperatur och varar under antal valda timmar. Med LED-belyst display. Vit. 230V.

36-3403	800W	704x370mm	**1149:–**
36-3404	1000W	762x370mm	**1249:–**




nyhet

GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

Oljefyllt element. Med bimetalltermostat. Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja som ger jämn värme över hela radiatorytan. Oljeradiatorer bränner ej damm och är därmed ett bra och miljövänligt val för allergiker. Termostaten är försedd med överhettningsskydd. Levereras med väggfäste, golvfäste och sladd med jordad stickpropp. IP21.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
36-3690	790x670	230 V	800 W	**499:–**
36-2407	900x300	230 V	400 W	**499:–**



GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

Oljefyllda element. Med konvektor som gör att värmen stiger upp bakom elementet och man får därmed cirkulation på luften i rummet. Energibesparing erhålls genom att värmen inte "strålar" in i väggen. Radiatorerna är fyllda med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Oljeradiatorer bränner ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för allergiker. Elektronisk termostat med överhettningsskydd. 400 V-elementen levereras med väggfäste och anslutningssladd. 230 V-elementen levereras med väggfäste, golvfäste samt sladd med stickpropp. IP21.


Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
36-1927	1140x600	230 V	1000 W	**1195:–**
36-1929	900x600	230 V	700 W	**1095:–**
36-1931	1140x600	400 V	1000 W	**1195:–**
36-1952	900x600	400 V	700 W	**1095:–**

GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

Kopplingsbox. För fast installation av 230/400V element. Anslutningskontakt för enkel in/urkoppling av element medföljer.

36-2498 ..... **79:–**





nyhet

Elelement. Flyttbart konvektorelement. Termostat och tre effektlägen: 650 W, 850 W och 1500 W. Levereras med fötter för golvplacering och 1,8 m sladd med jordad stickpropp. Storlek: 500x330x95 mm.

36-3660 ..... **198:–**

Elelement. Flyttbart konvektorelement med fläkt. Termostat och tre effektlägen: 750 W, 1250 W och 2000 W. Levereras med fötter för golvplacering och 1,8 m sladd med jordad stickpropp. Storlek: 590x420x105 mm.

36-3839 ..... **298:–**



Elelement. Flyttbart konvektorelement. Tre effektlägen: 750W/1250W/2000W. Justerbar termostat och frostvakt. Lev. med fötter för golvplacering, väggfästen och sladd med stickpropp. 230V. Storlek: 780x490x180 mm.

36-2316 ..... **549:–**

Elelement. Flyttbart konvektorelement med inbyggd turbofläkt. Tre effektlägen: 1250W/2000W/2000W + turbo. Justerbar termostat och frostvakt. Lev. med fötter för golvplacering, väggfästen och sladd med stickpropp. 230V. Storlek: 780x490x180 mm.

36-2315 ..... **699:–**



Element. 500W. Lättplacerad stående modell. Lämplig för mindre utrymmen såsom förråd etc. Justerbar termostat från +5°C. Lev. med väggfäste, 1,8 m kabel och stickpropp. 230V. Storlek: 285x240x105 mm.

36-2946 ..... **198:–**

Keramiska värmefläktar

Keramiska värmefläktar har mycket hög verkningsgrad och ger tillsammans med effektreglering och automatisk justering av utgående värme en ekonomisk och snabb uppvärmning.



Värmefläkt. Keramisk. Två effektlägen: 1000W/1500W. Variabel termostat och frostvakt. Friskluftsfläkt. 230V.

36-2318 ..... **369:–**



Värmefläkt. För väggmontering. Tre effektlägen: 1000W/1200W/2000W. Utrustad med frostvakt, justerbar termostat 5C° - 30C° samt överhettningsskydd. IP24. Lev. med 1,8 m. kabel och jordad stickpropp. 230V. Storlek: 430x275x140 mm.

36-3402 ..... **499:–**

Värmefläkt





Värmefläkt. Liggande. Tre effektlägen: friskluft, 1000W och 2000W. Justerbar termostat och överhettningsskydd. 1,5 m kabel med stickpropp. 230V. Storlek: 285x240x120 mm.

36-2328 ..... **169:–**

Värmefläkt. Liggande. Tre effektlägen: friskluft, 1000W och 2000W. Justerbar termostat, frostskydd och överhettningsskydd. Lev. med 2 m. kabel med stickpropp. Storlek: 250x230x110 mm.

36-2319 ..... **269:–**

nyhet



Värmefläkt. Stående. Med två effektlägen: 1000 W och 2000 W. Justerbar termostat samt överhettningsskydd. 1,8 m kabel med stickpropp. 230 V. Storlek: 255x225x190 mm.

36-3698 ..... **149:–**

nyhet



Värmefläkt. Med oscillerande funktion som sprider värmen. Två effektlägen: 1000 W och 2000 W. Justerbar termostat samt överhettningsskydd. 1,8 m kabel med stickpropp. 230 V. Storlek: 280x220x170 mm.

36-3701 ..... **199:–**

Frysvakt

nyhet



Frysvakt. 200 W. Lämplig för växthus, pumphus, matkällare etc. Kan monteras stående eller liggande. Justerbar termostat +5 °C till +35 °C. Överhettningsskydd. Lev. med 1,8 m kabel, jordad stickpropp och väggfäste. Storlek: 320x120x75 mm. IP23. 230 V.

36-3564 ..... **149:–**





THORIN-THORIN T2Blå med 12 års garanti. Kvalitetskabel för behaglig uppvärmning och ökad komfort. CE och S-märkta kablar. Golvvärme ska alltid installeras med jordfelsbrytare och behörig elektriker ska alltid utföra installationen.

Frostskydd



Beställningsvara, se s. 2

FrostGuard, värmekabel med stickpropp avsedd för frostskydd av vattenledningar. Självbegränsande värmekabel i färdiga längder. FrostGuard kan monteras både utvändigt och invändigt i vattenledningsrör. Godkänd av Sitac för förläggning i dricksvattenrör. Vid invändigt montage kompletteras värmekabeln med en vattentät genomföring (36-3466). Effekten är ca 10W/m vid +5°C på metallrör. Vid förläggning invändigt i vattenledningsrör är effekten ca 20W/m vid +5°C. 230V. Jordad stickpropp. Två meter kabel.

36-3467	2m		**495:–**
36-3468	4m		**645:–**
36-3469	6m		**795:–**
36-3470	8m		**995:–**
36-3471	10m		**1145:–**
36-3472	13m	**Beställningsvara***	**1345:–**
36-3473	19m	**Beställningsvara***	**1795:–**
36-3474	25m	**Beställningsvara***	**2295:–**

Bussning

Nr	Dim.	Pris
40-7001	R25 x R20 utv./inv.	**39:–**
40-7002	R32 X R20 utv./inv.	**69:–**

Vattentät genomföring. Gänga R20. **36-3466** **299:–**

Golvvärme

Golvvärmematta T2QuickNet-90. Speciellt avsedd att förläggas under klinkergolv där låg byggnadshöjd önskas, bygger endast 3 mm. Lämplig för kök, hallar och entréer. Miljövänlig PVC-fri tvåledarkabel på självhäftande nät. Fast effekt på 90 W/m². 230V. Levereras med digital termostat (T2FloorTemp Plus°), golvgivare, givarslang, övergång 10-16 samt förläggningsinstruktion.



Nr	Yta	Storlek	Effekt	Pris
36-3447	1 kvm	50x200 cm	90W	**1795:–**
36-3448	2 kvm	50x400 cm	180W	**2495:–**
36-3449	3 kvm	50x600 cm	275W	**2995:–**
36-3450	4 kvm	50x800 cm	360W	**3199:–**

Beställningsvara, se s. 2



Golvvärmekabel T2Blå-10. Värmekabel för badrum eller utrymmen där kabeln spacklas in. Tunn och flexibel. Praktisk rullkabelförpackning komplett med värmekabel i färdiga längder, digital termostat (T2FloorTemp Plus°), golvgivare, limstavar, givarslang samt förläggningsinstruktion. 230 V. **Använd följande riktvärden:** 80 W/m²: nyproducerade hus. 100-125 W/m²: äldre eller tilläggsisolerade hus.

Nr	Yta	Effekt	Längd	Pris
36-3451	2 m²	200W	20 m	**2195:–**
36-3452	3 m²	305W	30 m	**2595:–**
36-3453	4 m²	400W	40 m	**2995:–**
36-3454	5 m²	505W	50 m	**3395:–**
36-3455	6 m²	605W	60 m	**Beställningsvara*** **3595:–**
36-3456	7 m²	700W	70 m	**Beställningsvara*** **3995:–**
36-3457	8 m²	805W	80 m	**Beställningsvara*** **4495:–**
36-3458	9 m²	890W	90 m	**Beställningsvara*** **4695:–**
36-3459	10 m²	1010W	100 m	**Beställningsvara*** **4995:–**

Termostat



36-3460



36-3461

Termostat T2FloorTemp Plus° för golvvärme. Digital golvvärmetermostat med både golv och rumstermostat. 2-polig huvudströmbrytare och stor LCD-display. Levereras med golvgivare och 3 meter kabel. Heat Booster-funktion för snabb uppvärmning (+5°C under 2 timmar). Utgångsrelä - värmekabel 230V, max 13A. IP21

36-3460		**895:–**
36-3462	Täckram, silver	**149:–**

Termostat T2DigiTemp Plus° för golvvärme. Som 36-3460 men med inbyggd klockfunktion. Blått bakgrundsljus. Välj mellan 4 förinställda program eller 1 användarspecifikt program, fritt inställningsbart i perioder om 30 minuter. Adaptiv funktion. Termostaten beräknar själv när golvvärmen skall kopplas på för att säkra att önskad komfort temperatur uppnås vid inställt klockslag.

36-3461		**1195:–**
36-3463	Täckram, silver	**149:–**

Förhöjningsram. För utanpåliggande montering av golvvärmetermostat. **32-6376** **55:–**

Flexslang. För montering av givare i golvet. 2,5 m. Ø 10 mm. **36-3465** **99:–**

För mer information om golvvärme, beställ vår broschyr. 66-3000

Termostater







Anliggningstermostat. Kapslat utförande. Temperaturområde 30-90 °C/ ± 3 °C. 1-polig växl. kontakt. Brytförmåga resistiv last: 230V/16A, 400V/10A. Induktiv last 230V/5A, 400V/1,0A. Storlek 100x55x75 mm.
36-2072 **198:–**

Temperaturvakt. Med frostvakt. Temperaturområde 5-30 °C/ ± 0,5 °C. Mäter temperaturen och styr vägguttaget. Koppla in en värmefläkt eller element. Justerbart av- eller påslag vid uppnått värde. För inomhusbruk. 230V/16A.
36-1181 **249:–**



36-1971



36-2615

Rumstermostat. Mekanisk termostat för noggrann övervakning av temperatur i bostäder, industrilokaler m.m. (kan även användas till 12-24V). Känsligt gasfyllt membran. Temperaturområde 5-30 °C/ ± 1 °C. 230V/16A. IP20. Storlek: 70x70x40 mm.
36-1971 **199:–**

Rumstermostat. Elektronisk med LCD-display. Noggrann termostat för styrning av t.ex. element, kylanläggningar m.m. Inställbar för nattsänkning. Inbyggt NTC-motstånd med precision på ± 1°C. Mätområde 0-34,5°C. Styrområde 5-30°C. Slutande eller brytande reläkontakt (N.O./N.C.). Max. belastning på reläutgången 230 V, 5 A resistiv (3 A induktiv). Drivs med 2 st. batterier typ AA/LR6 (medföljer ej). Storlek 130x84x30mm.
36-2615 **369:–**


Handdukstorkar



Handdukstork. För montering på vägg. Inne i röret löper en värmekabel som ger snabb uppvärmning. Indikatorlampa. 230V/95W. IP21. Levereras med väggfäste. 1,8 m kabel stickpropp. Storlek 600x544 mm.
36-1071 **399:–**



Handdukstork. För montering på vägg. Strömbrytare. 230V/80W. IP21. Levereras med väggfäste, 1,4 m kabel och jordad stickpropp. Storlek 720x530 mm.
36-2896 **795:–**



MYSON

Handdukstork Myson. Av hög kvalitet. Vändbar för enkel montering. Strömbrytare. 230V/50W. IP44. Levereras med väggfäste, 1,5 m kabel. Storlek 758x483 mm.
36-1958 Krom **799:–**

Infravärmare



GNOSJÖ KLIMATPRODUKTER AB

Infravärmare. 1000W. Hölje av plåt, reflektor i högglanspolerad aluminium. Rostbeständigt värmerör. Levereras med fästen för tak- eller väggmontage. 230V. IP21. Storlek: 1200x68x47 mm.

32-6028		**149:–**
32-7957	Inkl. 1,2 m gummikabel med jordad stickpropp	**198:–**

Luftfuktare

Ger luften en behaglig fuktnivå som gör att man bl.a undviker torra slemhinnor och torr hy. Motverkar falsk krupp hos små barn. Även utmärkt för växter och trämöbler som riskerar att torka under vintern. Det är viktigt att man rengör sin luftfuktare med jämna mellanrum.



Luftfuktare Vicks V610E. Hettar upp ångan som då blir renare. Två reglerbara fuktnivåer och ett effektläge. Lämplig för rum upp till ca 30 m². Drifttid 12 tim på full tank (4 liter). Effekt 230V/365W. Storlek: 160x275x325 mm. Tre års garanti.

32-8637 ..... **599:–**

Luftfuktare Vicks V-5200E. Förångar vattnet med hjälp av ultraljud. Extremt låg effekt, endast 36W. Lämplig för rum upp till ca 50 m². Justerbar fuktnivå. Drifttid ca 20 tim på full tank (5 liter). 230V. Storlek: 315x265x180 mm. Tre års garanti.

36-2917 ..... **899:–**



Fuktslukaren Torrbollen. Håller överflödig luftfuktighet borta. Mindre risk för mögel, dålig lukt och korrosion. Vätskan som bildas är giftfri och kan slås ut i avloppet efterhand som den fylls. Torrbollen är verksam i månader, tills refill behöver bytas. Diam. 14 cm, vikt 0,6 kg. Refill till Mega = 3-pack.

34-848	Torrbollen Standard. enkel	**75:–**
34-849	Refill 1-pack	**35:–**
34-3718	Refill, frisk doft 1-pack	**35:–**
34-381	Torrbollen Mega, 2,5 l. hink	**110:–**
34-382	Refill 3-pack	**75:–**
34-8289	Rektangulär 26x8 cm	**69:–**

Luftavfuktare



36-3243



36-3477

Luftavfuktare Coolix. Effektiv elektronisk avfuktare i snygg design. LED-display som visar den aktuella fuktigheten i utrymmet. Idealisk för rum upp till 60 m³. Stängs av automatiskt när inställd fuktighetsnivå uppnås eller när tanken är full. Perfekt i källare, tvätt-, tork- och andra frostfria utrymmen. Drifttemperatur +15 till 35°C. **Tekniska data:** Avfuktar max 12 l/dygn. Vattenbehållare 3 l. Möjlighet för inkoppling av dräneringsslang. Avtagbart dammfilter. Försedd med miljövänlig kylmedia (R134a). 43 dB(A). 230V/260W. Mått: 33x26x48 cm. Vikt 13 kg. 3 års garanti.

36-3243 ..... **1395:–**

Luftavfuktare Coolix. I behändigt format. Perfekt i tvätt-, tork- och andra frostfria utrymmen. T.ex. fritidshuset eller källaren där fukt kan vara ett problem. Drifttemperatur +15 till 35°C. Avfuktar max 20 l/dygn. Lämplig för ytor upp till 100 m³. Med möjlighet att ansluta slang för kontinuerlig vattenavledning. Vattenbehållare 3 l (stängs av automatiskt vid full behållare). Steglös hygrostat. Försedd med freonfri kylmedia (R134A) och tvättbara filter. 50 dB(A). 230V/370W. Mått: 24x22x48cm. Vikt 14 kg. Tre års garanti.

36-3477 ..... **1995:–**

Luftrenare

Honeywell

Luftrenare Honeywell IFD-60001E. Med tvättbara filter och kräver därför inget filterbyte. Lämpad för allergiker och i utrymmen där man besväras av lukter eller att luften inte är hälsosam att andas. Tar effektivt bort förorenade partiklar i luften så som pollen, tobaksrök, bilavgaser, mögelsporer, matos mm. Renar luften upp till 99,97%. Tre effektlägen. Ljudnivå mellan 48-60 dB(A). Timer funktion. Lätt att använda. För rum upp till ca 25 m². Flöde: ca 255 m³/h. 230V/65W.



36-2436 ..... **1395:–**

Honeywell

nyhet

Luftrenare Honeywell HA120E med pendlande funktion för effektiverare luftrening. Tar effektivt bort förorenade partiklar i luften som pollen, tobaksrök, bilavgaser, mögelsporer, matos mm. Renar luften upp till 99 %. Tvättbara filter. Indikator som visar när filtret ska rengöras. Låg energiförbrukning, 40 W. 230 V. Storlek: 72x23x16 cm.




36-3700 ..... **1749:–**

Fläkt



Takfläkt. Med belysning. Tre hastigheter och ställbar rotation. Uppåtluft gör att rummet blir svalare. Nedåtluft gör rummet varmare.
44-3412 Antikmässing. Vändbara blad med rottinginlägg på ena sidan. Diam. 1300 mm. Höjd ca 400 mm. **36-2076** Borstat stål. Vändbara blad borstat stål/ek. Diam. 1200 mm. Höjd ca 340 mm.

44-3412	Antik mässing	**799:–**
36-2076	Borstat stål	**599:–**



Kanalfläktsats KIT TD-160/100N SILENT. Komplett sats för dig som ska montera ett helt system. Innehåller: Kanalfläkt TD 160/100, frånluftventil, utvändigt galler, slang 4 m. och tejp.

32-2202 ..... **1099:–**



Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. Med inbyggd smältsäkring. Kullagrad motor med två hastigheter 2500/2200 v/min. Effekt 20/12 W. Ljudnivå 24/21 dB(A). Max. luftflöde 180/140 m³/h. Max. temp. 40°C. Längd 210 mm. 230 V. IP 44.

32-3122 ..... **799:–**




Kanalfläkt TD-350/125. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 125 mm. Med inbyggd smältsäkring. Kullagrad motor med två hastigheter 2250/1900 v/min. Effekt 30/22W. Ljudnivå 33/28 dB(A). Max. luftflöde 360/280 m³/h. Max. temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 290 mm. 230 V. IP 44.

32-3123 ..... **1295:–**



Tvåstegsomkopplare. Strömbrytare med av/på samt lägen för två hastigheter. Får endast användas ihop med fläktar utrustade med två hastigheter. 230V/16A. Storlek: 80x80x45 mm.

32-6715 ..... **229:–**




Köksfläkt. En fläkt både för frånluftsanslutning (imkanal stosdiam. 120mm) och användning som kolfilterfläkt. Filtrering sker då genom utbytbara kolfilter (medföljer ej). Filtren är mycket enkla att byta (bajonettfattning). Tre hastigheter på fläkten. Lampa max 40W. Storlek: BxDxH 600x490x150 mm. 230V/165W.

32-6487 ..... **595:–**

Utbytesfilter



32-6488	Kolfilter, 2-pack	**129:–**
32-8948	Fettfilter, 2-pack	**99:–**



Bordsfläkt. 27 cm i diameter. Två hastigheter och med oscillerande fläkthuvud som även kan vinklas i höjdled. 230V/30W.

36-2700 ..... **169:–**

Honeywell



Fläkt. Extra kraftfull. Tystgående motor med 3 hastigheter. Kan även väggmonteras. Ställbar i höjdled. 3 års garanti. 230V/50W. Storlek 280x280x155 mm.

36-1070 ..... **259:–**



MYSON

Värmeflyttare Myson. Flyttar enkelt den varma "överskottsluften" från ett rum till ett annat. Ofta upplever de som har braskamin att värmen stannar i ett rum. Nu kan man på ett enkelt sätt fördela värmen till flera rum. Levereras med justerbar termostat 10-30°C som startar fläkten vid inställd temperatur. Hållagning 105 mm. Flöde: 62 m³/h. Ljudnivå 35 dB(A). Max. temperatur luft 40°C. 230V/7W.

36-3694 ..... **695:–**



Ventilation

MYSON

Rörfläkt. För till/frånluft. Avsedd för att byggas in i rör från 100 mm. Lämplig för utrymmen som behöver luft/värmeförflyttning. 230 V/12 W. Max. flöde 93 m³/h. IP23.
32-3399 ..... **298:–**



MYSON

Badrumsfläkt Myson. Utrustade med glidlager. Flera modeller med olika funktioner, se tabell. Fläktar med timer har justerbar eftergångstid 2-30 min. Fläktar med hygrostat har justerbar fuktsensor 50-90%RH. Stosdiameter 100 mm förutom 36-2849 som har 125 mm. Kan monteras både på vägg och i tak.
230V.

Nr	Modell	Timer	Hygrostat	Dragsnöre	Aut. kallrasskydd	Effekt (W)	Max.flöde (m³/h)	Ljudnivå (dB(A))	Pris
36-2487	ECO M 100 (IP34)	Nej	Nej	Nej	Nej	14	98	34	**179:–**
36-2488	ECO M 100V (IP34)	Nej	Nej	Ja	Nej	14	98	34	**198:–**
36-2847	ECO M 100TH (IP34)	Ja	Ja	Nej	Nej	14	98	34	**498:–**
36-2849	ECO M 125 (IP34)	Nej	Nej	Nej	Nej	16	185	35	**349:–**
36-2489	M 100T (IP44)	Ja	Nej	Nej	Nej	12	90	42	**398:–**
36-2846	ECO MA 100V (IP24)	Nej	Nej	Ja	Ja	20	98	34	**398:–**
36-2848	ECO MA 100VTH (IP24)	Ja	Ja	Ja	Ja	20	98	34	**598:–**

Mycket tystgående & vibrationsfri 26,5 dB(A)
Kan monteras vertikalt och horisontellt

Badrumsfläkt Silent 100-CZ. En mycket tystgående och vibrationsfri fläkt med hög prestanda. Endast 26,5 dB(A). Kallrasskydd. **Kullagrad.** Kontrollampa. 230V/8W. Max. flöde 95 m³/h. Stosdiam. 100 mm. IP45. Storlek: 158x158 mm.
36-2491 ..... **498:–**



Badrumsfläkt Silent 100-CHZ. Lika som 36-2491 men utrustad med justerbar hygrostat som automatiskt startar fläkten när fuktnivån i utrymmet överstiger inställt värde. Justerbar timerfunktion. 230V/8W. Max. flöde 95 m³/h. Stosdiam. 100 mm. IP45. Storlek: 158x158 mm.
36-2490 ..... **995:–**



Borstlös! Stör ej radio, TV m.m.

Fläkt. Effekt 30 W/0,125 A. Luftflöde 2,40 m3/min. Varvtal 2800 r/min. Ljudnivå 43 dB(A). Storlek 120x120x38 mm. Vikt 0,55 kg.
32-610 230 volt AC **169:–**

Skyddsgaller. Av svart plast.
22-1413 120x120..... **29:–**



Hygrostat. Kopplas till fläktar där man önskar automatisk start när fuktnivån i utrymmet överstiger inställt värde. Inställbar mellan 60-90% RF. Utrustad med justerbar timer (1-25 min) som gör att fläkten fortsätter att gå efter att luftfuktigheten nått inställt värde. Max belastning 2A. IP21. Storlek 130x83x43 mm.
32-7692 ..... **499:–**

Badrumsfläktar PAX. *Tystgående med hög kapacitet och låg energiförbrukning. Effekt 230V/4W. Kullagrade. Max. flöde 90 m³/h. Stosdiameter 100 mm. Storlek: 202x160 mm. Kan monteras både på vägg och i tak. IP44.*



36-1705 **36-1706**

Badrumsfläkt PAX 200. Ljudnivå 30 dB(A).
36-1705 ..... **795:–**

Badrumsfläkt PAX 201. Utrustad med kallrasskydd. Ljudnivå 30 dB(A).
36-1706 ..... **995:–**

Badrumsfläkt PAX 230. Försedd med elektronisk fukt- och tidsstyrning. Avsedd för att monteras i kanaler med självdrag men där luftväxlingen inte är tillräcklig. Ljudnivå 30 dB(A).
36-2464 ..... **1295:–**

Badrumsfläkt PAX 231. Lika som 36-2464 men är utrustad med mekaniskt kallrasskydd som öppnas och stängs automatiskt utan kapacitetsförlust.
36-2465 ..... **1398:–**

Varvtalsregulator. För manuell inställning av varvtal på fläktar. Ställbart 0-99%. Fläktens lägsta varvtal kan justeras med trimpot. 230V. **Min/max belastning 0,05-0,5A.** IP44 vid infällt, IP55 vid utanpåliggande montage, ram medföljer.
36-1664 ..... **398:–**



nyhet



Yttervägggsgaller. Öppningsbart för torpargrunder och alla typer av fasader. Avsett för rengöring av kanal och okulära inspektioner av exempelvis husgrunden. Galvaniserad stålplåt. Yttermått 195 x 195 mm. Håltagning min. 150 x 150 mm.
36-3878 ..... **249:–**

nyhet



Yttervägggsgaller av galvaniserad stålplåt. Avsett som tegelstensgaller och för rektangulära hål max. 270x100 mm. Övermålningsbart.
36-3877 ..... **69:–**

nyhet



Yttervägggsgaller av gavlaniserad stålplåt. Anslutningsstos diameter 100 mm försedd med gummiringstätning. Övermålningsbar. Storlek 145x145 mm.
36-3688 ..... **149:–**



Tallriksventil. Av vit plast för spirorör.


Nr	Stosdiam.	Pris
32-4166	100 mm	**39:–**
32-4167	125 mm	**45:–**
32-4168	160 mm	**55:–**

Ventilgaller. Av galvad plåt med ram och nät.

Nr	Stosstorlek	Pris
32-4160	100 x 100 mm	**29:–**
32-4161	125 x 125 mm	**29:–**
32-4162	150 x 150 mm	**29:–**



Blockventil. Av plast för väggtjocklek upp till 350 mm, rördiam. 103 mm.
36-3576 ..... **99:–**



MYSON

Friskluftventil Myson. För väggtjocklek upp till 450 mm, rördiam. 104 mm. Reglerbar innerdel med spjällfunktion och ventilationskontroll.
30-8430 ..... **199:–**



Frånluftventil Myson. Lämplig även för tilluft.

Nr	Stosdiam.	Pris
30-8031	100 mm	**69:–**
30-8032	125 mm	**89:–**

Fönsterventil Myson. För tilluft. Reglerbar. Längd 368 mm.
30-8029 ..... **89:–**

Snabbklämma. Till ventilations-/spånsugsslang. Spännområde 60-135 mm.
35-1555 ..... **16:–**

Godkänd för anslutning mellan spisfläkt och imkanal samt lämplig för badrumsfläktar.



Ventilationsslang. Med stålträdsarmerad aluminiumfolie och ytterskikt av PVC. Längd 3 m.

Nr	Innerdiam.	Pris
30-7588	105 mm	**199:–**
30-7589	130 mm	**229:–**

Flexibel ventilationsslang. Av aluminium. Längd 70 cm, utdragbar till 3m.

Nr	Innerdiam.	Pris
32-5320	102 mm	**159:–**
32-5321	127 mm	**179:–**

Ventilationssystem Myson. *Transporterar luft och värme mellan olika utrymmen. Runda rör för montering på vägg, tak eller andra lämpliga ytor. Passande fläkt bl.a. 32-3399. Rördiam. 100 mm. Rektangulära rör för montering ovanpå köksskåp, garderober eller andra lämpliga ytor. Rördim. 55 x 110 mm.*



30-8422



30-8423 **30-8424** **30-8425** **30-8426** **30-8427** **30-8428**

MYSON

Runda rör med tillbehör. Diam. 100 mm.

30-8422	Ventilationskanal längd 860 mm	**79:–**
30-8423	Montage clips 4 st./förp.	**49:–**
30-8424	Täckplatta 2 st./förp.	**49:–**
30-8425	Böj 90°.	**59:–**
30-8426	Böj 60°.	**59:–**
30-8427	T-kanal.	**79:–**
30-8428	Skarvstycke.	**29:–**



30-9519




30-9528 **30-9527** **30-9523** **30-9524** **30-9526**

30-9521 **30-9520**

MYSON

Rektangulära rör med tillbehör. Dim. 55 x 110 mm.

30-9519	Ventilationskanal med muff. Längd 860 mm.	**79:–**
30-9520	Böj 90° övergång runt/rektangulärt.	**39:–**
30-9521	Rak övergång runt/rektangulärt. Längd 180 mm.	**49:–**
30-9523	Böj 90° till horisontellt rör.	**49:–**
30-9524	Böj 90° till vertikalt rör.	**49:–**
30-9526	Skarvstycke.	**29:–**
30-9527	Täckbricka.	**29:–**
30-9528	Montage clips 2 st./förp.	**25:–**



30-8030 **32-5311** **30-8028** **32-4016**

MYSON

Ventilgaller. För till/frånluft. Rördiam. 100 mm.
30-8030 ..... **29:–**

Kallrasskydd. Av plast.

Nr	Stosdiam.	Pris
32-5311	100 mm	**49:–**
32-5312	125 mm	**59:–**

Väggventil. För tilluft. Manuellt styrd (draglina). Rördiam. 100 mm.
30-8028 ..... **59:–**

Väggenomföring. För t.ex. badrumsfläktar. Fast galler med insektsnät ø 100 mm. Max. väggtjocklek 500 mm.
32-4016 ..... **139:–**

199:-

STANLEY

Skruvmejselsats Fatmax Stanley
se sid.439



59:-

ejendals

Arbetshandske Ejendals
se sid.537



49:-

Master Lock

Hänglås Masterlock
se sid.496



bygg


Ska du renovera, bygga eller röja? Här finns något för alla projekt. Ta en titt på vårt varierade sortiment av maskiner och verktyg.

Vatten/Avlopp s372
Måla/Kakla s382
Elhandsverktyg/laddningsbara verktyg s390
Stationära maskiner/Handverktyg s422
Spik/Skruv/Infästning s474
Förvaring/Garage s508
Kemikalier s527
Arbetskläder/Skydd s536
Skog/Ved/Trädgård s540

1795:-

TELESTEPS

Teleskopstege Telesteps 3,3 m
se sid.508



1499:-

RYOBI

Borrmaskin/skruvdragare
se sid.394





Duschset massage. Duschhandtag med 2 olika stråltyper och silbricka i gummi. 150 cm slang, tvålkopp samt duschstång 65 cm. 1/2" anslutning.

30-7137 Vit **199:–**
30-7138 Krom **249:–**

Duschhandtag med väggfäste.

30-7139 Lika 30-7137 ... **149:–**
30-7140 Lika 30-7138 ... **169:–**



Duschset. Duschhandtag 120 mm med 5 olika stråltyper och silbricka i gummi. 150 cm slang samt duschstång 85 cm. 1/2" anslutning.

30-9804 ..... **379:–**



599:-

Takdusch med stor kalkavvisande sil 200 mm och handdusch med 3 olika stråltyper. Reglerbar stång med total höjd 80-115 cm med justerbar infästning upp till 54 cm c/c. 50 cm slang 1/2" för enkel anslutning till duschblandare.

30-9780 ..... **599:–**

Justerbar infästning 35-85 cm c/c.

Duschset massage. Duschhandtag med 4 olika stråltyper och silbricka i gummi. 150 cm slang, tvålkopp samt duschstång 90 cm. 1/2" anslutning.

30-8903 Krom **498:–**

Duschhandtag med väggfäste.

30-8901 Lika 30-8903 ..... **249:–**



Duschhandtag med väggfäste. Silbricka i gummi. 1/2" anslutning.

30-9309 ..... **89:–**



Duschhandtag massage med 3 stråltyper. Levereras med slang 150 cm och väggfäste. 1/2" anslutning.

30-9805 ..... **249:–**



79:-

Duschhandtag med 2 stråltyper. Levereras med slang 150 cm och väggfäste. 1/2" anslutning.

30-8494 ..... **169:–**



Golvbrunnsil med ram. Tillverkad av rostfritt stål typ AISI 430. 200 x 200 mm. Godstjocklek 1 mm.

Nr	Typ	Pris
30-9770		**99:–**
40-6728	Med urtag	**99:–**

Duschhandtag massage med 5 olika stråltyper och silbricka i gummi. Levereras med slang 150 cm och väggfäste.

30-9174 ..... **79:–**



Golvbrunnssil Purus av vit plast med snäppen för fastlåsning. Diam. 150 mm.

30-8058 ..... **119:–**

Duschsarg av aluminium. Gummilist i underkant som tätar effektivt mot golvet, ligger löst när du duschar och kan sedan vändas mot väggen, vilket underlättar vid städning. 90 x 90 cm. Höjd 10 cm.

40-8038 ..... **399:–**



Duschset Handy. Monteras direkt på blandare i såväl kök som badrum, monteringsverktyg medföljer. Levereras med duschhandtag, 1,5 m slang och vägghållare.

30-9587 Vit **249:–**
30-9588 Krom **279:–**



Duschslang med 1/2" anslutning.

Nr	Färg	Material	Längd	Pris
30-7619	Vit	Plast	150 cm	**59:–**
30-8905	Vit	Plast	200 cm	**79:–**
30-8093	Krom/transp.	Plast	150 cm	**89:–**
30-8906	Krom/svart	Plast	200 cm	**99:–**
30-7141	Krom	Metall	150 cm	**119:–**
30-9342	Krom	Metall	200 cm	**139:–**



Engreppsblandare Moratemp tvätt utan bottenventil.
35-1022 ..... **999:–**

Engreppsblandare Moratemp high standard. Svängbar pip längd 223 mm.
30-6136 Utan diskmaskinsavstängning **1199:–**
30-6135 Med diskmaskinsavstängning (kallvatten) **1599:–**



Kar- och duschblandare Moracera termostat. Med 1/2" duschanslutning. 160 c/c.
30-7120 ..... **1798:–**



Duschblandare Moracera termostat. Med 1/2" gänga för dusch. 160 c/c.
30-7121 ..... **1298:–**



Engreppsblandare tvätt med keramisk tätning och Pex-slang för enkel anslutning. Bottenventil pop-upp ingår.
40-6733 ..... **399:–**

Bottenventil pop-upp för tvättställ. R32 utv. Med bräddavlopp.
40-6974 ..... **179:–**

Engreppsblandare disk med hög svängbar pip och keramisk tätning. Pex-slang för enkel anslutning.

Nr		Pris
40-6735	Utan diskmaskinavstängning	**599:–**
40-6734	Med diskmaskinavstängning (kallvatten)	**699:–**



Duschblandare 160 c/c med R1/2" gänga för anslutning av duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1034.
40-6736 ..... **499:–**

Utloppspip används för att bygga om duschblandaren 40-6736 till en kar- och duschblandare.
40-6737 ..... **349:–**



Blandarfäste 160 c/c med anslutning R1/2" för utanpåliggande rördragning.
35-1034 ..... **299:–**

Minska vatten och energiförbrukning. Var rädd om miljön och spara pengar. Byt strålsamlare och montera flödesbegränsare.



49:-




Duschmunstycke ledbart med ställbar stråle. Sparar upp till 40 % av vattenförbrukningen. Gänga M24 x 1 utv. och M22 x 1 inv för tvätt och köksblandare.
30-9876 ..... **49:–**



30-9848 **30-9849** **30-9847**

Strålsamlare för tvätt och köksblandare. Sparar ca 40 % av vattenförbrukningen utan att minska kraven på mjuk och behaglig stråle. Gänga M24 x 1 utv. och M22 x 1 inv.
30-9848 ..... **69:–**
30-9849 Med kulled **89:–**

Flödesbegränsare för duschblandare. Sparar ca 25 % av vattenförbrukningen. Monteras mellan blandare och slang, 1/2" gänga.
30-9847 ..... **79:–**




Vattenrenare reducerar kraftigt kemiska tillsatser, giftiga ämnen, slam och fällningar. Lätt omställbar till vanligt flöde när man t.ex. diskar. Vid normal konsumtion bytes filtret var tredje månad. Lättmonterad, passar alla normala kranar.
35-1540 ..... **249:–**
35-1541 Utbytesfilter **69:–**




Strålsamlare
30-6641 M24 x 1 utv. **29:–**
30-6642 M22 x 1 inv. **29:–**



Sil 2-pack för dusch, disk och tvätt.
40-6971 vit **29:–**
40-6972 krom **29:–**





Underlägg för diskmaskin och kyl/frys. Minimerar risken för mögel-, fukt- och vattenskador. Samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten.

Nr	Passande	Storlek	Pris
30-9807	Diskmaskin	60 x 50-56 cm	**149:–**
30-9808	Kyl/Frys	60 x 56 cm	**149:–**



Avloppsslangsats för tvättmaskiner och diskmaskiner. Längd 2,5 m. Anslutningsdiam. 19-22 mm.
49-322 ..... **79:–**



Armaturfett för packningar, o-ringar, tätningar i pumpar, ventiler, armaturer m.m. Livsmedelsgodkänd. 7 gram.
30-9781 ..... **29:–**



Slang Pex för anslutning av toaletter m.m. Inv. R15 x 300 mm.
30-7355 ..... **99:–**



Kranöverdel komplett. Dim. M20 x 1,5.
30-9348 ..... **119:–**

Godkänd för fasta installationer.




Anslutningsslang Pex med inv. gängad mutter. Max. tryck 10 Bar. Max. temp. 100 °C.

Anslutning Rak/Rak

Nr	Gänga/Längd	Pris
30-7881	R15 x R15/1,2 m	**99:–**
30-7882	R15 x R15/2,0 m	**129:–**

Anslutning Rak/Vinkel

Nr	Gänga/Längd	Pris
30-7883	R15 x R15/1,2 m	**109:–**
30-7884	R15 x R20/1,2 m	**129:–**
30-7885	R15 x R15/2,0 m	**139:–**
30-7886	R15 x R20/2,0 m	**149:–**



Ventilkägla Anti-dropp för kran typ R1/2"-M26. 2 st./fp.
30-7616 ..... **29:–**



Toalettsits Kanlett av kraftig plast. Reglerbara (130-180 mm) snäppfästen för enkel rengöring. Svensktillverkad.
30-6666 Vit..... **199:–**



Toalettsits Kan2001 av mycket hög kvalité. Reglerbara fästen 130-180 mm, passar de flesta WC-stolar. Sitsen kan lätt snäppas loss för rengöring. Svensktillverkad med **15 års garanti**.
40-6740 Vit..... **449:–**
40-6910 Svart..... **449:–**



Separett Torrdass med urinseparerande insats, värmesits och slang 2,5 m för utedasset. Urin och fast avfall skiljs åt, latrindoften försvinner och resterna minskar betydligt. Urinen leds bort med slang till infiltration eller tank.
30-8669..... **549:–**



Värmesits av cellplast för sittbänken i utedasset. Mått 375 x 450 mm.
30-8670..... **129:–**



Vattenlåssats Gelia. Flexibelt och justerbart för enkel anslutning vid trånga utrymmen eller när t.ex. sopsortering skall monteras. För diskbänk med två hoar och 11/2" anslutning. Uttag för anslutning till diskmaskin och överfyllnadsskydd. För 50 mm avlopp.
40-6973..... **249:–**

nyhet



Avloppsrör & delar med gummitätning för enkel montering. Rördiam. 32 mm.

30-7383	Rör 1 m	**39:–**
30-7384	Rörklämma	**19:–**
30-7385	Skarvmuff	**49:–**
30-7386	Böj 90°	**49:–**
30-7387	Böj 45°	**54:–**
30-7388	T-rör	**59:–**
30-7389	Spillmuff	**59:–**
30-7390	Tvättm.ansl.	**99:–**
30-9394	Smörjm. 50 g	**39:–**



Rensband av fjäderstål. Längd 7,5 m.
40-6851..... **39:–**



40-6739 **40-6738**

Gumminippel för anslutning av 32-40 mm rör i 50 mm muff.
40-6738..... **39:–**
Gumminippel för anslutning av 32-40 mm rör i 43-45 mm rör.
40-6739..... **39:–**



Emaljlack vit. För reparation av emaljskador i badkar m.m. 8 ml.
30-7373..... **89:–**



Avlopps & rörrensare med trumma och vev. Spirallängd 7,5 m.
30-8666..... **149:–**



Kopparrör. Plastisolerade mjukglödgade med mantel av vit cellpolyeten. Bockas lätt för hand eller med enkla verktyg.

Nr	Rör ø	Mantel ø	Längd	Pris
49-389-5	10 mm	15 mm	5 m	**279:–**
49-390-5	12 mm	17 mm	5 m	**379:–**
49-391-5	15 mm	21 mm	5 m	**459:–**

Kopparrör. Mjukglödgade förkromade. Enkla att böja. Längd 1,2 m.
30-6573 Diam. 12 mm..... **119:–**
Kopparrör. Halvhårda förkromade. Längd 2 m.
30-6571 Diam. 12 mm..... **169:–**
30-6572 Diam. 15 mm..... **219:–**

Kopparrör. Halvhårda för vatten & värmeinstallationer. Längd 2 m.
30-7352 Diam. 12 mm..... **149:–**
30-7353 Diam. 15 mm..... **189:–**
30-7354 Diam. 22 mm..... **259:–**



Kopparrör. Halvhårda förkromade **S-bockade** förbigångsrör. Längd 1 m.
30-9051 Diam. 12 mm..... **198:–**

Klämringskopplingar

Klämringskopplingar av mässing *typgodkända för vatten-, olje- och gasinstallationer. Ger en enkel och tillförlitlig röranslutning utan lödning eller gängning. Levereras kompletta med klämring och stödhylsa. Rördiameter avser utvändigt mått i mm.*



Dubbelkoppling

Nr	Diam. mm	Pris
25-1045-22	22 x 22	**95:–**

Dubbelkoppling förkromade

Nr	Diam. mm	Pris
25-1202-10	10 x 10	**49:–**
30-6558	12 x 10	**54:–**
25-1202-12	12 x 12	**56:–**
30-6560	15 x 12	**63:–**
25-1202-15	15 x 15	**64:–**



Vinkelkoppling

Nr	Diam. mm	Pris
25-1047-22	22	**99:–**

Vinkelkoppling förkromade

Nr	Diam. mm	Pris
25-1309-10	10	**59:–**
25-1309-12	12	**59:–**
25-1309-15	15	**69:–**



Utvändig rak koppling

Nr	Dim.	Pris
25-1049-8	22 x R20	**79:–**

Utvändig rak koppling förkromad

Nr	Dim.	Pris
30-6565	12 x R15	**45:–**
30-6566	15 x R15	**49:–**



Utvändig vinkelkoppling förkromade

Nr	Dim.	Pris
30-6567	12 x R15	**65:–**
30-6568	15 x R15	**79:–**



Kulventil med klämringskopplingar för kopparrör. Lämplig för t.ex. tappvatten.

Nr	Diam. mm	Pris
30-6590	12	**119:–**
30-6591	15	**129:–**
30-6592	22	**159:–**



Invändig rak koppling förkromad

Nr	Dim.	Pris
30-6563	12 x R15	**54:–**
30-6564	15 x R15	**56:–**



Stödhylsa skall användas till mjuka kopparrör.

Nr	Passar	Förp.	Pris
30-7655-1	10 mm	5 st.	**22:–**
30-7655-2	12 mm	5 st.	**24:–**
30-7655-3	15 mm	5 st.	**27:–**
30-7655-4	22 mm	2 st.	**22:–**

Förminskning

Nr	Dim. mm	Pris
25-1311-3	12 x 10	**29:–**
25-1311-5	15 x 10	**32:–**
25-1311-6	15 x 12	**37:–**
25-1311-7	22 x 15	**45:–**



Kulventil förkromad. Max. 120 °C. Godkänd för tappvatten.

Nr	Anslutning	Pris
30-7104	10 x 12 mm klämk.	**119:–**
30-8401	10 x 15 mm klämk.	**129:–**
30-9798	12 x 15 klämk.	**129:–**
25-1485	12 mm klämk.	**119:–**
25-1486	15 mm klämk.	**129:–**
30-8398	R15 inv. x 12 klämk.	**95:–**
30-8399	R15 inv. x 15 klämk.	**99:–**
30-8400	R15 utv. x 15 klämk.	**119:–**
30-7105	R15 inv./utv.	**79:–**
30-9797	R 15 utv./utv.	**99:–**



Invändig vinkelkoppling förkromad

Nr	Dim.	Pris
30-6569	12 x R15	**65:–**
30-6570	15 x R15	**69:–**



Ventilfäste förkromad

Nr	Dim.	Pris
30-6561	12 x R15	**99:–**
30-6562	15 x R15	**99:–**

T-koppling förnicklad

Nr	Dim.	Pris
30-9048	10 x R15 x 10	**129:–**
30-9049	12 x R15 x 12	**129:–**
30-9050	15 x R15 x 15	**129:–**



T-koppling

Nr	Dim.	Pris
25-1046-22	22 x 22 x 22	**129:–**

T-koppling förkromade

Nr	Dim.	Pris
25-1310-10	10 x 10 x 10	**85:–**
25-1310-12	12 x 12 x 12	**89:–**
30-6554	15 x 12 x 15	**95:–**
25-1310-15	15 x 15 x 15	**99:–**



Rörplugg

Nr	Diam.	Antal	Pris	
30-9779-10	10 mm	2	**45:–**	
30-9779-12	12 mm	2	**52:–**	❶
30-9779-15	15 mm	2	**59:–**	
25-1052-22	22 mm	1	**39:–**	

Klämring. 5 st./förp.

Nr	Diam.	Pris	
30-9503	10 mm	**29:–**	
30-9504	12 mm	**29:–**	❷
30-9505	15 mm	**32:–**	
30-9506	22 mm	**35:–**	

Halvkoppling förkromad

Nr	Dim.	Pris	
25-1200-10	10 x R15	**35:–**	
25-1200-12	12 x R15	**35:–**	❸
25-1200-15	15 x R15	**39:–**	

Löddelar för hårda och mjuka kopparrör



Skarvmuff

30-7009	12 mm 5 st	**29:–**
30-7010	15 mm 5 st	**29:–**
30-7011	22 mm 2 st	**24:–**

Förminskningsnippel passande löddelar. 2 st./förp.

30-9045	15-12 mm	**35:–**
30-9047	22-15 mm	**42:–**

T-rör 2 st./förp.

30-7018	12 mm	**25:–**
30-7019	15 mm	**29:–**
30-7020	22 mm	**42:–**

Böj 90° 2 st./förp.

30-7015	12 mm	**25:–**
30-7016	15 mm	**27:–**
30-7017	22 mm	**32:–**



MIRKA

SlipnylonarkMirlon Total. Sats med 3-ark 115x230 mm, grovlek 360/1500/2500. Används vid rengöring/polering av trä/metall, matt/fin-slipning vid måleriarbeten m.m. Ersätter i de flesta fall stålull.

40-6769 ..... **59:–**

Rörgängors dimensioner och diametrar

Dim.	*Dim.tum*	*Utv. Ø ca*	*Dim.*	*Dim.tum*	*Utv. Ø ca*
R6	1/8"	10 mm.	R20	3/4"	27 mm.
R8	1/4"	14 mm.	R25	1"	34 mm.
R10	3/8"	17 mm.	R32	1 1/4"	42 mm.
R15	1/2"	21 mm.	R40	1 1/2"	48 mm.



30-9488 30-9490 30-9493 30-9495



30-9496 30-9498 30-9499 30-9501

Rördelar övergångar i metall. Fn=Förnicklad, M=Mässing.

Nr	Typ	Pris
30-9488	Muff R10 inv. Fn	**29:–**
30-9489	Muff R15 inv. Fn	**32:–**
30-9490	Nippel R10 utv. Fn	**24:–**
30-9491	Nippel R15 utv. Fn	**27:–**
30-9492	Nippel R20 utv. Fn	**33:–**
30-9956	Nippel R25 utv. M	**49:–**
30-9493	Nippel R15 x R10 utv. Fn	**31:–**
30-9494	Nippel R20 x R15 utv. Fn	**36:–**
30-9495	Bussning R15 x R10 utv./inv. Fn	**25:–**
30-7726	Bussning R20 x R15 utv./inv. Fn	**25:–**
40-7001	Bussning R25 X R20 utv./inv. M	**39:–**
40-7002	Bussning R32 X R20 utv./inv. M	**69:–**
30-7659	Bussning R25 x R15 utv./inv. M	**39:–**
30-9496	Nippel R15 x R10 inv./utv. Fn	**39:–**
30-9497	Nippel R20 x R15 inv./utv. Fn	**49:–**
30-9498	T-rör R15 inv. Fn	**69:–**
30-9499	Propp R15 utv. Fn	**19:–**
30-9500	Propp R10 utv. Fn	**19:–**
30-9501	Lock med packning R10 inv. Fn	**21:–**
30-9502	Lock med packning R15 inv. Fn	**21:–**



Lödtång Pipemaster Professional för kopparrör. Ersätter lödlampa, lämplig där lödning med öppen låga är riskfylld. Elektronisk temperaturkontroll och hög effekt för snabb uppvärmning. 230 V/220 W, tångtemperatur 520 °C. Levereras med stativ och huvud för 15 mm rör.

30-9539 ..... **1295:–**

Utbyteshuvud till 30-9539.

30-7824	10 mm	**159:–**
30-7825	12 mm	**159:–**
30-7826	15 mm	**159:–**
30-7827	22 mm	**159:–**



Gängtätningstejp av PTFE. Bredd 12 mm, längd 10 m. 2 st./förp.

30-8129 ..... **16:–**



Unigum gummikitt för anslutning av klosetter, avlopp m.m. Lätt att forma. Kan övermålas. Vikt 250 gram.

35-1556 ..... **55:–**

Gängtätningssats med lin och 50 ml kitt.

25-1431 ..... **59:–**



Kopparsvep. 6 st./förp.

Nr.	Diam.	Pris
30-7028	12 mm	**24:–**
30-7029	15 mm	**27:–**
30-7030	22 mm	**29:–**

Bladskruv 6 x 75 mm. För kopparsvep. Passande skruv M6 x 20mm. 6 st./förp.

30-7027 ..... **22:–**



Rörhållare med klickfäste för rör 10-16 mm.

Nr	Typ	Antal	Pris
30-9788	Enkel Vit	2	**35:–**
30-9789	Dubbel Vit	2	**39:–**
30-9790	Enkel krom	1	**37:–**
30-9791	Dubbel krom	1	**44:–**



Rörhållare vit.

Nr	Typ	Rör diam.	Pr 2 st.
30-8056	Enkel	15-22 mm	**37:–**
30-8057	Dubbel	18-22 mm	**44:–**



VVS-skruv. Högglanspolerad **rostfri skruv** i material A2 med glidbehandlad spets. 10 st./förp.

31-3117	5,5 x 60 mm	**39:–**
31-3118	5,5 x 75 mm	**39:–**




Täckbricka 40 c/c. För rördiam. 10-18 mm.

30-7001 ..... **22:–**

Täckbrickor för tätning kring rör. 2 st./förp.

Nr	Diam.	Pris
30-9481	12 mm	**19:–**
30-9482	15 mm	**19:–**



Vattenutkastare Trio. Frostsäker. Inlopp: Klämringskoppl. 15. Utlopp: R1/2". Max. väggtjocklek 400 mm.

30-8386 ..... **569:–**

Nyckel för vattenutkastare.

Nr	Passande	Storlek	Pris
30-6685	VA/Trio	Inv. 8 mm	**39:–**
30-9484	Mora	Inv. 8 mm	**69:–**
30-9485	FMM	Inv. 7 mm	**29:–**



Kulventil med ventilhus av förnicklad mässing och kula av hårdförkromad mässing. Max. arbetstryck 30 Kp/cm³, max. temp. 185 °C.

Nr	Anslutning	Pris
25-1248	R10 Inv./inv.	**49:–**
25-1249	R15 Inv./inv.	**49:–**
30-7106	R15 Inv./utv.	**55:–**
25-1250	R20 Inv./inv.	**74:–**
30-7107	R20 Inv./utv.	**79:–**
25-1251	R25 Inv./inv.	**105:–**
30-9796	R25 Inv./utv.	**112:–**
25-1252	R32 Inv./inv.	**169:–**



Tappventil med väggfäste och backventil (krävs vid anslutning till kommunalt vatten). Ansl. gänga R15 (1/2").

30-8827 ..... **259:–**

Tappkulventil med slangkoppling. Ansl. gänga 1/2".

25-1484 ..... **79:–**



30-8054



30-9487

Elementnyckel 4-vägs. Passar de flesta ventiler.

30-8054 ..... **79:–**

Luftningsventil för värmeelement. Förkromad med gäng R6.

30-9487 ..... **22:–**



30-9787

Elementnyckel för luftning av värmeelement. Av förn. järn. 2 - pack.

30-9787 ..... **19:–**



Varmvattenberedare emaljerad för lång livslängd. Magnesiumanod med anodtestare. Kraftigt isolerad för minimering av värmeförluster. **Godkänd för 10 bar**. Lev. komplett med säkerhetsventil 9 bar, blandningsventil och ventilrör. 230 V/2000 W.

Nr	Volym	Mått mm	Vikt		Pris
30-9053	15 Liter	495 x 275	8,9 kg	**Beställningsvara***	**1999:–**
30-9054	30 Liter	530 x 395	14 kg	**Beställningsvara***	**2499:–**



Rörisolering av polytenskum. Längd 1 m. Temperaturområde -45 till +105 °C.

Nr	Rördiam.	Isolerings-tjocklek	
44-1375-12	12 mm	13 mm	**16:–**
44-1375-15	15 mm	13 mm	**17:–**
40-6730	15 mm	20 mm	**29:–**
44-1375-22	22 mm	13 mm	**22:–**
40-6731	22 mm	20 mm	**32:–**
44-1375-28	28 mm	13 mm	**26:–**
40-6732	28 mm	20 mm	**39:–**
44-1375-35	35 mm	13 mm	**29:–**

Tejp för sammanfogning av rörisolering. Längd 20 m, bredd 25 mm.

30-8414 ..... **32:–**

Clips för enkel förslutning av rörisolering. 10 st./förp.

30-8416 ..... **19:–**

Isolationstejp för isolering av rör. Tål värme upp till 80 °C. Längd 915 cm, bredd 5 cm, tjocklek 3,5 mm.

34-1878 ..... **59:–**

Kontaktlim Casco för absolut tätning av isolerrör. 40 ml.

24-112 ..... **29:–**

Beställningsvara, se s. 2



Bockningsverktyg för koppar-, mässing-, aluminium och andra mjuka rör. Graderad 0-180°.

Nr	Rördiam.	Pris
30-8186	12 mm	139:–
30-8187	15 mm	199:–



Cocraft

Röravskärare Cocraft. Kraftigt kvalitetsverktyg som enkelt kapar alla typer av kopparrör. Längd 150 mm. Kapacitet 3-35 mm.

40-6810 ..... 199:–



Röravskärare för kopparrör. Kapacitet 3-16 mm. Storlek 35 x 45 x 20 mm.

20-505 ..... 39:–

Röravskärare av aluminium. Kapacitet 3-28 mm diam. Längd 14 cm.

30-4145 ..... 59:–



Håltagare lämplig för håltagning i diskbänksplåt m.m. Diam. 32 mm.

40-6749 ..... 98:–



Reparationssats för snabb och effektiv tätning av läckande rör m.m. Glasfibertejp (50 mm x 1,5 m) som tål +480 °C och 20 bar för rör upp till Ø38 mm. Kan slipas och målas, godkänd för permanent tätning.

30-9863 ..... 229:–



Packningssortiment med: **Neoprengummi** 2.0 mm, temp. område -20° till +100°, **Högtryckspackning** 1.0 mm, temp. max. +400°, **Packningspapper** 0.5 mm, olje- och lösningsmedelsbeständig, temp. max. +120° och **Kork** 1.0 mm, oljebeständig temp. max. +120°. Arkstorlek 200 x 200 mm.

30-8419 ..... 129:–



KÄRCHER

Pumpautomat Kärcher BPP 3000/42. En smidig konstruktion med integrerat pumphus och 18 l tank. **Förfilter och inbyggd backventil.** Tryckströmbrytare med arbetstryck 1,5-2,8 bar och manometer. Max. tryck 4 bar. Max. tryckhöjd 40 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 50 l/min. Utvändig 1" (R25) anslutning. 230 V/700 W. Storlek 49 x 28 x 55 cm. Vikt 12 kg.

30-9767 ..... 1599:–

COTECH

Pumpautomat Cotech med pumphus av rostfritt stål, 20 l tank av hydropresstyp och manometer. Försedd med tryckströmbrytare, förinställd på 1,8-3,8 bar. Max. tryck 4,6 bar. Max. tryckhöjd 46 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 65 l/min. Invändig 1" (R25) anslutning. Levereras med 2 st. nipplar utv. 1" x 1". Motor 230 V/1200 W. Storlek 51 x 27 x 50 cm. Vikt 14,3 kg.

30-1005 ..... 999:–



Filterhus för 10" filterpatroner. Ansl.gänga 1" inv. Max. tryck 8 Bar.

30-6630 ..... 199:–

Filterpatroner

30-6631	Nylon 60 micr.	89:–
30-6632	Bomull 20 micr.	49:–
30-6633	Kol	109:–

Tillbehör till 30-6630

30-6687	Nyckel	39:–
30-6688	Vägghållare	49:–



Packningssats för slangkopplingar m.m. Sats med 4 st.

Nr	Dim.	Pris
30-7371	1/2"	19:–
30-7372	3/4"	19:–

Slangklämmor



Slangklämmor av rostfritt syrafast stål. 2 st./fp.

Nr	Diam. mm	1 fp.	5 fp.
30-9534	8-12	19:–	76:–
30-9535	12-20	21:–	84:–
30-9536	20-32	24:–	96:–
30-9537	30-45	26:–	104:–
30-9538	40-60	26:–	104:–

Slangklämssortiment av rostfritt stål. Diam. 8-28 mm. 15 st./fp.

40-6823 ..... 69:–



Slangklämsband av rostfritt stål. Kan enkelt kapas till önskade mått på slangklämman. Längd 5 m med 8 st. galvaniserade lås.

30-7639 ..... 119:–

nyhet



Miniklämmor av rostfritt syrafast stål. 4 st./fp.

Nr	Diam. mm	Pris
40-6820	8-10	19:–
40-6821	10-12	19:–
40-6822	12-14	19:–



Hylsmejsel med böjligt skaft för slangklämmor m.m. Vändbar 6-kant hylsa, 6 och 7 mm.

30-8859 ..... 59:–

PEM-kopplingar



Koppling rak till gäng.

Nr	Dim.	Pris
30-6607	25 x R20 inv.	39:–
30-6604	25 x R25 utv.	35:–
30-6650	25 x R25 inv.	35:–
30-6605	32 x R25 utv.	49:–
30-6608	32 x R25 inv.	49:–
30-6606	32 x R32 utv.	49:–

Skarvkoppling

Nr	Dim.	Pris
30-6598	25 mm	49:–
30-6599	32 mm	59:–
40-6979	25 x 20 mm	49:–

Endast för PEM-slang

Vinkelkoppling

Nr	Dim.	Pris
30-6600	25 mm	59:–
30-6601	32 mm	69:–
30-8210	25 x R25 inv.	49:–
30-9483	32 x R25 utv.	59:–

T-Koppling

Nr	Dim.	Pris
30-6602	25 mm	69:–
30-6603	32 mm	99:–

Köpinformation, s. 608-609

Slangar



Polyetenslang PEM PN 10. Lämplig som kallvattenledning ovan/under mark, kan även användas som sugslang. Max. tryck 10 Bar.

Nr	Utv. diam.	Längd	Pris
30-8924	25 mm	20 m	229:–
30-6595	25 mm	50 m	498:–
30-8925	32 mm	20 m	359:–
30-6597	32 mm	50 m	769:–



Avtappningsslang av tunn armerad PVC. Lämplig till t.ex. dränkbara pumpar och andra ändamål med lågt tryck.

Nr	Inv. diam.	Längd	Pris
30-9163-5	25 mm	5 m	159:–
30-9163-15	25 mm	15 m	299:–
30-9164-5	32 mm	5 m	169:–
30-9164-15	32 mm	15 m	359:–



Tryckslang för luft och vatten av PVC med kryssarmerad polyesterfiber. Resistent mot olja. Säkerhetsfaktor min 3:1.

Nr	Inv. diam.	Max. tryck	Längd	Pris
49-404-5	19 mm	11 bar	5 m	139:–
49-405-5	25 mm	7 bar	5 m	199:–



Slang av transparent PVC. Oljebeständig.

Nr	Inv. diam./längd	Pris
49-406-10	3 mm/10 m	29:–
49-408-10	5 mm/10 m	49:–
49-410-10	7 mm/10 m	69:–
49-412-10	10 mm/10 m	129:–
49-413-10	12 mm/10 m	159:–



nyhet



Sugslang med bottenventil. Extra kraftig med kopplingar av mässing för pumpautomat/trädgårdspump m.m. Ø 25 mm, längd 7 m, anslutning fritt roterande R25 inv./utv.

40-6976 ..... 398:–



Väggfäste för PEM slang. 25 x R20 inv.

30-8686 ..... 199:–

Bottenventil med backventil.

Nr	Inv.ansl.	Pris
30-8396	R25	89:–
30-8397	R32	119:–



T-koppling

Nr	Dim.	Pris
30-7656	25 x R25 inv.	269:–
30-7657	32 x R32 inv.	379:–

Bussning

Nr	Dim.	Pris
30-7659	R25 x R15 inv.	39:–
40-7001	R25 x R20 utv./inv.	39:–
40-7002	R32 X R20 utv./inv.	69:–

sugen på att renovera?

Verktyg och material är helt avgörande för hur resultatet blir när du renoverar eller bygger om.



Kakelset innehållande fogplatta, rengöringsplatta, fixkam 8 mm, omrörare 80 mm, kakelkryss 3 mm, balja 10 liter med urkramningsrulle och lock.
30-9889 ..... **199:–**



Kakelset proffs med fixkam stål 180 mm/6 x 6 mm tandning, fogplatta snedkap och proffssvamp.
30-5982 ..... **89:–**

Fixkam av plast. Rundtandad på fyra sidor. Mått 150 x 150 mm.
30-5984 ..... **16:–**



Kakelsnöre 3 mm. Längd 20 meter.
30-5990 ..... **39:–**

Kakelsnöre 5 mm. Längd 15 meter.
30-5991 ..... **49:–**

Kakelkryss 3 mm. 200 st./fp.
30-6841 ..... **29:–**

Kakelkryss 5 mm. 200 st./fp.
30-6842 ..... **29:–**



Kakeltång med hårdmetallkäftar. Längd 195 mm.
30-5043 ..... **99:–**



Kakeltång med skärrulle. Längd 210 mm.
30-5044 ..... **59:–**



Fogpenna. För t.ex. bättring av gammal och missfärgad kakelfog. Fäster på puts, metall, glas, gummi, trä m.m. Permanent, vattenfast och färgbeständig. Vit.
31-2675 ..... **39:–**



COTECH

Kakelkap Cotech elektrisk för våtkapning av kakel och klinkers med max. sågdjup 34 mm. Vattenkyld kapning med diamantklinga som ger fina snitt. Vinklingsbart sågbord 0-45°. Max. sågdjup vid 45° 25 mm. Lev. med anhåll för rak- och vinkelkapning. Bordsyta 420 x 380 mm. Motor 230 V/750 W med nollspänningsutlösare. Vikt 13 kg.
40-6751 ..... **698:–**



Kakelset med kakelskärare (max. plattstorlek 250 mm), iläggsslev, fixkam, fogspackel, murarsnöre, kakelkryss (3 mm), svamp och omrörare.
30-6839 ..... **299:–**



Kakelskärare. Extra kraftig modell med bas av aluminium och kullagrad slid. För kakel- och klinkersplattor upp till 16 mm tjocklek och 500 mm längd. Anhåll för inställning av bredd och vinkel 0-60°.
30-9376 ..... **549:–**




Kakelsåg med sågblad av hårdmetallkorn, som enkelt sågar i glas, sten, marmor och kakel. Bladlängd 150 mm.
30-6844 ..... **69:–**

Reservblad till 30-6844.
30-6845 ..... **39:–**

Kakelborr, s. 399

Hålsåg, s. 404



Laminatset innehållande 20 st. kilar, slagkloss och slagjärn.
30-9890 ..... **79:–**



Glasskärare Silberschnitt 100 för **hobbybruk** med 6 ståltrissor i revolverfäste.
20-142 ..... **69:–**



Murarverktygssats med mjuka handtag. Innehåller: iläggsslev 160 mm, skärslev 170 mm, fogslev 12 mm och putsbräde 280 x 120 mm.
30-8535 ..... **149:–**



Murarsnöre av polyamid. Diam. 1,5 mm. Längd 120 m.
30-7974 Vit **29:–**
30-7975 Orange **29:–**



Endast för vattenbaserade produkter.

Färgomrörare i stål passar borrmaskin med 13 mm chuck. Mått i mm.

Nr	Längd/diam. (mm)	Pris
30-3685-1	400/80	**49:–**
30-8297	500/110	**69:–**



Sanitet & Byggsilikon för tätning och fogning i byggnader inne och ute. Antimögelbehandlad.
34-3994-1 Transparent **49:–**
34-3994-2 Vit **49:–**
34-3994-3 Ljusgrå **49:–**
34-3994-4 Grå **49:–**
34-3994-5 Brun **49:–**
34-3994-6 Svart **49:–**




Verktygssats för reparation och omfogning av silikonfogar.
40-6750 ..... **99:–**





BLACK&DECKER

Patronspruta Black & Decker CG100 med två hastigheter som ger en smidig och jämn fördelning. Automatisk återgång som motverkar dropp. Drivs med 4 st. LR6/AA-batterier (medföljer).
30-9593 ..... **399:–**



Patronspruta, kraftig modell av stål.
40-7006 ..... **79:–**

Patronspruta av aluminium s.k. yrkespistol.
40-7005 ..... **49:–**



Fönsterkitt, linoljebaserat. 375ml.
34-6073 ..... **29:–**



Fönsterskrapa med inskjutbart blad.
30-6849 ..... **39:–**
Reservblad. 10/fp.
30-6850 ..... **49:–**



Akrylfogmassa för in- och utvändig tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/tak, runt fönster och dörr. Även lämplig som spackel. Vit, övermålningsbar. 300 ml.
35-1197 ..... **29:–**



Kittkniv längd 210 mm.
30-7213 ..... **39:–**



Cocraft

Spackelset Cocraft. Greppvänligt handtag av gummi med plastinlägg. Bredd 30, 50 och 70 mm.

30-8536 ..... **69:–**



Gummispackel 100 x 80 mm.

20-5109 ..... **25:–**



Japanspackelset för spackling av mindre ytor. Blad med god svikt och plastöverdel.

20-3281 ..... **39:–**



Spackelset av plast. 6 spackelspadar med bredd 40-200 mm.

30-9377 ..... **49:–**



Bredspackel för spackling av större ytor samt till golvläggning. Härdat och skyddslackerat stål, med plastskaft.

30-6892 Bredd 50 mm **21:–**
30-5892 Bredd 150 mm ... **45:–**
30-5569 Bredd 250 mm ... **59:–**



Color Väggspackel.

30-9921 0,4 liter **39:–**
30-9922 3 liter **69:–**

Färgskrapa



Stiwex

Färgskrapa Stiwex med härdat stålskär.

30-5885 Bredd 30 mm, Längd 150 mm. **39:–**
30-5886 Bredd 50 mm, Längd 280 mm. **49:–**
30-5887 Reservskär 30 mm. 3-pack. **59:–**
30-5888 Reservskär 50 mm. 3-pack. **69:–**





Stiwex

Färgskrapa Stiwex. Professionell färgskrapa av aluminium. Handtag med mjukt grepp. Levereras med vändbart hårdmetallskär.

30-8284 Bredd 25 mm. **129:–**
30-8285 Bredd 60 mm. **149:–**
30-7159 Reservskär till 30-8284. ..... **119:–**
30-8295 Reservskär till 30-8285. ..... **119:–**



Color Målartvätt 1 liter.

30-9923 ..... **39:–**



Borste med vattengenomföring vattnet fördelas jämnt via hål i bortstplattan. Skaft med vattenanslutning via snabbkopplingsnippel. Längd 135 cm. Styv borst lämplig för rengöring av fasader, terasser mm.

40-6938 ..... **299:–**



COTECH

Handslipsats Cotech med slipkloss och 3 st. sliprullar grov, medium och fin av aluminiumoxid . 3 m/rulle, bredd 93 mm.

30-9634 ..... **79:–**

Sliphandtag med platta av filtklädd plast. Storlek 230 x 80 mm. Passande slippapper 30-7338. 30-5093 kan användas tillsammans med teleskopskaft 40-5110 eller 30-9073.

30-5093 Sliphandtag, ledbart. **129:–**
30-4879 Sliphandtag, fast. **99:–**

Slipkloss av kork. 110 x 65 x 30 mm.

30-5891 ..... **19:–**



3M

3M Superflex slipsvamp användes till handslipning på metall, trä, färg och plast. Storlek 140 x 115 x 5 mm.

Nr	Grovlek	Pris
20-5469	X-fin	**29:–**
20-5470	Fin	**29:–**
20-5471	Medium	**29:–**

3M

3M SandBlaster slipsvamp. För metall, trä och färg. **Räcker 3 ggr längre** och **slipar 3 ggr snabbare** än konventionella slipsvampar.

Nr	Grovlek	Pris
30-8525	60	**46:–**
30-9263	100	**46:–**
30-9179	150	**46:–**
30-8526	180	**46:–**



Slipsvampsats. Innehåller 4 st. slipsvampar i grovlek 60, 80, 100 och 120 för slipning av metall och trä.

30-9180 ..... **59:–**



SlipnylonarkMirlon Total. Sats med 3-ark 115x230 mm, grovlek 360/1500/2500. Används vid rengöring/polering av trä/metall, matt/fin-slipning vid måleriarbeten m.m. Ersätter i de flesta fall stålull.

40-6769 ..... **59:–**



Maskeringstejp längd 50 m.

Nr	Bredd	Pris
36-441	19 mm	**19:–**
36-445	25 mm	**24:–**
30-6305	38 mm	**29:–**
30-6306	50 mm	**34:–**

Maskeringstejp fönster. Väder- och UV-resistent. Kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester.

30-8818 25 m x 19 mm **35:–**
30-8819 25 m x 30 mm **45:–**

Maskeringstejp tapet. Lätthäftande tejp till släta tapeter och plana ytor. Dim. 25 m x 24 mm.

30-8821 ..... **35:–**

Maskeringstejp. Sortiment med 3 st. rullar, bredd 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/rulle.

30-6533 ..... **49:–**

Maskeringstejp Proffs. En tunn kvalitetstejp för billackering m.m. Klarar temp. upp till 115 °C. 50 m lång.

Nr	Bredd	Pris
36-636	19 mm	**39:–**
30-9196	38 mm	**59:–**



Skyddsfolie för maskering av stora ytor, möbler m.m. Dim. 5 x 4 m.

30-7949 ..... **19:–**

Skyddsfolie. Beständig mot lacknafta. För täckning vid måleriarbeten m.m. Storlek 20 x 1,8 m = 36 m².

30-7160 ..... **35:–**

Maskeringsfolie med förklistrad överkant, som gör det lätt att maskera och skydda små som stora ytor.

Nr	Storlek	Pris
30-7162	33 x 0,55 m	**49:–**
30-7163	20 x 2,70 m	**79:–**

Golvskyddspapper för maskering av golv m.m. under målning. Rulle om 0,96 x 30 m.

40-6800 ..... **79:–**

Skyddsfolie extra stark. Lika 30-7160 men för täckning av golv m.m. Storlek 12 x 2 m = 24 m².

30-7161 ..... **69:–**

Snabbmaskering med tejp och maskeringspapper i ett. Mått: 180 mm x 20 m.

34-7964 ..... **29:–**





Maskeringsblad. Ersätter maskeringstejp vid målning av lister och fönstersprojs.

30-6846 ..... **29:–**

Tapetverktyg



COTECH

Tapetborttagare Cotech för enkel och skonsam borttagning av gamla tapeter utan kemikalier. Lämplig för alla typer av tapeter. Stor ångplatta (200 x 275 mm) med automatisk avstängning vid torrkokning. 230 V/2000 W, kapacitet 4 liter.

40-7022 ..... **299:–**





Tapetlod/Murarlod.
30-6315 ..... **55:–**


Tapetborste 280 mm. 3-radig tagelblandning.
30-6313 ..... **59:–**

Skarvrulle. Bredd 43 mm.
30-6314 ..... **49:–**

Tapetkniv med reservbladsförvaring i handtaget. Levereras med 2 blad.
30-5571 ..... **39:–**

Tapetverktyg för utslätning av tapeter, väv m.m. Storlek 275 x 175 mm.
30-8302 ..... **29:–**

nyhet



Tapetbord hopfällbart. Stativ av stålrör, skiva med aluminiumkant och måttskala. Mått ut-/ihop-fällt 300x60x78 cm /100x60x8 cm.
40-8000 ..... **498:–**

Välj rätt roller

Grundregeln är att grövre ytor kräver längre lugglängd på rollern. Vid arbeten där släta ytor skall uppnås skall man alltid välja en roller med kort lugglängd som kan finfördela färgen. Tänk också på att anpassa rollerbredden till ditt arbete. Då sparar du tid och uppnår förväntat resultat.

Interior, fine:
Passar bäst till helt släta ytor som möbler, dörrar mm.
Mohairino:
Passar bäst till helt släta ytor som möbler, dörrar mm.
Westlon Medium:
Passar bäst till nästan släta ytor som finputsade väggar eller hyvlat trä.
Westlon Rough:
Passar bäst till medelgrova ytor som tak, väggar och fasader.
Westlon plus:
Passar bäst till grova ytor som tak, väggar och fasader.

50 mm rollers



Cocraft

Rollset Cocraft mini 50 mm med bygel, roller finskum, tråg och 2 extra utbytesroller finskum.
30-9072 ..... **29:–**



Stiwex

Rollset Stiwex mini 50 mm med fin polyesterfiber roller, bygel och tråg. För målning på dörr- och fönsterkarmar m.m.
30-5252 ..... **39:–**

Utbytesroller Stiwex fin polyesterfiber, bredd 50 mm. 3/fp.
40-6781 ..... **59:–**



Stiwex

Planstrykare Stiwex för målning på jämna ytor med lackfärg. Bredd 85 mm.
30-8221 ..... **59:–**

Reservdyna till 30-8221 och 30-5111.
30-8222 ..... **39:–**

Trimmer hjuldyna Stiwex för målning på väggar, dörrar, foder m.m. Försedd med 2 styrrullar för exakt målning mot t.ex. foder. Mått 85 x 85 mm.
30-5111 ..... **59:–**

250 mm rollers

nyhet



Stiwex

Rollerset Stiwex Rough 250 mm med bygel, tråg och roller Westlon grov. Passa till teleskopskaft 40-5110.
40-8006 ..... **79:–**

Rollerbygel Stiwex 250 mm extra kraftig bygel med mjukt grepp för bästa comfort. Passar till teleskopskaft 40-5110.
40-8008 ..... **55:–**

Roller Stiwex till rollers 250 mm.
40-8007 Westlon Plus grov **45:–**

100 mm rollers



Cocraft

Rollerset Cocraft med bygel, tråg, roller polyon och 35 mm lackpensel. Bredd 100 mm.
30-9071 ..... **29:–**


Utbytesroller Cocraft grov polyon, bredd 100 mm. 2 st./fp.
30-9075 ..... **19:–**



Stiwex

Rollerset Stiwex Fine 100 mm med bygel, tråg, roller fin och 35 mm lackpensel. Passa till teleskopskaft 40-5110.
30-5112 ..... **49:–**

nyhet



Stiwex

Rollerbygel Stiwex 100 mm med mjukt grepp för bästa comfort. Passa till teleskopskaft 40-5110.
40-8002 Kort 290 mm **29:–**
40-8003 Lång 550 mm **29:–**

Rollers Stiwex till Stiwex och Cocraft 100 mm rollers.
30-5117 Roller fin, Mohairino **22:–**
40-8001 Roller medium, Westlon **22:–**
30-5116 Roller grov, Westlon **22:–**

180 mm rollers



29:–

Rollerset med bygel, tråg och roller. Bredd 180 mm.
40-6932 ..... **29:–**



Stiwex

Rollerset Stiwex Rough 180 mm med bygel, tråg och roller Westlon grov. Passa till teleskopskaft 40-5110.
30-5100 ..... **59:–**




Stiwex

Rollerbygel Stiwex 180 mm extra kraftig bygel med mjukt grepp för bästa comfort. Passa till teleskopskaft 40-5110.
40-8005 ..... **49:–**

Insatstråg Stiwex 5-pack.
30-6310 ..... **39:–**

Rollers Stiwex till Stiwex och Cocraft 180 mm rollers.
30-5114 Roller fin, Mohairino **45:–**
40-8004 Roller medium, Westlon **29:–**
30-5113 Roller grov, Westlon **39:–**



Stiwex

Teleskopskaft Stiwex av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.
40-5110 ..... **79:–**



Penselsats pro
med syntetborst
för målning på ytor
som kräver ett fint resultat.
Penselbredd 25, 35 och 50 mm.
30-6743 ..... **29:–**



Cocraft

Lackpensel Cocraft med syntetborst och mjukt handtag.

Nr	Bredd	Pris
30-9064	25 mm	**19:–**
30-9065	35 mm	**29:–**
30-9066	50 mm	**35:–**



Stiwex

Lackpensel Stiwex Silk Tip 5500 med extra tät syntetborst som ger jämnare yta, skarpare kanter och inte släpper strån. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

Nr	Bredd	Pris
40-6854	25 mm	**49:–**
40-6855	35 mm	**59:–**
40-6856	50 mm	**69:–**
40-6857	70 mm	**89:–**



Penselset bilvård med 6 penslar för bättring av lackskador m.m. Syntetborst.
30-8538 ..... **29:–**




Penselset hobby med 7 olika penslar för enklare hobbyarbeten m.m. Syntetborst.
20-3743 ..... **29:–**

Välj rätt pensel

Naturborst:
Att måla med naturborst ger en mjuk och precis känsla. Lämplig till fönster, panel m.m.
Kan användas till alla typer av färg.

Syntetborst:
Slitstarkt material som inte lämnar några ränder vid arbeten med smala erier, dörrar, golv mm. Penslar med syntetborst släpper inte hår.
Kan användas till alla typer av färg men passar extra bra till vattenbaserade produkter.

Blandborst:
En blandning mellan syntet- och naturborst. Håller färgen utan att droppa och ger en fin yta. Passar bra till målningsarbeten som fasader, staket möbler mm.
Kan användas till alla typer av färg men är optimal tillsammans med tunna vätskor som olja och lasyr.



Lackpenselsats med naturborst. Penselbredd 25, 35 och 50 mm.
40-8023 ..... **29:–**



Stiwex

Lackpensel Stiwex 1005 med naturborst. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

Nr	Bredd	Pris
30-8280	25 mm	**17:–**
30-8281	35 mm	**19:–**
30-8282	50 mm	**22:–**
30-8283	70 mm	**29:–**



Stiwex

Lackpensel Stiwex 5005 precision med mjukt grepp och naturborst av högsta kvalitet. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

Nr	Bredd	Pris
40-8009	25 mm	**49:–**
40-8010	35 mm	**59:–**
40-8011	50 mm	**69:–**
40-8012	70 mm	**89:–**



Cocraft

Ovalpensel Cocraft med blandborst för målning på väggar, fasader, fönster, staket m.m. För all slags färg, även träskyddsmedel.

Nr	Bredd	Pris
30-9640	25 mm	**29:–**
30-9641	35 mm	**39:–**
30-9642	45 mm	**49:–**
30-9643	65 mm	**69:–**



Stiwex

Sprÿjspensel Stiwex med naturborst. Specialpensel för precisionsmålning av fönster, sprÿjs m.m. För all slags färg.

Nr	Diam.	Pris
30-9646	11 mm	**39:–**
30-9647	15 mm	**59:–**




Rundpensel med svart naturborst. För målning av sprÿjs, dörr- och fönsterkarmar. För all slags färg.

Nr	Diam.	Pris
20-5566-20	20 mm	**19:–**
20-5566-30	30 mm	**25:–**


Elementpensel med naturborst. Vinklat träskaft. För all slags färg. Längd 350 mm. Mått i mm.

Nr	Bredd x Tjockl.	Pris
20-5565-35	35 x 9	**19:–**
20-5565-50	50 x 9	**25:–**
30-7569	70 x 16	**39:–**



Stiwex

Fasadpensel Stiwex speciellt utprovad för **rödfärg**. Vinklat plastskaft. Natur/syntetborst. Bredd 130 mm. Passande förlängningsskaft 40-5110.
30-7568 130 mm **109:–**



Stiwex

Teleskopskaft Stiwex av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.
40-5110 ..... **79:–**



Penselsats pro. Fasadpensel 120 mm och lackpenslar 35, 50 mm med blandborst syntet/natur. Rundpensel 15 mm med naturborst.
30-7958 ..... **59:–**



Stiwex

Fasadpensel Stiwex med borst av natur/syntet. Plastskaft. Till alla färgtyper. Passande förlängningsskaft 40-5110.


Nr	Bredd	Pris
30-5880	70 mm	**39:–**
30-5881	100 mm	**55:–**
30-5882	120 mm	**85:–**



Stiwex

Fasadpensel Stiwex 2000 med blandborst för målning på väggar, fasader m.m. För all slags färg, även träskyddsmedel.

Nr	Bredd	Pris
30-8290	70 mm	**39:–**
30-8291	100 mm	**49:–**
30-8292	120 mm	**89:–**



Stiwex

Fasadpensel Stiwex med högkvalitativ borst av natur/syntet för bästa resultat och färgupptagning utan dropp.Vinklat plastskaft med mjukt grepp. Till alla färgtyper, tunna oljor och träskydd. Passande förlängningsskaft 40-5110.

Nr	Bredd	Pris
40-8013	50 mm	**59:–**
40-8014	70 mm	**79:–**
40-8015	100 mm	**99:–**
40-8016	120 mm	**129:–**

Limpistoler



Limmar sekundsnabbt. Mekanisk frammatning för noggrann dosering. Teflonbelagda munstycken.

Limpistol Cotech för limpatroner med låg smälttemperatur. Effekt 10-60 W. Levereras med 2 st. limpatroner 7 x 100 mm. Vikt 0,1 kg.

30-9981 ..... **39:–**

Limmar sekundsnabbt. Mekanisk frammatning för noggrann dosering. Teflonbelagda munstycken.

nyhet



Limpistol Cotech med belysning. Effekt 16-80 W. Levereras med 6 st. limpatroner 11 x 100 mm. Vikt 0,3 kg.

40-6998 ..... **79:–**

nyhet



Limpistol Cotech. Kan användas både med eller utan sladd. Med hjälp av den medföljande laddstationen kan pistolen användas sladdlöst 6 min på en laddning. Levereras med 3 st munstycken och 6 st limpatroner 11 x 150 mm. Effekt 35-500 W. Vikt 0,3 kg.

40-6975 ..... **199:–**



Limpatroner med låg smälttemperatur. 12 st./förp.

30-8079	transparent	7 x 100 mm	**19:–**
30-9998	blandade färger	7 x 100 mm	**19:–**

Limpatroner. 12 st./förp.

20-4099	transparent	11 x 150 mm	**29:–**
40-7073	Svart	11 x 150 mm	**29:–**

Varmluftspistoler



Effekt 2000 W. Temperatur 300/600 °C. Luftmängd 300/500 l/min.

Varmluftpistol Cotech med två temperaturlägen och två fläktlägen. Lämplig för färgborttagning, formning av plast, tina frusna rör m.m.

40-6865 ..... **179:–**



Effekt 2000 W. Temperatur 60- 600°C. Luftmängd 200-500 l/min.



Varmluftpistol Cotech med steglös temperaturreglering och steglös fläkt. Lämplig för färgborttagning, formning av plast, tina frusna rör, torka färg och spackel, värma krympslang m.m.

40-6866 ..... **299:–**

Munstycken 4 delar.

30-9350 ..... **39:–**

Färgspruta



Ej för slamfärger t.ex. Falu rödfärg.

Färgspruta Cotech med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Spruteffekt 200 ml/min. Effekt 75 W. Färgbehållare 900 ml. Vikt 1,4 kg. Levereras med viskositetsbägare och flexibelt förlängningsmunstycke.

30-9579 ..... **229:–**

Skruvdragare



149:–

Lithium-ion

Skruvdragare Cotech med batteriindikator, belysning och mjukt grepp. Höger-/vänstergång. 3,6 V/1,1 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. Varvtal 150 v/min. Vridmoment 2,5 Nm. Levereras med 20 bits (inkl. Ikea bits), hållare, borrar 2, 2.5, 3 mm och laddare. Vikt 0,3 kg.

30-9979 ..... **149:–**



5,3 Nm!


Skruvdragare Ryobi CSD4107BG med Speed Load chuck för snabba borr/bits byten. Ställbart moment i 12 steg. Höger-/vänstergång, automatiskt spindellås och belysning. 4 V/1,5 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. Varvtal 180 v/min. Kraftfullt vridmoment 5,3 Nm. Levereras med 7 st. bits och laddare. Vikt 0,45 kg.

40-6913 ..... **399:–**



Skruvdragare Bosch IXO IV med batteriindikator, belysning och mjukt grepp. Höger-/vänstergång, automatiskt spindellås. 3,6 V/1,3 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. Varvtal 180 v/min. Vridmoment 4 Nm. Levereras med 10 bits (inkl. Ikea bits) och laddstation. Vikt 0,3 kg.

40-6939 ..... **499:–**



Skruvdragare Black & Decker KC360LN med mjukt grepp. Höger-/vänstergång, automatiskt spindellås. 3,6 V/ 1,1 Ah lithium-ion batteri, ingen självurladdning. Varvtal 180 v/min vridmoment 5 Nm. Levereras med 10 bits och laddare. Vikt 0,4 kg.

40-6812 ..... **369:–**



Verktygsats med 6-kantfäste. Innehåller 7 st. helslipade HSS borrar 1,5-6,5 mm, 14 st. bits, 3 st. 6-kant hylsor samt snabbchuck.

30-7963 ..... **149:–**

Borrmaskin/skruvdragare



499:-

nyhet

COTECH LITHIUM-ION

Borrmaskin/skruvdragare Cotech med mjukt grepp. 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-550 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 16 steg och borrläge. Max. vridmoment 10 Nm. Borrkapacitet Ø trä 16 mm och stål 10 mm. Levereras med 10,8 V/1,3 Ah Li-ion batteri, ingen självurladdning. 3-5 tim. laddare. Vikt 1,2 kg.

40-6999 ..... **499:–**



3 års garanti
2 batterier

AEG LiIon

Borrmaskin/skruvdragare AEG BS 12 C IQ. Kompakt och kraftfull proffsmaskin med 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-575 v/min, broms, höger-/vänstergång. Ställbart moment i 17 steg och borrläge. Max. vridmoment 22,6 Nm. Borrkapacitet Ø trä 20 mm och stål 10 mm. Levereras med 2 st. 12 V/1,5 Ah Li-ion batterier, 50 min. laddare och väska. Vikt 1,1 kg.

40-6759 ..... **1699:–**



Endast 1 kg!

Lithium 12V

RYOBI

Borrmaskin/skruvdragare Ryobi LSDT121. Smidig maskin med låg vikt, ställbart moment i 24 steg, 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-550 v/min, broms, höger-/vänstergång. Max. vridmoment 20 Nm. Borrkapacitet Ø trä 20 mm och stål 10 mm. Levereras med 12 V/1,2 Ah Li-ion batteri, 45 min. snabbladdare och väska. Vikt 1 kg.

40-7066 ..... **899:–**



RYOBI Lithium 12V

Compact kit Ryobi CLK-124 12 V. Komplett sats innehållande 4 st. smidiga verktyg med låg vikt. **Borrmaskin/skruvdragare LSD1201PB. Tigersåg CR1201** med sågkapacitet i trä 50 mm. **Cirkelsåg CS1201** med sågdjup 22 mm. **Arbetslampa CKF120LM.** Levereras med 2 st. 12 V/1,2 Ah Li-ion batteri, 45 min. snabbladdare och väska.

40-6914 ..... **1999:–**



nyhet

STANLEY

Skruvdragarhölster Stanley Fatmax för infästning i bälte. Mycket kraftigt utförande av polyester. En ficka för skruvdragare samt 6 st. mindre fickor för borr och bits.

40-7053 ..... **199:–**



299:-

COTECH

Borrmaskin/skruvdragare Cotech med mjukt grepp. 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-550 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 16 steg och borrläge. Max. vridmoment 10 Nm. Borrkapacitet Ø trä 25 mm och stål 10 mm. Levereras med 14,4 V/1,2 Ah NiMH batteri, 3-5 tim. laddare samt 6 borrar och 6 bits. Vikt 1,5 kg.

30-9980 ..... **299:–**



BLACK&DECKER

Borrmaskin/Skruvdragare Black & Decker EPC12CAH 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-750 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 24 steg och borrläge. Max vridmoment 11 Nm. Borrkapacitet i trä 25 mm och stål 10 mm. Levereras med 12 V/1,5 Ah NiMH batteri, 3 tim laddare. Vikt 1,5 kg.

40-6905 ..... **499:–**



nyhet

COTECH LITHIUM-ION

Borrmaskin/skruvdragare Cotech med mjukt grepp. 13 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös hastighet 0-350/1250 v/min. broms, höger/vänstergång, ställbart moment i 23 steg och borrläge. LED belysning. Max. vridmoment 16 Nm. Borrkapacitet Ø trä 20 mm och stål 10 mm. Levereras med 14,4 V/1,3 Ah Li-ion batteri, 1 tim. snabbladdare och väska. Vikt 1,5 kg.

40-7003 ..... **799:–**

Borrmaskin/skruvdragare Cotech med slagborrfunktion. Mjukt grepp, 13 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös hastighet 0-350/1250 v/min. broms, höger/vänstergång, ställbart moment i 22 steg och borrläge. LED belysning. Max. vridmoment 20 Nm. Borrkapacitet Ø trä 20 mm, stål 10 mm och betong 10 mm. Levereras med 18 V/1,3 Ah Li-Ion batteri, 1 tim. snabbladdare och väska. Vikt 1,6 kg.

40-7004 ..... **999:–**



LITHIUM BATTERYTECH

BLACK&DECKER

Borrmaskin/skruvdragare Black & Decker HP146F4LK-QW. En kraftfull maskin med mjukt grepp. 13 mm nyckellös chuck i metall, växellåda, steglös hastighet 0-350/1200 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 24 steg och borrläge. Max. vridmoment 34 Nm. Borrkapacitet Ø trä 19 mm och stål 13 mm. Levereras med 12 V/1,1 Ah Li-ion batterier, 1 tim. laddare och väska. Vikt 1,7 kg.

40-7143 ..... **1449:–**



Inklusive batteri och laddare!

RYOBI ONE+ 18V Cordless System — Lithium 18V

Borrmaskin/skruvdragare Ryobi LCD18021B 18V One Plus. Kompakt och kraftfull maskin med låg vikt, 13 mm nyckellös chuck, växellåda, steglös hastighet 0-440/1600 v/min, broms, höger-/vänstergång. Ställbart moment i 24 steg och borrläge. Max. vridmoment 37,5 Nm. Borrkapacitet Ø trä 32 mm och stål 13 mm. Levereras med 18 V/1,4 Ah lithium batteri, 45 min. laddare och väska. Vikt 1,6 kg.

40-6915 ..... **1499:–**

Litiumbatterier

Lithium 18V

Lithiumbatterier väger ca 30% mindre vilket ger möjlighet till att tillverka mindre och mer kompakta maskiner.



Lägre vikt

Lithium har ett högre energivärde, ger mer kraft per battericell och håller laddningen längre.



Kraftfullare



Längre gångtid

Lithium batterier har ingen s.k. minneseffekt vilket gör att de kan laddas kontinuerligt. Redan efter 5-10 minuter kan laddning avbrytas för användning utan att skada batteriet. Ett lithium batteri kan laddas fullt över 1000 gånger.

nyhet



Powered by Li-Ion technology

BOSCH

Borrmaskin/skruvdragare Bosch PSR 14,4 LI-2. En kompakt maskin med batteriindikator, belysning och rotationsindikator. 10 mm nyckellös chuck med Auto Lock, växellåda, steglös hastighet 0-370/1150 v/min, broms, höger-/vänstergång, ställbart moment i 25 steg och borrläge. Max. vridmoment 38 Nm. Borrkapacitet Ø trä 30 mm och stål 10 mm. Levereras med 2 st. 14,4 V/1,5 Ah lithium-ion batterier, ingen självurladdning, 1 tim. laddare och väska. Vikt 1,4 kg.

40-7151 ..... **1899:–**

RYOBI ONE+ 18V Cordless System

Ett system av uppladdningsbara maskiner
Steg 1. Köp batteri + laddare
Steg 2. Köp maskin



Lithium 18V — RYOBI

Batteri Ryobi BPL1815 18 V One Plus lithiumbatteri 18V/1,4 Ah passande One Plus serien. Vikt 0,45 kg.

40-6916 ..... **599:–**



Lithium 18V — RYOBI

Laddare och batteri Ryobi BLK18151 18 V One Plus. Startpaket med snabbladdare 45 min. och lithiumbatteri 18V/1,4 Ah passande One Plus serien.

40-6917 ..... **999:–**



RYOBI

Arbetslampa Ryobi LFP1802S 18 V One Plus med justerbar ljusriktning 180 grader. Ljusöppning 60 mm. Komplettera med batteri/laddare One Plus. Vikt utan batteri 0,7 kg.

40-6921 ..... **199:–**

Tigersåg Ryobi LRS180 18 V One Plus för sågning i trä, plast och metall. Steglös hastighet 0-3000 slag/min. Slaglängd 22 mm. Sågkapacitet trä: 60 mm. 2 st. sågblad ingår. Komplettera med batteri/laddare One Plus. Vikt utan batteri 1,9 kg.

40-6920 ..... **599:–**

Lithium 18V — RYOBI ONE+ 18V Cordless System — RYOBI

Pendelsticksåg Ryobi CJS-180LM 18 V One Plus med mjukt grepp och laser. Nyckellösa sågbladsbyten, fack för bladförvaring. Steglös hastighet 0-2100 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Ställbar fotplatta max. 45°. Sågkapacitet: trä 40 mm, stål 4 mm. Levereras med 2 st. sågblad (fäste T). Komplettera med batteri/laddare OnePlus. Vikt utan batteri 2,0 kg.

40-7149 ..... **549:–**

nyhet





Lithium 18V — RYOBI ONE+ 18V Cordless System — RYOBI

Cirkelsåg Ryobi LCS180 18V One Plus med inbyggt spindellås. Sågdjup 42 mm (45° 28 mm). Varvtal 4200 v/min. Hårdmetallklinga 140/10 mm ingår. Komplettera med batteri/laddare One Plus. Vikt utan batteri 2,5 kg.

40-6919 ..... **699:–**

nyhet



Lithium 18V — RYOBI ONE+ 18V Cordless System — RYOBI

Vinkelslip Ryobi CAG-180M med gummiklätt handtag och sidohandtag monterbart i 3 lägen, vänster/höger sida eller rakt. 115 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 7000 v/min. Komplettera med batteri/laddare One Plus. Vikt utan batteri 2,2 kg.

40-7150 ..... **599:–**



55 Nm!

AUTO SHIFT

Lithium 18V — RYOBI ONE+ 18V Cordless System — RYOBI

Borrmaskin/skruvdragare Ryobi CDA1802M 18V One Plus. Mycket kraftfull maskin, max. vridmoment 55 Nm. 13 mm nyckellös chuck, Auto Shift-automatisk växellåda, steglös hastighet 0-440/1600 v/min, broms, höger-/vänstergång. Ställbart moment i 24 steg och borrläge. Borrkapacitet Ø trä 38 mm och stål 13 mm. Komplettera med batteri/laddare One Plus. Vikt utan batteri 1,7 kg.

40-6918 ..... **899:–**

Slagborrmaskiner



Slagborrmaskin Cotech. 13 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-2800 v/min, höger/vänstergång. Borrkapacitet Ø trä 25 mm, betong 13 mm och stål 13 mm. Effekt 800 W. Levereras med sidohandtag och djupanslag. Vikt 2,3 kg.

30-9317 ..... **289:–**

499:-



Slagborrmaskin Black & Decker CD71CRE. 13 mm nyckellös metallchuck, steglös hastighet 0-2800 v/min, höger/vänstergång. Borrkapacitet Ø trä 25 mm, betong 13 mm och stål 13 mm. Effekt 710 W. Levereras med sidohandtag och djupanslag. Vikt 2 kg.

40-6900 ..... **499:–**



Slagborrmaskin Cotech. En stark maskin med växellåda och steglös varvtalsreglering 0-1200/2800 v/min. 13 mm nyckellös chuck, höger/vänstergång, spänningsindikator. Borrkapacitet Ø trä 40 mm, betong 16 mm och stål 13 mm. Effekt 1100 W. Lev. med sidohandtag och djupanslag. Vikt 3,4 kg.

30-9982 ..... **679:–**

nyhet



Slagborrmaskin Ryobi EID-1100RS med växelhus i aluminium och 2 växlar. 13 mm nyckellös chuck i metall, steglös hastighet 0-1200/3200 v/min, höger-/vänstergång, spänningsindikator. Borrkapacitet Ø trä 50 mm, betong 20 mm och stål 13 mm. Effekt 1100 W. Levereras med gummerat sidohandtag, djupanslag och väska. Vikt 3,2 kg.

40-7115 ..... **999:–**

Borrhammare



Borrhammare Cotech med 2 arbetslägen: borrning och rotationsstopp för mejsling. Nyckellöst SDS-plus fäste, hastighet 800 v/min, 3000 slag/min. Slagkraft 3 J. Borrkapacitet trä 40 mm, betong 30 mm och stål 13 mm. Effekt 1020 W. Levereras med sidohandtag, djupanslag, 3 st. SDS borrar 8, 10 och 12 mm, 2 st. mejslar, 13 mm chuck med SDS adapter och väska. Vikt 5,5 kg.

30-9689 ..... **799:–**



Borrhammare Black & Decker KD990KA med 2 arbetslägen: borrning och rotationsstopp för mejsling. Nyckellöst SDS-plus fäste, steglös hastighet 0-980 v/min, 0-5180 slag/min, höger-/vänstergång. Slagkraft 2,4 J. Borrkapacitet Ø trä 30 mm, betong 26 mm och stål 13 mm. Effekt 900 W. Levereras med sidohandtag, djupanslag, 3 st. SDS borrar, 2 st. SDS mejsel, 13 mm chuck med SDS adapter och väska. Vikt 3,2 kg.

40-6901 ..... **1299:–**

nyhet



Borrstativ för halsvidd 43 och 38 mm. Ger stabil och vibrationsfri bearbetning. Pelare 30 mm med kuggstångsmatning. Inbyggd returfjäder, mm-graderad skala och ställbart borrstopp. Plattans storlek 260 x 165 mm. Höjd 500 mm.

40-7141 ..... **399:–**



Mutterdragare Cotech. 1/2" fäste. Max. vridmoment 325 Nm. Effekt 900 W. Levereras med 4 st. krafthylsor 17, 19, 21 och 22 mm och väska. Vikt 3,3 kg.

30-9161 ..... **599:–**



Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm, kuggdrev 10-13 mm. Passar de flesta mindre chuckar med gripvidd 8-10 mm.

30-6123 ..... **39:–**

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm, kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta medelstora och större chuckar med gripvidd 10-13 mm.

20-857 ..... **39:–**

Böjlig axel med 6 mm anslutningsaxel och trebackschuck 0-10 mm. Längd 140 cm, kullager i båda ändar. Max. hastighet 11000 v/min. Böjlig axel bör ej belastas med stora sliprondeller eller effektkrävande tillsatser. Förvaras hängande raka.

30-9823 ..... **299:–**

nyhet



Vinkelchuck för användning med borrmaskin. Underlättar arbeten i trånga utrymmen. Chuckkapacitet 0,8-10 mm.

40-7142 ..... **199:–**

Metallborrar

Piranha

Högprestandaborr av hög kvalité för snabb avverkning och extra lång livslängd. Tysk tillverkning.

Metallborr Bullet med unik självcentrerande spets som förhindrar vandring. Ger redan vid lågt varvtal optimalt resultat. 4-faldig livslängd, diam. i mm. 14,0-16,0 mm med traditionell spets.

Nr	Dim.	Fp.	Pris
30-9595-10	1,0	2	19:–
30-9595-15	1,5	2	23:–
30-9595-20	2,0	2	25:–
30-9595-25	2,5	2	27:–
30-9595-30	3,0	2	29:–
30-9595-32	3,2	1	26:–
30-9595-35	3,5	1	28:–
30-9595-40	4,0	1	30:–
30-9595-42	4,2	1	33:–
30-9595-45	4,5	1	34:–
30-9595-48	4,8	1	35:–
30-9595-50	5,0	1	36:–
30-9595-55	5,5	1	38:–
30-9595-60	6,0	1	40:–
30-9595-65	6,5	1	42:–
30-9595-70	7,0	1	44:–
30-9595-75	7,5	1	47:–
30-9595-80	8,0	1	49:–
30-9595-85	8,5	1	55:–
30-9595-90	9,0	1	57:–
30-9595-95	9,5	1	60:–
30-9595-100	10,0	1	62:–
30-9595-110	11,0	1	79:–
30-9595-120	12,0	1	88:–
30-9595-130	13,0	1	96:–
30-9595-140	14,0	1	104:–
30-9595-150	15,0	1	109:–
30-9595-160	16,0	1	119:–





Piranha

Metallborrsats Bullet. Sats med 13 st. borrar 1,5-7 mm.
30-9432 ..... 199:–



Borrsats X-treme Case med helslipade Zirkonium Nitrid-belagda HSS borrar för extra lång livslängd. Specialslipad spets (135°) för ökad precision. Innehåller 15 st. borr 1,5-10 mm för metall, trä och plast.
30-9178 ..... 199:–



Stegborr av snabbstål (HSS). Gradfria kanter vid håltagning i plåt, plast, laminat m.m. **4-30 mm i 14 steg.** Skaft 8 mm.
30-8747 ..... 379:–

från **49:-**



COTECH

Borrbox Cotech innehåller 19 st. polerade snabbstålsborrar 1-10 mm med 0,5 mm intervall.
30-6410 ..... 129:–

Borrbox Cotech innehåller 13 st. polerade snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm.-
30-6409 ..... 79:–

Borrbox innehåller 13 st. snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm.
30-4903 ..... 49:–



PROJAHN

Borrsats Projahn. Polerade snabbstålsborrar för extra krävande uppgifter. Precisionstillverkad med lång livslängd och 135° split point spets. Intervall 0,5 mm. Tysk tillverkning.
30-9660 **Plåtkassett** med 19 st. borrar 1,0-10,0 mm 299:–
30-9661 **Plåtkassett** med 25 st. borrar 1,0-13,0 mm 399:–



Verktygssats 100 delar borr/bits/hylsor. Innehåller: 24 HSS borr 1,5-6,5 mm, 66 Cr-V bits, 6 hylsor 5-13 mm, magnethållare och försänkare.
30-8575 ..... 189:–

Betongborrar

Piranha

Högprestandaborr av hög kvalité för snabb avverkning och extra lång livslängd. Tysk tillverkning.

Installationsborr Bullet Plus med extra hög temperaturtålighet vid borrning i hårda material såsom betong, granit m.m.

Nr	Diam.	Pris
30-9418	4,0 mm	22:–
30-9419	5,0 mm	25:–
30-9420	5,5 mm	26:–
30-9421	6,0 mm	27:–
30-9422	8,0 mm	38:–
30-9423	10,0 mm	48:–
30-9424	12,0 mm	59:–

Installationsborrsats Bullet Plus. Sats med 4 st. borrar i diam. 4, 5, 6 och 8 mm.
30-9431 ..... 89:–




Piranha

Högprestandaborr av hög kvalité för snabb avverkning och extra lång livslängd. Tysk tillverkning.

Hammarborr SDS-Plus Hi-Tech avsedd för professionell borrning i betong, granit, natursten m.m.

Nr	Diam.	Pris
30-9425	5,0 x 110 mm	29:–
30-9426	5,5 x 110 mm	36:–
30-9427	6,0 x 110 mm	39:–
30-9428	8,0 x 160 mm	49:–
30-9429	10,0 x 160 mm	54:–
30-9430	12,0 x 200 mm	69:–

Hammarborrsats SDS-Plus Hi-Tech innehåller 5 st. borr diam. 5, 5.5, 6, 8 och 10 mm, längd 110 mm.
30-9659 ..... 169:–



Installationsborrsats med 4 st. långa betongborrar 6, 8, 10, 12 mm med hårdmetallskär. Längd 400 mm.
30-9973 ..... 139:–



Borrsats X-treme Case Betong. Installationsborr för hårda material såsom betong, granit, murverk och natursten. Mässinglött hårdmetallskär (130°) för lång livslängd. Innehåller 15 st. borr 3-10 mm.
30-9662 ..... 199:–

SDS+



Piranha

Bilningsmejslar Piranha av mycket hög kvalité med SDS+ fäste.


Nr	Typ	Längd/bredd	
30-9975	Spetsmejsel	250 mm	119:–
30-9976	Flatmejsel	250 mm/20 mm	129:–



Hammarborrsats med SDS+ fäste. Innehåller huggmejsel, spetsmejsel och hålmejsel samt 9 borrar med dim. 5, 6 x 110 mm, 8, 10, 12 x 160 mm, 14, 16 x 210 mm, 18 x 300 mm, 20 x 450 mm i plastlåda.
30-8926 ..... 199:–

Hammarborrsats med SDS+ fäste lika 30-8926 men innehållande 11 borrar med dim. 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm, 10, 12 x 210 mm, 10, 12, 16, 20 x 450 mm.
30-8746 ..... 199:–

Glas- och kakelborrar



Hårdmetallborr för hål 20-90 mm, med skyddskåpa som även hjälper till att borra vinkelrätt.
30-5045 ..... 129:–



Glas & kakelborrsats med hårdmetallskär. Diam. 3, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. För bästa resultat kyl med vatten.
30-8738 ..... 179:–



Glas & kakelborr med hårdmetallskär.

Nr	Diam.	Pris
31-2694-30	3,0 mm	29:–
31-2694-40	4,0 mm	29:–
31-2694-50	5,0 mm	32:–
31-2694-60	6,0 mm	39:–
31-2694-80	8,0 mm	44:–
31-2694-100	10,0 mm	49:–
31-2694-120	12,0 mm	59:–
31-2694-180	18,0 mm	109:–
31-2694-250	25,0 mm	129:–



Kakelborr konisk med skär av hårdmetall. Max. håldiameter 45 mm.
30-5987 ..... 99:–

Träborrar



Piranha BLACK+DECKER

Högprestandaborr av hög kvalité för snabb avverkning och extra lång livslängd. Tysk tillverkning.

Träspiralborr CV för ren exakt borrning av all slags trä. Tillverkad av högklassigt kromvanadiumstål med centrumspets och sidoskär.

Nr	Diam. mm	Pris
30-9656-30	3,0	17:–
30-9656-40	4,0	19:–
30-9656-50	5,0	21:–
30-9656-60	6,0	23:–
30-9656-80	8,0	26:–
30-9656-100	10,0	32:–
30-9656-120	12,0	42:–

Träborrsats CV diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
30-9657 ..... 89:–



Centrumborr C.I. Fall lång med hög slitstyrka. Hål i borrspetsen för ledningsdragning. **Längd 400 mm.**

Nr	Diam.	Pris
30-9746-8	8 mm	75:–
30-9746-10	10 mm	79:–
30-9746-12	12 mm	85:–
30-9746-17	17 mm	89:–
30-9746-21	21 mm	99:–



Centrumborrsats titanbelagda för snabbare avverkning och högre slitstyrka. Innehåller 13 borrar för trä diam. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24 och 25 mm. Fäste 1/4". Levereras med vägghållare.
30-7214 ..... 179:–



Förlängare. Längd 300 mm, diam. 14 mm. Passar till borrar med 1/4" skaft.
30-6546 ..... 69:–



Piranha BLACK+DECKER

Högprestandaborr av hög kvalité för snabb avverkning och extra lång livslängd. Tysk tillverkning.

Centrumborr Hi-Tech av högklassigt kromvanadiumstål med specialslipad spånbrytare för reducerad flisning.

Nr	Diam. mm	Pris
30-9658-140	14,0	49:–
30-9658-160	16,0	59:–
30-9658-180	18,0	64:–
30-9658-200	20,0	69:–
30-9658-220	22,0	74:–
30-9658-250	25,0	79:–
30-9658-300	30,0	84:–
30-9658-340	34,0	89:–
30-9658-380	38,0	98:–

Förlängare. Längd 300 mm, passande centrumborr Piranha Hi-Tech.
30-9977 ..... 79:–



Cylinderborr 35 mm med hårdmetallspets för montering av gångjärn.
30-6768 ..... 69:–

Cylinderborr 42,5 mm lämplig för montering av cylinderlås m.m.
30-8687 ..... 79:–




Borrsats med 6 st. 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och **ett hål i spetsen för ledningsdragning**. Diam. 6, 7, 8, 9, 10, och 12 mm.
30-6236 ..... 99:–



Spiralborrsats 8 st. 6-20 mm för trä. **Spiralen nedsvarvad 0,5 mm** jämfört med spetsdiameter (ej 6 och 8 mm), vilket underlättar borrning av djupa hål. 6-kant fäste. Längd 230 mm.
30-6771 ..... 299:–



Karmskruvsborr för borrning i karm före montering av karmskruv. Diam. 14/5 mm.
30-9550 ..... 179:–



Borr ställbar för borrning av hål 22-76 mm. Längd 200 mm.
30-7760 ..... 149:–



Fräsborrsats titanbelagd med specialslipad spets för fräsning och borrning av spår, kanaler, svängda hål m.m. Lämplig till t.ex. reglar vid montering av rör och kabelkanaler. Sats med diam. 15, 18, 20 och 22 mm.
30-9665 ..... 149:–



Cylinderborrsats 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål med spets, två skär samt förskär. För borrning av rena och exakta hål i trä. Levereras i trälåda.
30-6769 ..... 149:–



Borrskaft av gjutjärn med trebackschuck för upp till 6 mm borrar.
30-4727 ..... 99:–

Köpinformation, s. 608-609



Tapp- och cylinderborrsats. Komplett sats som ger möjlighet att avlägsna defekter och dölja skruvar i trä. Tillverkat av verktygsstål, diam. 15, 20 och 25 mm. Levereras i trälåda.
30-9655 ..... 399:–



Försänkare av högvärdigt härdat verktygsstål. Spets 80°. Sats med 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4".
20-2065 ..... 149:–



Borrguide. För enkel borrning i 90°, på kanter, runda material m.m. Sex styrhylsor för 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm medföljer.
20-4828 ..... 139:–




Borr- och pluggskärarsats. 6 delar för borrning, försänkning och pluggning. Ställbart borrdjup.
30-8733 ..... 199:–




HSS-Superfräsborrar. Sats med 3 st. titanbelagda fräsborrar. Fräser, borrar och sågar i trä, metall och stål. Diam. 6, 8 och 10 mm.
30-8732 ..... 99:–

Borrtillbehör



Pluggsatser med räfflade träpluggar (björk). 6 mm: 200 st. 8 mm: 150 st. 10 mm: 120 st.

Nr	Diam.	Pris
20-1002	6 mm	29:–
20-1003	8 mm	29:–
20-1012	10 mm	29:–



Markeringsstift för exakt uppmärkning av plugghål. Satser med 4 st. lika.

Nr	Diam.	Pris
20-1013-6	6 mm	24:–
20-1013-8	8 mm	24:–
20-1013-10	10 mm	24:–



Borrstopp 3 st. för borrar mellan 5 och 10 mm.
20-590 ..... 29:–

Borrsatser - trä, metall och betong


199:-



Kombibox Cotech innehåller 18 st. borrar för metall, betong och trä. Diam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
30-9943 ..... 79:–



Kombibox AEG. Kvalitetsborr för krävande uppgifter och lång livslängd. Innehåller 18 st. borrar för metall, betong och trä. Diam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
40-6813 ..... 149:–



Borr/bits/hylssats Black & Decker 75 delar. Innehåller 13 st. titanbelagda HSS borr 1,5-8 mm, 5 st. HM betongborr 4-8 mm, 7 st. träborr 4-20 mm, 40 st. bits för Ph-Pz-torx-sexkant- och spårskruv, 7 st. hylsor, bits- och hylshållare samt försänkare. Levereras i plastlåda.
40-6891 ..... 199:–



Borr/bits/plugg/skruvsats 300 delar. 7 helslipade titanbelagda snabbstålsborrar 2-10 mm, 5 träborrar 4-10 mm, 5 betongborrar 4-10 mm, 6 bits, bitshållare, plastpluggar 4-10 mm med passande träskruv.
30-8791 ..... 99:–



Borr/bits/hylssats 50-delar Bosch. Innehåller 11 titanbelagda HSS borr 1,5-6,5 mm, 6 HM betongborr 4-10 mm, 7 träborr 4-22 mm, 18 bits av S2-stål för PH- PZ- torx- sexkant- och spårskruv, 3 hylsor, adapter, kniv, bitshållare och försänkare. Förpackat i kraftig plastlåda.
30-9040 ..... 249:–

Slipstift och rondeller



Lamellslipstift med vävbunden aluminiumoxid. Utmärkt för slipning av plana och buktiga ytor. Axeltapp 6 mm. Korn 80.

Nr	Dim.	Pris
30-8846	30 x 15 mm	29:–
30-8847	50 x 20 mm	49:–
30-8848	80 x 50 mm	69:–



Roterande rasp av härdat specialstål. Lämplig vid urfräsning av kåsor m.m. 10 mm axel.

Nr	Diam.	Pris
30-9512	30 mm	199:–



3M Scotch-Brite rengörings-rondeller. Fin - för färg- och lackborttagning, även på trä. Grov - för färg- och rostborttagning, rensning av svetsfogar m.m.

3M Rondell Grov. Skaft 6 mm.

Nr	Mått mm	Pris
20-5482	101 x 12,7	99:–

3M Rondell Fin. Skaft 6 mm.

Nr	Mått mm	Pris
30-6454	127 x 12	99:–



3M Scotch-Brite lamellborste för effektiv slipning på trä och metall. Diam. 63 x 32 mm, skaft 6 mm.
30-7215 Medium 99:–



Stålborstsats med 5 st. borstar. Diam. 25, 38, 50, 63 och 76 mm. Axeltapp 6 mm.
30-4260 ..... 49:–



Polerset proffs för högglanspolering på metall, plast, marmor m.m. Innehåller 2 st. polerpasta, 2 st. lumpskivor, sisaltrådborste och spindel 6 mm.
30-6460 ..... 189:–



Ståltrådsborste för slipning på trä, metall, plast och färg.

Nr	Typ	Diam.	Fäste	Pris
30-6824	Ståltrådsborste	50 mm	Axel 6 mm	29:–
30-6825	Ståltrådsborste	100 mm	Axel 6 mm	39:–
30-6826	Stålkoppsborste	75 mm	Axel 6 mm	39:–



Stödrondell för rondeller med kardborrefäste. Skaft 6 mm. Diam. 125 mm.
30-9385 ..... 49:–



Raspstiftsats med 5 olika profiler med 1/4" skaft.
20-3967 ..... 49:–



Slipstiftsats med 1/4" skaft. Längd 50-65 mm. Lämpligt för bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18-25 mm.
30-8783 ..... 49:–



Roterande snabbstålsfilar. Sats om 6 st. filar lämpliga för arbeten i ohärdat stål, gjutjärn och mjuka material. Skärlängd 10-22 mm, skaft 6 mm.
30-8861 ..... 159:–



Diamantslipstift. 10 st. olika profiler för slipning av stål, härdmetall, glas m.m. Max. varvtal 30000 v/min. 6,3 mm skaft. Längd ca 45 mm.
30-7983 ..... 149:–

Tillbehör med bitsfäste



Flexibel förlängare med fäste för 1/4" bits. Längd 150 mm.
20-4831 ..... 29:–



Bitshållare med magnet för 1/4" bits.
20-3918 ..... 19:–



Försänkare för trä med bitsfäste.
30-8133 ..... 19:–



Nyckelös chuck med 1/4" 6-kantfäste. Gripvidd 6,4 mm. Passar de flesta skruvdragare.
20-3730 ..... 69:–



Magnethylssats 3 delar av kromvanadiumstål med 1/4" bitsfäste. Storlek 6, 8 och 10 mm.
30-9760 ..... 39:–



Adapter 1/4, 3/8, 1/2" 4-kant fäste till 1/4" bits fäste.
30-8076 ..... 39:–

Hålsågar



99:-

Hålsågssats för mjuka metaller, trä, gips m.m. Håldiameter 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51 och 64 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare.
30-8739 ..... **99:–**



Hålsågssats för mjuka metaller, trä, gips m.m. Håldiameter 19, 22, 25, 32, 38, 44, 51, 64, 74, 86, 102 och 127 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare.
30-9414 ..... **199:–**



Hålsågssats för kakel, tegel, marmor m.m. Skär av **hårdmetall**. Centrumborr med 6-kantsfäste. Håldiameter 33, 53, 67, 73 och 83 mm. Levereras i kraftig plastlåda.
30-7670 ..... **399:–**



Hålsågssats för stål, rostfritt stål, trä m.m. (håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av **HSS Bi-metall**, progressiv tandning. Håldiameter 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 och 76 mm. Levereras i förvaringslåda med två hållare och förlängningsskaft 330 mm. Skaftdiameter 13 mm.
30-7668 ..... **999:–**



Hålsågssats för trä, gips m.m. Med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 75 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max. sågdjup 17 mm.
30-795 ..... **79:–**



Hålsågssats för trä, gips m.m. Med 5 utbytbara kvalitetsblad av härdat stål. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Håldiameter 60, 68, 75, 83 och 92 mm. Max. sågdjup 32 mm.
30-9118 ..... **129:–**



Hålsåg för trä, byggplattor, gips m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken. Svenskt kvalitetsverktyg.

Nr	Diam. mm	Pris
30-175-74	74	**189:–**
30-175-83	84	**189:–**
30-173-105	105	**249:–**



Hålskärare ställbar för håltagning från 30-120 mm i trä, plywood, gipsskivor, plast m.m. Max. skärdjup 22 mm. Levereras med styrspets för håltagning i tunna material. 6-kantsfäste för borrmaskin.
30-7768 ..... **99:–**

Vinkelslipar

nyhet



BLACK&DECKER
Vinkelslip Black & Decker KG725-QS med sidohandtag monterbart vänster/höger sida och justerbart sprängskydd. 125 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 10000 v/min. Effekt 701 W. Vikt 2,1 kg.
40-7050 ..... **549:–**

nyhet



AEG
Vinkelslip AEG WS 8-125 MX med spindelspärr och patenterad mutter för snabbt och enkelt skivbyte utan verktyg. Lågt växelhus. Sidohandtag monterbart vänster/höger sida. 125 mm skivdiameter. 10000 v/min. Effekt 750 W. Vikt 1,8 kg.
40-7051 ..... **1299:–**



Universalnyckel för vinkelslip. Ena käften ledad för aut. anpassning till hålavstånd.
30-5616 ..... **49:–**



COTECH

249:-

Vinkelslip Cotech med sidohandtag monterbart vänster/höger sida. 125 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 11000 v/min. Effekt 860 W. Vikt 2,3 kg.
30-9315 ..... **249:–**



COTECH
Vinkelslip Cotech med mjukstart. Roterbart handtag med 3 fasta lägen, vänster/höger eller rakt. Sidohandtag monterbart i 3 lägen, vänster/höger sida eller rakt. 180 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 8500 v/min. Effekt 1800 W. Vikt 4,7 kg.
30-9316 ..... **579:–**



COTECH
Vinkelslip Cotech med mjukstart. Roterbart handtag med 3 fasta lägen, vänster/höger eller rakt. Sidohandtag monterbart i 3 lägen vänster/höger sida eller rakt. 230 mm skivdiameter och spindelspärr för enkelt skivbyte. 6500 v/min. Effekt 2200 W. Vikt 5,9 kg.
30-9167 ..... **699:–**

Kapskivor

49:-



Kapskivor Cotech för järn och stål. 125 x 2,5 x 22 mm. 5 st./fp.

30-9031		49:-



Kapskiva Dronco för tunnplåt, profiler m.m. i rostfritt, järn och stål.

Nr	Dim. mm	1 st.	10 st.
30-9636	115 x 1,0 x 22	19:-	149:-
30-8438	115 x 1,6 x 22	15:-	119:-
30-9637	125 x 1,0 x 22	22:-	179:-
30-8439	125 x 1,6 x 22	17:-	139:-



Kapskiva Dronco för stål och järn.

Nr	Dim. mm	1 st.	10 st.
30-7258	180 x 2,5 x 22	18:-	139:-
30-7259	230 x 2,5 x 22	22:-	179:-

nyhet



Kapskiva och navrondell Dronco. En kombiskiva för både kapning och slipning i rostfritt, järn och stål.

Nr	Dim. mm	1 st.	10 st.
40-7047	115 x 2,5 x 22	25:-	199:-
40-7048	125 x 2,5 x 22	27:-	249:-



Kapskiva Dronco för sten och betong.

Nr	Dim. mm	1 st.	10 st.
30-7260	115 x 2,5 x 22	15:-	129:-
30-7261	125 x 2,5 x 22	17:-	139:-
30-7262	180 x 2,5 x 22	21:-	169:-
30-7263	230 x 2,5 x 22	26:-	219:-

Diamantkapskivor

Diamantsågklingor Cotech. Monteras i vinkelslipar och stensågar. Kapar mångdubbelt snabbare och med minst 50 ggr längre livslängd än en vanlig kapskiva.



Universal för kapning av sten, betong och tegel. Ger ett grovt snitt.

Nr	Dim. mm	Pris
30-7272	115 x 7 x 22	79:-
30-7273	125 x 7 x 22	99:-
30-7274	180 x 7 x 22	179:-
30-7275	230 x 7 x 22	249:-



Turbo universal för kapning av sten, betong, tegel och marmor. Ger en fin snittyta.

Nr	Dim. mm	Pris
30-7276	115 x 7 x 22	79:-
30-7277	125 x 7 x 22	99:-
30-7278	180 x 7 x 22	179:-
30-7279	230 x 7 x 22	249:-



Fine cut för kapning av kakel, klinker och keramik. Ger en mycket fin snittyta.

Nr	Dim. mm	Pris
30-7280	115 x 5 x 22	79:-
30-7281	125 x 5 x 22	99:-
30-7282	180 x 5 x 22	179:-

Lamellrondeller



Lamellrondell Dronco för effektiv slipning av stålm järn, rostfritt.

Nr	Diam.	Korn	1 st.	10 st.
30-9638-40	115	40	39:-	319:-
30-9638-80	115	80	39:-	319:-
30-9639-40	125	40	49:-	399:-
30-9639-80	125	80	49:-	399:-

Navrondeller



Navrondell Dronco för slipning av stål och järn.

Nr	Dim. mm	1 st.	10 st.
30-7252	115 x 6,0 x 22	19:-	159:-

nyhet



Kapskiva och navrondell Dronco. En kombiskiva för både kapning och slipning i rostfritt, järn och stål.

Nr	Dim. mm	1 st.	10 st.
40-7047	115 x 2,5 x 22	25:-	199:-
40-7048	125 x 2,5 x 22	27:-	249:-

Stålborstar



Stålträdsborste för slipning på trä, metall, plast och färg. Fäste M14, dim. 75 mm.

30-6827		49:-



Stålträdsborste konisk. För slipning på trä, metall, plast och färg. Fäste M14, dim. 100 mm.

30-6828		79:-

Rengöringsrondell



Rengöringsrondell Dronco för mycket effektiv rost- och färgbortagning på stål, järn, rostfritt, aluminium och trä.

Nr	Diam. mm.	Pris
30-8864	115	79:-
30-9654	125	89:-

Sågblad



BOSCH

Sticksågblad Bosch. Finns med två olika fästen som passar de mest förekommande fabrikaten. 3-pack.

Nr	Användning	Fäste	Pr/3 st.
20-4765-1	**Kurvsågning extra smalt**	T	47:-
20-4765-3	för trä/plast 1,5-15 mm.	U	47:-
20-4766-1	**Grovsågning i trä** för	T	38:-
20-4766-3	spån/board 4-50 mm.	U	38:-
20-4767-1	**Trä, plywood och träfiberskivor**	T	49:-
20-4767-3	3-30 mm. Koniskt ger rena snitt.	U	49:-
20-4768-1	**Tunnplåt**	T	49:-
20-4768-3	1-3 mm, vågskränkt.	U	49:-
20-4769-1	**Tunnplåt till grovplåt**	T	49:-
20-4769-3	3-15 mm. Alu./plast 3-30 mm.	U	49:-

Sticksågbladsats Bosch med 10 st. olika blad för trä och metall.

Nr	Fäste	Pris
30-4770	T	99:-
40-6720	U	99:-

BLACK&DECKER

Sticksågblad Black & Decker med två olika fästen.

Nr	Användning	Fäste	Ant.	Pris
30-9515-1	**Laminat** specialtandat för	T	2	46:-
30-9515-3	flisfria snitt 3-60 mm.	U	2	46:-
30-9992-1	**Kakel** 5-15 mm	U	1	69:-
30-9992-3	med hårdmetall	T	1	69:-



Sticksågbladsats Cotech. Innehåller 11 st. olika blad för grov- och finsågning i trä och metall.

Nr	Fäste	Pris
30-8772	Typ U	74:-
30-8773	Typ T	74:-

250 w
1100- 20000 v/min



499:-

COTECH

Multiverktyg Cotech. Mångsidig maskin som sågar, kapar och slipar i trä, metall, gips, laminat m.m. Enkelt byte av tillbehör. Steglös hastighet 11000-20000 v/min. Levereras med slipsula, cirkelformat HSS sågblad Ø 79 mm och insticksågblad. Effekt 250 W. Vikt 1,2 kg.

40-7191		499:-





BOSCH

Allrounder Bosch PMF 180E. En smidig maskin som sågar, skär, kapar, grov- och finslipar i trä, gips, laminat m.m. Enkelt byte av tillbehör. Steglös hastighet 15000-21000 v/min. Effekt 180 W. Levereras med slipsula, 6 st. slippapper, Bi-metall sågblad Ø 85 mm, djupskärande blad, spånutsug och väska. Vikt 1,1 kg.

30-9671		1099:-

Tillbehör till 30-9671

30-9711	Sågblad Bi-metall Ø 85 mm	229:-
30-9712	Djupskärande blad för trä.	129:-

Pendelsticksågar

249:-



Pendelsticksåg Cotech. Anslutning för spånutsug. Steglös hastighet 800-3000 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Sågbladsfäste typ T och U. Ställbar fotplatta max. 45°. Sågkapacitet: trä 65 mm, stål 8 mm. Effekt 600 W. Levereras med sidoanslag och sågblad. Vikt 2,2 kg.

30-1001 ..... **249:–**



RYOBI

Pendelsticksåg Ryobi EJS-600 QEOC med ergonomiskt grepp och arbetsbelysning. Blåsfunktion för ren såglinje och spånutsug. Växelhus i metall. Verktygslöst sågbladsfäste T. Steglös hastighet 500-2600 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Ställbar aluminiumfotplatta. Sågkapacitet: trä 75 mm, stål 8 mm. Effekt 600 W. Vikt 2,5 kg.

40-6902 ..... **599:–**



BLACK&DECKER

Pendelsticksåg Black & Decker AutoSelect KS900SK. Allt-i-ett-funktion! Mycket enkel att använda, vrid på vredet och välj typ av jobb med hjälp av ikonerna, maskinen är nu optimalt inställd för jobbet. Blåsfunktion för ren såglinje och spånutsug. "Superlock" (nyckellöst) för snabba sågbladsbyten (fäste T och U). Steglös hastighet 800-3200 slag/min samt pendelrörelse. Ställbar aluminium fotplatta med repskydd max. 45°. Sågkapacitet: trä 85 mm, stål 5 mm. Effekt 620 W. Levereras med 3 st. sågblad (fäste U) och väska. Vikt 2,8 kg.

30-9962 ..... **749:–**



BOSCH

Pendelsticksåg Bosch PST 700 PEL med mjukt grepp och laser. Blåsfunktion för ren såglinje och spånutsug. SDS fäste (nyckellöst) för snabba sågbladsbyten. Steglös hastighet 500-3100 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Ställbar fotplatta max. 45°. Sågkapacitet: trä 70 mm, stål 4 mm. Effekt 530 W. Levereras med sågblad (fäste T) och väska. Vikt 2,0 kg.

40-6726 ..... **979:–**

Tigersågar



COTECH

Tigersåg Cotech. En kraftfull maskin med mjukt grepp för sågning i trä, plast och metall. Ställbart anhåll. Steglös hastighet 300-2700 slag/min. Slaglängd 30 mm. Sågkapacitet: trä 115 mm och metall 90 mm. Effekt 850 W. Levereras med 2 st. sågblad för trä/metall. Vikt 3,4 kg.

30-9326 ..... **499:–**

BOSCH

Tigersågblad Bosch 2 st./fp.

Nr	Material	Längd	Pris
20-3291-1	Trä/plast	130 mm	69:–
20-3291-2	Trä/plast, lättbetong	280 mm	149:–
20-3291-3	Trä-snabba snitt	205 mm	79:–
20-3291-5	Metall	130 mm	79:–
20-3291-6	Metall rör/profiler (mkt flexibelt)	180 mm	119:–
20-3291-7	Trä med spik, metall, gips	130 mm	99:–
20-3291-12	Rostfritt för köttstyckning	280 mm	199:–

BLACK&DECKER

Tigersåg Black & Decker RS1050EK. En stark maskin med mjukt grepp för sågning i trä, plast och metall. Nyckellöst bladbyte. Justerbart sidohandtag i 8 positioner. Ställbart anhåll i 3 lägen. Steglös hastighet 800-2400 slag/min. Slaglängd 28 mm. Sågkapacitet: trä 305 mm och metall 100 mm. Effekt 1050 W. Levereras med 3 st. sågblad för trä/metall och väska. Vikt 3,8 kg.

40-6725 ..... **1099:–**

Pendelsticksåg



3 års garanti

AEG

Pendelsticksåg AEG ST 700 E proffsmaskin i kraftigt utförande med elektronisk konstantfarthållning och mjukstart. Ergonomiskt grepp som minskar vibrationer. Justerbar bottenplatta. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Fixtec fäste för nyckellösa bladbyten. Steglös hastighet 600-2700 slag/min. Sågkapacitet: trä 110 mm, stål 10 mm. Effekt 705 W. Sågblad fäste T. Levereras med sågblad, dammsugaradapter och väska. Vikt 2,3 kg.

40-7049 ..... **1599:–**



BLACK&DECKER

Elfogsvans Black & Decker KS880EC för sågning i trä, plast och metall. Nyckellöst bladbyte. Steglös hastighet 0-5500 slag/min. Slaglängd 10 mm. Sågkapacitet i trä 100 mm. Effekt 400 W. Levereras med 1 st. träsågblad. Vikt 1,9 kg.

30-9444 ..... **599:–**

Standardsågblad trä. Längd 239 mm.

30-7876 ..... **129:–**

Figursågblad trä. Längd 153 mm.

30-7877 ..... **99:–**

Metallsågblad för icke järnhaltiga metaller. Längd 134 mm.

30-7878 ..... **99:–**

Polermaskiner





COTECH

Polermaskin Cotech med oscillerande rörelse. Ø 240 mm. 3400-6200 svängningar/min. Effekt 110 W. Levereras med 2 st. polerhättor. Vikt 2,4 kg.
30-9005 ..... **199:–**

Polerhättor diam. 240 mm. 2 st./fp.
30-9009 ..... **39:–**

Polersvamp Sonax tvättbar polerrondell 100 mm passar polermaskin Cotech m.fl. **2-pack.**
30-9477 ..... **59:–**

Polersvamp Sonax med kardborrefäste för excentermaskiner m.fl. Extra slitstarka och tvättbara.

Nr	Diam./tjockl.	Pris
30-9471	125 mm/25 mm	**39:–**
30-9472	150 mm/50 mm	**59:–**



COTECH

Polermaskin Cotech. En kraftig oscillerande maskin. Dubbla polerhuvuden (2 x Ø 95 mm). 3200-7000 svängningar/min. Effekt 350 W. Levereras med 2 st. polersvampar. Vikt 2,6 kg.
30-9292 ..... **499:–**

Cirkelsågar



COTECH

Cirkelsåg Cotech med inbyggt spindellås. Sågdjup 63 mm (45° 42 mm). Effekt 1300 W. Varvtal 4700 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 185/16 mm och sidoanslag. Vikt 4,3 kg.
30-9985 ..... **499:–**



COTECH

Cirkelsåg Cotech. Sågdjup 46 mm (45° 32 mm). Effekt 900 W. Varvtal 4500 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 140/16 mm och sidoanslag. Vikt 3,0 kg.
30-9166 ..... **349:–**



BLACK&DECKER

Cirkelsåg Black & Decker KS1300 med inbyggt spindellås. Sågdjup 65 mm (45° 50 mm). Effekt 1300 W. Varvtal 5000 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 190/16 mm, sidoanslag och spånutsug. Vikt 5,0 kg.
40-6718 ..... **799:–**



Styrskena Wolfcraft passade de flesta handcirkelsågar tack vare universalfäste. Möjliggör långa raka kapningar med hög precision. Mått 1150 x 205 x 3 mm.
40-6721 ..... **649:–**

Förlängare Wolfcraft till styrskena 1150 mm.
40-6944 ..... **549:–**

Elhyvlar och tillbehör



COTECH

Elhyvel Cotech med vändbara skär. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-3 mm. Falsdjup 20 mm. Effekt 900 W. Varvtal 16000 v/min. Levereras med anslutning för spånutsug, sidoanhåll och falsanslag. Vikt 3,0 kg.
30-9984 ..... **499:–**



BOSCH

Elhyvel Bosch PHO 20-82 med vändbara hårdmetallskär. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-2 mm. Falsdjup 8 mm. Effekt 680 W. Varvtal 18000 v/min. Levereras med anslutning för spånutsug som är omställbart till höger eller vänster, stödfot för säker parkering. Vikt 2,2 kg.
30-8599 ..... **1099:–**

Hårdmetallstål 1 par 82 mm. Passar alla elhandhyvlar med 82 mm HM-vändskär.
20-3523 ..... **99:–**

Bandslipmaskiner



BLACK&DECKER

Bandslip Black & Decker KA88 Dragster med låg frontprofil för bra åtkomlighet och Cyclonic Action, ett filter för effektiv dammuppsamling. Effekt 720 W. Slipyta 75 x 180 mm. Slipband 75 x 533 mm. Bandhastighet obelastad 250 m/min. Ställbart grepp och uppfällbar huv. Vikt 2,9 kg.
30-9698 ..... **999:–**



COTECH

Bandslipmaskin Cotech. Slipyta 75 x 140 mm. Bandhastighet 380 m/min. Effekt 810 W. Levereras med slipband 75 x 533 mm och dammpåse. Vikt 3,0 kg.
30-9983 ..... **499:–**



BLACK&DECKER

Bandfil Black & Decker KA900E Powerfile för slipning och gradning i trä och metall. Utmärkt för trånga utrymmen. Slipyta 13 x 120 mm. Steglös bandhastighet 800-1400 m/min. Effekt 350 W. Levereras med 3 st. slipband 454 x 13 mm och filter för effektiv dammuppsamling, Cyclonic Action. Vikt 1,6 kg.
30-9697 ..... **879:–**

Slipmaskiner



BOSCH

Multislip Bosch PSM 80A med vridbar nosdel för mindre slippappersförbrukning. Slipplatta 100 x 150 mm. Kardborrefäste. 22500 svängningar/min. Effekt 80 W. Levereras med 3 st. slippapper och mikrofiltersystem för effektiv dammuppsamling. Vikt 0,9 kg.

30-9699 ..... **599:–**



COTECH

Hörnslipmaskin Cotech med anslutning för dammutsug. Slipplatta 90 x 90 x 90 mm. Kardborrefäste. 12000-18000 svängningar/min. Effekt 260 W. Levereras med 1 st. slippapper. Vikt 1,3 kg.

30-8625 ..... **199:–**

nyhet

199:-



COTECH

Slipmaskin Cotech med anslutning för dammutsug. Slipplatta 140 x 140 x 80 mm. Kardborrefäste. 26000 svängningar/min. Effekt 130 W. Levereras med 3 st. slippapper. Vikt 1,0 kg.

40-7007 ..... **199:–**



BLACK&DECKER

Multislip Black & Decker Sandstorm KA270K med ergonomiskt handtag. Excenter-, plan-, detalj- och profilslip (4 i 1). Slipplatta 100 x 165 mm, Ø 125 mm och profilbasplatta med 3 st. profiler. Kardborrefäste. 26000 svängningar/min. Effekt 170 W. Levereras med slippapper för alla slipplattor, Cyclonic Action filter för effektiv dammuppsamling och väska. Vikt 1,4 kg.

40-6903 ..... **849:–**



BLACK&DECKER

Planslipmaskin Black & Decker KA320EKA. Slipplatta 90 x 187 mm. Kardborre- och klämfäste. Passande slippapper 93 x 190 mm eller 93 x 230 mm. 13000-22000 svängningar/min. Effekt 220 W. Levereras med dammfilter och väska. Vikt 1,2 kg.

40-6896 ..... **499:–**



COTECH

Planslipmaskin Cotech med anslutning för dammutsug. Slipplatta 90 x 187 mm. Klämfäste. 20000 svängningar/min. Effekt 180 W. Levereras med 1 st. slippapper 93 x 230 mm. Vikt 1,6 kg.

30-8939 ..... **199:–**

nyhet



BOSCH

Excenterslipmaskin Bosch PEX400AE. Excenterrörelse och rotation för bästa slipresultat och största avverkning. Slipplatta Ø 125 mm. Kardborrefäste. 4500-13000 v/min. Effekt 400 W. Levereras med 3 st. slippapper och mikrofiltersystem för effektiv dammuppsamling. Vikt 1,9 kg.

30-8699 ..... **999:–**



COTECH

Excenterslipmaskin Cotech med ergonomiskt handtag. Slipplatta Ø 125 mm. Kardborrefäste. 6000-13000 v/min. Effekt 430 W. Levereras med slippapper och dammbehållare. Vikt 2,3 kg.

30-1002 ..... **299:–**

Välj rätt slipmaterial för ditt arbete

Korn 40 - 60. *Formförändring, rostborttagning, nedslipning av tapetskarvar, bortslipning av färg m.m.*

Korn 80 - 150.
Slipning av hyvlade ytor, mattslipning vid ommålning m.m.

Korn 180 - 240. *Finslipning av snickerier m.m. Bortslipning av fiberrester, "rinn", mattslipning vid målning.*

Korn 400 - 600. *Mattslipning vid målningsarbeten med höga krav på den slutliga ytan.*

Aluminiumoxidpapper
för hand- och maskinslipning av trä, metall, plast m.m.

Lackslippapper.
Hand- och maskinslippapper för torrslipning av färg och lack m.m.

Våtslippapper.
Handslippapper för olje- och vattenslipning av färg och lack m.m.

Metallslipduk (smärgelduk)
för hand- och maskinslipning av metall m.m.





MIRKA

Slipark. Ange kornstorlek.

Nr	Typ	Dim. mm	Korn	Ant.	Pris
30-8852	Al.ox.	230 x 280	40, 80, 120	5	**29:–**
30-8853	Al.ox.	230 x 280	sortiment	5	**29:–**
30-7559	Lack	230 x 280	180, 240, 320	5	**39:–**
30-8857	Met.	230 x 280	80, 120	5	**59:–**
30-7328	Våt	230 x 280	240, 400, 600, 1200	5	**35:–**
30-8854	Våt	230 x 280	sortiment	5	**35:–**

Sliprulle med aluminiumoxid. **Ange kornstorlek.**

Nr	Bredd	Längd	Korn	Pris
40-8021	93 mm	2,5 m	40, 80, 120, 180,240,320	**39:–**
40-8022	115 mm	2,5 m	40, 80, 120, 180,240,320	**39:–**



MIRKA

SlipnylonarkMirlon Total. Sats med 3-ark 115x230 mm, grovlek 360/1500/2500. Används vid rengöring/polering av trä/metall, matt/fin-slipning vid måleriarbeten m.m. Ersätter i de flesta fall stålull.
40-6769 ..... **59:–**



3M

3M Superflex slipsvamp användes till handslipning på metall, trä, färg och plast. Storlek 140 x 115 x 5 mm.

Nr	Grovlek	Pris
20-5469	X-fin	**29:–**
20-5470	Fin	**29:–**
20-5471	Medium	**29:–**



Sliprondeller av aluminiumoxid och kardborrefäste. **Ange kornstorlek.**

Nr	ø mm	Hålbild	Korn	Antal	Ant.
30-7299	115	PEX115	40, 80, 120	5 st..	**29:–**
30-7301	125	PEX125	40, 80, 120, 240, 400	5 st..	**32:–**
30-7308	125		60, 120, 180	5 st..	**32:–**
30-8850	125		sortiment	10 st	**55:–**
30-7304	150	PEX15	40, 80, 120	10 st	**55:–**
30-7343	150		60, 80, 120	10 st	**55:–**

Slipark av aluminiumoxid och kardborrefäste. **Ange kornstorlek.**

Nr	Storlek	Hålbild	Korn	Ant.	
30-8598	93 x 190 mm	B&D 8 hål	80, 120, 180	5 st..	**39:–**
30-9532	93 x 190 mm	Bosch 8 hål	sortiment	5 st..	**39:–**

Slipark till hörnslip B&D, Bosch och Skil. **Ange kornstorlek.**

Nr	Dim.mm	Korn	Antal	Pris
30-8642	94 x 94 x 94	40, 80, 120	5	**39:–**



Piranha BLACK+DECKER Piranha BLACK+DECKER BOSCH

Slipark till B&D Mouse och Sandstorm. **Ange kornstorlek.**

Nr	Dim.mm	Korn	Antal	Pris
30-8638-40	95 x 135	40, 80, 120, 180, 240	5	**44:–**

Slipark till B&D Multislip och Sandstorm. **Ange kornstorlek.**

Nr	Dim.mm	Korn	Antal	Pris
31-2506-60	100 x 170	60, 80, 120	5	**47:–**

Slipark passande **Bosch Multislip PSM** med kardborrefäste. 10 st./fp. **Ange kornstorlek.**

Nr	Korn	Pris
30-8919-40	40, 80, 120	**59:–**



3M

3M SandBlaster slipsvamp. För metall, trä och färg. **Räcker 3 ggr längre** och **slipar 3 ggr snabbare** än konventionella slipsvampar.

Nr	Grovlek	Pris
30-8525	60	**46:–**
30-9263	100	**46:–**
30-9179	150	**46:–**
30-8526	180	**46:–**



Slipsvampsats. Innehåller 4 st. slipsvampar i grovlek 60, 80, 100 och 120 för slipning av metall och trä.
30-9180 ..... **59:–**



COTECH

Handslipsats Cotech med slipkloss och 3 st. sliprullar grov, medium och fin av aluminiumoxid . 3 m/rulle, bredd 93 mm.
30-9634 ..... **79:–**



COTECH

Slipmateriel Cotech sortiment med blandade grovlekar av aluminiumoxid för maskinslipning av trä, metall och plast.

Nr	Typ	Dim. mm/hålbild	Ant.	Pris
30-9027	Ark	94 x 94 x 94	25	**79:–**
30-9168	Ark	140 x 140 x 80	25	**69:–**
30-9029	Ark	93 x 230/8-hål	20	**54:–**
30-9028	Kardb. rond.	125/PEX125	25	**89:–**
30-9030	Band	533 x 75	5	**69:–**



Kardborre duk självhäftande för rondell. Gamla gummidiskar strykes med lim för bättre vidhäftning.

Nr	rondell ø (mm)	Pris
20-3387-2	125	**35:–**
20-3387-3	150	**39:–**



Sliprondell sortiment. 6 st självhäftande rondeller, Ø 150 mm. Grov, medium och fin.
30-7314 ..... **59:–**



MIRKA

Slipband med aluminiumoxid. **3 st./förp. Ange kornstorlek.**

Nr	Dim.mm.	Korn	Pris
30-7348	457 x 13	60, 80, 120	**49:–**
30-7289	410 x 65	40, 80, 120	**59:–**
30-7290	457 x 75	40, 80, 120	**69:–**
30-7292	533 x 75	40, 80, 120	**79:–**
30-7296	915 x 100	40, 80, 120	**139:–**

Handslip, s. 412-413

COTECH

Handöverfräs Cotech med finjustering av fräsdjup. Spindelspärr för enkelt fräsbyte. Max. spindelrörelse 40 mm. Steglös hastighet 11500-34000 v/min. Effekt 1200 W. Levereras med spännhylsor 6, 8 mm, spånutsug, sidoanslag, kopierring, cirkelfräsanordning och nyckel. Vikt 3,9 kg.
30-9313 ..... **399:–**





COTECH

Frässats Cotech. 12 hårdmetallfräsar med 8 mm skaft i förvaringslåda. En grundsats som klarar många arbeten i de flesta träslag.
30-9141 ..... **269:–**



Frässats med 50 hårdmetallfräsar i trälåda, 8 mm skaft. Innehåller: 11 notfräsar 3-20 mm, fasfräs, profilfräs, nyckelhålsfräs, 4 sinkfräsar, 5 hålkärlsfräsar, glasöppningsfräs, 4 v-notfräsar, falsfräs med kullager, 4 kantfräsar med kullager, 3 hålkärlsfräsar med kullager, 4 avrundningsfräsar med kullager, 6 profilfräsar med kullager, 2 fasfräsar med kullager och 2 skivnotfräsar med kullager.
30-9249 ..... **699:–**



BOSCH

Handöverfräs Bosch POF 1400 ACE med inbyggd belysning, konstantelektronik och mjukstart. Finjustering av fräsdjup. Spindelspärr för enkelt fräsbyte. Max. spindelrörelse 55 mm. Steglös hastighet 11000-28000 v/min. Effekt 1400 W. Levereras med spännhylsor 6, 8 mm, spånutsug, sidoanslag, kopierring, nyckel, notfräs och väska. Vikt 3,4 kg.

30-9667 ..... **1599:–**



Frässats. 6 notfräsar med hårdmetallskär. Diam. 6, 8, 10, 12, 16 och 20 mm. 8 mm skaft. Levereras i trälåda.


30-7755 ..... **149:–**



Notstålsats med kullager och 5 utbytbara frässtål med skärbredd 2, 3, 4, 5 och 6 mm. Diam. 40 mm, fräsdjup 12 mm.

30-9413 ..... **299:–**

Hårdmetallfräsar 8mm skaft



30-7699 30-7695 30-7715 30-7692

Kantfräs

Nr	Diam.	Höjd	Pris
30-7699	13	25	**79:–**

Notfräs.


Nr	Diam.	Höjd	Pris
30-7695	6	20	**45:–**
30-7696	10	25	**49:–**
30-7697	12	30	**54:–**
30-7698	16	20	**59:–**

Fasfräs 45°.

Nr	Diam.	Pris
30-7715	31	**99:–**

Upphängningshålfräs (nyckelhålsfräs). Diam. 9,52/4,76 mm.

30-7692 ..... **110:–**



30-8815 30-7710 30-7705

Profilfräs.


Nr	Diam.	Höjd	Pris
30-8815	32	18.....	**139:–**

Profilfräs för fräsning av t.ex. falska spegeldörrar. Diam. 19 mm, höjd 11 mm.

30-7705 ..... **99:–**

Profilfräs

Nr.	Diam.	Radie	Höjd	Pris
30-7710	25,3	6,3	12,7.....	**109:–**



30-7706 30-7703 30-8814

Avrundningsfräs.

Nr	Diam.	Radie	Höjd	Pris
30-7706	21	4	9.....	**89:–**
30-7707	26	6,3	11.....	**109:–**
30-7708	32	9,5	16.....	**139:–**

Hålkälsfräs.

Nr	Diam.	Radie	Höjd	Pris
30-7703	12	6	9,5	**74:–**

Falsfrässats innehållande en falsfräs med 5 olika kullager för fräsning av falser med djup på ca 3,3/6,5/8,0/9,6 och 11,3 mm.

30-8814 ..... **159:–**

Hårdmetallfräsar 12mm skaft

För kraftiga handöverfräsar.



Frässats med 12 hårdmetallfräsar. Innehåller 2 notfräsar, 2 avrundningsfräsar, 2 hålkälsfräsar, v-notfräs, sinkfräs, kantfräs, profilfräs, falsfräs och fasfräs.

30-9148 ..... **599:–**

Fris- och profilfrässats för fräsning av t.ex. ramar och speglar till spegeldörrar.

30-9193 ..... **599:–**



Passar de flesta handöverfräsar tack vare medföljande universalplatta.

Fräsmall för säker urfräsning av bokstäver och siffror i trä. Lev. med 104 olika schabloner, universalplatta samt metallskenor som medför att upp till 11 schabloner kan hållas samtidigt.

40-7186 ..... **299:–**



COTECH

Fräsbord Cotech som gör om handöverfräsen till en stationär fräs. Stabilt metallstativ med säkerhetsbrytare. Passar de flesta handöverfräsar med bottenplatta upp till 157 mm. Lev. med strömbrytare (nödstopp-/nollsp.funktion), genomskinlig skyddshuv och geringslinjal. Storlek 330 x 860 mm, höjd 280 mm.

30-9150 ..... **599:–**



COTECH

Handöverfräs Cotech. En kraftig maskin med hög effekt och mjukstart. Finjustering av fräsdjup. Spindelspärr för enkelt fräsbyte. Max. spindelrörelse 60 mm. Steglös hastighet 8000-23000 v/min. Effekt 2100 W. Levereras med spännylsor 6, 8, 12 mm, spånutsug, sidoanslag, kopierring, cirkelfräsanordning och nyckel. Vikt 6,4 kg.

30-9157 ..... **899:–**



COTECH

Lamellfräsmaskin Cotech. Fräser spår som sedan sammanfogas med lameller. Denna sammanfogning blir starkare än den traditionella pluggen. Justerbart anhåll 0-90° . Max. fräsdjup 17 mm. 11000 v/min. Effekt 850 W. Levereras med fräsklinga 100 mm, dammpåse, verktyg och väska. Vikt 3,3 kg.

30-9784 ..... **599:–**



Lameller av pressad bok. Levereras i förp. om 50 st.

Nr	Materialdim.	Pris
30-8777	8-12 mm (0)	**59:–**
30-8778	12-15 mm (10)	**59:–**
30-8779	>15 mm (20)	**59:–**

Multiverktyg





299:-

COTECH

Multiverktyg Cotech med LCD display för inställning av önskat varvtal. Spännhylsor 2,4 och 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 8000-32000 v/min. Effekt 170 W. Levereras med 40 tillbehör, böjlig axel, maskinstativ och väska. Vikt 0,5 kg.

30-9328 ..... **299:–**





DREMEL

Dremel MultiPro 300JD med mjukt grepp. Spännhylsa 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 10000-33000 v/min. Effekt 125 W. Levereras med 55 tillbehör, böjlig axel och väska. Vikt 0,5 kg.

30-9119 ..... **799:–**



COTECH

Multiverktyg Cotech. Spännhylsor 2,4 och 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 8000-32500 v/min. Effekt 135 W. Levereras med 12 tillbehör. Vikt 0,5 kg.

30-9470 ..... **169:–**

Tillbehörssatser



COTECH

Tillbehörssats Cotech 180 delar. Ett urval av tillbehör passande multimaskiner. Levereras i smidig låda.

30-9462 ..... **129:–**



Tillbehörssats 220 delar. För slipning, kapning, gravering, polering, håltagning m.m. Samtliga delar levereras i praktisk förvaringslåda.

30-9461 ..... **199:–**



DREMEL

Tillbehörssats Dremel 200 delar. En komplett sats av hög kvalité med tillbehör för de flesta arbeten och material. Klarar slipning, kapning, polering, fräsning m.m.

40-6719 ..... **449:–**



POWERED BY DREMEL LITHIUM-ION

Dremel MultiPro 10,8 V. En smidig sladdlös maskin. Spännhylsa 3,2 mm. Spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Steglös hastighet 5000-35000 v/min. Levereras med 10,8 V/1,0 Ah lithium-ion batteri, 3 tim. laddare, 55 tillbehör och väska. Vikt 0,5 kg.

30-9408 ..... **999:–**



COTECH

Gravyrpenna Cotech för märkning, gravering och slipning. Spännhylsor 0.8, 1.5, 2.0 och 2.4 mm. Steglös hastighet 5000-20000 v/min. Levereras med transformator, 40 tillbehör och väska. Vikt 0,2 kg.

30-1003 ..... **199:–**



Gravyrfrässats för detaljgravering, snidning, fräsning i trä, glasfiber, plast och mjuka metaller. 2,4 mm skaft.

30-9120 ..... **129:–**



COTECH

Multiverktyg Cotech 9,6 V. Sladdlös maskin med spindelspärr för enkelt verktygsbyte. Spännhylsa 3,2 mm. Steglös hastighet 5000-25000 v/min. Levereras med 9,6 V/0,7 Ah NiMH batteri, 3 tim. laddare. Vikt 0,4 kg.


40-7046 ..... **299:–**



DREMEL

Dremel Engraver. En lätt och kompakt maskin för effektiv märkning och gravering i de flesta material. Inställbar slagfrekvens i 5 steg, max. 6000 slag/min. Effekt 35 W. Levereras med karbidstift, bokstav- och siffermall. Vikt 0,3 kg.

30-9609 ..... **299:–**



Maskin/verktygsstativ med fäste för bordsskiva upp till 50 mm tjocklek. Ställbar höjd från 30-106 cm. Fot med plats för 12 tillbehör, nyckel samt nosdel. Maskin ingår ej.
30-4435 ..... **199:–**

Böjlig axel till Dremel Multi. För bättre kontroll och större åtkomlighet på svåråtkomliga platser. Längd 107 cm.
20-4069 ..... **349:–**



Polerslipstift. För borttagning/polering av grader och repor i metaller. Även lämplig för keramik och ädelstenar. Innehåller 12 st. stift med 3,2 mm skaft.
30-8780 ..... **79:–**



Polersats. Innehåller 8 polerhjul diam. 22-25 mm. 2,4 mm skaft.
30-7982 ..... **69:–**



Borrstativ 220 till Moto Tool/Multi. För exakt borrning, fräsning, slipning m.m. Gapdjup 115 mm. Bottenplatta (155x155 mm) med vertikalrörelse och spår för montering av arbetsstycken. Max rörelselängd 70 mm. Maskin ingår ej.
30-3997 ..... **599:–**



Snabbstålsfräsar. Kan användas för formning, urholkning, spårning, slitsning, skärning och fräsning av konformade hål i mjuk metall, plast och trä. Skaft 2,4 mm.
30-9122 ..... **189:–**



Polervax. Används med filt- eller tygtillbehör för polering av metall och plast. Ämnet tar bort oxidskikt och mindre ojämnheter.
20-5772 ..... **39:–**



Frässats. Innehåller 10 st. olika fräsar med 3,2 mm skaft av HSS stål.
30-8784 ..... **249:–**



Överfrästillsats som förvandlar Dremel Multi eller Co/Tech till en mångsidig handöverfräs med ställbart fräsdjup. Maskin ingår ej.
30-8981 ..... **379:–**



Slipband 30-pack
grov/fin för sliptrummor. 10 st Ø 6 mm, 20 st Ø 13 mm.
30-9682 ..... **49:–**



Slipstiftsats av aluminiumoxid, idealiska för skärpning, avgradning, allmän slipning och bearbetning av de flesta material. 3,2 mm skaft.
30-9123 ..... **49:–**



Stödrondell med 30 st. självhäftande rondeller. Ger en jämn och fin yta utan slipmärken. Diam. 20 mm. 3,2 mm skaft.
30-9124 ..... **49:–**



Borstsats. Innehåller 8 borstar diam. 5-21 mm. 2,4 mm skaft.
30-7981 ..... **79:–**

Tillbehör från Dremel. Passar många multiverktyg t.ex. Dremel och nyare Cotech.



DREMEL

Borrsats Dremel innehållande 7 st. snabbstålsborrar 0,8-3,2 mm. Lämplig för borrning i metaller, plast och trä.
40-6832 ..... **99:–**



Slipstillsats för sågkedjor, till Multi. Lev. med 4 slipstift, 4.0, 4.5, 4.8 och 5.5 mm.
20-4016 ..... **119:–**

Slipstift med skaft 3,2 mm. till 20-4016.

Nr	Diam	Pris
30-7868	4,0 mm	45:–
30-8552	4,5 mm	54:–
30-7869	4,8 mm	54:–
30-7870	5,5 mm	54:–

DREMEL

Sågtillsats Dremel för kapning av laminat, trä, gips m.m. Sågdjup max. 6 mm. Lev. med 1 st. 30 mm sågklinga. Passar Dremel Multi.
30-8697 ..... **389:–**







Spindel används till polertillbehör, kapskivor, polerhjul m.m. Skaft 3,2 mm.
20-5760 ..... **24:–**

Borrchuck Dremel 3-backschuck, 0,5-3,2 mm. Passar Dremel Multi.
30-7880 ..... **129:–**

Spännhylsesats Dremel. Innehåller spännhylsechuck och spännhylsor 0,8, 1,6, 2,4 och 3,2 mm.
20-5803 ..... **109:–**

Köpinformation, s. 608-609

DREMEL

Startsats Speedclic
innehållande spindel och 2 st. universalkapskivor med extra hög avverkningsförmåga och lång livslängd. Lämplig för kapning av metall, trä, plast m.m.
30-9986 ..... **139:–**



Universalkapskivor Speedclic
sats med 5 st. utbytesskivor passande spindel i 30-9986.
30-9987 ..... **119:–**



Hårdmetallskivor lämpliga för slipning, kapning, fräsning och formning av hårt och mjukt trä. Innehåller 3 st. skivor diam. 25 mm. Lämpligt varvtal 15000 v/min.
40-6723 ..... **129:–**



DREMEL

Kapsats Dremel för enkel skärning och kapning av bultar, skruvar, plåt, trä, plast m.m.
30-9091 ..... **189:–**



Diamantslipstift 3 mm skaft. 20 st. Längd ca 45 mm. Max. 20000 v/min.
30-7984 ..... **149:–**



Trumslip diamant för slipning av hårda material som glas, kakel, keramik m.m. Sats om 2 st. (grov/fin) med diam. 13 mm. Skaft 3,2 mm.
30-9125 ..... **79:–**



Diamantkapskivor för kapning i hårda material som glas, kakel m.m. Innehåller 6 st. kapskivor diam. 20-22 mm och 2 st. axeltappar diam. 2,4 mm. Lämpl. varvtal ca 15000 v/min.
30-7985 ..... **129:–**

Hårdmetallfräsar för bearbetning av stål och andra metaller, bränd keramik, plast, hårda träslag och andra hårda material. 3,2 mm skaft.
30-9121 ..... **399:–**





Kapskivor för kapning, spårning, trimning av metall, trä, plast och keramik. Kapar skruvar och igenrostade bultar. Används med spindel 20-5760.

Nr	Typ	Pris
20-5776	5 st. glasfiberförstärkta 32 x 1,0 mm	99:–
30-6709	5 st. 32 x 1,6 mm	44:–



Kap- och geringssågar



Kap & geringssåg Cotech med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135°. Sågklingan kan även lutas steglöst 0-45°. Max. arbetsstycken vid 90° 60 x 125 mm, vid 45° 60 x 80 mm. Motor 230 V/1050 W, varvtal 4500 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 210/25,4 mm, bordsförlängare, och spånpåse.

30-9441 ..... **599:–**

Kap & geringssåg Cotech med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135°, med fasta lägen för 0 ,15, 22,5 och 45°. Sågklingan kan även lutas steglöst 0-45°. Slid för kapning av max. arbetsstycken vid 90° 90 x 305 mm, vid 45° 90 x 210 mm. Motor 230 V/2000 W, varvtal 4800 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 254/25,4 mm, bordsförlängare, fastspänningstving och spånpåse.

30-9291 ..... **1299:–**





Kombinationssåg Cotech för klyvning, kapning och geringssågning. Enkelt omställbar mellan funktionerna. Arbetshöjd 850 mm. Bordsyta 545 x 505 mm. **Bordcirkelsåg:** Såghöjd 0-70 mm, klingan ställbar 0-45°. Levereras med klyvlinjal och geringslinjal. **Kap & geringssåg:** Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135° med fasta lägen för 0, 15, 22,5, 30 och 45°. Sågklingan kan lutas 0-45°. Sågkapacitet vid 90° 65 x 155 mm, 45° 65 x 105 mm, 45°/90° 40 x 155 mm, 45°/45° 40 x 105 mm. Motor 230 V/1800 W, varvtal 4200 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 250/30 mm. Mått med stativ 710 x 680 x 1000 mm, utan stativ 710 x 680 x 610 mm.

30-9869 ..... **2995:–**



Arbetsbänk för kap & gersågar. Lätt demonterbart fäste för de flesta typer av sågar. Utdragbara rullstöd med längdstopp ger 133-290 cm mellan upplag. Hopfällbara stödben. Mått hopfälld 140 x 31 x 27 cm. Vikt 22 kg.

30-9688 ..... **899:–**




Rullstöd. Praktiskt arbetsstöd för hantering av långa arbetsstycken. Hopfällbart för kompakt förvaring. Storlek rulle 47 x 285 mm. Ställbar i höjd 680-1080 mm.

40-6814 ..... **179:–**



Bordcirkelsåg Cotech för precisionsarbeten. Bord av aluminium 650 x 520 mm som med två förlängningsbord av stål ger arbetsyta 800 x 705 mm. Arbetshöjd 910 mm, såghöjd 0-80 mm. Klingan ställbar 45-90°. Anslutningsstos för spånsugning diam. 30 mm. Motor 230 V/1500 W. Varvtal obelastad 4500 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 254/16 mm, klyvanhåll, geringsanhåll samt stativ med hjul.
30-9715 ..... **1998:–**



Geringslinjal Cotech med släde.
30-9786 ..... **599:–**



Spånsug Cotech med hjul för enkel förflyttning. Kapacitet 760 m³/tim. Motor 230 V/550 W. Mått 1600 x 870 x 460 mm. Levereras med sugslang 100 x 2500 mm, anslutning 100 mm, stos för reducering till 2 x 35 mm och stativ som levereras omonterat. Vikt 24 kg.
30-9971 ..... **1499:–**



Spånsug Scheppach ha 1000. En liten och smidig spånsug för det mindre snickeriet, garaget m.m. 50 l plåtbehållare med 0,5 micron filter. Luftflöde 3180 l/min. Motor 230 V/1100 W. Mått 680 x 380 mm. Levereras med sugslang 100 x 2000 mm, anslutning 100 mm och adapterset med reducering från 100 mm till (utv./inv.) 68/63, 45/40, 39/37, 34/28 samt maskinuttag 100/40 mm. Vikt 10 kg.
30-9978 ..... **1198:–**



Hårdmetallklinga. Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial. 30-5197 och 30-6753 har **negativ tandning,** avsedda för radialsågar. Mått i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-4076	140	20 + 16 + 13	30	2,5	**129:–**
30-8157	160	20 + 16	40	2,5	**149:–**
30-4083	184	16	40	2,5	**159:–**
30-5170	210	30 + 25 + 16	40	2,6	**219:–**
30-5197	216	30	Neg. 48	2,8	**299:–**
30-8167	216	30 + 20	50	2,6	**229:–**
30-5199	250	30	60	2,8	**389:–**
30-6753	254	16	Neg. 60	2,8	**429:–**

Fler hårdmetallklingor, se www.clasohlson.se



Bandsågblad för trä, tandspetshärdade. Svensk tillverkning. 4 tänder/tum. Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-7842-6	1700	6	0,36	**119:–**
30-7842-10	1700	10	0,36	**129:–**

Fler bandsågblad, se www.clasohlson.se



Slangstos monteras på spånsugslangen för enkel anslutning till maskin. 100-100 mm.
30-6150 ..... **79:–**
Slangstos reducering 100-57 mm. Passar i slangstos 30-6150.
30-8357 ..... **79:–**



Golvstativ medföljer ej

Bandsåg Cotech *i kraftig och stabil stålkonstruktion med ställbart bord 0-45°. Kullagrade hjul. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Uttag för spånsug. Motor 1-fas 230 V med strömbrytare/0-spänningsutlösare.*

Bandsåg Cotech 10". Bord 295 x 295 mm, hjul diam. 255 mm. Bladhastigheter 700 m/min. Uttag för spånsug diam. 60 mm. Sågens totala höjd 800 mm, höjd till bord 375 mm. Avstånd sågblad-stativ 245 mm. Såghöjd max. 80 mm. Sågbladets längd 1700 mm. Vikt 25 kg. Effekt 350 W. **Levereras med klyv- och geringslinjal. Golvstativ medföljer ej.**
30-7801 ..... **2295:–**

Golvstativ Cotech till 30-7801 höjd 69 cm.
30-7941 ..... **399:–**



Kontursåg Cotech med inbyggd spånblåsning, geringsanhåll och snabbfäste för sågbladen. Bladhastighet 1440 slag/min, motor 230 V/85 W. Max. såghöjd 50 mm, max. sågdjup 410 mm. Aluminiumbord 375 x 250 mm, lutbart 0-45°. Levereras med sågblad 133 mm och bladhållare för lövsågblad. Mått 580 x 280 x 340 mm. Vikt 12,5 kg.
30-9686 ..... **799:–**
Reservblad för kontursåg 30-9686, 30-8774, 40-4960, 30-6512 och 40-3558. 5 st./fp.
20-4321 ..... **59:–**



Rikt & planhyvel Cotech. Kutter av stål med 2 HSS-stål, varvtal 8000 v/min. Hyvlingsbredd max. 204 mm. Spåntjocklek 0-2 mm. Max. höjd vid planhyvling 120 mm. Riktbord av aluminium, 210 x 737. Planbord av stål 215 x 254 mm, bekvämt höj- och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvling. Anslag ställbart 45°-90°. Spånhuv med 64 mm stos för spånsugning. Motor 230 V/1250 W. Mått 775 x 450 x 385 mm. Vikt 26 kg.
30-9131 ..... **2295:–**
Kutterstål av HSS-stål till 30-9131. Pris/par
30-9143 ..... **189:–**



Planhyvel Cotech. En kompakt maskin med fyrpelarsupphängning av kuttern och 2 slipbara HSS stål. Fällbara in-/utmatningsbord med rullar i ytterkant (totallängd 695 mm) för stadig genommatning. Automatisk matning. Spånhuv med 50/40 mm stos för spånsugning. Motor 230 V/1,5 kW. Obelastat varvtal på kutter 9000 v/min. Största hyvelbredd 318 mm, max. höjd 153 mm, max. spåntjocklek 2,5 mm. Mått 560 x 340 x 460 mm, vikt 32 kg.
30-9439 ..... **2598:–**
Kutterstål av HSS-stål till 30-9439. Pris/par.
30-9440 ..... **249:–**

Med Tormeks slipsystem styrs verktygen med specialjiggar *- bara en liten mängd stål slipas bort vid varje slipning vilket gör metoden mycket snabb och verktygen håller längre. Tormek har en unik och effektiv slipsten av aluminiumoxid. Bryning och polering sker på läderbrynskiva och kan även göras med slipjiggar vilket ger full kontroll och rakbladsskärpa. Universalstödet som är basen i systemet har en plattgänga med finjustering för precisionsinställning. Universalstödet kan placeras vertikalt för motslipning eller horisontellt för medslipning.*

7 års garanti



TORMEK Sharpening Innovation

Tormek T-7. År toppmodellen inom verktygsskärpning för hantverkare, krävande "gör det självare" och skolor. Stativ av stål. Huvudaxel i rostfritt stål. Effekt 200 W. 90 varv/min. Tystgående 52 dB. Levereras med: Slipsten Ø 250 x 50 mm, SE-76 slipjigg för raka eggar, WM-200 vinkelmätare, PA-70 brynpasta, SP-650 stenjusterare, TT-50 svarv/skärpningsverktyg, HB-10 handbok och DVD.

30-9857 ..... Beställningsvara* **4695:–**

7 års garanti



TORMEK Sharpening Innovation

Tormek T-3. För hem och hobby. Stativ av ABS-plast. Huvudaxel i rostfritt stål. Effekt 120 W. 120 varv/min. Interm. drift 30 min/h. Levereras med: Slipsten Ø 200 x 40 mm, SE-76 slipjigg för raka eggar, WM-200 vinkelmätare, PA-70 brynpasta, HB-10 handbok och DVD.

40-6747 ..... **2695:–**

Träsvarv



COTECH

Träsvarv Cotech i smidigt utförande med steglös varvtalsreglering 500-3500 v/min. Motor 230 V/350 W. Lämplig för pinnsvarvning och mindre skålsvarvning. Gjuten konstruktion. Dubbavstånd 330 mm, dubbhöjd 125 mm. Levereras med drivdubb (MK1), roterande motdubb (MK1), planskiva och anhåll. Mått 800 x 280 x 350 mm. Vikt 17,5 kg.

30-9747 ..... **1498:–**



Svarvjärnssats med 5 miniatyrjärn av kolstål med träskaft. Längd ca 28 cm.

30-7799 ..... **299:–**

Slipjiggar

SVA-170 Jigg för yxor. För täljyxor och snickaryxor med konvexa eller raka eggar. Max. höjd 170 mm.

20-2944 ..... **84:–**

SVM-45 Jigg för knivar. Även för bandknivar. Bredd 45 mm. Långa knivblad måste vara styva. Min. längd på knivbladet 60 mm.

20-3378 ..... **219:–**

SVX-150 Jigg för saxar. För alla storlekar av saxar och häcksaxar. Även för stål till elektriska handhyvlar (ej hårdmetall).

20-4791 ..... **269:–**

SVM-140 Jigg för långa, tunna knivar. Även för bandknivar. Bredd 140 mm. Stagar upp ett tunt knivblad. Min. längd på knivbladet 160 mm.

30-9929 ..... **279:–**

SVD-185 Jigg för skölpar. För fingerformade svarvskölpar och svarvskärstål. Även för böjda bildhuggarskölpar och getfötter. Max. verktygsbredd 25 mm.

30-8361 ..... **469:–**

SP-650 Stenjusterare. Den fina sidan justerar slipstenen till 1000-korn yta. Den grova sidan återställer den till normal, snabb slipning. Den grova sidan aktiverar även en igensatt slipsten.

20-5072 ..... **149:–**

PA-70 Brynpasta. För applicering på läderbrynskivan. Kornstorlek 0,003 mm. Tar bort råeggen och polerar eggen spegelblank.

20-4415 ..... **49:–**

HB-10 Handbok. Behandlar grunderna i slipning och hur du bäst arbetar med Tormek-systemet. Inbunden, 166 sidor och 560 teckningar. Av Torgny Jansson.

30-7061 ..... **179:–**

➔ Beställningsvara, se s. 563

➔ Se www.clasohlson.se för fler tillbehör

nyhet



COTECH

Kombislipmaskin Cotech med våtslipsten 200 x 40 x 20 mm för finslipning av eggverktyg och slipskiva 150 x 20 x 12,7 mm för grovslipning. Motor 230 V/250 W. Varvtal 134 v/min på slipsten och 2950 v/min på slipskivan. Vikt 10 kg.

40-7074 ..... **389:–**

189:–

nyhet



COTECH

Bänkslipmaskin Cotech med två slipskivor 125 x 16 x 12,7 mm. Motor 230 V/150 W. Varvtal 2950 v/min. Vikt 5,5 kg.

40-7075 ..... **189:–**

nyhet



COTECH

Bandslipmaskin Cotech
150 mm sliptallrik. Kraftig modell med gjuten ram. Bandaggregatet ställbart för både horisontell- och vertikal slipning. Slipband 100 x 915 mm (30-7296), bandhastighet 4,6 m/sek. Motor 230 V/350 W med nollspänningsutlösare. Levereras med ställbart slipbord (125 x 190 mm) och anhåll (0-45°). Mått 520 x 360 x 330 mm.

40-7076 ..... **899:–**



COTECH

Pelarborrmaskin Cotech kraftig modell med huvud, bord och fot av gjutjärn. Bord med genomgående spår som kan vridas runt pelaren och vinklas i 45°.

30-9540 **Pelarborrmaskin bänkmodell** **899:–**

Artikelnummer	30-9540
Totalhöjd (mm)	690
Effekt (W)	350
Varvtal (v/min)	580-2650
Antal steg	5
Spindel kona	B16
Chuck (mm)	13
Spindelrörelse (mm)	50
Avst. pelare-spindelcentr. (mm)	100
Max. avst. chuck-bord (mm)	285
Avst. chuck-grundplatta (mm)	370
Storlek bord (mm)	160 x 160
Storlek fot (mm)	290 x 180
Diameter pelare (mm)	46
Vikt (kg)	19

Svetsar



Svetstransformator Nordica 4.181 för bågsvetsning. Ansluts till 230 V 16 A trög säkring. Inbyggd termovakt. Svetsström 55-160 A. Elektroder 2-4 mm. Tomgångsspänning 49 V. Dim. 370 x 250 x 310 mm, vikt 16 kg. Svetskablar med handtag och klämma, svetsskärm samt borste med hacka medföljer.
30-8275 ..... **999:–**



Svetselektrod allströms allround-elektrod av rutil typ. 25-pack.

Nr	Diam.	Längd	Pris
30-8142	2,0	300 mm	**59:–**
30-8143	2,5	350 mm	**66:–**
30-8144	3,2	350 mm	**85:–**



Migsvets Bimax 105 utan gas. Svets med fördelar som bl.a. automatisk trådmatning av speciell 0,8 mm rörelektrod som inte kräver någon skyddsgas. Anslutning 230 V/10 A. Avsedd för svetsning i 1,0-3,0 mm plåt. Två effektlägen. Tomgångsspänning 25-29,5 V. Svetsström 55-80 A. Trådbobin 110 mm. Dim. 335 x 175 x 300 mm. Vikt 14 kg. Levereras med slangpaket, svetspistol, återledarkabel, svetsskärm, borste med slagghacka och svetstråd.
30-7686 ..... **1998:–**

Rörelektrod 0,8 mm, vikt 0,9 kg på 110 mm rulle, för svetsning i stål. Passar MX 101, Mig 162 och Bimax 105.
30-3719 ..... **199:–**

Värmeverktyg för butan/cigarettändargas. *Levereras utan gas. Lämplig för lödning, grill/braständning, matlagning (färgsättning, flambering) m.m. Försedd med spetsbrännare ca 1300 °C, reglerbar låga, piezoelektrisk tändning och säkerhetslås.*



Gasbrännare Capere med reglerbar låga. Brinntid ca 60 min, gasvolym 64 ml. Höjd 152 mm.
30-8274 ..... **199:–**

Gasbrännare med aluminiumhus. Extra kraftig modell. Brinntid ca 60 min, gasvolym 80 ml. Höjd 175 mm.
30-7115 ..... **399:–**



Butangas för bras och ljuständare, lödlampor, cigarettändare m.m. Levereras med 5 olika munstycken. Innehåller 300ml.
34-7927 ..... **29:–**



Spetsbrännare/Hetluftspistol/Lödpenna. Gasdriven med tre funktioner, spetsbrännare 1300 °C/lödpenna 400 °C/hetluftspistol 500 °C. 120 W. Snabb uppvärmning och reglerbar värme. Piezoelektrisk tändning. Levereras i plastlåda med olika spetsar/munstycken, ställ m.m. men utan gas.
30-7643 ..... **299:–**

199:–



COTECH

Lödpistolsats Cotech i kraftig plastväska. Innehåller: Lödpistol 100 W med inbyggd arbetsbelysning och 2 spetsar, lödpenna 30 W, lödstativ "helping-hand", tennsug och lödtenn.
30-9935 ..... **199:–**



COTECH

Lödpennor Cotech med 1,4 m sladd och jordad stickpropp. Levereras med enkelt ställ och rak mejselformad standardspets.

Nr	Effekt	Spets diam.	Pris
30-9930	15 W	3,5 mm	**99:–**
30-9931	30 W	4 mm	**109:–**

Reservspetsar Cotech järnpläterade Long life spetsar till lödpennor. 2 st./fp.

Nr	Diam.	Modell	Pris
30-8105	3,5 mm	rak rund + rak mejsel	**49:–**
30-8106	4 mm	rak rund + rak mejsel	**49:–**



Löd/Glödritningssats Cotech. Glödritningspenna 30 W med 9 olika spetsar och 18 mönsterstämplar för trä, läder m.m. Lödspets för mjuklödning. Knivblad för varmskärning i plast, kapning & försegling av rep m.m. Levereras i plastlåda.
30-9936 ..... **149:–**



Lödstation för avancerad hobby. Elektronisk temperaturkontroll 150-420 °C. Display för temperatur-inställning/övervakning. Effekt 48 W. Lev. med 2 st. longlife spetsar 0,6 och 1,6 mm.
30-9267 ..... **849:–**

Lödspetsar 0,6 och 1,6 mm till 30-9267.
30-9268 ..... **89:–**

Tennsug med effektiv sugförmåga. Storlek 200 x 20 mm.
30-7361 ..... **49:–**



Stativ Helping-Hand med förstoringsglas. Underlättar lödningsarbeten, montering på kretskort m.m. Stativ av gjutgods, övriga delar av förnicklat järn.
30-7666 ..... **69:–**



Lödkolvställ med avtorknings-svamp. Fot i svartlackerad plåt.
32-5626 ..... **79:–**

Lödtillbehör

Lödtenn som innehåller bly skall ej användas för lödningar som kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. kokkärl.



Lödtenn för el och elekronik. 60 % tenn, 40 % bly, hartsfylld.

Nr	Diam.	Vikt	Längd ca	Pris
30-9565	0,8 mm	100 g	24 m	**69:–**

Lödtenn blyfritt för el och elekronik. 96,5 % tenn, 3,0 % silver, 0,5 % koppar, hartsfylld. Ersätter tenn/blylod vid de flesta lödningar.

Nr	Diam.	Vikt	Längd ca	Pris
30-8969	0,8 mm	100 g	24 m	**159:–**
30-9862	0,8 mm	15 g	3 m	**39:–**

Lödfett speciellt lämpat för kapillärlödning vid rörinstallationer tillsammans med tenn-silverlod. 70 g. **30-9553** **69:–**

Tenn-silverlod. 97 % tenn, 3 % silver. För kapillärlödningar vid VVS installationer, reparation av kokkärl m.m. Smälttemperatur 221 °C, blåslampa för gasol kan användas.
30-7461 Diam. 2 mm. Vikt 100 g. Längd ca 4 m. **129:–**

Lödvätska. Ersätter saltsyra vid all slags lödning, 50 ml. **30-9552** **59:–**



Avlödningsfläta suger effektivt upp överskottstenn vid löd- och reparationsarbeten på kretskort. Bredd 2 mm. Ca 1.6 m på plastspole. **30-9569** **39:–**



Pincettsats med 4 precisionspincetter av rostfritt stål. **20-5409** **79:–**



Slangvinda Cotech med automatisk upprullning och svängbart väggfäste. Levereras med snabbkoppling och nippel av universaltyp. Slang ø 8 mm inv./12 mm utv. Längd 9 m. Max. arbetstryck 15 bar. **40-7189** **389:–**



Blåspistol. Lätt smidig modell med ergonomisk utformning, 102 mm långt munstycke. Max. 5 bar. 1/4" inv. gänga. **40-7188** **29:–**

Sprutpistol. Inställbar sprutbild och färgmatning. Nål av rostfritt stål. Färgkopp 0,6 l. Levereras med 1,8 mm munstycke och snabbkopplingsnippel. **40-7187** **199:–**



Spiralslang monterad med snabbkoppling och nippel av universaltyp. Längd utdragen 5 m.

Nr	Ø inv. / utv.	Längd
30-9887	8 / 12 mm	**149:–**



Tryckluftsslang av kryssarmerad PVC. **Smidig även vid låga temperaturer.** Längd 10 m. Inv. diam. 10 mm. Max. arbetstryck 15 bar. Komplett med snabbkoppling universal och nippel typ 25. **30-9575** **299:–**



Kompressor Cotech 25. Portabel oljesmord kolvkompressor med 25 l tank. Direktdrivande motor 230 V/1500 W. Inbyggd termovakt. Max. arbetstryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym **183 l/min**, fri avgiven luftmängd vid 6 bar **113 l/min**. Vikt 24 kg. **30-8870** **1299:–**



Munstyckssats 4 delar, för pumpning av cykel, bollar, madrasser m.m. Fäste passande påfyllare för bildäck. **30-9868** **59:–**



Tryckluftsats med färgpistol, tvättpistol, luftpåfyllare, blåspistol och flexibel slang med snabbkoppling. **30-9875** **299:–**

Luftpåfyllare med manometer. Levereras med snabbkopplingsnippel. Graderad 0-12 bar. **40-9794** **99:–**



Oljefri kompressor Cotech 6/1850. Bärbar kompressor med 6 l trycktank. Lämplig där krav på oljefri luft finns t.ex. vid renblåsning, sprutmålning och liknande. Direktdrivande motor 230 V/1100 W med inbyggd termovakt. Maxtryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym **179 l/min**. Fri avgiven luftmängd vid 6 bar **118 l/min**. Utrustad med tryckregulator, manometer och snabbkoppling. Storlek 35 x 25 x 50 cm, vikt 14 kg. **30-9562** **1199:–**



Mutterdragare



Mutterdragarsats. Mutterdragare 1/2" med mjukt handtag för bästa grepp. Inställbart moment max. 340 Nm, reversibel rotationsriktning, varvtal 7000 v/min. Levereras med 10 st. krafthylsor, förlängare 100 mm, dimsmörjare, oljekanna och snabbkopplingsnippel i förvaringslåda.
30-8684 ..... **399:–**



Krafthylssats med tre 1/2" kraftiga hylsor av krom-molybdenstål. Plastskydd som skyddar utv. fälgen/inv. muttern. Längd 85 mm, 17, 19 och 21 mm.
30-9147 ..... **179:–**



Färgspruta för professionell målning av modeller, motiv på bilar, fotoretusch m.m. Arbetstryck 1-3,5 bar. Lev. med metallfärgkopp 7 cc, två glasburkar 22 resp. 60 cc, hållare för sprutan, nyckel, 3 m slang samt adapter R 1/4" inv.
30-3224 ..... **399:–**



Minikompressor Cotech med oljefri membranpump, lämplig för airbrush och andra små färgsprutor. Kapacitet 68 l/min, maxtryck 3,2 bar. Anslutning 1/4" utv gänga. Motor 230 V/50 W, Storlek 24 x 12 x 17 cm, vikt 4,6 kg.
30-9533 ..... **699:–**

Spikpistoler

från **389:–**

Spikpistol Cotech för lister, paneler, skivor och andra mindre arbeten. Försedd med justerbart slagdjup för minimering av tryckmärken, gjutet aluminiumhus, ställbart utblås 360°. Magasin för 100 st. T-dyckert 18, 20-50 mm. Arbetstryck 4-7 bar. Längd 250 mm, höjd 250 mm, vikt 1,5 kg. Levereras med snabbkopplingsnippel.
30-9548 ..... **389:–**

Spik/häftpistol Cotech. Lika 30-9548 men för T-dyckert 18, 20-50 mm eller klammer typ-90 16-40 mm.
30-9549 ..... **489:–**



Häftklammer/spik av bästa kvalitet.



Klammer JK-781. Typ-90, ryggbredd 5,9 mm. Levereras i ask om 5.000 st

Nr	Längd	Pris
30-8197	20 mm	189:–
30-8972	30 mm	239:–
30-8200	38 mm	279:–

Spik JK-512. T-dyckert 18, 1,2 mm. Levereras i ask om 5.000 st.

Nr	Längd	Pris
30-8202	30 mm	109:–
30-8203	40 mm	129:–
30-8204	50 mm	139:–



99:–

Blindnitsats med 100 st. nitar samt kraftig nittång för nitdiam. 2.4, 3.2, 4.0 och 4.8 mm. Längd 260 mm. Förp. i plastlåda.
30-8894 ..... **99:–**



Blindnittång med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för nitdiam. 2.4, 3.2, 4.0 och 4.8 mm. Längd 290 mm.
30-4149 ..... **199:–**

Blindnit av aluminium med stift av stål. 100-pack.

Nr	Diam.	Längd	Max. grepp	Pr/100 st.
20-5122	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	29:–
20-5123	3,2 mm	12 mm	9,5 mm	29:–
20-5124	4,0 mm	8 mm	4,5 mm	29:–
30-8341	4,0 mm	10 mm	6,5 mm	29:–
20-5125	4,0 mm	12 mm	8,5 mm	35:–
30-8342	4,0 mm	16 mm	12,5 mm	39:–



Blindnitsortiment med 500 sorterade nitar 2.4, 3.2, 4.0 och 4.8 mm i plastlåda.
30-6894 ..... **99:–**



Spikdrivarsats av härdat kolstål. 2 st. spikdrivare samt en körnare. Längd 100 mm.
20-2577 ..... **35:–**

Tysktillverkade verktyg *av specialhärdat kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade. Slagfast skalle.*



Spikdrivare 3 mm. Längd 125 mm.
20-450 ..... **35:–**
Körnare. Längd 120 mm.
20-451 ..... **39:–**



Huggmejslar

20-449-2	**Huggmejsel** 150 mm	69:–
30-8748	**Huggmejsel** tunn modell 240 mm	89:–
20-5602	**Huggmejsel** med handskydd 300 mm	119:–



Drivdornssats med 8 st. härdade och slipade dorn i storlek 1.6, 2.3, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5, 6.4 och 8.0 mm. Längd: 120-150 mm. Lev. i plastfodral.
30-4814 ..... **149:–**



Automatkörnare. Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka.
20-2469 ..... **59:–**



Ritspenna med hårdmetallspets. Ritsar stål, glas m.m. Längd 135 mm.
30-6840 ..... **39:–**

49:-



Håltång för hobbybruk med 6 olika hålpipor 2-5 mm.
30-7671 ..... **49:–**



Håltång Rennsteig tysktillverkad med 6 olika hålpipor 2-4,5 mm för papp, läder och dylikt. Längd 21 cm.
20-56 ..... **149:–**



Hålpipsats av härdat stål. Håldiameter: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 och 12 mm.
30-9201 ..... **99:–**



Bokstavs & sifferstansar av härdat stål. Satserna består av 36 stansar (A-Z samt 0-9) höjd 3 mm.
30-9202 ..... **159:–**

49:-



Borstsats med 3 st 18 cm och 3 st 23 cm långa borstar med skaft av plast. 15 mm långa borst av nylon- mässing- och stålträd.
40-6852 ..... **49:–**

19:-



Stålborste med fyra rader. Längd 27 cm.
30-9190 ..... **19:–**
Stålborste med tre rader av rostfritt stål. Längd 27 cm.
30-1217 ..... **39:–**



Stålborste. 2-hands med mjukt inlägg i handtaget för bästa grepp. Extra lång stålbana för snabb och effektiv rengöring. Längd 25 cm.
30-9191 ..... **69:–**




Stålborste universal med krökt nos. Längd 25 cm.
30-6853 ..... **29:–**

nyhet

199:-



Skruvstycke av gjutgods med städ- och vridplatta. Härdade stålbackar 100 mm breda, spännvidd 95 mm. Vikt 7 kg.
40-7192 ..... **199:–**



Skruvstycke helt av stål med städ och smidda backar. Bredd och spännvidd 125 mm. Levereras med rörbackar och vridplatta. Vikt 11 kg.
30-7043 ..... **579:–**



Skyddsbackar 125 mm breda av aluminium med gummiklädd framsida och magnetfäste.
20-4965 ..... **69:–**




Magnetfixtur. Ett utmärkt hjälpmedel vid svetsning/ lödning i 45° och 90°, tillfällig upphängning m.m.
20-3458 ..... **49:–**



Bordsskruvstycke med kulled och 43 mm borrmaskinsfäste. Kan roteras 360° och lutas 90°. 75 mm breda gummiklädda backar. Spännvidd 100 mm. Max. bordstjocklek 50 mm.
30-7665 ..... **179:–**

Filar och Raspar



BAHCO

❶ **Skärpfil** med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil. Längd med skaft 30 cm.
20-1175 ..... **119:–**

❷ **Flatfil** med avsmalnande form, engradig. Längd med skaft 30 cm.
40-7070 ..... **99:–**

❸ **Rymfil** dubbelgradig för filning av smala spår och trånga utrymmen. Medelfin. Längd med skaft 25 cm.
20-2738 ..... **89:–**

❹ **Ansatsfil** dubbelgradig med en kant ohuggen. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
20-2739 ..... **99:–**

❺ **Rundfil** dubbelgradig, medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
40-7068 ..... **99:–**

❻ **Rasp** halvrund med raspgrad. Längd med skaft 30 cm.
40-7071 ..... **139:–**

❼ **Rasp** rund med rasprad, diam. 9 mm. Längd med skaft 30 cm.
20-2474 ..... **139:–**



Filar/Raspar med mjuka handtag. Längd 31 cm.
40-7056 **Filsats** **79:–**
40-7057 **Raspsats** **79:–**



299:-

BAHCO

Filasats Bahco av mycket hög kvalité med god avverkning och ytfinhet. Innehåller: Ansats, halvrund och rundad verkstadsfil. Längd med skaft 30 cm.
40-7069 ..... **299:-**



Filsats. 6 nålfilar med mjuka handtag. Längd 19 cm. Levereras i förvaringslåda av plast.
30-9343 ..... **99:–**



Filsats för finmekaniska arbeten. 10 olika filar. Längd 140 mm. Levereras i plastfodral.
30-3205 ..... **59:-**

Gängverktyg



Gängtapp av härdat verktygsstål. **2 st./förp.**
30-6832 M3 ..... **29:–**
30-6833 M4 ..... **36:–**
30-6834 M5 ..... **39:–**
30-6835 M6 ..... **44:–**
30-6836 M8 ..... **49:–**
30-6837 M10 ..... **55:–**
30-6838 M12 ..... **65:–**

Verktygshållare med spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad.
20-159 ..... **139:–**

Svängjärn för M3-M12 tappar. Längd 21 cm.
20-711 ..... **49:–**



Skruvutdragarsats. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1,5 mm. Tysk tillv.
20-1514 ..... **99:–**



Gängmätare. Dubbelsidig med 28 blad för Whitwortgängor och 24 blad för M-gängor.
20-388 ..... **69:–**



Gängverktygssats 20 delar med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gänga: 3 x 0.5, 4 x 0.7, 5 x 0.8, 6 x 1.0, 7 x 1.0, 8 x 1.25, 10 x 1.0, 10 x 1.5 och 12 x 1.75. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn och gängkloppa.
30-6788 ..... **249:–**



Gängverktygssats 60 delar med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gänga: 3 x 0.5, 4 x 0.7, 5 x 0.8, 6 x 1.0, 7 x 1.0, 8 x 1.25, 9 x 1.25, 10 x 1.0, 10 x 1.5, 12 x 1.75, samt 4-40 UNC, 6-62 UNC, 8-32 UNC, 10-24 UNC, 10-32 UNF, 7/16-14 UNC, 12-24 UNC, 1/4-20 UNC, 1/4-28 UNF, 5/16-18 UNC, 5/16-24 UNF, 3/8-16 UNC, 3/8-24 UNF, 7/16-20 UNF, 1/2-13 UNC, 1/2-20 UNF samt 1/8-27 MNT. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn, gängkloppa, verktygshållare, skruvmejsel samt två gängtolkar.
30-6790 ..... **679:–**



49:-

Skruvmejselsats 6 delar med 3 st. spår- och 3 st. stjärnmejslar PH. Klingor av kromvanadiumstål. Greppvänligt handtag. Totallängd 100 - 215 mm.

40-7137 ..... **49:-**



99:-

Skruvmejselsats 9 delar med klingor av kromvanadiumstål. 9 st. mejslar spår/PH längd 165 - 275 mm. Gummerat handtag för bästa grepp. Levereras i praktisk hållare.

40-7138 ..... **99:-**

Skruvmejslar Cocraft *med klingor av förkromat kromvanadiumstål och svartoxiderad spets. Handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. 10 års garanti.*





Cocraft

Skruvmejslar Cocraft.

Nr	Typ	Klingmått	Totallängd	Pris
30-9623	Spår	3 x 75 mm	163 mm	**19:-**
30-9624	Spår	4 x 80 mm	168 mm	**29:-**
30-9625	Spår	5,5 x 100 mm	198 mm	**35:-**
30-9626	Spår	6,5 x 100 mm	208 mm	**39:-**
30-9627	Spår	8 x 150 mm	268 mm	**49:-**
30-9628	Spår	9,5 x 200 mm	318 mm	**59:-**
30-9615	Spår	5,5 x 38 mm	88 mm	**35:-**
30-9614	PH0	3 x 75 mm	163 mm	**25:-**
30-9616	PH1	4,5 x 80 mm	168 mm	**35:-**
30-9617	PH2	6 x 100 mm	208 mm	**39:-**
30-9618	PH2	6 x 38 mm	88 mm	**35:-**
30-9619	PZ0	3 x 75 mm	163 mm	**25:-**
30-9620	PZ1	4,5 x 80 mm	168 mm	**35:-**
30-9621	PZ2	6 x 100 mm	208 mm	**39:-**
30-9622	PZ2	6 x 38 mm	88 mm	**35:-**

Skruvmejselsats Cocraft 7 delar. Spårmejslar 3 x 75, 5,5 x 100, 8 x 150 mm, PH1 x 80, PH2 x 100 mm samt PZ1 x 80, PZ2 x 100 mm. Totallängd 163-268 mm.

30-9631 ..... **199:-**

Torxmejselsats Cocraft 7 delar. T10/T15 x 80 mm, T20/T25/T27/T30 x 100 mm och T40 x 125 mm. Totallängd 168-243 mm.

30-9632 ..... **229:-**

Bitsskruvmejsel Cocraft med magnetfäste. Bits: Spår 3, 4, 5, 7 mm PH1, PH2 och PH3. PZ1, PZ2 och PZ3. Totallängd 206 mm.

30-9630 ..... **69:-**

Skruvmejslar Fatmax Stanley *av högsta kvalitet. Rund förkromad klinga av molybdenkromvanadiumstål med blästrad spets. Spårmejslarna uppfyller ISO 2380 och kryssmejslarna ISO 4757. Ergonomiskt handtag med mjukt inlägg gör bästa grepp och kraftöverföring.*



STANLEY

Skruvmejslar Fatmax Stanley.

Nr	Typ	Klingmått	Totallängd	Pris
40-7082	Spår	2,5 x 50 mm	146 mm	**39:-**
40-7083	Spår	4 x 100 mm	200 mm	**49:-**
40-7084	Spår	5,5 x 30 mm	90 mm	**59:-**
40-7085	Spår	5,5 x 125 mm	230 mm	**69:-**
40-7086	Spår	6,5 x 150 mm	235 mm	**79:-**
40-7087	Spår	8 x 150 mm	260 mm	**99:-**
40-7088	PH0	4 x 75 mm	171 mm	**49:-**
40-7089	PH1	5 x 30 mm	90 mm	**59:-**
40-7090	PH1	5 x 100 mm	202 mm	**69:-**
40-7091	PH2	6 x 125 mm	231 mm	**89:-**
40-7092	PZ0	4 x 75 mm	171 mm	**59:-**
40-7093	PZ1	5 x 100 mm	202 mm	**79:-**
40-7094	PZ2	6 x 125 mm	231 mm	**99:-**



STANLEY

Skruvmejselsats Fatmax Stanley med 5 mejslar. Spår 3,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 150 mm, Phillips 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.

40-7081 ..... **199:-**

Skruvmejselsats Fatmax Stanley med 8 mejslar och vägghållare. Spår 3,5 x 100 mm, 4 x 125 mm, 5,5 x 150 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm, PH0 x 75 mm, 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.

40-7080 ..... **369:-**



STANLEY

Skruvmejslar Fatmax Stanley Isolerade.

Nr	Typ	Klingmått	Totallängd	Pris
40-7095	Spår	2,5 x 50 mm	146 mm	**49:-**
40-7096	Spår	3,5 x 75 mm	175 mm	**65:-**
40-7097	Spår	4 x 100 mm	200 mm	**79:-**
40-7098	PH1	5 x 100 mm	202 mm	**89:-**
40-7099	PH2	6 x 125 mm	231 mm	**99:-**



STANLEY

Skruvmejselsats Fatmax Stanley isolerad med 6 mejslar. Spår 2,5 x 50 mm, 3,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 150 mm, PH1 x 100 mm och PH2 x 125 mm.

40-7100 ..... **299:-**



Skruvmejsel med spänningsprovare, 220-250 V. Längd 140 mm.

20-4247 ..... **29:-**



Skruvmejslar isolerade VDE godkända för 1000 V.

Skruvmejselsats isolerad 7 delar. Innehåller spårmejslar 3,5 x 75/4 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150 mm samt PH0 x 60/PH1 x 80/PH2 x 100 mm. Förpackat i plastlåda.

30-8798 ..... **179:-**

Skruvmejselsats isolerad 3 delar med spårmejslar 3,5 x 75/5,5 x 125 mm samt PH1 x 80 mm.

30-8812 ..... **89:-**

99:-



Bitsskruvmejselsats 62 delar. Mejsel med spärrmekanism samt mjukt handtag för bästa grepp. Bitssats av kromvanadiumstål med 60 bits: Spår, Phillips, Pozi, Torx, 6-kant, spår med stift, 6-kant med stift och Torx med stift samt bitshållare/förlängare.

30-9882 ..... **99:-**



Bitsskruvmejsel med spärrmekanism och mjukt handtag. Lev. med 24 bits och hylsor av kromvanadiumstål, spår 3-7 mm, PH0-3, PZ1-3, T10-30 samt hylsor 5-10 mm. Förpackat i kraftigt nylonfodral med fäste för bälte.

30-9113 ..... **149:-**



Skruvmejselsats mini med två PH0, två spårmejslar bredd 3 mm (en med inbyggd kabelskalare) samt en syl. Samtliga med plasthandtag. Längd 115 mm.

30-6885 ..... **19:-**

nyhet



BAHCO

Bitsskruvmejsel Bahco med spärrmekanism av högsta kvalité. Smidig bitsförvaring i handtag innehållande spår 4.5, 5.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2. Totallängd 255 mm.

40-7190 ..... **199:-**



Kraftskruvmejslar *av kromvanadiumstål med extra stark patenterad spärrmekanism omställbar mellan höger/vänstergång. Klarar 66 Nm vridmoment, 4,4 gånger mer än vad standard kräver. Handtag med mjukt grepp.*

Kraftskruvmejsel vikbar till 90° med 6 bits.

30-5021 ..... **129:-**



Bitsskruvmejsel med inbyggd spärrmekanism. Kraftigt gummiklätt handtag ger ett högt vridmoment. Levereras i smidig bälteshållare med 10 bits för spår-, Phillips- och Poziskruv.

30-9880 ..... **49:-**

29:-



Bitsskruvmejsel med plockmagnet. Mjukt handtag för bästa grepp. 6 bits för PH-, PZ- och spårskruv. **Utdragbar magnet** (35 cm) för upplockning av tappade detaljer på svåråtkomliga ställen.

30-9881 ..... **29:-**



Bitsskruvmejsel med spärrmekanism. Levereras med 6 st. bits för spår-, PH- och PZ-skruv som förvaras i handtaget. Totallängd 12 cm

30-8569 ..... **69:-**

Skruvspår

Spår med stift	Phillips	Pozidriv	Supadriv
Sexkant	Torx	Fyrkant	XZN/Spline
Sexkant m. stift	Torx m. stift	Trevingad stjärna	Förskjut. stjärna



Bitssats med 10 vändbara bits i kromvanadiumstål, längd 65 mm. Innehåller spår 4-7 mm, PH1-3, PZ1-3. Lev. i praktisk hållare av gummi med karbinhake.

30-9111 ..... **49:-**



Bitssats 33 delar. Innehåller magnetisk bitshållare samt bits för spårskruv 3-7 mm, PH0-3, PZ1-3, inv.6-kant 2-6 och Torx 10-40. Levereras i praktisk hållare av gummi.

30-6747 ..... **69:-**



Bitssats standard/special 100 delar av kromvanadiumstål. Innehåller: PH0-3, PZ0-3, spårbits 3-8 mm, Torx 8-45, Torx med stift 8-40, inv. 6-kant 1,5-8 mm och 1/16-1/4", 6-kant med stift 2-6 mm och 5/64-5/32, spår med stift 4-10 mm, stjärna 1-4, förskjuten stjärna 6-10, 4-kant 0-3, spline M5-M8, clutch 1-3. Förpackat i plastlåda med bitshållare, förlängare och adapters.

30-8313 ..... **99:-**

Köpinformation, s. 608-609

199:-



BiTorsion

Wera

Bitssats Wera BiTorsion tysktillverkad av högsta kvalité med diamantbelagd mejselspets för bästa grepp och livslängd. Midjan tar upp mycket höga vridmoment utan att verktyget skadas. Innehåller: PH1, PH2, PZ1, PZ2, spårmejsel 1,0 x 5,5 och 1,2 x 6,5 samt **bitschuck**.

30-8574 ..... **199:-**

Bits Wera BiTorsion tysktillverkad av högsta kvalité med diamantbelagd mejselspets för bästa grepp och livslängd.

Nr	Spets	Pris
30-7203	PH2	**39:-**
30-7204	PZ2	**39:-**
40-8027	T15	**39:-**
30-9116	T20	**39:-**
40-8028	T25	**39:-**
40-8029	T30	**39:-**

Cocraft

Bitssats Cocraft 90 mm 10 delar av S2 stål. Innehåller: Spår 4, 6 mm samt PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2 och PZ3.

40-6770 ..... **149:-**

Bitssats Cocraft 50 mm 10 delar av S2 stål. Innehåller: Spår 4, 6 mm samt PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2 och PZ3.

30-8571 ..... **99:-**

Bitssats Cocraft 25 mm 10 delar av S2 stål med specialspets för ökat grepp.

30-9126 PH2 ..... **69:-**

30-9127 PZ2 ..... **69:-**

40-6850 Torx T15, T20, T25, T30 ..... **69:-**





Cocraft

Bitshållare Cocraft med kraftig magnet och inställbart djupstopp. Skruvar dras med precision till exakt djup. Lev. med 3 bits PH2 och 3 PZ2.

30-7904 ..... **99:-**

59:-



Magnet, teleskopisk med lysdiod. Praktisk pennmodell när man vill plocka upp metallföremål i trånga och mörka utrymmen. Häftkraft ca 1 kg. Längd 17-66 cm. Batterityp 3xLR41.
31-3985 ..... **59:–**



Magnetskål av rostfri plåt med kraftig gummiklädd magnet. Håller små delar på plats och kan fästas på t.ex. bilen utan att repa. Diam. 150 mm, djup 30 mm.
30-5847 ..... **29:–**



Gripklo böjbar, 60 cm lång för uppplockning av smådelar på svåråtkommliga platser.
40-6745 ..... **19:–**


nyhet



Inspektionskamera USB. Handhållen färgkamera med böjlig arm. Anslut kameran till datorns USB-port och se bilden direkt i din dator. Lysdioder på kamerans huvud gör att du kan använda den även i mörka utrymmen. Med medföljande magnet fäst på kamerahuvudet kan du enkelt plocka upp mindre metallföremål i trånga utrymmen. Levereras med 2 m kabel och programvara på cd. Kräver Windows XP/2000/Vista. Armlängd 65 cm, Ø 14 mm.
36-3804 ..... **399:–**



Plockmagnet med teleskopskaft och kraftig magnet. Haftkraft ca 2 kg. Längd 15-57 cm.
30-8679 ..... **39:–**



Inspektionsspegel 50 mm diam. Med kulled, 18-32 cm skaft.
20-1472 ..... **59:–**



Slagskruvmejsel. Ställbar för kraftig i eller urdragning av skruvar och muttrar, t.o.m. fastrostade. Utbytbara spårklingor 8, 10 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med 1/2" fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Vikt 1 kg.
30-2023 ..... **99:–**



Plock och ritskroksats 4 verktyg med många användningsområden. Idealisk som syl, ritspenna, montering av O-ringar/packningar/brickor/fjädrar mm. Längd 14 cm.
30-9752 ..... **59:–**



Syl & Prylset med plastskaft och rund resp. fyrkantspets. Totallängd 18 cm.
30-5154 ..... **29:–**

19:-



Instrumentmejselsats 6 st. mejslar med förkromade skaft och klingor av svartoxiderat härdat stål. Spår 1.4, 2.0, 2.4, 3.0, PH0 och 1. Totallängd 85-110 mm.
30-6427 ..... **19:–**



Instrumentmejsel med sex precisionsslipade tunna klingor i kromvanadiumstål. Lev. med fyra spårklingor bredd 1,0-2,5 mm samt PH00 och 0, förvaras i skaftet.
30-9109 ..... **89:–**

För mobiltelefon



Verktygssats för mobiltelefon. Passar de flesta modeller. Innehåller instrumentmejslar med roterande topp, T5, T6, T8, PH0, spår 2.0 mm, 3 specialmejslar, 2 specialhylsor samt 2 skalöppnare. Levereras i plastlåda.
30-8074 ..... **119:–**


Elektronikmejslar

Elektronikmejslar. Precisionsmejslar med klingor av härdat krommolybdenstål och greppvänliga handtag med mjukt inlägg och roterande topp. Samtliga satser levereras i förvaringslåda av plast.



Elektronikmejselsats 13 delar. Innehåller: spår 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm samt PH00, PH0, PH1, PZ0, PZ1. Totallängd 120 mm.
30-8541 ..... **199:–**

Torxmejselsats 7 delar. Innehåller: T4, T5, T6, T7, T8, T9 och T10. Totallängd 120 mm.
30-8540 ..... **149:–**



Elektronikbitsmejsel med 30 bits av krommolybdenstål. Spår 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, PH000, 00, 0, 1, PZ0, 1, 6-kant 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0. Totallängd justerbar 140-200 mm.
30-8546 ..... **169:–**



Elektronikmejselsats isolerad 7 delar. VDE godkänd för 1000 V. Innehåller: Spår 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 mm, PH0, PH1.
30-8833 ..... **179:–**



Cocraft

Precisionstänger Cocraft *i ESD utförande för elektronik och finmekanik. Av högglanspolerat specialverktygsstål med mjuka grepphylsor och bladfjäder.*

Sidavbitare Cocraft 115 mm. Klipper tråd: mjuk 1,6 mm, halvhård 0,8 mm.
30-9758 ..... **119:–**

Radiotång Cocraft 130 mm. Klipper tråd: mjuk 1,4 mm, halvhård 0,6 mm.
30-9757 ..... **119:–**

Flacktång Cocraft 135 mm.
40-7140 ..... **119:–**

Verktygssats finmekanik



Verktygssats för finmekanik med sidavbitare, radiotång, fyra instrumentmejslar spår/PH, nio bits för PH/PZ/Torx/spår, fem 6-kanthylsor samt handtag för bits.
30-9507 ..... **79:–**

Elektroniktänger

99:-



Elektroniktångsats av mattförkromat härdat verktygsstål. Bladfjäder och plastade skänklar med halkfri yta för bekväm hantering. 5 tänger längd 110-150 mm.
30-8113 ..... **99:–**



BAHCO

Sidavbitare Bahco av mycket hög kvalité med progressiva käftar för elektronik och finmekanik.Tillverkad av svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Längd 125 mm.
40-7145 ..... **249:–**

Tänger

79:-



Tångsats av härdat verktygsstål. Högglanspolerat utförande med plastade skänklar.
40-7144 ..... **79:–**



BAHCO

Tänger Bahco för bättre resultat med mindre kraft. Samtliga tänger är lackade och polerade för extra rostskydd. Tvåkomponenthandtag för bra greppkomfort.

Nr	Typ	Längd	Pris
40-7146	Kombinationstång	180 mm	**179:–**
40-7147	Radiotång rak	165 mm	**179:–**
40-7148	Sidavbitare	150 mm	**179:–**



från **99:-**



Cocraft

Tänger Cocraft av kromvanadiumstål med polerad yta. Mjuka grepphylsor för bekvämt grepp.

Nr	Typ	Längd	Pris
30-9702	Kombinatonstång	175 mm	**99:–**
30-9703	Radiotång rak	150 mm	**99:–**
30-9705	Radiotång böjd	150 mm	**99:–**
30-9706	Sidavbitare	150 mm	**99:–**
30-9707	Kabelskalare	150 mm	**99:–**
30-9708	Kraftavbitare	190 mm	**149:–**
40-7139	Rundtång	165 mm	**99:–**



Cocraft

Tänger Cocraft av kromvanadiumstål med polerad yta. Mjuka grepphylsor för bekvämt grepp. VDE godkända enligt IEC 60900 för 1000V.

Nr	Typ	Längd	Pris
30-9709	Sidavbitare	150 mm	**169:–**
30-9710	Kombinatonstång	175 mm	**169:–**



199:-

Tång och skiftnyckelsats. Tillverkade av härdat verktygstål med mattförkromad yta. Längd 165-255 mm.
30-9042 ..... **199:–**



Cocraft
Hovtång Cocraft av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.
40-6984 ..... **99:–**



Cocraft
Kraftavbitare/Najtång Cocraft av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 225 mm.
40-6985 ..... **99:–**



Cocraft
Kabeltång Cocraft av kromvanadiumstål. Specialslipade käftar för enkel kabelskalning. Plastade skänklar för bra grepp. Längd 160 mm.
40-6986 ..... **99:–**

Bultsaxar



Bultsax/kraftavbitare med smitt huvud och plastade skänklar. Justerbar. Längd 210 mm. Klipper 4 mm.
30-6888 ..... **79:–**



Bultsax med smitt huvud och justerbara härdade skär av kromvanadiumstål. Skänklar av aluminium med gummihandtag ger låg vikt, 400 gram. Kapacitet 5 mm. Längd 30 cm.
30-9676 ..... **169:–**



Bultsax med smitt huvud och justerbara härdade skär av kromolybdenstål. Skänklar av stålrör med gummihandtag. Kapacitet 8 mm. Längd 60 cm.
30-9675 ..... **199:–**



Plåtsax med fint tandade skär av **kromvanadiumstål**. Utväxling för större klippkraft. Skänklar av pressad stålplåt med mjuka handtag för bästa grepp. Längd 250 mm.
30-8566 Höger **79:–**
30-8567 Vänster **79:–**
30-8568 Rak **79:–**



Sax med multifunktion.
Smart multiverktyg med vinklat huvud för öppning av svetsade plastförpackningar m.m. Skruvmejsel och kniv gör den även lämplig för öppning av batteriluckor, borttagning av plastfilm kring CD/DVD fodral m.m.
40-7185 ..... **79:–**




Universaltänger av stål med smidda härdade käftar. Självlåsande med utlösningsarm.

Nr	Längd/Max. gripv.	Pris
30-6776	250 mm/40 mm	**69:–**
30-6778	165 mm/50 mm	**69:–**



Peang böjd. Låsbar tång av rostfritt stål. Lämplig då mindre saker behöver hållas vid t.ex. fiske, husdjursvård, elektronik/hobby-arbeten. Längd 14 cm.
30-9677 ..... **99:–**



Låsringstångsats av härdat verktygsstål. Plastade skänklar. Längd 175 mm.
40-6987 ..... **119:–**

Kabelskalare



Kabelskalare. Skalar automatiskt en eller flera ledare med area 0,13-6,0 mm². Ställbart skaltryck. Kan även användas vid pressning av kabelskor och som avbitare.
20-3837 ..... **119:–**



Kabelskalare. Självjusterande för kablar mellan 0,2-6,0 mm². Ställbar skallängd 5-12 mm². Inbyggd avbitare.
30-7774 ..... **229:–**

Polygriptänger



från **119:-**

guarantee 10 year

Cocraft

Polygriptång Cocraft av kromvanadiumstål med genomgående dubbel spärrled och mjuka grepphylsor .

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
30-9753	180 mm	30 mm	**119:–**
30-9754	240 mm	36 mm	**129:–**
30-9755	300 mm	46 mm	**189:–**

nyhet



från **299:-**

49:-

BAHCO

Polygriptång Bahco Ergo med snabbinställning. Tillverkad av svartoxiderat och rostskyddat kromvanadiumstål med parallella specialhärdade käftar med såväl plan- som rundgrepp. Tvåkomponentshandtag för bästa grepp.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
40-7077	210 mm	46 mm	**299:–**
40-7078	250 mm	51 mm	**389:–**

Polygriptång av härdat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår.

Nr	Längd	Pris
30-7733	240 mm	**49:–**

Rörtång



Rörtång. Svensk modell tillverkad av smitt **kromvanadiumstål**. Härdade käftar.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Pris
30-7206	42 mm	1"	320 mm	**129:–**
30-7207	70 mm	2"	560 mm	**199:–**

Skiftnycklar



BAHCO

Skiftnyckel Bahco ergo av specialstål och fosfaterad.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-1055	13 mm	4"	**169:–**
30-1056	19 mm	6"	**189:–**
30-1057	26 mm	8"	**199:–**
30-1058	30 mm	10"	**249:–**



guarantee 10 year

Cocraft

Skiftnyckel Cocraft av fosfaterat **kromvanadiumstål**. Laseretsad skala. Kraftigt handtag med mjukt inlägg för bekvämt grepp.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-9022	24 mm	150	**79:–**
30-9023	30 mm	200	**99:–**
30-9024	34 mm	250	**139:–**
30-9025	41 mm	300	**179:–**





guarantee 10 year

Cocraft

Skiftnyckel Cocraft lika ovan men med extra stor gripvidd, 38 mm och skyddsbackar av plast för ömtåliga ytor. Längd 200 mm.

30-9990 ..... **149:–**

99:-



Skiftnyckelsats 3 delar av härdat verktygsstål med mjukt handtag för bästa grepp. Storlek 6", 8", 10". Laseretsad skala.

40-7079 ..... **99:–**

Nyckelsatser



69:-

Blocknyckelsats 8 delar av **kromvanadiumstål** 6-19 mm. Levereras i praktisk hållare.
30-8348 ..... **69:–**



30-5294, 30-5295, 30-5296, 20-5292



30-5297



30-5297

Nycklar förkromade och smidda av härdat kromvanadiumstål. Satserna levereras i praktisk hållare.

Blocknyckelsats 11 delar.
Gripvidd 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm.
30-5294 ..... **149:–**

Blocknyckelsats 24 delar.
Gripvidd: 7 till 32 mm.
30-5295 ..... **399:–**

Blocknyckelsats tum 8 delar.
Gripvidd: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4.
30-5296 ..... **169:–**

Ringnyckelsats 8 nycklar i dim. 6-22 mm.
30-5297 ..... **139:–**

Blocknyckel.

Nr	Gripvidd	Pris
20-5292-6	6 mm	**13:–**
20-5292-7	7 mm	**15:–**
20-5292-8	8 mm	**16:–**
20-5292-9	9 mm	**16:–**
20-5292-10	10 mm	**17:–**
20-5292-11	11 mm	**17:–**
20-5292-12	12 mm	**19:–**
20-5292-13	13 mm	**19:–**
20-5292-14	14 mm	**21:–**
20-5292-15	15 mm	**24:–**
20-5292-16	16 mm	**27:–**
20-5292-17	17 mm	**29:–**
20-5292-18	18 mm	**33:–**
20-5292-19	19 mm	**35:–**
20-5292-20	20 mm	**37:–**
20-5292-21	21 mm	**39:–**
20-5292-22	22 mm	**46:–**
20-5292-24	24 mm	**49:–**
20-5292-27	27 mm	**59:–**

nyhet



STANLEY **299:-**


Blocknyckelsats Stanley. Kvalitetssats med 11 delar av förkromat kromvanadiumstål. Gripvidd 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm.
40-7179 ..... **299:–**



599:-

Cocraft

Blocknyckelsats Cocraft 7 delar av förkromat **kromvanadiumstål** med 15° vinkel på ringen. 72-tänders spärrmekanism med omkopplare för dragriktning. Gripvidd 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Förpackad i plastlåda.
30-9684 ..... **599:–**



Ledhylsnycklar av **kromvanadiumstål**. Svensk modell.

Nr	Nyckelvidd	Pris
20-2151	8-9 mm	**39:–**
20-2152	10-11 mm	**49:–**
20-2153	12-13 mm	**55:–**
20-2154	14-15 mm	**65:–**
20-2155	16-17 mm	**69:–**

Lednyckelsats med sex lednycklar av **kromvanadiumstål**. Nyckelvidd 8-19 mm. Svensk modell. Lev. i plastfodral.
30-4833 ..... **269:–**



99:-

Nyckelsats med 3 st. greppvänliga vridhandtag innehållande 8 st. nycklar, 6-kant 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 st. nycklar, 6-kant 5/64, 3/32, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" samt 8 st. Torx T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 och T40.
30-9776 ..... **99:–**





Wera **Hex-Plus**

Nyckelsats Wera. 9-nycklar, 6-kant. Wera Hex-Plus för maximalt grepp och moment, extra lång med kula. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.
30-8835 ..... **149:–**



Nyckelsats. 10 nycklar, 6-kant, på nyckelring. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 och 10 mm.
20-1691 ..... **49:–**



Nyckelsats. 9 nycklar, Torx. Nyckelvidd: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 och T50.
30-6474 ..... **79:–**



Nyckelsats. 7 nycklar, 6-kant, i vridhandtag. Nyckelvidd: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 och 6 mm
20-2834 ..... **29:–**



Nyckelsats. 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 och 3/8".
30-8561 ..... **99:–**

Hylsnyckelsats

Tillverkad av mattförkromat kromvanadiumstål. 6-kantshylsor med rundade hörn för maximalt grepp. Spärrhandtag med tryckknappslåsning.



30-8609
1/4"

30-8610
1/2"

Hylsnyckelsats 27 delar 1/4". Innehåller 12 st. 6-kantshylsor 4-13 mm och 14 st. bits för spår/Phillips/Insex/Torx.
30-8609 ..... **179:–**
Hylsnyckelsats 19 delar 1/2". Innehåller 18 st. 6-kantshylsor 8-32 mm.
30-8610 ..... **249:–**



Cocraft

Spärrhantag Cocraft
30-9800 Spärrhantag Cocraft 1/4" **149:–**
30-9801 Spärrhantag Cocraft 1/2" **199:–**



Momentnyckel med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala 40-210 Nm för inställning av önskat moment. Signal "klick" utlöses då inställt moment uppnås. Längd 48 cm. Vikt 1,3 kg.
30-6309 ..... **299:–**



Hylssats Torx. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 och E24 hylsor av **kromvanadiumstål** med 1/2" fäste. Levereras på hållare för upphängning.
30-7771 ..... **199:–**

nyhet



Verktygssats Mini 40 delar med 1/4" fäste. Innehåller: 5 st. 6-kanthylsor 4-10 mm, spärrskaft, förlängare 70 mm, bitsskruvmejsel med spärrmekanism, bitshållare 32 st. bits för spår/PH/PZ/6-kant/Torx och 2 adapters.
40-7019 ..... **119:–**

nyhet



Verktygssats 55 delar med 1/4" och 3/8" fäste. Innehåller: 16 st. 6-kanthylsor 4-19 mm, skiftnyckel, spärrskaft, förlängare 70 mm, bitsskruvmejsel med spärrmekanism, bitshållare, 32 st. bits för spår/PH/PZ/6-kant/Torx och 2 adapters.
40-7018 ..... **199:–**



1/4˝ och 3/8˝

Hylsnyckelsats 42 delar tillverkad av kromvanadiumstål med 3/8" och 1/4" fäste. Innehåller: 21 st. hylsor 4-19 mm, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm, tändstiftshylsor 16/21 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm/150 mm, T-handtag, vinkelled, adapter till 1/4", bitshållare och 11 st. bits för spår/PH/6-kant.
30-9393 ..... **199:–**



Cocraft

Hylsnyckelsats Cocraft 1/4" 58 delar. Tillverkad av högvärdigt mattförkromat kromvanadiumstål. Innehåller: 13 st. 6-kanthylsor 4-15 mm med rundade hörn, 7 st. invändig Torx E4-E11, spärrhandtag 72-stegs med tryckknappslåsning, mejselhandtag/förlängare 150mm, förlängare 50 och 100 mm, T-handtag, vinkelled och 32 st. bits för spår, PH, PZ, Torx, Torx med hål och 6-kant. **10 års garanti.**
30-9792 ..... **379:–**

nyhet



BAHCO

Hylsnyckelsats Bahco 33 delar med 3/8" och 1/4" fäste. Proffssats tillverkad av kromvanadiumstål med hylsor i Dynamic Drive utförande för bästa grepp. Innehåller: 12 st. hylsor 10-22 mm, 2 st. förlängare 75/150 mm, universalknut, bitshållare, 2 st. tändstiftshylsor 16/21 mm, vridhandtag, spärrhandtag, bitshållare och 12 st. bits för spår/PH och 6-kant. Levereras i kraftig plastlåda.
40-7020 ..... **695:–**



Verktygssats 108 delar av kromvanadiumstål med 1/4" och 1/2" fäste. Innehåller: 27 st. hylsor 4-27 mm, 9 st. hylsor 3/8"-13/16", 9 st. långa hylsor 5-13 mm, 2 st. spärrskaft, förlängare 50/100/125 mm, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm, 8 st. blocknycklar 7-15 mm, 4 st. lednycklar 8-15 mm, tändstifthylsor 16/21 mm, bitshållare, 26 st. bits för spår/PH/PZ/6-kant/Torx och 4 st. 6-kantnycklar.
30-8914 ..... **499:–**



Cocraft

Verktygssats Cocraft 1/4" och 1/2" 77 delar. Tillverkad av högvärdigt mattförkromat kromvanadiumstål.
Innehåller: 24 st. 6-kanthylsor 4-32 mm med rundade hörn, 14 st. invändig Torx E4-E24, 2 st. spärrhandtag 72-stegs med tryckknappslåsning, 2 st. vinkelled, T-handtag/förlängare 100 mm och 250 mm, förlängare 125 mm, mejselhandtag/förlängare 150 mm, tändstiftshylsa 16 + 21 mm. 10 st. blocknycklar 8-19 mm, 17 st. bits för spår, PH, PZ, 6-kant och Torx. **10 års garanti.**
30-9795 ..... **899:–**

nyhet




BAHCO

1795:-

Verktygssats Bahco 91 delar med 1/4" och 1/2" fäste. Proffssats tillverkad av kromvanadiumstål med hylsor och nycklar i Dynamic Drive utförande för bästa grepp. Innehåller: 25 st. hylsor 4-32 mm, 10 st. långa hylsor 4-13 mm, 4 st. förlängare 50/100, 125/250 mm, T-stångsnyckel, 2 st. universalknut, 2 st. bitshållare, hylsbitsövergång, vridhandtag, magnethållare för bits, 27 st. bits för spår, PH, PZ, Torx, 6-kant, tändstiftshylsa, T-mellanstycke, 3 st. 6-kantnycklar, 2 st. spärrhandtag, 4 st. ledhylsnycklar 8-15 mm, 6 st. blocknycklar 8-17 mm. Levereras i kraftig plastlåda.
40-7021 ..... **1795:–**

Laserpass



nyhet

499:-



RYOBI

Laser Ryobi SW-113S med motordriven sugkopp Air Grip® som fäster på alla släta underlag utan att lämna märken. För ojämna underlag används medföljande fästplatta. 2 st. libeller för manuell nivellering, horisontell eller vertikal linje, roterbar 360°, laserklass 3A. Levereras med väska. Batterityp 2xR6 (ingår).

40-7028 ..... **499:–**



Självjusterande linje med önskad vinkel

BLACK&DECKER

Vinkellaser Black&Decker BDL170B med självjusterande nivellering. Laser för horisontell eller vertikal linje. Ställ in önskad vinkel upp till 180°. Vridbart väggmonteringssystem. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 2xR03 (ingår).

31-4318 ..... **579:–**



Ger laserlinje

BLACK&DECKER

Laserpass Black & Decker BDL120 med två libeller för manuell nivellering. Laserlinje. Vridbart väggmonteringssystem med vinkelskala. Laserklass II, 650 nm. Batterityp 2xR6 (ingår).

31-3966 ..... **299:–**



Självjusterande linje med detektor

BLACK&DECKER

Laserpass Black&Decker BDL230S med självjusterande nivellering av horisontell laserlinje. Detektor för trä, metall och strömförande elledningar med ljud och visuell indikation. Väggmonteringssystem. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 6LR61 (ingår).

31-3968 ..... **699:–**

Vattenpass



nyhet

Cocraft

Vattenpass Cocraft av kraftig aluminiumprofil 66x28 mm med frästa anliggningsytor. Stötupptagande ändstycken av gummi och mjukt grepp för bekväm hantering. Tre kraftiga blocklibeller för vågrät, lodrät och 45°. Tolerans ±0,5 mm/m. **10-års garanti.**

40-7029 300 mm **149:–**
40-7030 600 mm **179:–**
40-7031 1200 mm **299:–**



nyhet

Vattenpass med magnetfäste. Tre libeller för vågrät, lodrät och 45°. Längd 225 mm.

40-7032 ..... **39:–**



Vattenpass av aluminiumprofil. Tre libeller för vågrät, lodrät och 45°. Längd 600 mm.

40-7033 ..... **49:–**



BAHCO


Vattenpass Bahco av kraftig specialhärdad aluminiumprofil. Mycket slagsäkra libeller i acrylglas. Hög precision med avvikelse ± 0,5 mm per meter. Måttskala med nollpunkt på mitten. Längd 600 mm.

40-7180 ..... **299:–**



Vattenpass husvagn. Utmärkt hjälpmedel vid uppställning av husvagnar och arbetsbodar. Två libeller.

20-2959 ..... **29:–**



nyhet

STANLEY

Slangvattenpass Stanley. Fylls med vatten för att mäta nivåskillnad på långa avstånd. Millimetergraderad ABS-plast. För 12 mm slang. Lämplig slang 49-413.

40-7178 ..... **139:–**

Självjusterande linje med korsfunktion



BLACK&DECKER

Laserpass Black&Decker LZR6TP med självjusterande nivellering. Laser för horisontell och vertikal linje med justerbar korsfunktion. Stativ, max höjd 131 cm. Väggmonteringssystem. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 6LR61 (ingår).

31-4319 ..... **879:–**

Ger laserpunkt




LASERLINER

Laservattenpass Laserliner HandyLaser Compact med två libeller för manuell nivellering. Laserpunkt. Avtagbara, justerbara fötter. Noggrannhet 0,5 mm/m. Längd 18 cm. Laserklass II, 650 nm. Batterityp 2xR03 (ingår).

31-2481 ..... **269:–**

Mätning



Hultafors


Meterstock 2 m Hultafors av glasfiberförstärkt polyamid med metrisk gradering. Bredd 15 mm. Hopfälld 24 cm.
20-2686 ..... **89:–**

Meterstock 2 m av glasfiberarmerad plast med metrisk gradering. Bredd 15 mm. Längd hopfälld 23 cm.
30-3090 ..... **59:–**


Tumstock Hultafors av trä med engelsk tum och metrisk gradering. Bredd 17 mm.

Nr	Längd	Hopfälld	Pris
20-122	1 m	21 cm	**39:–**
20-123	2 m	24 cm	**59:–**

Meterstock 2 m Contactmeter Hultafors av trä. Ligger plant mot underlaget vid mätning. Metrisk gradering. Bredd 17 mm. Längd hopfälld 24 cm.
20-2354 ..... **59:–**



Stålskala. Härdat rostfritt stål med mattförkromad bländfri millimeterskala. Mätlängd 300 mm. Tabeller på baksidan.
20-1363 ..... **59:–**




Hultafors

Vinkelhake Hultafors. Anslag av glasfiberarmerad ABS. Klinga av rostfritt stål 1,0x45 mm med djupetsad millimetergradering. Klinglängd 25 cm. Tolerans ±0,06°.
30-2703 ..... **139:–**

Vinkelhake med millimeterskala. Klinglängd 25 cm.
31-151 ..... **45:–**




nyhet



Avståndsmätare med detektor Cocraft. Använder ultraljud och riktlaser för avståndsberäkning. Minne och matematisk funktion för beräkning av ytor, volym och sammanlagda mätningar. Mätområde 0,6-15 m. Detektor för lokalisering av reglar. Batterityp 9 V (medföljer ej).
40-7114 ..... **399:–**

nyhet



Vinkelverktyg. Ställbar 0-180° med graderad vinkelskiva. Tre libeller för lodning m.m. Linjallängd 180 mm, millimetergraderad. Längd max 330 mm, hopfälld 225 mm.
40-7116 ..... **89:–**

Smygvinkel. Anslag av lättmetall. Klinga av stål. Längd 200 mm.
20-1089 ..... **79:–**

Måttband

från **19:–**



nyhet

Måttband med automatisk bandretur, spärr och broms. Bältesclips.

Nr	Längd	Bandbredd	Pris
40-7125	3 m	16 mm	**19:–**
40-7126	5 m	19 mm	**29:–**

Måttband Bahco MTB av kraftigt tvåkomponentsmaterial med patenterat automatisk lås. Nylonmantlat band med matt yta för reflexfri avläsning. Kombinerad bältes- och knappklämma.

Nr	Längd	Bandbredd	Pris
40-7120	3 m	16 mm	**99:–**
40-7121	5 m	25 mm	**199:–**



nyhet

Cocraft

Måttband Cocraft. Nylonmantlat stålband med matt yta för reflexfri avläsning. Automatisk bandretur med broms. Gummibeklädd slagtålig kapsel med bältesclips.

Nr	Längd	Bandbredd	Pris
40-7122	3 m	16 mm	**49:–**
40-7123	5 m	19 mm	**79:–**
40-7124	8 m	25 mm	**99:–**



nyhet

Måttband 50 m. Mjukt band. Ram av slagtålig plast. Infällbar vev.
31-496 ..... **99:–**

Handräknare. Diameter 45 mm. Nollställbar, fyrsiffrigt räkneverk, tumtryck och ringhållare. Förnickelad mässing.
20-1681 ..... **139:–**

STANLEY

Märksnöre 30 m Stanley. För märkning av räta linjer på murväggar m.m. Även användbar som lod.
40-7117 ..... **149:–**

Märkkrita till 40-7117, 115 g.

40-7118	Blå	**39:–**
40-7119	Röd	**39:–**




Märkpenna med 14 mm lång och 2 mm bred spets för märkning genom t.ex. hål och springor. Justerbar stödhylsa för spetsen. Permanent på de flesta underlag.
31-3562-1 Svart **79:–**



Snickarpenna. Medium.

Nr	1 st	10 st
20-49	**13:–**	**89:–**

Skjutmått



Skjutmått Cocraft, digitalt med stor display. För djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeter- eller tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,03 mm. Repeternoggrannhet 0,01 mm. Batterityp SR44 (ingår).
40-6925 ..... **279:–**

Skjutmått Cocraft av rostfritt stål med mattförkromad skala. Helt härdad till stor ythårdhet. För djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeter- och tumskala. Nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Lev. i plastetui.
40-6926 ..... **179:–**

Skjutmått av armerad plast. För djup-, in- och utvändig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeterskala.
20-3288 ..... **49:–**

199:-



Verktygslåda med löstagbart träg och sortimentaskar i locket. Levereras med 16 oz hammare, kombinationstång, skiftnyckel 6", pryl, brytbladskniv, 30 cm vattenpass, 3 m måttband och bitsskruvmejsel med 18 bits. Mått låda 410 x 220 x 195 mm.
30-9545 ..... **199:–**


199:-



Juniorens verktygssats med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, vattenpass, vinkelhake, 3 m måttband, penna, stjärnmejsel, spårmejsel, modellsåg för trä/metall/plast samt snickarbälte i polyester.
30-9571 ..... **199:–**



Snickarbälte som i 30-9571 men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm.
30-9572 ..... **79:–**



Profilmall av stål.
Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.
30-2020 ..... **49:–**



Verktygssats i praktisk plastlåda. Levereras med hammare, kombinationstång, 15 cm vattenpass, 3 m måttband, bitsskruvmejsel med 10 bits, 2 st. elektronikmejslar, nyckelsats, universalsax, kyparkorkskruv samt skruv- och upphängningssats. Mått låda 285 x 190 x 65 mm.
30-9547 ..... **279:–**

Kofot



Hultafors
Kofot Hultafors av höglegerat borstål. Breda anläggningsytor och tunna ändar för att komma åt utan att lämna märken i arbetsstycket. Optimerad klys för spikutdragning. Längd 625 mm.
30-9173 ..... **399:–**



Kofot av åttkantigt stål.
Breda härdade anläggningsytor för att minska märken i arbetsstycket.
30-9612 Längd 50 cm **99:–**
30-9613 Längd 71 cm **149:–**

Bräckjärn



Bräckjärn av härdat stål.
En tunn smidig modell för öppning av trälådor m.m. Längd 390 mm.
30-4961 ..... **69:–**

Spikutdragare



Spikutdragare NP 250. Ett smidigt verktyg för utdragning av spik även i trånga lägen och utan skalle, samt böjt brytjärn, för losstagning eller justering av byggnadsdetaljer m.m. Japansk tillverkning av högvärdigt smidesstål. Längd 250 mm.
40-6772 ..... **229:–**

Hultafors
Spikutdragare Atle. Ett smidigt verktyg som enkelt drar ur även djupt nedslagna spikar. Längd 195 mm, vikt 0,6 kg. OBS! Hammare ingår ej. Svensk tillverkning.
30-3529 ..... **529:–**



Hammare

från **39:–**



Hammare av härdat hejarsmitt stål med stålrörsskaft.
30-6158 8 oz **39:–**
30-9785 12 oz **56:–**
30-6159 16 oz **59:–**



99:–

Cocraft
Hammare Cocraft av smitt, härdat och polerat stål. Blästrat stålrörskaft med kraftigt gummihandtag. Vikt 16 oz.
30-9836 ..... **99:–**

299:–



STANLEY
Hammare Stanley Fatmax. Helsmidd med specialhärdat splitterfritt huvud och **Antivibe**-patenterad vibrationsdämpare. Ergonomiskt handtag. Vikt 16 oz.
30-9824 ..... **299:–**

Hovtång



Cocraft
Hovtång Cocraft
av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.
40-6984 ..... **99:–**

Hammare och klubbor



Träklubba av bok. Längd 30 cm.
30-1275 ..... **69:–**

Gummiklubba av massivt gummi med träskaft. Längd 30 cm. Vikt 340 g.
30-8531 ..... **49:–**

Kombihammare med slag av halvhårt gummi och plast. Stålrörsskaft med gummihandtag. Längd 24 cm. Vikt 500 g.
30-6242 ..... **99:–**



Slägga med kraftigt glasfiberskaft och gummihandtag.

Nr	Vikt (huvud)	Längd	Pris
30-8530	3 kg	75 cm	**199:–**
30-8529	1,5 kg	27 cm	**139:–**



FSC

Hammare med härdade slagytor och skaft av hickory. Vikt 100 g.

20-5701	Kulhammare	**79:–**
20-5704	Penhammare	**79:–**

Tvingar

119:-



Skruvtving med trähandtag **3-pack**. Trapetsgängad spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast. Spännvidd 300 mm, gapdjup 80 mm.
30-8595 ..... **119:–**



guarantee 10 year


Cocraft

Skruvtving Cocraft av gjutgods i extra kraftigt utförande, profilskena med sex faser ger säkert grepp. Mjukt handtag för bästa grepp och kraftöverföring. Trapetsgängad spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast. **10 års garanti.**

Nr	Spännvidd	Gapdjup	1 st.	4 st.
40-6991	150 mm	80 mm	**59:–**	**199:–**
40-6992	300 mm	100 mm	**69:–**	**249:–**
40-6993	600 mm	120 mm	**99:–**	**329:–**

Kanttvingar Cocraft som monteras på en skruvtving. Praktiskt hjälpmedel vid limning av kantlister och hörn. **10 års garanti.**

Nr	Typ	Pris
40-6994	Rak	**79:–**
40-6995	Hörn	**79:–**




Skruvtving Bahco i kraftigt utförande med hög klämkraft och greppvänligt slagtåligt handtag. Trapetsgängad skruv med roterande bricka samt skyddsbackar av plast. Spännvid 200 mm. Gapdjup 100 mm.

Nr	1st	2st
40-7181	**229:–**	**399:–**



Enhandstving med vändbart huvud för både in- och utvändig fastsättning.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pris
30-9819	300 mm	60 mm	**79:–**
30-9820	600 mm	90 mm	**99:–**



Enhandstving Wolfcraft Multiflex för enkel in- och utvändig fastspänning.

Nr	Spännvidd	Gapdjup		Pris
30-7540	110 mm	40 mm	Pr par	**169:–**
30-7541	300 mm	65 mm	Pr st.	**179:–**



Limknekt av kraftig aluminiumprofil 22 x 34 mm. Trapetsgängad spindel och snabbjustering av mothållet.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris
30-7555	95 cm	80 cm	**129:–**
30-7556	156 cm	140 cm	**169:–**

Köpinformation, s. 608-609



149:-

Enhandstving 4-pack för enkel och snabb fastsättning av arbetsstycken m.m. Vändbart huvud för både in- och utvändig fastsättning. Spännvidd 200 mm, gapdjup 60 mm.
30-9821 ..... **149:–**




Universalklämma av tålig plast med rörliga backar och kraftig fjäder.

Nr	Längd	Spännvidd	Pr st.	Pr 10 st.
30-7531	95 mm	30 mm	**9:–**	**79:–**
30-7532	120 mm	40 mm	**12:–**	**99:–**
30-7533	170 mm	60 mm	**19:–**	**149:–**
30-7534	220 mm	90 mm	**25:–**	**199:–**



Tving. Smidd modell med trapetsgängad förkopprad spindel.

Nr	Spännvidd	Pris
30-8263	50 mm	**29:–**
30-8264	100 mm	**49:–**



Skruvtving av förnicklat järn, med spännvidd 55 mm.

Nr	1 st.	10 st.
21-11	**29:–**	**199:–**

Sågar

59:-

Svensk tillverkning



BAHCO

Handsåg Clas Ohlson. Kvalitetssåg för kap- och klyvsågning. Bladlängd 550 mm (22"), 8 tdr/tum, tandspetshärdad. **Svensk tillverkning.**
40-7177 ..... **59:–**



Cocraft

Handsåg Cocraft för kap- och klyvsågning med 2-komponent handtag för mjukt och säkert grepp. **3-fastandning** för högre avverkning och finare snitt. Bladlängd 550 mm (22"), 9 tdr/tum. Tandspetshärdad. **Svensk tillverkning.**
30-9888 ..... **149:–**



Urtagssåg Gyokucho Razorsaw. Kompakt dragsåg av mycket hög kvalité med impulshärdade tänder för lång livslängd. För snabb och exakt avverkning i de flesta trämaterial och plaster. Japansk tillverkning.

Nr	Bladlängd/tjocklek	Tänder/mm	Pris
30-7169	180/0,3 mm	1,5	**239:–**



Kap/klyvsåg Gyokucho Razorsaw. Dragsåg av mycket hög kvalité med tunnt och flexibelt blad för snabb och exakt avverkning i de flesta trämaterial. Klarar både kapning och klyvning tack vare två olika tandningar. Impulshärdade tänder med lång livslängd. Japansk tillverkning.

Nr	Bladlängd/tjocklek	Tänder/mm	Pris
30-7168	210/0,45 mm	1,5	**279:–**



BAHCO


Handsåg Bahco 300 idealisk för barn, förskolor etc. Fintandad tandspetshärdad. Längd 350 mm (14").
30-3143 ..... **149:–**



Silky

Finsnickar/hobbysåg Silky med specialtandning (1,25 tänder/mm) som sågar både på drag och skjut. Detta gör sågen lättanvänd och därför även lämplig för nybörjare. Bladlängd 150 mm. Levereras med bladskydd av plast.
30-8675 ..... **199:–**


199:-



Geringssåg med snabbinställning för 11 fasta lägen. Max. såghöjd 110 mm, max. sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Längd sågblad 550 mm, 14 tänder/tum. Levereras med skruvtving för fastsättning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup.
30-8682 ..... **199:–**

Sågblad för geringssåg.

Nr	För	Tänder/tum	Längd	Pris
20-4172	Trä	14	550 mm	**49:–**
20-4244	Metall	24	550 mm	**59:–**





BAHCO

Handsåg Bahco Laminator för kapning av trä- och laminatgolv. 500 mm (20") blad med XT-tandning, 11 tdr/tum, tandspetshärdad.
30-8954 ..... **199:–**



Cocraft

Gipssåg/Sticksåg Cocraft med slipad spets och 3-fastandning för snabbare och finare avverkning. Tillverkad av SK5 stål. Gummiklätt handtag. Bladlängd 6"
40-6765 ..... **79:–**





Geringslåda/Bandspännare/Tving. Praktiska hjälpmedel vid tillverkning av ramar, lådor, möbler m.m. Bandspännare med 4 m band och hörnskydd av plast. Tving 155 x 80 mm. Geringslåda med ryggsåg, max. virkes dim. 100 x 45 mm.
30-8047 ..... **149:–**

G-MAN

Bågsåg G-Man med handskydd och tandspetshärdat blad. **Svensk tillverkning.**

Nr	Benämning	Tandning	Pris
30-6401	Bågsåg 30"	Fin trä	**89:–**
30-7549	Bågsåg 21"	Fin trä och fin kött	**149:–**

Bågfilar



Bågfil Bahco 319. Lätt, stabil bågfil med mycket hög bladspänning, för raka snitt. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedsällas 55°. Levereras med Sandflex® bimetallblad, 24 tpi.
30-8953 ..... **199:–**



Bågfil G-Man. Tillverkad av förkromat stål med väl utformat handtag och grepp av plast. Levereras med 12" blad. Svensk tillverkning.
30-1284 ..... **99:–**



Bågfilshandtag. Stabilt utförande av metall med gummihandtag, längd 21 cm. 1 blad medföljer.
30-9188 ..... **49:–**



Bågfilsblad 300 mm/12", 24 tänder/tum.

20-18	Bahco Sandflex Bi-metall Pr. 2 st.	**59:–**
30-6882	HSS-Flex av Svenskt snabbstål Pr. 2 st.	**39:–**
30-6883	HCS-Flex av kolstål Pr. 10 st.	**49:–**



Sticksåg Bahco för både trä och metall. Ställbar i 8 vinklar. Levereras med ett Sandflex metallblad.
30-4130 ..... **239:–**

Sågblad Sandflex till 30-4130.

Nr	För	tdr/tum	Pris
20-4131	Trä	10	**119:–**
20-4132	Metall	24	**129:–**



Rundsåg i kraftigt utförande med gummiklätt handtag. 6 blad medföljer.
40-6766 ..... **79:–**
Sågblad 12 st.
till 40-6766 och 30-7547. 4 st. av varje: medium, fin och extra fin tandning.
20-1045 ..... **49:–**



Modellsåg av förnicklat stål med handtag av plast. Totallängd 25 cm. Blad 15 cm x 6 mm, för trä.
30-4734 ..... **19:–**
Sågblad för trä/metall.
30-6665 Pr 6 st **29:–**

Hyvlar



Putshyvel av slipat järn med handtag i ädelträ. Sula 210 x 50 mm. Lätt inställbart skärdjup. Vikt 925 g.
30-4716 ..... **199:–**



Hyvel. Ett bra verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek 8 x 5 x 2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
20-1728 ..... **79:–**
Blad passar hyvel 20-1728. 5 st./fp.
20-1729 ..... **29:–**

STANLEY



Surform blockhyvel Stanley för bearbetning av gips- och spånskivor, trä, plast, glasfiber samt mjukare metaller. Längd 140 mm.
30-9839 ..... **99:–**

Stämjärn

199:-



Stämjärnsats Cocraft av kromvanadiumstål. Kvalitetsverktyg med smitt härdat blad och fasade kanter. Skaft av slagfast plast med mjukt grepp och slagbricka av stål. Innehåller 4 st. stämjärn med bredd 12, 18, 25 och 32 mm. Längd 275 mm.
40-6988 ..... **199:–**



Stämjärnssats med fyra rejäla stämjärn **10**, **12**, **19** och **25 mm**. Tillverkade av härdat manganstål. Handtag av slagfast plast. Skall brynas före användning.
30-6491 ..... **99:–**

Skölpjärnssats



Skölpjärnssats med fyra skölpar, bredd 6, 12, 18 och 24 mm. Skaft av slagfast plast. Grovslipad egg. Längd 210-245 mm.
30-7126 ..... **149:–**

Träsnidarverktyg



Träsnidarsats med 12 olika verktyg med träskaft. Längd 20 cm. Grovslipad egg.
30-3963 ..... **249:–**



Träklubba av bok. Längd 30 cm.
30-1275 ..... **69:–**



MORA OF SWEDEN

Slöjdkniv Erik Frost 120 med 49 mm långt blad av laminatstål och skaft av björk. Knivfodral av plast.
20-5439 ..... **79:–**



MORA OF SWEDEN

Skedkniv Erik Frost 162 dubbeleggat 52 mm långt blad av kolstål och skaft av björk.
20-5441 ..... **99:–**



BAHCO

Sickling Bahco av härdat och polerat stål. Storlek 0,6 x 62 x 125 mm.
20-491 ..... **69:–**

knivar för både jobb och fritid

Praktiska "allroundknivar", brytbladsknivar och precisionsknivar.
Vårt sortiment är stort. Fråga oss gärna om råd!



MORA OF SWEDEN

Mora®kniv Viking med 100 mm långt blad av kolstål. Skaft och knivfodral av plast.
20-6628 ..... **29:–**

Cocraft

Mora®kniv Cocraft med 100 mm långt blad av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik och ergonomiskt friktionsgrepp av gummi. Knivfodral av plast med bältesclips.
30-9870 ..... **55:–**

Mora®kniv Quicksnap med 100 mm långt extra kraftigt blad av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik och skaft med mjukt grepp och fingerskydd. Knivfodral med ledat bältesclips.
30-9871 ..... **69:–**

MORA OF SWEDEN

Mora®kniv Classic Scout 39. Klassisk friluftskniv med dubbla fingerskydd och skaft av björk. Blad 85 mm långt av kallvalsat rostfritt specialstål från Sandvik. Nitförstärkt läderslida.
30-9633 ..... **139:–**

Rullkniv för pappers-, läder- och tygskärning. Bekvämt handtag med mjukt inlägg. 45 mm blad.
40-7174 ..... **69:–**

Rullknivsblad 45 mm passande rullkniv 40-7174 och 30-9390. **2-pack.**
30-9927 ..... **39:–**

Hugga ved



Yxa med skaft av **Hickory** utom 30-6396 som har skaft av ask.

30-5839	Klyvyxa	Vikt 1,5 kg	Längd 700 mm	**249:–**
30-5837	Yxa	Vikt 0,9 kg	Längd 500 mm	**159:–**
30-6396	Fritidsyxa	Vikt 0,6 kg	Längd 350 mm	**79:–**

Klyvkil smidd. Vikt 1,2 kg, Längd 190 mm.
30-3146 ..... **59:–**



FISKARS

Fiskars Handy med skaft av glasfiberfylld polyamid. Ergonomiskt utformad med rätt balans och vikt. Levereras med eggskydd. 30-6087 lev. med kraftig tygväska och bälteshållare.

30-6456	Klyvyxa	Vikt 1,4 kg	Längd 600 mm	**429:–**
30-5835	Yxa	Vikt 1,0 kg	Längd 445 mm	**349:–**
30-5834	Yxa	Vikt 0,6 kg	Längd 350 mm	**319:–**
30-6087	Yxa	Vikt 0,5 kg	Längd 225 mm	**319:–**
30-9679	Röjkniv	Vikt 0,6 kg	Längd 550 mm	**299:–**

149:–



40-7176 30-9852 30-9235

STANLEY

Universalkniv Stanley Instant Change. Proffskniv av metall med indragbart blad i 4 lägen. Knapp för enkelt och snabbt bladbyte. Bladförvaring i handtag. Längd 17 cm.
40-7176 ..... **149:–**

Cocraft

Fällkniv Cocraft för universalblad med låsning i utfällt läge och verktygslöst bladbyte. Levereras med 10 reservblad.
30-9852 ..... **79:–**

Universalkniv av metall, med indragbart blad i 4 lägen. Magasin med 5 blad. Verktygslöst bladbyte med automatisk frammatning av nytt blad. Längd 17 cm.
30-9235 ..... **69:–**

Universalknivblad av hög kvalitet i praktisk förvaringsask. 10 st./förp.
30-8039 Standard grövre.. **29:–**
30-8040 Krokblad..... **44:–**





Knivskrin. Storlek 17 x 8 x 4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller.
30-916 ..... **49:–**

Precisionspennkniv. Tryckknappsmekanism med clips. Lev. med 10 st. spetsblad. Längd 140 mm, diam. 9 mm.

Nr		1 st.	10 st.
20-4048	.....	**39:–**	**299:–**

Skalpell Paragon. Skaft av plast. Längd 14 cm.

Nr		1 st.	10 st.
20-3129	.....	**14:–**	**99:–**





Brytbladsknivsats. Innehåller 12 knivar.

Nr	Bredd	Längd	Pris
30-8244	9 mm	130 mm	**29:–**
30-8596	18 mm	155 mm	**49:–**



20-3815



30-8033



20-3115

STANLEY

Brytbladskniv Stanley Interlock av metall med låsmekanism som stabilt fixerar bladet i önskat läge utan sidoglapp. Längd 16,5 cm.
20-3815 ..... **98:–**

Brytbladsknivar av plast med spärr som låser bladet i önskat läge. Taiwanesiska knivblad med dubbelslipad egg för bästa skärpa.
Stor modell 18 mm med mjukt grepp. Längd 180 mm.
30-8033 ..... **29:–**
Liten modell 9 mm. Längd 135 mm.

Nr		1 st.	10 st.
20-3115	.....	**19:–**	**129:–**

Reservblad till brytbladsknivar, plastfodral med 12 blad.

20-666	18 mm	**49:–**
20-3433	9 mm	**29:–**

Fickknivar och multiverktyg



VICTORINOX

Victorinox schweiziska officerskniv. Originalet till alla multifunktionsknivar. Verktygen är tillverkade av polerat, härdat, rostfritt stål med mellanskivor av anodiserad aluminiumlegering och sidostycken av cellidor.

Nr	Längd	Funktioner	Pris
30-7171 Fickkniv Climber	91 mm	14 st.	**279:–**



Fickkniv 3 funktioner och sidor med mjuka inlägg.
30-9853 ..... **29:–**

Multiverktyg av rostfritt stål med lysdiodslampa och totalt 8 funktioner. Längd hopfälld 68 mm. Levereras med bältesfodral av nylon.
30-9240 ..... **79:–**



Fickkniv 27 funktioner med verktyg av rostfritt stål och sidor av plast.
30-7136 ..... **79:–**



149:-

nyhet

ASAKLITT

Multiverktyg Asaklitt polerad av rostfritt stål i kraftigt utförande med lysdiodslampa och 15 funktioner. Längd 155/100 mm. Levereras med kraftigt bältesfodral av nylon.
30-9774 ..... **149:–**



299:-

nyhet

guarantee 10 year

Cocraft


Multiverktyg Cocraft av rostfritt stål i kraftigt utförande med dubbla lysdiodslampor och 10 funktioner. Längd 160/105 mm. Levereras med kraftigt fodral med fäste för bälte.
40-7182 ..... **299:–**



VICTORINOX

USB 2.0 minne 2 GB Victorinox. Knivblad 35 mm, nagelfil med spårskruvmejsel, sax, LED-lampa (vit), bläckpenna, löstagbart 2 GB USB-minne med skrivskydd samt nyckelring. Längd 58 mm. Kräver Windows XP/Vista 32.
38-3271 ..... **499:–**

Multiverktyg Leatherman. Tillverkat av rostfritt stål som är optimalt behandlat för sin användning.



nyhet

LEATHERMAN

Leatherman Fuse med ergonomiskt handtag med Zytel® inläggningar. Kombinationstång med avbitare, knivblad, konserv/kapsylöppnare, sax, stor/liten spårmejsel, kryssmejsel, kabelskalare, mätskala tum/cm och fäste för vajer. Levereras i kraftigt läderfodral med fäste för bälte. Längd hopfälld 100 mm. Vikt 170 g.
40-7183 ..... **699:–**



499:-

nyhet

GERBER LEGENDARY BLADES SILVA

Multiverktyg Gerber Suspension + Silva L4 Pannlampa. Multiverktyg tillverkat av rostfritt stål. Kombinationstång med avbitare, kniv, kapsyl/konservöppnare, spår/stjärnskruvmejslar sax och såg. Vikt 190 g. Längd 10/16,5 cm. Levereras med nylonfodral. Pannlampa liten och kompakt. Tre vita LED och en röd. Max räckvidd: 15 meter. Max brinntid: 90 tim. Levereras med 3st AAA-batterier och en förvaringsväska.
40-6981 ..... **499:–**

Multiverktyg Leatherman. Tillverkat av rostfritt stål som är optimalt behandlat för sin användning.



LEATHERMAN

Leatherman Skeletool lättvikts verktyg med aluminium handtag. Kombinationstång med avbitare, knivblad av 420HC stål, bitshållare med två vändbara bits, karbinhake med flasköppnare. Längd hopfälld 100 mm. Vikt 142 g.
40-6773 ..... **999:–**

Multiverktyg Leatherman. Tillverkat av rostfritt stål som är optimalt behandlat för sin användning.



LEATHERMAN

Leatherman New Wave med rostfria sidor. Kombinationstång med avbitare, knivblad vanligt/vågtandat, såg, sax, trä/metall/diamant fil, stor/liten bitshållare med vändbar instrumentmejsel spår/stjärna och vändbar bits spår/stjärna, skruvmejsel, mätskala tum/cm, konserv/kapsylöppnare, kabelskalare, och fäste för vajer. Levereras i kraftigt fodral med fäste för bälte. Längd hopfälld 100 mm. Vikt 241 g.
30-8876 ..... **1279:–**

Fällknivar



Fällkniv med träsidor. Längd 150/90 mm.
40-6890 ..... **79:–**



Fällkniv av rostfritt stål med låsning i utfällt läge.

Fällkniv 3 i 1 med sidor av plast med mjukt inlägg och blad av rostfritt stål. Innehåller kniv, vågtandad kniv och såg. Längd 210/120 mm. Levereras med bältesfodral.
30-9851 ..... **99:–**



GERBER LEGENDARY BLADES

Fällkniv Gerber Profile ™ med blad av titanbelagt rostfritt stål och gummerat handtag för bästa grepp. Längd 205/125 mm. Levereras med bältesfodral av nylon.
40-6862 ..... **249:–**

***Fällknivar Asaklitt** av hög kvalité för jakt, fiske, fritid m.m. Blad tillverkade av specialbehandlat rostfritt stål för hög skärpa och lång livslängd. Levereras med kraftigt bältesfodral av nylon.*

149:-



ASAKLITT

Fällkniv Asaklitt med blad av rostfritt 440 stål. Handtag av aluminium med mjukt inlägg och bältesklipp. Längd 195/112 mm.
30-9859 ..... **149:–**

299:-



ASAKLITT

Fällkniv och skärpstål Asaklitt med blad av rostfritt 440 stål. Handtag av aluminium med bältesklipp. Längd 230/135 mm.
30-9860 ..... **299:–**

Diamantbrynen

Lämplig för skärpning av de flesta eggverktyg. Klarar även hårda material som hårdmetall, glas och keramik.

19:-



Diamantbryne hopfällbar fickmodell med fin slipyta 25 x 69 mm.
30-8271 ..... **19:–**



Diamantbryne dubbelsidigt med fin och grov yta. Slipyta 100 x 25 mm med skåra för t.ex. fiskekrokar.
30-9386 ..... **129:–**



Diamantbrynen/skärpstål 2-pack. Flat botten, rundad ovandel med skåra. Klarar även vågformade knivar. Förvaras i medföljande handtag med clips. Diam. 4,2 mm längd min./max.: 87-150 mm. Diam. 6,5 mm **vändbar grov/fin** längd min./max.: 140-200 mm.
30-8604 ..... **99:–**



Dianova Diamond Products

Svensktillverkad

Diamantbryne Dianova Lapstone SS. Dubbelsidigt med en fin (30 mikrons) yta för normal bryning och en grov (60 mikrons) yta för snabb slipning/bryning. Stomme av 3 mm rostfritt fjäderstål som bibehåller sin planhet vilket reducerar bryntiden avsevärt.

Nr	Typ	Längd/Diamantyta	Pris
20-5923	Classic LSC Guld	170 mm/20 x 75 mm	**179:–**



Diamantbryne med 4 sidor, kornstorlek 200/300/400/600, slipyta 150 x 50 mm. Lev. med bordshållare.
30-9204 ..... **199:–**

Brynen



Brynen av **aluminiumoxid** för bryning/slipning av eggverktyg.
30-7376 **Fickbryne** 75 x 25 x 10 mm **29:–**
30-9989 **Bänkbryne** fin/grov 200 x 50 x 25 mm **39:–**



Kniv/Saxslip med hårdmetallskär för kniv och slipstift för sax. 3-4 drag ger eggen skärpan tillbaka.
20-5431 ..... **129:–**

Häftpistoler

nyhet

99:-



Rapid

Hobby set Rapid för renovering, dekorationer m.m. Innehåller häftpistol med passande klammer typ 13, längd 4-8 mm samt limpistol för 7 mm limpatroner med låg smälttemperatur för sekundsnabb limning av de flesta material.
40-7034 ..... **99:–**



Häftpistol helt i stål. Omställbar slagstyrka för häftning i de flesta material. Klammer typ 140. Längd 6-14 mm.
30-7177 ..... **199:–**

Rapid

Häftpistol Rapid 13 Ergonomic i ABS-plast för hem och hobby. Lämplig för tyger, canvas, läder etc. Klammer typ 13. Längd 4-10 mm.
30-7166 ..... **229:–**



Rapid

Häftpistol Rapid 23 helt i stål. Rekylfri och med hög slagstyrka. För häftning i hårda träunderlag. Klammer typ 13. Längd 4-8 mm.
30-784 ..... **299:–**



Rapid

Elhäftpistol Rapid E100R för både klammer och spik. Idealisk för omklädning och renovering av möbler. Klammer typ 53. Längd 6-14 mm. Spik typ 300. Längd 15 mm.
30-9352 ..... **299:–**

Rapid

Häftpistol Rapid 30 helt i stål. 10 mm lång nos för att komma åt i hörn och vinklar. Idealisk för fönstertätning och möbelomklädning. Klammer typ 13. Längd 6-8 mm.
30-2632 ..... **469:–**



NOVUS

Häftpistol Novus J-19 OKY för fastsättning av svag- och **starkströmskabel** max 500 V. För rund kabel diam. 8-12,5 mm, flat 4-7 x 12,5 mm. Omställbar slagstyrka. Passande klammer typ isolerad O/K/Y. Tysk tillverkning.
40-6892 ..... **399:–**



Rapid

Kabelpistol Rapid R36.För fastsättning av svagströmskabel max 50 V. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare etc. Max. kabeldiam. 6,0 mm. Klammer typ 36.
30-6319 ..... **579:–**



Klammer

Klammer Rapid typ 53.

Nr	mm/antal	Pris
30-9098	6/2130	**49:–**
30-9099	8/2130	**49:–**
30-9100	10/1060	**49:–**
30-9101	14/1060	**49:–**

Klammer Rapid typ 140.

Nr	mm/antal	Pris
30-9102	6/1290	**59:–**
30-9103	8/1290	**59:–**
30-9104	10/640	**59:–**
30-9105	14/640	**59:–**

Klammer Rapid typ 13.

Nr	mm/antal	Pris
30-9093	4/3300	**59:–**
30-9094	6/2200	**59:–**
30-9095	8/2200	**59:–**
30-9096	10/1100	**59:–**
30-9097	14/1100	**59:–**

Spik Rapid typ 300.

Nr	mm/antal	Pris
30-5920-15	15/1000	**89:–**

Kabelklammer Rapid typ 36. 1000 st/förp.

Nr			Pris
30-8794	10 mm	Galv.	**56:–**
30-8795	12 mm	Galv.	**66:–**
30-8796	14 mm	Vit	**69:–**

Kabelklammer Novus isolerad. 350 st.

Nr	Typ	Passar kabel	Pris
40-6893	O	Rund 8-9 mm, flat 7x12,5 mm	**129:–**
40-6894	K	Rund 9-11 mm	**135:–**
40-6895	Y	Rund 11-12,5 mm	**139:–**



Skorstensviska av härdat fjäderstål (stålris) med ögla i båda ändar. Svensk tillv.

Nr	Diam.	Pris
30-3826	125 mm	**149:–**
30-3827	150 mm	**159:–**
30-3828	200 mm	**169:–**
30-3829	250 mm	**179:–**



Skorstensviska av kupat, härdat fjäderstål. 150 mm för braskaminer samt rökkanaler med insatsrör 80-150 mm, 230 mm för kanaler 160-230 mm. 350 mm för kanaler 240-350 mm. Svensk tillv.

Nr	Diam.	Pris
30-2710	150 mm	**179:–**
30-2711	230 mm	**199:–**
30-4323	350 mm	**229:–**

nyhet



Gnistgaller. Svartlackerat stål, vikbar i tre delar. Mått B x H 101 x 53 cm.
40-7157 ..... **189:–**

nyhet



Vedkorg. Svartlackerat stål. Mått LxBxH 380 x 330 x 370 mm.
40-7164 ..... **149:–**



Sotarlod med kedja. Vikt 1,5 kg.
30-2718 ..... **199:–**




Sotarlina 10 m med krok.
30-2719 ..... **99:–**



Pannkitt för eldfasta reparationer av sprickor och otätheter i pannor, spisar, rökkanaler m.m. Vikt 250 g.
30-9007 ..... **49:–**

nyhet




Eldstadsbeslag 5 delar. Svartlackerat stål. Spistång, skyffel, vedhake, borste och golvstativ. Höjd 66 cm.
40-7159 ..... **189:–**

nyhet



Hink 10 liter. Svartlackerad plåt.
40-7173 ..... **69:–**

nyhet



Eldstadsbeslag4 delar. Svartlackerat stål i kraftigt utförande med gjutna detaljer. Skyffel, vedhake, borste och golvstativ. Höjd 74 cm.
40-7158 ..... **149:–**



Skorstensrensaren. En produkt för alla typer av eldstäder och skorstenar. De aktiva ämnena i den katalytiska processen, torkar ut tjäran och löser upp den. Utförlig bruksanvisning medföljer. Se även info på www.skorsteinsrens.com.
34-687 ..... **199:–**


Byggbeslag






Vinkelbeslag 60°. Används lämpligen tillsammans med 45x70 mm reglar som skruvas fast med skruv och mutter (M8). Tillverkat av 2 mm elförzinkad stålplåt.
31-2066 ..... **79:–**

Ryggåsbeslag 60°. Används som början och avslutning tillsammans med ryggåsbeslag 41-2071.
41-2735 ..... **149:–**



Ryggåsbeslag 60°. Ett mycket bra hjälpmedel för båt- och husvagnstäckning. För virke 45x70 mm.
41-2071 ..... **149:–**





Beslag. För konstruktion av t.ex. växthus, förråd, solskydd, båttäckning m.m. Ställbart 75-180° med 15° intervall. Passar reglar 24x48 mm. Beslagen kan tas isär för enkel demontering och återanvändning. 12-pack.
31-2574 ..... **399:–**

nyhet



Ankarspik. Elförzinkad. Dim. 4,0x40 mm, 250-pack.
40-7036 ..... **59:–**

Typgodkända

Använd alltid ankarspik eller ankarskruv till byggbeslagen.



Vinkelbeslag förstärkt. Används till förband och montering av konstruktioner. Typgodkänd.

Nr	Mått	Bredd	Pris
31-1857	83 x 62 x 2 mm	40 mm	**8:–**
31-3121	70 x 70 x 2 mm	55 mm	**8:–**
31-1692	90 x 90 x 2,5 mm	65 mm	**9:–**

Vinkelbeslag. Används till förband i lättare konstruktioner. Mått 93x93x3 mm, bredd 40 mm. Typgodkänd.
31-1693 ..... **8:–**



Balksko. Används som sko för balkar och åsar vid avväxlingar i klena virkesdim. t.ex. uterum. Typgodkänd.

Nr	Mått	Pris
31-1695-1	45 x 96 x 2 mm	**14:–**
31-1695-2	45 x 105 x 2 mm	**16:–**
31-1695-3	45 x 137 x 2 mm	**18:–**
31-2589	45 x 96 x 2 mm	**16:–**
31-2590	51 x 105 x 2 mm	**18:–**
31-2591	48 x 136 x 2 mm	**24:–**



Ankarskruv Torx. Härdad specialskruv för byggbeslag. Dim. 5,0x35 mm. Torx T20, bits ingår. Typgodkänd. Impreg, korrosivitetsklass C4. 250-pack
11-1934 ..... **149:–**



Gaffelankare. Används huvudsakligen till förankring av takstolar till underliggande konstruktioner. För virkesbredd 48 mm. Typgodkänd.
31-1784 ..... **16:–**



Vinkelbeslag. Används till förband i lättare konstruktioner. Mått 50x50x2,5 mm, bredd 35 mm.
31-1694 ..... **5:–**



Brädhållare. Används för att fästa virke mellan stolpar i t.ex. staket. Invändigt mått 23x95 mm.
31-1859 ..... **9:–**



Spikbleck. Används som laskplåtar i träkonstruktioner t.ex. pelare/ås i klenare konstruktioner.

31-3122	60x200x2 mm	**9:–**
31-1696	80x300x2 mm	**16:–**
31-1714	120x300x2 mm	**24:–**

Kräver mindre noggrannhet vid gjutning!



Stolpsko. Varmförzinkad. Används till understöd av pelare och stolpar i byggnadskonstruktioner.

Nr	Typ	Mått	Skänkelhöjd	Pris
31-1697-1	U-sko	71x40 mm	121 mm	**39:–**
31-1697-2	U-sko	96x60 mm	121 mm	**45:–**
31-941	L-sko	70x60 mm	93 mm	**39:–**

Stolpsko. Varmförzinkad. Justerbar U-modell, för ingjutning i betong. Justerbarhet 150 mm.

Nr	Mått	Pris
31-4652	46 x 40 x 92 mm	**79:–**
31-4653	96 x 60 x 92 mm	**99:–**



Bindtråd, s. 550

Järntråd 0,7 mm. Varmförzinkad, mjukglödgad. Längd ca 2x35 m, spolad på två plastpinnar.
30-5026 ..... **29:–**

Järntråd 1,0 mm. Varmförzinkad, mjukglödgad. Längd ca 100 m, spolad på bobin.
30-5027 ..... **49:–**

Najtråd 1,5 mm. Svart järntråd. Längd ca 3x15 m, lindat i tre nystan.
30-5029 ..... **39:–**

Mässingstråd 0,5 mm. Längd ca 10 m, lindad i ring.
30-6025 ..... **29:–**

Rostfri tråd 0,8 mm. Glödgad. Längd ca 25 m, spolad på plastpinne.
30-6026 ..... **39:–**

Koppartråd 1,2 mm. Mjukglödgad. Längd ca 11 m, spolad på plastpinne.
30-5028 ..... **39:–**



Märla, elförzinkad, 19x1,75 mm. 100-pack.
31-89 ..... **29:–**


Märla, varmförzinkad, 35 x 3,0 mm. 100-pack.
40-6956 ..... **39:–**



Jordankare för torkvinda, utegran, stolpar m.m. Plastinsatser för håldiam. 25-65 mm. Inkl. vridstång för montage. Totallängd 540 mm.
31-4569 ..... **99:–**



Spikband. Varmförzinkad. Bredd x tjocklek 20x1 mm. 10 m.
31-1715 ..... **69:–**



Allroundband för all slags fast- och uppspänning. Galvaniserat 12 mm stålband. Längd 3 m.
31-673 ..... **39:–**
31-674 Vitt plastöverdrag **59:–**



GUNNEBO FASTENING

Trådspik, varmförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
17-10-50	50x2,0	500	**69:–**
17-10-60	60x2,3	500	**79:–**
17-10-75	75x2,8	250	**69:–**
17-10-100	100x3,4	250	**119:–**
17-10-125	125x4,0	200	**149:–**

Dyckert, varmförzinkad. Dim. 40x1,7 mm, 1000-pack.
17-11-40 ..... **99:–**



Dyckert elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2667	40x1,7	150	**25:–**
21-2668	50x2,0	100	**25:–**



Fiberplattspik elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2672	25x1,4	130	**19:–**
21-2673	30x1,4	120	**19:–**
21-2674	35x1,7	100	**19:–**

Pappspik, varmförzinkad. För asfaltboard, byggfolie, tak- och vindskyddspapp etc. Dim. 20x2,1 mm, 1000-pack.
31-3128 ..... **99:–**



Trådspik elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2657	20x1,2	120	**17:–**
21-2659	30x1,4	100	**17:–**
31-4597	40x1,7	100	**19:–**



Spik. Lackerad i benvit med stora huvuden, för fastsättning av ringledningstråd. Längd 12 mm. 100 st.
21-196 ..... **15:–**



Spikplugg elförzinkad. Borra och slå in med hammare. Demontering sker med skruvmejsel.

Nr	Dim.	Max detalj tjockl.	Borr	Antal	Pris
21-2524	5 x 40	18	5	50	**49:–**
21-2525	5 x 50	30	5	40	**49:–**
21-2623	8 x 80	48	8	5	**29:–**
21-2624	8 x 100	68	8	5	**29:–**
21-2625	8 x 120	88	8	5	**29:–**



Expanderbult varmförzinkad. För tyngre montering i betong.

Nr	Dim.	Antal	Pris
31-3124	8x90	4	**35:–**
31-3126	10x75	2	**35:–**
31-3127	10x120	2	**35:–**



Slagspik härdad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2549	30x3,0	15	**15:–**
21-2550	40x3,0	15	**15:–**



Stålspik huggen.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2552	30x1,5	75	**19:–**
31-1239	40x1,5	75	**24:–**



Specialnubb blånad.

Nr	Längd	Antal	Pris
21-2559	12 mm	150	**19:–**
31-83	20 mm	100	**19:–**



Ankarspik. Elförzinkad. Dim. 4,0x40 mm, 250-pack.
40-7036 ..... **59:–**



Bleckspik 30 x 2,5 mm. 20-pack. Elförzinkad med EPDM-bricka för plåtslageriarbeten m.m.

Nr		Antal	Pris
40-6957	Svart		**19:–**
40-6958	Vit		**19:–**



Mässingsspik för spikning av lister och hobbyarbeten.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2564	25x1,4	60	**24:–**
21-2565	30x1,7	50	**24:–**
21-2566	35x2,0	40	**24:–**



Dekorstift

Nr	Typ	Antal	Pris
21-2568	Förmäss	20	**19:–**
21-2569	Antik	20	**19:–**



Spik- och nubbsats. Svart, blank och mässing. Vikt ca 900 g.
31-479 ..... **49:–**



Farmarskruv. Självborrande plåtskruv med 8 mm sexkantskalle. Används för montage av profilerad plåt och plast, exempelvis altantak. Dim. 4,8x35. 50-pack.

Nr	Färg	Pris
11-2233	Svart	**49:–**
40-7108	Röd	**49:–**

nyhet



Monteringshylsa, 8 mm för farmarskruv 11-2233.
40-6950 ..... **39:–**



Spårskruv smide. Svart 10-pack.
31-3638-1 4,0x20 mm **25:–**
31-3638-2 4,5x40 mm..... **29:–**



ROTADRILL

Universalskruv Rotadrill mässing med specialglidmedel. Lätt att skruva utan förborrning. Sylvass spets, vass och skärande gänga. För trä, spånskivor, aluminium och plaster. Pozidrive-spår. Förpackningen är av miljövänlig återvinningsbar plast.

Dim.	Dim.	Antal	Pris
11-2830-4	3,0x16	42	**29:–**
11-2830-6	3,0x25	32	**29:–**
11-2830-8	3,5x16	42	**29:–**
11-2830-9	3,5x20	38	**29:–**
11-2830-10	3,5x25	32	**29:–**
11-2830-14	4,0x20	26	**29:–**
11-2830-16	4,0x30	23	**29:–**
11-2830-18	4,0x40	19	**29:–**
11-2830-19	4,0x50	17	**29:–**



Trallskruv för infästning av tralläkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Torx 20. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	Antal	Pris
40-6829	4,3x42	200	**149:–**
40-6830	4,3x56	200	**169:–**
40-6831	4,8x75	100	**149:–**



Ankarskruv Torx. Härdad specialskruv för byggbeslag. Dim. 5,0x35 mm. Torx T20, bits ingår. Typgodkänd. Impreg, korrosivitetsklass C4. 250-pack
11-1934 ..... **149:–**



VVS-skruv. Högglanspolerad **rostfri skruv** i material A2 med glidbehandlad spets. 10 st./förp.

31-3117	5,5 x 60 mm	...	**39:–**
31-3118	5,5 x 75 mm	...	**39:–**



Dekorbricka smide, diam. 15 mm. 10-pack.
31-2632 ..... **29:–**

från **79:–**



Trallskruv Torx för infästning av tralläkt, staket, överliggare, möbler m.m. Korrosivitetsklass C3. Torx T-20, bits medföljer.

Nr	Dim.	Antal	Pris
40-6833	4,2x42	200	**79:–**
40-6834	4,2x56	200	**89:–**

nyhet



Träskruv med sexkantskalle enl. DIN 571. Hållfasthetsklass 4.6. Varmförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
40-7110-640	6 x 40	10	**15:–**
40-7110-850	8 x 50	10	**19:–**
40-7110-875	8 x75	10	**25:–**
40-7110-810	8 x 100	10	**29:–**
40-7110-101	10 x 120	5	**29:–**

Träskruv med sexkantskalle enl. DIN 571. Hållfasthetsklass 4.6. Elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
40-7109-630	6 x 30	10	**12:–**
40-7109-650	6 x 50	10	**15:–**
11-1195-840	8 x 40	10	**15:–**
11-1195-860	8 x 60	10	**19:–**
11-1195-890	8 x 90	10	**25:–**
40-7109-101	10 x 100	5	**25:–**

Rätt ytbehandling

Korrosivitetsklass	*Exempel*	*Ytbehandling*
C1	*Konstruktioner inomhus i varaktigt uppvärmda byggnader med låg fuktnivå*	*Gulkromaterat Förnicklat Elförzinkat*
C3	*Konstruktioner under tak, ej uppvärmda. T.ex. vindsförråd, fritidshus, m.m*	*Lackerat Varmförzinkat 45 µm*
C4	*Konstruktioner oskyddade för väta eller i direkt kontakt med mark, t.ex. byggnadsställningar och trallgolv utan regnskydd*	*Rostfritt A2 Protect 4*
C5-I	*Konstruktioner i tuffa miljöer, t.ex. kustområden och indrustrier*	*Rostfritt A4*

Elförzinkat



ROTADRILL

Universalskruv Rotadrill elförzinkad med specialglidmedel. Lätt att skruva utan förborrning. Sylvass spets, vass och skärande gänga. För trä, spånskivor, aluminium och plaster. Pozidrive-spår. Förpackningen är av miljövänlig återvinningsbar plast.

Nr	Dim.	Antal	Pris
11-2829-1	2,5 x 12	200	**25:–**
11-2829-2	2,5 x 16	190	**25:–**
11-2829-4	3,0 x 16	185	**25:–**
11-2829-5	3,0 x 20	150	**25:–**
11-2829-6	3,0 x 25	125	**25:–**
11-2829-7	3,0 x 30	100	**25:–**
11-2829-9	3,5 x 20	120	**25:–**
11-2829-10	3,5 x 25	110	**25:–**
11-2829-11	3,5 x 30	95	**25:–**
11-2829-14	4,0 x 20	90	**25:–**
11-2829-16	4,0 x 30	75	**25:–**
11-2829-17	4,0 x 35	65	**25:–**
11-2829-18	4,0 x 40	60	**25:–**
11-2829-19	4,0 x 50	42	**25:–**
11-2829-23	4,5 x 40	42	**25:–**
11-2829-25	4,5 x 60	30	**25:–**
11-2829-27	5,0 x 25	50	**25:–**
11-2829-28	5,0 x 30	45	**25:–**
11-2829-29	5,0 x 40	35	**25:–**
11-2829-30	5,0 x 50	30	**25:–**
11-2829-31	5,0 x 60	25	**25:–**
11-2829-32	5,0 x 70	18	**25:–**
11-2829-33	5,0 x 80	16	**25:–**
11-2829-34	5,0 x 90	13	**25:–**
11-2829-35	5,0 x 100	11	**25:–**
11-2829-36	6,0 x 40	20	**25:–**
11-2829-37	6,0 x 50	17	**25:–**
11-2829-38	6,0 x 60	15	**25:–**
11-2829-39	6,0 x 70	13	**25:–**
11-2829-40	6,0 x 80	12	**25:–**
11-2829-41	6,0 x 100	11	**25:–**
11-2829-42	6,0 x 120	8	**25:–**



Nr	Dim.	Antal	Pris
11-2836-8	3,5x16	110	**25:–**
11-2836-9	3,5x20	100	**25:–**
11-2836-10	3,5x25	85	**25:–**
11-2836-12	3,5x35	60	**25:–**
11-2836-14	4,0x20	80	**25:–**
11-2836-16	4,0x30	60	**25:–**
11-2836-18	4,0x40	50	**25:–**
11-2836-21	4,5x25	55	**25:–**
11-2836-22	4,5x30	50	**25:–**
11-2836-23	4,5x40	42	**25:–**
11-2836-26	5,0x20	46	**25:–**
11-2836-27	5,0x25	42	**25:–**
11-2836-28	5,0x30	36	**25:–**
11-2836-29	5,0x40	30	**25:–**
11-2836-30	5,0x50	25	**25:–**
11-2836-31	5,0x60	20	**25:–**

DYNA PLUS

Träskruv Torx Dynaplus. Självborrande, elförzinkad skruv för trä, gips, plast, aluminium m.m. Försänkt skalle. Gängor som förhindrar sprickbildning. Kvalitetskontrollerade enl. ISO9002.



Nr	Dim.	Antal	Torx	Pris
31-4592-1	3,5x16	200	T15	**32:–**
31-4592-2	3,5x20	200	T15	**34:–**
31-4592-3	3,5x25	200	T15	**39:–**
31-4592-4	3,5x35	200	T15	**44:–**
31-4592-5	3,5x40	200	T15	**49:–**
31-4592-6	4x25	200	T20	**39:–**
31-4592-7	4x30	200	T20	**44:–**
31-4592-8	4x40	200	T20	**52:–**
31-4592-9	4x50	200	T20	**62:–**
31-4592-10	4,5x30	200	T25	**52:–**
31-4592-11	4,5x50	200	T25	**72:–**
31-4592-12	5x50	200	T25	**95:–**
31-4592-13	5x60	200	T25	**105:–**
31-4592-14	5x70	100	T25	**75:–**
31-4592-15	5x80	100	T25	**89:–**
31-4592-16	5x100	100	T25	**119:–**
31-4592-17	6x60	100	T30	**85:–**
31-4592-18	6x70	100	T30	**95:–**
31-4592-19	6x80	100	T30	**109:–**
31-4592-20	6x100	100	T30	**139:–**
31-4592-21	6x120	100	T30	**169:–**
31-4592-22	6x140	50	T30	**119:–**

HECO NORDISKA



Spånskiveskruv Heco. Krysspår. Elförzinkad med förstärkt huvud, 250-pack.

Nr	Dim.	Pris
40-7107-1	4,2 x 30	**44:–**
40-7107-2	4,2 x 41	**49:–**
40-7107-3	4,2 x 51	**54:–**

HECO NORDISKA



Gipsskruv Heco för träregelverk: Elförzinkad. Phillips 2. 100-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-2234-393	3,9x30	**22:–**
11-2234-394	3,9x40	**25:–**
11-2234-395	3,9x50	**29:–**
11-2234-396	4,2x57	**39:–**



Plåtskruv självborrande. Elförzinkad, 100-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-2288	4,2 X 13	**39:–**
40-7026	4,2 x 25	**49:–**



HECO NORDISKA

Montageskruv Heco. Krysspår, elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
31-2863-1	4,2x14	100	**24:–**
31-2863-2	4,2x19	100	**27:–**
31-2863-3	4,2x25	100	**29:–**
31-2863-4	4,2x32	100	**31:–**
31-2863-5	4,2x45	100	**34:–**
31-2863-6	4,2x65	50	**29:–**
31-2863-7	4,2x85	50	**34:–**

99:–



Skruvsats, 900 delar. Försänkt krysspårskruv i tio dim. från 3,0x16 till 5,0x60 mm.
31-1104 ..... **99:–**



Skruvsats, 105 delar. Svarta, försänkta gipsskruvar i sju dim. från 3,5x25 till 3,8x64 mm.
31-1103 ..... **59:–**



Montageskruvsats, 400 delar. Tolv dim. från 4,2x13 till 4,2x85 mm.
31-3632 ..... **99:–**



Skruvsats, 800 delar. Försänkt krysspårskruv i fyra dim. från 3,5x30 till 6,0x70 mm.
31-2816 ..... **99:–**



Skruvsats Torx, 800 delar. Försänkt skruv i fyra dim. från 3,5x30 till 6,0x70 mm. Torx T15, T20, T30.
31-3792 ..... **99:–**



Skruvsats, 1700 delar. Försänkt krysspårskruv i tolv dim. från 3,0x20 till 5,0x80 mm.
40-7027 ..... **189:–**

ROTADRILL



Skruvsats Rotadrill, 1115 delar FZB. Krysspårskruv i tio dim. Försänkta från 3,5x20 till 4,5x60 mm och kullriga från 3,5x16 till 5,0x20 mm. Lev. med 2 bits (Pozidrive 1 och 2).
31-1107 ..... **269:–**

Skruvsats Rotadrill, 1475 delar FZB. Försänkt krysspårskruv i tio dim. från 3,0x16 till 5,0x50 mm. Lev. med 2 bits (Pozidrive 1 och 2).
31-1106 ..... **289:–**

DYNA PLUS



Skruvsats Torx Dynaplus, 790 delar FZB. Försänkt skruv i tio dim. från 3,5x25 till 6,0x80 mm. Lev. med torx-bits T15, T20, T25, T30.
31-3532 ..... **299:–**

Elförzinkat



Sexkantsbult enl. DIN 931/933. Hållfasthetsklass 8.8. Elförzinkad. H = Helgängad, D = Delgängad.

Nr	Dim.	Antal	
11-1315-430	M4x30 D	25	15:–
11-1315-510	M5x10 H	25	15:–
11-1315-516	M5x16 H	25	15:–
11-1315-535	M5x35 D	25	19:–
11-1315-616	M6x16 H	25	17:–
11-1315-620	M6x20 H	25	17:–
11-1315-635	M6x35 D	25	19:–
11-1315-650	M6x50 D	25	25:–
11-1315-820	M8x20 H	25	25:–
11-1315-840	M8x40 D	25	34:–
40-7037-850	M8x50 D	10	19:–
40-7037-870	M8x70 D	10	25:–
40-7037-104	M10x40 H	10	25:–
40-7037-107	M10x70 D	10	29:–
40-7037-125	M12X50 H	5	25:–
40-7037-127	M12X75 D	5	29:–



Mutter sexkant enl. DIN 934. Hållfasthetsklass 8.8. Elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	
11-503-3	M3	25	10:–
11-503-4	M4	25	10:–
11-503-5	M5	25	12:–
11-503-6	M6	25	12:–
11-503-8	M8	25	15:–
40-7039-10	M10	10	12:–
40-7039-12	M12	10	15:–
40-7039-16	M16	5	15:–

Låsmutter sexkant med nylonring enl. DIN 985. Hållfasthetsklass 6. Elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	
11-508-3	M3	25	15:–
11-508-4	M4	25	15:–
11-508-5	M5	25	17:–
11-508-6	M6	25	17:–
11-508-8	M8	25	19:–
40-7040-10	M10	10	17:–
40-7040-12	M12	10	19:–



Vagnsbult fyrkantsgrepp enl. DIN 603. Hållfasthetsklass 4.6. Elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	
11-509-625	M6x25	10	13:–
11-509-650	M6x50	10	15:–
11-509-680	M6x80	10	17:–
11-509-610	M6x100	10	19:–
11-509-830	M8x30	10	15:–
11-509-860	M8x60	10	19:–
11-509-880	M8x80	10	24:–
40-7038-812	M8X120	5	19:–
40-7038-110	M10X100	5	24:–
40-7038-114	M10X140	5	34:–



Vingmutter enl. DIN 315. Elförzinkad. 25-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-193-4	M4	34:–
11-193-5	M5	39:–
11-193-6	M6	45:–
11-193-8	M8	55:–



Låsvätska för bultar. Stadigvarande låsning med korrosionskydd. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.
34-6716 ..... 39:–



Gängsäkring för bult. Förhindrar att gängade detaljer vibrerar loss och förbygger korrosion. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.
34-6715 ..... 39:–





Skruv-, mutter- och bricksats 570 delar. M-gängad bult, mutter, låsmutter samt plan-, båt och fjäderbrickor i dim. från M5 X 30 till M8 X 50. Elförzinkade.
40-7041 ..... 99:–

Skruv- och muttersats ca 1300 delar. Spårskruv med mutter i tolv dim. från M3 x 10 till M6 x 30. Elförzinkade.
40-7042 ..... 139:–



Bricka enl. DIN 125 A. Elförzinkad. Mått i mm. 25-pack

Nr	Dim.	Tjocklek	Pris
11-1203-3	M3	0,5	8:–
11-1203-4	M4	0,8	8:–
11-1203-5	M5	1,0	10:–
11-1203-6	M6	1,5	10:–
11-1203-8	M8	2,0	12:–
11-1203-10	M10	2,5	15:–
11-1203-12	M12	3,0	18:–
11-1203-16	M16	3,0	25:–

Låsbricka enl. DIN 6798. Elförzinkat fjäderstål med utvändig tandning. 25-pack.

Nr	Dim.	Pris
31-2698-3	M3	10:–
31-2698-4	M4	10:–
31-2698-5	M5	12:–
31-2698-6	M6	12:–
31-2698-8	M8	15:–
31-2698-10	M10	18:–

Gängad stång enl. DIN 975. Hållfasthetsklass 4.6. Elförzinkad. Längd 1 m.

Nr	Dim.	Pris
11-992-3	M3	12:–
11-992-4	M4	12:–
11-992-5	M5	12:–
11-992-6	M6	12:–
11-992-8	M8	15:–
11-992-10	M10	19:–
11-992-12	M12	25:–
11-992-16	M16	39:–

Rostfritt A4 syrafast



Sexkantsbult helgängad enl. DIN 933. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1123-516	5x16..	17:–	140:–
11-1123-520	5x20..	18:–	149:–
11-1123-530	5x30..	22:–	180:–
11-1123-540	5x40..	28:–	235:–
11-1123-616	6x16..	18:–	149:–
11-1123-620	6x20..	22:–	180:–
11-1123-630	6x30..	25:–	210:–
11-1123-640	6x40..	29:–	245:–
11-1123-650	6x50..	39:–	340:–
11-1123-660	6x60..	45:–	385:–
11-1123-820	8x20..	39:–	340:–
11-1123-830	8x30..	45:–	385:–
11-1123-840	8x40..	54:–	460:–
11-1123-850	8x50..	65:–	560:–
11-1123-860	8x60..	75:–	650:–
11-1123-102	10x25	72:–	620:–
11-1123-103	10x30	75:–	650:–
11-1123-104	10x40	83:–	720:–
11-1123-105	10x50	99:–	850:–
11-1123-106	10x60	119:–	995:–



Vagnsbult fyrkantsgrepp enl. DIN 603. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1937-630	M6x30	49:–	410:–
11-1937-640	M6x40	54:–	460:–
11-1937-830	M8x30	62:–	530:–
11-1937-840	M8x40	75:–	650:–



Sexkantskruv, invändig. Cyl. skalle och inv. sexkanthål enl. DIN 912. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1133-410	M4x10	15:–	125:–
11-1133-416	M4x16	19:–	160:–
11-1133-425	M4x25	24:–	199:–
11-1133-516	M5x16	24:–	199:–
11-1133-520	M5x20	27:–	230:–
11-1133-530	M5x30	33:–	280:–
11-1133-616	M6x16	27:–	230:–
11-1133-620	M6x20	29:–	245:–
11-1133-630	M6x30	35:–	300:–
11-1133-640	M6x40	42:–	350:–
11-1133-820	M8x20	53:–	450:–
11-1133-830	M8x30	59:–	499:–
11-1133-840	M8x40	69:–	590:–



Låsmutter, sexkant med nylonring enl. DIN 985. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1936-3	M3	15:–	125:–
11-1936-4	M4	16:–	130:–
11-1936-5	M5	17:–	140:–
11-1936-6	M6	19:–	160:–
11-1936-8	M8	24:–	199:–
11-1936-10	M10	39:–	340:–
11-1936-12	M12	49:–	410:–

Mutter, sexkant enl. DIN 934. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1128-3	M3	9:–	69:–
11-1128-4	M4	10:–	79:–
11-1128-5	M5	11:–	89:–
11-1128-6	M6	12:–	98:–
11-1128-8	M8	16:–	130:–
11-1128-10	M10	27:–	230:–
11-1128-12	M12	39:–	340:–



Båtbricka enl. DIN 9021 med stor ytterdiameter. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1130-431	M4	9:–	69:–
11-1130-531	M5	11:–	89:–
11-1130-641	M6	16:–	130:–
11-1130-842	M8	26:–	220:–
11-1130-105	M10	39:–	340:–



Bricka enl. DIN 125. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1129-326	M3	7:–	58:–
11-1129-438	M4	8:–	65:–
11-1129-531	M5	9:–	69:–
11-1129-641	M6	10:–	79:–
11-1129-841	M8	12:–	98:–
11-1129-105	M10	17:–	140:–
11-1129-132	M12	23:–	190:–

Fjäderbricka enl. DIN 127B. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1131-417	M4	7:–	58:–
11-1131-519	M5	8:–	65:–
11-1131-651	M6	9:–	69:–
11-1131-811	M8	11:–	89:–
11-1131-102	M10	13:–	105:–

Köpinformation, s. 608-609



Gängad stång enl. DIN 975. Längd 1 m. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	1 st	10 st
11-1178-4	M4	45:–	385:–
11-1178-5	M5	55:–	470:–
11-1178-6	M6	62:–	530:–
11-1178-8	M8	79:–	680:–
11-1178-10	M10	99:–	850:–
11-1178-12	M12	139:–	1190:–



Spårskruv, helgängad med cyl. skalle enl. DIN 84. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1124-310	M3x10	9:–	69:–
11-1124-320	M3x20	10:–	79:–
11-1124-416	M4x16	11:–	89:–
11-1124-425	M4x25	14:–	115:–
11-1124-520	M5x20	17:–	140:–
11-1124-530	M5x30	22:–	180:–
11-1124-550	M5x50	28:–	235:–
11-1124-620	M6x20	23:–	190:–
11-1124-630	M6x30	29:–	245:–
11-1124-650	M6x50	39:–	340:–
11-1124-680	M6x80	54:–	460:–



Spårskruv, helgängad med kullerförsänkt skalle enl. DIN 964. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1125-310	M3x10	9:–	69:–
11-1125-320	M3x20	10:–	79:–
11-1125-416	M4x16	11:–	89:–
11-1125-425	M4x25	14:–	115:–
11-1125-520	M5x20	17:–	140:–
11-1125-530	M5x30	22:–	180:–
11-1125-550	M5x50	28:–	235:–
11-1125-620	M6x20	23:–	190:–
11-1125-630	M6x30	29:–	245:–
11-1125-650	M6x50	39:–	340:–
11-1125-680	M6x80	54:–	460:–



Spårskruv, helgängad med försänkt skalle enl. DIN 963. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-2137-310	M3x10.	9:–	69:–
11-2137-320	M3x20	10:–	79:–
11-2137-416	M4x16.	11:–	89:–
11-2137-425	M4x25	14:–	115:–
11-2137-520	M5x20	17:–	140:–
11-2137-530	M5x30	22:–	180:–
11-2137-550	M5x50	28:–	235:–
11-2137-620	M6x20	23:–	190:–
11-2137-630	M6x30	29:–	245:–
11-2137-650	M6x50	39:–	340:–
11-2137-680	M6x80	54:–	460:–



Krysspårskruv, gängpressande med cyl. skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7981. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1413-1	3,5x9,5	9:–	69:–
11-1413-2	3,5x16..	10:–	79:–
11-1413-7	3,5x19..	10:–	79:–
11-1413-10	3,5x25..	11:–	89:–
11-1413-3	4,2x16..	11:–	89:–
11-1413-4	4,2x25..	14:–	115:–
11-1413-9	4,2x32..	14:–	115:–
11-1413-11	4,2x38..	18:–	149:–
11-1413-12	4,2x50..	24:–	199:–
11-1413-5	4,8x13..	11:–	89:–
11-1413-6	4,8x19..	14:–	115:–
11-1413-8	4,8x32..	18:–	149:–
11-1413-13	4,8x38..	22:–	180:–
11-1413-14	4,8x50..	27:–	230:–

Krysspårskruv, gängpressande med kullerförsänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7983. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1414-1	3,5x9,5	9:–	69:–
11-1414-2	3,5x16.	10:–	79:–
11-1414-10	3,5x19.	10:–	79:–
11-1414-11	3,5x25	11:–	89:–
11-1414-3	4,2x16	11:–	89:–
11-1414-4	4,2x19	11:–	89:–
11-1414-5	4,2x25	14:–	115:–
11-1414-6	4,2x32	14:–	115:–
11-1414-12	4,2x38	18:–	149:–
11-1414-13	4,2x50	24:–	199:–
11-1414-7	4,8x19.	14:–	115:–
11-1414-8	4,8x25	16:–	130:–
11-1414-9	4,8x32	19:–	160:–
11-1414-14	4,8x38	22:–	180:–
11-1414-15	4,8x50	27:–	230:–

Krysspårskruv, gängspressande med försänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7982. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	10 st	100 st
11-1412-1	2,9x16	8:–	65:–
11-1412-6	2,9x19.	9:–	69:–
11-1412-5	3,5x16.	10:–	79:–
11-1412-2	3,5x19.	10:–	79:–
11-1412-7	3,5x25	11:–	89:–
11-1412-8	3,5x32	11:–	89:–
11-1412-3	4,2x16	11:–	89:–
11-1412-4	4,2x19	11:–	89:–
11-1412-9	4,2x25	14:–	115:–
11-1412-10	4,2x32	14:–	115:–

Trallskruv för infästning av tralläkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Torx 20. Rostfri A4 syrafast.

Nr	Dim.	Antal	Pris
40-6829	4,3x42	200	149:–
40-6830	4,3x56	200	169:–
40-6831	4,8x75	100	149:–

Rostfria skruvar



Skruvsats rostfri, 680 delar. Försänkt krysspårskruv i tolv dim. från 3,0x16 till 5,0x60 mm.
31-4076 ..... **199:–**



Skruvsats rostfri, 880 delar. Kulliga, försänkta och kullerförsänkta krysspårskruvar i åtta dim. från 3,5x16 till 4,2x32 mm. Rostfri A4 syrafast.
31-1105 ..... **349:–**



Fjädersats, 200 delar. Sorterade tryck- och dragfjädrar.
31-2132 ..... **79:–**



Sortimentsats, 935 delar. Saxpinnar, låssprintar, o-ringar och låsbrickor.
31-3794 ..... **129:–**

nyhet



89:-

Skruv- och pluggsats 670 delar. Försänkt krysspårskruv och sexkantskruv i 10 dim. Plugg och täckbrickor.
40-7035 ..... **89:–**



Pluggsats, 700 delar. Dim. 5, 6, 8, och 10 mm.
30-6295 ..... **69:–**



Skruv- och pluggsats, 630 delar. Försänkt krysspårskruv 4,0x40, 4,5x50 mm. Plugg 6, 8 mm.
31-2815 ..... **89:–**



O-ringssats 407 delar. Nitrilgummi i 32 dim. från 2,9/6,4 till 50,4/57,5 mm. Resistenta mot petroliumprodukter, gaser, vatten m.m. Temp. område -55 till +125 °C.
31-1704 ..... **179:–**



Vulktejp Stokvis. Självvulkaniserande gummitejp. Lämplig som tillfällig O-ring eller packning. Utmärkt vid ympning av växter. Tål -40 till +90 °C. Svart. Längd 10 m.
34-321-1 19 mm **49:–**
34-322-1 25 mm **69:–**

Fästguide

Nedanstående tabell är en hjälp vid montage i olika material. Detta är endast en rekommendation. Max. belastning och infästningens hållfasthet avgörs av fler faktorer, bl.a. storlek på t.ex. plugg, antal fästpunkter, underlagets beskaffenhet m.m. Detta varierar från fall till fall.

	Taklampa	Gardinstång/ Pappershållare	Mindre tavlor/ Speglar	Större tavlor/ Speglar	Hyllskenor	Skåp/Hatthylla/ Fönsterbräda	Montering av spånskiva/Gips/ Golvsockel/ Uppregling av vägg/golv
Spånskiva	takfäste	Skruv	X-krok	Skruv	Försänkt skruv	Skruv	Skruv
Gips	takfäste	Gipsankare/-plugg	Gipskrok Hercules	Metallexpander	Metallexpander	Metallexpander	Gipsskruv
Lättbetong/Leca	Tox trika Plugg med lampkrok	Tox trika Plugg med skruv	X-krok	Tox trika Plugg med skruv	Tox trika Plugg med försänkt skruv	Nylonplugg Dubbel Expansion m. Skruv el. Spikplugg	Spikplugg
Tegel/Hålsten	Tox trika Plugg med lampkrok	Tox trika Plugg med skruv	X-krok	Tox trika Plugg med skruv	Tox trika Plugg med försänkt skruv	Nylonplugg Dubbel Expansion m. Skruv el. Spikplugg	Spikplugg
Betong	Nylonplugg med lampkrok	Nylonplugg med skruv	XB-krok	Nylonplugg med skruv	Nylonplugg med försänkt skruv	Nylonplugg Dubbel Expansion m. Skruv el. Spikplugg	Spikplugg

Infästning



21-2508



31-3983

Plugg. Nylonplugg för de flesta material.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2508	5 mm	10 st	**15:–**
21-2509	6 mm	10 st	**15:–**
21-2510	8 mm	10 st	**15:–**

Plugg. Nylonplugg med dubbel expansion för håltegel, lättbetong och andra porösa material. 4-pack.

Nr	Längd.	Borrdim.	Pris
31-3983-1	55 mm	6 mm	**15:–**
31-3983-2	65 mm	8 mm	**15:–**
31-3983-3	80 mm	10 mm	**15:–**
31-3983-4	95 mm	12 mm	**15:–**



21-274-3



21-2626

Plugg. Plastplugg med valkar som förhindrar rotation.

Nr	Färg	Längd	Borrdim.	10 st	100 st
21-274-2	Vit	20 mm	5,5 mm	**15:–**	**95:–**
21-274-9	Gul	25 mm	5,5 mm	**15:–**	**95:–**
21-274-3	Röd	35 mm	5,5 mm	**15:–**	**95:–**
21-274-7	Brun	40 mm	8 mm	**15:–**	**95:–**
21-274-5	Blå	50 mm	10 mm	**19:–**	**129:–**

Plugg Tox Trika. För betong, lättbetong, hålsten, tak och gipsskiva. Mantelyta med tre segment och koniska, längsgående spärrkanter.

Nr	Längd	Borrdim.	Antal	Pris
21-2626	32 mm	5 mm	10 st	**19:–**
21-2535	32 mm	5 mm	70 st	**69:–**
21-2627	37 mm	6 mm	10 st	**19:–**
21-2536	37 mm	6 mm	50 st	**69:–**
21-2628	52 mm	8 mm	5 st	**15:–**
21-2537	52 mm	8 mm	30 st	**69:–**



Skruvankarsats, 351 delar med tång för metallexpander. Metallexpander i två dim. M5x37 mm och M5x65 mm. Gipsankare och skruv. Lev. i plastlåda.
31-3981 ..... **349:–**
Tång för montering av metallexpander.
30-4101 ..... **119:–**



Metallexpander. För infästning i gipsskivor, spån- och träfiberplattor.

Nr	Typ	Tjocklek	Antal	Pris
21-2616	4E	10-16	4	**19:–**
21-2749	4E	10-16	20	**49:–**
21-2617	4D	20-27	4	**19:–**
21-2750	4D	20-27	20	**59:–**
21-2618	5E	10-14	4	**19:–**
21-2751	5E	10-14	15	**59:–**
21-2752	5D	20-27	12	**59:–**
21-2753	6E	10-14	10	**59:–**
21-2754	6D	20-27	10	**59:–**



Metallexpandersats, 60 delar i sex olika dimensioner från 4E M4x39 till 6D M6x71.
31-3676 ..... **99:–**



Gipsplugg Bårebo. För montering i 3-13 mm gipsskiva. Passande träskruv 3,5-4,5 mm. Pluggen slås in med hammare, ingen förborrning krävs. 6-pack.
31-2303 ..... **29:–**



Gipsankare. För gipskskivor 9 mm eller tjockare.

Nr	Längd	Antal	Pris
21-2533	35 mm	3	**29:–**
21-2534	50 mm	3	**29:–**

Gipsankare 50-pack. För gipsskivor 9 mm eller tjockare. Längd 35 mm. Lev. i plastlåda.
31-3982 ..... **99:–**




Kroksats, 108 delar med x-krok, xb-krok, tavelkrok och spik. Lev. i plastlåda.
31-3675 ..... **39:–**



Kroksats, 159 delar av mässing med olika dimensioner av vinkelkrok, rosettkrok, x-krok och spik. Lev. i plastlåda.
31-1786 ..... **49:–**



Upphängningssats, 612 delar med x-krok, v-krok, skruvkrok, gipsexpander, gipsplugg, plastplugg, kabelklammer, spikar och skruvar. Lev. i plastlåda.
31-3123 ..... **159:–**



Gipskrok Hercules 5-pack. För montering i gipsskiva, inga verktyg krävs. Monteras med handkraft och lämnar endast ett litet hål. Total längd 105 mm, utstickande del 15 mm.
31-4620 ..... **29:–**



XB-krok. Vit.

Nr	Storl./Höjd	Antal	Pris
21-2654	S/22 mm	30	**39:–**
21-2653	M/30 mm	25	**39:–**
21-2655	L/40 mm	15	**39:–**

V-krok. Vit, 3-pack.
31-3131 ..... **25:–**





X-krok med nålar. Förmässigat järn.

Nr	Höjd	Antal	Pris
21-2648	18 mm	10	**15:–**
21-2649	29 mm	10	**15:–**
21-2650	30 mm	5	**15:–**
21-2651	Blandad	13	**19:–**
21-2652	Nålar	20	**15:–**



S-krok. Elförzinkad.

Nr	Längd	Antal	Pris
21-2676	ca 34 mm	10	**19:–**
21-2677	ca 57 mm	5	**25:–**




Skruvögla. Elförzinkad.

Nr	Dim.	Antal	Pris
21-2630	8x20 mm	5	**15:–**
21-2631	10x25 mm	5	**15:–**

Trapetskrok. Galvad.

Nr	Längd	Antal	Pris
21-2643	120 mm	2	**69:–**



Tallrikshängare för upphängning på vägg. För storlek 21-28 cm.
31-51 ..... **29:–**

Tavelögla med stift.

Nr	Bredd	Antal	Pris
21-2543	10 mm	10	**19:–**
21-2544	16 mm	8	**19:–**

Tavelögla. Självhäftande.

Nr	Antal	Pris
21-2545	6	**19:–**



Takfäste. För fastsättning i skivmaterial med hålrum på baksidan. Lev. med krok och bricka. Dim. M5. Max 10 kg. 2-pack.
21-2539 ..... **39:–**



Lampkrok.

Nr	Färg	Längd	Antal	Pris
21-2638	Elförz.	50 mm	2	**15:–**
21-2640	Vit	50 mm	2	**15:–**
21-2639	Elförz.	65 mm	2	**15:–**
21-2641	Vit	65 mm	2	**15:–**



Skruvkrok. Elförzinkad.

Nr	Längd	Antal	Pris
21-2634	25 mm	5	**15:–**
21-2635	50 mm	5	**15:–**
21-2747	80 mm	5	**25:–**
21-2748	100 mm	5	**29:–**

Rosettkrok. Mässing.

Antal	Längd	Antal	Pris
21-2644	25 mm	5	**25:–**
21-2645	32 mm	5	**25:–**



Vinkelkrok. Elförzinkad. Utan stopp.

Nr	Längd	Antal	Pris
21-2632	25 mm	5	**15:–**
21-2633	50 mm	5	**19:–**



Vinkelkrok. Mässing. Med stopp.

Nr	Längd	Antal	Pris
21-2646	40 mm	5	**19:–**

Hängare



Dörrhängare, 4 krokar. Krom. För dörrblad max. tjocklek 43 mm. Bredd 400 mm.
31-4390 ..... **59:–**

Rostfritt





Dörrkrok 2-pack. Rostfritt stål. För dörrblad max. tjocklek 43 mm. Höjd 75 mm.
40-6960 ..... **49:–**

Dörrhängare, 4 krokar. Rostfritt stål. För dörrblad max. tjocklek 18 mm. Bredd 300 mm.
31-4391 ..... **79:–**

Hängare/klädkrokar



habo

Krok Habo, dubbel.

Nr.	Färg	Höjd	Antal	Pris
❶ 31-1020	Krom	55 mm	2 st	49:–
❷ 31-2700	Matt krom	60 mm	1 st	29:–

Krok Habo. Enkel. Matt krom. Höjd 27 mm. Lev. med skruv. 2-pack.
❸ 31-4062 ..... 39:–

Krok Habo. Matt krom.

Nr	Modell	Höjd	Antal	Pris
❹ 31-2701-3	Krok, enkel	45 mm	2 st	39:–
❺ 31-2701-2	Krok, dubbel	40 mm	1 st	39:–
❻ 31-2701-1	Krok, trippel	110 mm	1 st	49:–

Krok Habo. Lev. med skruv.

❼ 31-940-5	Krom	90 mm	19:–
❽ 31-940-6	Krom	170 mm	29:–

Krok. Aluminium.

❾ 31-2702-2	Krok, dubbel	75 mm	29:–
❿ 31-2702-1	Krok, trippel	170 mm	39:–

Smideskrokar

nyhet




Krok. Enkel. Svart smide. Höjd 160 mm. Lev. med skruv.
40-6964 ..... 39:–

Krok. Trippel. Svart smide. Höjd 120 mm. Lev. med skruv.
40-6965 ..... 29:–

Krok. Dubbel. Svart smide. Höjd 50 mm. Lev. med skruv.
40-6966 ..... 19:–

Krok. Enkel. Svart smide. Höjd 38 mm. Lev. med skruv.
40-6967 ..... 15:–

Krok med skruvstift. Dubbel Svart smide. Höjd 60 mm. Lev. med.
40-6968 ..... 25:–



BESLAGS BODEN

Krok/hängare Beslagsboden. Svart smide.

31-4064	Krok, enkel	60 mm	2 st	39:–
31-4063	Hängare, 4 krokar	300 mm	1 st	159:–




habo

Krok Habo. Trippel. Antikbehandlad. Höjd 120 mm. Lev. med skruv och plugg.
31-3692 ..... 39:–


Krok Skotten. Enkel. Höjd 55 mm. 2-pack.

21-2434	Antik	25:–
21-2435	Vit	25:–



Krok/hängare. Vitlackerad.

31-2992	Krok, trippel	110 mm	29:–
31-2996	Hängare, 4 krokar	320 mm	49:–



Hängare, 4 krokar. Vit plast. Bredd 375 mm.
31-3679 ..... 49:–

nyhet



BESLAGS BODEN

Hängare Beslagsboden, 4 krokar. Bredd 300 mm.

Nr	Färg	Pris
31-4067	Ek	229:–
40-8018	Svart	229:–
40-8019	Vit	229:–




Hängare med 4 svängbara krokar. Mässing. Höjd 115 mm.
31-3486 ..... 119:–

Rostfria krokar och hängare









Krok/hängare. Rostfritt stål. Lev. med skruv och plugg.

31-3684	Krok, enkel	80 mm	25:–
31-3683	Hängare, 3 krokar	220 mm	59:–
31-3682	Krok, enkel	53 mm	25:–
31-3681	Hängare, 4 krokar	300 mm	89:–
31-3685	Hängare, 5 krokar	380 mm	129:–



Hängare Deco, 4 krokar. Rostfritt stål. Bredd 320 mm. Lev. med skruv och plugg.
31-2301 ..... 99:–

Hyllplan och konsoller



Massiv ek

Ekskiva. Obehandlad och stavlimmad. Formstabil.

31-3957-1	160x800x16 mm	75:–
31-3957-2	160x1200x16 mm	115:–
31-3957-3	200x800x16 mm	95:–
31-3957-4	200x1200x16 mm	135:–
31-3957-5	300x800x16 mm	125:–
31-3957-6	300x1200x16 mm	195:–

Furuskiva. Obehandlad och stavlimmad, mycket formstabil. Kan med fördel målas, betsas eller oljas.

31-1463-5	160x1180x18 mm	59:–
31-1463-6	200x1180x18 mm	69:–
31-1463-4	280x780x18 mm	59:–
31-1463-3	280x1180x18 mm	89:–
31-1463-2	380x780x18 mm	89:–
31-1463-1	380x1180x18 mm	119:–



Hyllplan. Präglad 19 mm melamin. 2-pack.

Nr	Storlek	Färg	Pris
41-2089	300x900 mm	Vit	179:–
41-2090	400x900 mm	Vit	199:–

Väggskena. Kraftig stålplåt. Vit.

Nr	Längd	Pris
41-2082	425 mm	19:–
41-1361	997 mm	39:–
31-1462	1600 mm	59:–

Hyllkonsol. Dubbel infästning. Vit. F = förstärkt.

Nr	Längd	Pris
31-1362	165 mm	14:–
31-1363	267 mm	19:–
31-1364	368 mm	25:–
31-1365	372 mm F	29:–
31-1366	470 mm F	39:–

Skruv, plugg och väggdistanser för montage av väggskena. Universalskruv som passar de flesta väggmaterial. 6-pack.

11-2083		39:–

Bokstöd med klämfäste. Höjd 180 mm. Vit.

31-1369-1	Höger	65:–
31-1369-2	Vänster	65:–



Hyllkonsol. Obehandlad ek med förborrade hål. Mått DxH.

31-3958-1	153x228 mm	49:–
31-3958-2	180x260 mm	69:–
31-3958-3	280x360 mm	89:–

Hyllkonsol. Obehandlad furu med förborrade hål. Kan med fördel målas, betsas eller oljas. Mått DxH.

31-1895-4	140x190 mm	25:–
31-1895-3	170x225 mm	29:–
31-1895-2	240x350 mm	35:–
31-1895-1	340x415 mm	39:–

Hyllkonsol, fällbar. Tillverkad av 2 mm plåt. Kraftigt utförande. Max belastning 200 kg/par. Vit. Mått 445x193x55 mm. Pris/st.

31-1933		189:–

habo

Hyllkonsol Habo av stål i mycket kraftigt utförande. Max belastning 100 kg/par. Mått 200x300 mm. Pris/st.

31-1936	Galv	39:–
31-1937	Vit	39:–

3

Husnummer av rostfritt stål. Höjd 12 cm.

31-3791-1	1	39:–
31-3791-2	2	39:–
31-3791-3	3	39:–
31-3791-4	4	39:–
31-3791-5	5	39:–
31-3791-6	6/9	39:–
31-3791-7	7	39:–
31-3791-8	8	39:–
31-3791-10	0	39:–

6

Husnummer. Antiksvart. Gjuten aluminium. Höjd 18 cm.

31-1068-1	1	49:–
31-1068-2	2	49:–
31-1068-3	3	49:–
31-1068-4	4	49:–
31-1068-5	5	49:–
31-1068-6	6	49:–
31-1068-7	7	49:–
31-1068-8	8	49:–
31-1068-9	9	49:–
31-1068-10	0	49:–



Postlåda av kraftig polypropen. Fjädrande lock för att skydda posten även i kraftig vind. Namnskylt. Mått BxDxH 32x20x43 cm.

31-4468-1	Granitgrå	149:–
31-4468-2	Blå	149:–
31-4468-3	Grön	149:–



Bokstäver, s. 91

Siffror. Självhäftande för inom- och utomhusbruk. Innehåller 0-9, höjd 80 mm.

31-4095		29:–

INGEN REKLAM TACK!

Dekal "ingen reklam". För inom- och utomhusbruk, väderbeständig. 210 x 50 mm.

40-6898		19:–



Postlåda av galvad plåt. Mått BxDxH 27,5x12,5x39 cm.

31-2390	Svart	149:–
31-2391	Galv	149:–
31-2392	Vit	149:–
31-2393	Grön	149:–



Postlåda av galvad plåt med låsbar frontlucka och två nycklar. Svart. Mått BxDxH 28x19,5x47 cm.

31-2388		369:–



799:- nyhet

Markpostlåda Lidab svart av galvaniserat stål med låsbar frontlucka och två nycklar. Lev. med ben/markfäste och löstagbar mellanbotten. Mått BxDxH 38x29x100 cm

40-6963		799:–



Hyllkonsol Habo, rostfri. Lev. med skruv. Pris/st.

31-4373-1	130x130 mm	59:–
31-4373-2	170x170 mm	69:–
31-4373-3	220x220 mm	89:–

Hyllkonsol Habo. Vitlackerat stål. Pris/st.

31-4374-1	150x150 mm	19:–
31-4374-2	200x200 mm	24:–

Hyllkonsol Habo. Svartlackerat stål. Pris/st.

31-3689	150x150 mm	19:–
31-3690	200x200 mm	24:–

Hyllkonsol Habo av pressad plåt. Lev. med skruv. Vit. Pris/par.

21-2195	100x125 mm	15:–
21-2196	125x150 mm	17:–
21-2197	150x200 mm	19:–
21-2198	200x250 mm	24:–
21-2839	250x300 mm	29:–
21-2861	300x350 mm	39:–

Hyllkonsol. Svartoxid. Mått HxD. Pris/st.

31-314	160x195 mm	79:–
31-312	195x240 mm	89:–



Dekorkedja av stål. Öglans yttermått 16x9 mm, längd 3 m.

31-1909	Förmässigad	59:–
31-1910	Förnicklad	59:–
31-1911	Svartlackerad	59:–

Dekorkedja, antikmönstrad. Svartlackerat stål. Öglans yttermått 20x10 mm, längd 3 m.

31-1908		69:–



Öljettång med 100 st. öljetter, håldiam. 4 mm.
34-1476 ..... **89:–**
Öljetter till 34-1476, 100 st.
34-1477 ..... **29:–**



Tryckknappsats. Stans med 10 st. blanka rostfria tryckknappar.
25-459 Diam. 15 mm.... **59:–**



Öljettset. 20 st. öljetter av mässing och stans. Håldiam. 10 mm.
25-461 ..... **59:–**
Öljettset. 15 st. öljetter och stans. Håldiam. 18 mm.
25-464 ..... **149:–**



Aluminiumplåt halvhård.

Nr	Storlek (mm)	Pris
30-6348	400 x 250 x 0,5 ..	**49:–**
30-6349	400 x 250 x 1,0...	**65:–**
30-6350	400 x 250 x 1,5...	**85:–**
30-6351	400 x 250 x 2,0 ..	**99:–**

Stålplåt kallvalsad.

Nr	Storlek (mm)	Pris
30-8022	400 x 250 x 0,7....	**55:–**
30-8023	400 x 250 x 1,0....	**65:–**

Rostfri plåt borstad.

Nr	Storlek (mm)	Pris
30-9363	400 x 250 x 0,5 ..	**99:–**

Kopparplåt halvhård.

Nr	Storlek (mm)	Pris
30-6341	400 x 250 x 0,5 ..	**149:–**

Mässingplåt halvhård.

Nr	Storlek (mm)	Pris
30-6345	400 x 250 x 0,5	**139:–**

Durkplåt aluminium, saltvattenbeständig. 600 x 400 x 2 mm.
30-9362 ..... **198:–**



Plexiglas. Kristallklart akrylglas som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas vid låg värme.

Nr	Storlek (mm)	Pris
34-1359	300 x 200 x 2	**49:–**
34-1360	300 x 200 x 3	**59:–**
34-1361	200 x 150 x 4	**49:–**
34-1363	200 x 150 x 8	**69:–**

Fler häftpistoler, s. 472



Rapid

Häftpistol Rapid 30 helt i stål. 10 mm lång nos för att komma åt i hörn och vinklar. Idealisk för fönstertätning och möbelomklädning. Klammer typ 13. Längd 6-8 mm.
30-2632 ..... **469:–**



E-profil *P-profil* *Dammtätning* *Allround*

STOKVIS TAPES

Tätningslist. Tillverkade i ett högvärdigt EPDM-cellgummi med slutna celler samt försedd med dubbelhäftande tejp. **E-profil** 9x4 mm för springor 2-3,5 mm.

34-231	Vit	6 meter	**29:–**
34-232	Vit	24 meter	**89:–**
34-233	Brun	6 meter	**29:–**
34-234	Brun	24 meter	**89:–**

P-profil 9x5,5 mm för springor 3-5 mm.

34-235	Vit	6 meter	**35:–**
34-236	Vit	24 meter	**98:–**
34-237	Brun	6 meter	**35:–**
34-238	Brun	24 meter	**98:–**

Dammtätning. Användningsområde: Mellan exempelvis kopplade fönster eller där springan är mindre än 2 mm. Vit

34-318		6 meter	**29:–**
34-4093		24 meter	**89:–**

Tätningslist EPDM-Gummi. Självhäftande svart **allroundlist** för tätning, skydd och dämpning i hemmet, bilen, båten m.m. Användningsområdena är nästintill obegränsade.

34-412	15 x 8 mm, 2 meter.		**49:–**
34-413	10 x 5 mm, 5 meter.		**49:–**



Tätningsband. Ersätter silikon, fogmassa och fönsterkitt. Ger en färdig fog att sätta på plats. Ytan är försedd med en vit slät polyetenremsa för att få en lätt rengöringsbar yta. Appliceringstemperatur från +4°C. Bredd: 9 mm. Längd: 5 meter.
34-4264 ..... **69:–**



habo

Stormhasp Habo. Galvad. Längd 300 mm. Lev. med lös skruvögla. 2-pack.
21-2354 ..... **39:–**



Kasthake.
Elförzinkat stål. Lev. med lös skruvögla. 2-pack.

21-1348-1	75 mm		**19:–**
21-1348-2	100 mm		**19:–**



Fönsterkedja Habo. Överdragen med vit plast. Hakar och skruvöglor i ändarna. Längd 110 mm.
31-3883 ..... **39:–**



habo

Fönstervred Habo. Glansförnicklad mässing. Lev. med skruv.

Nr	1 st	10 st
21-1004-1	**55:–**	**490:–**



habo


Fönsterlås Habo. Förnicklat. Lev. med skruv. 2-pack.

Nr	1 st	5 st
21-770-1	**39:–**	**175:–**

Persiennmaterial

Persiennmaterial. Utbytes- och renoveringsdelar som gör det enkelt att själv byta ut persienndetaljer.

Vridstång. Lev. med hållare, wire och skruv.
21-2441 ..... **29:–**
Lina, 1,4 mm, 10 m.
21-2442 ..... **29:–**
Lintofs. 10-pack.
21-2443 ..... **19:–**
Stånghållare. Lev. med skruv. 5-pack.
21-2444 ..... **19:–**
Linlås. 5-pack.
21-2445 ..... **19:–**
Stegband. 3 m för 25 mm persienn. Lev. med 2 lamellclips och 2 bottenknappar.
21-2446 ..... **19:–**
Bottenknapp. 10-pack.
21-2597 ..... **19:–**
Snörledare. 10 cm. 2-pack.
21-2447 ..... **19:–**
Knap. Lev. med skruv. 5-pack.
21-2448 ..... **19:–**





Karmskruvsborr för borrning i karm före montering av karmskruv. Diam. 14/5 mm.
30-9550 ..... **179:–**



T-nyckel. För montering och justering av dörr- och fönsterkarmar med karmskruv.
31-2308 ..... **79:–**

Karmskruv. För infästning av fönster- och dörrkarmar. 4-pack.
31-2309 70 mm..... **25:–**
31-2310 90 mm **25:–**

HECO NORDISKA

Torx


Karmskruv Heco Torx. För innerdörr. Torx T25. 6-pack.
40-7168 ..... **29:–**



Täcklock. För karminfästningar.

31-2836-1	Vit plast	20 st.	**25:–**
31-2836-2	Furu	12 st.	**35:–**

Var rädd om dina barn



Startsats barnskydd, 28 delar. Kylskåpslås, 12 st vägguttagsskydd, 6 st skåp- och lådreglar, 8 st hörnskydd och nattlampa.
31-4051 ..... **199:–**



Vädringsbeslag. Barnskyddande. För in- och utåtgående fönster. Vit. Lev. med monteringsanvisning och skruv.
21-2439 ..... **49:–**



Skåp- och lådregel. Acetatplast. Lev. med skruv. 2-pack.
21-912 ..... **29:–**

Dörrhandtag i massiv mässing

från **99:-**





martinelli

Dörrbeslag mässing. Lev. med skruv.

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-1151	Handtag	Rosett	**99:-**
31-1152	Handtag	Rosett	**139:-**
31-1149	Handtag, porslinsgrepp	Rosett	**199:-**
31-1469	Handtag	Långskylt	**169:-**
31-1477	Nyckelskylt	Rosett	**39:-**
31-1479	Toalettskylt	Rosett	**99:-**
31-1473	Toalettskylt	Långskylt	**129:-**


Dörrbeslag antik mässing. Lev. med skruv.

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-2264	Handtag, porslinsgrepp	Rosett	**199:-**
31-2857	Handtag	Långskylt	**199:-**
31-2265	Nyckelskylt	Rosett	**39:-**
31-2266	Toalettskylt	Rosett	**99:-**


Dörrbeslag. Borstad krom. Lev. med skruv.

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-1474	Handtag	Rosett	**139:-**
31-1475	Handtag	Rosett	**139:-**
31-2269	Handtag	Rosett	**169:-**
31-3572	Handtag	Rosett	**169:-**
31-4037	Handtag	Rosett	**169:-**
31-4389	Handtag	Rosett	**239:-**
31-2268	Handtag	Långskylt	**169:-**
31-1476	Nyckelskylt	Rosett	**39:-**
31-1478	Toalettskylt	Rosett	**99:-**
31-2270	Toalettskylt	Långskylt	**139:-**


Välj system som passar dig!



Rosett



Långskylt



Dörrhandtag till ytter/innerdörr. Rosett. Förnicklat. Lev. med skruv.
21-2407 ..... **129:-**

Täckbricka rosett. Förnicklad. Lev. med skruv.
31-2346 ..... **79:-**



habo

Ytterdörrhandtag Habo med returfjäder. För dörrtjocklek 38-70 mm. Borstad krom. Lev. med skruv.
31-4590 ..... **289:-**



habo

Ytterdörrhandtag med cylindervredsats Habo.
För dörrtjocklek 38-60 mm.
Cylinderring höjd 11 mm, cylindervred, cylindervredpinne och skruvar för motering. Antikbeh. mässing.
31-4589 ..... **399:-**



habo

Cylindervredsats Habo. Cylinderring höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredpinne och skruvar för montering.
21-2406 Förnicklad **119:-**
31-4591 Borstad krom **129:-**



habo

Skruv med hylsmutter Habo. För cylindervred, dörrhandtag m.m. Klippbar. 2-pack.

31-1452-1	Förmässigad	M4x65 mm	**49:-**
31-1452-2	Förnicklad	M5x90 mm	**49:-**
31-1452-3	Mässing	M5x90 mm	**49:-**



habo

Fönsterhandtag Habo förkromat. Handtag 107 mm, fästplatta 23x59 mm. Lev. med skruv.
21-2826 ..... **69:-**

Fönsterhandtag med låscylinder Habo förkromat. Handtag 114 mm, fästplatta 24x87 mm. Lev. med två, nycklar och envägsskruv. Uppfyller SSF krav enl. SS 3620 klass B.

21-2097	Vänstersvängt	**379:-**
21-2098	Högersvängt	**379:-**



Säkerhetskedja. Polerad mässing. Lev. med skruv.
21-2242 ..... **49:-**



Dörrspärr Assa. För utåtgående dörr. Testad och rekommenderas av SSF. Lev. med skruv.
21-1173 ..... **339:-**



habo

Låsskydd Habo. Förhindra inbrott genom brevinkastet. Rekommenderas av SSF.
31-2347 ..... **249:-**



Dörrkikare med extra brett synfält. Monteras i 14 mm hål.

Nr	Dörrtjocklek		1 st	10 st
24-751	34-54 mm	Kromad	**49:-**	**399:-**
24-760	34-54 mm	Mässing	**49:-**	**399:-**
24-761	50-75 mm	Kromad	**49:-**	**399:-**
24-762	50-75 mm	Mässing	**49:-**	**399:-**
34-4315	70-110 mm	Mässing	**49:-**	**399:-**

Dörrbeslag

nyhet



från **99:-**

Låshus. För höger- och vänsterhängda innerdörrar. Kan förses med enbart dörrhandtag men även med toalett /nyckelskylt. 31-3424 lev. utan slutbleck.

Nr	Modell		Färg	Pris
31-3423	Typ 2014	Symmetriskt, nyckelhål under	Guldepoxy	**99:–**
40-7061	Typ 2014	Symmetriskt, nyckelhål under	Vit	**99:–**
31-3424	Typ 414	Symmetriskt, nyckelhål över	Guldepoxy	**139:–**
31-3394	Typ 2020	Osymmetriskt, nyckelhål under	Guldepoxy	**199:–**
31-3425	Slutbleck	Passar typ 2014 och 414	Guldepoxy	**29:–**



habo

Låscylinder Habo. Oval, 7-stift. Lev. med 3 nycklar.

31-3587	Krom	**269:–**
31-3588	Matt mässing	**269:–**
31-3589	Brun	**269:–**

Låscylinder Habo 3-pack. Oval, 7-stift med lika låsning. Lev. med 5 nycklar.

31-4042	Krom	**699:–**
31-4043	Matt mässing	**699:–**
31-4044	Brun	**699:–**

Cylinderborr 42,5 mm lämplig för montering av cylinderlås m.m. **30-8687** **79:–**



habo

Cylinderförlängare Habo. Oval. Förlänger cylindern 8 mm. Cylindern skall ej sticka ut mer än 2 mm utanför cylinderringen.
21-2418 ..... **99:–**



CRC

Låsolja CRC. För alla typer av lås, symaskiner m.m. Smörjer, skyddar mot korrosion. Varm- och kallvattenbeständig. 100 ml.
34-92 ..... **69:–**

nyhet



249:-

Cylinderlåshus 4/565. Låshus av stål för ytter- och innerdörrar med symmetrisk/osymmetrisk montering, t.ex. förråd, korridor, kontor m.m. Vändbart tryckesfall för höger- och vänsterhängda dörrar. Lev. med extra stolpe.
40-7063 ..... **249:–**



ASSA

Cylinderlåshus Assa 565. Låshus av stål för ytter- och innerdörrar med symmetrisk/osymmetrisk montering, t.ex. förråd, korridor, kontor m.m. Vändbart tryckesfall för höger- och vänsterhängda dörrar. Lev. med extra stolpe. Godkänt i försäkringsklass 2.
31-322 ..... **399:–**



habo

Brytskydd Habo.
T-profil för höger- och vänsterhängda dörrar. Rostfritt stål. Höjd 330 mm. Lev. med skruv.
21-2586 ..... **99:–**



Säkerhetslås.
Låses fast i dörrar med nyckelhål. Två nycklar.
31-4069 ..... **159:–**






Dörrstängare. För höger- och vänsterhängda dörrar. Två stängningshastigheter, en långsam och en stängningszon som kan justeras.

Nr	Modell	Max. dörrvikt	Stängningar	Pris
31-3164	Innerdörr	60 kg	250000 st	**449:–**
30-3890	Inner/ytterdörr	100 kg	500000 st	**999:–**

Dörrstängare. Smidig, justerbar modell för lättare höger- eller vänsterhängda innerdörrar.
31-1598 ..... **269:–**





habo

Dörrbroms Habo. För utåtgående dörr med bredd 70-91 cm. Steglöst justerbar. Öppningsvinkel 90°.

31-3158	Vit	**249:–**
31-4320	Rostfri	**299:–**

Balkongdörr- och fönsterhållare Habo. För inåt- och utåtgående dörr/fönster. Steglöst justerbar 31-51 cm. Öppningsvinkel 90°. Ej barnskyddande.
31-3159 ..... **149:–**



Dörrkil. Kilformad till 28 mm. Gummi. 2-pack.
20-3847 ..... **29:–**



Dörrstopp. Grått gummi.

31-4075	24x12 mm	4 st	**29:–**
31-3161	40x40 mm	2 st	**29:–**
31-3163	40x65 mm	2 st	**39:–**
31-3160	För handtag	3 st	**19:–**



Dörrhållare med fjäder. Galvaniserad, tjock plåt. Längd 39 cm. Lev. med skruv. 2-pack.
31-296 ..... **79:–**



habo

Dörrstopp Habo. Vit plast. Mått 55x25 mm.
31-4072 ..... **19:–**



habo

Dörrhållare Habo. Magnethållare av stål. Längd 75 mm.
31-4321 ..... **69:–**



habo

Dörrstopp Habo av rostfritt stål. Längd 85 mm.
31-4322 ..... **69:–**





Master Lock.

Hänglås Masterlock. Låshus av aluminium med vinylöverdrag. Bredd 30 mm, bygelmått (inv.) 18x15 mm, diam. 5 mm. Osorterade färger.

40-7060 ..... **49:–**

TSA

I länder som kräver upplåst bagage vid inspektion klipps ej detta lås utan öppnas/stängs med koder och specialverktyg.



Hänglås TSA. Bredd 24 mm, bygelmått (inv.) 10 x 12 mm, diam. 3 mm. Osorterade färger.

40-7044 ..... **39:–**



3-pack

99:-

Kombinationshänglås TSA med vajerbygel. Tre kodskivor. Bredd 42,5 mm, vajerlängd 9 cm, diam. 3 mm.

40-7045 ..... **69:–**

Kombinationshänglås TSA. Tre kodskivor. Bredd 28 mm, bygelmått (inv.) 11x19 mm, diam. 3,5 mm.

Nr	1 st	3 st
31-4326	**59:–**	**99:–**



ABUS *Rostskyddat*

Hänglås Abus Inox. Rostskyddat utförande med svart vinyl. Låshus av mässing och dubbelreglad bygel. Bredd 30 mm, bygelmått (inv.)15x14 mm, diam. 5 mm.

24-4576 ..... **85:–**



Bokstavskombination

Kombinationshänglås med bokstäver på fem kodskivor. Härdad bygel. Bredd 65 mm, bygelmått (inv.) 43x32 mm, diam. 7 mm.

31-3586 ..... **69:–**



Kombinationshänglås med utdragbar vajer. Tre kodskivor. Bredd 52 mm, vajerlängd 80 cm, diam. 1,5 mm. Osorterade färger.

40-7058 ..... **69:–**



Kombinationshänglås Master-lock. Bredd 30 mm, bygelmått (inv.) 19x15 mm, diam. 5 mm. Osorterade färger.

40-7059 ..... **69:–**



Cocraft

Hänglås Cocraft. Låshus av mässing och härdad bygel.

Nr	Bredd	Bygelmått (inv.)	Bygeldiam.	Pris
24-312	20 mm	10x12 mm	3,5 mm	**24:–**
24-313	30 mm	15x18 mm	5,5 mm	**29:–**
24-314	40 mm	23x23 mm	6,5 mm	**39:–**
24-325	50 mm	27x28 mm	8,5 mm	**59:–**



Cocraft

Hänglåssats Cocraft med lika låsning. Låshus av mässing och härdad bygel.

Nr	Antal	Bredd	Bygelmått (inv.)	Bygeldiam.	Pris
31-2513	4 st	20 mm	10x12 mm	3,5 mm	**69:–**
31-191	6 st	30 mm	18x16 mm	5 mm	**149:–**
21-2840	4 st	40 mm	21x23 mm	6 mm	**149:–**



Cocraft

Kombinationshänglås Cocraft 3-pack med 3 resp. 4 kodskivor. Låshus av mässing och härdad bygel. Bredd 20, 30 och 40 mm, bygelmått (inv.) 9x23, 12x27 och 18x32 mm.

31-1172 ..... **139:–**



ABUS

Kombinationshänglås Abus Traveller. Låshus av mässing och stålbygel.

Nr	Kodskivor	Bredd	Bygelmått (inv.)	Bygeldiam.	Pris
31-4599	3 st	20 mm	8x21 mm	3 mm	**99:–**
31-659	3 st	30 mm	14x24 mm	5 mm	**119:–**
31-660	4 st	40 mm	21x26 mm	6 mm	**159:–**


Kombinationshänglås Abus. Låshus av stål och härdad bygel. Kraftigt utförande med 4 kodskivor. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 34x25 mm, diam. 8 mm.

31-3147 ..... **199:–**

hänglås

Vad behöver du låsa?
Välj rätt hänglås.

Klass 1 "säker"	Klass 2 "säkrare"	Klass 3 "säkrast"
• Klädskåp, • Verktygslådor • Fönster, invädigt	• Källare, vindskontor • Båtar under 200kg • Cykel med godkänd kätting	• Motorcykel, moped • Båtar över 200kg • Portar och galler invändigt



ABUS

Hänglås Abus. Låshus av mässing med stiftcylinder och rostfri, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 23x21 mm, diam. 6 mm. **Försäkringsklass 1.**

24-4573 ..... **99:–**

Hänglås Abus. Lika som 24-4573 men 2-pack med lika låsning. **Försäkringsklass 1.**

24-4574 ..... **189:–**



Cocraft

Hänglås Cocraft med lång bygel. Låshus av mässing och härdad bygel. Bredd 30 mm, bygelmått (inv.) 15x45 mm, diam. 5 mm.

24-1426 ..... **39:–**


Hänglås Cocraft med lång bygel. Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 22x64 mm, diam. 6 mm.

31-277 ..... **49:–**



Hänglås med dold bygel. Låshus med skivcylinder. Härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 22x26 mm, diam. 9 mm.

31-2835 ..... **89:–**



ABUS

Hänglås Abus. Låshus av mässing och bygel av härdat stål. Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 24x26 mm, diam. 9,5 mm. **Försäkringsklass 2**

24-4571 ..... **279:–**



Cocraft

Hänglåssats Cocraft 2-pack med lika låsning. Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 28x29 mm och 28x79 mm, diam. 8 mm. Lev. med fyra nycklar.

31-1184 ..... **129:–**



Kättingbeslag. Rostfritt syrafast stål AISI316. Härdkromaterat. Bult 2xM12. Brottgräns 6000 kg. Totallängd 100 mm, bredd 68 mm. **Försäkringsklass 3.**

31-4557 ..... **369:–**

Låsvajer med plasthölje för t.ex. cyklar, barnvagnar, utemöbler m.m. Längd: 250 cm. Ø 8 mm.

34-7910 ..... **35:–**



ABUS

Hänglås Abus Granit. Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Härdad bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 27x26 mm, diam. 11 mm. **Försäkringsklass 3.**

24-2134 ..... **549:–**



ABUS

Hänglås Abus Aquasafe. Lås med lång bygel och heltäckande skydd som utestänger smuts och vatten i krävande miljöer. Stiftcylinder. Bredd 45 mm, bygelmått (inv.) 20,5x63 mm, diam. 8 mm. **Försäkringsklass 1.**

31-4127 ..... **159:–**

Hänglås Abus Aquasafe. Som 31-4127 men bygelmått (inv.) 24x20 mm. **Försäkringsklass 1.**

31-1738 ..... **139:–**



Låskätting med hänglås. Nylonbeklädd kätting av härdat stål, längd 120 cm. Hänglås med skivcylinder och dold bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 19x19 mm, diam. 11 mm.

31-2192 ..... **199:–**



ABUS

Hänglås Abus Granit Sea & Snow. Högsäkerhetslås med extremt korrosionsskydd för krävande miljöer. Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Härdad bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 27x26 mm, diam. 11 mm. **Försäkringsklass 3.**

31-1737 ..... **599:–**



GUNNEBO LIFTING

Låskätting Gunnebo med löpring. Längd 250 cm, diam. 10 mm. **Försäkringsklass 3.**

31-840 ..... **749:–**



GUNNEBO LIFTING

Låskätting Gunnebo, nylonbeklädd. Praktiskt taget oklippbar. Kromnickelstål, härdad. Längd 125 cm. **Försäkringsklass 3.**

31-3150 ..... **489:–**

Nyckeltillbehör



59:-

Nyckelring med lysdiodlampa. Batterityp 3xSR41 (ingår).
31-3431 ..... **59:–**



Karbinhakesats, 30 st av aluminium. Mått 10 st 50 mm, 10 st 60 mm, 5 st 70 mm och 5 st 80 mm.
31-1801 ..... **119:–**



Karbinhakesats, 6 st av aluminium. Mått 2 st 50, 2 st 60 och 2 st 80 mm.
31-1092 ..... **39:–**



Karbinhake med lysdiodlampa. Längd hake 50 mm, lampa 65 mm. Osorterade färger. Batterityp 4xSR41 (ingår).
31-4077 ..... **25:–**

nyhet



Nyckelhållare. Mått 50 mm x 18 mm. 2-pack.
40-7131 ..... **19:–**



Nyckelring, dubbel. Delbar med snabbkoppling.

Nr	1 st	10 st
25-181	**15:–**	**109:–**



Nyckelbricka. 6-pack.
31-1646 ..... **19:–**



Karbinhake med nyckelring, 75 mm. Förnicklad.
31-3310 ..... **19:–**

Karbinhake med nyckelring, 40 mm. Förnicklad.
40-7106 ..... **15:–**



Nyckelfodral. Mått 10x7,5 cm.
31-545 ..... **39:–**

nyhet



Nyckelring. 5-pack. Ø 25 mm.
40-6959 ..... **15:–**



Nyckelring med nylonlina och lampa . Självupprullande lina 65 cm och lysdiodlampa. Batterityp 2xCR2016 (ingår).
31-4115 ..... **49:–**



Nyckelring med kedja. Starkt självupprullande kedja 64 cm och bältesclips.
31-2834 ..... **89:–**

nyhet



Nyckelring med laserpekpinne. Laserklass 3R. Batterityp 3xLR41 (ingår).
40-7065 ..... **49:–**



Master Lock.

Nyckelskåp med kombinationslås Masterlock. För att slippa gömma nycklar under dörrmattan. Gjutet skåp som skruvas fast. Kombinationslås med fyra kodskivor. För inom- och utomhusbruk. Mått 85x120 mm. Lev. med skruv.
31-4130 ..... **299:–**

39:-



Nyckelring med lysdiodlampa. Två lysdioder. Osorterade färger. Batterityp 2xCR2025 (ingår).
31-3820 ..... **39:–**

nyhet



Nyckelrem med karbinhake. Fästrem för mobiltelefon, kamera m.m. Sömmar i reflex-material. Bredd 25 mm. Svart, blå, röd, gul. Lev. i osorterade färger.
40-7105 ..... **29:–**



Nyckelrem med karbinhake. Bredd 12 mm. Röd, blå, grön. Lev. i osorterade färger.
31-1893 ..... **19:–**



Nyckelskåp. Krokar för 36 nycklar. Beigelackerad plåt med lås och 2 nycklar. Mått BxDxH 18x6x25 cm.
31-3412 ..... **159:–**



Ledhasp av förzinkat stål. Mått 100x37 mm.
21-1791-1 ..... **39:–**



Ledhasp av stål. Svart. Mått 90x38 mm.
31-3633 ..... **49:–**



Ledhasp av härdat stål. Galvaniserad. Mått 135x47 mm.
31-1183 ..... **69:–**



Ledhasp med lås. Förzinkad. Lev. med två nycklar. Mått 100x40 mm.
31-3949 ..... **69:–**




Slutbleck. Vinklat till boxlås. Galvat. Längd 70 mm.
31-3253 ..... **19:–**



Boxlås. Galvat. Mått 110x90 mm.
31-3252 ..... **59:–**



Grindstopp. Galvad. Längd 260 mm.
31-3251 ..... **79:–**



Skjutregel av mässing. Längd 50 mm.
21-2134 ..... **39:–**



habo

Skjutregel Habo av stål.

Nr	Längd	Pris
21-1345-1	75 mm.....	**39:–**
21-1345-2	100 mm ...	**49:–**



habo

Skjutregel Habo av galvaniserat stål med bygel för hänglås. Längd 145 mm.
31-4016 ..... **49:–**



Cylinderlås. För montering i 16-17 mm hål. Förnicklat. Lös rosett, täckdiam. 22 mm. Max. materialtjocklek 20 mm. Vridregel 180°, längd 30 mm från centrum. Fästplatta med skruvhål. Två nycklar.
21-2837 ..... **69:–**




Antiglid- och ljuddämpande knopp Tesa. Självhäftande och elastisk. Dämpar ljud vid stängning av luckor. Gör att mindre föremål inte glider på glatta underlag. Diam 8 mm. 28-pack.
21-2865 ..... **29:–**



blum

Dörrdämpare. För tyst stängning i skåp med självstängande gångjärn, t.ex. 31-1116 och 31-2114. 2-pack.
31-2736 ..... **59:–**



Expansionsbeslag. För låddjup 25-40 cm. Obehandlat stål. Max. belastning 10 kg. Inbyggnadsbredd 10 mm /sida. Totallängd 24,6 cm, löpskena 24,1 cm. Pris/par.
31-1747 ..... **29:–**

Expansionsbeslag. För montering under lådan, självstängande. Vitlackerat stål. Max. belastning 20 kg. Inbyggnadsbredd 12,5 mm/sida. Utdragsförlust fullt utdraget beslag: 350 mm = 87 mm, 500 mm = 97 mm, 550 mm = 117 mm. Pris/par.

Nr	Totallängd	Pris
40-7133	350 mm	**39:–**
40-7135	500 mm	**45:–**
40-7134	550 mm	**49:–**

Expansionsbeslag. Kraftigt utförande. Löstagbar 3-delad skena med låsmekanism. Kullagrat. Elförzinkat stål. Max. belastning 50 kg. Pris/par.

Nr	Totallängd	Pris
40-7163	40 cm.....	**129:–**
40-7162	50 cm.....	**149:–**



nyhet


Expansionsbeslag. Kraftigt utförande. För undermontering på lådan, slowmotion dämpare. Elförzinkat stål. Max. belastning 25 kg. Inbyggnadsbredd 4 mm/sida. Utdragsförlust fullt utdraget beslag: 350 mm = 88.5 mm, 500 mm = 108.5 mm. Pris/par.

Nr	Totallängd	Pris
40-7161	350 mm	**129:–**
40-7160	500 mm	**149:–**

blum



Lådsidor och rullbeslag. Epoxylackerad plåt. För skåpdjup min. 50,4 cm. Inkl. frontfästbeslag och monteringsanvisning. Bärförmåga 25 kg. HxL 8,6x50 cm.
31-944 ..... **119:–**



Skåpgångjärn Blum. För skåpluckor med 35 mm hål. Justerbart i sid-, höjd- och djupled. Förjusterad nollposition. Lev. med skruv. 2-pack.
31-2114 Skruvfäste **49:–**
31-1116 Klickfäste **49:–**
Cylinderborr 35 mm med hårdmetallspets för montering av gångjärn.
30-6768 ..... **69:–**

nyhet



Dörrdämpare Blum passande 31-1116. Enkel montering, klickas fast ovanpå gångjärnet. 2-pack.
40-7136 ..... **59:–**

Gångjärn




Gångjärn. Symmetriska för höger- alt. vänstermontering. Pulverlackerat stål. Mått 65x45 mm. Lev. med skruv och fästplattor 55x39 mm. 2-pack.

Nr	Färg	Pris
21-2593	Guldepoxy	**59:–**
40-7064	Vit	**59:–**



Lyftgångjärn. För alla typer av ofalsade dörrar. Öppning för justerbricka. Elförzinkat. Mått 110x97 mm. 2-pack. Skruv ingår.

21-1411-1	Höger	**69:–**
21-1411-2	Vänster	**69:–**



Lyftgångjärn. För utåtgående fönster, ofalsade luckor m.m. Elförzinkat. Mått 85x72 mm. 2-pack. Passande skruv Ø 4,5 mm.

21-1410-1	Höger	**39:–**
21-1410-2	Vänster	**39:–**

Koppelgångjärn. För dubbelkapslade fönster. Elförzinkat. Mått 64x38 mm. 2-pack.

31-52 ..... **25:–**



Lyftgångjärn. Förmässigat stål. Mått 55x14 mm. 2-pack.

21-754	Höger	**39:–**
21-755	Vänster	**39:–**



Kantgångjärn. 6-pack. Passande skruv Ø 3,5 mm.

Elförzinkat

40-7067	25 x 20 mm	**49:–**
40-7101	38 x 34 mm	**59:–**

Mässing

31-3639-1	25 x 19 mm	**59:–**
31-3639-3	38 x 32 mm	**79:–**

Kantgångjärn. Elförzinkat. Mått 70x20 mm. Lev. med skruv. 2-pack.

21-1409-2 ..... **39:–**



Ledgångjärn. Elförzinkat. 6-pack. Passande skruv Ø 3,5 mm.

31-3641-2	75x25 mm	**69:–**
31-3641-3	100x32 mm	**79:–**
31-3641-4	150x38 mm	**99:–**



Möbelgångjärn. Bredd utfällt 32 mm, längd 50 cm. Passande skruv Ø 3,5 mm.

Nr		1 st	10 st
40-7102	Förnickl.	**29:–**	**229:–**
40-7103	Förmäss.	**29:–**	**229:–**



39:-

Magnetlås av vit plast. Dragkraft 4 kg. Mått 16x46 mm. Lev. med skruv. 10-pack.

21-1690 ..... **39:–**



Magnetlås. Förnicklat. Mått 20 x 40 mm. Dragkraft 4 kg. Passande skruvdiam. 2,5 mm. För motbleck rekommenderas spik.

21-339 ..... **29:–**



Skåpgångjärn. Förnicklat. För garderob- och skåpluckor. Passar för både vänster- och högerhängning. Gängdim. 6 mm. 10-pack.

21-1343-2 ..... **89:–**



Kullås av mässing. Mått 8x43 mm.

21-1790 ..... **29:–**



Hakgångjärn. Kraftiga av järn. 2-pack.

31-286-30	Galvat 30 cm	**69:–**
31-286-40	Galvat 40 cm	**79:–**
31-3636	Svart 30 cm	**69:–**
31-3637	Svart 40 cm	**79:–**




Slitring. För gångjärn. Elförzinkade. Förp. med 5 st 1,5 mm och 5 st 2,0 mm.

31-2306	9,0x14 mm	**19:–**
31-2307	9,7x16 mm	**19:–**



Gångjärnsriktare dubbel. Passar till ytterdörr/fönster. Hål 14/17 mm. Svensk tillverkning.

30-1526 ..... **89:–**



Sargsprint, M6x20 mm. Elförzinkad. Diam. 10 mm.

Nr	10 st	100 st
11-1231-20	**19:–**	**165:–**

Pinnskruv, M6x76 mm. Elförzinkad.

Nr	10 st	100 st
11-1232-76	**19:–**	**165:–**

Möbelknapp, M6, insex. Mässing.

Nr	10 st	100 st
11-1230	**35:–**	**299:–**



Inslagsmutter. Elförzinkat järn. 10-pack.


11-514-6	M6	**19:–**
11-514-8	M8	**19:–**



Kopplingsbeslag Habo. Galvaniserat stål. 8-pack.


31-3954 ..... **29:–**

nyhet



Spegelklammer, 4 st förnicklade spännen varav 2 st är fjädrande.

40-7043 ..... **49:–**



Kopplingsskruv. Utmärkt vid bl.a. montering av möbler i skivmaterial. Elförzinkat stål. Insex 4 mm. Dim. 7x50 mm.

Nr	10st	100st
11-1336-50	**15:–**	**129:–**



Spegelklammer, kryssbeslag, i svart plast för uppsättning av spegelväggar. Inkl. skruv och plugg. 12-pack.

31-50 ..... **39:–**



Skruvstift. M8x60 mm. Träskruv i ena änden och M-gänga i den andra. Järn.

Nr	10st	100st
11-511-860	**29:–**	**249:–**



Ledstångsbeslag. Borstad mässing med blankgalvaniserad skruv. Längd 120 mm.

21-733-120 ..... **49:–**

Köpinformation, s. 608-609

Möbelbeslag



Skarvjärn. Elförzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.

31-1358-1	50x16x2 mm	**19:–**
31-1358-2	75x18x2 mm	**24:–**
31-1358-3	100x22x2 mm	**29:–**

Vinkeljärn. Elförzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.

21-1797-1	50x16x2 mm	**24:–**
21-1797-2	75x19x2 mm	**34:–**
21-1797-3	100x22x2 mm	**44:–**

Hörnjärn. Elförzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.

21-1798-1	50x10x2 mm	**22:–**
21-1798-2	75x13x2 mm	**29:–**
21-1798-3	100x16x2 mm	**39:–**



Möbelvinkel. Elförzinkat stål. Passande skruv 11-2829-9. 10-pack.

21-1333-1	1+1 hål	**19:–**
21-1333-2	2+1 hål	**19:–**



Hängbleck. För uppfästning av konsoler, hyllor m.m. Elförzinkat stål. Passande skruv 11-2829-6. 10-pack.

11-1351	Utanpåliggande	**29:–**
11-1352	För infällning	**29:–**



Möbelben Habo. Justerbart 20 mm. Matt nickel.

31-4372-1	30x100 mm	**29:–**
31-4372-2	30x150 mm	**34:–**



Möbelvinkel. Elförzinkat. Lev. med skruv. 8-pack.

31-2351 ..... **19:–**



Hyllbärare. Till skåp och hyllor. Mått 4,9x16 mm. 12-pack.

21-2792 ..... **19:–**

Hyllbärare. Gummerad. Mått 4,9x21 mm. 12-pack.

31-1123 ..... **29:–**

nyhet




Möbelben Habo. Justerbart 20 mm. Matt nickel.

40-7104-1	25x25x100 mm	**29:–**
40-7104-2	25x25x150 mm	**34:–**

handtag och knoppar

Förnya dig. Byt ut handtag och knoppar.





Handtag. Lev. med skruv.

Nr	Mått c/c			1 st	10 st
❶ 40-7008	96 mm	Svart	n	34:–	299:–
❷ 31-3582	96 mm	Matt krom		29:–	249:–
❸ 31-1589	96 mm	Matt nickel		34:–	299:–
❹ 31-1581	96 mm	Matt nickel		27:–	229:–
❺ 31-1582	128 mm	Matt nickel		29:–	249:–
❻ 40-7014	96 mm	Borstad krom	n	27:–	229:–
❼ 40-7015	128 mm	Borstad krom	n	29:–	249:–
❽ 40-7016	192 mm	Borstad krom	n	34:–	299:–
❾ 31-4078	96 mm	Matt krom		34:–	299:–
❿ 31-4079	256 mm	Matt krom		49:–	429:–

Knopp. Lev. med skruv.

Nr	Mått diam.			1 st	10 st
⓫ 40-7010	24 mm	Svart	n	29:–	245:–
⓬ 40-7013	30 mm	Borstad krom	n	29:–	245:–

Knopp. Matt nickel, zinkgjuten. Diam. 20 mm. Lev. med skruv. 2-pack.

⓭ 31-2665 ..... 34:–

Plasthandtag och knoppar



från **39:-**

Beslag. Silverlackerad plast. Lev. med skruv. 5-pack.

❶ 31-2663	Handtag	c/c 96 mm		49:–
❷ 31-2662	Knopp	Diam. 25 mm		39:–
❸ 31-4397	Knopp	Diam. 35 mm		55:–

Rostfritt



87 mm

Från c/c 87mm.
Standardmått på skåpluckor från 60/70-talet.



nyhet

Handtag, rostfria. Lev. med skruv.

Nr	Mått c/c		1 st	10 st
❶ 40-7017	87 mm	Rostfritt	29:–	249:–
❷ 31-2654	96 mm	Rostfritt	32:–	279:–
❸ 31-2656	128 mm	Rostfritt	34:–	299:–
❹ 31-2657	160 mm	Rostfritt	36:–	309:–
❺ 31-2655	192 mm	Rostfritt	39:–	339:–
❻ 31-3612	96 mm	Rostfritt	32:–	279:–
❼ 31-3613	128 mm	Rostfritt	34:–	299:–
❽ 31-3614	192 mm	Rostfritt	39:–	339:–

Knopp. Lev. med skruv.

Nr	Mått diam.		1 st	10 st
❾ 31-4088	23 mm	Rostfri	22:–	199:–
❿ 31-4089	20 mm	Rostfri	22:–	199:–

Smide



BESLAGS® BODEN

Beslag Beslagsboden. Smidesjärn. Lev. med skruv.

Nr		Mått	1 st	10 st
31-2659	Handtag	c/c 96 mm	34:–	299:–
31-2660	Knopp	Diam. 30 mm	32:–	279:–



nyhet



nyhet

Beslag Skottens. Smidesjärn. Lev. med skruv.

Nr		Mått	1st	10st
40-7011	Knopp	35 mm	29:–	249:–

Beslag Skottens. Smidesjärn. Lev. med skruv.

Nr		Mått	1st	10st
40-7012	Ring	43 mm	25:–	219:–

Antik



Handtag. Lev. med skruv.

Nr	Mått c/c		1 st	10 st
❶ 31-630	64 mm	Järnoxid	25:–	219:–
❷ 31-631	64 mm	Antikoxid	25:–	219:–
❸ 31-626	96 mm	Järnoxid	27:–	229:–
❹ 31-627	96 mm	Antikoxid	27:–	229:–
❺ 31-1586	96 mm	Brons	34:–	299:–
❻ 31-3585	96 mm	Järnoxid	34:–	299:–
❼ 31-599	96 mm	Antikoxid	25:–	219:–



Knopp. Lev. med skruv.

Nr	Mått diam.		1 st	10 st
❶ 31-629	30 mm	Järnoxid	25:–	219:–
❷ 31-628	30 mm	Antikoxid	25:–	219:–
❸ 31-2256	32 mm	Matt nickel	32:–	279:–
❹ 31-2257	32 mm	Antikoxid	32:–	279:–
❺ 31-2258	32 mm	Järnoxid	32:–	279:–

Ring. Antikbehandlad, gjuten mässing. Lev. med skruv. Diam. 34 mm.

Nr	1 st	10 st
31-624	19:–	159:–

Ring. Antikbehandlad. Diam 35 mm. 2-pack.

31-1885 ..... 59:–



Trä



Handtag. Lackerat trä. Lev. med skruv.

Nr	Mått c/c	Träslag		1 st	10 st
❶ 21-970	96 mm	Furu		19:–	159:–
❷ 40-7023	96 mm	Bok	n	19:–	159:–
❸ 40-7024	96 mm	Vit	n	19:–	159:–
❹ 31-3580	96 mm	Ek		29:–	249:–
❺ 31-3581	96 mm	Svart		29:–	249:–



Knopp. Lackerat trä. Lev. med skruv.

Nr	Mått diam.	Träslag		1 st	10 st
❶ 21-973	45 mm	Furu		15:–	129:–
❷ 21-974	45 mm	Vit		15:–	129:–
❸ 31-4596	45 mm	Ek		15:–	129:–
❹ 40-7025	45 mm	Bok	n	15:–	129:–



Beslag Skottens. Antikbehandlade, zinkgjutna. Lev. med skruv.

31-356	Handtag med skylt	c/c 64 mm	34:–
31-357	Kläpp	35 mm	29:–



Handtag. Zinkgjutet, c/c 64 mm. Lev. med skruv.

Nr		1 st	10 st
31-653	Brons	34:–	299:–
31-654	Järnoxid	34:–	299:–
40-7009	Svart n	34:–	299:–

Rackbeslag



Kryssspårskruv. MRX M6x14 mm. Svart, 10-pack.
21-2047 ..... **24:–**
Korgmutter M6, 10-pack.
21-2046 ..... **39:–**



Rackskena av aluminium. Längd 1 m.
41-2045 ..... **99:–**



Väskhandtag av räfflad svart plast med stålförstärkning. Längd 250 mm. Svarta ändbeslag.
21-2038 ..... **29:–**



Mer tejp, s. 534

STOKVIS TAPES

Gaffertejp Stokvis Basic. Teater och scentejp. Matt plastbelagd vävtejp med god draghållfasthet och vidhäftning. Svart. 50 mm x 25 m.
31-4581 ..... **89:–**



Handtag av elförzinkat stål. Mått, bygel och platta 100x55 mm.
21-1355 ..... **35:–**



Handtag. Elförzinkat stål med inbyggd returfjäder och gummerat grepp. Kraftigt utförande.

Nr	Modell	Platta, mått	Pris
21-1356	För infällning	160x107 mm	**69:–**
31-3141	Utanpåliggande	140x40 mm	**69:–**



Aluminiumprofil. Lämpligt för att bygga verktygs-, högtalar-, och förstärkarlådor m.m. Passar till 7 mm plywood. Godstjocklek 1,5 mm. Längd 1,3 m.

Nr	Utv. mått	Pris
41-2692	20x7 mm	**49:–**
41-2683	19x30 mm	**49:–**
41-2690	30x30 mm	**49:–**
41-2691	30x30x7 mm	**69:–**


Vinkellist av aluminium. Utv. mått 37x37 mm, godstjocklek 2 mm. Längd 1,33 m.
31-4371 ..... **69:–**



Låsregel med ögla för hänglås. Förkromat stål. Mått 95x51x15 mm.
21-1795 ..... **39:–**



Snäpplås av förnicklat stål. Mått 32,5x47 mm.
21-1354-1 ..... **35:–**



Hakgångjärn av elförzinkat stål. Delbart. Mått 55x45 mm.
21-1357 ..... **35:–**



Lockstöd. Elförzinkat. Totallängd 182 mm. 2-pack.
31-4370 ..... **75:–**



Hörnvinkel, 40x30 mm. 4-pack.
21-1794 ..... **29:–**



Hörn. Förnicklat stål. 4-pack.
21-1358-1 ..... **65:–**



Gummifot med bricka. Diam. 38 mm, höjd 15,5 mm. 4-pack.
21-2684 ..... **39:–**



Excenterlås med krok för rak montering.

Nr	Längd	1 st	10 st
21-2689	115 mm	**29:–**	**249:–**
31-1464	66 mm	**24:–**	**199:–**



Krok till 21-2689 för vinklad montering.

Nr	1 st	10 st
21-1328	**15:–**	**129:–**

Excenterlås med lockbeslag. Längd 81 mm.

Nr	1 st	10 st
31-1465	**29:–**	**249:–**

Möbeltassar



Antiglid, s. 499

Golvskydd Skotten. Självhäftande filt.

Nr	Diam.	Antal	Pris
21-1377-1	20 mm	16 st..	**19:–**
21-1377-2	28 mm	12 st..	**19:–**
21-1377-3	38 mm	4 st....	**19:–**

Golvskydd Skotten. Filtbeklätt med spik.

Nr	Diam.	Antal	Pris
21-122	18 mm	16 st	**24:–**
21-123	22 mm	12 st	**24:–**
21-124	26 mm	8 st..	**24:–**

Möbelfot. Thermoplast.

Nr		10 st	100 st
21-44	19x10 mm..	**24:–**	**199:–**
21-46	25x10 mm..	**29:–**	**249:–**

Filt Skotten. Självhäftande. Vit. Mått 100x150x3 mm.
31-3114 ..... **19:–**

Golvskydd Skotten. Plastfot för möbelben m.m. Vit. 4-pack.

Nr	Diam.	Antal	Pris
31-590	19 mm	.....	**19:–**
31-591	22 mm	.....	**19:–**

Golvskydd Skotten. Polyeten med spik.

Nr	Diam.	Antal	Pris
31-3115	22 mm	12 st.	**24:–**
31-3116	26 mm	8 st...	**24:–**

Skyddstass Skotten. Självhäftande för t.ex. prydnadsföremål. Innehåller 30 st 10 mm och 12 st 17 mm.
31-55 ..... **19:–**



Vibrationsdämpare 4-pack. Cylindrisk av gummi för avvibrering av maskiner, motorer, värmepumpar m.m. Diam 30mm, höjd 30 mm, utv. M8 gäng.
30-9737 ..... **99:–**

Vibrationsdämpare 4-pack. Platta av gummi för avvibrering av tvättmaskiner, pelarborrmaskiner, transformatorer, högtalare m.m. Storlek 100 x 100 mm, tjocklek 8 mm.
30-9687 ..... **99:–**



Rackhjul med elastisk bana och rullager. Diam. 100 mm, höjd 125 mm. Max. belastning 150 kg.

30-8394	Svängplatta	.....	**119:–**
30-8395	Svängplatta	Broms.....	**149:–**
31-3526	Fast	.....	**79:–**

Möbelhjul



från **24:–**

Möbelhjul dubbel av plast, diam. 40 mm, höjd 57 mm. Fästplatta 42 x 42 mm. Max. belastning 25 kg. 4 st./förp.
30-6819 ..... **24:–**

Stolshjul med fästtapp 11 mm. För hårda golv. Diam. 50 mm, höjd 60 mm.
30-8329 ..... **24:–**



Möbelhjul, *lågbyggda i kraftigt utförande med nylonhjul. Fästplatta 38 x 38 mm.*

Möbelhjul med två tvillingmonterade hjul och hus av nylon. Max. belastning **90 kg**.

Nr	Diam./höjd	Pris
31-2583	25 mm/51 mm	**39:–**

Möbelhjul med gjutet aluminiumhus. Max. belastning **100 kg**.

Nr	Diam./höjd	Pris
31-2582	25 mm/57 mm	**39:–**



Ottomanrulle med glidlagrat nylonhjul.

Nr	Diam./höjd	Max. last	Pris
30-9740	45 mm/49 mm	55 kg	**12:–**
30-9741	30 mm/34 mm	45 kg	**10:–**
30-9742	14 mm/17 mm	25 kg	**8:–**

Länkhjul med förzinkad bygel och svart glidlagrat nylonhjul.

Nr	Diam./höjd	Max. last	Pris
30-9743	25 mm x 36 mm	10 kg	**16:–**
30-9744	38 mm x 51 mm	25 kg	**18:–**
30-9745	50 mm x 66 mm	40 kg	**24:–**



Hobbyhjul med gummibana. Axelhål 8 mm.

Nr	Diam.	Pris
30-8304	140 mm	**24:–**



Länkhjul med förkromad bygel och hjulsida. Grå rundad bana av polyeten. Lämplig för tebord, serveringsvagnar m.m. Diam. 60 mm, höjd 78 mm. Max. belastning 35 kg.
31-2601 ..... **24:–**

Länkhjul



Länkhjul med gummibana och glidlagrat nylonnav. Typ B = bromsat utförande.

Nr	Typ	Fästplatta	Diam.	Höjd	Max.last	Pris
30-9400		42 x 42 mm	40 mm	57 mm	30 kg	**29:–**
30-9401	B	42 x 42 mm	40 mm	57 mm	30 kg	**36:–**
21-788		42 x 42 mm	50 mm	68 mm	35 kg	**32:–**
30-8330	B	42 x 42 mm	50 mm	68 mm	35 kg	**39:–**
30-9171		Centrumhål 10 mm	50 mm	68 mm	35 kg	**29:–**
30-9172	B	Centrumhål 10 mm	50 mm	68 mm	35 kg	**36:–**
30-8650		60 x 60 mm	75 mm	102 mm	50 kg	**42:–**
30-8652	B	60 x 60 mm	75 mm	102 mm	50 kg	**49:–**
30-8651		60 x 60 mm	100 mm	124 mm	60 kg	**49:–**
30-8653	B	60 x 60 mm	100 mm	124 mm	60 kg	**57:–**

Dubbelhjul med låg bygghöjd, dubbla kulkranslager och hjul av polyuretan. Fästplatta 60 x 60 mm. Typ B = bromsat utförande.

Nr	Typ	Diam.	Höjd	Max.last	Pris
30-8020		50 mm	73 mm	75 kg	**45:–**
30-8021	B	50 mm	73 mm	75 kg	**54:–**



Vagnshjul med gummibana och rullager. F = fast, S = svängbart, B = bromsat utförande.

Nr	Typ	Diam.	Höjd	Max. last	Pris
30-9721	F	100 mm	128 mm	70 kg	**39:–**
30-9722	S	100 mm	128 mm	70 kg	**49:–**
30-9723	S B	100 mm	128 mm	70 kg	**59:–**
30-9724	F	125 mm	155 mm	100 kg	**59:–**
30-9725	S	125 mm	155 mm	100 kg	**69:–**
30-9726	S B	125 mm	155 mm	100 kg	**79:–**

Universalhjul



Universalhjul av gräsklippartyp. Plastfälg med förskjutet nav. Axelhål 12,5 mm. Max. belastning 50 kg/st.

Nr	Diam.	Bredd	Pris
30-7145	150 mm	32 mm	**39:–**
30-7146	175 mm	35 mm	**49:–**
30-7147	200 mm	40 mm	**59:–**

Gummihjul med glidlagrad plåtfälg. Diam. 200 mm. Bredd 50 mm. Axelhål 20 mm. Max. last 250 kg.

31-2469 **75:–**


Gummihjul för t.ex. skrindor, lådbilar m.m. Diam. 200 mm, bredd 50 mm. Axelhål 20 mm. Max. belastning 150 kg/st.

40-4346 **39:–**



Hjulsats för skrindor, lådbilar m.m. Lev. med 4 hjul, 2 axlar (630 mm) och skruv-/beslagsats.

Nr	Hjuldiam.	Typ	Pris
30-7143	260 mm	Luftgummihjul	**399:–**



Luftgummihjul

från **89:–**



Luftgummihjul med plastfälg och glidlager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhål 20 mm, navlängd 75 mm. Max. last 200 kg.

30-9728 **89:–**

Luftgummihjul med förskjutet nav och rullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhål 20 mm. Max. last 200 kg.

30-8316 **139:–**

Luftgummihjul med plåtfälg och rullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhål 20 mm. Max. last 200 kg.

30-8317 **199:–**

nyhet



Luftgummihjul med plastfälg och rullager. Diam. 400 mm, bredd 110 mm. Max. last 250 kg.

40-6996 **199:–**



Gummihjul Starco flex. **Punkteringsfritt** hjul med extra lång livslängd, låg vikt och med samma stötabsorbering som ett vanligt luftgummihjul. Max. last 200 kg.

Nr	Diam. mm.	Axelhål	Navlängd	Passar t.ex.	Pris
30-9716	260 x 85	20	75	Universal	**249:–**
30-9718	340 x 90	20	100	Håkanssons/Fiskars	**299:–**

Borrstopp, s. 401




Inlineslager Abec 5. Levereras i förpackning om 8 st. Även lämpliga för skateboard m.m.

30-8843 **99:–**



Spårkullager.
Dim. = Axeldiam. x ytterdiam. x bredd.
2RS = Gummitätning på båda sidor (30-9365 och 30-9366 2RSX, för extra skydd mot vatteninträngning).

Nr	Dim. mm	Nr	Pris
30-5908	6 x 19 x 6	626	**39:–**
30-5909	8 x 22 x 7	608	**39:–**
30-5910	10 x 30 x 9	6200	**39:–**
30-5911	12 x 32 x 10	6201	**39:–**
30-5912	15 x 35 x 11	6202	**39:–**
30-5913	17 x 40 x 12	6203	**59:–**
30-9365	20 x 42 x 12	6004	**59:–**
30-9366	20 x 47 x 14	6204	**59:–**
30-5915	25 x 52 x 15	6205	**59:–**



Lagerbock med aluminiumhus och gummitätat kullager. Mått i mm.


Nr	Axeldim.	h	a	e	s	w	Pris
30-4680	10	18,0	67	53	7	35	**99:–**
30-4684	20	28,0	100	80	10	55	**139:–**

Axelstål SS 1914. Längd ca 50 cm.

Nr	Diam.	Pris
30-8442	4 mm	**39:–**

Axelstål SS 2172. Längd ca 50 cm.

Nr	Diam.	Pris
30-5637	8 mm	**42:–**
30-5638	10 mm	**49:–**
30-5639	12 mm	**55:–**
30-5640	15 mm	**75:–**
30-5642	20 mm	**99:–**



Stoppring av stål med stoppskruv. För axelhål 20 mm. 2-pack.

30-6362 **49:–**





Teleskopstege Telesteps 3,3 m. Enkelt ihopskjutbar till endast 78 cm för smidig transport och förvaring. Kan skjutas ut till full längd 3,3 m eller steg för steg om 30 cm till rätt arbetshöjd och lutning. Unik patenterad säkerhetslösning och kraftiga aluminiumrör med perfekt passform ger stegen hög säkerhet och stabilitet för krävande uppgifter. Vikt 10 kg.

40-6853 ..... **1795:–**

nyhet



Multistege 3,5 m i kraftig aluminium. Praktisk stege med många användsområden. Kan användas som arbetsplattform, vinklad- eller rak stege. Fälls enkelt ihop för smidig förvaring. Levereras komplett med arbetsplattform i kraftig plåt (höjd 0,9 m). Vikt inkl. plattform 16,3 kg. Max belastning 150 kg.

40-6947 ..... **769:–**

nyhet



nyhet

Trappstege av aluminium. Stadig konstruktion där steg och plattform har halksäker yta. 40-6946 levereras med verktygshållare.

Nr	Antal steg	Höjd till plattform	Pris
40-6949	3	61 cm	**279:–**
40-6946	4	83 cm	**329:–**

nyhet



Arbetsplattform av aluminium med extra breda fötter för högre stabilitet. Höjd 50 cm, plattformens yta 94x32 cm. Max belastning 150 kg. Hopfällbar för enkel förvaring/transport.

40-6948 ..... **399:–**





Pall med två steg. Propenplast. Rullande på hjul. Höjd 42 cm. Typkontrollerad av SP.

31-4481 ..... **199:–**

199:-



Arbetsbänk. Hopfällbar med spännvevar. Bredd 60 cm, arbetshöjd 78 cm. Max. fastspänningsbredd 27 cm. Max. belastning 100 kg. Lev. med spännbackar.

40-6889 ..... **199:–**

nyhet




Arbetsbänk Wolfcraft. Hopfällbar med spännvevar. Bredd 62 cm, arbetshöjd 79 cm. Max. fastspänningsbredd 35 cm. Max. belastning 125 kg. Lev. med spännbackar. 5 års garanti.

40-6961 ..... **399:–**

Snabbt och enkelt gör du en hopfällbar arbetsbock.





Arbetsbock 2-pack. Hopfällbar av metall. Mått B x D x H hopfälld 1000 x 85 x 40 mm, uppfälld 1000 x 380 x 780 mm. Max. belastning 100 kg/st.

31-4649 ..... **299:–**

Bockbeslag. Kraftig profilerad, elförzinkad stålplåt. Virkesmått till benen 45x100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått 105x115x195 mm. Styckförpackad.

41-1180 ..... **79:–**



Arbetsbänk. Stor arbetsyta och förvaring för t.ex. hobbyrummet, garaget m.m. Stomme av svartlackerad 1,5 mm stålplåt. Arbetsyta och hylla av MDF. Låda med kullagrade expansionsbeslag. Mått BxDxH 122x61x92 cm.

31-4433 ..... **579:–**



nyhet

Kullagrade expansionsbeslag

799:-

Verktygsskåp, Tvådelat. Ett stabilt smidigt skåp på hjul. **Överskåp** med en låda med lock och 4 st. utdragslådor med kullagrade expansionsbeslag. Handtag på kortsidorna för enkel förflyttning. Mått BxDxH 45 x 24 x 33 cm. **Underskåp** med en stor utdraglåda med kullagrade expansionsbeslag och ett stort skåp med två större fack. Skåpluckans insida har en verktygstavla med 6 st. verktygskrokar. Levereras även med ett mindre verktygsfack som fästes på kortsidan. Mått BxDxH med hjul. 52 x 28 x 72 cm.

40-7184 ..... **799:-**

guarantee 10 year

Kullagrade expansionsbeslag, 10 års garanti!

nyhet



Cocraft

Verktygsskåp Cocraft. Kraftig stålkonstruktion med kullagrade expansionsbeslag och antiglid-matta i samtliga lådor. 4 st. 100 mm hjul, varav 2 st. sväng- och låsbara. Låsbara lådor. Mått BxDxH 67 x 48 x 93 cm. **10 års garanti.**

40-6962 ..... **1995:-**

nyhet



guarantee 10 year

Cocraft

Verktygslåda Cocraft av kraftig stålplåt med fem fack. Mått BxDxH 47 x 20 x 24 cm. **10 års garanti.**

40-7072 ..... **279:-**



399:-

Montering utan skruvar!

Hylla. Mycket stabil och extra bred plåthylla för montering utan skruvar. Fem förstärkta hyllplan. Max belastning 70 kg/hyllplan. Kan monteras tvådelad. Flera hyllor kan monteras ihop för ökad stabilitet. Grålackerad stålplåt. Mått BxDxH 100x40x186 cm.

40-6479 ..... **399:-**



Montering utan skruvar!

Förrådsskåp. Fyra hyllplan, mått 79,5x37 cm. Passande plockbackar 30-6333 (ingår ej). Dubbeldörrar med lås och två nycklar. Grålackerad plåt. Mått BxDxH 80,5x40x189 cm.

40-4692 ..... **1895:-**

Hylla. Stabil plåthylla för montering utan skruvar. Fyra hyllplan. Max. belastning 40 kg/hyllplan. Vitlackerad stålplåt. Mått BxDxH 75x30x150 cm.

31-3656 ..... **299:-**

Hylla. Mycket stabil och extra djup plasthylla för montering utan skruvar. Fem hyllplan. Max belastning 50 kg/hyllplan, totalt 250 kg. Flera hyllor kan sammanfogas för ökad stabilitet. Fästen för säkring mot vägg medföljer. Svart plast. Mått BxDxH 90x45x187 cm.

31-4619 ..... **499:-**

Tillverkade av livsmedelgodkänt och återvinningsbart material. Klarar -40 till +120 °C

5-pack **100:-**



Förvaringsback av polypropylen. Stapelbar. Osorterade färger.

Nr	Volym	Mått BxDxH mm				
31-701	15 lit.	365x295x200 mm	1 st	**29:–**	5 st	**100:–**
31-3091	23 lit.	410x330x230 mm	1 st	**39:–**	4 st	**100:–**
31-1668	33 lit.	490x360x260 mm	1 st	**49:–**	3 st	**100:–**
31-3707	55 lit.	600x400x350 mm	1 st	**69:–**	2 st	**100:–**

Lock till förvaringsback av polypropylen. Transparent.

Nr	Passar					
31-702	31-701	15 lit.	1 st	**25:–**	5 st	**80:–**
31-937	31-3091	23 lit.	1 st	**29:–**	4 st	**80:–**
31-1669	31-1668	33 lit.	1 st	**35:–**	3 st	**80:–**
31-3708	31-3707	55 lit.	1 st	**49:–**	2 st	**80:–**



raaco

Plockback Raaco Euro Bin 10-pack av plast. Stapelbar. Innehåller 5 st Euro Bin 1, mått BxDxH 103x115x74 mm och 5 st Euro Bin 2, mått 103x165x74 mm. Lev. med monteringsskena av plåt, bredd 50 cm.

30-6331 ..... **99:–**



4-pack **119:-**

Klappbox Hammarplast. Hopfällbar plastback. Mått hopfälld 470 x 345 x 40 mm, utfälld 470 x 345 x 235 mm.

Nr	1 st.	4 st.
31-3039	**39:–**	**119:–**



raaco

Plockback Raaco Euro Bin av plast. Stapelbar. Euro Bin 3 och 4 kan hängas på monteringsskena. Euro Bin 4 och 5 har handtag i bakkant. Mått BxDxH.

30-6332	Euro Bin 3	145x240x127 mm	**29:–**
30-6333	Euro Bin 4	205x333x155 mm	**59:–**
30-6334	Euro Bin 5	312x470x184 mm	**99:–**


Monteringsskena Raaco för Euro Bin. Bredd 60,5 cm.

30-6433 ..... **35:–**



"Egons Låda". Plockback av plast. Hållare för vägg, lätt att haka av. Mått BxDxH 105x160x75 mm.

Nr	1 st	10 st
31-6	**15:–**	**119:–**



raaco

Sortimentskåp Raaco. Grå plåt med transparenta plastlådor. Användes stående eller hängande.

Nr	Mått BxDxH	Antal lådor	Pris
31-2373	306x147x280 mm	19 st	**159:–**
31-2374	306x147x370 mm	28 st	**198:–**
31-2375	306x147x550 mm	40 st	**269:–**

Raaco mellanväggar av transparent plast. Passar sortimentskåp 31-2373, 31-2374, 31-2375.

Mellanvägg 15-pack. För alla lådstorlekar. 10 st 35x52 mm, 3 st 57x87 mm, 2 st 57x135 mm.
31-4479 ..... **49:–**

Mellanvägg 30-pack. För de minsta lådorna. Mått 35x52 mm.
31-79 ..... **49:–**



Förvaringslåda av transparent plast. Mått BxDxH 185x105x32 mm.

Nr	Antal fack	1 st	10 st
31-92-11	5	**19:–**	**169:–**
31-93-11	10	**19:–**	**169:–**

Förvaringslåda av transparent plast med fyra längsgående fack som kan delas med medföljande mellanväggar. Mått BxDxH 255x180x40 mm.
40-4335 ..... **49:–**



Förvaringslåda av plast med 18 fack och transparent lock. Mått BxDxH 270x155x40 mm.

Nr	1 st	10 st
31-81	**39:–**	**299:–**

nyhet

129:-



Sortimentskåp
av grå och svart plast med 30 st transparenta plastlådor. Användes stående eller hängande. Mått BxDxH 500x160x255 mm.
40-6980 ..... **129:–**

från **19:-**



Förvaringslåda av plast med transparent lock. Flyttbara mellanväggar.

Nr	Antal fack	Mått	Pris
40-7111	10	190 x 150 x 40 mm	**19:–**
40-7112	20	255 x 210 x 40 mm	**39:–**
40-7113	23	310 x 240 x 50 mm	**49:–**
40-6904	23	380 x 310 x 60 mm	**69:–**



raaco

Förvaringslåda Raaco Handy Box. En robust förvaringslåda av plast innehållande 4 st 31-1433. Låsanordning ser till att lådorna ej åker ut under transport. Kan staplas, hängas och sammanbyggas. Mått BxDxH 380x310x260 mm.
31-1432 ..... **679:–**



raaco

Förvaringslåda Raaco av plast med transparent lock. Bärhandtag, skjutlås och 13 flyttbara lådinsatser i olika storlekar. Passar 31-1432. Mått BxDxH 340x260x60 mm.
31-1433 ..... **169:–**



raaco

Lådinsats Raaco av transparent plast. Passar i 31-1432 och 31-1433. Kan också användas i t.ex. skrivbordslådan eller köket.

Nr	Mått	Antal	Pris
31-3404-1	47x39x55 mm	16	**59:–**
31-3404-2	47x55x79 mm	8	**59:–**
31-3404-4	47x79x109 mm	8	**59:–**
31-3404-6	47x109x157 mm	4	**59:–**



nyhet

99:-

Förvaringslåda av plast. Stort fack i locket och fyra lösa lådor med flyttbara mellanväggar. Mått BxDxH 28x15x26 cm.
40-6997 ..... **99:–**



raaco

Förvaringslåda Raaco av transparent plast. Bärhandtag, skjutlås och lös lådinsats. Totalt 14 fack i olika storlekar. Mått BxDxH 27x21x8 cm.
31-4446 ..... **89:–**



nyhet

Förvaringslåda av plast med transparent lock. Bärhandtag och flyttbara insatser i olika storlekar.

Nr	Antal fack	Mått	Pris
40-6977	15	310x270x60 mm	**79:–**
40-6978	22	410x330x60 mm	**119:–**



Verktygslåda Tayg. Extra kraftig verktygsförvaring med handtag och spännen i metall. Lock med förvaringslådor (löstagbara på 40-6934). Löstagbart verktygsträg. Stort utrymme för maskiner under tråget.

Nr	Mått BxDxH	Pris
40-6933	45x28x25	**219:–**
40-6934	60x30x29	**299:–**

nyhet



79:-

Förvaringslåda av transparent plast med detaljer i blått, grönt eller orange. Lock med fyra fack. Löstagbart träg och snäpplås. Mått BxDxH 41x23x20 cm. Osorterade färger.

40-6882 ..... **79:–**

från **39:-**



Verktygslåda. Kraftig verktygsförvaring som även kan användas som pall. De tre största modellerna har lock med förvaringslådor. Löstagbart verktygsträg. Tillverkad av återvinningsbar polypropylenplast.

Nr	Mått BxDxH	Pris
31-995	29x17x13 cm	**39:–**
31-996	40x22x17 cm	**99:–**
31-997	50x26x26 cm	**149:–**
31-998	58x29x29 cm	**199:–**

399:-



STANLEY

Verktygsvagn Stanley. I kraftig plast med stora hjul och fällbart handtag. Två verktygslådor varav den övre löstagbar. Övre lådan har även karusellfack i fronten och två fack på locket. Ett löst träg. Mått B x D x H 46,5 x 25 x 62,5 cm.

31-4622 ..... **399:–**



STANLEY

Verktygsväska Stanley. Mjuk, öppen förvaring för verktyg, trädgårdsredskap m.m. Mycket kraftig polyester med plastbotten. En mängd fickor och hållare för div. verktyg m.m. Axelrem.

31-4442 25x25x40 cm **359:–**
31-4441 45x20x35 cm **369:–**



STANLEY

Serviceväska Stanley. Mjuk förvaring för verktyg, i mycket kraftig polyester med hård plast i sidor och botten. Plats för verktyg i två fack med en mängd små fack. Lock med dragkedja. Axelband. Mått B x D x H 40 x 25 x 44 cm.

31-4621 ..... **699:–**



Serviceväska med flyttbara mellanväggar. Löstagbar verktygsskiva i locket med 14 st fickor i olika storlekar för verktyg m.m. Aluminiumklätt hölje med förstärkta kanter och hörn. Snäppfästen. Innermått 44x32x13,5 cm.

32-1316 ..... **299:–**

399:-



Vatten-, damm- och stötskyddande!



COTECH

Snickarbälte Cotech av kraftig polyester med en mängd fickor samt hammarhållare och hållare för måttband.

31-3437 ..... **139:–**




STANLEY

Skruvdragarhölster Stanley Fatmax för infästning i bälte. Mycket kraftigt utförande av polyester. En ficka för skruvdragare samt 6 st. mindre fickor för borr och bits.

40-7053 ..... **199:–**

Väska. Vatten-, damm- och stötskyddande för t.ex. kamera, verktyg, instrument m.m. Mycket kraftig svart plast. Lock med gummitätning. Väskinredning i fyra skikt med stötupptagande material varav två skikt med förskuret rutmönster. Snäpplås, förbredd för låsning. Vikt 3,2 kg. Mått BxDxH 43x38x16 cm.

31-4142 ..... **399:–**




Krok. Vitlackerat stålrör med vaddering. Parförpackade.

Nr	Mått	Max vikt	Pris
31-2189	50x38 cm	340 kg	**119:–**
31-2190	39x29 cm	150 kg	**79:–**



Upphängningssats. Plastade stålkrokar, 5 st fjädrande hållare för skaftverktyg, 2 + 2 trägängade krokar, 5 st verktygshållare för spadar, krattor etc.
30-3878 ..... **59:–**




Redskapshållare. Fem flyttbara, plastade hållare på 75 cm bred skena. För skaftverktyg med upp till 50 mm diam. Max. vikt 10 kg/hållare.
31-970 ..... **199:–**

Redskapshållare. Plastade för upphängning av spadar, krattor och liknande skaftverktyg med upp till 32 mm diam. 5-pack.
30-1948 ..... **39:–**



Universalkrok för slang, kabel m.m. Mått 25x17 cm.
31-691 ..... **59:–**



Redskapshållare. Mått 12x18 cm.
31-696 ..... **35:–**
Redskapshållare. Mått 12x33 cm.
31-697 ..... **49:–**

T-krok för montering i tak. Mått 29x42 cm.
31-694 ..... **79:–**



Krok av metall.

31-692	Krok, 21x15 cm	**29:–**
31-693	Krok, 30x25 cm	**35:–**
31-695	Cykelkrok, 15x16 cm	**35:–**
31-698	S-krok	**19:–**



Paneltavla Raaco med 12 st plockbackar. Paneltavla av galvaniserat stål, mått 52x44 cm med 12 st plockbackar Ergo Bin 2, mått BxDxH 125x133x75 mm.
31-985 ..... **239:–**
Vertygstavla Raaco av galvaniserat stål, mått 52x44 cm.
31-3597 ..... **149:–**
Verktygshållare Raaco till verktygstavla 31-3597.

❶ **31-3600**	Enkelkrok	Clip 1	5 st	**79:–**
❷ **31-3601**	Dubbelkrok	Clip 2	4 st	**79:–**
❸ **31-3602**	Vinkelkrok	Clip 3	5 st	**79:–**
❹ **31-3603**	Hammarhållare	Clip 4	3 st	**79:–**
❺ **31-3604**	Tånghållare	Clip 5	3 st	**79:–**
❻ **31-3605**	Fjäderklämma	Clip 6	6 st	**49:–**
❼ **31-3606**	Rörhållare	Clip 8	3 st	**49:–**
❽ **31-3607**	Plastlåda	Clip 9	1 st	**49:–**
❾ **31-3609**	Nyckelhållare	Clip 11	1 st	**49:–**






Verktygstavla av epoxylackerad stålplåt. Perforerad med hålavstånd c/c 12 mm. Blå. Mått BxH 96x48 cm.
40-3922 ..... **279:–**
Verktygstavla med hållare. Komplett med verktygstavla 40-3922 och verktygshållarsats 30-6449.
30-6450 ..... **449:–**
Verktygshållarsats 30-pack. För verktygstavlor. Lev. med skruv.
30-6449 ..... **229:–**
Skruv för krokar. 25-pack.
11-1829 ..... **19:–**



Verktygshållare av blankförzinkat fjäderstål.

Nr	Gripdiam.	10 st	100 st
21-136-13	13 mm	**22:–**	**189:–**
21-136-19	19 mm	**29:–**	**249:–**
21-136-28	28 mm	**39:–**	**339:–**
21-136-38	38 mm	**79:–**	**699:–**



Verktygskrok av gulkromaterad plåt. Passar verktygstavla 40-3922.

❶ **30-3876-2**	Ringnycklar 17-24		**39:–**
❷ **30-3876-3**	Ringnycklar 8-17		**39:–**
❸ **30-3876-4**	Ledhylsor		**39:–**
❹ **30-3876-9**	Dorn/tång		**59:–**
❺ **30-3876-11**	Hylsor 8 st 1/2"		**49:–**
❻ **30-3876-13**	Skruvmejslar 6 st		**49:–**
❼ **30-3876-14**	Div. verktyg		**39:–**

Krok av gulkromaterad plåt för trädgårdsredskap, verktyg, cyklar, slangar, kablar m.m. Passar tavla 40-3922.

Nr	Mått	Antal	Pris
❽ **31-3296-4**	140x8 mm	1	**39:–**
❾ **31-3296-5**	205x10 mm	1	**45:–**
❿ **31-3296-7**	100x6 mm	1	**29:–**
⓫ **31-3296-8**	170x6 mm	2	**29:–**
⓬ **31-3296-10**	65x40x10 mm	2	**24:–**
⓭ **31-3296-11**	125x90x20 mm	1	**39:–**



Transportkärra hopfällbar av lackerat stål med 150 mm gummihjul. Mått Utfälld/hopfälld 430x274x985/430x70x710mm Max. last 60 kg. Vikt 4,5 kg.
40-8035 ..... **298:–**



Transportkärra som enkelt kan anpassas till olika ändamål. Stadig helsvetsad konstruktion för max. last 150 kg. Mått 1300 x 465 x 365 mm. Kraftiga hjul av gummi. Vikt 11 kg.
30-6805 ..... **298:–**



Transportkärra av svetsade stålrör, med kullagrade luftgummihjul. Den nedfällbara klaffen i kombination med lastbågarna ger hög lastförmåga för t.ex. ved. Max. last 200 kg. Mått exkl. klaff/lastbågar 1130 x 590 x 490 mm. Mått lastbågar 890 x 400 mm. Vikt totalt ca 15,5 kg.
30-6806 ..... **598:–**



Transportvagn. Svetsad stålkonstruktion med kullagrade, luftfyllda gummihjul. Nedfällbara lämmar och kombidrag för både handdragning och montering efter trädgårdstraktor. Hög lastförmåga för t.ex. ved, trädgårdsavfall m.m. Max. last 250 kg. Mått kärra 122 x 62 x 68 cm.
30-9949 ..... **999:–**



Elverk Generator SDQF2.5 230 V/50 Hz, 2,5 kVA utrustad med överbelastningsskydd. Motor 6,5 hk med oljevakt. Tankvolym 15 l blyfri bensin, driftstid ca 10 tim./tank. Stativ av stålrör med vibrationsdämpare. Ljudnivå 94 LwA dB(A). Storlek 59 x 43 x 44 cm. Vikt 42 kg. Ej lämpligt för elektronisk utrustning.
30-9561 ..... **2495:–**

Spännband



Lastspännare. 5 m, 25 mm brett band, försett med krokar. Brottstyrka 500 kg, surrningsstyrka 180 kg enligt EN 12195-2.
30-8059 ..... **29:–**

Svensktillverkad



Lastspännare. Säkrar snabbt och enkelt last. S/B = surrnings/brott styrka. L/C = surrningsstyrka enligt EN 12195-2

Nr	S/B (kg)	L/C (kg)	Bredd (mm)	Längd (m)	Pris
30-6949	2000/1000	500	25	0,4+4,6	**79:–**
30-6950	5000/2500	1000	35	0,5+4,5	**129:–**
30-6951	8000/4000	1600	50	0,5+9,5	**199:–**

Svensktillverkad, kombispännare "STRAPULLI"



Vinschfunktion!

Kombispännare för användning som lastspännare och vinsch. För bilägare, skoteråkare, montörer, jägare etc. **Lastspännare** surrningsstyrka 1500 kg. **Vinsch** med backningmekanism och friktionsbroms. Draglängd = bandlängd 9,5 m. Dragförmåga: 500 kg. Utväxling 8:1.
30-6050 ..... **349:–**



Lastnät i kraftigt utförande med maskstorlek 45 x 45 mm. Lämpligt för släpvagnar m.m. Mått 2,90 x 1,80 m.
40-6776 ..... **398:–**




Spännbandsats 12 delar för surrning på släpvagn, takräcke och liknande. Innehåller: 2 lastspännare 5 m x 25 mm (en med krokar och en utan), 2 spännremmar 2,5 m x 25 mm och 8 elastiska bagagestroppar diameter 8 mm, längd 40/60/80/100 cm. Levereras i en praktisk förvaringslåda.
40-7054 ..... **149:–**



Lastspännare med band 5 m x 25 mm, försedda med krokar och bekväma gummiklädda handtag. Sats med 4 st. i praktisk plasthållare. Brottstyrka 500 kg, surrningsstyrka 180 kg enligt EN 12195-2.
30-8889 ..... **159:–**




Spännband 1,8 m 2-pack med 25 mm brett band, kraftigt lås och krokar för snabb fastspänning av last.
30-8927 ..... **69:–**




Kapellstroppar av gummi.

Nr	Modell	Längd	5 st.
30-6129	Stege	260 mm	**39:–**
30-6131	T-stege	260 mm	**44:–**
30-6134	Combi	380 mm	**47:–**

Presenningar



Presenningset 3 delar av dubbel HD-polyeten med ingjuten armering, stadkant och öljetter. Storlek 2.4 x 3.5, 1.8 x 2.4 och 1.5 x 2.1 m.
30-9395 ..... **99:–**



Båttäckning av konfektionerad dubbel HD-polyeten med ingjuten tätvävd armering. UV 2 % impr. för bättre resistens mot solljus. Färg blå.

Nr	Storlek	för båtar	Pris
40-6802	3,3 x 5,0 m	12-14 fot	**239:–**
40-6803	3,8 x 5,9 m	15-17 fot	**349:–**
40-6804	4,0 x 6,9 m	18-20 fot	**459:–**
40-6805	4,1 x 8,2 m	21-23 fot	**499:–**



Bagagestroppar, 5-pack.

Nr	Längd	Pris
35-1221	45 cm	**19:–**
35-1222	75 cm	**24:–**
35-1223	100 cm	**29:–**

Presenningsklämma lämplig när man vill minska storleken på en presenning eller om öljetten är trasig/saknas. 4 st./fp.
30-9551 ..... **49:–**



Presenningar av dubbel HD-polyeten med ingjuten armering. Svetsade, försedda med stadkant och öljetter.

Nr	Färg	Mått i meter	Vikt/m²	UV inpr.	Pris
34-967	Grön/silver	2,4 x 3,5	135 g		**59:–**
34-968	Grön/silver	3,5 x 5,3	135 g		**139:–**
34-969	Grön/silver	5,3 x 7,1	135 g		**259:–**
34-971	Grön/silver	5,8 x 9,3	140 g		**369:–**



Presenning av PVC armerad med polyester nät 9 x 9 mm. Svetsfällade förstärkta kanter med öljetter i varje hörn samt med 0,5 meters mellanrum. Vikt 400 g/m²

40-6779	2,4 x 3,5	**298:–**
40-6780	3,8 x 5,9	**798:–**

Passar till presenning



Tågvirke. 3-slagen av polypropylen. Lämplig som t.ex. presenningslina m.m.

Nr	Diam.	Längd	Brottgräns	Pris
34-1853	6 mm	30 m	550 kg	**29:–**
34-974	10 mm	30 m	1425 kg	**69:–**



Spännrem med kraftigt lås. Bandbredd 25 mm.

Nr	Längd	Pris
35-1281	0,5 m	**16:–**
35-1282	1,5 m	**19:–**
35-1283	3,5 m	**24:–**
30-7888	5,0 m	**29:–**



Spännrem 4-pack. Bandbredd 18 mm. Längd 0,5 m.
30-7067 ..... **29:–**



Elvinsch 12 V LDW3000-A med fästplatta och styrgrind. Manöverknapp med relä och kablage för anslutning. Koppling ger möjlighet att frikoppla och dra ut wiren för hand. Max. dragkraft 1361 kg enkel lina. 12,2 m stålwire diam. 4,8 mm. Hastighet/strömförbrukning obelastad 8 m/min 20 A, fullast 2,05 m/min 185 A. Mått 31,3 x 18,8 x 12 cm. Vikt 10,5 kg.
30-9877 ..... **995:–**



***Elvinschar** i kraftigt utförande för lyft och drag. Fäste för montering på 45 mm rör eller fyrkantprofil 45 x 45 mm. Manöverhandtag med 1,5 m sladd. Automatiskt stopp vid helt indragen/utdragen vajer. Levereras med 12 m vajer, brytblock och anslutningssladd med stickpropp. Max. kapacitet enkel-/dubbelvajer, lyfthöjd 12/6 m, hastighet 8/4 m/min.*

Elvinsch 125/250 Kg med 3,0 mm vajer. Motor 230 V/500 W. Mått 35,5 x 13,5 x 17 cm. Vikt 11 kg.
30-9959 ..... **899:–**

Elvinsch 250/500 kg med 4,2 mm vajer. Motor 230 V/900 W. Storlek 39,5 x 15 x 24 cm. Vikt 16,5 kg.
30-9960 ..... **1495:–**





Vinschar av fözinkad stålplåt, reduktionsväxel med härdade drev och spärr. 30-6220 med växellåda för enkelt byte mellan två utväxlingar.

Nr	Max. last	Brottlast	Utv.	Pris
30-6218	320 kg	960 kg	4.1;1	**229:–**
30-6220	500 kg	1500 kg	5.1;1/12;1	**449:–**

Vajer med monterad krok. Diam. 5 mm, längd 9 m. Arbetslast 1000 kg, brottlast 2000 kg.
30-6221 ..... **119:–**





Vinschband 10 m.
Bredd 50 mm med krok och sydd ögla för bult. Brottlast 2000 kg.
30-8119 ..... **99:–**

Rundsling sömlös. Säkerhetsfaktor 7:1. Svensk tillverkning. O = omkrets i meter.

Nr	Last kg	O	Pris
30-3576-2	1000	2	**89:–**
30-3576-7	2000	4	**179:–**

Lyftblock med 6 mm kätting och smidda krokar. Max. belastning 1000 kg. Minsta/största krokavstånd 30/300 cm. Vikt 9 kg.
30-9222 ..... **499:–**



Dragblock av 4 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar, 5 mm stållina och två smidda stålkrokar. Krokavstånd 0,6 - 1,7 m. CE godkänd för 1300 kg last. Utväxling 15:1. Vikt 4 kg. Endast för rullande last. Levereras i förvaringslåda av plast.
30-9996 ..... **329:–**

➔ Köpinformation, s. 608-609



Hydrauliska domkrafter. Stabilt utförande med trapetsgängad ställskruv och överbelastningsskydd. CE-godkänd.

Nr	Kap.	Lägsta-/högsta höjd	Vikt	Pris
30-6137	2 ton	181/291 mm	2,7 kg	**129:–**
30-6139	5 ton	216/338 mm	4,7 kg	**199:–**



Garagedomkraft 2 ton. Lägsta höjd 135 mm, högsta höjd 342 mm, längd 471 mm, vikt 9,5 kg. CE-godkänd.
30-7724 ..... **199:–**




Pallbock 2 ton med snabbinställning av höjd. Högsta höjd 418 mm, lägsta höjd 265 mm. Vikt 2,4 kg. CE-godkänd.
30-9254 Pr par **179:–**



Tryckplatta Jack Pad förhindrar tryckskador vid lyft eller uppallning på profiler eller ömtåliga ytor. Passar både domkrafter och pallbockar. Mått 100 x 30 mm.
30-3473 ..... **98:–**



Verktygssats för tändstift. Ledat T-handtag med 1/2" fyrkantfäste. Två hylsor 16 och 21 mm. Tändstiftsmått med justerare och mässingborste.
30-6903 ..... **59:–**



Teleskophandtag av **kromvanadiumstål** med 1/2" fäste och 19/21 mm 6-kant hylsa. Lossar i utdraget läge även de mest envisa muttrar.
30-3557 ..... **89:–**



Tändstiftsnyckel med ställbar spärr och ledat 21 cm långt handtag. Två hylsor 16 och 21 mm samt förlängning.
30-1030 ..... **69:–**



Fälgkors med hylsor 17, 19, 21 och 22 mm. Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid hjulbyte. Nyckellängd 38 cm.
30-6117 ..... **59:–**



Avdragare med 3 st. vändbara armar för in- eller utv. grepp. -4 ej med roterande bricka.

Nr	Gripvidd	Pris
30-3772-4	75 mm.....	**69:–**
30-3772-6	150 mm.....	**129:–**



Kullageravdragare av stål med tre ställbara backar för enkel demontering av kullager. Ställbar innerdiameter 13-38 mm.
30-3763 ..... **229:–**



Oljefiltertång. Gripvidd 75-95 mm.
30-943 ..... **49:–**



Oljefilteravdragare med inv. 1/2" och 3/8" fyrkantfäste samt utv. 21 mm sexkant fäste. För filter med diam. 60-102 mm.
30-6364 ..... **79:–**



AL-KO

Stödhjul Al-Ko för släpvagnar, husvagnar m.m. Utrustade med trycklager som underlättar vevning när hjulet är belastat. Max belastning 150 kg Massivt gummihjul 200 x 50 mm.
40-4422 ..... **249:–**

Stödhjul Al-Ko med parkeringsbroms lika 40-4422 men med parkeringsbroms.
40-6792 ..... **349:–**



Säkerhetswire med hake och brytring.
30-4672 ..... **49:–**



30-4421



30-9248

Stödhjul för släpvagnar, husvagnar m.m. med luftgummihjul 260 x 85 mm på plåtfälg.
30-9248 ..... **249:–**

Klämhylsa till stödhjul med 48 mm ytterrör.
30-4421 ..... **59:–**





Kulkopplingslås av galvaniserat stål. Passar de flesta vagnar med 50 mm kulhandske. Levereras med hänglås.
30-8907 ..... **159:–**



Surrningsfästen av stål för släpvagnar, skåpbilar, pickups och liknande. Uppfyller SBP:s krav. **30-9246 levereras med "ljudstopp"** för att minska oljud.

Nr	Dim.	Hållfasth.	max. tot.vikt	Mont.	Pris/par
30-9246	ø 45 mm	500 Kp	3500 Kg	1 x M6.....	**59:–**
30-7381	90 x 77 mm	1500 Kp	7000 Kg	1 x M8.....	**69:–**
30-7382	**Bricka** för ovanst., 60 x 2 mm hål 8,5 mm.				**29:–**



Antiwhiplashkudde Artex Nippur.
Reducerar skaderisken vid kollisoner genom att stötabsorbera och minska återstudshastigheten. Testad vid Chalmers Tekniska Högskola, Vägverket kommentar testen med "Provet visar att det studsdämpande skummet åstadkommer en påtaglig minskning av risken för nackskada." Monteras enkelt på befintligt nackstöd med remmar. En storlek som passar de flesta bilmodeller .
40-8020 ..... **498:–**



Bilbälteskudde Boulevard för barn mellan 15-36 kilo eller från 4 års ålder och uppåt. Godkänd enligt ECE Reglemente 44-04.
34-3466 ..... **129:–**



Biljetthållare, fästes på bilrutans insida.
34-7848 ..... **10:–**



Isskrapa med vändbart blad samt gummiskrapa.
17-111 ..... **19:–**



Snöborste med isskrapa.
17-110 ..... **24:–**



Bogserlina. En elastisk bogserlina som håller sig automatiskt spänd, vilket ger mjukare start vid bogsering. Brytningsgräns 2000 kg. Längd ej utspänd: 1,5 m, utspänd: 4 m.
35-1322 ..... **69:–**



Startkabelset. Mjuka kablar ner till -30°. Längd 2x3 meter. 16 mm² kopparkabel. Max 220 A. Levereras i mjuk förvaringspåse.
36-3717 ..... **179:–**



Bensindunk, tillverkad i plast.
34-6475 5 liter **79:–**
40-8017 10 liter **149:–**
34-7288 20 liter **219:–**




Bensintratt av oljebeständig mjukplast med finmaskig sil. Ø upptill 20 cm.
35-465 ..... **79:–**



Högtryckssmörjspruta med hävstång. Smörjtryck 400 bar (408 kg/cm²). Kan fyllas med antingen fettpatron, fett i lösvikt eller genom påfyllningsnippel. Längd exkl. rör 400 mm. Volym 500 cm³. Vikt 1,3 kg.
35-851 ..... **249:–**
Högtrycksslang, passar smörjspruta 35-851. Längd: 30 cm.
35-725 ..... **69:–**
Munstycke, hydrauliskt. Passar smörjspruta 35-851.
25-813 ..... **39:–**
Fettpatroner, Pressol. Extra prima långtidsfett. Innehåller 400 gram.
35-1345 ..... **49:–**



Duschflaska, Pressol. Industrikvalite med canyon pump som klarar de flesta kemikalier och oljor. Utmärkt för avfettningsmedel vid t.ex. biltvätt. Rymmer 750 ml.
34-433 ..... **89:–**




Oljekanna av aluminium och kraftig plast. Rymmer 350 ml. Utbytbar 13 cm lång pip.
30-3939 ..... **99:–**



Bensintratt av oljebeständig mjukplast med finmaskig nätsil av mässing. Böjbar pip. Ø 16 cm upptill. Pipens längd 23 cm.
30-4912 ..... **29:–**



Trattsats. 4 kemikaliebeständiga trattar med övre Ø 50-75-100-120 mm.
30-4911 ..... **19:–**



Kompressor, med tryckmätare, för pumpning av däck, madrasser, leksaker mm. 12 Volt DC. Max tryck 250 PSI/17 Bar. Strömförbrukning ca. 8 Amp.
34-4043 ..... **99:–**



Lufttrycksmätare, digital, LCD. Mätområde 0,1 - 7,0 bar (kg/cm²). Batteri ingår (1st CR2032). Automatisk avstängning.
35-1710 ..... **59:–**



Glykolprovare, för mätning av kylvätskans fryspunkt. Mätområde -12° till -40° C.
35-1177 ..... **29:–**
Batterisyraprovare, för kontroll av syravikten i batterier.
35-1178 ..... **29:–**



Pump som arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 53 cm.
34-161 ..... **19:–**
Pump med kapacitet 19 l/min. Standard fatgänga 58 mm och 86 cm långt sugrör. 120 cm långt böjligt utloppsrör. Kan även tjänstgöra som sughävert. Tål bensin, oljor, thinner och svaga syror.
45-15 ..... **179:–**



Oljelänspump för bilen, båten och andra motorer. Klarar oljebytet utan att öppna bottenpluggen.
35-1166 ..... **249:–**

Grovdammsugare



COTECH

Torr & våtsugare Cotech med maskinuttag för automatisk start när den anslutna maskinen (max 1600W) startas. Lämplig för sugning av t.ex. slipdamm, löv, smutsvatten från tilltäppta avlopp m.m. Motor 230 V/1400 W. Sugkapacitet 3000l/min. Undertryck 180 mbar. Rostfri behållare med bärhandtag och sladdupphängning för praktisk hantering och tömning, volym 20 l. Underdel med tillbehörshållare och stora hjul för stabil gång. Levereras med 2,5 m sugslang, förlängningsrör, munstycken, skumplastfilter samt veckfilter.
30-9974 ..... **798:–**



Grovavskiljare. Koppla den till din vanliga dammsugare för rengöring av aska, sot, djurburar, jord, spån, frysboxar, vatten mm. Vid sugning av vatten, använd ENDAST dammsugare godkänd för att suga vatten. Veckfilter för fasta partiklar, flottörventil med skummplastfilter för vatten, sugslang 1,5m. Behållarens volym 15l.
40-8024 ..... **249:–**

Tillbehör till grovsugare Genio 30-7800, Cotech 30-9257 och Cotech 30-9974.

Dammpåsar av papper 5 st./fp.
30-7856 ..... **98:–**

Veckfilter.
30-7855 ..... **149:–**



Nilfisk ALTO

Torr & våtsugare Nilfisk-Alto Aero 20-01 för sugning av t.ex. slipdamm, smutsvatten i tilltäppta avlopp m.m. Med **Push & Clean filterrengöringssystem.** Motor 230 V/1300 W. Sugkapacitet 3600 l/min, undertryck 180 mbar. 20 l behållare av plast med hjul. Levereras med 1,9 m sugslang, förlängningsrör, fyra munstycken samt veckfilter och filterpåse. Vikt 5,7 kg.

30-9302 ..... **1095:–**



Nilfisk ALTO

Torr & våtsugare Nilfisk-Alto Aero 25-21 lika 30-9302 men 25 l behållare, 1400 W, 190 mbar undertryck och försedd med maskinuttag för automatisk start när den anslutna maskinen startas. Idealisk vid användning som damm/spånsug till slipmaskiner, sågar mm. Levereras med tillbehör lika 30-9302 men 2,5 m sugslang samt verktygsadapter och tillbehörshållare. Vikt 5,9 kg

30-9303 ..... **1595:–**

Tillbehör till Nilfisk-Alto Aero.

30-8230 **Veckfilter** **245:–**
30-8231 **Dammpåsar** 5 st. till Aero 640/840 ..... **175:–**
30-9305 **Dammpåsar** 4 st. + våtfilter till Aero 20/25 serie **95:–**



Rengöringsmedel speciellt anpassat för HT-tvättar. Volym 2,5 l.

30-8486 Trärent för t.ex. altaner. **145:–**
30-7511 Bilschampo med vax för t.ex. bilen & husvagnen **145:–**

Tillbehör med Nilfisk-Alto Click & Clean snabbkoppling.



Nilfisk ALTO

Bilvårdsset. Innehåller: fordonsborste, speciellt anpassat fordons- och underspolningsmunstycke. Dessutom ingår biltvättmedel, avfettning, fälgrengöring och spraypumpar.

30-7506 ..... **639:–**

Underspolningsmunstycke. Vinklat munstycke för rengöring på svåråtkomliga ställen.

30-7507 ..... **255:–**

Nilfisk ALTO

Högtryckstvätt med compact Patio Nilfisk-ALTO C 120.2-6 PC


Start/stopp automatik. Snabbkoppling mellan slang och spolhandtag, lans med Click & Clean snabbkopplingssystem standard-, powerspeed- och skummunstycke. 6 m högtrycksslang. Maxtryck 120 bar, vattenmängd 350-520 l/tim, effekt 1650 W. Vikt 8,4 kg.

30-9586 ..... **1795:–**

Nilfisk ALTO

Högtryckstvätt Nilfisk-Alto E 130.2-9 X-tra. Kraftfull tvätt för de flesta rengöringsuppgifter. Försedd med teleskopiskt metallhandtag och start/stopp automatik. Lans med snabbkoppling mot slang, Click & Clean snabbkopplingssystem, standard-, powerspeed- och skummunstycke, slangvinda med 9 m tryckslang. Maxtryck 130 bar, vattenmängd 450-500 l/tim, effekt 2,1 kW. Vikt 16 kg.

40-6924 ..... **2995:–**



Tillbehör med bajonettkoppling. Passar alla Nilfisk-Alto HT-tvättar.



Nilfisk ALTO

Avlopps- & rörrensare

För effektiv rengöring av igensatta avlopp m.m. 15 m tryckslang. Passar Nilfisk-Alto högtryckstvättar.

30-7626 ..... **695:–**

Terrass/Plattvätt Nilfisk-Alto Patio Cleaner Plus för effektiv tvätt med minimalt stänk, av trä/sten terrasser, gångar, uppfarter, fasader m.m. Tryckreglering för olika material.

40-6936 ..... **495:–**



34-6049 **34-7416** **34-7415**

Elektronikrengörare CRC. Avlägsnar fett, olja, damm m m. Lämnar inga rester. För kontakter, reläer, brytare, radioapparater, CD-spelare, kassettspelare m m. 200 ml.

34-6049 ..... **65:–**

Dust Off CRC. Komprimerad gas för borttagning av damm även på svåråtkomliga ställen inom optik och finmekanik t,ex, data, Tv och klockor m.m. Kraftfullt tryck och hög täthet för intensiv rengöringseffekt. 400 ml.

34-7416 ..... **89:–**

Kylspray CRC, Minus 50. Kylmedel för elektriska och elektroniska delar och komponenter. Underlättar spårning av intermittenta fel. 200 ml.

34-7415 ..... **99:–**



WD-40. Munstycke med 2 sprayfunktioner, precision eller brett. Stoppar gnissel. Smörjer, rengör, skyddar och löser rost.

34-1935 200 ml. **45:–**
34-8419 Multipack 450 + 100 ml. **99:–**



Rostlösare CRC 5-56. Rostlöser, rostskyddar, rengör, driver ut fukt, smörjer m.m.

35-801 200 ml **65:–**
34-6050 Multipack 400 + 100 ml. **99:–**



Fettpatroner, Pressol. Extra prima långtidsfett. Innehåller 400 gram.

35-1345 ..... **49:–**



Universalfett Sonax. Multifunktionsfett lämpligt för underhåll av bilar, byggnads och lantbruksmaskiner, samt för industriell användning. Innehåller 250ml.

34-2145 ..... **59:–**

Kemikalier övrigt



34-2168 **35-628** **35-636** **34-4117** **34-3930**

Start spray CRC. Motor starter för säker, snabb start vid våt och kall väderlek. Innehåller 200 ml.

34-2168 ..... **45:–**

Motortvätt Hot Shot CRC. Löser olja, salt, fett, tjära m.m. Högtrycksmunstycke. 500 ml.

35-628 ..... **49:–**

Symaskinsolja. 100 ml.

34-4117 ..... **22:–**

Bräkleen CRC. Rengör, avfettar, avdunstar fullständigt. För rengöring av t.ex. broms och kopplingsdetaljer. Högtrycksmunstycke. 500 ml.

34-3930 ..... **79:–**

Kopparpasta CRC. En mjuk allroundpasta avsedd att förhindra fastbränning och fastrostning. Tål temperaturer upp till 1100°. Användningsområde: bromsar, avgassystem, tändstift, motorbultar, grenrör, batterier m.m. Tub 100 g.

35-636 ..... **75:–**



35-1397 **35-1010** **34-7548** **34-6048** **35-1216**

Zink Kallgalv CRC. För förbättring av skadade galvaniserade ytor. Innehåller 98 % zink. Aerosol 400 ml.

35-1397 ..... **99:–**

Flytande packning, **Gasket.** Silikonpackning. Tål vätskor som används i motorer och verkstäder. Sväller dock något i bensin. Tål vibrationer och höga tryck. -60°C till +260°C. 70 ml.

35-1216 ..... **79:–**

Vitt litiumfett CRC med teflon. Sprayas som en olja, fäster som ett fett. Rinner inte, tål höga tryck, kyla, värme och vatten. 300 ml.

35-1010 ..... **95:–**

Siliconspray CRC. Återställer ytor av plast, gummi och trä, ger dem en ny lyster. Smörjer och skyddar. Förhindrar att gummi hårdnar och fryser. Fläckar inte. Vattenavvisande, utmärkt **impregneringsmedel.** 200 ml.

34-7458 ..... **55:–**

Handrengöringsmedel CRC. Effektivt rengöring, avlägsnar hårt sittande smuts. Hudvårdande, innehåller lanolin. 150 ml.

34-6048 ..... **49:–**

Bilvård



Cleaner Turtle, Extreme Nano-Tech. Gör effektivt rent matta och oxiderade lackytor. Ger tillbaka lackens ursprungliga glans och lyster. Lämplig för alla typer av lack. 500 ml.
34-7895 ..... **109:–**

Bilvax Turtle, Extreme Nano-Tech. Rengör lacken och ger mycket hög glans och långtidsskydd mot luftföroreningar och vägsalt. 500 ml.
34-7896 ..... **149:–**

Supertvätt inkl. svamp Turtle. Avlägsnar effektivt salt, asfalt, sot och smuts. Ger en överlägsen glans åt lacken. 1 liter.
34-4071 ..... **99:–**



Låsfixaren CRC. Låsspray 15 ml och låsolja 40 ml.
34-4077 ..... **49:–**

Antifrost Sonax. Befriar snabbt bilrutorna från is och förhindrar återfrysning. 500ml.
34-4040 ..... **59:–**



Vinterset CRC. Innehåller snöborste med isskrapa, låsspray, låsolja samt silikon listskydd.
34-3652 ..... **98:–**



Textiltvätt Turtle, Extreme Nano-Tech. Kraftfullt skumshampo med borste som tar bort fläckar och smuts från bilklädseln och annan textilinredning i bilen. 400 ml.
34-7897 ..... **69:–**

Förtvätt Turtle. Prewash-T Extreme nano-Tech, högeffektiv smutslösare i gelform. Hänger kvar och bearbetar ytan utan att rinna av. Läggs på en torr yta och spolas av efter 2-5 minuter beroende på hur smutsig ytan är. 1 liter.
34-7899 ..... **79:–**



Hårdvax Sonax. Flytande hårdvax, fritt från polermedel, lämpar sig för alla typer av lacker. **500 ml.**
34-3119 ..... **109:–**

Cleaner Sonax. För hårt angripna, oxiderade och repiga lackytor. Fräschar upp kulören och ger ny glans. **500 ml**.
34-3120 ..... **109:–**

Polish Sonax. Rengör, polerar och konserverar både nya och gamla matta lacker. Passar alla typer av lacker. **500 ml**.
34-3121 ..... **109:–**

Snabbvax Sonax Brillant. Lättarbetat vax för alla billacker. Innehåller äkta Carnaubawax. Tvätta bilen, duscha på vax, torka av. **500 ml**.
34-917 ..... **119:–**



Skandinaviskt Hårdvax AutoSmart. Ger ett långtidsverkande skydd på lacken, tål de flesta avfettningar. Fläckar ej gummi eller plast. 275 ml.
34-463 ..... **109:–**

Polish med hårdvax AutoSmart. Ett vax för alla typer av lacker. Bra rengöringsförmåga på oxiderade lacker. Mycket lättarbetat. Fläckar ej gummi eller plastdetaljer. 275 ml.
34-464 ..... **99:–**

Power Avfettning AutoSmart. åretruntavfettning med tjärlösare. 1 liter.
34-467 ..... **69:–**



Interiörrengöring Sonax. Tar bort inbiten smuts från plast, vinyl, gummi och textil. Ger en frisk doft. Även lämplig för bilens utvändiga plast och vinylytor. Lösningsmedelsfri. 500 ml.
34-6886 ..... **69:–**

Fönsterputs Sonax. Ger rena bilrutor in- och utvändigt. Avlägsnar insekter och smuts, tar bort olje- och nikotinfilm. **Utmärkt även för hushållets speglar och fönster**. 500 ml.
34-916 ..... **59:–**

Glansshampo Sonax. Ger ett mjukt lödder även i kallt och hårt vatten. Löser smutsen snabbt och effektivt. 1 liter.
34-3122 ..... **69:–**



Interiörrengöring Armor All, ger en matt antistatisk yta som skyddar mot sol, regn och smuts. Pumpsprayflaska. 300 ml.
34-7894 ..... **79:–**



Fordonsschampo AutoSmart. Koncentrerat schampo med glanshöjande ämnen. 1 liter.
34-6497 ..... **69:–**

Fordonsavfettning med vax, AutoSmart. Högeffektiv avfettning för alla typer av lack, löser smuts insekter och bromsdamm. Mycket effektivt tillsammans med högtryckstvätt. 1 liter.
34-6496 ..... **49:–**



Gummi, Vinyl och plastpolish AutoSmart. Utmärkt på däck och gummidetaljer. återställer och skyddar plastdetaljer. Används med fördel även i motorutrymmet för att fräscha upp slangar och kablage. 500 ml.
34-465 ..... **99:–**

Fälgrengöring, AutoSmart. Avlägsnar sot och bromsdamm. Rengör aluminium-, stål- och lackerade fälgar. 500 ml.
34-7909 ..... **99:–**



SONAX

Polersvamp Sonax med kardborrefäste för excentermaskiner m.fl. Extra slitstarka och tvättbara.

Nr	Diam./tjockl.	Pris
30-9471	125 mm/25 mm	**39:–**
30-9472	150 mm/50 mm	**59:–**

Polersvamp Sonax tvättbar polerrondell 100 mm passar polermaskin Cotech m.fl. **2-pack.**
30-9477 ..... **59:–**

COTECH

Polermaskin Cotech. En kraftig oscillerande maskin. Dubbla polerhuvuden (2 x Ø 95 mm). 3200-7000 svängningar/min. Effekt 350 W. Levereras med 2 st. polersvampar. Vikt 2,6 kg.
30-9292 ..... **499:–**



Punkteringshjälp Fix CRC. Skum som tätar och fyller punkterade däck. Efter påfyllning kan man köra vidare omedelbart. 500 ml.
34-8368 ..... **69:–**



Autosol polercreme. Används bl.a. av bilrekonditionerare, billackerare och plastbåtstillverkare.
34-4252 100 gram tub **39:–**
34-4253 1 kg burk **220:–**






Sämskskinn. Extra prima naturskinn.
34-3429 Mått ca. 40x60 cm **89:–**
34-3430 Mått ca. 60x70 cm **149:–**



Vattenskrapa AutoSmart i silikon. Avlägsna vattnet snabbt och effektivt efter biltvätten, utan att repa lacken.
34-5225 ..... **49:–**



Polerdukar Microfiber 3-pack. Innehåller: Interiörduk 30x30 cm, glas- och spegelduk 30x30 cm, tork- och polerduk 50x60 cm. Maskintvätt 60°C.
34-7235 ..... **49:–**



Påstrykningssvamp. Utmärkt vid all vaxning och polering.
34-3416 ..... **29:–**



Fälgborste Sonax. För grundlig rengöring även på svåråtkomliga ställen.
34-5222 ..... **29:–**



Polertrassel. 400 g.
35-1317 ..... **29:–**

Polerrulle Sonax mjuk polerduk av extra tjock papperskvalitet. Lämplig till polering och vaxning av fordon samt till fönsterputs. Förpackad i återförslutbar påse. 165 gram.
34-8632 ..... **29:–**

39:–



Tvättsvamp med schampo och wax. För engångsbruk. 10 st.
35-836 ..... **39:–**



Tvättsvamp. Extra stor, mjuk och porös svamp. Skonsam mot lacken. Storlek 21x12x7,5 cm.
34-5223 ..... **19:–**



Skräppåseset Easy Bin. Perfekt för bil, båt, husvagn och lastbil. Komplett med hållare och 15 påsar. Fästes med medföljande häftkudde.
34-4555 ..... **79:–**

Extra skräppåsar Easy Bin 15 st.
34-4556 ..... **39:–**



Bilruterengörare. För enklare rengöring av bilrutans insida och vid rengöring av små ex.vis spröjsade fönster. Försedd med utbytbar microfiberduk. Hopfällbar. Längd utfälld: 34 cm.
34-7460 ..... **49:–**

Extra microfiberduk 2 st.
34-7461 ..... **19:–**

Kemikalier övrigt



Sprayfärg CRC Pro Paint. Snabbtorkande akrylfärg för många olika användningsområden. Ger ett bra skydd för metall, trä, glas och plast. Grundfärgen (Primer) ger en utmärkt förbehandling av ytan, medan den härdande färgen ger ett slutligt skydd.

34-6047-1	Grå primer	**59:–**
34-6047-2	Matt svart	**59:–**
34-6047-3	Blank svart	**59:–**
34-6047-4	Matt vit	**59:–**
34-6047-5	Blank vit	**59:–**
34-6047-6	Silver	**49:–**
34-6047-7	Klarlack	**49:–**



Spray-Filler Plastic Padding. Sprutspackel för mindre slipsår, repor och lackskador. Kan användas både på en och tvåkomponentsspackel för att erhålla en tätare ytfinish. Lätt att slipa. 400 ml.

31-257 ..... **89:–**

Rostskyddsprimer Plastic Padding. Rostskyddande grund för alla metallytor. Grå. 250 ml spray.

35-814-6 ..... **79:–**



Metallfärg Granville. Rostskydd, grundfärg och ytbehandling i ett och samma moment. Målad yta med **Hammarlack finish** ger ett överlägset skydd mot rostangrepp. Lacknaftabaserad, innehåller ej Xylen. Övermålningsbar efter 12 timmar. 250 ml.

34-66	Svart	**69:–**
34-67	Vit	**69:–**
34-72	Silver, slät finish	**69:–**



Väggspackel Casco, för bred- och skarvspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus. 750 ml. Torktid ca. 2 tim.

34-3436 ..... **49:–**

Snickerispackel Casco för spackling av hål och ojämnheter på trä, puts, betong och grundad plåt. 200 ml. Torktid 1-2 tim.

34-3835 ..... **39:–**

Målarremsa, glasfiber för armering av spacklade skarvar mellan byggskivor (gipsskivor). Självhäftande. Mått 20 m x 5 cm.

34-1886 ..... **29:–**



Formbar termoplast. Värms upp i 60° vatten och blir en mjuk massa som kan formas. Återgår till hård polyester när den svalnat. Omformningsbar vid återuppvärmning. Materialet går att måla, slipa, borra och skära i. Utförlig bruksanvisning medföljer. 100 gram vit massa.

34-3377 ..... **110:–**

Glasfiberväv Plastic Padding. 20x28 cm för armering. 2 st.

35-676 ..... **39:–**



Chemical Metal Plastic Padding. För starka lagningar och hårda ytor. Limma, fyll, täta, foga, ersätt. Härdar på 10 min. 130 ml tub.

34-38 ..... **69:–**

Elastic Plastic Padding. För lättslipad spackling och utfyllnad. Oföränderlig, sjunker inte, spricker inte. Härdar på 10 min.

34-37	130 ml tub	**69:–**
35-682	0,56 l burk	**139:–**

Glasfiberspackel Plastic Padding. För lagning och tätning av rosthål, plastkarosser, plastbåtar m.m. Innehåller glasfiber. Otroligt starkt. Härdar på 10 min.

35-679	130 ml tub	**79:–**
35-681	0,56 l burk	**169:–**

Marine Epoxy Plastic Padding. Snabbhärdande 2-komponents epoxyspackel för reparation av skador och hål, såväl över som under vattenlinjen. 250ml.

34-1995 ..... **189:–**

Gelcoat Filler Plastic Padding. För reparationer av mindre hål, ytskador och repor i glasfiberplast, samt för ytskador i emalj. Härdar på 10 min. 130 ml tub.

35-691 ..... **99:–**



Lättviktspackel PP100 Plastic Padding. Extremt lätt att spackla och slipa. Härdar på 10 min.

35-955	130 ml tub	**69:–**
35-659	0,56 l burk	**135:–**

Finspackel Plastic Padding. För ytspackling och extremt fina spacklingar på trä, metall och plast. Mycket tät ytfinish. Kan övermålas. Härdar på 10 min. 130 ml tub.

35-680 ..... **75:–**



Sanitet & Byggsilikon för tätning och fogning i byggnader inne och ute. Antimögelbehandlad.

34-3994-1	Transparent	**49:–**
34-3994-2	Vit	**49:–**
34-3994-3	Ljusgrå	**49:–**
34-3994-4	Grå	**49:–**
34-3994-5	Brun	**49:–**
34-3994-6	Svart	**49:–**

Akvarie/Glassilikon. Glasklar fogmassa. Stor styrka på icke-coated glas, keramik, målade och liknande ytor. Användes till akvarier, butiksfönster, montrar m.m. Temperaturbeständig upp till +200°C. 300 ml.

34-4865 ..... **49:–**



Akrylfogmassa för in- och utvändig tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/tak, runt fönster och dörr. Även lämplig som spackel. Vit, övermålningsbar. 300 ml.

35-1197 ..... **29:–**

Fogskum (Montageskum). Enkomponentigt polyuretanskum. Högisolerande och tätande till fönster, dörrar, fogar, golvdrag, VVS-inst. utfyllnad m.m. 750 ml.

34-3448 ..... **69:–**



Silikon universal för fogning/tätning inom och utomhus. 75 ml.

34-2100	Transparent	**29:–**
34-2101	Vit	**29:–**



Repair Extreme lim Plastic Padding. För metall, aluminium, plast (ej feta plaster), glas, keramik, trä, läder, papper, sten etc. Tål temperaturer från -50° upp till +120°C. Tub 20 gram.

34-2113 ..... **55:–**



Repair Express Plastic Padding. En knådepoxy som passar till de flesta material. Härdar även under vatten, övermålningsbar, slipbar, går att borra och gänga i. Härdar på 10 minuter. 48 gram.

34-2114 ..... **65:–**



Foglim Casco Marin & Teknik. Nya generationens miljöriktiga foglim som limmar nästan allt. Tål söt- och saltvatten. Mycket stark elastisk lagning. Perfekt för bilen, båten, husvagnen m.m.

34-3901-1	Svart, 40 ml tub	**55:–**
34-3901-2	Vit, 40 ml tub	**55:–**
34-3901-3	Clear, 40 ml tub	**55:–**



Husfix Casco. Lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, källare m.m. Kan användas som våtrumsspackel. Krymper ej. Går att spika och skruva i. Lätt att forma. Ger 1,1 liter färdig massa. 750 gram.

35-958 ..... **69:–**



Kittkniv längd 210 mm.

30-7213 ..... **39:–**



Fönsterkitt, linoljebaserat. 375ml.

34-6073 ..... **29:–**



Montagelim P600, Pattex. Omedelbar vidhäftning. Limmar fuktiga, kalla och lätt oljiga ytor. Fäster på de flesta material. Resistent mot vatten, värme och kyla. Frostbeständig. 300 ml.

34-4078 ..... **59:–**

Montagelim P700 Total Fix Plastic Padding. Ett flexibelt lim med snabb vidhäftning som minskar behov av stödfixering. Limmar de flesta material. För inom- och utomhusbruk. Vattentålig, slip- och övermålningsbar. 300 ml.

34-7700-1	Transparent	**89:–**
34-7700-2	Vit	**89:–**
34-7700-3	Grå	**89:–**
34-7700-4	Svart	**89:–**

Montagelim NMN Pattex. Ett extra starkt montagelim med omedelbar vidhäftning. Rekommenderas vid limmning av tunga föremål. Limmet ersätter skruv och spik vid montering av de flesta byggnadsmaterial. Övermålningsbart. 300 ml.

34-3451 ..... **59:–**



Patronspruta, kraftig modell av stål.

40-7006 ..... **79:–**

Patronspruta av aluminium s.k. yrkespistol.

40-7005 ..... **49:–**



39:-

Super Attak Loctite. Det universella snabblimmet för porslin, trä, läder, metall, gummi, papp m.m. Fäster omgående. Torkar ej i pipen. Flaska 5 g.
25-1544 ..... **39:–**

Super Attack Flexgel Samma snabblim som 25-1544 men i geleform, vilket gör att det inte droppar. 3 gram.
25-1705 ..... **39:–**

Super Attak Brush On Loctite. Flaska med kapsyl försedd med pensel. 5 gram.
34-4869 ..... **49:–**

Super Plastix Loctite är ett avancerat speciallim som limmar alla typer av plaster på bara några sekunder. Innehåller 4 ml flaska/ 2 g tub.
34-771 ..... **49:–**



Super-Epoxy Plastic Padding. 2-komponents lim med en hållfasthet av 160kg/cm².
24-123 22ml. Snabbhärdande (15min) **65:–**
34-7586 22ml. Långsamthärdande (4 tim) **65:–**
24-320 80ml. Snabbhärdande (15 min) **129:–**
34-3402 25ml. Snabbhärdande i dubbelspruta **85:–**



nyhet

Kontaktlim 281 Dana Lim. Snabbt och starkt neoprenbaserat lim för kontaktlimmning av trä, plastlaminat, läder, metall, betong, gummi och fiertalet olika plaster. 250 ml.
34-3672 ..... **49:–**

Casco



Trälim Casco. För inomhusbruk. Presstid 5-10 min. Kan sågas efter 15-20 min. Ofärgad fog.
34-1703 750 ml. **75:–**
34-456 100 ml. **39:–**

Vinterlim Cascol Casco för trä. För limning ned till -10°. Tål förvaring ned till -40°. 750ml.
34-3898 ..... **89:–**

Polyuretanlim Cascol vattenfast Casco. Otroligt stark till limning av trä med **högt fuktinnehåll,** samt trä mot metall, plast m.m. Tål konstant vattenbelastning. 300ml.
34-3446 ..... **95:–**

Casco



Textillim Casco. 40 ml.
24-4 ..... **29:–**

Kontaktlim. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. 40 ml.
24-112 ..... **29:–**

Glas-metallim Casco. Fäster mot glas och glas mot metaller. Härdar i dagsljus. 2 ml spruta.
24-3386 ..... **59:–**

Liqui Sole Casco. Unik gummiprodukt. Lagar hålet i stöveln, bygger upp nedslitna sulor, tätar trädgårdsslangen och mycket mer. 28,4 ml tub.
35-1300 ..... **89:–**



Gängsäkring för bult. Förhindrar att gängade detaljer vibrerar loss och förbygger korrosion. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.
34-6715 ..... **39:–**

Låsvätska för bultar. Stadigvarande låsning med korrosionskydd. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.
34-6716 ..... **39:–**



Spray-kontaktlim. Bildar en stark och fukttålig limfog. Till papper, läder, tyg, skummgummi, trä, frigolit, glas, betong och metall. Kan användas som ett tillfälligt häftande lim som kan tas isär och sättas på igen flera gånger, om det får torka innan sammanfogning. 200ml.
34-3992 ..... **65:–**

Karlsons klister. Lämnar osynliga fogar som tål värme, kyla och vatten. 45 g.
24-2973 ..... **39:–**

RX-lim Casco. Kontors- och fotolim. 85 ml.
24-114 ..... **39:–**

Magneter



Håller för upp till 50 kg

Neodym-magnet med krok. Häftkraft 50 kg. Diam. 40 mm.
31-3157 ..... **165:–**

Neodym-magnet. För tyngre hobbyföremål etc. 10-pack.

Nr	Diam.	Håldiam.	Häftkraft	Pris
31-1466	10 mm	4 mm	0,8 kg	**59:–**
31-1467	10 mm	-	0,9 kg	**59:–**


Neodym-magnet med genomgående försänkt hål. Förzinkad.

Nr	Diam.	Håldiam.	Häftkraft	Pris
31-564	16 mm	3,5 mm	7 kg	**39:–**
31-565	20 mm	4,5 mm	10 kg	**59:–**
31-566	32 mm	5,5 mm	31 kg	**89:–**

Stavmagnet. För skolbruk, labtester m.m. Röd/vit. Mått 95x20x8 mm.
21-2814 ..... **139:–**



Håller för upp till 15 kg



Magnet med krok. Självhäftande vit rondell. Häftkraft 15 kg. Diam. 60 mm.
24-2097 ..... **69:–**

30-pack



Hobbymagnetsats 30-pack. Lämplig för tillverkning av magnetfigurer etc. Magnetisk på en sida. Innehåller 10 st vardera av 10x4, 14x3 och 20x3 mm.
31-3156 ..... **49:–**

Kardborre



Kardborrband Tesa. En part för sömnad, en part självhäftande. Bredd 20 mm, längd 1 m.
31-4378-1 Svart **49:–**

Kardborrband Tesa. Båda parter självhäftande. Bredd 20 mm, längd 2,5 m.
31-4375-1 Svart **89:–**
31-4375-2 Vit **89:–**

Kardborrband Tesa. Parterna på var sin sida av samma band. För t.ex. buntning av kablar, skidor m.m. Bredd 30 mm, längd 5 m.
31-4379 Svart **99:–**



Kardborrlås Duotec. Svampformade plastnabbar som ger ett kraftigt förband. Kan öppnas och stängas både i längs- och tvärriktning. God väder- och UV-beständighet. Självhäftande baksida.

Nr	Modell	Antal/längd	Mått	Pris
31-2837	Bitar	10 st	25x25x4 mm	**39:–**
31-2838	Band	3 m	25x4 mm	**199:–**




Kardborrband. För sömnad, ingen part självhäftande. Bredd 20 mm, längd 3 m.
34-2025-1 Svart **39:–**
34-2025-2 Vit **39:–**



Magnettejp med hållare. Skapa t.ex. dina egna kylskåpsmagneter m.m. 19 mm x 8 m.
31-3569 ..... **55:–**

Magnetlist. Självhäftande. Tjocklek 1,5 mm, längd 2 m.
31-1056 Bredd 25,0 mm ... **99:–**
31-1468 Bredd 12,5 mm ... **69:–**



Magnetfixtur. Ett utmärkt hjälpmedel vid svetsning/ lödning i 45° och 90°, tillfällig upphängning m.m.
20-3458 ..... **49:–**

Tejp



STOKVIS TAPES

Vävtejp Stokvis Allround. Plastbelagd för tätning, reparationer m.m. Bredd 50 mm.

34-3140	Silver	10 m	**29:–**
31-949	Svart	10 m	**29:–**
36-1121	Silver	50 m	**89:–**
31-950	Svart	50 m	**89:–**

Vävtejp Stokvis Professionell. Mycket hög kvalitet speciellt anpassad för mer krävande uppgifter. Silver. 50 mm x 50 m.

Nr	1 st	10 st
31-3414	**99:–**	**850:–**



STOKVIS TAPES

Monteringstejp Stokvis Super. Extra stark, dubbelhäftande tejp. Ersätter i många fall limmade, skruvade och spikade förband i de flesta material som t.ex. metall, glas, lackerat trä och plast. Tål de flesta lösningsmedel, fukt och UV-ljus i -30 till +150 °C. 12 mm x 2,5 m.

31-1633 ..... **49:–**



Packtejp med hållare. 50 mm x 20 m.

31-1934	Transparent	**29:–**
31-1935	Brun	**29:–**



STOKVIS TAPES

Sporttejp Stokvis. Vit stark PP-tejp för lindning av ben- och armskydd m.m. God vidhäftning. 25 mm x 66 m.

34-3621 ..... **15:–**



STOKVIS TAPES

Matt-tejp Stokvis. Dubbelhäftande tejp för bl.a. läggning av mattor. Lätt att skära. Bredd 50 mm.


36-1009	5 m	**39:–**
31-243	25 m	**59:–**



STOKVIS TAPES

Packtejp Stokvis. Tystavrullad. Längd 66 m.

36-1051	Brun	38 mm	**19:–**
36-1053	Transparent	38 mm	**19:–**
36-1052	Brun	50 mm	**29:–**
36-1054	Transparent	50 mm	**29:–**



STOKVIS TAPES

Varningstejp Stokvis. För all slags varsel. Gul/svart. 50 mm x 25 m.

34-3141 ..... **59:–**

Halkskyddstejp Stokvis. Som skydd där halkrisk förekommer. Längd 5 m.

36-1007-1	Svart	25 mm	**69:–**
31-3416	Gul/svart	50 mm	**79:–**



STOKVIS TAPES

Vävtejp Stokvis Super. Extra stark vävtejp som klarar högt tryck, kyla och hög värme vid t.ex. reparation, förstärkning, tätning m.m. Luft- och vattentät. Tejpbredd 50 mm.

31-3417-1	Svart	5 m	**29:–**
31-3417-2	Vit	5 m	**29:–**
31-3417-3	Silver	5 m	**29:–**
31-3418	Silver	25 m	**69:–**



STOKVIS TAPES

Monteringstejp Stokvis. Dubbelhäftande skumtejp för montering av skyltar, krokar m.m. 19 mm x 5 m.

36-1004 ..... **39:–**



Vävtejp 3M Duct. Transparent för snygga och hållbara lagningar/förstärkningar av t.ex. plastmöbler, presenningar, regnkläder m.m. Vatten- och UV-resistent. 48 mm x 18 m.

31-4091 ..... **79:–**



STOKVIS TAPES

Gaffertejp Stokvis Basic. Teater och scentejp. Matt plastbelagd vävtejp med god draghållfasthet och vidhäftning. Svart. 50 mm x 25 m.

31-4581 ..... **89:–**

Vulktejp Stokvis. Självvulkaniserande gummitejp. Lämplig som tillfällig O-ring eller packning. Utmärkt vid ympning av växter. Tål -40 till +90 °C. Svart. Längd 10 m.

34-321-1	19 mm	**49:–**
34-322-1	25 mm	**69:–**

STOKVIS TAPES

Tejphållare Stokvis. För packtejp 38/50 mm bredd. Justerbart avruliningsmotstånd.

31-4428 ..... **89:–**





Tejphållare. Lev. med tejp 19 mm x 33 m.

36-850 ..... **25:–**

Tejphållare. Bordsmodell. Mått 6x14x6 cm, vikt 380 g. Lev. med tejp 19 mm x 33 m.

36-849 ..... **35:–**



Dokumenttejp. Osynlig på vitt papper och vid kopiering. Skrivbar. Åldersbeständig, gulnar ej.

31-3276	19 mm x 33 m	3-pack	**39:–**

Kontors- & hushållstejp. Starkt häftande. Osynlig vid kopiering.

36-851	19 mm x 33 m	3-pack	**29:–**
31-3278	15 mm x 66 m	3-pack	**19:–**

Plasttejp. 15 mm x 10 m.
2-pack.

36-1975	Svart	**15:–**
36-1976	Vit	**15:–**
36-1977	Röd	**15:–**
36-1978	Blå	**15:–**
36-1979	Grön/Gul	**15:–**



Plasttejp 6-pack. Svart, vit, gul, blå, grön och röd. 15 mm x 10 m.

31-4426 ..... **39:–**



El-tejp av PVC. 20 meter "allväderstejp" av hög kvalitet. Lägsta pålindningstemp. -10°C.

Nr		1 st.	10 st.	100 st.
22-232-1	Svart, bredd 20 mm	**15:–**	**120:–**	**1000:–**
22-232-2	Vit, bredd 20 mm	**15:–**	**120:–**	**1000:–**
22-300	Svart, bredd 50 mm	**35:–**	**300:–**	**2700:–**



Maskeringstejp längd 50 m.

Nr	Bredd	Pris
36-441	19 mm	**19:–**
36-445	25 mm	**24:–**
30-6305	38 mm	**29:–**
30-6306	50 mm	**34:–**

Maskeringstejp. Sortiment med 3 st. rullar, bredd 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/rulle.

30-6533 ..... **49:–**

Maskeringstejp tapet. Lätthäftande tejp till släta tapeter och plana ytor. Längd 25 m.

30-8821 24 mm **35:–**

Maskeringstejp fönster. Väder- och UV-resistent. Kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester. Längd 25 m.

30-8818	19 mm		**35:–**
30-8819	30 mm		**45:–**



Reflextejp. 20 mm x 2 m.

34-198-1	Vit	**49:–**
34-198-2	Röd	**49:–**
34-198-3	Gul	**49:–**



Ramtejp. Syrafri kraftpappers-tejp, 19 mm x 55 m.

22-3730 ..... **89:–**



Maskeringstejp hörn 48-pack. UV-resistent och speciellt framtagen för maskering i hörn på tex fönster, dörrar. Kan sitta upp till 7 dagar utan att lämna limrester. Storlek 50x50x70 mm.

34-197 ..... **35:–**

Maskeringstejp Proffs. En tunn kvalitetstejp för billackering m.m. Klarar temp. upp till 115 °C. Längd 50 m.

36-636	19 mm		**39:–**
30-9196	38 mm		**59:–**



Fästkudde Tesa Poster. Dubbelhäftande för uppsättning av affischer, kalendrar, foton m.m. utan häftstift eller tejp. Lämnar inga feta fläckar. 20-pack.

21-2864 ..... **39:–**



Fästkudde Tesa. Dubbelhäftande för uppsättning av lättare skyltar, krokar m.m. Mått 12x25 mm. 100-pack.

36-1006 ..... **39:–**

Arbetshandskar vinter



3-pack
98:-

Arbetshandske Ejendals. Svinnarvshandske som är helfodrad med konstpäls. Avsedd som allroundhandske i kalla miljöer. Förstärkta fingertoppar. **Storlek 10**

Nr		1 st	3 st
40-6953		**49:–**	**98:–**



Arbetshandskar Ejendals. Vinterfodrad med polyester, smidig och slitstark med bra grepp och fingertoppskänsla. Av getnarv/nylon med förstärkta fingertoppar och resår.

40-8025-1	Stl. 8	**99:–**
40-8025-2	Stl. 10	**99:–**



Barnhandske Ejendals. Vinterfodrad av konstläder med mjukt och skönt konstpälsfoder, resår och rejäl krage. Tvättbar 40°C.

40-8026-1	3-5 år	**49:–**
40-8026-2	6-8 år	**49:–**



Arbetshandske Tegera Pro vinter i slitstarkt macrothan. Ovanhand av neopren. Vinterfoder i akryl med en extra mudd som sluter kring handleden.
Reflexmaterial i sömmarna. Tvättbar 40°C.

34-7937-1	Storlek 8	**249:–**
34-7937-2	Storlek 10	**249:–**

Arbetshandskar



Arbetshandskar Ejendals 6-Pack. Med krage och halvfodrad insida.

34-7516-1	Stl. 10 Herr	**99:–**
34-7516-2	Stl. 8 Dam	**99:–**



Arbetshandske Ejendals
Mycket smidig och slitstark allroundhandske i getnarv/nylon. Kardborre över kragen.

40-6930	Storlek 10	**89:–**



Barnhandske Ejendals av mjukt och skönt konstläder med resår och rejäl krage. Tvättbar 40°C.

40-6931-1	3-5 år	**39:–**
40-6931-2	6-8 år	**39:–**



Arbetshandske Tegera Pro 9125. Smidig och mycket slitstark med extremt bra grepp. Tillverkad av MICROTHAN/polyester, med vadderad innerhand och resår. Tvättbar 40°C. EN 388, kat.2

40-6929-1	Storlek 8	**159:–**
40-6929-2	Storlek 10	**159:–**
40-6929-3	Storlek 11	**159:–**



Arbetsvante Ejendals Tegera av bomull med vinylnoppor, för fingertoppskänsla och bra grepp.

34-3975-1	Svarta storlek 10	**10:–**
34-3976-1	Svarta storlek 8	**10:–**



Arbetshandske Ejendals. En mycket smidig handske med bra fingertoppskänslan och grepp, av PU-doppad nylon med mudd.

34-7362-1	Storlek 8	**39:–**
34-7362-2	Storlek 10	**39:–**



59:-

Arbetshandske Ejendals. Slitstark, mycket smidig av tunn mjuk getnarv och nylon. God fingertoppskänsla, för finmontering, hantverk, verkstad, trädgård m.m.

34-8092-1	Storlek 8	**59:–**
34-8092-2	Storlek 10	**59:–**



Arbetshandske Tegera Pro 9105. Slitstark, följsam och extremt smidig för arbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. Av MICROTHAN/polyester med kardborreknäppning. Tvättbar 40°C. EN 388, kat.2

34-7361-1	Storlek 8	**129:–**
34-7361-2	Storlek 10	**129:–**
34-7361-3	Storlek 11	**129:–**



50-pack
29:-

Engångshandske Ejendals 50-pack av vinyl med pudrad insida.

40-8036-1	Storlek 7	**29:–**
40-8036-2	Storlek 8	**29:–**
40-8036-3	Storlek 9	**29:–**
40-8036-4	Storlek 10	**29:–**



Rengöringshandske Ejendals av oljebeständig och slitstark vinyl, med sandad greppyta och foder av bomull. Längd 30 cm.

34-7365-1	Storlek 8	**99:–**
34-7365-2	Storlek 10	**99:–**



Vinylhandske Ejendals tillverkad av ftalatfri vinyl med flossad insida.

34-8543-1	Storlek 8	**24:–**
34-8543-2	Storlek 10	**24:–**



Arbetshandske Ejendals Tegera slitstark greppmönstrad handske för både grövre och enklare arbetsuppgifter. Tillverkad av latexdoppad polyester/bomull med mudd och ventilerad ovanhand. Tvättbar 40°C.

40-8030-1	Storlek 8	**39:–**
40-8030-2	Storlek 10	**39:–**



Skyddsglasögon tillverkade i polycarbonat. Uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 166.
34-3133-1 ..... **59:–**



Skyddsglasögon CAT. Båge i svart nylon. Justerbar linsvinkel och Flexi Soft Grip vid öronen. Imfri lins i reptålig polycarbonat. Vikt: 30 g. Klass IFT och EN 166.
34-7410-1 Klar **159:–**
34-7410-2 Gul **159:–**
34-7410-3 Orange **159:–**
34-7410-4 Grå **159:–**



Skyddsglasögon "Worksafe Puma". Korgglasögon tillverkade av polycarbonat.
34-3134 ..... **39:–**



Andningsskydd. Fasta partiklar. Klass FFP1D. Norm EN149 2001. 3-Pack.
34-901 ..... **39:–**



Andningsskydd med backventil. Fasta partiklar. Klass FFP2D. Norm EN149 2001. 3-Pack.
34-903 ..... **89:–**



Halvmask Sundström SR 90-2. Andningsskydd för användning vid bl.a. sprutmålning, luftförorenande arbeten m.m. Lev. utan filter. Passande filter se nedan. **Standard EN 140.**
34-7875 ..... **339:–**

Partikelfilter P3. Partikelfilter mot både fasta och vätskeformiga partiklar. **EN143**.
34-7877 ..... **99:–**

Gasfilter A1 mot organiska ångor. **EN141.**
34-7876 ..... **99:–**



Fallskydds-/takarbetsset Miller. Titan 2-punktssele med rygg och bröstförankring. Titan automatiskt glidlås med 10 m förankringslina och 30 cm kopplingslina. Godkänd enligt EN353-2 och EN361.
40-8034 ..... **1499:–**



Snickarbälte Co/Tech av kraftig polyester med en mängd fickor samt hammarhållare och hållare för måttband.
31-3437 ..... **139:–**



Knäskydd. Bra vid golv- och trädgårdsarbete. Cellpolyeten.
30-3507 ..... **89:–**



Knäskydd för arbetsbyxor. Lev. parvis.
34-7412 ..... **59:–**



Hörselskydd Worksafe Radio 1. Med inbyggd FM stereoradio. Ventilerad inner- bygel och tätningsringar för maximal komfort. Quick-Click höjdjustering. Dämpningsdata H=30dB M=25dB L=20dB SNR=28dB.
34-7411 ..... **798:–**



Hörselskydd. Hörselkåpa lämplig för barn men kan även användas av vuxen. Dämpningsdata H=25dB M=15dB L=10dB SNR=19dB.
34-7454 ..... **69:–**



Hörselskydd EP-106. Dämpningsdata H=31dB M=22dB L=13dB SNR=25dB. Vikt ca. 190 gram.
34-3425 ..... **69:–**



Hörselskydd Peltor KID. Hörselkåpa för barn. Dämpningsdata H=32dB M=25dB L=15dB SNR=27dB.
34-3918 Grön **149:–**
40-8032 Rosa **149:–**



Hörselproppar . Mot hög- och lågfrekvent buller. Konisk form. Lev. i förp. om 5-par. Dämpningsdata H=34dB M=32dB L=31dB SNR=35dB. Osorterade färger.
40-8031 ..... **29:–**



Hörselproppar på bygel som lev. med ett band för att bygeln, när den inte används, skall hänga runt halsen. Lev. med ett par extra reservproppar. Dämpningsdata H=25dB M=19dB L=18dB SNR=23dB.
34-3911 ..... **69:–**



Öronproppar av silikon. Mjuka, vattentäta och ljuddämpande. Används t.ex vid simning, sömn, hög ljudnivå typ flygbuller mm. Förp 2 par. Dämpningsdata H=24dB M=16dB L=14dB SNR=20dB.
34-886 ..... **59:–**



Hörselskydd Peltor Optime II. Klarar även krävande bullermiljöer, som t.ex. lantbruk, tyngre industrier m.m. Dämpningsdata H=34 dB M=29 dB L=20 dB SNR=31 dB. Vikt 210 gram.
40-8033 ..... **199:–**

Röjsågar/Motorsågar



Elkedjesåg Partner P 722 T. Professionell såg för snickeriarbeten eller vedkapning. Längsgående motor för smidig hantering. **Elektronik ger mjukstart, överbelastningsskydd och verktygslös kedjespänning**. Svärd 40 cm (16"). Kedja 3/8, 57 länkar. Motor 230 V/2200 W. Vikt 4,5 kg.

30-9891 ..... **1699:–**



Motorsåg Partner 4700. En kraftig allroundsåg med patenterat CCS-system för lägre bensinförbrukning och längre livslängd för luftfiltret samt dekompressionsventil för lättare start. Vevhus av magnesium. Effekt 2,7 hk. Cyl. volym 46 cm³. Svärd 38 cm (15"). Kedja .325" Slim Cut, 64 länkar. Vikt 4,9 kg.

30-9994 ..... **3398:–**



Sly/Grästrimmer Cotech med primer för lättare start. Bensinmotor 32,6 cm³. Effekt 0,9 kW (1,2 hk). Levereras med sele, slyklinga 255 mm och gräshuvud. Vikt 7,1 kg.

30-9405 ..... **1798:–**

Röjsåg Partner BA 437 BT med primer och dekompressionsventil för lättare start. Bensinmotor 42 cm³. Effekt 1,6 kW (2,2 hk). Lev. med dubbelsele, röjklinga 200 mm, slyklinga 255 mm och helautomatiskt trimmerhuvud. Vikt 8,4 kg.

30-9759 ..... **3995:–**

Skyddsset med hörselskydd och visir. Skyddar ditt ansikte och din hörsel vid arbete med maskiner. Justerbar storlek.

30-9403 ..... **249:–**



Elkedjesåg Cotech med **verktygslös kedjespänning**. Motor 230 V/**2000 W**. Svärd 35 cm. Kedja 3/8" hobby, 52 länkar. Vikt 4,8 kg.

30-9288 ..... **799:–**



Motorsåg Cotech. En smidig hobbysåg med automatisk kedjesmörjning. Effekt 1,2 kW/1,6 hk. Cyl. volym 37,2 cm³. Svärd 35 cm (14"). Kedja 3/8" hobby, 53 länkar. Vikt 4,2 kg.

30-9680 ..... **1499:–**

Personskydd skog



Byxholk med sågskydd (skyddsklass 1, 20 m/s). Tillverkad i bävernylon.

40-6969 ..... **998:–**



Skyddsstövel light med sågskydd (skyddsklass 2, 24 m/s) och stålhätta. Halkskydd på sulorna och förberedda för dubbning.

Nr	Storlek	Pris
30-7396-42	42	**649:–**
30-7396-43	43	**649:–**
30-7396-44	44	**649:–**
30-7396-45	45	**649:–**

Skyddshjälm med ställbar hjälminredning (storlek 53-63), hörselskydd och nätvisir.

30-7952 ..... **389:–**

Tillbehör skog



Röjsågklinga med 22 tänder. Axelhål 20 mm. Diam. 200 mm.

30-7415 ..... **169:–**

Filmall med 15° filningsvinkel, komplett med 5,5 mm fil och skränkjärn.

30-7413 ..... **169:–**

Måttband 15 m, med dubbelsidig avläsning.

30-7399 ..... **379:–**



Gör ett sågverk av din motorsåg. Med timmerjiggen och en rejäl motorsåg har du ett komplett litet sågverk för husbehovsproduktion av plank och brädor.

Timmerjigg Logosol passar de flesta motorsågar med dubbla svärdsbultar. För bästa resultat används en motorsåg med mer än 50 cm³.

30-8980 ..... **1298:–**



Sågkedjeolja miljöanpassad, vegetabilisk.

30-9271 1 liter **39:–**

2-taktsolja lämplig för bensindrivna motorsågar m.m.

30-9270 1 liter **69:–**



Kombidunk rymmer 6 liter bensin och 2,5 liter olja. Bensindelen är försedd med pip som tillsluter bränsletillförseln när tanken är full, inget spill.

30-7402 ..... **329:–**





Fällkil av plast.

Nr	Längd	Pris
30-8353	20 cm	**99:–**

Filset med filskaft, två rundfilar, flatfil och fil/ryttarmall.

Nr	Kedja	Fil	Pris
30-7408	.325/.325 Slim Cut	4,8 mm	**149:–**
30-9251	3/8" Hobby Carlton/Partner	4,0 mm	**149:–**
30-7410	3/8" Hobby Oregon	4,0 mm	**149:–**

Filar för filning av sågkedjor.

Nr	Storlek / huggning		Pris
30-7404	Rundfil 4,0 x 200 mm, dubbelgradig.	Pr/2 st.	**33:–**
30-7405	Rundfil 4,5 x 200 mm, dubbelgradig.	Pr/2 st.	**33:–**
30-7406	Rundfil 4,8 x 200 mm, dubbelgradig.	Pr/2 st.	**33:–**
30-7407	Rundfil 5,5 x 200 mm, dubbelgradig.	Pr/2 st.	**33:–**
30-7414	Flatfil 16 x 150 mm, enkelgradig.	Pr/st.	**33:–**
30-7403	Filskaft passande rundfil och flatfil.	Pr/st.	**29:–**

Köpinformation, s. 608-609



Kedjeslipmaskin Cotech för fast montering på bänk. Slipar snabbt kedjan till bästa skärpa och i önskad vinkel 0-35°. För kedjetyp 1/4", 3/8" Hobby och .325". Motor 230 V/85 W

30-9678 ..... **499:–**



Motorsågskedjor

Nr	Delning	Länk	Pris
30-7436	3/8" Mini Cut	52	**139:–**
20-2676	3/8" Hobby	45	**139:–**
20-4126	3/8" Hobby	49	**139:–**
20-794	3/8" Hobby	50	**139:–**
20-2709	3/8" Hobby	52	**139:–**
30-9402	3/8" Hobby	53	**144:–**
30-9892	3/8" Hobby	57	**154:–**
20-2677	.325"	56	**149:–**
30-7411	.325" Slim Cut	56	**149:–**
20-695	.325"	64	**159:–**
30-9283	.325" Slim Cut	64	**159:–**



Timmersax med plasthandtag. Gripvidd 29 cm.

30-7401 ..... **329:–**

Massavedssax med plasthandtag. Gripvidd 21 cm.

30-7068 ..... **198:–**

Lyftkrok med plasthandtag.

30-7400 ..... **149:–**

Brytjärn med vändhake. Längd 78 cm.

30-7397 ..... **439:–**



Vedklyv Cotech 5 t med justerbar klyvlängd 35-52 cm. Tvåhandsmanövrering. Automatisk återgång till förinställd klyvlängd. Tryckkraft 5 ton. Motor 230 V/1500 W. Stativ medföljer ej. Vikt 50 kg. Mått 122 x 25 x 48 cm.
30-8710 ..... **2295:–**

Uppsamlingsbord Cotech med snabbfäste. Fångar upp veden efter klyvning. Passar 30-8710. Mått L x B 58 x 45 cm.
40-6748 ..... **299:–**

Fiskars Handy med skaft av glasfiberfylld polyamid. Ergonomiskt utformad med rätt balans och vikt. Levereras med eggskydd.
30-6456 Klyvyxa Vikt 1,4 kg Längd 600 mm **429:–**
30-9679 Röjkniv Vikt 0,6 kg Längd 550 mm **299:–**

Vedklyv Cotech 4 t. Klyvlängd 37 cm. Tvåhandsmanövrering och automatisk återgång. Tryckkraft 4 ton. Motor 230 V/1500 W. Stativ medföljer ej. Vikt 37 kg. Mått 77 x 25 x 46 cm.
30-9285 ..... **1995:–**



Stativ Cotech för vedklyvar. Ger bästa arbetshöjd för bekväm och säker klyvning. Passar 30-8710 och 30-9285.
30-9286 ..... **399:–**



Yxa med skaft av **Hickory**.
30-5839 Klyvyxa Vikt 1,5 kg Längd 700 mm **249:–**
Klyvkil smidd. Vikt 1,2 kg, Längd 190 mm.
30-3146 ..... **59:–**



Vedkap Cotech av fyrkantsprofil. V-formad vagga med utdragbar förlängning (77-135 cm) och mättsticka. Max. sågdjup 14 cm, hårdmetallklinga 405/30 mm. Utrustad med nollspänningsutlösare, motorskydd och motorbroms. Mått 102 x 80 x 83 cm. 230 V/2200 W, vikt 35 kg.
30-8995 ..... **1795:–**



Transportkärra av svetsade stålrör, med kullagrade luftgummihjul. Den nedfällbara klaffen i kombination med lastbågarna ger hög lastförmåga för t.ex. ved. Max. last 200 kg. Mått exkl. klaff/lastbågar 1130 x 590 x 490 mm. Mått lastbågar 890 x 400 mm. Vikt totalt ca 15,5 kg.
30-6806 ..... **598:–**

Fler yxor, s. 466

pumpar

Vatten, vatten, vatten… Gör det enkelt för dig och se till att ha rätt utrustning.




Vattenpump självsugande med impeller av gummi. Axel 8 x 35 mm. Kapacitet 50 l/min vid 3000 v/min, max. tryck 3 bar. Självsugande vid max. 400 cm höjd från vatten. Mått 72 x 99 x 65 mm. Lev. med 3/4" gängade anslutningsnipplar samt snabbkopplingar för 1/2" slang.
30-8356 ..... **98:–**

Pump Cotech. Bensindriven självsugande vattenpump. Kapacitet 135 l/min. Max. sughöjd 7 m. Max. tryckhöjd 30 m. Effekt 1,5 hk. Gänganslutning utvändig 1" (R25) och slanganslutning 25 mm. Levereras med sugsil. Vikt 8 kg.
30-9529 ..... **1598:–**



Universalpump Wolfcraft självsugande med gummiimpeller. Axel 8 x 30 mm. Anslutning utv. R20. Sughöjd ca 3 m. Kapacitet max. 50 l/min vid 2800 v/min. Storlek 7,5 x 11,5 x 10 cm. Passar de flesta borrmaskiner.
34-604 ..... **199:–**



Dränkbar pump Kärcher SCP 12000. Steglös inställbar nivåsensor och enkel avluftning med knapptryckning. **Omkopplingsbar normaldrift/plansugning ner till 1 mm.** Max. tryckhöjd 7 m. Max. kapacitet 200 l/min. Max. partikelstorlek 5 mm. Utvändig 1 1/4" (R32) anslutning. 230 V/600 W. Storlek 21 x 21,5 x 33,5 cm. Vikt 6,5 kg. Ej lämplig för avloppsvatten och saltvatten.
30-9766 ..... **1349:–**

__Dränkbara pumpar Cotech__ med nivåbrytare för länspumpning m.m. Slanganslutning diam. 25 och 32 mm. Gänganslutning R25 och R40. Levereras med 10 m gummikabel. Ej lämpliga för avloppsvatten och saltvatten.



Dränkbar pump Cotech. Max. tryckhöjd 7 m. Max. kapacitet 100 l/min. Max. partikelstorlek 5 mm. Motor 230 V/350 W. Storlek 16 x 29 cm. Vikt 4 kg.
30-9761 ..... **349:–**

Dränkbar pump Cotech. Max. tryckhöjd 9 m. Max. kapacitet 217 l/min. Max. partikelstorlek 35 mm. Motor 230 V/750 W. Storlek 16 x 35 cm. Vikt 5,5 kg.
30-9762 ..... **479:–**

Dränkbar pump Cotech med rostfritt hölje. Max. tryckhöjd 9 m. Max. kapacitet 233 l/min. Max. partikelstorlek 35 mm. Motor 230 V/900 W. Storlek 17 x 36 cm. Vikt 7,2 kg.
30-9763 ..... **799:–**

Slang och kopplingar, s. 381



Trädgårdspump Cotech för trädgårdsbevattning, länspumpning m.m. Max. tryck 4,6 bar. Max. tryckhöjd 46 m. Max. sughöjd 8 m. Max. kapacitet 65 l/min. Invändig 1" (R25) anslutning. Levereras med 2 st. nipplar utv. 1" x 1". 230 V/1300 W. Storlek 38 x 25 cm. Vikt 9,8 kg.
30-1004 ..... **899:–**



Sugslang 1". Levereras med fritt roterande 1" inv./utv. gängad anslutning samt bottenventil med sil. Ej lämplig till pumpautomater.
44-3042 7 m..... **199:–**

nyhet



Sugslang med bottenventil. Extra kraftig med kopplingar av mässing för pumpautomat/trädgårdspump m.m. Ø 25 mm, längd 7 m, anslutning fritt roterande R25 inv./utv.
40-6976..... **398:–**



Slangguide i plast. Styr slang eller kabel . Monteras plant eller på 90 grader t ex. husknut. Skruv och plugg för montering ingår.
40-6869..... **59:–**



Trädgårdsslang Hozelock Supaflex. Trikåarmerad och 5-lagrad. Diam. 1/2". Längd 20 m.
31-4230..... **189:–**



Trädgårdsslang Hozelock. Kryssarmerad. Diam. 1/2". Längd 20 m.
49-140 ..... **89:–**



Slanghållare av metall. För väggmontering.
31-2528 ..... **39:–**



nyhet

Filter för hängrännor. För stuprör Ø 75-120 mm. Förhindrar att löv m.m. åker ner i stupröret och täpper till. 2-pack.
40-6951..... **39:–**



Regnvattenspridare för stuprör med diam. 75-110 mm. Automatiskt ut- och inrullning. Tillverkad av väderbeständig vinyl. Längd 1,2 m.
31-466 ..... **189:–**
Regnvattenspridare för stuprör med diam. upp till 100 mm. Manuell inrullning, i övrigt som 31-466. Längd 3,6 m.
31-467 ..... **119:–**
Slang för rör med diam. upp till 100 mm. Lämplig för att leda bort vatten långa sträckor m.m. Längd 10 m.
31-468 ..... **139:–**



Regnmätare av plast med svart metallstativ. Millimeterskala. Höjd 92 cm.
31-2560 ..... **49:–**
Regnmätare av grön plast med metallstativ. Millimeterskala. Höjd 87 cm.
34-1107..... **29:–**



Cocraft
Sprutpistol Cocraft av metall med 9 olika strålmönster.
31-1757..... **89:–**
Stavsprinkler Cocraft av metall med 9 olika strålmönster. Längd 90 cm.
31-1758..... **119:–**



Sprutmunstycke.
34-791 ..... **55:–**
Grundsats med sprutmunstycke, krankoppling och snabbkopplingar.
24-2021 ..... **99:–**



Cocraft
Grundsats Cocraft av metall med sprutpistol, krankoppling och 2 st snabbkopplingar.
31-3453..... **169:–**





Cocraft
Slangkopplingar Cocraft av metall.


31-3433	Skarvkoppling	**22:–**
31-3449	Snabbkoppling med vattenstopp	**45:–**
31-3450	Snabbkoppling	**39:–**
31-3451	Krankoppling 1/2" & 3/4" m snabbkoppling	**29:–**
40-6868	Krankoppling 1/2" & 3/4" m ½" slanghylsa	**29:–**
31-3452	Skarvkoppling slang/slang	**39:–**
31-3844	Krankoppling, 2-vägs med flödeskontroll	**89:–**



Slangkopplingar Hozelock, plast.

24-754	Skarvkoppling	**27:–**
24-755	Snabbkoppling	**32:–**
40-6906	Snabbkoppling "flex"	**39:–**
24-756	Snabbkoppling med vattenstopp	**52:–**
40-6907	Snabbkoppling "flex" m vattenstopp	**59:–**
24-813	Trevägsförgrening	**44:–**
24-2020	Skarvkoppling slang/slang	**35:–**
24-2023	Krankoppling 1/2" och 3/4"	**32:–**
31-2942	Krankoppling 1"	**29:–**
24-2024	Krankoppling universal	**69:–**
40-6908	Krankoppling t inomhuskran utv.	**89:–**
40-6909	Krankoppling t inomhuskran inv.	**69:–**
24-3071	O-ringar, 6 st	**25:–**

Beskär rätt!



Bra snitt. *Snitt för långt från knopp.* *Snitt för nära knopp.* *Alltför snett beskuren.*



Cocraft

Sekatör Cocraft. Aluminiumhandtag med mjukt grepp. Blad av kolstål. Klippkapacitet 20 mm.

31-4505-1	Sidoskär	69:–
31-4505-2	Mothåll	89:–



Cocraft

Beskärningssåg Cocraft med infällbart blad av kolstål med 3-fas tandning. Spärr som låser bladet i utfällt läge. Mjukt handtag. Bladlängd 200 mm.

31-4594 ..... 79:–



G-MAN

Kvistsåg G-MAN med stångfäste diam. 28 mm. Bladlängd 35 cm, 6 tänder per tum.

31-3134 ..... 149:–

Skaft se sid, s. 548



Cocraft

Sekatör Cocraft med sidoskär. Aluminiumhandtag med mjukt grepp. Blad av kolstål. Klippkapacitet 13 mm.

40-6837 ..... 59:–

Grensaxar med blad av högkvalitativt SK5-stål och ergonomiska komfortgrepp.



Cocraft

Grensax med sidoskär Cocraft. Längd 61,5 cm. Klippkapacitet ca 25 mm.

31-4284 ..... 149:–

Cocraft

Grensax med mothåll Cocraft. Kraftförstärkande utväxling. Längd 64,5 cm. Klippkapacitet ca 35 mm.

31-4285 ..... 199:–

Cocraft

Grensax med sidoskär Cocraft. Teleskophandtag och 5-stegs kraftförstärkande utväxling. Längd 69-98 cm. Klippkapacitet ca 45 mm.

31-4211 ..... 299:–



Cocraft

Häcksax Cocraft med 20 cm långa vågskär. Reglerbart klippmotstånd. Ergonomiskt komfortgrepp. Längd 64 cm.

31-4286 ..... 139:–



COTECH

Multitrimmer Cotech

- En smidig kantsax och busktrimmare
- 7,2 V/1,3 Ah Lithium batteri
- Laddare 3-5 timmar
- Ca 40 min gångtid
- Kantsax klippbredd 80 mm
- Busktrimmare klipplängd 120 mm
- Förvaringsväska
- Vikt 0,6 kg

40-6001 ..... 399:–



FISKARS

Sekatör/grensax multi Fiskars. För beskärning av buskar och små träd. Parallellgrepp gör det möjligt att använda båda händerna. Längd ca 63 cm.

40-6884 ..... 299:–



Cocraft

Grensax Cocraft med 2 m glasfiberskaft. Kraftförstärkande utväxling. Invändig metallvajer. Glasfiberskaft med mjukt handtag. Längd 2,4 m. Klippkapacitet 20 mm.

31-4287 ..... 229:–



COTECH

Grästrimmer Cotech

- Bensindriven grästrimmer med hög kapacitet
- Primerfunktion för enklare start
- Ställbart främre handtag
- Delbart skaft för enkel förvaring och transport
- Dubbeltråd 2,0 mm
- Bärrem
- Klippbredd 380 mm
- Effekt 1 hk/0,74 kW
- Vikt 5,5 kg

40-6002 ..... 999:–



BLACK&DECKER

Häcksax Black & Decker GT 100

- Tvåhands säkerhetsbrytare
- Dubbelverkande knivar
- Svärdlängd 42 cm
- Grenkapacitet 16 mm
- Effekt 400 W
- Vikt 2,5 kg

40-6881 ..... 499:–

Trädgårdsredskap



FISKARS

Spade Fiskars. Spetsigt härdat blad, bredd 18 cm. Lackerat träskaft med plasthandtag. Totallängd 105 cm.
40-6885 ..... **199:–**

FISKARS

Spade Fiskars. Halvrunt härdat blad, bredd 18 cm. Lackerat träskaft med plasthandtag. Totallängd 103 cm.
40-6886 ..... **199:–**

FISKARS


Grep Fiskars. Härdat huvud med 4 st. klor. Bredd 18 cm. Lackerat träskaft med plasthandtag. Totallängd 108 cm.
40-6887 ..... **279:–**

FISKARS

Kratta stål Fiskars. Härdat huvud med 14 st. böjda pinnar. Bredd 36 cm. Lackerat träskaft. Totallängd 166 cm.
40-6888 ..... **169:–**

NYBY

Lövräfsa Nyby med skaft. 22 flata pinnar. Bredd 48 cm. Totallängd ca 175 cm.
40-6877 ..... **99:–**



Lövräfsa i plast utan skaft. Extra bred 67 cm.
31-3444 ..... **29:–**



NYBY

Lövräfsa Nyby i plast utan skaft. Bredd 37,5 cm.
40-6878 ..... **15:–**



NYBY

Skaft Nyby trä, 150 cm x 24 mm.
34-2213 ..... **19:–**

Allroundspade helt i plast. Liten och lätt, totallängd 87 cm.
31-2548 ..... **49:–**



COTECH

Lövsug/blås Cotech
- Effektiv trädgårdsstädare
- Löven mals ca 1:10
- Lövsäck 40 liter
- Bärrem
- Stödhjul
- Sugkraft 12 m³/min
- Blåseffekt 270 km/h
- Effekt 2400 W
- Vikt 4,5 kg

30-9941 ..... **599:–**



Transportvagn. Svetsad stålkonstruktion med kullagrade, luftfyllda gummihjul. Nedfällbara lämmar och kombidrag för både handdragning och montering efter trädgårdstraktor. Hög lastförmåga för t.ex. ved, trädgårdsavfall m.m. Max. last 250 kg. Mått kärra 122 x 62 x 68 cm.
30-9949 ..... **999:–**



Universalbag XXL. Lämplig bärhjälp för lättare produkter i t.ex. trädgården, stallet eller till och från tvättstugan, stranden, båten m.m. Passar även till förvaring. Förslutes med snöre i överkant. Mått BxDxH 68x57x61 cm.
40-6844 ..... **69:–**



COTECH

Kompostkvarn Cotech
- Tystgående valskvarn
- Självmatande
- Ställbart mothåll
- Överbelastningsskydd
- Kapacitet 40 mm
- Effekt 2500 W
- Vikt 25 kg

40-6000 ..... **1499:–**

nyhet



nyhet



FISKARS

Snösläde Fiskars. Plasttråg med metallförstärkt framkant. Vikbart handtag. Bredd 72 cm.
40-6954 ..... **549:–**

Snöraka Fiskars. Plastblad med förstärkt slitskena, bredd 54 cm. Aluminiumskaft. Totallängd 150 cm.
40-6955 ..... **299:–**



Fiberduk 2.4 x 10 m. Skyddar dina växter mot frost och alltför stark sol men släpper igenom regn, ljus och vatten. Vikt 17 g/m².
40-6840 ..... **59:–**



Fibersäck 80 cm x 100 cm. Skyddar dina växter mot frost och alltför stark sol men släpper igenom regn och ljus. Vikt 17 g/m². 3-pack.
40-7167 ..... **39:–**




Jutesäck 80 x 100 cm. För förvaring av hö, ved, julklappar m.m. Skyddar även dina växter mot frost och alltför stark sol. Vikt 300 g/m².
40-7169 ..... **39:–**



Säckväv 1 x 5 m. Skyddar dina växter mot frost och alltför stark sol. Vikt 300 g/m².
40-7172 ..... **89:–**



Bubbelplast 30 cm x 20 m.
40-7130 ..... **69:–**



Nätsäck 50 x 80 cm. För förvaring av potatis, grönsaker, hö och ved. 5-pack.
40-7165 ..... **29:–**



Jutesnöre Ø 2 mm, längd 50 m.
40-7166 ..... **19:–**



Bevattningsmatta 0.6 x 1 m. Läggs under dina plantor/krukväxter för lagom och jämn bevattning. Utmärkt hjälpmedel vid uppdrivning av egna plantor eller vid kortare semesterresor m.m.
40-6842 ..... **29:–**

Komplettera med bevattningamatta



Sålåda för 36 plantor. 3 st. löstagbara innerlådor à 12 plantor med hål i botten som gör dem lämpliga att placera på bevattningsmatta. Transparent lock. Mått B x D x H 55 x 15 x 7 cm (exkl. lock) x 13 cm (inkl. lock).
40-6839 ..... **49:–**



Bindband. 50 m plastband med inlagd järntråd för påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Lev. i hållare med avklippare.
40-6846 ..... **29:–**



Bindtråd totalt 80 m. Plastad ståltråd för uppbindning av buskar och träd. Även till dekorationer såsom kransar, buketter m.m. 2-pack.
40-6845 ..... **19:–**



NYBY

Konstbast Nyby komposterbar. För uppbindning av buskar, blommor, kransar m.m. Grön. Längd 400 m
40-6876 ..... **19:–**



Plantringar av plastad metall för uppfästning av växter mot spalje eller blompinne m.m. Ø 2.5 cm. 100-pack.
40-6848 ..... **19:–**



Fågelmatare med plexiglassidor och sittpinnar. Enkel påfyllning via avtagbart tak. Mått LxBxH 14,5 x 13 x 31 cm.
40-7128 ..... **69:–**

Fågelmatare med förzinkat nät. Enkel påfyllning via avtagbart tak. Mått LxBxH 14,5 X 13 X 30 cm.
40-7129 ..... **69:–**



Fågelmatare/Fågelholk. Kan lätt byggas om från fågelmatare till fågelholk. Enkel påfyllning via avtagbart tak. Mått LxBxH 19 x 19 x 21 cm.
40-7132 ..... **99:–**



Marschallhållare i svart smide. Vändbar modell som passar både mindre max Ø 12 och större marschaller max Ø 16 cm. Höjd: 15 cm. (Marschaller ingår ej)
40-7170 ..... **69:–**




Fågelmatare av metall. Ø 10 cm. Höjd 19 cm.
40-7154 ..... **39:–**



Fågelmatare. Ø 8 cm. Höjd 30 cm.
34-6571 ..... **59:–**



Krok i svart smide. Monteras med 2 st. skruvar (ingår ej). D x H 160 x 100 mm.
40-7156 ..... **19:–**



Lykt/ampelkrok i svart smide. Monteras på vägg med 2 st. skruvar (ingår ej). D x H 275 x 210 mm.
40-8037 ..... **29:–**



Lykt/ampelkrok i svart smide. För fastsättning i mark eller snö. Mått H x D 120 x 30 cm.
40-6863 ..... **49:–**

Lykta, 17 cm. Av lackad plåt. Lämplig för värmeljus.
34-3167 ..... **89:–**



north LIGHT

Blomkruka av svartlackerad plåt. LxBxH 31 x 31 x 39 cm.
40-7171 ..... **129:–**

Buxbomboll med LED-belysning. Ø 34,5 cm. 40 st. LED. 5 m anslutningskabel. 24 V, IP44-transformator. (Kruka ingår ej).
36-3399 ..... **199:–**



Blomvagn i svart smide. Dekorativ blomvagn med 4 st. hjul som gör det lätt att flytta större växter. Ø 35 cm.
40-6847 ..... **85:–**



Eldkorg av svart smide för eldning av ved. Endast för utomhusbruk. Ø 31cm, höjd 39 cm.
40-7155 ..... **299:–**

249:-
Bygellås, LOX
se sid.573



29:-
Braständare Bic Megalighter
se sid.561



399:-
SkyBot Attack Silverlit
se sid.601



fritid

Här finns allt du behöver för en aktiv fritid, både inne och ute. Vi har ett brett sortiment som passar hela familjens olika intressen.

Sport/Friluftsliv s554
Hobby/Konstnär s578
Leksaker s590

199:-
Reflexjacka
se sid.574



från **599:-**
Resväska Cantoni
se sid.569



Termosar

från **59:-**



Ståltermos Asaklitt av rostfritt stål. Automatkork och fodrad kopp.

34-8425	0,35 liter	**59:-**
34-8426	0,50 liter	**89:-**
34-8427	1,00 liter	**119:-**

från **239:-**



Ståltermos Thermos. "Light & Compact" försedd med automatkork.

34-1959	0,50 liter	**239:-**
34-1961	1,00 liter	**269:-**



Mat/Ståltermos Asaklitt 1 liter i rostfritt stål. För varm eller kall mat och dryck. Stor öppning.

34-7711 ..... **169:-**

Pumptermos Penguin 1,5 liter av rostfritt stål. Extra vid öppning och avtagbart lock för lättare rengöring.

34-7350 ..... **499:-**

69:-



Termosmugg Vildmark. Rostfritt stål. Tätslutande 2-delad kombikork. För varm eller kall dryck. 0,35 liter.

34-3546 ..... **69:-**



19:-

Kopp, vikbar 2 dl Asaklitt. Plast. Viks lätt ihop och tar liten plats. Kan användas som skydd på öppnad aluminiumburk. Osorterade färger.

34-4073 ..... **19:-**



Aluminiumflaska Asaklitt 0,6 liter med karbinhake. Osort. färger.

34-8428 ..... **39:-**



Kåsa 4 dl. Plast. Osorterade färger.

34-7975 ..... **12:-**



Spritkök Trangia 25-1 av aluminium med två kokkärl 1,75 och 1,5 liter, stekpanna diam 22 cm, vindskydd (övre och undre), spritbrännare och handtag. Vikt 1110 g.

34-6993 ..... **399:-**



Campingset. Kompakt matlåda för t.ex. camping som även innehåller gaffel, kniv, sked, sil, skärbräda och kryddkar. Mått 13x5x18cm.

34-8328 ..... **65:-**



Campingbestick 4 del. Innehåller kniv, gaffel, sked samt kapsyl- och konservöppnare. I rostfritt stål.

34-6324 ..... **69:-**



Kaffepanna Trangia av aluminium, 0,9 liter. Vikt 225 g. Passar 34-6993.

34-6994 ..... **99:-**



Matkåsa/Skopa 8 dl. Plast. Osorterade färger

34-7976 ..... **25:-**



SKEPPSHULT

Stekpanna 18 cm med stålhandtag.

34-2333 ..... **259:-**



Konservöppnare Asaklitt, rostfritt.

34-8600 ..... **15:-**

89:-



Sportflaska Nathan 0,7 liter. Med inbyggt sugrör. Clips så flaskan kan hängas på ryggsäcken eller dylikt. Mycket stryktålig, klarar kokande vatten och maskindisk. Tillverkad av Lexan.

34-8287 ..... **89:-**

69:-



Grillspett teleskopiskt, längd 185 - 700 mm. Trähandtag.

34-6561 ..... **69:-**



Vattendunken Donje 10 l. med infälld kran. Stor öppning för lättare rengöring.

34-6995 ..... **99:-**





Plastglas, glasklara, tål maskindisk.

34-3163	Vinglas 30 cl	**15:–**
34-3164	Snapsglas 6 cl	**12:–**

Plastglas, SAN-plast. Glasklara, tål maskindisk.

34-7734	Ölglas, 50 cl	**16:–**
34-7735	Drinkglas, 25 cl	**14:–**



Mugg i plast. Tål maskindisk.

34-2437	Mugg 30 cl	**12:–**



Tallrik i SAN-plast. Tål maskindisk.

34-2422	Flat, 24 cm	**18:–**
34-2423	Assiett, 18 cm	**14:–**
34-2424	Djup, 18 cm	**12:–**



Skål 3,0 liter med grepp handtag, SAN-plast. Tål maskindisk.

34-3165 ..... **29:–**



Fritidsyxa
med skaft av ask. Vikt 0,6 kg. Längd 350 mm

30-6396 ..... **79:–**

Fällkniv av rostfritt stål med låsning i utfällt läge.




Fällkniv 3 i 1 med sidor av plast med mjukt inlägg och blad av rostfritt stål. Innehåller kniv, vågtandad kniv och såg. Längd 210/120 mm. Levereras med bältesfodral.

30-9851 ..... **99:–**



Multiverktyg Asaklitt polerad av rostfritt stål i kraftigt utförande med lysdiodslampa och 15 funktioner. Längd 155/100 mm. Levereras med kraftigt bältesfodral av nylon.

30-9774 ..... **149:–**



Extra tjockt 14 mm

Liggunderlag. Extra tjockt för bättre komfort och isolering. Polyetencellplast. Mått 1800x500x14 mm.

34-8095 ..... **79:–**



ASAKLITT ***Längd 198 cm***

Liggunderlag Asaklitt självuppblåsande. Mjukt att ligga på och bra isolering vid friluftsliv, övernattningar m.m. Justerbar ventil för enkel uppblåsning/tömning. Kärna av skum. Mått 1980x630x30 mm.

34-8322 ..... **399:–**

nyhet



Luftbädd, Queen. En extrasäng med hög komfort. Inbyggd elektrisk pump som fyller och tömmer madrassen. Ftalatfri. Mått: 203X152X23 cm. 230 Volt.

34-8273 ..... **599:–**

nyhet



Luftbädd, Deluxe. En extrasäng med hög komfort. Inbyggd elektrisk pump som fyller och tömmer madrassen. Ftalatfri. Mått: 203x157x56 cm. 230 Volt.

34-8274 ..... **799:–**



ASAKLITT ***Längd 220 cm***

Sovsäck Asaklitt Autumn Forest. Tjockare sovsäck för sommar och höst. Yttermaterial Polyester Rip Stop. Fyllning av dun, fjäder och konstfiber. För temp. ner till 0°C. Längd 220 cm, bredd 85 cm. Vikt ca 1,7 kg.

34-7944 ..... **699:–**



ASAKLITT

Sittdyna Asaklitt. Vikbar av cellpolyeten. Mått utvikt 39x29x0,5 cm, hopvikt 19x14x2 cm. Osort. färger.

Nr	1 st	4 st
34-1572	**19:–**	**65:–**



Sittdyna mjuk med stoppning. Vikbar. Mått 30x40 cm. Osort. färger.

34-3991 ..... **45:–**



ASAKLITT

Campingkudde Asaklitt. Yttertyg i mjuk flanell och polyester. 200g Hollowfiber i fyllningen. Strl 40x25 cm.

34-7290 ..... **59:–**



Blinkande sänke Gavia 3-pack. Blinkande ljusdiod attraherar fisken. Lämplig till såväl sommar- som vinterfiske. Grön, röd och gul. Längd 46 mm, diam. 5 mm. Vikt 3,6 g. Batterityp CR425 (medföljer).

31-4560 ..... **89:–**



ASAKLITT

Fritidspall Asaklitt. Hopfällbar med ben av metall och tyg av polyester. Höjd 45 cm. Mått ihopfälld 7x56cm. levereras i förvaringspåse.

34-376 ..... **49:–**



Spolvattentillsats Campa Rinse 2 liter. För andvändning i mobila toaletter. Håller spolvattnet fräscht. Förbättrar hygienen och bidrar till effektivare spolning. Lämnar en skyddande hinna i toalettskålen. Nedbrytbar.

30-7628 ..... **129:–**



Saneringsvätska Campa Green 2 liter. För använding i mobila toaletter. Främjar nedbrytningen av innehållet i avfallstanken. Motverkar obehaglig lukt.

30-7627 ..... **149:–**



Keps med LED belysning. 5 LED infällda i skärmen. Drivs med 2 x CR2032 batterier (medföljer). Säljes i osorterade färger svart och ljusblå.
36-3740 ..... **49:–**

PROAQUA

Keps Proaqua
31-7039 Blå..... **59:–**
31-7039-1 Vit..... **59:–**



Värmevante Outback, värmer handens ovansida med inbyggd värmeslinga. Perfekt för höst och vinteraktiviteter t.ex. isfiske, jakt mm. Batteritid ca. 5-6 timmar. Batterityp AAA/LR6 4 st (ingår ej).
34-4065 Small **229:–**
34-4066 Medium **229:–**
34-4067 Large **229:–**
34-4080 X-large **229:–**

Kompasser



SILVA

Kompass Silva Field 7. Mjukt, greppvänligt kompasshus. Mått: 75x50 mm.
34-3737 ..... **169:–**



SILVA

Kompass Silva Ranger 3. Med förstoringsglas och uppsvängd bakkant. Mjukt och greppvänligt kompasshus. Mått: 105x55 mm.
34-3738 ..... **199:–**



SILVA

Klock-kompass Silva 40. Självlysande kompassros. Diam. 22 mm.
34-4241 ..... **89:–**



SILVA

Syftkompass Silva Field 26. Stor syftspegel med syftlinje för exakta riktningsbestämningar. Mått: 68x60 mm (hopfälld).
34-3739 ..... **199:–**



Värmestrumpa Outback, värmer tåpartiet med inbyggd värmeslinga. Tillverkad i ull och akryl. Perfekt för höst och vinteraktiviteter t.ex. isfiske, jakt mm. Batteritid ca. 5-6 timmar. Batterityp LR20/D (ingår ej).
34-7417-100 Strl. 36-39 ..... **149:–**
34-7417-200 Strl. 40-43 ..... **149:–**
34-7417-300 Strl. 44-47 ..... **149:–**



Återanvändbar

Värmekuddar 2-pack. Ger en behaglig värme (40-50 grader) i ca. 20-30 minuter efter aktivering. Återanvändbara, genom uppvärmning i varmt vatten. Utförlig bruksanvisning medföljer. Storlek: 7,5x5,5 cm.
34-7846 ..... **59:–**

Värme utan el.



49:–

Värme utan el. En ofarlig kemisk reaktion värmer påsen vid skakning. Påsen håller ca 50°C.

Värmepåse Hot Spot 6-pack. Värmer ca. 6 timmar. Storlek 12,5 X 8 cm.
34-1976-6 ..... **49:–**
Värmepåse Hot Spot 4-pack. Självhäftande. Värmer ca 8 timmar. Storlek 11 x 15,5 cm.
34-1976-9 ..... **49:–**

Vattentät förvaring

29:–



PROAQUA

Vattentät förvaringsbox. Förvaring av t.ex. nycklar, tändstickor och pengar. Bra att ha vid stranden, campingen eller vid båtutflykter. Mått 11x8 cm.
31-7059 ..... **29:–**



ASAKLITT

Torrsäck Asaklitt 20 lit. Vattentät säck med genomskinligt fält. Mjukt, följsamt material lämpligt vid packning i t.ex. ryggsäck m.m. Mått 22x69 cm.
34-8321 ..... **159:–**



Vattentät

PROAQUA

Packsäck Proaqua 41 liter. Av kraftigt och vattentätt material med handtag och axelrem. Lämplig för stuvning och packning vid friluftsaktiviteter, på båten m.m.
31-3829 ..... **199:–**



ASAKLITT

Ryggsäck 50 liter Asaklitt. Vaddering av stormaskigt tyg på rygg och bärremmar för bättre ventilation. En mängd fack och fickor varav t.ex en med organizer och öppning för åtkomst till huvudfacket. Flera komprimeringsremmar och justeringsmöjligheter. Inkl. regnskydd. Mått BxDxH 37x22x60 cm. Vikt 1550 gram.
34-8293 ..... **599:–**



ASAKLITT

Värmefolie Asaklitt. Lämplig för friluftslivet eller som nödfilt. Reflekterar kroppsvärmen vilket gör att man behåller värmen betydligt längre. Mått 130x210 cm.
34-6924 ..... **29:–**



Bra att ha i t.ex. bilen, båten och på vandringen.

Ljusstavar, 4-pack. Pålitlig och säker ljuskälla som inte avger värme. Kan användas som markerings-, led- och nödljus samt under vatten. Böj den och staven börjar lysa. Innehåller: 30 min vit, 8 tim vit, 12 tim röd, 12 tim grön (lystid vid 24°C).
34-8121 ..... **129:–**



Räddningslina Hansalinan. Flytande räddningslina som är enkel att kasta. Vänder automatiskt upp handöglan för den nödställde. Lämplig på båten, bryggan, skridskoturen m.m. Längd 23 m.
31-7036 ..... **299:–**



nyhet

Isdubbar, Hansa-Dubben. Med en smal, härdad stålspets som fäster även i hård is. Visselpipa medföljer.
34-4072 ..... **139:–**



89:–

Längd 5 cm.

Belysning mini LED. Liten extrabelysning med två ljusstarka dioder (vit & röd). Enkel fastsättning med gummiband, gör att de kan fästas på ett flertal olika ställen. Lev. med litiumbatterier (2st CR2032). Brinntid 150-200 tim. Längd: 5 cm.
34-7814 ..... **89:–**

Kikare



129:-

ASAKLITT

Kompaktkikare Asaklitt 10x25. Gummiklädd, vädertålig med centruminställning. Mjuk väska medföljer. Vikt: 170 g.
34-3866 ..... **129:-**





ASAKLITT

Kikare Asaklitt 10x42. Gummiklädd, vädertålig och greppvänlig kikare. Synfält 98 m/1000 m. Närseende 2 m. Lev. med mjuk väska. Vikt 600 g.
34-7273 ..... **1095:-**



ASAKLITT

Kikare Asaklitt 12x50. Gummiklädd, vädertålig och greppvänlig med centruminställning. Synfält 81 m/1000 m. Mjuk väska medföljer. Vikt 956 g.
34-7277 ..... **449:-**



ASAKLITT

Tubkikare Asaklitt. Gummiklädd, vädertålig modell med zoomfunktion. Zoomokular 25-75x förstoring. Ljusöppning 75 mm. Vikt 1578 g. Bordsstativ samt mjukt fodral medföljer.
34-7279 ..... **1095:-**



179:-



SILVA

Stormtändare Silva Helios med högeffektiv brännare som klarar vindhastigheter på upp till 25m/sek. Vattenskyddad konstruktion. Drivs med butangas (ingår ej). Reglerbar låga och inbyggt gasnivåfönster.
34-4116 ..... **179:-**

Tändstål. Antänder med lätthet brännbart material. Vid friktionen avger tändstålet 3000°C varma gnistor, att jämföras med 1500°C från en tändsticka. Ett måste i ryggsäcken.
34-3115 ..... **79:-**



Tändare 3-pack med barnsäkring.
34-7926 ..... **19:-**



Butangas för bras och ljuständare, lödlampor, cigarettändare m.m. Levereras med 5 olika munstycken. Innehåller 300ml.
34-7927 ..... **29:-**



BIC

Braständare Bic Megalighter. ISO-certifierad.
34-7272 ..... **29:-**



Bras- och ljuständare 2-pack. Påfyllningsbar.
34-7925 ..... **29:-**



39:-



Tändkuber 72-pack. För brasan, grillen m.m. Tillverkade av komprimerat furuspån och vegetabilisk olja. Innehåller ej lösningsmedel. Brinntid ca 10 min.
34-5761 ..... **39:-**





Stormlykta. Mycket ljusstark belysning för t.ex. fritidsstugan eller vid strömavbrott m.m. Försedd med snabbtändning. Tillverkad av kromad metall. Avsedd för lysfotogen. Höjd 30 cm. Lev. utan reflektorskärm.

34-7024	Stormlykta	**549:-**
34-7024-900	Reflektorskärm	**79:-**
34-7026	Glödnät	**15:-**



Campinglampa. 7W lysrör. Levereras med fjärrkontroll. Drivs med 4 st batterier LR20 (medföljer ej), fjärrkontroll 1 st CR2032 (medföljer). Höjd 250 mm.
36-2744 ..... **149:-**

ASAKLITT

Pannlampa Asaklitt. Med fem ljusstarka lysdioder. Vinklingsbart lamphus. Drivs med tre batterier typ AAA/LR03 (medföljer ej).
36-3548 ..... **79:-**

Köpinformation, s. 608-609

Rostfritt



Brandhake
med öga. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	L	G	A	N	Pris
31-847-2	80	8	800	11,5	**29:–**
31-847-3	100	10	1200	14	**39:–**

Brandhake utan öga. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	L	G	A	Pris
31-847-1	50	5	200	**19:–**
31-7009	70	7	720	**24:–**
31-7010	90	9	1000	**29:–**



Schackel,
rakt. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	C	B	L	A	I	Pris
31-852-1	6	12	24	1750	1	**21:–**
31-852-2	8	16	32	3000	1	**27:–**
31-852-3	10	20	40	4800	1	**35:–**

Säkerhetskrok med öga. Rostfri.

Nr	L	G	A	Pris
31-1307-1	60	6	600	**19:–**
31-1307-2	80	8	1600	**29:–**



Ögelbult, platt. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	J	F	P	N	A	Pris
31-860-1	M6	60	87	13	1300	**55:–**
31-860-2	M8	80	110	15	2400	**59:–**

U-bult/stävögla. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	J	P	F	H	A	Pris
31-861-1	M6	67	35	28,8	1250	**59:–**
31-861-2	M8	90	50	26,9	1750	**69:–**



Stålwire, 7x19-trådig. Rostfri.

Nr	S	L	A	Pris
31-865-1	2	5 m	250	**49:–**
31-865-2	3	5 m	480	**79:–**
31-1309-1	2	10 m	250	**109:–**
31-1309-2	3	10 m	480	**169:–**



Wirelås, låsbleck. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	S	I	Pris
31-857-1	2	2	**21:–**
31-857-2	4	2	**32:–**
31-857-3	5	1	**29:–**
31-857-4	6	1	**39:–**

Wirelås. Rostfritt, syrafast. 2-pack.

31-2545-1	3 mm	**25:–**
31-2545-2	5 mm	**29:–**
31-2545-3	6 mm	**39:–**



Bygel, smidd. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	G	L	K	E	Pris
31-862-1	5	50	18	4,2	**15:–**
31-862-2	6	60	22	5	**19:–**



Ögelfäste, 35x40 mm, godsdiam. 6 mm. Rostfri AISI 316 syrafast.

31-2546-2	Utan ring	**25:–**
31-2546-4	Med ring	**39:–**



Vantskruv, klyka-klyka. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	J	C	D	O	A	Pris
31-856-1	M5	5	7,5	126/180	800	**79:–**
31-856-2	M6	5	7,5	138/200	1300	**99:–**
31-856-3	M8	6	9,5	158/234	2350	**119:–**
31-856-4	M10	8	11	188/272	3500	**149:–**

Kaus. Rostfri AISI 316 syrafast.

Nr	M	P	H	I	Pris
31-858-1	2	22,5	9	4	**19:–**
31-858-2	4	25	10	2	**15:–**
31-858-4	6	32	13	2	**19:–**
31-858-5	10	58	24	2	**29:–**
31-858-6	14	75	30	2	**45:–**

Tabellenheter

MARIFIX SYSTEM

- **A** = Brottgräns/kg
- **B** = Gap/mm/inv
- **C** = Bultdiam/mm
- **D** = Gaffelbredd/mm
- **E** = Håldiam/mm
- **F** = Bultlängd/mm
- **G** = Godsdiam/mm
- **H** = Inv bredd/mm
- **I** = Förp/antal
- **J** = Gänga
- **K** = Höjd/mm
- **L** = Längd/mm
- **M** = Spårbredd/mm
- **N** = Ögat inv diam/mm
- **O** = Längd min/max/mm
- **P** = Totallängd/mm
- **Q** = Storlek
- **R** = Nummer
- **S** = Wirediam/mm
- **T** = Vikt/g

Brottgräns anger vid vilken belastning beslagets material går av.
Arbetslast anges normalt som 1/4 av brottgränsen.

Galvaniserat



Brandhake utan öga. Galvaniserad.

Nr	L	G	A	Pris
31-3311	60	6	480	**9:–**
31-3312	80	8	920	**13:–**
31-7004	100	10	1200	**19:–**
31-7005	120*	12	2000	**25:–**

**med skruv.*



Snabblänk. Galvaniserad.

Nr	G	A	Pris
31-863-1	6	1200	**13:–**
31-863-2	8	2000	**15:–**

Schackel, lyrformat. Galvaniserat.

Nr	C	B	L	A	I	Pris
31-851-1	6	12	24	400	2	**12:–**
31-851-2	8	16	32	800	2	**14:–**
31-851-3	10	20	40	1200	1	**12:–**
31-851-4	12	24	48	2000	1	**14:–**
31-851-5	14	28	56	2400	1	**19:–**



Kätting. Halvlånglänkad. Galvaniserad.

Nr	G	A	L	Pris
31-864-1	6	1150	2 m	**69:–**
31-864-2	6	1150	4 m	**99:–**
31-864-3	8	2000	2 m	**99:–**
31-864-4	8	2000	4 m	**169:–**



MARIFIX SYSTEM

Block med nylonskiva 1 1/4". Galvaniserat.

Nr	Modell	K	T	H	A	Pris
31-3510	Enkelt	80	97	14	900	**27:–**
31-3907	Dubbelt	80	147	2x14	960	**39:–**



Ögelmutter, galvaniserad 2-pack.

31-7007	M8	**25:–**
31-7008	M10	**29:–**



Karbinhake med fast öga.
Förnicklad.

Nr	L	R	Pris
31-846-1	50	0	**16:–**
31-846-2	70	1	**21:–**
31-846-3	82	2	**26:–**
31-846-4	100	3	**32:–**



aqualine
Persiennlina Aqualine. 8-flätad av 100% polyester. 2,7 mm x 30 m.
31-3913 ..... **39:–**



Rostfritt

Skepparns skruv- & beslagslåda, 419 delar. Rostfria, syrafasta skruvar, muttrar, brickor, saxpinnar, låsringar, schacklar, kausar, wirelås och karbinhakar.
31-1691 ..... **359:–**



Passar till trappräcke, löplina mm.

Wirekit, komplett med vajer 4 mm x 10 m och spännare. Lämplig för t.ex. trappräcke, löplina mm.
31-7011 ..... **129:–**

Flera signalhorn, s. 574



SLIDE MASTER

Signalhorn
Slide master. Plasthorn och gasbehållare med miljövänlig gas. 380 ml.
31-1315 ..... **79:–**
31-1303 Refill till 31-1315 .. **45:–**



Skeppsklocka av mässing, diam. 105 mm.
31-3487 ..... **169:–**

Presenningslina



från **29:–**

Presenningar, s. 520

Tågvirke. 3-slagen av polypropylen. Lämplig som t.ex. presenningslina m.m.

Nr	Diam.	Längd	Brottgräns	Pris
34-1853	6 mm	30 m	550 kg	**29:–**
34-974	10 mm	30 m	1425 kg	**69:–**



aqualine
Taljlina Aqualine. Polyestersilke, 5 mm x 20 m. Brottgräns 440 kg.
31-3509 ..... **65:–**



aqualine ***Kan användas som trappräcke***

Rep. Kan användas som t.ex. trappräcke m.m. Naturfärgad, 4-slagen syntetisk hampa. Diam. 36 mm, längd 5 m.
31-4050 ..... **329:–**



MARIFIX SYSTEM

Beslag. För rep med diam. 36 mm.

Polerad mässing		Krom	
31-4049	Väggfäste 2-pack . **49:–**	**31-4615**	Väggfäste 2-pack . **49:–**
31-4046	Räckhållare **75:–**	**31-4616**	Räckhållare **75:–**
31-4047	Ring end hook..... **75:–**	**31-4617**	Ändbeslag med ring. **75:–**
31-4048	Ändbeslag med hake **75:–**	**31-4618**	Ändbeslag med hake **75:–**

Husdjur - tillbehör



från **35:-**

Microfiberhandduk för djur. Snabbtorkande och superabsorberande. Maskintvätt 60°. Osorterade färger.

34-7577 40x80 cm **35:-**
34-8140 60x120 cm **69:-**



Hundfilt 150x200cm. Kan användas i hundkorgen, på golvet eller i bilen. Skyddar möbler, mattor och bilinredningar.

34-8354 150x200cm **59:-**



Reflexväst för hund. Tillverkad i 100% polyester. Måttangivelsen avser min. halsmått.

34-8107-1 Small ca 30 cm **29:-**
34-8107-2 Medium ca 40 cm **29:-**
34-8107-3 Large ca 50 cm **29:-**
34-8107-4 X-Large ca 60 cm **29:-**

nyhet



Hundskål. Gummerad underkant. 8 dl. Mått: 20x8,5 cm.

34-8633 ..... **59:-**



Matskål 1,7 L förslutbar. Lätt att vika ihop och ta med. Bra för resan eller promenaden. Bra att ha i bilen, eller med på tävling.

34-8355 ..... **39:-**



Hundpåsar, 50-pack.

34-2034 ..... **12:-**



Djurklippningsmaskin Wahl. Pocket Pro trimmer kit. En liten smidig batteridriven maskin. För klippning runt ansiktet, öronen samt på benen, tassar och hovar. Batterityp 1 st LR6/AA batteri (ingår).

34-4020 ..... **229:-**



Hund och djurklippningsmaskin MOSER 1400. 4 distanskammar för olika hårlängder medföljer. 230 V/10 W.

34-3557 ..... **495:-**
Reservskär till MOSER 1400.
34-3570 ..... **220:-**



Fästingplockare Tick 1. Ta bort fästingar snabbt och enkelt. Den saknar rörliga delar, hanteras med en hand, tar fästingar i olika stadier samt är lätt att desinficera. Tillverkad i rostfritt stål. Längd 10 cm.

34-693 ..... **89:-**



Flytväst Baltic för hund/katt. Lyfthandtag och ögla för koppel. Yttertyg i röt- och oljebeständig polyester.

31-1278-1 Small 0-8 kg .. **149:-**
31-1278-2 Medium 8-15 kg. **149:-**
31-1278-3 Large 15-40 kg **179:-**
31-1278-4 X-large 40- kg .. **179:-**



Försvarsspray Lady Guard. Paralyserar och identifierar angriparen. Godkänd försvarsspray som irriterar ögonen kraftigt samt lämnar röda färgrester på huden som inte går att tvätta bort på flera dagar. Räckvidd ca 2 meter. Svensktillverkad och testad av Statens Kriminaltekniska laboratorium. Utvecklad med hjälp av FOA (Försvarets Forskningsanstalt)

34-6991 ..... **149:-**

Regnskydd



49:-

Paraply kompakt modell. Längd hopfällt 23 cm. Ø 95 cm.

34-3846-1 ..... **49:-**



Paraply med stormventil och skaft av glasfiber. Längd 98 cm. Ø 130 cm.

34-3845 ..... **129:-**



29:-

Regn-poncho tillverkad i EVA material.

34-6560 ..... **29:-**

nyhet



Halkskydd Icerunner, tillverkat i flexibelt gummi med sju utbytbara dubbar, fyra under fotbladet och tre under hälen. CE-Godkänt. Levereras parvis. Välj storlek.

34-4012-1 M 36-41 ..... **149:-**
34-4012-2 L 40-45 ..... **149:-**
34-4012-3 XL 43- **149:-**
34-4026 Dubb Icerunner 4+3 pack **39:-**



Paraply. Transparent, EVA-material. Längd 80 cm Ø 80 cm.

34-8359 ..... **49:-**

Reflexer



10:-

Reflex med snöre. Godkända enligt EN 13356.

34-7526 ..... **10:-**



Reflexband 2-pack med karborrefäste. Passande för arm och ben. Lämplig för både människor och djur. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänd enligt EN 13356.

34-7805 ..... **49:-**



39:-

Reflex Klistermärke, 6-pack. Godkända enligt EN 13356.

34-7525 ..... **39:-**



Snap-Reflex 2-pack. Självformande reflexband för arm och ben. Lämplig för både människor och djur. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänd enligt EN 13356.

34-7804 ..... **49:-**



Reflexöverdrag för barnvagn, tillverkad i regnavvisande 100% polyester, passar de flesta barnvagnar. Godkänd enligt EN 1150.

34-8108 ..... **89:-**



29:-

Reflexdjur med nyckelring. Mjukdjur i reflekterande material som kan användas på ryggsäckar, väskor m.m. Höjd 8 cm. Godkända enligt EN 13356.

34-6955 ..... **29:-**

nyhet





39:-

Jacka med reflex. Vindtät och vattenavvisande tyg som andas. Fluorescerande gul färg med reflexdetaljer. Förlängd bakdel och ficka med dragkedja på ryggen. Godkänd enligt EN 1150.

34-4070-1 Small **199:-**
34-4070-2 Medium **199:-**
34-4070-3 Large **199:-**
34-4070-4 X Large **199:-**

Reflexväst. Med öppning framtill för enklare av- och påtagning. Levereras i praktisk väska. Tillverkad i 100% polyester. CE-märkt enligt EN 1150.

34-8102 XS **39:-**
34-8103 S **39:-**
34-8104 M/L* **39:-**
34-8105 L/XL* **39:-**
34-8106 XXL* **39:-**
*Godkänd enligt EN 471.

Väskor & ryggsäckar



Väska Canvas med dragkedja.
Osorterade färger: Svart, blå och Röd. Material Bomull.
31-8329 ..... **79:–**

Vattentät



Packsäck Proaqua 41 liter. Av kraftigt och vattentätt material med handtag och axelrem. Lämplig för stuvning och packning vid friluftsaktiviteter, på båten m.m.
31-3829 ..... **199:–**



Midjeväska. Svart lammnappa. Dragkedjeförsedda fack.
31-1504 ..... **59:–**



Handledsväska. Svart lammnappa på fram- och baksida. Två stora fack med dragkedja samt småfickor. Handledrem och axelrem. Mått BxDxH 17x7x21 cm.
31-4436 ..... **89:–**



Torrsäck Asaklitt 20 lit. Vattentät säck med genomskinligt fält. Mjukt, följsamt material lämpligt vid packning i t.ex. ryggsäck m.m. Mått 22x69 cm.
34-8321 ..... **159:–**



Gymnastikpåse av nylon. Passar t.ex. skor, smutstvätt m.m. Mått 38x48 cm.
34-8303 ..... **29:–**



Shoppingväska med knäppning. Mått BxDxH 40x11x40 cm. Osorterade färger: vinröd, blå, grön, svart, silver.
31-2512 ..... **49:–**



Ryggsäck 35 liter Asaklitt. Vaddering av stormaskigt tyg på ryggen för bättre ventilation. Stort huvudfack. Ytterfickor med vattenskyddade dragkedjor. Sidofickor av nät. Uttag för t.ex. vätskeslang. Mått BxDxH 34x20x53 cm.
34-8302 ..... **229:–**



Ryggsäck 50 liter Asaklitt. Vaddering av stormaskigt tyg på rygg och bärremmar för bättre ventilation. En mängd fack och fickor varav t.ex en med organizer och öppning för åtkomst till huvudfacket. Flera komprimeringsremmar och justeringsmöjligheter. Inkl. regnskydd. Mått BxDxH 37x22x60 cm. Vikt 1550 gram.
34-8293 ..... **599:–**



Ryggsäck 35 liter Asaklitt. Vaddering av stormaskigt tyg på ryggen för bättre ventilation. Tre fack varav ett med organizer. Två sidofickor av nät. Mått BxDxH 35x21x49 cm.
34-8298 ..... **199:–**

169:–



Ryggsäck 30 liter Asaklitt. Vaddering av stormaskigt tyg på ryggen för bättre ventilation. Två fack varav ett med organizer. Front ficka med dragkedja. Två sidofickor av nät. Mått BxDxH 35x17x49 cm.
34-8299 ..... **169:–**

nyhet



199:–

Ryggsäck 18 liter inkl pennfodral. Stort huvudfack. Tre mindre front- och sidofickor med dragkedja.
34-8451 Disney Cars **199:–**
34-8452 Disney Princess **199:–**



Ryggsäck 20 liter Asaklitt. Vaddering i ryggen. Stort huvudfack med två invändiga fickor med dragkejor. Ytterfack med organizer. Tre mindre front- och sidofickor. Mått BxDxH 30x18x40 cm.
34-8296 ..... **169:–**



Ryggsäck 30 liter Asaklitt. Vaddering av stormaskigt tyg i kanaler längs ryggen för bättre ventilation. Stort huvudfack. Ytterfack med organizer. Tre mindre front- och sidofickor. Mått BxDxH 31x20x50 cm.
34-8297 ..... **229:–**

Bagage shoppingvagn



199:-

Bagage- och transportvagn. Stålrörskonstruktion. Max belastning 25 kg. Mått hopfälld 19x14x60 cm. Höjd utfälld 93 cm.
44-4117 ..... **199:-**



Bagage- och transportvagn. Stålförstärkt aluminiumkonstruktion. Stor lastyta med tippskydd. Kullagrade hjul. Glidstag för trappor. Max belastning 90 kg. Mått hopfälld 40x13x61 cm. Höjd utfälld 100 cm. Vikt 2,7 kg.
31-3289 ..... **399:-**

249:-



Shoppingvagn 48 liter. Avtagbar väska som kan handtvättas. Osorterade färger blå, röd och grön. Mått BxDxH 39x37x102 cm. Max. belastning 30 kg.
31-4432 ..... **249:-**



Reseplånbok av svart kalvskinn med slejf. Plats för resehandlingar och fyra kontokort. Sex fack varav ett med dragkedja. Mått 23,5x12 cm.
31-4116 ..... **129:-**



31-3989



31-3990

Toalettväska. Svart polyester med dragkedja. Invändiga fickor. 31-3990 har krok för upphängning.

31-3989	30x14x18 cm	**89:-**
31-3990	28x12x22 cm	**89:-**

199:-



Resväska. Svart/grå polyester. Teleskophandtag och hjul. Frontfack med dragkedja. Tre fack på lockets insida. Mått BxDxH 34x24x52 cm. Vikt 3,4 kg.
31-1798 ..... **199:-**



Polykarbonatväskor





nyhet



nyhet

från **599:-**

Resväska Cantoni. Tillverkad av polykarbonat. Teleskophandtag och hjul. Dragkedja och helfodrad interiör. Mellanvägg med packficka. Mått BxDxH.

34-4217	Svart	35x23x50 cm	2,6 kg	**599:-**
34-4218	Röd	35x23x50 cm	2,6 kg	**599:-**
34-4219	Svart	43x25x60 cm	3,0 kg	**699:-**
34-4220	Röd	43x25x60 cm	3,0 kg	**699:-**

31-7049-4



31-7049-1

31-7049-2



31-7049-3



Reseserie. Teleskophandtag och hjul. Svart kraftig polyester med förstärkta detaljer som t.ex. hörn, dragkedjor och foder. Mått BxDxH.

31-7049-1	Resväska	37x21x54 cm	**499:-**
31-7049-2	Resväska	42x24x64 cm	**599:-**
31-7049-3	Väska	70x35x34 cm	**449:-**
31-7049-4	Väska*	46x26x25 cm	**149:-**

**Ej teleskophandtag och hjul*

Resekomfort



Nackkudde. Extra stor, komfortabel, uppblåsbar kudde av EVA material med avtagbart, tvättbart bomullsöverdrag av frotté.
31-7057 ..... **69:–**



Reseadapter. Med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov. Passar i England, Afrika, Australien, Hong-Kong, Indien, Amerika, Nya Zeeland m.m. Mycket smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. 250V/16A.
32-4308 Ojordad **99:–**
32-8680 Jordad **199:–**



Resestrumpor. Motverkar svullna fötter och trötta ben vid lång tids stillasittande, t.ex. flyg/buss/bil-resor.
34-4068-1 36-39 ..... **89:–**
34-4068-2 39-43 ..... **89:–**
34-4068-3 43-47 ..... **89:–**



Vattentät förvaringsbox. Förvaring av t.ex. nycklar, tändstickor och pengar. Bra att ha vid stranden, campingen eller vid båtutflykter. Mått 11x8 cm.
31-7059 ..... **29:–**



Våtservett Aklavett. Mjuk duk för desinfektion med 70% spritlösning för rengöring av händer och föremål. Ej till öppna sår. 3x4-pack.
34-7477 ..... **39:–**



Överfallslarm. För personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren med hög ljudsignal. Ryck i larmtråden för att aktivera. Drivs med ett 12V batteri typ V23GA (medföljer). Storlek 60x38x24 mm.
32-3276 ..... **49:–**



Första Hjälpen Kit Mini. Välfyllt kit perfekt för resan. Innehåller plåster, sårtvätt, sårtork, vinylhandskar, andningsmask och brännskade gele.
34-3681 ..... **39:–**



Bagagerem med kombinationslås. Tre kodskivor. Längd 100-180 cm. Osorterade färger.
31-3283 ..... **69:–**



Sovmask. Smidig och följsam ögonmask. Idealisk att ha med på resan eller hemma. Justerbart gummiband med kardborre. Svart insida.
31-7055 ..... **49:–**

Våra brandvarnare uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion.



Resebrandvarnare med **jonisk** detektering**.** Kan lätt hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och **inbrottskontakt** som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st. 9V batteri. Storlek 81x72x26 mm.
32-6067 ..... **139:–**



coline
Resehårtork Coline. Hopfällbar - perfekt för resan. Omställbar mellan 110V och 230V/1000W.
34-3894 ..... **129:–**



Namnbricka för väskor m.m.
31-3706 ..... **19:–**

Plånböcker



Plånbok "Mini" för kavajen eller bröstfickan. Svart skinn med plats för sex kontokort och sedlar. Två övriga fack. Mått 10,5x8,5 cm.
31-2003 ..... **69:–**



Plånbok mini "Dollar" av svart skinn med plats för åtta kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och fyra övriga fack. Mått 10,5x8 cm.
31-4579 ..... **99:–**



Plånbok av svart skinn med plats för tolv kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja och två stora sedelfack. Mått 9,5x12,5 cm.
31-2100 ..... **129:–**



Plånbok av svart skinn med plats för tio kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och tre övriga fack. Mått 16x10 cm.
31-4124 ..... **129:–**



Plånbok dam av svart skinn med plats för tolv kontokort och körkort. Stort myntfack med dragkedja, två sedelfack och fyra övriga fack. Mått 12,5x9 cm.
31-4437 ..... **129:–**



Plånbok dam av svart skinn med plats för tretton kontokort och körkort. Stort myntfack med dragkedja, tre sedelfack och fem övriga fack varav två med dragkedja. Mått 17x9,5 cm.
31-4580 ..... **139:–**



Plånbok. Myntfack, sedelfack och tre övriga fack. Mått ca 13x9 cm.
34-8453 Disney Cars **39:–**
34-8454 Disney Princess **39:–**



Metallplånbok/kortfodral

Nr	Innehåller	Mått LxBxH	Pris
31-3705		93x62x10 mm	**69:–**
31-3430	Sedelklämma	93x65x8 mm	**69:–**
31-3716	Sju mellanfack	110x74x20 mm	**79:–**

Cykeltillbehör

79:-



Cykelbelysning. Komplett allväderskyddad belysning. Snabbfäste för praktisk avtagning. **Xenon**glödlampa fram, diod i baklampa. Batterityp: Baklampa 2 R03/AAA samt till framlampa 2 LR14/C (medföljer EJ).

34-558 ..... **79:–**



199:-

SIGMA

Cykelbelysning Sigma Cubelight. Komplett allväderskyddad belysning med snäpplåsning. Gör den lätt att ta med sig när man lämnar cykeln. Laddningsbar och ljusstark **halogen** frontlampa och **LED** baklampa 220° vidvinkel. Batterier (medföljer ej): Frontlampa 5 st LR6/AA eller laddningbara NiMH batterier, baklampa 2 st LR1.

34-4069	Cykelbelysning	**199:–**
34-342	Laddningsbart NiMH-batteri 5-pack	**159:–**
34-343	Laddare till strålkastare	**89:–**
34-347	Glödlampa	**19:–**

89:-

Längd 5 cm.



Belysning mini LED. Liten extrabelysning med två ljusstarka dioder (vit & röd). Enkel fastsättning med gummiband, gör att de kan fästas på ett flertal olika ställen. Lev. med litiumbatterier (2st CR2032). Brinntid 150-200 tim. Längd: 5 cm.

34-7814 ..... **89:–**



Cykelstrålkastare med 4 funktioners belysning. 3 **LED** dioder för fast eller blinkande sken, eller en ljusstark **halogen** lampa med två effektlägen och bred ljusbild. Levereras med snabbfäste som gör att lampan lätt kan tas av. Batterityp: 4 LR6/AA (medföljer ej).

34-7813 ..... **99:–**

199:-



Cykelstrålkastare med snabbfäste för styret. Mycket ljusstark **LED** belysning. Fast eller blinkande ljussken. Brinntid ca. 30 tim. vid fast sken. Batterityp: 4st LR3/AAA (medföljer ej).

34-7815 ..... **199:–**



59:-

Baklampa LED med snabbfäste. Tre ljuslägen, fast, blinkande och rullande vidvinkel sken. Batterityp: 2st LR03/AAA (medföljer ej).

34-7812 ..... **59:–**



Reflexsats för cykel. Fram, bak samt hjulreflex.


34-6018 ..... **59:–**



Cykelbaklyse för pakethållarmontering. Diodlampa, vilket ger lång livslängd och låg energiförbrukning. 50 mm bultavstånd. Batterityp: 2 LR6/AA (medföljer ej).

34-6016 ..... **69:–**

Cykellås



29:-

Kabellås, Längd: 65 cm. Ø 8 mm.

34-7397 ..... **29:–**



69:-

Vajerlås med kombinationslåsning. Längd: 150 cm diam: 10 mm.

34-7369 ..... **69:–**



79:-

Vajerlås Bumper, med hållare för rammontering. Längd: 185 cm. Ø 12 mm.

34-504 ..... **79:–**



Cykellås Twice SE 1. Komplett med monteringssats. **SSF Godkänt**.

34-4177 ..... **199:–**



Låsvajer med plasthölje för t.ex. cyklar, barnvagnar, utemöbler m.m. Längd: 250 cm. Ø 8 mm.

34-7910 ..... **35:–**

249:-



Bygellås, LOX, med monteringssats för ramen. **SSF Godkänt.**

34-4250 ..... **249:–**



Låskätting med hänglås. Nylonbeklädd kätting av härdat stål, längd 120 cm. Hänglås med skivcylinder och dold bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 19x19 mm, diam. 11 mm.

31-2192 ..... **199:–**



Godkänt mopedlås.

Låskätting, Zeus, med inbyggt lås. Nylonbeklädd. Längd: 100 cm. **Klass 3 godkänd**.

34-7837 ..... **729:–**

Cykeltillbehör



119:-

Cykelhjälm. Justerbar mellan storlekar 54-62 cm. CE-märkt. Vikt 280g.

34-8085 ..... 119:-

99:-



Cykelhjälm Barn. Inställbar mellan storlekar 48-52 cm. CE-märkt. Vikt 220g.

34-8084-1 Rosa 99:-
34-8084-2 Svart 99:-



Cykelkorgar tillverkade av lackerat metallnät.

34-4205 För styre rund modell 37x28x18 cm 129:-
34-4206 För styre stor modell 40x31x22 cm 129:-
34-4207 För pakethållare 32x24x31 cm 129:-



Cykelväska. Hård modell med reflex på båda sidorna. Sidan mot hjulet gummiförstärkt. Handtag på ovansidan.

34-7402 ..... 199:-



nyhet

Jacka med reflex. Vindtät och vattenavvisande tyg som andas. Fluorescerande gul färg med reflexdetaljer. Förlängd bakdel och ficka med dragkedja på ryggen. Godkänd enligt EN 1150.

34-4070-1 Small 199:-
34-4070-2 Medium 199:-
34-4070-3 Large 199:-
34-4070-4 X Large 199:-



Signalhorn av förkromad plåt, längd 18 cm.

34-610 ..... 69:-



Ringklocka.

34-6019 ..... 29:-



Cykelhandtag. Lev. parvis.

34-7398 ..... 49:-



Cykelhållare Easy-Fit, för dragkrok (50 mm kula) med fästrem. Snabb montering utan verktyg. Plastbelagda byglar.

34-7844 ..... 249:-



SIGMA från **129:-**

Cykeldator Sigma. Finns i två utföranden med följande funktioner: -Hastighet **(1)** -Klocka**(2)** -Trippmätare**(3)** -Totalsträcka**(4)** -Tid för genomförd distans**(5)** -Stoppur**(6)** -Programerbar för 2 olika hjuldiametrar**(7)** -Summering av tillryggalagd distans för hjul 1+2**(8)** -Max. hastighet**(9)** -Genomsnittsfart**(10)** -Jämförelse mellan medelhastighet ø och aktuell hastighet**(11)** -Inställning av intervaller**(12)**

34-4532 Sigma 500 med funktioner: 1-5 ..... 129:-
34-4533 Sigma 1200 med funktioner: 1-12 ..... 169:-



Cykelsadel MTB/Racer.

34-7836 ..... 139:-



Cykelsadel Trekking. Bredare modell.

34-7835 ..... 139:-



Cykelsadel Country. Extra bred sadel.

34-7834 ..... 139:-



69:-

Sadeltäcke av fårskinn.

34-5172 ..... 69:-



34-4829 **99:-** **34-7826**

Sadelöverdrag med stoppning i GEL som ger bättre komfort på sadeln. Gör sadeln mjukare samtidigt som gelen formar sig. Passar perfekt för t.ex. spinning.

34-4829 MTB/Racer, Trekking och t.ex spinning sadel. 99:-
34-7826 Country sadel 99:-



Cykelskärmar MTB av plast. Lev. med monteringsdetaljer. Längd framskärm: 530 mm, bakskärm 670 mm.

34-7821 ..... 69:-

Cykelskärmar av plast passar dämpade cyklar. Lev. med monteringsdetaljer. Längd framskärm: 475 mm, bakskärm 385 mm.

34-7822 ..... 79:-

Cykelstöd av sidotyp. Justerbart för 20" - 28" cyklar. För montering vid bakgaffelns infästning vid trampnavet.

34-6022 ..... 49:-

Cykelstöd, justerbart. Av aluminium, kraftigt utförande. För sidomontering på bakgaffeln.

34-7827 ..... 159:-



Sadelfäste för mittstolpe.

34-4224 ..... 26:-

Cykelpumpar



Cykelpump i stål med kraftig fot och handtag i plast. Höjd 58 cm. Tryckmätare (PSI/BAR) för exakt däcktryck. Nippel med klämåsning som passar alla ventiler.
34-2173 ..... **199:–**



49:-

Passar många ventiler

Multipump Zefal 318. En praktisk pump med flera tillbehör förvarade i pumpen, nålmunstycke för bollpumpning, adapters för olika ventiler samt pumpning av leksaker och madrasser.
34-4690 ..... **49:–**

89:-

Liten för montering på cykel.



Cykelpump Zefal mini Jet T, avsedd för alla tre på marknaden förekommande ventiler. Lev. med fäste för montering under flaskhållaren. Längd: 27 cm.
34-7366 ..... **89:–**



Fotpump med en cylinder av metall. Pumpcylinder 50x100 mm. Med tryckmätare och backventil.
35-67 ..... **69:–**

Cykelpump av plåt. Längd: 41 cm.
34-24 ..... **49:–**

Cykelreparation



Reparationslappar 12-pack. Självhäftande. Liten förpackning som innehåller 12 lappar och sandpapper.
34-7824 ..... **29:–**



Blixtventil. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2 -pack inkl. muttrar.
25-468 ..... **19:–**



Ventil/Adaptersats 3-pack. Avsedd för alla tre på markanden förekommande ventiler.
34-7823 ..... **29:–**



Pumpnippel för bil och cykelventil. Kraftig modell med adapter i mässing för cykelventil.
34-5019 ..... **59:–**




Cykelverktygssats Innehållande pump, 2 däckavtagare samt ett multiverktyg med 6-kantnycklar 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, Phillips/spårmejsel, U-nycklar 8, 10, 15 mm, hylsor 8, 9 och 10 mm samt ekernyckel. Levereras i tygfodral med bältesfäste.
30-8243 ..... **149:–**



Punkteringsspray. Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sekunder. 150 ml.
34-289 ..... **49:–**
Universal cykelolja. 150 ml sprayburk.
35-1297 ..... **59:–**



CRC **Klisterolja CRC**, kedjespray. 200 ml.
35-803 ..... **65:–**



Reparationsstativ för cyklar försedd med fästklämma som kan vridas 360°. Ställbar höjd. Max belastning 18 kg.
34-4135 ..... **795:–**



Bromswireset Shimano. Universal. Längd 1700mm.
34-6009 ..... **99:–**
Växelwireset Shimano. Komplett.
34-6010 ..... **69:–**



Växelkabelsats. Komplett med wire och hylsor till de flesta växelsystem. Sachs Torpedo etc.
34-6006 ..... **69:–**



Däcksavtagare 3-pack av armerad konstfiber.
30-5663 ..... **29:–**



Kedjebrytare. Kraftig modell, för demontering/montering av stift i cykelkedjor. Justerbar för olika kedjetyper.
34-6072 ..... **149:–**

Kedja för standardcykel 1/2"x1/8"
34-2893 ..... **49:–**
Kedjelås 2-pack. Passar kedja 34-2893.
34-2894 ..... **29:–**
Kedjor för växelcyklar.
34-4182 För 6,7 och 8 delade kransar **169:–**
Kedjelås 2-pack, passar cykelkedja 34-4182.
34-2896 ..... **35:–**





Cykeldäck

Cykeldäck Hakkapelitta/Nokian.

Nr	Däckstyp	Tum	Pris
34-6783	54-584	26x2x1 1/2	**179:–**
34-6785	47-559	26x1,75x1,9	**149:–**
34-6786	32-630	27x1x1 1/4	**129:–**
34-6787	37/40-609	27x1 1/2	**139:–**
34-6790	32-622	28x1 5/8x1 1/4	**129:–**
34-6791	37-622	28x1 3/8x1 5/8	**139:–**
34-6792	47-622	28x1,75	**149:–**
34-6793	40-584	26x1 1/2	**139:–**
34-6794	44-584	26x1 5/8x1 1/2	**149:–**
34-6795	40/44-635	28x1 5/8x1 1/2	**149:–**
34-6798	54-559 MTB	26x2,1	**189:–**

Cykeldäck Nokian Ultra Tour . Extremt slitstark och motståndskraftigt mot punktering. **2-års garanti**.

34-4278	26x1,75(47-559)		**199:–**
34-4279	28x1 5/8x1 1/2 (40-622)		**189:–**

Cykeldäck Dirtbike Nokian. Ett lätt däck med bra grepp speciellt anpassat för Dirtbike.

Nr	Däckstyp	Tum	Pris
34-8367	54-559	26x2,1	**249:–**

Dubbdäck

Dubbdäck för cykel. Hakkapeliitta/Nokian. 106 st dubb/däck.

34-4005	26x1,75 (47-559) Mountainbike	**369:–**
34-4006	28x1 3/8x1 5/8 (37-622) Citybike	**359:–**

Cykelslang/fälgband

Cykelslang med blixtventil.

Nr.	Diam.	Tum	
34-6811	40-54/584 mm	26"	**35:–**
34-6806	47-57/559 mm	26"	**35:–**
34-6812	28-47/609-635 mm	27"-28"	**35:–**

Fälgband i tumstorlek.

34-7816	27"/28''	**22:–**
34-7817	26"	**22:–**



Bromsklossar, passar cantilever- och V-bromsar. Lev i par. 34-7819 lev. med brickor och mutter.

34-7818	Längd: 59 mm	**29:–**
34-7819	Längd: 70 mm.	**39:–**
34-7820	Längd: 70 mm	**39:–**

Oljemålning

Färgkoder för olja och akryl.
*T=Transparant, T/O=Halvtäckande, O=Täckande. ***=Extremt ljusäkta färger även om de är nedtonade, **=Mycket ljusäkta färger.*



Målarlåda Olja. Komplett med 26x12 ml oljefärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i trälåda.
31-3952-1 ..... **279:–**



Oljefärgssats. 12x12 ml tuber.
31-4333-1 ..... **59:–**



Oljefärgsats L&B Louvre. Innehåller 12x12 ml oljefärgtuber av hög kvalitet.
31-99 ..... **99:–**

nyhet



Målarlåda L&B Fine Olja. Komplett med 10x40 ml oljefärg, målarmedium, terpentin, 2 svinborstpenslar, dubbelkopp och tygtrasa. Levereras i trälåda.
34-4081 ..... **499:–**



Oljefärgsatsvattenlöslig Reeves. Innehåller 18x12 ml oljefärgtuber. Traditionella oljefärger. Kräver inga lösningsmedel. Verktyg och penslar rengörs med tvål och vatten.
31-4566 ..... **99:–**

Penseltvätt. Ofärgad och aromatfri vätska. Snabbt nedbrytbar i naturen. Ersätter terpentin och lacknafta vid spädning av olje- och alkydfärg. Plastflaska 250 ml.
26-988 ..... **49:–**



Mellanfernissa L&B Louvre. Används vid skiktmåleri samt t.ex. på oljemålningar där färgen "slagit in", d.v.s. tappat sin lyster för att erhålla en jämn glans. Flaska 75 ml.
26-1233 ..... **59:–**

Målarmedium L&B Louvre. Oljefärg som förtunnas med målarmedium får mer djup och lyster. Påskyndar även torkningen. Flaska 75 ml.
26-1232 ..... **49:–**



Linolja vattenlöslig Reeves. Är anpassad för anv. med vattenlöslig oljefärg. Tunnar ut och gör färgen mer lättabretad och blank. Flaska 75 ml.
31-4567 ..... **29:–**

39:–

Oljefärg L&B Fine. Noggrant utvalda oljefärger av högsta kvalitet. Smidig konsistens, god ljusäkthet och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Tub 40 ml.

31-1207-1	Lemon Yellow 169	**T/O
31-1207-2	Primary Yellow 153	***T/O
31-1207-3	Medium Yellow 198	***T/O
31-1207-42	Yellow Deep Hue 696	***T/O
31-1207-5	Flesh Tint 301	***O
31-1207-36	Vermilion Orange 697	**T
31-1207-7	Cadmium Red Light 799	**O
31-1207-9	Bright Red 396	**T/O
31-1207-10	Primary Red 437	***T/O
31-1207-11	Carmine Red 327	**T/O
31-1207-12	Alizarin Crimson 343	***T
31-1207-37	Vandyke Brown 111	***O
31-1207-14	Primary Blue 063	***O
31-1207-38	Turqouise Blue 050	***O
31-1207-16	Cobalt Blue 064	***O
31-1207-18	Ultra Marihe 043	***T
31-1207-19	Prussian Blue 046	***T/O
31-1207-20	Blue Violet 604	**O
31-1207-21	Light Green 556	**T/O
31-1207-22	Medium Green 561	***T/O
31-1207-23	Viridian 529	***T
31-1207-24	Sap Green 552	***T
31-1207-25	Terre Verte 483	***O
31-1207-26	Naples Yellow 190	***T/O
31-1207-27	Yellow Ochre 302	***O
31-1207-28	Red Ochre 306	***O
31-1207-29	Raw Sienna 482	***O
31-1207-30	Burnt Sienna 481	***O
31-1207-32	Burnt Umber 477	***O
31-1207-33	Ivory Black 269	***O
31-1207-34	Titanium White 008	***O
31-1207-35	Titanium Zinc 013	***O
31-1207-39	Payne's Grey 261	***T
31-1207-40	Silver 710	***O
31-1207-41	Gold 700	***O

Oljefärg L&B Fine. Titan/Zinkvit 150 ml. *** O.
31-1208 ..... **99:–**



Olje/akrylmålningsblock Canson med 10 ark specialbehandlat papper för målning med olje- och akrylfärg. Papperet har en yta liknande strukturen hos en målarduk.
36-1336 F4 33x24 cm **159:–**

Akrylmålning

45:–

Akrylfärg L&B Fine. Noggrannt utvalda akrylfärger av högsta kvalité. Smidig konsistens, god ljusäkthet och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Kort torktid. Tub 60 ml.

31-1199-1	Lemon Yellow 169	*** T
31-1199-2	Primary Yellow 153	*** T
31-1199-36	Cadmium Yellow Medium 159	*** T/O
31-1199-4	Sahara Yellow 194	*** T
31-1199-5	Flesh Tint 301	*** O
31-1199-6	Orange 201	*** T
31-1199-37	Red Vermilion 393	*** O
31-1199-35	Bright Red 396	*** T/O
31-1199-8	Primary Red 437	*** T
31-1199-9	Alizarin Carmine 328	*** T
31-1199-10	Permanent Violet 631	*** T
31-1199-11	Blue Purple 045	*** O
31-1199-12	Ultra Marine 043	*** T
31-1199-13	Cobalt Blue 030	*** O
31-1199-14	Cerulean Blue 065	*** O
31-1199-15	Primary Blue 063	*** T/O
31-1199-16	Prussian Blue 046	*** O
31-1199-17	Sapphire Blue 048	*** T
31-1199-18	Viridian 564	*** T
31-1199-19	Light Green 556	*** T
31-1199-20	Brilliant Green 558	*** O
31-1199-21	Green Chromoxide 542	*** O
31-1199-22	Sap Green 552	*** O
31-1199-23	Naples Yellow 190	*** O
31-1199-24	Yellow Ochre 302	*** O
31-1199-25	Red Ochre 306	*** O
31-1199-26	Raw Sienna 482	*** O
31-1199-27	Burnt Sienna 481	*** O
31-1199-28	Raw Umber 478	*** O
31-1199-29	Burnt Umber 477	*** O
31-1199-30	Payne's Grey 261	*** O
31-1199-31	Ivory Black 269	*** O
31-1199-32	Titanium White 008	*** O
31-1199-33	Gold 700	*** T
31-1199-34	Silver 710	*** O

Akrylfärg L&B Fine. Titanvit. Tub 150 ml.
31-1204 ..... **99:–**



Kursbok "Måla akryl". Tips och råd om hur man snabbt kommer igång med akrylmålning. A4-block med 20 ark, 250 g papper medföljer.
31-2631 ..... **159:–**



Akrylfärgssats. 12x12 ml tuber.
31-4333-2 ..... **59:–**



Akrylfärgsats L&B Louvre. Innehåller 12x12 ml akrylfärgtuber av hög kvalitet.
31-100 ..... **89:–**



Akrylfärg. Högtäckande, helmatt färg. Vattenlöslig innan torkning, vattenfast efter torkning. Blandbar. "Flow Formula"-konsistens för målning av större ytor t.ex. väggmålningar. Tub 200 ml.

31-1768-1	Titanium White	**89:–**
31-1768-2	Gold	**89:–**
31-1768-3	Silver	**89:–**
31-1768-4	Primary Yellow	**89:–**
31-1768-5	Primary Red	**89:–**
31-1768-6	Primary Blue	**89:–**
31-1768-7	Deep Violet	**89:–**
31-1768-8	Phtalocyanine Green	**89:–**
31-1768-9	Burnt Umber	**89:–**
31-1768-10	Ivory Black	**89:–**

Akrylfärg L&B Louvre. Hög hållbarhet. Vattenlöslig innan torkning, vattenfast efter torkning. Snabbtorkande och luktfri. Plastflaska 750 ml.

31-3950-1	Titanium White 008	**149:–**
31-3950-2	Mars Black 271	**149:–**
31-3950-3	Primary Blue 063	**149:–**
31-3950-4	Primary Yellow 153	**149:–**
31-3950-5	Primary Red 437	**149:–**



Akryl- & akvarellblock Canson med 40 ark, 200 g, syrafritt papper. Fin gräng. Lämpligt även för gouache.
31-4312 A4+ (24x32 cm) **89:–**

269:–



Målarlåda Akryl. Komplett med 18x12 ml akrylfärgtuber, tre målarknivar, tre penslar, träpalett, pannå och kiiram med duk. Lev. i träväska.
31-2754 ..... **269:–**

nyhet



Målarlåda L&B Fine Akryl. Komplett med 8x60 ml akrylfärg, matt och blank fernissa, 2 syntetpenslar, dubbelkopp och tygtrasa. Levereras i trälåda.
34-4082 ..... **499:–**



Akrylmedium Matt. Transparent gelmedium som blandas i akrylfärg för att göra färgen tjockare och mattare. Fördröjer torktiden. Tub 200 ml.
31-2629 ..... **79:–**

Akrylmedium Blank. Extra tjockt gelmedium som gör akrylfärg tjockare, mer transparent och blankare. Fördröjer torktiden. Tub 200 ml.
31-2630 ..... **79:–**

Akrylmedium/fernissa L&B Louvre. Används för spädning av akrylfärg då man önskar bättre utflytning och lyster. Samma medium används också som slutfernissa då en sådan önskas. Flaska 75 ml.
26-1235 ..... **59:–**

Torrakvarell



Akvarellfärgsats L&B Louvre med 12 st akvarellfärger i helkopp samt syntetpensel. Ljusbeständiga och pigmentstarka färger.
31-4565 ..... **119:–**



nyhet

Målarlåda L&B Fine Akvarell. Innehåller 24 halvkoppar akvarellfärg, pensel, skissspenna, palett och akvarellblock 300 g.
34-4083 ..... **449:–**

Våtakvarell



Akvarellfärgssats. 12x12 ml tuber.
31-4333-3 ..... **59:–**



Målarlåda Akvarell. Komplett med 26x12 ml akvarellfärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i trälåda.
31-3952-3 ..... **279:–**



Sang

Penselsats, akvarell med 3 mårdhårspenslar av toppkvalitet samt en stor syntetpensel.
26-1313 ..... **179:–**

Akvarellpennor



DERWENT

Pennsats akvarell Derwent. Vattenlösliga.
26-1185 12 kulörer **129:–**
26-430 24 Kulörer **229:–**





nyhet

REEVES

Vaxkritor Akvarell Reeves, 24-pack. Vattenlösliga. Kan användas med vatten för att skapa akvarelleffekter.
34-4084 ..... **69:–**

Akvarellblock



Akvarellblock med 20 ark, 180 g, träfritt papper. Limmat på 4 sidor.
36-94 A5 ..... **29:–**
36-95 A4 ..... **39:–**
36-96 A3 ..... **69:–**



Akvarellblock Canson med 12 ark, 300 g, syrafritt och åldersbeständigt papper. Medelgrov gräng.
31-3315 18x25 cm **59:–**
31-3316 A4 ..... **79:–**
31-3317 A3 ..... **99:–**

Blyertspennor



DERWENT

Pennsats blyerts Derwent. 4 mjuka pennor. 6B, 4B, 2B, HB. För skiss och teckning.
31-95 ..... **45:–**

Pennsats blyerts Derwent. För skiss och teckning.
26-435 12 st mjuka/medelhårda: 6B-4H. **129:–**
31-3318 12 st mjuka: 9B-H **129:–**

Ritkol



DERWENT

Pennsats kol Derwent. Ljus, medium och mörk samt en vit, mjuk teckningspenna.
31-94 ..... **59:–**



DERWENT

Ritkol. 5-pack.
26-234 ..... **29:–**



DERWENT

Pennsats Tinted Charcoal Derwent 12-pack. Traditionella kolpennor med inslag av färg. Lättarbetade pennor som går att sudda ut och skapa effekter med.
31-4568 ..... **139:–**

Färgpennor





DERWENT

Pennsats Derwent med 11 studiopennor, 2 metallic akvarellpennor silver/guld, 1 HB grafikpenna, 8 artistkritor, 1 knådgummi, 1 metallpennvässare.
31-1221 ..... **229:–**

DERWENT

Pennsats Inktense Derwent 12-pack. Vattenlösliga, färgstarka pennor som ger tuschliknande effekt. Permanent och övermålningsbar med andra tekniker när den torkat.
31-4314 ..... **129:–**

Köpinformation, s. 608-609

Block



Ritblock med 30 ark, 120 g, träfritt papper.
31-2619 A5 ..... **29:–**
31-2620 A4 ..... **39:–**
31-2621 A3 ..... **69:–**



Skissblock med 70 ark, 70 g, träfritt papper. Limmat på en sida.
31-2622 A5 ..... **29:–**
31-2623 A4 ..... **39:–**
31-2624 A3 ..... **69:–**

Tillbehör



nyhet

DERWENT

Suddgummipenna med pensel 2-pack, Derwent. För korrigering av grafit, kol och färgpennor.
34-8569 ..... **59:–**



Pennvässare, dubbel 2-pack. Magnesium. Håldiam. 8 mm och 11 mm. Mjuka utsidor.
31-4101 ..... **39:–**



Fixativspray. För att t.ex. fixera kol- och pastellteckningar. Etanolbas för svagare lukt. 400 ml.
21-2895 ..... **99:–**



nyhet

DERWENT

Pennsats Coloursoft Derwent 12-pack. Runda färgpennor i starka, klara färger.
34-8567 ..... **159:–**



nyhet

DERWENT

Pennsats Pastell Derwent 12-pack. Runda pastellpennor, mjuka, något stofiga. Lämpliga för all pastellteknik. Kan laveras med vatten.
34-8568 ..... **159:–**

Konstnärsmaterial



Palett av trä. Mått 37x27 cm.
37-493 ..... **45:–**



Palett av plast med 7 färgskålar och 3 blandfat. Mått 22x33 cm.
36-46 ..... **29:–**



Målarkniv, böjd. Används i s.k. vått måleri för pastosa (tjocka) reliefeffekter.
26-802 ..... **49:–**



Målar- & palettknivsats. 5-pack.
31-38 ..... **119:–**



REEVES


Målar- & palettknivsats 6-pack Reeves. Målarkniv ett alternativ till pensel vid pastost måleri.
34-8570 ..... **149:–**



Palettkopp med klämfäste. Dubbel.
26-238 ..... **35:–**



Bordsstaffli. En dekorativ fotoramshållare. Rödbok. Höjd 25 cm.
31-917 ..... **29:–**



Avrivningspalett Canson med 50 ark vaxat papper för engångsbruk. Mått 24x32 cm.
36-237 ..... **89:–**

46-166
249:–

Fältstaffli. Tillverkat av rödbok. Max. höjd 189 cm. Max. tavelhöjd 105 cm. Längd hopfällt 87 cm. Vikt 1,5 kg.
46-166 ..... **249:–**

Bordsstaffli. Tillverkat av rödbok. Höjd 45/78 cm. Bredd 40 cm. Max. tavelhöjd 60 cm.
46-147 ..... **149:–**



Ministaffli 12 cm

Ministaffli med duk 3-pack. Staffli höjd 12 cm. Kilram med duk 7x5, 7x7, 6x8 cm.
31-4307 ..... **89:–**



Skiss- och ritningsväska. Lämplig vid transport av skisser, målningar, ritningar m.m. Grafitfärgad hårdpapp med tryckknappslås och bärhandtag.
31-73 45x34 cm (A3) **99:–**
31-74 63x48 cm (A2) **129:–**

Hobbyfärg

nyhet





Hobbyfärg L&B Deco matt. Avsedd för dekorationsmålning på i stort sett alla rengjorda, torra underlag. Snabbtorkande, därefter vattenfast. Penslar rengöres i vatten. Vattenbaserad. 50 ml.

26-1340-49	Snow white 877	**35:–**
26-1340-43	Black 270	**35:–**
26-1340-42	Sun yellow 140	**35:–**
26-1340-7	Rosewood 452	**35:–**
26-1340-41	Prussian blue 046	**35:–**
26-1340-25	Moss green 540	**35:–**
26-1340-48	Fannel grey 876	**35:–**
26-1340-29	Brown storm 128	**35:–**
26-1340-44	Pink marriage 316	**35:–**
26-1340-46	Lavender 802	**35:–**
26-1340-45	Aniseed 586	**35:–**



Hobbyfärg L&B Deco blank. I övrigt lika 26-1340.

26-1341-30	White 001	**35:–**
26-1341-29	Black 265	**35:–**
26-1341-2	Sun 186	**35:–**
26-1341-6	Grenadine 230	**35:–**
26-1341-15	Sapphire 048	**35:–**
26-1341-20	Forest Green 492	**35:–**
26-1341-37	Silver 710	**35:–**
26-1341-32	Old gold 704	**35:–**



nyhet

Medium- & fernissa, Liquitex. Ett allt i allo medium. Kan användas som fernissa och/ eller som flytande, blankt medium. Ökar vidhäftningsförmågan, fördjupar glansen, intensiteten och färgstyrkan. Som fernissa, inte avtagbart, ger en jämn och hållbar glans över ytan. 118 ml.
34-4085 ..... **59:–**



Artistpenslar

Tänk på miljön när du gör rent dina penslar



Svinborst

Sang

Pensel, svinborst. Främst avsedd för olje- och akrylmålning.

Flat, långt trävitt skaft

Nr	Storl.	Bredd	Pris
26-227-2	2	5 mm	**15:–**
26-227-4	4	6 mm	**15:–**
26-227-6	6	7 mm	**15:–**
26-227-8	8	8 mm	**15:–**
26-227-10	10	9 mm	**17:–**
26-227-12	12	10 mm	**19:–**
26-227-16	16	12 mm	**23:–**
26-227-20	20	13 mm	**29:–**

Syntet

Sang

Pensel, syntet. En allround-pensel lämplig för hobbyfärger. Bredd i mm.

Rund, långt skaft

Nr	Storl.	Bredd	Pris
26-927	00	1,00	**29:–**
26-928	1	1,50	**29:–**
26-929	2	1,75	**31:–**
26-930	3	2,00	**31:–**
26-931	4	2,50	**32:–**
26-932	6	3,50	**39:–**
26-933	8	4,75	**49:–**
26-934	10	6,25	**59:–**
26-935	12	7,75	**69:–**

Penselsats, svinborst med 12 flata penslar. Penselbredd 4-22 mm. Skaftlängd 28-34 cm.
26-506 ..... **85:–**



Mårdhår



Mårdhår/syntet

Sang

Pensel, mårdhår. En akvarellmålningspensel tack vare sin goda färgupptagningsförmåga. Bredd i mm.

Rund, kort skaft


Nr	Storl.	Bredd	Pris
26-956	00	1,00	**29:–**
26-957	1	1,50	**35:–**
26-958	2	1,75	**39:–**
26-959	3	2,00	**45:–**
26-960	4	2,50	**49:–**
26-961	6	3,50	**69:–**

Sang

Pensel, blandhår. En akvarellmålningspensel när högsta mårdhårskvalitet ej krävs. Bredd i mm.

Rund, kort skaft

Nr	Storl.	Bredd	Pris
26-962	00	1,00	**21:–**
26-963	0	1,25	**23:–**
26-964	2	1,50	**25:–**
26-965	4	1,75	**27:–**
26-966	6	2,00	**29:–**



Penselsats, svinborst med 9 flata penslar. Penselbredd 3-15 mm. Skaftlängd 19-27 cm.
26-505 ..... **65:–**

Penselsats, svinborst med 4 penslar. Penselbredd: Rund 2 och 8 mm rund, flat 10 och 16 mm. Skaftlängd 30 cm. Avsedda för olja-akrylmålning.
26-1312 ..... **199:–**

Penselsats, blandhår med 12 runda penslar av mård/syntet. Penselbredd 2-8 mm. Skaftlängd 18-22 cm. Lämpliga för akvarellmålning.
26-504 ..... **65:–**

Spännram & duk



från **79:-**

Kilram med bomullsduk 3-pack. Uppspänd, mediumgrängad målarduk av 100% bomull. Duken är universalgrundad och lämpar sig för målning med olje-, akryl- och vinylfärg samt vattenlöslig oljefärg.

31-4311-3	F3	n	**79:–**
31-4311-4	F4		**99:–**
31-4311-6	F6		**119:–**
31-4311-8	F8		**149:–**
31-4311-10	F10		**169:–**
31-4311-12	F12	n	**199:–**



Kilram. Utan duk. Lev. med kilar.

36-14-3	F3	**35:–**
36-14-4	F4	**39:–**
36-14-5	F5	**42:–**
36-14-6	F6	**45:–**
36-14-8	F8	**47:–**
36-14-10	F10	**49:–**
36-14-12	F12	**55:–**
46-14-15	F15	**59:–**
46-14-20	F20	**69:–**
46-14-40	F40	**89:–**



Målarduk linne. Preparerad, mellangrängad och halvsugande duk av 100% linne. Lämpar sig mest för olja och akryl. Mått 1,5x1 m.

40-5235 ..... **199:–**

Målarduk bomull. Preparerad bomullsduk för både olja och akryl. Mått 1,55x1 m.

40-6052 ..... **99:–**



från **39:-**

Galleriduk. Uppspänd, mediumgrängad målarduk av 100% bomull med 38 mm hög, målningsbar kant. Duken är universalgrundad och lämpar sig för målning med olje-, akryl- och vinylfärg samt vattenlöslig oljefärg.

Nr	Storlek	Pris
31-2792-1	15x15 cm	**39:–**
31-2792-2	20x20 cm	**49:–**
31-2792-3	30x30 cm	**69:–**
31-2792-4	40x40 cm	**89:–**
31-2792-6	50x50 cm	**119:–**
31-2792-5	30x90 cm	**149:–**



Kilram med linneduk. Träram med duk av 100% linne, trådtäthet 10 trådars inslag/cm varp. Omålad ytvikt 280 g/m². Medelgrov gräng.

31-1767-3	F3	**62:–**
31-1767-4	F4	**65:–**
31-1767-5	F5	**69:–**
31-1767-6	F6	**79:–**
31-1767-8	F8	**89:–**
31-1767-10	F10	**109:–**
31-1767-12	F12	**119:–**
31-1767-15	F15	**129:–**
31-1767-20	F20	**159:–**
31-1767-40	F40	**299:–**
31-1767-16	L6	**79:–**
31-1767-18	L8	**89:–**
31-1767-110	L10	**109:–**
31-1767-112	L12	**119:–**
31-1767-115	L15	**129:–**
31-1767-120	L20	**159:–**
31-1767-140	L40	**299:–**



Sang

Dukpannå. Papp-pannå uppfodrad med preparerad målarduk.

36-56-100	F0	**19:–**
36-56-1	F1	**25:–**
36-56-2	F2	**29:–**
36-56-3	F3	**32:–**
36-56-4	F4	**35:–**
36-56-5	F5	**39:–**
36-56-6	F6	**49:–**
36-56-8	F8	**55:–**
46-56-10	F10	**65:–**
46-56-12	F12	**79:–**

Tavelmått

Måtten är i cm och anger kilram inkl. uppspänd duk.

F0=15x10
F1=22x16
F2=24x19
F3=27x22
F4=33x24
F5=35x27
F6=41x33
F8=46x38
F10=55x46
F12=61x50
F15=65x54
F20=73x60
F40=100x81

A4=21x29,5
A3=29,7x42

L6=41x27
L8=46x33
L10=55x38
L12=61x46
L15=65x50
L20=73x54
L40=100x73

Ramar



Fotoram Tvillingram 10X15.

31-3001	Svart	**59:–**
31-3002	Vit	**59:–**



Clipsram. Glas med slipade kanter och bakstycke.

31-2960	10x15	**15:–**
31-2961	13x18	**17:–**
31-4424	15x20	**19:–**
31-2962	18x24	**21:–**
31-2963	20x28	**25:–**
31-2964	21x29,7 (A4)	**29:–**
31-2965	24x30	**33:–**
31-2966	30x40	**39:–**
31-2967	40x50	**59:–**
31-2968	50x60	**79:–**



Fotoram. Patinerad träram med glas. Profilmått 15x14 mm.
Brun med guldkant

31-4614-1	10x15	**29:–**
31-4614-2	13X18	**39:–**
31-4614-3	15X20	**45:–**
31-4614-4	18x24	**49:–**
31-4614-5	21X29,7(A4)	**69:–**



Fotoram. Patinerad träram med glas. Profilmått 37x16 mm.
Brun

31-2747-1	10x15	**59:–**
31-2747-2	13x18	**69:–**
31-2747-8	15x20	**75:–**
31-2747-3	18x24	**85:–**
31-2747-4	21x29,7 (A4)	**99:–**
31-2747-5	24x30	**115:–**
31-2747-6	30x40	**135:–**
31-2747-7	40x50	**169:–**



Fotoram. Patinerad ram med glas. Profilmått 43x19 mm.
Champagne

31-2750-1	10x15	**49:–**
31-2750-2	13x18	**59:–**
31-2750-8	15x20	**69:–**
31-2750-3	18x24	**79:–**
31-2750-4	21x29,7 (A4)	**95:–**
31-2750-5	24x30	**105:–**
31-2750-6	30x40	**125:–**
31-2750-7	40x50	**155:–**



Fotoram. Aluminiumram med glas. Profilmått 9x14 mm, 50x70 cm 9x21 mm.
Svart

31-3991-1	10x15	**46:–**
31-3991-2	13x18	**49:–**
31-3991-9	15x20	**52:–**
31-3991-3	18x24	**55:–**
31-3991-4	21x29,7 (A4)	**62:–**
31-3991-5	24x30	**69:–**
31-3991-6	30x40	**99:–**
31-3991-7	40x50	**119:–**
31-3991-8	50x70	**149:–**



Fotoram. Aluminiumram med glas. Profilmått 9x14 mm, 50x70 cm 9x21 mm.
Matt silver

31-3992-1	10x15	**46:–**
31-3992-2	13x18	**49:–**
31-3992-9	15x20	**49:–**
31-3992-3	18x24	**55:–**
31-3992-4	21x29,7 (A4)	**62:–**
31-3992-5	24x30	**69:–**
31-3992-6	30x40	**99:–**
31-3992-7	40x50	**119:–**
31-3992-8	50x70	**149:–**

Passepartout

Passepartout Canson. Kartongen är certifierad enl. ISO 9706 med högsta konserverande egenskaper. Syra- och ligninfri.

Vit

Nr	Rammått	Innermått	Fotomått	Pris
31-3997-1	13x18	8x11,5	9x12, 9x13	**20:–**
31-3997-2	15x20	9x14	10x15	**22:–**
31-3997-3	18x24	12x17	13x18	**25:–**
31-3997-4	21x29,7	14x19,5	15x20, 15x21	**29:–**
31-3997-5	24x30.	17x23	18x24	**31:–**
31-3997-6	30x40	19x29	20x30, A4	**37:–**
31-3997-7	40x50	29x39	30x40	**45:–**
31-3997-8	50x70	39x49	40x50	**65:–**

Svart

Nr	Rammått	Innermått	Fotomått	Pris
31-3996-1	13x18	8x11,5	9x12, 9x13	**20:–**
31-3996-2	15x20	9x14	10x15	**22:–**
31-3996-3	18x24	12x17	13x18	**25:–**
31-3996-4	21x29,7	14x19,5	15x20, 15x21	**29:–**
31-3996-5	24x30	17x23	18x24	**31:–**
31-3996-6	30x40	19x29	20x30, A4	**37:–**
31-3996-7	40x50	29x39	30x40	**45:–**
31-3996-8	50x70	39x49	40x50	**65:–**



Tavelupphängningssats, 39 delar.

31-936 ..... **35:–**



Ramtejp. Syrafri kraftpappers-tejp, 19 mm x 55 m.

22-3730 ..... **89:–**

Ramar



Fotoram. Träram med glas. Profilmått 15x14 mm.

Guld

31-2752-1	10x15	**35:–**
31-2752-2	13x18	**45:–**
31-2752-5	15x20	**49:–**
31-2752-3	18x24	**59:–**
31-2752-4	21x29,7 (A4)	**69:–**

Silver

31-2753-1	10x15	**35:–**
31-2753-2	13x18	**45:–**
31-2753-5	15x20	**49:–**
31-2753-3	18x24	**59:–**
31-2753-4	21x29,7 (A4)	**69:–**



Tavla. Guldfärgad ram med glas. Profilmått 20x15 mm, tavelmått 10x12 cm. 24 st blandade motiv av konstnären Claes Caspersson. Pris/styck.

31-2895 ..... **35:–**



Fotoram, dubbel.
För t.ex. skolfotografier. Silverfärgad aluminiumram med glas.

Nr	Modell	Öppning	Pris
31-3995-1	Rektangulär	4,5x6,5 cm	**25:–**
31-3995-2	Hjärta	4,7x4,7 cm	**25:–**



Fotoram. Träram med glas.
Profilmått 17x22 mm.

Oljad ekfanér

31-3720-1	10x15	**59:–**
31-3720-2	13x18	**69:–**
31-3720-7	15x20	**79:–**
31-3720-3	18x24	**95:–**
31-3720-4	21x29,7 (A4)	**119:–**
31-3720-5	24x30	**125:–**
31-3720-6	30x40	**149:–**

Hylla. För t.ex. uppställning av ramar. Mått BxDxH 70x9,5x6 cm.

31-3721	Obehandlad furu	**119:–**
31-3722	Oljad ek	**189:–**



Fotoram. Träram med glas.
Profilmått 15x11 mm.

Vit

31-1841-1	10x15	**25:–**
31-1841-2	13x18	**29:–**
31-1841-5	15x20	**35:–**
31-1841-3	18x24	**39:–**
31-1841-4	21x29,7 (A4)	**49:–**
31-1841-6	24X30	**49:–**
31-1841-7	30X40	**79:–**

Syrabets

31-1842-1	10x15	**25:–**
31-1842-2	13x18	**29:–**
31-1842-5	15x20	**35:–**
31-1842-3	18x24	**39:–**
31-1842-4	21x29,7 (A4)	**49:–**
31-1842-6	24X30	**49:–**
31-1842-7	30X40	**79:–**



Svart

31-1840-1	10x15	**25:–**
31-1840-2	13x18	**29:–**
31-1840-5	15x20	**35:–**
31-1840-3	18x24	**39:–**
31-1840-4	21x29,7 (A4)	**49:–**
31-1840-6	24X30	**49:–**
31-1840-7	30X40	**79:–**

Obehandlad fururam

Fotoram. Träram med glas. Kan med fördel målas eller betsas. Profilmått 13x13 mm.

Obehandlad furu

31-4609-1	10x15	**29:–**
31-4609-2	13x18	**35:–**
31-4609-3	15X20	**39:–**
31-4609-4	18x24	**45:–**
31-4609-5	21X29,7(A4)	**49:–**
31-4609-6	30X40	**69:–**





Fotoram. Patinerad ram med glas. Profilmått 30x14 mm.

Brons

31-2748-1	10x15	**29:–**
31-2748-2	13x18	**39:–**
31-2748-5	15x20	**45:–**
31-2748-3	18x24	**49:–**
31-2748-4	21x29,7 (A4)	**59:–**

Bly

31-2749-1	10x15	**29:–**
31-2749-2	13x18	**39:–**
31-2749-5	15x20	**45:–**
31-2749-3	18x24	**49:–**
31-2749-4	21x29,7 (A4)	**59:–**



Fotoram. Träram med glas.
Profilmått 26x11 mm.

Svart

31-3998	9x13	**27:–**
31-2849	10x15	**29:–**
31-2850	13x18	**35:–**
31-3999	15x20	**37:–**
31-2851	18x24	**39:–**
31-4000	20x25	**45:–**
31-2852	21x29,7 (A4)	**49:–**

Vit

31-4001	9x13	**27:–**
31-2853	10x15	**29:–**
31-2854	13x18	**35:–**
31-4002	15x20	**37:–**
31-2855	18x24	**39:–**
31-4003	20x25	**45:–**
31-2856	21x29,7 (A4)	**49:–**



Fotoram. Djup träram med glas. Profilmått 20x29 mm.

Svart

31-2846	10x15	**49:–**
31-2847	13x18	**55:–**
31-2848	18x24	**59:–**



Fotoram. Grafit, profilmått 22X15mm.

34-8466	10x15	**39:–**
34-8467	13x18	**49:–**
34-8468	15x20	**59:–**
34-8469	18x24	**69:–**
34-8470	21x29,7 (A4)	**85:–**
34-8471	30X40	**99:–**

Fotoram. Silver, profilmått 22X15mm.

34-8472	10x15	**39:–**
34-8473	13x18	**49:–**
34-8474	15x20	**59:–**
34-8475	18x24	**69:–**
34-8476	21x29,7 (A4)	**85:–**
34-8477	30X40	**99:–**

Fotoram. Brun, profilmått 22x15mm.

34-8478	10x15	**49:–**
34-8479	13x18	**59:–**
34-8480	15x20	**69:–**
34-8481	18x24	**85:–**
34-8482	21x29,7 (A4)	**95:–**
34-8483	30X40	**110:–**



Fotoram med glas. Högblank yta. Profilmått 22x15 mm.

Vit

31-4611-1	10X15	**39:–**
31-4611-2	13X18	**49:–**
31-4611-3	15X20	**59:–**
31-4611-4	18x24	**69:–**
31-4611-5	21X29,7(A4)	**79:–**
31-4611-6	30X40	**95:–**
31-4611-7	40X50	**110:–**

Svart

31-4610-1	10X15	**39:–**
31-4610-2	13x18	**49:–**
31-4610-3	15x20	**59:–**
31-4610-4	18x24	**69:–**
31-4610-5	21x29,7 (A4)	**79:–**
31-4610-6	30x40	**95:–**
31-4610-7	40X50	**110:–**



Fotoram. Oval träram med glas. Profilmått 24x18 mm. Svart med inre guldkant.

31-2840	10x15	**49:–**
31-2841	13x18	**55:–**
31-2842	18x24	**69:–**



Svart med inre och yttre guldkant.

31-4004-1	10x15	**29:–**
31-4004-2	13x18	**39:–**
31-4004-5	15x20	**45:–**
31-4004-3	18x24	**49:–**
31-4004-4	21x29,7 (A4)	**59:–**




Fotoramsats 4-pack. Fyra djupa ramar med glas. Mått 68x68 mm, 93x93 mm, 170x120 mm, 220x170 mm. Profilmått 12x33 mm.

31-3799	Svart	**99:–**
31-3813	Vit	**99:–**

Scrapbooking











Scrapbooking sats. Innehåll: 1 album (348x325 mm) av handgjort papper, 6 färgade och 4 mönsterpapper, mönstersax, självhäftande bokstäver, band i olika färger, svampar, schablon, fotoram mm.
38-2480 ..... **189:–**



Scrapbooking-kort. Tillverka dina egna personliga kort. Innehåller: Tre kuvert C6, 3 stora dubbelsidiga kort A6, 3 små dubbelsidiga kort 8x8 cm, 3 enkelsidiga kort A6, häftkuddar, Brads samt paljettsnöre
34-8340 Daddy **49:–**
34-8341 Mommy **49:–**
34-8342 You & Me **49:–**
34-8343 Girl Talk **49:–**



Scrapbooking album. 20 sidor med plastfickor. Album stl: 320x345 mm.
38-2492 ..... **89:–**



Iläggsark i olika färger och utföranden. Syra- och ligninfritt. 303x303 mm.
38-2513 36 ark Enfärgade, 6 olika kulörer **49:–**
38-2111 12 ark Blandade mönster **29:–**
38-2514 16 ark Blandade mönster **49:–**



Iläggsark med dekorationstillbehör. Set med 6 mönstrade iläggsark (303x303 mm) samt bokstäver, etiketter, bårder, schablon mm. Syra- och ligninfritt.
38-2515 Vintertema **49:–**
38-2516 Sommartema **49:–**



Plastfickor för scrapbook, 310x310 mm. Passar ovanstående scrapbooking satser, passar ej album 38-2492. 10-pack.
38-2110 ..... **49:–**



49:-

Mönstersaxar. 4-pack med olika mönster.
34-7858 ..... **49:–**



Hobbypapper A4 1 kg. 70-90 g, 5 blandade färger.
31-4323 ..... **45:–**



Hobbypapper 1 kg. Kartongpapper 110-250 g, 3 storlekar A4, A5, A6. 9 blandade färger.
31-568 ..... **65:–**



Hobbypapper 1 kg. 150-200 g, 3 storlekar A4, A5, A6. Svart.
31-1894 ..... **65:–**



Presentpapper 5 m x 57 cm. Lev. osort. i 5 olika färger.
34-2731 ..... **12:–**
Presentband 3-pack om vardera 10mx8mm.
34-2732 ..... **12:–**
Presentfolie 2m x 70cm.
34-8536 ..... **19:–**
Silkespapper 5-pack 50x70cm.
34-8537 ..... **19:–**

39:-



Glitterlim 25-pack. För inbjudningskort, karnevalmasker m.m.
31-3427 ..... **39:–**



Bokstavsstämplar. Sats med stämplar för bokstäverna A till Z (versaler och gemener) samt stämpeldyna med färgerna svart, röd, grön och blå.
38-2511 ..... **169:–**



Schablonstans. Sats med 11 st. motivstansar i blandade storlekar.
38-2099 ..... **249:–**



Motivrollersats. Sats innehållande roller med 3 olika motiv samt stämpeldyna med svart färg.
38-2501 ..... **49:–**



Stämpeldynor.
38-2503 Svart **39:–**
38-2504 Guld **45:–**
38-2505 Silver **45:–**



Presentförpackningar

Nr	Benämning	Mått	Pris
34-8519	Presentask Svart	100x100x100 mm	19:–
34-8520	Presentask Silver	100x100x100 mm	19:–
34-8521	Presentask Svart	152x152x152 mm	25:–
34-8522	Presentask Silver	152x152x152 mm	25:–
34-8523	Presentask Svart	203x203x203 mm	29:–
34-8524	Presentask Silver	203x203x203 mm	29:–
34-8525	Presentpåse Svart	254x127x315 mm	25:–
34-8526	Presentpåse Silver	254x127x315 mm	25:–
34-8527	Flaskpåse Svart	90x90x353 mm	19:–
34-8528	Flaskpåse Silver	90x90x353 mm	19:–



Pennsats kalligrafi 4-pack. Skuren spets, bredd 1,4, 2,5, 3,6 och 4,8 mm.
31-1379 ..... **39:–**



Pennsats Schneider 967 6-pack. Fiberspets 0,4 mm. Svart, blå, röd, grön, turkos och cerise.
31-3561 ..... **44:–**



Pennsats Guld/Silver/Vit Pilot 3-pack. För inbjudningskort m.m. Mycket dekorativt även på svart papper.
36-3873 ..... **49:–**



Tejphållare. Lev. med tejp 19 mm x 33 m.
36-850 ..... **25:–**
Kontors- & hushållstejp. Starkt häftande. Osynlig vid kopiering.
36-851 19 mm x 33 m 3-pack **29:–**
31-3278 15 mm x 66 m 3-pack **19:–**
Limstift. För foton, papper m.m. 20 g.
36-1335 ..... **25:–**

Rita - måla - pyssla



69:-

Pennsats dubbelspets 24-pack. Fiberpennor med olika tjock spets i ändarna.
31-4348 ..... **69:–**



Vaxkrita 24-pack. Giftfria.
31-2685 ..... **25:–**

Träfärgpenna XXL 12-pack. Med 5 mm tjock spets. Lev. med pennvässare.
31-3651 ..... **55:–**

Vattenfärg med 6 stora, giftfria täckfärgskakor.
31-2689 ..... **65:–**



Pennsats 100-pack. Fiberpennor med ventilerad kork. Giftfri färg.
31-1505 ..... **79:–**





GIOTTO

Fiberpennor Giotto 24-pack. En fiberspets med en diam. på 2,8 mm. Vattenbaserat bläck.
34-8616 ..... **39:–**

Fiberpennor Giotti Turbo Maxi 12-pack. En fiberspets med en diam på 5 mm. Vattenbaserat bläck.
34-8617 ..... **39:–**



Målarlåda Paintnet. 150 delar med vaxkritor, färg- och fiberpennor, vattenfärger, oljepastellkritor, sax, linjal m.m. Motiv att färglägga kan hämtas på Internet. Giftfri färg.
31-1244 ..... **89:–**



Träfärgpenna 60-pack. Träetui.
31-3817 ..... **89:–**



LYRA

Vattenfärg Lyra med 12 täckfärgskakor, vit akvarellpasta 5 ml och pensel. Från 4 år.
34-7969 ..... **39:–**



GIOTTO

Fiberpennor Giotto BeBe Tusch 12-pack. Extra tjocka tusch-pennor (5 mm diam). Giftfria. Rekommenderas från 2 år.
34-8618 ..... **99:–**

Färgpenna Giotto 12-pack. Pennor med extra mjukt jumbo stift (7 mm diam). Giftfria pennor. Enkla att vässa. Rekommenderas från 2 år.
34-8619 ..... **119:–**

Fingerfärg-set Giotto. Innehåller 3 st burkar á 100 ml (röd, gul, blå) samt 3 figursvampar och ett förkläde. Giftfria. Tvättas av hud med ljummet vatten. Rekommenderas från 2 år.
34-8620 ..... **149:–**



Hobbypapper 40 m. Rulle med klorfritt papper. Bredd 47 cm.
31-2646 ..... **39:–**

39:-

Målarbok, 160 sidor. Mått 23,5x33,5 cm.
34-1719 ..... **39:–**



Ritpapper A4. Oumbärligt i skolan, fritids, lekis och hemma. Vikt 1 kg.
28-579 ..... **35:–**



LYRA

Modellera Lyra 2x10 färger. Lukt- och kladdfri. Från 4 år.
34-7973 ..... **59:–**



Ansiktsmålningsset Snazaroo. Komplett set med 8 st ansiktsfärger, makeuppensel och svamp samt instruktioner till 18 olika motiv. Setet räcker till ca 50 st ansiktsmålningar. Högkvalitativa färger som enkelt tvättas bort med tvål och vatten.
34-8075 ..... **139:–**



Modellera med press inklusive 4 burkar lera.
34-8621 ..... **49:–**



Modellera 4-burkar.
34-8622 ..... **29:–**



Dagbok med lås. Mått: 18X14 cm.
34-8623 ..... **69:–**



149:-

Ritbords set. Innehåller: 1 st 39x29cm och 1 st 16x13cm ritbord en penna och 3 stämplar.
34-8624 ..... **149:–**



Blåspennsats Blopens. Skapa levande övertoningar och effekter. Innehåller 15 blåspennor, 16 schabloner och 40 pappersark.
31-4102 ..... **129:–**

Leksaker



169:-

Orgel, med 28 olika ljud (djurljud, rytmer och melodier). Volymkontroll. Drivs med 4 st LR6/AA batterier (ingår).
34-6905 ..... 169:–



BRIO

Bjällerskallra Brio i trä. Från 6 månader.
34-8159 ..... 69:–

BRIO

Racerbil Brio, klassisk träleksak. Greppvänlig. Från 1 år. Längd: 14 cm.
34-7496 ..... 99:–



Ljudklossar, lantdjur. Matcha bilderna på de två klossarna för att höra de olika lantgårdsdjurens läte. Mått: 7x7 cm. Från 2 år.
34-6897 ..... 99:–

nyhet



Byggklossar K's Kids. Pedagogiska klossar av tyg med olika motiv. Lär dig känna igen djur, siffror och olika fordon. Innehåller 12 kuber och 8 tringlar. Från 9 mån.
34-8590 ..... 249:–

nyhet



MICKI

Bultbräda Classic, Micki, av mdf-trä med gummi ben. Mått: 24x10x10 cm. Från 1 år.
34-8588 ..... 149:–



MICKI

Lära gå vagn Confetti Micki. Vagnen ger ett stabilt och säkert stöd vid de första stegen. Den har bromsbara hjul och ställbart handtag. Mått: Höjd 48 cm Från 0,5 år.
34-3166 ..... 199:–



Traktor och vagn med 5 lantdjur. Batteridriven med ljud och ljus. Drivs med 4 st LR6/AA (ingår ej). Längd: 38 cm.
34-7503 ..... 229:–



Babytelefon K's Kids, med ljud och inspelningsfunktion. Drivs med 2 st LR03/AAA-batterier (endast demo-batterier ingår).
34-6518 ..... 149:–

nyhet



MICKI


Byggklossar Classic, Micki, 27-delar i trä. Från 1 år.
34-8589 ..... 149:–

nyhet



Badleksak Hippo Pedalo Tomy. Badleksak som sjunger medans han paddlar runt i badet. Batteri: 3 st LR03/AAA (ingår). Från 1 år.
34-8591 ..... 169:–

nyhet



BRIO

Järnvägset Brio, 16-delar.
34-8592 ..... 149:–



34-7521

nyhet



Leklera Bondgård, Super Clay. Innehåller 6 olika färger av lera, plastknivar samt smarta tips och mallar. 0,5 kg. Ålder 4-8 år.
34-8594 ..... 129:–

nyhet



Leklera 12-pack, Super Clay. Innehåller 15 g x 12 olika färger.
34-8595 ..... 89:–



34-7524



34-7523



34-7522

nyhet



STIGA

Babypulka Snow Froggy, Stiga. För de minsta barnen med ryggstöd och bälte. Sits med värmedyna i EVA. Mått: 650X530X430 cm.
34-8635 ..... 199:–

49:-

nyhet



STIGA

Åklapp Walrus, Stiga. Går att koppla ihop åklapparna för mer varierande lek. Osorterade färger.
34-8634 ..... 49:–

34-8145

PIPPI

Pippi Huset Villa Villekulla, av trä. Mått: 43x37x25 cm.
34-7521 ..... 449:–

Dockset Blom, Dunderkarlsson och Efraim. Höjd 10 cm.
34-8145 ..... 99:–

Dockset Lilla Gubben och Herr Nilsson. Höjd 10 cm.
34-7523 ..... 69:–

Dockset Prusseluskan, Kling och Klang. Höjd 10 cm.
34-7524 ..... 99:–

Dockset Pippi, Tommy och Annika. Höjd: 8 cm.
34-7522 ..... 99:–

nyhet



NYBY

Minisnöskyffel, Nyby, plast/trä. Längd: 71 cm.
34-5907 ..... 29:–

nyhet



NYBY

Piassavakvast, Nyby. Längd: 77 cm.
34-2824 ..... 39:–



Sticker Maker Hello Kitty. Gör dina egna klistermärken och kort med Hello Kitty på! I förpackningen ingår förutom maskinen bland annat transperent papper, en Hello Kitty stämpel, kritor, mallar och olika slags papper och tejp. Från 4 år.
34-8360 ..... **349:–**
Sticker Refill Hello Kitty.
34-8361 ..... **99:–**

nyhet



Kaffeservis Hello Kitty 12-delar i porslin. Från 3 år.
34-8593 ..... **99:–**



Brödkavel Micki av trä, slät. Längd: 22 cm.
34-7474 ..... **45:–**



Köks-set, leksak. Innehåller 13 delar.
34-5748 ..... **99:–**

nyhet



Fanta Color Design, Quercetti. Peggmosaik skapa dina egna motiv. Innehåller: Peggtavla med hål, förvaringslåda med 300 peggar i blandade färger och storlekar (10mm 15 mm 20 mm) Lämplig från 4 år. Storlek: 36x28x6 cm.
34-8596 ..... **169:–**



Magnetplatta med bokstäver Quercetti. Innehåller 64 delar. Från 4 år.
34-8597 ..... **169:–**
34-8598 Extra bokstäver 48 bitar **89:–**
34-8599 Siffror 48 bitar **89:–**



Vävram Micki, i trä. Garn medföljer. Mått: 22x19x3 cm.
34-7471 ..... **99:–**
Garn-set refill, 3-pack.
34-7472 ..... **39:–**



Pyssel-lådor, mjuka figurer. Bygg egna figurer med piprensare och olika tillbehör.
34-7518 ..... **119:–**



Pärlset. Innehåller: Pärlor (ca 2000 st), plattor med olika motiv. Från 3 år.
34-7507 ..... **69:–**



Mjukdjur My friends Tigger & Pooh. Olika figurer från Sjumilaskogen.
34-8143 ..... **89:–**

nyhet



Mjukdjur 55 cm.
34-8577 ..... **169:–**

Spel



UNO, familjekortspel. Innehåller 108 kort och häfte med spelregler. För 2-10 spelare. Från 7 år.
34-5732 ..... **125:–**



Spel Nordic Game Sequence. För 2-12 personer. Från 7-99 år.
34-8349 ..... **299:–**



Spelkort Öbergs, smygvänliga.
34-1686 ..... **19:–**



Pokersset Texas Holdém. Innehåller: 300 marker i keramisk komposit 11,5 g, 2 kortlekar, 5 tärningar, 1 dealerbricka samt en broschyr för poker (med regler och historik). Levereras i aluminium-väska.
34-6383 ..... **349:–**
Extra Pokermarker 100-pack, i keramisk komposit 11,5 g.
34-6385 ..... **119:–**



Spel Alga Fia, för 2-4 spelare. Från 5 år.
34-6255 ..... **69:–**

Spel Alga Kalaha, för 2 spelare. Från 5 år.
34-6511 ..... **59:–**



Spel Alga Råttfällan, för 1-10 spelare. Från 5 år.
34-6510 ..... **119:–**

Spel Alga Fiskespel. För 2-4 spelare. Från 5 år.
34-8139 ..... **149:–**



nyhet

Spel 4-i-rad. För 2 spelare från 5 år.
34-8586 ..... **69:–**



Spelbox Alga "6 spel i 1". Träbox med 6 spel Schack, Backgammon, Dam, Kvarn, Domino och Yatzy. Från 5 år.
34-5752 ..... **149:–**

99:-



nyhet

Qube Super Yatzy Alga. Tre olika varianter av Yatzy; yatzy, Maxiyatzy och TrippleYatzy. Från 10 år.
34-8587 ..... **99:–**

nyhet



Biljardbord, i trä. Med 2 köer, bollar och triangel. Mått 95x53x21.
34-8585 ..... **499:–**

Pussel



Pussel.
34-8330 Mickey Park 104-bitar **89:–**



nyhet

Pussel Jan Van Haasteren. Efterhand man lägger pusslet, upptäcks nya tokigheter i motivet.
34-8580 Dog Show 1500 bitar **129:–**
34-8581 The Kitchen 1000 bitar **129:–**



nyhet

Pussel.
34-8582 3D Cars 72-bitar **89:–**
34-8583 3D Pricess 72-bitar **89:–**



nyhet

Pussel Wasgij, 1000-bitar. Du ska inte lägga det motiv som du ser, utan du ska lägga det som händer hitom bilden.
34-8578 Cath of the day **149:–**
34-8579 Run like the wind **149:–**



nyhet

Pussel 300-bitar (runt) med hundar och katter.
34-8584 ..... **119:–**




nyhet

Kaleidoscope. Innehåller 101 uppgifter i tre nivåer. Ett spel och ett pussel allt i ett. För 1-3 spelare. Från 10 år.
34-8631 ..... **289:–**



Pusselmatta, passar pussel upp till 98x68 cm (c:a 2000 bitar). Användes vid läggning av pussel och vid paus så rullar du ihop mattan.
34-5713 ..... **119:–**


129:-



Rubiks Kub 3x3x3. Original kub ett av världens mest kända pussel som går ut på att vrida på kubens delar tills varje sida består av endast en färg.
34-8329 ..... **129:–**

Byggsatser

nyhet



Innebandyset Rookie 60, Stiga. Tillverkad i HDPE plast. Går att hooka och tålig för kyla. Längd 60 cm. Ålder: 2-7 år.
34-8636 ..... **99:–**

nyhet



Spionklocka med hörlurar. Räckvidd 10 meter.
34-8627 ..... **229:–**

nyhet



Nattglasögon med 8 meter synlighet. Glasögonfronten går att vika upp.
34-8628 ..... **229:–**

nyhet



Spionhandske med ficklampa, miniteleskåp, kompass och digital klocka.
34-8629 ..... **289:–**

nyhet



Mecanix. Ett spel där man ska få kugghjulen att rotera för att vara med i matchen, för 2 spelare. Från 8år.
34-8630 ..... **289:–**



Electro Challange. Bygg din egen elektroniska labyrint. Håll händerna stadigt och för försiktigt ringen på staven längs metalltråden utan att vidröra den. Ringklockan och lysdioden kommer att aktiveras om staven rör vid metalltråden, du förlorar. Tävla med dina kompisar om vem som klarar banan på snabbast tid. Från 8 år.
34-7995 ..... **69:–**



Aqua Timer. Den vätskedrivna digitalklockan behöver elektricitet för att fungera. Det får den genom det batteri som du själv bygger med hjälp av olika vätskor. Från 10 år.
34-7996 ..... **69:–**



Electro Crane. Byggsats som sätts samman till en lyftkran som visar hur elektricitet omvandlas till en mekanisk rörelse. Batterityp 2 st LR6/AA (ingår ej). Från 8 år
34-7997 ..... **69:–**



Solar Rola Coaster. Bygg en solcellsdriven kulbana. Modellen utnyttjar solceller för att få den energi som krävs. Solljus som faller på solcellerna omvandlas till elektrisk ström. Från 8 år.
34-7999 ..... **129:–**



Micro Lab Alga. Detta set innehåller allt du kan tänkas behöva för att skapa ditt eget forskningslaboratorium. Från 9 år.
34-8156 ..... **269:–**



Byggsats Tecno Quercetti. Byggsats av plast. Innehåller byggplatta med gängade skruvhål, skruvar, verktyg, byggdelar. Totalt 80 delar samt instruktioner och byggtips. Från 4 år.
34-8188 ..... **189:–**



Build & Play Meccano. Delarna är av mjuk plast och lätta att montera ihop. Alla satser går att bygga ihop på flera olika sätt. Har man flera sätt kan dessa byggas ihop. Från 4 år.
34-8191 Mini **149:–**
34-8192 Side Car **229:–**



nyhet

Byggsats Racing bil Wood Worx. Innehåller: 16 trästycken, 6 färgburkar, pensel, lim och ett ark klistermärken. Från 6 år.
34-8573 ..... **99:–**



Kulbana Skyrail Quercetti att bygga ihop blir 9 meter lång. Självlysande i mörker. 150 delar. Byggtips och instruktioner ingår. Följ kulans väg nedför banan. Från 6 år.
34-8190 ..... **269:–**



Electro Junior Jumbo. Para ihop t.ex. bilden med en mamma med rätt djurbebis eller skuggan med rätt bild osv.. En lampa indikerar rätt svar. Från 4 år
34-5719 ..... **139:–**



Experiment 101. 101 olika experiment med elektricitet och magnetism. Handbok ingår. Batteri ingår ej (1 st 6LR61/9V). Från 7 år.
34-6900 ..... **269:–**

nyhet



Byggsats Brandbil Wood Worx Jumbo. Innehåller: 47 trästycken, 6 färgburkar, pensel, lim och ett ark klistermärken. Från 6 år.
34-8572 ..... **179:–**

Leksaker



Barnservis, i melamin.

34-8171	Tallrik flat, Cars	49:–
34-8172	Tallrik djup, Cars	49:–
34-8173	Glas, Cars. Plast	29:–
34-8316	Matlåda, Cars. Plast	55:–
34-8318	Sportflaska, Cars. Plast	55:–
34-8168	Tallrik flat, Disney Princess	49:–
34-8169	Tallrik djup, Disney Princess	49:–
34-8170	Glas, Disney Princess. Plast	29:–
34-8315	Matlåda Disney Princess. Plast	55:–
34-8317	Sportflaska Disney Princess. Plast	55:–



Småbil, Cars Walt Disney av metall. Längd: 8 cm. Sort.
34-8125 ..... 89:–



nyhet

Vägarbetsbil 21 cm, 4 olika modeller.
34-8626 ..... 99:–



Modellbil, Volvo V-70. Osorterade färger. Skala 1:18.
34-8335 ..... 119:–



Småbil Hot Wheels, osort.
34-6219 ..... 25:–



Bilar 5-pack, i skala 1:72.
34-6535 ..... 89:–



Monsterbil Hot Wheels, osort. Skala 1:64.
34-6220 ..... 79:–



nyhet

TechToys Toyota Tundra 1:18. Radiostyrd bil med 2-hjulsdift. Batterier 4 st LR6/AA (ingår). Radio 6V.
34-8625 ..... 299:–

Radiostyrda leksaker

nyhet



Helikopter Sky Scooter Silverlit PicooZ. Kan köras på marken och i luften. Batterier 6 st LR6 /AA (ingår inte).
34-8530 ..... 299:–

nyhet



Bilbana Scalextric Bash'n Crash. Två bilar ingår banans längd 427mm. Batterier behövs ej.
34-8532 ..... 499:–



nyhet

SkyBot Attack Silverlit. Flygande robotar. Batterier 6 st LR6/AA (ingår ej).
34-8531 ..... 399:–

nyhet



199:–

TechToys Microbuggy. Buggy i skala 1:52, inbyggda framlyktor. Kapslad växellåda och offroad-däck. Bilen har inbyggt batteri 6 st LR6/AA (ingår ej) och laddas från den medföljande 2-kanals radion. Längd 128mm, bredd 89mm.
34-8529 ..... 199:–



Juniorens verktygssats med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, vattenpass, vinkelhake, 3 m måttband, penna, stjärnmejsel, spårmejsel, modellsåg för trä/metall/plast samt snickarbälte i polyester.
30-9571 ..... 199:–



Snickarbälte som i 30-9571 men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm.
30-9572 ..... 79:–

Köpinformation, s. 608-609

OBS! Maskinerna får under inga omständigheter köras utan vatten i tanken. Det medför överhettning och lödskador.

Garantier gäller ej vid denna typ av skada.



Ångmaskin D10 med sockel 20 x 26 cm, med centrifugalregulator och rök ur skorsten. ångpanna 4,5 x 11,5 cm.
34-5734 ..... 1599:–

Värmetabletter Esbit. 20 tabletter/ask.
24-1305 ..... 39:–

A
Akrylfärg 579
Akvarellblock 580
Akvarellfärg 580
Alkotestare 273
Aluminiumfolie 48
Aluminiumprofil 504
Aluminiumtejp 294
Andningsskydd 538
Ansiktsmålning 591
Anslagstavla 93
Anslutningsdon 312
Anslutningskabel 139
Anslutningsklämma 297-298, 307
Anslutningssladd 139, 313, 361
Anteckningsblock 92-93
Antenner med tillbehör 121, 132, 134, 303
Antennförstärkare 133
Antennkabel 134, 307
Apparatdosor 297
Apparatkontakter 312
Apparatsladd 201, 313
Arbetsbelysning 333, 395
Arbetsbock 509
Arbetsbänk 423, 509
Armaturdoslock 298
Armaturkåpa 298
Armbandsklocka 256-257
Armbandsklockor 253-258
Artistpennor 581
Avdragare 523
Avfrostningsduk 50
Avlopps- & rörrensare 526
Avståndsmätare 456
Axelstål 507

B
Badborste 66
Badlakan 66
Badrumsfläkt 368
Badrumstillbehör 64-69
Bagagekärra 568, 570
Bagagestroppar 520
Baktillbehör 38-39, 48
Bananstift 275
Bandslipmaskin 411, 427
Bandstift 267
Barnservis 43, 600
Barnvakt 243
Batterieliminator 105, 155, 286-289, 339
Batterier 173, 215, 235, 280-285, 395
Batterihållare 282
Batterikontakt 282
Batterikoppling 291
Batteriladdare 141, 173, 282-285, 290, 327
Batteriprovare 274
Batterisyraprovare 290, 525
Bensindunk 524, 541
Bensintratt 524
Beskärningssåg 546
Beslag 485, 491, 499, 501-504, 563
Bestick 42
Besticklådor 49
Betessats 557
Bilbältesstol 524
Bilhögtalare 121
Biljettshållare 524
Billampor 360
Bilningsmejslar 399
Bilrelä 293
Bilstereo 120
Biltillbehör 291, 293, 524, 529
Bilvård 410, 524, 527-529
Bindningsmaskin 94
Bits 403, 440-441
Blandare 374
Blindnit 433
Blindnittång 433
Blixtljus 248
Blocknycklar 450
Blodtrycksmätare 70
Blombelysning 349
Bluetooth adapter 197
Bluetooth headset 103, 145, 209, 212
Blyackumulator 282
Bläckpatroner 179-185
Bockbeslag 509
Boettkniv 266
Boklampa 99
Bokplast 91
Bomullspads 69
Bomullspinnar 69
Bordsben 501
Bordscirkelsåg 424
Bordsfläkt 367
Bordslampa 340, 344-345
Bordsmikrofon 145
Bordsräknare 97
Bordstabletter 25
Borrar 391, 398-402, 491, 494
Borrhammare 397
Borrmall 297, 303
Borrmaskin/skruvdragare 392-395
Borrstativ 397, 420
Brandfilt 244
Brandsläckare 244
Brandvarnare 244-245, 247, 570
Brasständare 561
Bredbandsdelare 164-165
Brevvåg 99
Bricka 492
Brickor 480-481
Brynen 30, 471
Brytjärn 541
Bräckjärn 459
Brödrost 19
Bubbelpåse 92
Bufferpulver 272
Bultsax 446
Buntband 309
Byggbeslag 474-475
Byggfläkt 361
Byggsatser 598-599
Båtbeslag 562
Båttillbehör 490, 562-563
Bäddvärmare 78
Bänkarmatur 334
Bänkspis 20
Bänkuttag 312
Böjlig axel 397, 420

C
Campinglampa 561
CD/DVD-box 191-192, 194
CD/DVD-fickor 193-194
CD/DVD-fodral 192-193
CD/DVD-pärm 193-194
CD/DVD-tillbehör 127, 189-190, 193
CD-skivor 115, 186-187
CD-spelare 108, 112-113, 125
CD-ställ 191
CD-väska 108, 191
Chuck 397, 403
Chucknyckel 397
Cirkelsåg 395, 410
Citruspress 20
Cykelbelysning 559, 572
Cykeldator 575
Cykeldäck 577
Cykelhållare 574
Cykellås 497, 573
Cykeltillbehör 573-577
Cylinderborr 400, 499

D
Dagbok 591
Dammsugare 54-55
Datakabel 138, 166, 197-201
Datorhögtalare 146-147
Datortillbehör 145, 158, 160-166, 196
Dekorationsbelysning 327-328, 346-347, 551
Dekorkedja 489
Diamantklingor 406
Digital fotoram 123-124
Digitalmottagare 128, 154
Diktafon 109
Dimmer 302, 305, 313, 344
Discokula 347
Discolampa 347
Disketter 187
Disktillbehör 49
Displaypolish 219, 266
Djurartiklar 61, 551, 564
Dokumentförstörare 94
Dokumenthållare 84
Dokumentskåp 99
Domkraft 522
Doslock 297
Downlight's 330, 336-337
Drivdornssats 433
Dränkbar pump 543
Duk 44
Durkslag 28
Duschtillbehör 67, 372-373, 375
DVD/CDRW-brännare 158
DVD-filmer 127
DVD-skivor 186-187
DVD-Spelare 122, 126-127
DVD-tillbehör 127, 193
DVI adapter 197
DVI kabel 138, 197
Dörrbeslag 492-495
Dörrdämpare 499
Dörrklocka 242
Dörrlås 494
Dörrmatta 58
Dörrstängare 495
Dörrvakt 248

E
Ekskiva 488
El-box 320
Elcentraler 294-295, 321
Eldkorg 551
Eldstadstillbehör 473
Elelement 362-363
El-Energimätare 324
Elfogsvans 409
Elhyvel 411
Eliminator 286-287
Elkedjesåg 540
Elskåp 295
Eltandborstar 71
El-tejp 294, 535
Elverk 518
Elvisp 21
Energisparare 314
Energisparlampa 352-356, 358, 360
Espressokokare 16
Etiketter 48, 188-189
Exenterslipmaskin 413
Experimentkort 292

F
Fasadbelysning 328
Fasadpensel 389
Febertermometer 70
Ficklampa 276-278
Fickur 254
Filar 436, 541
Film 169
Fingerfärg 590
Fixativ 581
Fjädersats 482
Fjärrkontroll 128-129, 153
Fjärrströmbrytare 164, 325-326
Flacktång 444
Flash sticker 226
Flexslang 296, 306
Flygsimulator 143
Flytväst 564
FM-sändare 105, 121, 207, 218
Fogmassa 383, 531
Fogskum 531
Fotbad 78
Fotoalbum 174-175
Fotocell 248
Fotofickor 174
Fotohörn 175
Fotopapper 176, 178-179, 188
Fotoram 122-124, 585-587
Fototejp 175
Fotvård 58
Friskluftventil 369
Fritid 554-559, 566, 570
Fryspåsar 48
Frystejp 48
Frysvakt 363
Fräsar 416
Fräsbord 417
Fräsmall 417
Frässats 415-417
Fuktmätare 273
Furuskiva 488
Fälgkors 522
Fällknivar 470, 556
Färgskrapa 383-384
Färgspruta 390, 432
Fönsterkitt 383, 531
Fönsterlampa 343
Fönsterskrapa 53
Fönstertillbehör 491, 493, 495
Förgrening 286
Förgreningsbox 298
Förgreningskontakt 317, 319
Förhöjningsramar 303, 364
Första Hjälpen 69, 570
Förstoringsglas 98
Försvarsspray 565
Förvaringslåda 59-60, 84, 511-514

G
Galltvål 56
Garageupphängning 516
Garderobsbelysning 348
Gardiner 63
Gardinstång 62
Gardintillbehör 62-63
Gaslarm 245
Gem 84
Geringslinjal 424
Geringssåg 463
Gipsankare 484
Gipskrok 484
Glas 41, 556
Glasfibervav 530
Glaslock 27
Glasskärare 383
Glassmaskin 21
Glasögonfodral 83
Glimtändare 357
Glödlampor 276, 353-355, 359-360
Glödritningspenna 429
Golvlampa 344
Golvskrapa 53
Golvskydd 505
Golvvärme 364
GPS-larm 252
GPS-mottagare 252
Grafikkort 161
Gravyrpenna 419
Grensax 546-547
Grenuttag 298, 314-317, 319
Grillar 22
Grillspett teleskopiskt 555
Grillvante 25, 39
Grindbeslag 499
Gripklo 442
Grovsugare 525-526
Gryta 27
Grytlapp 25, 39
Grästrimmer 540, 547
GSM-larm 249
Gummiband 91
Gummifot 504
Gummifötter 80
Gångjärn 499-500, 504
Gångjärnsriktare 500
Gängad stång 480-481
Gängsäkring 480, 532
Gängverktyg 437

H
Halogenbelysning 327, 332, 334, 337, 341
Halogenlampa 353-355, 357-359
Hammare 459-460
Handdukar 66
Handdukstork 365
Handkontroll 141-143
Handledsstöd 153
Handräknare 457
Handsfree 204-205, 209, 211, 213-214
Handskar 49, 536-537
Handtag 502-504
Handvärmare 558
HDMI adapter 138, 197
Headset 144-145, 212, 237-238
Hemmabio 125
Hink 53, 473
Hjul 505-507
Hobby set 472
Hobbyfärg 583
Hobbypapper 589, 591
Hovtång 446, 459
Huggmejslar 433
Hushåll 16-17, 25-29, 32-42, 46-48
Hushållssnöre 33, 61
Husnummer 489
Husvagnsantenn 132
Hygrometer 271
Hygrostat 368
Hylla 510, 586
Hyllkonsol 488-489
Hylsnycklar 452-453
Hylsor 403, 451, 477
Hyvel 464
Hålpipsats 434
Hålskärare 404
Hålslag 87, 90
Hålsåg 296, 404
Hålträng 434
Hårddisk 159
Hårdmetallklinga 424
Hårdmetallstål 411
Hårvård 73, 75-77, 570
Häcksax 547
Häftapparat 90
Häftklammer 84, 90
Häftmassa 91
Häftpistol 308, 472, 490
Hänglås 496-497
Högtalare 107-108, 121, 129
Högtalarfäste 131
Högtalarkabel 121, 307
Högtryckstvätt 526
Hörnslipmaskin 412
Hörselskydd 539-540

I
Iläggssula 58
Infravärmare 365
Inomhusantenn 132
Inspektionskamera 250, 442
Inspelningsmodul 236
Installationsledning 306
Installationsmaterial 294, 296
Internetradio 117
IP-kamera 251
iPod 106
iPod-tillbehör 106-107
IP-telefon 227
IR-detektor 247
IR-Termometer 272
Isdubbar 559
Istärningspåsar 46

J
Jordankare 475
Jordfelsbrytare 295, 324
Jordkabel 306
Jutesäck 550
Järntråd 475

K
Kabel 123, 236, 296, 306-308, 321
Kabelband 198, 310
Kabelförskruvning 294
Kabelgenomföring 294
Kabelhållare 310, 320
Kabelkanal 198, 310-311
Kabelklammer 306, 308
Kabelrulle 317, 319-320
Kabelskalare 307, 447
Kabelskor 291-292
Kabelskotång 292
Kabelskydd 310
Kabelvinda 319-320
Kaffebryggare 14-16
Kaffefilter 14, 16
Kakelverktyg 382-383
Kalkylatorer 96-97
Kallrasskydd 369
Kamera 169
Kameraryggsäck 172
Kamerastativ 170
Kameratillbehör 170-173
Kameraväska 171-172
Kanalfläkt 367
Kap & geringssåg 422
Kap & klyvsåg 462
Kapskivor 406, 421
Kapsling 294
Karaoke-mixer 125
Karbinhake 498, 562-563
Kardborrband 533
Karmskruv 491
Kassaskrin 99
Kassettadapter 121
Kassettband 109, 187
Kastrull 26-28
Kedjebrytare 577
Keps 558
Kepslampa 278, 558
Kikare 560
Kilar 541
Kilramar 584
Klammer 296, 308-309, 472
Klockarmband 267
Klockradio 111, 264
Klyvkil 542
Klädhängare 485
Klädvård 56-59
Klämmapp 86
Klämmor 381, 461
Knivar 466-468, 470
Knivblock 30
Knivhållare 31
Knivslip 30, 471
Knäskydd 538
Kofot 459
Kokplatta 20
Kombinationssåg 423

Kommunikationsradio 238-239
Kompass 252, 558
Kompressor 431-432, 525
Konferensmapp 86
Konservöppnare 40, 555
Konstantströmsgenerator 339
Konstnärsmaterial..... 579
..... 581-584
kontakter..... 321
Kontorsmaterial 84-86, 90-93
.....489, 535
Kontorsstol 85
Kontursåg..... 425
Kopparrör 377
Kopplingsdosa.....298, 323
Kopplingsklämma 298
Kopplingslåda..... 294
Kopplingsur 294, 322-323
Korttidstimer..... 323
Krokar 64-65, 484-487, 551
Krokodilklämma..... 275
Kronljuslampor 354
Kronverktyg..... 199
Kroppsvård 69-70, 78-79, 81
Krympslang 309
Kuddvibrator..... 230-231
Kulodosa 298
KULO-ledning..... 306
Kupévärmare..... 361
Kuvert.....92, 194
Kvastbeslag..... 52
Kvistsåg.....546
Kvittensblock..... 93
Kylpåse..... 69
Kylspray..... 527
Källsorteringssats..... 61
Kätting.....562
Kökshanddukar 25
Köksknivar..... 30
Köksradio 110
Köksredskap.....20-24, 32-35
.....38, 40
Köksvåg..... 37
Körnare 433
Köttkvarn.....24

L

Laddkabel 208, 211, 216, 290
Lager..... 507
Lagerbock 507
Lagringsmedia.....186-187
Lameller 417
Lamellfräsmaskin 417
Laminat.....94, 383
Lamineringsmaskiner 94
Lampfot..... 345
Lamphållare 298, 349
Lamppropp..... 298
Lampskärmar 345
Lampsladd..... 349
Lamputtag..... 298
Laptop-dekor.....152
Laptopryggsäck.....157
Laptoptillbehör..... 152, 155
Laptopväska.....156-157
Larm med tillbehör 245-249
Larmkontakt.....246-247
Laserpass..... 151, 454-455
Laserpekpinne..... 99
Lastspännare.....519
LED-belysning..... 327, 329
..... 338-340, 348, 355
Ledhasp 499
LED-lampa 353-355
Lednycklar..... 450
Ledstångsbeslag 501
Leklera 593
Leksaker.....592-598, 600-601
Lim.....91, 379, 390
..... 531-532, 589
Limpistol..... 390
Linjal 84, 98
Linolja..... 578
Listbleck.....535, 585
Livboj..... 559
Ljudkort.....161
Ljudmätare 273
Ljus 44-45
Ljusimitationshylsa 349
Ljusmätare 273
Ljusslang..... 329
Ljusslinga.....329, 338
Ljusstake.....45, 345
Ljusstavar..... 559
Lottring..... 91
Luftavfuktare..... 366
Luftfuktare 366
Luftrenare 56, 366
Lufttrycksmätare 525
Lyftblock..... 521
Lyftkrok 541
Lykta 45, 561
Lysdioder..... 292
Lysrör 98, 273, 327, 357
Lysrörsarmatur 334
Lågvoltslampa 327
Lås.....499-500, 504
Låshus 494
Låskätting 497, 573
Låsvätska.....480, 528, 532
Läsglasögon..... 83
Lödkolv/penna.....428-429
Lödtillbehör 429-430
Lövsug.....549

M

Magneter..... 93, 442, 533
Magnethåltagningssystem..... 296
Magnetlist 533
Magnetlås 500
Magnetskål..... 442
Mappar..... 86
Marschaller 45
Maskin/verktygsstativ.... 420, 425
Massageapparat.....78-79
Matberedare.....24
Mattpiska 57
Megafon.....125
Mejslar 266, 381, 438-443
Mellanfernissa..... 578
Metallexpander..... 484
Metallfärg..... 530
Meterstock..... 456
Microlock..... 20
Microvågsugn..... 20
Mikrobrytare..... 294
Mikrofon..... 109, 125, 145
Mikrofonkabel..... 306
Mikrokassettspelare..... 109
Mikroskop 98
Minidisc.....187
Minisnöskyffel 593
Minnen 163, 167
Minneskort 142, 168, 202
.....204, 208
Minnesläsare..... 168
Mixer 21
Mobilt bredband 164, 203
Mobiltelefon.....202, 231
Mobiltelefonbatterier 204, 208
.....215
Mobiltelefonhållare 210
..... 220-221
Mobiltelefontillbehör 168
.....202-211, 214-226
Mobiltelefonväska.....206, 210
.....221-225
Modellera 591
Modem 164
Modularkontakt 199, 236
Modulartång.....199, 236
Momentnyckel..... 451
Monteringslåda..... 337
Monteringsplatta 309
Monteringsskena..... 511
Motorcykel-intercom..... 239
Motorsåg..... 540
Motorsågskedjor..... 541
Motstånd..... 292
MP3-spelare 104
MP3-väska..... 105
Mugg..... 17, 43-44, 556
Multimeter..... 275
Multislip..... 412
Multiverktyg..... 407, 418-419
.....468-469, 556
Multiverktygstillbehör 418-421
Murarverktyg..... 383
Mus..... 150-151
Musfälla 61
Musikanläggning 114-119, 125
Musmatta..... 152
Mutter 480-481, 501, 504
Mutterdragare 397, 432
Målarbok..... 591
Målarduk..... 584
Målarlåda 578-580, 590
Målarmedium 578
Måleritillbehör..... 383-387
.....530, 535
Måttband..... 57, 457, 541
Måttsats 37-38
Märkmaskiner 95
Märkpenna 88, 189
Märksnöre..... 457
Märla..... 475
Möbelhjul.....505

N

Nackkudde..... 570
Namnbricka..... 570
Nattbelysning 348
Neckstrap..... 226
Nippelmix 349
Nummervisare Doro ID52 228
Nyckel 405
Nyckelrem 498
Nyckelring 498
Nyckelsats..... 451
Nyckelskåp..... 498
Nätaggregat.....160, 289
Nätavstörningsfilter.....318
Nätverkskort.....165-166
Nätverksswitch..... 166
Nätverkstestare..... 199
Nätverksuttag.....199, 303
Nödladdare.....217

O

Olje/akrylmålningsblock..... 578
Oljefärg..... 578
O-ringssats..... 482
Overheadfilm..... 188

P

Packningssats..... 380
Palett..... 582
Palettkniv 582
Pall 508, 557
Pallbock..... 522
Paneluttag..... 293
Pannlampor 279, 561
Papper.....92, 189
Papperskorg.....85, 94
Pappersnäsdukar 69
Parabolantenn 133
Paraply..... 565
Passare 84
Passepartout..... 585
Patronspruta.....383, 531
PC-spel 143
Pedalhink..... 68
Pelarborrmaskin 427
Pendel..... 267
Pendelsticksåg 395, 408-409
Pennor..... 50, 57, 88-89
..... 93, 382, 457, 589-591
Pennställ 84
Pennvässare..... 89
Penseltvätt 578
Penslar 388-389, 583
Perkolatorbryggare 14
Personvåg 68
Piassava-kvast 593
Pincett.....70, 430
Planhyvel..... 425
Planslipmaskin 413
Plastarmatur..... 335
Plastficka 86, 588
Plastfolie 48
Plexiglas 490
Plockback.....511
Plockmagnet 442
Plugg.....482-484
Plånbok.....568, 571
Plåster..... 69
Plåtsax 447
Polerdukar..... 529
Polermaskin.....410
Polertillbehör 378, 385, 403
..... 410, 414, 529
Polygriptång 448
Postlåda 489
Potatisskalare..... 34
Presenning 520, 563
Presentförpackningar 589
Presentpapper..... 589
Printerserver..... 177
Profilmall 458
Programvara.....118, 195
Projektorfäste..... 130, 163
Projektorklocka 262
Projektorklockradio..... 264
Prägling..... 589
Pulsklocka.....82, 252
Pump..... 525
Pumpar.....380, 525
Pumpautomat..... 380
Pussel 597
Påsklämmor 48
Pärm 87

Q

Quartzverk..... 267

R

Radio..... 108, 110-111
Radiokassettbandspelare 110
Radiokontrollerade klockor 261
.....264-265, 267
Rakapparat.....72-73, 75
Rakblad.....74-75
Rakgel 75
Rakhyvel.....74-75
RCA-kontakt..... 135, 137
RCA-växel 135, 139
Reflektorlampa 336, 358-360
Reflex.....565
Reflexjacka..... 565, 574
Reflexväst.....565
Regeldetektor 274
Register..... 87
Regnmätare.....544
Regnponcho 565
Rengöringsduk 83, 190, 219
Rengöringsmedel..... 527
Rengöringsservetter 190
Rengöringsset 190
Rep.....563
Reseadapter 316, 570
Reseladdare 204, 208
.....211, 216
Reselarm 248
Resestrumpor..... 570
Resväskor..... 569
Resårmapp..... 86
Ringledning 307
Riskokare 23
Ritblock..... 581
Ritkol..... 581
Ritpapper..... 591
Ritspenna 433
Rivjärn 35
Roller..... 387
Rondell 403, 406, 414-415
Router 165
Rull/kulstöd 423
Rullbeslag..... 499
Rullkniv..... 466
Rullvagn 64
Rumstermostat.....365
Rundsling 521
Ryggsäck.....559, 566-567
Röjsåg 540
Rökgastermometer 272
Röravskärare 380
Rörelsesensor..... 334
Rörelsevakt..... 299, 302, 332
Rörfläkt 368
Rörisolering 379
Rörtång 448

S

Salladsslunga 28
Satellitsökare..... 133
Sax..... 541
Saxar.....31, 588
SCART-växel 136
Schackel.....562
Scrapbooking 588
Sekatör..... 546
Servetter 44
Serviceväska 515
Shoppingvagn..... 568
Sickling..... 465
Sidavbitare 444
Signalhorn 563
Signalkabel..... 307
Silikon 383, 531
SIM-kortsläsare.....219
Siren.....246-247
Skanner..... 149, 177
Skarvsladd 317, 320-321
Skedkniv..... 465
Skeppsklocka..... 563
Skiftnycklar 449
Skissblock..... 581
Skivspelare.....119
Skjutmått..... 457
Skjutregel 499
Skohorn..... 58
Skorstensfäste.....132
Skotork..... 58
Skovård 58
Skrivare.....176-177
Skrivbordslampa.....340
Skrivbordsunderlägg..... 85
Skruv.....378, 474-482, 484-485
..... 488, 491, 493, 501
Skruv-& beslagslåda.....563
Skruvboettöppnare.....266
Skruvdragare.....391, 393
Skruvsats 160, 479-480, 488
Skruvstycke.....435
Skruvutdragarsats.....437
Skyddsglasögon 538
Skyddshjälm 540
Skyddsproppar 312
Skyddsstövlar 540
Skyddsutrustning.....538
.....540, 565
Skymningsrelä.....324, 332
Skålar.....28, 42, 556
Skärbräda..... 31
Skärmaskin 24, 90, 175
Skölpjärnssats 465
Sladd.....313
Sladdimmer elektronisk 313
Sladdlampa 333
Sladdströmbrytare.....312
Sladdupphängning.....298
Slagborrmaskin 396
Slang.....381, 544
Slangklämmor 381
Slangkopplingar.....545
Slangvinda.....430
Slip.....541
Slipband 415
Slipmaskin..... 407, 412-413
..... 418, 426-427
Slippapper 414-415
Slipstift.....403
Sliptillbehör.....385, 403
.....414-415, 426
Sliptillsats 421
Slutsteg.....121
Slägga 460
Släpvagnstillbehör 291
.....519, 523
Slöjdkniv.....465
Smörgåsgrill 19
Smörjmedel ...494, 524, 527, 541
Snabbtelefon 239
Snickarbälte . 458, 515, 538, 601
Snöraka.....549
Snöslåde 549
Sockel 335
Solpanel 327
Sopsäck 61
Sortimentsats.....482
Sortimentskåp.....512
Sotarverktyg..... 473
Sovmask.....570
Spackel 384, 530-531
Spade.....548
Sparbössa 99
Spegel..... 66
Spegelklammer 501
Spel..... 142, 595-597, 599
Speltillbehör 140-141, 143
Spik.....308, 432, 474, 476-477
Spikdrivare 433
Spikmatta..... 79
Spikpistol.....432
Spikplugg 308, 476
Spikutdragare.....459
Sportflaska.....554-555
Spotlight.....335, 341
Sprayfärg.....530
Spånsug 424
Spännband.....519-520
Spänningsdetektor.....274
Spänningsomvandlare ...286, 289
Spänningsprovare.....274
Spärrhandtag 451
Staffli 582
Stans.....434, 589
Startspray.....527
Stativ..... 160, 170
Stege.....508
Stegräknare..... 82
Stekpannor.....26-27, 555
Steksnöre..... 48, 61
Stektermometer..... 36
Stereohörlur In-Ear..... 102
Stereohörlurar 102-103
Stereotillbehör 105, 129
..... 135-137, 139
Stickpropp.....293, 312, 321, 327
Sticksågblad.....407
Stjärnhimmel 335
Stoppur 266
Stormtändare 561
Strykbräda..... 55
Strykjärn..... 55
Strömbrytare.....291, 293, 299
.....302, 304-305, 312
Styrskena.....410
Stålborste.....403, 406, 434
Stålskala.....456
Städmaterial.....25, 50-53, 61
..... 190, 387, 389, 548
Stämjärn.....465
Stämpeldynor 589
Sugslang 381, 544
Summer 247

Svets 36, 428, 435
..... 447, 533, 561
Syl & Prylset 442
Sågar 462-464
Sågblad 409, 424-425
..... 463-464
Säkerhetsskåp 99
Säkringar 291, 294-295
Säkringshållare 293

T

Tak/vägglampa 334-335
Takarmatur 334-335
..... 342-343
Takfläkt 367
Takfäste 298, 485
Tallrikar 17, 43, 556
Tandborstar 48, 71
Tandpetare 41
Tangentbord 148-149
Tapetbord 386
Tapetborste 386
Tapetskydd 300
Tapetverktyg 386
Tavelbelysning 349
Tavelupphängningssats 585
Tavla 586
Tejp 60, 81, 91, 294
..... 504, 533-535, 589
Tejphållare 60, 91
..... 534-535, 589
Telefon 228-231
Telefon/lurförstärkare 231
Telefonhållare 206, 225
Telefonkort 203
Telefonpropp 236
Telefonsladd 236
Telefonsladdosa 236
Telefonsvarare 228
Telefontillbehör 109, 236-237
Temperaturvakt 365
Termometer 36, 268, 270-272
Termoplast 530
Termos 16, 554
Termostat 364-365
Testsladd 275
Textilfärg 56
Textiltvätt 528
Tidskriftsamlare 84-87
Tidströmställare 299
Tigersåg 395, 409
Timer 36, 266
Timmerjigg 541
T-nyckel 491
Toalettsits 376
Toalettväska 568
Toner 177, 185
Toppklämma 298, 307
Torr & våtsugare 525-526
Torrdass 376
Transformator 287, 337
Transportkärra 518, 542
Transportvagn 518, 549
Trefastillbehör 321
Tryckluft 430-431
Trådlös regnmätare 269
Trådlös telefon 227, 230
..... 232-235
Trådlös överföring 197
Trådlösa larm 248
Trädgårdsbelysning 328, 331
Trädgårdspump 544
Trädgårdsredskap 546-549
Trädgårdtillbehör 61, 544-545
..... 549-551
Träklubba 460, 465
Träningsredskap 80-81
..... 153, 566
Träsnidarsats 465
Träsvarv 426
Tumstock 456
TV 123-124
TV-& Videotillbehör 129, 134
..... 136-139
TV/monitorfäste 130-131
..... 163
TV-bänk 130
Tving 461
Tvingar 460-461
Två-stegsomkopplare 367
Tvättsvamp 529
Tång 523
Tångamperemeter 275
Täckbricka 295, 298
Täckram 303
Täckramar 305
Tändare 561
Tändstiftsnyckel 522
Tändstål 561
Tänger 444-447
Tätningslist 490

U

Ugnsfolie 48
Ugnsform 28, 39, 46
Underlägg 33
Underspolningsmunstycke 526
Universalkniv 447, 467
Universal-LNB 133
Universalväska 224
USB 2.0 PCI-kort 160, 162
USB 2.0 PC-kort 162
USB-hubb 162, 196
USB-laddare 105, 208, 286
USB-lampa 155
USB-omkopplare 162, 196
Utbytesfilter 367
Utbyteshuvud 378
Utomhusbelysning 330-332
..... 335
Uttag 236
Uttag med strömbrytare 315-316
UV-lampa 360

VW

Vagnsbult 481
Vantskruv 562
Varmluftspistol 390
Varmvattenberedare 379
Varvtalsregulator 368
Varvtalsräknare 273
Vaskrensare 49
Vattenfärg 590
Vattenkanna 53
Vattenkokare 18
Vattenlarm 245
Vattenpass 455
Vattenpump 543
Vattenspridare 544
Vaxkrita 580, 590
Webbkamera 154
Vedkap 542
Vedklyv 542
Ventilationstillbehör 369
Ventilgaller 369
Verktygshållare 517
Verktygslåda 458, 510
..... 514-515
Verktygssats 219, 398
..... 443-444, 452-453, 458
Verktygsskåp 510
Verktygstavla 517
Verktygsvagn 514
Vibrationsdämpare 505
Video 127
Videokabel 137
Videokassettadapter 187
Videoredigering 195
Wii Fit 140
Wii spelkonsol 140
Wii-Spel 140
Vinkelslip 395, 405
Vinkelverktyg 456
Vinschar 521
Winschar 521
Vinterlim Cascol 532
Wire 563
Wirelås 562
Visare 267
Visitkort 188
Visitkortsficka 86
WLAN-antenner 165
VP-rör 296
Vulktejp 482, 534
Vvs-kopplingar 376-379, 381
Vvs-tillbehör 373-376
..... 378-381
Våffeljärn 22
Våtservett 69, 570
Väckarklocka 259, 262-263
Väderstation 268-269, 271
Vägg-/taklampa 327, 341
Väggfäste 130-131, 163
Väggklocka 259-261
Vägglampa 331, 340, 347
Väggspotlight 330
Vägguttag 299, 301-302
..... 305, 321
Väggventil 369
Värmedyna 557
Värmeflyttare 367
Värmefläkt 363
Värmekabel 364
Värmekamin 361
Värmeljus 44
Värmestrumpa 558
Värmetabletter 601
Värmevante 558
Väskhållare 223
Väskor 172, 566
..... 568-569, 582
Växelriktare 289

X

Xbox 360 spel 142
Xbox 360 Spelkonsol 142

Y

Yxor 466, 542

Å

Ångmaskiner 601
Ångrengörare 54

Ä

Äggkokare 19
Äggskärare 34

Ö

Öljetter 490
Överfallsalarm 248
Överfallslarm 248, 570
Övergångsadapter 321
Överhandsfräs 415-417
Överspänningsskydd 318
Översättare 96
Övervakningskamera 249-251

clas ohlson

Startsidan Logga in Butiker/Postorder Kundservice Reservdelar/Tillbehör Hjälp Installningar Katalog Internetbutik Om Cla



Mer än 15 000 artiklar!
Data, Telefoni, Verktyg, Maskiner, El, Elektron
Foto, Hushåll, Leksaker, Kontor, Bil, Klockor, B
Konstnärsmateriel m.m.



Reseadapter
Med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov.
Art. nr. 32-4308
99:-
köp



Spikmatta
Passar alla som vill få mer energi.
Art. nr. 34-8571
499:-
köp



Borrmaskin/Skruvdragare Black & Decker EPC12CAH
10 mm nyckellös chuck,...
rt. nr. 40-6905
99:-
öp



Vägnavigator, MIO Moov 200
Förinstallerad med nordisk vägkarta...
Art. nr. 38-3094
799:- (1295)
köp

hos oss är det alltid öppet!

I internetbutiken har du alltid tillgång till:

- hela vårt sortiment.
- alla reservdelar och tillbehör.
- fyndvaror med sänkt pris just nu.
- adress och öppettider till våra butiker.

Handla tryggt hos oss.

TRYGG E-HANDEL

välkommen in på www.clasohlson.se

nyheter & erbjudanden

Vill du vara säker på att alltid få våra senaste nyheter och aktuella erbjudanden? Prenumerera på nyhetsbrevet.

köpinformation

Katalog
Denna katalog gäller från och med den 1 september 2009 till och med den 24 mars 2010. Du som köper via postorder/internet under ovanstående period får automatiskt vår nästa katalog.

Priser
Normalt gäller våra priser under hela katalogens giltighetstid. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod. För priser gällande vissa produkter inom mobiltelefoni och datortillbehör hänvisar vi till vår hemsida www.clasohlson.se eller ring vår ordermottagning 0247-444 44
Samtliga priser är i svenska kronor och inkluderar gällande moms 25%. Vi reserverar oss för prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

Betalning - Postförskott/Efterkrav
Alla varor betalas mot postförskott/efterkrav eller med något av de vanligaste kontokorten. Förskottsbetalningar accepteras inte. På din order tillkommer endast avgiften för det transportsätt du väljer. Väger en enskild produkt mer än 20 kg levererar Poståkeriet med vissa undantag varorna hem till "dörren" utan extra kostnad. Vid leverans till "dörren" har Poståkeriet följande betalningsvillkor:
Betal-/kreditkort kan inte användas.
Check godtas upp till 2 000 kr.
Kontanter godtas upp till 10 000 kr.
Postväxel ställd till Posten Sverige AB godtas upp till 50 000 kr.

Kontokortsköp
Vi gör en namn och adresskontroll. Namn och adressuppgifter måste vara identiska med kortutfärdarens register. Kortet är personligt och du kan därför inte handla på exempelvis din make/makas kort eller kort som är registrerade på företag. Vi accepterar de vanligaste korttyperna utställda på svenska banker och American Express eller Diners. **OBS! Vid betalning med kontokort kan leveransen i vissa fall ta något längre tid än det som anges under. Leveranstider/Transportsätt/Fraktkostnader**

Kreditköp
Vi erbjuder företag en möjlighet att ansöka om att handla mot faktura. Vi gör alltid en kreditvärdering och nystartade företag, enskilda firmor m.m. måste kunna uppvisa godkända räkenskapshandlingar. Betalningsvillkoren är 10 dagar men statliga och kommunala bolag har automatiskt 30 dagars betalningsvillkor. Gör din ansökan innan beställning. Kontakta vår ordermottagning eller en butik för ansökningshandlingar.

Leveranstider/Transportsätt/Fraktkostnader
Normalt levereras Ditt paket till ditt utlämningsställe inom 5-7 arbetsdagar. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Du kan välja om Du vill ha leverans med Posten eller Schenker-Privpak till ett närbeläget utlämningsställe. Väger en enskild produkt mer än 20 kg levererar Poståkeriet med vissa undantag varorna hem till "dörren" utan extra kostnad. Leverans sker efter speditörens turlista.

Till Postens utlämningsställe
Leveransen går till ditt utlämningsställe som är anslutet till Posten och du kommer att få en avi i postlådan då paketet har anlänt. Postens leveranstid är upp till ca 3 arbetsdagar. För postnummer som börjar med 62 och 83-98 tar leveransen något längre tid. **Fraktkostnad 89:-**

Till Schenker-Privpaks utlämningsställe
Leveransen går till ditt utlämningsställe som är anslutet till Schenker-Privpak och du kommer att få en avi i postlådan då paketet har anlänt. Schenker-Privpaks leveranstid är upp till ca 5 arbetsdagar. För postnummer som börjar med 62 och 83-98 tar leveransen något längre tid. **Fraktkostnad 89:-**

Snabborder
Beställ via Internetbutiken/telefon/e-post före kl. 11.00 en vardag så skickar vi från vårt lager samma dag. **OBS!** Postens eller Schenker-Privpaks leveranstid tillkommer. Vid betalning med kontokort tar det ytterligare några dagar extra. **Fraktkostnad 119:-**

Posten Företagspaket (16:00)
Gäller endast företag. Beställ via Internetbutiken/telefon/e-post före 11.00 en vardag och begär företagspaket så får du paketet, med vissa undantag senast klockan 16.00 nästföljande vardag. OBS! Leveranser till postnummer som börjar med 62 och 83-98 tar leveransen något längre tid. Den totala avgiften blir 100:- (inkl. moms) plus eventuell kreditavgift. Med företagspaket mot postförskott blir avgiften 180:- (inkl. moms). Posten tar dessutom ut en extra avgift om 50:- om inte gatuadressens postnummer anges i leveransadressen. OBS! Vid betalning med kontokort kan leveransen i vissa fall ta upp till 2 dagar extra.

Leveransbevakning
Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid och varans pris överstiger 100:- restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager. Om en vara restnoterats av oss, har Du rätt att avbeställa varan.

Ersättningsvaror
Vi förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Skulle någon av varorna Du beställt vara slut i lager, händer det, att vi i stället levererar en likvärdig ersättningsvara. Om Du inte skulle vara nöjd med ersättningsvaran har Du full returrätt och får pengarna tillbaka för varan och returfrakten.

Ångerrätt/Öppet köp
Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Vi på Clas Ohlson tillämpar Ångerrätt/Öppet köp i 30 dagar. Produkten inklusive förpackning samt alla eventuella tillbehör ska återlämnas i samma skick som när den köptes. Om Du ångrar Ditt köp och skickar tillbaka hela ordern betalar vi tillbaka det belopp Du har betalat inklusive expeditionsavgiften. Om du skickar tillbaka en del av ordern betalar vi inte tillbaka expeditionsavgiften. Hur returnerar man? Se mer information under rubriken **Returer**.

Garanti/Reklamationer - Garanti
Om inte annat anges lämnar vi 2 års garanti på våra produkter. Garantin omfattar material och fabrikationsfel som uppkommer under garantiperioden. Garantin gäller inte om produkten har utsatts för överspänning, vanvård eller annan onormal användning. Har man inte har följt manualer, skötselanvisningar och serviceanvisningar på rätt sätt gäller inte heller garantin. Vi lämnar ingen garanti på förbrukningsartiklar. Exempel på vanliga förbrukningsartiklar är laddningsbara batterier, lågenergilampor och lysrör. Kvitto, returnota eller annat giltigt köpbevis ska uppvisas/medfölja vid garantianspråk. Lämna in den trasiga eller fellevererade varan till valfri Clas Ohlsonbutik eller skicka den till följande adress:
Clas Ohlson AB, Kundtjänst, 793 85 INSJÖN
Har du frågor ring gärna vår kundtjänst på tel. 0247-445 00 eller skicka ett mail till kundtjanst@clasohlson.se

Vår garanti påverkar inte de rättigheter du har som konsumenten enligt konsumentköplagen. Du har alltid rätt att reklamera ett fel inom 3 år från inköpet men för att underlätta för dig som konsument så tar vi på oss ansvaret för att produkten ska fungera under den garantitid vi lämnar. Se mer information om din rätt som konsument på www.kov.se Vid eventuell tvist följer vi (ARN) Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Felleverans/Transportskador
Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att Du meddelar oss så snart som möjligt så att vi får rätta till felet. Enklast sker detta genom att Du sänder in returnotan eller expeditionsnotan med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt fellevererade varor i sin originalförpackning. Du kan också ringa eller maila vår kundtjänst i Insjön för att få hjälp med det problem som har uppstått.

Om Du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ska Du omedelbart anmäla skadan till ditt utlämningsställe eller till transportören som har kört ut godset till dig.
Kontakta även vår kundtjänst i Insjön för att få hjälp med ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss på tel. 0247-445 00 eller skicka ett mail till: kundtjanst@clasohlson.se

Returer - Retur med post
Varan ska inte skickas i sin originalförpackning utan packa returen väl i en separat kartong och sänd den sedan med Postens Kundretur Kontant (Postens produktkod 29) eller välj någon av Postens olika förpackningar där portot är inkluderat. Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav. Bifoga alltid ett köpbevis och skriv orsaken till returen. Exempelvis, ångerköp eller en felbeskrivning. Skicka sedan returen till Clas Ohlson AB, Kundtjänst, 793 85 INSJÖN. Retur- och bytesrätt gäller inte för varor som måttbeställts. När en vara returneras till oss så får Du som kund bekosta returfrakten. När det gäller garantiärenden eller felleveranser återbetalas returfrakten med en avi eller till önskat bankkonto om det anges i returen. Återbetalning görs inte till kreditkort. Har du frågor ring gärna vår kundtjänst på tel. 0247-445 00 eller skicka ett mail till kundtjanst@clasohlson.se

Retur I butik
Ta med returen till valfri Clas Ohlsonbutik. Returen ska vara helt komplett. Kom ihåg att ta med dig ett giltigt köpbevis som exempelvis kan vara en expeditionsnota eller ett kassakvitto. Butikens kundtjänst kommer att hjälpa dig med ditt ärende. **OBS!** Du kan inte posta returer till våra butiker, se mer info under **Retur med post.**

Export
Order kan endast levereras till länder inom Norden. För leverans till Norge (exkl. Svalbard och Jan Mayen) gäller våra norska leveransvillkor (se norsk katalog/Internetbutik). Order till övriga länder i Norden levereras till närmaste postkontor eller godsterminal.

Vid leverans till Danmark (exkl. Färöarna/Grönland) och Finland (exkl. Åland) debiteras priser inklusive svensk moms.

Vid leverans till Island, Färöarna, Grönland, Svalbard, Jan Mayen och Åland tillkommer tull och eventuella andra avgifter enligt mottagarlandets bestämmelser. Svensk moms avräknas från angivna priser.

Vid samtliga leveranser till adressater utanför Sverige och Norge tillkommer förutom varuvärdet en fraktkostnad om 236 SEK exklusive moms. Den totala kostnaden utöver varuvärdet blir alltså för närvarande 295 SEK inklusive moms. **OBS!** Av transport- och tulltekniska skäl kan vissa varor inte exporteras.
Betalsätt export - Betalning sker med kontokort.

CE
Produkter som kan vara farliga att använda som t.ex. elprodukter, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning och fritidsbåtar måste vara CE-märkta för att få säljas på EU:s inre marknad. Med CE-märket garanterar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav. CE-märket på dessa produkter är det enda märket som tillåter fri rörlighet inom EU. Ett antal myndigheter kontrollerar att dessa produkter som säljs på marknaden uppfyller säkerhetskraven. Om CE-märkningen saknas kan det innebära att produkten utgör en säkerhetsrisk och att tillverkaren inte känner till de regler som gäller.

Personuppgifter
Clas Ohlson AB är ansvarig för de personuppgifter som Du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vill Du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör Du det lättast genom att skriva till oss.

museum

I byn Insjön i Sverige, ligger Clas Ohlson museet. Här lär du känna Clas Ohlson och den bygd han levde och verkade i. Du får också en bild av hur företaget växt fram.
Välkommen.















1918 1923 1927 1931 1933 1935 1952 1972 1987

välkommen till våra butiker!

Borås
Knalleland
Tel. 033-20 54 90

Eskilstuna
Cityhuset
Tel. 016-15 89 50

Falun
Falan gallerian
Tel. 023-70 53 70

Gävle
Affärshuset Nian
Tel. 026-54 10 60

Göteborg

Allum Partille
Tel. 031-340 28 90

Bäckebol
Transportgatan 19
Tel. 031-58 83 70

Kungsbacka
Kungsmässan
Tel. 0300-56 62 90

Nordstan
Nya Gatan
Tel. 031-771 00 30

Halmstad
Combihuset
Tel. 035-18 15 80

Helsingborg

Väla Centrum
Tel. 042-25 04 70

***Kullagatan**
Tel. 042-499 15 40

***Hudiksvall**
Fyren
Tel. 0650-49 93 60

Insjön
Riksväg 70
Tel. 0247-445 90

Jönköping
A6 Center
Tel. 036-34 15 50

Kalmar
Baronen köpcentrum
Tel. 0480-72 02 70

Karlstad
Mitt i City
Tel. 054-17 04 60

Kristianstad
Domusgallerian
Tel. 044-20 24 60

Linköping
Centrum
Tel. 013-35 53 70

Luleå
Smedjan
Tel. 0920-24 70 90

Malmö
Triangeln
Tel. 040-660 62 50

***Motala**
Baltzar gallerian
Tel. 0141-23 85 80

Norrköping
Domino
Tel. 011-16 25 00

Nyköping
Nyckeln
Tel. 0155-29 24 50

Piteå
Gallerian
Tel. 0911-23 21 60

Skellefteå
Citykompaniet
Tel. 0910-73 80 70

Skövde
Elins esplanad
Tel. 0500-38 13 50

Stockholm

Farsta Centrum
Tel. 08-447 31 50

Gallerian
Hamngatan 37
Tel. 08-545 189 90

Haninge Centrum
Tel. 08-556 778 90

Häggvik, Stinsen
Tel. 08-594 699 30
Kista Galleria
Tel. 08-594 610 70

Nacka, Forum
Tel. 08-448 88 40

Sickla
Magasinet, Siroccogatan 7
Tel. 08-442 76 80

Skärholmens centrum
Storholmsgatan 25
Tel. 08-556 475 30

Solna Centrum
Centralvägen 12
Tel. 08-514 969 90

Täby Centrum
Storgatan 315
Tel. 08-544 733 80

Vällingby Centrum
Årevägen 20
Tel. 08-445 85 60

Väsby Centrum
Tel. 08-594 118 80

***Strömstad**
Nordby
Tel. 0526-72 10 80

Sundsvall
Birsta
Tel. 060-16 64 60

Inre hamnen
Stuvarvägen 25
Tel. 060-64 10 00

Trelleborg
Valen
Tel. 0410-71 43 30

Uddevalla
Kungsgatan 2
Tel. 0522-26 19 40

Umeå
Galleria MVG
Tel. 090-70 60 40

Uppsala
S:t Per Gallerian
Tel. 018-65 70 50

Visby
Östercentrum
Tel. 0498-25 76 50

Västerås
Arosian
Tel. 021-40 33 80

Växjö
Affärshuset Tegnér
Tel. 0470-70 04 30

Örebro
Krämaren
Tel. 019-44 64 90

***Örebro**
Mariebergsköpcentrum
Tel. 019-76 444 90

Örnsköldsvik
Magasinet
Tel. 0660-29 22 90

Östersund
Mittpunkten
Tel. 063-55 66 70

Kommande butiker:

Västra Frölunda,
Frölunda Torg
öppnar okt 2009

Norrköping,
Hageby centrum
öppnar okt/mars 09/10


*Vissa delar av sortimentet ej tillgängligt i butik men går att beställa.

För information om öppettider, kommande butiksetableringar m.m. besök vår hemsida

www.clasohlson.se

svårt att välja present?

Presentkort, beställer Du enkelt genom att ange nedanstående artikelnummer och valfritt belopp (dock endast jämna 50:-) på Din ordersedel. Vid köp av enbart presentkort uttages ej exp.avgift.
Nr. 10-1 .....Ange belopp!



viktig information

Installation av El-material

Utdrag ur konsumentverkets författnings-samling KOVFS 1983-1, som tillämpas sedan 84 01 01. Följande material för installation skall utföras av behörig elinstallatör: elektrisk ledning, passdel till gruppcentral, apparat som strömbrytare och uttag, ljusarmatur och elradiatorer för fast anslutning. Beträffande apparatuttag, lamphållare, lamputtag för sladd-montering, ljusregulator (dimmer) för sladdmontering,skarv-uttag, sladdströmbrytare och stickpropp, får byte eller montering utföras av den som har tillräcklig kunskap om sådant arbete.

OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.

Producentansvar el-artiklar

WEEE-direktivet innebär att vi som säljer elektriska och elektroniska produkter ska ta hand om uttjänta produkter på ett miljöriktigt sätt. För att uppfylla dessa krav är Clas Ohlson AB ansluten till El-Kretsen AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:210). Det innebär att uttjänta produkter ska lämnas till det kommunala insamlingssystemet i respektive kommun.

Släng alltså inte el-avfall i hushållssoporna.

Medlem i
Svensk Distanshandel
Torggatan 19
503 34 Borås
www.distanshandel.se

SDH SVENSK DISTANSHANDEL

Eftertryck av katalogens texter och bilder förbjudes. Vi reserverar oss för text- och bildfel.

tryggt och bekvämt

Du har alltid 30 dagars öppet köp i din butik, i internetbutiken och i telefonbutiken. Välkommen!

Kundservice.
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Tel: 0247-445 00. Fax: 0247-445 09.
Sök och beställ varor på internet-butiken.
Order@clasohlson.se, www.clasohlson.se
Öppettider Kundservice och Telefonbutiken
besök vår hemsida www.clasohlson.se

Hitta din närmsta Clas Ohlsonbutik, se s.610 eller gå in på vår hemsida.

Ring, posta eller faxa din beställning.
Telefonbutiken
Tel: 0247-444 44,
Fax: 0247-445 55,

Postadress:
Clas Ohlson, 793 85 Insjön

Köpinfo se s.608-609.

clas ohlson

793 85 Insjön

Tel. växel: 0247 - 444 00
Fax: 0247 - 444 25

PlusGirot: 152 04 95 - 1
Bankgiro: 795 - 9752

spara både energi och pengar

Från och med hösten 2009 börjar glödlampan fasas ut enligt en ny EU-förordning. Det gör att du kommer spara både energi och pengar. Vi erbjuder ett brett sortiment av flera energibesparande alternativ.

Mer information på sid. 351



2-pack
99:-
36-3917

MEGAMAN® Energy Saving Lamps



2-pack
39:-
36-3665

north LIGHT

Inbyggt skymningsrelä



99:-
32-2599

OSRAM

	Glödlampa	Energy Saver	Energisparlampa	LED
	0%	≈30%	≤80%	≈85%
	1000 timmar	2000 timmar	10 000 timmar	25 000 timmar
Normal	2-pack **10:-** 36-3793	**19:-** 36-3785	**59:-** 36-3277	**99:-** 36-3985
Klot	2-pack **15:-** 36-3797	**25:-** 36-3788	**59:-** 36-3281	**99:-** 36-3986
Kronljus	2-pack **19:-** 32-5398	**25:-** 36-3539	**59:-** 36-3279	**99:-** 36-3987

Besparingsvärdet är endast ungefärligt. Teckenförklaring: ≤ = upp till, ≈ = ca värde

katalogen gäller 1 sept 2009 – 24 mars 2010